**Л. Г. Карьев
В. А. Федоров
Ю. А. Кочергина**

**ПРОЦЕССЫ
В ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ,
ИНИЦИИРОВАННЫЕ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ**

Москва, 2014

УДК 53
ББК 22.3
DOI 10.14489/4442-0079-7
К27

Рецензенты:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН,
г. Санкт-Петербург;

заведующий кафедрой теоретической и экспериментальной физики
Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина
доктор физико-математических наук, профессор *А. А. Шибков*

Карьев, Л. Г.

К27 Процессы в ионных кристаллах, инициированные
термоэлектрическим воздействием : монография /
Л. Г. Карьев,
В. А. Федоров, Ю. А. Кочергина. – М. : Издательский дом
«Спектр», 2014. – 348 с. – ISBN 978-5-4442-0079-7

Рассмотрены физические процессы, протекающие в ионных кристаллах при термоэлектрическом воздействии. Описано изменение свойств, обусловленное нарушением стехиометрического состава. Представлены фазовые превращения на поверхности, процессы накопления заряда, разрядные токи и другие процессы во взаимосвязи с энергией активации.

Предназначена для научных работников, аспирантов, студентов, исследующих поведение ионных кристаллов в условиях внешних энергетических воздействий.

УДК 53
ББК 22.3

ISBN 978-5-4442-0079-7

© Карьев Л. Г., Федоров В. А.,
Кочергина Ю. А., 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	10
Глава 1. ПОВЕДЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИКОВ ПРИ РАЗЛИЧ- НЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ	15
1.1. Твердые электролиты	15
1.1.1. Диэлектрики в зонной теории	16
1.1.2. Дефекты кристаллических структур	18
1.1.3. Магнитопластический эффект	25
1.2. Электрические эффекты в диэлектриках	27
1.2.1. Поляризация диэлектриков	27
1.2.2. Электролюминесценция	31
1.2.3. Электрические флуктуации	32
1.2.4. Электрострикция	32
1.2.5. Пьезоэффект	34
1.2.6. Пироэффект	35
1.2.7. Сегнетоэлектрики	36
1.2.8. Электретный эффект	39
1.2.9. Электропластический эффект	41
1.3. Фотоэффект в диэлектриках	43
1.3.1. Фотоэлектронная эмиссия	43
1.3.2. Внутренний фотоэффект в диэлектриках	44
1.3.3. Фотостимулированная кристаллизация ...	45
1.4. Адсорбция	47
1.5. Диффузия в ионных кристаллах	48
1.6. Ионная проводимость	53
1.7. Электроды	59
1.8. Электрический пробой в диэлектриках	63
1.9. Взаимодействие примесей и точечных дефек- тов с дислокациями	66
1.10. Разрушение кристаллов	72
1.11. Основные закономерности процесса микро- индентирования	76
1.12. Залечивание нарушений сплошности в кри- сталлах	81

Глава 2. СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЯХ ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ ПРИ НАГРЕВЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ	84
2.1. Структура и морфология поверхностей ионных кристаллов при нагреве в электрическом поле, силовые линии которого ориентированы перпендикулярно поверхности кристалла	84
2.1.1. Материалы и методика эксперимента ...	84
2.1.2. Структурно-фазовые превращения на поверхностях ионных кристаллов при термоэлектрическом воздействии	87
2.1.3. Структура и морфология поверхностей	92
2.1.4. Механические свойства вещества новообразований	93
2.1.5. Масс-спектрографическое исследование поверхностей	94
2.1.6. Рентгеноструктурное исследование поверхностей	96
2.1.7. Кристаллизация новообразований на поверхностях ионных кристаллов различной кристаллографической ориентации	98
2.1.8. Структурные изменения поверхностей ионных кристаллов под действием потенциала внешнего электрического поля приложенного к поверхности при нагреве	101
2.1.9. Обсуждение результатов	104
2.2. Структура и морфология поверхностей ионных кристаллов при нагреве в электрическом поле, силовые линии которого ориентированы параллельно поверхности	108
2.2.1. Материалы и методика эксперимента ...	108
2.2.2. Структура и морфология поверхностей трещины скола	109
2.3. Заключение	112

Глава 3.	ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ НАГРЕВА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРИСТАЛЛОВ В УСЛОВИЯХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	114
3.1.	Линии напряженности электрического поля ориентированы перпендикулярно поверхностям кристаллов	114
3.1.1.	Материалы и методика эксперимента	115
3.1.2.	Исследование зависимости плотности тока от температуры	115
3.1.3.	Определение энергии активации процесса проводимости	120
3.1.4.	Зависимость напряженности электрического поля в воздушном зазоре от температуры	125
3.1.5.	Зависимость величины электрической индукции в межэлектродном промежутке от температуры	125
3.1.6.	Зависимость величины поверхностной плотности электрического заряда от температуры	128
3.1.7.	Обсуждение результатов	130
3.2.	Силовые линии электрического поля ориентированы параллельно поверхности. Поверхностные токи	133
3.2.1.	Материалы и методика эксперимента	133
3.2.2.	Проводимость ионных кристаллов с учетом вклада поверхностей. Энергии активации процессов проводимости	134
3.2.3.	Обсуждение результатов	138
3.3.	Заклучение	139
Глава 4.	ЗАКОНОМЕРНОСТИ АККУМУЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА В ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ОБЛАСТЯХ ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ ПРИ НАГРЕВЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ	141
4.1.	Материалы и методика эксперимента	141
4.2.	Результаты эксперимента	142
4.3.	Обсуждение результатов	145

Глава 5. МЕХАНИЗМЫ ЗАЛЕЧИВАНИЯ НЕСПЛОШНОСТЕЙ В ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ В УСЛОВИЯХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И НЕОДНОРОДНОЙ ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ	148
5.1. Поведение поверхностей внутреннего скола ионных кристаллов в электрическом поле при одновременном нагреве	149
5.1.1. Материалы и методика эксперимента	149
5.1.2. Результаты эксперимента	157
5.1.3. Обсуждение результатов	158
5.2. Закономерности эмиссии ионов с поверхности ионных кристаллов в условиях одновременного воздействия на кристалл тепловым и электрическим полями	160
5.2.1. Материалы и методика эксперимента	160
5.2.2. Результаты эксперимента	160
5.2.3. Обсуждение результатов	163
5.3. Залечивание трещин в щелочногалоидных кристаллах ионным током	164
5.3.1. Материалы и методика эксперимента	164
5.3.2. Результаты эксперимента	165
5.3.3. Обсуждение результатов	168
5.4. Дефектообразование на поверхности искусственно зародившейся трещины в природных кристаллах NaCl	169
5.4.1. Материалы и методика эксперимента	170
5.4.2. Результаты эксперимента	170
5.5. Формирование дендритов и антидендритов на поверхности LiF	172
Глава 6. ПРОЦЕССЫ НА КОНТАКТИРУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ РАЗНОРОДНЫХ ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ В УСЛОВИЯХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	176
6.1. Фазовые превращения на контактирующих поверхностях разнородных ионных кристаллов при термоэлектрическом воздействии	177
6.1.1. Материалы и методика эксперимента	177

6.1.2. Результаты эксперимента	178
6.1.3. Обсуждение результатов	181
6.2. Фазовые превращения на контактирующих по- верхностях однородных ионных кристаллов раз- личной кристаллографической ориентации при термоэлектрическом воздействии	183
6.2.1. Материалы и методика эксперимента	184
6.2.2. Результаты эксперимента	184
6.2.3. Обсуждение результатов	187
6.3. Заключение	188
Глава 7. ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛА, ИМПЛАНТИРОВАННОГО В ИОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ ПРИ ТЕРМОЭЛЕК- ТРИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ, НА СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ	189
7.1. Материалы и методика эксперимента	190
7.2. Морфологические и структурные изменения ионных кристаллов с имплантированным металлом в условиях термоэлектрического воздействия	192
7.3. Исследование распределения Au в NaCl	197
7.4. Исследование распределения имплантированны- го Au в кристалле LiF	200
7.5. Исследование спектров пропускания ионных кристаллов с имплантированным металлом	205
7.6. Обсуждение результатов	206
7.7. Химические твердофазные реакции, протекаю- щие при имплантации металла в ЩГК в условиях воздействия тепловых и электрических полей	207
7.8. Влияние металла, имплантированного в ЩГК в условиях термоэлектрического воздействия на ме- ханические характеристики макрообразцов	210
7.8.1. Обсуждение результатов	212
7.9. Исследование деформационного поведения (в микрообъемах) кристаллов с имплантированным металлом при воздействии тепловых и электриче- ских полей	214

7.10. Электрофизические свойства ионных кристаллов с металлом, имплантированным при термоэлектрическом воздействии	217
7.11. Заключение	220
Глава 8. МОДЕЛИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПРОЦЕССОВ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ ПРИ НАГРЕВЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ	221
8.1. Модели поверхностных процессов	221
8.1.1. Физическая модель	221
8.1.2. Общие сведения и границы применимости	222
8.1.3. Учет вклада поверхности в величину напряженности во внутренних областях кристалла	224
8.1.4. Зависимость амплитуды колебаний атомов от температуры	225
8.1.5. Расчет энергетических параметров модели	226
8.1.6. Моделирование образования и миграции точечных дефектов при термоэлектрическом воздействии	229
8.1.7. Влияние способа формирования объемного заряда на состояние поверхности	232
8.1.8. Влияние нестехиометрии состава на состояние поверхности	234
8.1.9. Обсуждение результатов	238
8.2. Аналитическая оценка взаимосвязи параметров состояния ионных кристаллов при одновременном воздействии на них нагрева и электрического поля	238
8.2.1. Аналитическая оценка взаимосвязи параметров состояния сплошного кристалла	239
8.2.2. Аналитическая оценка взаимосвязи параметров состояния кристаллов с макроскопическим дефектом в виде трещины скола по плоскости первичной спайности	245
8.2.3. Аналитическая оценка работы выходов ионов с поверхности {100} в ионных кристаллах ...	248
8.2.4. Заключение	250

Глава 9. ВЛИЯНИЕ ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ НА РАЗРУШЕНИЕ ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ ПРИ МИКРОИНДЕНТИРОВАНИИ, МЕХАНИ- ЧЕСКОМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ВОЗДЕЙ- СТВИЯХ	252
9.1. Влияние исходной дислокационной структуры на зарождение трещин при микроиндентировании	252
9.1.1. Материалы и методика эксперимента	252
9.1.2. Результаты эксперимента	254
9.1.3. Обсуждение результатов	257
9.2. Об аномальном разрушении, наблюдаемом при микроиндентировании фтористого лития, обуслов- ленным ориентацией индентора	260
9.2.1. Материалы и методика эксперимента	262
9.2.2. Результаты эксперимента	263
9.2.3. Обсуждение результатов	267
9.3. Определение упругой деформации поверхно- сти кристалла при микроиндентировании	272
9.3.1. Материалы и методика эксперимента	273
9.3.2. Результаты эксперимента	275
9.3.3. Обсуждение результатов	277
9.4. Пластическая деформация кристалла при мик- роиндентировании	280
9.4.1. Материалы и методика эксперимента	281
9.4.2. Обсуждение результатов	284
9.5. Взаимодействие трещины скола с полосами скольжения в ионных кристаллах	285
9.5.1. Материалы и методика эксперимента	286
9.5.2. Результаты эксперимента	286
9.5.3. Обсуждение результатов	288
9.6. Взаимодействие лазерного излучения ИК-диа- пазона с дефектами структуры в ионных кристал- лах	289
9.7. Заключение	298
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	301

ВВЕДЕНИЕ

Исследование поведения кристаллических тел, в частности, диэлектриков при различных внешних энергетических воздействиях, в том числе и комплексных, а так же легирование кристаллов металлами, является актуальной задачей физики конденсированного состояния. Комплексное внешнее энергетическое воздействие проявляется при работе элементов оптики, электроники в экстремальных условиях, например, одновременного воздействия тепловых и электрических полей [1], силовых и магнитных [2, 3] и т.д.

Одним из интересных фактов является существование у относительно твердых тел постоянной поляризации, которая может наблюдаться и в отсутствии внешнего электрического поля. Если нагретый до предплавильных температур диэлектрик (например, воск) поместить в постоянное электрическое поле, то под действием поля дипольные моменты молекул примут преимущественную ориентацию в диэлектрике, которая сохранится после охлаждения диэлектрика и выключения электрического поля. Такой диэлектрик называется электретом. На его поверхности расположены постоянные поляризационные заряды.

Постоянная внутренняя поляризация P встречается и у некоторых кристаллических веществ. В таких кристаллах каждая элементарная ячейка решетки обладает одним и тем же постоянным дипольным моментом [4]. Все диполи направлены в одну сторону даже в отсутствии электрического поля. Дипольные моменты могут измениться вследствие теплового расширения – это пьезоэлектрик, или под воздействием механического нагружения – пьезоэлектрик [5].

Некоторые кристаллы имеют внутренние моменты и вращение их также вносит вклад в поляризацию. В ионных кристаллах, таких как NaCl , возникает также ионная поляризуемость. Кристалл состоит из положительных и отрицательных ионов, расположенных периодически. В электрическом поле возникает результирующее смещение зарядов и, следовательно, объемная

поляризация. Определенный вклад в поляризацию ионных кристаллов дают примесные и собственные точечные дефекты, которые в различных температурных интервалах могут приводить к примесной и собственной проводимости. В этом случае следует отметить ионно-релаксационную и миграционную поляризации [6]. Эти виды поляризации являются релаксационными явлениями, поэтому параметры, характеризующие поляризацию, релаксируют, т.е. постепенно изменяются и затем устанавливаются постоянными.

Рассматривать проблемы прочности, пластичности, а так же исследовать электрические и оптические свойства кристаллов, обособленно от дефектов кристаллической структуры таких, как дислокации, примеси, собственные точечные дефекты и их комплексы, не всегда оправдано, так как, во-первых, бездефектных кристаллов в природе не существует, во-вторых, теоретический анализ механических свойств бездефектной структуры показал, что если, например, пластическая деформация в ней и возможна (при очень высоких напряжениях, порядка модуля сдвига), то образование устойчивой трещины в идеальной кристаллической решетке невозможно [7].

Многие физические свойства кристалла в определенной мере зависят от взаимодействия перечисленных дефектов между собой. Оно же может быть причиной локального отличия механических свойств в объеме и на поверхности образца, например, трещиностойкости в условиях механического нагружения и лазерного облучения, изменения скорости распространения трещины скола и величины работы выхода ионов с поверхности кристалла в процессе сублимации.

Точечные дефекты и дислокации осуществляют не только пластическую деформацию кристалла. Их скопления являются зародышами нарушений сплошности, которые при соответствующих условиях могут превратиться в распространяющиеся трещины, приводящие к разрушению материала. В связи с этим, микроскопические нарушения сплошности обычно рассматривают как элементы дефектной структуры кристалла, а процесс разрушения – как одну из стадий эволюции этой структуры.

Наличие ионов проводимости неизбежно сопровождается взаимодействием их с дефектами кристаллической решетки ионного диэлектрика, такими, как дислокации, границы субзерен, микро- и макротрещины. Последние оказывают существенное влияние на прочностные характеристики кристалла, его оптические свойства. Взаимодействие ионов проводимости с такими нарушениями регулярности решетки может приводить к их залечиванию вследствие массопереноса и восстановлению механических свойств. Кроме того, в интервалах температур собственной проводимости возможно накопление зарядов в поверхностных слоях диэлектрика. Это обстоятельство неизбежно приводит к изменению стехиометрического соотношения и, как следствие, к изменению физических свойств кристалла. Последнее представляет самостоятельный интерес, так как может встречаться при эксплуатации оптических элементов из щелочногалогенидных кристаллов (ЩГК) в экстремальных условиях: высокие температуры, воздействие электрических и магнитных полей, что имеет место в лазерных устройствах ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов.

В настоящее время рождаются и развиваются новые области техники и науки, базирующиеся на широком использовании своеобразных, а порой и уникальных свойств монокристаллов.

Целенаправленное изменение механических и физических свойств твердых тел посредством легирования их атомами других веществ – одно из важных направлений исследований в материаловедении. Например, малые добавки примесных атомов улучшают качество технических сплавов. Так, добавки ванадия, циркония, цезия улучшают структуру и свойства стали, рений устраняет хрупкость вольфрама и молибдена. Наоборот, очистка меди от висмута, а титана от водорода приводит к исчезновению хрупкости этих металлов. Легирование ЩГК существенным образом влияет на механические, электрические и оптические свойства последних. Причем, такого рода изменения свойств охватывают весь образец в целом и в большей степени определяются взаимодействием дислокаций с примесными и собственными точечными дефектами. Научный и практический интерес представляет взаимосвязь различных способов легирования

кристаллов с изменением структуры и физических свойств последних.

Очевидно, если в кристалле имеются макроскопления дислокаций (например, полосы скольжения, полосы Людерса), то при насыщении этих областей примесными и точечными дефектами свойства их будут всегда отличаться от свойств остальных участков. И, не исследовав их, нельзя говорить о свойствах кристалла. Поэтому анализ отклика участков кристалла с локальными скоплениями дислокаций на различного рода воздействия в них необходим и значим для оценки свойств кристалла в целом.

Одна из задач физического материаловедения – ликвидация микро- и макротрещин внутри образца и на его поверхности. Поэтому выявление новых методов залечивания трещин принципиально важно. Исследование кинетики залечивания, в свою очередь, позволяет расширить информацию о свойствах самих исследуемых кристаллов.

Таким образом, влияние неоднородности дислокационной структуры и связанные с этим флуктуации примесного состава могут оказаться существенными в процессах разрушения и залечивания твердых тел, что делает постановку таких исследований целесообразной.

С другой стороны, широкое использование получили кристаллы, в которых проявляются различные эффекты: пьезоэффект, пьезооптический эффект, пироэффект, магнито- и электрострикция и др. Показано также, что в ЦГК, например, наблюдается явление магнитопластичности – увеличение подвижности дислокаций при воздействии относительно слабого магнитного поля. Особое значение в этом плане приобретают исследования, направленные на изучение отклика кристалла при комплексном воздействии на него: механическое воздействие и магнитное (или электрическое поле); рентгеновское облучение и ультразвук; и т.д. Поведение кристалла в таких ситуациях зачастую непредсказуемо.

Монокристаллы и изделия из них нередко эксплуатируются в экстремальных условиях: вибрации, низкие и высокие темпе-

ратуры, действие ионизирующего излучения и др. В связи с этим, повышаются требования к качеству монокристаллических материалов и изделий из них, а также к установлению режимов их эксплуатации при которых обеспечивается надежность и долговечность работы устройства в целом.

Эти и другие проблемы, связанные с использованием монокристаллов в науке и технике, а также исследования поведения их при комплексных воздействиях делают востребованными изыскания, направленные на изучение поведения поверхностей ионных кристаллов, широко используемых в оптике, при воздействии на них электрических полей в области предплавильных температур.

Написание этой книги было бы невозможно без дружеской поддержки и советов сотрудников кафедры общей физики Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Всем им авторы выражают искреннюю благодарность.

Научное издание

**Карьев Леонид Геннадьевич,
Федоров Виктор Александрович,
Кочергина Юлия Алексеевна**

**ПРОЦЕССЫ В ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ,
ИНИЦИИРОВАННЫЕ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ**

Печатается в авторской редакции

Компьютерное макетирование *Т. Ю. Молчановой*

ISBN 978-5-4442-0079-7

Подписано в печать 16.09.2014
Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman.
Усл. печ. л. 20,23. Уч.-изд. л. 18,00.
Тираж 500 экз.

ООО «Издательский дом «Спектр»
г. Москва, ул. Усачева, д. 35, строение 1

Отпечатано в типографии Издательского дома ТГУ имени Г. Р. Державина
392008, г. Тамбов, ул. Советская, 190г