DOI: 10.17117/na.2015.10.03.404

<http://ucom.ru/doc/na.2015.10.03.404.pdf>

Поступила (Received): 30.10.2015

Маловичко Л.В., Намсрайжав Ц., Железнова Т.К. Птицы восточной Монголии

Malovichko L.V., Namsrajzhav Ts., Zheleznova T.K.
The birds of the East Mongolia

На основании учетов птиц, проведенных в июле и сентябре 2015 г. в Восточной Монголии с автотранспорта и пеших маршрутов дается аннотированный список отмеченных видов птиц с регистрацией их характера пребывания и численности

Ключевые слова: восточная Монголия, учёты птиц, птенцы, стаи птиц, гнезда

The article contains annotated list of detected species of birds with the registration of their behavior and the abundance based on bird censuses conducted in July and September 2015 in East Mongolia by vehicles and walking routes

Key words: east Mongolia, bird censuses, birdlings, flocks, birds' nests

Маловичко Любовь Васильевна

Доктор биологических наук, профессор
Российский государственный аграрный
университет им. К.А. Тимирязева
г. Москва, ул. Тимирязевская, 47

Malovichko Lubov Vasiljevna

Doctor of Biological Sciences, Professor
Russian state agrarian university named K.A.
Timiryazev
Moscow, Timiryazevskaya st., 47

Намсрайджав Цэгмид

Аспирант
Российский государственный аграрный
университет им. К.А. Тимирязева
г. Москва, ул. Тимирязевская, 47

Namsrajzhav Ts.

Graduate
Russian state agrarian university named K.A.
Timiryazev
Moscow, Timiryazevskaya st., 47

Железнова Татьяна Константиновна

Доктор биологических наук, доцент
Российский государственный аграрный
университет им. К.А. Тимирязева
г. Москва, ул. Тимирязевская, 47

Zheleznova Tatiana Konstantinovna

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor
Russian state agrarian university named K.A.
Timiryazev
Moscow, Timiryazevskaya st., 47

В основу сообщения положен учёт птиц, проведённый 3 июля 2015 г. и 6 сентября 2015 г. с автотранспорта и на коротких пеших экскурсиях. В июле обследовано озеро Буйр-Нур и долина реки Халхин-Гол, в сентябре маршрут пролегал от г. Чойбалсан до г. Улан-Батор, протяжённость учётного пути составила около 700 км. Обследована северо-восточная и средне-восточная (долина реки Керулен) часть Монголии, по характеру рельефа относящаяся к наиболее равнинному, слабоволнистому району страны. Преобладающие высоты лежат в пределах 600-800 м н. у. м. На холмистых равнинах преобладают пижмовые, пижмово-ковыльные и разнотравно-ковыльные степи. Низовья Халхин-Гола

сильно заболочены, здесь преобладают болотистые луга, заросли тростника, занявшие всю дельту, и ивняковая урема вдоль многочисленных рукавов [5].

В июне-июле 1991 г. территория обследована в орнитологическом отношении С.М. Смиренским и др. [2]. За полмесяца работы этими исследователями отмечено 128 видов птиц. Нами за два дня наблюдений зарегистрировано 49 видов, из них 10 видов не отмечены названными авторами: *чёрный гриф*, *степной лунь*, *стерх*, *красавка*, *кольчатая горлица*, *болотная сова*, *зелёная пеночка*, *пеночка-зарничка*, *восточная малая мухоловка*, *обыкновенная каменка*.

Ниже даётся аннотированный обзор всех встреченных нами видов. Названия птиц даны по Е.А. Коблику и др. [1]. Видовая принадлежность некоторых птиц подтверждена по фотографиям Е.А. Кобликом, за что авторы выражают ему признательность.

Чомга *Podiceps cristatus*. Десять взрослых птиц плавали на озере Буйр 3 июля. На озере Казакин-Нур в пойме реки Керулен взрослая птица держалась с тремя подросшими птенцами 6 сентября.

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*. На озере Буйр утром 3 июля кормились 180 особей. Десять особей отдыхали на берегу пойменного озера Казакин-Нур 6 сентября.

Серая цапля *Ardea cinerea*. Двенадцать особей отдыхали на берегу озера Казакин-Нур. На реке Керулен отметили в разных местах пару и одну одиночную птицу.

Колпица *Platalea leucorodia*. Стая из 10 особей прилетела на озеро Казакин-Нур и кормилась на мелководье.

Чёрный аист *Ciconia nigra*. Одиночную птицу учли на пойменной луговине около сомона Хуленбуйр.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. По паре птиц отметили на озёрах Казакин-Нур и Хух-Нуур.

Сухонос *Anser cygnoides*. В низовье Халхин-Гола на болотистом лугу 3 июля встречены 30 особей. На пойменном озере Казакин-Нур отметили шесть стай, с числом особей соответственно 9, 52, 36, 43, 6, 7. В 500 метрах севернее озера кормились в открытом степном ландшафте около 300 гусей.

Серый гусь *A. anser*. Пара птиц зарегистрирована на пойменном озере Казакин-Нур.

Огарь *Tadorna ferruginea*. Две пары птиц отмечено на пойменном озере Хавтгай-Ус.

Пеганка *Tadorna tadorna*. Встречены 16 птиц на Хавтгай-Ус и еще 6 держались у небольшой лужи южнее озера Буйр-Нур.

Красноголовый нырок *Aythya ferina*. Несколько групп этих уток отмечены на озере в пойме реки Керулен.

Мохноногий курганник *Buteo hemilasius*. Обычная птица открытых степных ландшафтов; на маршруте зарегистрированы две одиночные птицы и две пары. На одной из бетонных опор линии электропередачи замечено нынешнее гнездо этого хищника.

Степной орёл *Aquila nepalensis*. Отмечено две птицы: одна из них парила над степью, вторая расклёвывала змею на дороге.

Чёрный гриф *Aegyphtus monachus*. Парил над трупом лошади в окрестностях сомона Туменцогт.

Степной лунь *Circus macrourus*. Одиночный самец учтён в открытом степном ландшафте. Согласно О. Шагдарсурэну [4], этот вид бывает только на пролёте.

Амурский кобчик *Falco amurensis*. В бассейне Халхин-гола встречено 3 крупных молодых птицы и один взрослый. Пара птиц учтена и 6 сентября.

Обыкновенная пустельга *F. tinnunculus*. Одну птицу отметили 6 сентября 2015 г. на краю г. Чойболсана на сухом дереве. Четыре птицы держались около гнезда, устроенного в нише кирпичной стены полуразрушенной древней башни VIII в. Хэрлэн бар.

Стерх *Grus leucogeranus*. Одиночная птица отмечена 3 июля в пойме Халхин гол, впадающей ниже Ялалта в оз. Буйр.

Красавка *Anthropoides virgo*. Зарегистрированы в открытом степном ландшафте две семейные группы – родители с подросшими птенцами.

Лысуха *Fulica atra*. Две особи плавали на озере Казакин-Нур.

Чибис *Vanellus vanellus*. Пара птиц замечена на берегу пойменного озера Казакин-Нур.

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. Пять птиц кормились в степи в южной части озера Буйр.

Монгольская чайка *Larus [cachinnans] mongolus*. Взрослые и молодые птицы отмечены на озере Казакин-Нур в пойме реки Керулен.

Сизая чайка *L. canus*. Около двух десятков особей держались на берегу и мелководьях пойменного озера.

Сизый голубь *Columba livia domestica*. В г. Чойболсане на крышах домов отмечены стаи 23, 17, 14, 26; в центре сомона Хуленбуйре встречено 56 особей.

Скалистый голубь *Columba rupestris*. В Буйрнурско-Халхингольском районе 4 птицы сидели на крыше брошенного дома.

Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto*. Отмечена в г. Чойбалсане на улицах и в парке – всего 7 птиц.

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus*. В Буйрнурско-Халхингольском районе 3 июля на тополе встречена молодая птица.

Чёрный стриж *Apus apus*. В Буйрнурско-Халхингольском районе в постройках человека отмечено 16 особей.

Удод *Upupa epops*. Пара держалась около гнезда 23 мая 2014 г. на высоте 5 метров на стене древней башни. Четыре молодые птицы встречены 3 июля в брошенном старом строении в центре сомона, ещё 2 птицы отмечены на зимней животноводческой стоянке в степи.

Болотная сова *Asio flammeus*. Десять одиночных птиц отмечено на дороге в ночь с 4 на 5 сентября на 300-километровом маршруте от российско-монгольской границы Эрэнцаб до г. Чойбалсан.

Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major*. Самец активно барабанил по сухим деревьям в парке у музея г. Чойболсана.

Береговушка *Ripara riparia*. В центра сомона Хуленбуйр сидели на проводах около 20 особей вместе с деревенскими ласточками. 1 июля наблюдали

более 400 пар в обрывистых берегах реки Халхин-гол. Еще 170 нор отмечено в щебёночном карьере. На реке Керулен в береговом обрыве колония береговушек включала 40 гнездовых нор.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. Шесть особей держались около разрушенной башни древнего города Хэрлэн-бар (на стенах башни найдены два гнезда этого года). В центра сомона Хуленбуйр сидели на проводах 46 особей. В Буйрнурско-Халхингольском районе повсеместно отмечаются гнёзда в постройках человека.

Монгольский жаворонок *Melanocorypha mongolica*. Один из фоновых видов Восточной Монголии. Зарегистрирован массовый пролёт на юго-запад.

Полевой жаворонок *Alauda arvensis*. Редок. На 700-километровом маршруте отмечена единственная особь.

Серый жаворонок *Calandrella rufescens*. Стайка из 8 особей учтена на обочине грунтовой дороги.

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris*. На луговине в пойме реки Керулен зарегистрирована стая из 11 особей. В бассейне Халхин-гол встречается редко. В высокотравном открытом степном ландшафте вообще не замечен.

Белая трясогузка *Motacilla alba baicalensis*. На реке Керулен отметили в разных местах пару и одиночную птицу. Четыри особи держались около разрушенной башни древнего города Хэрлэн-бар.

Серый скворец *Sturnus cineraceus*. Три молодых и одна взрослая птица сидели около дупла на сухом тополе на высоте около 6 м.

Сорока *Pica pica*. Относительно немногочисленна. Приурочена в основном к населённым пунктам; в открытой степи держится около линий электропередачи.

Даурская галка *Corvus dauuricus*. На берегу Халхин-гола 3 июня на тополе у основания развилки боковых ветвей на высоте 5,6 метров найдено шаровидное гнездо.

Грач *C. frugilegus*. 2 июля в дельте р. Халхин-гол на вязах и тополях отмечено 66 гнездовых пар.

Ворон *C. corax*. На развалинах башни древнего города обнаружено свежее гнездо: три птицы держались поблизости. Одиночных птиц отметили в открытом степном ландшафте и на участке строящейся дороги. У сомона Туменцогт сидели 4 ворона, на труп лошади кормились ещё 3 птицы. Между сомоном Туменцогт и городом Чингис на обочине дороги и в степи отмечено 9 особей.

Зелёная пеночка *Phylloscopus trochiloides*. Одна птица встречена около музея в парке в г. Чойболсане.

Пеночка-зарничка *Ph. inornatus humei*. Встречена на заборе у разрушенной башни древнего города.

Бурая пеночка *Ph. fuscatus*. Одна птица отмечена на окраине г. Чойболсана.

Восточная малая мухоловка *Ficedula (parva) albicilla*. Довольно много пролётных особей отмечали на обочинах грунтовых степных дорог.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. Зарегистрирована одиночная особь в полынно-злаковой степи.

Каменка-плясунья *O. isabellina*. Одиночную особь видели на песчаном береговом обрыве возле реки Керулен.

Домовый воробей *Passer domesticus*. Обычен в сомонах Хулунбуйр, Туменцогт, а также в городах Чойболсан и Чингис; учтено около 100 особей.

Полевой воробей *Passer montanus*. Встречен во всех населённых пунктах и на некоторых животноводческих стоянках; учтено свыше 170 особей.

Монгольский земляной воробей *Pyrgilauda davidiana*. На берегу реки Керулен отметили в разных местах 8 особей; на обочине грунтовой дороги насчитали в общей сложности 16 особей.

Список используемых источников:

1. Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. Список птиц Российской Федерации. М: Товарищество научных изданий КМК, 2006. 256 с.
2. Смиренский С.М., Сумьяа Д., Болдбаатор Ц. Орнитологические наблюдения в Восточном аймаке МНР // Орнитология. Вып.25. М: изд-во Моск. ун-та, 1991. С. 116-126.
3. Фомин В.Е. Каталог птиц Монгольской Народной Республики. М.: Наука, 1991. 124 с.
4. Шагдарсурэн О. Хищные птицы центральной и южной частей Монголии и их практическое значение. Дис. канд.биол.наук. М: 1964. С. 49, 108, 135, 207-220.
5. Юнатов А.А. Основные черты растительного покрова Монгольской Народной Республики. М-Л: Изд-во Академии наук СССР, 1950.

© 2015, Маловичко Л.В., Намсрайжав Ц.,
Железнова Т.К.
Птицы восточной Монголии

© 2015, Malovichko L.V., Namsrajzhav Ts.,
Zheleznova T.K.
The birds of the East Mongolia