DOI: 10.17117/na.2015.11.04.127

Поступила (Received): 28.11.2015

<http://ucom.ru/doc/na.2015.11.04.127.pdf>

Разумнова К-В.В., Анучина Н.Н. Результаты социологического исследования этико- правовой и медико-социальной проблемы аборт

Razumnova K-V.V., Anuchina N.N.
**Results of sociological research of the ethic and legal
and medico-social problem of abortions**

В статье приведены данные по социологическому исследованию абортов, которые являются как этико-правовой, так и медико-социальной проблемой современной медицины. В настоящем исследовании учитывался возрастной состав женщин, решившихся на искусственное прерывание нежелательной беременности

Ключевые слова: аборт, респондент, Воронежская область

The article presents data on the sociological study of abortion, which are as ethical-legal, and medico-social problem of modern medicine. In the present study took into account the age structure of women who have dared at artificial termination of an unwanted pregnancy

Key words: abortion, respondent, Voronezh region

Разумнова Ксения-Валентина Владимировна
Студент

Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко
г. Воронеж, ул. Студенческая, 10

Razumnova Ksenija-Valentina Vladimirovna
Student

Voronezh state medical university named N.N.
Burdenko
Voronezh, Studencheskaya st., 10

Анучина Наталья Николаевна

Кандидат медицинских наук, преподаватель
Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко
г. Воронеж, ул. Студенческая, 10

Anuchina Natalia Nikolaevna

Candidate of Medical Sciences, teacher
Voronezh state medical university named N.N.
Burdenko
Voronezh, Studencheskaya st., 10

Искусственное прерывание нежелательной беременности является одним из наиболее значимых медико-социальных факторов, оказывающих негативное влияние на репродуктивное здоровье женщин. Россия стала первой страной, в мире разрешивший «аборт по просьбе» в 1920 году. Либеральное законодательство об искусственном прерывании беременности остается и до сих пор [1, с. 444].

В последние годы в рамках Федеральной программы «Планирование семьи» органами и учреждениями здравоохранения была проведена существенная работа по организации службы планирования семьи, внедрения эффективных средств контрацепции, современных технологий прерывания беременности. Вместе с тем аборт продолжает оставаться одним из основных средств регулирования рождаемости, сохраняя ведущее место в структуре причин материнской смертности и нарушений репродуктивного здоровья [2, с. 159; 3, с. 264; 4, с. 670].

По числу аборт Россия занимает одно из первых мест в мире, совершается их более 3, 5 млн. в год. Внебольничные аборты составляют около 12%. За год от абортов умирают в стране 260 женщин, почти полмиллиона приобретают осложнения, в том числе бесплодие; 20% новорожденных у женщин, ранее делавших искусственное прерывание беременности, имеют серьезные физические или психические отклонения. В Воронежской области в 2012 году было учтено 12062 аборта [5, с. 61; 6, с.196; 7, с. 406; 8, с. 122].

Для изучения медико-социальных аспектов аборта использован социологический метод – анкетирование.

Респондентами были женщины, перенесшие операцию искусственного прерывания беременности – 54 женщины.

Базой для проведения настоящего исследования явилась Воронежская областная клиническая больница, гинекологическое отделение роддома.

Женщин, решившихся на аборт, сначала отправляют на консультацию в центры медико-социальной поддержки беременных, где проводят беседу психологи и другие специалисты, выдают памятку «Обращение к женщине перед направлением на аборт». В ней рассказывается о негативных последствиях аборта для здоровья и ещё раз предлагается задуматься об отказе прерывания беременности. Так, в 2012 году через центр прошли 364 женщины, из них отказались от прерывания беременности 24 будущих мам.

Возрастной состав женщин, обратившихся за медицинской помощью по поводу аборта, показал, что наибольшее число женщин приходится на возраст до 20 лет 5%; 20-24 г. 31,5%; 25-29 лет – 23,4%; 30-34 г. – 15,3%; 35-39 лет – 12,9%, т.е. более 80% обратившихся находились в возрасте от 20 до 39 лет.

Как известно, при планировании и проведении профилактической работы, в первую очередь, санитарно – просветительской, необходимо учитывать не только возраст, но и образовательный уровень слушателей. Общее среднее образование имели 28,2% респондента, неполное среднее – 9,1%, среднее специальное – 44,7%, высшее – 18,0%.

Из всех опрошенных женщин абсолютно не использовали контрацептивные средства и методы 37,3%. Ранее не подвергались этой операции 30,1% женщин. Удельный вес использования презервативов -24,1%, контрацептивных таблеток, внутриматочной спирали, таблеток после полового акта и инъекций – 25,3%. Естественные методы планирования семьи: прерванный половой акт, периодическое половое воздержание использовали 14,5% опрошенных, метод лактационной аменореи – только 3,6%, другие способы контрацепции использовали 8,4%.

Таким образом, в числе женщин, обратившихся за медпомощью по поводу аборта преобладали женщины 20-24 лет, средне-специального образования; не использовавшие контрацептивных средств.

Список используемых источников:

1. Бережнова Т.А., Склярова Т.П., Склярова А.В., Карташова С.Н., Кулинцова Я.В. Анализ показателей профессиональной заболеваемости в г. Воронеже и взаимосвязей с психогенными факторами при экстремальных условиях при экстремальных условиях работы // Вестник новых медицинских технологий. 2013. Т. 20. № 2. С.444.

2. Бережнова Т.А., Кулинцова Я.В., Енин А.В. Результаты анализа данных по проблеме дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков (на примере Воронежской области) // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2015. Т. 14. № 1. С. 159.
3. Механтьева Л.Е., Бережнова Т.А., Кулинцова Я.В., Сапронов Г.И., Карташова С.Н. Анализ ситуаций мирного времени на территории Воронежской области // Вестник новых медицинских технологий. 2013. № 1. С. 264.
4. Бережнова Т.А., Механтьева Л.Е., Енин А.В., Кулинцова Я.В. Особенности оказания медицинской помощи при ДТП травмацентрами г. Воронежа и Воронежской области // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2014. Т. 13. № 3. С. 670.
5. Бережнова Т.А., Механтьева Л.Е., Тарасов Д.А., Склярова А.В., Склярова Т.П. Актуальность психологической помощи на этапах медицинской эвакуации // Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 6-3 (13). С. 61.
6. Бережнова Т.А. Анализ закономерностей заболеваемости населения промышленного города // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2011. Т. 10. № 1. С. 196.
7. Бережнова Т.А. Основные закономерности влияния загрязнений окружающей среды на здоровье населения // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2011. Т. 10. № 2. С. 406.
8. Механтьева Л.Е., Бережнова Т.А. О координации преподавания медицинских дисциплин по чрезвычайным ситуациям // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2009. № 38. С. 122.

© 2015, Разумнова К-В.В., Анучина Н.Н.
 Результаты социологического исследования
 этико-правовой и медико-социальной проблемы
 абортов

© 2015, Razumnova K-V.V., Anuchina N.N.
 Results of sociological research of the ethic and legal
 and medico-social problem of abortions