DOI: 10.17117/na.2015.11.04.172

<http://ucom.ru/doc/na.2015.11.04.172.pdf>

Поступила (Received): 30.11.2015

**Чурбакова О.В., Печкуров Д.В., Грекова Т.И.,
Цибина Е.В., Финогенова Л.В.**

**Распространенность хронического гепатита
в среди детского населения г. Самары**

**Churbakova O.V., Pechkurov D.V., Grekova T.I.,
Zibina E.V., Finogenova L.V.**

**Prevalence of chronic hepatitis in among child's
population of Samara**

Проблема хронических вирусных гепатитов является актуальной для здравоохранения не только в России, но и в Самарской области. Нами была проанализирована заболеваемость хроническим гепатитом В Самарской области за 5-летний период. Нами был получен прогноз уровней заболеваемости ХГВ у детей на десятилетний период, из которого следует, что ближайшее десятилетие будет продолжаться рост заболеваемости

A problem of chronic viral hepatitis is actual for a health protection not only in Russia but also in the Samara area. We analysed morbidity by chronic hepatitis B the Samara area for 5-years-old period. We got the prognosis of levels of morbidity of HBV for children on ten year period, it ensues from that the nearest decade will proceed height of morbidity

Ключевые слова: заболеваемость, хронические вирусные гепатиты, дети, прогноз

Key words: disease, chronic viral hepatitis, children, prognos

Чурбакова Ольга Владимировна

Кандидат медицинских наук
Самарский государственный медицинский университет
г. Самара, ул. Чапаевская, 89

Churbakova Olga Vladimirovna

Candidate of Medical Sciences
Samara state medical university
Samara, Chapaevskaya st., 89

Печкуров Дмитрий Владимирович

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
Самарский государственный медицинский университет
г. Самара, ул. Чапаевская, 89

Pechkurov Dmitry Vladimirovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of Department
Samara state medical university
Samara, Chapaevskaya st., 89

Грекова Тамара Ивановна

Врач
Городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко
г. Самара, ул. Калинина, 32

Grekova Tamara Ivanovna

Doctor
Municipal clinical hospital №2 named N.A. Semashko
Samara, Kalinina st., 32

Цибина Елена Владимировна

Врач

Городская клиническая больница №2 им. Н.А.

Семашко

г. Самара, ул. Калинина, 32

Финогенова Лариса Владимировна

Врач

Городская клиническая больница №2 им. Н.А.

Семашко

г. Самара, ул. Калинина, 32

Zibina Elena Vladimirovna

Doctor

Municipal clinical hospital №2 named N.A. Semashko

Samara, Kalinina st., 32

Finogenova Larisa Vladimirovna

Doctor

Municipal clinical hospital №2 named N.A. Semashko

Samara, Kalinina st., 32

При анализе заболеваемости ХГВ у детей в Самарской области за 2010-2014г.г. не отмечалось значительного роста заболеваемости ХГВ. За последние пять лет в городском округе Самара наблюдается тенденция снижения заболеваемости острыми формами гепатита В. В Самарской области в 2010-2014 годах заболеваемость детского населения ХГВ снизилась в 2 раза, с 0,57 до 0,28 на 100 тыс. населения, что составляет 50,9%. Ежегодный темп прироста заболеваемости хроническим гепатитом В у детей составил -0,552% за последние 5 лет. Ввиду того, что в 2010, 2012 годах произошел скачок впервые заболевших детей ХГВ, что позволяет судить о продолжающемся росте заболеваемости хроническим гепатитом В у детей. Несмотря на имеющиеся достижения по профилактике острой HBV-инфекции, заболеваемость ХГВ в течение последних нескольких лет в нашей стране, как и в большинстве развитых стран, сохраняется на прежнем уровне [2, С. 5-10].

На рис. 2 представлена детская заболеваемость ХГВ по возрастным категориям. Среди детей до 14 лет наиболее высокая заболеваемость ХГВ регистрируется в возрастной группе 11-14 лет (1,8 на 100 тыс.) [3], что соответствует данным по России. Из рис.2 видно, что во все годы доминирует возрастная категория от 15 до 18 лет, что свидетельствует о недостаточной профилактической работе с молодежью.

Рис. 2. Заболеваемость детей с ХГВ по возрастным группам

С 2006 года на территории области проводится активная работа по реализации Национального проекта «Здоровье» по разделу иммунопрофилактики, в том числе – вакцинации населения против вирусного гепатита В. Это явилось предпосылкой для снижения заболеваемости у детей хроническим вирусным гепатитом В. По состоянию на 2014 год в Самарской области охват вакцинопрофилактики составил 96,35% населения. Несмотря на массовую вакцинацию против гепатита В и снижение его острых форм, число пациентов с хроническим гепатитом В (ХГВ) достоверно не уменьшается. Этому способствуют сохранение большого числа как инфицированных лиц, заразившихся до вакцинации, так и лиц с новым заражением [1, С. 433-434.]. Используя экстраполяцию полученных математических моделей, был получен прогноз уровней заболеваемости ХГВ у детей на 2016-2025 годы (табл. 2).

Таблица 2. Прогноз заболеваемости ХГВ у детей по Самарской области

Календарный год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Прогноз заболеваемости	0,55	0,47	0,41	0,37	0,36	0,36	0,38	0,42	0,48	0,56

Из прогноза заболеваемости хроническим гепатитом В детей видно, что в ближайшее десятилетие будет продолжаться рост заболеваемости. Острота современной эпидемиологической ситуации с вирусными гепатитами требует активной работы по профилактике этих инфекций, одной из задач которой заключается в проведении вакцинопрофилактики против гепатита В всего населения страны.

Список используемых источников:

1. Ахмерова Р.Р. Эпидемиологические и молекулярно-генетические особенности гепатита В // *Инфекция и иммунитет: Актуальные вопросы частной эпидемиологии. Вирусные гепатиты: успехи и перспективы вакцинации. Эпидемиология хронических гепатитов*. М. 2012. Т. 2. № 1–2. С. 433-434.
2. Бакулин И.Г. Интерферонотерапия при хроническом гепатите В: за и против // *Гепатологический форум*. 2010. №1. С. 5-10.
3. Онищенко Г.Г. В России будет создан единый регистр больных ХГ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2013 №9 "О мероприятиях, направленных на стабилизацию заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами в Российской Федерации" // *Российская газета. Федеральный выпуск*. 14.06.2013. №6103.
4. Пурлик И.Л. Клинико-патоморфологический анализ хронических вирусных гепатитов в сочетании с алкогольной болезнью, опиоидной наркоманией и после интерферонотерапии: автореф. дис. ... дмн–Новосибирск, 2011. 52 с.
5. Стребкова Е.А. Опыт Самарской области в модернизации системы оказания помощи больным с хроническими вирусными гепатитами // *Инфекционные болезни взрослых и детей. Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики*. Казань. 2011. С. 83-86.
6. Alter M.J. Epidemiology of hepatitis C virus infection // *World J Gastroenterol*. 2007. №13(17). P. 2436-2441.
7. Bedogni G. et al. Prevalence of and risk factors for non-alcoholic fatty liver disease: the dionysos nutrition and liver study // *Hepatology*. 2005. №42(1). P. 44-52.