DOI: 10.17117/na.2016.03.03.404

Поступила (Received): 01.03.2016

<http://ucom.ru/doc/na.2016.03.03.404.pdf>

Бехтерева Л.Д., Ишбаева З.Р.
К орнитофауне окрестностей села Урмиязы
Аскинского района республики Башкортостан

Behtereva L.D., Ishbayeva Z.R.
Avifauna of the environs of the village Urmeaza
ashinskogo district of the Republic of Bashkortostan

Мониторинг орнитофауны района, распространение видов по её территории, сравнение полученных данных с ранее уже, полученными, все это позволяет выявить динамику численности, как массовых, так и редких видов птиц, обитающих на данной территории, а это в свою очередь дает возможность прогнозировать её будущее состояние

Ключевые слова: орнитофауна, численность, плотность птиц

Monitoring of avifauna of the area, distribution of types on her territories, comparison of the obtained data with earlier already, received, all this allows to reveal dynamics of number, both mass, and rare species of the birds living in this territory, and it in turn gives the chance to predict her future state

Key words: avifauna, number, density of birds

Бехтерева Людмила Дмитриевна

Преподаватель

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы

г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3 А

Behtereva Lyudmila Dmitrievna

Teacher

Bashkir state pedagogical university named M. Akmulla

Ufa, October revolution st., 3 A

Ишбаева Зинфира Ривалевна

Студент

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы

г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3 А

Ishbayeva Zinfira Rivalevna

Student

Bashkir state pedagogical university named M. Akmulla

Ufa, October revolution st., 3 A

Исследование орнитофауны проводилось в 2014-2015 годах в Аскинском районе в окрестностях села Урмиязы. Аскинский район один из самых северных и отдаленных от города Уфы районов Республики. Западная часть района находится в пределах Камско-Бельского увалистого понижения (Аскинское плато), восточная часть расположена на западной окраине Уфимского плато, сильно расчленена реками и балками. В районе преобладают серые лесные почвы и слабоподзоленные чернозёмы. Леса в районе занимают 60% площади. Распространены широколиственно-темнохвойные, берёзовые, осиновые и липовые леса. Район расположен на правобережье реки Уфа, в его состав входят 15 сельских поселений, одним из которых и является село Урмиязы. Село Урмиязы является центром Урмиязовского сельского совета. Село расположено в 25 км к

востоку от села Аскино и в 133 км к юго-востоку от железнодорожной станции Куеда Пермского края. За последние годы район преобразуется, так в районе построен и функционирует санаторий «Танып», в котором отдыхают, улучшают своё здоровье жители республики, а также жители Свердловской, Челябинской областей, и Пермского края. Планируется проложить по району туристско-экскурсионный маршрут, в связи с активным, в последнее время, развивающимся туристско-рекреационным направлением.

Село Урмиязы расположено в живописном уголке природы. С северной стороны село окружают высокие холмы, с юга распростерты широкие поля, а посередине протекает река Тюй.

Для изучения видового разнообразия, численности и выявления плотности птиц было заложено три маршрута: пойма реки Тюй (маршрут №1), смешанный лес (маршрут №2), хвойный лес (маршрут №3).

Река Тюй является равнинной рекой, с медленным течением. Ширина реки в районе села около двух метров, глубина составляет от трёх до четырех метров. Река отличается очень прозрачной водой и песчаным дном. Берега реки – по левому, относительно крутому и правому, пологому склонам, поросли густыми зарослями ивняка. На обоих берегах реки ивняк представлен такими видами, как ива белая, ива ломкая, ива пяти тычинковая, ива остролистная. Из древесной растительности на правом берегу произрастает серая ольха, причем особенный характер расположения деревьев. Деревья располагаются по три-четыре и растут они очень близко друг от друга. Доминирующими видами из травянистых растений являются крапива двудомная и крапива жгучая. Из водной растительности на реке, в основном, произрастает кубышка жёлтая, а по берегам реки растёт тростник обыкновенный.

Учётные маршруты проводились в весенне-летний период 2014-2015 г.г. с целью выяснения видового разнообразия, численности и плотности птиц.

Для определения птиц использовался справочник-определитель В.К.Рябичева (2008).

Учет относительной численности птиц проводился по методике Ю.С. Равкина (1967). Количественная характеристика обилия дана по А.П.Кузьякину (1962). Систематический порядок птиц приведен по Л.С.Степаняну (2003). В скобках после названия вида приводится его обилие в ос./км².

Общий учетный километраж составил 47 км.

За время исследования на трёх маршрутах зарегистрировано 76 видов птиц, относящихся к 13 отрядам: Аистообразные (Ciconiiformes), Гусеобразные (Anseriformes), Соколообразные (Falconiformes), Курообразные (Galliformes), Журавлеобразные (Gruiformes), Ржанковые (Charadriidae), Чайковые (Laridae), Голубеобразные (Columbiformes), Кукушкообразные (Cuculiformes), Совеобразные (Strigiformes), Дятлообразные (Piciformes), Воробьинообразные (Passeriformes), Длиннокрылые (Apodiformes)/

При анализе численности и плотности птиц в Аскинском районе нами было установлено, что обилие следующих видов птиц в весенне-летний период составляет: Серая цапля (*Ardea cinerea*) (0,06), Серый гусь (*Anser anser*) (0,014), Лебедь-кликун (*Cygnus cygnus*) (0,00066), Малый лебедь (*Cygnus bewickii*)

(0,00026), Кряква (*Anas platyrhynchos*) (3,6), Серая утка (*Anas strepera*) (0,013), Черный коршун (*Milvus migrans*) (0,02), Тетеревятник (*Accipiter gentilis*) (0,03), Перепелятник (*Accipiter nisus*) (0,07), Беркут (*Aquila chrysaetos*) (0,00025), Орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*) (0,00008), Тетерев (*Lyrurus tetrix*) (0,013), Глухарь (*Tetrao urogallus*) (0,006), Рябчик (*Bonasia bonasia*) (0,13), Серая куропатка (*Perdix perdix*) (0,005), Фазан (*Phasianus colchicus*) (0,00013), Серый журавль (*Grus grus*) (0,00016), Чибис (*Vanellus vanellus*) (0,01), Озерная чайка (*Larus ridibundus*) (0,013), Вяхирь (*Columba palumbus*) (0,05), Клинтух (*Columba oenas*) (0,07), Сизый голубь (*Columba livia*) (0,06), Обыкновенная кукушка (*Cuculus canorus*) (0,06), Глухая кукушка (*Cuculus saturatus*) (0,03), Филин (*Bubo bubo*) (0,00013), Сплюшка (*Otus scops*) (0,001), Серая неясыть (*Strix aluco*) (0,013), Длиннохвостая неясыть (*Strix uralensis*) (0,001), Черный стриж (*Apus apus*) (0,005), Вертишейка (*Jynx torquilla*) (0,05), Зеленый дятел (*Picus viridis*) (0,006), Седой дятел (*Picus canus*) (0,006), Желна (*Dryocopus martius*) (0,006), Большой дятел (*Dendrocopos major*) (0,07), Белоспинный дятел (*Dendrocopos leucotos*) (0,04), Малый дятел (*Dendrocopos minor*) (0,04), Трехпалый дятел (*Picoides tridactylus*) (0,026), Береговая ласточка (*Riparia riparia*) (0,15), Деревенская ласточка (*Hirundo rustica*) (0,04), Полевой жаворонок (*Alauda arvensis*) (0,03), Лесной конёк (*Anthus trivialis*) (0,013), Белая трясогузка (*Motacilla alba*) (0,05), Иволга (*Oriolus oriolus*) (0,016), Обыкновенный скворец (*Sturnus vulgaris*) (0,07), Сорока (*Pica pica*) (0,09), Галка (*Corvus monedula*) (0,03), Грач (*Corvus frugilegus*) (0,13), Серая ворона (*Corvus cornix*) (0,07), Ворон (*Corvus corax*) (0,006), Садовая камышовка (*Acrocephalus dumetorum*) (0,005), Садовая славка (*Sylvia borin*) (0,004), Серая славка (*Sylvia communis*) (0,08), Пеночка-весничка (*Phylloscopus trochilus*) (0,07), Пеночка-теньковка (*Phylloscopus collybita*) (0,06), Серая мухоловка (*Muscicapa striata*) (0,09), Обыкновенная горихвостка (*Phoenicurus phoenicurus*) (0,02), Зарянка (*Erithacus rubecula*) (0,05), Соловей восточный (*Luscinia luscinia*) (0,08), Рябинник (*Turdus pilaris*) (0,26), Деряба (*Turdus viscivorus*) (0,05), Длиннохвостая синица (*Aegithalos caudatus*) (0,17), Обыкновенный ремез (*Pemiz pendulinus*) (0,03), Черноголовая гаичка (*Poecile palustris*) (0,0036), Буроголовая гаичка (*Poecile montanus*) (0,1), Обыкновенная лазоревка (*Parus caeruleus*) (0,08), Большая синица (*Parus major*) (0,33), Обыкновенный поползень (*Sitta europaea*) (0,002), Домовый воробей (*Passer domesticus*) (0,66), Полевой воробей (*Passer montanus*) (0,36), Зяблик (*Fringilla coelebs*) (0,10), Обыкновенная зеленушка (*Chloris chloris*) (0,06), Чиж (*Spinus spinus*) (0,11), Черноголовый щегол (*Carduelis carduelis*) (0,01), Обыкновенная чечевица (*Carpodacus erythrinus*) (0,1), Обыкновенный снегирь (*Pyrrhula pyrrhula*) (0,13), Обыкновенная овсянка (*Emberiza citrinella*) (0,11).

При анализе плотности птиц, обитающих в пойме реки Тую (маршрут №1) нами не выявлены многочисленные виды, большинство видов – это обычные виды, из редких видов птиц, встретившихся на маршруте – Лебедь-кликун (*Cygnus cygnus*), Малый лебедь (*Cygnus bewickii*), Беркут (*Aquila chrysaetos*), Орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*), Серый журавль (*Grus grus*). Последние виды птиц занесены, как в Красную Книгу Башкортостана, так и в Красную книгу РСФСР.

При анализе плотности птиц, обитающих в смешанном лесу (маршрут №2) нами также не выявлены многочисленные виды. Из редких видов птиц, встретившихся на маршруте – Фазан (*Phasianus colchicus*) и Филин (*Bubo bubo*). Последний вид птицы занесен, как в Красную Книгу Башкортостана, так и в Красную книгу РСФСР.

При анализе плотности птиц, обитающих в хвойном лесу (маршрут №3) нами не выявлены ни многочисленные, ни редкие виды птиц. Все виды, обитающие в хвойном лесу, являются обычными видами.

В связи с тем, что в последнее время в Аскинском районе интенсивно развивается туристическое направление пристальное внимание надо уделять мониторингу, в первую очередь редких видов птиц.

Список используемых источников:

1. Красная книга Республики Башкортостан. Т. 3. Уфа, Башкортостан, 2004. 180 с.
2. Красная книга Российской Федерации. Животные. М.: АСТ, Астрель, 2001. 860 с.
3. Кузякин А.П. Зоогеография СССР. Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н.К. Крупской. М. 1962. Т. 109. С. 3-182.
4. Равкин Ю.С. К методике учета птиц в лесных ландшафтах // Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. Новосибирск: Наука, 1967. С. 66-75.
5. Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. Екатеринбург, изд-во Урал. ун-та, 2008. 634 с.
6. Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области). М.: Академкнига, 2003. 808 с.
7. Мулдашев А.А., Миркин Б.М. Охрана биологического разнообразия Башкортостана: вчера, сегодня и завтра // Табигат. № 8-9. Уфа. 2005. С. 24-27.
8. Хаматдинова Г.В., Бехтерева Л.Д., Халимуллина Г.Р. Изучение орнитофауны Караидельского района Республики Башкортостан // Научная Дискуссия. Москва, 2015. С. 23-27.

© 2016, Бехтерева Л.Д., Ишбаева З.Р.
К орнитофауне окрестностей села Урмиязы
Аскинского района республики Башкортостан

© 2016, Behтерева L.D., Ishbayeva Z.R.
Avifauna of the environs of the village Urmeaza
ashinskogo district of the Republic of Bashkortostan