G E O Q U Í M I C A *

Rafael Molina Berbeyer **

INTRODUCCION

En el presente trabajo se hace una breve reseña de la historia e importancia que tiene actualmente la ciencia Geoquímica. En este trabajo se ha procurado seguir en lo posible las bases que fueron establecidas por eminentes científicos Norteamericanos y Europeos, contándose entre este grupo a los Finlandeses Kalervo Rankama, Th. G. Saha-ma y el Noruego V. M. Goldschmidt, también se puede contar en este grupo a los Rusos V. I. Vernadsky y A. E. Fersman. Corresponde al Dr. Vernadsky el honor de haber sido el primero que dió a conocer la importancia científica y social que tiene la Geoquímica.

Junto a estas grandes figuras de la geoquímica moderna se encuentran las de los "pioneros alemanes K. G. Birchoff y de Justus Roth, que fueron autores de las dos primeras obras que tratan de la química geológica. Estas obras pueden ser consideradas como monografías que contienen datos de interés geológico de acuerdo con los análisis químicos de diversos productos de la tierra como son: rocas, sales, minerales y aguas de lluvia y de manantiales termales y fríos. Estos datos han servido actualmente de base para emprender nuevos estudios de carácter geoquímico.

HISTORIA DE LA GEOQUIMICA

En el desarrollo de esta parte, se tendrá en cuenta el orden cronológico de los datos obtenidos.

En el año de 1838, fue usada por primera vez la palabra Geoquímica por el químico Suizo Ch. F. Schönbein.

En 1847-54, el químico y geólogo alemán K. E. Birschoff, escribió su clásica obra titulada "Lehrbuch der Physikalischen und Chemischen Geologie". Esta obra es de gran mérito científico e histórico, esta obra sacó parcialmente de las sombras a la geoquímica e intentó dar de un modo ligero las bases científicas de la ciencia geoquímica.

* Manuscrito recibido el 4 de junio de 1954.

** Geoquímico del Instituto de Geofísica de la U. N. A. M.

En 1879-93, el químico y geólogo alemán Justus Roth, escribió su obra titulada "Allgemeine und Chemische Geologie. En esta obra se encuentran gran cantidad de datos analíticos, efectuados en rocas, minerales y sales. Lo mismo esta obra a sido considerada como una obra clásica de gran valor científico. Roth en su obra trata por primera vez el de dar a conocer cuales son los fines que persigue la geoquímica el estudiar la distribución de los elementos químicos en la corteza de la tierra e intenta explicar las leyes que gobiernan esta distribución.

Y así de este modo transcurre el tiempo y vemos surgir al amparo de la maravillosa ciencia Norteamericana, la maravillosa obra de F. W. Clarke titulada "Tde Data of Geochemistry", obra publicada por el U. S. Geological Survey en el año de 1908. Este compresivo volumen contiene una sistemática presentación de los valores pertenecientes a la composición química de las distintas partes accesibles de la tierra.

Clarke, en ésta su obra ya indica reglas y leyes que hay que seguir para el estudio geoquímico de un elemento o de un conjunto de elementos químicos en la corteza de la tierra.

El define las características generales de la geoquímica en lo siguiente:... es la ciencia que define los cambios de equilibrio químico en las rocas, para un tipo standar de la capa sólida de la tierra..."

Según la idea de Clarke, se eupone que la geoquímica es la ciencia que más intimamente debe de estar relacionada en el estudio de las rocas en el campo moderno de la Petrología. Siendo este postulado, una de las bases más firmes dentro de los trabajos modernos de la Petroquímica y uno de los dictados más importantes para la geoquímica moderna.

Después de los trabajos de Clarke, surge la clásica obra de C. R. van Hise, titulada "Treatise on Metamorphissm", publicada en 1909-10, por U. S. Geological Survey. Esta obra se caracteriza por ser la primera que trata del proceso de alteración y remplazamiento de los elementos y compuestos químicos en las diferentes partes de la corteza de la tierra de acuerdo con las condiciones y medios geológicos que se han presentado en las distintas épocas orogénicas.

En 1924, F. W. Clarke y H. S. Washington publicaron un trabajo baja el titulo "The composition of the earth's crust", en este trabajo dan a conocer estos autores, la composición media de la corteza de la tierra.

Retornemos de nuevo a la geoquímica europea para encontrarnos por los años de 1900-1924, con dos figuras de la geoquímica rusa y

que son los Drs. V. I. Vernadsky y A. E. Fersman, quienes han realizado en este campo un brillante trabajo de invistegación. En los años de 1918-20, Vernadsdsky sale de Rusia para ir a Francia con el fin de sustentar una serie de conferencias sobre temas re geoquímica. En estas conferencias Vernadsky expone el valor científico de esta nueva ciencia del siglo XX y de esta serie de platicas surge su célebre libro titulado "La Geochimie".

De entre las obras científicas de Vernadsky hay que cntresacar las siguientes: La Biosphere y la Neosphere, trabajos oroginales ya que él fue su inciador, naciendo de este modo la Biogeoquímicfa, una de las ramas de la geoquímica que nos indica la gran actividad biológica que existe en el ciclo geológico actual.

En esta serie de conferencias que sustentó Vernadsky en Francia dió a conocer las bases que debe de seguir la geoquímica en su disciplina científica; por lo tanto dentro del círculo de la Sorbona, Vernadsky ha sido considerado como uno de los fundadores de la geoquímica moderna.

Con respecto a la geoquímica, Vernadsky da la siguiente definición: "La Geoquímica es la ciencia que estudia en el espacio y en el tiempo a los elementos químicos existentes en la corteza de la tierra, su distribución, orden de depósito, tipo genético de depósito y lo mismo le corresponde el estudio en el espacio y en el tiempo de los elementos químicos existentes en los cuerpos celestes".

Por la definición anterior, este investigador también introdujo en la geoquímica el estudio de la cosmoquímica.

A. E. Fersman, otro sabio de gran valor en la geoquímica rusa, ha resumido todos sus trabajos en la obra titulada "Geochemiske Migration der Element", publicada en 1929, estando principalmente relacionada esta obra con la génesis de los yacimientos minerales.

Los países que últimamente más han contribuído al adelanto de esta ciencia son: Estados Unidos de Norteamérica y Finlandia, los trabajos geoquímicos en estos países han estado basados en las ideas y en la diciplina científica implantada por F. W. Clarke y H. S. Washington en los Estados Unidos de Norteamérica y por el Noruego V. M. Goldschmidt en Europa.

Estos sabios sujetan los estudios científicos de la geoquímica dentro de las leyes que gobiernan las distribución de los elementos químicos de acuerdo con su modo de manifestarse en la corteza de la tierra.

Goldschmidt, dice: "La ciencia geoquímica es la doctrina de la

composición y evolución química de la Tierra", indicando ésto que la moderna geoquímica debe estar basada en lo siguiente:

1.—En la determinación de las abundancia de los elementos químicos y sus especies atómicas en la corteza de la tierra.

2.—En la descripción de la distribución de los elementos individuales en las distintas capas de la tierra, en minerales y rocas.

3.—En la determinación de las leyes que dominan la abundancia y la distribución de los elementos químicos en la tierra y en los cuerpos celestes.

Por medio de los anteriores puntos, se llega a la conclusión; que toda investigación geoquímica de un elemento o elementos químicos debe ser ejecutada de acuerdo con las bases obtenidas en investigaciones geológicas previas.

También se debe tener en cuenta las condiciones químico-físicas del magma, su fase de cristalización normal (diferenciación endogénica), su regla en el proceso de descomposición, transportación y reposición durante el ciclo de acarreo (diferenciación exogénica) y con ésto, llegar a definir el carácter geoquímico, la abundancia y medio especial de encontrarse en la corteza de silicatos de la tierra.

Goldschmidt indica que también se debe tener en cuenta la presencia y abundancia de los elementos químicos en las meteoritas. Tema que actualmente es muy discutido ya que en el presente se conoce poco de ello. La similitud obtenida entre los elementos químicos existentes en la corteza de la tierra con los existentes en las meteoritas, no ha sido aún fijada con exactitud.

Lo mismo debe tenerse en cuenta la relación que existe entre los elementos químicos de la corteza terrestre con los distintos tipos de metamorfismo y principalmente deben de ser encontradas las leyes que rigen la concentración de estos elementos dentro de los recursos minerales de interés económico.

Goldschmidt, ha publicado gran número de trabajos sobre la geoquímica de varios elementos químicos.

En Finlandia se encuentran los geoquímicos Dr. Kalervo Rankama quien ha contribuido últimamente de un modo intenso al desarrollo de la geoquímica moderna y así mismo también tenemos la contribución del Dr. Th. G. Sahama. Entre los trabajos de Kalervo Rankama contamos con los siguientes:

"Some recent trends in prospecting", publicado en la revista *The Mining and Metallurgy*, del mes de Junio de 1947, en este artículo el

Dr. Rankama nos explica la ayuda tan importante que nos puede dar la geoquímica para el descubrimiento de nuevos recursos minerales y también se puede obtener por este medio información sobre su valor económico; para confirma ésto, el Dr. Rankama cita la gran ayuda que se puede obtener de los métodos geobotánicos, utilizando a las plantas como trasadores de minerales de valor económico. Estos métodos perfectamente combinados dan a los geólogos indicaciones precisas para el estudio geológico-económico de una zona mineralizada.

El mismo Rankama en otro de sus trabajos titulado "On The geochemical differentiation in the earth's crust", nos hace una amplia crítica de la importancia que tiene actualmente varias hipótesis existentes sobre este arduo problema, no sólo dentro del interés geoquímico, sino también del geológico, de este modo indica Rankama lo siguiente:

"Es interesante el hacer notar que la literatura de los últimos años trae consigo una gran cantidad de problemas geoquímicos; ésto ha hecho que crezca el interés por ello, como puede verse en los trabajos publicados por van Iangeran (1938), Landengren (1943), Rankama (1944) y Sahama (1945). La variedad en las descripciones de un campo minero con relación a sus provincias petrológicas, lo mismo que sus unidades geográficas y geológicas son los resultados de estas investigaciones que nos conducen aplicarlos a los problemas geoquímicos.

"La consideración del término regional geoquímico es llevado aparentemente con efectos locales o factores regionales y la distinción en la distribución de varios elementos, uno puede citar el concepto de provincia minera de evolución metalogénica con el desenvolvimiento de un sistema continental metalogénico, citado ésto por Lindgren (1928), ésto coincide también con las descripciones basadas en el cálculo realizado con la variación geográfica, de la composición de la corteza terrestre, presentada por Clarke y Washington en 1924.

Th. G. Sahama, geoquímico Finlandés, ha trabajado especialmente sobre la geoquímica de los granitos de Finlandia.

P. Vinassa, geoquímico Italiano, escribió en 1935 su obra titulada *Geochimica*. Este trabajo es de gran valor para la enseñanza de la Geoquímica.

IMPORTANCIA DE LA GEOQUIMICA

Tiene tal importancia esta ciencia para el porvenir, que está llamada a ser la que defina el valor económico y social de varias regiones de la Tierra.

Primero veremos algo de la clasificación geoquímica de los elementos. La primera cuestión que se presenta es esta: el número de objetos en estudio (los elementos químicos), las estructuras de los diferentes átomos que existen o pueden existir en nuestro planeta.

Por lo anteriormente expuesto se puede decir, que la geoquímica se basa dentro de lo posible en la clasificación periódica de los elementos químicos ya que ésta coincide con los fenómenos más generales que se pueden observar en la historia de la evolución que sufren los elementos químicos en la corteza terrestre.

Los fenómenos más generales pueden quedar resumidos en tres:

- 1.) La existencia o inexistencia en la corteza de la Tierra de los elementos químicos originados por los procesos químicos o radioquímicos.
- 2.) Las características de los procesos geoquímicos reversibles o no reversibles.
- 3.) La existencia o inexistencia de los elementos químicos de acuerdo con la evolución geológica que sufren en la corteza terrestre y de las combinaciones químicas que dan o no origen a las moléculas poliatómicas.

La geoquímica divide a los elementos químicos en seis grupos, según la Tabla 1 (V. I. Vernadsky, La Geochimi, 1924.)

TABLA 1.

GRUPO	NOMBRE DEL ELEMENTO	n.	%	%
1-Gases nobles.	He ₂ Ne ₁₀ Ar ₁₈ Kr ₃₆ Xe ₅₉		5.75	5.44
2-Elementos neutros	Ru ₄₄ Rh ₄₅ Pd ₄₆ Os ₇₆ Ir ₇₇ Pt ₇₈	6	6.90	6.52
3-Elementos ciclínicos.	H ₁ Be ₄ B ₅ O ₆ N ₇ O ₈ F ₉ Na ₁₁ Mg ₁₂ Al ₁₃ Si ₁₄ P ₁₅ S ₁₆ Cl ₁₇ K ₁₉ Ca ₂₀ Ti ₂₂ V ₂₃ Cr ₂₄ Mn ₂₅ Fe ₂₆ Co ₂₇ Ni ₂₈ Cu ₂₉ Zn ₃₀ Ge? ₃₂ As ₃₃ Se ₃₄ Sr ₃₈ Mo ₄₂ Ag ₄₇ Cd ₄₈ Sn ₅₀ Sb ₅₁ Te ₅₂ Ba ₅₆ W ₇₄ Au ₇₉ Hg ₈₀ Tl ₈₁ Pb ₈₂ Bi ₈₃	42	24.85	45.65

GRUPO	NOMBRE DEL ELEMENTO	n	%	%
4-Elementos disperso.	Li ₃ Sc ₂ Ga ₃₁ Br ₃₅ Rb ₃₇ Y ₃₉ In ₄₉ I ₅₃ Cs ₅₅	9	10.34	978
5-Elementos fuertemente radioactivos	Po ₈₄ Nt ₈₆ Ra ₈₈ Ac ₉₀ Th ₉₀ Pa ₉₁ U ₉₂	7	8.04	7.60
6-Elementos de las tierras raras.	La ₅₇ Ce ₅₈ Pr ₅₉ Nd ₆₀ Sm ₆₂ Eu ₆₃ Gd ₆₄ Tb ₆₅ Dy ₆₆ Ho ₆₇ Er ₆₈ Tm ₆₉ Yb ₇₀ Lu ₇₁	14	16.09	15.22

Número de elementos en cada grupo.

Primera columna de porcientos.—Corresponde al por ciento deducido de 83 elementos químicos más comunes en la corteza terrestre.

Segunda columna de porcientos.—Corresponde al por ciento reducido de los 92 elementos..

En la tabla I se manifiesta la diferencia existente entre los números pares e impares de los grupos 1, 3, y 4, los que están expresados cuantitativamente con una gran precisión en la Tabla II.

TABLA II.

Grupo	Elemento par %	Elemento impar %	Abundancia en por ciento. par	impar	% en masa en la corteza terrestre.
1	100	0	100	0	1×10^{-3}
3	54.76	45.24	85.4	14.6	> 0.766
4	0	100	0	100	$> 1 + 18^{-1}$

Para los grupos 1 y 4 la regularidad es escasa, para el grupo 3 que abarca una gran cantidad de elementos y que son por lo regular los que existen en la corteza Terrestre. Este grupo es en más abundante en elementos de números par; siendo el grupo 3 en donde más se localizan los fenómenos de aspecto geológico y geoquímico por su gran actividad ciclínica.

Los elementos cuyo número atómico es par, están agrupados en la tabla III.

TABLA III

Grupo	Elemento		Abundancia en %		% en masa en la corteza de la Tierra.
	par %	impar %	par	impar	
2	66.66	33.33	Aprox. 98.2	1.8	1×10^{-6}
5	71.40	28.60	menos 99.9	menos 0.1	1×10^{-3} ó menos.
6	50.00	50.00	Aprox. 99.0	menos 1.0	1×10^{-1} ó menos.

La cantidad de materia concentrada sobre estos diversos grupos geoquímicos es muy diferente como lo ilustra la tabla IV.

TABLA IV

1.—Gas noble.	10^{14}
2.—Elementos neutros.	10^{12}
3.—Elementos cíclicos.	10^{18} . 10^{19} (con poco más de 2×10^{19})
4.—Elementos dispersos.	10^{16}
5.—Elementos radioactivos.	10^{15}
6.—Tierras raras.	10^{16}

Cuantitativamente esta tabla nos indica la gran reserva que existe en las corteza terrestre de los elementos constituyentes de los grupos antes citados.

Solamente falta por estudiar los fenómenos de acumulación y las leyes que los gobiernan, así como la relación que existe entre éstas y su génesis minera o metalogeográfica.

Los elementos encerrados en el grupo 3 o sean los del grupo cíclico son los que componen en su totalidad la masa de la corteza terrestre con un valor del 99.7% y la diferencia del 0.3% corresponde a la gran actividad que realiza la biosfera en éste grandioso fenómeno de la naturaleza.

Para poder hablar sobre el modo en que se encuentran los elementos químicos en la corteza terrestre, hay que observar las condiciones físico-químicas de los sistemas homogéneos y heterogéneos de los cuerpos naturales por medio de la Ley de Fases de W. Gibb.

Conociendo lo anterior se tienen bases para el comportamiento físico-químico de los elementos en la corteza terrestre y poder llegar a los siguientes agrupamientos de estudio con respecto a:

- 1) De las moléculas y combinaciones en los minerales (rocas, líquidos, y masa gaseosa terrestre.)
- 2) De los fenómenos químicos de los organismos vivientes y de la materia viva.
- 3) De los fenómenos en el magma silícico, sistemas complejos más o menos viscosos a baja o alta temperatura y presión, reemplazamiento de los gases existentes en el magma a altas o a distintas presiones.
- 4) De los fenómenos de disociación de las combinaciones químicas y de sus moléculas, poniéndose al mismo tiempo en libertad átomos o iones.

En general estos cuatro grupos corresponden al estudio de la dispersión de los elementos químicos existentes en la corteza terrestre y también al estudio de la parte correspondiente a la materia ionizada (geoquímica de las aguas), abarcándose con ésto la historia de elemento o elementos en el magma, rocas y materia viviente.

Ya que se trató parcialmente de algunos aspectos geoquímicos dentro de ciertos factores, ahora se tratará de *Las envolturas de la Tierra*.

Se debe distinguir en la Tierra un serie de envolturas en forma de capas más o menos concéntricas que tienen propiedades geoquímicas y bioquímicas características, de acuerdo con sus condiciones químico-físicas.

Las envolturas están regidas por la Ley de Fases de acuerdo con la temperatura y presión que sus características termodinámicas desde un punto de vista especial.

La anotación de estas envolturas se encuentra en la tabla V.

TABLA V

La envolturas de la Tierra

I.— Envolturas de termodinámicas.	II.— Envolturas de estado de la materia (fases)	III.— Envolturas químicas (los compuestos)	IV.— Envolturas de los modos de yacimiento de los elementos químicos.
-----------------------------------	---	--	---

Envoltura superior 15-600 km.	1.—Alta. Atmósfera (gases altamente enrarecidos)	1—H ₂ , 200 km. 2—He, 110 200 km. 3—N ₂ 70 100 km.	1 — Región de dispersión de los elementos químicos (ricos en átomos libres.)
2.—Envoltura superficial.	3.—Tropósfera gaseosa 0 a 9 y 15 km.	4.—N ₂ y O ₂ 5.—Agua 6.—Corteza superficial. 0-1 km. (O ₂ libre)	2.—Biósfera (rica en materia viviente y coloides)
3.—Envoltura metamórfica 3a—Superior (de cementación) 3b—Inferior (anórfica)	5.—Litósfera sólida 10 a 20 km	7.—Sedimentarias 4 a 0 km. (O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, H, C, 8.—Granítica (O, Si, Al)	3.—Litósfera (minerales y moléculas)
4.— Magmática 10 a 20 km.	6.— Magmósfera viscosa	9.—Basáltica? O, Si, Al, Fe,)	4.— Magmósfera (magma)
5.—Barisfera		10 — Barisfera Fe, Ni?	

Desde el punto de vista geoquímico, de estas propiedades termodinámicas de las envolturas de la Tierra, pueden quedar resumidas en los siguientes puntos:

- 1) —Vadosos.—Elementos o minerales estables en las envolturas distintas envolturas de la Tierra.
- 2) Las propiedades geoquímicas pueden pasar de una a otra envoltura, durante grandes espacios de tiempo.

- 3) El equilibrio termodinámico puede cambiar cuando los elementos químicos pasan de una a otra envoltura; este cambio se produce lenta o bruscamente, cuando las condiciones requeridas dependan de un tiempo suficientemente adecuado para efectuar este cambio de equilibrio.

Las envolturas termodinámicas 2 y 3 son las más estudiadas y de mayor importancia.

La posición geoquímica de los elementos químicos y minerales *in situ* pueden quedar alojados en tres grupos y que son:

- 1) —Vadosos.—Elementos o minerales estables en la envoltura Termodinámica 2.
- 2) —Freáticos.—Elementos o minerales existentes en la envoltura termodinámica 3.
- 3) —Juveniles.—Son los elementos o minerales existentes en la envoltura 4.

La distinción entre los elementos o minerales freáticos de los juveniles, es difícil, y para efectuar esta distinción se debe de tener en cuenta:

Primero: —Los ciclos correspondientes a varias envolturas termodinámica, que serán llamados ciclos primarios.

Segundo: —Los ciclos que pasan de los límites de cada envoltura termodinámica, cambiando sus propiedades y características y serán llamados ciclos secundarios.

Dentro de la geoquímica moderna y de acuerdo con lo anterior, los elementos químicos están clasificados como sigue:

TABLA VI

Clasificación Geoquímica de los elementos.

Siderófilos	Calcófilos	Litófilos	Atmósfilos
Fe Co Ni	Cu Ag	Li Na K Rb Cs	H N (C) (O)
Ru Rh Pd	Zn Cd Hg	Be Mg Ca Sr Ba	Gases Inertes.
Os Ir Pt	Ga In Ti	B Al Sc Y	
Au Re Mo	(Ge) (Sn) Pb	Tierras Raras	
Ge Sn	As Sb Bi	(C) Si Ti Zr Hf Th	
C P	S Se Te	(P) V Nb Ta	
(Pb) (As) (W) (Fe) (Mo) (Cr)	O	Cr W U	
		(H) F Cl Br	
		(Tl) (Ga) (Ge)	
		(Fe) Mn	

Como final hay que hacer notar que la ciencia Geoquímica en estos últimos años ha tenido un gran incremento y se está usando con fines prácticos, para localizar Depósitos Minerales y así mismo, aquí en México la hemos usado para hacer la diferenciación de acuíferos subterráneos y por este medio encontrar *cual es la circulación de cada uno de ellos en el subsuelo*, así mismo para saber su probable origen, *ya que solamente en el presente se conocen dos orígenes que son: el origen Mcteorico y el origen Magmático o juvenil de las aguas.*

Doy aquí por terminado este pequeño trabajo sobre el desarrollo de la Geoquímica, yo espero que en el futuro esta ciencia tenga más adeptos aquí en México.