РАЗДЕЛ XXIX. КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Мирошниченко О.С., Бирюкова Н.В.

Алкоголизм среди подростков

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет)
(Россия, Москва)

doi: 10.18411/lj-06-2021-322

Аннотация

После прочтения и анализа научной литературы, патентной и исторической документации было выявлено большое количество исследований, посвященных изучению темы алкоголизма среди подростков. Были предложены методы предотвращения возникновения алкоголизма и методы борьбы с ним. Также был проведен опрос, позволяющий определить уровень осведомленности подростков в данной теме и насколько опрошиваемые подвержены алкогольному воздействию.

Ключевые слова: возникновение алкоголизма, подростки, опрос, алкогольное воздействие.

Abstract

After reading and analyzing scientific literature, patent and historical documentation, a large number of studies were revealed on the topic of alcoholism among adolescents. Methods were proposed to prevent the occurrence of alcoholism and methods of dealing with it. A survey was also conducted to determine the level of awareness of adolescents in this topic and how much the respondents are susceptible to alcohol.

Keywords: the occurrence of alcoholism, adolescents, survey, alcohol exposure.

Введение

Алкоголизм - хроническое психическое прогрессирующее заболевание, представляет собой злоупотребление наркотиками, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью [7].

Существует три стадии алкоголизма:

1) На первой стадии алкоголизма пациенты часто испытывают сильное желание выпить алкоголь. Если нет возможности употреблять алкоголь, чувство влечения продлится некоторое время, но в случае употребления алкоголя контроль, связанный с количеством употребляемого алкоголя, будет резко снижен. На этой стадии заболевания состояние опьянения обычно сопровождается случаями чрезмерной раздражительности, агрессии и даже (все еще редкой) потерей памяти в состоянии опьянения. Алкоголики теряют критическое отношение к пьянству и склонны оправдывать каждый случай пьянства. В конце первого этапа толерантность (толерантность к алкоголю) значительно повышается. Первая стадия алкоголизма постепенно переходит во вторую стадию.

2) Вторая стадия алкоголизма характеризуется значительным повышением толерантности к алкоголю, постепенно достигая наивысшего уровня—"плато толерантности". Постепенно человек полностью теряет контроль над употребляемым алкоголем (снижается контроль), продолжительность эйфории опьянения также значительно сокращается, что может вообще не наступить в конце второй стадии. На этой стадии наблюдается физическая зависимость от алкоголя и склонность часто принимать большие дозы алкоголя в одиночку. На второй стадии возникает синдром отмены алкоголя, сопровождающийся потливостью, головной болью, жаждой,

раздражительностью, проблемами со сном, болью в сердце, дрожью в конечностях или во всем теле. Алкоголь постепенно перестал оправдывать его употребление, проявляя безразличие ко всему, что не касалось алкоголя. Существует порочный круг зависимости - многодневное пьянство, которое очень трудно разорвать. Внезапное прекращение переиздания (или, согласно ранее использованной классификации, псевдо-переиздание), а также попытки окружающих ограничить употребление пациентом алкоголя без медицинской помощи могут привести к различным осложнениям до тех пор, пока на второй стадии алкоголизма у пациента не начнут отчетливо проявляться повреждения внутренних органов и центральной нервной системы (например, снижение либидо, недержание мочи и т. д.).).

3) Тяга к алкоголю увеличилась, контроль пропорционально уменьшился. Организм уже нуждается в небольшом количестве алкогольных напитков. В то же время психические расстройства приводят к все большей и большей амнезии. Умственная, физическая и социальная деградация усиливается. Постепенно возникает временное состояние, близкое к понятию «реальное переиздание» — человек, который бессознательно испытал невыносимое влечение к выпивке. Учитывая, что небольшой дозы алкоголя (один стакан или меньше) достаточно для опьянения, этот запой иногда заканчивается только тогда, когда организм полностью истощен. Из-за этого расстройства психики и внутренних органов становятся необратимыми, происходит полная деградация алкоголя. Переиздание, прерванное без надлежащей медицинской помощи, часто сопровождается алкогольным психозом и может даже привести к смерти. При низкоуровневом (стационарном) процессе алкоголизма прогрессирование основных симптомов заболевания значительно менее выражено [8].

Целью данного исследования является всестороннее изучение научной литературы, патентной и нормативной документации, отражающей современное состояние проблемы, связанной с возникновением алкоголизма у подростков.

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы документальный, системный и структурно-логический метод, контент-анализ, мониторинг научных статей в периодических изданиях.

Результаты и обсуждение

В настоящее время детский алкоголизм является одной из важнейших социально-педагогических проблем. Изменения, происходящие в современном обществе, поднимают множество проблем, одной из которых является воспитание трудного ребенка. Его актуальность заключается в том, что с каждым годом наблюдается рост детской преступности, наркомании, алкоголизма, а также увеличение числа детей с девиантным поведением. Причины поведенческих предубеждений у детей возникают в результате политической, социально-экономической и экологической нестабильности общества.

Также из-за неблагоприятных семейных и бытовых отношений: отсутствие контроля над поведением ребёнка, чрезмерной занятости родителей, расторжение брака.

Исследования, проведенные среди школьников-подростков, показали, что основную роль в приобщении к алкоголю сыграли сложившиеся традиции и обычаи. 57,7% мальчиков и 73,4% девочек, впервые познакомившихся с алкогольными напитками на семейных торжествах. Влияние сверстников также было выявлено у 9%, символическое участие (давление со стороны подростков того же возраста) - у 31,1%, алкоголизм у взрослого занимает 5-10 лет, у ребенка формирование хронического на развитие склонности к алкоголизму у подростков младшего возраста. Мотивы употребления алкоголя подростками 12-16 лет: самоутверждение – 56,9%, символическое участие (давление со стороны подростков того же возраста) – 31,1%, снятие психического напряжения – 12%. Более того, если при переходе от пьянства к

алкоголизму у взрослого занимает 5-10 лет, у ребенка формирование хронического алкоголизма возникает в 3-4 раза быстрее [1].

Еникеева Д.Д. в своей книге «как предупредить алкоголизм и наркоманию у подростков» писала о том, что причину появления алкоголизма у подростков можно разделить на две группы.

В первой группе находятся подростки с психологическими заболеваниями, которые не знают, как организовать себя в обществе. Они начинают искать способы повеселиться. Также если подросток воспитывается в неблагополучной семье и постоянно находится в напряжении, то есть вероятность появления вредных привычек.

Во второй группе находятся подростки, имеющие специфические особенности поведения. Переломный момент наступает именно в этом возрасте, потому что из-за гормональных сбоев нарушается психологическое и эмоциональное состояние ребёнка.

Несовершеннолетние обычно начинают пить в группе сверстников или под влиянием взрослых. Независимо от того, имеет подросток психические отклонения или нет, групповые нормы поведения и склонность к подражанию приводят к тому, что если хотя бы один из сверстников пробовал алкоголь, то вся подростковая группа начинает пить.

В рамках своей исследовательской статьи я провела опрос среди учащихся 9-11 классов: «Алкоголизм среди подростков».

Опрос состоял из 18 вопросов, которые затрагивали отношение подростков к алкоголю, его влияние на их организм и методы борьбы с алкоголизмом. Целью опроса стал уровень осведомленности обучающихся в данной теме.

Ваш возраст:

57 ответов

1)

Пьет ли кто-нибудь из вашей семьи?

57 ответов

2)

Вы употребляете алкоголь?

57 ответов

3)

Во сколько лет вы попробовали алкоголь первый раз?

57 ответов

4)

Как часто вы употребляете алкоголь?

58 ответов

5)

Где вы пьете?(Возможно несколько вариантов ответа)

46 ответов

6)

Что вы пьете?(Возможно несколько вариантов ответа)

57 ответов

7)

В каком количестве вы пьете?

58 ответов

8)

Вы пьете один или в компании?

57 ответов

9)

10) На вопрос «С какой целью вы употребляете алкоголь?» участники опроса дали свои ответы, среди которых были:

- Чтобы было весело
- Чтобы не выделяться
- Чтобы забыться
- Просто так
- Отметить праздник

Бывали ли у вас проблемы из-за алкоголя

56 ответов

11)

12) У тех подростков, у которых были проблемы из-за алкоголя, встречались такие ситуации:

- Ссоры с родителями
- Неловкие ситуации в компании друзей
- Спутанные чувства
- Потеря рассудка
- Головная боль

Есть ли у вас внутренняя потребность выпить?

57 ответов

13)

Если да, то это физическая или моральная потребность?

17 ответов

14)

Занимаетесь ли вы спортом?

58 ответов

15)

Как вы считаете, продажа спиртных напитков несовершеннолетним гражданам способствует развитию алкогольной зависимости в будущем и деградации личности

58 ответов

16)

Вы считаете, что алкоголизм это болезнь и ее надо лечить?

57 ответов

17)

Считаете ли вы себя зависимым(ой) от алкоголя?

57 ответов

18)

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что большая часть опрошенных, зная о проблеме алкоголизма и уровень его влияния на организм, добровольно отказываются от обращения за помощью к специалистам.

Результаты и выводы

1. Изучив научную литературу, патентную документацию я пришла к выводу, несмотря на большое количество данных, тема остается по-прежнему мало изученной и требует дальнейшего рассмотрения.
2. Изучено, какие факторы влияют на появление алкоголизма у подростков.
3. Был проведен 1 опрос, который затрагивал отношение подростков к алкоголю, его влияние на их организм. Целью опроса стал уровень осведомленности обучающихся в данной теме.
4. Полученные данные опроса позволили оценить отношение опрошенных к алкоголю, их предпосылки выпивать и отношение их семей к алкогольным напиткам.
5. Необходимо рассказывать населению о проблеме алкоголизма, о его симптомах и методах борьбы с ним.

1. Bazarbayeva A. B., Alcoholism as a form of manifestation of deviant behavior in childrent. Volume 1. 2021- 212 p.
2. M.I. Rozhkov Textbook "Raising a Difficult Child: Children with Deviant Behavior: Manual" 2006 239 p.
3. Almazov B.N. "Mental environmental maladjustment of minors 2000. 310 p.
4. Zakharov A.I. "Deviations in the behavior of the child 2015 31p.
5. I.A. Nevsky "To a teacher about children with behavioral disabilities" - M.: Prosveshchenie, 2003. - 352 p.
6. Балашова Е. С., Мальцева С. М., Бушуева А. А., Поздышева Ю. В., Влияние особенностей мировоззрения на формирование алкогольной зависимости в подростковом возрасте. 2019. Стр - 23-25.
7. Diagnostic Criteria for Alcohol Abuse and Dependence - Alcohol Alert No. 30-1995.
8. Мирошниченко Л.Д. Алкоголизм / председ. Ю.С. Осипов и др., отв. ред. С.Л. Кравец. — Большая Российская Энциклопедия (в 30 т.). — Москва: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 2004. — Т. 1. Россия. — С. 499.— 1005 с.

Чжан Цзянью

Развитие киноиндустрии Китая: современный экскурс

*Российский университет дружбы народов
(Россия, Москва)*

doi: 10.18411/lj-06-2021-323

*Научный руководитель
Черкасова И.К.*

Аннотация

В статье раскрываются проблемы развития современной китайской киноиндустрии. Рассмотрено влияние COVID-19 на состояние кинорынка в исследуемых странах. Раскрыты основные успешные и неуспешные факторы кинопроката китайского кино.

Ключевые слова: киноиндустрия, кинопрокат, фильм, партнёрство, кинорынок.

Abstract

The article reveals the problems of the development of the modern Chinese film industry. The influence of COVID-19 on the state of the film market in the studied countries