Заключение

По результатам исследования было установлено, что амарант характеризуется относительно высоким содержанием селена среди зерновых культур (до 515,4 мкг/кг) и включение продуктов на его основе в рацион питания детей с непереносимостью глютена может положительно повлиять на устранение дефицита этого эссенциального элемента.

Научно-исследовательская работа проведена за счёт субсидий на выполнение государственного задания на 2019-2021гг. по теме «Разработка специализированных безглютеновых зерновых смесей с амарантом для питания детей с непереносимостью глютена» (тема №0529-2019-0065).

1. Детское питание. Руководство для врачей. Под редакцией В.А. Тутельяна, И.Я. Коня. М.: Медицинское информационное агентство, 2017г.
2. Тутельян В.А., Княжев В.А., Хотимченко С.А., Голубкина Н.А., Кушлинский Н.Е., Соколов Я.А. Селен в организме человека: метаболизм, антиоксидантные свойства, роль в канцерогенезе. М.: Издательство РАМН. 2002; 224с
3. Rybicka, I., Krawczyk, M., Stanis, E., Gliszczyńska-Świąło, A. Selenium in Gluten-free Products // Plant Foods for Human Nutrition, 70(2), 128–134. doi:10.1007/s11130-015-0467
4. Семенова Л.И., Пономарева С.М. Оценка содержания селена в зерновом сырье и пищевых концентратах на его основе // Вопросы питания. 2018. Т. 87. № S5. С. 234.

Фазуллина О.Ф., Смирнов С.О.

Сохранность эссенциального элемента селена в разработанных макаронных изделиях

*НИИПП и СПТ – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
(Россия, Измайлово)*

doi: 10.18411/lj-06-2021-49

Аннотация

Селеновый дефицит признан мировой проблемой. Макароны являются продуктом массового потребления. Содержание многих биологически активных веществ в них в процессе варки значительно снижается. Целью исследования является изучение сохранности селена в разработанных макаронных изделиях.

Ключевые слова: макаронные изделия, обогащение, микроэлементы, селен, селеновый статус, сохранность.

Abstract

Selenium deficiency is recognized as a global problem. Pasta is a product of mass consumption. The content of many biologically active substances in them during cooking is significantly reduced. The aim of the study is to study the safety of selenium in the developed pasta products.

Keywords: pasta, enrichment, trace elements, selenium, selenium status, preservation.

Анализ пищевого статуса населения свидетельствует об избыточности потребления простых углеводов, жиров, недостаточности многих важных микроэлементов, в том числе селена [1, 2]. Несбалансированное питание провоцирует серьезные заболевания, приводящие к инвалидизации или ухудшению качества жизни: сосудистые заболевания, диабет, избыточная масса тела, ожирение. Частота диагностирования таких заболеваний, как указывают данные ВОЗ, постоянно растет во всех возрастных и социальных группах населения всех стран [3].

Для профилактики недостаточного содержания нутриентов в питании населения в рацион должны быть включены продукты, обеспечивающие поступление в организм

нужных пищевых веществ по рекомендуемым нормам потребления в соответствии с требованиями здорового питания [4, 5, 6].

Физиологическая роль селена обусловлена иммуномодулирующим действием, участием в работе антиоксидантной системы защиты организма. Селензависимые белки имеют важную роль в окислительно-восстановительных реакциях [3, 7]. Причиной многих заболеваний специалисты называют избыточное свободнорадикальное окисление, поэтому достаточное содержание антиоксидантов в продуктах массового потребления является важной задачей для производителей пищевых продуктов [4, 6]. Но, по данным многочисленных исследований, констатируется их недостаточность. Селен – один из базовых компонентов системы антиоксидантной защиты. Обеспеченность селеном, по результатам мониторинга «ФИЦ питания и биотехнологии», ниже оптимального уровня у порядка 80 % населения. Недостаток селена приводит к нарушениям в антиоксидантной системе и последующим повреждениям здоровых клеток свободными радикалами [7, 8].

Разработка и производство функциональных продуктов массового потребления, в том числе макаронных изделий, могут снизить уровень селенового дефицита в рационе населения. НИИПП и СПТ – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» разработали рецептуры цельнозерновых макаронных изделий из полбы, гречихи с добавлением овощных порошков [9]. По плану НИР исследовали содержание селена в четырех экспериментальных образцах макаронных изделий: №1 – из муки цельнозерновой полбяной; №2 – из муки цельнозерновой полбяной с добавлением гречневой; №3 – из муки цельнозерновой полбяной с добавлением порошка брокколи; №4 – из муки цельнозерновой полбяной с добавлением порошка листьев сельдерея [10, 11]. Результаты исследований представлены в таблице [10, 11].

Таблица

Содержание селена в экспериментальных образцах [10, 11]

Показатели	Экспериментальные образцы			
	1	2	3	4
Содержание селена, мкг / кг	105,7	302,5	194,1	148,7
Обеспечение суточной потребности при употреблении порции 100 г, %	13,5	38,5	24,7	18,9

Потери селена в результате отваривания составили 30 % [10, 11].

Согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации», показатели потребности в селене для взрослого населения 55-70 мкг/сут.

С учетом потерь при варке 30 % сохранность селена и обеспечение суточной потребности при употреблении порции готовых макаронных изделий 100 г составили от 13,5 до 38,5 % (табл.).

Таким образом, в соответствии с Приложением 5 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» разработанные макаронные изделия являются функциональными продуктами источниками селена.

Исследование выполнено в рамках Программы Фундаментальных научных исследований государственных академий наук (тема № 0529-2019-0065 «Разработка и оценка эффективности новых инновационных пищевых концентратов и продуктов диетического профилактического питания для спецконтингентов»).

1. Ярыгина Л. В. Статистический анализ потребления продуктов питания населением России // Социальные и экономические системы. 2019. Т. 12, № 6. С. 123–136.

2. Литвинова О. С. Структура питания населения Российской Федерации. Гигиеническая оценка // Здоровье населения и среда обитания. 2016. Т. 278, № 5. С. 11–14.
3. Larvie D.Y., Doherty J.L., Donati G.L. [et al] Relationship between selenium and hematological markers in young adults with normal weight or overweight/obesity // Antioxidants. 2019. Vol. 8, № 10. DOI:10.3390/antiox8100463
4. Tien N.P., Siripongvutikorn S., Usawakesmanee W. Effects of Vietnamese tamarind fish sauce enriched with iron and zinc on green mussel quality // Foods and Raw Materials. 2019. Vol. 7, № 1. P. 51-59. DOI:10.21603/2308-4057-2019-1-51-59
5. Vorobyeva V.M., Vorobyeva I.S., Kochetkova A.A. [et al.] Specialised hypocholesteremic foods: Ingredients, technology, effects // Foods and Raw Materials. 2020. Vol. 8, № 1. P. 20-29. DOI:10.21603/2308-4057- 2020-1-20-29
6. Куценкова В. С., Неповинных Н.В., Лямина Н.П. [и др.] Разработка рецептуры и медико-биологическая оценка хлебобулочных изделий с добавкой нетрадиционного растительного сырья // Техника и технология пищевых производств. 2019. Т. 49, № 1. С. 23-31. DOI:10.21603/2074-9414-2019-1-23-31
7. Hariharan S., Dharmaraj S. Selenium and selenoproteins: it's role in regulation of inflammation // Inflammopharmacology. 2020. DOI:10.1007/s10787-020-00690-x
8. Голубкина Н.А., Синдирева А.В., Зайцев В.Ф. Внутрорегиональная вариабельность селенового статуса населения // Юг России: экология, развитие. 2017. Т. 12, № 1. С. 107-127. DOI:10.18470/1992-1098-2017-1-107-127
9. Фазуллина О.Ф., Смирнов С.О., Королев А.А. Макароны из цельнозерновой муки полбы и порошков брокколи и сельдерея // Хранение и переработка сельхозсырья. 2020. № 1. С. 86-98. DOI:10.36107/spfp.2020.221
10. Фазуллина О.Ф., Пономарева С.М., Смирнов С.О. [и др.] Содержание селена в макаронных изделиях на основе полбяной и гречневой муки, а также овощных порошков // Техника и технология пищевых производств. 2020. Т. 50, № 2. С. 242-251. DOI:10.21603/2074-9414-2020-2-242-251
11. Фазуллина О.Ф., Смирнов С.О. Овощные порошки как источники селена в макаронных изделиях // Ползуновский вестник. 2020. № 4. С. 70-74. DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2020.04.014

Фазуллина О.Ф., Смирнов С.О.

Нутриентный состав порошков брокколи и листьев сельдерея для применения в производстве функциональных продуктов питания

НИИПП и СПТ – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

(Россия, Измайлово)

doi: 10.18411/j-06-2021-50

Аннотация

Целью исследования являлось установление нутриентного состава порошков брокколи и листьев сельдерея на основе анализа данных справочной литературы, научных статей о содержании в них пищевых и биологически активных веществ для включения порошков в рецептуры функциональных пищевых продуктов.

Ключевые слова: овощные порошки, брокколи, сельдерея, пищевые вещества, нутриенты, биологически активные вещества.

Abstract

The aim of the study was to establish the nutrient composition of broccoli and celery leaf powders based on the analysis of reference literature data, scientific articles on the content of food and biologically active substances in them for the inclusion of powders in the formulations of functional food products.

Keywords: vegetable powders, broccoli, celery, food substances, nutrients, biologically active substances.

Применение нетрадиционного растительного сырья в технологии производства традиционных продуктов питания является перспективным направлением пищевой отрасли. Все растения являются природными источниками пищевых волокон,