РАЗДЕЛ XIX. БИОЛОГИЯ

Березуцкий М.А.

К истории изучения флоры памятника природы «Дьяковский лес»

*Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского
(Россия, Саратов)*

doi: 10.18411/lj-12-2018-162

idsp: ljournal-12-2018-162

Аннотация

Высказывается несогласие с точкой зрения В.М. Васюкова, С.А. Сенатора, С.В. Саксонова, Е.Г. Зибзеева и А.Ю.Королюк о том, что до настоящего времени отсутствует список флоры Дьяковского леса. Отмечается, что в кандидатской диссертации В.И. Горина «Экологическая характеристика растительности Приерусланских песков и перспективы её оптимизации» содержится список флоры данной территории, насчитывающий 435 видов сосудистых растений, который и предлагается взять за основу составления более полного списка.

Ключевые слова: памятник природы, Дьяковский лес, флора, конспект, охраняемые растения.

Как мы отмечали ранее [1, 2], в последние годы появляется большое число публикаций, которые по незнанию или сознательно игнорируют или перечеркивают вклад саратовских ботаников в изучение флоры региона. Негативное воздействие подобных публикации заключается не только в том, что они незаслуженно и несправедливо пытаются предать забвению работу людей, которые многие годы или десятилетия проводили качественные научные исследования. В большинстве случаев эти публикации напрямую отбрасывают процесс изучения флоры в регионе на многие десятилетия назад. К сожалению, к ряду подобных работ следует отнести и статью В.М. Васюкова, С.А. Сенатора, С.В. Саксонова, Е.Г. Зибзеева, А.Ю.Королюк «Материалы к флоре памятника природы «Дьяковский лес» (Саратовская область)» [3], опубликованную в 3 выпуске «Бюллетеня ботанического сада Саратовского государственного университета» за 2018 год.

Дьяковский лес, расположенный на Приерусланских песках, является уникальным природным объектом и уже более столетия привлекает внимание многих десятков ботаников из различных регионов страны. К числу последних относятся и авторы упомянутой статьи. Заехав на эту уникальную территорию на три дня (20-22 мая 2018 г.), ботаники из г. Тольятти и г. Новосибирска решили представить конспект флоры этого природного объекта, который, по представлениям этих ботаников, до их посещения Дьяковского леса отсутствовал. В связи с этим считаем необходимым кратко обратиться к отдельным моментам истории изучения флоры Дьяковского леса и оценить вклад тольяттинских и новосибирских ботаников в изучение флоры данного памятника природы.

Первое и принципиальное наше возражение заключается в несогласии с утверждением авторов данной статьи, что единой флористической сводки Дьяковского леса до настоящего времени не существует. В конце 70-х годов XX века сотрудник Ботанического сада Саратовского государственного университета В.И. Горин под руководством проф. А.Ф. Тарасова начал многолетние исследования флоры и растительности Приерусланских песков, на которых располагается Дьяковский лес. Результатом этой работы стала защита В.И. Гориним в 1984 г. кандидатской диссертации «Экологическая характеристика растительности Приерусланских песков и

перспективы её оптимизации» [4], в которой содержался конспект из 435 видов сосудистых растений, выявленных на данной территории. В 1986 г. А.О. Тарасов и В.И. Горин опубликовали информацию об этом списке в «Ботаническом журнале» [5], а также привели данные о находках редких видов на Приерусланских песках. Позднее список, составленный В.И. Гориным и А.О. Тарасовым дополнялся другими сотрудниками Ботанического сада СГУ – Е.А. Киреевым и И.В. Шиловой.

В.М. Васюкову с соавторами было известно о существовании списка В.И. Горина и А.О. Тарасова; они упоминают его в своей публикации [1, с. 4]. По каким-то причинам В.М. Васюков с соавторами не сочли его сводным флористическим списком, и предложили свой «Конспект» флоры Дьяковского леса, который, по их представлениям, очевидно, более точно отражает флористическое разнообразие этой территории. Их «Конспект» насчитывает всего лишь 289 видов сосудистых растений. Даже человеку, далекому от флористических исследований, совершенно очевидно, что «Конспект» В.М. Васюкова с соавторами, по сравнению со списком В.И. Горина и А.О. Тарасова, отбрасывает наши знания о флоре Дьяковского леса на десятилетия назад.

Еще более интересен качественный состав «Конспекта» В.М. Васюкова с соавторами. За небольшим исключением, это – список абсолютно тривиальных или сорных видов, которые можно обнаружить в ближайших окрестностях практически любого села, расположенного в Саратовском Заволжье. Флорист, никогда не бывавший в Дьяковском лесу, ознакомившись с этим списком, был бы крайне удивлен и не понял, за что же территория с такой флорой получила статус охраняемого объекта. Чтобы понять глубину и ценность этого «Конспекта», достаточно привести лишь один пример. Тольяттинские и новосибирские ботаники приехали в Дьяковский лес в конце мая – это время массового цветения орхидей на этой территории. Но они не смогли найти ни одного вида орхидных (это семейство в их «Конспекте» полностью отсутствует). Саратовским ботаникам известно 7 видов орхидей, произрастающих в Дьяковском лесу [6]; среди них есть виды, которые встречаются в Саратовской области только на этой территории и в ближайших окрестностях. Отметим, что Т.Б. Решетникова, приехав в конце мая в составе однодневной экспедиции сотрудников Ботанического сада СГУ в окр. с. Дьяковки, нашла редчайший для Саратовской области вид орхидных – *Orchis militaris* L. даже на высокой насыпи автомобильной дороги [7].

Не выдерживает никакой критики утверждение авторов данной статьи о том, что они впервые указывают для территории Саратовской области такие виды как *Stellaria subulata* Boeber ex D.F.K. Schltldl. и *Betula borysthenica* Klokov. Первый таксон многими ботаниками рассматривается как «критический вид». Именно в таком статусе он приводится для территории Саратовской области А.Г. Еленевским, В.И. Радыгиной и Ю.И. Буланым в «Конспекте флоры Саратовской области» [8]. А *Betula borysthenica* Klokov. и вовсе Н.Н. Цвелёвым в 11 томе Флоры Восточной Европы» [9] приводится непосредственно для Приерусланских песков, где и нашли ее в 2018 г. В.М. Васюков с соавторами.

В аннотации к своей статье В.М. Васюков с соавторами указывают, что они выявили произрастание на исследуемой территории таких охраняемых растений как *Betula pubescens* Ehrh., *Ephedra distachya* L., *Fritillaria ruthenica* Wikstr., *Glycyrrhiza glabra* L., *Iris pumila* L., *Pulsatilla pratensis* Mill., *Salix rosmarinifolia* L., *Thelypteris palustris* Schott. Следует сообщить тольяттинским и новосибирским ботаникам, что все эти виды давно и многократно были указаны для Дьяковского леса. В частности, о находках *Ephedra distachya* L., *Fritillaria ruthenica* Wikstr., *Glycyrrhiza glabra* L., *Iris pumila* L., *Pulsatilla pratensis* Mill. А.О. Тарасовым и В.И. Гориным было сообщено в «Ботаническом журнале» [5], а *Betula pubescens* Ehrh., *Salix rosmarinifolia* L., *Thelypteris*

palustris Schott приводятся для окр. с. Дьяковки А.Г. Еленевским с соавторами в «Конспекте флоры Саратовской области» [8].

Таким образом, конспект флоры Дьяковского леса существовал задолго до посещения В.М. Васюковым с соавторами данной территории. Он создан в результате многолетних исследований сотрудников Ботанического сада СГУ – В.И. Горина и А.О. Тарасова и насчитывал в своем первоначальном варианте 435 видов. Очевидно, именно его (с изменениями и дополнениями), а не «Конспект» В.М. Васюкова с соавторами (289 видов), и следует брать за основу более полного конспекта этого памятника природы. «Конспект», созданный В.М. Васюковым с соавторами, на наш взгляд, не только отбрасывает наши знания о флоре Дьяковского леса на многие десятилетия назад, но и полностью девальвирует представления о Дьяковском лесе как об одном из самых уникальных природных объектов на территории Саратовской области.

1. Березуцкий М.А. Об указаниях резухи прямой для территории Саратовской области // *Universum: химия и биология*. 2017. № 5 (35). С. 8-11.
 2. Березуцкий М.А. О приоритете указаний гибискуса тройчатого для территории Саратовской области // *Аллея науки*. 2017. Т. 1. № 11. С. 314-317.
 3. Васюков В.М., Сенатор С.А., Саксонов С.В., Зибзеев Е.Г., Королук А.Ю. Материалы к флоре памятника природы «Дьяковский лес» (Саратовская область) // *Бюллетень ботанического сада СГУ*. 2018. Т. 16. Вып. 3. С. 3-18.
 4. Горин В.И. Экологическая характеристика растительности Приерусланских песков и перспективы её оптимизации: Дисс... канд. биол. наук. Саратов, 1984. 294 с.
 5. Тарасов А.О., Горин В.И. Приерусланские пески как убежище редких видов растений // *Ботанический журнал*. 1986. Т. 71. № 12. С. 1689-1691.
 6. Киреев Е.А., Костецкий О.В. Семейство Orchidaceae Juss. в Саратовской области // *Фиторазнообразие Восточной Европы*. 2006. №1. С. 111–122.
 7. Березуцкий М.А., Решетникова Т.Б., Серова Л.А., Кашин А.С. Экологическая деспециализация видов семейства Orchidaceae Juss. на территории севера Нижнего Поволжья // *Поволжский экологический журнал*. 2012. № 4. С. 455-458.
 8. Еленевский А. Г., Буланый Ю. И., Радыгина В. И. Конспект флоры Саратовской области. Саратов: Наука, 2008. 232 с.
 9. Цвелев Н.Н. Сем. Betulaceae S.F. Gray – Берёзовые // *Флора Восточное Европы*. Т. 11. М.-СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. С. 63-95.
-