РАЗДЕЛ III. МЕДИЦИНА

Эштрекова А.М.

Тенденции распространенности злокачественных новообразований молочной железы у женщин в Кабардино-Балкарской республике

*Высшая школа управления здравоохранением Института лидерства и управления
здравоохранением Первого Московского государственного медицинского
Университета им. И.М. Сеченова
(Россия, Москва)*

doi:10.18411/spc-22-12-2018-03

idsp: sciencepublic-22-12-2018-03

Актуальность проблемы онкологических заболеваний, в том числе злокачественных новообразований молочной железы приобретает особое значение в связи с ростом распространенности данной патологии и высокой смертности от нее. Показатель распространенности злокачественных новообразований в Российской Федерации в 2017 году составил 2475,3 на 100 тысяч населения и вырос, таким образом, за 10 лет на 38,8%. Основной объем контингента онкологических больных формируется из пациентов со злокачественными новообразованиями молочной железы, на которые приходится в структуре онкологических заболеваний 18,4% [2; 3].

В нозологической структуре общей онкологической заболеваемости у женщин в Кабардино-Балкарской республике рак молочной железы (24,7%) является ведущей онкологической патологией, превышающий общероссийский показатель на 3,8%. Отмечается тенденция к ежегодному росту показателя, особенно в возрасте 50-59 лет (29,4%) [1].

Цель исследования: изучить тенденции распространенности злокачественных новообразований молочной железы в Кабардино-Балкарской республике в 2013-2017 гг.

Материал и методы: Изучены данные годовых отчетов Республиканского онкологического диспансера Кабардино-Балкарской республики и данные государственной медицинской статистики (форма №7 «Сведения о злокачественных новообразованиях») за 2013-2017 гг. Рассчитаны показатели впервые выявленных заболеваний раком молочной железы на 100 тыс. женского населения и общей заболеваемости на 100 тыс. населения республики, а также показатели динамических рядов. Проведен сравнительный анализ распространенности рака молочной железы в Северо-Кавказском Федеральном округе, в состав которого входит Кабардино-Балкария.

Результаты исследования. В Кабардино-Балкарии в течение трех последних десятилетий отмечается стабильная динамика роста показателей первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной железы [4]. Данная тенденция особенно заметно прослеживается в последние 5 лет, когда с 2013-2017 гг. показатель вырос с 60,3 до 64,3 на 100 тыс. женского населения. Темп прироста показателя составил 6,7%.

В течение пяти лет сохраняется устойчивая тенденция к росту распространенности рака молочной железы как в Российской Федерации в целом, так и в Кабардино-Балкарии. Вместе с тем темп прироста показателя в 2017 г. относительно 2013 года составил в Кабардино-Балкарии 30,8%, а в Российской Федерации 16,6% (табл.1).

Таблица 1.

Динамика показателей общей заболеваемости раком молочной железы в Кабардино-Балкарской республике в 2013-2017 гг. (на 100 тыс. населения)

	2013	2014	2015	2016	2017	Темп прироста /убыли (%)
Российская Федерация	391,7	410,3	425,5	438,2	456,6	16,6
Кабардино-Балкарская республика	269,5	288,6	306,7	326,3	352,5	30,8

Таким образом, несмотря на одинаковые тенденции интенсивность роста показателя распространенности рака молочной железы в Кабардино-Балкарии в 1,8 раз выше, чем в Российской Федерации.

Сравнительный анализ распространенности рака молочной железы в различных регионах Российской Федерации показал, что среди всех Федеральных округов наиболее низкий показатель распространенности злокачественных новообразований молочной железы в 2017 году фиксируется в Северо-Кавказском Федеральном округе (265,7 на 100 тыс. населения) (рис.1).

Рисунок 1. Показатели распространенности рака молочной железы в Российской Федерации и Федеральных округах в 2017 г.

Особый интерес вызывает сравнительный анализ показателей распространенности злокачественных новообразований на территории Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО). Несмотря на относительно благополучную ситуацию в округе по распространенности рака молочной железы (265,7), выявлены республики, заметно превышающие показатели как по округу, так и по Российской Федерации. К таким территориям относятся Республика Северная Осетия-Алания (492,4) и Ставропольский край (377,7). Кабардино-Балкария занимает в СКФО 3 ранговое место (352,5) по распространенности рака молочной железы, что, безусловно, указывает на высокую актуальность данной проблемы для здравоохранения республики.

Заключение

Полученные данные об основных тенденциях заболеваемости и процессе накопления контингента больных злокачественными новообразованиями молочной железы указывают на приоритетность оптимизации онкологической службы республики, в том числе процесса активного выявления больных, планирования соответствующих объемов деятельности онкологических учреждений, диспансеризации, а также построения корректных реабилитационных программ.

1. Бадоева З.А. Структурные особенности злокачественных новообразований у женщин в Кабардино-Балкарской Республике / З.А. Бадоева, А.М. Эштрекова, Т.Т. Аликова, З.И. Яхьяева // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2018. № 5. (часть 1). С. 61-65
2. Петрова Г.В. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения России / Г.В. Петрова, А.Д. Каприн, В.В. Старинский, О.П. Грецова // Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. 2014. № 2. С. 5-10.
3. Состояние онкологической помощи населению России в 2017 году / под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. ☐ ММИОИ им. П.А. Герцена ☐ филиал ФГБУ «НМИИ радиологии» Минздрава России, 2018. илл. 236 с.
4. Тхакахов А.А. Эпидемиология и морфология рака молочной железы в Кабардино-Балкарской Республике за период 1990-2014 гг. / А.А. Тхакахов // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 7 [Электронный ресурс]. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2016/07/70380>