- технологии производства готовых лекарственных средств // Прикладная информатика. – 2018. – Т. 13. № 3 (75). – С. 83-100.
6. V.N. Taptunov, E.V. Guseva, S.E. Batin, N.V. Menshutina, D.J. Zhukov, A.V. Matasov. Information intellectual system for conceptual design of technological schemes for solid dosage forms production. // 19th International Congress of Chemical and Process 33 Engineering (CHISA'2010). – Prague, Czech Republic, 2010 – P.132.
 7. Корнюшко В. Ф., Николаева О.М., Богунова И.В., Кузнецов А.С., Панов А.В. Программно-аналитическая поддержка интеллектуальной системы управления синтезом активных фармацевтических субстанций, Программные продукты и системы // Software & Systems. 2020. – Т.33. № 1. – С. 561-566.
 8. Туешов В.И., Гладух Е.В., Ляпунова О.А., Сайко И.В., Сичкарь А.А., Рубан Е.А., Крутских Т.В. Промышленная технология лекарств. 2010. URL: <http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/index.html>.
-

РАЗДЕЛ VIII. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Глинянова И.Ю., Землянский Д.А.

Природные источники загрязнения как проблема экологической безопасности урбанистических территорий

Волгоградский государственный технический университет
(Россия, Волгоград)

doi: 10.18411/sr-10-02-2021-23

idsp: sciencerussia-10-02-2021-23

Аннотация

Урбанистические территории мегаполисов характеризуются высокой техногенной нагрузкой на окружающую среду и здоровье человека, при этом недостаточно внимания уделяется природным источникам загрязнения.

Было проведено исследование по оценке экологического состояния территории, выделенной под жилищное строительство (Кировский район, г. Волгоград). В приземном слое атмосферного воздуха на указанном земельном участке с использованием аэрозольных частиц зеленой инфраструктуры были выявлены кислотные высокоминерализованные аэрозоли ($pH=5,96\pm 0,06$), ($TDS=86,02\pm 7,82$ (мг/л); плотность потока радона регистрировалась от $242 + 72$ мБк/м²*с до $462 + 138$ мБк/м²*с. Полученные результаты исследования требуют уточнения полученных результатов и дальнейшего изучения с привлечением экспертов.

Автор обращает внимание на возможные активные геологические структуры, которые могут располагаться непосредственно на территориях населенных пунктов и их окрестностей, создавая угрозу экологической безопасности населения.

Ключевые слова: урбанистические территории, аэрозоли, pH, TDS (мг/л), экологическая безопасность, кислотность, удельная электропроводность

Известно, что городские поселения часто испытывают высокую антропогенную нагрузку от индустриального сектора [1], [2], [3]; автотранспорта [4], [5], [6]; полигонов промышленных отходов [7], [8], ТБО [9] и др.

При этом недостаточно внимания уделяется природным источникам загрязнения, которые могут создаваться активными геологическими структурами и располагаться непосредственно на территориях населенных пунктов. Известны работы, в которых авторы исследуют различные отравления и развитие заболеваний местного населения именно от природных факторов [10], [11].

Однако мониторинг загрязняющих веществ от природных источников загрязнения в городских и сельских поселениях должным образом не отслеживается, их объемы выбросов экологическими региональными службами не учитываются, за исключением природных радионуклидов. Загрязняющие вещества природного характера вливаются в общий поток региональных загрязнений, маскируются под промышленные выбросы и не различимы с техногенными выбросами.

В этой связи необходимо обращать должное внимание при зонировании территорий под жилищное строительство, под развитие общественно-деловых зон и др. в генеральных планах развития муниципальных образований.

Авторами было проведено исследование земельного участка, который выделен в генеральном плане города Волгограда под жилищное строительство.

Ситуационная карта земельного участка, выделенного под жилищное строительство

Исследование проводилось на основе разработанного нового и запатентованного способа [12]. Материалом исследования послужили аэрозольные частицы, накопленные листьями и побегами полыни рутолистной за весенне-летний сезон 2020 г. Приготовленные из аэрозольных частиц аэрозольные суспензии, исследовались по показателям: pH и TDS, мг/л.

В результате проведенных исследований была выявлена кислая среда аэрозольных суспензий: $\text{pH}=6,72\pm0,05$.

Кислотность аэрозольных частиц (К-условно-чистая зона; Э-земельный участок, выделенный под жилищное строительство, экспериментальная территория)

При этом общее содержание растворенных твердых веществ (общая минерализация, TDS, мг/л) была в 2,3 раза выше на экспериментальной территории ($86,02\pm7,82$ (мг/л)) по сравнению с условно-чистой зоной ($38,47\pm1,02$ (мг/л)).

Минерализация (TDS, мг/л) аэрозольных частиц (К-условно-чистая зона; Э-земельный участок, выделенный под жилищное строительство, экспериментальная территория)

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о наличии в атмосферном воздухе кислотных, высокоминерализованных аэрозолей, которые в течение весенне-летнего сезона были адсорбированы листьями и побегами полыни рутолистной из приземного слоя атмосферы. В этой связи также исследовалась плотность потока радона на землеотводе, которая составила от $242 + 72 \text{ мБк/м}^2 \cdot \text{с}$ до $462 + 138 \text{ мБк/м}^2 \cdot \text{с}$, что превышает нормативы в 3-6 раз [13].

Данная территория требует проведение дальнейших исследований и уточнения полученных результатов с привлечением экспертов для оценки возможных природных источников загрязнения.

1. Мануйлова Т. А. и др. Анализ техногенного влияния отраслей промышленности РФ на окружающую среду / Т. А. Мануйлова, Н. Ф. Панков // Пищевая промышленность. - 2005. - № 7. - С. 50-52.
2. Самарская Н.С. Анализ влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных предприятий (на примере Ростовской области)// Современный взгляд на будущее науки.2016. С.63-65.
3. Wang J.Z. [etc] Intra-Urban Levels, Spatial Variability, Possible Sources and Health Risks of PM_{2.5} Bound Phthalate Esters in Xi'an// AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH.2018.V.18.issue2.pp. 485-496. DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0333.
4. Ситдикова А.А. и др. Анализ влияния выбросов автотранспорта в крупном промышленном городе на состояние загрязнения атмосферного воздуха// Современные проблемы науки и образования.2015.№3.С.591.
5. Gonzalez RO, Strekopytov, S. [etc.] New Insights from Zinc and Copper Isotopic Compositions into the Sources of Atmospheric Particulate Matter from Two Major European Cities// ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY.2016.V.50.issue18.pp. 9816-9824. DOI: 10.1021/acs.est.6b00863
6. Liu H., Qi L.J. [etc] How aging process changes characteristics of vehicle emissions? A review// CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY.2019. DOI: 10.1080/10643389.2019.1669402.
7. Van Staden Y. [etc] Characterisation and liberation of chromium from fine ferrochrome waste materials// MINERALS ENGINEERING.V.56.pp.112-120. DOI: 10.1016/j.mineng.2013.11.004
8. Nkosi V., Wichmann J. [etc] [Indoor and outdoor PM₁₀ levels at schools located near mine dumps in Gauteng and North West Provinces, South Africa// BMC PUBLIC HEALTH.2017.V.17. DOI: 10.1186/s12889-016-3950-8
9. Lamorena-Lim R.B., Rosales C.M.F. Chemical Characterization and Behavior of Respirable Fractions of Indoor Dusts Collected Near a Landfill Facility// SCIENCE DILIMAN.2016.V.28.issue1.pp.17-33
10. Калинин В.В., Астахов А.С. Атмосферические ореолы рассеяния ртути над активными геологическими структурами северной части Японского моря// Геология и геофизика.2014.Т. 55. № 12.С. 1728—1737
11. Šliaupa S., Zukauskas G., Zakarevicius A., Denas Z., Jakubenienė M., Šliaupienė R., Davidonienė O. The correlation of potential fields with psychic disorders and somatic diseases in Lithuania: what is behind it? Medical Geology Newsletter No. 10, January 2007, pp. 18–22.
12. Glinyanova I. [etc] Пат. 2735034 Российская Федерация, МПК 51 G01N 33/00. Способ оценки экологического состояния территории /Глинянова И.Ю. и др.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолГТУ). - № 2020114508; заявл. 23.04.2020; опубл.27.10.2020, Бюл. №30. - 12 с.
13. МУ 2.6.1.2398—08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».

Нямдорж Нарантуяа

Архитектура Улан-Батора (Монголия): актуальные проблемы городской среды

(Монголия, Улан-Батор)

doi: 10.18411/sr-10-02-2021-24

idsp: sciencerussia-10-02-2021-24

Аннотация

Цель настоящего исследования заключается в поиске путей планировки архитектурно-пространственных систем зданий и их типологии в увязке с

традиционными бытовыми особенностями и с современными градостроительными архитектурно-проектировочными решениями в композициях пространственно-архитектурного проектирования.

Использованы. В процессе обработки собранных материалов применялись компьютерные методы и визуальный анализ элементов градостроительной системы юрточного района. *Материалы и методы исследования* – Градостроительная методология оценки условий устойчивого развития территории дана в работе Большакова А.Г. В процессе обработки собранных материалов применялись компьютерные методы (программы AutoCAD, Adobe Photoshop, CorelDraw) и визуальный анализ элементов градостроительной системы юрточного района.

Выводы. Выделено этапы градостроительной эволюции города Улан-Батора пять этапов: 1) развитие Улан-Батора до 1921 года; 2) с 1921 по 1954 гг. - становление МНР; 3) с 1954 года по 1990 – развитие социалистической Монголии; 4) 1990-2005 – перестройка; 5) 2005 – 2019 – современная застройка. *Особенность развития городов Монголии:* Отличительной чертой генерального плана было сохранение традиционного принципа планировки с раскрытием главной меридиональной оси города в направлении на юг к горе Богда-хан-Ула для организации прогулок и отдыха.

Ключевые слова: архитектура, градостроительного развития, юрточного района, генеральный план, города

Abstract

The purpose of this study is to find ways of planning architectural and spatial systems of buildings and their typology in conjunction with traditional everyday features and with modern urban planning design solutions in compositions of spatial architectural design.

Used: In the process of the research within the collected materials, computer methods and visual analysis of the elements of the urban planning system of the yurt district were used. Materials and research methods - Urban planning methodology for assessing the conditions for sustainable development of a territory is given in the work of A.G. Bolshakov.

Conclusions: The stages of urban planning evolution of the city of Ulaanbaatar are highlighted in five stages: 1) the development of Ulaanbaatar until 1921; 2) from 1921 to 1954. - the formation of the MPR; 3) from 1954 to 1990 - the development of socialist Mongolia; 4) 1990-2005 - restructuring; 5) 2005 - 2019 - modern buildings. The peculiarity of the development of the cities of Mongolia: A distinctive feature of the urban plan was the preservation of the traditional principle of planning with the opening of the main meridional axis of the city in the direction to the south to Mount Bogda-khan-Ula for the organization of walks and recreation.

Keywords: architecture, urban development, yurt district, master plan, cities

Введение

Актуальность исследования. В планировке города Улан – Батор, сочетаются элементы ценной исторической застройки, массивов застройки советского периода, современных бизнес – центров и жилья высотной застройки. Широким кольцом город опоясан юрточными районами. Градостроительная ценность города находится под угрозой беспорядочной урбанизации.

Цель настоящего исследования заключается в поиске путей планировки архитектурно-пространственных систем зданий и их типологии в увязке с традиционными бытовыми особенностями и с современными градостроительными архитектурно-проектировочными решениями в композициях пространственно-архитектурного проектирования.

Учёные исследовали. Исследованием и проектированием архитектуры города Улан-Батора занимались российские и монгольские специалисты: Д. Майдар, Н.Цултем, Б.Даажав, В.Н. Ткачев, Н.М.Щепетильников, Л.В. Вавакин, М.Оргил, Ж.

Гомбо, И. Гончигбат, Я. Шархүү, Ө.Эрдэнэбат, Ч. Дагшигдорж, Д.Хайсамбуу, Б. Оюунбилэг. Изучением Каракорума занимались российские археологи и историки: П. К. Козлов, Н. М. Ядринцев (исследователь Азии), В.В. Радлов (востоковед).

Объект исследования – Территория города Улан-Батор.

Города Улан-Батора

Численность населения города Улан-Батора 1.444.669 (2019) [14]. Город в своих административных границах находится внутри аймака Туве (Центральный аймак). Город протянулся примерно на 30 км по широте, а самая большая протяженность по меридиану 11 км от района “100 айл” до района “Зайсан”. Через Улан-Батор протекают река Туул, и ее притоки Сэлбэ-Гол, Улиастай-Гол, Гачуурт-Гол. Город Улан-Батор включает 9 административных районов (Дүүрэг) и 152 подрайона. Из них 6 районов расположены компактно. Три района отдалены от «пятна» городской застройки Улан-Батора. (Налайх, Багануур, Багахангай) [13]

В 1940-1954 году утвердился социалистический строй.[11] Начались исследования вопросов градостроительства с помощью СССР, и в 1954 году был утвержден первый генеральный план города Улан-Батора.(Рис.1)

Рис.1 Генеральный план города Улан-Батора. Особенность развития городов Монголии линейная система [16]

Проект первого генерального плана в Улан-Баторе (1954–1974 гг) выполнен московским институтом «ГИПРОГОР» на основе проектного задания Монгольского архитектора Б. Чимида.[8;9;10] Планировочная структура по первому генплану была заложена как компактное пятно в долине реки Туул с главным ядром на центральной площади, с западным кольцом вокруг Гандана и кварталами, вытянутыми вдоль главной магистрали – проспекта Мира. Вокруг главной площади – имени Сухэ-батора - сформировано главное кольцо. Правильнее сказать квадрат со скошенными верхними углами. Эта фигура носит название Малый круг. В это время, то есть в 1946 году построен памятник Сухэ-батору и организована площадь размерами 250x250 метров, которая и до сегодняшних дней не изменилась по размерности.[1,2]

Здания, построенные с 1940-до 1950 годов вокруг площади имени Сухе-Батора:

- Постройки правительственных учреждений 1951 г;
- Здание гостиницы Алтай 1946 г постройки, в которой в настоящее время размещается столичная управа;
- Кинотеатр имени Элдэв-Очир 1960 г постройки
- Театр оперы и балета 1949 г постройки
- Клуб Ленина 1930 г
- Здание центральной библиотеки 1951 г

В первом генеральном плане 1954 года центр города Улан-Батора имел в основе кольцеобразную планировку – Малый круг и Большой круг.(Рис. 2)

Рис. 2 В центр Улан-Баторе имел в основе кольцеобразную планировку – Малый круг и Большой круг [16]

В районе западного транспортного узла в пределах Большого круга в 1950-1960 годах строят жилые комплексные микрорайоны “40, 50 тысяч”. (Рис. 3) Эти микрорайоны были первыми комплексными автономными жилыми единицами. Они начали период микрорайонного строительства в Улан-Баторе. Кольцо «Большой круг» немного вытянулось к западу.[3]

Три этапа развития города Улан-Батора:

Генеральным план 1954-1990. В 1954 году первый генеральный план города был разработан Институтом ГИПРОГОР, г. Москва, СССР.[6] В первом генеральном плане охвачена территория 5,4х9,6 км с населением 125,000 человек. При выполнении первого генерального плана было построено малое кольцо вокруг площади Сухэ-Батора.

Период перестройки - 1990-2005 гг.

В 1990 году изменилось социально-экономическое устройство Монгольского государства с переходом на свободные рыночные отношения в экономике и тогда был поставлен вопрос об эффективности отраслей экономики.

После перестройки 2005-2017 гг

В период установления рыночных отношений, в 2002 году был разработан действующий генеральный план, на расчетный срок до 2020 года. В настоящее время (2019) остался год до завершения этого срока. По итогам прошедшего этапа развития можно считать, что этот генеральный план до 2020 года не осуществлялся.

Рис. 3 Развитие центр города Малый круг (Бага Тойруу)[17]

Проблемы градостроительного развития города Улан-Батор. Анализ показывает следующие нарушения архитектурно-планировочной структуры и среды города:

1. большие города Европы, например, отказываются от высотных стеклянных зданий;
2. влиянию и значимости объектов историко-культурного наследия в городском пространстве;
3. заповедная зона горы Богд-Хан (уул) подверглась интенсивной застройке; (новозастройка)[5,6,7]
4. по программе реконструкции и перепланировки юрточного района;
5. современные жилища были размещены между существующими жилыми домами, вместо озеленения, детских игровых площадок, площадок отдыха, вокруг школ и детских садов; (Рис. 4)

Рис. 4 Современный жилище “Саруул”[18]

Выводы

1. Выявить этапы градостроительной эволюции города улан-батора

Выделено пять этапов:

Первый этап 1911 год За это время был в городе юрточный застройка()

Второй этап. 1921-1954 гг За это время был сформирован Малый круг.

Третий этап. 1954-1990 годы. За это время был сформирован Большой круг.

Четвертый этап. 1990 - 2005 гг. Характеризуется бурным ростом юрточного пояса, центр город

Пятый этап. 2005-2017. Плотная повышенной этажности застройка южной прибрежной территории.(Застройка заповедной территории гора Богд-Хан)

2. Малый круг функционально это преимущественно административный, культурный центр, то Большой круг это преимущественно жилые территории, с вкраплением общественных зданий, торговых и офисных центров. В Большом кругу расположены институты и университеты: искусства и культуры, экономики, университет науки и технологий, торговый квартал Бэмбэргер. Большой круг граничит с запада с Ганданом. Большой круг пересекается двумя магистралями городского значения – улицей Мира и Нарны Зам.

3. Монгольского города должны быть отмечены монгольской национальной этнокультурной идентичностью - раскрытие пространств на юг, осевые композиции с закрытием севера и раскрытием юга должны использоваться в формировании пространств типологических единиц города. (принципам традиции монгольского градостроительства)

1. Большаков. А. Г. Основы теории градостроительства и районной планировки: учебник для вузов. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2004. 216 с.

2. Большаков А.Г. Градостроительная организация ландшафта как фактор устойчивого развития территории.- Диссертация на соискание ученой степени доктора архитектуры.- Иркутск: ИРГТУ, 2003.- 345 с. илл., приложения на 80 с.
 3. Большаков А. Г., Социальная эффективность градостроительства // Жилищное строительство. 2016. № 1-2.- с.51-59
 4. Майдар Д. Архитектура и градостроительство Монгольской Народной Республики // Архитектура СССР. 1979. № 9. С. 2– 8.
 5. Майдар. Д. Пюрвеев. Д. От кочевой до мобильной архитектуры М.: Стройизд, 1980, 215 с.
 6. Я.Шархуу [и др] Альбоме Улан-батор. УБ.:изд-во Адмон.2006. 229с.
 7. Гомбо Ж. Хотжихуйн онол ба амьдрах орчин. Улан-Батор: Битпресс, 2014. 393 с.
 8. Даажав. Б, Хайсамбуу. Д. Монголын уран барилгын түүх. Уран барилгын тэг зохион байгуулалт. УБ Изд-во Адмон. 2007. 214 с.
 9. Даажав. Б, Хайсамбуу. Д. Монголчуудын нийслэл болгож байсан хотууд. Уран барилгын тэг зохион байгуулалт. УБ Изд-во Адмон. 2006. 120 с.
 10. Майдар. Д. Монголын архитектур ба хот байгуулалт. УБ.: Хэвлэх комбинат, 1972, 129 с.
 11. Их хотын түүхэн товчоон [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mnb.mn/i/10338> (22.08.2016)
 12. Хайсамбуу Д. [Электронный ресурс]. URL: <http://vip76.mn/u/4213> (22.08.2016)
 13. Ulaanbaatar [Электронный ресурс]. URL: www.Ulaanbaatar.mn (22.08.2016)
 14. Новости статистики [Электронный ресурс].URL: <http://www.ubstat.mnStatTable=20>
 15. Google Earth [Электронный ресурс]. URL: <https://www.google.com/earth/> (22.08.2016)
 16. Ulaanbaatar maps [Электронный ресурс]. URL: <https://yandex.ru/maps/> (22.08.2016)
 17. Мэдээллийн агентлаг [Электронный ресурс]. URL: <https://www.montsame.mn/> (11.06.2019)
 18. Официальный сайт «Улан-Батор». URL:<http://www.Wikipedia.org/wiki/Улан-Батор>.
-