УДК 550.34

ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ СЕЙСМИЧНОСТИ

¹Герман В.И.

¹*ГПМК «Красноярский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья» (ГПМК «КНИИГиМС»), 660049, Красноярск, пр. Мира, 55, e-mail: german3v@yandex.ru*

Рассмотрена теория масштабирования функций распределения временных и пространственных характеристик в сейсмологии, соответствующая предположению о подобии структуры сейсмичности в разных энергетически-пространственно-временных интервалах. Приведен пример ее проверки на данных Токтогульского района (Киргизия).

Ключевые слова: теория подобия, структура сейсмичности

SCALING THEORY OF SPATIAL AND TEMPORAL SEISMICITY STRUCTURE

¹Victor I. German

¹*Krasnoyarsk Research Institute of Geology and Minerals, 660049, Russia, Krasnoyarsk, Mira av., 55, e-mail: german3v@yandex.ru*

The scaling theory of the distribution functions of temporal and spatial characteristics in seismology is considered. It corresponds to assumption of the similarity of seismicity structure in the various energy-space-time intervals. An example of its checks on the data of the Toktogul district (Kyrgyzstan) is shown.

Keywords: scaling theory, seismicity structure

Введение

Структура сейсмичности, т.е. регистрируемой последовательности сейсмических событий, является основной информацией для понимания физических процессов, идущих в земной коре. Ее изучение является важной научной задачей и необходимо для прогноза сильных сейсмических событий.

Для анализа структуры сейсмичности необходимо зафиксировать энергетическо-пространственно-временной интервал (ЭПВИ), который будет определять набор рассматриваемых сейсмических событий. ЭПВИ задается начальными значениями энергии E , координат X и Y , времени T , а также величин их приращения: EI , $\square EI$; XI , $\square XI$, YI , $\square YI$, ZI , $\square ZI$; TI , $\square TI$. В дальнейшем ЭПВИ с такими параметрами будем обозначать I .

Вместо параметров EI и $\square EI$, задающих значения энергии, можно использовать значения магнитуды MI и $\square MI$.

В качестве основных характеристик сейсмичности в данной работе рассматриваются времена ожидания между хронологически последовательными сейсмическими событиями в ЭПВИ ΔT (Рис. 1), а также новая характеристика $\Delta D_{\min}$ – минимальное расстояние от текущего события до самого близкого (в пространстве) соседнего события в ЭПВИ (Рис. 2) [3, 10].

Рис. 1. Времена ожидания сейсмических событий (времена возникновения t событий отмечены вертикальными линиями)

Рис. 2. Минимальные расстояния между сейсмическими событиями $\min \Delta d$ (события обозначены точками, ближайшие события соединены отрезками, их длина соответствует значению Δd_{min})

Распределения характеристик $\square T$ и $\square D_{min}$ позволяют оценивать временной интервал до следующего сейсмического события, а также удаление нового события от ранее зарегистрированных в ЭПВИ событий. Поэтому эти характеристики очень важны для оценки сейсмической опасности.

Представленные ниже положения могут быть применимы и к другим характеристикам сейсмичности.

Идея самоподобия процесса разрушения в горной породе/земной коре позволяет сформулировать основное предположение о самоподобии сейсмичности следующим образом: сейсмичность в одном ЭПВИ – масштабная версия сейсмичности в другом ЭПВИ. Это подобие не абсолютное, но статистическое, т.е. функция распределения характеристики, рассматриваемой в фиксированном ЭПВИ, является масштабной (сжатой или растянутой по оси ординат) версией базовой функции распределения (Рис. 3) [1-3, 10].

Рис. 3. Масштабирование базовой функции распределения временных интервалов F_0

Самоподобие структуры сейсмичности означает, что функции распределения какой-либо характеристики сейсмичности для различных ЭПВИ принадлежат к одному и тому же семейству, отличаясь только масштабным коэффициентом, который учитывает параметры ЭПВИ. В частности, он отражает тот факт, что слабые сейсмические события наблюдаются чаще сильных, а также то, что на более протяженной области и за более продолжительный срок регистрируется большее число сейсмических событий. При этом структура сейсмичности, т. е. соотношение числа относительно малых значений рассматриваемой характеристики к относительно большим, должна оставаться постоянной.

Обозначим случайную величину, соответствующую исследуемой характеристике, через V , а соответствующую ей переменную, являющуюся

аргументом функции распределения и функции плотности вероятности, – через v .

При введенных обозначениях основное утверждение самоподобия сейсмичности может быть сформулировано для функции распределения характеристики:

$$F(v|I) = F(v) = F_0(v / \langle v \rangle'), \quad (1)$$

или для соответствующей функции плотности вероятности:

$$f(v|I) = f(v) = \frac{dF(v)}{dv} = \frac{f_0(v / \langle v \rangle')}{\langle v \rangle'}, \quad (2)$$

где F_0 и f_0 – постоянные функции, не зависящие от ЭПВИ; – коэффициент масштабирования для характеристики v , зависящий от параметров интервала I .

Согласно уравнению (1) функция распределения F является масштабной версией функции F_0 (см. Рис. 1). Таким образом, выражение (1) может быть переписано в следующем виде:

$$V = \langle v \rangle' V_0, \quad (3)$$

где – базовая случайная величина, имеющая распределение F_0 , или случайная величина для ЭПВИ, которому соответствует коэффициент масштабирования . Это означает, что случайная величина $V \neq V_0$ имеет постоянную функцию распределения F_0 , не зависящую от масштабного уровня.

Выражения (1) и (2) означают, что распределение F принадлежит к семейству масштабируемых распределений [6]. Однако заметим, что при этом не налагается никаких ограничений на форму базовой функции распределения F_0 .

Наиболее часто используемые семейства распределений, являющиеся масштабируемыми, – это экспоненциальное, гамма-распределение, Вейбулла и степенное (без ограничения) [6]. Они нашли достаточно широкое распространение при описании времен ожидания между хронологически последовательными событиями в ЭПВИ. Однако в ряде случаев для этих целей применяют логарифмически-нормальное распределение, но оно не является масштабируемым семейством распределений, что не позволяет описывать с его помощью временную структуру сейсмичности ожидания для различных ЭПВИ.

Общее выражение для коэффициента масштабирования функций распределения характеристик сейсмичности

Вычисление математического ожидания от обеих частей уравнения (3) показывает, что математическое ожидание случайной величины V – $\langle V \rangle$ для некоторого ЭПВИ пропорционально коэффициенту масштабирования : v

$$\langle V \rangle = \langle v \rangle' \langle V_0 \rangle = \text{const} \langle v \rangle'. \quad (4)$$

Следовательно, для получения функции распределения характеристики F для некоторого ЭПВИ из базовой функции распределения F_0 можно использовать коэффициент масштабирования $= \text{const} \langle V \rangle$.

Согласно уравнению наравне со случайной величиной V/V_0 безразмерная случайная величина также будет иметь постоянную функцию распределения, не зависящую от параметров ЭПВИ. v/V_0

Однако на практике значение математического ожидания неизвестно, хотя оно может быть оценено с помощью выборочного среднего характеристики V для выбранного ЭПВИ, которое является его состоятельной, несмещенной и асимптотически эффективной оценкой. $\bar{V}$

Пример построения масштабированных функций распределения времени ожидания $\square T$ и минимальных расстояний $\square D_{\min}$ для сейсмичности

Токтогульского района (на Рис. 4) показывает, что вид функции распределения слабо зависит от выбранных для их построения ЭПВИ. Анализ распределений T и $D_{\min}$ других регионов приведен в [1 – 3, 9, 10].

Коэффициенты масштабирования могут также определяться через другие соотношения, основанные на модели ускоренных испытаний или закона Гутенберга-Рихтера [1 – 4, 7 – 10].

Применение теории подобия пространственной и временной структуры сейсмичности открывает ряд новых возможностей. В частности, отклонения от подобия функций распределения $\square T$ и $\square D_{\min}$ могут использоваться для выделения сейсмических событий, регистрация которых не представительна [5]. Вариации формы распределения могут также говорить о различных тектонических режимах территорий [4]. Возможны и другие применения разработанной теории.

Заключение

В статье рассмотрена теория масштабирования функций распределения временных и пространственных характеристик в сейсмологии, соответствующая предположению о подобии структуры сейсмичности в разных энергетически-пространственно-временных интервалах.

Проверка разработанной теории и полученных соотношений для различных сейсмоактивных регионов велась для двух характеристик: времени ожидания между землетрясениями $\square T$ и нового параметра $\square D_{\min}$, который является минимальным расстоянием от текущего сейсмического события до ближайшего (в пространстве) события в некотором энергетическо-пространственно-временном интервале. Распределение $\square T$ и $\square D_{\min}$ позволяет оценить временной интервал до следующего землетрясения и удаленность очередного землетрясения от произошедших ранее.

Таким образом, эти характеристики очень важны для оценки сейсмической опасности.

Рис. 4. Функции распределения времен ожидания ΔT (*a*, *в*, *д*) и расстояний $\Delta D_{\min}$ (*б*, *г*, *е*), масштабированные коэффициентами $\langle \Delta T \rangle$ и $\langle \Delta D_{\min} \rangle$ соответственно, для Токтогульского района с изменением параметров ЭПВИ

$$a, б - E_I \text{ и } \Delta E_I; в, г - T_I \text{ и } \Delta T_I; д, е - X_I, Y_I \text{ и } \Delta X_I = \Delta Y_I = \Delta L_I$$

Масштабирование распределений с применением основного выражения для коэффициента масштабирования было успешным как для всех энергетическо-пространственно-временных интервалов в случае характеристики $\Delta D_{\min}$, так и для различных энергетических диапазонов (масштабных уровней) в случае ΔT . На примере сейсмичности Токтогульского района показана работоспособность теории, заключающаяся в стабильности масштабированных функций распределения ΔT и $\Delta D_{\min}$.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-05-00158 А и 14-45-04157 р_сибирь_а).

Список литературы

1. Герман В.И. Самоподобие временных интервалов между актами разрушения в горных породах на различных масштабных уровнях. // Физические основы прогнозирования разрушения горных пород: Материалы 1-й Международной школы-семинара. (9-15 сент. 2001 г. Красноярск). Красноярск: СибГАУ, 2002. С. 66-72.
2. Герман В.И. Самоподобие временной структуры сейсмических событий на разных масштабных уровнях. // Вулканология и сейсмология. – 2005. – № 3. С. 66-74.
3. Герман В.И. Единая теория подобия структуры сейсмичности: статистический подход. – Красноярск: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2010. – 80 с.
4. Герман В.И. Выделение аномалий структуры сейсмичности и их связь с тектоническим строением территории. // Современная тектонофизика. Методы и результаты. Материалы Второй молодежной школы-семинара. – М.: ИФЗ, 2011. Т. 1.
5. Герман В.И. Новый подход к выделению представительных данных в каталогах сейсмических событий. // Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных. Материалы Шестой Международной сейсмологической школы. – Обнинск: ГС РАН, 2011. С. 69-78.
6. Кокс Д.Р., Оукс Д. Анализ данных типа времени жизни: пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 191 с.
7. Bak P., Christensen K., Danon L. and Scanlon T. Unified Scaling Law for Earthquakes. // Phys. Rev. Lett. 88, 178501, 2002.
8. Corral A. Long-term clustering, scaling, and universality in the temporal occurrence of earthquakes. // Phys. Rev. Lett. 92, 108501, 2004.
9. German V. Analysis of temporal structures of seismic events on different scale levels // Pure and Applied Geophysics. – 2006. – Vol. 163, № 10. – Pp. 2243–2258.
10. German V.I. Unified scaling theory for distributions of temporal and spatial characteristics in seismology. // Tectonophysics, Vol. 424, № 3-4, 2006. Pp. 167-175.