Суд по интеллектуальным правам, мотивируя данный вывод, указал следующее:

«Именно такое сочетание словесного элемента "КОНОПЕЛЬ" и изображения листа конопли спорного обозначения привлекает внимание потребителей, которые необязательно имеют точные научные или технические знания о конопле как о растении, легитимно используемом в различных отраслях производства.

Поскольку одна из функций товарного знака состоит в выявлении коммерческого происхождения товаров или услуг, то судебная коллегия приходит к выводу о том, что потребитель может воспринять рассматриваемое обозначение как индивидуализирующее товары, содержащие наркотические вещества».

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время положения гражданского законодательства позволяют не допустить регистрации обозначений, способных ввести в заблуждение, а также «паразитирования» на репутации чужого бренда.

1. Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52. – ст. 5496.
2. Решение суда по интеллектуальным правам от 27.02.2020 по делу N СИП-755/2019. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс.
3. Решение суда по интеллектуальным правам от 30.10.2020 г. по делу N СИП-1066/2019. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс.
4. Решение суда по интеллектуальным правам от 28.04.2021 по делу N СИП-904/2020. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс.
5. Решение суда по интеллектуальным правам от 06.07.2021 по делу N СИП-1101/2020. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс.
6. Заключение Палаты по патентным спорам от 29.07.2019 г. по заявке № 2017744450. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс.
7. Клыкова Ю.В. Проблема правовой охраны и защиты торговых знаков // Архивариус. 2017. №4 (19).

Пузырев А.М., Козырева Л.В.

Нововведения в Правилах по охране труда при работе на высоте

*Тверской государственный технический университет
(Россия, Тверь)*

doi: 10.18411/trnio-09-2021-83

Аннотация

В статье рассмотрены правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 N 782н: выявлены основные изменения в Правилах по охране труда при работе на высоте, описаны требования к работникам, допускаемым к производству на высоте, указан возрастной и образовательный ценз при установлении групп безопасности, рассмотрено документальное оформление работ на высоте. Статья может быть полезна широкому кругу специалистов по охране труда в качестве аналитического материала.

Ключевые слова: системы обеспечения безопасности при работе на высоте, группы безопасности при работе на высоте, наряд-допуск для высотных работ, профессиональные риски.

Abstract

The article analysis Work at Height Safety Regulations approved by order N 782н dtd. November 16, 2020 of the Russian Ministry of Labour and Social Protection: it deals with the main the changes in the Russian Work at Height Safety Regulations: the requirements for employees, allowed to work at height are given, age and educational qualifications for safety groups are specified, the documentation for work at height, including the forms of documents is discussed. The article can be useful to a wide range of occupational safety specialists as analytical tools.

Keywords: safety system for working at height, safety groups for working at height, permit for working at height, professional risks.

С 1 января 2021 года в Российской Федерации вступили в действие новые Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н (далее – Правила № 782н), которые устанавливают государственные нормативные требования по охране труда и регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и проведении работ на высоте. Ранее действующие Правила № 155н являлись, мягко говоря, несовершенным и явно недоработанным и не до конца продуманным нормативным правовым актом, который вносил путаницу и в вопросы обучения и аттестации специалистов и персонала, организующих и выполняющих работы на высоте, и в разработку и выполнение организационно-технических мероприятий на местах и участках производства этих работ [1-3].

В Правилах № 782н были устранены многие неточности и двусмысленности понимания требований, которыми изобиловали старые Правила № 155н, а требования безопасности при работе на высоте приведены в соответствие с нормами Технических регламентов Таможенного союза и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Существенным новшеством новых Правил № 782н является четкое определение и разграничение видов работ на высоте, на которые нужно оформлять наряд-допуск. Рассмотрим эти требования чуть подробнее и внимательнее.

На работы с допустимым минимальным риском больше не нужно оформлять наряд-допуск.

- Такие работы выполняются постоянным квалифицированным составом работников-исполнителей.
- Периодические повторяющиеся работы, которые характеризуются постоянством (однообразием) места, условий и специфики работ, средств коллективной защиты и являются частью технологического процесса.

Пример. К работам с допустимым минимальным риском можно отнести работу штукатуров и отделочников внутренних помещений здания. Они работают с инвентарных проверенных подмостей с применением средств коллективной защиты, т.е. оснащенных защитными ограждениями. Эти работы выполняются по технологическим картам и являются практически повседневной и привычной работой исполнителей. Разрабатывать для них план производства работ (ППР) на высоте не требуется. Квалификационная группа работникам не присваивается.

Если же работники выполняют работы с высоким риском падения с высоты, им необходимо присваивать соответствующую группу работ на высоте и выдавать удостоверение по установленной форме (приложение 3 Правил № 782н).

Пример. Электромонтер линейных сооружений связи на своем закрепленном (шкафном) районе устраняет обрыв или короткое замыкание на линии. Это обычная работа электромонтера, входящая в содержание его производственной инструкции. Но если он выполнять работы с высоким риском, например, в пролете пересечения линии связи с ЛЭП или в зоне действия воздушной линии, то нужно оформлять наряд-допуск и присваивать электромонтеру группу работы на высоте.

Правилами № 782н конкретизированы виды работ на высоте, перед выполнением которых необходимо выдавать наряд-допуск:

- работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более;
- работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м.

В общих положениях Правил № 782н содержатся требования к проведению оценки профессиональных рисков работников при выполнении работ на высоте как составной части Системы управления охраной труда (СУОТ) организации. С 2021 г. работодатель обязан

осуществлять расчет и оценку рисков падения с высоты в соответствии с требованиями п.4 Правил № 782н [1].

Представляется, что оценка рисков позволит выявить, какой риск падения с высоты существует – высокий или низкий (допустимый минимальный риск). Это влияет на необходимость оформления нарядов-допусков при проведении работ на высоте. В связи с этим работодатель может и должен максимально снижать риски, обусловленные возможным падением работников с высоты [3].

Таким образом, организация работы на высоте по Правилам № 782н и присвоение квалификационной группы работникам, выполняющим эти работы, находится теперь в зависимости от риска падения, рассчитанного и установленного в ходе оценки профессиональных рисков. Также важным является то, что больше нет градации работ на высоте «с применением средств подмащивания» и «без применения средств подмащивания». Поэтому организациям, осуществляющим работы на высоте, необходимо провести оценку рисков в рамках СУОТ.

Если оценка рисков на предприятии не проводилась, а работы на высоте необходимо проводить, работодатель должен организовать и осуществить меры безопасности для всех работ на высоте, как с высоким риском, т.е. выдавать наряд-допуск и разрабатывать План производства работ на высоте. Следует обратить внимание, что при выполнении работ на высоте выбор средств коллективной защиты, систем обеспечения безопасности должен быть обоснован результатами оценки рисков и задокументирован в расчете риска.

В соответствии с Правилами № 782н отличаются и мероприятия по обеспечению безопасности труда в зависимости от риска падения с высоты (табл. 1).

Таблица 1

Мероприятия по обеспечению безопасности труда

<i>Риски</i>	<i>Требования</i>	<i>Выполнение</i>
<i>Работа с допустимым минимальным риском падения с высоты</i>	<i>Выдача наряда-допуска</i>	<i>Не требуется, работы проводятся по технологической карте</i>
	<i>Ответственный руководитель работ</i>	<i>Не назначается</i>
	<i>Проведение целевого инструктажа перед работой</i>	<i>Не проводится</i>
	<i>Запись в журнале учета работ по наряду-допуску</i>	<i>Не требуется</i>
	<i>Подготовка рабочего места и допуск к работе</i>	<i>Работы проводятся исполнителями самостоятельно</i>
<i>Работа с высоким риском падения с высоты</i>	<i>Выдача наряда-допуска</i>	<i>Требуется, работы проводятся по Плану производства работ на высоте</i>
	<i>Ответственный руководитель работ</i>	<i>Назначается, он обязан провести целевой инструктаж по безопасности труда с каждым членом бригады</i>
	<i>Регистрация наряда-допуска в журнале</i>	<i>В журнале учета работ по наряду-допуску</i>
	<i>Подготовка рабочего места и допуск к работе</i>	<i>Проводят ответственный руководитель и ответственный исполнитель работ</i>

Следует отметить, что включение в Правила № 782н зависимости разработки мероприятий по обеспечению безопасности работ на высоте от расчетов уровней профессиональных рисков поставило перед работодателями серьезную проблему. Причем Правила как бы авансировали ее.

Дело в том, что методика проведения оценки профессиональных рисков еще не утверждена. Поэтому работодателям пока предлагается проводить оценку рисков по имеющимся документам:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Методы оценки риска», который содержит более 35 методов расчета и оценки рисков.
- методики для определения профессиональных рисков, рекомендованные Международной организацией труда. Это матричный метод оценки рисков.

Выбор методик остается за работодателем в зависимости от задач, которые необходимо решать. Есть простые, сложные и сверхсложные методы анализа и расчета профессиональных рисков.

В Российской Федерации пока действует приказ Минтруда России от 21.03.2019г. № 77 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда». В соответствии с этим документом после процедуры идентификации опасностей и оценки рисков (в том числе и рисков падения работника с высоты) у работодателя должны быть разработаны:

- реестр опасностей;
- реестр профессиональных рисков;
- карта профессиональных рисков на каждое рабочее место.

Как показывает практика, провести полноценную оценку профессиональных рисков силами штатного специалиста по охране труда в организации довольно сложно. Работодателю необходимо сформировать комиссию или оценочную команду из специалиста по охране труда, специалиста по промышленной безопасности, специалистов по отдельным технологическим процессам и специалистов, знакомых с методиками оценки профессиональных рисков.

Эта проблема является весьма актуальной и серьезной для строительных организаций, у которых, например, несколько объектов, большое количество непостоянных рабочих мест на высоте, разные технологические процессы. Получается, что во исполнение требований новых Правил фактически необходимо проводить расчет профессиональных рисков для каждого нового объекта строительства. В связи с этим можно предположить, что строители пойдут по упрощенному формальному пути, а именно – разработают примитивные обобщенный расчет рисков в рамках СУОТ только на случай проверки контролирующими органами, а мастера и прорабы о расчетах и не узнают [3].

Правила № 782н теперь требуют обязательного назначения ответственных руководителей работ во всех случаях выполнения работ на высоте по наряду-допуску. Для ответственных руководителей работ работодатель должен организовать специальную подготовку в учебных центрах с последующим присвоением 3 квалификационной группы работы на высоте.

В новых правилах появилось, наконец, четкое разграничение, кому можно присваивать 1, 2 и 3 группу и в каких случаях один работник может иметь сразу несколько групп на работы на высоте. Так, работнику с 3-й группой, который собирается непосредственно выполнять работы на высоте, требуется присваивать дополнительно:

- группу 1 – для членов бригады;
- группу 2 – для бригадира (ответственного исполнителя работ).

Ранее считалось, что, если у работника есть 3 группа, он может сам работать и устранять повреждения в качестве члена бригады или мастера, и ему не нужно было дополнительно получать 1 или 2 группу на работы на высоте.

Порядок обучения и проверки знаний работников по Правилам № 782н можно представить в таблице 2.

Таблица 2

Порядок обучения и проверки знаний работников

<i>Организация работ</i>	<i>Виды работ и группы по безопасности работ на высоте</i>		
	<i>Работа с допустимым минимальным риском падения с высоты</i>	<i>Работа с высоким риском падения с высоты группы 1 и 2</i>	<i>Работа с высоким риском падения с высоты группа 3</i>
<i>Где проводится первичное обучение</i>	<i>Учебный центр</i>	<i>Учебный центр</i>	<i>Учебный центр</i>
<i>Где проводится периодическое обучение</i>	<i>У работодателя</i>	<i>Учебный центр</i>	<i>Учебный центр</i>
<i>Периодичность обучения</i>	<i>Устанавливает работодатель</i>	<i>Не реже одного раза в 3 года</i>	<i>Не реже одного раза в 5 лет</i>
<i>Формат обучения</i>	<i>Очно</i>	<i>Очно</i>	<i>Допускается проведение в заочной форме или с применением дистанционных технологий</i>

Вместе с тем, что касается вопросов обучения безопасности труда работников, допускаемых к выполнению работ на высоте, то Правила № 782н также допускают не совсем понятные определения и трактовки требований. Например, в п. 3 Правил № 782н указано, что к работам на высоте относятся и работы, при которых работниками осуществляется подъем на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75 градусов. И п.11 Правил № 782н требует, чтобы работники, выполняющие работу на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемой работы. Уровень квалификации должен подтверждаться документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) квалификации [1]. Подобную работу ежедневно выполняет машинист башенного крана, поднимаясь в кабину. Спрашивается, каким образом и где его обучать безопасности выполнения работ на высоте, документ о каком профессиональном образовании ему выдавать?

Третий раздел Правил № 782н дополнен требованиями к содержанию плана производства на высоте, который в старых правилах содержался в приложении. Существенным изменением в этом разделе является отмена запрета на проведение работ на высоте:

- на открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более;
- при грозе и тумане, исключающими видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе на ЛЭП), деревьях;
- при монтаже (демонтаже) конструкций большой парусности при скорости ветра 10 м/с и более.

В Правилах № 782н выполнение вышеуказанных работ разрешено при условии оформления наряда-допуска с обязательным указанием в нем соответствующих мероприятий по безопасности труда. В связи с этим, ответственность за организацию и соблюдение мероприятий по безопасности работ на высоте в особых условиях возлагается на работодателя, который обязан предусмотреть все меры по снижению риска.

Однако, вызывает большие сомнения способность включения в нормативный правовой акт такого «европейского подхода» к обеспечению безопасности работ на высоте, когда в Российской Федерации до сих пор на законодательном уровне не определена стоимость жизни работника или третьего лица, практически не работает система страхования ответственности и судебная система.

Таким образом, новые Правила по охране труда при работе на высоте содержат ряд двусмысленных и не в полной мере доработанных требований и положений, что поставит в затруднительное положение руководителей и специалистов предприятий при практической организации безопасности работ на высоте.

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»: зарегистрирован 15.12.2020 № 61477. [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012160036> (дата обращения 20.04.2021).
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 N 155н (ред. от 20.12.2018) «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»: зарегистрирован 05.09.2014 № 33990. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169008 (дата обращения 20.04.2021).
3. Пузырев А.М., Козырева Л.В., Мартемьянов В.А., Филиппова Н.А. Актуальные вопросы нормативно-правовой базы в области организации и проведения работ на высоте // Современные технологии и инновации: матер. IV Всерос. науч.-практич. конф. Тверь: ТвГТУ. 2020. С.161-167.
4. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований по охране труда работников организаций». [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/185522/> (дата обращения 05.04.2021).

Рogaва И.Г., Израилов Я.И.

История становления норм российского уголовного законодательства о покушении на преступление

*Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
(Россия, Ростов-на-Дону)*

doi: 10.18411/trnio-09-2021-84

Аннотация

В статье анализируется история становления норм о покушении на преступление, в связи с чем исследуются основные исторические памятники российского уголовного законодательства. Делается вывод о том, что нормы о покушении на преступление известны российскому уголовному праву с древних времен. Кроме того, определяется, что изначально покушение на преступление рассматривалось как вид состава преступления, причем привилегированный, за которое назначалось наказание в меньшем объеме.

Ключевые слова: уголовное право, стадия, неоконченное преступление, стадия, покушение.

Abstract

The article analyzes the history of the formation of the norms on attempted crime, in connection with which the historical monuments of the Russian criminal legislation are investigated. In addition, it is determined that initially attempted crime was considered as a type of corpus delicti, moreover, a privileged one, for which a lesser punishment was imposed.

Keywords: criminal law, stage, unfinished crime, stage, attempt.

Несмотря на то, что статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации сформулированы как оконченные составы преступлений, в судебной-следственной практике встречается и неоконченная преступная деятельность, которая также нашла отражение в действующем УК РФ. Так, согласно официальным данным ГИАЦ МВД России «4,6% от всех зарегистрированных преступлений выявляется органами внутренних дел на стадии приготовления и покушения» [1]. Среди стадий неоконченной преступной деятельности наибольшие сложности вызывает стадия покушения. Покушение на преступление как институт уголовного права, является одним из самых сложных и противоречивых, однако, он