Открытие квантовой частицы гравитон=2 Найман В. Г.

Найман Владимир Гергартович / Nyman Vladimir Gergartovich – механик,
контрольно-технический пункт автопредприятия, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

Аннотация: в статье рассматривается открытие квантовой частицы гравитон=2, при энергетическом круговороте ядро Земли питается энергией Солнца, доказательства существования энергетического эфира, данная статья не противоречит открытым законам физики. Открытие квантовой биполярной частицы гравитон=2 позволяет утверждать, что вся живая органическая и неорганическая материя, строение планеты Земля, существование гравитации, существование энергетического эфира, прогресса, которого достигло человечество, было бы невозможно без цикла непрерывного круговорота электрической энергии между Солнцем и ядром Земли.

Ключевые слова: существование электрической связи между Солнцем и ядром Земли, строение Земли, доказательства существования энергетического эфира.

Internet - Википедия. «Планета Земля» раздел 3. При термоядерной реакции, происходящей в Солнце, в разные стороны от этой звезды со скоростью света расходуется поток солнечного ветра - светоносной среды. Он состоит из элементарных положительно заряженных частиц - протонов. Протон - это положительный заряд солнечной энергии, заключенный в спин-оболочку. Протоны, имея одноименную полярность, отталкиваются, а при искусственном разрушении спин-оболочки выделяется тепло - солнечная энергия. При достижении магнитного поля Земли в ионосфере положительные протоны солнечного ветра притягиваются к отрицательным земным магнитным электронам, образуя биполярную прочную связь - гравитон=2 (существование гравитона доказывал Ньютон). Он состоит из положительного и отрицательного зарядов и спин-оболочки, обладает магнитными свойствами, но при этом остается электрически нейтральным. Гравитоны притягиваются противоположными зарядами, образуют цепи, это и есть энергетический эфир. При притяжении и движении перпендикулярно к железоникелевой коре Земли, которая имеет свойства постоянного магнита, поток гравитонов пронизывает и создает давление на всю земную материю, то есть совершает работу - гравитацию. От плотности и проницаемости материи зависит удельный вес вещества. Пример, который ощущает каждый из нас: принимая позу лежа, мы ощущаем некоторое облегчение - это поток гравитонов, пронизывающий нас поперек, уменьшает давление, хотя масса и вес остаются неизменными. Поток гравитонов проникает в железоникелевую кору. Железоникелевая кора утолщается к экватору, а к северному полюсу утончается, мантия является охлаждающей материей. Железоникелевая кора (магнетик) является статором, а медное ядро (антимагнетик) - ротором, и работает эта система как асинхронный электродвигатель. На границе между железоникелевой корой (статором) и вращающимся расплавом ядра (ротором) создается трение. При трении и температуре спин-оболочка протонов разрушается, при этой реакции выделяется тепло солнечной энергии, которое поддерживает температуру расплава медного ядра, железоникелевой коры и частично мантии. Электроны при реакции не разрушаются, а насыщают отрицательную часть гравитонов в железоникелевой коре, которые поворачиваются на 90 градусов и создают гравитонные цепи, то есть магнитную индукцию, поток которой движется вправо по экватору и производит вращение расплава медного ядра. Так как расплав имеет вязкость, ядро вращает планету с определенной скоростью. Часть высвободившихся электронов постепенно притягивается к южному, более магнитному полюсу Земли. Южный полюс имеет материк Антарктиду, который содержит магнетик-руды, поэтому поток электронов устремляется к южному полюсу и давлением вытесняется в пространство вновь прибывающими электронами. Отрицательные электроны выходят через южный магнитный полюс и устремляются к притягивающему северному полюсу, создавая магнитные потоки - диполь Земли. При достижении ионосферы отрицательные электроны притягиваются к положительным протонам солнечного ветра, образуя биполярную прочную связь - гравитон=2. Цикл бесконечно повторяется.

Доказательства существования энергетического эфира

Теоретическая электротехника [стр. 218-222] Человечество пользуется энергией эфира с тех пор, как было изобретено электричество. Это электрическая машина - генератор. Работа генератора: при возбуждении медных катушек ротора небольшим возбуждающим током, в проводнике, замкнутом накоротко, создается давление цепей гравитонов, находящихся в металле. Гравитоны при давлении выходят из меди (антимагнетика) положительным зарядом вперед и проникают в набор железных пластин (железо является магнетиком), при этом ротор генератора приобретает свойства электромагнита. Ферромагнитный магнитопровод ротора вкачивает в себя и уплотняет поток гравитонов с энергетического эфира. В электромагните ротора мгновенно происходит распределение магнитных сил. Отрицательно заряженные гравитоны поворачиваются на 90 градусов и выстраиваются в кристаллической решетке ферромагнетика гравитонными цепями от центра на периферию ротора по часовой стрелке отрицательными зарядами вперед. Положительно заряженные гравитоны поворачиваются на 90 градусов и выстраиваются в кристаллической решетке ферромагнетика гравитонными цепями от периферии к центру ротора против часовой стрелки отрицательными зарядами вперед, это явление

называется электромагнитной индукцией. Поток гравитонных цепей через ферромагнетик ротора и статора образует круговорот диполя электромагнитной индукции генератора. При приложенной мощности оборотов вращения ротора в пространстве зазора между ротором и статором генератора, гравитоны разрываются на положительный протон и отрицательный электрон - заряды (рис. 1). От скорости вращения ротора создается вихрь - давление. Электрон - заряды проникают в ферромагнетик корпуса статора и насыщают отрицательные заряды цепей гравитонов, при этом часть отрицательно заряженных гравитонов насыщают контурную медную катушку, наводят в ней Э. Д. С., двигаясь к клемме проводника отрицательным зарядом вперед (разд. поведение гравитона в металлах). Другая часть отрицательных гравитонных цепей участвует в круговороте диполя электромагнитной индукции генератора. Вихрем, давлением вращения ротора генератора протон - заряды насыщают положительную часть гравитонов ферромагнетика статора, создавая положительно заряженные гравитонные цепи, которые двигаются по ферромагнетику отрицательной частью вперед пересекая медную контурную катушку, (антимангнетик), наводят в ней Э. Д. С. При этом южный полюс ротора выталкивает гравитоны, а северный полюс втягивает. Чем выше обороты ротора, тем быстрее происходит насыщение положительных зарядов гравитонов, то есть растет напряжение и волна колебаний - герцы. Чем больше диаметр и длина катушки проводника, тем больше сила тока - амперы. При этом из медного проводника контурной катушки статора генератора, с клеммы двигаются положительно насыщенно заряженные гравитонные цепи со знаком «плюс», меняя направление то в одну, то в другую сторону, а с корпуса статора с клеммы по проводнику двигаются гравитоны с отрицательным насыщенным зарядом вперед со знаком «минус», это и есть переменный электрический ток, получаемый из энергетического эфира.

Поведение гравитона в проводнике-магнетике: теоретическая электротехника [стр. 36-49]: гравитонные цепи, пронизывающие поперек проводник, нейтральны. При приложенном давлении генератора отрицательными зарядами происходит насыщение отрицательной части гравитона, разделенного спин-оболочкой, при этом гравитоны со скоростью света двигаются по поверхности проводника электрической цепи. В кристаллической решетке проводника гравитоны поворачиваются на 90 градусов, образуют гравитонные цепи и движутся отрицательным зарядом вперед к потребителю. При давлении генератора гравитоны выходят перпендикулярно из поверхности проводника насыщенным отрицательным зарядом вперед и создают вокруг электромагнитное поле. Диаметр электромагнитного поля зависит от давления - напряжения генератора и сечения проводника.

Поведение гравитона в проводнике - антимангнетике: теоретическая электротехника [стр. 36-49]: гравитонные цепи, пронизывающие поперек медный проводник, нейтральны. При приложенном давлении генератора положительными зарядами происходит насыщение положительной части гравитона, разделенного спин-оболочкой, при этом гравитоны со скоростью света двигаются по поверхности проводника электрической цепи. В кристаллической решетке проводника гравитоны поворачиваются на 90 градусов, создают гравитонные цепи, двигаясь положительными насыщенными зарядами вперед. При давлении выходят с кристаллической решетки металла перпендикулярно к поверхности проводника положительным насыщенным зарядом вперед и создают вокруг электромагнитное поле. Диаметр электромагнитного поля зависит от давления - напряжения генератора и сечения проводника. Электромагнитное поле, насыщенное положительными зарядами, опасно для человека, поскольку тело человека пронизано гравитонными цепями, это может послужить проводником между генератором, электрическими цепями и землей.

Работа трансформатора: теоретическая электротехника [стр. 549-554]: гравитонные цепи, пронизывающие трансформатор, нейтральны. Напряжение, поданное на медную (антимангнетик) первичную катушку трансформатора, замкнутую накоротко, создает давление в медном проводнике. Гравитоны выходят из поверхности металла положительно заряженной частью вперед и проникают в магнитопровод трансформатора. Гравитоны, попадая в кристаллическую решетку железа (магнетика), поворачиваются на 90 градусов и создают гравитонные цепи. При давлении, созданном первичной катушкой, в магнитопроводе создается электромагнитная индукция, которая движется по магнитопроводу по часовой стрелке, пронизывает вторичную катушку и окружающее пространство вокруг магнитопровода. При давлении в магнитопроводе гравитон поворачивается в проводнике вторичной катушки на 90 градусов и создает гравитонные цепи, наполняет проводник и движется положительным зарядом вперед в электрической цепи. В зависимости от давления и диаметра проводника вторичной катушки будет зависеть повышающий трансформатор или понижающий.

Работа конденсатора: теоретическая электротехника [стр. 258-261]: гравитонные цепи, пронизывающие конденсатор, нейтральны. Постоянное напряжение 6 киловольт, поданное на электроды, наполняет емкость конденсатора, то есть площадь алюминиевых обкладок (антимангнетик). Гравитоны располагаются положительными насыщенными зарядами на поверхности металла на одной и другой обкладке. Так как они разделены диэлектриком, гравитоны удерживаются в металле обкладок. При сдвигении проводника, идущего от одного к другому электроду конденсатора, при определенном зазоре происходит пробой по воздуху. Гравитоны со скоростью света с громким резким звуком притягиваются и пробивают спин-оболочку протонов, при реакции выделяют тепло солнечной энергии, а электроны облаком уходят в пространство. При подаче на один из электродов конденсатора переменного тока гравитоны колеблются и двигаются положительным насыщенным зарядом в направлении движения, переходят с одной обкладки на другую, пропуская переменный ток на противоположный электрод.

Заключение.

При энергетическом круговороте ядро Земли питается энергией Солнца. Энергетический эфир человечество использует с тех пор, как изобретено электричество. Смены магнитных полюсов не будет никогда.

Рис. 1. Генерация электричества с энергетического эфира

Литература

1. [Электронный ресурс]:Internet-издания «Земля». Википедия, Н. Н. Мансуров. В. С. Попов. Теоретическая электротехника. // Theoretical electrical engineering. Москва, издательство «Энергия» 1968 г. 576 стр. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Земля> (дата обращения: 15.02.2016)