DOI: 10.21209/2658-7114
DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3

ISSN 2658-7114 (Print)
ISSN 2542-0070 (Online)

2021. Том 16, № 3

2021. Vol. 16, No. 3

Учёные записки

Забайкальского государственного университета

Scholarly Notes

Of Transbaikal State University

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный
университет»

672039, Россия, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Александрo-Заводская, 30

АДРЕС РЕДАКЦИИ

672007, Россия, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Бабушкина, 129, кабинет 126
Тел.: 8 (3022) 35-24-79
Факс: 8 (3022) 41-64-44

FOUNDER AND PUBLISHER

Federal State Budgetary
Educational Institution
of Higher Education
"Transbaikal State
University"

30 Aleksandro-Zavodskaya st.,
Transbaikal Territory, 672039, Russia

EDITORIAL OFFICE ADDRESS

Office no. 126, 129 Babushkina st., Chita,
Transbaikal Territory, 672007, Russia
Tel. number: 8 (3022) 35-24-79
Fax: 8 (3022) 41-64-44

E-mail: zab-nauka@mail.ru

<http://www.uchzap.com>

Учёные записки

Забайкальского
государственного
университета

Научный журнал
Основан в 1957 г.
Выходит пять раз в год

Журнал зарегистрирован

Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77-71825 от 08.12.2017

Журнал входит

в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание учёных степеней доктора
и кандидата наук:

13.00.01 – *Общая педагогика, история педагоги-
ки и образования (педагогические науки)*,

13.00.02 – *Теория и методика обучения и вос-
питания (по областям и уровням образования)*
(педагогические науки),

13.00.08 – *Теория и методика профессионального
образования (педагогические науки)*

Языки издания: русский, английский

Редакция журнала руководствуется положением
Гражданского кодекса РФ по авторскому праву,
международными стандартами редакционной
этики, лицензией Creative Commons "Attribution"
(«Атрибуция») 4.0 Всемирная

Подписной индекс журнала
в «Пресса России» **42408**

Размещение и индексация журнала:

Научная электронная библиотека (ЭБС),
CrossRef, Ulrich's Periodicals Directory, Open
Academic Journals Index, IPRbooks, ИВИС,
Citefactor, ВИНТИ РАН, Университетская
библиотека онлайн, КиберЛенинка

Данный номер представляет собой сборник оригинальных и обзорных научных статей по теории и методике профессионального образования в области физико-математических наук. Включает также статьи, посвящённые аналитическому решению задач математической физики.

Материалы журнала будут интересны широкой научной общественности, преподавателям вузов, аспирантам, студентам, деятелям культуры и образования.

Scholarly Notes of Transbaikal State University

Uchenye Zapiski Zabaikal'skogo Gosudarstvennogo Universiteta

Scientific Journal
Founded in 1957
Published five times per year

The journal is registered

by the Federal Supervision Service in the Field
of Communications, Information Technology
and Mass Communications (Roskomnadzor)

Registration certificate

ПИ № ФС77-71825 от 08.12.2017

The journal

is in the List of the leading refereed scientific journals
and editions which publish the main results of
dissertations for academic degrees of doctors and
candidates of sciences:

13.00.01 – *General pedagogy, history of pedagogy
and education (pedagogical sciences)*,

13.00.02 – *Theory and methods of training
and education (in areas and levels of education)*
(pedagogical sciences),

13.00.08 – *Theory and methodology of vocational
education (pedagogical sciences)*

Publication languages: Russian, English

The editorial board is guided by the provisions
of the Civil Code of the Russian Federation
on Copyright, international editorial
ethics standards, Creative Commons license
"Attribution" ("Attribution") 4.0 world

Subscription index of the journal
in "Press of Russia" **42408**

Journal indexing:

Russian Science Citation Index (RSCI), CrossRef,
Ulrich's Periodicals Directory, Open Academic Journals
Index, IPRbooks, IVIS, Citefactor, VINITI RAS,
University library online, CyberLeninka

This issue is a collection of original and review scientific articles on the theory and methodology of vocational education in the field of physical and mathematical sciences. There are also articles devoted to the analytical solution of problems in mathematical physics.

The materials of the journal will be of interesting to the general scientific community, university professors, graduate students, students, cultural and educational workers.

Учёные записки

Забайкальского
государственного
университета

Редакционная коллегия

Выпускающий редактор

С. И. Десненко, доктор педагогических наук, профессор (Чита, Россия);
С. Е. Холодовский, доктор физико-математических наук, доцент (Чита, Россия)

Члены редколлегии

П. Б. Авдеев, доктор технических наук, профессор (Чита, Россия);
В. Е. Архинчев, доктор физико-математических наук, профессор (Улан-Удэ, Россия);
П. С. Атаманчук, доктор педагогических наук, профессор, академик АН ВО Украины (Каменец-Подольский, Украина);
Н. И. Виноградова, доктор психологических наук, профессор (Чита, Россия);
А. Г. Гогоберидзе, доктор педагогических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия);
Н. Ж. Дагбаева, доктор педагогических наук, профессор (Улан-Удэ, Россия);
С. Б. Дагбаева, доктор психологических наук, профессор (Чита, Россия);
Д. С. Ермаков, доктор педагогических наук, кандидат химических наук, доцент (Москва, Россия);
С. Ф. Забелин, доктор технических наук, профессор (Чита, Россия);
Е. В. Звонилко, доктор педагогических наук, доцент (Чита, Россия);
Е. А. Игуменова, доктор педагогических наук, доцент (Чита, Россия);
Т. К. Клименко, доктор педагогических наук, профессор (Чита, Россия);
А. С. Косогова, доктор педагогических наук, профессор (Иркутск, Россия);
В. В. Мазалов, доктор физико-математических наук, профессор (Петрозаводск, Россия);
С. С. Невская, доктор педагогических наук, доцент (Москва, Россия);
Н. П. Несогорова, доктор педагогических наук, профессор (Курган, Россия);
Ю. М. Овешников, доктор технических наук, профессор (Чита, Россия);
В. И. Панов, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО (Москва, Россия);
Теодор Попов, доктор наук, профессор (София, Болгария);
А. В. Рогова, доктор педагогических наук, профессор (Чита, Россия);
Н. М. Сараева, доктор психологических наук, профессор (Чита, Россия);
А. И. Ульзигуева, доктор педагогических наук, доцент (Чита, Россия);
В. В. Хитрюк, доктор педагогических наук, доцент (Минск, Беларусь);
Л. В. Черепанова, доктор педагогических наук, профессор (Чита, Россия);
М. И. Эпов, доктор техн. наук, проф., акад. РАН, Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (Новосибирск, Россия);
К. Г. Эрдынеева, доктор педагогических наук, профессор (Чита, Россия)

Главный редактор

И. В. Ерофеева, доктор филологических наук, доцент

Ответственный секретарь

Е. В. Седина, кандидат культурологии

Редактор К. Р. Потапова,
редактор перевода С. Е. Каплина, верстка Г. А. Зенковой,

Подписано в печать 15.09.2021. Дата выхода в свет 22.09.2021.
Формат 60 × 84 1/8. Бумага ксерографическая. Гарнитура «Times».

Способ печати оперативный.

Усл. печ. л. 17,2. Уч.-изд. л. 13,2. Заказ № 21115.

Тираж 1000 экз. (1-й з-д 1–100 экз.).

Цена свободная

Отпечатано в ФГБОУ ВО «Забайкальский
государственный университет»

672039, Россия, г. Чита, ул. Александрово-Заводская, 30

© Забайкальский государственный
университет, 2021

Scholarly Notes of Transbaikal State University

Uchenye Zapiski Zabaikal'skogo Gosudarstvennogo Universiteta

Editorial Board

Main Handling Editor

S. I. Desnenko, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Chita, Russia);
S. E. Kholodovsky, Doctor of Physics and Mathematics, Associate Professor (Chita, Russia)

Editorial board:

P. B. Avdeev, Doctor of Technical Sciences, Professor (Chita, Russia);
V. E. Arkhincheev, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Ulan-Ude, Russia);
P. S. Atamanchuk, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine (Kamenets-Podolsky, Ukraine);
N. I. Vinogradova, Doctor of Psychology, Professor (Chita, Russia);
A. G. Gogoberidze, Doctor of Pedagogy, Professor (St. Petersburg, Russia);
N. Zh. Dagbaeva, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ulan-Ude, Russia);
S. B. Dagbaeva, Doctor of Psychology, Professor (Chita, Russia);
D. S. Ermakov, Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor (Moscow, Russia);
S. F. Zabelin, Doctor of Technical Sciences, Professor (Chita, Russia);
E. V. Zvoleiko, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Chita, Russia);
E. A. Igumnova, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Chita, Russia);
T. K. Klimenko, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Chita, Russia);
A. S. Kosogova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Irkutsk, Russia);
V. V. Mazalov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Petrozavodsk, Russia);
S. S. Nevskaya, Doctor of Pedagogy, Associate Professor (Moscow, Russia);
N. P. Nesgovorova, Doctor of Pedagogy, Professor (Kurgan, Russia);
Yu. M. Oveshnikov, Doctor of Technical Sciences, Professor (Chita, Russia);
V. I. Panov, Doctor of Psychology, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education (Moscow, Russia);
Teodor Popov, Doctor of Science, Professor (Sofia, Bulgaria);
A. V. Rogova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Chita, Russia);
N. M. Saraeva, Doctor of Psychology, Professor (Chita, Russia);
A. I. Ulzigtueva, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Chita, Russia);
V. V. Khitryuk, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Minsk, Belarus);
L. V. Cherepanova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Chita, Russia);
M. I. Epov, Doctor of Technical Sciences Sci., prof., acad. RAS, Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS (Novosibirsk, Russia);
K. G. Erdineeva, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Chita, Russia)

Editor-in-chief

I. V. Erofeeva, Doctor of Philology, Associate Professor

Executive Secretary

E. V. Sedina, Candidate of Culturology

Corrector Potapova K. R.,
Editor of the English Translation S. E. Kaplina, Make-up G. A. Zenkova,

Signed to print 15.09.2021. Date of publication 22.09.2021.
Format 60 × 84 1/8. Xerographic paper. Headset "Times".

Operative printing.

Conv. quires 17,2. Ed.-print quires 13,2. Order № 21115.

Circulation 1000 copies. (first impression 1–100 copies).

Free price

Printed by FSBEI HE "Transbaikal
State University"

672039, Russia, Chita, 30 Aleksandro-Zavodskaya st.

© Transbaikal State University, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

<i>Бойко Е. А.</i> Инновационная экономико-управленческая деятельность инженера: сущность и задачи формирования	6
<i>Дружинин А. П., Кузьмина Т. В.</i> Методика измерения спектров излучения в лабораторном практикуме по физике и научно-исследовательской работе студента	18
<i>Жигалова О.П., Павлуш Е.М.</i> Сетевое сообщество как ресурс сопровождения деятельности учителей математики в условиях COVID-19	26
<i>Жуева А. Г.</i> Методологические основы развития информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения	35
<i>Цыренова В. Б., Лумбунова Н. Б., Миронова Е. П.</i> Повышение познавательной активности студентов при обучении математике	48

ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

<i>Гурулев А. А., Цыренжапов С. В., Харин Ю. В., Казанцев В. А.</i> Особенности распространения микроволнового излучения в пресном ледяном покрове	59
<i>Ефимова И. А.</i> О фильтрации жидкости под точечной плотиной с вертикальной слабопроницаемой плёнкой	69
<i>Лукьянов П. Ю., Гурулев А. А., Цыренжапов С. В.</i> Расчёт амплитуды и фазы плоской электромагнитной волны, отражённой от границы раздела сред при наличии переходного наноструктурированного гетерогенного, дисперсного увлажнённого или диамагнитного слоя	75
<i>Толпаев В. А., Ахмедов К. С.</i> Методы планирования по накопленным геолого-промысловым данным режимов работы газовых скважин	89
<i>Холодовский С. Е.</i> О законе движения конца полуограниченной струны, гасящем отражённые волны	109
<i>Холодовский С. Е., Орлов А. О.</i> О решении задач теплопроводности на анизотропной плоскости со слабопроницаемой плёнкой	115

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ. ЭКСПЕРИМЕНТ

<i>Березин С. Я.</i> Обоснование режимных показателей электроимпульсной активации для операций внутреннего резьбовыдавливания	122
<i>Бордонский Г. С.</i> Влияние жидких включений на взрывоподобную неустойчивость льда	134

НАУКА И ЖИЗНЬ

К 75-летию профессора Георгия Степановича Бордонского	140
---	-----

CONTENTS

THEORY AND TEACHING METHODS

<i>Boyko E. A.</i> Innovative Economic and Managerial Activity of the Engineer: Essence and Tasks of Formation	6
<i>Druzhinin A. P., Kuzmina T. V.</i> Methods of Measuring Radiation Spectra in a Laboratory Workshop on Physics and Research	18
<i>Zhigalova O. P., Pavlush E. M.</i> Network Community as a Resource for Supporting the Activities of Mathematics Teachers in the Context of COVID-19	26
<i>Zhyeva A. H.</i> Methodological Foundations for the Information Competence Development of Future Teachers of Vocational Training	35
<i>Tsyrenova V. B., Lumbunova N. B., Mironova E.P.</i> Increasing the Cognitive Activity of Students in Teaching Mathematics	48

PROBLEMS OF MATHEMATICAL PHYSICS. ANALYTICAL METHODS

<i>Gurulev A. A., Tsyrenzhapov S. V., Kharin Yu. V., Kazantsev V. A.</i> Features of the Propagation of Microwave Radiation in a Freshwater Ice Cover	59
<i>Efimova I. A.</i> About Liquid Filtration Under a Point Dam with a Vertical Weakly Permeable Film	69
<i>Lukyanov P. Yu., Gurulev A. A., Tsyrenzhapov S. V.</i> Computation of the Amplitude and Phase of a Plane Electromagnetic Wave, Reflected from the Interface between Media in the Presence of a Nanostructured Heterogeneous, Moistened Dispersed or Diamagnetic Layer	75
<i>Tolpaev V. A., Ahmedov K. S.</i> Planning Methods on Accumulated Geological-Field Data of Gas well Operation Modes	89
<i>Kholodovskii S. Ye.</i> On the Law of Motion of the End of a Semi-Bounded String, Which Extinguishes Reflected Waves	109
<i>Kholodovskii S. Ye., Orlov A. O.</i> On Solving Problems of Thermal Conductivity on an Anisotropic Plane with a Weakly Permeable Film	115

MATHEMATICAL MODELS. EXPERIMENT

<i>Berezin S. Ya.</i> Operating Parameters of Electric Pulse Activation for Internal Tapping-Screw Operations and its Justification	122
<i>Bordonskiy G. S.</i> Influence of Liquid Inclusions to Explosive Instability of Ice	134

SCIENCE AND LIFE

To the 75th anniversary of Professor Georgy Stepanovich Bordonsky	140
---	-----

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ THEORY AND TEACHING METHODS

УДК 378.011.3-051:62-027.31

DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-6-17

Елена Анатольевна Бойко,

ассистент,

Донбасский государственный технический институт

(94204, г. Алчевск, проспект Ленина, 16),

e-mail: eaboyko@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-3378-6201>

Инновационная экономико-управленческая деятельность инженера: сущность и задачи формирования

Необходимость ускоренного инновационного развития страны, перехода к высокотехнологичному производству обуславливает модернизацию инженерного образования, формирование у будущих инженеров способности к инновационной деятельности. Проведённый анализ свидетельствует, что одной из причин снижения темпов инновационного развития является недостаточная экономическая и организационно-управленческая подготовка будущих инженеров. Это не позволяет специалистам в сфере инженерии проводить экономическое обоснование новых технологических решений и выявлять на начальном этапе проектирования их потенциальный коммерческий и социальный эффект. Автор указывает, что регламентируемый как обязательный, организационно-управленческий вид инженерной деятельности в требованиях образовательных стандартах отражён аспектно, что и приводит к несовершенству организационно-управленческой подготовки будущих инженеров. Вместе с тем, задачи инновационной деятельности инженера в плоскости экономики и управления гораздо шире, чем содержание организационно-управленческой деятельности. Это обуславливает необходимость расширения требований образовательных стандартов к экономико-управленческой деятельности инженера и введения данного вида деятельности вместо организационно-управленческого. Данное предложение опирается на отечественные традиции комплексной и междисциплинарной инженерной подготовки, которая нуждается сегодня в переосмыслении с учётом ускоренного-научно-технического прогресса и эффективной зарубежной практики подготовки будущих инженеров к инновационной деятельности. На основе проведённого анализа и выявленных экономико-управленческих

действий инженера в процессе реализации инновационной деятельности предложено авторское понимание сущности инновационной экономико-управленческой деятельности инженера как результата его углублённой экономической подготовки. Результаты исследования позволят определить сущность и структуру готовности будущих инженеров к инновационной экономико-управленческой деятельности, а также разработать теоретико-методические основы её формирования в процессе профессиональной подготовки студентов инженерно-технических специальностей.

Ключевые слова: инженер, инновационная экономика, проектная деятельность, технологическая деятельность, организационно-управленческая деятельность, научно-исследовательская деятельность, инновационная экономико-управленческая деятельность инженера

Введение. Стремительный переход на новый технологический уровень экономик разных стран мира является не просто характерной чертой современного общества, а рассматривается как один из механизмов конкурентной борьбы государств, в которой победителями окажутся страны, чьи интеллектуальные силы способны создавать, внедрять, производить и реализовывать новые технологичные продукты. В свете этого, инновационное развитие России – это объективная потребность сохранения и обеспечения независимости и безопасности государства, что требует значительной модернизации всей системы профессионального образования, придания ей опережающего, инновационного и практико-ориентированного характера.

Исходя из сущности инженерной деятельности и исторической роли инженеров в инновационном развитии государства и общества, особого внимания сегодня требует система инженерного образования, качество подготовки которой инженерно-технических специалистов не отвечает запросам современного производства [1].

Отметим, что необходимость модернизации подготовки инженерных кадров для решения задач технического перевооружения производственных предприятий, возрождения ряда отраслей экономики, внедрения в непроеизводственную ее сферу новых технологий, что позволит обеспечить конкурентоспособность на мировых рынках отечественной продукции, повысить качество и уровень жизни граждан страны, а также безопасность государства, отражена в целом ряде программных документов в сфере государственной инновационной, научно-технической и образовательной политики. Среди таких документов «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года»; «Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года»; «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года»; «Стратегия научно-технического развития Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; государственная программа «Развитие образования на 2013–2020 годы», национальные проекты «Образование», «Наука», проект «Кадры для цифровой экономики» и др.

Введение с 2017 года новых образовательных стандартов серии 3++ для разных направлений инженерной подготовки должно было способствовать приданию инновационного характера содержанию инженерного образования. Проведённый на-

ми анализ работ последних лет А. Г. Аухатшина, З. В. Вдовенко, Л. Г. Деменковой, Ж. А. Ермаковой, А. В. Меренкова, Т. Ю. Пашеевой, С. Г. Познанской, А. И. Рудского, О. В. Топорковой, И. Г. Шамшиной, С. В. Юшко и других ученых свидетельствует, что, действительно, произошли значительные позитивные изменения в проектной, технологической и исследовательской подготовке будущих инженеров. Однако оценка исследователями результатов подготовки будущих инженеров к инновационной деятельности показывает, что работодателями сегодня востребованы инженеры, способные не просто генерировать и разрабатывать новые технологические идеи, но анализировать их общественную и коммерческую значимость с позиций разных субъектов хозяйствования, проводить экономическое обоснование новаций, создавать необходимые организационно-управленческие условия проектирования, внедрения, производства и реализации новых технологических продуктов.

Эти требования к инженерным кадрам обусловлены, прежде всего, самой природой инноваций, которые предполагают технические и технологические обновления, позволяющие внести существенные изменения или кардинально перестроить производственную и другие сферы общественной жизни [2]. Инженер, должен уметь определять степень этих обновлений: те финансовые, материальные, кадровые, организационные и другие виды ресурсов, которые необходимы для их реализации, а также учитывать уровень позитивных и негативных влияний от внедрения новаций, в том числе, проводя их экономическую оценку. Данные компетенции выходят за рамки организационно-управленческой деятельности, указанной в образовательных стандартах как одной из ведущих видов профессиональной деятельности инженера, а значит и не учитываются при формировании образовательных программ и учебных планов подготовки будущих инженеров.

При этом детальный анализ образовательных стандартов свидетельствует, что формирование готовности к экономической деятельности обусловлено наличием универсальной компетенции «Экономическая культура» только для обучающихся по направлениям подготовки 10.00.00 *Информационная безопасность*, 15.00.00 *Машиностроение*, 18.00.00 *Химические технологии*, 22.00.00 *Технология материалов*, 23.00.00 *Техника и технологии наземного транспорта* и предполагает общее знакомство с экономическими процессами и явлениями.

Формирование готовности к организационно-управленческой деятельности предусмотрено общепрофессиональной компетенцией для обучающихся по направлениям 08.00.00 *Техника и технологии строительства* и 22.00.00 *Технология материалов*. Для всех остальных направлений подготовки готовность к осуществлению организационно-управленческой деятельности частично находит своё отражение в универсальных компетенциях «Системное и критическое мышление», «Командная работа и лидерство», «Самоорганизация».

Возможность будущего инженера проводить экономическое обоснование проектов и учитывать экономические ограничения на разных этапах их реализации регламентируется только стандартами по направлениям подготовки 12.00.00 *Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии*, 15.00.00

Машиностроение, 22.00.00 Технология материалов, 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 29.00.00 Технологии легкой промышленности.

Все это свидетельствует о том, что требования образовательных стандартов обуславливают аспектное формирование не только к экономической, но и организационно-управленческой деятельности, не предусматривая использование будущими инженерами соответствующих компетенций при решении задач инновационного развития.

Именно неготовность инженеров проводить экономическую и организационно-управленческую оценку предлагаемых технических и технологических решений, по мнению Е. Б. Хими́на, является одной из причин убыточности многих инноваций и, как следствие, замедления в последние годы инновационных процессов в Российской Федерации [3]. На наш взгляд, указанное обуславливает пересмотра требований к видам профессиональной деятельности будущих инженеров и формирование у студентов инженерно-технических специальностей готовности к инновационной экономико-управленческой деятельности.

Наша позиция опирается на многолетний опыт отечественной инженерной школы, так называемый «русский метод» инженерного образования, отличительной чертой которого является комплексный характер подготовки будущих инженеров, построенный на принципах фундаментальности, междисциплинарности, инновационности и практической применимости [4]. Указанные принципы лежат сегодня и в основе зарубежной практики подготовки будущих инженеров, что обеспечивает решение технологических проблем на стыке разных наук [5–7]. Особое место в инженерной подготовке отведено экономическим и управленческим дисциплинам (до 30 %), что позволяет выпускникам зарубежных вузов грамотно применять экономические законы при разработке и реализации технологических новаций, обеспечивая тем самым связь между производством и рынком [8].

С учетом указанного выше, целью нашего исследования становится определение сущности инновационной экономико-управленческой деятельности инженера, что позволит в дальнейшем выявить эффективные условия формирования у будущих инженеров готовности к этому виду деятельности.

Методология и методы исследования. Методология нашего исследования базируется на фундаментальных положениях системного подхода, позволяющего исследовать педагогические системы и процессы, соблюдать логику исследования, проводить систематизацию и обобщение его результатов; ведущих положениях деятельностного подхода с опорой на положения и выводы о содержании инженерного образования. Нами были использованы методы теоретического анализа научной и нормативной литературы по проблеме исследования и синтеза полученных результатов для определения сущности инновационной экономико-управленческой деятельности инженеров.

Результаты исследования и их обсуждение. Деятельность и профессиональная деятельность являются междисциплинарными категориями, активно исследуемыми в философии, психологии, педагогике, социологии, биологии, медицине,

экономике и других сферах научного знания. С позиции педагогики «деятельность» рассматривается как проявление человеком активности по отношению к окружающему миру, в процессе чего происходит ее познание и преобразование, а также самооценка и саморазвитие личности. Особый характер эти процессы приобретают посредством профессиональной деятельности, которая требует специальной и продолжительной подготовки и позволяет в значительной мере реализовать свои способности, планы, свой интеллектуальный потенциал, обрести жизненные смыслы и ценности. Поэтому профессиональная деятельность всегда имеет личностное (понимание сущности профессии и возможности реализоваться в ней), практическое (решение задач профессиональной деятельности при помощи комплекса профессиональных знаний, умений и навыков) и социальное (общественное значение результатов профессиональной деятельности) проявление.

Инновационная экономико-управленческая деятельность является достаточно сложным явлением, интегрирующем в себе специфику инновационной деятельности инженера, его экономическую и организационно-управленческую деятельность. Именно исследование этих видов инженерной деятельности позволит нам выявить плоскости их соприкосновения и сформировать общее представление о сущности инновационной экономико-управленческой деятельности инженера.

Прежде всего укажем, что проблема формирования готовности будущих инженеров к инновационной деятельности нашла свое отражение в исследованиях Е. В. Володиной, Н. В. Григорьевой, О. О. Горшковой, И. В. Дмитриевой, А. Г. Китов, И. О. Котляровой, В. В. Кузнецова, А. Я. Мельниковой, С. Г. Познанской, Н. С. Пономаревой и других учёных.

Наиболее фундаментальной является работа Н. С. Пономаревой [9], в которой обоснованы сущность инновационной деятельности инженера и основные подходы к формированию готовности к ней посредством организации вузом во взаимодействии с предприятиями-партнерами исследовательско-проектной внеучебной деятельности студентов. Саму инновационную деятельность инженера Н. С. Пономарева рассматривает как «деятельность, направленную на коммерциализацию накопленных научно-технических достижений». Ценным с точки зрения нашего исследования в данной диссертационной работе является то, что отправной точкой новых технологических разработок служит перспективный анализ развития производства посредством реализации новаций, возможность получить новые технологические продукты. Однако данный анализ не реализуется в экономико-управленческой плоскости, поскольку готовность к инновационной деятельности рассматривается исследовательницей исключительно как результат развития исследовательских и проектно-технологических компетенций, а также специфический качеств личности.

И. В. Дмитриева сущность инновационной деятельности инженера определяет, как взаимосвязь «научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих действий, охватывая инвестиции в новые знания, направленные на получение технологически новых или улучшенных продуктов или процессов» [10]. Именно такой подход позволяет исследовательнице выявить взаимосвязь между инноваци-

онным технологическим продуктом и рынком, что обуславливает выявление потребностей рынка в конкретных инновациях и последующее их продвижение, создание структур по управлению проектированием, внедрением, производством инновационного продукта.

И. О. Котлярова считает, что сущность инновационной деятельности инженера проявляется не просто в создании и внедрении в производство новой технологии, нового продукта, а во влиянии новшества на производственную практику и социальную жизнь, которое вызывает их существенное изменение [11]. В частности, такое изменение должно отражаться на высоком уровне конкурентоспособности нового технологического продукта и в том значительном экономическом эффекте, который получается после внедрения или реализации нововведения.

По мнению исследователей, занимающихся проблемами повышения качества инженерного образования, осуществление инновационной деятельности в принципе не возможно без знания законов экономики и управления, навыков и опыта их применения при создании и внедрении каких-либо новшеств, поскольку появление инновации связано с цикличность в развитии производства и экономики, что обуславливает необходимость долгосрочного прогнозирования, перспективного планирования, выстраивания стратегии и тактики организации и управления производством и его инновационным развитием. Это требуют от инженера способности «понимать принципы развития бизнеса, быть экспертами в области разработки и производства продукции, знать, как планировать, проектировать, производить и применять сложные инженерные системы» [12].

Именно эти требования повлияли на поиск исследователями педагогических условий формирования готовности к экономической и организационно-управленческой деятельности, подтверждением чему служат работы А. Г. Аухатшина [13], З. В. Вдовенко [12], К. А. Грехова [14], Е. А. Жилкиной [15], И. В. Краснопевцевой [8], В. Г. Лизункова [16], М. Г. Минина [17], Л. А. Поповой [18], М. В. Хайруллиной [19], А. В. Чурилина [20], А. Е. Шастиной [21] и др.

При этом учёные, исходя из реальных требований современного производства и особенностей инновационной инженерной деятельности, выходят за рамки организационно-управленческой деятельности, определенной требованиями государственных образовательных стандартов, и рассматривают данный вид деятельности инженера как «профессионально-управленческий», «производственно-экономический» и «экономико-управленческий»¹. Поскольку организация является составной частью управления, то считаем наиболее верным термин «экономико-управленческая деятельность инженера».

Большая часть исследователей данной проблемы едины в понимании того, что экономико-управленческая деятельность может осуществляться инженером, как в чистом виде, так и через экономико-управленческие действия в процессе проектного (проектно-конструкторского), технологического (эксплуатационно-

¹ Общий менеджмент: учеб. пособие / Л. С. Ружанская [и др.]; под общ. ред. Л. С. Ружанской, И. В. Котляревской. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 116 с.

технического, сервисного), научно-исследовательского видов инженерной деятельности. Проведенный нами анализ позволил систематизировать разные виды экономико-управленческих действий по основным видам инновационной деятельности инженера, что отражено в таблице.

Экономико-управленческие действия по основным видам инновационной деятельности инженера

Вид инновационной деятельности инженера	Экономико-управленческие действия
Научно-исследовательский	<ul style="list-style-type: none"> – Анализ явлений и процессов общественной жизни, научно-технических достижений, возможностей их использования для удовлетворения потребностей рынка в инновациях; – определение экономико-управленческих оснований для разработки и реализации инноваций
Проектный	<ul style="list-style-type: none"> – Постановка экономических целесообразных и обоснованных целей разработки и реализации новаций; – прогнозирование и планирование инновационной деятельности; – организация и управление разработкой и реализацией проекта; – подбор специалистов, формирование и управление команды разработчиков проекта, создание организационных условий для их эффективной работы
Экономико-управленческий	<ul style="list-style-type: none"> – Определение организационных, нормативных и экономических факторов, влияющих на процесс и результаты реализации новых технологических решений; – определение основных материальных, финансовых, кадровых и других ресурсов, необходимые для разработки, внедрения и производства новаций; – выполнение экономического обоснования разработки, внедрения, производства и реализации нового технологического продукта; – экономическая оценка последствий производства и использования нового технологического продукта; – организация и управление экономически целесообразной деятельностью предприятия, которое внедряет, производит и реализует новый технологический продукт, в том числе и организация продуктивного взаимодействия с новыми сторонними организациями и специалистами
Технологический	<ul style="list-style-type: none"> – Организация и управление внедрением и производством нового технологического продукта; – управление трудовым коллективом и производственным подразделением предприятия, участвующими во внедрении и производстве нового технологического продукта

Интегрируя данные, представленные в таблице, а также учитывая результаты подходов исследователей к пониманию сущности инновационной, экономической и организационно-управленческой деятельности инженера под инновационной

экономико-управленческой деятельностью, понимаем деятельность инженера по экономическому и организационному обоснованию новых технических решений, созданию эффективных организационно-управленческих условий их разработки и внедрения, что обеспечит производство и реализацию на рынке нового конкурентоспособного технологического продукта.

Выявленные нами виды экономико-управленческих действий наглядно свидетельствуют, что знания, умения и навыки инженера в сфере экономики и управления для реализации инновационной деятельности должны иметь практико-ориентированный характер. Исследователи предлагают формировать инновационные экономико-управленческие компетенции за счет решения экономико-управленческих задач в процессе освоения профильных дисциплин (А. Г. Аухатшин, З. В. Вдовенко, Л. А. Попова, А. В. Чурилин и др.), профильной экономико-управленческой подготовки (К. А. Грехов, В. Г. Лизунков, М. Г. Минин, М. В. Хайруллина и др.), углубленной экономической подготовки (Е. А. Жилкина, И. В. Краснопевцева, А. Е. Шастина и др.), вовлекая в процесс подготовки к инновационной деятельности будущих инженеров работодателей и создавая для этого особые педагогические условия.

Заключение. Наше исследование проблемы профессиональной подготовки будущих инженеров в контексте задач инновационного развития всех сфер общественной жизни, перехода к высокотехнологичному производству, востребованности новых технологичных продуктов подтвердило необходимость расширения основных видов инженерной деятельности за счет замены организационно-управленческой деятельности экономико-управленческой. Это позволит осуществлять инженерам инновационную экономико-управленческую деятельность, обеспечивающую обоснованность и целесообразность их технологического поиска и инженерного творчества.

Продуктивность данного вида деятельности зависит, безусловно, не только от совокупности экономических и управленческих знаний, особых методов, приемов их использования при разработке и реализации новаций, но и требует понимания будущими инженерами значимости экономико-управленческих компетенций в создании и внедрении новых технологических решений, определенных установок и мотивов к их овладению, а также наличия специфических качеств личности, значимых для организации и управления инновационной деятельностью, критического анализа вариантов экономически целесообразных решений создания и внедрения новых технологических продуктов, формирования команды единомышленников, способных реализовывать творческие инженерные идеи.

Выявленная нами сущность инновационной экономико-управленческой деятельности инженера обеспечивает определение в дальнейшем сущности и структуры готовности будущих инженеров к инновационной экономико-управленческой деятельности, что позволит выявить теоретическую основу ее формирования в процессе профессиональной подготовки студентов инженерно-технических специальностей, конкретизировать необходимые для этого педагогические условия. Указанное служит основой наших дальнейших научных поисков.

Список литературы

1. Семкин Б. В., Свит Т. Количество пора заменить качеством. Пути развития и проблемы современного инженерно-технического образования. URL: https://akvobr.ru/problemu_inzhenerno_tekhnicheskogo_obrazovania.html (дата обращения: 24.06.2021). Текст: электронный.
2. Резбаев В. М. Инновационное развитие экономики России до 2020 г. и проблемы ее становления // Вестник Уфимского государственного нефтяного технического университета. Наука, образование, экономика. Серия «Экономика». 2014. № 2. С. 20–29.
3. Химин Е. Б. Основные проблемы внедрения инноваций на предприятиях в современных условиях. Пути решения. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-vnedreniya-innovatsiy-na-predpriyatiyah-v-sovremennyh-usloviyah-puti-resheniya> (дата обращения: 24.06.2021). Текст: электронный.
4. Рудской А. И., Боровков А. И., Романов П. И. Анализ отечественного опыта развития инженерного образования // Высшее образование в России. 2018. № 1. С. 151–162.
5. Gero A. Students' attitudes towards interdisciplinary education: a course on interdisciplinary aspects of science and engineering education. European Journal of Engineering Education. 2017. Vol. 42. P. 260–270.
6. Lattuca L. R., Knight D. B., Ro H. K., Novoselich B. J. Supporting the development of engineers' interdisciplinary competence. The research journal for engineering education. 2017. Vol. 106. P. 71–97.
7. Tejedor G., Segalàs J., Tejedor G., Rosas-Casals M. Transdisciplinarity in higher education for sustainability: How discourses are approached in engineering education. Journal of Cleaner Production. 2018. Vol. 175. P. 29–37.
8. Краснопевцева И. В., Краснопевцев А. Ю. Основные направления формирования экономико-управленческих компетенций студентов инженерных направлений подготовки в вузах // Инженерное образование. 2015. № 18. С. 143–147.
9. Пономарева Н. С. Формирование готовности будущих инженеров к инновационной деятельности в образовательном процессе вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Брянск, 2011. 24 с.
10. Дмитриева И. В. Структура инновационной деятельности в составе инженерной подготовки бакалавра. Текст: электронный // Современные проблемы науки и образования. 2013. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8543> (дата обращения: 24.06.2021).
11. Котлярова И. О. Непрерывная подготовка студентов технических направлений к инновационной деятельности // Вестник Южно-Уральского гуманитарного университета. 2012. № 26. С. 15–19.
12. Вдовенко З. В., Шипкова О.Т. Формирование экономико-управленческих компетенций инженеров и ученых в рамках новой промышленной политики (на примере химического комплекса) // Россия: тенденции и перспективы развития. 2018. № 13-1. С. 818–821.
13. Аухатшин А. Г. Формирование предпринимательской культуры студентов технического вуза на основе интегративного подхода: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Казань, 2020. 262 с.
14. Грехов К. А. Формирование организационно-управленческого компонента профессиональной подготовки будущих инженеров-технологов для фармацевтической промышленности: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. М., 2012. 25 с.

15. Жилкина Е. А. Формирование производственно-экономической компетентности студентов университета в процессе профессиональной подготовки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Магнитогорск, 2007. 155 с.
16. Лизунков В. Г. Развитие экономико-управленческих компетенций бакалавров машиностроения: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Томск, 2015. 229 с.
17. Минин М. Г., Полицинская Е. В., Лизунков В. Г. Готовность студентов технического вуза к предпринимательской деятельности // Высшее образование в России. 2019. № 10. С. 83–95.
18. Попова Л. А. Подготовка будущих инженеров к организационно-управленческой деятельности в процессе обучения в вузе (на примере бакалавров по направлению подготовки «Техносферная безопасность»): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Ставрополь, 2012. 27 с.
19. Хайруллина М. В. Формирование экономико-управленческих и предпринимательских компетенций в техническом вузе // Российское предпринимательство. 2017. № 11. С. 1637–1650.
20. Чурилин А. В. Формирование в вузе основ профессионально-управленческой культуры инженеров железнодорожного транспорта: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. М., 2013. 26 с.
21. Шастина А. Е. Развитие организационно-управленческих компетенций в процессе повышения квалификации инженерно-технических кадров: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Казань, 2014. 147 с.

Статья поступила в редакцию 28.06.2021; принята к публикации 27.07.2021

Библиографическое описание статьи

Бойко Е. А. Инновационная экономико-управленческая деятельность инженера: сущность и задачи формирования // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 16, № 3. С. 6–17. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-6-17.

Elena A. Boyko,

Assistant,

Donbass State Technical Institute

(16 Lenin av., Alchevsk, 94204),

e-mail: eaboyko@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-3378-6201>

Innovative Economic and Managerial Activity of the Engineer: Essence and Tasks of Formation

The need for accelerated innovative development of the country, the transition to high-tech production entails the modernization of engineering education, the formation of the future engineers' ability to innovate. The analysis shows that one of the reasons for the decline in the pace of innovative development is the insufficient economic and organizational and

managerial training of future engineers. This prevents engineers from making a business case for new technology solutions and identifying their potential commercial and social impact at the initial design stage. The author points out that, regulated as a mandatory, organizational and managerial type of engineering activity, the requirements of educational standards are reflected in an aspect, which leads to the imperfection of organizational and managerial training of future engineers. At the same time, the tasks of innovation of the engineer in terms of economy and management are much wider than the content of organizational and management activities. This makes it necessary to expand the requirements of educational standards for the economic and management activities of an engineer and introduce this type of activity instead of organizational and managerial. This proposal is based on the domestic traditions of integrated and interdisciplinary engineering training, which today need to be rethought taking into account accelerated scientific and technological progress and effective foreign practice of preparing future engineers for innovation. Based on the analysis and the identified economic and management actions of the engineer in the process of innovation implementation, the author's understanding of the essence of innovative economic and management activities of the engineer as a result of his in-depth economic training is proposed. The results of the study will make it possible to determine the essence and structure of the readiness of future engineers for innovative economic and management activities, as well as to develop theoretical and methodological foundations for its formation in the process of professional training of students in engineering and technical specialties.

Keywords: engineer, innovative economy, design activity, technological activity, organizational and managerial activity, research activity, innovative economic and managerial activity of an engineer

References

1. Semkin, B. V. It is time to replace the quantity with quality. Ways of development and problems of modern engineering and technical education. Akkreditaciya v obrazovanii.2020. Web. 24.06.2021. https://akvobr.ru/problemy_inzhenerno_tekhnicheskogo_obrazovania.html (In Rus.)
2. Rezbaev, V. M. Innovative development of the Russian economy until 2020 and problems of its formation. Vestnik Ufimskogo gosudarstvennogo neftyanogotekhnicheskogo universiteta. Nauka, obrazovanie, ekonomika. Seriya: Ekonomika, no. 2, pp. 20–29, 2014. (In Rus.)
3. Khimin, E. B. The main problems of innovation implementation in enterprises in modern conditions. Solutions. Ekonomika I upravlenie v XXI veke: tendencii razvitiya 2016. Web. 24.06.2021. <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-vnedreniya-innovatsiy-na-predpriyatiyah-v-sovremennyh-usloviyah-puti-resheniya> (In Rus.)
4. Rudskoy, A. I., Borovkov, A. I., Romanov, P. I. Russian Experience in Engineering Education Development. Higher education in Russia, no. 1, pp. 151–162, 2018. (In Rus.)
5. Gero, A. Students' attitudes towards interdisciplinary education: a course on interdisciplinary aspects of science and engineering education. European Journal of Engineering Education, vol. 42, pp. 260–270, 2017. (In Engl.)
6. Lattuca, L. R., Knight, D. B., Ro, H. K., Novoselich, B. J. Supporting the development of engineers' interdisciplinary competence. The research journal for engineering education, vol. 106, pp. 71–97, 2017. (In Engl.)

7. Tejedor, G., Segalàs, J., Tejedor, G., Rosas-Casals, M. Transdisciplinarity in higher education for sustainability: How discourses are approached in engineering education. *Journal of Cleaner Production*, vol. 175, pp. 29–37, 2018. (In Engl.)
8. Krasnopevtseva, I. V., Krasnopevtsev, A. Yu. The main directions of the economic and managerial competencies formation of students training at engineering areas in universities. *Engineering education*, no. 18, pp. 143–147, 2015. (In Rus.)
9. Ponomareva, N. S. Formation of future engineers' readiness for innovation in the educational process of the university. *Cand. ped. sci. diss. abstr.* Bryansk, 2011. (In Rus.)
10. Dmitrieva, I. V. The structure of innovation in the engineering training of a bachelor's degree. *Sovremennye problem nauki i obrazovaniya*, 2013. Web. 24.06.2021. <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8543> (In Rus.)
11. Kotlyarova, I. O. Continuous preparation of students of technical areas for innovation. *Bulletin of the South Ural State University*, no. 26, pp. 15–19, 2012. (In Rus.)
12. Vdovenko, Z. V., Shipkova, O. T. Formation of economic and managerial competencies of engineers and scientists within the framework of the new industrial policy (using the example of a chemical complex). *Russia: Trends and Development Prospects*, no. 13-1, pp. 818–821, 2018. (In Rus.)
13. Aukhatshin, A. G. Formation of entrepreneurial culture of students of technical university on the basis of integrative approach: *Cand. ped. sci. diss.* Kazan, 2020. (In Rus.)
14. Grekhov, K. A. Formation of organizational and managerial component of professional training of future engineers for the pharmaceutical industry. *Cand. ped. sci. diss. abstr.* Moscow, 2012. (In Rus.)
15. Zhilkina, E. A. Formation of production and economic competence of university students in the process of professional training. *Cand. ped. sci. diss.* Magnitogorsk, 2007. (In Rus.)
16. Lizunkov, V. G. Development of economic and managerial competencies of bachelors of mechanical engineering. *Cand. ped. sci. diss.* Tomsk, 2015. (In Rus.)
17. Minin, M. G., Politsinskaya, E. V., Lizunkov, V. G. Readiness of Technical University Students to Entrepreneurship Activity. *Higher education in Russia*, no. 11, pp. 83–95. 2019. (In Rus.)
18. Popova, L. A. Preparation of future engineers for organizational and managerial activities in the process of studying at a university (On the example of bachelors in the field of training "Technosphere security"). *Cand. ped. sci. diss. abstr.* Stavropol, 2012. (In Rus.)
19. Khairullina M. V. Formation of economic, managerial and entrepreneurial competencies in a technical university. *Rossijskoe predprinimatel'stvo*, no. 11, pp. 1637–1650, 2017. (In Rus.)
20. Churilin, A. V. Formation of the foundations of the vocational and managerial culture of railway engineers at the university. *Cand. ped. sci. diss. abstr.* Moscow, 2013. (In Rus.)
21. Shastina, A. E. Development of organizational and managerial competencies in the process of advanced training of engineering and technical personnel. *Cand. ped. sci. diss.* Kazan, 2014. (In Rus.)

Received: June 28, 2021; accepted for publication July 27, 2021

Reference to article

Boyko E. A. Innovative Economic and Managerial Activity of the Engineer: Essence and Tasks of Formation // *Scholarly Notes of Transbaikal State University*. 2021. Vol. 16, No. 3. PP. 6–17. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-6-17.

УДК 53.535

DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-18-25

Анатолий Прокопьевич Дружинин¹,
кандидат физико-математических наук, доцент,
Забайкальский государственный университет
(672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30),
e-mail: anatol-dr18@yandex.ru,
<https://orcid.org/0000-0001-8465-746>

Татьяна Витальевна Кузьмина²,
кандидат технических наук,
Забайкальский государственный университет
(672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30),
e-mail: kuzmina-tat@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0002-7592-1395>

Методика измерения спектров излучения в лабораторном практикуме по физике и научно-исследовательской работе студента

В качестве одного из важнейших аспектов обучения студентов высших учебных заведений по направлениям инженерно-технического профиля авторы выделяют формирование исследовательских умений. В рамках лабораторного практикума по физике студенты получают навыки профессиональной деятельности в научно-исследовательской и технологической областях. В данной работе рассматривается методика измерения спектров излучения различных источников света, которую авторы предлагают использовать при постановке лабораторных работ по физике. Описаны условия проведения эксперимента и дана схема рабочей установки. Измерения спектров излучения проводят с помощью предварительно отградуированных по пропусканию и спектральной чувствительности монохроматора и фотоприёмника. Приведены примеры измеренных по рассмотренной методике спектров излучения зелёного светодиода, красного полупроводникового лазера и люминесцентной лампы. Даны рекомендации подобных экспериментов при проведении лабораторных работ и научно-исследовательской работы студентов. Предлагаемая методика выполнения лабораторных исследований поможет приобрести навыки работы со спектральной измерительной аппаратурой, научит не только измерять и строить спектры излучения источников света, но и рассчитывать спектральную ширину щели, при которой измеряются спектры и оцениваются погрешности измерений.

Ключевые слова: спектр излучения, светодиод, лазер, люминесцентная лампа, лабораторные работы

¹ А. П. Дружинин является основным автором, организатором исследования, формулирует выводы и обобщает итоги реализации проекта.

² Т. В. Кузьмина систематизировала и анализировала материал исследования.

Введение. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС 3++) по направлениям инженерно-технического профиля высших учебных заведений России выпускники должны готовиться к решению задач профессиональной деятельности в том числе в технологической, научно-исследовательской и проектной областях.

Формирование у студентов научного мировоззрения есть основная задача высшего образования, ведущая роль в решении которой принадлежит фундаментальным дисциплинам, к числу которых относится физика. Роль физики в становлении будущего специалиста технического направления, создателя современной техники и современных технологий, чрезвычайно велика.

При изучении физики необходимо сформировать компетенции, включающие способность использовать методы и законы естественных наук, способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования, критически анализировать полученную информацию. Выполнение лабораторных работ по физике позволяет студентам существенно продвинуться в формировании указанных компетенций.

В данной статье рассматривается методика измерения спектров излучения ряда приборов и устройств в лабораторных работах, которые могут выполняться студентами на кафедре физики [1–6].

Методология и методы исследования. Измерения спектров излучения проводят с помощью предварительно отградуированных по пропусканию и спектральной чувствительности монохроматора и фотоприемника. Входной сигнал в виде исследуемого оптического излучения поступает на входную щель монохроматора. Ослабленный по сравнению с падающим монохроматический поток излучения согласно спектральному коэффициенту пропускания оптической системы, выходит через выходную щель монохроматора и попадает на фотоприемник. Измерения потока излучения, вышедшего из монохроматора, производится с помощью приемника света, который подбирается так, чтобы спектральная область чувствительности фотоприемника была шире ожидаемого спектра излучения и достаточной для измерения спектральной плотности излучения в спектре.

На рисунке 1 приведена блок-схема установки для измерения спектров излучения. Измерения проводились на учебном оборудовании кафедры физики ЗабГУ. Принцип действия установки состоит в следующем [4; 5]. Свет от источника излучения (1) поступает на входную щель монохроматора (2). Ширина входной и выходной щелей может изменяться в интервале от 0,1 мм до 3 мм. Монохроматор МУМ-01 разлагает излучение в спектр по длинам волн. Излучение, соответствующее установленной длине волны, через выходную щель попадает на фотоэлемент (3). Блок питания фотоэлемента (4, 5) – измерительный прибор, измеряющий ток фотоэлемента. Показания фототока пропорциональны интенсивности света на данной длине волны. Используемый в данной установке фотоэлемент Ф-25 имеет сурьмяно-калиево-натриево-цезиевый фотокатод с областью спектральной чувствительности от 300 до 800 нанометров. Фотоэлемент Ф-25 имеет кривую относительной спектральной чувствительности типа С-11. На рисунке 2 приведены значения относительной спектральной чувствительности.

Рис. 1. Блок-схема лабораторной установки для измерения спектров излучения

Fig. 1. Block-diagram of a laboratory installation for measuring radiation spectra

Выбранный фотоприёмник позволяет, как видно из рисунка 2, проводить измерения излучения во всём видимом диапазоне, а также частично захватывает ультрафиолетовую и инфракрасную области. Кривая имеет колоколообразный вид с максимумом на длине волны 430 нм, принимаемым за единицу. На длине волны 300 нм его чувствительность в относительных единицах составляет 0,2, а на длине волны 750 нм она равна примерно 0,05. Для построения правильного графика спектра излучения необходимо значения интенсивности света, измеренные на данной длине волны, разделить на соответствующие значения относительной чувствительности фотоэлемента.

Рис. 2. Относительная спектральная чувствительность фотоэлемента Ф-25
(спектральная характеристика фотокатода)

Fig. 2. Relative spectral sensitivity of the F-25 photocell
(spectral characteristic of the photocathode)

Результаты исследования и их обсуждение. На рисунках 3 и 4 в качестве примера приведены измеренные по рассмотренной методике спектры излучения зелёного светодиода и красного полупроводникового лазера [3; 4]. Ширина спектра

излучения для зеленого светодиода составляет 28 нм, а максимум спектрального распределения приходится на длину волны $\lambda_{max} = 525$ нм. Из рисунка 4 видно, что максимум спектра излучения красного лазера составляет $\lambda_{max} = 653$ нм, при полуширине спектра около 0,9 нм.

Рис. 3. Спектральный состав излучения зелёного светодиода

Fig. 3. The Spectral composition of the green LED radiation

Рис. 4. Спектральный состав излучения красного лазера

Fig. 4. Spectral composition of the red laser radiation

Данные измерения для подобного вида устройств можно проводить в лабораторных работах по физике. Далее рекомендуется провести вычисления ширины запрещенной зоны полупроводника на основании выражения $\Delta E = hc/\lambda$, где h — постоянная Планка, c — скорость света, и оценить погрешности измерений.

На этой же установке можно измерять и более сложные спектры излучения, например спектр тлеющего разряда в неоне или спектр люминесцентной лампы [5; 6]. Спектр излучения люминесцентной лампы приведён на рис. 5, он состоит из 16 максимумов различной интенсивности в видимой и ультрафиолетовой областях связанных с излучением атомов ртути и вторичным излучением люминофора. Измерения подобных спектров требуют достаточно кропотливой экспериментальной работы, а также тщательного анализа природы спектральных максимумов на основании изучения литературных данных. Такие исследования можно рекомендовать для бакалавров и магистров в программах НИРС.

Рис. 5. Спектр излучения люминесцентной лампы

Fig. 5. Emission spectrum of a fluorescent lamp

Закключение. В рамках выполнения предложенных исследований студенты смогут ознакомиться с методикой спектральных измерений [8–12], приобрести навыки работы со спектральной измерительной аппаратурой, научатся не только измерять и строить спектры излучения источников света, указанных преподавателем, но и рассчитывать спектральную ширину щели, при которой измерялись спектры и оценивать погрешности измерений.

Список литературы

1. Аникин П. П., Сверчков А. Ю., Столяревская Р. И., Шишов А. В. Методы определения силы тока и потока излучение светодиодов и продукции на их основе // Измерительная техника. 2007. № 2. С. 40–43.
2. Вилисов А. А. Светоизлучающие диоды // Вестник Томского государственного университета. 2005. № 285. С. 148–154.

3. Дружинин А. П., Кузьмина Т. В., Дружинин А. А. Изучение спектров излучения полупроводниковых лазеров // Энергетика в современном мире: материалы VIII Междунар. заоч. науч.-практ. конф. Чита: ЗабГУ, 2017. С. 170–174.
4. Дружинин А. П., Кузьмина Т. В., Дружинин А. А. Методика измерения спектров полупроводниковых светодиодов // Кулагинские чтения: материалы XVIII Междунар. науч.-практ. конф. Чита: ЗабГУ, 2018. С. 179–183.
5. Дружинин А. П., Кузьмина Т. В., Дружинин А. А. Изучение спектров свечения тлеющего разряда в неоне // Наука и образование: актуальные исследования и разработки: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. Чита: ЗабГУ, 2019. С. 185–190.
6. Дружинин А. П., Кузьмина Т. В., Дружинин А. А. Изучение спектров свечения люминесцентной лампы // Кулагинские чтения: материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. Чита, 2019. С. 223–228.
7. Звелто О. Принципы лазеров / под науч. ред. Т. А. Шманова. 4-е изд. СПб.: Лань, 2008. 720 с.
8. Никифоров С. Трудная задача измерения параметров света от светодиодов // Полупроводниковая светотехника. 2010. № 1. С. 36.
9. Шредер Г., Трайбер Х. Техническая оптика / пер. с немецкого Р. Е. Ильинского. М.: Тропосфера, 2006. 424 с.
10. Эпштейн М. И. Измерения оптического излучения в электронике. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1990. 254 с.
11. Jin P. Superior application of LED to street lighting // Optics and precision engineering. 2011. No. 1. P. 51–55.
12. Goodman Tm. Measurement and specification of lighting; a look at the future // Lighting research and technology. 2009. No. 3. P. 229–243.

Статья поступила в редакцию 18.06.2021; принята к публикации 22.07.2021

Библиографическое описание статьи

Дружинин А. П., Кузьмина Т. В. Методика измерения спектров излучения в лабораторном практикуме по физике и научно-исследовательской работе студента // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 16, № 3. С. 18–25. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-18-25.

Anatoly P. Druzhinin¹,

Candidate of Physics and Mathematics,

Associate Professor,

Transbaikal State University

(30, Aleksandro-Zavodskaya str., Chita, 672039, Russia),

e-mail: anamol-dr18@yandex.ru,

<https://orcid.org/0000-0001-8465-746>

Tatyana V. Kuzmina²,

Candidate of Technical Sciences,

Transbaikal State University

(30, Aleksandro-Zavodskaya str., Chita, 672039, Russia),

e-mail: kuzmina-tat@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-7592-1395>

Methods of Measuring Radiation Spectra in a Laboratory Workshop on Physics and Research

The authors single out the formation of research skills as one of the most important aspects of teaching students of higher educational institutions in the areas of engineering and technical profile. As part of a laboratory workshop in physics, students acquire professional skills in research and technological fields. In this paper, we consider the method of measuring the radiation spectra of various light sources, which the authors propose to use when setting up laboratory work in physics. The conditions of the experiment are described and the scheme of the working installation is given. Measurements of the radiation spectra are carried out using a monochromator and a photodetector pre-graded in terms of transmission and spectral sensitivity. Examples of the emission spectra of a green LED, a red semiconductor laser and a fluorescent lamp measured by the considered method are given. Recommendations of such experiments are given when conducting laboratory work and research work of students. The proposed method of performing laboratory research will help students acquire skills in working with spectral measuring equipment, teach them not only to measure and build the emission spectra of light sources, but also to calculate the spectral width of the gap at which the spectra were measured and to estimate measurement errors.

Keywords: emission spectrum, LED, laser, fluorescent lamp, laboratory work

References

1. Anikin, P. P. Methods for determining the current strength and the radiation flux of LEDs and products based on them. Measuring equipment, no. 2, pp. 40–43, 2007. (In Rus.)
2. Vilisov, A. A. Light-emitting diodes. Bulletin of the Tomsk State University, no. 285, pp. 148–154, 2005. (In Rus.)

¹ A. P. Druzhinin is the main author, the organizer of the study; formulated conclusions and summarized the results of the project implementation.

² T. V. Kuzmina systematized and analyzed the research material.

3. Druzhinin, A. P., Kuzmina, T. V., Druzhinin, A. A. Study of radiation spectra of semiconductor lasers. VIII International Correspondence scientific and practical Conference. Energy in the modern world. Chita. 2017: 170–174. (In Rus.)
4. Druzhinin, A. P., Kuzmina, T. V., Druzhinin, A. A. Method of measuring the spectra of semiconductor LEDs. XVIII International Scientific and Practical Conference. Kulagin readings. Chita, 2018: 179–183. (In Rus.)
5. Druzhinin, A. P., Kuzmina, T. V., Druzhinin A. A. Study of glow spectra of a glow discharge in neon. Science and education: current research and development. II All-Russian Scientific and Practical Conference. Chita. 2019: 185–190. (In Rus.)
6. Druzhinin, A. P., Kuzmina, T. V., Druzhinin, A. A. Study of luminescence spectra of a fluorescent lamp. XIX International Scientific and Practical Conference. Kulagin readings. Chita. 2019: 223–228. (In Rus.)
7. Zvelto, O. Principles of lasers. St. Petersburg: Publishing house "Lan". 2008. (In Rus.)
8. Nikiforov, S. The difficult task of measuring the parameters of light from LEDs. Semiconductor lighting engineering, no. 1, pp. 36, 2010. (In Rus.)
9. Schroeder, G. Technical optics. Translated from the German by R. E. Ilyinsky. M: Troposphere, 2006. (In Rus.)
10. Epstein, M. I. Measurements of optical radiation in electronics. M: Energoatomizdat. 1990. (In Rus.)
11. Jin, P. Excellent application of LEDs for street lighting. Optics and precision engineering, no. 1, pp. 51–55, 2011. (In Enql.)
12. Goodman, T. M. Measurement and specification of lighting; a look into the future. Research and technologies in the field of lighting, no. 3, pp. 229–243, 2009. (In Enql.)

Received: June 18, 2021; accepted for publication July 22, 2021

Reference to article

Druzhinin A. P., Kuzmina T. V. Methods of Measuring Radiation Spectra in a Laboratory Workshop on Physics and Research // Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2021. Vol. 16, No. 3. PP. 18–25. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-18-25.

УДК 378

DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-26-34

Ольга Павловна Жигалова¹,

кандидат педагогических наук, доцент,

Дальневосточный федеральный университет,

(692500, Россия, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35),

e-mail: zhigalova.op@dvfu.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-7187-9249>

Елена Михайловна Павлуш²,

магистрант,

Школа педагогики,

Дальневосточный федеральный университет,

(690922, Россия, г. Владивосток, о. Русский, пос. Аякс, 10),

e-mail: pavlush.emi@students.dvfu.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-3011-4928>

Сетевое сообщество как ресурс сопровождения деятельности учителей математики в условиях COVID-19

Процесс профессионального становления в условиях информационного общества сопряжён с постоянной актуализацией организационных форм взаимодействия и обеспечения условий непрерывного профессионального развития современного педагога. Переход к удалённому взаимодействию субъектов образовательного процесса в условиях COVID-19 значительно осложнил этот процесс. К уровню ИТ-компетенций учителя были предъявлены высокие требования, связанные с обеспечением учебного процесса в условиях использования дистанционных технологий и электронной формы обучения. Перед учителем были поставлены сложные профессиональные задачи. Ключевым ресурсом в сопровождении профессиональной деятельности учителя на данном этапе стали сетевые сообщества. Обзор научно-педагогических публикаций по теме исследования определяет основу статьи. В работе предпринята попытка уточнить понятие «сетевое профессиональное сообщество», обозначить ключевые возможности сетевого профессионального сообщества, выделить уровни эффективного взаимодействия и конструктивной работы, а также определить оптимальные условия для профессионального развития в условиях удалённого взаимодействия субъектов образовательного процесса. Обобщение регионального опыта работы сетевого сообщества направлено на формирование стратегий направлений в создании непрерывной системы профессионального развития учителей математики в условиях информационного общества, на определение эффективных условий организации профессионального взаимодействия в условиях сетевой структуры. По результатам наблюдения за работой сетевого сообщества

¹О. П. Жигалова является основным автором, организатором исследования, формулирует выводы и обобщает итоги реализации совместного проекта.

²Е. М. Павлуш осуществляет систематизацию и анализ материалов исследования.

учителей математики авторами выделены активные формы профессионального взаимодействия и актуальные темы для профессионального развития. В рамках работы определены структурные компоненты модели непрерывного образования в условиях работы сетевого сообщества учителей математики, а также ключевые характеристики сетевого профессионального сообщества регионального уровня.

Ключевые слова: информационное общество, сетевое сообщество, сетевое взаимодействие, сетевое профессиональное сообщество, непрерывное профессиональное образование, учитель математики

Введение. Формирование сетевых профессиональных сообществ как феномена профессиональной сферы в информационном обществе ориентировано на организацию сетевых структур взаимодействия для решения различного рода задач в профессиональной сфере. Сетевые профессиональные сообщества получают широкое распространение в информационном обществе. Динамизм профессиональной сферы является ключевым фактором для создания сетевых профессиональных сообществ. Характерными чертами профессионального динамизма в информационном обществе выступают: изменчивость производственных процессов, неопределенность профессиональных ситуаций, избыточность и неоднозначность информации в профессиональной сфере [1].

В условиях COVID-19 ситуация в образовательной сфере значительно осложнилась. Возникла необходимость в организации удаленного взаимодействия субъектов образовательного процесса. Организация удаленного взаимодействия в условиях информационного общества сопряжена с активным использованием электронной формы обучения и онлайн технологий. К уровню профессиональных компетенций учителя были предъявлены высокие требования в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовании. Процесс перевода учебного процесса из очного режима в удаленный формат взаимодействия потребовал от учителя решения совершенно новых профессиональных задач. Организация учебной деятельности обучающихся в условиях использования дистанционных технологий и электронной формы обучения потребовала актуализации учебно-методических материалов для сопровождения процесса в условиях удаленного взаимодействия, проектирования содержательного контента и инструментов для организации групповой и индивидуальной работы в условиях сетевого взаимодействия. Неопределённость во времени значительно усугубила этот процесс. Учителя столкнулись с необходимостью решения профессиональных задач, которые раньше перед ними не стояли. Возникла необходимость провести анализ уровня технического и программного обеспечения у обучающихся: определить качество доступа к сети Интернет, выявить возможности и условия организации обучения на дому, определить уровень владения информационно-коммуникационными технологиями обучающимися, определить режим обучения с использованием дистанционных технологий или электронной формы обучения и т. д. Данная ситуация способствовала объединению учителей в сетевые сообщества для поиска совместного решения. Сетевые профессиональные сообщества стали ключевым ресурсом в сопровождении профессиональной деятельности учителя в условиях COVID-19.

В условиях современного общества сетевое сообщество следует рассматривать как один из динамичных механизмов сопровождения профессиональной деятельности учителя. Возникает потребность в выявлении сущностных особенностей взаимодействия учителей в рамках сетевого профессионального сообщества, ориентированных на непрерывное образование в условиях информационного общества.

Методология и методы исследования. Область исследования связана с определением механизмов взаимодействия и ресурсов сопровождения профессиональной деятельности учителей математики в условиях COVID-19. В работе отражены результаты теоретического и сравнительного анализа основных профессиональных дефицитов в деятельности учителя в указанных условиях, обобщены подходы к сопровождению профессиональной деятельности, представлен региональный опыт работы сетевого сообщества учителей математики.

В результате теоретического анализа работ по теме исследования определены основные функции сетевого сообщества учителей–предметников: осуществление совместной распределенной сетевой деятельности учителей–предметников, ориентированной на интегративный результат [2]; интеграция в профессиональное сообщество через сетевые структуры [3]; организация эффективной профессиональной коммуникации [4]. Следует отметить, что сетевое профессиональное сообщество рассматривается в условиях глобализации как новая форма организации профессиональной деятельности, возникшая в результате развития сетевых форм организации деятельности человека [5–7]. Этот процесс является закономерным и необратимым.

Основными характеристиками сетевого профессионального сообщества выступают: неформальное общение, горизонтальная структура организации, распределенная модель взаимодействия [8]. Ключевые характеристики неформального общения, а именно гибкость, добровольность, практическая направленность, принадлежность к одной профессиональной сфере, способствуют формированию активной позиции педагога. Возможность в удовлетворении индивидуальных образовательных потребностей с учетом выбора времени, места и формы обучения обеспечивает активную вовлеченность участников процесса. Горизонтальная структура организации сетевого профессионального сообщества обеспечивает возможность коммуникации со всеми участниками сообщества. Распределённая модель взаимодействия позволяет организовать профессиональное взаимодействие на расстоянии, без локации к месту нахождения, времени и месту работы участников сетевого профессионального сообщества.

По мнению В. А. Сергодеева ключевым отличием сетевого профессионального сообщества является наличие общей цели как основы объединения, заключающейся в накоплении и преобразовании профессионального знания, занятие общей для всех деятельностью [9]. Сетевые профессиональные сообщества играют ключевую роль в системе непрерывного профессионального развития современного педагога. В своих работах М. А. Еремеевский отмечает, что необходимость в формировании сетевых профессиональных сообществ обусловлена тем, что традиционная система повышения квалификации педагогов не способна реагировать на происходящие в современном обществе изменения и обеспечить непрерывное образование педагога,

удовлетворить запросы педагога в соответствии с постоянными изменениями в системе требований к уровню профессиональных компетенций [10; 11].

По результатам обобщения опыта работы сетевого сообщества учителей математики Приморского края выявлены активные формы профессионального взаимодействия; определены актуальные темы для профессионального развития; выделены структурные компоненты модели непрерывного образования в условиях работы сетевого сообщества учителей математики; определены ключевые характеристики сетевого профессионального сообщества регионального уровня.

Сообщество математиков Приморья – неофициальная организация, объединяющая учителей математики Приморского края. Основным информационным ресурсом для организации деятельности является сайт <https://smvl.tk/>. Площадкой для обмена информацией и общения выступает Messenger WhatsApp, для обсуждения ключевых профессиональных вопросов используется Messenger *Telegram*. Подобная структура позволяет учителям делиться опытом, преодолевать совместно проблемы в режиме он-лайн, организовывать совместное обучение и взаимообучение. Изучение структуры и содержания контента сайта, анализ содержания и способов взаимодействия участников сообщества в Messenger (*Telegram*, *WhatsApp*) положены в основу исследования. Активность участия в работе сообщества определялась исходя из посещаемости сайта <https://smvl.tk/>, появления новых сообщений и запросов в системах для организации быстрой коммуникации (*Telegram*, *WhatsApp*). Следует заметить, что на момент анализа результатов работы сообщества, в исследовании принимало участие 165 учителей математики. Зарегистрированных на сайте сообщества учителей математики – 126.

По результатам анализа деятельности участников сообщества определены структурные элементы сообщества учителей математики, ориентированные на профессиональное развитие и становление в условиях информационного общества: система сопровождения образовательной деятельности, система сопровождения непрерывного образования, система формирования независимого сообщества экспертов.

Система сопровождения деятельности учителей математики в условиях COVID-19 включала следующие компоненты: автоматизированные инструменты для обработки результатов диагностики в рамках ВПР по математике, инструменты для обеспечения диагностирующих и контролирующих мероприятий, открытая тестирующая система с возможностью индивидуальной генерации вариантов заданий и автоматической проверкой результатов, инструменты для организации конкурсных мероприятий по математике, онлайн-консультации по организации деятельности в цифровом пространстве в тестовом и видео формате, регулярный обзор появляющихся ресурсов и инструментов для организации учебной деятельности в дистанционном формате.

В процессе сопровождения деятельности учителей в условиях COVID-19 были решены следующие задачи: определен дидактический потенциал платформ *Youtube*, *Skype*, *Zoom*, *Microsoft Teams*, *Discord* в условиях работы регионального провайдера сети Интернет; проведены консультации по организации учебной деятельности

посредством социальных сетей ВКонтакте и Facebook, с использованием мессенджеров *WhatsApp* и *Telegram*; выявлены возможности цифровых ресурсов и инструментов в работе учителя математики (инструменты *Google*, электронные доски *MIRO*, *Whiteboard*, *Fox*, *Twiddla* и т. д.); разработаны системы автоматизированного тестирования по основным темам школьного курса математики с 5-го по 8-й класс [12; 13]. В течение всего периода дистанционного обучения в группе делились актуальными ссылками на обучающие вебинары, конференции, ресурсы, посвященные данному вопросу. В процессе работы реализованы ряд проектов с опорой на сетевое взаимодействие: проект «Поможем друг другу», ориентированный на обобщение опыта проведения урока в режиме он-лайн, разработку и использование эффективных инструментов организации деятельности обучающихся на уроке; проект «К уроку», в рамках которого учителя разрабатывали уроки и выкладывали в открытый доступ на сайте; проект «НЕГИА. Математика играючи», ориентированный на популяризацию математики среди учащихся. В общем, в проведенных мероприятиях приняли участие порядка 28 педагогов, 623 ученика из 31 школы. По отзывам педагогов и учащихся данная форма работы очень интересна и продуктивна.

По результатам анализа запросов, выявлены проблемы, с которыми сталкиваются учителя математики в реальной практике дистанционной работы с детьми: недостаточная техническая оснащенность педагогов и учеников; несформированность ИКТ-компетенций, психологическая неготовность к адаптации в сложившихся условиях участников образовательного процесса; отсутствие благоприятной и положительно эмоциональной атмосферы для обучения; отсутствие единого образовательного стандарта в дистанционной педагогике и, как следствие, отсутствие нормативно-рекомендательных документов на региональном уровне. Данные проблемы находят отражение на всероссийском уровне [14].

В результате определены ключевые вопросы, в решении которых заинтересованы учителя математики: условия организации и проведения всероссийских проверочных работ; условия дистанционной подготовки и анализа ГИА по математике; организация системного онлайн-общения по актуальным темам; создание единой образовательной обучающей онлайн-платформы; системная организация онлайн-мероприятий, направленных на психологическую адаптацию участников образовательного процесса в цифровом пространстве.

Система профессионального развития сетевого сообщества ориентирована на удовлетворение запросов участников в повышении компетенций в области организации системно-деятельностного подхода, использования активных форм и методов работы, использования современных подходов к организации уроков по математике, приёмов формирования математического мышления и т. д.

Система обеспечения непрерывного профессионального развития ориентирована на проведение и освещение образовательных событий: мастер-классов, вебинаров, круглых столов и т. д. В процессе работы организовано активное взаимодействие с ШП ДВФУ, методическим объединением учителей математики г. Владивостока, экспертами ЕГЭ по математике.

В процессе работы выявлены ключевые дефициты в профессиональной подготовке учителей математики и определены основные направления непрерывного профессионального образования. К ключевым дефицитам следует отнести: низкий уровень владения ИКТ инструментами для организации практической деятельности обучающихся в условиях удаленного обучения, для организации урока в режиме онлайн, для организации и сопровождения самостоятельной работы обучающихся, для организации и осуществления контрольно-оценочной и рефлексивной деятельности; недостаточный уровень владения приемами формирования и удержания устойчивой мотивации к занятиям математикой в условиях дистанционного обучения; недостаточный уровень сформированных коммуникативных компетенций для организации взаимодействия в цифровой среде.

Это позволило определить основные направления непрерывного профессионального образования учителей математики: формирование потребности в постоянном образовании и самообразовании; предоставление возможности для реализации активной совместной деятельности и профессиональной презентации; создание условий для профессиональной поддержки, самореализации и взаимообучения.

Система формирования сообщества независимых экспертов ориентирована на получение учителями практического опыта, связанного с оцениванием и анализом работ, представленных учителями или учениками. Основной вид деятельности связан с экспертизой конкурсных работ учащихся по математике, разработкой независимой системы мониторинга учебных навыков обучающихся с использованием облачных технологий. В данной работе приняли активное участие 18 учителей математики.

В рамках работы сетевого сообщества учителей математики выделены основные формы сетевого взаимодействия: чат, форум, сетевой проект, сетевая презентация, сетевое рецензирование, онлайн-консультирование.

Результаты исследования. По результатам теоретического анализа научно-педагогических публикаций определены составляющие профессионального сетевого сообщества, характер профессионального взаимодействия в рамках сетевого сообщества; функции сетевого профессионального сообщества в информационном обществе. По результатам эмпирических исследований выявлены: профессиональные дефициты учителей математики в условиях использования дистанционных технологий и электронной формы обучения; определены актуальные темы для профессионального развития; выделены структурные компоненты модели непрерывного образования в условиях работы сетевого сообщества учителей математики (система сопровождения деятельности учителя, система обеспечения непрерывного профессионального образования, система обеспечения внешней независимой профессиональной экспертизы). По результатам обобщения опыта работы сетевого сообщества учителей математики определены формы взаимодействия, условия организации эффективной работы, приемы организации совместного сотрудничества и работы.

Заключение. Сетевое профессиональное сообщество как специфическая форма профессиональной культуры обладает большим потенциалом в формировании непрерывной системы профессионального образования в условиях информационного общества.

Список литературы

1. Zhigalova O. P., Kopus T. L. Training teachers of the future in a high-technology information – oriented society. URL: <https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/18thPCSF2018F122.pdf> (дата обращения: 01.04.2021). Текст: электронный. DOI: 10.15405/epsbs.2018.12.02.122.
2. Носкова Т. Н. Вызовы сетевого сообщества // *Universum: Вестник Герценовского университета*. 2010. № 9. С. 26–30.
3. Яковлев Л. С., Розеватов Г. А. Особенности самоидентификации в сетевых сообществах // *Вестник Поволжской академии государственной службы*. 2016. № 1. С. 102–108.
4. Оболенская Е. А. Типология региональных сетевых сообществ // *Среднерусский вестник общественных наук*. 2008. № 2. С. 78–85.
5. Морозов А. А. Сетевые сообщества: к истории понятий // *Управление и экономика в XXI веке*. 2017. № 4. С. 4–8.
6. Семенова Ю. А. Модель виртуального сетевого сообщества // *Евразийский союз учёных*. 2020. № 5. С. 63–68.
7. Курбатов В. И. Сетевые сообщества Интернета как социальные конструкты // *Гуманитарий Юга России*. 2012. № 4. С. 94–102.
8. Панченко И. М. Стратегия виртуального общения в сетевых сообществах учителей // *Вестник Поволжской академии государственной службы*. 2016. № 5. С. 112–118.
9. Сергодеев В. А. Сетевые интернет-сообщества: сущность и социокультурные характеристики // *Вестник Адыгейского государственного университета*. 2013. № 1. С. 132–137.
10. Еремеевский М. А. Характеристики успешного сетевого педагогического сообщества // *Вестник угроведения*. 2013. № 4. С. 68–71.
11. Жигалова О. П. Формирование образовательной среды в условиях цифровой трансформации общества // *Учёные записки Забайкальского государственного университета*. 2019. № 2. С. 69–75. DOI: 10.21209/2658-7114-2019-14-2-69-74.
12. Павлуш Е. М., Жигалова О. П. Контроль качества математического образования в цифровой среде с помощью методов математической статистики // *Информатизация образования 2020: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. А. А. Русакова*. Орёл: Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, 2020. С. 92–98.
13. Павлуш Е. М., Павлуш А. О. Тестирующая система MathForms как средство при создании информационной образовательной среды образовательного учреждения // *Информационные технологии в образовании и науке (ИТОН-2021): материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Казань, 22–28 марта 2021 г.) / отв. ред. А. А. Агафонов*. Казань: Изд-во Казанского университета, 2021. 194 с.
14. Чигинцева А. А. Актуальные проблемы дистанционного обучения // *Скиф. Вопросы студенческой науки*. 2018. Вып. 2. С. 10–13.

Статья поступила в редакцию 18.04.2021; принята к публикации 30.05.2021

Библиографическое описание статьи

Жигалова О.П., Павлуш Е.М. Сетевое сообщество как ресурс сопровождения деятельности учителей математики в условиях COVID-19 // *Учёные записки Забайкальского государственного университета*. 2021. Т. 16, № 3. С. 26–34. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-26-34.

Olga P. Zhigalova¹,

*Candidate of Pedagogy, Assistant Professor,
Far Eastern Federal University,
(35 Nekrasova Str., Ussuriisk, 692500, Russia),
e-mail: zhigalova.op@dvfu.ru,
<https://orcid.org/0000-0002-7187-9249>*

Elena M. Pavlush²,

*Master's Degree Student,
School of Pedagogy,
Far Eastern Federal University,
(10 Ajax, Russian Island, Vladivostok, 690922, Russia),
e-mail: pavlush.emi@students.dvfu.ru,
<https://orcid.org/0000-0002-3011-4928>*

Network Community as a Resource for Supporting the Activities of Mathematics Teachers in the Context of COVID-19

The process of professional development in the information society is associated with the constant updating of organizational forms of interaction and the provision of conditions for the continuous professional development of a modern teacher. The transition to remote interaction of subjects of the educational process in the conditions of COVID-19 has significantly complicated this process. High demands were placed on the level of IT competencies of the teacher, related to the provision of the educational process in the conditions of using distance technologies and e-learning. The teacher has faced with complex professional tasks. At this stage, network communities have become a key resource for supporting the teacher's professional activities. The review of scientific and pedagogical publications on the research topic determines the basis of the article. The paper attempts to clarify the concept of "network professional community to identify the key capabilities of the "network professional community to identify the levels of effective interaction and constructive work, as well as to determine the optimal conditions for professional development in the conditions of remote interaction of the subjects of the educational process. The generalization of the regional experience of the network community is aimed at the formation of strategic directions in the formation of a continuous system of professional development of mathematics teachers in the information society, to determine the effective conditions for the organization of professional interaction in the network structure. Based on the results of monitoring the work of the network community of mathematics teachers, the authors identified active forms of professional interaction and relevant topics for professional development. The paper defines the structural components of the model of continuing education in the context of the network community of mathematics teachers, as well as the key characteristics of the network professional community at the regional level.

Keywords: information society, network community, network interaction, network professional community, continuing professional education, mathematics teacher

¹O. P. Zhigalova is the main author, organizer of the research, formulated conclusions and summarized the results of the joint project implementation.

²E. M. Pavlush is the organizer of the research, carried out the systematization and analysis of the research materials.

References

1. Zhigalova, O. P., Kopus, T. L. Training teachers of the future in a high-technology information – oriented society. Web.1.04.2021. <https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/18thPCSF2018F122.pdf>. (In Engl.). DOI: 10.15405/epsbs.2018.12.02.122.
2. Noskova, T. N. Challenges of the network community. *Universum: Bulletin of the Herzen University*, no. 9, pp. 26–30, 2010. (In Rus.)
3. Yakovlev, L. S., Rozevatov, G. A. Features of self-identification in network communities. *Vestnik PAGS*, no. 1, pp. 102–108, 2016. (In Rus.)
4. Obolenskaya, E. A. Typology of regional network communities. *Central Russian Bulletin of Social Sciences*, no. 2, pp. 78–85, 2008. (In Rus.)
5. Morozov, A. A. Network communities: to the history of concepts. *Management and economics in the XXI century*, no. 4, pp. 4–8, 2017. (In Rus.)
6. Semenova, Yu. A. Model of a virtual network community. *Eurasian Union of Scientists*, no. 5–10, pp. 63–68, 2020. (In Rus.)
7. Kurbatov, V. I. Network communities of the Internet as social constructs. *Humanitarium of the South of Russia*, no. 4, pp. 94–102, 2012. (In Rus.)
8. Panchenko, I. M. Strategy of virtual communication in network communities of teachers. *Vestnik PAGS*, no. 5, pp. 112–118, 2016. (In Rus.)
9. Sergodeev, V. A. Network Internet communities: the essence and socio-cultural characteristics. *Bulletin of the Adygeya State University*, no. 1, pp. 132–137, 2013. (In Rus.)
11. Ereemeevsky, M. A. Characteristics of a successful network pedagogical community. *Bulletin of Ugrovedeniya*, no. 4, pp. 68–71, 2013. (In Rus.)
12. Zhigalova, O. P. Formation of the educational environment in the conditions of digital transformation of society. *Scientific Notes of ZabGU*, no. 2, pp. 69–75, 2019. (In Rus.). DOI: 10.21209/2658-7114-2019-14-2-69-74.
13. Pavlush, E. M., Zhigalova, O. P. Quality control of mathematical education in the digital environment using methods of mathematical statistics. *Informatization of education 2020*. Orel. 30 June: 92–98. (In Rus.)
14. Pavlush, E. M. Testing system MathForms as a tool for creating an information educational environment of an educational institution. *Materials of the II International Forum on Mathematical Education-IFME.Kazan'*. March. (In Rus.)

Received: April 18, 2021; accepted for publication May 22, 2021

Reference to article

Zhigalova O. P., Pavlush E. M. Network Community as a Resource for Supporting the Activities of Mathematics Teachers in the Context of COVID-19 // *Scholarly Notes of Transbaikal State University*. 2021. Vol. 16, No. 3. PP. 26–34. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-26-34.

УДК 378.011.3-051:62:005.57-043.86

DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-35-47

*Александра Геннадиевна Жуева,
ассистент,
Луганский государственный
педагогический университет
(91011, г. Луганск, ул. Оборонная, 2),
e-mail: vierinen@ya.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-4573-4692>*

Методологические основы развития информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения

На современном этапе развития общества и технологий информация в цифровом формате приобретает статус капитала и становится ведущим фактором развития экономики государства. Цифровизация образования является ответом на потребность цифровой экономики в конкурентоспособных специалистах. Для обеспечения эффективности реализации стратегии цифровизации в сфере профессионального образования, обеспечивающего промышленность трудовыми кадрами, необходимое условие – наличие высокого уровня информационной компетентности педагогов профессионального обучения. Профессиональная деятельность этих специалистов носит интегративный, практико-ориентированный характер, поскольку направлена на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена к профессиональной деятельности в разных отраслях промышленности, переходящих сегодня на использование цифровых технологий. Анализ образовательных стандартов подготовки педагогов профессионального обучения позволил автору статьи установить фрагментарность и нечёткость требований к информационной компетентности данного специалиста, что препятствует эффективному её развитию в процессе обучения в вузе. Также проведённый анализ образовательных стандартов по направлениям, соответствующим профилям подготовки педагогов профессионального обучения, выявил более высокие отраслевые требования к информационной компетентности педагога профессионального обучения. Указанные противоречия обуславливают необходимость развития информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения в процессе профильной подготовки и разработки соответствующей технологии. Решение данной проблемы начато автором с обоснования методологической основы развития информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения. В статье приведено авторское определение информационной компетентности педагога профессионального обучения и его структурных компонентов. При определении методологической основы развития информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения выделены тенденции, закономерности, принципы и методологические подходы этого процесса.

Ключевые слова: педагог профессионального обучения, информационная компетентность педагога профессионального обучения, методологические подходы, тенденции, принципы, педагогическая технология

Введение. На современном этапе развития общества, которое обозначается учеными как информационное, ключевым фактором развития экономики государств является научное знание, информация, выполняющая функции социального и экономического капитала. Совершенствование информационных технологий и повсеместное распространение сети Интернет, миниатюризация персональных компьютеров и проникновение информационных технологий во все сферы общественной жизни послужило отправной точкой в переходе общества к новому этапу технологического развития – этапу цифровизации.

Термин «цифровизация» был представлен К. Швабом как «четвертая цифровая революция, основанная на миниатюризации девайсов для доступа к сети Интернет, достижениях в области нейронных сетей и искусственного интеллекта» [1]. Процесс цифровизации активно трансформирует социально-экономическую деятельность, приобретая стратегическое значение в развитии государства, что нашло свое отражение в «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.»¹ и Программе «Цифровая экономика Российской Федерации»², определяя политику государства в сфере информационных технологий, развитии информационного общества и формировании национальной цифровой экономики, что требует соответствующей подготовки кадров и обуславливает процессы цифровизации системы образования.

Анализ научных работ Р. Ф. Ахтариевой, В. И. Колыхматова, Л. В. Любезновой, В. С. Москалюк, Т. В. Никулиной, Н. Б. Стрекаловой, А. А. Строкова, F. M. Røkenes & R. J. Krumsvik [2–9], посвящённых исследованию процесса цифровизации образования, позволил нам определить, что данный феномен представляет собой образовательную стратегию, основанную на совокупности научно-исследовательских и организационно-методических мероприятий по внедрению и использованию современных цифровых и облачных технологий, виртуальной и дополненной реальности, нацеленную на создание единого цифрового образовательного пространства и перенос системы образования в информационное пространство, обеспечивающих реализацию парадигмы life-long-learning для каждого обучающегося в соответствии с его образовательными потребностями и возможностями [10].

Важным условием реализации данной стратегии является укомплектованность образовательных учреждений педагогами с высоким уровнем информационной компетентности, способными и готовыми к конструктивному использованию возможностей информационных и цифровых технологий в образовательном процессе. Это подтверждается запуском проекта «Современная цифровая образовательная среда

¹Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.: [утв. Указом Президента Российской Федерации № 203 от 9 мая 2017 г.]. – URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/41919>. (дата обращения: 15.06.2021). – Текст: электронный.

²Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: [утв. распоряжением Правительства Российской Федерации № 1632-р от 28 июля 2017 г.]. – URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf>. (дата обращения: 15.06.2021). – Текст: электронный.

в Российской Федерации»¹, а также принятием Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»².

Одними из ключевых задач данного проекта являются задачи, непосредственно связанные с развитием информационной компетентности населения и специалистов, в частности актуализация образовательных стандартов высшего образования в части требований к формированию компетенций цифровой экономики.

Однако, как показал анализ утвержденного в 2018 году Федерального образовательного стандарта группы 3++ по направлению подготовки 44.03.04 *Профессиональное обучение (по отраслям)*, в число компетенций, связанных с информационной деятельностью данных специалистов, включены всего две: универсальная УК-1 – «способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач» и общепрофессиональная ОПК-2 – «способность участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)»³.

При этом считаем необходимым отметить, что универсальная компетенция УК-1 в образовательном стандарте включена в категорию «Системное и критическое мышление», следовательно, ее развитие будет ориентировано на наиболее общие принципы анализа и критического оценивания информации. Общепрофессиональная компетенция ОПК-2 включена в категорию «Разработка основных и дополнительных образовательных программ», в контексте чего развитие данной компетентности будет ориентировано не столько на развитие навыков работы со средствами информационных технологий при разработке образовательных программ, сколько на формирование знаний и навыков, необходимых будущему педагогу профессионального обучения для осуществления данной деятельности.

Исходя из задач цифровизации экономики, будущий педагог профессионального обучения должен грамотно и эффективно использовать возможности цифровых технологий как в процессе реализации технологических процессов в конкретной отрасли промышленности, так и в решении задач подготовки кадров для разных отраслей экономики, что выходит за рамки регламентируемых образовательным стандартом двух указанных компетенций.

Кроме того, анализ работ А. А. Вербицкого, Е. М. Дорожкина, И. В. Роберт, Е. В. Смирновой, Н. Л. Сунгуровой [11–15] и других учёных свидетельствует о ряде негативных последствий цифровизации образования, необходимости разумного

¹ Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»: [утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол № 9 от 25 октября 2016 г.)]. – URL: <http://neorusedu.ru/documents/pasport-prioritetnogo-proekta-sovremennaya-tsifrovaya-obrazovatel'naya-sreda-v-rossiyskoy-federatsii>. (дата обращения: 15.06.2021). – Текст: электронный.

² Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»: [утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол № 9 от 28 мая 2019 г.)]. – URL: <https://data-economy.ru/education>. (дата обращения: 15.06.2021). – Текст: электронный.

³ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.03.04 *Профессиональное обучение (по отраслям)* (квалификация (степень) «Бакалавр»): [утв. приказом Минобрнауки РФ № 124 от 22 февраля 2018 г.]. – М., 2011. – 12 с.

и адекватного использования информационных технологий в обучении, что требует высокого уровня информационной компетентности педагогов профессионального обучения.

Исследование существующего опыта развития информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения [16–22] свидетельствует о фрагментарном подходе к решению данной проблемы, не учитывающем потенциальные возможности профильной подготовки с разработкой соответствующей технологии развития информационной компетентности. Считаем, что разработка технологии должно предшествовать определению методологических основ развития информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения в процессе профильной подготовки.

Методология и методы исследования. Наше исследование опирается на ключевые положения системного подхода, что обеспечивает логику исследования, систематизацию и обобщение его результатов, синергетического методологического подхода, обеспечивающего междисциплинарный характер исследования, исходя из полифункционального характера деятельности педагога профессионального обучения и природы его информационной компетентности. В ходе работы мы использовали такие методы, как анализ научных источников и нормативных документов по изучаемой проблеме и синтез полученной информации для выделения и обоснования методологической основы развития информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения.

Результаты исследования и их обсуждение. Прежде всего отметим, что информационную компетентность педагога профессионального обучения мы рассматриваем как интегративное свойство личности, отражающее ценностное отношение к информационным технологиям, теоретическую и практическую готовность и способность педагога профессионального обучения к осуществлению поисковой, аналитико-синтетической и практической информационной деятельности, адекватному использованию современных информационных технологий с целью решения междисциплинарных практических и исследовательских задач инженерно-педагогической деятельности и непрерывного самосовершенствования [23].

Структура информационной компетентности включает мотивационно-ценностный, когнитивный, операционно-деятельностный, дидактико-методический и рефлексивный компоненты, что обусловлено полифункциональным характером деятельности педагога профессионального обучения. В соответствии с этим методологическую основу развития информационной компетентности составляют не только методологические подходы, но и ведущие тенденции, закономерности и принципы, отражающие современный уровень развития технологий и общества.

На современном этапе его развития образования ключевыми являются тенденции интеграции и цифровизации. Интеграция российского образования в мировое образовательное пространство невозможна без использования информационных технологий, которые, в свою очередь, развиваясь и встраиваясь во все сферы социально-экономической жизни человека, способствуют расширению цифрового пространства

и углублению интеграции в нем различных сфер экономики, культуры и науки из разных регионов. Данной тенденции в образовании соответствуют закономерности интеграции, стандартизации и гуманизации.

Особенности закономерности интеграции в образовании в условиях его цифровизации выражаются во внедрении новых и обновлении традиционных образовательных технологий, изменении функций педагогической деятельности и характера отношений участников образовательного процесса; интегрировании содержания образования и построения его в единстве предметности и межпредметности [24]; организации взаимодействия субъектов образования в цифровом пространстве, использовании онлайн-обучения и доступа к различным информационным базам.

Закономерность стандартизации обусловлена компетентностной моделью образования, ориентированной на достижение диагностируемых целей, выраженных через способность специалиста действовать в конкретных ситуациях с опорой на имеющиеся знания, навыки, личностные качества, а также исходя из сформированной системы ценностей. Это дает возможность получать сравнимый уровень подготовки специалистов в различных регионах и осваивать студентам одинаковые компетенции в процессе обучения по одинаковым направлениям подготовки в образовательных учреждениях различных регионов и стран.

Именно это обуславливает закономерность гуманизации образования, которая в контексте интеграции и цифровизации образования направлена на овладение личностью достижений культуры, осознанием собственной роли и места в информационном обществе и развития ответственности за результаты своей деятельности, в том числе и информационной.

Учитывая данные черты интеграции и вышеназванные закономерности, а также опираясь на результаты анализа научных работ А. С. Карпеченко, П. С. Ломаско, Л. Ю. Овсяницкой, А. Л. Симоновой, А. А. Темербековой, мы выделили принципы, учет которых является необходимым в процессе развития информационной компетентности будущего педагога профессионального обучения, а именно: принципы интегративности, научности, направленности на ценностное отношение к информации.

Рассматривая тенденцию цифровизации образования, считаем целесообразным выделить следующие присущие ей закономерности: технологизации и индивидуализации.

Сущность закономерности технологизации образования трактуется как разработка, выбор и использование технологий в педагогическом процессе и как обеспечение образовательного процесса высокотехнологичным оснащением [25]. Сегодня средства информационных технологий активно внедряются в образовательный процесс, что требует адаптации существующих технологий обучения и разработки новых, ориентированных на развитие информационной компетентности педагогов профессионального обучения, их подготовку к конструктивному и целесообразному использованию информационных технологий в образовательном процессе для сохранения его личностно-ориентированного и культурного потенциала.

Закономерность индивидуализации сегодня является предметом активных научных обсуждений. Учёными выражаются неоднозначные мнения относительно данного процесса и высказываются опасения, связанные с рисками тотальной индивидуализации, сокращением диалогического общения обучающихся, что в дальнейшем может привести к социальным и психологическим проблемам, связанным с развитием речи и мышления [3]. Учитывая это, считаем, необходимым ориентировать развитие информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения на формирование методических навыков, позволяющих оценивать целесообразность использования информационных технологий на конкретном учебном занятии, оценивать образовательный потенциал электронных ресурсов и цифровых устройств, сочетать традиционные и интерактивные технологии обучения с разумным использованием возможностей информационных технологий.

С учётом содержания закономерности цифровизации образования считаем возможным выделить принцип открытости и динамичности, а также принцип связи с профессиональной деятельностью и профессиональной целесообразности.

В соответствии с указанными тенденциями, закономерностями и принципами, а также на основе анализа работ М. В. Горячовой, Е. М. Зайцевой, Е. С. Киселевой, Д. А. Романова, М. Л. Романовой и Е. В. Рыковой, А. А. Темербековой [18; 26; 28] нами выделен следующий комплекс методологических подходов развития информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения, включающий системный, междисциплинарный, деятельностный, технологический и компетентностный подходы.

Ориентация на системный подход позволила определить сущность и структуру информационной компетентности педагога профессионального обучения, а в дальнейшем выстроить логически выверенную технологию ее развития с учетом взаимосвязи ключевых компонентов педагогической системы: целей, задач, содержания, принципов, форм, методов, условий и требований.

Применение системного подхода в контексте развития информационной компетентности позволяет использовать потенциал всех образовательных дисциплин, входящих в учебный план подготовки педагога профессионального обучения, что обусловлено междисциплинарной спецификой его профессиональной и, соответственно, информационной деятельности, поскольку информация из различных областей знания подразумевает собственные методы поиска, обработки, передачи, хранения и практического применения.

Отмеченное выше определяет необходимость применения нами междисциплинарного подхода. Его использование обусловлено необходимостью развития у данного специалиста междисциплинарного мышления и способности решать профессиональные задачи, применяя на практике знания из различных областей науки, проецировать научную информацию в дидактический материал, доступный для усвоения обучающимися учреждений профессионального образования. В связи с этим требуется соответствующая организация образовательного процесса, в котором развитие информационной компетентности будущего педагога профессионального обучения

будет происходить в ходе всего процесса обучения в вузе при изучении как психолого-педагогических, так и профильных дисциплин, входящих в образовательную программу.

Также отметим, что ориентация на положения междисциплинарного подхода в нашем исследовании выражается и в авторском определении информационной компетентности педагога профессионального обучения.

Для обеспечения эффективности развития такого многогранного феномена, как информационная компетентность педагога профессионального обучения считаем необходимым построение чёткого алгоритма последовательных действий по его развитию, что требует использования в исследовании технологического подхода.

Методология технологического подхода позволяет учитывать современные тенденции разработки и реализации педагогических технологий, требования к уровню развития у педагогов профессионального обучения информационной компетентности и реализовывать данный процесс с учетом особенностей его субъектов и возможностей образовательного учреждения. Это позволит подобрать оптимальный «алгоритм взаимодействия методов, средств и форм обучения, а также «информационных, временных и межличностных характеристик» [29].

В условиях превалирования в образовании компетентностной парадигмы, а также с учётом требований к информационной компетентности, педагог профессионального обучения должен не только владеть конкретным набором знаний и навыков в сфере работы с информационными технологиями, а быть готовым к осуществлению конструктивной информационной деятельности в информационном пространстве, обладать сформированным ценностным отношением к информационным технологиям, что позволит использовать их возможности для постоянного саморазвития и адекватно применения в профессиональной деятельности.

Соответственно, необходимым условием развития информационной компетентности становится сообщение определённого набора знаний и навыков в совокупности с обязательным формированием опыта информационной деятельности и ценностного отношения к средствам и возможностям информационных технологий, что обуславливает опору на ведущие положения компетентностного подхода.

Подобное условие возможно реализовать в рамках ориентации процесса обучения на выполнение конкретных видов профессиональной деятельности студентов с использованием информационных технологий, для чего считаем целесообразным использовать потенциал профильных дисциплин, активизировав информационную деятельность студентов в ходе выполнения учебно-профессиональных задач.

Указанное обуславливает необходимость использования положений деятельностного подхода, определяющего деятельность как основное средство и условие развития личности. Использование указанного подхода в нашем исследовании, позволяет трансформировать неорганизованную информационную деятельность студентов в средство и условие развития информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения как значимого компонента их профессиональной компетентности.

Укажем также, что использование системного, междисциплинарного и компетентностного подходов способствует реализации принципов интегративности, научности и ценностного отношения к информационным технологиям; технологического и деятельностного методологических подходов – принципов открытости и динамичности, а также связи с профессиональной деятельностью и профессиональной целесообразности.

Заключение. Исследование проблемы развития информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения в условиях цифровизации экономики и образования, стремительного обновления промышленных и педагогических технологий, а также неоднозначность результатов изученных научно-практических наработок, подтвердило необходимость совершенствования данного процесса посредством разработки соответствующей педагогической технологии, ориентированной на использование потенциала профильных дисциплин, что требует обоснования ее методологической основы.

Методологическую основу развитие информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения в процессе профильной подготовки составляют выделенные нами тенденции интеграции и цифровизации образования; закономерности, характерные современному этапу развития образования (интеграции, стандартизации, гуманизации, технологизации и индивидуализации), совокупность принципов (интегративности, научности, направленности на ценностное отношение к информации, открытости и динамичности; связи с профессиональной деятельностью и профессиональной целесообразности), а также комплекса методологических подходов: системного, междисциплинарного, компетентностного, технологического и деятельностного.

Данная методологическая основа не только охарактеризует концептуальный блок разрабатываемой нами технологии развития информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения, но и обусловит ее структуру, содержательное наполнение, соответствующее уровню развития экономики, промышленных, информационных и образовательных технологий, выбор эффективных формы, методы и средства обучения, что и является дальнейшим направлением нашего исследования.

Список литературы

1. Шваб Д. К. Четвертая промышленная революция. URL: <https://mybook.ru/author/klaus-shvab/chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya/read/> (дата обращения: 15.06.2021). Текст: электронный.
2. Ахтаријева Р. Ф., Шапирова Р. Р. Определение форсайт компетенций необходимых учителю в условиях цифровизации образования // Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценности: сб. науч. тр. V Междунар. форума по педагогическому образованию. Казань: Отечество, 2019. Ч. 1. С. 69–74.
3. Колыхматов В. И. Профессиональное развитие педагога в условиях цифровизации образования // Учёные записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2019. № 8. С. 91–95.

4. Любезнова Л. В. От терминологии к терминосистеме в цифровом образовании // Современные векторы развития образования: актуальные проблемы и перспективные решения // Шамовские педагогические чтения научной школы Управления образовательными системами: сборник научных трудов XI Междунар. науч.-практ. конф. (25 января 2019 г.). В 2 ч. М.: Знания: МПГУ, 2019. Ч. 2. С. 400–404.
5. Москалюк В. С. Необходимость цифровизации российского образования // Наука и образование сегодня. 2019. № 10. С. 12–15.
6. Никулина Т. В. Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии, управление // Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 2018. № 8. С. 107–113.
7. Стрекалова Н. Б. Риски внедрения цифровых технологий в образование // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2019. № 2. С. 84–88.
8. Строков А. А. Цифровизация образования: проблемы и перспективы // Вестник Мининского университета. 2020. № 2. С. 15–29.
9. Røkenes F. M., Krumsvik R. J. Development of Student Teachers' Digital Competence in Teacher Education – A Literature Review. Текст: электронный // Nordic Journal of Digital Literacy. 2014. Vol. 9. S. 250–280 (дата обращения: 15.06.2021). DOI: 10.18261/ISSN1891-943X-2014-04-03.
10. Жуева А. Г. Сущность цифровизации образования: анализ подходов // Современные проблемы цифровой трансформации экономики, образования и государственного управления: сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.-практ. конф. Махачкала: АЛЕФ, 2020. С. 286–291.
11. Вербицкий А. А. Цифровое обучение: проблемы, риски и перспективы. Текст: электронный // Homo Cyberus. 2019. № 1. URL: http://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA_1_2019 (дата обращения: 15.06.2021).
12. Дорожкин Е. М., Щербин М. Д. Психолого-педагогические проблемы использования электронного обучения // Научный диалог. 2016. № 5. С. 199–213.
13. Роберт И. В. Развитие информатизации образования на основе цифровых технологий: интеллектуализация процесса обучения, возможные негативные последствия // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2017. № 4. С. 65–71.
14. Смирнова Е. В. Аспекты психолого-педагогического воздействия и возможных медицинских последствий использования средств ИКТ // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. № 4. С. 316–319.
15. Сунгурова Н. Л. Психолого-педагогическое сопровождение информационно-компьютерной деятельности студентов // Вестник Российского университета дружбы народов. Информатизация образования. 2014. № 2. С. 91–97.
16. Овсянницкая Л. Ю. Педагогические закономерности и принципы формирования информационной компетентности специалистов здравоохранения в условиях цифровой трансформации процессов в образовании и здравоохранении // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 433. С. 152–157.
17. Карпеченко А. С. Концепция формирования информационной компетентности будущих менеджеров. Текст: электронный // Современные исследования социальных проблем: электр. науч. журнал. 2012. № 1. URL: www.sisp.nkras.ru (дата обращения: 15.06.2021).
18. Темербекова А. А. Ведущие тенденции, принципы и психолого-педагогические условия эффективного формирования информационной компетентности учителя // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 3. С. 122–124.

19. Ломаско П. С., Симонова А. Л. Основопологающие принципы формирования профессиональной икт-компетентности педагогических кадров в условиях smart-образования // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2015. № 7. С. 78–84.
20. Рыкова Е. В., Киселева Е. С., Романова М. Л., Романов Д. А. Формирование информационно-дидактической компетентности педагогов // Научные труды Кубанского государственного университета. 2015. № 1. С. 1–17.
21. Lund A., Furberg A., Bakken J., Engelién K.L. What Does Professional Digital Competence Mean in Teacher Education? // Nordic Journal of Digital Literacy04. 2014. Vol. 9. P. 280–298. DOI: 10.18261/ISSN1891-943X-2014-04-04.
22. Madsen S. S., Thorvaldsen S., Archard S. Teacher educators' perceptions of working with digital technologies // Nordic Journal of Digital Literacy03. 2018. Vol. 13. P. 177–196. DOI: 10.18261/issn.1891-943x-2018-03-04.
23. Жуева А. Г., Зинченко В. О. Требования к информационной компетентности педагога профессионального обучения в условиях цифровизации образования // Дистанционные образовательные технологии: сб. тр. V Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. В. Н. Таран. Симферополь: АРИАЛ, 2020. С. 38–41.
24. Коротков А. М., Сергеев Н. К. Интеграционные тенденции в современном российском образовании. Текст: электронный // Известия ВГПУ. 2019. № 8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsionnye-tendentsii-v-sovremennom-rossiyskom-obrazovanii> (дата обращения: 15.06.2021).
25. Игна О. Н. Технологизация как современная тенденция языкового профессионально-педагогического образования. Текст: электронный // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologizatsiya-kak-sovremennaya-tendentsiya-yazykovogo-professionalno-pedagogicheskogo-obrazovaniya> (дата обращения: 15.06.2021).
26. Горячова М. В. Модель формирования информационной компетентности в процессе внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Текст: электронный // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 67. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-formirovaniya-informatsionnoy-kompetentnosti-v-protssesse-vneauditornoy-samostoyatelnoy-raboty-studentov> (дата обращения: 15.06.2021).
27. Зайцева Е. М. Технология управления развитием информационной компетентности студентов радиотехнических специальностей: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Ижевск, 2007. 20 с.
28. Темербекова А. А. Концептуальная модель формирования информационной компетентности учителя // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 2. С. 128–132.
29. Яковлев Е. В., Яковлева Н. О. Педагогическое исследование: содержание и представление результатов. Челябинск: РБИУ, 2010. 316 с.

Статья поступила в редакцию 20.06.2021; принята к публикации 30.07.2021

Библиографическое описание статьи

Жуева А. Г. Методологические основы развития информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 16, № 3. С. 35–47. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-35-47.

Aleksandra H. Zhyeva,

Assistant,

Lugansk State Pedagogical University

(2 Oboronnaya str., Lugansk, 91011),

e-mail: vierinen@ya.ru,

<https://orcid.org/0000-0003-4573-4692>

Methodological Foundations for the Information Competence Development of Future Teachers of Vocational Training

At the present stage of development of society and technologies, information in digital format acquires the status of capital and becomes the leading factor in the development of the state economy. Digitalization of education is a response to the need of the digital economy for competitive specialists. To ensure the effectiveness of the implementation of the digitalization strategy in the field of vocational education, providing the industry with labor personnel, a necessary condition is the presence of a high level of information competence of vocational training teachers. The professional activity of these specialists is of an integrative, practice-oriented nature, since it is aimed at preparing qualified workers and middle-level specialists for professional activity in various industries that are switching to the use of digital technologies today. The analysis of educational standards for the training of teachers of vocational training allowed the author of the article to establish the fragmentary and unclear requirements for the information competence of this specialist, which prevents its effective development in the process of studying at a university. Also, the analysis of educational standards in the areas corresponding to the profiles of training teachers of vocational training revealed higher industry requirements for the information competence of a teacher of vocational training. These contradictions make it necessary to develop the information competence of future teachers of vocational training in the process of specialized training and the development of appropriate technology. The solution of this problem has been started by the author with the substantiation of the methodological basis for the development of information competence of future teachers of vocational training. The article presents the author's definition of the information competence of a teacher of vocational training and its structural components. When determining the methodological basis for the development of information competence of future teachers of vocational training, the trends, patterns, principles and methodological approaches of this process are highlighted.

Keywords: teacher of vocational training, information competence of a teacher of vocational training, methodological approaches, trends, principles, pedagogical technology

References

1. Shvab, D. K. The Fourth Industrial Revolution. Web.15.06.2021. URL: <https://mybook.ru/author/klaus-shvab/chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya/read>. (In Rus.)
2. Akhtarieva, R. F. Definition of foresight competencies necessary for a teacher in the conditions of digitalization of education. Development of professional competencies of teachers: main problems and values collection of scientific papers of the V International Forum on Teacher Education, 2019: 69–73 (In Rus.)
3. Kolykhatov, V. I. Professional development of a teacher in the conditions of digitalization of education. Scientific notes of the P. F. Lesgaft University, no. 8, pp. 91–95, 2019. (In Rus.)

4. Lyubozhnova, L. V. From terminology to the term system in digital education. Modern vectors of education development: actual problems and promising solutions: collection of scientific tr. XI International scientific and practical conference "Shamovsky pedagogical readings of the scientific school of Management of educational systems January 25, 2019 at 2 parts. Part 2. M: Knowledge; MPSU, 2019: 40–404. (In Rus.)
5. Moskalyuk, V. S. The necessity of digitalization of Russian education. Science and education today, no. 10, pp. 12–15, 2019. (In Rus.)
6. Nikulina, T. V. Informatization and digitalization of education: concepts, technologies, management. Information and communication technologies in education, no. 8, pp. 107–113, 2018. (In Rus.)
7. Strekalova, N. B. Risks of introducing digital technologies into education. Bulletin of the Samara University. History, pedagogy, philologists, no. 2, pp. 84–88, 2019. (In Rus.)
8. Stokov, A. A. Digitalization of education: problems and prospects. Bulletin of the Mininsky University, no. 2, pp. 15–29, 2020. (In Rus.)
9. Røkenes, F. M., Krumsvik, R.J. Development of Student Teachers' Digital Competence in Teacher Education - A Literature Review. Nordic Journal of Digital Literacy04, no. 9, pp. 250–280, 2014. (In Engl.). DOI: 10.18261/ISSN1891-943X-2014-04-03.
10. Zhueva A. G. The essence of digitalization of education: an analysis of approaches. Modern problems of digital transformation of the economy, education and public administration. Collection of scientific papers based on the materials of the International Scientific and Practical Conference. Makhachkala: ALEF, 2020: 286–291. (In Rus.)
11. Verbitsky, A. A. Digital learning: problems, risks and prospects. Electronic scientific journal "Homo Cyberus no. 1, 2019. Web.15.06.2021. http://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA_1_2019 (In Rus.)
12. Dorozhkin, E. M., Scherbin, M. D. Psychological and pedagogical problems of using e-learning. Scientific dialogue, no. 5, pp. 199–213, 2016. (In Rus.)
13. Robert, I. V. Development of informatization of education based on digital technologies: intellectualization of the learning process, possible negative consequences. Science of man: humanitarian studies, no. 4, pp. 65–71, 2017. (In Rus.)
14. Smirnova, E. V. Aspects of psychological and pedagogical impact and medical consequences of use of ICT tools. Baltic humanitarian journal, no. 4, pp. 316–319, 2016. (In Rus.)
15. Sungurova, N. L. Psycho-pedagogical support of information and computer activity of students. Vestnik of RUDN. Informatization of education, no. 2, pp. 91–97, 2014. (In Rus.)
16. Ovsyanitskaya, L. Yu. Pedagogical regularities and principles of the formation of information competence of healthcare professionals in the conditions of digital transformation of processes in education and healthcare. Bulletin of the Tomsk State University, no. 433, pp. 152–157, 2018. (In Rus.)
17. Karpechenko, A. S. The concept of forming the information competence of future managers. Modern studies of social problems (electronic scientific journal), no. 1, 2012. Web. 15.06.2021. <http://www.sisp.nkras.ru>. (In Rus.)
18. Temerbekova, A. A. Leading trends, principles and psychological and pedagogical conditions for the effective formation of information competence of a teacher. The world of science, culture, and education, no. 3, pp. 122–124, 2009. (In Rus.)
19. Lomasco, P. S., Simonova, A. L. Fundamental principles of the formation of professional ICT competence of teaching staff in the conditions of smart education. Bulletin of TSPU, no. 7, pp. 78–84, 2015. (In Rus.)

20. Rykova, E. V., Kiseleva, E. S., Romanova, M. L., Romanov, D. A. Formation of information and didactic competence of teachers. Scientific works of KubSU, no. 1, pp. 1–17, 2015. (In Rus.)
21. Lund, A., Furberg, A., Bakken, J., Engelen, K.L. What Does Professional Digital Competence Mean in Teacher Education? Nordic Journal of Digital Literacy04, no. 9, pp. 280–298, 2014. (In Engl.). DOI: 10.18261/ISSN1891-943X-2014-04-04.
22. Madsen, S. S., Thorvaldsen, S., Archard, S. Teacher educators' perceptions of working with digital technologies. Nordic Journal of Digital Literacy03, no. 13, pp. 177–196, 2018. (In Engl.). DOI: 10.18261/issn.1891-943x-2018-03-04.
23. Zhueva, A. G. Zinchenko, V.O. Requirements for the information competence of a teacher of vocational training in the conditions of digitalization of education. Distance educational technologies: proceedings of the V International Scientific and Practical Conference. Simferopol: ARIAL, 2020: 38–41. (In Rus.)
24. Korotkov, A. M., Sergeev, N. K. Integration trends in modern Russian education. News of VSPU, no. 8, 2019. Web.15.06.2021. <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsionnyetendentsii-v-sovremennom-rossiyskom-obrazovanii>. (In Rus.)
25. Igna, O. N. Technologization as a modern trend of language professional and pedagogical education. Vestnik of TSPU, no. 1, 2010. Web.15.06.2021. <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologizatsiya-kak-sovremennaya-tendentsiya-yazykovogo-professionalno-pedagogicheskogo-obrazovaniy>. (In Rus.)
26. Goryachova, M. V. Model of information competence formation in the process of extracurricular independent work of students. News of RSPU named after A.I. Herzen, no. 67, 2008. Web.15.06.2021. <https://cyberleninka.ru/article/n/model-formirovaniya-informatsionnoy-kompetentnosti-v-protseesse-vneauditornoy-samostoyatelnoy-raboty-studentov>. (In Rus.)
27. Zaitseva, E. M. Technology of management of the development of information competence of students of radio engineering specialties. Cand. sci. diss. abstr. Izhevsk, 2007. (In Rus.)
28. Temerbekova, A. A. Conceptual model of the formation of the teacher's information competence. The world of science, culture, and education, no. 2, pp. 128–132, 2009. (In Rus.)
29. Yakovlev, E. V., Yakovleva, N. O. Pedagogical research: content and presentation of results. Chelyabinsk: RBIU, 2010. (In Rus.)

Received: June 20, 2021; accepted for publication July 30, 2021

Reference to article

Zhyeva A. H. Methodological Foundations for the Information Competence Development of Future Teachers of Vocational Training // Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2021. Vol. 16, No. 3. PP. 35–47. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-35-47.

УДК 37.013.32

DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-48-58

Валентина Бабасановна Цыренова¹,

доктор педагогических наук, доцент,

Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова

(670000, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 5),

e-mail: v.ts@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0003-1891-9202>

Наталья Баировна Лумбунова²,

кандидат педагогических наук,

Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова

(670031, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Трубочеева, 140),

e-mail: gnat6856mk@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0003-1590-0354>

Екатерина Пурбуевна Миронова³,

кандидат педагогических наук,

Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова

(670000, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 5),

e-mail: mirkaterina84@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-0574-3431>

Повышение познавательной активности студентов при обучении математике

Статья посвящена проблеме повышения познавательной активности студентов в современных условиях подготовки будущих специалистов в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС ВО при обучении математическим дисциплинам. В статье показано, что в психолого-педагогической литературе познавательная активность рассматривается и как черта характера личности, и как деятельность обучающегося. Сформулированы авторские определения «познавательная активность студентов» и «учебно-познавательная деятельность студентов», определена их взаимосвязь. Выделены уровни сформированности познавательной активности: воспроизводящей, интерпретирующей, поисковой, творческой. Сформулирован

¹В. Б. Цыренова является основным автором; осуществляла разработку концептуальных основ исследования по повышению познавательной активности студентов при обучении математике, организацию опытно-экспериментальной работы в Институте математики и информатики в Бурятском государственном университете; формулировала выводы и обобщала итоги реализации коллективного проекта.

²Н. Б. Лумбунова разрабатывала содержательные основы технологии повышения познавательной активности при обучении математике; являлась организатором опытно-экспериментальной работы в Бурятском аграрном колледже, проводила; анализ результатов работы; отвечала за написание и оформление статьи.

³Е. П. Миронова осуществляла разработку содержательных основ мониторинга уровня сформированности познавательной активности, организацию опытно-экспериментальной работы на естественнонаучных факультетах в Бурятском государственном университете, анализ результатов работы.

комплекс показателей данных уровней в соответствии с мотивационным, содержательно-операционным, ценностно-волевым и оценочным компонентами для дидактического мониторинга. Обоснованы педагогические условия активизации познавательной деятельности студентов при обучении математическим дисциплинам, представляющие собой реализацию дифференцированного подхода, применения педагогических технологий, методик и приёмов (использование учебно-технологических карт, технология портфолио-достижений, пропедевтика формирования профессиональных компетенций средствами математических задач, исторические экскурсии, самостоятельная работа студентов), а также дидактического мониторинга познавательной активности студентов. Экспериментальная проверка педагогических условий продемонстрировала позитивную динамику изменения комплексных показателей мотивационного, содержательно-операционного, ценностно-волевого и оценочного компонентов. Результаты исследования могут быть использованы при преподавании математических дисциплин в вузах и ссузах.

Ключевые слова: познавательная активность, учебно-познавательная деятельность, дидактический мониторинг, уровни сформированности познавательной активности

Введение. Главной целью современного профессионального образования является воспитание специалиста, гибко ориентирующегося в динамично изменяющейся действительности, способного адаптироваться к новым условиям конвергенции профессий, готового к саморазвитию и самосовершенствованию. В настоящее время основной контингент региональных вузов и ссузов составляют студенты с низкими баллами ЕГЭ и ОГЭ. У них, как субъектов учебной деятельности, преобладает низкая познавательная активность, особенно в области математики. ФГОС ВО и ФГОС СПО разработаны с ориентацией на абитуриентов с более высоким исходным уровнем интеллектуальной и познавательной подготовки. Данные противоречия выявляют проблему разработки педагогических условий при обучении математике, позволяющих повысить активность в учебной и познавательной деятельности, следовательно, уровень подготовки специалиста в целом.

В Концепции развития математического образования в Российской Федерации отмечено, что математика является одной из важнейших составляющих научно-технического прогресса. От уровня математического образования зависят успех нашей страны в XXI веке, реализация её социально-экономического развития, создание инновационной экономики¹. При освоении специальностей и профессий в приоритетных отраслях экономики в методологии изучения специальных дисциплин лежит «математика».

В последние годы система профессионального образования подвергается модернизации, требующей повышения качества подготовки специалистов путем внедрения в образовательный процесс современных подходов, технологий, средств, методов и приемов обучения. Обсуждение вопросов повышения качества профессионального образования актуализирует вопрос повышения познавательной активности студентов.

¹ Концепция развития математического образования в Российской Федерации. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70452506/> (дата обращения: 12.06.2021). – Текст: электронный.

Методология и методы исследования. Цель исследования – обосновать и проверить педагогические условия развития уровня познавательной активности студентов в процессе математического образования.

Для проведения исследования была изучена и проанализирована психолого-педагогическая литература по данной теме. Ключевая роль в исследовании принадлежит следующим методам: моделирование, педагогический эксперимент, опрос, беседа, наблюдение, анализ и обработка данных.

Исследование проводилось в 2020/21 учебном году и в нем приняли участие 368 студентов высшего и среднего профессионального образования возраста 15–18 лет. Результаты исследования. Ещё с конца XIX – начала XX века в педагогической науке и практике внимание педагогов привлекала проблема активизации учебной и познавательной деятельности учащихся, являющаяся до настоящего момента важной и актуальной.

В педагогической литературе как синонимы используются понятия «познавательная активность» и «активизация познавательной деятельности». Анализ литературы показал, что данные понятия, являющиеся взаимосвязанными и взаимодополняемыми в образовательном процессе, различаются.

Активизация познавательной деятельности – это прежде всего деятельность педагога, направленная на повышение мотивации учащихся в учебной и познавательной деятельности: приобретении знаний, формировании умений, навыков, компетенций, самостоятельности.

Понятие познавательной активности имеет разные толкования. Она рассматривается как черта характера личности, как характеристика деятельности обучающегося. По Г. И. Щукиной «познавательная активность» есть качество личности, включающее стремление личности к познанию и выражающее интеллектуальный отклик на процесс познания. По ее мнению, «познавательная активность» становится качеством личности при устойчивом проявлении стремления к познанию [1, с. 17].

Согласно Т. И. Шамовой, познавательная активность есть «качество деятельности личности, которое проявляется в отношении ученика к содержанию и процессу деятельности, в стремлении его к эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели» [2, с. 36].

В данном исследовании мы будем пользоваться понятием «учебно-познавательная деятельность студента». В широком понимании учебно-познавательная деятельность студента рассматривается как вид познания, в процессе которого совершенствуется формирование личностных качеств, подводящих студентов к позиции сформировавшейся активной личности [3, с. 60]. В более узком смысле, под «учебно-познавательной деятельностью студента» понимаем деятельность студента по решению учебных задач, в результате которой формируется эмоционально-ценностное отношение к окружающей действительности, учебному процессу и будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, познавательная активность формируется через учебно-познавательную деятельность, а учебно-познавательная деятельность вызывается через активность.

Под познавательной активностью студента мы будем понимать готовность студента к процессу познания в ходе выполнения учебных заданий, умственной деятельности.

В исследовании будем пользоваться следующими уровнями познавательной активности: воспроизводящая, интерпретирующая, поисковая и творческая. Выделенные Т. И. Шамоной воспроизводящий, интерпретирующий и творческий уровни активности, выделенные Г. И. Щукиной репродуктивно-подражательный, поисково-исполнительский и творческий уровни активности не совсем точно отражают деятельность студентов. Их классификация подразумевает различную степень активности в учебно-познавательной деятельности. Но настоящие реалии таковы, что субъектами образовательного процесса выступают студенты, пассивно, равнодушно принимающие учебную деятельность, с отсутствием учебной мотивации. Поэтому мы предлагаем выделить еще один уровень активности и соотнести полученные уровни с классификациями Т. И. Шамоной и Г. И. Щукиной следующим образом (табл. 1).

Таблица 1

Уровни познавательной активности

По Т. И. Шамоной	По Г. И. Щукиной	Предлагаемые уровни
Воспроизводящая учебные действия преимущественно по образцу	Репродуктивно-подражательная учебные действия преимущественно по образцу, недостаточная собственная активность	Воспроизводящая студент пассивен, проявляет активность преимущественно по требованию преподавателя
		Интерпретирующая учебные действия преимущественно по образцу, недостаточная собственная активность
Интерпретирующая отталкиваясь от образцов и основываясь на имеющихся знаниях, студент учится их трактовать, применять в новых учебных условиях	Поисково-исполнительская студент уже самостоятельно пытается найти пути решения стоящих перед ним задач	Поисковая самостоятельность в ходе решения учебных задач, применение знаний в новых ситуациях
Творческая студент пытается найти но- вый способы решения учеб- ных задач	Творческая когда и учебная задача, и способы её решения предлагаются самим студентом	Творческая решение нестандартных учебных задач, поиск новых средств для решения

Конкретный уровень активности определяется качеством сформированности каждого из структурных компонентов познавательной активности: мотивационного, содержательно-операционного, ценностно-волевого, оценочного [4, с. 72] (табл.2).

Повышение уровня познавательной активности студентов в системе профессионального образования представляет собой сложную задачу по созданию образовательной среды, требующей системного подхода. По мнению М.Н. Скаткина, «на развитие познавательной активности влияет и содержание материала, и методы обучения, и организационные формы, и постановка воспитательной работы, и материальная база школы, и, наконец, личность учителя» [5, с. 119].

Таблица 2

Показатели уровня сформированности познавательной активности

<i>Мотивационный</i>	<i>Содержательно-операционный</i>	<i>Ценностно-волевой</i>	<i>Оценочный</i>
1 уровень – воспроизводящая активность			
низкая учебная мотивация, в мотивах преобладают внешние мотивы учения; ситуативное и кратковременное осознание цели учения	сформированность знаний на уровне представлений и фактов; сформированность умений, действующих при помощи преподавателя	пассивность, легкомысленность, непостоянство	осуществляет эпизодический самоконтроль по эталону
2 уровень – активность интерпретирующая			
неустойчивая мотивация, ориентированная на успех, достижение результата; студент ожидает указаний от преподавателя	сформированность знаний на уровне оперирования теориями; учебные умения самостоятельны; студент осуществляет целеполагание, планирование, анализ решения	энергичность, решительность в выполнении поставленных задач	осуществляет самоконтроль
3 уровень – активность поисковая			
устойчивая положительная учебная мотивация; студент принимает участие в постановке учебной цели и поиске путей их достижения	сформированность знаний на уровне оперирования законами; сформированность учебных умений с применением известной информации в новых ситуациях	целеустремленность, настойчивость, ответственность, самостоятельность	осуществляет самоконтроль
4 уровень – активность творческая			
устойчивая внутренняя учебная мотивация; студент сам ставит учебную цель и выбирает пути ее достижения, корректирует и дополняет поставленные преподавателем учебные цели	сформированность знаний на уровне оперирования теориями; сформированность учебных умений на уровне полной самостоятельности	энергичность, решительность в выполнении поставленных задач	осуществляет самоконтроль

Для решения поставленной проблемы была проведена опытно-экспериментальная работа в Бурятском государственном университете на специальности «Математика», естественнонаучных специальностях и в Бурятском аграрном колледже им. М. Н. Ербанова на специальностях технического и естественнонаучного профилей. В процессе опытно-экспериментальной работы были созданы педагогические условия для студентов, изучающих математические дисциплины, по активизации учебно-познавательной деятельности.

Педагогические условия включают в себя реализацию дифференцированного обучения, дидактический мониторинг познавательной активности студентов, применение педагогических технологий и методов обучения, направленных на стимулирование общей активности, самостоятельности, личной инициативы и творчества.

Обсуждение результатов исследования. Для определения учебных мотивов мы использовали модифицированную Н. Ц. Бадмаевой методику А. А. Реана и В. А. Якунина. Студентам предлагались утверждения, позволяющие определить характеристику внешних и внутренних мотивов учения [6]. По результатам опросника, а также первичного месячного наблюдения за учебной деятельностью студентов, все студенты в учебных группах разделены на три группы: 1-го уровня, 2-го уровня и 3-го уровня в соответствии с классификацией. При реализации дифференцированного обучения для каждой уровневой группы к занятиям разрабатывались и подбирались задания разного уровня сложности. Результаты мониторинга, проведенного в конце учебного года, дают основание утверждать, что реализация дифференцированного обучения способствовала активизации познавательной деятельности студентов.

На основании результатов исследовательских работ В. И. Долговой, Н. В. Крыжановской в образовательный процесс были внедрены педагогические технологии, методы и приемы обучения, отвечающие принципам проблемности, связи с практикой, интерактивности, индивидуализации, самостоятельности [7].

Рассмотрим основные из них. В работе были использованы инструкционно-технологические карты. С одной стороны карты расположен справочный материал, с другой – практические задания. Такие карты позволяют систематизировать знания и выработать единую методическую схему использования математических приемов. Необходимые формулы, схемы, алгоритмы, отраженные в справочном материале, облегчают математическую обработку результатов практических заданий, способствуют произвольному запоминанию учебного материала, активизации учебно-познавательной деятельности в целом. Практические задания на инструкционно-технологических картах носили дифференцированный характер.

Осуществляется работа по технологии «портфолио», заключающаяся в накоплении учебных достижений по решению студентами на каждом занятии заданий обязательного и повышенного уровня сложности. Использование технологии «портфолио достижений» позволяет проследить историю индивидуального прогресса, тем самым активизировать учебно-познавательную деятельность студентов и перейти им на более высокий уровень познавательной активности [8].

Пропедевтика формирования профессиональных компетенций у студентов нематематических специальностей средствами контекстных математических задач поз-

волила нам ознакомить студентов с условиями их будущей профессиональной деятельности. Действия студентов более осмысленны при понимании им о нужности информации при конкретных действиях специалиста [9].

Вводимый на занятиях исторический материал, включение студентов в поиск новых способов решения интересных исторических задач усиливает творческую активность студентов. Исторические математические экскурсии в различной форме (общение, презентация, видеоролик и т. д.) дают возможность студентам самим «открывать», формулировать и доказывать теоремы, обсуждать исторические проблемы математики. Исторические экскурсии помогают разобраться в тех или иных открытиях, содействуют становлению творческих способностей студентов, представляя собой эффективное средство в рамках проблемного обучения. Систематическое и грамотно поставленное включение исторических сведений поднимает интерес студентов к математике [10].

Следует отметить, что во многих работах одновременно рассматриваются понятия «активность» и «самостоятельность». Именно самостоятельная работа вырабатывает высокую культуру умственного труда, связанную с поисками наиболее рациональных способов выполнения заданий, анализом результатов работы, применением их на практике. В нашей работе планомерная и систематическая самостоятельная работа с предусмотренным специальным временем на занятии, являлась одним из основных элементов учебного процесса. Тем самым студенты должны достичь определенного уровня самостоятельности, активности, открывающие возможности выполнения различных видов заданий и добыче нового в процессе решения учебных задач [11].

В ходе педагогического эксперимента проводилась оценка сформированности познавательной активности посредством дидактического мониторинга. Содержание и технология его проведения позволяют «формировать опыт учебно-познавательной деятельности, зафиксированный в знаниях, опыт осуществления известных способов деятельности в форме умений действовать по образцу, опыт творческого применения знаний» [12].

По оценке сформированности компонентов методом наблюдения можно определить уровень познавательной активности. Обобщение полученных данных в конце учебного года позволило получить результаты, представленные на рисунке.

После проведённого эксперимента во 2-й и 3-й группах наблюдается увеличение числа студентов на 13 и 15 %, в 1-й группе – уменьшение на 28 %. Мы можем утверждать, то в результате опытно-экспериментальной работы возросло количество студентов, имеющих более высокий уровень познавательной активности по комплексу показателей мотивационного, содержательно-операционного, ценностно-волевого и оценочного компонентов, что подтверждает эффективность педагогических условий повышения познавательной активности студентов.

Количество студентов в уровневых группах до и после эксперимента

Number of students in level groups before and after the experiment

Закключение. Результаты исследования позволяют говорить об организации учебного процесса на занятиях по математике с обеспечением дифференцированного обучения, введения контекстных задач, инструкционно-технологических карт, портфолио достижений решения учебных задач, исторических экскурсов, пропедевтики формирования профессиональных компетенций, дидактического мониторинга, повышающих познавательную активность, а именно мотивацию и интерес к процессу обучения, развивать творческое и логическое мышление, умение оценивать свою деятельность и находить способы решения проблемы. Действительно, актуальность и значимость явления «познавательная активность» подтверждается многочисленными исследованиями в этой области. В статье мы только обозначили отдельные возможности повышения познавательной активности при обучении математике. При этом проблематика повышения активности студентов в современных условиях остается важной, ведь успешность современных студентов, следовательно, уровень профессиональной компетентности выпускников, прямо пропорциональна степени уровня активности студентов в познавательной деятельности.

Список литературы

1. Щукина Г. И. Проблема познавательной потребности в педагогике. М.: Педагогика, 2001. 351 с.
2. Шамова Т. И. Активизация учения школьников. М.: Педагогика, 1982. 209 с.
3. Дороднева Н. В. Учебно-познавательная деятельность студента как творческий процесс: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Тобольск, 2005. 191 с.
4. Шамова Т. И. Избранное. М.: Центральное издательство, 2004. 320 с.
5. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики. М.: Педагогика, 1984. 96 с.
6. Бадмаева Н. Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей. Улан-Удэ: Изд-во Вост.-Сиб. гос. ун-та, 2004. 280 с.

7. Долгова В. И., Крыжановская Н. В. Методология модернизации процессов формирования познавательно-профессиональной активности у студентов // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2010. № 1. С. 71–80.

8. Благовисная А. Н. Портфолио по математическим дисциплинам как средство развития профессиональной я-концепции студента // Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. № 9. С. 148–153.

9. Clarke D. Using contextualized tasks to engage students in meaningful and worthwhile mathematics learning. Текст: электронный // The Journal of Mathematical Behavior. 2018. Vol. 51. P. 95–108. URL: <https://scinapse.io/papers/2783921845>. (дата обращения: 12.06.2021).

10. Clark K. M., Kjeldsen T. H., Schorcht S., Tzanakis C., Wang X. (2016). History of mathematics in mathematics education: Recent developments. Текст: электронный // Proceedings of the 2016 Satellite Meeting. Montpellier, France: IREM de Montpellier. 2016. P. 135–179. URL: https://www.researchgate.net/publication/306017944_History_of_Mathematics_in_Mathematics_Education_Recent_developments (дата обращения: 12.06.2021).

11. Харитоновна И. В. Дифференцированный подход к организации самостоятельной работы студентов при обучении математике // Вестник Мордовского университета. 2015. № 1. С. 30–36.

12. Бабурина В. В. Формирование и развитие познавательной активности учащихся в процессе дидактического мониторинга: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Пенза, 2004. 23 с.

Статья поступила в редакцию 17.06.2021; принята к публикации 27.07.2021

Библиографическое описание статьи

Цыренова В. Б., Лумбунова Н. Б., Миронова Е. П. Повышение познавательной активности студентов при обучении математике // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 16, № 3. С. 48–58. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-48-58.

Valentina B. Tsyrenova¹,

Doctor of Pedagogy,

Buryat State University named after Dorzhi Banzarov

(5 Ranzhurova St., Ulan-Ude, 670000, Russia),

e-mail: v.ts@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0003-1891-9202>

Natalya B. Lumbunova²,

Candidate of Pedagogy,

Buryat Agricultural College named after M.N. Erbanov

(140 Trubacheev St, Ulan-Ude, 670031, Russia),

e-mail: gnat6856mk@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0003-1590-0354>

Ekaterina P. Mironova³,

Candidate of Pedagogy,

Buryat State University named after Dorzhi Banzarov

(Ranzhurova St., 5, Ulan-Ude, 670000, Russia),

e-mail: mirkaterina84@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-0574-3431>

Increasing the Cognitive Activity of Students in Teaching Mathematics

The article is devoted to the problem of increasing the cognitive activity of students in the current environment of preparing future specialists in accordance with the Federal State Educational Standard of the Secondary Education and the Federal State Educational Standard of Higher Education in teaching mathematical disciplines. The article shows that in the psychological-pedagogical literature cognitive activity is considered both as a personality trait and as a student's activity. The author's definitions of «students' cognitive activity» and «educational-cognitive activity of students» are formulated, their correlation is shown. The levels of formation of cognitive activity are highlighted: reproducing, interpreting, searching, and creative. A set of indicators of these levels has been formulated in accordance with the motivational, content-operational, value-volitional and evaluative components for didactic monitoring. The pedagogical conditions for the activation of students' cognitive activities in mathematical subjects have been established, which are the implementation of a differentiated approach and the application of pedagogical technologies, methods and techniques (the use of educational and technological maps, the technology of a portfolio of achievements, the propaedeutics of the professional competencies formation by means of mathematical problems, historical excursions, independent work of students), as well as didactic monitoring of students'

¹V. B. Tsyrenova the main author, carried out the development of the research conceptual foundations to increase the students cognitive activity in teaching mathematics, organization of experimental work at the Institute of Mathematics and Computer Science in the Buryat State University, conclusions and summarizing formulation of the implementation collective project results.

²N. B. Lumbunova carried out the development of the content bases of the technology of increasing cognitive activity in teaching mathematics, organization of experimental work in the Buryat Agricultural College, systematization of the material, analysis of the work results, writing and design of the article.

³E. P. Mironova carried out the development of the content bases for monitoring the level of cognitive activity formation, organization of experimental work at the natural science faculties in the Buryat State University, analysis of the work results.

cognitive activity. Experimental testing of pedagogical conditions has demonstrated a positive dynamics of changes in complex indicators of motivational, content-operational, value-volitional and evaluative components. The research results can be used in teaching mathematical subjects in higher educational establishments and specialized secondary-education institutions.

Keywords: cognitive activity, educational and cognitive activity, didactic monitoring, levels of formation of cognitive activity

References

1. Schukina, G. I. The problem of cognitive needs in pedagogy. M: Pedagogy, 2001. (In Rus.)
2. Shamova, T. I. Revitalization of the teaching of schoolchildren. M: Pedagogika, 1982. (In Rus.)
3. Dorodneva, N. V. Educational and cognitive activity of a student as a creative process. Cand. sci. diss. Tobolsk, 2005. (In Rus.)
4. Shamova, T. I. Favorites. Moscow: Central Publishing House, 2004. (In Rus.)
5. Skatkin, M. N. Problems of modern didactics. M: Pedagogy, 1984. (In Rus.)
6. Badmaeva, N. Ts. Influence of the motivational factor on the development of mental abilities. Ulan-Ude: VSGTU Publishing House, 2004. (In Rus.)
7. Dolgova, V. I., Kryzhanovskaya, N.V. Methodology of modernization of the processes of formation of cognitive and professional activity among students: Bulletin of the Chelyabinsk State Pedagogical University, no. 1, pp. 71–80, 2010. (In Rus.)
8. Blagovisnaya, A. N. Portfolio on mathematical disciplines as a means of developing the professional self! Concept of a student: Bulletin of the Orenburg State University, no. 9, pp. 148–153, 2010. (In Rus.)
9. Clarke, D. Using contextualized tasks to engage students in meaningful and worthwhile mathematics learning: The Journal of 156 Mathematical Behavior, vol. 51, pp. 95–108, 2018. Web.12.06.2021. <https://scinapse.io/papers/2783921845>. (In Engl.)
10. Clark, K. M., Kjeldsen, T. H., Schorcht, S., Tzanakis, C., Wang, X. History of mathematics in mathematics education: Recent developments: Proceedings of the 2016 Satellite Meeting. Montpellier, France: IREM de Montpellier. 2016: 135–179. Web.12.06.2021. https://www.researchgate.net/publication/306017944_History_of_Mathematics_in_Mathematics_Education_Recent_developments (In Engl.)
11. Kharitonova, I. V. Differentiated approach to the organization of independent work of students in teaching mathematics: Bulletin of the Mordovian University, no. 1, pp. 30–36, 2015. (In Rus.)
12. Baburina, V. V. Formation and development of cognitive activity of students in the process of didactic monitoring. Cand. sci. diss. abstr. Penza, 2004. (In Rus.)

Received: June 17, 2021; accepted for publication July 27, 2021

Reference to article

Tsyrenova V. B., Lumbunova N. B., Mironova E.P. Increasing the Cognitive Activity of Students in Teaching Mathematics // Scholarly Notes of Transbaikalian State University. 2021. Vol. 16, No. 3. PP. 48–58. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-48-58.

**ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ**
**PROBLEMS OF MATHEMATICAL PHYSICS. ANALYTICAL
METHODS**

УДК 537.877

DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-59-68

Александр Александрович Гурулев¹,

кандидат физико-математических наук,

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН

(672014, Россия, г. Чита, Недорезова, 16а),

e-mail: lgc255@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0003-2232-3583>

Сергей Васильевич Цыренжапов²,

младший научный сотрудник,

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН

(672014, Россия, г. Чита, Недорезова, 16а),

e-mail: lgc255@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-7590-5619>

Юрий Владимирович Харин³,

инженер,

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН

(672014, Россия, г. Чита, Недорезова, 16а),

e-mail: lgc255@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0001-5554-5081>

Вячеслав Андреевич Казанцев⁴,

техник,

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН

(672014, Россия, г. Чита, Недорезова, 16а),

e-mail: lgc255@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0001-7539-1796>

**Особенности распространения микроволнового излучения
в пресном ледяном покрове**

При просвечивании пресного ледяного покрова в микроволновом диапазоне на частоте 13 ГГц исследовали мощность проходящего излучения на четырёх линейных поляризациях (вертикальной, горизонтальной и на поляризациях, повернутых под углом $\pm 45^\circ$) в

¹ А. А. Гурулев систематизировал материал статьи.

² С. В. Цыренжапов систематизировал материал статьи.

³ Ю. В. Харин проводил натурные полевые исследования.

⁴ В. А. Казанцев проводил натурные полевые исследования.

течение длительного промежутка времени. Измерения выполнялись на ледяном покрове оз. Арахлей (Забайкальский край) на расстоянии 120 м от берега в марте 2021 г. Проводились измерения внешних параметров исследуемой среды, а именно температуры ледяного покрова, метеопараметров (скорость ветра, температура воздуха, давление). Дистанция между генератором и приёмником электромагнитного излучения составила 40 м. Ориентация приборов – запад – восток. В результате были обнаружены вариации мощности проходящего микроволнового излучения. Эти вариации связаны с температурными деформациями ледяного покрова, которые были зафиксированы с помощью датчика деформации, установленного в ледяной покров. Выявлена особенность, которая наблюдалась и ранее в весенний период времени: различное временное поведение первого параметра Стокса, который определялся суммой мощностей двух ортогональных поляризаций, а именно, суммой принимаемых сигналов на вертикальной и горизонтальной поляризациях, и суммой принимаемых сигналов двух поляризаций, повернутых под углом $+45^\circ$ и -45° . Выявленное отличие в параметрах Стокса связывается с температурными деформациями пресного ледяного покрова в весенний период времени.

Ключевые слова: микроволновый диапазон, пресный ледяной покров, параметры Стокса, температурная деформация

Введение. Исследование мёрзлых сред методом радиопросвечивания используется для решения широкого круга задач [1; 2]. Так, например, с помощью методов радиолокации пресного ледяного щита Антарктиды были определены подлёдные озера [3]. Для выявления различных образований в криосферных средах необходимы знания их диэлектрических свойств, которые также влияют на скорость распространения электромагнитной волны в таких объектах [4].

Оптимальным методом исследования электромагнитных свойств льда является его изучение в естественных условиях без разрушения. Примером может являться исследование льда с помощью радиопросвечивания, когда приёмная и передающая аппаратура устанавливается непосредственно в ледяной покров. При этом методе исследования сохраняются условия природного существования ледяного покрова без его разрушения, что позволяет исследовать временную эволюцию, например, деградацию природного объекта в зависимости от внешних условий, таких как температура среды, внешнее давление, освещение поверхности среды, деформации и т. д.

С помощью распространения радиоволн в микроволновом диапазоне в пресном ледяном покрове был обнаружен эффект пространственной дисперсии в микроволновом диапазоне, который был впервые рассмотрен в работах нобелевского лауреата В. Л. Гинзбурга [5; 6]. Наиболее ярко этот эффект проявляется в возникновении добавочных волн с той же поляризацией, что и исходная, но с другим значением волнового вектора, что и было обнаружено по изучению поляризационных особенностей проходящего излучения сквозь пресный ледяной покров. Причиной возникновения добавочных некогерентных электромагнитных волн во льду является существование периодической структуры, к появлению которой могут привести механические напряжения и пластическая деформация [5]. Измерение распространения микроволнового излучения позволяет наблюдать течение ледяной структуры.

Таким образом, при радиопросвечивании ледяного покрова можно выявлять особенности строения ледяного покрова, а также процессы, происходящие в нем, что является актуальным для дистанционного зондирования льда. Также эти исследования имеют практическую ценность для специалистов, чей род деятельности связан с изучением процессов происходящих в криосферных образованиях.

Методика эксперимента. Исследование электромагнитных свойств пресного ледяного покрова при его радиопросвечивании выполняли на оз. Арахлей (Забайкальский край), которое расположено в сорока километрах от г. Читы на высоте 965 м от уровня моря [7]. Как было показано в предыдущих работах по радиопросвечиванию пресного ледяного покрова [8] оптимальным временем наблюдения, когда наблюдаются заметные вариации мощности проходящего излучения в микроволновом диапазоне, является период времени перед началом деструкции ледяного покрова, то есть февраль-март месяцы. В этот период времени прекращается активный рост ледяного покрова и начинается процесс его разрушения. По этой причине, измерения по изучению электромагнитных свойств пресного льда были выполнены в середине марта 2021 года. Суть измерений состояла в следующем.

В ледяной покров на глубину 40 см от его поверхности помещался генератор электромагнитного излучения на частоту излучения 13 ГГц на диоде Ганна. Излучение осуществлялось на вертикальной поляризации (ВП). На расстоянии 40 м от генератора в направлении на запад располагался радиометрический приемник на ту же длину волны. Прием осуществлялся на четырех линейных поляризациях: горизонтальная (ГП), вертикальная, и поляризации, повернутые под углом $\pm 45^\circ$ к ним ($+45^\circ$ и -45°). Схема эксперимента приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки по радиопросвечиванию ледяного покрова на частоте излучения 13 ГГц: Г и Пр – генератор и приёмник электромагнитного излучения

Fig. 1. Schematic of an experimental setup for radiotransmission of an ice cover at a radiation frequency of 13 GHz: Г and Пр – generator and receiver of electromagnetic radiation

В момент измерений толщина ледяного покрова составляла ~ 150 см, толщина снежного покрова не превышала 10 см. Минерализация льда – около 1 мг/кг при минерализации исходной воды водоёма 120 мг/л. В месте, где проводились измерения, расстояние от нижней поверхности ледяного покрова до дна составляло около 40 см. Запись с выхода радиометрического приемника осуществлялась системой сбора данных фирмы *Agilent*. Радиометрический приёмник и генератор электромагнитного излучения были термостатированы.

Выполнялись измерения деформации ледяного покрова в направлении север-юг и восток-запад. Схема экспериментальной установки и её принципиальная схема указана в работах [9–11]. Глубина, на которой располагался датчик деформации в ледяном

покрове, составляла 20 см. Кроме того, выполнялась запись температуры внутри ледяного покрова на различных глубинах (5, 10, 15, 20 см) и над его поверхностью. Датчиками температуры служили калиброванные кремневые диоды.

Метеорологические параметры воздушной среды (температура воздуха, атмосферное давление воздуха, скорость ветра и относительная влажность) осуществлялись на берегу оз. Арахлей в с. Преображенка на стационаре Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН на расстоянии 130 м. от места измерений.

Результаты исследования и их обсуждение. Непрерывные измерения проводились в течение трёх суток. В качестве примера приведены результаты полученных данных с 18:00 до 24:00 10 марта 2021 года.

Температура воздуха в этот день изменялась от 0 °С в дневное время и до –10 °С в ночное время. По этой причине наблюдалось повышение температуры внутри ледяного покрова до 20:00 в верхнем слое ледяного покрова, а затем шло ее понижение. Причем в результате тепловой инерции максимальный пик температуры льда на разных глубинах достигается в разное время, что и показано на рис. 2. Также видно, что с глубиной приращение температуры за это время уменьшается. На глубине 5 см приращение между максимальным и минимальным значением температуры составляет ~0,6 °С, а уже на глубине 20 см ~0,2 °С. Если суточные вариации температуры воздуха существенны, то дневные вариации температуры во льду достигают больших значений и составляют ~5 °С (в случае разницы дневных и ночных температур воздуха 20 °С). В связи с этим ледяной покров претерпевает существенные температурные напряжения в верхнем слое, в отличие от более глубоких слоев льда, которые приводят к деформациям ледяного покрова.

Рис. 2. Изменение термодинамической температуры (t) внутри ледяного покрова на разных глубинах: 1 – 5 см, 2 – 10 см, 3 – 15 см, 4 – 20 см. Оз. Арахлей. 10 марта 2021 г.

Fig. 2. Change in thermodynamic temperature (t) inside the ice cover at different depths: 1 – 5 cm, 2 – 10 cm, 3 – 15 cm, 4 – 20 cm. Lake Arakhley. March 10, 2021

Регистрируемое изменение расстояния (1) на длине датчиков 1 м. в направлении юг-север и запад-восток показано на рис. 3.

Рис. 3. Регистрируемая деформация (l) верхних слоёв пресного ледяного покрова в направлении 1 – север – юг, 2 – запад – восток. Оз. Арахлей. 10 марта 2021 г.

Fig. 3. Recorded deformation (l) of the upper layers of the fresh ice cover in the direction 1 – North-South, 2 – West-East. Lake Arakhley. March 10, 2021

Как видно из приведённых графиков, в направлении параллельном береговой линии озера (север – юг) наблюдали суточный экстремум деформации, а в перпендикулярном направлении (запад – восток) изменение деформации похоже на температурный тренд внутри ледяного покрова на той же глубине, на которой располагался датчик деформации ледяного покрова (~ 20 см от поверхности льда). Таким образом, растяжение ледяного покрова имеет более сложный характер. Оно зависит от выбранного направления, температуры льда и других параметров, например, такого как, направление главной кристаллографической оси кристалла льда (ось C).

Результаты измерений, мощности прошедшего сквозь ледяной покров электромагнитного излучения в микроволновом диапазоне показаны на рис. 4.

Как видно из приведенных графиков, наблюдаются вариации мощности проходящего излучения сквозь ледяной покров. Следует отметить, что сигналы ведут себя по-разному для различных видов поляризации, а именно, на ГП и $+45^\circ$ временной ход проходящей мощности излучения совпадает с временным ходом деформации ледяного покрова. В то время как на ВП и -45° температурной зависимости проходящей мощности излучения не наблюдается. Для описания состояния поляризаций электромагнитных волн принято использовать параметры Стокса (четыре параметра Стокса), три из которых можно определить из полученных линейных поляризаций в данном исследовании. Первый параметр Стокса характеризует полную мощность проходящего излучения и определяется как сумма двух ортогональных поляризаций, либо ГП и ВП (первый способ), либо $+45^\circ$ и -45° (второй способ). Если рассчитать параметры Стокса по первому и второму способу (из рис. 4), то будет выявлено, что они имеют различный временной ход, чего не должно наблюдаться для обычных кристаллов. Этот эффект связывается с наличием добавочных электромагнитных волн, возникающих в результате существования пространственной дисперсии в ледяном покрове, при распространении в нем электромагнитной волны [5].

Рис. 4. Изменение проходящей мощности микроволнового излучения (P в отн. ед.) в ледяном покрове. Излучение на ВП, приём излучения на: 1 – плюс 45° , 2 – ВП, 3 – минус 45° , 4 – ГП. Оз. Арахлей. 10 марта 2021 г.

Fig. 4. Change in the transmitted power of microwave radiation (P in rel. Units) in the ice cover. Radiation at the VP, and the reception of radiation at: 1 – (+ 45°), 2 – VP, 3 – (– 45°), 4 – GP. Lake Arakhley. March 10, 2021

Выводы. Таким образом, в нашей работе экспериментально было обнаружено влияние термической деформации ледяного покрова на мощность проходящего микроволнового излучения в нем. Наибольший эффект возникает при разогреве верхних слоев льда, которые в ночное время имеют более низкую температуру. Этот эффект необходимо учитывать при радиолокационном исследовании пресных ледяных покровов [12; 13] и при исследовании других криосферных образований.

Список литературы

1. Мачерет Ю. Я. Радиозондирование ледников. М.: Научный мир, 2006. 392 с.
2. Лаврентьев И. И., Глазовский А. Ф., Мачерет Ю. Я., Мацковский В. В., Муравьев А. Я. Запасы льда в ледниках на Земле Норденшельда (Шпицберген) и их изменения за последние десятилетия // Лёд и снег. 2019. Т. 59, № 1. С. 23–38. DOI: 10.15356/2076-6734-2019-1-23-38.
3. Popov S. V. Fifty-five years of Russian radio-echo sounding investigations in Antarctica // Annals of Glaciology. 2020. Vol. 61, Iss. 81. С. 14–24. DOI: 10.1017/aog.2020.4.
4. Котляков В. М., Мачерет Ю. Я., Сосновский А. В., Глазовский А. Ф. Скорость распространения радиоволн в сухом и влажном снежном покрове // Лёд и снег. 2017. Т. 57, № 1. С. 45–56. DOI: 10.15356/2076-6734-2017-1-45-56.
5. Бордонский Г. С., Гурулев А. А., Крылов С. Д., Орлов А. О., Цыренжапов С. В. Поляризационные аномалии микроволнового излучения и добавочные электромагнитные волны в деформируемых ледяных покровах // Журнал технической физики. 2011. Т. 81, № 9. С. 93–99.
6. Бордонский Г. С., Гурулев А. А., Крылов С. Д., Цыренжапов С. В. Изучение волн Гинзбурга–Пекара в ледяных покровах в микроволновом диапазоне // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2007. Т. 4, № 1. С. 267–272.

7. Итигилова М. Ц., Пронин Н. М., Юргенсон Г. А., Птицын А. Б., Калугин И. А., Дарьин А. В., Решетова С. А., Обязов В. А., Помазкова Н. В., Цыбекмитова Г. Ц., Михеев И. Е., Фалейчик Л. М., Замана Л. В., Субботина В. Н., Корякина Е. А., Куклин А. П., Матафонов П. В., Ташлыкова Н. А., Базарова Б. Б., Соколов А. В. Ивано-Арахлейские озера на рубеже веков (состояние и динамика). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. 337 с.
8. Бордонский Г. С., Гурулев А. А. Проявление автоволн пластического течения в пресном льду при микроволновых измерениях // Письма в Журнал технической физики. 2019. Т. 45, № 6. С. 40–42. DOI: 10.21883/PJTF.2019.06.47499.17645.
9. Цыренжапов С. В., Гурулев А. А. Тепловые деформации и радиояркая температура ледяного покрова пресных водоёмов // Лёд и снег. 2020. Т. 60, № 3. С. 445–452. DOI: 10.31857/S2076673420030051.
10. Бордонский Г. С., Рябова Л. Д. Радиочастотный дифференциальный измеритель деформации // Ученые записки Забайкальского государственного университета. 2015. № 3. С. 26–29.
11. Венславский В. Б., Орлов А. О., Харин Ю. В. Радиотепловое излучение ледяного покрова озера Арахлей как геоиндикатор изменения водного объекта // Вестник Забайкальского государственного университета. 2020. Т. 26, № 7. С. 6–16. DOI: 10.21209/2227-9245-2020-26-7-6-16.
12. Кирбижекова И. И., Чимитдоржиев Т. Н., Тубанов Ц. А., Татьков Г. И., Захаров А. И., Быков М. Е., Дмитриев А. В., Филатов А. В., Евтюшкин А. В. Результаты исследований динамики ледового покрова озера Байкал методами спутниковой радиолокации ALOS PALSAR и GPS-навигации // Вестник Бурятского научного центра СО РАН. 2012. № 1. С. 42–59.
13. Ружич В. В., Псахье С. Г., Черных Е. Н., Борняков С. А., Гранин Н. Г. Деформации и сейсмические явления в ледяном покрове озера Байкал // Геология и геофизика. 2009. Т. 50, № 3. С. 289–299.

Статья поступила в редакцию 21.05.2020; принята к публикации 24.06.2020.

Библиографическое описание статьи

Гурулев А. А., Цыренжапов С. В., Харин Ю. В., Казанцев В. А. Особенности распространения микроволнового излучения в пресном ледяном покрове // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 16, № 3. С. 59–68. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-59-68.

Aleksandr A. Gurulev¹,

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Senior Scientific Employee,
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
(26, Butina str., Chita, 672000, Russia),
e-mail: lgc255@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-2232-3583>*

Sergey V. Tsyrenzhapov²,

*Junior Scientific Employee,
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
(26, Butina str., Chita, 672000, Russia),
e-mail: lgc255@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0002-7590-5619>*

Yuriy V. Kharin³,

*Engineer,
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
(26, Butina str., Chita, 672000, Russia),
e-mail: lgc255@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0001-5554-5081>*

Vyacheslav A. Kazantsev⁴,

*Technician,
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
(26, Butina str., Chita, 672000, Russia),
e-mail: lgc255@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0001-7539-1796>*

Features of the Propagation of Microwave Radiation in a Freshwater Ice Cover

When scanning fresh ice cover in the microwave range at a frequency of 13 GHz, the transmitted radiation power was investigated at four linear polarizations (vertical, horizontal, and polarizations rotated at an angle of $\pm 45^\circ$) for a long period of time. The measurements were carried out on the ice cover of the lake. Arakhley (Transbaikal region) at a distance of 120 m from the coast in March 2021. We also measured the external parameters of the studied environment, namely, the temperature of the ice cover, meteorological parameters (wind speed, air temperature, pressure). The distance between the generator and the receiver of electromagnetic radiation

¹ A. A. Gurulev systematized the material of the article.

² S. V. Tsyrenzhapov systematized the material of the article.

³ Yu. V. Kharin writing the text of the article, conducting field research.

⁴ V. A. Kazantsev writing the text of the article, carrying out field studies.

was 40 meters. The orientation of the instruments is West-East. As a result, variations in the power of the transmitted microwave radiation were detected. These variations are related to the temperature deformations of the ice cover, which were recorded using a deformation sensor installed in the ice cover. Also revealed a feature that was observed earlier in the spring. This is a different temporal behavior of the first Stokes parameter, which is determined by the sum of the powers of two orthogonal polarizations, namely, the sum of the received signals at the vertical and horizontal polarizations, and the sum of the received signals of the two polarizations rotated at an angle of $+45^\circ$ and -45° . This difference is also associated with temperature deformations of the fresh ice cover in the spring.

Keywords: microwave range, fresh ice cover, Stokes parameters, temperature deformation

References

1. Macheret, Yu. Ya. Radiosounding of glaciers. M.: Nauchnyj mir, 2006 (In Rus.)
2. Lavrentiv, I. I., Glazovskij A. F., Macheret Yu. Ya., Mackovskij V. V., Murav'ev A. Ya. Reserve of ice in glaciers on the Nordenskiöld Land, Spitsbergen, and their changes over the last decades. *Led i sneg*, no. 59, pp. 23–38. 2019. (In Rus.). DOI: 10.15356/2076-6734-2019-1-23-38.
3. Popov, S. V. Fifty-five years of Russian radio-echo sounding investigations in Antarctica. *Annals of Glaciology*, no. 61, pp. 14–24. 2020. DOI: 10.1017/aog.2020.4.
4. Kotlyakov, V. M., Macheret Yu. Ya., Sosnovskij A. V., Glazovskij A. F. Speed of radio wave propagation in dry and wet snow. *Led i Sneg*, no. 57, iss. 1, pp. 45–56. 2017. (In Rus.). DOI: 10.15356/2076-6734-2017-1-45-56.
5. Bordonsky, G. S., Gurulev A. A., Krylov S. D., Orlov A. O., Tsyrenzhapov, S. V. Polarization anomalies of microwave radiation and additional electromagnetic waves in deformable ice covers. *Technical Physics*, no. 56, pp. 1314–1319. 2011.
6. Bordonsky, G. S., Gurulev A. A., Krylov S. D., Cyrenzhapov S. V. Study of Ginzburg-Pekar waves in ice sheets in the microwave range. *Sovremennye problemy distancionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa*, no. 4, pp. 267–272, 2007. (In Rus.)
7. Itigilova, M. C., Pronin N. M., Yurgenson G. A., Pticyn A. B., Kalugin I. A., Dar'in A. V., Reshetova S. A., Obyazov V. A., Pomazkova N. V., Cybekmitova G. C., Miheev I. E., Falejchik L. M., Zamana L. V., Subbotina V. N., Koryakina E. A., Kuklin A. P., Matafonov P. V., Tashlykova N. A., Bazarova B. B., Sokolov A. V. *Ivano-Arakhleyskie lakes at the turn of the century (state and dynamics)*. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2013. (In Rus.)
8. Bordonskii, G. S., Gurulev A. A. Plastic flow autowaves in freshwater ice as manifested by microwave reflection measurements. *Technical Physics Letters*, no. 45, pp. 285–287. 2019. (In Rus.). DOI: 10.21883/PJTf.2019.06.47499.17645.
9. Tzyrenzhapov, S. V., Gurulev A. A. Thermal deformations and brightness temperature of the ice cover of freshwater bodies. *Led i sneg*, no. 60, pp. 445–452. 2020. (In Rus.). DOI: 10.31857/S2076673420030051.
10. Bordonskiy, G. S., Ryabova L. D. The RF differential strain gauge. *Uchenye zapiski ZabGU*, no. 3, pp. 26–29. 2015. (In Rus.)
11. Venslavsky, V. B., Orlov A. O., Harin Yu. V. Radiothermal radiation of the ice cover of the Arakhley lake as a geo-indicator of changes in a water body. *Vestnik Zabajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta*, no. 26, pp. 6–16, 2020. (In Rus.). DOI: 10.21209/2227-9245-2020-26-7-6-16.

12. Kirbizhekova, I. I., Chimitdorzhiev T. N., Tubanov C. A., Tat'kov G. I., Zaharov A. I., Bykov M. E., Dmitriev A. V., Filatov A. V., Evtyushkin A. V. The results of lake Baikal ice cover dynamics research by methods of Alos Palsar satellite radar-location and GPS-navigation. Vestnik Buryatskogo nauch. centra SO RAN, no. 1, pp. 42–59, 2012. (In Rus.)

13. Ruzhich, V. V., Chernykh E. N., Bornyakov S. A., Psakhie S. G., Granin N. G. Deformation and seismic effects in the ice cover of lake Baikal. Russian Geology and Geophysics, no. 50, pp. 214–221, 2009.

Received: May 21, 2021; accepted for publication June 24, 2021

Reference to article

Gurulev A. A., Tsyrenzhapov S. V., Kharin Yu. V., Kazantsev V. A. Features of the Propagation of Microwave Radiation in a Freshwater Ice Cover // Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2021. Vol. 16, No. 3. PP. 59–68. DOI: 10.21209/2658-7114-2020-16-3-59-68.

УДК 532.546

DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-69-74

Ирина Анатольевна Ефимова,
кандидат физико-математических наук, доцент,
Забайкальский институт предпринимательства
(672086, Россия, г. Чита, ул. Ленинградская, 16),
e-mail: yefimova79@yandex.ru,
<https://orcid.org/0000-0001-7661-0233>

О фильтрации жидкости под точечной плотинкой с вертикальной слабопроницаемой плёнкой

Рассмотрена задача о фильтрации грунтовых вод под точечной плотинкой в кусочно-однородной пористой среде при наличии слабопроницаемой плёнки под плотинкой. Рассматривается область фильтрации в виде вертикальной полуплоскости с горизонтальной линией бьефов. Слабопроницаемая плёнка разделяет область фильтрации на два квадранта с различной постоянной проницаемостью. Методом свёртывания разложений Фурье решение задачи получено в явном виде. Исследовано влияние слабопроницаемой плёнки на фильтрационный процесс. Показано, что наличие слабопроницаемой плёнки снижает скорость фильтрации в нижнем бьефе.

Ключевые слова: краевые задачи в кусочно-однородной полуплоскости со слабопроницаемой плёнкой, фильтрация жидкости под плотинкой

Рассмотрим в вертикальной нижней полуплоскости $y < 0$ с декартовыми координатами (x, y) фильтрацию жидкости под точечной плотинкой, расположенной в точке $(0, 0)$, когда вертикальная полуось ($x = 0, y < 0$) является слабопроницаемой плёнкой, разделяющей область фильтрации $-\infty < y < 0$ на два квадранта $D_1(x < 0, y < 0)$ и $D_2(x > 0, y < 0)$ с различной проницаемостью k_i в D_i . Для потенциалов $u_i(x, y)$ в D_i задача имеет вид [1, с. 89; 2–4]:

$$\Delta u_i = 0, \quad u_1|_{y=0, x<0} = 0, \quad u_2|_{y=0, x>0} = -p, \quad (1)$$

$$x = 0: \quad u_2 - u_1 = Bk_1\partial_x u_1, \quad k_2\partial_x u_2 = k_1\partial_x u_1, \quad (2)$$

где $\Delta u = \partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2$, $\partial_x u = \partial u / \partial x$, $p > 0$, $B > 0$ – постоянные, давление столба жидкости на линии бьефов отсчитывается от давления в нижнем бьефе. Условия сопряжения (2) на плёнке выведены в статье [5], при этом слабопроницаемая плёнка моделируется бесконечно тонким слоем с бесконечно малой проницаемостью.

Задача (1), (2) имеет большой практический интерес, т.к. в силу разности уровней воды слева и справа от плотины происходит фильтрация грунтовых вод под плотинкой. Указанная фильтрация является нежелательной, поскольку вытекающая в нижний бьеф жидкость может привести к вымыванию грунта в основании плотины.

Поэтому для снижения скорости фильтрации под плотиной устраивают различные противофильтрационные сооружения, в частности, в виде слабопроницаемых экранов (завес).

Наряду с задачей (1), (2) рассмотрим для функции $f(x, y)$ аналогичную классическую задачу в полуплоскости $y < 0$ без плёнки вида

$$\Delta f = 0, \quad y < 0; \quad f|_{y=0} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ -p, & x > 0. \end{cases} \quad (3)$$

Данная задача (3) описывает фильтрацию под точечной плотиной в однородной области фильтрации $y < 0$ (без плёнки) с потенциалом $f(x, y)$. Решение задачи (3) строится в конечном виде, как

$$f(x, y) = \frac{p}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{x}{y} - \frac{p}{2}. \quad (4)$$

Методом свёртывания разложений Фурье [5] выразим решение задачи (1), (2) через решение $f(x, y)$ (4) задачи (3). В соответствии с методом Фурье [6] представим решение задачи (3) при $x < 0$ (где функция $f(x, y)$ удовлетворяет однородному граничному условию (3)) в виде интеграла Фурье:

$$f(x, y) = \int_0^{\infty} e^{\lambda x} g(y, \lambda) d\lambda, \quad x < 0, \quad (5)$$

где

$$g(y, \lambda) = f_1(\lambda) \sin \lambda y, \quad f_1(\lambda) = \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^0 f(0, y) \sin \lambda y dy \quad (6)$$

(здесь левая и правая части равенства (5) являются решениями задачи Дирихле в квадранте $D_1(x < 0, y < 0)$ вида $\Delta u = 0$, $u|_{y=0} = 0$, $u|_{x=0} = f(0, y)$).

Решение задачи (1), (2) будем искать в виде

$$u_1(x, y) = \int_0^{\infty} a_1(\lambda) e^{\lambda x} g(y, \lambda) d\lambda, \quad x < 0, \quad (7)$$

$$u_2(x, y) = f(x, y) + \int_0^{\infty} a_2(\lambda) e^{-\lambda x} g(y, \lambda) d\lambda, \quad x > 0, \quad (8)$$

где функция $g(y, \lambda)$ имеет вид (6), $a_i(\lambda)$ – искомые функции. Отсюда функции $u_i(x, y)$ (7), (8) удовлетворяют условиям задачи (1), что проверяется непосредственно с учётом условий (3). Подставляя функции (5), (7), (8) в условия сопряжения (2) и сравнивая коэффициенты под знаками интегралов при функции $g(y, \lambda)$ слева и справа, для двух функций $a_i(\lambda)$ получим систему двух алгебраических уравнений

$$1 + a_2 = a_1(1 + B\lambda), \quad k_2(1 - a_2) = k_1a_1,$$

решение которой имеет вид

$$a_1(\lambda) = \frac{2}{Bk_1(\lambda + \beta)}, \quad a_2(\lambda) = 1 - \frac{2}{Bk_2(\lambda + \beta)},$$

где постоянная

$$\beta = \frac{k_1 + k_2}{Bk_1k_2}. \quad (9)$$

Отсюда решение (7), (8) задачи (1), (2) при учёте равенства (5) примет вид

$$u_1(x, y) = \frac{2}{Bk_1} \int_0^\infty \frac{e^{\lambda x} g(y, \lambda)}{\lambda + \beta} d\lambda, \quad x < 0, \quad (10)$$

$$u_2(x, y) = f(x, y) + f(-x, y) - \frac{2}{Bk_2} \int_0^\infty \frac{e^{-\lambda x} g(y, \lambda)}{\lambda + \beta} d\lambda, \quad x > 0. \quad (11)$$

Из равенства (5) выводится основная формула свёртывания разложений Фурье (10), (11). Аналогично работе [5], заменяя в равенстве (5) переменную x на $x - t$, умножая полученное равенство на $e^{-\beta t}$ и интегрируя по параметру t от 0 до ∞ , получим формулу

$$\int_0^\infty e^{-\beta t} f(x - t, y) dt = \int_0^\infty \frac{e^{\lambda x} g(y, \lambda)}{\lambda + \beta} d\lambda, \quad x < 0.$$

Отсюда решения (10), (11) исходной задачи (1), (2) приведём к виду без разложений Фурье:

$$u_1(x, y) = \frac{2}{Bk_1} \int_0^\infty e^{-\beta t} f(x - t, y) dt, \quad x < 0, \quad (12)$$

$$u_2(x, y) = f(x, y) + f(-x, y) - \frac{2}{Bk_2} \int_0^\infty e^{-\beta t} f(-x - t, y) dt, \quad x > 0, \quad (13)$$

где $\beta > 0$ имеет вид (9), функция $f(x, y)$ выражается равенством (4) в конечном виде.

При отсутствии плёнки, т. е. при $B = 0$, рассуждая аналогично, решение задачи (1), (2) в кусочно-однородной среде (при $k_1 \neq k_2$) найдём в конечном виде

$$u_1(x, y) = \frac{2k_2}{k_1 + k_2} f(x, y), \quad x < 0,$$

$$u_2(x, y) = f(x, y) + \frac{k_2 - k_1}{k_1 + k_2} f(-x, y), \quad x > 0.$$

На практике в задачах о фильтрации жидкости под плотинами имеет большой интерес вычисление скорости жидкости $v_1(x)$, фильтрующей под плотиной и выходящей в нижний бьеф, т. е. на границу $y = 0$, $x < 0$. Чтобы выявить в «чистом виде» влияние слабопроницаемой плёнки $x = 0$ на процесс (без влияния других параметров) рассмотрим случай однородной области фильтрации, т. е. положим $k_1 = k_2 = 1$. В данном случае из равенств (4), (12) найдем скорость фильтрационного потока на границе нижнего бьефа:

$$v_1(x) = \partial_y u_1(x, 0) = \beta \int_0^\infty e^{-\beta t} \partial_y f(x - t, 0) dt = \frac{\beta p}{\pi} \int_0^\infty \frac{e^{-\beta t}}{t + a} dt, \quad x < 0,$$

где $a = -x > 0$, $\beta = 2/B$ или

$$v_1(x) = -\frac{\beta p e^{\beta a}}{\pi} Ei(-\beta a),$$

где $Ei(x)$ – интегральная показательная функция [7, с. 9].

Сравним скорости фильтрационных потоков на границе нижнего бьефа без слабопроницаемой плёнки $v_0(x)$ и со слабопроницаемой плёнкой $v_1(x)$. Из выражения (4) находим

$$v_0(x) = \partial_y f(x, 0) = \frac{p}{a\pi}, \quad a = -x > 0.$$

Вычисляя интеграл

$$\frac{\beta p}{\pi} \int_0^\infty \frac{e^{-\beta t}}{a} dt = \frac{p}{a\pi} = v_0(x),$$

с учётом очевидного равенства

$$0 < \frac{e^{-\beta t}}{t + a} < \frac{e^{-\beta t}}{a}$$

при $t > 0$, получим оценку

$$\frac{\beta p}{\pi} \int_0^\infty \frac{e^{-\beta t}}{t + a} dt < \frac{\beta p}{\pi} \int_0^\infty \frac{e^{-\beta t}}{a} dt$$

или $v_1(x) < v_0(x)$.

Таким образом, наличие слабопроницаемой плёнки под основанием плотины снижает скорости фильтрации на границе нижнего бьефа.

Для других классов краевых задач аналогичные результаты влияния плёнок на процессы получены в работах [8–10].

Список литературы

1. Полубаринова-Кочина П. Я. Теория движения грунтовых вод. М.: Наука, 1977. 664 с.

2. Петров Н. П. Построение течений под плотинами. Теоретические основы гидродинамики. Тула: Тульский гос. пед. ун-т, 1979. С. 10–13.
3. Ефимова И. А. Решение задачи фильтрации жидкости под точечной плотиной в двухслойной полуплоскости // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2018. Т. 13, № 4. С. 6–10.
4. Ефимова И. А. О фильтрации жидкости под точечной плотиной в двухслойном грунте, ограниченном снизу водорупором // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2019. Т. 14, № 3. С. 6–11.
5. Холодовский С. Е. Метод свертывания разложений Фурье. Случай обобщенных условий сопряжения типа трещины (завесы) в кусочно-неоднородных средах // Дифференциальные уравнения. 2009. Т. 45. № 6. С. 855–859. = Kholodovskii S. E. The Convolution Method of Fourier Expansions. The Case of Generalized Transmission Conditions of Crack (Screen) Type in Piecewise Inhomogeneous Media // Differential Equations. 2009. Vol. 45, No. 6. P. 873–877.
6. Арсенин В. Я. Методы математической физики и специальные функции. М.: Наука, 1974. 432 с.
7. Андреева Т. Г. Математика: специальные функции и некоторые приложения. СПб.: РГГМУ, 2013. 102 с.
8. Kholodovskii S. E. On Multilayer Films on the Boundary of a Half-Space // Mathematical Notes, 2016, Vol. 99. No. 3. P. 426–431.
9. Kholodovskii S. E. Solution of Boundary Value Problems for the Laplace Equation in a Ball Bounded by a Multilayer Film // Differential Equations. 2017. No. 7. Pp. 891–899.
10. Kholodovskii S. E. Solution of Boundary Value Problems in Cylinders with Two-Layer Film Inclusions // Journal of Mathematical Sciences. 2018. No. 1. P. 55–59.

Статья поступила в редакцию 20.05.2021; принята к публикации 18.06.2021

Библиографическое описание статьи

Ефимова Е. А. О фильтрации жидкости под точечной плотиной с вертикальной слабопроницаемой плёнкой // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 16, № 3. С. 69–74. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-69-74.

Irina A. Efimova,

Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor,

Transbaikal Institute of Entrepreneurship

(16 Leningradskay str., Chita, 672086, Russia),

e-mail: yefimova79@yandex.ru,

<https://orcid.org/0000-0001-7661-0233>

About Liquid Filtration Under a Point Dam with a Vertical Weakly Permeable Film

The problem of groundwater filtration under a point dam in a piecewise homogeneous porous medium in the presence of a weakly permeable film under the dam is considered. The filtration

area is considered in the form of a vertical half-plane with a horizontal line of water courses. A weakly permeable film divides the filtration area into two quadrants with different constant permeability. By the convolution method of Fourier expansions, the solution of the problem is obtained explicitly. The influence of a weakly permeable film on the filtration process is investigated. It is shown that the presence of a weakly permeable film reduces the filtration rates in the downstream.

Keywords: boundary value problems in a piecewise homogeneous half-plane with a weakly permeable film, liquid filtration under a dam

References

1. Polubarinova-Kochina, P. Ya. The theory of groundwater movement. M: Nauka, 1977. (In Rus.)
2. Petrov, N. P. Constructions of currents under dams. Theoretical foundations of hydrodynamics. TGPI, 1979: 10–13. (In Rus.)
3. Efimova, I. A. Solution of the problem of fluid filtration under a point dam in a two-layer half-plane. Scientific notes of ZabGU, no. 4, p. 6–10, 2018. (In Rus.)
4. Efimova, I. A. Filtration of liquid under a point dam in a two-layer soil bounded from below by a water confinement. Scientific notes of ZabGU, no. 3, p. 6–11, 2019. (In Rus.)
5. Kholodovskii, S. E. The convolution method of Fourier expansions. The case of generalized transmission conditions of crack (screen) type in piecewise inhomogeneous media. Differential equations, no. 6, pp. 855–859, 2009. (In Engl.)
6. Arsenin, V. Ya. Methods of mathematical mathematics and special functions. M: Nauka, 1974. (In Rus.)
7. Andreeva, T. G. Mathematics: Special functions and some applications. SPb: RGGMU, 2013. (In Rus.)
8. Kholodovskii, S.E. On multilayer films on the boundary of a Half-Space. Mathematical notes, no. 3, pp. 426–431, 2016. (In Engl.)
9. Kholodovskii, S. E. Solution of boundary value problems for the Laplace equation in a ball bounded by a multilayer film. Differential equations, no. 7, pp. 891–899, 2017. (In Engl.)
10. Kholodovskii, S. E. Solution of boundary value problems in Cylinders with two-layer film inclusions. Journal of mathematical sciences, no. 1, pp. 55–59, 2018. (In Engl.)

Received: May 20, 2020; accepted for publication June 18, 2021

Reference to article

Efimova I. A. About Liquid Filtration Under a Point Dam with a Vertical Weakly Permeable Film // Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2021. Vol. 16, No. 3. PP. 69–74. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-69-74.

УДК 556.5.07; 556.047

DOI: 10.21209/2308-8761-2021-16-4-75-88

Павел Юрьевич Лукьянов¹,

кандидат технических наук,

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,

(672014, Россия, г. Чита, Недорезова, 16а),

e-mail: lgc255@mail.ru

Александр Александрович Гурулев²,

кандидат физико-математических наук,

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН

(672014, Россия, г. Чита, ул. Недорезова, 16а),

e-mail: lgc255@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0003-2232-3583>

Сергей Васильевич Цыренжапов³,

младший научный сотрудник,

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН

(672014, Россия, г. Чита, Недорезова, 16а),

e-mail: lgc255@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-7590-5619>

**Расчёт амплитуды и фазы плоской электромагнитной волны,
отражённой от границы раздела сред при наличии переходного
наноструктурированного гетерогенного, дисперсного увлажнённого
или диамагнитного слоя**

В работе приводятся формулы для расчёта амплитуды и фазы плоской электромагнитной волны, отражённой от границы раздела при наличии переходного слоя с учётом специфических эффектов, проявляющихся в случае наноструктурированных гетерогенных и увлажнённых дисперсных сред, в том числе вблизи критических температур на линии Видома. В отличие от известных решений аналогичных задач, расчёт основывается на симметричном виде формул Френеля, что позволяет учесть влияние магнитных эффектов в переходном слое на амплитуду и фазу отражённой волны. Написание формул адаптировано для проведения расчётов в системах MathCad, MathLab и для программирования алгоритма на языках высокого уровня (Си, Паскаль и т. п.), допускающих структурирование кода в виде функций и строковую нотацию алгебраических выражений.

Ключевые слова: формулы Френеля, граница раздела сред, плоскопараллельная структура, наноструктурированная гетерогенная среда, увлажнённая дисперсная среда, радиолокационное зондирование, объекты криосферы Земли

¹ П. Ю. Лукьянов – вывод основных формул, программная реализация расчётов, получение расчётных результатов.

² А. А. Гурулев – постановка задачи, проведение натурных измерений.

³ С. В. Цыренжапов – проведение натурных измерений и сопоставление их результатов с расчётными.

Введение. Исследованию электромагнитных волн, отраженных от границы раздела неоднородных сред, посвящена обширная литература [1–10]. Как было показано в источнике [1], формулы Френеля для амплитуды и фазы плоской электромагнитной волны в их «каноническом» виде (так называемая «формула синусов» и «формула тангенсов») не согласуются с принципом перестановочной двойственности уравнений Максвелла и многими другими положениями электромагнитной теории, и, в принципе, не позволяют учесть вклад магнитных эффектов в процессы вблизи границы раздела сред. Поэтому и полученные на их основе решения более сложных задач, в том числе для многослойных структур [2; 3], также становятся непригодными в случае даже незначительных проявлений магнитных свойств вещества хотя бы в одном слое. Для наноструктурированных гетерогенных или увлажненных дисперсных сред в некоторых условиях возможно проявление магнитных свойств даже у формально «чистых» диэлектриков, в частности, вследствие появления кольцевых электрических токов по поверхностям нанопор или микрокристаллов [4]. Для снежных покровов, в которых гранулы льда покрыты проводящим слоем жидкой воды, обнаружено проявление магнитных свойств на частотах выше 100 ГГц. Для них относительная магнитная проницаемость оказывается меньше 1, т. е. проявляются диамагнитные свойства. Поэтому решение задач отражения и преломления ЭМВ в случае подобных сред оказывается в принципе невозможным на основе «канонического» вида формул Френеля. Наиболее целесообразно для решения таких задач использовать симметричные, относительно замены параметров магнитного поля на параметры электрического поля, формулы Френеля, приведенные в работах [1; 5; 6].

Постановка задачи. Будем считать, что плоская падающая электромагнитная волна с длиной волны в свободном пространстве λ_0 распространяется из верхнего (рис. 1) полубесконечного слоя (1) под углом α к нормали. Пусть также для верхнего слоя (1) известны относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости ϵ_1 и μ_1 , являющиеся действительными значениями.

Рис. 1. Схема падения, преломлений и отражений волны на границе раздела сред при наличии переходного слоя

Fig. 1. Diagram of incidence, refractions and reflections of a wave at the interface between media in the presence of a transition layer

Замечание. Поскольку приведённые в работе формулы предназначены для проведения компьютерных расчётов, во избежание технических недоразумений здесь и далее при обозначении физических величин и в наименованиях функций используются стандартные правила нотации идентификаторов, принятые в большинстве алгоритмических языков и систем программирования. В частности, в обозначениях величин нами не используются нижние индексы. Также формулы, подразумевающие программирование вычислений на алгоритмических языках высокого уровня, в работе приведены в виде скриншотов из программы MathCAD 2000.

Верхний слой (1) и нижний полубесконечный слой (3) разделены переходным слоем (2) толщиной h_2 , для вещества которого также известны действительные части относительных диэлектрической и магнитной проницаемостей ϵ_2 и μ_2 . В этом слое допускается диссипация энергии ЭМВ, т. е., мнимая часть относительной диэлектрической проницаемости ϵ_2 может быть отлична от нуля, при этом решение задачи будет получено для случая $0 < \epsilon_2 < \epsilon_2$. Каких-либо дополнительных ограничений на толщину слоя h_2 не существует. Относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости нижнего полупространства (3) (действительные части) составляют соответственно ϵ_3 и μ_3 . (В случае существенных значений мнимой части диэлектрической или магнитной проницаемости вещества этого слоя в данной задаче под ϵ_3 и μ_3 следует понимать модули соответствующих комплексных значений.)

Требуется рассчитать амплитуду и фазу (фаза падающей из слоя (1) волны принимается за нулевую на линии нулевой фазы, рис. 1) плоской ЭМВ, отражённой от границы переходного слоя (2) с учётом многократных переотражений преломленной волны внутри этого слоя от границ раздела (1)–(2) и (2)–(3) и её затухания, а также последующего преломления на границе раздела слоев (2)–(1).

Расчёт угла преломления ЭМВ на границах переходного слоя. Закон Снеллиуса, который определяет угол, под которым распространяется преломленная волна, удобно записать в качестве функции, причём данная функция, в зависимости от подставленных при её вызове в последующих формулах фактических параметров на местах формальных, предназначена для расчета угла, под которым происходит распространение ЭМВ как при преломлении на границе (1)–(2), так и на границе (2)–(3):

$$\beta(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2) := \arcsin \left(\frac{\sqrt{\epsilon_1 \mu_1}}{\sqrt{\epsilon_2 \mu_2}} \sin \alpha \right).$$

Здесь индекс 1 – формальных параметров соответствует слою, в котором распространяется падающая волна, индекс 2 – слою, в который преломляется волна.

Расчёт амплитуды волны при преломлении и отражении. Формулы Френеля, определяющие амплитуду и полярность отраженной от границы раздела сред и преломленной волн, также удобно записать в качестве функций для различных поляризаций, взяв за их основу вид, представленный в работах [5; 6]. Эти функции так же, как и предшествующая, в зависимости от подставленных при их последующих вызовах фактических параметров, предназначены для расчёта абсо-

лютой амплитуды ЭМВ при преломлении и отражении на границах (1)–(2), (2)–(3) или (2)–(1):

$$ArefTM(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2) := \frac{\cos(\alpha)\sqrt{\epsilon_2\mu_1} - \cos(\beta(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2))\sqrt{\epsilon_1\mu_2}}{\cos(\alpha)\sqrt{\epsilon_2\mu_1} + \cos(\beta(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2))\sqrt{\epsilon_1\mu_2}}.$$

$$ApenTM(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2) := \frac{\sqrt{\epsilon_1} + \sqrt{\epsilon_1} \cdot ArefTM(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2)}{\sqrt{\epsilon_2}}.$$

$$ArefTE(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2) := \frac{\cos(\alpha)\sqrt{\epsilon_1\mu_2} - \cos(\beta(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2))\sqrt{\epsilon_2\mu_1}}{\cos(\alpha)\sqrt{\epsilon_1\mu_2} + \cos(\beta(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2))\sqrt{\epsilon_2\mu_1}}.$$

$$ApenTE(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2) := \frac{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_1} \cdot ArefTE(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2)}{\sqrt{\mu_2}}.$$

Здесь $ArefTM$ и $ApenTM$ – относительные амплитуды отраженной и преломленной ТМ-волны, а $ArefTE$ и $ApenTE$ – относительные амплитуды отраженной и преломленной ТЕ-волны соответственно. Индекс 1 соответствует слою, в котором распространяется падающая волна, индекс 2 – слою, в который преломляется волна. Амплитуда падающей волны принимается за единичную.

Амплитуда волны, распространяющейся вниз (на рис.1) в переходном слое (2), претерпевшей затем частичное отражение на границе со слоем (3), и далее – частичное отражение на границе со слоем (1), изменится на величину (при ТМ и ТЕ поляризациях соответственно):

$$Ar3r1TM(\beta) := ArefTM(\beta, \epsilon_2, \mu_2, \epsilon_3, \mu_3) \cdot ArefTM(\beta, \epsilon_2, \mu_2, \epsilon_1, \mu_1),$$

$$Ar3r1TE(\beta) := ArefTE(\beta, \epsilon_2, \mu_2, \epsilon_3, \mu_3) \cdot ArefTE(\beta, \epsilon_2, \mu_2, \epsilon_1, \mu_1).$$

Аналогично, амплитуда волны, распространяющейся вниз в переходном слое (2), претерпевшей затем частичное отражение на границе с (3) слоем, и далее преломленная в слой (1), изменится на величину (для ТМ и ТЕ поляризаций):

$$Ar3p1TM(\beta) := ArefTM(\beta, \epsilon_2, \mu_2, \epsilon_3, \mu_3) \cdot ApenTM(\beta, \epsilon_2, \mu_2, \epsilon_1, \mu_1),$$

$$Ar3p1TE(\beta) := ArefTE(\beta, \epsilon_2, \mu_2, \epsilon_3, \mu_3) \cdot ApenTE(\beta, \epsilon_2, \mu_2, \epsilon_1, \mu_1).$$

Изменение амплитуды волны, распространяющейся вниз в переходном слое (2), претерпевшей затем k частичных парных переотражений на границах с (3) и с (1) слоями, и рефракцию в (1) слой (при ТМ и ТЕ поляризации соответственно) запишется в следующем виде:

$$AkTM(\alpha, k) := ApenTM(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2) \cdot Ar3r1TM(\beta(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2))^{k-1}.$$

$$Ar3p1TM(\beta(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2)),$$

$$AkTE(\alpha, k) := ApenTE(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2) \cdot Ar3r1TE(\beta(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2))^{k-1}.$$

$$Ar3p1TE(\beta(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2)).$$

Аналогично, изменение амплитуды волны, распространяющейся вниз во (2) слое, претерпевшей затем к частичных парных переотражений на границах с (3) и с (1) слоями (при ТМ и ТЕ поляризации соответственно) составит:

$$Ak21TM(\alpha, k) := ApenTM(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2) \cdot Ar3r1TM(\beta(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2))^k,$$

$$Ak21TE(\alpha, k) := ApenTE(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2) \cdot Ar3r1TE(\beta(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2))^k.$$

Расчёт набега фазы преломленной волны. Рассчитаем ход и набег фазы преломленной на границе слоев (1)–(2) волны, прошедшей в переходном слое (2) до границы с полубесконечным слоем (3), частично отраженной на этой границе раздела и прошедшей в обратном направлении до границы с полубесконечным слоем (1).

Ход волны L в переходном слое (2) между последовательными отражениями от слоев (1) и (3) (рис. 1) составляет $L = h2/\cos(\beta)$, где β – угол преломления, ход волны между двумя последовательными отражениями от слоя (1) составит $2L = 2 \cdot h2/\cos(\beta)$. Набег фазы волны на этом пути составит $\Phi = 4\pi L/\lambda2 = 4\pi \cdot h2/(\lambda2 \cos(\beta))$, где $\lambda2 := \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_2 \mu_2}}$ – длина волны в переходном слое (2).

Расчёт дополнительного набега фазы падающей волны. Сторона треугольника C (рис.1) составляет $C = 2L \sin(\beta) = 2 \cdot h2 \tan(\beta)$. Дополнительный ход падающей волны r до линии вторичного преломления из переходного слоя (2) в слой (1) составит $r = C \sin(\alpha) = 2 \cdot h2 \tan(\beta) \sin(\alpha)$, где α – угол падения волны в слое (1). Дополнительный набег фазы падающей волны составит $\Phi_p = r/\lambda1$, $\Phi_p = 2 \cdot h2 \tan(\beta) \sin(\alpha)/\lambda1$, где $\lambda1 := \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_1 \mu_1}}$ – длина волны в слое (1).

Очевидно, что волна из слоя (2) частично отразится от среды (1) внутрь этого слоя, после чего потерпит частичное отражение от слоя (3) и так далее, то есть в слое (2) образуется стоячая волна, а сам переходный слой проявляет себя подобно резонатору. При этом дополнительный набег фазы в переходном слое (2) и изменение амплитуды волны при последующих переотражениях будет описываться теми же фазовыми множителями.

Учёт диссипации энергии ЭМВ в переходном слое (2). Поскольку при комплексных значениях диэлектрической проницаемости $\mathbf{w}2 = \epsilon_2 - i \cdot \epsilon \epsilon_2$ комплексное значение волнового числа $\mathbf{k}$ может быть записано как

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi\sqrt{\mu_2}}{\lambda_0} \sqrt{\mathbf{w}2}.$$

При $0 < \epsilon \epsilon_2 \ll \epsilon_2$, пользуясь разложением для квадратного корня

$$\sqrt{\mathbf{w}2} \approx \sqrt{\epsilon_2} \left(1 - i \frac{\epsilon \epsilon_2}{2 \cdot \epsilon_2} \right),$$

получаем декремент затухания для волны, распространяющейся в слое (2):

$$a = \frac{\pi\sqrt{\epsilon_2\mu_2}}{\lambda_0} \cdot \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}.$$

Формулы для комплексных амплитуд преломленной волны. Вводя комплексную амплитуду путём умножения действительной амплитуды волны на фазовый множитель $e^{i\Phi}$, с учётом разности набегу фазы для претерпевшей k парных отражений в переходном слое (2) преломлённой волны и падающей волны, а также декремент затухания и коэффициент рефракции из (2) в (1) слой, получаем следующие формулы для ТМ и ТЕ поляризаций соответственно:

$$\begin{aligned} CkTM(\alpha, h_2, k) &:= \exp\left(\frac{-i4\pi k \cdot h_2}{\lambda_2 \cos(\beta)} + \frac{i4\pi k \cdot h_2 \operatorname{tg}(\beta) \sin(\alpha)}{\lambda_1}\right) \cdot \\ &\quad \exp\left(-\eta \frac{2k \cdot h_2}{\cos(\beta)}\right) \cdot AkTM(\alpha, k), \\ CkTE(\alpha, h_2, k) &:= \exp\left(\frac{-i4\pi k \cdot h_2}{\lambda_2 \cos(\beta)} + \frac{i4\pi k \cdot h_2 \operatorname{tg}(\beta) \sin(\alpha)}{\lambda_1}\right) \cdot \\ &\quad \exp\left(-\eta \frac{2k \cdot h_2}{\cos(\beta)}\right) \cdot AkTE(\alpha, k), \end{aligned}$$

где $\beta = \beta(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2)$

$$\eta := \frac{\pi\epsilon_2}{\lambda_2\epsilon_1}.$$

Комплексные амплитуды отражённой волны (при ТМ и ТЕ поляризациях соответственно) с учётом n парных отражений в переходном слое (2) с частичной рефракцией в (1) слой, после каждой пары переотражений, могут быть представлены следующими выражениями:

$$\begin{aligned} SumnTM(\alpha, h_2, n) &:= ArefTM(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2) + \sum_{k=1}^n CkTM(\alpha, h_2, k), \\ SumnTE(\alpha, h_2, n) &:= ArefTE(\alpha, \epsilon_1, \mu_1, \epsilon_2, \mu_2) + \sum_{k=1}^n CkTE(\alpha, h_2, k). \end{aligned}$$

При этом действительная амплитуда и фаза отражённой волны определяются как модуль и аргумент соответствующей комплексной амплитуды:

$$\begin{aligned} ASumnTM(\alpha, h_2, n) &:= |SumnTM(\alpha, h_2, n)|, \\ \Phi SumnTM(\alpha, h_2, n) &= \arg(SumnTM(\alpha, h_2, n)), \\ ASumnTE(\alpha, h_2, n) &:= |SumnTE(\alpha, h_2, n)|, \\ \Phi SumnTE(\alpha, h_2, n) &= \arg(SumnTE(\alpha, h_2, n)). \end{aligned}$$

Данные выражения имеют самостоятельную ценность, поскольку, варьируя в ходе расчётов n , можно оценить эффекты, связанные с отличием волны от плоской, т. е. в том числе с особенностями измерительной аппаратуры (диаграммами направленности антенн, их расположением в дальней или ближней зоне и т. п.). Очевидно, что члены ряда, стоящие под знаком суммы, представляют собой геометрическую прогрессию, что позволяет рассчитать значение сумм при $n \rightarrow \infty$ на основании предельной теоремы. Поскольку знаменатель (множитель) геометрической прогрессии может быть определён как отношение двух соседних членов, например, второго к первому, приходим к предельным выражениям для комплексных амплитуд отражённой волны при ТМ и ТЕ поляризации:

$$SumiTM(\alpha, h2) := ArefTM(\alpha, \epsilon1, \mu1, \epsilon2, \mu2) + \frac{CkTM(\alpha, h2, 1)^2}{CkTM(\alpha, h2, 1) - CkTM(\alpha, h2, 2)},$$

$$SumiTE(\alpha, h2) := ArefTE(\alpha, \epsilon1, \mu1, \epsilon2, \mu2) + \frac{CkTE(\alpha, h2, 1)^2}{CkTE(\alpha, h2, 1) - CkTE(\alpha, h2, 2)}.$$

Аналогично, предельные значения для действительной амплитуды и фазы отражённой волны при учёте бесконечного числа переотражений в переходном слое (2) определяются как модуль и аргумент соответствующей комплексной амплитуды:

$$ASumiTM(\alpha, h2) := |SumiTM(\alpha, h2)|, \quad \Phi SumiTM(\alpha, h2) = \arg(SumiTM(\alpha, h2)),$$

$$ASumiTE(\alpha, h2) := |SumiTE(\alpha, h2)|, \quad \Phi SumiTE(\alpha, h2) = \arg(SumiTE(\alpha, h2)).$$

Для расчёта амплитуды и фазы волны внутри слоя (2) можно использовать следующие формулы (для ТМ и ТЕ поляризаций). Комплексная амплитуда преломлённой волны, претерпевшей k парных переотражений внутри слоя(2):

$$Ck21TM(\alpha, h2, k) := \exp\left(\frac{-i4\pi k \cdot h2}{\lambda2 \cos(\beta)}\right) \cdot \exp\left(-\eta \frac{2k \cdot h2}{\cos(\beta)}\right) \cdot Ak21TM(\alpha, k),$$

$$Ck21TE(\alpha, h2, k) := \exp\left(\frac{-i4\pi k \cdot h2}{\lambda2 \cos(\beta)}\right) \cdot \exp\left(-\eta \frac{2k \cdot h2}{\cos(\beta)}\right) \cdot Ak21TE(\alpha, k),$$

где $\beta = \beta(\alpha, \epsilon1, \mu1, \epsilon2, \mu2)$.

С учётом n парных переотражений комплексная амплитуда стоячей волны составит:

$$Sum21nTM(\alpha, h2, n) := ApenTM(\alpha, \epsilon1, \mu1, \epsilon2, \mu2) + \sum_{k=1}^n Ck21TM(\alpha, h2, k),$$

$$Sum21nTE(\alpha, h2, n) := ApenTE(\alpha, \epsilon1, \mu1, \epsilon2, \mu2) + \sum_{k=1}^n Ck21TE(\alpha, h2, k).$$

При этом действительная амплитуда и фаза стоячей волны определяются соотношениями:

$$\begin{aligned} A\text{Sum}21nTM(\alpha, h2, n) &:= |\text{Sum}21nTM(\alpha, h2, n)|, \\ \Phi\text{Sum}21nTM(\alpha, h2, n) &:= \arg(\text{Sum}21nTM(\alpha, h2, n)), \\ A\text{Sum}21nTE(\alpha, h2, n) &:= |\text{Sum}21nTE(\alpha, h2, n)|, \\ \Phi\text{Sum}21nTE(\alpha, h2, n) &:= \arg(\text{Sum}21nTE(\alpha, h2, n)). \end{aligned}$$

При учёте бесконечного числа переотражений внутри слоя (2) комплексная амплитуда стоячей волны составит

$$\text{Sum}21iTM(\alpha, h2) := A_{\text{pen}TM}(\alpha, \epsilon1, \mu1, \epsilon2, \mu2) + \frac{Ck21TM(\alpha, h2, 1)^2}{Ck21TM(\alpha, h2, 1) - Ck21TM(\alpha, h2, 2)},$$

$$\text{Sum}21iTE(\alpha, h2) := A_{\text{pen}TE}(\alpha, \epsilon1, \mu1, \epsilon2, \mu2) + \frac{Ck21TE(\alpha, h2, 1)^2}{Ck21TE(\alpha, h2, 1) - Ck21TE(\alpha, h2, 2)}.$$

Действительная амплитуда и фаза стоячей волны могут быть рассчитаны как

$$\begin{aligned} A\text{Sum}21iTM(\alpha, h2) &:= |\text{Sum}21iTM(\alpha, h2)|, \\ \Phi\text{Sum}21iTM(\alpha, h2) &:= \arg(\text{Sum}21iTM(\alpha, h2)), \\ A\text{Sum}21iTE(\alpha, h2) &:= |\text{Sum}21iTE(\alpha, h2)|, \\ \Phi\text{Sum}21iTE(\alpha, h2) &:= \arg(\text{Sum}21iTE(\alpha, h2)), \end{aligned}$$

Примеры расчёта. Приведём диаграммы (рис. 2, 3) для коэффициентов преломления и отражения, относительной амплитуды преломленной из слоя (2) в слой (1) волны длиной $\lambda_0 = 0.0234$, претерпевшей 1, 2 и 3 парных отражений в слое (2), амплитуды отражённой волны при учёте 2 парных отражений в слое (2), а также амплитуды и фазы (в единицах рад/ π) отражённой волны при учёте бесконечного числа отражений в слое (2) в зависимости от угла падения α для ТМ и ТЕ поляризаций волны. Исходные параметры сред: $\epsilon1 = \mu1 = 1$, $h2 = 0.2$, $\epsilon2 = 3.15$, $\mu2 = 0.96$, $\epsilon\epsilon2 = 0.007716$, $\epsilon3 = 43.406$ и $\mu3 = 1$. Как видно из приведённых графиков, учёт только двух парных переотражений внутри переходного слоя ($n = 2$) при данных исходных условиях даёт результат, практически совпадающий с полученным на основании предельной теоремы при $n \rightarrow \infty$. Различия более заметны на ТЕ-поляризации.

Рис. 2. Расчётные диаграммы амплитуды и фазы в зависимости от угла падения для ТМ-поляризации волны

Fig. 2. Calculated diagrams of the amplitude and phase versus the angle of incidence for the TM-polarization of the wave

Рис. 3. Расчётные диаграммы амплитуды и фазы в зависимости от угла падения для ТЕ-поляризации волны

Fig. 3. Calculated diagrams of amplitude and phase versus angle of incidence for TE-wave polarization

Сравнение с наблюдениями. Для проверки корректности приведённых формул по расчёту амплитуды и фазы плоской электромагнитной волны, отражённой от границы раздела сред, нами были выполнены натурные измерения коэффициента отражения от растущего пресного ледяного покрова на частоте 12 ГГц.

Эксперимент состоял в следующем. В ледяном покрове толщиной 150 см была сделана прорубь размерами $100 \times 100 \text{ см}^2$, которая была заполнена водой с исходной минерализацией 120 мг/кг. Измерения выполнялись на оз. Арахлей (Забайкальский край) в зимний период времени при температуре воздуха около -30°C . Под действием внешних погодных условий образовывался растущий слой льда.

Измерение коэффициента отражения осуществлялось с помощью векторного анализатора цепей фирмы «Микран» Р4М-18 на частотах от 8 до 14 ГГц (5 000 частот измерений). Над поверхностью растущего ледяного покрова под углом 5° от вертикали помещались рупорные антенны прямоугольного сечения. Фотография установки приведена на рис. 4.

Рис. 4. Фото экспериментальной установки по измерению коэффициента отражения

Fig. 4. Photo of the experimental setup for measuring the reflection coefficient

В ходе суточных измерений толщина ледяного покрова в проруби достигла 4,5 см. При этом его минерализация составила в среднем 2 мг/кг. Видимых на глаз включений (пузырей, водорослей и т. п.) в ледяном покрове не обнаруживалось.

В итоге были выявлены вариации коэффициента отражения, связанные с интерференцией электромагнитного излучения на слоистой структуре во всем исследуемом диапазоне.

Было проведено сравнение полученных экспериментальных и расчётных данных по коэффициенту отражения на частоте 12 ГГц (рис. 5). Наблюдаемые небольшие отличия экспериментальных данных от расчётных объясняются неравномерностью образования ледяного покрова и погрешностью измерения толщины льда в процессе его роста.

Рис. 5. Сравнение экспериментальных (пунктирная линия) и теоретических (сплошная линия) значений коэффициента отражения для растущего пресного ледяного покрова на частоте 12 ГГц

Fig. 5. Comparison of experimental (dashed line) and theoretical (solid line) reflectivity values for growing freshwater ice cover at 12 GHz

Подобные интерференционные картины при растущем пресном ледяном покрове в микроволновом диапазоне характерны и для радиотепловых измерений [7]. Во всех случаях наблюдаются вариации радиояркостной температуры при росте ледяного покрова на вертикальной и горизонтальной поляризациях, которые также зависят и от угла наблюдения.

Выводы. Приведённые в работе формулы решают поставленную задачу. Формулы адаптированы для проведения расчётов в системах MathCad, MathLab и для программирования на алгоритмических языках высокого уровня. Рассмотренное приближение (учёт магнитных свойств сред и диссипации энергии ЭМВ в переходном

слое) представляет интерес для интерпретации данных радиолокационного зондирования объектов, в которые входят гетерогенные наноструктурированные или увлажнённые дисперсные, а также диамагнитные среды, в том числе объектов криосферы Земли.

Список литературы

1. Лукьянов П. Ю., Цыренжапов С. В., Харин Ю. В., Щегрина К. А. Особенности использования формул Френеля для расчёта амплитуды и фазы преломлённой и отражённой плоских электромагнитных волн на границе раздела наноструктурированных гетерогенных и увлажнённых дисперсных сред // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2018. Т. 13, № 4. С. 118–126.
2. Клепиков И. Н., Шарков Е. А. Тепловое излучение слоисто-неоднородных неизотермических сред. М.: Изд-во ИКИ, 1983. 31 с.
3. Хиппель А. Р. Диэлектрики и волны. М.: Иностранная литература, 1960. 440 с.
4. Matzler C. Eddy currents in heterogeneous mixtures. J. of Electromagnetic Waves and application. 1988. Vol. 2, No 5/6. P. 473–479.
5. Никольский В. В., Никольская Т. И. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Наука, 1989. 544 с.
6. Стрэттон Дж. А. Теория электромагнетизма. М.: ГТИИ, 1948. 541 с.
7. Гурулев А. А., Орлов А. О., Цыренжапов С. В. Тепловое излучение трехслойной среды с тонким промежуточным слоем // Исследования Земли из космоса. 2011. № 4. С. 5–11.
8. Бордонский Г. С., Гурулев А. А., Крылов С. Д. Причины изменения фазы коэффициента отражения от границы воздух–лёд в микроволновом диапазоне // Известия вузов. Радиофизика. 2009. Т. 52, № 3. С. 260–266.
9. Бордонский Г. С., Орлов А. О. Исследование сегнетоэлектрических фазовых переходов воды в нанопористых силикатах при совместных электрических шумовых и калориметрических измерениях // Физика твердого тела. 2014. Т. 56, вып. 8. С. 1575.
10. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982.

Статья поступила в редакцию 03.04.2021; принята к публикации 07.05.2021

Библиографическое описание статьи

Лукьянов П. Ю., Гурулев А. А., Цыренжапов С. В. Расчёт амплитуды и фазы плоской электромагнитной волны, отражённой от границы раздела сред при наличии переходного наноструктурированного гетерогенного, дисперсного увлажнённого или диамагнитного слоя // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 16, № 3. С. 75–85. DOI: 10.21209/2308-8761-2021-16-3-75-85.

Pavel Yu. Lukyanov¹,

*Candidate of Engineering Sciences,
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
(16a Nedorezova str., Chita, 672014, Russia),
e-mail: lgc255@mail.ru*

Aleksandr A. Gurulev,²

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
(16a, Nedireziva str., Chita, 672014, Russia),
e-mail: lgc255@mail.ru,*

<https://orcid.org/0000-0003-2232-3583>

Sergey V. Tsyrenzhapov³,

*Junior Researcher,
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
(16a Nedorezova str., Chita, 672014, Russia),
e-mail: lgc255@mail.ru,*

<https://orcid.org/0000-0002-7590-5619>

Computation of the Amplitude and Phase of a Plane Electromagnetic Wave, Reflected from the Interface between Media in the Presence of a Nanostructured Heterogeneous, Moistened Dispersed or Diamagnetic Layer

The paper presents the formulas for calculating the amplitude and phase of a plane electromagnetic wave reflected from the interface in the presence of a transition layer, taking into account specific effects in the case of nanostructured heterogeneous and moistened dispersed media, including near critical temperatures at Widom-line. In contrast to the well-known solutions for similar systems, the derivation is based on the symmetric form of Fresnel formulas, which allows to take into account the influence of magnetic effects in the transition layer on the amplitude and phase of the reflected wave. The final formulas are adapted for carrying out calculations in the systems MathCad, MathLab and for programming the algorithm in high-level languages (C, Pascal, etc.), allowing the code to be structured as functions and the string notation of algebraic expressions.

Keywords: dielectric permeability, magnetic permeability, Fresnel formulas, interface, nanostructured heterogeneous medium, wet dispersion medium

¹P. Yu. Lukyanov – conclusion of the main formulas, software implementation of calculations, obtaining calculated results.

²A. A. Gurulev – problem statement, conducting field measurements.

³S. V. Tsyrenzhapov – conducting field measurements and comparing their results with the calculated ones.

References

1. Lukyanov, P. Yu., Tsyrenzhapov, S. V., Kharin, Yu. V., Schegrina, K. A. Peculiarities of using Freyen's formulas for calculating the amplitude and phase of refracted and reflected plane electromagnetic waves at the interface of nanostructured heterogeneous and humidified dispersed waters. *ZabGU Scientific Notes*, no. 4, p. 118–126, 2018. (In Engl.)
2. Klepikov I. N., Sharkov E. A. Thermal radiation of layered inhomogeneous non-isothermal media. M: IKI, Pr-801. (In Rus.)
3. Hippel A. R. Dielectrics and waves. M: IL, 1960. (In Rus.)
4. Matzler, C. Eddy currents in heterogeneous mixtures. *J. of Electromagnetic Waves and application*, no. 5/6, pp. 473–479, 1998. (In Engl.)
5. Nikolsky, V. V., Nikolskaya, T. I. Electrodynamics and radio wave propagation. M: Science, 1989. (In Rus.)
6. Stratton, J. The theory of magnetism. M: GTII, 1948. (In Rus.)
7. Gurulev, A. A., Orlov, A. O., Tsyrenzhapov, S. V. Thermal radiation of a three-layer medium with a thin intermediate layer. *Exploration of the Earth from space*, no. 4, p. 5–11, 2011. (In Rus.)
8. Bordonsky, G. S., Gurulev, A. A., Krylov, S. D. Reasons for the change in the phase of the reflection coefficient from the air-ice interface in the microwave range. *Proceedings of universities. Radiophysics*, no. 3, pp. 260–266, 2009. (In Rus.)
9. Bordonsky, G. S., Orlov, A. O. Investigation of ferroelectric phase transitions of water in nanoporous silicates with joint electrical noise and calorimetric measurements. *Solid State Physics*, no. 8, p. 1575, 2014. (In Rus.)
10. Landau, L. D., Lifshits, E. M. Continuous media electrodynamics. M: Nauka, 1982. (In Rus.)

Received: April 3, 2021; accepted for publication May 7, 2021

Reference to article

Lukyanov P. Yu., Gurulev A. A., Tsyrenzhapov S. V. Computation of the Amplitude and Phase of a Plane Electromagnetic Wave, Reflected from the Interface between Media in the Presence of a Nanostructured Heterogeneous, Moistened Dispersed or Diamagnetic Layer // *Scholarly Notes of Transbaikal State University*. 2021. Vol. 16, No. 3. PP. 75–88. DOI: 10.21209/2308-8761-20121-16-3-75-88.

УДК 622.276.5+51-7

DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-89-108

Владимир Александрович Толпаев¹,
доктор физико-математических наук, профессор,
Северо-Кавказский научно-исследовательский
проектный институт природных газов
(355000, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419),
e-mail: v.a.tolpaev@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0001-5937-0151>

Курбан Сапижуллаевич Ахмедов²,
кандидат технических наук,
Северо-Кавказский научно-исследовательский
проектный институт природных газов
(355000, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419),
e-mail: kurban2000@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0002-2909-8203>

Методы планирования по накопленным геолого-промысловым данным режимов работы газовых скважин

Рассматриваются математический аппарат и расчётные алгоритмы, позволяющие на основе накопленной геолого-промысловой информации рассчитать долгосрочную динамику дебитов газодобывающих скважин в условиях применения потенциально возможных режимов эксплуатации. Прогнозирование долгосрочной динамики дебитов газодобывающих скважин на практике необходимо для перспективного планирования добычи газа, оптимального распределения производительности между УКПГ в газосборной сети предприятия, формирования предпроектных вариантов разработки газовых залежей. Это позволяет выбрать из множества возможных технологических режимов эксплуатации те, которые обеспечат оптимизацию плана добычи газа в нестабильных условиях экономической среды.

Ключевые слова: скважина, газовое месторождение, дебит, пластовое давление, забойное давление, время, накопленный объём добытого газа

Введение. Данная работа посвящена развитию методик расчёта прогнозных дебитов скважин, которые они будут иметь при условии их эксплуатации с тем или иным технологическим режимом. Расчёт прогнозных дебитов скважин необходим для перспективного планирования и анализа экономической эффективности добычи газа и для принятия стратегических управленческих решений по месторождениям всех газодобывающих регионов России. Коренное отличие предлагаемых в настоящей

¹В. А. Толпаев выполнял теоретическую часть исследования, предложил аппроксимационные математические модели и алгоритм расчёта прогнозного объёма, извлекаемого скважиной из пласта газа

²К. С. Ахмедов разработал программы и выполнил расчёты параметров аппроксимационных математических моделей для прогнозного пластового давления, индикаторных кривых притока газа к скважине, а также расчёты во времени прогнозных дебитов газовой скважины в тестовых примерах.

работе методик расчёта прогнозных дебитов скважин от существующих подходов в следующем.

В существующих подходах расчёт прогнозных дебитов осуществляется статистическими методами теории временных рядов, применяемых к рядам «дебит–время». Такие подходы не учитывают динамику фильтрационных процессов, протекающих в газоносном пласте по мере его разработки, поэтому делать прогнозные расчёты показателей разработки газового месторождения для больших времён упреждения на основе теории временных рядов не получается.

В предлагаемой работе расчёт прогнозных дебитов осуществляется на основе аппроксимационных уравнений фильтрации газа к скважинам, которые строятся на основе анализа накопленной за прошлые годы геолого-промысловой информации. Основная рабочая гипотеза в разрабатываемых методах в том, что физические закономерности фильтрации газа в пласте в скрытом виде содержатся в накопленных исходных геолого-промысловых данных. Нужно лишь суметь извлечь эти закономерности из исходных данных. В результате анализа накопленных геолого-промысловых данных находятся параметры аппроксимационных уравнений фильтрации газа к скважинам месторождения, характеризующие физические закономерности фильтрации. Аппроксимационные уравнения с такими параметрами позволяют делать долгосрочные расчёты прогнозных дебитов скважин для различных потенциально возможных режимов эксплуатации. Это, в свою очередь, разрешает выбрать те режимы, которые позволят оптимизировать план добычи газа, например, по максимальному коэффициенту извлечения углеводородов или по другим критериям.

Актуальность методов расчёта прогнозных дебитов скважин связана ещё и с тем, что основные месторождения Западной Сибири вышли на завершающую стадию эксплуатации. Поэтому появляются вопросы оценки затрат на ликвидационные работы месторождений и частичных компенсаций затрат за счёт извлечения оставшихся запасов газа ликвидируемых месторождений. Необходимость разработки отсутствующей на данный момент нормативной базы на проведение работ по ликвидации выработавших свои ресурсы месторождений также потребует расчётов прогнозных дебитов скважин.

Таким образом, разработка и совершенствование методик расчёта прогнозных дебитов скважин и сопутствующего программного обеспечения является актуальной и важной для практики задачей.

1. Аппроксимационные математические модели зависимости пластового давления от накопленного объёма извлечённого газа. В разрабатываемых авторами физико-математических моделях расчёта прогнозных дебитов газовых скважин важную роль играют аппроксимационные зависимости пластового давления от накопленного объёма добытого газа. Поэтому приведём предложенные авторами работы [1] и применяемые в данном исследовании аппроксимационные математические модели зависимости пластового давления p от накопленного объёма V_{Σ} добытого газа.

Первая модель предлагается для продуктивных пластов, залегающих на глубинах не более 2 000 м, когда горное давление мало, и можно не учитывать зависимость объема порового пространства от пластового давления. В этом случае зависимость пластового давления p от накопленного объёма, с достаточной точностью описывается линейной моделью

$$p(t) = \varphi_1(V_\Sigma) = p_{\text{нач}} - \alpha_\Sigma(t). \quad (1)$$

В уравнении (1) начальное пластовое давление $p_{\text{нач}}$ и коэффициент α вычисляются по данным временного ряда «дебит — время», например, методом наименьших квадратов (МНК).

Вторая модель предназначена для продуктивных пластов, залегающих на глубинах более 2 000 м. В этом случае зависимость пластового давления p от накопленного объёма точнее описывается квадратичной моделью

$$p(t) \cong \varphi_2(V_\Sigma) = p_{\text{нач}} - \alpha \cdot V_\Sigma(t) - \gamma \cdot V_\Sigma^2(t). \quad (2)$$

Коэффициенты $p_{\text{нач}}$, α и γ в уравнении (2) следует вычислять на основании накопленных исходных геолого-промысловых данных «дебит — время», например, снова по МНК.

Третья модель. Для повышения надёжности расчётов прогнозного пластового давления p предложена [1] ещё одна аппроксимационная модель зависимости пластового давления от накопленного объёма извлеченного газа:

$$\frac{p}{p_{\text{нач}}} = \frac{1 - \alpha \cdot \exp[\beta \cdot V_\Sigma(t)]}{1 - \alpha}. \quad (3)$$

Параметры α и β в уравнении (3) вычисляются методом итераций. Для этого уравнение (3) представляется в виде

$$\frac{p}{p_{\text{нач}}} = \frac{1 - \alpha_n \cdot \exp[\beta_n \cdot V_\Sigma(t)]}{1 - \alpha_{n-1}}, \quad (4)$$

где α_n и β_n — числовые параметры модели (4) на итерации номер n . На 1-м шаге $n = 1$ полагаем $\alpha_0 = 0$. Для расчёта значений α_1 и β_1 достаточно построить линейный тренд $y = \lambda n \alpha_1 + \beta_1 \cdot V_Z$ функции $y = \lambda n \left(1 - \frac{p}{p_{\text{нач}}}\right)$. На 2-м шаге $n = 2$ для расчёта значений α_2 и β_2 , строим линейный тренд $y = \lambda n \alpha_2 + \beta_2 \cdot V_\Sigma$ функции $y = \lambda n \left[1 - \frac{p}{p_{\text{нач}}} \cdot (1 - \alpha_1)\right]$. И так до тех пор, пока в пределах заданной точности не выполняются равенства $\alpha_n = \alpha_{n-1}$ и $\beta_n = \beta_{n-1}$.

2. Переход к безразмерным переменным. Для проведения дальнейших расчётов вместо физических размерных величин $Q(t)$ — дебита скважины с размерностью $\frac{\text{тыс. м}^3}{\text{сут}}$ и $V_\Sigma(t)$ — накопленного объёма извлечённого из пласта газа с размерностью тыс. м^3 будем применять безразмерные переменные $q = \frac{Q}{Q_0}$ и $\nu = \frac{V_\Sigma}{V_{\Sigma 0}}$, где Q_0 и $V_{\Sigma 0}$ — выбранные базисные единицы измерения дебита и накопленного отобран-

ного объёма газа соответственно. Размерность $\dim\left(\frac{V_{\Sigma 0}}{Q_0}\right)$ совпадает с размерностью времени. Поэтому перейдём также к безразмерному времени $\tau = \frac{t}{T}$, где $T = \frac{V_{\Sigma 0}}{Q_0}$ – масштабная единица времени. Для введения в расчётах безразмерных давлений возьмём также базисную единицу давления p_0 .

Формулы (1), (2) с учётом связей $p(t) = \tilde{p}_3 \cdot p_0$, $p_3(t) = \tilde{p}_3 \cdot p_0$, $p_{\text{ат}}(t) = \tilde{p}_{\text{ат}} \cdot p_0$, $p_{\text{нач}} = \tilde{p}_{\text{нач}} \cdot p_0$, где $p_3(t)$ – забойное и $p_{\text{ат}}$ – атмосферное давления, а $V_{\Sigma} = \nu \cdot V_{\Sigma 0}$, $Q = q \cdot Q_0$ и $\tau = \frac{t}{T} = \frac{Q_0}{V_{\Sigma 0}} \cdot t$, в безразмерной форме примут следующий вид:

$$\tilde{p}(t) = \varphi_1(\nu) = \tilde{p}_{\text{нач}} - \tilde{\alpha} \cdot \nu, \quad (1^*)$$

$$\tilde{p}(t) = \varphi_2(\nu) = \tilde{p}_{\text{нач}} - \tilde{\alpha} \cdot \nu - \tilde{\gamma} \cdot \nu^2, \quad (2^*)$$

где $\tilde{\alpha} = \alpha \cdot \frac{V_{\Sigma 0}}{p_0}$, $\tilde{\gamma} = \gamma \cdot \frac{V_{\Sigma 0}^2}{p_0}$.

Формула (3) в безразмерной форме будет:

$$\tilde{p}(t) = \varphi_3(\nu) = \tilde{p}_{\text{нач}} \cdot \frac{1 - \alpha \cdot \exp[\tilde{\beta} \cdot \nu(t)]}{1 - \alpha}, \quad \text{где } \tilde{\beta} = \beta \cdot V_{\Sigma 0}. \quad (3^*)$$

Во всех приведённых формулах знаком «тильда» отмечены безразмерные коэффициенты.

Хорошо известное уравнение связи $V_{\Sigma}(t) = \int_{t_0}^t Q(t) dt$ накопленного объёма газа $V_{\Sigma}(t)$, извлечённого с начального момента t_0 до текущего момента времени t , и дебита скважины $Q(t)$ в безразмерных переменных q, ν и τ примет вид

$$\nu(\tau) = \int_{\tau_0}^{\tau} q(\tau) d\tau. \quad (5)$$

Из формулы (5) вытекает, что

$$\frac{d\nu}{d\tau} = q(\tau), \quad (6)$$

и, следовательно,

$$\tau = \int_{\nu_0}^{\nu} \frac{d\nu}{q(\nu)}. \quad (7)$$

Конкретным примером исходных промысловых данных в безразмерных величинах выступают отчётные данные о добыче газа с 01.01.2006 г. по 01.12.2008 г. по скважине № 10401 Ямбургского НГКМ (неоком), представленные в табл. 1. В этой таблице для перехода к безразмерным переменным выбирались следующие базисные единицы: $Q_0 = 148.47 \frac{\text{тыс. м}^3}{\text{сут}} = 4454 \frac{\text{тыс. м}^3}{\text{сут}}$, $V_{\Sigma 0} = 4454 \text{ тыс. м}^3$, $T = \frac{V_{\Sigma 0}}{Q_0} = 1 \text{ мес}$, $p_0 = 180.14 \text{ атм}$.

Результаты расчётов прогнозных зависимостей (1*), (2*) и (3*) пластового давления от накапливаемых объёмов извлекаемого газа по данным 1, 2, 3 и 4-го столбиков табл. 1 представлены в виде графиков на рис. 1, а параметры аппроксимационных математических моделей перечислены в табл. 2.

Как известно [2; 3], одним из показателей, описывающим качество аппроксимации экспериментальных данных построенной математической моделью, является коэффициент детерминации R^2 . В зависимости от значения R^2 , принято разделять модели на три группы. Модель хорошего качества, когда $R^2 = 0,8 \div 1$; приемлемого качества, когда $R^2 = 0,5 \div 0,8$; и плохого качества, когда $R^2 = 0 \div 0,5$. По таблице 2 видно, что все предложенные аппроксимационные модели для расчета прогнозного пластового давления относятся к моделям хорошего качества. Это подтверждают также и графики на рис. 1, из которых видно, что на этапе истории все модели дают практически совпадающие значения расчётов пластового давления, которые в пределах приемлемой точности совпадают с исходными данными.

Рис. 1. Промысловые данные и графики аппроксимационных зависимостей пластового давления от накопленного объема извлеченного газа для скважины № 10401

Fig. 1. Production data and graphs of approximation dependences of reservoir pressure on the accumulated volume of recovered gas for well No. 10401

Таблица 1

Безразмерные исходные геолого-промысловые данные для скважины №10401 Ямбургского НГКМ (неоком)
с 01.01.2006 г. по 31.12.2008 г.

Номер месяц at	Дебит q	Накопленны й объём V	Пластовое давление $\bar{p}$	Забойное давление $\bar{p}_z$	Квадратична я пластовая депрессия X	Номер месяц at	Дебит q	Накопленны й объём V	Пластовое давление $\bar{p}$	Забойное давление $\bar{p}_z$	Квадратична я пластовая депрессия X
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	1,066707	1,066731	1	0,820215	0,327247	19	1,041887	20,75779	0,947287	0,747369	0,338792
2	1,071442	2,138197	0,997183	0,824858	0,313984	20	0,694046	21,45185	0,94389	0,743635	0,337936
3	1,19212	3,330344	0,994367	0,829501	0,300693	21	0,920193	22,37207	0,926186	0,759305	0,281277
4	1,110022	4,440391	0,99155	0,834144	0,287375	22	0,813215	23,1853	0,908481	0,774975	0,224753
5	1,064067	5,504481	0,988734	0,838787	0,27403	23	0,983283	24,1686	0,890777	0,790644	0,168365
6	1,028646	6,53315	0,985822	0,835999	0,27295	24	1,047484	25,21611	0,887334	0,770113	0,194288
7	1,102532	7,635707	0,98291	0,833212	0,271871	25	0,970526	26,18666	0,883891	0,749581	0,219391
8	1,036001	8,671731	0,979999	0,830424	0,270794	26	0,966074	27,15275	0,880448	0,729049	0,243675
9	1,142325	9,814082	0,977087	0,829451	0,26671	27	0,925776	28,07855	0,877079	0,723253	0,246173
10	1,082704	10,89681	0,974176	0,828478	0,262642	28	0,888826	28,9674	0,873711	0,717457	0,248627
11	1,05133	11,94816	0,971264	0,827506	0,258588	29	0,902762	29,87018	0,870343	0,71166	0,251036
12	1,110292	13,05848	0,968353	0,822753	0,260784	30	0,906028	30,77623	0,866883	0,712155	0,244323
13	1,050724	14,10923	0,965441	0,818001	0,262951	31	1,060524	31,83678	0,863424	0,712649	0,237633
14	1,110305	15,21956	0,962529	0,813248	0,26509	32	0,847006	32,6838	0,859965	0,713143	0,230966
15	1,099562	16,31914	0,959713	0,793778	0,290965	33	0,836438	33,52026	0,85652	0,713079	0,225145
16	1,016192	17,33536	0,956896	0,774308	0,316098	34	0,797919	34,31819	0,853075	0,713014	0,219348
17	1,220974	18,55636	0,95408	0,754837	0,340488	35	0,832889	35,1511	0,849631	0,71295	0,213575
18	1,159494	19,71588	0,950683	0,751103	0,339642	36	0,851903	36,00302	0,846186	0,712885	0,207825

Таблица 2

Параметры аппроксимационных математических моделей для расчёта прогнозного пластового давления в зоне дренирования скважины №10401

Модель	Параметры моделей				Коэффициент детерминации R^2
	$\tilde{p}_{нач}$	$\tilde{\alpha}$	$\tilde{\beta}$	$\tilde{\gamma}$	
1-я, линейная модель (уравнение (1*))	1,0033	0,0049	-	-	0,9457
2-я, квадратическая модель (уравнение (2*))	1,0036	0,0018	-	$8 \cdot 10^{-5}$	0,9678
3-я, экспоненциальная модель (уравнение (3*))	1,0050	0,0544922	0,038631	-	0,9678

На этапе прогноза расчёты по аппроксимационным моделям пластового давления начинают «разбегаться». Вторая и третья математические модели зависимости пластового давления от накопленного объёма извлечённого газа приводят к близким друг к другу расчётным значениям. Первая математическая модель, судя по графикам, приводит к завышенным значениям пластового давления. Исходя из приведённого примера, можно предположить, что наиболее реалистичные расчёты прогнозного пластового давления будет давать 2-я аппроксимационная модель, 1-я и 3-я модели будут приводить соответственно к завышенным и заниженным значениям оценок пластового давления. Расчёты последующих прогнозных дебитов скважины, с применением представленных аппроксимационных моделей пластового давления, естественно, приведут к интервальным оценкам, что и должно быть в действительности.

На практике аппроксимационные модели зависимости пластового давления от накопленного объёма $V_{\Sigma}(t)$ отобранного газа можно применить к расчёту объёма дренирования конкретной скважины, радиусу объёма дренирования и прогнозной оценки удельных извлекаемых объёмов газа [1].

3. Аппроксимационные математические модели притока газа к скважине. Для решения задач расчёта прогнозных дебитов необходимо иметь уравнение притока газа к скважинам, которое устанавливает связь дебита скважины с депрессией на пласт. Для газовых скважин, как хорошо известно, дебит прямо пропорционален разности квадратов пластового и забойного давлений [4; 5]. В самом общем случае для уравнения притока газа к скважине авторы предлагают две формы уравнения в безразмерном виде.

Первая форма аппроксимационного уравнения притока задаётся в виде, разрешенном относительно квадратичной депрессии $X = \frac{p^2 - p_3^2}{p_0^2} = \tilde{p}^2 - \tilde{p}_3^2$, на пласт:

$$\begin{aligned}
 X &= F_1 \{q | A_1(\nu), A_2(\nu), \dots, A_n(\nu)\} = \\
 &= A_1(\nu) \cdot q + A_2(\nu) \cdot q^2 + \dots + A_n(\nu) \cdot q^n.
 \end{aligned}
 \quad (8)$$

В уравнении (8), связывающем дебит $q = q(t)$ и объём $\nu = \nu(t)$ извлечённого газа с квадратичной депрессией на пласт, вводятся параметры $A_1(\nu), A_2(\nu), \dots, A_n(\nu)$

уравнения притока газа к скважине, характеризующие фактические закономерности фильтрации газа в ПЗП и выражающиеся в виде функций от накопленного объема извлеченного газа. Первая форма обобщает известное двучленное уравнение притока газа к скважине по закону Форхгеймера [4; 5]. Поэтому авторы предлагают называть (8) обобщенным уравнением Форхгеймера.

Вторая форма аппроксимационного уравнения притока газа к скважине задается в виде, разрешенном относительно дебита:

$$q = F_2 \{X | \alpha_1(\nu), \alpha_2(\nu), \dots, \alpha_n(\nu)\} = \\ = \alpha_1(\nu) \cdot X + \alpha_2(\nu) \cdot X^2 + \dots + \alpha_n(\nu) \cdot X^n. \quad (9)$$

В уравнение (9) также вводятся параметры $\alpha_1(\nu), \alpha_2(\nu), \dots, \alpha_n(\nu)$, характеризующие фактические закономерности фильтрации газа в ПЗП, выражающиеся в виде функций от накопленного объема извлеченного газа.

Для построения первоначальных грубых приближенных, но зато аналитических решений, наряду с уравнением (9) предлагается применять его частный случай – классическое уравнение Дююи [4; 5] плоскорадиального притока газа к скважине по линейному закону фильтрации Дарси. Этот частный случай имеет вид

$$q = \tilde{F}_2(X) = \alpha_d \cdot X, \quad (9^*)$$

где $\alpha_d = \text{const}$. Вторую форму (9), обобщающую известную формулу Дююи (9*), авторы предлагают называть обобщенным уравнением Дююи.

Параметры $A_1(\nu), A_2(\nu), \dots, A_n(\nu)$ в уравнении (8) и $\alpha_1(\nu), \alpha_2(\nu), \dots, \alpha_n(\nu)$, в уравнении (9) и $\alpha_d = \text{const}$ в уравнении (9*) описывают с определенной степенью точности фактические фильтрационные свойства ПЗП конкретной скважины, которые в скрытом виде содержатся в накопленных исходных геолого-промысловых данных, представляемых в виде таблиц типа табл. 1. Качество расчёта прогнозных дебитов газовых скважин во многом будет определяться, во-первых, достоверностью представленных исходных данных и корректностью определения по исходным данным параметров $A_1(\nu), A_2(\nu), \dots, A_n(\nu)$ и $\alpha_1(\nu), \alpha_2(\nu), \dots, \alpha_n(\nu)$ и α_d в уравнениях (8), (9) и (9*).

Методика определения параметров $A_1(\nu), A_2(\nu), \dots, A_n(\nu)$ заключается в том, что вначале задаётся конкретным значением степени n в уравнении (8). Затем отрезок $0 \leq \nu \leq \nu_{\max}$ накопленных на этапе истории объемов извлеченного газа разбиваем на несколько, допустим k , частичных отрезков $0 \leq \nu \leq \nu_1, \nu_1 \leq \nu \leq \nu_2, \dots, \nu_{k-1} \leq \nu \leq \nu_k = \nu_{\max}$. Это соответствует тому, что 3-й столбик в табл. 1 разбивается на k частичных участков. Для каждого частичного отрезка $\nu_{i-1} \leq \nu \leq \nu_i$ по исходным данным 2-го и 6-го столбцов табл. 1 находим уравнение монотонно возрастающей линии тренда $X = A_1 q + A_2 \cdot q^2 + \dots + A_n \cdot q^n$ при постоянных параметрах $A_1, A_2, \dots, A_n$, значения которых приписываем средним значениям параметра ν соответствующего частичного отрезка. Получив, таким образом, для $i = 1, 2, \dots, k$ и $j = 1, 2, K, n$ таблицы значений (ν_i, F_j) , дальше средствами MS Excel [2; 3] находим уравнения подходящих линий трендов аппроксимационных зависимостей $A_1(\nu), A_2(\nu), \dots, A_n(\nu)$,

которые и будут отражать скрытые в исходных данных закономерности фильтрации газа в ПЗП.

Аналогичная методика применяется к определению параметров $\alpha_1(\nu), \alpha_2(\nu), \dots, \alpha_n(\nu)$ уравнения (9).

В тестовом примере построения аппроксимационных уравнений притока газа к скважине рассматривались исходные данные для скважины № 10401 в табл. 1. Обобщённое уравнение Форхгеймера выбиралось в виде квадратичной зависимости

$$X = F_1\{q\} = A_1 \cdot q + A_2^2. \quad (10)$$

Отрезок $0 \leq \nu \leq \nu_{max} = 36,00302$ накопленных на этапе истории объёмов извлеченного газа разбивали дважды. Первый раз на 4 части, по 9 месяцев каждая. Второй раз на 6 частей, по 6 месяцев каждая. Выяснилось, во-первых, неудовлетворительное качество предоставленных исходных данных. В случае удовлетворительных исходных данных зависимость $X + F_1\{q\}$ представляет собой монотонно возрастающую функцию, в которой с увеличением дебита возрастает значение квадратичной депрессии X , как по сути физического процесса фильтрации и должно быть. На рисунке 2 видно, что зачастую нет физически правильного согласования между динамикой депрессии и дебита скважины. Поэтому хорошего качества расчёта прогнозных дебитов скважины по таким исходным данным ожидать не приходится. Во-вторых, на этапе истории протяжённостью 36 месяцев коэффициенты уравнения притока (10) практически были постоянными и не зависели от накопленного объёма извлечённого газа. Поэтому в качестве коэффициентов уравнения (10) притока газа выбирались средние арифметические соответствующих найденных значений на частичных отрезках.

Обобщённое уравнение Дюпюи в тестовом примере выбиралось тоже в виде квадратичной зависимости

$$q = F_2\{X\} = \alpha \cdot X + \alpha \cdot X^2. \quad (11)$$

Отрезок $0 \leq \nu \leq \nu_{max} = 36,00302$ разбивали трижды. Первый раз на три части, по 12 месяцев каждая. Второй раз на четыре части, по 9 месяцев и третий раз на шесть частей, по 6 месяцев каждая. Естественно, вновь подтвердилось неудовлетворительное качество предоставленных исходных данных. Коэффициенты уравнения (11) на этапе истории оказались практически постоянными, не зависящими от накопленного объёма извлеченного газа. Поэтому снова в качестве коэффициентов уравнения притока газа выбирались средние арифметические соответствующих значений на частичных отрезках.

Для построения аналитических решений для расчёта в первом приближении прогнозных дебитов скважины № 10401, по исходным данным табл. 1 вычислялся также коэффициент $\alpha_d = const$ в формуле Дюпюи (9*).

Найденные значения коэффициентов уравнений (10), (11) и (9*) приведены в табл. 3. Индикаторные кривые $X = F_1\{q\}$ и $q = F_2\{X\}$, построенные по аппроксимационным уравнениям (10), (11) и (9*) притока газа к скважине, показаны на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Промысловые данные и графики теоретических индикаторных кривых притока газа к скважине № 10401 по обобщённому уравнению Форхгеймера (8)

Fig. 2. Production data and graphs of theoretical indicator curves of gas inflow to well No. 10401 according to the generalized Forchheimer equation

Рис. 3. Промысловые данные и графики теоретических индикаторных кривых притока газа к скважине № 10401 по обобщённому и классическому уравнениям Дюпюи

Fig. 3. Production data and graphs of theoretical indicator curves of gas inflow to well No. 10401 according to the generalized and classical Dupuis equations

Таблица 3

Параметры безразмерных эмпирических уравнений индикаторных кривых скважины № 10401

Обобщённое уравнение Форхгеймера				
Применявшееся разбиение	A_1	A_2	Границы области прогнозирования	Аппроксимационное уравнение притока газа
$n = 4$	0,3632	-0,0978	$0 \leq q \leq 1,857$	Уравнение (10-1)
$n = 6$	0,3826	-0,1243	$0 \leq q \leq 1,539$	Уравнение (10-2)
Обобщённое и классическое уравнения Дюпюи				
Применявшееся разбиение	α_1	α_2	Границы области прогнозирования	Аппроксимационное уравнение притока газа
$n = 3$	6,3677	-9,5347	$0 \leq X \leq 0,3340$	Уравнение (11-1)
$n = 4$	6,0879	-8,3308	$0 \leq X \leq 0,3654$	Уравнение (11-2)
$n = 6$	6,59751	-10,1198	$0 \leq X \leq 0,3260$	Уравнение (11-3)
$n = 1$	$\alpha_1 = a_d = 3,7188$ Коэффициент уравнения (9*)	$\alpha_2 = 0$	$0 \leq X < \infty$	Уравнение (11-4)

В расчётах прогнозных дебитов, депрессий и забойных давлений для скважины № 10401 с применением уравнений (10) и (11) нужно знать границы области прогнозирования. Эти границы определяются физической сущностью процесса фильтрации газа в ПЗП, которая заключается в том, что положительные функции $X = F_1\{q\}$ и $q = F_2\{X\}$ должны быть монотонно возрастающими. Поэтому границы области прогнозирования по аппроксимационным уравнениям (10) и (11) определяем из неравенств $\frac{dX}{dq} = \frac{dF_1}{dq} \geq 0$ и $\frac{dq}{dX} = \frac{dF_2}{dX} \geq 0$. Найденные из данных неравенств области прогнозирования по дебиту и по квадратичной депрессии также представлены в табл. 3.

4. Математические модели прогнозирования накопленного объёма извлечённого из пласта газа. При эксплуатации газовых залежей встают задачи расчёта прогнозных дебитов скважин для будущего времени при условии, что скважины будут работать в заданном эксплуатационном технологическом режиме. Например, в режиме постоянного забойного давления, в режиме постоянной депрессии на пласт, в режиме постоянного устьевого давления и т. п. Начало отсчёта безразмерного времени τ совместим с моментом начала этапа истории наблюдений за скважиной, поэтому $\tau_{\text{нач_ист}} = 0$. Окончание этапа истории продолжительностью m временных масштабных единиц будет соответствовать времени $\tau_{\text{кон_ист}} = \tau_{\text{нач_ист}} + m$. Если продолжительность времени упреждения обозначить значением $T_{\text{пргн}}$, то отрезком проведения прогнозных расчётов будет $\tau_{\text{кон_ист}} \leq \tau \leq \tau_{\text{нач_ист}} + T_{\text{пргн}}$.

Расчёты прогнозного пластового давления по одной из математических моделей (1*), (2*), либо (3*), прогнозной квадратичной депрессии по формуле (8), прогнозного дебита скважины по формуле (9) для момента τ требуют предварительного расчёта прогнозной оценки накопленного объёма $\nu(\tau)$, извлечённого скважиной из пласта газа. Прогнозную оценку накопленного объёма $\nu(\tau)$ извлечённого газа в безразмерных

переменных можно получить по формуле (5) по дебиту скважины $q(\tau)$. Но трудность здесь в том, что в формулу (5) войдёт неизвестное в конце отрезка интегрирования $[\tau_{\text{нач_ист}}, \tau]$ значение дебита $q(\tau)$. Поэтому отрезок интегрирования $[\tau_{\text{нач_ист}}, \tau]$ разобьём на две части. На первую часть $[\tau_{\text{нач_ист}}, \tau - 1]$, на которой дебит $q(\tau)$ будем считать известным, и на вторую $[\tau - 1, \tau]$, на которой дебит $q(\tau)$ неизвестен. Тогда, в соответствии с формулой (5), оценка накопленного объёма $\nu(\tau)$ извлечённого скважиной из пласта газа, в безразмерных переменных будет делаться формуле

$$\nu(\tau) = \int_{\tau_{\text{нач_ист}}}^{\tau} q(\tau) d\tau = \int_{\tau_{\text{нач_ист}}}^{\tau-1} q(\tau) d\tau + \int_{\tau-1}^{\tau} q(\tau) d\tau = \nu(\tau-1) + \frac{q(\tau-1) + q(\tau)}{2}. \quad (12)$$

Численное вычисление интегралов $\int_{\tau-1}^{\tau} q(\tau) d\tau$ в формуле (12) рекомендуется осуществлять по квадратурной формуле трапеций. Математическая трудность применения формулы (12) состоит в том, что для расчёта прогнозной оценки накопленного объёма $\nu(\tau)$ извлечённого газа нужно знать дебит скважины в момент времени τ , который пока не известен. Поэтому предлагается неизвестное значение дебита $q(\tau)$ оценивать скользящим экстраполированием по двум, либо трём предшествующим точкам. Например, если применить линейное экстраполирование вперёд на один шаг по двум, точкам $q(\tau-2)$ и $q(\tau-1)$, то для дебита $q(\tau)$ получим оценку

$$q(\tau) = 2 \cdot q(\tau-1) - q(\tau-2). \quad (13)$$

Тогда формула (12) примет вид

$$\nu(\tau) \cong \nu(\tau-1) + \frac{3 \cdot q(\tau-1) - q(\tau-2)}{2}. \quad (14)$$

Если применить квадратичное экстраполирование вперёд на один шаг по трём точкам $q(\tau-3)$, $q(\tau-2)$ и $q(\tau-1)$, то для дебита $q(\tau)$ получим оценку

$$q(\tau) = q(\tau-3) - 3 \cdot q(\tau-2) + 3 \cdot q(\tau-1). \quad (15)$$

Тогда формула (12) примет вид

$$\nu(\tau) \cong \nu(\tau-1) + \frac{4 \cdot q(\tau-1) - 3 \cdot q(\tau-2) + q(\tau-3)}{2}. \quad (16)$$

Забойное давление для момента времени τ вычисляется по заданной технологами газодобывающего предприятия управляющей функции $f(\tau)$, соответствующей планируемому на этапе прогноза технологическому режиму эксплуатации скважины. Поэтому забойное давление считаем известным $\tilde{p}_3\tau = f(\tau)$.

По прогнозным давлениям далее вычисляется квадратическая депрессия $X(\tau) = \tilde{p}^2(\tau) - \tilde{p}_3^2(\tau)$ на пласт для момента времени τ . Наконец, по значению $X(\tau)$ по формуле (9) вычисляется прогнозный дебит $q(\tau)$ скважины.

5. Тестовые примеры расчёта во времени прогнозных дебитов газовой скважины. Приведём конкретные примеры расчёта на будущие годы прогнозных дебитов газовой скважины № 10401 для трёх применяемых на практике режимов эксплуатации.

В *первом примере* (1-й эксплуатационный режим) рассмотрим случай, когда требуется обеспечить работу скважины с заранее заданным постоянным, по требованию потребителя газа, дебитом $q = const$. Потребуется рассчитать время работы скважины с сохранением заданного дебита, динамику падения пластового давления и управления депрессией на пласт.

Во *втором примере* (2-й эксплуатационный режим) рассмотрим случай, когда требуется обеспечить заданный объём отбора газа за заданное время. Требуется предложить соответствующую динамику $q = q(t)$ прогнозных дебитов скважины, определить накапливаемые объёмы $\nu = \nu(t)$ извлечённого газа и под них рассчитать динамику пластового давления и управления депрессией на пласт.

В *третьем примере* (3-й эксплуатационный режим) рассмотрим случай, когда требуется обеспечить работу скважины с заданным постоянным забойным давлением. Здесь также нужно рассчитать динамику $q = q(t)$ прогнозных дебитов скважины, накапливаемых объёмов $\nu = \nu(t)$ извлечённого газа, динамику пластового давления и управления депрессией на пласт.

Для того чтобы обеспечить на практике требуемую потребителем газа динамику $q = q(t)$ прогнозных дебитов скважины и соответствующих накапливаемых объёмов $\nu = \nu(t)$ извлечённого газа, нужно будет под заданные дебиты $q = q(t)$ рассчитать динамику пластового давления и управления депрессией на пласт. Такие расчёты будем проводить следующим образом. Вначале по заданному дебиту вычислим функцию $\nu(t) = \nu_0 + \int_{t_0}^t q(t)dt$ поступления накапливаемых объёмов извлечённого газа. Затем по уравнениям (1*), (2*) либо (3*) рассчитаем прогнозные значения пластового давления $\tilde{p}(t) = \varphi(\nu)$. Оговоримся, что в 1-м и 2-м тестовых примерах в расчётах применялось уравнение (3*). Для расчёта управления депрессией на пласт нужно знать динамику забойного давления, которая может быть определена по формуле $\tilde{p}_3 = \sqrt{\tilde{p}^2(t) - X(t)}$, если, конечно, известна величина квадратичной депрессии $X(t)$. Последнюю в 1-м и 2-м тестовых примерах вычисляли по уравнению (10-1).

Для того чтобы обеспечить на практике требуемую работу скважины с заданным постоянным забойным давлением вновь потребуется построить скрытые в исходных геолого-промысловых данных аппроксимационные уравнения притока газа к скважине. Однако теперь эти уравнения нужно будет применять в виде (9). Поскольку дебит $q(t) = \frac{d\nu(t)}{dt}$ и квадратичная депрессия $X = \tilde{p}^2(\nu) - \tilde{p}^2$, то вторая форма аппроксимационного уравнения притока газа к скважине приводит к достаточно сложному дифференциальному уравнению

$$\frac{d\nu(t)}{dt} = F_2 \{ \tilde{p}^2(\nu) - \tilde{p}_3^2 | \alpha_1(\nu), \alpha(\nu), \dots, \alpha_n(\nu) \}. \quad (17)$$

Интегрируя дифференциальное уравнение (17) численными методами, например, Рунге–Кутта, либо Адамса с начальным условием $\nu|_{i=0} = \nu_0$, найдём прогнозную динамику $\nu = \nu(t)$ накапливаемых объёмов извлечённого газа, затем прогнозные дебиты $q(t) = \frac{d\nu(t)}{dt}$ скважины и прогнозные значения пластового давления $\tilde{p}(t) = \varphi(\nu)$. Тем самым задача расчёта прогнозных дебитов скважины при заданном забойном давлении будет решена.

Приведём решения для сформулированных тестовых задач.

В **первом примере** ставилась задача обеспечить работу скважины с постоянным дебитом, допустим, с дебитом $q = q_0 = 0,559$. Накапливаемый извлечённый объём газа определяется в этом случае линейной функцией $\nu(t) = \nu_0 + q_0 \cdot t$, где $\nu_0 = 36,86443$ условных единиц. После подстановки функции $\nu(t)$ в уравнение (3*) рассчитали прогнозные значения пластового давления $\tilde{p}(t) = \varphi(\nu)$. Затем по уравнению (10-1) вычислили квадратичную депрессию $X(t)$ на пласт при работе скважины с заданным постоянным дебитом. Потом вычислили забойное давление $\tilde{p}_3(t) = \sqrt{\tilde{p}^2(t) - X(t)}$ и, наконец, депрессию на пласт: $\Delta(t) = \tilde{p}(t) - \tilde{p}_3$. Результаты расчётов представлены в виде графиков на рис. 4 и 5.

В первом примере режима работы с постоянным дебитом, как показали расчёты, для поддержания постоянного дебита необходимо всё время увеличивать депрессию $\Delta(t)$ на пласт. Однако в связи с падением пластового давления неограниченно долго увеличивать депрессию на пласт невозможно. Поэтому обеспечить работу скважины с заданным постоянным дебитом удастся на протяжении будущих 44 месяцев работы (до 80 месяца с момента начала эксплуатации). За всё время данного режима работы к концу 80 месяца скважина извлечёт из пласта газ объёмом $\nu_1 = 62,01943$ условных единиц.

Во **втором примере** ставится задача на протяжении будущих $T = 48$ месяцев работы скважины (с 36 до 83 месяцев) дополнительно добыть из зоны дренирования данной скважины газ суммарным объёмом $\nu_{\text{доп}} = 26,833977$ условных единиц. Так что за всё время эксплуатации скважина к концу 83-й месяца извлечёт из пласта газ объёмом $\nu_2(83) = \nu_{2_план} = 63,7042$ условных единиц. Для решения поставленной задачи выберём функцию поступления накапливаемых объёмов извлекаемого газа, которая обеспечивает добычу газа в заданном объёме к заданному сроку: $\nu(t) = \nu_0 + \frac{q_0}{\omega} \cdot (1 - e^{-\omega \cdot t})$. В предложенной функции $\nu_0 = 36,86443$, параметр $\omega = 0,03$ и параметр $q_0 = \frac{\omega \cdot (\nu_{2_план} - \nu_0)}{1 - e^{-\omega \cdot T}} = 1,0552$. Прогнозный дебит скважины в этом случае будет согласно очевидной формуле $q(t) = \frac{d\nu(t)}{dt} = q_0 \cdot e^{-\omega \cdot t}$ монотонно убывающей функцией.

Рис. 4. Прогнозные дебиты и извлекаемые объёмы газа в следующие пять лет работы скважины № 10401 для трёх разных режимов эксплуатации

Fig. 4. Forecasted flow rates and recoverable gas volumes in the next five years of well № 10401 operation for three different modes of operation

На рисунке 4 представлены графики прогнозных дебитов скважины и соответствующих извлекаемых из пласта объёмов газа при втором предполагаемом режиме её эксплуатации. Пластовое давление $\tilde{p}(t) = \varphi(\nu)$ вновь вычисляли по уравнению (3*), в которое подставляем ранее предложенную функцию $\nu(t)$ поступления накапливаемых объёмов извлекаемого газа. Затем по уравнению (10-1) вычисляли квадратичную депрессию $X(t)$ на пласт, потом забойное давление и, наконец, депрессию на пласт $\Delta(t) = \tilde{p}(t) - \tilde{p}_3(t)$. Результаты расчётов $\tilde{p}(t)$ и $\Delta(t)$ при втором режиме эксплуатации представлены в виде графиков на рис. 5. Обращает на себя внимание, что при работе скважины по второму технологическому режиму депрессию на пласт придётся равномерно снижать, поскольку пластовое давление будет монотонно падающей функцией.

Рис. 5. Прогнозная динамика пластовых давлений и депрессий для трёх разных технологических режимов эксплуатации скважины № 10401

Fig. 5. Predicted dynamics of reservoir pressures drawdowns for three different technological modes of well № 10401 operation

В *третьем примере* ставится задача обеспечить работу скважины с заданным постоянным забойным давлением $\tilde{p}_{\text{заб}} = 0,65$. Для решения данной задачи, как уже говорилось, потребуется выполнить интегрирование сложного нелинейного дифференциального уравнения (17). Чтобы найти качественное приближенное решение поставленной задачи, заменим уравнение (17) на уравнение, описывающее фильтрацию в рамках линейного закона Дарси (9*). В этом случае вместо дифференциального уравнения (17) приходим к уравнению, которое в безразмерной форме имеет вид

$$\frac{d\nu}{dt} = \alpha_d \cdot [(\tilde{p}_{\text{нач}} - \tilde{\alpha} \cdot \nu)^2 - \tilde{p}_3^2]. \quad (18)$$

Коэффициент α_d приведён в табл. 3, а параметры $\tilde{p}_{\text{нач}}$ и $\tilde{\alpha}$ выбираются из табл. 2 для уравнения (1*). Разделяя переменные и интегрируя уравнение (18) с начальными условиями $\nu|_{t=0} = \nu_0$ и $p_{\text{пл}}|_{t=0} = 0_{\text{пл}_0} = \tilde{p}_{\text{нач}} - \tilde{\alpha} \cdot \nu_0$ для расчёта прогнозного пластового давления получим следующее уравнение:

$$\tilde{p}_{\text{пл}}(t) = \tilde{p}_3 \cdot \frac{f(t) + 1}{f(t) - 1}, \quad \text{где} \quad f(t) = \frac{\tilde{p}_{\text{пл}_0} + \tilde{p}_3}{\tilde{p}_{\text{пл}_0} - \tilde{p}_3} \cdot \exp(2 \cdot \tilde{\alpha} \cdot \tilde{p}_3 \cdot a_d \cdot t), \quad (19)$$

где $\tilde{p}_{\text{нач}} = 1,0033$, $\tilde{\alpha} = 0,0049$ и $\tilde{p}_{\text{пл}_0} = 0,822664$. Прогнозные объёмы извлекаемого из пласта газа вычислим на основании (1*) по прогнозному пластовому давлению по формуле $\nu(t) = \frac{1}{\tilde{\alpha}} \cdot [\tilde{p}_{\text{нач}} - \tilde{p}_{\text{пл}}(t)]$. Прогнозный дебит скважины вычисляем с помощью функции прогнозных объёмов извлекаемого из пласта газа по формуле

$$q(t) = \frac{d\nu}{dt} = 4 \cdot \tilde{p}_3^2 \cdot \alpha_d \cdot \frac{f(t)}{[f(t) - 1]^2}. \quad (20)$$

Графики прогнозных дебитов и соответствующих извлекаемых из пласта объёмов газа при третьем предполагаемом режиме эксплуатации скважины приведены на рис. 4. За все время эксплуатации по третьему режиму скважина к концу 100-м месяца извлечёт из пласта газ объёмом $\nu_3 = 65,25991$ условных единиц. По найденному пластовому давлению (19) и заданному забойному давлению $\tilde{p}_{\text{заб}} = 0,65$ вычисляем депрессию на пласт $\Delta(t) = \tilde{p}(t) - \tilde{p}_3(t)$. Результаты расчётов $\tilde{p}(t)$ и $\Delta(t)$ при третьем режиме эксплуатации представлены в виде графиков на рис. 5.

Обращает на себя внимание, что с точки зрения максимизации коэффициента извлечения углеводородов, второй режим эксплуатации более выгоден, так как в этом режиме из пласта к концу 100-го месяца добывается максимальный объём $\nu_2 = 67,03347$ условных единиц природного газа.

Заключение. В статье разработаны математические модели прогнозирования дебитов газовой скважины под планируемые технологические режимы их эксплуатации. Разработан пошаговый алгоритм расчёта прогнозных дебитов скважин. Приведены тестовые примеры расчёта во времени прогнозных дебитов газовой скважины. Разработанные модели нужны не только для расчётов прогнозных дебитов скважин, но и для расчётов объёмов дренирования пласта конкретными скважинами, радиусов контуров питания и прогнозных оценок удельных извлекаемых объёмов газа. Разработанные модели также нужны для оценок компенсаций за счёт добычи оставшихся запасов газа затрат по ликвидации выработавших свои ресурсы газовых месторождений. Дальнейшее развитие предложенных в статье теоретических основ планирования доразработки газовых месторождений связывается с улучшением сервиса проведения автоматизированных прогнозных расчётов и выполнения услуг для конкретных ГДП по планированию геолого-технических мероприятий.

Список литературы

1. Толпаев В. А., Ахмедов К. С. Аппроксимационные математические модели зависимости пластового давления от накопленного объема добытого газа // Современные проблемы физико-математических наук: материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (4–5 декабря 2020 г., г. Орёл). Орёл: ОГУ им. И. С. Тургенева, 2020. С. 404–410.
2. Леонтьев В. Microsoft Excel 2016. Новейший самоучитель. М.: Эксмо, 2016. 28 с.
3. Гарнаев А. Ю. MS Excel 2002: разработка приложений. СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 768 с.
4. Басниев К. С., Дмитриев Н. М., Розенберг Г. Д. Нефтегазовая гидромеханика. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2005. 544 с.

5. Лапук Б. Б. Теоретические основы разработки месторождений природных газов. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. 296 с.
6. Kathrada M., Azri, K. A Pragmatic Approach to Reservoir Simulation Optimisation Under Uncertainty. Society of Petroleum Engineers. (2019, September 17). DOI: 10.2118/196659-MS.
7. Ismail A., Hazem Y., Al Obaidi M. N., Bogachev, K., Gusarov, E., Shelepov, K. & Kuzevanov, M. Assisted History Matching and Uncertainty Analysis Workflow for a Large Oilfield in Middle East. Society of Petroleum Engineers. (2019, September 17). DOI: 10.2118/196729-MS.
8. Steffens B., Demyanov V., Couples G., Arnold D., Lewis H. Flow through fractured reservoirs under geological and geomechanical uncertainty. In 81st EAGE Conference and Exhibition 2019 EAGE Publishing BV.
9. Маргулов Р. Д., Хачатуров В. Р., Федосеев А. В. Системный анализ в перспективном планировании добычи газа. М.: Недра, 1992. 287 с.
10. Чикало В. Н., Григорьев Л. И., Попадько В. Е. Модель распределения производительности между УКПГ в АСДУ технологическим процессом добычи газа // Наука и технология углеводородов. 2003. № 2. С. 77–80.
11. Ермолаев А. И., Ахметзянов А. В. Модели и алгоритмы формирования предпроектных вариантов разработки газовых залежей, связанных ресурсными ограничениями // Труды Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН. 2005. Т. 25. С. 87–95.

Статья поступила в редакцию 15.03.2021; принята к публикации 15.04.2021

Библиографическое описание статьи

Толпаев В. А., Ахмедов К. С. Методы планирования по накопленным геолого-промышленным данным режимов работы газовых скважин // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 16, № 3. С. 89–108. DOI: 10.21209/2658-7114-2020-16-3-89-108.

Vladimir A. Tolpaev¹,

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor,
North-Caucasus Research and Design Institute of Natural Gases
(419 Lenina str., Stavropol, 355000, Russia),*

e-mail: v.a.tolpaev@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0001-5937-0151>

Kurban S. Ahmedov²,

*Candidate of Technical Sciences,
North-Caucasus Research and Design Institute of Natural Gases
(419 Lenina str., Stavropol, 355000, Russia),*

e-mail: kurban2000@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-2909-8203>

Planning Methods on Accumulated Geological-Field Data of Gas well Operation Modes

The development of new gas and gas condensate fields in a complex external geopolitical environment for the Russian Federation requires the development of methods for selecting the optimal modes for the operation of gas wells. The mathematical apparatus and computational algorithms, which allow, based on accumulated geological and field information, to calculate the long-term dynamics of the flow rates of gas producing wells under the conditions of using potentially possible operating modes are considered. Prediction of long-term dynamics of gas production well rates in practice is necessary for long-term planning of gas production, optimal distribution of productivity between the gas processing unit in the gas gathering network of the enterprise, and the formation of pre-design options for the development of gas deposits. In other words, planning methods based on the accumulated geological and production data of gas well operation modes are needed in order to select from a variety of possible technological modes of operation those that will ensure the optimization of the gas production plan in an unstable economic environment.

Keywords: well, gas field, production rate, reservoir pressure, bottomhole pressure, time, accumulated volume of produced gas

References

1. Tolpaev, V. A., Ahmedov, K. S. Approximation mathematical models of the dependence or reservoir pressure on the accumulated volume of produced gas, Proceedings of the VI Russian Scientific and Practical Conference. Orel: 5 December, 2020 (In Rus.)
2. Leontiev, V. Microsoft Excel 2016. Newest self-instruction book. M: Eksmo, 2016 (In Rus.)
3. Garnaev, A. Y. MS Excel 2002: application development. SPb: BHV-Peterburg, 2004. (In Rus.)

¹V. A. Tolpaev performed the theoretical part of the study – approximating mathematical models and an algorithm for calculating the predicted volume of gas extracted by the well from the reservoir were proposed.

²K. S. Akhmedov developed programs and performed calculations of the parameters of approximating mathematical models for predicted reservoir pressure, indicator curves of gas inflow to the well and made calculations in time of predicted flow rates of a gas well in test examples.

4. Basniev, K.S., Dmitriev N. M., Rosenberg G.D. Subsurface hydromechanics. M.-Izhevsk: Institut kompiuternyh issledovaniy, 2005. (In Rus.)
5. Lapuk, B. B. Theoretical foundations for the development of natural gas fields. M.-Izhevsk: Institut kompiuternyh issledovaniy, 2002. (In Rus.)
6. Kathrada, M., Azri, K. A Pragmatic Approach to Reservoir Simulation Optimisation Under Uncertainty. Society of Petroleum Engineers, 2019 (In Eng.)
7. Ismail, A., Hazem, Y., Al Obaidi, M. N., Bogachev, K., Gusarov, E., Shelepov, K., & Kuzevanov, M. Assisted History Matching and Uncertainty Analysis Workflow for a Large Oilfield in Middle East. Society of Petroleum Engineers, 2019. (In Eng.). DOI: 10.2118/196729-MS.
8. Steffens, B., Demyanov, V., Couples, G., Arnold, D., Lewis, H. Flow through fractured reservoirs under geological and geomechanical uncertainty. 81st EAGE Conference and Exhibition 2019 EAGE Publishing BV. London, UK: June 2019 (In Eng.)
9. Margulov, R. D., Khachaturov, V. R., Fedoseev, A. V. System analysis in long-term planning of gas production. M: Nedra, 1992 (In Rus.)
10. Chikalo, V. N., Grigoriev, L. I., Popadko, V. E. Model of the distribution of productivity between the gas treatment plant in the automated control system of the gas production process. Science and technology of hydrocarbons, no. 2, 2003. (In Rus.)
11. Ermolaev, A. I., Akhmetzyanov, A. V. Models and algorithms for the formation of pre-design options for the development of gas deposits associated with resource constraints. Proceedings of Institute of Control Sciences RAS T. XXV, 2005 87–95. (In Rus.)

Received: March 15, 2021; accepted for publication April 15, 2021

Reference to article

Tolpaev V. A., Ahmedov K. S. Planning Methods on Accumulated Geological-Field Data of Gas well Operation Modes // Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2021. Vol. 16, No. 3. PP. 89–108. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-89-108.

УДК 517.956

DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-109-114

Святослав Евгеньевич Холодовский,
доктор физико-математических наук, профессор,
Забайкальский государственный университет
(672039, Россия, г. Чита, ул. Александрo-Заводская, 30),
e-mail: hol47@yandex.ru,
<https://orcid.org/0000-0002-3983-1384>

О законе движения конца полуограниченной струны, гасящем отражённые волны

Рассмотрена задача о колебании полуограниченной струны $0 < x < \infty$ при заданном начальном возмущении $\varphi(x)$, когда левый конец струны $x = 0$ движется по заданному закону $f(t)$ (t – время). Решение задачи получено в конечном виде для произвольных функций $\varphi(x)$ и $f(t)$. Построены прямые, обратные и отражённые от конца струны компоненты волн, составляющие результирующие волны. Исследуется влияние функции $f(t)$ на величину отражённых волн. Для произвольного начального возмущения струны найден закон движения её конца, при котором отражённые волны исчезают. Актуальность статьи определяется широким кругом практических задач, связанных с колебаниями протяжённых объектов (мостов, балок, антенн), когда источником движения является начальное возмущение и заданная внешняя сила, приложенная к концу объекта.

Ключевые слова: краевые задачи для волновых уравнений, движение полуограниченной струны, краевой режим на конце струны

В реальных условиях во всех объектах под воздействием множества факторов происходят колебательные или волновые процессы с той или иной интенсивностью. Волны в телах при прохождении границ тела частично распространяются за пределы тела и частично отражаются от границ. В случае непроницаемой для волн границы волны в большей степени отражаются от границы (эффект эха). В случае «свободной» (проницаемой) границы также имеют место отражённые волны [1, с. 64; 2, с. 61]. Исследование колебаний протяжённых объектов имеет интерес при проектировании мостов, балок, опор и т. д. [3–10].

Рассмотрим краевую задачу для одномерного волнового уравнения, описывающего поперечные колебания полуограниченной струны (а также продольные колебания стержня и плоские пространственные волны):

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad 0 < x < \infty, \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = 0, \quad x \geq 0, \quad (2)$$

$$u|_{x=0} = f(t), \quad (3)$$

где t – время ($0 \leq t < \infty$), буквенные индексы означают частные производные по соответствующим аргументам, $\varphi(x)$ и $f(t)$ – заданные функции, $\varphi(0) = f(0) = 0$. Пусть носителем функции $\varphi(x)$ является отрезок (b, c) , где $b > 0$, т.е. функция $\varphi(x)$ отлична от нуля только на отрезке (b, c) . В данном случае на левый конец полуограниченной струны $x = 0$ набегают волны, индуцированные начальным возмущением струны $\varphi(x)$, и этот конец двигается по заданному закону $f(t)$.

Поставим задачу: определить закон $f(t)$ движения конца струны так, чтобы отраженные от него волны, индуцированные начальным возмущением струны, исчезли.

Сначала решим задачу (1)–(3) для общего случая. Функцию $u(x, t)$ будем искать в виде суммы

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t), \quad (4)$$

где функции $v(x, t)$ и $w(x, t)$ являются решениями аналогичных задач с неоднородностями только в одном из условий соответственно вида

$$v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0, \quad 0 < x < \infty, \quad (5)$$

$$v|_{t=0} = \varphi(x), \quad v_t|_{t=0} = 0, \quad x \geq 0, \quad (6)$$

$$v|_{x=0} = 0 \quad (7)$$

и

$$w_{tt} - a^2 w_{xx} = 0, \quad 0 < x < \infty, \quad (8)$$

$$w|_{t=0} = 0, \quad w_t|_{t=0} = 0, \quad x \geq 0, \quad (9)$$

$$w|_{x=0} = f(t). \quad (10)$$

Рассмотрим задачу (5)–(7), которая описывает движение полуограниченной струны $0 < t < \infty$ с неподвижным концом $x = 0$ при заданном начальном возмущении струны $\varphi(x)$.

Для решения задачи (5)–(7) продолжим начальную функцию $\varphi(x)$ на всю ось x по нечётному закону. В результате получим нечётную функцию

$$\varphi_1(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ -\varphi(-x), & x < 0. \end{cases} \quad (11)$$

Отсюда, рассматривая задачу Коши на всей прямой $-\infty < x < \infty$ с начальной функцией $\varphi_1(x)$ (11):

$$v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0, \quad -\infty < x < \infty,$$

$$v|_{t=0} = \varphi_1(x), \quad v_t|_{t=0} = 0,$$

её решение найдём по формуле Даламбера [1, с. 50]

$$v(x, t) = \frac{\varphi_1(x + at) + \varphi_1(x - at)}{2}, \quad (12)$$

где $a > 0$. Функция $v(x, t)$ (12) при $0 < x < \infty$ является решением задачи (5)–(7), что проверяется непосредственно (граничное условие (7) для функции (12) выполняется в силу нечётности функции $\varphi_1(x)$ (11)). С учетом (11) функция (12) при $-\infty < x < \infty$ примет вид

$$v(x, t) = \begin{cases} \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2}, & x > at, \\ \frac{\varphi(x+at) - \varphi(at-x)}{2}, & -at < x < at, \\ -\frac{\varphi(at-x) + \varphi(-x-at)}{2}, & x < -at. \end{cases} \quad (13)$$

В полученном решении (13) прямая волна $\varphi(x-at)/2$ при $t \rightarrow \infty$ движется в положительной части оси x вправо и не пересекает конец исходной струны $x = 0$. Обратная волна $-\varphi(-x-at)/2$ при $t \rightarrow \infty$ движется в отрицательной части оси x влево и также не пересекает конец струны $x = 0$.

Прямая волна $-\varphi(at-x)/2$ движется вправо в отрицательной части оси x . Обратная волна $\varphi(x+at)/2$ движется влево в положительной части оси x . Эти волны движутся навстречу друг другу и в момент времени $t = b/a$ они встретятся в точке $x = 0$. При $t > c/a$ обратная волна $\varphi(x+at)/2$ перейдёт на отрицательную часть оси x , т. е. за пределы исходной струны. Прямая же волна $-\varphi(at-x)/2$ при $t > c/a$ зайдет на положительную часть оси x и будет являться волной, отражённой от неподвижного конца струны $x = 0$. То есть обратная волна $\varphi(x+at)/2$, двигаясь влево, доходит до закреплённого конца струны $x = 0$, отражается от него, меняет знак и движется вправо с сохранением амплитуды.

Из выражения (13) следует, что на положительной части оси x ($0 < x < \infty$), где расположена исходная струна, решение задачи (5)–(7) для моментов времени $0 < t < b/a$, $b/a < t < c/a$, $t > c/a$ имеет соответственно вид

$$v(x, t) = \frac{\varphi(x + at)}{2}, \quad b - at < x < c - at, \quad (14)$$

$$v(x, t) = \begin{cases} \frac{\varphi(x+at) - \varphi(at-x)}{2}, & 0 < x < at - b, \\ \frac{\varphi(x+at)}{2}, & at - b < x < c - at, \end{cases} \quad (15)$$

$$v(x, t) = -\frac{\varphi(at - x)}{2}, \quad at - c < x < at - b, \quad (16)$$

где для переменной x указаны промежутки, на которых соответствующие функ-

ции $v(x, t)$ отличны от нуля, т. е. указаны носители этих функций, и прямая волна $\varphi(x - at)/2$, удаляющаяся от точки $x = 0$ вправо, в выражениях для $v(x, t)$ опущена.

Рассмотрим задачу (8)–(10), которая описывает движение полуограниченной струны $0 < x < \infty$ с нулевыми начальными условиями, когда конец струны $x = 0$ двигается по заданному закону $f(t)$.

Решение этой задачи ищем в виде прямой волны, двигающейся вправо, т. к. источник движения расположен слева в точке $x = 0$, а для обратной волны нет источника движения справа:

$$w(x, t) = P(x - at), \quad (17)$$

при этом уравнение (8) для функции (17) выполняется тождественно при любой дважды кусочно-дифференцируемой функции $P(z)$. Из начальных условий (9) находим

$$P(x) \equiv 0, \quad x > 0. \quad (18)$$

Граничное условие (10) для функции (17) примет вид $P(-at) = f(t)$ или

$$P(z) = f\left(-\frac{z}{a}\right), \quad z < 0. \quad (19)$$

Отсюда решение (17) задачи (8)–(10) с учётом (18), (19) найдём в виде

$$w(x, t) = \begin{cases} 0, & x > at, \\ f\left(t - \frac{x}{a}\right), & x < at. \end{cases} \quad (20)$$

Функция $w(x, t)$ (20) имеет вид прямой волны, бегущей вправо, при этом для $x \geq at$ струна находится в покое, т. к. до этих точек струны волна, индуцированная движением левого конца, еще не дошла в момент времени t .

В итоге решение исходной задачи (1)–(3) имеет вид суммы (4), где функции $v(x, t)$ и $w(x, t)$ строятся соответственно по формулам (14)–(16) и (20).

Из равенств (14)–(16), (20) следует, что если левый конец $x = 0$ полуограниченной струны движется в промежутке времени $b/a < t < c/a$ по закону

$$f(t) = \frac{\varphi(at)}{2},$$

а в остальные промежутки времени $t \notin (b/a, c/a)$ не двигается, то отраженная от точки $x = 0$ волна исчезает (слагаемые $\varphi(at - x)/2$ в решении (4) взаимно уничтожаются).

Полученные результаты справедливы для любых параметров $b > 0$, $b < c \leq \infty$, т. е. начальное возмущение может быть задано во всех точках струны $0 < x < \infty$.

Список литературы

1. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1972. 735 с.

2. Арсенин В. Я. Методы математической физики и специальные функции. М.: Наука, 1974. 430 с.
3. Белоцерковский П. М. Неустановившиеся колебания бесконечной струны, несущей сосредоточенную массу и поддерживаемую упруговязкими подвесками // Прикладная математика и механика. 2011. № 5. С. 791–812.
4. Боровских А. В. Формула распространяющихся волн для одномерной неоднородной среды // Дифференциальные уравнения. 2002. № 6. С. 758–767.
5. Головатый Ю. Д. О собственных колебаниях и собственных частотах упругого стержня с присоединенной массой // Успехи математических наук. 1988. Т. 43. С. 173–174.
6. Культербаев Х. П., Исламова О. В. Математическая модель колебаний подвешенной струны с сосредоточенной массой // Известия высших учебных заведений Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2007. № 4. С. 41–46.
7. Миловидов А. Е., Шаров Г. С. Проблема устойчивости для замкнутой релятивистской струны с точечной массой // Вестник Тверского государственного университета. 2005. № 9. С. 114–123.
8. Холодовский С. Е., Потехо А. О. Решение краевой задачи о движении полуограниченной струны с граничным условием третьего рода // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2013. № 3. С. 140–145.
9. Kholodovskii S. E. On the Motion of a Semibounded String with a Point Mass Attached to the Free End // Mechanics of Solids. 2019. No. 2. Pp. 266–270.
10. Kholodovskii S. E. Effective Solution of the Problem of Motion of an Infinite String with an Attached Point Mass // Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2015. No. 1. P. 101–108.

Статья поступила в редакцию 29.04.2021; принята к публикации 06.05.2021

Библиографическое описание статьи

Холодовский С. Е. О законе движения конца полуограниченной струны, гасящем отраженные волны // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 16, № 3. С. 109–114. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-109-114.

Svyatoslav Ye. Kholodovskii,

Doctor of Physics and Mathematics, Professor,

Transbaikal State University

(30 Aleksandro-Zavodskaya str., Chita, 672039, Russia),

e-mail: hol47@yandex.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-3983-1384>

On the Law of Motion of the End of a Semi-Bounded String, Which Extinguishes Reflected Waves

The problem of oscillation of a semi-bounded string at a given initial perturbation $\varphi(x)$, when the left end of the string moves according to a given law $f(t)$, is considered (t – time). The solution of the problem is obtained in the final form for arbitrary functions $\varphi(x)$ and $f(t)$.

The direct, inverse and reflected from the end of the string wave components that make up the resulting waves are constructed. The influence of the function $f(t)$ on the magnitude of the reflected waves is investigated. For an arbitrary initial perturbation of a string, the law of motion of its end is found, at which the reflected waves disappear. The relevance of the article is determined by a wide range of practical problems related to the vibrations of extended objects (bridges, beams, antennas), when the source of motion is an initial perturbation and a given external force applied to the end of the object.

Keywords: boundary value problems for wave equations, motion of a semi-bounded string, the law of motion of the end of the string

References

1. Tikhonov, A. N., Samarsky, A. A. Equations of mathematical physics. M: Nauka, 1972. (In Rus.)
2. Arsenin, V. Ya. Methods of mathematical physics and special functions. M: Science, 1974. (In Rus.)
3. Belotserkovsky, P. M. Unsteady vibrations of an infinite string carrying a concentrated mass and supported by viscoelastic suspensions. Applied Mathematics and Mechanics, no. 5, p. 791–812, 2011. (In Rus.)
4. Borovsky, A. V. Formula of propagating waves for a one-dimensional inhomogeneous medium. Differential Equations, no. 6, pp. 758–767, 2002. (In Rus.)
5. Golovaty Yu. D. On natural vibrations and natural frequencies of an elastic rod with added mass. Successes of mathematical sciences, no. 4, pp. 173–174, 1988. (In Rus.)
6. Kulterbaev, Kh. P., Islamova, O. V. Mathematical model of vibrations of a suspended string with a concentrated mass. Proceedings of higher educational institutions of the North Caucasus region, no. 4, p. 41–46, 2007. (In Rus.)
7. Milovidov, A. E., Sharov, G. S. The stability problem for a closed relative stic string with a point mass. TSU Bulletin, no. 9, p. 114–123, 2005. (In Rus.)
8. Kholodovskii, S. E., Potekho, A. O. Solution of the boundary value problem on the motion of a semi-bounded string with a boundary condition of the third kind. Scientific notes of ZabGU, no. 3, pp. 140–145, 2013. (In Rus.)
9. Kholodovskii, S. E. On the motion of a semibounded string with a point mass attached to the free end. Mechanics of solids, no. 2, pp. 266–270, 2019. (In Engl.)
10. Kholodovskii, S. E. Effective solution of the problem of motion of an infinite string with an attached point mass. Computational mathematics physics, no. 1, pp. 101–108, 2015. (In Engl.)

Received: Aipril 29, 2021; accepted for publication May 7, 2021

Reference to article

Kholodovskii S. Ye. On the Law of Motion of the End of a Semi-Bounded String, Which Extinguishes Reflected Waves. 2021. Vol. 15, No. 3. PP. 109–114. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-109-114.

УДК 530: 517.956

DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-115-121

Святослав Евгеньевич Холодовский¹,
доктор физико-математических наук, профессор,
Забайкальский государственный университет
(672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30)
e-mail: hol47@yandex.ru,
<https://orcid.org/0000-0002-3983-1384>

Алексей Олегович Орлов²,
кандидат физико-математических наук,
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН
(672014, Россия, г. Чита, ул. Недорезова, 16а),
e-mail: Orlov_A_O@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-2574-181X>

О решении задач теплопроводности на анизотропной плоскости со слабопроницаемой плёнкой

Рассматривается задача теплопроводности на анизотропной плоскости (x, y) , разделённой на две полуплоскости $D_1(-\infty < x < 0, y \in R)$ и $D_2(0 < x < \infty, y \in R)$ слабопроницаемой плёнкой $x = 0$, при заданных источниках тепла и заданной начальной температуре. Эллипсы анизотропии произвольны (по величине и направлению) и одинаковы во всех точках плоскости. С помощью метода свёртывания разложений Фурье решение задачи выражено в однократных квадратурах через известное решение классической задачи Коши на изотропной плоскости без плёнки. Полученные результаты имеют практический интерес в задачах распространения и сохранения тепла в материалах, обладающих анизотропными свойствами (кристаллические, волокнистые материалы), при наличии теплоизоляционной плёнки.

Ключевые слова: краевые задачи теплопроводности, слабопроницаемая плёнка, метод свёртывания разложений Фурье

Многие искусственные и естественные теплопроводящие материалы обладают анизотропными свойствами. К ним относятся различные кристаллические и волокнистые материалы, в том числе затвердевшие при определённых условиях охлаждения жидкости, в частности, покровные ледники и другие ледяные структуры. Под воздействием многих факторов (неравномерной механической деформации, перепада температур и др.) в анизотропных средах образуются трещины, заполненные воздухом, в которых коэффициенты теплопроводности много меньше коэффициентов

¹С. Е. Холодовский готовил и написал статью.

²А. О. Орлов систематизировал материал статьи.

теплопроводности окружающей среды. Указанные трещины моделируются слабопроницаемыми плёнками. Поэтому имеет большой интерес исследование процессов теплопроводности в анизотропных средах при наличии слабопроницаемой плёнки [1–10].

Рассмотрим на плоскости с декартовыми координатами x, y анизотропную теплопроводящую среду с тензором проницаемости T вида

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

где a, b, c – произвольные постоянные, удовлетворяющие условиям $a > 0$, $c > 0$, $ac - b^2 > 0$, т. е. T – симметричный положительно определенный тензор второго ранга [1, с. 7–17], [2]. Пусть плоскость x, y состоит из двух полуплоскостей $D_1(-\infty < x < 0, y \in R)$ и $D_2(0 < x < \infty, y \in R)$, разделенных слабопроницаемой плёнкой $x = 0$. На данной плоскости рассмотрим линейные процессы теплопроводности. Компоненты скорости (v_{xi}, v_{yi}) теплового потока в зонах D_i имеют вид [1, с. 9]

$$v_{xi} = a\partial_x u_i + b\partial_y u_i, \quad v_{yi} = b\partial_x u_i + c\partial_y u_i, \quad (1)$$

где $u_i(x, y, t)$ – потенциал (температура) в D_i , t – время, $\partial_x = \partial/\partial x$. Для функций $u_i(x, y, t)$ в D_i задача имеет вид [3, с. 30; 1, с. 21]

$$a\partial_{xx}u_1 + 2b\partial_{xy}u_1 + c\partial_{yy}u_1 - \alpha^2\partial_t u_1 = 0, \quad x < 0, \quad (2)$$

$$a\partial_{xx}u_2 + 2b\partial_{xy}u_2 + c\partial_{yy}u_2 - \alpha^2\partial_t u_2 = f(x, y, t), \quad x > 0, \quad (3)$$

$$x = 0 : \quad u_2 - u_1 = Bv_{x1}, \quad v_{x2} = v_{x1}, \quad (4)$$

$$u_1|_{t=0} = 0, \quad u_2|_{t=0} = \varphi(x, y), \quad (5)$$

где $\alpha^2 = \rho\sigma$, ρ – плотность материала, σ – его теплоёмкость, $f(x, y, t)$ – заданная плотность внешних источников тепла ($f \equiv 0$ в окрестности плёнки $x = 0$), функции v_{xi} имеют вид (1), $B > 0$ – параметр слабопроницаемой плёнки, $\varphi(x, y)$ – начальная температура точек плоскости, $\partial_{xx} = \partial^2/\partial x^2$, $\partial_{xy} = \partial^2/\partial x\partial y$. В данном случае задача (2)–(5) неоднородна в D_2 (и однородна в D_1), что не умаляет общности, т. к. при неоднородных условиях в D_1 (и однородных в D_2) задача решается аналогично, а в общем случае решение задачи имеет вид суммы решений указанных задач.

Посредством замены независимых переменных

$$\xi = \frac{K}{a}x, \quad \eta = y - \frac{b}{a}x \quad (6)$$

приведём задачу (2)–(5) к виду

$$\partial_{\xi\xi}u_1 + \partial_{\eta\eta}u_1 - p^2\partial_t u_1 = 0, \quad \xi < 0, \quad (7)$$

$$\partial_{\xi\xi}u_2 + \partial_{\eta\eta}u_2 - p^2\partial_t u_2 = F(\xi, \eta, t), \quad \xi > 0, \quad (8)$$

$$\xi = 0 : \quad u_2 - u_1 = BK\partial_\xi u_1, \quad \partial_\xi u_2 = \partial_\xi u_1, \quad (9)$$

$$u_1|_{t=0} = 0, \quad u_2|_{t=0} = \Phi(\xi, \eta), \quad (10)$$

где $u_i(\xi, \eta, t)$ – искомые функции, $p^2 = \alpha^2 a / K^2$, $K = \sqrt{ac - b^2}$, $F(\xi, \eta, t) = f(x, y, t)$, $\Phi(\xi, \eta) = \varphi(x, y)$.

Наряду с задачами (7)–(10) рассмотрим аналогичную классическую задачу Коши на плоскости без плёнки:

$$\partial_{\xi\xi}U + \partial_{\eta\eta}U - p^2\partial_t U = \begin{cases} 0, & \xi < 0, \\ F(\xi, \eta, t), & \xi > 0, \end{cases} \quad U|_{t=0} = \begin{cases} 0, & \xi < 0, \\ \Phi(\xi, \eta), & \xi > 0. \end{cases} \quad (11)$$

Методом свёртывания разложений Фурье [4] выведем формулы, выражающие решение $u_i(\xi, \eta, t)$ задачи (7)–(10) через решение $U(\xi, \eta, t)$ задачи (11).

Выведем сначала аналогичные формулы для установившихся процессов, когда все функции не зависят от времени t , т. е. рассмотрим задачи (7)–(11) на плоскости для оператора Лапласа:

$$\Delta u_1 = 0, \quad \xi < 0; \quad \Delta u_2 = F(\xi, \eta), \quad \xi > 0, \quad (12)$$

$$\xi = 0 : \quad u_2 - u_1 = BK\partial_\xi u_1, \quad \partial_\xi u_2 = \partial_\xi u_1 \quad (13)$$

и

$$\Delta U = \begin{cases} 0, & \xi < 0, \\ F(\xi, \eta), & \xi > 0, \end{cases} \quad (14)$$

где $\Delta u = \partial_{\xi\xi}u + \partial_{\eta\eta}u$. Задачи (12)–(14) допускают применение метода Фурье по переменной η вдоль плёнки.

Пусть функция $U(0, \eta)$ (14) разлагается в интеграл Фурье [5, с. 524]:

$$U(0, \eta) = \int_0^\infty g(\eta, z) dz, \quad g(\eta, z) = g_1(z) \sin z\eta + g_2(z) \cos z\eta, \quad (15)$$

где

$$g_1(z) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} U(0, \eta) \sin z\eta \, d\eta, \quad g_2(z) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} U(0, \eta) \cos z\eta \, d\eta.$$

Отсюда решение уравнения (14) при $\xi \leq 0$ представимо в виде

$$U(\xi, \eta) = \int_0^{\infty} e^{z\xi} g(\eta, z) \, dz, \quad \xi \leq 0. \quad (16)$$

Решение задачи (12), (13) будем искать в виде

$$u_1(\xi, \eta) = \int_0^{\infty} q_1(z) e^{z\xi} g(\eta, z) \, dz, \quad \xi < 0, \quad (17)$$

$$u_2(\xi, \eta) = U(\xi, \eta) + \int_0^{\infty} q_2(z) e^{-z\xi} g(\eta, z) \, dz, \quad \xi > 0, \quad (18)$$

где функции $q_i(z)$ подлежат определению, функция $g(\eta, z)$ имеет вид (15). При этом функции $u_i(\xi, \eta)$ удовлетворяют соответствующему уравнению (12) (при условии сходимости и дифференцируемости интегралов (17), (18)). Из условий сопряжения (13) с учётом равенства (16) найдем

$$q_1(z) = \frac{\gamma}{z + \gamma}, \quad q_2(z) = 1 - \frac{\gamma}{z + \gamma},$$

где

$$\gamma = \frac{2}{BK}. \quad (19)$$

Отсюда с учётом равенства (16) решение (17), (18) задачи (12), (13) примет вид

$$u_1(\xi, \eta) = \gamma \int_0^{\infty} \frac{e^{z\xi}}{z + \gamma} g(\eta, z) \, dz, \quad \xi < 0, \quad (20)$$

$$u_2(\xi, \eta) = U(\xi, \eta) + U(-\xi, \eta) - \gamma \int_0^{\infty} \frac{e^{-z\xi}}{z + \gamma} g(\eta, z) \, dz, \quad \xi > 0. \quad (21)$$

Заменяя в равенстве (16) переменную ξ на $\xi - r$, умножая полученное равенство на $e^{-\gamma r}$ и интегрируя по $r \in (0, \infty)$, получим формулу

$$\int_0^{\infty} e^{-\gamma r} U(\xi - r, \eta) \, dr = \int_0^{\infty} \frac{e^{z\xi}}{z + \gamma} g(\eta, z) \, dz, \quad \xi \leq 0.$$

Отсюда решение (20), (21) задачи (12), (13) непосредственно выражается через решение уравнения (14) без разложений Фурье

$$u_1(\xi, \eta) = \gamma \int_0^{\infty} e^{-\gamma r} U(\xi - r, \eta) dr, \quad \xi < 0, \quad (22)$$

$$u_2(\xi, \eta) = U(\xi, \eta) + U(-\xi, \eta) - \gamma \int_0^{\infty} e^{-\gamma r} U(-\xi - r, \eta) dr, \quad \xi > 0. \quad (23)$$

Теорема. Если функция $U(\xi, \eta, t)$ является решением задачи Коши (11) и удовлетворяет условию $U(\xi, \eta)e^{-\gamma|\xi|} \rightarrow 0$ при $\xi \rightarrow -\infty$, где постоянная $\gamma > 0$ имеет вид (19), то решение $u_i(\xi, \eta, t)$ задачи (7)–(10) строится по формулам (22), (23):

$$u_1(\xi, \eta, t) = \gamma \int_0^{\infty} e^{-\gamma r} U(\xi - r, \eta, t) dr, \quad \xi < 0, \quad (24)$$

$$u_2(\xi, \eta, t) = U(\xi, \eta, t) + U(-\xi, \eta, t) - \gamma \int_0^{\infty} e^{-\gamma r} U(-\xi - r, \eta, t) dr, \quad \xi > 0, \quad (25)$$

Утверждение теоремы проверяется непосредственной подстановкой $u_i(\xi, \eta, t)$ (24), (25) в условия задачи (7)–(10).

Отметим, что решение $U(\xi, \eta, t)$ классической задачи Коши (11) строится методом функции Грина в квадратурах [3, с. 130–152].

Решение исходной задачи (2)–(5) строится по формулам (24), (25), где переменные ξ, η имеют вид (6).

Список литературы

1. Холодовский С. Е. Математические основы тепломассопереноса в сложных средах. Чита: ЗабГГПУ, 2012. 77 с.
2. Холодовский С. Е. Тензор эффективной проницаемости сильно неоднородных сред // Инженерно-физический журнал БАН и РАН. 1992. № 1. С. 18–22.
3. Арсенин В. Я. Методы математической физики и специальные функции. М.: Наука, 1974. 432 с.
4. Kholodovskii S. E. A Method of Convolution of Fourier Expansions as Applied to Solving Boundary Value Problems with Intersecting Interface Lines // Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2007. No. 9. P. 1489–1495.
5. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. М.: Наука, 1962. Т. 3. 656 с.
6. Васильев Б. А. Плоская стационарная задача теории теплопроводности для составной клиновидной области // Дифференциальные уравнения. 1984. № 3. С. 530–533.
7. Kholodovskii S. E. The Convolution Method of Fourier Expansions. The Case of Generalized Transmission Conditions of Crack (Screen) Type in Piecewise Inhomogeneous Media // Differential Equations. 2009. No. 6. P. 873–877.

8. Kholodovskii S. E. The Convolution Method of Fourier Expansions. The Case of a Crack (Screen) in an Inhomogeneous Space // Differential Equations. 2009. No. 8. P. 1229–1233.

9. Власов П. А., Волков И. К. Температурное поле полупространства, подвижная граница которого с термически тонким покрытием находится под воздействием внешнего теплового потока // Наука и образование МГТУ. 2014. № 11. С. 257–266.

10. Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. М.: Наука, 1964. 487 с.

Статья поступила в редакцию 23.04.2021; принята к публикации 05.05.2021

Библиографическое описание статьи

Холодовский С. Е., Орлов А. О. О решении задач теплопроводности на анизотропной плоскости со слабопроницаемой плёнкой // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 16, № 3. С. 115–121. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-115-121.

Svyatoslav Ye. Kholodovskii¹,

Doctor of Physics and Mathematics, Professor,

Transbaikal State University

(30 Aleksandro-Zavodskaya str., Chita, 672039, Russia),

e-mail: hol47@yandex.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-3983-1384>

Aleksey O. Orlov²,

Candidate of Physics and Mathematics,

Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology

Siberian Branch, Russian Academy of Sciences

(16a Nedorezova str., Chita, 672014, Russia),

e-mail: Orlov_A_O@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0003-2574-181X>

On Solving Problems of Thermal Conductivity on an Anisotropic Plane with a Weakly Permeable Film

The problem of thermal conductivity on an anisotropic plane (x, y) divided into two half-planes $D_1(-\infty < x < 0, y \in R)$ and $D_2(0 < x < \infty, y \in R)$ by a weakly permeable film $x = 0$ is considered at given heat sources and a given initial temperature. The anisotropy ellipses are arbitrary (in magnitude and direction) and are the same at all points of the plane. Using the method of convolution of Fourier expansions, the solution of the problem is expressed in single quadratures through the well-known solution of the classical Cauchy problem on an isotropic plane without a film. The results obtained are of practical interest in the problems of

¹S. Ye. Kholodovskii writing an article.

²A. O. Orlov systematized the material.

heat propagation and conservation in materials with anisotropic properties (crystalline, fibrous materials), in the presence of a thermal insulation film.

Keywords: boundary value problems of thermal conductivity, weakly permeable film, the method of convolution of Fourier expansions

References

1. Kholodovskii, S. E. Mathematical foundations of heat and mass transfer in complex environments. Chita: ZabGGPU, 2012. (In Rus.)
2. Kholodovskii, S. E. Effective permeability tensor of highly heterogeneous media. Engineering Physics Journal BAN and RAS, no. 1, pp. 18–22, 1992. (In Rus.)
3. Arsenin, V. Ya. Methods of mathematical physics and special functions. M: Nauka, 1974. (In Rus.)
4. Kholodovsky, S. E. Method of convolution of fourier expansions as applied to solving boundary value problems with intersecting interface lines. Computational mathematics and mathematical physics, no. 9, pp. 1489–1495, 2007. (In Engl.)
5. Fikhtengolts, G. M. Differential and integral calculus course. Vol. 3. M: Nauka, 1962. (In Rus.)
6. Vasiliev, B. A. Plane stationary problem of the theory of heat conduction for a composite wedge-shaped region. Differential Equations, no. 3, pp. 530–533, 1984. (In Rus.)
7. Kholodovskii, S. E. The convolution method of fourier expansions. The case of generalized transmission conditions of crack (screen) type in piecewise inhomogeneous media. Differential equations, no. 6, pp. 873–877, 2009. (In Engl.)
8. Kholodovsky, S. E. The convolution method of fourier expansions. The case of a crack (screen) in an inhomogeneous space. Differential equations, no. 8, pp. 1229–1233, 2009. (In Engl.)
9. Vlasov, P. A., Volkov, I. K. Temperature field of a half-space, the movable boundary of which with a thermally thin coating is under the influence of an external heat flux. Science and Education MSTU, no. 11, p. 257–266, 2014. (In Rus.)
10. Carslow, G., Jaeger, D. Thermal conductivity of solids. M: Science, 1964. (In Rus.)

Received: April 23, 2021; accepted for publication May 5, 2021

Reference to article

Kholodovskii S. Ye., Orlov A. O. On Solving Problems of Thermal Conductivity on an Anisotropic Plane with a Weakly Permeable Film // Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2021. Vol. 15, No. 3. PP. 115–121. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-115-121.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ. ЭКСПЕРИМЕНТ

MATHEMATICAL MODELS. EXPERIMENT

УДК 621.993

DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-122-133

*Сергей Яковлевич Березин,
доктор технических наук, профессор,
Забайкальский государственный университет
(673039, Россия, г. Чита, ул. Александрово-Заводская, 30),
e-mail: Berlog_berezin2011@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0001-5840-1745>*

Обоснование режимных показателей электроимпульсной активации для операций внутреннего резбовываивания

Процессы интенсификации резбонарезающих операций электрическим током известны с 70-х годов прошлого столетия. Операции внутреннего резбовываивания связаны с механизмом пластической деформации, и, соответственно, с высокими значениями усилий и крутящих моментов. Это снижает надёжность процесса и требует дополнительных мер по ослаблению силовой напряженности. Применение энергии коротких стимулирующих токовых импульсов позволяет решать подобные проблемы за счёт так называемого электропластического эффекта (ЭПЭ), которые проявляются за счёт дополнительных напряжений, вызывающих повышение пластичности металлов при наличии в очаге деформации электрического потенциала и температурного поля. В настоящее время ещё нет ясного представления о физических процессах, определяющих изменение напряжённо-деформированного состояния (НДС) металла при пропускании электрического тока. В статье приведён анализ информации по данному направлению, позволяющий установить ряд физических явлений, оформленных в три теории, объясняющие суть ЭПЭ в металлах: электронно-дислокационное взаимодействие, джоулевый нагрев и магнитопластичность. Представлено описание экспериментов и оборудования для электроимпульсной стимуляции операции резбовываивания. Автором предложен ряд показателей, оценивающих возможности электроимпульсного воздействия на формирование внутренней резьбы при раскатке, завинчивании резбовываивающих деталей и др. Установлена система расчетных коэффициентов, оценивающих эффективность действия импульсного тока, его параметры и режимы.

Ключевые слова: пластичность, электрические импульсы, электропластический эффект, деформация, кристаллическая решётка, дислокации, резбовываивание

Процессы интенсификации резьбонарезающих операций электрическим током известны с 70-х годов прошлого столетия. Операции раскатывания внутренней резьбы, а также завинчивания резьбовыдавливающих крепежных деталей в гладкие отверстия основаны на механике пластической деформации, что требует дополнительных мер по снижению силовой напряженности процесса.

Пропускание электрического тока плотностью выше $1,0 \text{ А/мм}^2$ через металл вызывает его заметный нагрев. Электронагрев приводит к повышению пластичности, но в то же время разупрочняет деформированный металл и снижает эксплуатационные характеристики обработанных деталей.

Установлено, что при использовании режима коротких импульсов можно повысить плотность тока на несколько порядков и оставлять металл практически холодным [1]. Это объясняется тем, что за короткое время действия импульса металл не успевает заметно нагреваться, а за время паузы тепло интенсивно отводится вглубь металла. Такой режим электрического тока не приводит к устранению наклепа. Более того, при достаточно высокой плотности импульсного тока, степень упрочнения поверхности усиливается по сравнению с исходной, а усилия деформирования, тем не менее, снижаются. Кроме того, улучшается структура зерен металла, их упорядочивание и совершенство [2; 3].

Наложение электромагнитного поля без учета температурных напряжений и изменения механических напряжений вызывает увеличение концентрации вакансий по экспоненциальному закону [4]. Это объясняется тем, что с электрическим током внутрь металла вводится электромагнитная энергия, часть которой идет на их образование и перемещение.

Увеличение концентрации вакансий приводит к ослаблению кристаллической решетки и, соответственно, к уменьшению сопротивления деформированию. Это явление получило название «электрoпластический эффект» (ЭПЭ) [1; 3–8].

Он проявляется за счёт дополнительных напряжений, вызывающих повышение пластичности металлов при наличии в очаге деформации электрического потенциала и температурного поля.

Таким образом, можно заключить, что влияние тока на процесс деформации действительно имеет место и проявляется через дополнительные напряжения диффузионной, электромагнитной и термической природы, возникающих на уровне взаимодействия активированного электронного потока с дислокациями.

Дислокация есть неоднородность решетки, и электроны проводимости, движущиеся вдоль проводника с дрейфовой скоростью u , неминуемо будут терять её в момент столкновения с ядром дислокации. Это и вызовет возникновение дополнительной силы. Величину этой силы можно приблизительно оценить [6] из следующих простых рассуждений. Представим дислокацию единичной длины как площадку размером b . Тогда за единицу времени с ней столкнётся nv электронов, каждый из которых имеет импульс p . Тогда общий импульс есть nvp , а сила $bnvp$. Используя закон Ома $J = nve$, получаем

$$F = bpJ/e. \quad (1)$$

Влияние импульсного электрического тока (ИЭТ) высокой плотности на напряженно-деформированное состояние (НДС) и механическое поведение металлов исследовалось с использованием физических и феноменологических моделей и подробно описано в литературе [4; 6–9].

Однако к настоящему времени еще нет ясного представления о физических процессах, определяющих изменение НДС металла при пропускании электрического тока. Действие ИЭТ на металл на макроуровне сопровождается рядом физических явлений, которые в настоящее время оформлены в три гипотетические теории, направленные на объяснение ЭПЭ в металлах: электронно-дислокационное взаимодействие, джоулевый нагрев и магнитопластичность.

Согласно теории электронно-дислокационного взаимодействия, в результате электроимпульсного воздействия могут возникать два эффекта: «электронный ветер» и разрушение металлических связей. В случае «электронного ветра» электроны протекают через металл со скоростью дрейфа, определяемой величиной прикладываемой разности потенциалов, плотности тока и характеристиками металла, что приводит к увеличению подвижности дислокаций и снижению внутренних напряжений. Практическим результатом электроимпульсного воздействия является увеличение пластичности, уменьшение усилия деформирования и снижение упругого последствия.

Теория джоулева нагрева также делится на две части: теорию объемного гомогенного джоулева нагрева и теорию гетерогенного микромасштабного джоулева нагрева. Объемный гомогенный джоулевый нагрев вызывается теплом, генерируемым при протекании электрического тока через материал в результате рассеяния электронов на ионных ядрах, дефектах решетки и дислокациях. Он приводит к термическому размягчению металла, увеличению его пластичности и сопровождается уменьшением напряжения пластической деформации, усилия деформирования и упругого последствия. Однако для того, чтобы объяснить уменьшение напряжения пластической деформации, превышающее достигнутое при изотермическом нагреве, в эту теорию был включен микромасштабный джоулевый нагрев. Предполагается, что повышенное удельное сопротивление, обусловленное дислокациями, дефектами решетки, дефектами укладки, смещением решетки и границами зерен, приводит к образованию локализованных областей повышенной температуры вокруг неоднородностей и способствует увеличению подвижности дислокаций в этих областях. Необходимо учитывать также и микроконтактный джоулевый эффект, связанный с пластификацией микронеровностей в контактной зоне деформируемой и деформирующей плоскостей. Кроме того, в контакте начинают проявляться электрохимические процессы, активирующие смазочные слои, повышая их проникающую способность и окислительные процессы, способствуя диффузии кислорода в контактные слои [10].

В теории магнитопластичности утверждается, что пропускание импульсного электрического тока приводит к возникновению собственного магнитного поля, вы-

вызывающего два эффекта: так называемое спиновое разупрочнение металла и пинч-эффект, способствующих более лёгкому перемещению дислокаций и, следовательно, уменьшению напряжения пластической деформации. Теоретически проведенный анализ этого процесса показал, что в результате спиновой конверсии под действием магнитного поля (МП), происходит открепление дислокаций от точек закрепления (стопоров) что увеличивает длину пробега дислокаций при последующих нагружениях [1; 7; 9; 11].

Предполагается, что вслед за резонансным спиновым переходом снимается квантовый запрет на определенный электронный переход в примесном центре на дислокации или в объёме кристалла, что приводит к понижению локальных барьеров и порождает релаксацию дислокационной структуры в поле внутренних напряжений. Время, необходимое для перемещения дислокаций на расстояния порядка 100 мкм, составляет несколько минут. Это значит, что дислокации движутся спустя длительное время после импульса, что свидетельствует о воздействии электромагнитного импульса непосредственно на точечные дефекты в объеме кристалла.

Учитывая выражение (1) и некоторые параметры напряженного состояния металла можно определить величину эффективного механического напряжения, вызванного действием электрического тока (электронов проводимости):

$$\sigma_{eff}^e = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{\Delta Q}{Q_0} = \frac{1}{2,88 \cdot 10^{-9}} \cdot \frac{0,333}{3,45} = 40 \text{ МПа}, \quad (2)$$

где ΔQ – повышение энергии направленного движения электронов вблизи дефектов под действием потока электронов. Для стали $\Delta Q = \left(\frac{t_r}{t_0}\right) \cdot K_{eff} = 0,333 \text{ эВ/атом}$;

t_r – время термодинамической релаксации;

t_0 – время свободного пробега электрона;

K_{eff} – эффективное снижение кинетической энергии дефектных атомов;

β – коэффициент снижения максимального значения критического напряжения ($\beta = 2,88 \cdot 10^{-9} \text{ (1/Па)}$ для стали);

Q_0 – предельная энергия термоактивации для стали $Q_0 = 3,45 \text{ эВ/атом}$.

Подобные значения дополнительных напряжений активации от действия электрического тока были установлены в работах [1; 5; 11].

В основе спинового разупрочнения металлов лежит также преобразование магнитным полем синглетного в триплетное состояние реакционных пар, составленных из электронов, локализованных на застопоренных примесными атомами дислокациях и на самих парамагнитных примесных атомах. Триплетные состояния находятся на более высоком энергетическом уровне и обеспечивают более лёгкое движение и преодоление дислокационных препятствий, что приводит к увеличению скорости перемещения дислокации и уменьшению напряжения пластической деформации.

Действие пинч-эффекта основано на возникновении давления собственного магнитного поля импульсного тока, вызывающего вибрацию кристаллической решётки деформируемого материала за счёт упругих колебаний её узлов по типу ультразвуко-

вых колебаний, что обеспечивает снижение напряжения пластической деформации [1; 6; 11; 12].

В лабораториях энергетического факультета ЗабГУ проводились работы по исследованию технологических возможностей применения импульсного электрического тока в процессах накатывания внутренних резьб. Схема экспериментальной установки для исследования процессов электроимпульсной стимуляции процессов внутреннего резьбообразования приведена на рис. 1.

Резьбовыдавливающая крепёжная деталь устанавливается в патроне шпинделя станка со специальным токоподводящим устройством. Образец с отверстиями под завинчивание закрепляется в динамометрическом приспособлении стола станка. Патрон и приспособление электрически изолированы и к ним через гибкие шины подключена вторичная обмотка трансформатора.

Подача силовых импульсов в зону резьбовыдавливания позволяет достигать снижения крутящего момента до 30 % при наибольших припусках под резьбу. При наименьших припусках ((0,25–0,32) Р) интенсивность снижения крутящего момента может составлять 35–40 %. Это объясняется уменьшением площади перекрытия витков сопрягаемой резьбы и ростом температуры в зоне контакта [12; 13].

Импульсный режим обладает наименьшей энергоёмкостью за счет кратковременности импульсов. При этом их амплитудные значения тока на экспериментальной установке достигали 3 600–4 800 А, что соответствовало значениям плотности тока 170–200 А/мм² для шагов резьбы 1,5–1,75 мм.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования процесса электроимпульсной стимуляции: 1 – винт; 2 – образец с отверстиями; 3 – щёточный токоподвод; 4 – шины

Fig. 1. Diagram of the experimental setup for studying the process of electrical impulse stimulation: 1 – screw; 2 – sample with holes; 3 – brush current lead; 4 – tires

Процесс завинчивания обладал такой особенностью, что образцы крепёжных деталей имели резьбу, накатанную с небольшой обратной конусностью, порядка 0,25–0,35 %, а поверхность была защищена изолирующим фосфатным покрытием. При завинчивании электрический контакт формировался только в области деформирующей части заходного витка, покрытие которой истиралось под действием высоких контактных давлений [14].

По поводу значений плотностей тока, вызывающих заметную реакцию силовых показателей процессов деформирования кристаллических материалов, существуют некоторые неопределённости. В ходе различных исследований установлено явление, известное как *пороговая плотность* тока. Ниже определённой плотности тока (в зависимости от материала и процесса) ЭПЭ будет незначительным, а после достижения порогового значения эффекты будут наибольшими. Например, во время двухстороннего сжатия образцов магния было установлено, что при плотности тока 30 А/мм² металл растрескивался, а выше этой пороговой плотности трещины не были зафиксированы [7].

При простом и сложном изгибе аналогично испытаниям на растяжение и сжатие воздействие импульсного электрического тока приводит к возникновению ЭПЭ. Изгибающие силы могут быть уменьшены, а пластичность – увеличена. Было показано, что электрический ток оказывает значительное влияние на снижение упругого возврата в высокоуглеродистых легированных сталях, повышая точность изготовления изделий, упругость материала и могут быть эффективно снижены остаточные напряжения. По мере увеличения плотности тока и уменьшения длительности импульса упругий возврат снижался до 77 % до тех пор, пока плотность тока не достигла порогового значения 120 А/мм² [12].

Есть данные о локальном уровне механических напряжений в металле под термоактивирующим действием электронного ветра, которые, при значении плотностей тока порядка 250 А/мм², могут достигать величины 10⁴ дин/см² (~ 1 кПа) [1].

Американские исследователи Сюнь Лю, Шухуай Лан и Джун Ни при исследовании стальных образцов установили, что ЭПЭ не может быть инициирован эффективно до тех пор, пока плотность тока не достигнет порогового значения между 7,4 и 11,4 А/мм². Кроме того, явление размягчения более отчетливо проявляется при больших деформациях. Основные механизмы объясняются с позиций дислокационного умножения, скольжения и механического двойникования. Неизбежное явление джоулевого нагрева, связанное с током, подавлялось принудительным воздушным охлаждением, и распределение температуры внутри растягивающегося образца было численно рассчитано с помощью связанной конечно-элементной модели. Эффективность ЭПЭ, а не термического размягчения или расширения, была дополнительно доказана при большем снижении напряжений потока при более высокой плотности тока и более коротких импульсах при том же повышении температуры [15].

Проводили эксперименты по растяжению образцов из дуплексных нержавеющей сталей при воздействии на процесс электрического тока плотностью 5...15 А/мм² (5 · 10⁴ ... 15 · 10⁴ А/мм²) Генарри К., Пеззато Л. с коллегами [16]. Обнаружено уве-

личение равномерного удлинения при электрических испытаниях по сравнению с тепловыми аналогами, а также увеличение общего удлинения.

В технологических процессах, связанных со значительными усилиями деформации (прокатка, волочение, прессование и др., а также при испытаниях материалов на прочность), большинство авторов устанавливали рекомендованные уровни пороговой плотности импульсного тока в пределах $10^5 - 10^6$ А/см² [3; 4; 8; 9; 11].

Очевидно, что каждая операция и каждый деформируемый материал требуют индивидуального подхода к установлению не только пороговых режимов плотности стимулирующих импульсов тока, но и определенных показателей, характеризующих физико-механические и другие особенности каждой их технологических операций.

В нашем случае также исследовались возможности электроимпульсной стимуляции и показатели режимов, позволяющие произвести оценочные расчеты параметров, характеризующих ход операции. Для этого был предложен ряд показателей, например, *коэффициент токоёмкости* K_I , представляющий собой мощность серии импульсов, отнесенную к величине деформируемого объема и единице скорости деформации

$$K_I = \frac{\hat{I} \cdot z \cdot t_{\text{и}}}{V_{\text{д}} \cdot \nu}, \quad \left[\frac{A \cdot c}{\text{мм}^3 \cdot \frac{M}{c}} \right] \quad (3)$$

где $\hat{I}$ – амплитудное значение тока;

z – число импульсов, приходящееся на длину деформирующего участка;

$t_{\text{и}}$ – время импульса;

ν – окружная скорость, м/с;

$V_{\text{д}}$ – величина деформируемого объема.

Для наших экспериментов коэффициенты токоёмкости занимали диапазон 10–35 $[A \cdot c^2 / \text{мм}^3 \cdot \text{м}]$ для образцов из стали.

Для исследования значений коэффициентов токоёмкости при различных условиях и процессах необходимо определиться с параметрами подаваемых в зону деформации электрических импульсов. Задача определения частоты подаваемых в зону деформации импульсов рассматривалась в работах [3; 13; 17].

Чтобы установить эти параметры, необходимо обратиться к рис. 2. Деформирующая часть витка резьбы представляет собой криволинейный треугольник FKC длиной L и центральным углом Ψ . При деформации он внедряется в металл с окружной скоростью ν (рис. 2а). Время перемещения деформирующей области равно

$$t_{\text{д}} = \frac{L}{\nu} \quad (4)$$

Введём условие, что за время $t_{\text{д}}$ на длину L будет приходиться не менее двух импульсов (рис. 2б). Тогда справедливо условие $2T < t_{\text{д}}$. Далее можно определить частоту следования импульсов

$$f > \frac{2\nu}{L}. \quad (5)$$

В пределах скоростей $\nu = 0,07 - 0,1$ м/с частоты соответствуют диапазону 8–13 Гц.

Рис. 2. Параметры деформирующей области: а) форма деформирующей части FKC ; ν – скорость вращения; ψ – центральный угол, определяющий её длину L ;
б) распределение импульсов по длине FKC

Fig. 2. Parameters of the deforming region: а) the shape of the deforming part FKC ; ν – is the rotation speed; ψ is the central angle that determines its length L ; б) distribution of impulses along the length FKC

Кроме частоты на эффект деформации влияет и величина скважности импульсов $g = 1/f \cdot T_{и}$. С приближением скважности к единичному значению импульсный режим практически превращается в непрерывный режим тока. В этом случае будет доминировать только джоулевый нагрев и повышаться мощность. Поэтому очень важно установить такие режимы тока, которые будут оптимальными и экономичными с точки зрения действия ЭПЭ. Для этого предлагается оценивать эффективность режимов по их влиянию на силовые показатели процесса, а именно на величину снижения крутящего момента от действия импульсного тока. Введем значение *коэффициента эффективности* действия тока, равное

$$K_M = \frac{\Delta M}{\hat{I} \cdot z \cdot t_{и}}, \quad \left[\frac{H \cdot м}{A \cdot c} \right], \quad (6)$$

где ΔM – величина снижения крутящего момента в результате действия электрических импульсов.

Повышение амплитуды и мощности импульсов электросиловой установкой выше указанных значений едва ли целесообразно, так как существуют и другие сдерживающие факторы. Например, соотношение электро- и теплопроводности материалов корпуса. Предельные значения характеристик материалов, позволяющих обеспечить заметное влияние электрического тока на снижение усилий резбывыдавливания можно оценить *коэффициентом свойств материала*

$$K_p = \frac{p}{\lambda}; \quad \left[\frac{Ом \cdot мм^2 \cdot K}{Вт} \right], \quad (7)$$

где p – удельное сопротивление материала;

λ – теплопроводность материала.

$$K_p = 0,02K_p = 0,02 \left[\frac{H \cdot m}{A \cdot c} \right] - \text{для серого чугуна};$$

$$K_p = 2,5 \cdot 10^{-3} - \text{для углеродистых сталей};$$

$$K_p = 1,4 \cdot 10^{-4} - \text{для магниевых сплавов};$$

$$K_p = 1,3 \cdot 10^{-4} - \text{для алюминиевых сплавов}.$$

Оказалось, что, применение электроимпульсной стимуляции резбообразования для материалов с $K_p < (0,95 - 1,0) \cdot 10^{-3}$ малоэффективно.

Понимание природы ЭПЭ позволит более эффективно моделировать результаты его применения, разработать и внедрить в производство новые технологические процессы, понять и сформулировать требования к процессам управления энергосиловыми параметрами оборудования, прогнозировать стойкость и износ инструмента, а также взаимосвязь давления и деформации при таких широко распространённых процессах формообразования, как штамповка, прокатка и волочение и др.

Таким образом, в результате проведенного анализа известных исследований, были установлены:

1. Механизмы действия ИЭТ по повышению пластичности материала и снижению сил трения. Они основаны на электронно-дислокационном взаимодействии, джоулевом нагреве и магнитопластичности. Так называемое спиновое разупрочнение металла и пинч-эффект, также способствуют более лёгкому перемещению дислокаций и, следовательно, уменьшению напряжений пластической деформации.

2. Для численной оценки эффективности действия ИЭТ на процесс резбонакатывания предложена система коэффициентов, включая коэффициент токоёмкости K_I , коэффициент эффективности действия ИЭТ на крутящий момент K_M и коэффициент свойств материала K_p , которые позволяют более детально сравнивать различные режимы тока и сборки деталей.

3. Частотные режимы ИЭТ для операций класса резбонакатывания, отвечающие геометрическим и скоростным их показателям.

Список литературы

1. Батаронов И. Л. Механизмы электропластичности // Физика. Соросовский образовательный журнал. 1999. № 10. С. 93–99.
2. Климов К. М., Новиков И. И. О новых возможностях пластического деформирования металлов // Пластическая деформация легких и специальных сплавов. 1978. № 1. С. 284–291.
3. Троицкий О. А. Электропластический эффект в металлах // Известия вузов. Черная металлургия. 2018. № 9. С. 65–76.
4. Громов В. Е., Зуев Л. Б., Козлов Э. В., Целлермайер В. Я. Электростимулированная пластичность металлов и сплавов. М.: Недра, 1996. 290 с.
5. Березин С. Я. Возможности электроимпульсной активации операций завинчивания резьбовыдавливающего крепежа // Кулагинские чтения: материалы XIX междунар. науч.-практ. конф. Чита: ЗабГУ, 2019. С. 245–252.

6. Зуев Л. Б. Электрические поля и пластичность кристаллов // Физика. Соросовский образовательный журнал. 1998. № 9. С. 92–95.
7. Минько Д. В. Анализ перспектив применения электропластического эффекта в процессах обработки металлов давлением // Литье и металлургия. 2020. № 4. С. 125–130. DOI: 10.21122/1683-6065-2020-4-125-130.
8. Спицин В. И., Троицкий О. А. Электропластическая деформация металлов. М.: Наука, 1985. 160 с.
9. Гагарин А. Ю., Сарычев В. Д., Невский С. А., Потекаев А. И. Влияние импульсного электрического тока на характер движения автоволн пластической деформации при растяжении стальной пластины // Известия вузов. Чёрная металлургия. 2019. № 2. С. 148–153. DOI: 10.17073/0368-0797-2019-2-148-153.
10. Кончиц В. В. Влияние электрического тока на фрикционное взаимодействие металлов // Трение и износ. 1981. № 1. С. 170–176.
11. Степанов Г. В., Бабуцкий А. И. Оценка влияния импульсного электрического тока высокой плотности на скорость пластической деформации металлов // Проблемы прочности. 2006. № 2. С. 105–113.
12. Ruszkiewicz B. J., Grimm T., Ragai I., Mears L., Roth J. T. A Review of Electrically-Assisted Manufacturing With Emphasis on Modeling and Understanding of the Electroplastic Effect // Journal of Manufacturing Science and Engineering. 2017. No. 11. P. 110801 (1–15).
13. Березин С. Я. Режимы импульсных энергоустановок для интенсификации внутреннего резьбовыдавливания // Вестник Читинского государственного технического университета. 1997. Вып. 4. С. 25–32.
14. Патент № 2173416 Российская Федерация, МПК F16B 25/06. Способ получения тугого резьбового соединения и крепёжная деталь: № 9812355/28; заяв. 16.12.98; опубл. 10.09.2001 / С. Я. Березин, Н. Н. Грушева; заявитель и патентообладатель Читинский государственный технический университет (ЧитГТУ).
15. Liu, X., S. Lan and J. Ni. Experimental study of electro-plastic effect on advanced highstrength steels // Materials Science and Engineering: 2013. A582. P. 211–218. DOI: 10.1016/j.msea.2013.03.092.
16. Gennari Cl., Pezzato L., Simonetto E. and others. Investigation of Electroplastic Effect on Four Grades of Duplex Stain-less Steels // Materials. MDPI AG. 2019. No. 12. 1 P. 18. DOI: 10.3390/ma12121911.
17. Рыжков В. Г., Соколов Н. В., Троицкий О. А. Генераторы импульсного тока для исследования электропластической деформации металла // Электрическая обработка материалов. 1979. № 3. С. 81–83.

Статья поступила в редакцию 12.04.2021; принята к публикации 17.05.2021

Библиографическое описание статьи

Березин С. Я. Параметры процесса пластической деформации при внутреннем резьбовыдавливании // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 16, № 3. С. 122–133. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-122-133.

Sergey Ya. Berezin,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

Transbaikal State University

(30 Aleksandro-Zavodskaya str., Chita, 672039, Russia),

e-mail: Berlog_berezin2011@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0001-5840-1745>

Operating Parameters of Electric Pulse Activation for Internal Tapping-Screw Operations and its Justification

The processes of intensification of thread-cutting operations by electric current have been known since the 70s of the last century. Internal threading operations are associated with the mechanism of plastic deformation, and, accordingly, with high values of forces and torques. This reduces the reliability of the process and requires additional measures to reduce power tension. The use of the energy of short stimulating current pulses makes it possible to solve such problems due to the so-called electro-plastic effect (EPE). It is manifested due to additional stresses that cause an increase in the plasticity of metals in the presence of an electric potential and a temperature field in the deformation center. At present, there is still no clear understanding of the physical processes that determine the change in the VAT of a metal when an electric current is passed. The article presents an analysis of information in this area, which allows us to establish a number of physical phenomena, which are formed into three theories that explain the essence of EPE in metals: electron-dislocation interaction, joule heating, and magnetoplasticity. A description of experiments and equipment for electro-pulse stimulation of the threading operation is presented. The author offers a number of indicators that evaluate the possibilities of electric pulse action on the formation of internal threads when rolling threads, screwing thread-pressing parts, etc. A system of calculated coefficients evaluating the efficiency of the pulse current, its parameters and modes is established.

Keywords: plasticity, electrical impulses, electroplastic effect, deformation, crystal lattice, dislocations, tapping thread

References

1. Bataronov, I. L. Mechanisms of electroplasticity. Soros educational journal, no. 10, pp. 93–99, 1999. (In Rus.)
2. Klimov, K. M., Novikov, I. I. About new possibilities of plastic deformation of metals. Plastic deformation of light and special alloy, no. 1, pp. 284–291, 1978. (In Rus.)
3. Troitsky, O. A. Electroplastic effect in metals. Izvestiya. Ferrous Metallurgy, no. 9, pp. 65–76, 2018. (In Rus.)
4. Gromov, V. E., Zuev, L. B., Kozlov, E. V., Tsellermayer, V. Ya. Electrostimulated plasticity of metals and alloys. Moskva: Nedra, 1996. (In Rus.)
5. Berezin, S. Ya. Possibilities of electropulse activation of screw-in operations of thread-tapping fasteners. Kulagin readings. Materials of the XIX International Day. scientific.-practical. conf. Chita: ZabGU, 2019: 245–252. (In Rus.)
6. Zuev, L. B. Electric fields and crystal plasticity. Soros educational journal, no. 9, pp. 92–95, 1998. (In Rus.)

7. Minko, D. V. Analysis of prospects for the use of the electro-plastic effect in metal forming processes. Casting and metallurgy, no. 4, pp. 125–130, 2020. (In Rus.). DOI: 10.21122/1683-6065-2020-4-125–130.
8. Spitsin, V. I., Troitsky, O. A. Electroplastic deformation of metals. Moscow: Nauka, 1985. (In Rus.)
9. Gagarin, A. Yu. Influence of pulsed electric current on the nature of the motion of autowaves of plastic deformation under tension of a steel plate. Izvestiya. Ferrous Metallurgy, no. 2, pp. 148–153, 2019. (In Rus.). DOI: 10.17073/0368-0797-2019-2-148-153.
10. Konchits, V. V. Influence of electric current on the frictional interaction of metals. Friction and wear, no. 1, pp. 170–176, 1981. (In Rus.)
11. Stepanov, G. V., Babutskij, A. I. Evaluation of the effect of high-density pulsed electric current on the rate of plastic deformation of metals. Strength problems, no. 2, pp. 105–113, 2006. (In Rus.)
12. Ruszkiewicz, B. J., Grimm, T., Ragai, I., Mears, L., Roth, J. T. A Review of Electrically-Assisted Manufacturing With Emphasis on Modeling and Understanding of the Electro-plastic Effect. Journal of Manufacturing Science and Engineering, no. 11, pp. 110801(1-15), 2017. (In Engl.)
13. Berezin, S. Ya. Modes of pulsed power plants for the intensification of internal thread-tapping. Bulletin of the Chita State Technical University, no. 4, pp. 25–32, 1997. (In Rus.)
14. Patent RU 2173416. MPK F16B 25/06. Method for obtaining a tight threaded connection and a fastener. S.Ya.Berezin, N.N. Grusheva; applicant and patentee Chitinsky state. tech. un-t (ChitSTU). No. 9812355/28; application 12/16/98; publ.10.09.2001. (In Rus.)
15. Liu, X., S. Lan and J. Ni. Experimental study of electro-plastic effect on advanced highstrength steels. Materials Science and Engineering: A582. 2013. P. 211–218. (In Engl.) DOI: 10.1016/j.msea.2013.03.092.
16. Gennari, C., Pezzato, L., Simonetto, E. and others. Investigation of Electroplastic Effect on Four Grades of Duplex Stainless Steels. Materials. MDPI AG. 2019, 12, 1911. P. 18: (In Engl.). DOI: 10.3390/ma12121911.
17. Ryzhkov, V. G., Sokolov, N. V., Troitsky, O. A. Pulse current generators for the study of electroplastic deformation of metal. Electrical material handling, no. 3, pp. 81–83, 1979. (In Rus.)

Received April 12, 2021; accepted for publication May 17, 2021

Reference to article

Berezin S. Ya. Operating Parameters of Electric Pulse Activation for Internal Tapping-Screw Operations and its Justification. 2021. Vol. 16, No. 3. PP. 122–133 DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-122-133.

УДК 544.344.015.3

DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-134-139

Георгий Степанович Бордонский,
*доктор физико-математических наук, профессор,
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
(672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а),
e-mail: lgc255@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0002-0009-0822>*

Влияние жидких включений на взрывоподобную неустойчивость льда

Рассмотрено влияние зародышей жидкой фазы, возникающей при механических деформациях поликристаллического льда при температурах ниже $-40... -45\text{ }^{\circ}\text{C}$, на его взрывоподобную неустойчивость. Зародыши жидкой фазы возникают во льду при разрыве части водородных связей при приложении к кристаллам льда высокого давления. Образующиеся кластеры могут иметь характеристики, близкие к характеристикам объёмной метастабильной воды. Известно, что такая вода в области отрицательных температур обладает аномальными термодинамическими характеристиками. В частности при температуре $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ и давлении 100 МПа существует вторая критическая точка воды перехода «жидкость–жидкость». Установлено, что переход осуществляется между двумя видами воды LDL (вода низкой плотности) и HDL (вода высокой плотности), причём, в однокомпонентную область фазовой диаграммы воды из этой точки исходит линия Видома. Эта линия является локусом повышенных флуктуаций энтропии и плотности. Вблизи атмосферного давления температура на линии Видома равна $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Если давление внутри льда и его температура оказываются близкими к линии сосуществования LDL и HDL, то жидкие неоднородности могут стать источником механической неустойчивости среды из-за роста флуктуаций энергии молекул и разрушения структуры льда. Такие условия могут иметь место при температурах ниже $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$ и давлении выше 100 МПа.

Ключевые слова: лёд, жидкие включения, двухструктурная модель воды, взрывоподобная неустойчивость

Введение. Взрывоподобная неустойчивость льда при его сильном сжатии с использованием наковальни Бриджмена экспериментально исследовали [1; 2]. Исследование выполнено в диапазоне температур от -170 до $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Это исследование представляет интерес, например, для понимания механических процессов в ледяных панцирях Антарктиды и спутников больших планет Солнечной системы, где толщина льда может достигать 100...150 км и возникают процессы взрывоподобного разрушения ледяных покровов.

Из выполненных лабораторных измерений следует, что неустойчивость льда проявляется практически во всем исследованном диапазоне температур и при давлениях

от 100 МПа до 1 ГПа. При этом была обнаружена температурная граница: $-29\text{ }^{\circ}\text{C}$, выше которой происходит пластическое выдавливание льда из наковальни (то есть, пропадает неустойчивость и возникает течение среды при давлении около 100 МПа).

Взрывной эффект в работах [1; 2] интерпретирован на основе термодинамической теории [3], которая объясняет появление микроразрушений во льду. Они связываются с разрывами водородных связей в механически ослабленных дефектах микроскопических объемах некоторых областей исследуемых образцов. Кроме того, в этих работах предполагали дополнительное снижение механической прочности льда на 50...70 % в областях фазовой диаграммы, где наблюдаются фазовые переходы его модификаций.

Постановка задачи. В цитируемых работах [1; 2] не учитывали влияние зародышей жидкой воды и второй критической ее точки на возникновение механической неустойчивости льда. В этих работах на графиках для порога возбуждения взрывоподобной неустойчивости в фазовом пространстве давление-температура (Р-Т) приведено положение второй критической точки воды, которая имеет координаты $\sim -53\text{ }^{\circ}\text{C}$ и 30 МПа. Она находится в области давлений ниже этого порога, то же по температуре. Однако по последним данным [3–5], положение второй критической точки оценивается другими значениями $\sim -63\text{ }^{\circ}\text{C}$ и 150 МПа. Поэтому в области высоких давлений соответствующее неустойчивое состояние, определяемое в эксперименте с наковальнями Бриджмена, может находиться на линии сосуществования двух видов жидкой воды LDL и HDL. Этот факт, возможно, не случаен и фазовый переход между LDL и HDL является причиной взрывоподобной неустойчивости.

Цель настоящей статьи – рассмотреть иной механизм взрывоподобной неустойчивости льда, связанный с образованием во льду зародышей жидкой фазы. Эти зародыши при определенных давлениях могут оказываться на линии перехода двух видов жидкостей LDL и HDL или на линии Видома – локусе повышенных флуктуаций энтропии и плотности жидкой воды. Флуктуации плотности, создавая зародыши механических разрушений, создают условия для взрывоподобной неустойчивости.

Теоретическое рассмотрение. В работах [6–8] было убедительно показано существование второй критической точки воды перехода жидкость-жидкость (LLCP). Фазовая диаграмма воды в области второй критической точки, адаптированная из этих работ, приведена на рис. 1.

Положение LLCP в фазовом пространстве по последним работам оценивают: $P \sim 150, \sim -63\text{ }^{\circ}\text{C}$ [3–5]. Так как линии Видома (W) и фазового перехода между двумя видами жидкости (1) – области повышенных флуктуаций плотности, энтропии, а также энергии (вблизи этих линий), то в случае появления во льду кластеров жидкой воды, они могут создать в нем зародыши механических нарушений (трещины, пустоты). Под действием внешних механических сил эти зародыши и приводят к взрывному разрушению среды, подвергнувшейся сильному сжатию.

Рис. 1. Фазовая диаграмма воды в области второй критической точки. Штриховыми линиями выделены области существования LDL и HDL: 1 – линия раздела двух видов жидкой воды; W – линия Видома – локус повышенных флуктуаций энтропии и плотности воды

Fig. 1. Phase diagram of water in the region of the second critical point. Dashed lines mark the regions of existence of LDL and HDL: 1 – dividing line of two types of liquid water, W – Widom's line – the locus of increased fluctuations of entropy and density of water

Этот процесс можно представить на фазовой диаграмме рис. 2, как достижение состояния на линии 1, при росте давления из точки А, расположенной при $P \sim 0$ (для начальных условий). Если температура другой начальной точки В расположена выше температуры на линии Видома, то, очевидно, что критические условия образования жидких зародышей не достигаются. При этом в экспериментах [1; 2] наблюдали только «вытекание» льда из наковальни Бриджмена. Этот результат определяется также тем, что предел текучести падает при росте температуры среды.

Рис. 2. Изменение состояния льда, подвергаемого давлению, в фазовом пространстве P–T. Для траектории А–А' имеет место пересечение линии раздела двух видов воды, отсутствующее для траектории В–В' с более высокой температурой

Fig. 2. Change in the state of ice under pressure in the P–T phase space. For trajectory A–A', there is an intersection of the dividing line of two types of water, which is absent for trajectory B–B' with a higher temperature

Результаты исследования и их обсуждение. Представленная гипотеза не является единственной, дополняющей объяснение эффекта взрывоподобной неустойчивости льда, подверженного сильному сжатию. Другое предположение можно связать с разностью плотностей воды и льда. Оно также связано с предположением о

возникновении эффекта механической неустойчивости из-за появления во льду жидкой воды. Известна аномалия холодной воды: уменьшение ее плотности в интервале температуры от $+4$ до -70 °C при невысоких давлениях [9]. Плотности воды и льда, согласно расчетам, выравниваются вблизи -45 °C. Ниже этой температуры объем единицы массы воды становится больше, чем у той же массы льда. Это означает, что в случае процесса таяния льда при температурах ниже -45 °C в некотором малом объеме, в среде в области этой неоднородности возникает избыточное давление, которое может привести к появлению разрыва водородных связей в кристаллах.

В случае сдавливания льда на наковальне, из-за разрыва водородных связей, связывающих слои в базисной плоскости кристаллов льда Ih (где лед течет наиболее легко), образуются кластеры жидкой воды. Они создают давление в окружающей среде из-за повышенного значения удельного объема. Поскольку плотность воды возрастает при температуре ниже -70 °C, выравнивание её значения со льдом должно иметь место в области $-100... -130$ °C. Точное значение нижней температурной точки равенства плотностей точно не известно. Температура -130 °C соответствует точке стеклования воды, т. е. отсутствию кристаллической структуры в затвердевшей среде, если воду удастся переохладить до этой температуры. Однако при деформации кристаллов и выполнении работы против сил трения, участки скольжения слоев могут нагреваться, и если лед находится при температуре -100 °C, кластеры образовавшейся воды будут нагреваться, попадая в область температуры -70 °C с максимальным давлением из-за разностей удельных объемов. В случае повышения давления в среде до 100 МПа, температура минимальной плотности может сдвигаться на десятки градусов до значений $-80... -90$ °C.

Выводы. Взрывоподобная неустойчивость льда, подвергающегося давлению, может быть объяснена возникновением жидких кластеров воды в объеме среды. Их образование происходит при сдавливании льда и совершении работы внешних сил по разрыву водородных связей. При низких температурах и достижении давления, соответствующего линии перехода между двумя видами жидкости LDL и HDL, возникает неустойчивое состояние среды из-за возрастания флуктуаций термодинамических характеристик жидких включений на этой границе. Данная особенность определяется существованием второй критической точки воды.

Дополнительным фактором, усиливающим механическую неустойчивость льда в интервале температур $-120... -45$ °C, может стать разница плотностей воды и льда, так как при образовании жидких включений будет возникать дополнительное давление, стремящееся увеличить объем образовавшихся жидких включений образцов.

Список литературы

1. Фатеев Е. Г. Взрывоподобная неустойчивость льда // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2001. Т. 73, вып. 8. С. 482–485.
2. Фатеев Е. Г. Взрывные выбросы льда на спутниках Юпитера и Сатурна? // Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. 2005. № 5. С. 436–449.

3. Shi R., Tanaka H. The anomalies and criticality of liquid water // Proceedings of the National Academy of Sciences (USA). 2020. No. 93. P. 26591–26599. DOI: 10.1073/pnas.2008426117.
4. Biddle I. W., Singh R., Gonzalez M., Abascal I. L. F., Debendetti P. G., Anisimov M. A., Caupin F. An equation of state for the TIP4P // 2005 model including negative pressure. arXiv: 1605.05993v1. 2016. 19 May. 18 p.
5. Ni Y., Hestland N. J., Scinner J. L. Communacation: Diffusion constant in supercooled water as the Widom line is crossed in no man's land Journ. of Chem. Phys. 2018. Vol. 148. P. 191102-1/4.
6. Sellberg J. A., Huang C., McQueen T.A. Ultrafast X-ray probing of water structure below the homogeneous ice nucleation temperature // Nature. 2014. No. 7505. P. 381–384.
7. Kim K. H., Spah A., Lee J. H., Kim S., Park J., Nam K. H., Katayama T., Nilsson A. Maxima in the thermodynamic response and correlation functions of deeply supercooled water // Science. 2017. Iss. 6370. P. 1589–1593.
8. Woutersen S., Ensing B., Hilbers M., Zhao Z., Angell C.A. A liquid-liquid transition in supercooled aqueous related to the HAD-LDA transition // Science. 2018. No. 6380. P. 1127–1131.
9. Chaplin M. Water structure and science. URL: <https://www.lsbu.ac.uk/about-us/people/people-finder/prof-martin-chaplin> (дата обращения: 26.02.2020). Текст: электронный.

Статья поступила в редакцию 10.06.2021; принята к публикации 23.06.2021

Библиографическое описание статьи

Бордонский Г. С. Влияние жидких включений на взрывоподобную неустойчивость льда // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2020. Т. 16, № 3. С. 134–139. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-134-139.

Georgy S. Bordonskiy,

Doctor of Physics and Mathematics,

Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology

Siberian Branch, Russian Academy of Sciences

(16a Nedorezova str., Chita, 672014, Russia),

e-mail: lgc255@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-0009-0822>

Influence of Liquid Inclusions to Explosive Instability of Ice

The influence of the nuclei of the liquid phase arising during mechanical deformations of polycrystalline ice at temperatures below $-40... -45$ °C on its explosive instability is considered. The nucleus of the liquid phase appear in ice when part of the hydrogen bonds are broken when high pressure is applied to ice crystals. The resulting clusters can have characteristics close to those of bulk metastable water. It is known that such water in the region of negative temperatures has anomalous thermodynamic characteristics. In particular, at a temperature of -60 °C and

a pressure of 100 MPa, there is a second critical point of water for the liquid-liquid transition. It was found that the transition occurs between the two types of water LDL (low density water) and HDL (high density water), with the Widom line coming out into the one-component region of the water phase diagram. This line is the locus of increased fluctuations in entropy and density. Near atmospheric pressure, the temperature on the Widom line is -45°C . If the pressure inside the ice and its temperature turn out to be close to the line of coexistence of LDL and HDL, then liquid inhomogeneities can become a source of mechanical instability of the medium due to the growth of fluctuations in the energy of molecules and destruction of the ice structure. Such conditions can occur at temperatures below -45°C and pressures above 100 MPa.

Keywords: ice, liquid inclusions, two-structural model of water, explosive instability

References

1. Fateev, E. G. Explosive instability of ice. JETP Letters, iss. 8, pp. 482–485, 2001. (In Rus.)
2. Fateev, E. G. Explosive ejections of ice on the moons of Jupiter and Saturn? Astronomical Bulletin. Solar system exploration, no. 5, pp. 436–449, 2005. (In Rus.)
3. Shi, R., Tanaka, H. The anomalies and criticality of liquid water. Proc. Nat. Acad. Sci. (USA), no. 93, pp. 26591–26599, 2020. (In Engl.). DOI: 10.1073/pnas.2008426117.
4. Biddle, I.W., Singh, R., Gonzalez, M., Abascal, I. L. F., Debendetti, P. G., Anisimov, M. A., Caupin F. An equation of state for the TIP4P. 2005 model including negative pressure. arXiv: 1605.05993v1. 19 May 2016. (In Engl.)
5. Ni, Y., Hestland, N. J., Scinner, J. L. Communication: Diffusion constant in supercooled water as the Widom line is crossed in no man's land Journ. of Chem. Phys, vol. 148, pp. 191102-1/4, 2018. (In Engl.)
6. Sellberg, J. A., Huang, C., McQueen, T. A. ... et. al. Ultrafast X-ray probing of water structure below the homogeneous ice nucleation temperature. Nature, no. 7505, pp. 381–384, 2014. (In Engl.)
7. Kim, K. H., Spah, A., Lee, J.H., Kim, S., Park, J., Nam, K. H., Katayama, T., Nilsson, A. Maxima in the thermodynamic response and correlation functions of deeply supercooled water. Science, iss. 6370, pp. 1589–1593, 2017. (In Engl.)
8. Woutersen, S., Ensing, B., Hilbers, M., Zhao, Z., Angell, C.A. A liquid-liquid transition in supercooled aqueous related to the HAD-LDA transition. Science, no. 6380, pp. 1127–1131, 2018. (In Engl.)
9. Chaplin, M. Water structure and science. Web. 26.02.2020. <https://www.lsbu.ac.uk/about-us/people/people-finder/prof-martin-chaplin>. (In Engl.)

Received: June 10, 2020; accepted for publication June 23, 2020

Reference to article

Bordonskiy G. S. Influence of Liquid Inclusions to Explosive Instability of Ice // Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2021. Vol. 16, No. 3. PP. 134–139. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-3-134-139.

НАУКА И ЖИЗНЬ

SCIENCE AND LIFE

УДК 51:378(092)(571.55)

К 75-летию профессора Георгия Степановича Бордонского

To the 75th anniversary of Professor Georgy Stepanovich Bordonsky

*Георгий Степанович
Бордонский*

Georgy Stepanovich Bordonsky

В этом году исполнилось 75 лет доктору физико-математических наук, профессору, заведующему лабораторией геофизики криогенеза Читинского Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН Георгию Степановичу Бордонскому.

По словам юбиляра на выбор своей профессии первоначально оказало влияние общение с ребятами дома преподавателей пединститута по ул. Чкалова 128. В шестидесятые годы как-то Вадим Кряжев — сын преподавателя П. Е. Кряжева — продемонстрировал сверстникам радиоприёмник, собранный своими руками по схеме из журнала, что произвело на всех неизгладимое впечатление. После этого Георгий стал посещать кружок по радиотехнике в Доме пионеров по ул. Ленина, а затем на Станции юных техников (по ул. Журавлёва). Он был участником Первого Всероссийского слета юных техников в г. Казани в 1961 г. Спустя некоторое время, преподаватель математики Е. П. Холодовский предложил Георгию участвовать в Первой физико-математической олимпиаде в Новосибирске. С заданиями олимпиады Георгий справился и получил вызов в Летнюю физико-математическую школу, а затем поступил в Новосибирскую ФМШ в Академгородке, организованную в январе 1963 г. С этого начался творческий путь Георгия Бордонского. После окончания физико-математического факультета Читинского пединститута он учился в аспирантуре в

Институте космических исследований АН СССР (г. Москва). В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Радиофизика». Работал в должности заведующего кафедрой теоретической физики в Читинском пединституте. В 1981 г. Георгий Степанович перешёл на работу в Читинский институт природных ресурсов СО АН СССР, где организовал радиофизическую лабораторию.

Научно-исследовательская деятельность Г. С. Бордонского направлена на изучение криогенных объектов (льда, снега, мёрзлых почв) радиофизическими методами. Под его руководством разработала и изготовила лаборатория приборы, которые позволили дистанционно исследовать разнообразные криогенные объекты. В ходе исследований был обнаружен ряд новых эффектов, таких как влияние малого количества солей, органических и газовых включений на радиояркостную температуру ледяного покрова озёр; изменение микроволновых диэлектрических свойств льда под воздействием механических нагрузок и др.

В 1994 г. Г. С. Бордонский защитил докторскую диссертацию на тему «Тепловое излучение криогенных природных сред» по специальности «Дистанционные аэрокосмические исследования».

Георгий Степанович – автор и соавтор более 150 работ. Результаты его научной деятельности отмечены медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, наградами РАН (СО РАН). Правительством Забайкальского края, ему присвоено профессиональное звание «Заслуженный деятель науки и техники Читинской области». Он является членом редколлегии журнала «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса».

В настоящее время Георгий Степанович занимается исследованием фазовых переходов переохлаждённой воды, экспериментально подтверждающем существования новой кристаллической модификации льда, теоретически известной, как лёд 0. Эта модификация существует при температурах ниже -23 градусов Цельсия. Она может оказывать существенное влияние на электрические характеристики мёрзлых структур, в том числе на грозное электричество. Г. С. Бордонским высказано также предположение, что свойствами льда 0 определяется необычное свечение мезосферных облаков, называемых «серебристыми облаками».

Георгий Степанович является постоянным автором статей в научном журнале «Учёные записки Забайкальского государственного университета».

Кроме науки Георгий Степанович увлекается музыкой, джазом. Любит слушать произведения Г. Миллера (например, из фильма «Серенада солнечной долины»), Л. Армстронга, Э. Фицджеральд, О. Лундстрема. Знает много бардовских песен Окуджавы, Высоцкого, Кукина, Галича, Городницкого. Сам играет на гитаре.

Георгий Степанович любит нашу Забайкальскую природу, понимает и ценит её красоту: много путешествовал и участвовал в полевых исследованиях территорий от окрестностей г. Читы и районов Забайкалья до оз. Байкал и Приморского края.

Редакционная коллегия журнала «Учёные записки ЗабГУ» сердечно поздравляет Георгия Степановича Бордонского с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, дальнейших успехов в творческой работе и благополучия в личной жизни.

Коллектив редакции научного журнала

*Список статей Г.С. Бордонского в журнале «Учёные записки
Забайкальского государственного университета»*

1. Бордонский Г. С., Гурулев А. А. Регистрация микроволнового и инфракрасного излучения атмосферы в г. Чите во время магнитной бури 14 декабря 2006 г. // Учёные записки ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского. Серия «Физика, математика, техника, технология». 2009. № 2. С. 40–43.
2. Бордонский Г. С. Негэнтропия Э. Шредингера, голая кожа и эволюция // Учёные записки ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского. Серия «Физика, математика, техника, технология». 2011. № 3. С. 173–178.
3. Бордонский Г. С. Возможность наблюдения механических напряжений в ледяных покровах радиолокационным методом // Учёные записки ЗабГГПУ им. Н. Г. Чернышевского. Серия «Физика, математика, техника, технология». 2012. № 3. С. 13–17.
4. Бордонский Г. С., Орлов А. О. Свойства переохлажденной воды при температуре ниже -40°C // Учёные записки ЗабГУ. Серия «Физика, математика, техника, технология». 2013. № 3. С. 83–88.
5. Бордонский Г. С., Гурулев А. А., Лукьянов П. Ю., Орлов А. О., Цыренжапов С. В. Гидрофизические параметры оз. Доронинское и причины его меромиксии // Учёные записки ЗабГУ. Серия «Физика, математика, техника, технология». 2015. № 3. С. 16–25.
6. Бордонский Г. С., Рябова Л. Д. Радиочастотный дифференциальный измеритель деформации // Учёные записки ЗабГУ. Серия «Физика, математика, техника, технология». 2015. № 3. С. 26–29.
7. Бордонский Г. С. Изучение образования сегнетоэлектрического льда в наноструктурах растительных тканей методом измерения электрических флуктуаций // Учёные записки ЗабГУ. Серия «Физика, математика, техника, технология». 2016. Т. 11, № 4. С. 69–76.
8. Бордонский Г. С., Сигачёв Н. П., Цыренжапов С. В. Использование микроволновых, электрических и тепловых измерений для изучения фазового состояния воды в нанопористых средах // Учёные записки ЗабГУ. Серия «Физика, математика, техника, технология». 2017. Т. 12, № 4. С. 88–96.
9. Бордонский Г. С., Гурулев А. А. Изучение характеристик пропускания и отражения микроволнового излучения льдом вблизи температуры таяния // Учёные записки ЗабГУ. Серия «Физика, математика, техника, технология». 2018. Т. 13, № 4. С. 80–89.
10. Бордонский Г. С. Методика измерений действительной части относительной диэлектрической проницаемости переохлаждённой воды в микроволновом диапазоне // Учёные записки ЗабГУ. Серия «Физика, математика, техника, технология». 2019. Т. 14, № 3. С. 58–65.
11. Бордонский Г. С. Особенности физических характеристик воды вблизи нуля градусов Цельсия // Учёные записки ЗабГУ. Серия «Физика, математика, техника, технология». 2020. Т. 15, № 3. С. 85–93.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Редакция принимает **не опубликованные** ранее материалы объёмом до 1 п. л. (40 000 знаков с пробелами), выполненные в жанрах:

Жанр	Минимальный объём
статья теоретического и эмпирического характера, содержащая основные научные результаты, полученные автором	0,5 п. л. (20 000 знаков)
научные доклады	0,3 п. л. (12 000 знаков)
научные обзоры рецензии	0,2 п. л. (8 000 знаков)

В редакцию НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Электронный вариант статьи. В имени файла указывается фамилия автора и название статьи.
2. Электронный вариант заполненного лицензионного договора.
3. Отзыв научного руководителя с указанием новизны и достоверности исследования, если автор статьи – аспирант.
4. Личная карточка автора — сведения об авторе/авторах.

СТРУКТУРА СТАТЬИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА

Отрасль науки (рубрика журнала)

Код: УДК, ORCID

Инициалы, фамилия автора приводятся на русском и английском языках. Количество соавторов в статье может быть не более 5. При наличии соавторов первым указывается ответственный/основной автор. На русском и английском языках даётся описание вклада в исследование каждого автора (по 1 предложению).

Город, страна на русском и английском языках.

Место работы (постоянное и при наличии — место выполнения научного проекта) — на русском и английском языках.

Почтовый адрес — на русском и английском языках.

Источники финансирования статьи (при их наличии) – на русском и английском языках.

Название статьи – на русском и английском языках строчными буквами (не заглавными).

Аннотация: 150—200 слов на русском и английском языках. Текст аннотации должен включать основные результаты статьи: актуальность, методы, выводы исследования. Аннотация не должна содержать каких-либо ссылок.

Ключевые слова или словосочетания (5–7 терминов) отделяются друг от друга запятой. Приводятся на русском и английском языках.

Основной текст статьи, содержащий следующие блоки: вводную часть, данные о методологии и методике исследования, результаты исследования, обсуждение результатов, заключение — выводы. **Название блоков выделяется полужирным шрифтом.**

Статья должна иметь внутритекстовые ссылки на цитируемые источники. Ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке литературы и страницы, например [1, с. 25]. Несколько источников отделяются друг от друга точкой с запятой, например [1; 3; 4].

Список литературы указывается по мере цитирования и должно включать 15 источников. Желательно, чтобы в нём были представлены зарубежные источники.

Учебные пособия, публицистика, архивы, справочные, словарные и законодательные материалы являются источниками, не входят в список литературы и выносятся в текст статьи в виде подстрочных ссылок (сноски внизу страницы). Маркер сноски – арабская цифра, нумерация – постраничная.

Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для каждого источника обязательно указываются издательство, общее количество страниц.

Самоцитирование допускается в объёме не более 20 % от общего количества источников в списке литературы.

Объём цитирования в статье должен составлять не более 30 % от общего объёма статьи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАТЬИ

Рабочие языки: русский и английский.

Общие требования: формат – А4, ориентация – книжная.

Параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2; левое и правое поля – 2,5. Шрифт Arial, кегль 14, интервал полутонный. Отступ первой строки – 1,25. Текст без переносов, выравнивание по ширине.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи следует представить их в редакцию.

При наличии в статье других языков необходимо дублировать статью в формате PDF.

На последней странице статьи указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся дата и ФИО автора(-ов). Статья должна быть со сквозной нумерацией. На последней странице указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся дата и подпись.

Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения:

Единицы измерения отделяются от символов и цифр, к которым они относятся. Следует различать: О (буква) и 0 (ноль), 1 (единица) и I (римская единица или буква «и») и т. д. Необходимо отличать дефис (-) и тире (–). Не следует заменять букву «ё» на «е».

Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, например, *таблица 1*, в тексте ссылки нужно писать сокращённо *табл. 1*. Содержание таблиц не должно дублировать текст. Слова в таблицах должны быть написаны полностью, верно должны быть расставлены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

Рисунки оформляются только в чёрно-белом варианте (графики, диаграммы – формат Excell, схемы, карты, фотографии), приводятся со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются сокращённо, например *рис. 1*. Предоставляются в формате jpg (разрешение не менее 300 т/д) отдельными файлами с

указанием его порядкового номера, фамилии автора(-ов) и названия статьи. Размер рисунка 170 × 240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны хорошо различаться. Все **подрисуночные подписи на русском и английском языках** прилагаются отдельным списком в конце статьи. Объём рисунков не должен превышать $\frac{1}{4}$ объёма статьи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ»

Предоставляемые файлы должны обладать расширением **.tex** и **.pdf**. Издательство использует систему вёрстки miktex для Windows версии не ниже 2.7. Перечень используемых подпакетов в файле-образце.

С сайта необходимо скачать образец оформления статьи (с готовыми настройками).

Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не принимаются.

Авторы несут полную ответственность за ссылочный аппарат, подбор и изложение фактов, представленных в статье.

Почтовые расходы по пересылке авторского экземпляра журнала составляют 200 р.

Пакет документов, необходимый для опубликования материалов, отсылается по электронной почте: zab-nauka@mail.ru.

Адрес редакции:

672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129.
Забайкальский государственный университет.
Редакция научных журналов (каб. 126).

Ответственный секретарь

Седина Елена Витальевна
Тел. +7(3022) 35-24-79, e-mail: zab-nauka@mail.ru

SUBMISSION GUIDELINES

The Editorial Board accepts manuscripts which **haven't been previously published**. Manuscripts prepared should not exceed 40,000 characters with spaces

Genre	Minimum length
Research article (theoretical or empirical articles that contain the main results obtained by the author),	0.5 printer's sheet (20,000 characters)
Scientific reports and papers	0.3 printer's sheet (12,000 characters)
Reviews	0.2 printer's sheet (8,000 characters)

SUBMISSION PACKAGE

Authors should enclose the following documents in the package:

1. Electronic copy of the article. The name of the file should contain the author's surname and the title of the article.
2. Electronic version of publishing agreement.
3. Information about the author.

THE STRUCTURE OF THE PAPER SUBMITTED TO THE EDITORIAL BOARD

Branch of science (journal section).

Code: UDK, ORCID

Author's name, patronymic (middle name), surname (in Russian and English). The number of co-authors should not exceed 5 persons. If there is more than one author, the name of the main author should be given first. There should be information on the author's contribution in Russian and English (one sentence long).

City, country (in Russian and English).

Affiliation (permanent place of work or place of a research project) in Russian and English.

Mail address (in Russian and English).

Sources of financing (if there are any) in Russian and English.

Title of the paper in Russian (lowercase letters only) and **English** (in title capitalization the first and last words and all nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, verbs, and subordinate conjunctions (if, as, that, etc. – when fewer than 5 letters are capitalized).

Abstract (150 to 200 words) in Russian and English. The abstract should reflect the main outcomes of research and should include background, aims, methods, results, and conclusion but should not contain any references.

Keywords or **word combinations** (5–7) are separated by a comma (in Russian and English).

The body text of the paper should include the parts: Introduction, Methods, Results, Discussion, Conclusion. **The names of the parts should be in bold type.**

The paper should include in-text references to the works cited. References are given in square brackets, indicating the source number and the page number, e. g. [1, p. 25]. Several sources are separated by a semicolon [1; 3; 4].

The reference list is indicated as cited and should include at least 15 sources including no less than 5 foreign sources. Textbooks, social and political essays, archives, reference, dictionary

and legislative materials are mentioned after “References” in the section “**Sources**”, they are continuously numbered or are given in the text of the paper as footnotes (in the bottom of the page). A footnote marker is the Arab figure, per page numbering.

The list of references is made out according to state standard specification (GOST) P. 7.0.5–2008. For each source the publishing house, total of pages are surely specified. References in Russian should be translated into English and meet the following requirements:

- Author (s) (transliteration in BSI, BGN formats);
- Title of the work/source (English translation);
- Imprint: city, publishing house, year of publishing, volume/issue, pages (transliteration);
- Source language (in Rus.).

Selfcitations should not exceed 20 %.

Citations should not exceed 30 %.

ARTICLE FORMAT REQUIREMENTS

Languages of publications: Russian and English

General requirements: Margins of the A4-size page (book orientation) should be: top and bottom – 2 cm, left and right – 2.5 cm. The main text should be Arial 14 pt with 1.5 spacing. First line indent – 1.25. The text should not include automatic hyphenation; it should be centered on the width.

If using additional fonts, consult the editor.

If using additional languages in a manuscript, a PDF copy should be submitted.

The last page of the manuscript should contain the note “The article is published for the first time”, the date and the author’s (authors’) names.

Words, figures, formulas, measurements

Units of measurement are repulsed from characters and numbers to which they relate.

A clear distinction should be made about o (letter) and 0 (zero), 1 (one) and I (Roman unit or the letter “I”), a hyphen (-) and a dash (–).

Don’t use letter “e” instead of “ë”.

All **tables** must be created in Word, be titled and marked with Arabic numbers (e.g. Table 1). Within the body of the text, references to tables should be abbreviated (e.g. tab. 1). The content of the table should not duplicate the text. The words in the tables should be written in full with correct hyphenation. The table cell should not include a dot at the end of the sentence.

Black-and-white drawings (graphs, diagrams – Excel format, charts, maps, photos) should have Arabic numbers, the word “figure” should be always abbreviated (e.g. fig. 1). Illustrations are submitted in jpg format (with a minimum 300 dpi resolution or higher) as separate files, indicating their number, author’s name/authors’ names and the title of the article. Image size 170 × 240 mm. When reducing, all details of the image should be distinguished. **All captions in Russian and English** should be attached as a separate list to the article.

Figures must not exceed 1/4 length of the text.

ADDITIONAL TREATMENTS AND I TO THE ARTICLES ON DIRECTION "PHYSICS, MATHEMATICS, TECHNOLOGY, TECHNOLOGY"

The files provided must have .tex and .pdf extensions. Publisher uses the miktex layout system for Windows version 2.7 or higher, List used subpackages in the sample file.

It is necessary to download a sample article design (with ready-made settings) from the site.

**Papers that do not meet the above mentioned requirements will not be accepted.
The authors are fully responsible for the accuracy of quotations and references.**

Payment for the author's copy postage

An amount of 200 rubles is paid for postage.

The complete package should be sent to zab-nauka@mail.ru

Address of the Editorial Board:

129 Babushkina st., Chita, 672007, Russia

Transbaikal State University, The Editorial Board (Room 126)

Executive Secretaries:

Elena V. Sedina

e-mail: zab-nauka@mail.ru

Tel. +7(3022) 35-24-79