Сборник научных трудов

по материалам II Региональной
научно-практической конференции

**Проблемы
наркопредрасположенности
в молодежной среде**

19 ноября 2020 года
г. Курск, КГМУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
К У Р С К О Е
региональное отделение

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

по материалам Второй региональной
научно-практической конференции

«Проблемы наркопредрасположенности в молодежной среде»

ПРИ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

19 ноября 2020 года
Курск, КГМУ

УДК 613.83(063)
ББК 56.145.12я43

Библиографическое описание

Опубликованные в сборнике материалы являются результатом исследований проявлений наркомании, вопросов наркопредрасположенности и практики профилактики наркомании в молодежной среде. Издание может представлять интерес для юристов, социальных работников, врачей, работников административных структур, правоохранительных органов, слушателей факультетов постдипломного образования и студентов.

Статьи публикуются в авторской версии.

ISBN 978-5-7487-2629-0

DOI 10.21626/cb.20.narco

© ФГБОУ ВО КГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, 2020
© Курское региональное отделение РоСМУ, 2020
© ООО МедТестИнфо, 2020
© Коллектив авторов, 2020

Проект «Научное и методическое содействие в выявлении наркопредрасположенности среди молодежи Курской области», в рамках которого состоялась конференция, является победителем закрытого конкурса проектов (программ), проводимого комитетом молодежной политики Курской области.

Оглавление

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ	6
НАРКОМАНИЯ: ВИДЫ ЗАВИСИМОСТИ, МЕХАНИЗМЫ ПРИВЫКАНИЯ <i>Е.А. Рубцова, М.Н. Пожидаева, Грибовская И.А.</i>	8
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ <i>Гавриков А.К., Гаврикова Д.И., Тимошилов В.И.</i>	9
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ВОПРОСАХ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ <i>Гаврикова Д.И., Гавриков А.К., Тимошилов В.И.</i>	12
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БАРЬЕР? <i>Петрова Ю.С., Карасёва В.И.</i>	14
ОЦЕНКА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ ГОРОДА ОРЛА <i>Игамбердиев Ш.В., Ацакзай Х.Н., Королёва Л.Ю.</i>	18
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОБЛЕМАХ НАРКОМАНИИ И ПУТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ <i>Тимошилов В.И., Богаутдинова Д.К., Левыкина Е.С., Колесниченко Н.А., Андросов С.С.</i>	20
НАРКОМАНИЯ: ВИДЫ ЗАВИСИМОСТИ, МЕХАНИЗМЫ ПРИВЫКАНИЯ <i>Е.А. Рубцова, М.Н. Пожидаева, Грибовская И.А.</i>	21
БОРЬБА С НАРКОТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЕ <i>Кохан Н.Д., Бутенко М.Ю., Сизов А.А.</i>	23

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Организаторы конференции

- ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России;
- Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых»;

Цель конференции: обсудить пути совершенствования механизмов профилактики наркопредрасположенности в молодежной среде.

Основные темы для обсуждения:

- проблема наркотической зависимости в регионе;
- психологические аспекты наркопредрасположенности и ее профилактики;
- акции антинаркотической направленности, реализуемые в Курской области;
- роль некоммерческих организаций в профилактике распространения наркомании.

Форма проведения Конференции: гибридная (очно-заочная)

Дата проведения: 19.11.2020 года.

Время проведения: с 16:00 до 17:30.

Регламент выступлений: до 15 минут, ответы на вопросы после доклада до 5 минут.

Пленарное заседание

Приветственное слово: Вячеслав Александрович Липатов – доктор медицинских наук, профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, председатель Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых»

Пленарные доклады

1. **Состояние проблемы наркологических расстройств в Курской области и сопредельных территориях в 2015 – 2019 гг.**

Тимошилов Владимир Игоревич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФПО с УЦБТ ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России

2. Мониторинг мнения жителей Курской области о проблеме незаконного оборота наркотических веществ на территории региона (результаты социологического опроса)

Денисов Артём Александрович – ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России

3. Деятельность студенческого объединения СВАД “Студконтроль” по противодействию распространению и употреблению наркотических веществ в молодежной среде

Голубниченко Андрей Олегович – студент ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»

4. Деятельность проекта "Киберпатруль" в 2020 году

Паневин Даниил Игоревич – студент ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы»

Дискуссия.

Подведение итогов конференции.

НАРКОМАНИЯ: ВИДЫ ЗАВИСИМОСТИ, МЕХАНИЗМЫ ПРИВЫКАНИЯ

Е.А. Рубцова, М.Н. Пожидаева, Грибовская И.А.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

В настоящее время злоупотребление синтетическими и природными психоактивными веществами приобретает массовый характер. На 2020 год можно приобрести наркотики любого рода и действия. Помимо одурманивающего эффекта и чувства удовлетворения, наркотики также способны вызвать сильную зависимость, которую без должного медицинского лечения нередко не удается побороть самостоятельно.

Цель исследования. Изучить механизмы привыкания организма человека к разному роду наркотиков, а так же проанализировать виды наркотической зависимости.

Материалы исследования. Материалом исследования послужила научная литература.

Результаты. Различают психическую и физическую наркотическую зависимость. Широкое распространение и употребление наркотических веществ основано на его поэтапном воздействии на организм. На первом этапе формирования наркозависимости человек впервые пробует запрещенные вещества, нередко это происходит под давлением социальной среды. По данным исследования ученых из Института социологии РАН на 2020 год выявлено увеличение возраста первой пробы наркотиков с 15 до 18 лет, опрос проводился среди граждан России в количестве 10 тысяч человек. По мнению специалистов, такой возрастной подъем произошел вследствие повышенной умственной утомляемости при подготовке к предстоящим экзаменам. Ведь, как описано в практике, на втором этапе употребления наркотиков формируется эйфорический эффект, человек чувствует прилив сил и бодрости. Эффект эйфории формируется при связывании наркотика с рецепторами клеток и в течении 6-8 часов наркоман испытывает чувство удовлетворения. Третий этап характеризуется появлением симптомов психической зависимости, и при отсутствии одурманивающего вещества возникает чувство беспокойства, основанное на потребности организма в эндорфинах и кефалинах, которые выделяются при употреблении наркотиков. И на последнем этапе происходит формирование физической зависимости, характеризующейся мучительными ощущениями при отсутствии психотропного вещества.

Список литературы

1. Строгов А. В. ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И СТУДЕНТОВ //Научно-практическая конференция, посвящённая Дню психического здоровья. – 2017. – С. 145-148.
2. Омаров А. Ж. Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков //Научные итоги года: достижения, проекты, гипотезы. – 2011. – №. 1-2. – С. 290-295.
3. Диденко К. В. Сущность и содержание профилактики наркомании //Вестник Белгородского юридического института МВД России. – 2013. – №. 1. – С. 37-44.
4. Рудь В. Ю., Липатов В. А., Тимошилов В. И. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ" СЛАВЯНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО" И СРЕДНЕРУССКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ //Миссия современного преподавателя: духовность, патриотизм, профессия. – 2015. – С. 27-34.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ

Гавриков А.К., Гаврикова Д.И., Тимошилов В.И.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Проблема употребления психоактивных веществ (ПАВ) актуальна преимущественно для подростков и молодежи. Незаконное употребление наркотически действующих веществ изучается и как самостоятельная медико-социальная проблема, и как фактор риска распространения социально-значимых заболеваний.

Задачи по профилактике наркомании поставлены в Стратегии государственной антинаркотической политики, утвержденной Указом Президента, и реализуются органами здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты, молодежной политики, а также общественными организациями и средствами массовой информации.

Привлечение волонтеров к профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни практикуется во многих странах. Анализ законодательства регионов России показал, что в большинстве территорий предусмотрена государственная поддержка проектов общественных организаций и волонтерских отрядов по профилактике наркомании. В условиях нашей страны основной актив добровольческих формирований с задачами в сфере охраны здоровья составляют студенты медицинских вузов, в связи с чем получение ими знаний по вопросам антинаркотической политики важно начиная с первых курсов.

Таким образом, сама необходимость обучения студентов-медиков основам антинаркотической политики как на начальных, так и на выпускных курсах актуальна и обоснована.

Цель. Изучение зависимости клинических дисциплин на информационные потребности студентов-медиков по вопросам профилактики наркомании.

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был проведен опрос 100 студентов 1 курса (до изучения клинических дисциплин) и 100 студентов старших курсов (изучающих клинические дисциплины) лечебного факультета Курского государственного медицинского университета. Респондентами по 10-балльной шкале оценивалась заинтересованность в получении дополнительных знаний в области антинаркотической политики. Достоверность разности в распределении ответов оценивалась с использованием критерия χ^2 , для сравнения экстенсивных показателей использован t-критерий Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. В отношении эпидемиологии, факторов риска наркотизации, юридических аспектов проблемы, организации и государственной поддержки просветительской работы, оценки ее качества и зарубежного опыта антинаркотической политики распределение оценок между студентами начальных и старших курсов достоверных различий не имеет. Это указывает на то, что степень востребованности данных тем под влиянием клинических дисциплин существенно не меняется.

Достоверные различия в распределении оценок обнаружены в отношении признаков и диагностики употребления ПАВ, механизмов их вредного действия, реабилитации в наркологии и международного сотрудничества в антинаркотической сфере.

В отношении патогенеза вредных последствий наркотизации и международного антинаркотического сотрудничества у студентов старших курсов достоверно больше оценок среднего уровня и значительно меньше – высшего. Это свидетельствует о тенденции к снижению потребности в соответствующей информации.

В отношении диагностических признаков употребления наркотических веществ и реабилитации в наркологии у студентов 4–6 курсов достоверно выше распространенность оценок низкого и среднего уровня, что дает основания говорить о выраженном снижении интереса к данным тематикам. Выводы. По темам, рассматриваемым в рамках изучения биологических и клинических дисциплин (патогенез, диагностика, лечение и реабилитация) изучение клинических дисциплин ведет к удовлетворению, и, как следствие, снижению информационных потребностей. По темам, непосредственно связанным с превентивной деятельностью, изучение клинических дисциплин не влияет на выраженность потребности в их изучении. Результаты исследования указывают на то, что преподавание проблемы наркомании в медицинских вузах акцентировано на лечебной составляющей, а по вопросам профилактики требуются дополнительные обучающие проекты. Привлекать к волонтерской деятельности в сфере профилактики употребления ПАВ необходимо студентов-медиков старших курсов, которые прошли отдельную подготовку за рамками учебного процесса по проблеме наркомании.

Список литературы

1. Тимошилов, В.И. Обучение организаторов профилактики социально обусловленных заболеваний среди молодежи: законодательство и практика регионов Черноземья / В.И. Тимошилов // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. – 2017. - №4. – С. 180-188.
2. Эпидемиология заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем среди лиц молодого возраста / А.Э. Заргарова, Е.В. Владимирова, В.В. Владимиров, О.С. Сачкова // Социальные аспекты здоровья населения. – 2018. –Т. 63, №5. – С. 1-13.
3. Попова, Н.М. Осведомленность подростков об инфекциях, передающихся половым путем / Н.М. Попова, И.А. Тукаева, М.В. Конькина // Синергия наук. –2018. - №29. – С. 899-905.
4. Попова, Н.М. Анализ заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, в учреждениях уголовно-исполнительной системы / Е.В. Дюжева // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2018. - №3. –С. 18-21.
5. Лазаренко В. А. и др. Роль комплексной поддержки молодых ученых и специалистов в развитии современного университета //Alma mater (Вестник высшей школы). – 2020. – №. 1. – С. 31-38.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ВОПРОСАХ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Гаврикова Д.И., Гавриков А.К., Тимошилов В.И.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Проблема употребления психоактивных веществ актуальна преимущественно для подростков и молодежи [1]. Профилактика наркотизации входит в обязанности врачей всех специальностей. В связи с этим актуальной задачей является обучение студентов медицинских вузов по вопросам профилактической работы [2].

Цель исследования – изучить потребность студентов-медиков в дополнительных знаниях по вопросам профилактики незаконного употребления психоактивных веществ (ПАВ).

Материалы и методы исследования. Проведен опрос 100 студентов 4 курса лечебного факультета Курского государственного медицинского университета. Респондентами по 10-балльной шкале оценивалась заинтересованность в получении дополнительных знаний в области антинаркотической политики, для оценки степени разнообразия ответов вычислены коэффициенты вариации, тематики по степени их востребованности ранжированы на основе распределения оценок и моды [3].

Результаты и их обсуждение.

Ответы студентов на вопросы о степени заинтересованности изучением тех или иных разделов характеризуются высокой степенью разнообразия ($C_v > 20\%$), а их распределение имеет сложный характер и не является нормальным.

Наибольшие значения моды ($M_o = 8$) получены для признаков употребления психоактивных веществ и правовых ограничений в отношении больных.

Оценка в 7 баллов наиболее распространена для информации о возможной поддержке авторских антинаркотических проектов органами власти. На том же уровне мода для изучения подходов к организации массовых мероприятий по разъяснению вреда наркотиков и пропаганде

здорового образа жизни, социальных программ по противодействию факторам риска наркотизации и государственного регулирования оборота наркотических веществ. Также оценка в 7 баллов преобладала для чисто клинических аспектов диагностики наркологических расстройств, лечения и реабилитации больных.

Мода на уровне 6 баллов получена для информации о распространенности незаконного употребления ПАВ в России и в мире и зарубежного опыта борьбы с наркоманией и наркопреступностью.

Наиболее низкое значение моды в 5 баллов получено для официальных критериев и подходов к оценке качества профилактической работы, вопросов международного сотрудничества в антинаркотической сфере.

Самые высокие доли респондентов, давших ответы о высокой (7 баллов и более) степени заинтересованности, получены для порядка и методов обследования на предмет диагностики употребления ПАВ, новых методов диагностики (69%); признаков употребления психоактивных веществ (67%). Наибольшая же доля респондентов с уровнем потребности ниже среднего (1-3 балла) отмечена для следующих тем: официальные критерии оценки качества профилактической работы, отчетность и контроль (25%); распространенность незаконного употребления ПАВ в России и в мире, благополучные и неблагополучные территории, динамика, тенденции и прогнозы (21%).

Закключение. Наибольшую потребность у студентов вызывает изучение признаков употребления психоактивных веществ и правовых ограничений в отношении больных, порядка и методов обследования на предмет диагностики употребления ПАВ, новых методов диагностики. Наименее востребованы официальные критерии оценки качества профилактической работы, вопросы международного сотрудничества в антинаркотической сфере, распространенность незаконного употребления ПАВ в России и в мире, государственная поддержка превентивных проектов.

Список литературы

1. Тимошилов, В.И. Наркопредрасположенность молодежи: факторы риска и оценка качества профилактики: монография / В.И. Тимошилов. – Курск: 2014. – 146 с.
2. Тимошилов, В.И. Информационно-образовательные потребности врачей в вопросах профилактики наркопредрасположенности и социально обусловленных инфекций / В.И. Тимошилов, А.В. Грудина, Г.А. Сидоров // Перспективы развития науки и образования: сборник научных трудов по материалам V международной научно-практической конференции (31 мая 2016, г. Москва). – М., 2016. – С. 140-144.

3. Тимошилов, В.И. Удовлетворенность и информационно-образовательные потребности молодежи в вопросах профилактики наркопредрасположенности / В.И. Тимошилов, Г.А. Сидоров // Возраст-ассоциированные и гендерные особенности здоровья и болезни: сборник материалов Международной научно-практической конференции (29 марта 2016, г. Курск). – КГМУ (Курск), 2016. – С. 52-60.
4. Лазаренко В. А. и др. СИСТЕМЫ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ //Образовательный процесс: поиск эффективных форм и механизмов. – 2017. – С. 355.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БАРЬЕР?

Петрова Ю.С., Карасёва В.И.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

В современном обществе употребление детьми и молодежью психоактивных веществ представляет собой очень серьезную проблему. Наркомания — это не просто наркотики, это определенный менталитет, особая культура, частью которой стремится стать современная молодежь. Зачастую подростки слышат небылицы про то, как это «кайфово», какие невероятные ощущения ты можешь испытать, просто попробовав один раз. Попробовал, но увы, эффекта не было. Разочарован, вопреки ожиданиям, первый опыт не вызвал особенно сильных ощущений. После первого раза от следующего ждут нечто большего. С каждым разом доза становится больше и больше, что может привести к летальному исходу.

В 21 веке практически весь список наркотических веществ регламентирован документами. Подросток понимает риск употребления и распространения наркотиков, которые находятся под надзором государства. Поэтому, чтобы избежать уголовной ответственности, были выведены дизайнерские наркотики.

Дизайнерские наркотики (от англ. to design — проектировать, разрабатывать) — психоактивные вещества, разрабатываемые с целью обхода действующего законодательства, синтетические заменители какого-либо

натурального вещества, полностью воспроизводящие наркотические свойства последнего, либо близкие, но не идентичные по строению вещества, как обладающие, так и не обладающие сходной фармакологической активностью. Как правило, представляют собой аналоги или производные уже существующих наркотиков, созданные путём изменений различного характера в их химической структуре, реже — путём создания качественно новых препаратов, обладающих свойствами уже известных наркотиков. Реализуются на чёрном и сером рынках.

Дизайнерские наркотики вызывают более быстрое привыкание, обладают очень высокой токсичностью. Поскольку создание этих наркотиков проводится в подпольных лабораториях, формула и доза активного вещества не устойчива, что приводит к образованию ядовитых побочных смесей, употребление которых может стать летальным.

Дилеры нередко позиционируют подобные вещества как безопасные, мотивируя тем, что они не являются наркотиками, по крайней мере официально. Но эти вещества слишком быстро разрушают организм изнутри. Именно поэтому выявление и запрет новых видов синтетических наркотиков является одним из приоритетных направлений работы соответствующих государственных служб.

Самым распространенным дизайнерским наркотиком является альфа ПВП (альфа РVP, альфа-пирролидинопентиофенон) — рекреационный психостимулятор синтетического происхождения. Это достаточно дорогой наркотик, килограмм которого в США стоит порядка 50 000\$. На сленговом языке имеет множество других названий: флакка, скорость, NIPP, зомби. Эти названия исходят из специфики действия. Психостимулятор быстро всасывается в кровь, практически моментально оказывает стимулирующее действие.

А продолжительное употребление угнетает сознание, фактически делает наркомана зомби. Наркотик альфа ПВП употребляют различными способами, при этом эффект одинаков, однако время его наступления несколько отличается. Это связано со скоростью абсорбции на местном уровне.

Так альфа ПВП принимают следующим образом:

Интраназально. Вдыхание, закапывание или втирание кристаллов в слизистые носовых ходов наркотика через нос считается опасным. Такой способ употребления вызывает скорое наступление стойкой зависимости. Также может стать причиной тяжелых ожогов слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

Перорально. Прием альфа ПВП внутрь через желудочно-кишечный тракт - наиболее распространенный, самый безопасный метод употребления вещества. Наркозависимые съедают или растворяют препарат в напитках. Дозировка одной порции для перорального приема составляет 5-25 мг.

Внутривенно. Введение наркотика в системный кровоток осуществляется путем приготовления специальных растворов. Такой метод опасен не только стойкой формой зависимости, но и передозировкой, которая часто приводит к летальному исходу. Внутривенные формы альфа ПВП вызывают тяжелые поражения мозга, серьезные психические расстройства.

Ингаляторно. Метод схож с употреблением метамфетамина. Курение альфа ПВП дает быстрый, яркий «приход». Опасность данной формы в высокой вероятности сочетания кристаллов психостимулятора с другими более токсичными средствами, которые используются в качестве дополнения, оказывают более тяжелое влияние на психоневрологическое здоровье.

Наркотик альфа ПВП приводит к изменению сознания, которое отличается от типичного восприятия, сопровождается интенсивным процессом сознания. Такое состояние называется психоделическим трипом. Соль альфа ПВП, ее трипы проявляются:

- ускорением мыслительных процессов, которые сменяются затормаживанием;
- чувством веселья, эйфории, которые не поддаются контролю;
- повышенной концентрацией внимания;
- чувством собственного превосходства, величия;
- возникновением визуальных эффектов, которые появляются как с закрытыми, так открытыми глазами;
- изменение восприятия пространства или «синдром Алисы в стране Чудес»;
- нарушение восприятия времени, его замедление;
- угнетение логического мышления, усиление воображения;
- нарушение сна, ухудшение процесса засыпания, бессонница или кошмарные сновидения;
- неоднократное повторение одного и того же действия;
- возобновление детских переживаний, переживание рождения или смерти;
- трансперсональные переживания, характеризующиеся выходом сознания за пределы физического тела;
- галлюцинации, психозы;
- спутанность сознания.

Это очень опасный наркотик, употребление которого ведет за собой необратимые последствия. А в сочетании с другими веществами (стимуляторами, антидепрессантами, трамадолом, кокаином или алкоголем) приводит к смерти.

В современном мире у подростков имеется множество ресурсов добычи наркотиков. Общество практически в открытую рассказывает, что это такое и откуда это можно взять. Основными признаками употребления наркотиков подростком являются изменение поведения, изменения в самочувствии,

изменение внешнего вида, появление новых предметов в доме. Родителям нужно внимательно смотреть за детьми, больше общаться, интересоваться жизнью подростка, тогда, возможно, удастся избежать проблемы.

Список литературы

1. Современные формы антинаркотической профилактической работы в образовательной организации / Сборник методических материалов для специалистов в области антинаркотической профилактики и педагогов по работе с обучающимися разных возрастных групп/ З.М. Саранцина, С.В. Орлов, О.С. Трофимова. – Мурманск: ГАУДПО МО «Институт развития образования», 2019. – 86 с.
2. Методические рекомендации по ранней профилактике наркомании и токсикомании в образовательных учреждениях. URL: <https://aatkk.ru/wp-content/uploads/2018/10/Методические-рекомендации-антинарко.pdf> (дата обращения: 27.10.2020).
3. Центр восстановления [сайт]. URL: <https://nasrf.ru/baza-znaniy/tipy-narkomanii/narkotik-alfa-pvp> (дата обращения: 27.10.2020).
4. Ильинова О. В., Липатов В. А., Константинова Ю. Е. ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У МОЛОДЕЖИ //Современный преподаватель-доверенное лицо государства. – 2016. – С. 100-105.
5. Лазаренко В. А. и др. Роль комплексной поддержки молодых ученых и специалистов в развитии современного университета //Alma mater (Вестник высшей школы). – 2020. – №. 1. – С. 31-38.
6. Лазаренко В. А. и др. Изменения показателей мониторинга различных видов деятельности вуза, как критерий эффективности внедрения системы рейтинговой оценки деятельности преподавателя //Innova. – 2016. – №. 3 (4).

ОЦЕНКА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ ГОРОДА ОРЛА

Игамбердиев Ш.В., Ацакзай Х.Н., Королёва Л.Ю.

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Орёл,
Россия

Формирование зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) – одна из важных проблем в большинстве стран мира, которая в настоящее время приобрела значение государственной важности [1]. Применение энергетических напитков, снюса, кальяна в целях развлечения среди молодежи являются предпосылками для будущего пристрастия к «тяжелым» наркотикам.

Цель работы. Оценка подверженности к употреблению некоторых ПАВ среди учащихся профессиональных училищ города Орла. Материалы и методы. Было проведено добровольное анонимное анкетирование 155 учащихся I-IV курсов профессиональных училищ и техникумов города Орла в возрасте 15-20 лет (86 юношей и 69 девушек) на одной из онлайн-платформ. Вопросы анкеты сгруппированы в 4 блока, позволяющие оценить цель, популярность и частоту употребления энергетических напитков, снюса, кальяна. Статистическая обработка полученных данных проводилась методом частотного анализа.

Результаты. В ходе проведенного анализа анкет установлено, что среди опрошенных 78,7% учащихся негативно относятся к употреблению наркотических веществ. Выяснилось, что 63,2% подростков употребляют энергетические напитки на постоянной основе, среди которых 48,4% респондентов употребляют одну баночку энергетика за один раз, а 31% - две и более баночки за раз. Примечателен тот факт, что студенты техникумов не осведомлены о вреде кофеина и других стимуляторов, содержащихся в энергетических напитках. В частности, в этом признались 84,5%. Изучение отношения молодежи к употреблению кальяна показало, что большинство опрошенных респондентов (51,4%) относятся нейтрально, 20,7% - отрицательно, а 27,9% - положительно. Большинство учащихся (48,6%) считает, что главной целью употребления кальяна является получение удовольствия, 16,2% опрошенных выбрало пункт о том, что это популярно, оставшиеся опрошенные (11,7%) считают, что кальян поможет снять напряжение и стресс. Стоит отметить, что у большего числа (69,4%) подростков отсутствуют знания о вреде, наносимом организму кальяном. О риске развития гепатита, туберкулеза и онкологических заболеваний

осведомлены только 28 из 155 респондентов. Для определения установки против употребления снюса респондентам был предложен перечень утверждений, представляющих собой мифы о вредных привычках. Среди молодёжи превалирует (64,9%) ложное представление о том, что снюс безопаснее обычных сигарет. Около 76,1% опрошенных затруднились ответить, является ли снюс – хорошей альтернативой курению или бросанию. К употреблению жевательного и загузного табака у большинства отрицательное отношение (63,1%), положительно отозвались 18 % опрошенных. Из опроса следует, что увлечение такими ПАВ как кальян и снюс распространено среди респондентов, оценивающих достаток своей семьи выше среднего или среднего, а употребление энергетических напитков доступно при любом уровне дохода родителей. Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что среди учащихся профессиональных училищ широко распространено употребление энергетических напитков и кальянов в увеселительных целях. К тому же большинство из опрошенных не осведомлены об отрицательных последствиях их употребления. Сложившаяся картина показывает тенденцию распространения вредных привычек среди молодежи г. Орла [2]. В связи с этим, мы считаем, что проведение профилактических мероприятий в широких масштабах, популяризация физкультурно-массовых мероприятий поспособствует изменению данной ситуации в лучшую сторону [3].

Список литературы

1. Подоплёкин Артём Николаевич, Тамицкий Александр Михайлович. Об употреблении психоактивных веществ в образовательной среде Архангельской области // Журнал медико-биологических исследований. №. 2, 2013, стр. 39-45.
2. Гуравова Александра Алексеевна. Проблема наркомании в Орловской области // Наука-2020, №. 9 (25), 2018, стр. 78-82.
3. Рехванова Юлия Александровна. Профилактика наркомании среди молодежи средствами физической культуры // Наука-2020, № 2 (8), 2016, стр. 131-136.
4. Лазаренко В. А. и др. Изменения показателей мониторинга различных видов деятельности вуза, как критерий эффективности внедрения системы рейтинговой оценки деятельности преподавателя //Innova. – 2016. – №. 3 (4).
5. Рудь В. Ю., Липатов В. А., Тимошилов В. И. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ" СЛАВЯНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО" И СРЕДНЕРУССКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ //Миссия современного преподавателя: духовность, патриотизм, профессия. – 2015. – С. 27-34.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОБЛЕМАХ НАРКОМАНИИ И ПУТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

*Тимошилов В.И., Богаутдинова Д.К., Левыкина Е.С.,
Колесниченко Н.А., Андросов С.С.*

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Высокая распространенностью наркомании, в том числе среди молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. Низкая выявляемость наркологических расстройств официальной медициной, на фоне фактов, указывающих на экспериментирование с наркотическими действующими веществами у 10-20% молодых людей. Делает актуальными вопросы наркомании среди молодежи и важность ее профилактики в студенческом возрасте. Цель исследования: изучить представления студентов Белгородской области о наркомании и выявить пути их формирования. Материалы и методы. Был проведен опрос 429 студентов высших и средних образовательных учреждений Белгородской области – выборки, репрезентативной по году и профилю обучения. Объем выборки является достаточным для исследования с уровнем значимости результатов $p \leq 0,05$. Анкета включала вопросы на выяснение отношения студентов к наркотикам, их представлений о возможностях наркологии, а также вопросы об опыте участия респондентов в профилактических мероприятиях и оценке их влияния на сформировавшиеся знания и установки. Выявлены следующие черты проводимой просветительской работы среди студентов Белгородской области. Отмечается высокий охват молодежи разъяснительной работой. Порядка 97% опрошенных указали на участие в антинаркотических мероприятиях. Наиболее распространенными формами целенаправленно проводимой профилактической и просветительской работы в Белгородской области являются лекции юристов, педагогов, соц. работников (39,4%), просмотр видеоматериалов и презентаций по проблемам наркомании (51,5%). В плане информативности и оказанного эффекта на участников лидируют: встречи с пациентами наркологических клиник, лекции врачей, тематические дискуссии. Выявлено, что 15,2% респондентов считают, что не все вещества наносят вред психическому и физическому здоровью, а 6,1 % убеждены в безопасности разового, употребления наркотиков. Заключение. В Белгородской области выявлен высокий охват студентов антинаркотическими мероприятиями. В качестве проблемы белгородского

студенчества следует отметить, что практически каждый пятый (21,3%), недооценивает вред наркотических веществ для физического и психического здоровья.

Список литературы

1. Кошкина Е.А. Валькова У. В., Смороновская М. С. Употребление психоактивных веществ среди подростков в России. // Вопросы наркологии. – 2019. - №8. – С. 21.
2. Скворцова Е.С. Потребление наркотически действующих веществ среди российских подростков, учащихся начального профессионального образования. // Вопросы наркологии. – 2018. - №4. – С. 101-112.
3. Михайлова Ю.В. Абрамов А. Ю. Международные подходы к борьбе с распространением наркотических средств и психотропных веществ. // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2013. – Т.8, №3. – С.61-65.
4. Липатов В. А., Наимзада М. Д. З., Терехов А. Г. Патриотизм-основа стабильного развития. – 2017.

НАРКОМАНИЯ: ВИДЫ ЗАВИСИМОСТИ, МЕХАНИЗМЫ ПРИВЫКАНИЯ

Е.А. Рубцова, М.Н. Пожидаева, Грибовская И.А.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

В настоящее время злоупотребление синтетическими и природными психоактивными веществами приобретает массовый характер. На 2020 год можно приобрести наркотики любого рода и действия. Помимо одурманивающего эффекта и чувства удовлетворения, наркотики также способны вызвать сильную зависимость. Различают психическую и физическую наркотическую зависимость. Широкое распространение и употребление наркотических веществ основано на его поэтапном воздействии на организм, где последним этапом выступает формирование сильной физической зависимости.

Среди самых известных опиатов выделяют морфин и его производные, такие как героин, кодеин и другие. Механизм возникновения привыкания от опиатов, основан на их способности связываться с рецепторами нервных клеток, воздействуя через них на мозг, оказывая обезболивающее действие и

эмоциональную удовлетворенность. В норме с данными рецепторами связываются природные вещества - эндорфины и энкефалины. Они выделяются в малых количествах и достаточно быстро ферментируются, наркотики же действуют более пролонгировано, так как обладают устойчивостью к ферментным системам организма. При продолжительном и стойком воздействии на рецепторы человека психотропные соединения способны изменять их деятельность, это проявляется в потере способности реагировать на стимулы меньшей силы и продолжительности со стороны природных веществ, в результате чего формируется стойкое привыкание к постоянным сильным воздействиям.

При отмене приема наркотиков, через 24 часа возникают «ломки» - это состояние называют явлением лишения, которое приводит к серьезным повреждением различных систем организма вплоть до летального исхода. Так, например, продолжительность явления лишения при героиновой зависимости $8,4 \pm 2,3$ дня [2].

Не смотря на различные химические структуры наркотиков, все они обладают общим принципом действия - они «маскируются» под биологические регуляторы мозга.

Курящих людей так же потенциально относят к наркоманам, никотин входит в масштабную группу алкалоидов. Сам никотин не вызывает физического привыкания, человек при явлении лишения сигарет испытывает только психическую зависимость. Но, несмотря на это, влияя на рецепторы, обладающие чувствительностью к никотину, создает благоприятные условия для формирования физической зависимости от наркотиков [1].

Список литературы

1. Вогралик П.М.. Медико социальные аспекты роли курения в формировании патологии внутренних органов и наркотической зависимости / П.М. Волгарик, А.Ф. Ганин // Совет врачей. – 2008. – №1. – С. 64-65.
2. Егиян В.. Сравнительная клинко-динамическая характеристика синдрома отмены метадона и героина / В. Егиян, Т.В. Клименко // Стратегические направления охраны и укрепления общественного психического здоровья. – 2018. – С. 73.
3. Лазаренко В. А. и др. Роль комплексной поддержки молодых ученых и специалистов в развитии современного университета //Alma mater (Вестник высшей школы). – 2020. – №. 1. – С. 31-38.
4. Рудь В. Ю., Липатов В. А., Тимошилов В. И. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ" СЛАВЯНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО" И

БОРЬБА С НАРКОТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЕ

Кохан Н.Д., Бутенко М.Ю., Сизов А.А

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

В современной среде молодежь всесторонне подвержена пропаганде наркотиков и насилия. Многие современные фильмы начинаются с предупреждения публики о том, что курение вредит вашему здоровью, но ни слова не говорится о наркотиках, хотя они присутствуют в сценах фильма. Все эти низкопробные фильмы навязывают культ психоактивных веществ. Современная музыка, в особенности реп, просто насквозь пропитан данной тематикой. Молодежь смотрит и слушает все это, у них формируется понятие о том, что наркотики это не зло, это круто и нормально. В итоге употребление запрещенных веществ становится для некоторых средством самоутверждения и демонстрации своего социального статуса.

В последние 25 лет потребление наркотиков в Российской Федерации является серьезной медицинской, социально-политической, экономической и правовой проблемой . Число потребителей наркотических средств и психотропных веществ в России оценивается в 8,5 млн. человек (порядка 6% населения страны). Зарегистрированы с диагнозом наркомания 321,8 тыс. человек . При этом отмечается, что реальное число наркозависимых превышает количество зарегистрированных в 3-10 раз.

Негативной тенденцией является широкое вовлечение в потребление наркотиков лиц молодого возраста. Так, от 60% до 70% из потребителей наркотиков составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет . Всего, по оценкам различных исследователей, от 14% до 30% лиц в возрасте от 11 до 25 лет в Российской Федерации, хотя бы один раз в жизни пробовали наркотические средства [1].

Для снижения масштабов злоупотреблением наркотиками и наркоманией и их негативных последствий в Российской Федерации

проводится комплексная антинаркотическая политика. Но его можно сделать намного эффективнее сделав ряд дополнений:

- На данный момент если заболевание перешло в хроническую форму, врач может продлить действие рецепта на срок до года (наркотические средства – до 10 суток), лекарства из общего списка – до 3-х месяцев [2]. Посредством сокращения срока выдачи сильнодействующих лекарственных средств по рецепту, можно существенно снизить уровень наркопредрасположенности.
- Создать новые методики ведения социально-просветительской работы. Для чего понадобится провести анкетирование, для обработки которых нужно хорошие оборудование.
- Так же вести просветительскую работу на современных платформах, на которых сидит сейчас молодежь. Опять же для этого понадобится снимать видео-ролики данного характера, но без наличия нужной аппаратуры это не осуществимо.
- Ввести электронные рецепты для взаимодействия больничных и аптечных систем.

Список литературы

1. Коршунов Владимир Андреевич Эпидемиологические закономерности распространения наркопотребления и наркозависимости и направления по оптимизации мер профилактики / Москва – 2017. С. 3-4
2. Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ // Собрание законодательства РФ
1. Липатов В. А., Денисов А. А., Наимзада М. Д. 3. Искаженная история глазами иностранцев: что известно миру о Курской битве? (Результаты социологического исследования) //Innova. – 2018. – №. 3 (12).
2. Лазаренко В. А. и др. СИСТЕМЫ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ //Образовательный процесс: поиск эффективных форм и механизмов. – 2017. – С. 355.
3. Рудь В. Ю., Липатов В. А., Тимошилов В. И. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ" СЛАВЯНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО" И СРЕДНЕРУССКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ //Миссия современного преподавателя: духовность, патриотизм, профессия. – 2015. – С. 27-34.