РАСЧЁТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО УЩЕРБА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ АЗОВСКОГО МОРЯ, ПОДВЕРЖЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЮ АБРАЗИОННЫХ И ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ

О.А. Хорошев¹, А.Д. Хаванский², В.В. Латун²

¹Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, Ростов-на-Дону

²Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
ourregion@mail.ru, khovansk@yandex.ru, vlatun@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена практическим аспектам расчёта прогнозируемого ущерба социально-экономическим объектам береговой зоны Азовского моря, подверженным воздействию абразионных и оползневых процессов, с использованием традиционных и современных методов исследований. Для исследования выбран экспериментальный отрезок на северном берегу Таганрогского залива (расчётный участок длиной 1 кмк востоку от места впадения в залив р. Мокрый Еланчик) Весёло-Вознесенского участка береговой зоны в составе кадастрового квартала 0100101, расположенный в зоне с наиболее высокими показателями интенсивности проявлений абразионных и оползневых процессов, согласно многолетним исследованиям. Прогнозируемый период принят равным 20 годам. Приблизительная величина экономического ущерба на участке исследуемой территории превысила 17,5 млн. рублей. При этом, стоимость погонного километра строительства азовских берегоукрепительных сооружений может составлять 10–15 млн. руб. Подобные расчёты ущерба, отдельно для различных функциональных участков побережья, можно производить на территориях, охваченных мониторинговой сетью, позволяющей спрогнозировать будущее смещение кромки разрушающихся берегов. Для точной идентификации социально-экономических объектов, подверженных в перспективе полному или частичному разрушению, целесообразно использовать как традиционные (натурные полевые наблюдения и измерения), так и современные методы (ГИС, аэровизуальный БПЛА-мониторинг, анализ космических снимков). У данного способа измерений и расчетов в публичных ГИС-приложениях хоть и имеется ряд достаточно спорных преимуществ, но существуют и недостатки – большие затраты времени на обработку информации по протяженным участкам, необходимость использовать несколько программных пакетов, возможность допущения ошибок (человеческий фактор) и пр.

Ключевые слова: опасные береговые процессы, Азовское море, расчёт ущерба социально-экономическим объектам в береговой зоне, прогнозируемый экономический ущерб.

Берега Азовского моря подвержены опасным природным процессам: оползневые и абразионные разрушения берегов, размывы аккумулятивных кос и пляжей, затопление прибрежных территорий при нагонном повышении уровня воды и др. [2]. Опасные природные и техногенные процессы в береговой зоне характеризуются значительными по масштабу, быстрыми, трудно прогнозируемыми проявлениями и угрожают разрушением жилых и хозяйственных строений, промышленных и социально-бытовых объектов.

В связи с этим актуальным является выявление и анализ социально-экономических и экологических последствий опасных береговых процессов, в частности, идентификация социально-экономических (СЭ) объектов, подверженных влиянию опасных абразионно-оползневых процессов и последующий расчёт экономического ущерба, который, прогнозируемо, может быть им нанесён.

К СЭ-объектам относятся предприятия, организации, средства и факторы производства, элементы социальной сферы, характеризующиеся как объекты, в которых сосредоточена или на которые направлена экономическая деятельность.

В рамках данной работы применялись как традиционные, в частности, полевые геодезические измерения, натурные наблюдения, так и современные методы исследований (ГИС, аэровизуальный БПЛА-мониторинг и др.). В частности, применялся ряд программных ГИС-продуктов, позволяющих находить и анализировать как цифровую карту местности, так и дополнительную информацию об объектах. Так, для решения поставленных задач были использованы открытые программные ГИС-продукты: публичная кадастровая карта Росреестра (основной официальный ресурс) и Гугл Планета Земля (вспомогательный ресурс).

Для идентификации и анализа социально-экономических объектов, подверженных влиянию абразионных и оползневых процессов в береговой зоне Азовского моря А.Д. Хаванским, О.А. Хорошевым и др. [4] была разработана специальная методика, выделены элементарные (функциональные) участки, представляющие собой однородные участки береговой зоны с определенным (однотипным) сочетанием основных факторов формирования береговой зоны.

Береговая зона Азовского моря – зона непосредственного проявления опасных абразионных и оползневых процессов. К основным факторам формирования береговой зоны Азовского моря относятся: тип опасных береговых процессов, скорость абразии, вид хозяйственной деятельности, характер поселений и пр.[4].

В береговой зоне Азовского моря, согласно Г.Г. Матишову и др. [2], распространены следующие основные типы берегов: абразионный, абразионно-оползневой, оползневой, абразионно-обвальный, абразионно-аккумулятивный, обвально-осыпной и аккумулятивный. По активности проявления опасных абразионных и оползневых процессов побережье Азовского моря было разделено на зоны со слабой (менее 1 м/год), средней (1–2 м/год), сильной (2–4 м/год) и очень сильной абразией (более 4 м/год). Около 30 % берегов характеризуются сильной абразией, 33 % побережья охвачены очень сильной абразией.

Прогнозируемый период принят равным 20 годам. Исходя из этого, ширину зоны исследования можно обозначить следующим образом: у берегов со слабой абразией – 20 м, со средней абразией – 40 м, с сильной абразией – 60 м, с очень сильной абразией – 80–120 м[4].

Для расчёта прогнозируемого ущерба СЭ объектам береговой зоны Азовского моря, подверженным воздействию абразионных и оползневых процессов, был выбран экспериментальный отрезок на северном берегу Таганрогского залива (расчётный участок длиной 1 кмкк востоку от места впадения в залив р. Мокрый Еланчик) Весёло-Вознесенского участка береговой зоны в составе кадастрового квартала 0100101, расположенный в зоне с наиболее высокими показателями интенсивности проявлений абразионных и оползневых процессов, согласно многолетним исследованиям [3] (рис. 1). В пределах расчетного участка, согласно[2], преобладает абразионный тип берега.

Рис. 1. Экспериментальный отрезок (расчётный участок) Весёло-Вознесенского участка береговой зоны в составе кадастрового квартала 0100101 (в легенде картосхемы цифрами обозначены: 1) абразионный берег в 2018 г.; 2) максимальное прогнозируемое смещение кромки абразионного берега за 20-летний период (при уровне интенсивности абразии 6 м/год); 3) абразионный берег в 1982 г.; 4) обозначение абразионного типа берега; 5) кадастровые участки и объекты капитального строительства; 6) точка реперной сети) [1]

В пределах исследуемого отрезка имеется два мониторинговых участка реперной сети ЮФУ (точки многолетнего наблюдения за абразией) – репера №№ 1–2 (рис. 2). На данных реперах за период исследований береговой зоны Весёло-Вознесенского

участка (1980–2018 гг.) была зафиксирована средняя скорость абразионных процессов: репер № 1–2 м/год (максимальная – 5,6 м/год), репер № 2–1,4 м/год (максимальная – 6,4 м/год) (примечание: репер № 2 расположен немного восточнее расчетного участка).

Рис. 2. Фото реперных точек №№ 1–2 и прилегающих к ним абразионных берегов в пределах Весёло-Вознесенского участка (дата съемки: 27.06.2018 г. Хорошев О.А.)

По приблизительным расчётам авторов, максимальное прогнозируемое смещение кромки абразионного берега в пределах исследуемого экспериментального отрезка за 20-летний период (при уровне интенсивности абразии 6 м/год) может достигнуть 120 метров.

В результате расчёта экономического ущерба (за прогнозируемый 20-летний период), выраженного в текущих кадастровых ценах, была составлена таблица с описанием идентифицированных ранее [4] СЭ объектов (участков) и расчётом величины возможного экономического ущерба (табл. 1).

Расчет осуществлялся с учетом прогнозируемого (за 20-летний период) смещения кромки абразионного берега по среднему значению максимальной скорости абразии (6,0 м/год), выявленной на реперных точках №№ 1–2 в ходе экспедиционных работ ЮФУ и ЮНЦ РАН(1980–2018 гг.). Расчет по максимальным (а не средним) значениям был

выбран на фоне недавних обсуждений в СМИ и на уровне региона вопроса об экономической целесообразности строительства дорогостоящих берегозащитных укреплений на данной территории, оценке риска увеличения интенсивности абразионных процессов в ближайшем будущем.

Для измерения площадей СЭ объектов (участков), в целях расчета величины возможного экономического ущерба, использовался стандартный набор инструментов публичного ГИС-сервиса «Кадастровая карта Росреестра», в частности, инструмент «Измерения» (электронная линейка) (рис. 3). С его помощью на интерактивной картосхеме (Esri. Космические снимки) с привязанными кадастровыми сведениями измерялись и, затем, переносились (с учетом привязки и масштаба) на векторную картосхему точки прогнозируемого смещения кромки абразионного берега и очертаения / площади исследуемых СЭ объектов (участков).

Таблица 1. Расчёт экономического ущерба СЭ объектам (участкам) километрового отрезка Весёло-Вознесенского участка береговой зоны Азовского моря, подверженным, в перспективе на ближайшие 20 лет, влиянию опасных абразионных и оползневых процессов (фрагмент таблицы)

№№	Категория земель / Назначение объекта	Разрешенное использование	Площадь всего участка (СЭ объекта), кв. м	Расчетная площадь участка (СЭ объекта), подверженного воздействию, кв. м	Кадастровая стоимость участка (СЭ объекта), руб.	Кадастровая стоимость за 1 кв. м участка, руб.	Расчетная величина экономического ущерба, руб.
КАДАСТРОВЫЙ КВАРТАЛ: 0100101 (село Весёло-Вознесенка). Координаты расчетного участка: 47,138330; 38,329997 / 47,136644; 38,342601							
Земельные участки (учтённые)							
Прогнозируемое полное разрушение							
930	Земли населённых пунктов	Земли под домами ИЖС	2 300	2 300	87 561	38,07	87 561
...	...	...	...	...	...	...	...
ИТОГО:			26 945	26 945	1025794	-	1025794
Прогнозируемое частичное разрушение							
137	Земли населённых пунктов	Для сельскохозяйственного производства	3 143	771	119 654	38,07	29351
...	...	...	...	...	...	...	...
ИТОГО:			-	18512	-	-	704748
Земельные участки (неучтенные)							
Земли населённых пунктов		Для ведения личного подсобного хозяйства	-	117200	4461804	38,07	4461804
Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства							
Прогнозируемое полное разрушение							
4531	Жилой дом	-	88,0	88,0	1 259 270	-	1 259 270
...	...	...	...	...	...	-	...
ИТОГО:			1749,6	1749,6	11396934	-	11 396 934
ИТОГО СУММАРНЫЙ УЩЕРБ: 17 589 280,00

Рис. 3. Использование инструмента «Измерения» (электронной линейки) в публичном ГИС-приложении для измерения площадей СЭ объектов (участков), в целях расчета величины возможного экономического ущерба

У «ручного» способа измерений и расчетов в публичных ГИС-приложениях хоть и имеется ряд достаточно спорных преимуществ (точность измерений, внимание к деталям и пр.), но существуют и определённые недостатки – большие затраты времени на обработку информации по протяженным участкам, необходимость использовать несколько программных пакетов, возможность допущения ошибок (человеческий фактор) и пр. Лучшим решением для расчета и визуализации на карте точек прогнозируемого смещения кромки абразионного берега, оценки возможного экономического ущерба и пр., могло бы стать использование специально разработанного ГИС-приложения, совместимого с публичными кадастровыми картами и автоматизирующего процесс идентификации социально-экономических объектов, расчёта ущерба от их разрушения.

Выводы

Таким образом, приблизительная величина рассчитанного экономического ущерба (по кадастровой стоимости на момент расчёта) на километровом участке исследуемой территории превысила 17,5 млн рублей (с учётом не отмеченных на картах Росреестра земельных участков, ущерб для кото-

рых был рассчитан отдельно). При этом, стоимость погонного километра строительства азовских берегоукрепительных сооружений может составлять 10–15 млн руб.

Необходимо отметить, что подобные расчёты ущерба, отдельно для различных функциональных участков побережья (поселений, сельхозземель и пр.), можно производить на территориях, охваченных мониторинговой реперной сетью, позволяющей спрогнозировать будущее смещение кромки разрушающихся берегов.

Для точной идентификации СЭ объектов, подверженных в перспективе полному или частичному разрушению, целесообразно использовать как традиционные (натурные полевые наблюдения и измерения), так и современные методы (ГИС, аэровизуальный БПЛА-мониторинг, анализ космических снимков).

Работа выполнена в рамках научного проекта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) № 18-05-80082 по теме «Закономерности формирования опасных береговых процессов в Азовском море и социально-экономические последствия их проявлений».

Список литературы

1. Бердников С.В. и др. Берега Азовского моря сами по себе и для нас: материалы промежуточного отчёта (28.05.2019 г.) по Проекту РФФИ № 18-05-80082 «Закономерности формирования опасных береговых процессов в Азовском море и социально-экономические последствия их проявлений», 2019.
2. Матишов Г.Г. и др. Азовское море: современные абразионные процессы и проблемы берегозащиты // ДАН. 2016, том 471, №4, с. 1–4.
3. Хованский А.Д. и др. Экологическая безопасность (методы оценки и обеспечения). Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ. 2015.-162 с.
4. Хорошев О.А. и др. Идентификация социально-экономических объектов, подверженных влиянию опасных абразионных и оползневых процессов в береговой зоне Азовского моря с использованием ГИС // Закономерности формирования и воздействия морских, атмосферных опасных явлений и катастроф на прибрежную зону РФ в условиях глобальных климатических и промышленных вызовов («Опасные явления»): материалы Международной научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 13–23 июня 2019 г.). – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2019. С 211–214.

CALCULATION OF THE FORECASTED DAMAGE TO THE SOCIO-ECONOMIC OBJECTS OF THE COASTAL ZONE OF THE AZOV SEA WHICH ARE AFFECTED BY ABRASIONAL AND OTHER COASTAL PROCESSES

O.A. Khoroshev¹, A.D. Khavansky², V.V. Latun²

¹Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don

²Southern Federal University, Rostov-on-Don

ourregion@mail.ru, khovansk@yandex.ru, vlatun@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the practical aspects of calculating the predicted damage to socio-economic facilities of the coastal zone of the Sea of Azov exposed to abrasion and landslide processes using traditional and modern research methods. For the study, an experimental section was selected on the northern shore of the Taganrog Bay (a settlement section 1 km east of the confluence of the Gulf of the Mokry Elanchik River) of the Veselo-Voznesenovskiy section of the coastal zone as part of cadastral block 0100101, located in the zone with the highest rates of intensity of manifestations of abrasion and landslide processes, according to many years of research. The forecast period is assumed to be 20 years. The approximate amount of economic damage in the area of the study area exceeded 17.5 million rubles. At the same time, the cost per linear kilometer of the construction of the Azov shore protection structures can be 10–15 million rubles. Similar damage calculations, separately for various functional sections of the coast, can be made in territories covered by a monitoring network that allows predicting the future shift of the edge of collapsing coasts. For accurate identification of socio-economic objects that are prone to complete or partial destruction in the future, it is advisable to use both traditional (field observations and measurements) and modern methods (GIS, aerial imaging UAV monitoring, analysis of satellite images). This method of measurement and calculation in public GIS applications, although there are a number of rather controversial advantages, but there are also disadvantages – the large time it takes to process information over long sections, the need to use several software packages, the possibility of making mistakes (human factor), etc.

Keywords: hazardous coastal processes, Sea of Azov, calculation of damage to social and economic facilities in the coastal zone, projected economic damage.

References

1. *Berdnikov S.V. etc. Berega Azovskogo morya sami po sebe i dlya nas: materialy promezhutochnogo otchota* (28.05.2019 g.) po Proektu RFFI № 18–05–80082 «Zakonomernosti formirovaniya opasnykh beregovykh protsessov v Azovskom more i sotsial'no-ekonomicheskiye posledstviya ikh proyavleniy» [The shores of the Sea of Azov on their own and for us: materials of the interim report (05/28/2019) on the RFBR Project No. 18–05–80082 «Patterns of formation of dangerous coastal processes in the Sea of Azov and the socio-economic consequences of their manifestations»], 2019. (In Russian)
2. *Matishov G.G. etc. Azovskoye more: Sovremennyye abraziionnyye protsessy i problemy beregozashchity* [The Sea of Azov: recent abrasion processes and problems of coastal protection]. *Doklady akademii nauk – Reports of the Academy of Sciences*. 2016, vol. 471, no. 2, pp. 1269–1272. doi: 10.7868/S086956521634020X (In Russian)
3. *Khovanskiy A.D. etc. Ekologicheskaya bezopasnost' (metody otsenki i obespecheniya). Uchebnoye posobiye* [Environmental security (methods of assessment and ensuring). Textbook]. Rostov-on-don, SFU Publ., 2015. 162 p. (In Russian)
4. *Khoroshev O.A. etc. [Identification of socio-economic objects subjected to the influence of dangerous abrasion and landslide processes in the coastal zone of the Sea of Azov using GIS] Zakonomernosti formirovaniya i vozdeystviya morskikh, atmosferykh opasnykh yavleniy i katastrof na pribrezhnuyu zonu RF v usloviyakh global'nykh klimaticheskikh i industrial'nykh vyzovov («Opasnyye yavleniya»)* [Proc. of the International Scientific Conference (Rostov-on-Don, June 13–23, 2019)]. Rostov-on-Don, Publ. SSC RAS, 2019. pp. 211–214. (In Russian)