КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЧНОЙ ВОДЫ

Н.О. Поповян, А.Б. Усов

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
popovian2011@mail.ru; usov@sfedu.ru

Аннотация. В статье моделируется система контроля качества речных вод. Используется теоретико-игровой подход. В качестве базовой модели используется двухуровневая иерархически организованная модель. В качестве субъекта управления верхнего уровня в модели рассматривается государственный контролирующий орган, а в роли субъекта нижнего уровня выступает промышленное предприятие, сбрасывающее отходы своего производства в водоток. Целевые функции субъектов отражают их стремление к максимизации, остающихся в их распоряжении средств. Основной целью субъекта управления верхнего уровня является обеспечение не превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в речной системе. Задача рассматривается в статической постановке. Используется информационный регламент игры Штакельберга. Указан алгоритм построения равновесия. Для частного вида входных функций этот алгоритм реализован аналитически. Приведены примеры проведенных расчетов, сделан ряд выводов относительно оптимального поведения субъектов.

Ключевые слова: водоток, управление, иерархия, побуждение, равновесие, игры Штакельберга.

Экологические проблемы в наше время привлекают всеобщее внимание. Растущее количество производственных предприятий, осуществляющих сброс загрязняющих веществ в реки вместе со своими сточными водами, приводит к увеличению затрат государства на проведение водо-охранных мероприятий [1,2]. Предотвратить излишние расходы и оптимизировать работу контролирующих органов можно с помощью создания и исследования математических моделей иерархических систем управления [3].

При моделировании систем управления различной природы и структуры чаще всего используются двухуровневые иерархически организованные модели, включающие двух субъектов управления (Ведущего – Ведомого). Ведущий контролирует состояние экосистемы опосредованно, через воздействие на Ведомого [4–6]. При описании взаимодействия Ведущего и Ведомого используется информационный регламент игры Штакельберга.

1. Математическая модель системы контроля качества речной воды

Рассмотрим двухуровневую систему контроля качества сточных вод. Пусть вдоль реки расположено промышленное предприятие, которое сбрасывает в реку загрязняющие вещества вместе со сточными водами. За состоянием речной воды следит государственный орган, который назначает размер платы за сброс загрязнений в водоток.

В данной модели государственный орган является Ведущим, а предприятие Ведомым. Каждый из них преследует свои цели и старается достичь оптимального решения своей целевой функции.

Ведущий стремится к максимизации полученных от предприятия средств в экологическом фонде. Его целевая функция принимает вид:

$$Y_0(p, T) = F(T)(1-p) - C_0((1-p)) \rightarrow \max \quad (1)$$

Ведомый преследует свои личные цели, стремясь максимизировать свою прибыль. В данной модели мы рассмотрим в качестве целевой функции Ведомого минимизацию расходов на водо-охранные мероприятия:

$$Y(T, p) = F(T)(1-p) + C(p) \rightarrow \min \quad (2)$$

Переменная p является степенью очистки сточных вод на предприятии. Так как полная очистка сточных вод не возможна, то необходимо наложить ограничение

$$0 \leq p \leq 1 - \varepsilon \quad (3)$$

Здесь $F(p)$ – функция, обозначающая размер платы, взимаемой с Ведомого. Положим $F(T) = (AT + B)(1-p)$. Значение переменной T , обозначающей плату за единицу сброшенных загрязняющих веществ, определяется Ведущим. Преследуя свои цели, Ведущий может назначать такой размер платы за сброс загрязнений, при котором предприятие может стать убыточным, что приведет к его разорению. Вводится следующее ограничение на управление Ведущего

$$0 \leq T \leq T_{\max}$$

Функции $C(p)$ и $C_0(p)$ обозначают затраты на очистку сточной и речной вод Ведомым и Ведущим соответственно. Для предприятия эта функция должна стремиться к 0 при $p \rightarrow 0$ и к ∞ при $p \rightarrow 1 - \varepsilon$. Для Ведущего все наоборот. Возьмем следующие функции, удовлетворяющие этим ограничениям:

$$C(p) = -\frac{Dp}{(1-p)}; \quad C_0(1-p)^\alpha,$$

где $C = \text{const}$.

Таким образом, функции (1) и (2) принимают новый вид:

$$Y_0(T) = (AT+B)(1-p) - C_0(1-p)^\alpha \rightarrow \max \quad (4)$$

$$Y_0(p) = (AT+B)(1-p) + \frac{Dp}{(1-p)} \rightarrow \min \quad (5)$$

где $A, B, D = \text{const}$.

2. Алгоритм построения равновесия Штакельберга

Для нахождения решения в зависимости от начальных условий необходимо найти равновесия Штакельберга, которым являются пары $[p^*, T^*]$, где p^* – стратегия Ведомого, а T^* – Ведущего.

Будем считать, что государственный орган осведомлен о деятельности предприятий и мерах, предпринимаемых ими для очистки воды, что позволяет считать целевую функцию предприятия известной Ведущему. На основе этого он может выбрать, какая из стратегий ему более выгодна.

Для начала рассмотрим функцию $Y(p)$ и возможные стратегии Ведомого. Есть три очевидных варианта:

1) Ведущий назначает такой размер штрафа, что предприятию выгоднее не проводить водоочистительных мероприятий, а просто заплатить штраф за выброс отходов.

2) Ведущий назначает такой штраф, что предприятию выгодно бросить все силы на максимальную очистку воды.

3) Целевая функция Ведущего достигает минимума в промежуточном значении степени очистки.

Найдем точку экстремума целевой функции Ведомого.

$$Y(p) = (AT+B)(1-p) + \frac{Dp}{(1-p)};$$

$$Y'(p) = -AT-B + \frac{D}{(1-p)^2} = 0;$$

$$p^0 = 1 - \sqrt{\frac{D}{AT+B}} = 0;$$

Вторая производная положительна $Y''(p) = \frac{2D}{(1-p)^3}$ в точке p^0 , следовательно, найденный экстремум является минимумом.

Теперь из полученного решения найдем, при каких T выбирается каждая из трех стратегий.

1) $p^0 = 0$. Следовательно,

$$1 - \sqrt{\frac{D}{AT+B}} = 0; \quad 1 - \sqrt{\frac{D}{AT+B}} = 0; \quad T = \frac{D-B}{A}.$$

2) $p^0 = 1 - \varepsilon$

$$1 - \frac{D}{AT+B} = 1 - \varepsilon; \quad T = \frac{D-B}{A}.$$

3) Таким образом, стратегия p^* выбирается по следующим условиям:

$$p^* = \begin{cases} 0, & T \leq \frac{D-B}{A} \\ 1 - \sqrt{\frac{D}{AT+B}}, & \frac{D-B}{A} < T \leq \frac{D}{\varepsilon^2 - B} \\ 1 - \varepsilon, & \frac{D}{\varepsilon^2 - B} < T \leq T_{\max} \end{cases} \quad (6)$$

Для удобства обозначим $T = \frac{D-B}{A}$, $T = \frac{D}{\varepsilon^2 - B}$, перепишем (6) с новыми обозначениями.

$$p^* = \begin{cases} 0, & T \leq T_1 \\ 0 \leq p^0 \leq 1 - \varepsilon, & T_1 < T \leq T_2 \\ 1 - \varepsilon, & T_2 < T \leq T_{\max} \end{cases} \quad (7)$$

Теперь вернемся к стратегиям Ведущего.

Промежуток $\{0; T_{\max}\}$ разбивается на три отрезка, на каждом из которых p^* принимает разные значения.

1) Пусть $p^* = 0, T \in \{0; T_1\}$.

$$Y_0(T) = AT+B-C; \quad Y(T) = A$$

Производная не равна 0 на всем промежутке $[0; T_1]$, значит, функция принимает максимальное значение на концах отрезка.

$$Y_0(0) = B-C$$

$$Y_0(T_1) = AT_1+B-C$$

Следовательно, $AT_1+B-C > B-C$ и $T^* = T_1$

2) Пусть $p^* = p_0 = 1 - \sqrt{\frac{D}{AT+B}}, T \in [T_1; T_2]$. Тогда

$$Y_0(T) = (AT+B)(1-p_0) - C_0(1-p)^\alpha$$

$$Y_0'(T) = (AT+B) \sqrt{\frac{D}{AT+B}} - C \sqrt{\frac{D}{AT+B}}^\alpha$$

Отсюда

$$Y_0(T) = (AT+B) \sqrt{\frac{D}{AT+B}} - \frac{\sqrt{D}}{(AT+B)^\alpha}$$

$$Y_0'(T) = (AT+B) \frac{A\sqrt{D}}{\sqrt{AT+B}} - \frac{(AT+B)\sqrt{DA}}{2\sqrt{(AT+B)^3}} - C\sqrt{D}^\alpha \frac{\alpha}{\sqrt{(AT+B)^{\alpha+1}}} \cdot \frac{A}{2\sqrt{(AT+B)^\alpha}}$$

Найдем экстремум функции

$$\frac{A\sqrt{D}}{\sqrt{AT+B}} - \frac{(AT+B)\sqrt{DA}}{2\sqrt{(AT+B)^3}} - C\sqrt{D}^\alpha \frac{\alpha}{\sqrt{(AT+B)^{\alpha+1}}} \cdot \frac{A}{2\sqrt{(AT+B)^\alpha}} = 0,$$

т.е.

$$1 - C\sqrt{D}^{\alpha-1} \frac{\alpha}{(AT+B)^{\frac{\alpha+3}{2}}} = 0 \quad \text{и} \quad T = \frac{(C\sqrt{D}^{\alpha-1}\alpha)^{\frac{2}{\alpha+3}} - B}{A}$$

Для того, чтобы определить является ли эта точка максимумом или минимумом, найдем вторую производную целевой функции:

$$Y_0''(T) = \frac{A^2\sqrt{D}}{2\sqrt{(AT+B)^3}} \left(1 - C\sqrt{D}^{\alpha-1} \frac{\alpha}{\sqrt{(AT+B)^{\alpha+3}}} \right) +$$

$$\frac{A^2\sqrt{D}}{2\sqrt{AT+B}} C\sqrt{D}^{\alpha-1} \alpha \frac{\alpha+3}{\sqrt{(AT+B)^{\alpha+5}}} =$$

$$= \frac{A^2\sqrt{D}}{2\sqrt{AT+B}} \left(\frac{1}{AT+B} - C\sqrt{D}^{\alpha-1} \frac{\alpha(\alpha+2)}{\sqrt{(AT+B)^{\alpha+5}}} \right)$$

Первый множитель больше нуля при любых значениях T . Отсюда следует, что второй множитель должен быть меньше нуля в точке экстремума.

$$\frac{1}{AT+B} - C\sqrt{D}^{\alpha-1} \frac{\alpha(\alpha+2)}{\sqrt{(AT+B)^{\alpha+5}}} < 0, \quad \text{т.е.}$$

$$\frac{(AT+B)^{\frac{\alpha+3}{2}} - C\sqrt{D}^{\alpha-1} \alpha(\alpha+2)}{\sqrt{(AT+B)^{\alpha+5}}} < 0$$

Знаменатель всегда положителен, следовательно рассматриваем только числитель. Подставим в него

$$T = \frac{(C\sqrt{D^{\alpha-1}}\alpha)^{\frac{2}{\alpha+3}} - B}{A}.$$

$$\begin{aligned} & \left((C\sqrt{D^{\alpha-1}}\alpha)^{\frac{2}{\alpha+3}} \right)^{\frac{\alpha+3}{2}} - C\sqrt{D^{\alpha-1}}\alpha(\alpha+2) = \\ & = C\sqrt{D^{\alpha-1}}\alpha - C\sqrt{D^{\alpha-1}}\alpha(\alpha+2) < 0 \quad \forall \alpha > 0 \end{aligned}$$

Отсюда следует, что в точке целевая функция

$$T^0 = \frac{(C\sqrt{D^{\alpha-1}}\alpha)^{\frac{2}{\alpha+3}} - B}{A} \text{ достигает своего максимума.}$$

3) Пусть $p^* 1-\varepsilon$, $T \in [T_2; T_{\max}]$.

$$Y_0(T) = (AT+B)\varepsilon - C\varepsilon^\alpha$$

$$Y'(T) = A\varepsilon$$

Производная не равна нулю на всем промежутке, значит, функция принимает максимальное значение на концах отрезка.

$$Y_0(T_2) < Y_0(T_{\max})$$

$$T^* = Y_0 T_{\max}$$

Равновесием будет одна из пар стратегий:

$$(0, T_1), (p^0, T^0) (1-\varepsilon, T_{\max}).$$

Отсюда, имеем пары стратегий

$$\left(0, \frac{D-B}{A}\right), \left(1 - \sqrt{\frac{D}{(C\sqrt{D^{\alpha-1}}\alpha)^{\frac{2}{\alpha+3}}}}, \frac{(C\sqrt{D^{\alpha-1}}\alpha)^{\frac{2}{\alpha+3}} - B}{A}\right), (1-\varepsilon, T_{\max}).$$

$$\left(\frac{(C\sqrt{D^{\alpha-1}}\alpha)^{\frac{2}{\alpha+3}} - B}{A}, (1-\varepsilon, T_{\max}).\right)$$

Одна из этих стратегий и задает равновесие Штакельберга в зависимости от входных данных.

3. Заключение

В работе на основе теоретико-игрового и иерархического подходов предложена оригинальная двух-уровневая математическая статическая модель контроля качества речных вод. В предложенной модели учитываются интересы субъектов управления двух уровней (Ведущего и Ведомого). Предложен алгоритм построения равновесия Штакельберга при побуждении для рассматриваемой системы управления. Осуществлена реализация данного алгоритма для входных функций частного вида. Аналитически найдены равновесия Штакельберга в зависимости от входных параметров модели. Проведен их анализ, сделаны выводы относительно оптимальных стратегий субъектов управления.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 15-01-00432.

Список литературы

1. Владимиров А.М., Орлов В.Г. Охрана и мониторинг поверхностных вод суши. – СПб.: РГГМУ, 2009, 208 с.
2. Савичев О.Г., Токаренко О.Г. Управление водными ресурсами. Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014, 90 с.
3. Угольницкий Г.А., Усов А.Б. Информационно-аналитическая система управления эколого-экономическими объектами // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2007. – №6. – С.230–238.
4. Угольницкий Г.А., Усов А.Б. Методы иерархического управления качеством воды с учетом манипуляции центра и контригры предприятий // Водные ресурсы. 2004. №3. Т.31. С.375–382.
5. Губко М.В., Новиков Д.А. Теория игр в управлении организационными системами. М.: 2005, 210 с.
6. Воронин А.А., Губко М.В., Мишин С.П., Новиков Д.А. Математические модели организаций. – М.: ЛЕНАНД, 2008, 250 с.

CONTROL OF THE QUALITY OF RIVER WATER

N.O. Popovyan, A.B. Usov

Southern Federal University

popovian2011@mail.ru, tol151968@yandex.ru

Abstract. The checking of quality of river waters system is designed in the article. The theoretic-game approach and two-level hierarchical management system are used for searching optimal subject's behavior that is introduced as Stackelberg's equilibrium. The two-tier hierarchically organized model is used as a base model. In this model there are two hierarchically organized subjects of managements. There is a facility, which discharges polluting into the river. The public supervisory organ ensures that the maximum permissible concentrations of pollutants in the river system are not exceeded. A public supervisory organ is a subject of management of the top level. An industrial enterprises play role of the subject of bottom level. An industrial enterprises throwing down wastes of the production in a river system. The main purpose of the government body is maximization of the funds for quality control of river water. The facility tries to minimize the expenses for water-purification. The objective functions of subjects reflect their aspiring to maximization, remaining in their order facilities. The primary purpose of the top level management subject is providing not exceeding maximum of possible concentrations of pollutions in the river system. The method of impulsions is used in this models as the method of hierarchically managements/ A public supervisory organ A task is examined in the static raising. Informative regulation of Stackelberg's games is used. The algorithm of construction of equilibrium is indicated. For the private type of entrance functions this algorithm is realized analytically. Examples of the conducted calculations are made, the row of conclusions of relatively optimal behavior is done subject.

Keywords: river water, management, hierarchy, impulsion, equilibrium, Stackelberg's games.

References

1. *Vladimirov A.M., Orlov V.G.* Oхрана и мониторинг поверхностных вод суши. Учебник. – СПб.: РГГМУ, 2009, 208 с. In Russian.
2. *O.G. Savichev, O.G. Tokarenko* Управление водными ресурсами. Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014, 90 с. In Russian.
3. *Ugol'nickij G.A., Usov A.B.* Информационно-аналитическая система управления эколого-экономическими объектами // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2007. – №6. – С.230–238. In Russian.
4. *Ugol'nickij G.A., Usov A.B.* Методы иерархического управления качеством воды с учетом манипуляции центра и контригры предприятий // Водные ресурсы. 2004. №3. Т.31. С.375–382. In Russian.
5. *Gubko M.V., Novikov D.A.* Теория игр в управлении организационными системами. Издание 2, М.: 2005, 210 с. In Russian.
6. *Voronin A.A., Gubko M.V., Mishin S.P., Novikov D.A.* Математические модели организаций: Учебное пособие. – М.: LENAND, 2008, 250 с. In Russian.