Somogy megye fülbemászói (Dermaptera)

SZIRÁKI GYÖRGY

SZIRÁKI GY.: *Earwigs of Somogy county, Hungary (Dermaptera)*

Abstract: Five earwig species found hitherto in Somogy county are listed. One of them may be regarded as remarkable insect from the nature conservation point of view.

Bevezetés

Magyarországon bizonyítottan csupán 6 fülbemászó faj él. Közülük 5 elők-
erült Somogy megyéből is. Gyűjtések ennek az állatcsoportnak az esetében is
főként a Dráva mentén, valamint a Balaton-parton, illetve annak közelében
történtek.

A megyében megtalált fajok

Labiduridae

Labidura riparia (Pallas, 1773) -
Kozmopolita faj. Magyarországon is gyakori.
Elsősorban vizek mellett, laza talajon fordul
elő.

Labiidae

Labia minor (Linnaeus, 1758) -
Kozmopolita faj. Magyarországon is megle-
hetősen gyakori. Elsősorban nedves élőhe-
lyeken találhatjuk meg. Fényre jól repül.

Forficulidae

Anechura bipunctata (Fabricius, 1781) -
Mongóliától Dél-Európáig előforduló faj;
nálunk ritka.

Apterygidia media (Hagenbach, 1822) -
Európa nagy részén előfordul. (Ukrajnától K-re
nem.) Nálunk a keményfaligetek jellegzetes
bőrszárnyúja.

Forficula auricularia Linnaeus, 1758 -
Kozmopolita faj; Magyarországon rendkívül
gyakori.

1. táblázat: Dematoptera fajok családonkénti megoszlása

Család	Fajszám
Labiduridae	1
Labiidae	1
Forficulidae	3
Összesen:	5

1. ábra: Kétpettyes fülbemászó (*Anechura bipunctata*)

Természetvédelmi megítélés

Természetvédelmi szempontból egy faj érdemel említést, nevezetesen a kétpettyes fülbemászó (*Anechura bipunctata*). E nálunk ritka, tőlünk északra hiányzó bőrszárnyú bizzar alakú fogóival a többi hazai fajhoz képest feltűnő megjelenésű, és természeti értéként kezelendő. (A megyében Zamárdiból és Szántódról került elő.)

Earwigs of Somogy county (Hungary) (Dermaptera)

GYÖRGY SZIRÁKI

Hitherto five of the six Dermaptera species of Hungary are known from Somogy county. One of them (*Anechura bipunctata*) is worth mentioning from nature conservation point of view, as it is very rare in Hungary, and absent north of our country.

Author's address:

Dr. György SZIRÁKI
Hungarian Natural History Museum
H-1088 Budapest
Baross u. 13.
HUNGARY