Somogy megye ormányosalkatú bogarainak katalógusa (Coleoptera: Curculionoidea)

PODLUSSÁNY ATTILA

PODLUSSÁNY A: *Catalogue of the weevil fauna of Somogy county (Coleoptera: Curculionoidea)*

Abstract: The author has gathered the data of the Curculionoidea species collected in the Somogy county from 1886 till nowadays. Since no investigation was ever made on the whole county, the description of 757 species is a significant result, which shows, the richness of this county's flora, being the species herbivorous. The author mentions a new species for the Hungarian fauna: *Ceutorhynchus fulvitorsis* Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860, found in Somogy county till now.

Bevezetés

Egy katalógus összeállításakor még a mai számítógépes világunkban is komoly irodalmi áttekintést kell végezni. Krécsy Béla már megemlíti néhány ormányosalkatú bogarat Somogy megyéből (KRÉCSY 1886). Kuthy Dezsőtől a Fauna Regni Hungariae című munkában is találtam somogyi adatokat (KUTHY 1896). Sajnos Kuthy a gyakori fajoknál nem sorolta fel a lelőhelyeket, így csak a ritkább fajok Somogy megyei adatait tudtam kigyűjteni. Endrődi Sebő Kárpát-medencei lelőhelyadatai között már jelentős mennyiségű somogyi adatot közölt (ENDRŐDI 1957, 1958b, 1959a, 1960b, 1961c, 1963a, 1969, 1970). Magam részt vettem a Duna-Dráva N. P. Dráva-mente faunakutatásában, ahonnan jelentős számú (327) faj került elő, mely lelőhelyadatok nagyobb része Somogy megyéből származik (PODLUSSÁNY 1998). Feldolgoztam továbbá a Janus Pannonius Múzeum Curculionoidea gyűjteményét, melyben a Zselici TK-ből és a Barcsi ősbiorókásból származó néhány adatot találtam. Felhasználtam még a közelmúlt szórványgyűjtéseinek adatait is. A még nem publikált gyűjtési adatokat „első közlés” szavakkal jelöltem. A listában található egy, Magyarország faunájára új faj is, a *Ceutorhynchus fulvitorsis* Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860. A faj gyűjtési adatai a következők: Vízvár, Dráva-part, 1995. IX. 6-7. leg. Podlussány Attila; Vízvár, Zsitvai-rét, 1998. VI. 12. leg. Kondorossy Előd. Kérdőjellel jelöltem a taxonómia szempontjából problematikus, illetve a feltételezett kétes előfordulású fajneveket. A listában a jelenleg Európa-szerte érvényes neveket használtam (PODLUSSÁNY 1996). Összegezve a listában szereplő fajok száma 757.

Meglepő, és aki nap mint nap faunisztikával foglalkozik, annak gyanús is ez az igen magas fajszaám, mivel jól tudjuk, hogy egész Somogy megyét átfogó faunakutató program az elmúlt 120 év alatt nem volt. A listában felsorolt fajok gyűjtési adatainak 52%-a 50 évnél idősebb. Nem feltételezem azt, hogy elődeink tévesen közöltek lelőhelyadatokat, illetve tévesen determináltak, azonban ezek az adatok szerintem megerősítésre szorulnak. Jó lenne megbizonyosodni róla, hogy élnek-e ezek a fajok Somogy megyében ma is, vagy eltűntek. Egy alapos, törvényi korlátok nélküli, szakemberek által végzett, gyűjtő és feldol-

gozó programot kellene végrehajtani. Sok pénz, 12 szakember és 5 év kell hozzá. Sajnos a jelenlegi pénzhíány, a természetvédelmi korlátok, valamint a drasztikus gyűjtő- és kutatóhiány miatt, Somogy megye faunakutatása a jövőben is csak ábránd marad.

Somogy megye területéről kimutatott fajok listája

Curculionidae

- Acalles camelus* (Fabricius, 1792) - Endrődi 1961
Acalles commutatus Dieckmann, 1982 - Podlussány 1998
Acalles echinatus (Germar, 1824) - Podlussány 1998
?Acalles lemur (Germar, 1824) - Endrődi 1961
Acalles parvulus Boheman, 1837 - Endrődi 1961
Acalles roboris Curtis, 1835 - első közlés
Acallocrates denticollis (Germar, 1824) - Endrődi 1961
Acalyptus carpini (Fabricius, 1792) - Podlussány 1998
Acalyptus sericeus Gyllenhal, 1836 - Podlussány 1998
Adexius scrobipennis Gyllenhal, 1834 - Endrődi 1961
Adosomus roridus (Pallas, 1781) - Endrődi 1959
Alophus kaufmanni Stierlin, 1884 - Endrődi 1961
Alophus triguttatus (Fabricius, 1775) - Podlussány 1998
Amalorrhynchus melanarius (Stephens, 1831) - Endrődi 1969
Amalus scortillum (Herbst, 1795) - első közlés
Anthonomus bituberculatus Thomson, 1868 - Endrődi 1970
Anthonomus pedicularius (Linné, 1758) - Krécsy 1886, Endrődi 1970, Podlussány 1998
Anthonomus phyllocola (Herbst, 1795) - Endrődi 1970
Anthonomus piri Kollar, 1837 - Endrődi 1970
Anthonomus pomorum (Linné, 1758) - Endrődi 1970
Anthonomus rubi (Herbst, 1795) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Anthonomus rufus Gyllenhal, 1836 - Podlussány 1998
Anthonomus ulmi (De Geer, 1775) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Aphytobius sphaerion (Boheman, 1845) - Endrődi 1969
Auleutes epilobii (Paykull, 1800) - Podlussány 1998
Axenomimetes reflexus (Boheman, 1838) - Kuthy 1896, Endrődi 1961
Bagous angustus Silfverberg, 1977 - Endrődi 1970
Bagous argillaceus Gyllenhal, 1836 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Bagous bagdatensis Pic, 1904 - Podlussány 1998
Bagous collignensis (Herbst, 1797) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Bagous friwaldszkyi Tournier, 1874 - első közlés
Bagous glabriorstris (Herbst, 1795) - Endrődi 1970
Bagous limosus (Gyllenhal, 1827) - Endrődi 1970
Bagous longitarsis Thomson, 1868 - Endrődi 1970
Bagous lutosus (Gyllenhal, 1813) - Endrődi 1970
Bagous lutulentus (Gyllenhal, 1813) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Bagous lutulosus (Gyllenhal, 1827) - Endrődi 1970
Bagous nodulosus Gyllenhal, 1836 - Endrődi 1970
Bagous petro (Herbst, 1795) - Endrődi 1970
Bagous puncticollis Boheman, 1845 - Podlussány 1998
Bagous robustus H. Brisout de Barneville, 1863 - Endrődi 1970
Bagous subcarinatus Gyllenhal, 1836 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Bagous tempestivus (Herbst, 1795) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Bagous validus Rosenhauer, 1847 - Endrődi 1970
Baris analis (Olivier, 1790) - Endrődi 1969
Baris artemisiae (Herbst, 1795) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Baris angusta Brullé, 1832 - Endrődi 1969

- Baris atramentaria* (Boheman, 1836) - Endrődi 1969
- Baris chlorizans* Germar, 1824 - Endrődi 1969
- Baris coerulescens* (Scopoli, 1763) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
- Baris gudenusi* Schultze, 1901 - Endrődi 1969
- Baris laticollis* (Marsham, 1802) - Endrődi 1969
- Baris lepidii* Germar, 1824 - Endrődi 1969
- Baris picicornis* (Marsham, 1802) - Endrődi 1969
- Baris scolopacea* Germar, 1824 - Endrődi 1969
- Baris timida* (Rossi, 1792) - Endrődi 1969
- Baris villae* Comolli, 1837 - Endrődi 1969, Podlussány 1998
- Barynotus obscurus* (Fabricius, 1775) - Endrődi 1959
- Barypeithes araneiformis* (Schränk, 1781) - első közlés
- Barypeithes chevrolati* (Boheman, 1843) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
- Barypeithes mollicornis* (Ahrens, 1812) - Kuthy 1896, Endrődi 1959
- Barypeithes styriacus* Seidlitz, 1868 - Endrődi 1959
- Bothynoderes punctiventris* (Germar, 1824) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
- Brachonyx pineti* (Paykull, 1792) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
- Brachyderes incanus* (Linné, 1758) - Podlussány 1998
- Brachycerus foveicollis* Gyllenhal, 1833 - Endrődi 1960
- Brachysomus echinatus* (Bonsdorff, 1785) - Endrődi 1959
- Brachysomus hirtus* (Boheman, 1845) - Endrődi 1959
- Brachysomus setiger* (Gyllenhal, 1840) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
- Brachysomus villosulus* (Germar, 1824) - első közlés
- Brachytemnus porcatus* (Germar, 1824) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
- Bradybatus creutzeri* Germar, 1824 - Endrődi 1970
- Bradybatus fallax* Gerstäcker, 1860 - Endrődi 1970
- Bradybatus kellneri* Bach, 1854 - Endrődi 1970
- Calosirus terminatus* (Herbst, 1795) - Endrődi 1969
- Camptorhinus statua* (Rossi, 1790) - Endrődi 1961
- Ceutorhynchus aeneicollis* Germar, 1824 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus alliariae* H. Brisout de Barneville, 1860 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus assimilis* (Paykull, 1792) (=pleurostigma) - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus atomus* Boheman, 1845 - Endrődi 1969, Podlussány 1998
- Ceutorhynchus canaliculatus* Ch. Brisout de Barneville, 1869 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus carinatus* Gyllenhal, 1837 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus chalybaeus* Germar, 1824 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus coarctatus* Gyllenhal, 1837 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus cochleariae* (Gyllenhal, 1813) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
- Ceutorhynchus constrictus* (Marsham, 1802) - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus contractus* (Marsham, 1802) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
- Ceutorhynchus dubius* Ch. Brisout de Barneville, 1883 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus erysimi* (Fabricius, 1787) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
- Ceutorhynchus floralis* (Paykull, 1792) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
- Ceutorhynchus fulvitaris* Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860 - faunánkban új, első közlés
- Ceutorhynchus griseus* Ch. Brisout de Barneville, 1869 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus hampei* (Ch. Brisout de Barneville, 1869) - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus hirtulus* Germar, 1824 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus ignitus* Germar, 1824 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus inaeffectatus* Gyllenhal, 1937 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus interjectus* Schultze, 1903 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus liliputanus* Schultze, 1898 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus nanus* Gyllenhal, 1837 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus napi* Gyllenhal, 1837 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus obstructus* (Marsham, 1802) - Kuthy 1896, Endrődi 1969, Podlussány 1998
- Ceutorhynchus pallidactylus* (Marsham, 1802) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
- Ceutorhynchus pandellei* Ch. Brisout de Barneville, 1869 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus perricax* Weise, 1883 - első közlés
- Ceutorhynchus picitarsis* Gyllenhal, 1837 - Endrődi 1969

- Ceutorhynchus posthumus* Germar, 1824 - Endrődi 1969, Podlussány 1998
- Ceutorhynchus pulvinatus* (Gyllenhal, 1837) - Kuthy 1896, Endrődi 1969
- Ceutorhynchus puncticollis* Boheman, 1845 - Endrődi 1969, Podlussány 1998
- Ceutorhynchus rapae* Gyllenhal, 1837 - Kuthy 1896, Endrődi 1969
- Ceutorhynchus roberti* Gyllenhal, 1837 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus scapularis* Gyllenhal, 1837 - Endrődi 1969
- ?*Ceutorhynchus schoenherri* Ch. Brisout de Barneville, 1869 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus sisymbrii* Dieckmann, 1966 - első közlés
- Ceutorhynchus sophiae* (Steven, 1829) - Kuthy 1896, Endrődi 1969
- Ceutorhynchus sulcatus* Ch. Brisout de Barneville, 1869 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus sulcicollis* (Paykull, 1800) - Kuthy 1896, Endrődi 1969
- Ceutorhynchus syrites* Germar, 1824 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus turbatus* Schultze, 1903 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus unguicularis* Thomson, 1871 - Endrődi 1969
- Ceutorhynchus viridanus* Gyllenhal, 1837 - Endrődi 1969
- Chlorophanus graminicola* Schönherr, 1832 - Kuthy 1896, Endrődi 1959, Podlussány 1998
- Chlorophanus pollinosus* (Fabricius, 1792) - Kuthy 1896, Endrődi 1959
- Chromoderus affinis* (Schränk, 1781) - Endrődi 1959
- Chromoderus declivis* (Olivier, 1807) - Endrődi 1959
- Cionus alauda* (Herbst, 1784) - Endrődi 1970
- Cionus clairvillei* Boheman, 1838 - Endrődi 1970
- Cionus hortulanus* (Fourcroy, 1785) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
- Cionus leonhardi* Wingelmüller, 1914 - Endrődi 1970
- Cionus longicollis montanus* Wingelmüller, 1914 - Endrődi 1970
- Cionus nigratarsis* Reitter, 1904 - Endrődi 1970
- Cionus olens* (Fabricius, 1798) - Endrődi 1970
- Cionus olivieri* Rosenschöld, 1838 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
- Cionus scrophulariae* (Linné, 1758) - Endrődi 1970
- Cionus thapsus* (Fabricius, 1792) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
- Cionus tuberculosus* (Scopoli, 1792) - Endrődi 1970
- Cleonis pigra* (Scopoli, 1763) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
- Cleopus solani* (Fabricius, 1792) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
- Coeliastes lamii* (Fabricius, 1792) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
- Coeliodes erythroleucos* (Gmelin, 1790) - Endrődi 1969
- Coleiodes dryados* (Gmelin, 1790) - Endrődi 1969
- Coeliodes proximus* Schultze, 1895 - Endrődi 1969
- Coeliodes ruber* (Marsham, 1802) - Endrődi 1969
- Coeliodes rubicundus* (Herbst, 1795) - Endrődi 1969
- Coeliodes trifasciatus* Bach, 1854 - Endrődi 1969
- Coniroleon nigrosuturatus* (Goeze, 1777) - Endrődi 1959
- Coniroleon turbatus* (Fahraeus, 1842) - első közlés
- Coryssomerus capucinus* (Beck, 1817) - Endrődi 1969
- Cossonus cylindricus* C. R. Sahlberg, 1835 - Endrődi 1961
- Cossonus linearis* (Fabricius, 1775) - Endrődi 1961
- Cryptorhynchus lapathi* (Linné, 1758) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
- Ctenochirus leucogrammus* (Germar, 1824) - Endrődi 1960
- Curculio betulae* (Stephens, 1831) - Podlussány 1998
- Curculio crux* Fabricius, 1776 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
- Curculio elephas* (Gyllenhal, 1836) - Endrődi 1970
- Curculio glandium* Marsham, 1802 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
- Curculio nucum* Linné, 1758 - Podlussány 1998
- Curculio propinquus* (Desbrochers des Loges, 1868) - Endrődi 1970
- Curculio pyrrhoceras* Marsham, 1802 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
- Curculio salicivorus* (Paykull, 1792) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
- Curculio venosus* (Gravenhorst, 1807) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
- Curculio villosus* Fabricius, 1781 - Endrődi 1970

- Cycloderes pilosulus* (Herbst, 1795) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Cyphocleonus achates (Fahraeus, 1842) - Endrődi 1959
Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790) - Endrődi 1959
Datonychus angulosus (Boheman, 1845) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Datonychus arquatus (Herbst, 1795) - Endrődi 1969
Datonychus frivaldszkyi (Schultze, 1896) - Endrődi 1969
Datonychus melanostictus (Marsham, 1802) - Endrődi 1969
Datonychus paszlarszkyi (Kuthy, 1890) - Endrődi 1969
Donus axalis (Herbst, 1795) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
Donus maculatus (W. Redtenbacher, 1842) - Endrődi 1961
Dorytomus affinis (Paykull, 1800) - Endrődi 1970
Dorytomus dejeani Faust, 1882 - Endrődi 1970
Dorytomus dorsalis (Linné, 1795) - Endrődi 1970
Dorytomus flirostris (Gyllenhal, 1836) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Dorytomus hirtipennis Bedel, 1884 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Dorytomus ictor (Herbst, 1795) - Endrődi 1970
Dorytomus longimanus (Forster, 1771) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Dorytomus majalis (Paykull, 1800) - Podlussány 1998
Dorytomus melanophthalmus (Paykull, 1792) - Kuthy 1896, Endrődi 1970, Podlussány 1998
Dorytomus minutus (Gyllenhal, 1836) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Dorytomus nebulosus (Gyllenhal, 1836) - Endrődi 1970
Dorytomus occallescens (Gyllenhal, 1836) - Podlussány 1998
Dorytomus rufatus (Bedel, 1888) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Dorytomus salicis Walton, 1851 - Endrődi 1970
Dorytomus schoenherri Faust, 1883 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Dorytomus suratus (Gyllenhal, 1836) - Endrődi 1970
Dorytomus taeniatus (Fabricius, 1781) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Dorytomus tremulae (Fabricius, 1787) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Dorytomus villosulus (Gyllenhal, 1836) - Podlussány 1998
Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792) - Kuthy 1896, Endrődi 1961
Echinocnemus globicollis Fairmaire, 1863 - Endrődi 1970
Ellescus bipunctatus (Linné, 1758) - Endrődi 1970
Ellescus infirmus (Herbst, 1795) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Ellescus scanicus (Paykull, 1792) - Endrődi 1970
Ethelcus denticulatus (Schrank, 1781) - Endrődi 1969
Eubrychius velutus (Beck, 1817) - Endrődi 1969
Eucoeliodes mirabilis (A. Villa & G. B. Villa, 1835) - első közlés
Eusomus ovulum Germar, 1824 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Furcipes rectirostris (Linné, 1758) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792) - Endrődi 1961
Glocianus distinctus (Ch. Brisout, 1870) - Endrődi 1969
Glocianus fennicus (Faust, 1894) - Endrődi 1969
Glocianus moelleri (Thomson, 1868) - Kuthy 1896, Endrődi 1969
Glocianus pilosellus (Gyllenhal, 1837) - Endrődi 1969
Glocianus punctiger (Gyllenhal, 1837) - Endrődi 1969
Grypus equiseti (Fabricius, 1775) - Podlussány 1998
Gymnetron antirrhini (Paykull, 1800) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Gymnetron asellus (Gravenhorst, 1807) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Gymnetron beccabungae (Linné, 1761) - Endrődi 1970
Gymnetron bipustulatum (Rossi, 1794) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Gymnetron collinum (Gyllenhal, 1813) - Endrődi 1970
Gymnetron hispidum Brullé, 1832 - Endrődi 1970
Gymnetron ictericum Gyllenhal, 1838 - Endrődi 1970
Gymnetron labile (Herbst, 1795) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Gymnetron linariae (Panzer, 1796) - Endrődi 1970
Gymnetron littoreum H. Brisout de Barneville, 1862 - Podlussány 1998
Gymnetron melanarium (Germar, 1821) - Endrődi 1970, Podlussány 1998

- Gymnetron melas* Boheman, 1838 - Endrődi 1970
- Gymnetron netum* (Germar, 1821) - Kuthy 1896, Endrődi 1970
- Gymnetron pascuorum* (Gyllenhal, 1813) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
- Gymnetron pirrazolii* (Stierlin, 1867) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
- Gymnetron rostellum* (Herbst, 1795) - Kuthy 1896, Endrődi 1970
- Gymnetron stimulosum* (Germar, 1821) - Endrődi 1970
- Gymnetron tetrum* (Fabricius, 1792) - Kuthy 1896, Endrődi 1970, Podlussány 1998
- Gymnetron veronicae* (Germar, 1821) - Endrődi 1970
- Gymnetron villosulum* Gyllenhal, 1838 - Endrődi 1970
- Hadropontus trimaculatus* (Fabricius, 1775) - Endrődi 1969
- Hexarthrum exiguum* (Boheman, 1838) - Endrődi 1961
- Hexarthrum truncorum* (Germar, 1824) - Endrődi 1961
- Homorosoma validirostre* (Gyllenhal, 1837) - Endrődi 1969
- Hydronomus alismatis* (Marsham, 1802) - Endrődi 1970
- Hylobitelus abietis* (Linné, 1758) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
- Hylobitelus transversovittatus* (Goeze, 1777) - Endrődi 1961
- Hypera adspersa* (Fabricius, 1792) - Endrődi 1961
- Hypera arator* (Linné, 1758) - Endrődi 1961
- Hypera arundinis* (Paykull, 1792) - Endrődi 1961
- Hypera contaminata* (Herbst, 1795) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
- Hypera cumana* (Petri, 1901) - Endrődi 1961
- Hypera dauci* (Olivier, 1807) - Endrődi 1961
- Hypera denominanda* (Capiomont, 1868) - Endrődi 1961
- Hypera diversipunctata* (Schrank, 1798) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
- Hypera fuscocinerea* (Marsham, 1802) - Endrődi 1961
- Hypera meles* (Fabricius, 1792) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
- Hypera nigrirostris* (Fabricius, 1775) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
- Hypera plantaginis* (De Geer, 1775) - Endrődi 1961
- Hypera postica* (Gyllenhal, 1813) - Endrődi 1961
- Hypera rumicis* (Linné, 1758) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
- Hypera striata* (Boheman, 1834) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
- Hypera suspiciosa* (Herbst, 1795) - Endrődi 1961
- Hypera venusta* (Fabricius, 1781) - Endrődi 1961
- Hypera viciae* (Gyllenhal, 1813) - Endrődi 1961
- Hypera zoilus* (Scopoli, 1763) - Endrődi 1961
- Icaris sparganii* (Gyllenhal, 1836) - Endrődi 1970
- Isochnus populicola* Silfverberg, 1977 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
- Lachnaeus crinitus* (Boheman, 1836) - Endrődi 1959
- Larinus brevis* (Herbst, 1795) - Endrődi 1959
- Larinus jaceae* (Fabricius, 1775) - Endrődi 1959
- Larinus minutus* Gyllenhal, 1836 - Endrődi 1959
- Larinus obtusus* Gyllenhal, 1836 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
- Larinus planus* (Fabricius, 1792) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
- Larinus sturnus* (Schaller, 1783) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
- Larinus turbinatus* Gyllenhal, 1836 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
- Leiosoma deflexum* (Panzer, 1794) - Endrődi 1961
- Lepyryus capucinus* (Schaller, 1783) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
- Lepyryus palustris* (Scopoli, 1763) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
- Leucosomus pedestris* (Poda, 1761) - Endrődi 1959
- Lignyodes enucleator* (Panzer, 1798) - Endrődi 1970
- Lignyodes suturatus* Fairmaire, 1859 - első közlés
- Lignyodes uniformis* Desbrochers des Loges, 1894 - Endrődi 1970
- Limobius borealis* (Paykull, 1792) - Endrődi 1961
- Limnobaris dolorosa* (Goeze, 1777) - Endrődi 1969
- Limnobaris t-album* (Linné, 1758) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
- ?*Liophloeus liptoviensis* J. Weise, 1894 - Endrődi 1959
- Liophloeus tessulatus* (O. F. Müller, 1776) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
- Liparus coronatus* (Goeze, 1777) - Endrődi 1961
- Liparus dirus* (Herbst, 1795) - Endrődi 1961
- Lixus angustatus* (Fabricius, 1775) - Endrődi 1959

- Lixus angustus* (Herbst, 1795) - Endrődi 1959
 ?*Lixus ascanii* (Linné, 1767) - Endrődi 1959
Lixus bardanae (Fabricius, 1787) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Lixus brevipes Ch. Brisout de Barneville, 1866 - Endrődi 1959
Lixus cardui Olivier, 1808 - Endrődi 1959
Lixus elegantulus Boheman, 1843 - Endrődi 1959
Lixus fasciculatus Boheman, 1836 - Podlussány 1998
Lixus filiformis (Fabricius, 1781) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Lixus iridis Olivier, 1807 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Lixus myagri Olivier, 1807 - Endrődi 1959
Lixus paraplecticus (Linné, 1758) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Lixus punctirostris Boheman, 1843 - Endrődi 1959
Lixus punctiventris Boheman, 1836 - Endrődi 1959
Lixus subtilis Boheman, 1836 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Lixus vilis (Rossi, 1790) - Endrődi 1959
Magdalis armigera (Fourcroy, 1785) - Endrődi 1961
Magdalis barbicornis (Latreille, 1804) - Endrődi 1961
Magdalis cerasi (Linné, 1758) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
Magdalis exarata (H. Brisout de Barneville, 1862) - Endrődi 1961
Magdalis flavicornis (Gyllenhal, 1836) - Endrődi 1961
Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827) - Endrődi 1961
Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
Magdalis nitidipennis (Boheman, 1843) - Endrődi 1961
Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797) - Podlussány 1998
Magdalis rufa Germar, 1824 - Endrődi 1961, Podlussány 1998
Magdalis ruficornis (Linné, 1758) - Endrődi 1961
Magdalis violaceus (Linné, 1758) - Endrődi 1961
Marmaropus besseri Gyllenhal, 1837 - Endrődi 1969
Mecaspis alternans (Herbst, 1795) - Endrődi 1959
Mecinus collaris Germar, 1821 - Endrődi 1970
Mecinus janthinus (Germar, 1817) - Endrődi 1970
Mecinus pyraeter (Herbst, 1795) - Kuthy 1896, Endrődi 1970
Mesagroicus obscurus Boheman, 1840 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Miarus ajugae (Herbst, 1795) - Podlussány 1998
 ?*Miarus campanulae* (Linné, 1767) - Endrődi 1970
Miarus graminis (Gyllenhal, 1813) - Endrődi 1970
Miarus micros (Germar, 1821) - Endrődi 1970
Microplontus campestris (Gyllenhal, 1837) - Endrődi 1969
Microplontus edentulus (Schultze, 1897) - Endrődi 1969
Microplontus figuratus (Gyllenhal, 1837) - *el-ső közlés*
Microplontus rugulosus (Herbst, 1795) - Endrődi 1969
Minyops carinatus (Linné, 1767) - Endrődi 1961
Mogulones abbreviatus (Fabricius, 1792) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Mogulones albosignatus (Gyllenhal, 1837) - Endrődi 1969
Mogulones amplipennis (Schultze, 1896) - Endrődi 1969
Mogulones asperifoliarum (Gyllenhal, 1813) - Endrődi 1969
Mogulones aubei (Boheman, 1845) - Endrődi 1969
Mogulones austriacus (Ch. Brisout de Barneville, 1869) - Kuthy 1896, Endrődi 1969
Mogulones borraginis (Fabricius, 1792) - Endrődi 1969
Mogulones cruciger (Herbst, 1784) - Endrődi 1969
Mogulones dimidiatus (I. Frivaldszky, 1865) - Endrődi 1969
Mogulones euphorbiae (Ch. Brisout de Barneville, 1866) - Endrődi 1969
Mogulones geographicus (Goeze, 1777) - Endrődi 1969
Mogulones hungaricus (Ch. Brisout de Barneville, 1869) - Endrődi 1969
Mogulones javeti (Ch. Brisout de Barneville, 1869) - Endrődi 1969
Mogulones larvatus (Schultze, 1897) - Endrődi 1969
Mogulones ornatus (Gyllenhal, 1837) - Endrődi 1969
Mogulones pallidicornis (H. Brisout de Barneville, 1860) - Endrődi 1969
Mogulones raphani (Fabricius, 1792) (*symphyti*) - Endrődi 1969, Podlussány 1998

- Mogulones trisignatus* (Gyllenhal, 1837) - Endrődi 1969
Mogulonoides radula (Germar, 1824) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Myorhinus albolineatus (Fabricius, 1792) - Endrődi 1961
Nedys quadrimaculatus (Linné, 1758) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Neoglocianus albivittatus (Germar, 1824) - Endrődi 1969
Neoglocianus maculaalba (Herbst, 1795) - Kuthy 1896, Endrődi 1969
Neophytobius quadrimaculatus (Gyllenhal, 1813) - Endrődi 1969
Neoplinthus tigratus (Rossi, 1792) - *első közlés*
Notaris acridulus (Linné, 1758) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Notaris bimaculatus (Fabricius, 1787) - Endrődi 1970
Notaris granulipennis Tournier, 1874 - Podlussány 1998
Notaris scirpi (Fabricius, 1792) - Endrődi 1970
Omius globulus (Boheman, 1843) - Endrődi 1960
Omius rotundatus (Fabricius, 1792) - Endrődi 1960
Omius seminulum (Fabricius, 1792) - Endrődi 1960
Oprohinus consputus (Germar, 1824) - Endrődi 1969
Oprohinus suturalis (Fabricius, 1777) - Endrődi 1969
Orobitis cyaneus (Linné, 1758) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Otiorhynchus austriacus (Fabricius, 1801) - Podlussány 1998
?Otiorhynchus cardiniger Host, 1789 - Endrődi 1960
Otiorhynchus conspersus (Herbst, 1795) - Endrődi 1960
Otiorhynchus duinensis Germar, 1824 - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Otiorhynchus fullo (Schränk, 1781) - Endrődi 1960
Otiorhynchus hungaricus Germar, 1824 - Endrődi 1960
Otiorhynchus inflatus Gyllenhal, 1834 - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Otiorhynchus laevigatus (Fabricius, 1775) - Endrődi 1960
Otiorhynchus lepidopterus (Fabricius, 1794) - Endrődi 1960
Otiorhynchus ligustici (Linné, 1758) - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Otiorhynchus mandibularis W. Redtenbacher, 1842 - Endrődi 1960
Otiorhynchus mastix (Olivier, 1807) - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Otiorhynchus multipunctatus (Fabricius, 1792) - Endrődi 1960
Otiorhynchus orbicularis (Herbst, 1795) - Endrődi 1960
Otiorhynchus ovatus (Linné, 1758) - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Otiorhynchus pinastri (Herbst, 1795) - Podlussány 1998
Otiorhynchus pulverulentus Germar, 1824 - Endrődi 1960
Otiorhynchus raucus (Fabricius, 1776) - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Otiorhynchus reichei Stierlin, 1861 - Podlussány 1998
Otiorhynchus repletus Boheman, 1843 - Endrődi 1960
Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze, 1777) - Endrődi 1960, Podlussány 1998
?Otiorhynchus signatipennis Gyllenhal, 1834 - Krécsy 1886
Otiorhynchus velutinus Germar, 1824 - Endrődi, 1960
Pachycerus cordiger (Germar, 1819) - Endrődi 1959
Pachyrhinus mustela (Herbst, 1797) - Endrődi 1959
Pachytychius sparsutus (Olivier, 1807) - Endrődi 1970
Parafoucartia squamulata (Herbst, 1795) - Endrődi 1959
Parethelcus pollinarius (Forster, 1771) - Endrődi 1969
Pelenomus canaliculatus (Fahraeus, 1843) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Pelenomus comari (Herbst, 1795) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Pelenomus quadricorniger Colonnelli, 1986 - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Pelenomus quadrituberculatus (Fabricius, 1787) - Endrődi 1969
Pelenomus waltoni (Boheman, 1843) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Peritelus familiaris Boheman, 1834 - Kuthy 1896, Endrődi 1960, Podlussány 1998
Phloeophagus cylindrus Boheman, 1838 - Endrődi 1961
Phloeophagus lignarius (Marshall, 1802) - Kuthy 1896, Endrődi 1961
Phrydiuchus speiseri (Schultze, 1897) - Endrődi 1969

- Phrydiuchus topiarius* (Germar, 1824) - Endrődi 1969
Phyllobius arborator (Herbst, 1797) - Endrődi 1960
Phyllobius argentatus (Linné, 1758) - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Phyllobius betulinus (Bechstein & Scharfenberg, 1805) - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Phyllobius cinerascens (Fabricius, 1792) - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Phyllobius glaucus (Scopoli, 1763) - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Phyllobius incanus Gyllenhal, 1834 - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Phyllobius longipilis Boheman, 1843 - Endrődi 1960
Phyllobius maculicornis (Germar, 1824) - Endrődi 1960
Phyllobius oblongus (Linné, 1758) - Endrődi 1960
Phyllobius pictus (Steven, 1829) - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834 - Podlussány 1998
Phyllobius pyri (Linné, 1758) - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Phyllobius scutellaris L. Redtenbacher, 1849 - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Phyllobius seladonius Brullé, 1832 - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Phyllobius sinuatus (Fabricius, 1801) - Endrődi 1960
Phyllobius vespertinus (Fabricius, 1792) - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Phyllobius viridicollis (Fabricius, 1792) - Endrődi 1960
Phyllobius virideaeis (Laicharting, 1781) - Endrődi 1960, Podlussány 1998
Phytobius leucogaster (Marsham, 1802) - Endrődi 1969
Pissodes castaneus (De Geer, 1775) - Endrődi 1961
Pissodes pini (Linné, 1758) - Podlussány 1998
Pissodes piniphilus (Herbst, 1797) - *első közlés*
Pissodes validirostris (C. R. Sahlberg & J. Sahlberg, 1834) - Podlussány 1998
Polydrusus cervinus (Linné, 1758) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Polydrusus confluens Stephens, 1831 - Endrődi 1959
Polydrusus corruscus Germar, 1824 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Polydrusus flavipes (De Geer, 1775) - *első közlés*
Polydrusus impar Des Gozis 1882 - Endrődi 1959
Polydrusus marginatus Stephens, 1831 - Endrődi 1959
Polydrusus mollis (Strom, 1768) - Endrődi 1959
Polydrusus pallidus Gyllenhal, 1834 - Podlussány 1998
Polydrusus picus (Fabricius, 1792) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Polydrusus pterygomalis Boheman, 1840 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Polydrusus sericeus (Schaller, 1783) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Polydrusus tereticollis (De Geer, 1775) - Endrődi 1959
Polydrusus thalassinus Gyllenhal, 1834 (=merkli) - Kuthy 1896
Polydrusus tibialis Gyllenhal, 1834 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Polydrusus viridicinctus Gyllenhal, 1834 - Endrődi 1959
Poophagus sisymbrii (Fabricius, 1776) - Endrődi 1969
Prisistus obsoletus (Germar, 1824) - Endrődi 1969
Psalidium maxillosum (Fabricius, 1792) - Endrődi 1959
Pseudocleonus cinereus (Schränk, 1781) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Pseudocleonus grammicus (Panzer, 1789) - Endrődi 1959
Pseudocoeliodes rubricus (Boheman, 1837) - Endrődi 1969
Pseudorchestes ermischii Dieckmann, 1958 - Endrődi 1970
Pseudorchestes pratensis (Germar, 1821) - Podlussány 1998
Pseudostyphlus pillumus (Gyllenhal, 1836) - Endrődi 1970
Ranunculiphilus faeculentus (Gyllenhal, 1837) - Kuthy 1896
Rhabdorrhynchus varius (Herbst, 1795) - Endrődi 1959
Rhamphus oxyacanthae (Marsham, 1802) - Podlussány 1998
Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Rhinomias austriacus Reitter, 1894 - Endrődi 1960
Rhinoncus albicinctus Gyllenhal, 1837 - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Rhinoncus bruchoides (Herbst, 1784) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Rhinoncus castor (Fabricius, 1792) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Rhinoncus inconspectus (Herbst, 1795) - Endrődi 1969, Podlussány 1998

- Rhinoncus pericarpus* (Linné, 1758) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792) - Endrődi 1959
Rhynchaenus abni (Linné, 1758) - Endrődi 1970
Rhynchaenus jota (Fabricius, 1787) - Podlussány 1998
Rhynchaenus fagi (Linné, 1758) - Endrődi 1970
Rhynchaenus hortorum (Fabricius, 1792) (= *avellanae*) - Endrődi 1970
Rhynchaenus hungaricus Hajóss, 1938 - Endrődi 1970
Rhynchaenus pilosus (Fabricius, 1781) - Endrődi 1970
Rhynchaenus quedenfeldtii (Gerhardt, 1865) - Endrődi 1970
Rhynchaenus quercus (Linné, 1758) - Endrődi 1970
Rhynchaenus rufus (Schrank, 1781) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Rhynchaenus sparsus Fahraeus, 1843 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Rhynchaenus subfasciatus (Gyllenhal, 1836) - Endrődi 1970
Rhynchaenus testaceus (O. F. Müller, 1776) - Endrődi 1970
Rhyncolus elongatus (Gyllenhal, 1827) - Podlussány 1998
Rutera hypocrita (Boheman, 1837) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
Rutidosoma globulus (Herbst, 1795) - Endrődi 1969
Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sciaphobus caesius (Hampe, 1870) - Endrődi 1959
Sciaphobus scitulus (Germar, 1824) - Endrődi 1959
Sciaphobus squalidus (Gyllenhal, 1834) - Endrődi 1959
Sibinia femoralis Germar, 1824 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Sibinia hopffgarteni Tournier, 1873 - Endrődi 1970
Sibinia pellucens (Scopoli, 1772) - Podlussány 1998
Sibinia phalerata (Gyllenhal, 1836) - Endrődi 1970
Sibinia primita (Herbst, 1795) - Endrődi 1970
Sibinia subelliptica (Desbrochers des Loges, 1873) - Endrődi 1970
Sibinia tibialis (Gyllenhal, 1836) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Sibinia unicolor (Fahraeus, 1843) - Endrődi 1970
?Simo hirticornis (Herbst, 1795) - Endrődi 1960
Simo variegatus (Boheman, 1843) - első közlés
Sirocalus nigrinus (Marshall, 1802) - Endrődi 1969
Sitona ambiguus Gyllenhal, 1834 - Podlussány 1998
Sitona cambricus Stephens, 1831 - Endrődi 1959
Sitona cylindricollis (Fahraeus, 1840) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sitona griseus (Fabricius, 1775) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sitona hispidulus (Fabricius, 1776) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sitona humeralis Stephens, 1831 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sitona inops Gyllenhal, 1832 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sitona languidus Gyllenhal, 1834 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sitona lepidus Gyllenhal, 1834 - Krécsy 1886, Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sitona lineatus (Linné, 1758) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sitona longulus Gyllenhal, 1834 - Endrődi 1959
Sitona macularius (Marshall, 1802) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sitona onoidis Sharp, 1866 - Podlussány 1998
Sitona puncticollis Stephens, 1831 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sitona suturalis Stephens, 1831 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sitona striatellus Gyllenhal, 1834 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sitona waterhousei Walton, 1846 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Sitophilus granarius (Linné, 1758) - Endrődi 1961
Sitophilus oryzae (Linné, 1763) - Endrődi 1961
Smicronyx coecus (Reich, 1797) - első közlés
Smicronyx jungermanniae (Reich, 1797) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Smicronyx reichii (Gyllenhal, 1836) - Endrődi 1970
Smicronyx striatipennis Tournier, 1874 - első közlés
Sphenophorus abbreviatus (Fabricius, 1787) - Endrődi 1961
Sphenophorus piceus (Pallas, 1771) - Endrődi 1961

- Sphenophorus striatopunctatus* (Goeze, 1777) - első közlés
 Endrődi 1961
Stenocarus cardui (Herbst, 1784) - Endrődi 1969
Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831) - Endrődi 1969
Stereocorynes truncorum (Germar, 1824) - Kuthy 1896
Stereonychus fraxini (De Geer, 1775) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Stomodes gyroscollicis Boheman, 1843 - Endrődi 1960
Strophosoma capitatum (De Geer, 1775) - Endrődi 1959
Strophosoma faber (Herbst, 1785) - Kuthy 1896, Endrődi 1959
Strophosoma melanogrammum (Forster, 1771) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Tachyerges decoratus (Germar, 1821) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Tachyerges pseudostigma Tempère, 1982 - Podlussány 1998
Tachyerges salicis (Linné, 1758) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Tachyerges stigma (Germar, 1821) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Tanymecus dilaticollis Gyllenhal, 1834 - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792) - Endrődi 1961, Podlussány 1998
Tapinotus sellatus (Fabricius, 1794) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
Thamioecolus pubicollis (Gyllenhal, 1837) - Endrődi 1969
?Thamioecolus sahlbergi (Sahlberg, 1845) - Endrődi 1969
Thamioecolus signatus (Gyllenhal, 1837) - Endrődi 1969
Thamioecolus viduatus (Gyllenhal, 1837) - Endrődi 1969
Thryogenes atrirostris Lohse, 1992 - Podlussány 1998
Thryogenes festucae (Herbst, 1795) - Endrődi 1970
Thryogenes nereis (Paykull, 1800) - Podlussány 1998
Thryogenes scirrhosus (Gyllenhal, 1836) - Endrődi 1970
Trachodes hispidus (Linné, 1758) - Podlussány 1998
Trachyploeus alternans Gyllenhal, 1834 - Endrődi 1959
Trachyploeus angustisetulus Hansen, 1915 - első közlés
Trachyploeus aristatus (Gyllenhal, 1827) - Endrődi 1959, Podlussány 1998
Trachyploeus asperatus Boheman, 1843 - Endrődi 1959
Trachyploeus bifoveolatus (Beck, 1817) - Endrődi 1959
Trachyploeus inermis Boheman, 1843 - Endrődi 1959
Trachyploeus parallelus Seidlitz, 1868 - Endrődi 1959
Trachyploeus spinimanus Germar, 1824 - Endrődi 1959
Trachyploeus ventricosus Germar, 1824 - Endrődi 1959
Trichosirocalus horridus (Panzer, 1801) - Endrődi 1969
Trichosirocalus rufulus (Dufour, 1851) - Endrődi 1969
Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787) - Endrődi 1969
Tropiphorus micans Boheman, 1842 - Endrődi 1959
Tychius aureolus Kiesenwetter, 1851 - Kuthy 1896, Endrődi 1970
Tychius breviusculus Desbrochers des Loges, 1873 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Tychius crassirostris Kirsch, 1871 - Endrődi 1970
Tychius cuprifer (Panzer, 1799) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Tychius flavus Becker, 1864 - Endrődi 1970
Tychius juncus (Reich, 1797) - Endrődi 1970
Tychius lineatulus Stephens, 1831 - Endrődi 1970
Tychius medicaginis Ch. Brisout de Barneville, 1862 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Tychius meliloti Stephens, 1831 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Tychius parallelus (Panzer, 1794) - Endrődi 1970
Tychius picirostris (Fabricius, 1787) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Tychius polylineatus (Germar, 1824) - Endrődi 1970
Tychius pumilus Ch. Brisout de Barneville, 1862 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Tychius quinquepunctatus (Linné, 1758) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Tychius schneideri (Herbst, 1795) - Endrődi 1970
Tychius squamulatus Gyllenhal, 1836 - Kuthy 1896, Endrődi 1970
Tychius stephensi Schönherr, 1836 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Tychius subsulcatus Tournier, 1873 - Endrődi 1970

- Tychius tibialis* Boheman, 1843 - Endrődi 1970
Tychius trivalis Boheman, 1843 - Endrődi 1970
Zacladus asperatus (Gyllenhal, 1837) - Endrődi 1969
Zacladus geranii (Paykull, 1800) - Endrődi 1969, Podlussány 1998
- Apionidae**
- Acanephodus onopordi* (Kirby, 1808) - Podlussány 1998
Apion cruentatum Walton, 1844 - Podlussány 1998
Apion frumentarium (Linné, 1758) - Podlussány 1998
Apion haematodes Kirby, 1808 - Podlussány 1998
Apion rubiginosum Grill, 1893 - Podlussány 1998
Aspidapion radiolus (Marshall, 1802) - Krécsy 1886, Podlussány 1998
Aspidapion aeneum (Fabricius, 1775) - Kuthy 1896, Podlussány 1998
Aspidapion validum (Germar, 1817) - Krécsy 1886
Catapion jaffense (Desbrochers des Loges, 1895) - első közlés
Catapion pubescens (Kirby, 1811) - első közlés
Catapion seniculus (Kirby, 1808) - Podlussány 1998
Ceratapion basicorne (Illiger, 1807) - első közlés
Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813) - Podlussány 1998
Ceratapion penetrans (Germar, 1817) - Kuthy 1896, Podlussány 1998
Cyanapion afer (Gyllenhal, 1833) - Podlussány 1998
Cyanapion columbinum (Germar, 1817) - Podlussány 1998
Cyanapion gyllenhalii (Kirby, 1808) - Podlussány 1998
Cyanapion plateale (Germar, 1817) - első közlés
Dieckmanniellus gracilis (L. Redtenbacher, 1849) - Endrődi 1970
Dieckmanniellus helveticus (Tournier, 1867) - Endrődi 1970
Dieckmanniellus nitidulus (Gyllenhal, 1838) - Endrődi 1970
Diplapion confluens (Kirby, 1808) - első közlés
Diplapion detritum (Mulsant & Rey, 1859) - Podlussány 1998
Diplapion stolidum (Germar, 1817) - első közlés
Eutrichapion ervi (Kirby, 1808) - első közlés
Eutrichapion facetum (Gyllenhal, 1839) - első közlés
Eutrichapion griboidi (Desbrochers des Loges, 1896) - első közlés
Eutrichapion melancholicum (Wencker, 1864) - Podlussány 1998
Eutrichapion viciae (Paykull, 1800) - Podlussány 1998
Eutrichapion vorax (Herbst, 1797) - első közlés
Eutrichapion punctigerum (Paykull, 1792) - Krécsy 1886, Podlussány 1998
Exapion corniculatum (Germar, 1817) - első közlés
Exapion difficile (Herbst, 1797) - első közlés
Exapion elongatulum (Desbrochers des Loges, 1891) - első közlés
Exapion formaneki (Wagner, 1929) - első közlés
Exapion fuscirostre (Fabricius, 1775) - Podlussány 1998
Hemitrichapion pavidum (Germar, 1817) - Podlussány 1998
Hemitrichapion reflexum (Gyllenhal, 1833) - első közlés
Holotrichapion aestimatum (Faust, 1891) - Podlussány 1998
Holotrichapion pisi (Fabricius, 1801) - Krécsy 1886, Podlussány 1998
Ischnopterapion fallens (Marseul, 1888) - első közlés
Ischnopterapion loti (Kirby, 1808) - Podlussány 1998
Ischnopterapion virens (Herbst, 1797) - Krécsy 1886, Podlussány 1998
Kalcapion pallipes (Kirby, 1808) - első közlés
Malvapion malvae (Fabricius, 1775) - Podlussány 1998
Melanapion minimum (Herbst, 1797) - Podlussány 1998
Mesotrichapion punctirostre (Gyllenhal, 1839) - első közlés
Microon sahlbergi (C. R. Sahlberg, 1835) - Endrődi 1970
Nanomimus hemisphaericus (Olivier, 1807) - Endrődi 1970
Nanophyes brevis Boheman, 1845 - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Nanophyes globiformis Kiesenwetter, 1864 - Endrődi 1970
Nanophyes globulus (Germar, 1821) - Endrődi 1970
Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) - Endrődi 1970, Podlussány 1998
Omphalapion dispar (Germar, 1817) - első közlés
Omphalapion hookerorum (Kirby, 1808) - első közlés
Omphalapion laevigatum (Paykull, 1792) - Krécsy 1886
Oxystoma crataegi (Linné, 1767) - Podlussány 1998

Oxystoma dimidiatum (Desbrochers des Loges, 1897) - Podlussány 1998

Oxystoma ochropus (Germar, 1818) - első közlés

Oxystoma pomonae (Fabricius, 1798) - első közlés

Perapion affine (Kirby, 1808) - Podlussány 1998

Perapion curtirostre (Germar, 1817) - első közlés

Perapion violaceum (Kirby, 1808) - Podlussány 1998

Phrissotrichum rugicolle (Germar, 1817) - első közlés

Protapion apicans (Herbst, 1797) - Krécsy 1886, Podlussány 1998

Protapion assimile (Kirby, 1808) - Podlussány 1998

Protapion dissimile (Germar, 1817) - Podlussány 1998

Protapion filirostre (Kirby, 1808) - Krécsy 1886, Podlussány 1998

Protapion fulvipes (Fourcroy, 1785) - Podlussány 1998

Protapion nigritarso (Kirby, 1808) - Krécsy 1886, Podlussány 1998

Protapion ononidis (Gyllenhal, 1827) - első közlés

Protapion ruficus (Germar, 1817) - Podlussány 1998

Protapion trifolii (Linné, 1768) - Podlussány 1998

Protapion varipes (Germar, 1817) - Podlussány 1998

Protapion atratum (Germar, 1817) - első közlés

Pseudapion fulvirostre (Gyllenhal, 1833) - első közlés

Pseudapion rufirostre (Fabricius, 1775) - Podlussány 1998

Pseudoperapion brevisirostre (Herbst, 1797) - Podlussány 1998

Pseudoprotapion astragali (Paykull, 1800) - Podlussány 1998

Pseudoprotapion elegantulum (Germar, 1818) - első közlés

Pseudostenapion sinum (Germar, 1817) - Podlussány 1998

Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) - Krécsy 1886, Podlussány 1998

Squamapion atomarium (Kirby, 1808) - első közlés

Squamapion cineraceum (Wencker, 1864) - Podlussány 1998

Squamapion elongatum (Germar, 1817) - első közlés

Squamapion flavimanum (Gyllenhal, 1833) - Podlussány 1998

Squamapion hoffmanni (Wagner, 1930) - első közlés

Squamapion oblivium (Schilsky, 1902) - első közlés

Squamapion vicinum (Kirby, 1808) - Podlussány 1998

Stenopterapion intermedium (Eppelsheim, 1875) - első közlés

Stenopterapion meliloti (Kirby, 1808) - Kuthy 1896, Podlussány 1998

Stenopterapion tenue (Kirby, 1808) - Podlussány 1998

Synapion ebeninum (Kirby, 1808) - Podlussány 1998

Taeniapion rufulum (Wencker, 1864) - első közlés

Taeniapion urticarium (Herbst, 1784) - Podlussány 1998

Trichapion simile (Kirby, 1811) - Podlussány 1998

Trichopterapion holosericeum (Gyllenhal, 1833) - Krécsy 1886, Podlussány 1998

Anthribidae

Anthribus albinus (Linné, 1758) - Podlussány 1998

Brachytarsus nebulosus (Forster, 1771) - Endrődi 1963, Podlussány 1998

Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798) - Endrődi 1963, Podlussány 1998

Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792) - Endrődi 1963, Podlussány 1998

Phaeochrotes cinctus (Paykull, 1800) - Endrődi 1963

Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) - Endrődi 1963, Podlussány 1998

?Rhaphitropis oxyacanthae (Ch. Brisout de Barneville, 1863) - Endrődi 1963

Rhaphitropis marchicus (Herbst, 1797) - Endrődi 1963, Podlussány 1998

Tropideres albirostris (Herbst, 1784) - Endrődi 1963

Ulorhinus bilineatus (Germar, 1818) - Endrődi 1963, Podlussány 1998

Attelabidae

Apoderus coryli (Linné, 1758) - Endrődi 1957, Podlussány 1998

Apoderus erythropterus (Gmelin, 1790) - Endrődi 1957, Podlussány 1998

Attelabus nitens (Scopoli, 1763) - Endrődi 1957

Byctiscus betulae (Linné, 1758) - Endrődi 1957, Podlussány 1998

Byctiscus populi (Linné, 1758) - Endrődi 1957

Caenorhinus aeneovirens (Marsham, 1802) - Endrődi 1957, Podlussány 1998

- Caenorhinus aequatus* (Linné, 1767) - Endrődi 1957, Podlussány 1998
Caenorhinus germanicus (Herbst, 1797) - Endrődi 1957, Podlussány 1998
Caenorhinus interpunctatus (Stephens, 1831) - Endrődi 1957
Caenorhinus pauxillus (Germar, 1824) - Endrődi 1957, Podlussány 1998
Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787) - Endrődi 1957
Deporaus betulae (Linné, 1758) - Endrődi 1957, Podlussány 1998
Deporaus tristis (Fabricius, 1794) - Endrődi 1957
Doydirhynchus austriacus (Olivier, 1807) - Endrődi 1957, Podlussány 1998
Involvulus aethiops Bach, 1854 - Endrődi 1957
Involvulus caeruleus (De Geer, 1775) - Endrődi 1957
Lasiorrhynchites cavifrons (Gyllenhal, 1833) - Endrődi 1957, Podlussány 1998
Lasiorrhynchites olivaceus (Gyllenhal, 1833) - Endrődi 1957
Lasiorrhynchites sericeus (Herbst, 1797) - Endrődi 1957
Nemonyx lepturoides (Fabricius, 1801) - Kuthy 1896, Endrődi 1957
Pselaphorrhynchites nanus (Paykull, 1792) - Endrődi 1957
Pselaphorrhynchites tomentosus (Gyllenhal, 1839) - Endrődi 1957, Podlussány 1998
Rhynchites auratus (Scopoli, 1763) - Endrődi 1957
Rhynchites bacchus (Linné, 1758) - Endrődi 1957, Podlussány 1998
- Scolytidae**
- Crypturgus cinereus* (Herbst, 1793) - Endrődi 1958
Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813) - Endrődi 1958, Podlussány 1998
Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837) - Endrődi 1958
Dryocoetes hectographus Reitter, 1913 - Endrődi 1958
Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792) - Endrődi 1958
Ernoporichus caucasicus (Lindemann, 1876) - Endrődi 1958
Ernoporichus fagi Fabricius, 1798) - Endrődi 1958
Ernoporichus tiliae (Panzer, 1793) - Endrődi 1958
Hylastes angustatus (Herbst, 1793) - Endrődi 1958, Podlussány 1998
Hylastes ater (Paykull, 1800) - Endrődi 1958
Hylastes cunicularius Erichson, 1836 - Endrődi 1958
Hylastes linearis Erichson, 1836 - Endrődi 1958
Hylastinus obscurus (Marsham, 1802) - Endrődi 1958
Hylastes opacus Erichson, 1836 - Endrődi 1958, Podlussány 1998
Hylurgops palliatus (Gyllenhal 1813) - Endrődi 1958, Podlussány 1998
Hylurgus ligniperda (Fabricius, 1792) - Endrődi 1958, Podlussány 1998
Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) - Endrődi 1958
Ips sexdentatus (Börner, 1767) - Krécsey 1886, Endrődi 1958, Podlussány 1998
Ips typographus (Linné, 1758) - Endrődi 1958
Leperisinus varius (Fabricius, 1775) - Endrődi 1958, Podlussány 1998
Lymanor coryli (Perris, 1853) - Endrődi 1958
Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792) - Endrődi 1958, Podlussány 1998
Orthotomicus proximus (Eichhoff, 1868) - Endrődi 1958, Podlussány 1998
Orthotomicus robustus (Knotek, 1899) - Podlussány 1998
Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827) - Endrődi 1958, Podlussány 1998
?Phloeophthorus brevicollis Kolenati, 1846 - Endrődi 1958
Phloeosinus aubei (Perris, 1855) - Endrődi 1958
Phloeosinus thujae (Perris, 1855) - Endrődi 1958
Pityogenes quadridens (Hartig, 1834) - Endrődi 1958
Pityokteines curvidens (Germar, 1824) - Endrődi 1958
Pityokteines vorontzowi (Jacobson, 1895) - Endrődi 1958
Pityophthorus pubescens (Marsham, 1802) - Endrődi 1958
Pteleobius kraatzii (Eichhoff, 1864) - Kuthy 1896, Endrődi 1958
Pteleobius vittatus (Fabricius, 1787) - Endrődi 1958, Podlussány 1998
Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837) - Endrődi 1958
Scolytus mali (Bechstein, 1805) - Endrődi 1958
Scolytus multistriatus (Marsham, 1802) - Endrődi 1958, Podlussány 1998
Scolytus pygmaeus (Fabricius, 1787) - Endrődi 1958
Scolytus ratzeburgii Janson, 1856 - Kuthy 1896, Endrődi 1958

- Scolytus rugulosus* (Ph. W. J. Müller, 1818) - Endrődi 1958
- Scolytus scolytus* (Fabricius, 1775) - Kuthy 1896, Endrődi 1958
- Taphrorychus bicolor* (Herbst, 1793) - Endrődi 1958
- Taphrorychus hirtellus* Eichhoff, 1879 - Endrődi 1958
- Tomicus piniperda* (Linné, 1758) - Endrődi 1958, Podlussány 1998
- Trypodendron domesticum* (Linné, 1758) - Endrődi 1958
- Trypodendron lineatum* (Olivier, 1795) - Endrődi 1958
- Trypodendron signatum* (Fabricius, 1792) - Endrődi 1958
- Trypophloeus granulatus* (Ratzeburg, 1837) - Endrődi 1958
- Trypophloeus rybinskii* (Reitter, 1895) - Podlussány 1998
- Xyleborinus saxesenii* (Ratzeburg, 1837) - Endrődi 1958
- Xyleborus cryptographus* (Ratzeburg, 1837) - Endrődi 1958
- Xyleborus dispar* (Fabricius, 1792) - Endrődi 1958, Podlussány 1998
- Xyleborus monographus* (Fabricius, 1792) - Endrődi 1958
- Xyleborus pfeilii* (Ratzeburg, 1837) - Podlussány 1998
- Xylocleptes bispinus* (Duftschmid, 1825) - Endrődi 1958, Podlussány 1998
- Platypodidae**
- Platypus cylindrus* (Fabricius, 1792) - Endrődi 1958

1. táblázat: A Somogyból ismert Curculionoidea fajok családonkénti megoszlása

Család	Fajszám
Curculionidae	570
Apoidea	97
Anthribidae	10
Attelabidae	24
Scolytidae	55
Platypodidae	1
összesen:	757

Irodalom

- ENDRŐDI, S. 1957: Az eszelény-félék (Attelabidae) kárpátmedencei lelőhelyadatai. - Folia ent. hung. 10: 481-494.
- ENDRŐDI, S. 1958b: A szubogarak (Scolytidae) kárpátmedencei lelőhelyadatai. - Folia Entomologica Hungarica 11: 21-43.
- ENDRŐDI, S. 1959a: Az ormányosbogarak (Curculionidae) kárpátmedencei lelőhelyadatai, I. - Folia ent. hung. 12: 215-262.
- ENDRŐDI, S. 1960b: Az ormányosbogarak (Curculionidae) kárpátmedencei lelőhelyadatai, II. - Folia 1c): Az ormányosbogarak (Curculionidae) kárpátmedencei lelőhelyadatai, III. - Folia ent. hung. 14: 279-316.
- ENDRŐDI, S. 1963a: Az orrosbogarak (Anthribidae) kárpátmedencei lelőhelyadatai. - Folia ent. hung. 16: 137-144.
- ENDRŐDI, S. 1969: Az ormányosbogarak (Curculionidae) kárpátmedencei lelőhelyadatai, IV. - Folia ent. hung. 22: 311-348
- ENDRŐDI, S. 1970: Az ormányosbogarak (Curculionidae) kárpátmedencei lelőhelyadatai, V. - Folia ent. hung. 23: 349-400.
- KRÉCSY, B. 1886: Adatok Somogy megye bogárfaunájához. - Rovartani Lapok 3: 146-148.
- KUTHY, D. [1896 - 1897]: Coleoptera. - In: A Magyar Birodalom Állatvilága (Fauna Regni Hungariae). A K. M. Természettudományi Társulat, Budapest, 140-174.
- PODLUSSÁNY, A. 1996: Magyarország ormányosalkatú bogarainak fajlistája (Coleoptera: Curculionoidea) - Folia ent. hung. 57: 197-225.
- PODLUSSÁNY, A. 1998: A Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva-mente Curculionoidea faunájának alapvetése. - Folia ent. hung. 59: 271-315.

Der Katalog der Cuculionoidea Arten des Komitates Somogy (Coleoptera: Curculionoidea)

ATTILA PODLUSSÁNY

Der Autor hat die Angaben der im Komitat Somogy ab 1886 bis heute gesammelten Curculionoidea Arten zusammengebracht. Unsere Ahnen haben keine das ganze Territorium des Komitats Somogy umfassende Forschung angestellt. Dementsprechend ist die Beschreibung von 757 Arten ein bedeutender Erfolg, was den Reichtum der Flora dieses Komitats beweist, da all die Rüsselkäfer Pflanzenfresser sind. Der Verfasser kündigt eine für die ungarische Fauna neue Art an - *Ceutorhynchus fulvitarsis* Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860 - welche bisher nur in dem Komitat Somogy gefunden worden ist.

Anschrift des Verfassers:

Attila PODLUSSÁNY
H-1111 Budapest
Bercsényi u. 10.
UNGARN