тегорий земель, независимо от их целевого назначения. Изучение температуры подстилающей поверхности позволяет также выявить особенности почвенного климата, что важно для рассмотрения экологических процессов и их взаимодействия с двумя взаимопроникающими средами – почвенной и растительной, и это также потребует анализа пространственно-временных рядов температуры подстилающей поверхности.

Полученные в ходе исследования результаты могут послужить основой для районирования территории области по степени безопасности природопользования.

Использованные источники:

1. Kudryasheva S.Ya., Chumbaev A.S., Pestunov I.A., Sinyavskiy Y.N., Chubarov D.L., Bezborodova A.N., Ermakov N.B. Cartographic Modeling of Soil Temperature Fields for Middle Siberia Transect Based on Conjoint Analysis of Automated Ground-based and Satellite Temperature Data // CEUR Workshop Proceedings, 2020. – Vol. 2534. – P.124-131. ISSN 1613-0073. http://ceur-ws.org/Vol-2534/21_short_paper.pdf.
2. Воронина П.В., Чубаров Д.Л., Добрецов Н.Н. Анализ временных рядов температуры поверхности Земли // Вычислительная математика и математическая геофизика: сб. трудов междунар. конф. посв. 90-летию со дня рождения акад. А.С. Алексеева. 2018. – С. 108-114.
3. Voronina P.V., Chubarov D.L., Dobretsov N.N. The Study of the Temperature Regime of the Novosibirsk Agglomeration According to the Satellite Sensing Data // CEUR Workshop Proceedings, 2020. – Vol. 2534. – P.327-333. ISSN 1613-0073. http://ceur-ws.org/Vol-2534/55_short_paper.pdf.
4. Воронина П.В., Чубаров Д.Л., Добрецов Н.Н. Тепловые аномалии Барабинской низменности. Первые результаты // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2019. – Т. 4. – № 1. – С. 28-36.
5. Voogt J.A., Oke T.R. Thermal remote sensing of urban climates // Remote Sensing of Environment. – 2003. – No. 86. – P. 370-384.
6. Weng Q. Thermal infrared remote sensing for urban climate and environmental studies: Methods, applications, and trends // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. – 2009. – No. 64. – P. 335-344.
7. Weng Q., Quattrochi D.A. Thermal remote sensing of urban areas: An introduction to the special issue // Remote Sensing of Environment. – 2006. – No. 104. – P. 119-122.
8. Cheval S., Dumitrescu A. The July urban heat island of Bucharest as derived from MODIS images // Theoretical and Applied Climatology. – 2009. – No. 96. – P. 145-153.
9. Pu R., Gong P., Michishita R., Sasagawa T. Assessment of multi-resolution and multi-sensor data for urban surface temperature retrieval // Remote Sensing of Environment. – 2006. – No. 104. – P. 211-225.
10. Почвенно-климатический атлас Новосибирской области. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1978. – 121 с.
11. Воронина Л.В., Гриценко А.Г. Климат и экология Новосибирской области. – Новосибирск: СГГА, 2011. – 228 с.
12. Кравцов В.М., Донукалова Р.П. География Новосибирской области. – Новосибирск: Инфолио-пресс, 1999. – 205 с.
13. Западно-Сибирская низменность. М.: География, 1963. – 262 с.
14. Кузнецов А.В., Кузнецов Н.А. Охотничьи угодья Новосибирской области. - 3-е изд., доп. и перераб. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1987. – 232 с.
15. Shokin Y.I., Pestunov I.A., Chubarov D.L., Kikhtenko V.A., Mamash E.A., Dobretsov N.N., Voronina P.V., Sinyavsky Y.N. Information System for Satellite Data Acquisition, Archiving and Analysis as an Instrument for Monitoring of Objects of Artificial and Natural Origin // CEUR Workshop Proceedings, 2020. Vol. 2534. P.229-240. ISSN 1613-0073. http://ceur-ws.org/Vol-2534/39_short_paper.pdf.
16. Шокин Ю.И., Добрецов Н.Н., Мамаш Е.А., Кихтенко В.А., Воронина П.В., Смирнов В.В., Чубаров Д.Л. Информационная система приема, обработки и доступа к спутниковым данным и ее применение для решения задач мониторинга окружающей среды // Вычислительные технологии. – Т. 20. – № 5. – С. 157-174.
17. Wan Z., Dozier J. A generalized split-window algorithm for retrieving land-surface temperature from space // IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing. – Vol. 34. – No. 4. – P. 892-905.

УДК 631.3:004.04

DOI: 10.26898/agroinfo-2021-48-51

*Гарафутдинова Л.В.,
СФНЦА РАН, Новосибирская обл., р.п. Краснообск*

ИНТЕГРАЦИЯ ГИС И МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ

При принятии важных и сложных пространственных решений, связанных с землепользованием, необходима соответствующая информация и инструменты для понимания свойственных им компромиссов. Многокрите-

риальный анализ решений (МКАР) – это семейство методов, которые дают возможность лицам для принятия решения с некоторой долей вероятности оценить множество критериев. Эти методы для анализа пространственных проблем интегрированы с географическими информационными системами (ГИС).

Ключевые слова: ГИС, МКАР, оценка пригодности земель, альтернативы.

Оценка пригодности земель сельскохозяйственного назначения для производства растениеводческой продукции и оптимизации размещения культур по рабочим участкам является ключевым аспектом сельскохозяйственного планирования и принятия решений. Оценка должна проводиться по ряду критериев, связанных с пространственно распределенными природными условиями и социально-экономическими потребностями. В виду того, что способы поддержки принятия решений по этой проблеме являются довольно сложными, возникает потребность в их формализации с использованием доступной информации и инструментов ее анализа.

Для этих целей разработан комплекс методов, объединенных под общим названием «Многокритериальный анализ решений» (МКАР), а для анализа оптимального использования различных пространственно распределенных ресурсов эти методы интегрируются с ГИС [1, 2].

МКАР преимущественно используется как инструмент для принятия решений в непростых управленческих ситуациях, касающихся множества критериев (объектов), возникающих при рассмотрении производственных, экономических и экологических ситуаций, а в некоторых случаях и всех в совокупности. Основная идея МКАР заключается в помощи лицу, принимающему решения, посредством анализа набора альтернатив и выбора среди них наиболее предпочтительной [3].

МКАР включает в себя несколько методов анализа альтернатив (критериев) для принятия решения. Основные из них следующие: метод простого аддитивного взвешивания (SAW), метод TOPSIS, методы ELECTRE, PROMETHEE, метод анализа иерархий (МАИ) [4]. Представленные методы благодаря своей простоте в реализации доступны широкому кругу лиц, что позволяет использовать МКАР во многих дисциплинах без особой подготовки.

Суть метода простого аддитивного взвешивания (SAW) заключается в поиске суммы взвешенных оценок производительности по каждой альтернативе по всем атрибутам [5]. Принятие решения с использованием данного метода основывается на составлении рейтинга альтернатив.

Основная идея метода TOPSIS заключается в том, что есть идеальная и неидеальная альтернативы. После заданных в пространстве критериев выбирается наилучшая альтернатива, которая должна быть близка к идеальному решению, и быть дальше всех от неидеального решения [6]. Метод был представлен в 1981 году Хвонгом и Юном.

Метод ELECTRE предложен профессором Бернаром Руа в середине 1960-х годов. Суть методов ELECTRE заключается в использовании при расчетах индексов согласия и несогласия. Одним из преимуществ данного метода является наличие шкалы относительной важности критериев [7].

Предложенный в начале 1980-х годов Жан-Пьер Брансом метод PROMETHEE, заключается в отражении плюсов и минусов альтернатив, позволяя выбирать альтернативу из некоего набора критериев. Представленный метод основан на простой концепции, что делает его простым в применении. Для метода PROMETHEE нужны два критерия для ранжирования: веса рассматриваемых критериев и информация о предпочтениях экспертов, участвующих в анализе [8].

Метод анализа иерархий (МАИ), предложенный Т. Саати, позволяет для получения относительных весов использовать попарное сравнения критериев. Для упрощения и структурирования представленной проблемы с помощью МАИ необходимо разбить ее на отдельные составные части и выделить для каждой проблемы главную цель. Достижение главной цели МАИ – построение дерева решения проблемы [9].

При выборе необходимой информации и адаптации ее для эффективного управления хозяйством может быть использована автоматизированная информационная система на основе

ГИС. ГИС – это инструмент для пространственного отображения и анализа, сбора и хранения данных, используемый для решения задач, связанных с землей. Существует большое количество пакетов ГИС с возможностью интеграции МКАР: ArcGIS, IDRISI, CommonGIS, QGIS и др. Большинство из них в бесплатном доступе, но с ограниченной функцией МКАР. Полный пакет МКАР доступен в платной версии IDRISI, CommonGIS.

Взаимосвязь многокритериального анализа и геоинформационных систем используется при принятии решений и основывается на анализе моделей, связанных с оценкой земли. Внедрение данного подхода предоставляет возможность в некоторой мере усовершенствовать процесс оценки земель. Ведь основной задачей является выбор участка с желаемыми условиями, определенными критериями отбора. Усиливающий эффект взаимодействия генерируется с помощью данных методов, который приводит к повышению эффективности пространственного анализа данных при выборе принятия решения. Выбор рабочего участка для ведения сельскохозяйственной деятельности это критическое решение, которое может кардинально повлиять как на прибыль, так и на убыток в сельскохозяйственной деятельности. Данная оптимизация зачастую включает в себя большое количество факторов принятия решений, которые иногда противоречат друг другу. Хотя данные инструменты и играют большую роль в выборе решений проблем в сельскохозяйственном производстве, но и каждый выбранный инструмент имеет свои ограничения, и они не могут взаимодействовать по отдельности. Поэтому ГИС с использованием МКАР уделяется все больше внимания [10].

МКАР на основе ГИС облегчает выбор, расчет и анализ пространственных критериев, такие как уклон, расчлененность рельефа, эродированность, расстояние до рабочего участка, показатели агрохимического состава почвы. Интерфейс ГИС позволяет активировать все функции МКАР. С ГИС могут быть интегрированы практически все методы МКАР. Большинство методов МКАР могут использоваться лишь при небольшом количестве альтернатив из-за вычислительных ограничений. Это ограничивает исследователя в выборе метода МКАР в пространственно ориентированных задачах. С уменьшением количества альтернатив при принятии решения появляется риск некачественного анализа [11]. Содержащийся в информационных слоях ГИС атрибут можно взвесить и оценить как положительный или отрицательный фактор для реализации определенной цели. Также его можно оценить в сочетании или в зависимости от других факторов и в соответствии с этим противопоставить, усилить или отменить [12].

Следовательно, интеграция ГИС и МКАР с целью оценки пригодности земель сельскохозяйственного назначения для производства растениеводческой продукции является одним из приоритетных способов поддержки принятия решений. Работая с большим объемом пространственных данных при выбранных весах и альтернативах, МКАР, интегрированный с ГИС, помогает принять оптимальное взвешенное решение. Внедрение данного подхода в сельскохозяйственную деятельность позволит принимать решения, нацеленные на эффективность и результативность производства.

Использованные источники:

1. Kalichkin V.K., Pavlova A.I., Logachova O.M. GIS-based multi-criteria analysis of the suitability of Western Siberian forest-steppe lands // *Annals of GIS*. – 2021. – Vol. 27. – № 2. – P. 225-237.
2. Seyedmohammadi J., Sarmadian F. Jafarzadeh A.A., McDowell R.W. Development of a model using matter element, AHP and GIS techniques to assess the suitability of land for agriculture // *Geoderma*. – 2019. – Vol. 352. – P. 80-95.
3. Петросян М.О., Зеленков П.В., Ковалев И.В., Ефремова С.В. Методы многокритериального анализа решений // *Решетневские чтения*. – 2016. – С. 76-77.
4. Rouyendegh B D, Bac U and Erkan T E Sector Selection for Erp Implementation To Achieve Most Impact on Supply Chain Performance By Using Ahp-Topsis Hybrid Method. – 2014. Vol. 21. – № 5. –P. 933–937.
5. Jayanti E., Penerapan metode simple additive weighting dalam sistem pendukung keputusan perekrutan karyawan (studi kasus : pt. perkebunan nusantara iii medan) // *Pelita Informatika budi Darma*. – 2015. – Vol. 9. – № 3. – P. 149–154.
6. Perdana, Nuri Guntur and Widodo, Tri (2013) *Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Beasiswa Kepada Peserta Didik Baru Menggunakan Metode TOPSIS*. Semantik. – 2013. – Vol. 3. – № 1. – P. 265-272.
7. Горячева, Н.А. К вопросу о выборе метода сравнения для поиска средства реализации для автоматизации деятельности организации // *Цифровизация как драйвер развития науки и образования: сб. статей междуна-*

- науч.-практ. конф., Петрозаводск, 21 января 2021 года. – Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская Ирина Игоревна), 2021. – С. 73-76.
8. Muhammet G., Erkan C., Alev T.G., Ali F.G. A fuzzy logic based PROMETHEE method for material selection problems // Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Science. – 2018. – Vol. 7. – № 1. P. 68-79.
9. Корнилов Д.А., Первышин М.Н., Корнилова Е.В. Выбор предпочтительного варианта потребительского инвестирования на основе метода анализа иерархий (МАИ) // Иннов: электронный научный журнал. – 2016. – № 4(29). – С. 8.
10. Каличкин В.К., Логачёва О.М., Сигитов А.А., Гарафутдинова Л.В. Интеграция геоинформационной системы и методов многокритериального анализа решений для оценки пригодности земель сельскохозяйственного использования // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2020. – № 50(6). – С. 93-105.
11. Greene R., Devillers R., Luther J.E., Eddy B.G. GIS-based multiple-criteria decision analysis // Geography Compass. – 2011. – Vol. 5. – № 6. – P. 412-432.
12. Родригес В.С., Мокрова Н.В. Многокритериальная оценка альтернатив территориального планирования при строительстве плотин с использованием технологий географических информационных систем // Отходы и ресурсы. – 2020. – Т. 7. – № 1. – С. 11.

УДК 026:63:316.3:[63:001.89](571.1/5)

DOI: 10.26898/agroinfo-2021-51-55

*Гарке Т.М., Кретова Е.А., Мельникова Т.Н.,
СибНСХБ – филиал ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск*

СИБИРСКАЯ НАУЧНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ ГПНТБ СО РАН КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ АГРАРНОЙ НАУКИ СИБИРИ

Рассмотрено взаимодействие СибНСХБ и научных организаций сельскохозяйственного профиля Сибири в системе научных коммуникаций. Определены основные тенденции в реализуемых библиотекой процессах информационного сопровождения научных исследований.

Ключевые слова: Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека, информационное сопровождение научных исследований, аграрная наука, научные организации сельскохозяйственного профиля Сибири, информационная среда, библиотечные сервисы.

В условиях продолжающегося реформирования науки Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека – филиал ГПНТБ СО РАН (далее СибНСХБ) направляет основные усилия на сохранение единого информационного пространства аграрной науки Сибири и поддержание своей аутентичности [1]. В 2017-2020 гг. нами были проведены два научных исследования, направленные на изучение состояния и развития системы информационного обеспечения аграрной науки и образования Сибири с учетом изменений, происходящих в экономической, научной и информационной сферах [2, 3].

Речь идет об изучении состояния информационного обеспечения 32 научных организаций аграрного профиля Сибири, ранее подведомственных Сибирскому отделению Россельхозакадемии, а с 2015 года объединенных во вновь созданные Федеральные исследовательские центры (ФИЦ) и Федеральные научные центры (ФНЦ), расположенные на территориях Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской, Иркутской, Читинской областей, Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев, республик Тыва, Хакасия, Алтай, Бурятия, Саха (Якутия) (рисунки 1).

На первом этапе были собраны данные об изменении их организационно-правовых форм и научной деятельности. Полученная информация была особым образом систематизирована в специально разработанном технологическом модуле САБ ИРБИС, на базе которого был создан электронный справочник научных организаций. В него были включены данные о научных темах, численности научных сотрудников с указанием их ученой степени и звания, наличии и состоянии библиотек или информационных подразделений в научных организациях, исторические справки. Возможности технологического модуля позволили распределить научные темы по направлениям сельского хозяйства (растениеводству, животноводству,