2° SEPPAS

Seminário de Planejamento
Paisagem urbana e
Sustentabilidade

Luana Miranda Esper Kalas
(Organizadora)

Goiânia
2019

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) GPT/BC/UFG

<p>S471__ Seminário de Planejamento Paisagem Urbana e Sustentabilidade (2. : 2019 : Goiânia, GO). Anais do II Seminário de Planejamento Paisagem Urbana e Sustentabilidade (2ª SEPPAS). / organizadora, Luana Miranda Esper Kallas. – Goiânia: Gráfica UFG, 2019. [e-book]; 860 p.: il.</p> <p>Programa de Pós-graduação em Projeto e Cidade - FAV/UFG Inclui referências ISBN: 978-85-495-0316-9</p> <p>1. Planejamento urbano. 2. Desenvolvimento urbano sustentável. 3. Urbanização. I. Universidade Federal de Goiás. II. Faculdade de Artes Visuais (FAV). III. Kallas, Luana Miranda Esper.</p> <p>CDU: 711.4:502.131.1</p>

Bibliotecária responsável: Adriana P. Aguiar / CRB1: 3172

II SEPPAS
II Seminário de Planejamento
Paisagem Urbana e Sustentabilidade

Luana Miranda Esper Kallas
(Organizadora)

1ª edição

Gráfica UFG

Goiânia | 2019

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Reitor

Edward Madureira

Pró-Reitoria de Graduação e Pós-Graduação

Jaqueline Araújo Cívadi

Laerte Guimarães Ferreira Jr.

Faculdade de Artes Visuais I UFG

Diretor

Prof.^a Dr. Bráulio Vinícius Ferreira

Vice-Diretora

Prof.^a Eliane Maria Chaud

Coordenadora Geral do SEPPAS

Prof. Dra. Luana Miranda Esper Kallas (PPG PC | AU | FAV | UFG)

Comitê Científico SEPPAS 2019

Prof. Dra. Adriana Mara Vaz de Oliveira (PPG PC | AU | FAV | UFG)

Prof. MSc. Bráulio Romeiro (Coordenador AU | FAV | UFG)

Prof. Dr. Bráulio Vinícius Ferreira (Diretor FAV | AU | UFG)

Profa. Dra. Christine Ramos Mahler (AU | DA | FAV | UFG)

Profa. Dra. Eline Maria Moura Pereira Caixeta (PPG PC | AU | FAV | UFG)

Prof. Dra. Erika Cristine Kneib (Coordenadora PPG PC | AU | FAV | UFG)

Prof. Dr. Fábio Ferreira de Lima (PPG PC | AU | FAV | UFG)

Profa. Dr. Fernando Mello (AU | FAV | UFG)

Prof. MSc. Juan Carlos Guillén Salas (PPG FAU| Doutorado | UnB)

Prof. Dra. Karla Emmanuela Ribeiro Hora (EEC|PPG PC | UFG)

Profa. Dra. Larissa Leandro Pires (Setor de Horticultura | EA | UFG)

Prof. Dra. Loyde Vieira de Abreu-Harbach (Pesq. PNPD - GECON|PPG PC|UFG)

Profa. Dra. Luana Miranda Esper Kallas (PPG PC | AU | FAV | UFG)

Prof. MSc. Lucas Felício Costa (AU | FAV | UFG)

Prof. Dr. Pedro Britto (PPG PC | AU | FAV | UFG)

Prof. Dr. Pedro Henrique Gonçalves (AU | Regional Goiás | UFG)

Prof. Dr. Régis de Castro Ferreira (DI e AU | FAV | UFG)

Profa. Dra. Rosane Costa Badan (PPG PC | DI | FAV | UFG)

Comissão de organização SEPPAS 2019

Arq. e Urb. Ana Paula Nishimoto Ito (mestranda do PPG PC | FAV | UFG)

Arq. e Urb. Carolina Vivas da Costa Miliagre (mestranda do PPG PC | FAV | UFG)

Arq. e Urb. Jackeline Mendes Ferreira (mestranda do PPG PC | FAV | UFG)

Arq. e Urb. Luana Chaves Vilarinho (mestranda do PPG PC | FAV | UFG)

Arq. e Urb. Luíza Amaral Daher (mestranda do PPG PC | FAV | UFG)

Arq. e Urb. Marília Guimarães Rodrigues (mestranda do PPG PC | FAV | UFG)

Arq. e Urb. Marlyene Ferreira Batista (mestranda do PPG PC | FAV | UFG)

Arq. e Urb. Matheus André Gomes Mota (mestrando do PPG PC | FAV | UFG)

Arq. e Urb. Pedro Henrique Gomes Cardoso D'Ávila (mestrando do PPG PC | FAV | UFG)

Jornalista Rafael Martins Lisboa (mestrando do PPG PC | FAV | UFG)

Arq. e Urb. Thiago Barbosa Queiroz (mestrando do PPG PC | FAV | UFG)

Edição e Diagramação

Luana Chaves Vilarinho

Luana Miranda Esper Kallas

Matheus André Gomes Mota

Criação logo e Capa dos Anais SEPPAS 2019

Matheus André Gomes Mota

SUMÁRIO

Introdução

GT - PAISAGEM URBANA

Centro de integração para pessoas com vulnerabilidade social em Ceilândia
Pâmela Stephanie da Silva Negreiros; Nathália Louise Macêdo Leal.

Novo mobiliário urbano: renovando o valor das pequenas áreas verdes em Goiânia
Otávio Augusto Pereira Tavares.

Cartografias e movimentos: problemas metodológicos de leitura da cidade contemporânea à luz de "The view from the road"
Gabriel Teixeira Ramos.

Revitalização do Parque Vivencial Denner
Igor Carvalho Cunha; Nathália Louise Macêdo Leal.

Arborização urbana de Goiânia: importância, diagnóstico e prognóstico
Júlia Wilson de Sá Roriz; Karla Emmanuela Ribeiro Hora; Loyde Vieira de Abreu Harbitch; Alejandro Alvarado Peccinni.

Impermanências: sobre a dificuldade de preservação da arquitetura modernista em Ponta Grossa-PR
Gabriela Kratsch Sgarbossa; Eliel Feliz Vidal.

Espaço público de lazer na cidade contemporânea: suas influências na paisagem urbana e na qualidade de vida da população continental de Florianópolis.
Guilherme Costa; Ana Alice Miranda Duarte; Maria da Graça Agostinho.

Proposta de intervenção no Parque Ecológico e Vicinal do Riacho Fundo I
Erica Galvão Borges; Nathália Louise Macêdo Leal.

Caracterização da paisagem e da mobilidade urbana em Campina-Goiânia
Gabriela Vieira Vilela; Erika Cristine Kneib.

A paisagem periférica da Região Metropolitana de Goiânia: urbanização e periferização do espaço urbano
Yordana Dias das Neves Naciff; Erika Cristine Kneib.

Parque das Laranjeiras: dos paradigmas modernos ao designio de seus moradores
Fernando Antonio Oliveira Mello; Larissa Peixoto Fleury.

Arquitetura e resistência: o Museu de Arte de São Paulo e o protagonismo das ruas na concepção de Lina Bo Bardi
Paulo Arthur Silva Aleixo; Eline Maria Mora Pereira Caixeta.

Arquitetura sensorial em Goiânia: análises e incitações para uma arquitetura multisensorial na região central de Goiânia
Anna Laura Vilas Boas Prado; Frederico André Rabelo.

O centro e as paisagens itinerantes
Havânio Silva Soares

As apropriações do circuito liberdade: preservação da cultura ou mercantilização?
Pedro Henrique Gomes Cardoso d'Ávila; Christine Ramos Mahler; Adriana Mara Vaz de Oliveira.

As transformações na paisagem urbana do Privê Atlântico pela percepção dos moradores
Carolina Vivas da Costa Milagre; Eline Maria Mora Pereira Caixeta.

A paisagem urbana degenerada: fragmentos fotográficos, signos da cidade
Fábio Lima

Combate às zoonoses transformando a paisagem urbana: novos desafios para as cidades contemporâneas brasileiras
Carolina Ribeiro Simon

Experiências psicogeográficas do cotidiano em Caldas Novas - GO
Matheus André Gomes Mota; Camilo Vladimir de Lima Amaral

Revitalização de edificações históricas promovem identidade e pertencimento?
Camila Pereira Mascarenhas de Alencar; Thays Ingrid Alcantara de Menezes; Vanessa Prado; Wanderléia dos Santos Santana.

Diferentes apropriações dos espaços públicos em bairros populares
Carla Fernanda Barbosa Teixeira; Isabela Pereira Santos.

Um centro histórico caminhado e seu espaço cartografado
Lucídio Gomes Avelino Filho; Dr. Pedro Dultra Britto.

Rem Koolhaas e regime ¥€\$™: paisagens programadas ou programáveis?
Sandra Catharinne Pantaleão.

Caracterização da paisagem urbana da região sudeste de Goiânia: do BNH à atuação dos empreendedores imobiliários
Sandra Catharinne Pantaleão Resende; Ana Clara Pires Martins; Gabriela Emi Kunieda Suzuki; Mariana Gonçalves de Sousa; Natália Gabrielly Julio Belgia.

Aspectos conceituais da intervenção urbana em centros históricos brasileiros
Sofia Maria Neves Vandenberghe; Vânia Maria Faria Floriano de Carvalho.

Espaço público como agente potencializador na segurança na cidade
Larissa Lima Ribeiro

GT - PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL

Planejamento urbano como instrumento de promoção da vitalidade nas cidades: estudo de caso em recorte territorial nos bairros do São Francisco e da Ponta D'Areia na cidade de São Luís-MA.

Andrea Cristina Soares Cordeira Duailibe; Scarlett O'Hara da Conceição Silva; Wellington Jorge Cutrim Sousa

Planejamento pendular no transporte coletivo interestadual semiurbano na área metropolitana de Brasília

Rafael Martins Lisboa; Cristiano Farias Almeida

Função social da propriedade urbana, direito à cidade e a crítica à PEC 80/2019

Luiza Amaral Daher; Karla Emmanuela Ribeiro Hora

Especulação imobiliária e segregação socioespacial no município de Cacoal/RO

Aline Trevizani Santana; Alana Pereira de Freitas.

O despovoamento das cidades - uma análise socioespacial de Alvorado Oeste - RO

Alana Pereira de Freitas; Aline Trevizani Santana.

Avaliação das ações de planejamento urbano em Palmas Sul com base em seus indicadores sociais

Milena Luiza Ribeiro

Urbanismo tático e a formação de resistências urbanas biopotentes

Liliane Katita de Carvalho; Maria Isabel Imbrunito.

Mobilidade urbana: uma análise nos Planos Diretores de Goiânia

Luana Chaves Vilarinho; Erika Cristine Kneib; Eline Maria Mora Pereira Caixeta.

Impactos de um Polo Gerador de Viagens (PGV) em Goiânia: o caso do Goiânia Shopping

Fernanda Antônia Fontes Mendonça; Fernando Domingos Ferreira Silva; João Pedro Ferreira Ribeiro.

Redes urbanas na bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte: ampliando o diálogo interfederativo

Laryssa Cristinne Afonso da Costa; Marília Honorato Moreira; Victor Hugo Souza Florentino Porto; Luana Miranda Esper Kallas; Karla Emmanuela Ribeiro Hora.

Japeri e a resiliência urbana: cartografias de uma zona de sacrifício

Ligia Castanheira Magalhães; Gabriel Rodrigues de Mendonça; Denise de Alcantara.

A infraestrutura verde como atividade de projeto: proposta para requalificação da bacia hidrográfica do Ribeirão Cocaia, São Paulo, SP.

Ciro Cesar de Oliveira Vidotte; Patrícia de Lima Nishi.

O debate em torno do Programa Minha Casa, Minha Vida

Carlos Adriano Santos Constantino; Renato Schattan.

A bicicleta como meio de transporte: estudo do modal nos Planos de Mobilidade Urbana de São Paulo e Aracaju

Anna Beatriz da Silva Fontes; Erica Andrade Modesto; Mariana Santos da Trindade; Pedro de Barros Nunes Costa.

Saúde moradia: uma experiência de assistência técnica que deu certo

Fernando Antônio Santos de Souza; Mariana Santos da Trindade; Érica Andrade Modesto; Pedro Antônio Almeida Santos; Vicente da Silva Monteiro; Flávia Tauane Santos de Santana.

Assistência técnica em arquitetura e engenharia: uma velha ideia para a construção de uma cidade diferente

Fernando Antônio Santos de Souza; Mariana Santos da Trindade; Érica Andrade Modesto; Pedro Antônio Almeida Santos; Vicente da Silva Monteiro; Flávia Tauane Santos de Santana.

Avaliação do processo de elaboração do Plano Diretor Participativo de Paraíso - TO relativa ao Eixo Habitação e Uso do Solo

Milena Luiza Ribeiro; Larissa Lima Ribeiro.

Goiânia e os caminhos da mobilidade urbana

Flávia Cirqueira Rodrigues Lopes; Mardokai Martins Oliveira; Whallist Guibson Santana da Mota.

Jardim Nova Esperança: dos movimentos da invasão aos desafios dos habitantes frente ao atual urbanismo

Patricia Sousa Marques

Movilidad docente: aportes a la formación desde la enseñanza. Una experiencia en la Universidad de Goiás

Arq. MSc. Leandro Augusto Cerno; Dr. Daniel Osvaldo Cardozo

GT - SUSTENTABILIDADE

Conforto térmico e clima nas edificações das cidades: estudo de caso do Centro de Aulas D da Universidade Federal de Goiás - UFG

Danielle Sousa Vale; Karla Emmanuela Ribeiro Hora; Loyde Vieira de Abreu Harbich.

Um viveiro produtivo como conector do ecossistema urbano e rural na serrinha do Paranoá, DF

Laura Santos Siqueira; Natália da Silva Lemos.

Estratégias bioclimáticas para o projeto arquitetônico: análise do edifício da Faculdade de Artes Visuais a partir do clima de Goiânia

Marília Guimarães Rodrigues; Janes Cleiton Alves de Oliveira.

Blocos para vedação a partir de resíduos de construção de gesso e de concreto: estudo de caso na região metropolitana de Goiânia

Regis de Castro Ferreira; Raquel de Albuquerque Franco Ramos de Castro

Influência da taxa de envidraçamento sobre o conforto ambiental e eficiência energética de ambientes residenciais em Goiânia-GO

Regis de Castro Ferreira; Grazielle Gabriel Gonçalves

APRESENTAÇÃO

O 2º Seminário de Planejamento, Paisagem Urbana e Sustentabilidade (SEPPAS) foi promovido pelo Programa de Pós-graduação Projeto e Cidade (PPGPC), Faculdade de Artes Visuais (FAV) e Universidade Federal de Goiás (UFG), com apoio da Biblioteca Central do Campus II da UFG, a Fundação RTVE (TV UFG) e ao apoio financeiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO). O evento ocorreu nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2019 realizado no Auditório Marieta Telles Machado, localizado na Biblioteca Central do Campus II da UFG em Goiânia-GO.

O evento, de abrangência nacional, tem caráter técnico-científico e seu público-alvo são estudantes, professores, profissionais e técnicos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, Planejamento Urbano, Paisagem Urbana e Sustentabilidade e áreas afins.

O 2º Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade no ano de 2019 trouxe a continuidade na pesquisa e estudos realizados em planejamento urbano, paisagem e sustentabilidade com temática central na questão metropolitana, como a Governança em metrópoles, a questão ambiental nas metrópoles, a Paisagem urbana e planejamento e o Planejamento e sustentabilidade. Essa segunda edição trouxe palestrante que atuam nas metrópoles e seus diversos fenômenos urbanos. Os palestrantes pesquisadores desta edição foram o Prof. Dr. Benny Schvarsberg (PPG FAU | UnB), Profa. Dra. Olga Lucia Castreghini de Freitas Firkowski (UFPR), Prof. Dr. Alessandro Tessari (Politécnico Di Milano), Profa. Dra. Érika C. Kneib (PPGPC| UFG), Profa. Dra. Karla E.R. Hora (PPGPC e PPGCIAMB | UFG) e Profa. Dra. Luana M.E. Kallas (PPGPC| UFG).

Nesse sentido, o 2º SEPPAS está vinculado a temática de estudos e análises do PPG Projeto e Cidade, sendo a primeira edição que inclui o Planejamento Urbano como escopo da produção científica. Portanto, está contribuindo de forma

contínua para o crescimento das discussões já realizadas na instituição, visando principalmente:

- Fomentar o conhecimento científico a respeito do Planejamento Urbano, Paisagem Urbana e Sustentabilidade;
- Fortalecer a divulgação científica das temáticas propostas no Brasil, com destaque para o eixo Goiânia-Anápolis-Brasília;
- Possibilitar palestras, mesas redondas e debates com objetivo de enriquecimento da análise crítica;
- Compreender as formas de expressão e análise através de atividades temáticas;

O intuito do evento é fomentar, divulgar e analisar a multiplicidade das produções científicas sobre as linhas temáticas propostas, submetendo artigos científicos de diferentes áreas do conhecimento correlacionadas na temática do 2º SEPPAS, esses Anais é a produção desse evento, com debates após as apresentações pelos pesquisadores, profissionais e técnicos presentes.

Com isso continuamos no diálogo sobre o planejamento, a paisagem urbana e a sustentabilidade, voltaremos para continuar essa discussão, até o próximo SEPPAS. Encerramos esse evento agradecendo aos participantes, convidados, comitê científico e aos organizadores deste SEPPAS 2019.

Agradecemos ainda, ao apoio da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Artes Visuais, ao Programa de Pós-graduação Projeto e Cidade, aos palestrantes, aos apresentadores dos artigos aqui compilados, ao apoio da Fundação RTVE/UFG, ao apoio financeiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) e a todos que fizeram possível este evento. O Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade – SEPPAS 2019 - reafirma seu compromisso com o Meio Ambiente, trazendo estudos técnicos e científicos para o debate em Goiânia, região e o Brasil. Boa leitura!

GT - PAISAGEM URBANA

CENTRO DE INTEGRAÇÃO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM CEILÂNDIA- DISTRITO FEDERAL

Pâmela Stephanie da Silva Negreiros

Universidade Planalto do Distrito Federal, Ceilândia Norte-DF, Brasil, negreiros10@hotmail. com

Nathálya Louise Macêdo Leal

Mestre em Arquitetura; Professora na Universidade Planalto do Distrito Federal, arq. nathalya.leal@gmail.com

Resumo

O presente trabalho tem como tema central um estudo de um Centro de Integração para pessoas em vulnerabilidade social, localizado na quadra QNN 27 área especial D - em Ceilândia-DF. O qual objetiva mostrar as necessidades de habitação e as características de um Centro de integração para pessoas em vulnerabilidade social, visando unificar: o dormitório, o acolhimento, a alimentação, curso de qualificação e o ambiente de lazer. O tema escolhido engloba também incluir os indivíduos, grupos ou famílias no âmbito de fatores socioeconômicos, pensando no aspecto da exclusão social. Com base nos conceitos expostos e na reflexão apresentada, surge o seguinte questionamento: de que maneira a arquitetura pode ajudar a retirar as pessoas da vulnerabilidade social? Em especial, os da Ceilândia? A proposta da pesquisa tem como finalidade mostrar que esse Centro de Integração se torne um aliado do governo e da sociedade e que seja um referencial desse tipo de projeto. Procurar-se-á compreender os conceitos e significados de um centro de integração, identificar seu público alvo, bem como realizar estudos e diagnósticos urbanos para viabilizar a realização de um projeto arquitetônico. A criação do planejamento deste equipamento urbano é uma proposta que se justifica com as histórias sociais, a integração, a diversidade e a necessidade de criar um espaço voltado para essas pessoas. O desenvolvimento desta pesquisa ocorre através de pesquisas bibliográficas, de artigos, alguns TFG'S com temas parecidos, busca em sites confiáveis, estudos de casos sendo eles: The bridge homelees assistance Center, Centro Social Comunitário, e o Projeto oficina boraceia, e também pesquisa de campo para que desta maneira possamos ter um embasamento maior a cerca do tema. Diante destes fatos vale ressaltar que através do âmbito da construção na arquitetura podemos trazer uma conceituação de moradia e viver bem para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, trazendo um ambiente com conforto térmico, acústico, um local que proporciona bem-estar e integração com os outros usuários que estão convivendo na mesma situação.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura social; trabalho de conclusão de curso; diretrizes projetuais

Abstract

The present work has as its central theme a study of an Integration Center for people in social vulnerability, located in block QNN 27 special area D - in Ceilândia-DF. Which aims to show the housing needs and characteristics of an Integration Center for people in social vulnerability, aiming to unify: the dormitory, the welcome, the food, the qualification course and the leisure environment. The theme chosen also includes individuals, groups or families within the scope of socioeconomic factors, considering the aspect of social exclusion. Based on the concepts presented and the reflection presented, the following question arises: How can architecture help to remove people from social vulnerability? In particular, those from Ceilândia? The purpose of the research is to show that this Integration Center becomes an ally of government and society and is a reference of this type of project. It will seek to understand the concepts and meanings of an integration center, identify its target audience, as well as conduct studies and urban diagnostics to enable the realization of an architectural project. The creation of the planning of this urban equipment is a proposal that is justified by the social histories, integration, diversity and the need to create a space for these people. The development of this research takes place through bibliographic searches, articles, some TFG's with similar themes, search on reliable websites, case studies such as: The Bridge Homelees Assistance Center, Community Social Center, and the Boracea Workshop Project, and also field research so that this way we can have a greater background about the theme. Given these facts it is noteworthy that through the scope of construction in architecture we can bring a conceptualization of housing and live well for people who are socially vulnerable, bringing an environment with thermal, acoustic comfort, a place that provides well-being and integration with the other users who are living in the same situation. 9results obtained)

KEYWORDS: social architecture; completion of course work; design guidelines

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo mostrar o desenvolvimento de um estudo sobre as necessidades e as características do Centro de integração para pessoas em vulnerabilidade social, que está situado em Ceilândia - DF. Vale lembrar também que a pesquisa procurará mostrar também as necessidades e as características desse centro, visando unificar: o dormitório, o acolhimento, a alimentação, curso de qualificação e o ambiente de lazer voltado para homens e mulheres, grupos ou famílias que tem entre 18 a 55 anos de idade e estão em situações de desemprego e situação de rua ou no âmbito de fatores socioeconômicos, pensando no aspecto da exclusão social.

Segundo Everson Martins (2017), porta-voz e conselheiro CAU/SC, este afirmou que “a arquitetura social pensa em espaços que proporcionam inclusão, acessibilidade, sustentabilidade, respeito aos usuários e

universalização de uso e acessos”. A partir da vivência em Ceilândia e com um olhar mais criterioso voltado para esta cidade, é possível rapidamente notar o quanto essa Região Administrativa (RA) é fragilizada e se destaca no quesito de pessoas em vulnerabilidade social, pois ao caminhar por pouco tempo pelas ruas, encontra-se um número grandioso de pessoas em situação de rua e em estados de pobreza.

No âmbito social, vulnerabilidade significa condições precárias de moradia e saneamento, meios de subsistência inexistentes e a ausência de um ambiente familiar. As pessoas que são consideradas “vulneráveis sociais” são aquelas que estão perdendo a sua representatividade na sociedade, e geralmente dependem de auxílios de terceiros para garantirem a sua sobrevivência. Dessa forma, a arquitetura se insere num contexto social grave, como agente transformadora da realidade, para que essas pessoas possam ter voz ativa novamente e ter os direitos iguais segundo prega a constituição federal.

Apesar de Brasília possuir mais educação formal e um salário mais alto em relação aos patamares nacionais, uma parte visível nas regiões periféricas são mais vulneráveis e predominam empregos de baixa remuneração, trabalhos informais e desemprego, dificultando a seus habitantes lograr inserção e reconhecimento social. Outra dificuldade nesses locais refere-se à debilidade de ativos necessários ao enfrentamento das adversidades (FERREIRA et al, 2008).

Petrini (2003) afirma que à medida que a família encontra dificuldades para cumprir satisfatoriamente suas tarefas básicas de socialização e de amparo/serviços aos seus membros, criam-se situações de vulnerabilidade.

Em face disso, vale ressaltar a importância da moradia e do viver bem para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, com conforto térmico, acústico, bem-estar e integração com outros usuários.

De acordo com Yuri Rodrigues (2018), constatou-se que mais de 2,5 mil pessoas se abrigam sob marquises, árvores, e viadutos do DF, sob uma situação de vulnerabilidade social. Em Ceilândia, se concentra grande número de pessoas que, devido a algumas circunstâncias, estão perdendo seus empregos, entram em discussão familiar, ou já estão vivendo em situação de rua, e quando percebem já não encontram soluções para sair desta situação.

Pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), a qual teve como objetivo apresentar um conjunto de informações, em relação às questões relativas às populações em vulnerabilidade social e ao mundo do trabalho no Distrito Federal. São apresentados os principais resultados da “Pesquisa Socioeconômica em Territórios de Vulnerabilidade Social no Distrito Federal” e quais as Regiões Administrativas que mais se destacam no âmbito de vulnerabilidade social em Brasília.

Atualmente, em Brasília, existem vários albergues e centro de apoio a pessoas que se encontram em vulnerabilidade social alguns exemplares existentes são:

- Centro Pop: Unidade pública que oferta serviço especializado para as pessoas em situação de rua;
- CRAS: Centro de Referência de Assistência Social;
- UNAF Areal: Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias, que realiza acolhimento temporário para homens adultos, idosos, deficientes e famílias;
- UPS 24 Horas: Unidade de Proteção Social 24 Horas é uma unidade que executa o serviço de proteção em situações de calamidade pública e emergenciais.

De acordo com as pesquisas realizadas não foram encontrados centros especializados que englobem o acolhimento, a profissionalização, a convivência e o lazer em apenas um lugar. Por isso procurou-se apresentar a importância da criação do planejamento deste equipamento urbano, que é uma proposta que se justifica com as histórias sociais, a integração, a diversidade e a necessidade de criar um espaço voltado para essas pessoas.

Neste intuito procura-se considerar todos estes parâmetros para que com este Centro de Integração possa ofertar uma nova oportunidade de vida, e a uma nova visão para que tudo colabore para um bem melhor de condição de vida e moradia dessas pessoas.

O objetivo geral deste artigo é promover a implantação de um Centro de integração para pessoas em vulnerabilidade social, que fica localizado em

Ceilândia em uma área com muitas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Na sessão seguinte, será apresentada uma pesquisa bibliográfica de levantamento sobre as principais características destes locais, quais os centros que ganharam mais destaque tanto internacional quanto nacional, e fazer uma análise arquitetônica sobre estas edificações já existentes.

Na sessão subsequente serão apresentados três estudos de caso de grande relevância para que possa agregar embasamento para a pesquisa sendo eles, internacionais e nacionais: The Bridge Homeless assistance Center, Centro Social Comunitário, Projeto oficina BORACEA.

Logo após, será apresentado o levantamento de área de intervenção, entrevistas com moradores da área a ser implantado, levantamento fotográfico e topográfico para que posteriormente sejam apresentados o fluxograma e o programa de necessidades.

Por fim, serão apresentadas as diretrizes de intervenção. Embasadas nas dimensões abordadas por Frederico de Holanda (2013): funcionais, copresenciais, bioclimáticas, econômicas, sociológicos, topoceptivos, estéticos, afetivos, simbólicos. Além destes, será integrado outro quesito importante para a efetivação da sustentabilidade.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL EM CEILÂNDIA

O conjunto de informações à cerca da contextualização e índices de pessoas em vulnerabilidade em Ceilândia, são bem escassos devido ser um tema pouco retratado sobre a realidade da cidade. Desta maneira, neste aspecto, será mostrada uma pesquisa com informações disponibilizadas pela DIEESE e pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN, 2017), a população da Ceilândia era de 330.899 habitantes em 1997, representando 18,87% da população do DF e sua taxa de crescimento anual e de -0,59%. Em 2000 o IBGE realizou outro censo e segundo este a população era de 343.694 habitantes.

De acordo com o crescimento de Ceilândia, é possível notar que as novas áreas que estão surgindo estão sendo cada vez mais precárias, com péssima

infraestrutura e piores condições de vida. Em muitos casos existe um estreitamento dos lotes e uma maior densidade populacional (MONTEIRO, BRUNO, 2009).

O Índice de Vulnerabilidade Social identificado na Região Administrativa de Ceilândia foi de 55%, variando entre 41% no setor QNN a 74% no setor Chácara. Os principais grupos de família vulnerável que compuseram o índice da RA foram o Grupo II (Família com renda familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo) e Grupo IV (Família na qual há uma mulher chefe, sem cônjuge, analfabeta e com filhos menores de 15 anos) e Grupo VII (Família na qual há uma pessoa com 4 a 14 anos que não estude), mas isso varia muito conforme o território analisado) (DIEESE, 2010).

ESTUDOS DE CASO

Para uma ampla compreensão sobre o funcionamento de edificações de um centro de integração para pessoas em situação de vulnerabilidade social é necessário fazer estudos de como estes espaços funcionam. Dessa forma, serão utilizados nesta sessão, três estudos de caso, com a finalidade de aprimorar soluções e compreender as diretrizes de um centro de social. Os critérios utilizados para a escolha deles foram: localização, capacidade, conforto térmico, acústico, volumetria, cor e aspectos funcionais.

O primeiro caso é o the bridge homelees assistance center, um Centro de Assistência a desabrigados, um projeto executado pelo escritório *Overland Partners*, localizado em Dallas, Texas nos Estados Unidos. A edificação possui uma área total de 75.000 m², onde no projeto o The Bridge oferece variados cuidados, sendo eles cuidados de emergência, acolhimento, dormitório e reintegração para atender mais de 6.000 pessoas.

O Centro é aberto aos usuários 24 horas por dia, 365 dias por ano, o espaço é de grande importância para o centro de Dallas para retirar os mais necessitados das ruas e melhorar a qualidade de vida destas pessoas e também para melhorar a visão da idade.

A edificação recebeu um dos certificados mais importantes do meio sustentável, que é o certificado LEED, pois a edificação apresenta resultados satisfatórios em vários requisitos exigidos pelo LEED.

Esta edificação foi escolhida para ser um estudo de caso devido ser um centro

de assistência para pessoas desabrigadas, pois este projeto edificado serve como base para que possamos criar algo tão inovador quanto este edifício.

O segundo caso é o Centro Social Comunitário está localizado em La Serena, na região do Coquimbo no Chile, esta edificação foi construída a pedido da ILUSTRE MUNIIPALIDAD DE LA SERENA, pois a empresa tinha o objetivo de melhorar a qualidade de vida de 200 bairros com grande vulnerabilidade e deterioração do Chile, onde todos nestas situações pudessem utilizar este espaço.

O edifício foi construído em 2011, pelos arquitetos Nelson e Freddy Sepúlveda, do escritório três arquitetos, e possui uma área total de 613,00 m².

Para a implantação desta edificação os arquitetos utilizaram a topografia do terreno em aclave a favor da construção, pois desta maneira o centro social ganharia destaque no meio em que está inserido, e está totalmente horizontalmente inserido no terreno.

Esse estudo de caso foi de grande importância a ser estudo e investigado, pois ele agrega conhecimento para elaboração para o futuro projeto em relação ao funcionamento de um centro de integração, pensarmos de que maneira podemos utilizar um terreno e seu entorno a favor do projeto, e também associar a acessibilidade de forma eficiente a edificação.

O terceiro caso é a oficina boraceia, é uma edificação de iniciativa da Prefeitura Municipal de São Paulo, tem como propósito reconstruir vidas, e teve seu início em maio de 2002, localizado na antiga oficina de transportes da Prefeitura de São Paulo, na Barra Funda, em um terreno de 17.000 m2, que possibilita o atendimento de 680 pessoas em situação de rua, projetado pelo escritório Roberto Loeb Associados SC Ltda.

O projeto foi o primeiro local da cidade de São Paulo pensado para atender pessoas em situação de rua, e neste local são ofertados diversos Serviços para as pessoas em vulnerabilidade social sendo eles: Núcleo de atendimento de catadores, estacionamento, guarda de carroças, abrigos, atendimento a animais de estimação, Abrigo especial para idosos, formação profissional, Albergue, Restaurante, Centro de Convívio.

A Oficina Boraceia possui um caráter fundamental para o Trabalho Final de Graduação, pois as suas funções agregam conhecimento de como são projetados e pensados estes ambientes para pessoas em vulnerabilidade, este local cumpre funções sociais, apoio, e visam a inserção social, que no caso devem ser trazidos para o planejamento de um centro de integração.

ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS			
Critérios	The bridge homelees assistance center	Centro Social Comunitário	Oficina Boracea
Descrição/ Localização	É um Centro de Assistência a desabrigados, fica localizado em Dallas, Texas nos Estados Unidos, ele foi construído em 2010.	É um Centro Social Comunitário, para pessoas em vulnerabilidade social está localizado em La Serena, na região do Coquimbo no Chile,	É uma edificação, que tem como propósito reconstruir vidas, está localizado em Boracea em SP, foi inaugurado em 2003.
Tipo	Para pessoas desabrigadas em vulnerabilidade social	Aumentar a qualidade de vida de 200 bairros com grande vulnerabilidade social e deterioração	Pensado para atender pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social.
Área	75000.0 m2	613,00 m².	17.000 m2
Capacidade	Para 6.000 pessoas	O interior para 1.000 pessoas	680 pessoas
Serviços ofertados	Oferece variados cuidados, sendo eles cuidados de emergência, acolhimento, dormitório e reintegração.	A sala para adolescentes, sala de administração e espaço para eventos e uma grande área social.	Albergue, projeto de formação, restaurante, centro de convívio, reintegração.
Topografia	O complexo ocupa um quarteirão inteiro, seguindo a via principal, aproveitando sua topografia em um terreno plano.	a topografia do terreno em aclave a favor da construção, pois assim o ganharia destaque no meio em que está inserido, e está totalmente horizontalmente inserido no terreno.	Local escolhido para ser implantado foi estratégico, pois o terreno se encontra em uma região central e fica localizado em um percurso de grande concentração de moradores de rua.

Volumetria	Composto por cinco edifícios e um grande pátio ao ar livre conectando um prédio com outro,	em blocos quadrados sobrepostos e “encaixados” no relevo, dando a impressão de imensos blocos de pedra., sua altura não compete com as construções do entorno	Grande bloco em concreto, com linhas retas sem grandes intervenções
Soluções	Ponto de fácil acesso, reutilização de um edifício existente, sistema de reutilização de água, energia, uso extensivo de luz natural e ventilação, e faz uso de materiais reciclados.	Utiliza elementos vazados, paisagismo, fácil acesso, uso de luz natural e ventilação	Primeiro a ser construído do zero, ambientes agradáveis e aconchegantes.

Tabela 1: Análise comparativa dos casos. Fonte: Elaboração própria.

ESTUDOS URBANÍSTICOS

O objetivo do levantamento realizado visa compreender os espaços de um centro de integração e atender aos requisitos para suprir todas as necessidades das pessoas em vulnerabilidade. Faz-se necessário um estudo urbanístico no local escolhido para que desta maneira possamos entender o contexto urbano, social, ambiental e seu funcionamento.

Visto que a arquitetura tem papel fundamental para com o acolhimento e na inclusão social deste público, faz-se a tentativa de chegar a um centro de integração que seja considerado como o ideal. Buscando soluções, é lançada uma proposta de programa de necessidades, organograma e fluxograma que atenda ao requisito básico que diz que: A construção do abrigo cria um ambiente agradável, em espaços abertos que permitam a interação social. O projeto oferece locais de condições dignas e acolhedoras, para pessoas em vulnerabilidade social. (ROBERTO LOEB, 2002).

Conforme análise realizada com o mapa de uso do solo apresentado no anexo 01, considerando uma área de influência com raio de 1.000 metros, pode-se

observar que, no entorno da área estudada, predomina-se o uso residencial unifamiliar. Ao norte da área compreende-se o uso institucional e ao Oeste, uso comercial, com exceção da Upa que fica bem próximo à área de estudo. Dos equipamentos que se situam no entorno, destacam-se igrejas, comércio e escolas. Dos mobiliários que compõem o entorno, podemos citar os pontos de ônibus que se encontram bem próximos à área, tornando-a mais acessível pela população.

Figura 2: Mapa de equipamentos e mobiliário urbano. Fonte: Elaboração própria.

A área é demarcada por edificações de até três pavimentos, com pequenas exceções, como um condomínio residencial de 24 pavimentos ao norte.

Figura 3: Mapa de gabarito de altura. Fonte: Elaboração própria.

O clima no Distrito Federal é tropical de altitude, com primaveras e verões quentes e úmidos e outonos e invernos frios e secos. Durante o período seco, a umidade atinge níveis muito baixos (abaixo dos vinte por cento de umidade do ar), ocasionando mal-estar nas pessoas. O calor é amenizado pela altitude, que atinge os mil metros.

As diretrizes projetuais para esses estudos são aberturas médias para ventilação (de 15% a 20% da área de piso). Além da necessidade de sombreamento das aberturas. A temperatura média varia de 20 a 25 graus, as temperaturas mínimas ocorrem nos meses de junho e julho com temperaturas que chegam a mínima de 12°e as máximas nos meses de agosto e setembro com valor máximo de até 29°. O período quente e úmido, de outubro a abril, apresenta uma temperatura média de mais de 22° C, e o período seco, de maio a setembro, apresenta temperatura média de cerca de 19° C, que aumenta ao longo do período e chega a setembro com média de 23° C e média das máximas de 34° C.

Figura 4: Mapa de hierarquia e fluxos viários. Fonte: Elaboração própria.

O perímetro do terreno é demarcado, ao Sul e Leste, por vias arteriais. Dessa

forma observamos um intenso fluxo de automóveis, gerando fortes fontes de ruídos.

A seguir temos os parâmetros urbanísticos dispostos na Tabela 2 para nortear o projeto.

INFORMAÇÕES:	
AREA	287,591 M²
TAXA DE OCUPAÇÃO	80%
ALTURA MÁXIMA	15,50 M
AFASTAMENTO FRONTAL	5,00 M
AFASTAMENTO FUNDO	5,00 M
AFASTAMENTOS LATERAIS	5,00 M
MARQUISE	PROIBIDO
COTA SOLEIRA	PONTO MÉDIO DA EDIFICAÇÃO
SUBSOLO	PERMITIDO TIPO 2

Tabela 2: Parâmetros urbanísticos. Fonte: Elaboração própria.

ANÁLISE SWOT

Conforme realizado o estudo urbanístico, apresenta-se neste subcapítulo a análise SWOT (tabela que especifica os pontos positivos e negativos da área em estudo de acordo com cada tópico a ser levantado. A partir desta análise serão determinadas diretrizes para aperfeiçoar os pontos positivos e apresentar melhorarias nos pontos negativos com base na Carta da Terra.

	PONTOS POSITIVOS	COMO MELHORAR	PONTOS NEGATIVOS	COMO MELHORAR
HIERARQUIA DE VIAS	Possui Cruzamento, semáforos e faixas de pedestres.	Colocar entrada próxima à faixa existente, E colocar o acesso ao terreno por via local.	Vias com grandes fluxos e bastantes ruídos	Criar vias locais que possam dar acesso adequado ao lote E a coleta seletiva de lixos.
USO DO SOLO	Uso predominante residencial, uso adequado do lote escolhido de acordo com a sua tipologia que é de uso institucional.	Propor uso misto em complemento residencial, e facilitar a circulação e acessibilidade entre os ambientes	Uso voltado para a permanência durante o dia tornando o local a noite mais inseguro para as pessoas	Criar loteamentos adequados, propor atividades que intercalem o uso de dia e de noite como, por exemplo, academia, parquinho, parcão pomar.

TOPOGRÁFICOS	Não há declives nem aclives acentuados	Explorar ambientes mais acessíveis		
FOTOGRAFICO	Dar preferência a vista mais favorecida	Colocar a maior quantidade de ambiente para a fachada leste e sul	Área em desuso	Trazar valores culturais da região, e trazer a população para utilizar também este espaço
GABARITO	Gabaritos de altura relativamente baixos com até quatro pavimentos	Explorar a ventilação natural e a luz natural	Pouco sombreamento pela edificação no entorno	Propor proteção solares no edifício. Densificar o meio urbano, aproveitar vegetações e construções existentes.
BIOCLIMÁTICO	Pouca quantidade de ruído devido às áreas residências	Colocar ambientes silenciosos nas fachadas sul e oeste	Pouca vegetação no entorno, materiais escuros e áreas impermeabilizadas.	Propor paisagismo com vegetação nativa, usar materiais claros, captação de água da chuva e pisos drenantes, luz natural ventilação natural, brises.
EQUIPAMENTOS	Equipamentos bem distribuídos com fácil acesso, com muitas lixeiras, pontos de ônibus, metro e posto policial.	Colocar acesso principal próximo ao ponto de ônibus e calçadas conectadas com o entorno	Poucos equipamentos de lazer, áreas de descanso inexistentes.	Propor equipamentos de lazer com processo participativo (entrevistas). Áreas públicas de qualidade, áreas para oficinas artísticas, processo participativo, horta comunitária, Biblioteca pública.

Tabela 3: Análise Swot com pontos positivos e negativos. Fonte: elaboração própria.

DIRETRIZES PROJETUAIS

Diante dos estudos e levantamentos realizados conseguimos captar a necessidade de criar este centro de integração para as pessoas em vulnerabilidade social e a integração da população tanto com o edifício como a integração dos usuários com o entorno.

Com base nesses princípios o projeto é guiado pelos valores estéticos e ecológicos, buscando sustentabilidade construtiva, durabilidade, economia, beleza e conforto. Além disto, deverá seguir os fundamentos de Holanda (2003), que são funcionais; econômicos; bioclimáticos; simbólicos; Topoceptivos; sociológicos e afetivos.

CONCLUSÃO

Vulnerabilidade social é um conceito muito importante na contemporaneidade e deve ser pensando tanto pelo lado da sociedade quanto pelo governo, e pela Arquitetura. Desta forma, vale dizer que esse tema visa solucionar a condição dos grupos de indivíduos que estão à margem da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por fatores socioeconômicos.

Algumas das principais características que marcam o estado de vulnerabilidade social são as condições precárias de moradia e saneamento, os meios de subsistência inexistentes e a ausência de um acolhimento familiar. Todos esses fatores compõem o estágio de risco social, ou seja, quando o indivíduo deixa de ter condições de usufruir os mesmos direitos e deveres dos outros cidadãos, devido ao desequilíbrio socioeconômico instaurado.

Tendo em vista o tema e a problemática deste trabalho e considerando todo o contexto apresentado, foi proposta a criação um centro de integração para pessoas em vulnerabilidade social. Busca-se a melhoria de vida destas pessoas, a partir de um projeto de arquitetura, auxiliando significativamente como elemento de inclusão social. Dessa forma, é preciso que tal projeto seja pensado e tenha recursos suficientes para que seja colocado em prática e atenda, de fato, a essas pessoas em situação de vulnerabilidade, integrando-as na sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BELLENZANI, Renata and MALFITANO, Ana Paula Serrata. Juventude, vulnerabilidade social e exploração sexual: um olhar a partir da articulação entre saúde e direitos humanos. Saude soc. [online]. 2006, vol.15, n.3, pp.115-130. ISSN 0104-1290. <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902006000300010>. Acessado em: 2 de maio de 2019.

BUSSO, G. (2001). El enfoque de la vulnerabilidad social en el contexto latinoamericano: situación actual, opciones y desafíos para las políticas sociales a inicios del siglo XXI. Santiago, Chile: CEPAL.

CANÇADO, Taynara Cândida L., A vulnerabilidade social no contexto metropolitano de Brasília: um estudo de caso na UNAF, Areal – DF, 2017, 12f, Universidade de Brasília, artigo Científico.

CANPOLINO, Andrea Brunetti, Centro comunitário convivência e aprendizado, 2017, 150f, Trabalho de conclusão de curso- Universidade Braz cubas, 2017

CASTRO, M.; ABRAMOWAY, M. Juventudes no Brasil: Vulnerabilidades negativas e positivas. Trabalho apresentado no I Congresso da Associação Latino Americana d e P o p u l a ç ã o , A L A P . C a x a m b u , setembro de 2004.

CUTTER, S. L. A ciência da vulnerabilidade: modelos, métodos e indicadores. Revista Crítica de Ciências Sociais, 93, Junho, 2011, pp. 59-69.

FERRJ, Ohana Nascimento, Arquitetura e inclusão social, 2018, 94F, Trabalho de conclusão de curso – Universidade vila Velha, 2018

GOMES, A. M.; PEREIRA, L. D. Família em situação de vulnerabilidade social: uma questão de políticas públicas. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v10n2/a13v10n2>. Acesso em 24 de maio de 2019.

2005

KATZMAN- Trabalhando o conceito de Vulnerabilidade Social* Taynara Candida Lopes Cançado¹ Rayssa Silva de Souza² Cauan Braga da Silva Cardoso³

2014

LIMA, Carlos Roberto Bergamo, Centro comunitário de vivencia e integração social, 2010, 185f, Trabalho de conclusão de curso – Universidade Barão de Mauá, 2010

MINISTÉRIO DA CIDADANIA. <http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento>. Unidades de Atendimento. 2015. Disponível em 25 de maio de 2019.

MICHELLY, EUSTÁQUIA. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v34n3/1678-4464-csp-34-03-e00101417.pdf>. 2018. Acesso em 23 de maio de 2019.

NASCIMENTO, Andréia Moreira, Centro de apoio a pessoas em Vulnerabilidade Social, 2017, 93f, Trabalho de conclusão de curso – Universidade de Cuiabá.

OLIVEIRA LMA. Vulnerabilidade social e situações de risco. <http://www.mp.rn.gov.br/porta/inicio/pessoa-com-deficiencia/pessoa-com-deficiencia-material-de-apoio/2037-vulnerabilidade-social-e-situacoes-de-risco-1?Path>». Acessado em: 2 de maio de 2019.

PIRES, Rui Pena, o problema de integração, 2012, 33f, Instituto universitário de Lisboa, 2012.

SEDEST. Disponível em: <http://www.sedest.df.gov.br/adultos-e-familias/>. Acessado em: 12 de maio de 2019.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acessado em: 23 de maio de 2019.

Regiões e metrópoles brasileiras no Censo de 2010. In: Correio Braziliense, Brasília, 8 de dezembro de 2010. Caderno Opinião, 2010b, p. 19.

Centro Social Comunitário / 3 Arquitectos” [Sede Social Comunitaria / 3 Arquitectos] 21 Jun 2013. ArchDaily Brasil. (Trad. Helm, Joanna) acessado 15 Abr 2019. <<https://www.archdaily.com.br/121961/centro-social-comunitario-slash-3-arquitectos>> ISSN 0719-8906

SCALON, CELI, 2011. Disponível em: [file:///C:/Users/P%C3%A2mela/Downloads/20-17-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/P%C3%A2mela/Downloads/20-17-1-SM%20(1).pdf). Acessado em 2 de maio de 2019.

NOVO MOBILIÁRIO URBANO: RENOVANDO O VALOR DAS PEQUENAS ÁREAS VERDES EM GOIÂNIA

Otávio Augusto Pereira Tavares

Arquiteto, Goiânia, Brasil, arqotaviotavares@gmail.com

Resumo

Goiânia nasceu de um planejamento baseado em cidades-jardins, onde se buscava a representação da modernidade através do seu urbanismo. Com 86 anos, a cidade celebra a fama de possuir forte indústria, forte comércio atacadista e varejista, exportadora da música sertaneja e culinária singular, entre muitas qualidades, mas enfrenta muitos problemas característicos das grandes regiões metropolitanas. O afastamento das pessoas do espaço urbano é consequência da sensação de insegurança, falta de iluminação e/ou carência de infraestrutura. Esse afastamento não só diminui o fluxo de capital, mas também distancia as pessoas da vida cidadina, diminuindo a noção de civilidade, a humanização do espaço e também o efeito democrático que os encontros e reuniões representam. Conhecida pelos parques e pela grande área verde, Goiânia tem maior fluxo de pessoas para os grandes parques próximos dos shoppings centers, em contra partida, existem pequenas áreas verdes subtilizadas, ainda que estejam no centro urbano, pela simples inexistência do mobiliário urbano ou que apresente boas condições de uso. Por isso, este trabalho buscar resolver esta carência visível em diversos pontos da cidade. Primeiramente, será feito um levantamento fotográfico para identificar as necessidades destes espaços, também será elaborado uma breve pesquisa de ergonomia, em seguida, o desenvolvimento do conceito do mobiliário visando atender as necessidades. Portanto, este trabalho tem como objetivo desenvolver um conjunto de mobiliário urbano que permita resgatar o valor das pequenas áreas de vegetação proeminente, permitindo pulverizar o interesse da população em diversas praças e assim tornar convidativo o espaço exterior, devolvendo a vida ao espaço público.

PALAVRAS-CHAVE: Design Mobiliário Urbano; Paisagem Urbana; Espaço público.

Abstract

Goiânia was born from a planning based on garden cities, where it sought the representation of modernity through its urbanism. At the age of 86, the city is famous for its strong industry, strong wholesale and retail trade, exporter of country music and unique cuisine, among many qualities, but it faces many problems that are characteristic of large metropolitan regions. The distancing of people from urban space is a consequence of the feeling of insecurity, lack of lighting and / or lack of infrastructure. This detachment not only diminishes the flow of capital, but also distances people from city life, diminishing the notion of civility, the humanization of space, and also the

democratic effect that the gatherings represent. Known for the parks and the large green area, Goiânia has a larger flow of people to the large parks near the shopping malls, in contrast, there are small underutilized green areas, even if they are in the urban center, due to the simple lack of urban furniture or that presents good conditions of use. Therefore, this work seeks to solve this visible shortage in various parts of the city. Firstly, a photographic survey will be made to identify the needs of these spaces, a brief ergonomic research will be prepared, then the development of the furniture concept to meet the needs. Therefore, this work aims to develop a set of urban furniture that allows to recover the value of small areas of prominent vegetation, allowing to spread the interest of the population in various squares and thus make the outdoor space inviting, returning life to the public space.

KEYWORDS: Urban Furniture Design; Urban landscape; Public place.

INTRODUÇÃO

A cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, é conhecida como sendo um grande polo da indústria da moda, forte comércio atacadista e varejista, pela sua música sertaneja, pela gastronomia com frutos do cerrado, e claro, pelos seus grandes parques. Ao todo, segundo Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), a cidade possui o maior número de metros quadrados de áreas verdes por habitantes no Brasil, sendo 94 m² por habitante. Levando em consideração que a ONU recomenda pelo menos 12m² por habitante, Goiânia supera a recomendação em 8 vezes.

Essa imensa área verde, se divide em grandes parques, bosques e pequenas praças pelas regiões do centro urbano, ou ainda, em áreas mais afastadas no qual desempenham papel de repositório verde, de preservação da fauna, e também se tornam promotoras do convívio de centenas de pessoas com a natureza em meio ao estresse da vida urbana. Os parques mais conhecidos são a grande atração para o setor imobiliário e da construção civil, concentrando investimentos em regiões como a do Parque Vaca Brava, Parque Flamboyant, Parque Lago das Rosas, entre alguns outros. Assim como, são nestas proximidades que se instalam os principais shoppings da cidade ou grandes varejistas.

As áreas verdes em meio urbano desempenham diferentes funções, são benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a saúde coletiva. Da mesma forma, as praças e as pracinhas, representam a multiplicidade de uso

por meio da convergência de fluxos urbanos, no qual se desenvolve atividades de lazer, comércio, serviço, descanso e o estar. Logo, a concomitância da vegetação proeminente com as praças são atrativas para o encontro e o convívio, no qual resulta no uso do espaço público e do fortalecimento da vida pública, onde se manifesta a democracia e a inclusão.

Quando integrada ao tecido urbano, praças e parques são, portanto, um convite para liberdade social e moral das pessoas, através de encontros, reuniões, expressão artística, ou mesmo passeios, prática esportiva, ou apenas para ver outras pessoas ou só observar o tempo passar, ainda que o propósito seja limitado fisicamente em quadras de formas regulares ou não. Por tudo isso, a importância da praça, ou das “pracinhas”, ultrapassa a possibilidade de se desenvolver as inúmeras atividades ao ar livre, elas representam o espaço livre para convívio do povo, no sentido social, político ou cultural.

E para que sejam desempenhadas as atividade, estes equipamentos urbanos¹ demandam uma estrutura de pavimentação, iluminação pública, drenagem e de mobiliário urbano² dispostos de tal forma que se tornem convidativos à presença da população, o que só ocorre quando se tem acessibilidade, comodidade no componentes físicos e paisagismo adequado. Infelizmente, nem sempre é o que acontece. Por vezes é o descaso da gestão pública em se manter “em dia” na manutenção das praças, outras vezes, é que nem toda praça é “contemplada” a receber um alto investimento privado localizado logo em frente. O que resulta em diversas áreas subutilizadas espalhadas pela cidade que se degradam no tempo.

¹ Equipamento urbano, segundo a NBR 9284, são “todos os bens públicos ou privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e privados.”

² Enquanto que Mobiliário Urbano, mobiliário urbano pode ser definido como o conjunto de elementos da mobília que compõem o espaço público com funções de circulação de transportes; ornamento da paisagem e ambientação urbana; descanso e lazer; serviços de utilidade pública e acessórios à infraestrutura. De maneira mais objetiva, o mobiliário urbano é formado por bancos, mesas, paradas de ônibus, bicicletários e outros elementos urbanísticos que podem ser considerados os “móveis da cidade”.

Por tudo isso, o enfoque deste trabalho é resgatar o valor de uso das pequenas áreas verdes, das praças, através da renovação do mobiliário urbano por meio da estética contemporânea que permita não só o conforto de quem as utiliza, mas que seja atraente aos passantes e atualize a paisagem urbana através da modernização do design do mobiliário, e acima de tudo, traga para as ruas a interação e o convívio, que hoje se encontra tão enclausurado no interior das casas, apartamentos e shoppings, a fim de ressurgir a importância da civilidade como pilar democrático.

Portanto, o desenvolvimento deste trabalho está estruturado da seguinte forma. Na parte I, teremos a definição do alcance da proposta conforme o levantamento das necessidades identificadas, além de um breve referencial teórico. Em seguida, na parte II, será feito um estudo de ergonomia, definição dos materiais, a fonte de inspiração do design e o desenvolvimento do mobiliário urbano proposto pelo autor e na sequência, na parte III, as imagens renderizadas do conjunto. Por fim, as considerações finais no qual será exposto as conclusões e alguns comentários pertinentes.

Vale lembrar que não se busca aqui criar um novo estilo, nem esgotar todas as possibilidades criativas para o objeto a ser desenvolvido, muito menos homogeneizar o mobiliário urbano para toda cidade de Goiânia por entendermos que isso tiraria a identidade paisagística e que alguns parques merecem um trabalho distinto de design, o que pode ser desenvolvido por meio de concursos abertos a comunidade e a profissionais do ramo. A intenção é entregar maior autenticidade as praças ou áreas verdes, buscando preservar o caráter público de um espaço público.

DESENVOLVIMENTO

I. ÁREAS VERDES E SUAS NECESSIDADES

No nascimento de Goiânia em 24 de Outubro 1983, havia as melhores intenções para com seu planejamento urbano no meio do sertão. O fundador da cidade, o interventor Pedro Ludovico, desejava que o urbanismo imprimissem características de uma cidade avançada, moderna em busca do desenvolvimento.

Nesse período, Goiânia cresceu sob o amparo direto do Estado. Foi construída

com o maior cuidado e atenção possível por um governo que não mediu esforços em associar a imagem da cidade à modernidade. Na verdade, Goiânia foi a melhor estratégia encontrada pelo Interventor para manter-se à frente do poder e ao mesmo tempo vincular-se aos ideais da Marcha para o Oeste. Natural, assim, que dedicasse a melhor das energias na sua construção. Isto fica claro, pela grande quantidade de leis que vieram incentivar a transferência dos órgãos do governo para a nova capital, bem como a aquisição de moradias por parte das pessoas. Goiânia representou o símbolo da mudança do poder, verdadeiro ícone de uma nova era, já que se colocava em oposição à imagem de atraso da antiga capital. (Gonçalves. Goiânia: uma modernidade possível. p. 31)

Além da modernidade, espaços destinados aos parques se fez presente desde Plano de Urbanização de 1938, ou seja, a capital já nasceu cercada de verde, literalmente, utilizando deste recurso até como limitador da expansão urbana, como relata Gonçalves (2002, p. 40): É também bastante provável que o engenheiro³ tenha orientado um limite de crescimento para a cidade, limite físico, imposto por um cinturão verde de parques.

Segundo Edgar Graeff, as ideias de Atílio⁴ para Goiânia tinham influências recebidas do urbanismo francês e da cidade-jardim de Howard, no qual se percebe a preocupação com a paisagem urbana e o meio ambiente, que resgata o espaço destinado para o verde, onde será destinada a elegância da paisagem.

Mas, passados 86 anos da inauguração da cidade, será que ainda é presente a busca por uma cidade elegante? Uma cidade que valorize as áreas verdes como requisito para qualidade de vida?

Atualmente, Goiânia faz parte de uma região metropolitana, sua população é de 1.466.105 habitantes (IBGE, 2016), e já enfrenta problemas de congestionamentos, excesso de ruído, poluição, insegurança, entre tantos outros advindos de um adensamento populacional e crescimento desordenado. Também, a falta de políticas públicas eficazes tornam a cidade cada vez menos acolhedoras ambientalmente para a ocupação

³ Armando Augusto de Godoy, Engenheiro Civil, Urbanista de grande importância nos anos 30, e figura de grande importância no desenho da cidade de Goiânia.

⁴ Atílio Corrêa de Lima, arquiteto que fez os primeiros desenhos urbanísticos da cidade de Goiânia.

humana (LONDES e MENDES, 2014,). Logo, temos, como consequência, a má qualidade das infraestruturas disponíveis nas áreas verdes da capital. Principalmente aquelas que são distantes dos centros de entretenimento ou sem o foco dos investimentos privado.

Em um levantamento fotográfico feito em alguns locais de Goiânia, encontramos espaço esquecidos e sem uso por falta de uma estrutura mínima aceitável. Abaixo as imagens fotografadas nas regiões próximas ao Vaca Brava.

Figura 1 – Praça a menos de 100 metros do Vaca Brava, na rua C-235 com C-245. Sem nenhum banco.

Figura 2 – Praça C-232, às 17 horas, sem nenhuma pessoa. Condições muito precária para a região.

É alarmante o quanto o espaço se torna subutilizado. Bancos inexistentes ou totalmente sem utilidade e lixeiras danificadas revelam o descaso com as áreas verdes. Um espaço que carece de mobiliário urbano descente para que

este exerça sua função como entidade social em meio a malha urbana. Nas imagens acima, vale ressaltar que são praças próximas de um aglomerados de residências e serviços. A imagem abaixo, mostra o banco instalado na Praça Wilson Sales, um local cercado por lanchonetes, padarias, bancos, supermercados, farmácias, escritórios, etc, e ainda sim, tem seu mobiliário antigo, avariado, atrasado e pouco atraente para a região que o cerca.

Figura 3 - Banco na Praça Wilson Sales. Estrutura em madeira, sem manutenção e nada convidativo. (Fonte: Autoral)

Portanto, com base neste breve memorial fotográfico, é possível ratificar da importância do resgate da vida urbana no espaço público por meio da valorização das áreas verdes, tanto em áreas mais centrais quanto àquelas em bairros mais afastados, através da renovação do mobiliário urbano. Sendo assim, o objeto de estudo de design, foco deste trabalho, é um conjunto de mobiliário urbano que contempla o banco da praça, a lixeira, jardineira.

II. DESIGN DO MOBILIÁRIO URBANO

Depois de identificadas as necessidade e quais mobiliário demandam reformulação, o desenvolvimento do design inicia ao se estabelecer as medidas de ergonomia que vão nortear o trabalho.

a. Ergonomia

Figura 4 - Medidas para o projeto. (Fonte: Dimensionamento em arquitetura)

Quando se frequenta praças e parques, buscamos o lazer contemplativo ou lazer ativo. O primeiro são destinados ao estar e ao convívio, enquanto no segundo, prevalecem as atividades recreativas e esportivas (Espaços Públicos, 2013. p. 43). Em Goiânia, em quase sua totalidade, as pequenas áreas verdes são destinadas ao lazer contemplativo, daí é preciso ter parâmetros de medidas para o desenvolvimento de bancos. Na imagem acima, é possível observar algumas das medidas adotadas no projeto dos bancos.

b. Materiais

Fatores como o clima, interpéries e a incidência de sombras sobre o mobiliário vão predeterminar materiais. Sendo assim, para a região de Goiânia, os materiais devem resistir a altas temperaturas durante o período seco, impermeável durante época de chuva, e suportar a amplitude térmica diária. Foram especificados o concreto como material durável e resistente a mudanças climáticas, o aço para estrutura e fixação da madeira, e esta por trazer menor absorção de calor e do frio.

Figura 5 - Materiais do mobiliário. Da esquerda para direita: Concreto, Aço e Madeira. Resistência e Durabilidade. (Fonte: Autoral)

c. Inspiração – Módulos Componíveis

O projeto priorizou a funcionalidade e facilidade de execução, evitando adotar formas complexas ou detalhes onerosos. Esta busca por uma estética objetiva, multi-visual e factível decorre da observação de que muitas das áreas verdes são inutilizadas pela falta do mobiliário, no qual se resolveria pela simples introdução de mobiliário urbano, deixando, a partir daí, de ser um espaço ocioso. Ou seja, buscou-se desenvolver um design limpo e funcional que se encaixe nos mais diversos contexto em que as praças estão inseridas.

Também foi adotado um estilo de módulos componíveis, que permite juntar vários itens de um conjuntos de opções e desenhar um layout diferenciado com essas partes, como se fosse um mosaico. Esta configuração permite maior flexibilidade de aplicação no qual será possível dinamizar o layout conforme utilização das áreas verdes.

Figura 6 - Croqui da proposta que deu origem as variações do conjunto. Feito a mão com mesa digitalizadora. (Fonte: Autoral)

Na imagem acima, temos o croqui de um banco e jardineira com variações das medidas. Note que juntos tem-se uma composição básica, porém, ao desenvolvermos outras variações, enriqueceremos o conjunto. Na próxima imagem temos a volumetria do conjunto em composição.

Figura 7 - Conjunto do mobiliário urbano. Design pensado para composições. (Fonte: Autoral)

Ademais, vendo o todo, ainda é possível notar o caráter de convívio do espaço proposto pelo conjunto. E apesar a simplicidade da forma, a funcionalidade é um convite para os transeuntes.

d. Conceito

O projeto básico aqui apresentado tem caráter conceitual, mas serve para melhor compreensão do design e suas dimensões.

Figura 8 - Conceito do Mobiliário. (Fonte: Autoral)

e. Renderizações

Reservou-se um espaço no trabalho para demonstrar a aplicação do mobiliário em uso.

Figura 9 - Perspectiva do mobiliário. (Fonte: Autoral)

Figura 10 - Perspectiva dos bancos com jardineiras. (Fonte: Autoral)

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Goiânia tem pontos de interesse no espaço urbano que atraem um grande fluxo de pessoas. Os parques próximos de shopping recebem maior frequentadores e investimentos, seja em segurança, seja na iluminação ou mesmo nos cuidados, do que se comparado a outras áreas verdes, como as praças, mas que são afastados desses polos geradores de tráfego.

Tratar do espaço envolve uma grande quantidade de indagações e questionamentos, e só a partir daí que se iniciam os estudos e posteriormente, os projetos em si. E quando se trata do espaço urbano, os nível de complexidade aumentam conforme a abrangência da proposta, visto que as influências das diversas redes de infraestrutura, transportes, pontos de interesses e os fluxos que compõem a cidade se cruzam e interagem gerando um dinâmica que requer muita observação, para que se consiga

compreender seu funcionamento, dessa forma, estabelecendo uma relação de causa e efeito. Em suma, enxergar os problemas do espaço urbano requer sensibilidade.

Antes de desenvolver o mobiliário urbano, por muito tempo foi observado que o interesse na capital de Goiás ainda é muito concentrador, mas que poderia ser pulverizado em diversas outras áreas disponíveis pela malha urbana, mas que para isso aconteça é necessário um envolvimento do poder público em prol da comunidade em geral, independente de apoio ou parcerias com o setor privado, independente de favorecimentos.

Em virtude disso o que se buscou neste trabalho foi alcançar um design moderno, confortável, componível e atraente que permita maior uso do equipamento urbano com apenas sua instalação nas pequenas áreas verdes, haja visto que tais espaço se encontram quase inutilizados por falta dos mobiliários, o que afasta a vida urbana do espaço público. Assim sendo, se percebeu a necessidade de analisar o tráfego e as demandas da população do entorno. Além de reformas no sistema de iluminação pública, pavimentação e drenagem de águas pluviais, atualização dos playgrounds e das academias ao ar livre, o que demandaria um estudo particular e aprofundado para cada caso.

Necessário lembrar que este trabalho não pretende esgotar todas as alternativas possíveis tanto estéticas, quanto funcionais, mas sim, ser um ponto de partida para um projeto maior que englobe também os paraciclos, o ponto de ônibus, banheiros, postes balizadores, os postes de iluminação, os bebedouros, etc, atingindo um design que represente Goiânia, valorize seu modo de vida e resgate a dinâmica do espaço urbano feito por pessoas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMMA. Disponível em: < <http://www.goiania.go.gov.br/html/amma/>> Acesso em: 09 outubro, 2019.

CAVALCANTI, Ivânia. Com quase 1,5 milhão de habitantes, Goiânia é a 11ª capital mais populosa do Brasil. O Popular, Goiânia, 30 de outubro de 2017. Disponível em: < <https://www.opopular.com.br/noticias/economia/com-quase-1-5-milh%C3%A3o-de-habitantes-goi%C3%A2nia-%C3%A9-a-11%C2%AA-capital-mais-populosa-do-brasil-1.1337800>> Acesso em: 10 outubro, 2019.

GATTI, Simone (org). Espaços Públicos. Diagnóstico e metodologia de projeto. Coordenação do Programa Soluções para Cidades – São Paulo, ABCP, 2013.

GONÇALVES, Alexandre Ribeiro. Goiânia: Uma modernidade possível. Brasília: Ministério da Educação: UFG, 2002.

LONDE, Patrícia Ribeiro; MENDES, Paulo Cezar. A influência das áreas verdes na qualidade de vida urbana. Disponível em: <<file:///D:/Imagens/26487-Texto%20do%20artigo-106982-1-10-20140725.pdf>> Acesso em: 09 outubro, 2019.

PRONK, Emilie. Dimensionamento em arquitetura, 7º ed./ Emilie Pronk – João Pessoa: Editora universitária/UFPB, 2003.

CARTOGRAFIAS E MOVIMENTOS: PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE LEITURA DA CIDADE CONTEMPORÂNEA À LUZ DE “THE VIEW FROM THE ROAD”

Gabriel Teixeira Ramos

Universidade Federal de Goiás, Regional Goiás, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, Avenida Bom Pastor, s/n, Centro, Goiás, Brasil, ramosgabriel@ufg.br

Resumo

Pelo menos desde 1960, cartografias produzidas pelo urbanismo no campo dos deslocamentos urbanos têm se limitado ao posicionamento geográfico do observador, desconsiderando, em boa medida, a experiência encarnada dos sujeitos para além do visual, bem como os atores e agentes político-estratégicos de formação do território. Em 1965, Kevin Lynch, Donald Appleyard e John Myer publicam “*The view from the road*” e estabelecem uma metodologia de análise da qualidade da forma visual da cidade contemporânea a partir de estradas. Inauguram, em certa medida, uma leitura através do para-brisa do automóvel em movimento, engendrando, assim, um estudo por eles alcunhado de “estética das estradas urbanas”. Tal obra foca no posicionamento geográfico de dentro do automóvel e não considera em seu escopo quaisquer relações político-estratégicas acerca da aproximação desses sujeitos com aquele percurso ou espaço produzido. Nesse sentido, esta proposta de comunicação considera que é a partir da virada cartográfica e tecnológica ocorrida nos anos 1980 que a cidade contemporânea tem demandado uma complexidade cada vez maior na realização de leituras dos deslocamentos urbanos, que ocorrem enquanto disputa entre fluxos distintos experimentados e suas cartografias. De uma maneira incipiente, este problema aparece em “*The view from the road*”, mas bastante vinculado ao que se vê na paisagem, desconsiderando a diversidade e qualidade dos fluxos das vias. Para esta comunicação, busca-se dar visibilidade às importantes considerações metodológicas elencadas pelos planejadores nesta obra, no que diz respeito à ampliação do repertório do urbanismo a partir da imagem em movimento, indicando a necessidade de atualização das mesmas e de inserção de uma camada política do ato de cartografar, em conexão ao que Fredric Jameson alcunhou como “nova estética do mapeamento cognitivo”.

PALAVRAS-CHAVE: cartografias; deslocamentos; The view from the road.

Abstract

At least since 1960, cartography produced by urbanism in the field of urban displacement has been limited to the geographical position of the observer, largely disregarding the incarnate experience of subjects beyond the visual, as well as the actors and political-strategic agents of formation. of the territory. In 1965, Kevin Lynch, Donald Appleyard, and John Myer publish “*The View from the Road*” and establish a methodology for

analyzing the quality of the contemporary city's visual form from roads. To some extent they open a reading through the windshield of the moving car, thus engendering a study they call the 'aesthetics of urban roads'. This work focuses on the geographical positioning of the car and does not consider in its scope any political-strategic relations about the approximation of these subjects with that path or space produced. In this sense, this communication proposal considers that it is from the cartographic and technological turn occurred in the 1980s that the contemporary city has demanded an increasing complexity in reading urban displacements, which occur as a dispute between distinct flows experienced and their cartographies. Incipiently, this problem appears in "The view from the road", but closely linked to what is seen in the landscape, disregarding the diversity and quality of road flows. For this communication, we seek to give visibility to the important methodological considerations listed by the planners in this work, regarding the expansion of the urbanism repertoire from the moving image, indicating the need to update them and insert a political layer. of cartography, in connection with what Fredric Jameson called the "new aesthetic of cognitive mapping."

KEYWORDS: cartography; displacements; The view from the road.

INTRODUÇÃO

KEVIN LYNCH EM MEIO AO URBANISMO RODOVIARISTA

Enquanto muitos países europeus, entre 1960 e 1980, sofriam os limites da urbanização, os EUA experimentavam um espraiamento territorial cada vez maior¹. A apreensão urbana a partir do automóvel se tornaria hegemônica e se consolidaria como importante eixo estruturante do imaginário estadunidense, por meio de transformações na apreensão, representação e construção de cidades e edifícios. Molda-se, assim, um campo próprio, observado por meio da cultura produzida pela arquitetura dos estacionamento, seja da passagem pelos *drive-thru* à *permanência pelos drive-in*, que englobam, até os dias atuais, relações com fins de alimentação, entretenimento e de relacionamentos.

As formas de representação urbana a partir da visada do automóvel tomam novos contornos no campo da arquitetura e urbanismo, em especial, com estudos empreendidos por estudiosos da paisagem e morfologia urbana. Uma

¹ Segundo o estudo de Lopez (2014), a população total dos EUA em áreas metropolitanas, entre as décadas de 1970 e 1980, tem um aumento de quase 10% da suburbana (de 37% para 46%). Disponível em: <<https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1131&context=cate>> Acesso em 21/10/2019.

das referências do campo na leitura e desenho da cidade é Kevin Lynch, que produz, na década de 1960, algumas de suas célebres obras, como “*The image of the city*”, em 1960 e “*Site planning*”, em 1962, (esta, junto com Gary Hack). *The image of the city* (1960) se consolidou como uma das mais importantes obras do campo do urbanismo, sendo incorporada em estudos de leitura e compreensão da paisagem, e considerada por muitos pares como basilar nas análises urbanas em cidades ocidentais. Destaca-se por ser um estudo que realiza ampla visão de reconhecimento de áreas urbanas, a partir de percepções do próprio autor, mas também por meio de uma pequena amostra dos moradores das três cidades estadunidenses estudadas: Boston, Jersey City e Los Angeles, pensadas no decorrer de sua identidade. “Como obra arquitetônica, a cidade é uma construção no espaço, mas uma construção de grande escala; uma coisa só percebida no decorrer de longos períodos de tempo.” (LYNCH, 1997, p.1).

Em sua trajetória de professor e pesquisador do MIT, Lynch se notabilizou por tal obra, por meio do estudo de uma qualidade visual presente nas cidades. Para isso, estabeleceu um glossário de noções visuais a fim de compreender a incidência desta identificação com o visual urbano (legibilidade, construção da imagem, estrutura e identidade e imaginabilidade). É uma significativa característica de sua metodologia a distância epistemológica do sujeito observador (usuário/morador) com o objeto observado (cidade), fato que, em boa medida, indicam uma ética e estética rodoviarista. Suas análises se apoiam, sobretudo, em percepções, sensações e emoções, relacionadas aos espaços (segurança, prazer, identificação etc.), sendo utilizados para isso elementos visuais presentes na cidade que o auxiliariam nesta abordagem (vias, marcos, limites, pontos nodais e bairros) advindas de um olhar externo aos acontecimentos.

Indubitavelmente, podemos afirmar que a obra de Lynch marca uma geração de arquitetos e urbanistas, planejadores, geógrafos e outros profissionais ou leigos que em muito se interessam pela leitura da cidade. Talvez o caráter de um certo engajamento subjetivo angariado tão fortemente nas sensações permita uma gama de interseções de áreas, além de investimentos propositivos por parte de distintos atores, construindo um importante movimento de expansão do campo disciplinar do urbanismo. No entanto, um ponto ainda muito pouco explorado pela academia, e que a nós muito interessa, incide sobre a forma de pensamento na qual Kevin Lynch estava inserido ao publicar, individualmente ou em coautoria, um conjunto de obras que trata da forma visual urbana, em seu mais profícuo período de atuação, entre 1960 e 1980.

Naquele momento, Kevin Lynch era cidadão estadunidense, professor e pesquisador do MIT. Mesmo não influenciado diretamente e sendo de outra geração, há de se convir que estava imerso à efervescência cultural advinda das décadas de consolidação do American Dream. Além disso, observava o fortalecimento da “geração beat”, fortemente marcada pela ideia de liberdade e fuga com seus carros. Presenciava ainda o momento da decadência do projeto da cidade moderna e a embrionária ascensão de experiências da pós-modernidade no contexto mundial (JAMESON, 1996). É nesse bojo em que ensaiamos a hipótese de que o automóvel não somente seria um importante pano de fundo para seus estudos, como seria mais do que isso: um eixo estruturante que condicionaria seu pensamento urbano e o de seus congêneres. Este fator pode ser percebido em boa parte de suas justificativas visuais das cidades, especialmente, no que diz respeito à distância física que toma para suas análises urbanas de conjunto. Tal argumentação presente nessa comunicação se confirma especialmente plantada em “The view from the road” (APPLEYARD; LYNCH; MYER, 1965), trabalho inicial dos urbanistas em compreender problemas da forma visual das cidades tendo como meio de análise a estrada, partindo de noções de totalidade e movimento.

THE VIEW FROM THE ROAD

UMA ESTÉTICA DAS ESTRADAS URBANAS

“*The view from the road*” (Idem, 1965) é um dos trabalhos menos conhecidos de Kevin Lynch, em parceria com outros dois professores do MIT, Donald Appleyard, Kevin Lynch e John Myer. Trata-se de uma monografia publicada em 1965, sendo um dos primeiros estudos urbanos contemporâneos a partir da velocidade. Em boa medida, é um trabalho em que apostamos condicionar o pensamento presente nas obras de Kevin Lynch, tendo em vista ser a estrutura desse livro um dos primeiros interesses metodológicos do autor.²

Nesta publicação, os autores inauguram uma leitura urbana através do para-brisa do automóvel em movimento, circulando pelas cidades de Nova Iorque, Hartford, Boston e Filadélfia. Engendram, assim, um campo por eles alcunhado de “estética das estradas urbanas”, no intuito de compreender como as “estradas olham para os motoristas e seus passageiros e o que isso implica em seu desenho” (Ibidem, p.21, tradução nossa). Tal interpretação considera a qualidade da forma visual das cidades estadunidenses deficitária, sendo necessário reestabelecer coerência e ordem na escala metropolitana. A proposta é, portanto, criar uma metodologia de análise e desenho a partir de estradas (*highways*), já que, para os autores, elas possuiriam uma característica importante para o desenho urbano: sequências visuais dadas a um observador em movimento, o que poderia significar maior compreensão da coesão na paisagem.

No início da monografia, os autores argumentam a necessidade da realização da pesquisa a partir da produção de uma “estética das estradas urbanas”, que seria a forma como as estradas “olhariam” para motorista e passageiros, implicando em um tipo de desenho específico (Ibidem, p.2). Nesse sentido, para eles, ao observar as estradas, o motorista deve ter prazer, ou, minimamente, sentir estar num trabalho de arte, devendo haver por isso clareza na leitura urbana por parte do observador. Por serem grandes sequências visuais, as estradas permitiriam uma compreensão em conjunto, podendo o motorista decifrar sua organização em termos de forma, sobretudo, com

² Em 1958, antes da publicação de “*The image of the city*” (1960), Lynch realiza um primeiro estudo a partir da estrada, utilizando a imagem em movimento como ferramenta, produzindo o *time-lapse* “*Full Day*” em Boston, disponibilizado no site do MIT. Cf.: LYNCH, K. *The view from the road. From the Vault*, MIT. *Full Day*, 1958 BCP '47. Disponível em: <<https://mit150.mit.edu/multimedia/vault.html>> Acesso em 22/10/2019.

auxílio de símbolos de uso e da relação dele com elas.

Para estabelecerem essa acepção da experiência da rodovia em meio à sua materialidade, os urbanistas fazem mão de percepções próprias e dos entrevistados. Direta ou indiretamente, na proposta de interpretação dos autores, os usuários acabam por elaborar informações a partir de aspectos visuais: sensação de dirigir como uma implicação entre movimento e espaço que só pode ser sentida por meio de uma sequência visual contínua; visão como principal sentido, enquanto o toque teria uma contribuição secundária, a partir de respostas do carro a mãos e pés; percepção de sequência espacial como uma arquitetura em larga escala; continuidade de fluxo temporal comparada à música e ao cinema; e sensações sinestésicas enquanto uma espécie de dança ou parque de diversões (Ibid.). Ao estabelecerem o início de suas análises, os pesquisadores vão colocar como exemplo uma primeira sequência visual que mostra, paradoxalmente, um percurso de um pedestre em um santuário japonês (Goshojinja, Kamakura, Figura 1). Segundo os autores, a comparação se justifica para mostrar um exemplo plausível de “sucessão rítmica, revelação progressiva, continuidade, recordação” (Ibid, p.4).³

³ Tal análise remete bastante aos esquemas de visão seriada de Gordon Cullen, propostos em “Townscape” (1961:1996), obra publicada como “*The Concise Townscape*”, em 1971, única edição que foi traduzida para o português, em 1983, como “A paisagem urbana”.

Figura 1. Sequência visual de baixo para cima de um percurso de um pedestre em um santuário japonês situado em Goshojinja, Kamakura. Autores: Donald Appleyard, Kevin Lynch e John Myer. In: APPLEYARD, D.; LYNCH, K.; MYER, J. *The view from the road*. Cambridge: MIT Press, 1965, p.3. Fonte: Acervo próprio.

É importante de se considerar que esse esquema fotográfico é a primeira de inúmeras imagens a aparecerem do tipo “read up”, em que propõem ler a via, de baixo para cima, quadro a quadro (frame to frame), o que também acaba por condicionar o tamanho de toda a monografia para um formato A3 retrato. Essa forma de leitura intriga por um problema específico, que é a visualidade de uma paisagem em uma fita de formato retrato. Além das fotografias, ao longo da publicação, podem ser observadas esquemas de croquis que fazem alusão à dinâmica do movimento nas vias.

No decorrer do trabalho, os autores vão considerar que o desenho ao qual é submetida a estrada tem como principais objetivos “[fazê-la] derreter na paisagem, outdoors devem ser controlados, as cicatrizes da construção devem ser disfarçadas pelo plantio” (Idem). Estabelecem, para isso, quatro tipos de usuários: viajante habitual, motorista, turista e passageiro, destacando a necessidade de comparar esses sujeitos (de dentro do carro) ao pedestre que está do lado de fora, seja pelos aspectos negativos – principalmente, o fato de estarem sujeitos às intempéries – e positivos – no que diz respeito à velocidade, escala e “graça” desse movimento que condicionam características dessa especial experiência.

Nos aspectos metodológicos, concentrados mormente na segunda parte da obra, os autores consideram o problema da leitura em movimento, objetivando pensar a via como o cinema. Para os autores, um mapa detalhado pode mostrar locais e níveis de uma rodovia, associado à topografia, vegetação e acidentes geográficos. Entretanto, somente isso não daria conta de se compreender o movimento da pista, sendo necessário mais dados a partir de fotografias, croquis rápidos, ou pelo próprio cinema, gravaria de maneira ainda mais específica o movimento. É a partir desse ponto que os autores vão estabelecer uma linguagem que busque “simular o escaneamento de um olho humano” (Ibid., p.20, Figura 2), a partir da câmera, o que resultaria em um trabalho de arte, de modo que a “vista do pedestre – ou a partir de um automóvel, avião, ou qualquer outro veículo – ao longo de qualquer trajetória e velocidade seria facilmente simulado” (Ibid.).

Figura 2. Esquema visual de baixo para cima de um trecho da rodovia com fotografias de dentro do automóvel. Autores: Donald Appleyard, Kevin Lynch e John Myer. In: APPLEYARD, D.; LYNCH, K.; MYER, J. The view from the road. Cambridge: MIT Press, 1965, p.3. Fonte: Acervo próprio.

A partir dessa leitura, os planejadores, elaboram estudos em vídeo, tendo uma câmera acoplada dentro de um automóvel e, dessa forma, estabelecem novas incursões de dentro do carro. Ao longo da obra, consideram que a experiência da rodovia consiste nos detalhes presentes na via, considerando como hipótese central uma interpretação da cidade por meio de uma sequência em movimento, pois somente assim é possível de compreender um conjunto. O movimento daria margem à interpretação por meio de mudanças (de luzes dos postes, sinais de comunicação, transição de trilhos, texturas da pavimentação etc.) e significados através de técnicas de comunicação (como a orientação local e a experiência do movimento em relação a si mesmo ou ao ambiente).

Para isso, consideram a necessidade de se estudar a “experiência do movimento” (experience of motion), dividindo esse método em três partes, na leitura da velocidade e da direção, sempre a partir do que se vê na paisagem: um aparente movimento próprio (apparent self motion) e suas mudanças (paradas e idas; acelerações e desacelerações; subidas e descidas; viradas à esquerda e à direita); um aparente movimento do campo de visão (apparent motion of the visual field) e suas mudanças (passagens ao lado, acima, em baixo; rotações; translações; espalhamentos e contrações dos contornos e texturas; estabilidades e instabilidades; velocidades aparentes ou falta delas); e as características espaciais: presença e posicionamento de objetos acoplados à via, sua consistência e nível de circunscrição dos mesmos; proporções gerais do espaço circunscrito, escala a partir do observador e sua posição; qualidade da luz, sua intensidade e direção; relações dos espaços em sequência, por justaposição ou sobreposição; além da direção das vias principais, que condicionam os olhares (Ibid., p.21).

A partir dessas constatações e da necessidade de uma leitura em conjunto da cidade, considerando o movimento do automóvel, ao final da análise, os planejadores realizam um estudo projetual em Boston, propondo um novoanel viário para a região do Mystic River. A região em questão (Figura 3) se trata de um grande ameboide circular e excêntrico, que se sobressai da área central, alcançando as porções leste, sul e norte da cidade (no mapa, de cor cinza) e a proposta, por sua vez, aparece em um formato mais triangular (no mapa, de cor preto).

Figura 3. Mapa esquemático com o anel viário de Boston estudado pelos planejadores e a estrutura lida por eles. De cinza, o anel original e de preto a proposta. Autores: Donald Appleyard, Kevin Lynch e John Myer. In: APPELYARD, D.; LYNCH, K.; MYER, J. *The view from the road*. Cambridge: MIT Press, 1965, p.3. Fonte: Acervo próprio.

Os autores propõem um novo anel, que seria menor, um ameba triangular, mas mantendo a excentricidade. Esse anel visa melhorar a orientação do motorista bem como realizar conexões mais rápidas, intuitivas e estar mais vinculado ao centro da cidade, pois nesse local, a vista “é sempre excitante” (Ibid., p.40). Para isso, realizam uma série de comparações a partir dos estudos de qualidade da imagem, apresentados por Lynch em “*The image of the city*” (1960), citado na obra.

CARTOGRAFIAS E DESLOCAMENTOS PARA ALÉM DO QUE (NÃO) SE VÊ

Como uma obra monográfica marcada por uma constatação de um problema (a coesão em se ler a cidade), seguida do desenvolvimento metodológico bastante original (utilizar da imagens em sequência) e a realização de um estudo de caso (projeto para o anel viário de Boston), os autores de “*The view from the road*” constatarem itens importantes e atuais, em especial, no que diz

respeito a um pensamento cartográfico que contempla várias camadas de visualização.

Em boa medida, é possível notar o esforço dos professores em investir em outras metodologias que entendam a complexidade do território urbano. Os instigantes diagramas pensados por eles inauguram um movimento bastante original que é pensar a cartografia para além da forma-mapa, investindo em fotografia, desenho e cinema. Ao compreenderem que o problema de se ler em conjunto uma cidade passa, substancialmente, pela incorporação do movimento, produzem uma dimensão bastante singular da leitura urbana.

A percepção dos urbanistas acerca desse tipo de metodologia, frama to frame, operacionaliza aquilo que Paul Virilio (1991) chamou de “movimento do movimento”, próprio ao cinema, ou seja, as noções de aceleração e desaceleração presentes nele, bem como sua terminologia (montagem, corte, decupagem, roteiro etc.). Por vezes, os autores engendram no campo do urbanismo de maneira bastante consciente esses termos, como “road watching”, “audience”, “dramatic events of a scene”; em outras, pensam efetivamente a experiência da visão da estrada “como se fosse um filme ou uma gravação que deve ser curtida tanto quando avançada ou recuada” – “when played backward as well as forward” (APPLEYARD; LYNCH; MYER, 1965, p.5).

Na realidade, os autores engendram um campo específico próprio do campo urbanístico de maneira tão original que talvez seja esse um ponto a ser considerado para se pensar na influência de Lynch nas escolas de arquitetura e urbanismo de todo mundo. Entretanto, não há um trabalho programático que dê sequência a “The view...”, embora apostemos ser ele um condicionante para a forma que guia o pensamento de Kevin Lynch em suas obras, como aparece em outras obras entre 1960 e 1980.

Em nossa pesquisa de doutorado em andamento, tomamos dimensão desse campo, tentando constituir-lo a partir do urbanismo, mas atravessado pela arte e cinema. Mais especificamente, acreditamos que esse campo se constitua de uma leitura urbana sob o prisma dos deslocamentos e velocidades, tendo como filtro a imagem em sequência acoplada à cartografia, ou indo além, onde o pensamento cartográfico e o cinematográfico são fundidos. Observamos, ao longo da pesquisa isso aparecer em outros trabalhos como em Gordon Cullen, sua “Townscape” (1961) e as visões seriais; Robert Ven-

turi e Denise Scott Brown, e sua leitura simbólica de Las Vegas, de dentro do automóvel, em “Learning from Las Vegas”; e Bernard Tschumi, com suas reflexões sobre movimento em “The Manhattan Transcripts” (1980). Outros trabalhos aparecem lateralmente, mas essas obras nos direcionam a pensar representações da forma-mapa fundidas ao movimento.

O que nos chama atenção, mais explicitamente em “The view...”, mas também nas citadas anteriormente, é a necessidade de pensarmos a leitura urbana dos deslocamentos além do que se vê na paisagem. Nesse sentido, consideramos nos reposicionarmos à leitura da velocidade contemporânea, pois apostamos que a mesma afeta os corpos de modo contundente, sendo importante compreender dimensões das mesmas. Constatamos que o urbanismo deva compreender disputas entre fluxos de velocidade e lentidão, aqui pensados a partir de Paul Virilio (1996) e Milton Santos (2001), como base para realizar representações urbanas que deem conta de investir em distintos aspectos estratégicos de formação do território urbano.

Para entender este problema, constatamos a necessidade de expansão da leitura para campos disciplinares e práticas que pensem uma “estética do mapeamento cognitivo” (JAMESON, 1996), engajando uma política no ato de cartografar (SPERLING, 2016). Observamos a importância de se pensar cartograficamente o contemporâneo a partir de técnicas de mapeamento que incorporem a dimensão coletiva e participativa. Além disso, entendemos a importância de ler aspectos que ainda não foram considerados nas tradicionais leituras urbanísticas da velocidade, como o caso de “The view...”, que se tratam das estratégias de formação do território e das táticas de escape e contiguidade, que são postas em disputa a todo instante.

Em alguma medida, vemos como importante a realização de formas coletivas de fazer mapa que invistam esforços no processo político do ato de mapear. Além disso, observamos como fundamental as diversas leituras possíveis do cotidiano (CERTEAU, 2013), enquanto permeado por disputas, que também devem ser engendradas criticamente na visualização de novas camadas que compõem (e podem compor) o urbano. Principalmente, advindas das tecnologias da informação e das práticas hegemônicas de produção cartográficas, como GIS, SIG e as técnicas da Google.

Com este breve panorama, e com a leitura da obra “The view from the road”,

espera-se que esta comunicação tenha conseguido abarcar o tema dos deslocamentos urbanos, sob a ótica da velocidade, e a leitura metodológica das formas de se lhes representar, compreendendo a complexa trama em que vivemos no presente, sendo fundamental que nos reposicionemos, metodologicamente, tanto por meio das formas mapas quanto das imagens em movimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- APPLEYARD, D.; LYNCH, K.; MEYER, J. The view from the road. Cambridge: MIT Press, 1965.
- CERTEAU, M. A invenção do cotidiano.: 1. Artes do fazer. Petrópolis: Vozes, 2013.
- CULLEN, G. Paisagem urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1983.
- JAMESON, F. Pós-Modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1996.
- LYNCH, K. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- SANTOS, M. Elogio da lentidão. São Paulo: Folha de São Paulo, 11 de março de 2001.
- SPERLING, D. Você (não) está aqui: convergências no campo ampliado das práticas cartográficas. In: Indisciplinar / EA-UFGM. Belo Horizonte (MG), V. Semestral, n.2, v.2 (2016), pp. 77-92.
- TSCHUMI, B. The Manhattan Transcripts. London: Academy Editions, 1994.
- VENTURI, R.; SCOTT BROWN, D.; IZENOUR, S. Aprendendo com Las Vegas: o simbolismo (esquecido) da forma arquitetônica. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
- VIRILIO, P. 1999. Espaço crítico. São Paulo: Editora 34.
- _____. Velocidade e Política. São Paulo, Estação da Liberdade, 1996.

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE VIVENCIAL DENNER

Igor Carvalho Cunha

UNIPLAN, Brasília-DF, Brasil, iigorccunha@gmail.com

Nathália Louise Macêdo Leal

UNIPLAN, Brasília-DF, Brasil, arq.nathalya.leal@gmail.com

Resumo

Este artigo é fruto da monografia desenvolvida no âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Planalto do Distrito Federal. Versa sobre a qualidade de vida da população residente em meio urbano e a influência de espaços livres e de lazer, dotados de infraestrutura e vegetação. Esses espaços são responsáveis pelo incentivo e vitalidade urbana, uma vez que é cenário de manifestações e atividades diárias da população. Este trabalho objetiva principalmente a produção de diretrizes projetuais para o desenvolvimento de um projeto urbano paisagístico buscando a preservação da fauna e flora do Parque Vivencial Denner, que está localizado na região administrativa do Guará, e proporcionar aos usuários um espaço para educação ambiental, cultura, esporte e lazer. De forma a atingir o objetivo geral, este trabalho está dividido em três etapas: a primeira busca conceituar o projeto urbano paisagístico, associado ao desenvolvimento sustentável, buscando torná-lo mais atrativo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, dentro do contexto da revitalização; a segunda etapa busca realizar estudos de caso referentes ao tema da pesquisa: Parque Linear High Line, Nova York - NY, e o Parque Ecológico Olhos D'Água, Brasília - DF; e a terceira etapa que busca analisar a situação atual do parque por meio de diagnósticos da área, através de pesquisa de campo e levantamento fotográfico do local e do entorno a fim de elaborar diretrizes para o projeto no âmbito do TCC. O parque apresenta hoje uma escassez de mobiliário urbano, problemas na ciclovia e na pista de caminhada, não apresenta sinais de manutenção preventiva como cortes e poda da vegetação existente, e não possui tratamento paisagístico para melhoria na qualidade ambiental do espaço. Este trabalho busca tratar das diretrizes de projeto e revitalização do Parque como produto da metodologia adotada.

PALAVRAS-CHAVE: projeto de urbanismo; trabalho de conclusão de curso, diretrizes projetuais.

Abstract

This article is the result of the monograph developed in the framework of the Completion Work of Architecture and Urbanism at the Planalto University Center of the Federal District. It deals with the quality of life of the urban resident population and the influence of free and leisure spaces, endowed with infrastructure and vegetation. These spaces

are responsible for the encouragement and urban vitality, since it is the scene of manifestations and daily activities of the population. The main objective of this work is the production of project guidelines for the development of a landscaped urban project aiming at the preservation of the fauna and flora of Denner Park, which is located in the administrative region of Guar4, and to provide users with a space for environmental education, culture, sports and leisure. In order to achieve the general objective, this work is divided into three stages: the first seeks to conceptualize the urban landscape design, associated with sustainable development, seeking to make it more attractive for improving the quality of life of residents, within the context of revitalization; The second stage seeks to carry out case studies related to the research theme: High Line Linear Park, New York - NY, and the Olhos D'4gua Ecological Park, Bras4lia - DF; and the third stage that seeks to analyze the current situation of the park through area diagnostics, through field research and photographic survey of the site and surroundings in order to design guidelines to the project under the TCC. The park today has a shortage of street furniture, problems with the bike path and walking path, has no signs of preventive maintenance such as cutting and pruning existing vegetation, and has no landscape treatment to improve the environmental quality of the space. This paper seeks to address the Park's design and revitalization guidelines as a product of the adopted methodology.

KEYWORDS: city planning project; course completion work, design guidelines.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como proposta mostrar a import4ncia da revitalizaça3o urbana do parque Vivencial Denner na regi3o administrativa do Guar4, localizado na QE 40, atr4s do Polo de Moda no Guar4 II. Local onde seria um ponto de lazer para a populaça3o e que se encontra com aspectos paisag4sticos defasados e sem atrativos para a comunidade.

De acordo com Macedo (2003), os parques urbanos s3o lugares reservados para divers3o e lazer da populaça3o, neste sentido, por serem um ambiente informal s3o, portanto mais apropriados a conv4nios sociais por parte de seus visitantes. J4 Magnoli (1982) entende que os parques urbanos possibilitam uma forma de socializaça3o no ambiente urbano, proporcionando uma melhor conviv4ncia social, j4 que nesses locais s3o oferecidas din4micas em grupos e pr4ticas de esportes coletivos ao ar livre.

A inclus3o dos parques urbanos na urbanizaça3o se d4 por meio dos espaços p4blicos das construções e que preserva a arborizaça3o. Dessa forma, sua classificaça3o nas v4rias escalas urban4sticas 4 parte de um planejamento do estado sobre sua cidade como um todo. Os parques s3o necess4rios porque

suprem as várias necessidades do público. Especificamente um maior contato com a natureza e áreas de lazer e esportes (ROSA E SILVA, 2013).

Segundo Lynch (2011) é preciso analisar primeiramente as necessidades da população local onde os parques urbanos precisam ser criados, com o propósito de minimizar os eventuais problemas estruturais e acrescentar benfeitorias nessas áreas. Portanto ao se sugerir o projeto urbanístico são examinados alguns critérios, sendo eles, sexo e faixa etária da população atendida, como também análises relacionadas aos equipamentos e mobiliários que precisam servir de maneira efetiva aos seus frequentadores.

Brasília encontra-se em uma situação preocupante, já que seu projeto original de uma cidade parque, conta hoje com 72 parques onde somente 33 estão abertos ao público e necessitam de melhorias (IBRAM, 2019). O parque Vivencial Denner apresenta hoje uma escassez de mobiliário urbano, como lixeiras para a destinação correta do lixo gerado pelos frequentadores e assentos que estão destruídos. Pode-se ver outros problemas na ciclovía e na pista de caminhada que encontram-se deterioradas e tomadas pelo mato, e, além disso, com trechos ligando uma a outra, a arborização que está mal distribuída e não apresenta sinais de manutenção preventiva como cortes e poda, e não possui um paisagismo para melhoria na qualidade ambiental do espaço. O parque conta também com uma nascente que está contaminada devido o descarte incorreto de lixo (JORNALDOGUARA, 2018).

De acordo com o Projeto Mapear do Instituto Brasília Ambiental, IBRAM, o parque possui cerca de 95% de área degradada. Divididas entre ocupação e lazer, reflorestamento e espécies exóticas. O parque não possui vegetação nativa. Para Magnoli (1982), encontrando-se os parques urbanos deteriorados e poluídos, se transformam em ambientes desfavoráveis, atrapalhando assim a harmonia social nas cidades. Dessa maneira o estado de preservação dos parques urbanos é fundamental para que eles desempenhem o seu papel social. A seleção de materiais resistentes é imprescindível para a durabilidade e estética de seus equipamentos e mobiliários.

O tema é de grande relevância, pois os parques de Brasília têm pouco o incentivo em benfeitorias nestas áreas no DF, essas que servem de uso para a população, que é adepta a práticas de atividades físicas e que utilizam esses espaços também como forma de lazer. Nota-se que outro problema frequente

que não existem ações de melhorias tanto por parte da administração local quanto pelo do órgão competente pela manutenção IBRAM. Além disso, esse projeto busca contribuir com o meio ambiente, apresentando formas de desenvolvimento sustentável, como: amenizar a degradação ao ambiente, estimular a conscientização dos moradores para o emprego sustentáveis, utilizar soluções ecoeficientes, por exemplo: placas fotovoltaicas, utilização de espécies nativas adequadas para melhoria de áreas degradadas, paredes e tetos verdes para a redução do consumo de energia e melhor conforto térmico.

Com relação ao paisagismo nos parques urbanos, Scalise (2002) certifica que este estabelece os espaços com o propósito de oferecer bem-estar para os usuários e satisfazer às suas necessidades, mantendo os recursos existentes e gerando novos espaços.

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver programa de necessidades e fluxograma para um projeto urbano paisagístico buscando a preservação da fauna e flora do Parque Vivencial Denner e proporcionar aos usuários um espaço para educação ambiental, cultura, esporte e lazer. De forma específica, busca-se: conceituar o projeto urbano paisagístico, associado ao desenvolvimento sustentável, buscando torná-lo mais atrativo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores; realizar estudos de caso referentes ao tema da pesquisa, que são: Parque Linear High Line em Nova York - NY, e o Parque Ecológico Olhos D'Água em Brasília - DF; e analisar a situação atual do parque por meio de diagnósticos da área, através de pesquisa de campo e levantamento fotográfico do local e do entorno e elaborar diretrizes para a realização do projeto arquitetônico e urbanístico do parque que será desenvolvido em TCC.

A pesquisa está estruturada em três partes e será desenvolvida da seguinte forma: na primeira parte, aborda o breve contexto dos parques urbanos com a realização de pesquisas bibliográficas em artigos, teses, livros, dissertações e monografias, com o objetivo de elaborar uma proposta de implementação de um projeto urbano paisagístico relacionado ao desenvolvimento sustentável.

Na segunda parte aborda os estudos de casos de parques urbanos, como o Parque Linear High Line, localizado no distrito de Manhattan em Nova York, e o Parque Ecológico Olhos D'Água, localizado no bairro da Asa Norte em

Brasília.

Na terceira parte realiza um amplo diagnóstico do local e entorno com os estudos urbanos. Com mapas e levantamento fotográfico para identificar as necessidades culturais, problemas existentes e de lazer do local, serão executados, programa de necessidades, fluxograma, organograma para contribuir na elaboração das diretrizes de projeto arquitetônico e urbanístico.

BREVE CONTEXTO DOS PARQUES URBANOS

As primeiras propostas de parques urbanos ocorrem na Europa do século XVII, no começo da Revolução Industrial. As cidades grandes eram progressivamente densas e povoadas. Com isso a importância das áreas verdes urbanas aumentou cada vez mais, com o objetivo de preservar os elementos naturais nas grandes cidades, e aumentando a qualidade de vida.

O parque nesse período segundo Macedo (2003) empenha-se com a procura de elementos para recreação, a ausência do desenvolvimento urbano, o novo progresso de trabalho, além da inexistência de espaços acolhedores do traçado urbano, caracterizando a pureza do ar, a desfrutação do verde, e o bem-estar.

Os parques eram bem reservados, para ter permissão era preciso pagar um valor para usufruir dos atrativos do lugar, alguns tinham pequenos zoológicos ou exposição e eram situados nos bairros mais valorizados (BOVO; CONRADO, 2012).

Ao projetar espaços públicos urbanos é necessário compreender que eles se relacionam com a vida dos moradores das cidades. É preciso que haja uma ligação entre a cidade, o ambiente a ser projetada, a vegetação e as pessoas que interagem diretamente com o espaço, precisam ser levados em consideração e estudados para a criação de um espaço popular, de fácil acesso, funcional, e prazeroso para os frequentadores. O projeto de um parque com foco no paisagismo envolve em seu desenvolvimento todos os sentidos físicos do homem, sendo eles: a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição. Além das sensações, o ambiente projetado é formado de elementos e condicionantes da natureza. O clima, o ar, a água, a flora e a fauna são fundamentais para a existência e a conservação do local projetado. Assim todo o planejamento dos canteiros e caminhos precisa ser analisado de forma que

possibilite a fluência dos elementos naturais da paisagem (ABBUD, 2010).

Abbud (2010) afirma que o projeto de paisagismo deve envolver e mostrar certos elementos, fazendo com que os caminhos sejam marcados por descobertas. É por esses caminhos que teremos sensações distintas, resultando a sensação de harmonia. O projeto paisagístico do Parque Denner incorpora diversas vegetações, além de existir um pequeno lago que auxilia com a climatização do lugar. Propõem-se espaços sombreados para o lazer da população, com áreas verdes e ajardinadas que ajudam na permeabilidade do solo. Com isso tem como finalidade à ligação direta dos moradores com a natureza por meio de espaços arborizados e com caminhos tracejados para os pedestres.

ESTUDO DE CASOS

Segue abaixo os estudos de caso escolhidos: Parque Linear High Line em Nova York – NY, e o Parque Ecológico Olhos D'Água em Brasília – DF. As análises dos estudos permitem expor o valor do meio ambiente no contexto urbanístico, integrando a população e o parque na promoção da qualidade de vida.

O primeiro parque analisado é o High Line. É uma intervenção urbana realizada com a finalidade de dar um novo uso para antiga linha de trem abandonada que atravessava o distrito de Manhattan. Segundo David e Hammound (2011), a High Line, uma velha linha férrea, situada na cidade de Nova York fornecia transporte de cargas destinado ao distrito industrial de Chelsea em Manhattan. Foi criada por meio de um West Side Improvement Project em 1930, buscando a melhoria da infraestrutura do West Side, o projeto tinha como princípio erguer o tráfego ferroviário a 9m de altura para afastar do tráfego de automóveis e pedestres. Essa decisão foi tomada devido aos terríveis acidentes gerados quando o tráfego de trem, automóveis e pedestres eram feitos no nível da rua. Outro objetivo do projeto era fazer a linha férrea passar por dentro dos edifícios com o intuito de melhorar o serviço de entrega das mercadorias transportados.

Devido à rápida evolução do transporte rodoviário na década de 50, houve uma diminuição no uso do transporte ferroviário, levando sua desativação no ano de 1980. Conforme os autores a estrutura ficou abandonada por muito

tempo e se tornou um ambiente de degradação urbana, seus elementos ficaram expostos sofrendo deteriorações e sendo tomada pela vegetação que crescia em seu caminho. O projeto resgatou um lugar que estava abandonado e degradado, marcando o início de uma nova criação da área para os cidadãos.

O segundo parque analisado é o Parque Ecológico Olhos d'Água, foi elaborado pela Lei nº 556, de 1993, onde regulamentou-se duas superquadras e uma área comercial para a ocupação do Parque Ecológico e de uso Múltiplo, conforme a Lei 265 que elabora sobre a criação de Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo do Distrito Federal (Distrito Federal 2002).

Está localizado em uma área nobre de Brasília, entre quadras 413/414 e área comercial 414/415 do bairro da Asa Norte, a aproximadamente 10 km do Congresso Nacional, possui uma dimensão de 21,5 hectares e é constituído por bosque com vegetação do cerrado, e apresenta também cursos d'Água em parte do parque.

Este ambiente de paisagem urbana se formou em razão da presença de nascentes que dificultavam a construção na área, e pela mobilização social que colaborou para preservar esta região. A partir de então se tornou um ambiente voltado para a preservação ambiental e lazer da população, com diferentes equipamentos mobiliários, espalhados no decorrer de sua extensão.

A vegetação que se encontra perto dos cursos d'água do parque oferece grande recurso paisagístico que foge da fisiologia do cerrado, assim como riqueza ambiental em termos ecossistêmicos, realidade que destaca a importância da área verde do parque dentro da cidade. A lagoa interna do parque se chama Lagoa do Sapo e é primordial para a regulação térmica, atuando no microclima em seu interior. A vegetação tem identificação dos seus tipos por placas interpretativas, o que permite maior contato com a população (GOMES, 2004).

No parque, além de ampla arborização em suas extremidades, existem equipamentos para atividades físicas ao ar livre, proporcionando aos frequentadores se exercitar juntamente à natureza em um clima natural e com harmonia, melhorando assim a qualidade de vida.

ESTUDOS URBANOS

Esta sessão apresenta os diagnósticos feitos na área de estudo e entorno do parque, apresentando os principais detalhes do terreno, o uso do solo, os equipamentos e mobiliário urbanos, o gabarito de alturas, hierarquização do sistema viário e fluxo viário, bioclimatismo, índices urbanísticos, topografia, relatório fotográfico e a cobertura do solo com a realização dos referentes mapas.

Com base no mapa de uso do solo, pode-se observar que a maior predominância é de uso misto e residências multifamiliares. Comércio, instituição e igreja em menor quantidade. Existe uso misto, que são edificações que tanto serve para a moradia, quanto para o desenvolvimento da atividade comercial que está situado na região Polo de Moda – Guara II. E existem as residências multifamiliares localizado na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, onde se encontram os condomínios residenciais e as residências Unifamiliares (Figura 1). Desta forma, uma das diretrizes do projeto é o complemento com atividades comerciais de pequeno porte como o quiosque no Parque.

Figura 1: Mapa de Uso do Solo. Fonte: Elaboração própria.

O parque e seu entorno possuem equipamentos e mobiliário urbanos, como escola, supermercados, parque infantil, praça, ponto de ônibus, igreja entre outros, onde tudo isso atende os moradores locais. Em relação ao serviço de saúde pública, como hospital, posto de saúde a população não conta com essa assistência nas proximidades. As análises apresentam próximo à área de estudo grande quantidade de mobiliário urbano como lixeiras e telefone público (Figura 2).

O mobiliário urbano é importante tanto para a estética como para a funcionalidade dos espaços, do mesmo modo que viabiliza a segurança e o conforto dos usuários, requerendo a atenção dos planejadores que se preocupam com a qualidade do âmbito público, das áreas urbanas, dos pontos de circulação, das praças e parques urbanos. (ABBUD, 2006). Desta forma, uma das diretrizes do projeto é complementar com outros tipos de atividades como horta comunitária e área de contemplação para o Parque.

No que diz respeito ao gabarito de altura da região analisada, não existem edificações acima de seis pavimentos. Na QE 30 e na QE 32 e na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, predominam residências de porte médio que variam de um a três pavimentos. Essas variações nos gabaritos de altura ocorrem somente na região Polo de Modas de quatro a cinco pavimentos e com algumas edificações com até seis pavimentos, visto que a área de estudo está cercada de residências multifamiliares com gabaritos baixos e de uso misto com pavimentos altos (Figura 3). Desta forma, uma das diretrizes do projeto é propor árvores de grande porte para os sombreamentos dos caminhos do Parque.

Figura 2: Mapa Equipamentos e Mobiliários Urbanos. Fonte: Elaboração própria.

Figura 3: Mapa de Gabarito de Alturas. Fonte: Elaboração própria.

Em relação à hierarquização do sistema viário, as vias de acesso para área de estudo, se dá pela Avenida do Contorno classificada como via arterial que percorrem em sentido único possibilitando um bom fluxo de veículos. As vias coletoras seguindo percurso de mão dupla facilitando a distribuição para as vias locais (Figura 4). Os proprietários de veículos acabam por usar parte das vias ou em cima de calçadas, bloqueando a passagem de pedestres. Desta maneira, uma das diretrizes do projeto é adaptar estruturas existentes com ciclovias e calçadas, calçadas para adequar a acessibilidade.

Figura 4: Mapa de Hierarquização do Sistema e Fluxo Viário. Fonte: Elaboração própria.

Do ponto de vista bioclimático, e de acordo com as duas rosas dos ventos, a primeira predominância dos ventos vem da direção Leste durante as estações primavera, outono e inverno, com velocidade média de 3 m/s. A segunda vem do sentido Noroeste na estação do verão, com velocidade média de 5 m/s. Nota-se que a velocidade é acima de 4 m/s no qual é desproporcional termicamente para o clima externo, onde deverão ter propostas de bloqueio de vento. Os ventos mais secos provêm do leste, enquanto os úmidos vêm do noroeste e sudeste, de acordo com o Programa SolAr.

Segundo a carta solar de Brasília, os horários com temperaturas mais agradáveis de 14 ° C a 25 ° C, é de 6:00 às 10:00 horas da manhã e das 17:00 às 18:00 da tarde, e os horários com temperaturas mais quentes e mais desagradáveis, acima de 25 ° C, são de 10:00 às 14:00 horas da tarde. Os meses mais frios que ocorrem em Brasília são nos meses de maio e junho das 6:30 às 8:00 horas da manhã com temperaturas de 10 ° C a 14 ° C, chegando a ter temperaturas abaixo de 10 ° C no mês de junho. O Distrito Federal tem clima Tropical de Altitude. Segundo a classificação de Köppen são identificadas duas estações: seca, de maio a setembro, e úmida, outubro a abril. De acordo com a NBR 15.220, Brasília é a cidade que mais fica na área de conforto durante todo o ano (Figura 5). Desta forma, uma das diretrizes do projeto é a implementação de estratégias de resfriamento evaporativas, com espelho d'água e árvores.

Figura 5: Mapa de Bioclimatismo. Fonte: Elaboração própria.

O Parque Vivencial Denner está localizado na QE 40 – SRIA II (Polo de Moda) – Guarã II, Brasília – DF. Foi criado pela Lei N° 739, de 28 de Julho de 1994. Segundo Geoportal (2019), possui área de 28.034,24m² (2,80 hectares) e perímetro 837, 27m. Criado com objetivo de proteger a nascente que existe no local, a área foi disposta à implantação do Parque Vivencial Denner em um terreno que era muito usado como depósito irregular de lixo.

A Lei complementar nº 733, de 13 de dezembro de 2006, estabelece o Plano Diretor Local da Região Administrativa do Guará e incluem propósitos, normas, e métodos das políticas de desenvolvimento, conforme determinado na Constituição Federal, na Lei nº 10.257, de 2001, chamada Estatuto da Cidade, na Lei Orgânica do Distrito Federal e no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, adotado pela Lei Complementar nº 17, de 1997.

Segundo o mapa topográfico as curvas de níveis alteram de 5 em 5 metros de distância, com base na leitura geográficas com dados do Geoportal. O Parque Vivencial Denner, situa-se na cota altimétrica 1.065m (Figura 6). A área de estudo possui direções mais inclinadas nos sentidos Oeste e Sul, por causa dessas áreas possuírem matas que contornam corpo hídrico, o córrego Vicente Pires. Desta forma, uma das diretrizes do projeto é o aproveitamento da topografia do terreno no Parque.

Figura 6: Mapa Topográfico. Fonte: Elaboração própria.

Ainda no contexto dos estudos urbanos, foram fotografados e apresentados vários locais que irão auxiliar para as análises dentro do estudo proposto, para a revitalização do Parque Vivencial Denner localizado na QE 40 Polo de Moda, Guará II – DF.

O relatório fotográfico (Figura 7) serviu no estudo feito no Polo de Moda, na área de estudo, e no entorno onde foram apontadas as vias de acessos ao parque à situação atual da área, para a revitalização do parque, a fim de renovar o lugar degradado por meio da reposição da vegetação que irá contribuir no conforto térmico, acústico e ambiental, além de fornecer melhorias para o convívio e lazer dos moradores locais.

Figura 7: Relatório Fotográfico. Fonte: Elaboração própria.

Se analisarmos a cobertura do solo na área de influência de 500 metros e seu entorno conseguimos perceber a presença de vegetação arbórea e vegetação arbustiva. Nota-se o maior índice de vegetação arbórea a sudeste do raio de influência, estas áreas formadas por árvores de grande porte. Já a vegetação arbustiva encontra-se dentro da área de estudo é formada por árvores de pequeno porte ou mesmo de porte rasteiro, no entanto é visível a falta significativa sobre a área de estudo, onde temos grande supressão de vegetação (Figura 8).

Figura 8: Mapa de Cobertura do Solo. Fonte: Elaboração própria.

A falta de arborização tem ação direta nos aspectos negativos do entorno urbano, tornando lugares nocivos em lugares saudáveis para os cidadãos. As árvores também podem ser bastante importantes, exercendo uma função de barreira acústica e sombreamento. (MASCARÓ, 2005). São muitas as vantagens dos espaços verdes, pode-se ressaltar a diminuição da poluição do ar, ação acústica e visual, benefícios sociais e econômicos, como: bem-estar dos usuários, restauração e conservação dos recursos hídricos, preservação de espécies de fauna e flora, dentre outros (TRINDADE, 1995; BENAKOUCHE, 1994; JIN, 1987). Dessa forma, uma das diretrizes de projeto é resgatar a densidade de vegetação do Parque.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

De acordo com Jacobs (2000), um parque de bairro para ser bem executado ele necessita ter como características fundamentais: a diversidade (variedade de usos e de pessoas nos arredores do parque); a localização (posicionamento na cidade, sua relação de localidade com o bairro e visualidade); a insolação (presença de iluminação e raios solares); e a demarcação de limites (espaços

conformados pelos prédios e vizinhanças).

Abbud (2010), diz que o planejamento de um parque com ênfase no paisagismo inclui em seu desenvolvimento todos os sentidos do homem. Quanto mais sentidos a paisagem e seus elementos conseguem ressaltar, mais agradável e mais variado é o projeto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABBUD, BENEDITO. Criando Paisagens: guia de trabalho em arquitetura paisagística. São Paulo: Ed. Senac, 2010.

BARBOSA, Antonio Carlos da Silva. Paisagismo, jardinagem & plantas ornamentais. São Paulo: Iglu, 2010.

BENAKOUCHE, R. Avaliação monetária do meio ambiente. São Paulo: Makron Books, 1994. 198 p.

BOVO, M. C. Áreas Verdes Urbanas, Imagem e Uso: Um Estudo Geográfico sobre a Cidade de Maringá/PR. Tese (Doutorado em Geografia - Produção do Espaço Geográfico) Universidade Estadual Paulista - Campus de Presidente Prudente, 2009.

BOVO, Marcos Clair; CONRADO, Denner. O parque urbano no contexto da organização do espaço da cidade de Campo Mourão (PR), Brasil. Caderno Prudentino de Geografia, v. 1, n. 34, p. 50-71, 2012.

BONELLI, M. C. Sustentabilidade em Obras Públicas: o caso do Parque Madureira. 124f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana e Ambiental) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.2013.

BRASIL. Lei nº 6.938 de 1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 1981.

CASTILHO, R. Oásis verde. Revista GreenBuilding, nov./dez. 2012.

DAVID, Joshua e HAMMOUND, Robert. High Line: A história do parque suspenso de Nova York. São Paulo: BEI Editora, 2011.

DISTRITO FEDERAL. 2002. Diário Oficial do Distrito Federal – N ° 22, quinta-feira, 31 de Janeiro de 2002.

GARVIN, A. Public parks: the key to livable communities. New York/ London: W.W. Norton & Company, 2011.

GIL, A. C. (2002) Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas S/A.

GOMES GH. Parque ecológico de uso múltiplo Olhos D'Água: situação atual e importância para o lazer da comunidade [monografia]. Brasília: Pós-Graduação em Ecoturismo, Centro de Excelência em Turismo, Universidade de Brasília; 2004.

High LINE HISTORY. In: High Line: The official Web site of the High Line and Friends of the High Line. Disponível em <http://www.thehighline.org/about/high-line-history>. Acesso em: 2019.

HOLANDA, F. D. Os 10 mandamentos da arquitetura. Brasília, DF: Editora FRBH, 2013. IBRAM. Parques sob gestão do IBRAM. Disponível em: <http://www.ibram.df.gov.br/parques-sob-gestao-do-ibram/>.

IBRAM. Relatório completo do Projeto Mapear. Disponível em: <http://www.ibram.df.gov.br/relatorio-completo-do-projeto-mapear/>.

JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

JIN, C. Y. Urbantrees in Hong-Kong – benefits and constraints. In: Arboricultura Jornal, v. 11, 1987. P.p. 145-164.

KAPLAN, R.; KAPLAN, S. The Experience of Nature: A Psychological Perspective. New York, NY: Cambridge University Press; 1995.

KORYTOWSKI, I. Arena Carioca Fernando Torres. Panoramio, 2013.

KLIASS, Rosa G.; MAGNOLI, Mirando M. Áreas verdes de recreação. Paisagem e Ambiente - ensaios, São Paulo: FAUUSP, n. 21 , p. 245-256, 2006.

LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

MACEDO, S. S.; SAKATA, F. G. Parques urbanos no Brasil. 3. ed. São Paulo: Editora

da Universidade de São Paulo, 2010.

MAGNOLI, M. M. E. M. Espaços livres e urbanização: uma introdução a aspectos da paisagem metropolitana. Tese (Livre-docência em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1982.

MASCARÓ, L. Ambiência Urbana. 3. ed. Porto Alegre: Masquatro Editora, 1996.

MASCARÓ, Juan Luis (org.). Infra-estrutura da paisagem. Porto Alegre: Masquatro Editora, 2008.

MORAES, L.C.S. Curso de Direito Ambiental. São Paulo Editora Atlas S. A. 2001.

QUEIROGA, Eugenio et.al. Os espaço livres e a esfera pública contemporânea: por uma conceituação considerando propriedades (públicas e privadas) e apropriações. Rio de Janeiro, 2009

RRA. Ruy Resende Arquitetura. Parque Madureira Rio+20, 2012.

SACHS, I. Estratégias de transição para o século XXI. In: BURSZTYN, M. Para Pensar o Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: Brasiliense, 1993.

SCALISE, W. Parques urbanos: evolução, projeto, funções e uso. Assentamentos Humanos, Marília, v. 4, n. 1, p. 17 – 24, 2002.

ARBORIZAÇÃO URBANA DE GOIÂNIA: IMPORTÂNCIA, DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO

Júlia Wilson de Sá Roriz

Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Artes Visuais. Av. Esperança, Campus Samambaia. 74690900 – Goiânia, GO – Brasil. jwsr82@gmail.com

Karla Emmanuela Ribeiro Hora

Universidade Federal de Goiás, Escola de Engenharia Civil. Praça Universitária, Bloco A, sala 12 St. Universitário, 74605220 - Goiânia, GO – Brasil. karlaemmanuela@gmail.com

Loyde Vieira de Abreu Harbitch

Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Artes Visuais. Av. Esperança, Campus Samambaia. 74690900 – Goiânia, GO – Brasil. loydeabreu@gmail.com

Alejandro Alvarado Peccinni

Faculdade Araguaia, MBA perícia, Auditoria e Gestão Ambiental. Av. T-10, 1047, Bueno, Goiânia, GO – Brasil. alvarado.alejandro@gmail.com

Resumo

As cidades são um fenômeno social em expansão que priorizam as construções em detrimento da natureza. Neste quadro, as árvores constituem elementos da estrutura urbana de grande relevância ambiental, desempenham funções importantes como a amenização do microclima, proporcionando conforto térmico. Como Goiânia possui clima tropical com umidade relativa do ar baixa na maior parte do ano, as árvores representam extrema importância na melhoria do microclima urbano, ao proporcionar conforto térmico, conforme estudos. A capital goiana possui em vigência normas legais que incentivam o plantio e manutenção de árvores nos passeios públicos, dentre os quais se destaca o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU). No entanto, a falta de consciência ambiental associadas a uma fiscalização ambiental deficiente, sem a devida punição são fatores determinantes para a (des)arborização que vem ocorrendo na cidade. Considerando esse contexto, este artigo tem o objetivo de explicar a importância e benefícios das árvores no ambiente urbano aplicado à Goiânia, e estimar o número de árvores extirpadas das calçadas da capital goiana. Como metodologia foi gerada uma pesquisa quantitativa com dados da Gerência de Arborização Urbana da Prefeitura acerca da quantidade de árvores extirpadas das calçadas da capital nos períodos de jan/2008 a jul/2009 e jan/2018 a jul/2019. Para análise qualitativa dessas árvores foram realizadas inspeções com base em critérios técnicos em diversos pontos da cidade, usando máquinas fotográficas e trena. Como resultados do primeiro período pesquisado têm-se catalogadas as espécies arbóreas mais comumente extirpadas e foi mostrado que 1.769 árvores foram retiradas dos passeios públicos entre 2008-2009. Em contrapartida, foi recomendado plantio de 4.795 mudas. Como resultado esperado do segundo período analisado, estima-se que 1.746 árvores foram extirpadas das calçadas. Em compensação, estima-se o plantio de 3.143 mudas. No entanto, devido

à falta de punição no caso do não plantio, nenhuma medida fiscal é tomada, podendo, então, contar apenas com o bom senso e consciência ambiental da população, que decide, livremente, se realiza ou não o plantio. Dessa forma, constatou-se que grande número de árvores vem sendo extirpadas das calçadas sem que haja uma forma de garantir o plantio de mudas como forma de mitigação ambiental, acarretando em número ínfimo de plantios efetivados em comparação com as extirpações realizadas. Assim, conclui-se que a arborização de Goiânia está em processo de declínio, com muitas retiradas de árvores e pouquíssimas reposições e que é preciso, urgentemente, de medidas punitivas quando não realizado o plantio, fato este que será conseguido com a aprovação do PDAU em forma de Lei, garantindo, assim, que os plantios sejam realizados, assegurando os benefícios diversos e imprescindíveis que a arborização urbana causa, dentre eles, a atenuação, pela copa das árvores, da radiação solar e as consequentes melhorias do conforto térmico e clima da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: árvores; conforto térmico; plantio, extirpação.

ABSTRACT

Cities are an expanding social phenomenon that prioritize buildings over nature. In this context, trees are elements of the urban structure of great environmental relevance, performing important functions such as the mitigation of microclimate, providing thermal comfort. As Goiânia has a tropical climate with low relative humidity most of the year, the trees are extremely important in improving the urban microclimate, providing thermal comfort, according to studies. The capital of Goiás has in force legal norms that encourage the planting and maintenance of trees in public walks, among which stands out the Master Plan for Urban Afforestation (PDAU). However, the lack of environmental awareness associated with poor environmental supervision without proper punishment are determining factors for the (de) afforestation that has been occurring in the city. Considering this context, this article aims to explain the importance and benefits of trees in the urban environment applied to Goiânia, and to estimate the number of extirpated trees on the sidewalks of Goiás capital. As a methodology, a quantitative research was generated with data from the City Hall's Urban Afforestation Management about the amount of trees removed from the capital's sidewalks in the periods from jan / 2008 to jul / 2009 and jan / 2018 to jul / 2019. For qualitative analysis of these trees, inspections were carried out based on technical criteria in various parts of the city, using cameras and measuring tape. As a result of the first surveyed period, the most commonly extirpated tree species have been cataloged and it has been shown that 1,769 trees were removed from public walks between 2008-2009. In contrast, planting of 4,795 seedlings was recommended. As expected result of the second period analyzed, it is estimated that 1,746 trees were removed from the sidewalks. In compensation, the planting of 3,143 seedlings is estimated. However, due to the lack of punishment in the case of non-planting, no fiscal measures are taken and can therefore rely only on the common sense and environmental awareness of the population, who freely decide whether or not to plant. Thus, it was found that a large number of trees have been removed from the sidewalks without a way to ensure the planting of seedlings as a means of environmental mitigation, resulting in a very small number of plantings compared to the extirpations performed. Thus, it can be concluded that the Goiânia afforestation is in a process of decline, with many trees being removed and very few replacements and that punitive measures are urgently needed when planting is not done, which will be achieved with the approval of PDAU. thus ensuring that the plantations are carried out, ensuring the

diverse and indispensable benefits that urban afforestation causes, among them, the attenuation by the tree canopy of solar radiation and the consequent improvements in thermal comfort and climate of the city.

KEYWORDS: trees; thermal comfort; planting.

INTRODUÇÃO

No início do século XXI, a maioria da população humana já vivia em cidades e, aos poucos, as áreas verdes como parques e jardins faziam parte da vida cotidiana das pessoas. Para melhorar a convivência das pessoas no meio urbano com o ambiente, é necessário um restabelecimento entre homem e o meio natural, proporcionado pelos benefícios da arborização, que garante uma melhor qualidade de vida. Arborização Urbana é conceituada como o conjunto de terras públicas e privada predominantemente arbórea ou em estado natural que uma cidade apresenta, incluindo as árvores de ruas e avenidas, parques públicos e demais áreas verdes (MAGALHÃES, 2006). Segundo o Plano Diretor de Arborização Urbana de Goiânia (PDAU) da Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA, 2007) a arborização urbana consiste em toda cobertura vegetal de porte arbóreo existente nas cidades, que permite a integração do espaço construído com jardins e parques.

Devido às características naturais das árvores, que proporcionam sombra para pedestres e veículos reduzindo a incidência de radiação no solo urbano, reduz a amplitude térmica, aumenta a umidade no solo e no ar, diminui a poluição sonora (em determinadas condições), aumenta a qualidade do ar e dá abrigo e alimento para diversos animais além do equilíbrio estético, entre outros. Salienta-se que a arborização urbana, ao amenizar a diferença entre os componentes arquitetônicos e as áreas verdes, traz conforto térmico humano nos ambientes externos.

A vegetação arbórea atua nos microclimas urbanos contribuindo para melhorar a ambiência urbana sob vários aspectos: na estabilização e melhoria microclimática; no sombreamento; a redução da poluição atmosférica e sonora; melhoria na saúde humana e estética urbana; além de benefícios sociais, econômicos e políticos.

Na estabilização e melhoria microclimática: As árvores interceptam, refletem, absorvem e transmitem a radiação solar, melhorando a temperatura do ar no ambiente urbano. Uma adequada arborização e uma boa ventilação constituem elementos fundamentais para a obtenção do conforto térmico, de acordo com Lima (1993).

A influência das árvores sobre a temperatura do ar também pode se verificar pela evapotranspiração e pela termorregulação realizada pelos estômatos,

presente nas folhas. Pesquisas realizadas por Lombardo (1990) indicam diferenças térmicas significativas 10°C entre áreas bem arborizadas na periferia e áreas mal arborizadas no centro da cidade de São Paulo.

Bueno-Bartholomei (2003), Abreu; Labaki (2010), Abreu (2008) e Herrmann (2008) pesquisaram a melhoria climática, a partir de atenuação da temperatura, radiação solar e umidade relativa do ar em área de influência de algumas espécies arbóreas.

Concluíram que os indivíduos arbóreos influenciam principalmente na temperatura do ar e umidade relativa, numa escala microclimática e que arborização contribui significativamente para a melhoria do microclima, mesmo ao sol.

No sombreamento que ameniza o rigor térmico, diminuindo as temperaturas superficiais dos pavimentos e fachadas das edificações, assim como a sensação de calor dos transeuntes.

Segundo Mascaró & Mascaró (2005, p. 33) “A cidade deve ser sombreada durante o período quente, limitando-se a incidência dos raios solares em, pelo menos, dois terços da área dos caminhos de pedestres, praças e estacionamento”. Segundo Abreu-Harbich et al. (2015), um agrupamento linear da espécie *Sibipiruna* (*Caesalpinia pluviosa*) é capaz de reduzir a temperatura do ar em até 2,7° C, até 16° C, em termos de PET (Temperatura Fisiologicamente Equivalente).

Na redução da poluição atmosférica e sonora: as árvores no ambiente urbano, segundo Smith & Dochinger (1976) apud MILANO; DALCIN (2000, p. 27), têm considerável potencial de remoção de partículas e gases poluentes do ar. As folhas das árvores podem absorver gases poluentes e filtrar partículas em suspensão sobre sua superfície, especialmente se forem pilosas, cerosas ou espinhosas. Porém, a capacidade de retenção ou tolerância a poluentes varia entre espécies e indivíduos.

De acordo com Martins Júnior (2009) esse efeito de biofiltração é da ordem de 18 a 180kg de poluentes por árvore por ano. Em valores monetários, esse trabalho gratuito de cada árvore representa um valor anual de R\$ 10,00 por pessoa. Em um bairro com 23% de arborização, esse benefício diário é de R\$ 400,00.

Lapoux (1979) informa que diferentes estudos identificam novos aspectos da ação dos vegetais sobre o dióxido de enxofre (SO₂), ozônio (O₃) e do Flúor (F), indicando que determinados vegetais têm grande capacidade de filtrar esses compostos químicos.

Em relação à poluição sonora, é possível o uso de árvores para abafar os ruídos e melhorar o aspecto visual das cidades, enfatizando-se a união desses dois aspectos positivos.

Grey & Deneke (1978) afirmam que a interferência da vegetação sobre o som pode se dar por absorção, deflexão, reflexão e refração das ondas sonoras. A absorção se dá pelas partes delgadas e flexíveis de arbustos e árvores, tais como folhas, ramos finos e galhos, enquanto que a deflexão e refração, pelos ramos mais grossos e troncos.

Esse autor demonstra estimativas de que o uso das árvores e arbustos na redução de ruídos é promissor, com atenuações médias da ordem de 5 a 8 dB, podendo chegar a 10 dB para cinturões densos de plantio com árvores altas, particularmente entre as frequências de 1.000 e 11.200 Hz.

Sobre a Saúde Humana: as árvores atuam sobre a saúde física e mental do homem de forma direta e indireta. O efeito da arborização sobre a atenuação do microclima, e a diminuição da poluição sonora e atmosférica é responsável pela sua ação sobre a saúde física dos humanos.

A essas considerações, acrescenta-se o importante papel psicológico das árvores para o bem estar do homem, verificado pela crescente exigência da sociedade por áreas verdes urbanas e campanhas ambientais conservacionistas como um todo.

Na melhoria da Estética Urbana: Esteticamente, pode-se considerar uma paisagem atrativa segundo critérios subjetivos, que vão desde as qualidades físicas e biológicas do espaço até condições emocionais momentâneas do observador. Entretanto, geralmente, a qualidade de uma paisagem e sua atratividade varia de acordo com a forma, escala e diversidade dos elementos que a compõe. As cidades constituem uma paisagem antrópica e nelas a vegetação desempenha um papel muito importante como elementos do desenho urbano, contribuindo para a melhoria estética da paisagem das cidades.

Nesse sentido, destacam-se os papéis das formas, cores e texturas das árvores, que devolvem uma naturalidade às cidades e constituindo um elemento de interação entre as atividades humanas e o meio ambiente. Considerando, ainda, que juntamente com a melhoria estética, as árvores contribuem para minimizar a poluição visual no meio urbano, atuando como protetoras contra visibilidades desagradáveis, luzes incômodas – especialmente noturnas – e proporcionando privacidade.

Outra função importante da arborização que acompanha o sistema viário é seu préstimo como corredor ecológico, interligando as áreas livres vegetadas

da cidade, a exemplos das praças e parques. Além disso, em muitas ocasiões, a árvore em frente à residência confere a ela uma identidade particular e propicia o contato direto dos moradores com um elemento natural significativo, considerando todos os seus benefícios.

Nos benefícios Sociais, Econômicos e Políticos que podem ser classificados como diretos e indiretos, sendo esse o mais significativo. Como benefícios indiretos são considerados a valorização de áreas e imóveis em locais bem arborizados ou próximos de parques. As árvores aumentam a satisfação dos usuários de parques e bairros, contribuindo para o aumento do valor das propriedades e proporcionando um estímulo à sensibilidade humana.

Outro fator é o lazer em áreas urbanizadas, que fornecem local para divertimento de crianças, área para exercícios físicos, socialização e entretenimento. Tendo em vista os benefícios gerados pelas árvores contidas no centro urbano o problema gera em torno da seguinte questão: Qual a condição quali-quantitativa da arborização das ruas de Goiânia, ao longo dos últimos 10 anos?

Goiânia apresenta clima tropical e umidade relativa do ar baixa na maior parte do ano, assim, torna-se essencial a utilização de árvores como agente na melhoria do microclima urbano, com a atenuação da temperatura e da radiação solar, contribuindo para a melhoria do conforto térmico. Tendo este trabalho como estudo a cidade de Goiânia, torna-se necessário estimar a quantidade de árvores extirpadas das calçadas nos últimos dez anos, bem como a quantidade plantada e as espécies, visando traçar um panorama geral do processo de arborização urbana da capital ao longo dos últimos dez anos.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é construir um panorama de arborização viária da cidade de Goiânia comparando a tipologia das árvores extirpadas com as plantadas nas calçadas, de 2008 a 2019. Os objetivos específicos são:

- Descrever as espécies mais utilizadas na arborização de Goiânia, analisando suas condições biológicas;
- Catalogar as principais espécies retiradas e plantadas nas calçadas;
- Quantificar as árvores cortadas e plantadas nas calçadas no período de janeiro de 2008 – julho de 2009 e janeiro de 2018 – julho de 2019.
- Estimar a quantidade de árvores cortadas e plantadas nas calçadas nos últimos 10 anos;
- Contribuir com a informação e conscientização dos munícipes quanto à importância de manter as ruas arborizadas e de se efetuar um planejamento da arborização urbana.

METODOLOGIA

Para realização desse artigo foi realizada uma pesquisa documental nos Pareceres da Gerência de Arborização Urbana (GEARB) da Prefeitura e no PDAU, catalogando-se as principais espécies arbóreas existentes no município. A pesquisa quantitativa das árvores cortadas e plantadas nas calçadas baseou-se nos dados da GEARB, no período de janeiro de 2008 a julho de 2009 e janeiro de 2018 a julho de 2019.

Para pesquisa qualitativa das árvores existentes nas calçadas foi realizada análise das estruturas externas de árvores localizadas em vários pontos da cidade, escolhida de forma aleatória. As árvores foram fotografadas, medida altura e diâmetro do caule com trena e analisada, visualmente, quanto à sua condição biológica, se saudável, comprometida ou em final de ciclo biológico.

RESULTADOS

Inicialmente, tem-se como resultado da pesquisa bibliográfica do Inventário Florestal Urbano Total – integrante no PDAU de Goiânia – uma tabela com 328 espécies arbóreas totalizando 133.061 árvores catalogadas. Para análise neste Trabalho, serão usadas apenas as 10 espécies mais ocorrentes na cidade, que estão relacionadas na Tabela 01.

Nome Popular	Nome científico	Família	Quantidade	Frequência (%)
monguba	<i>Pachira aquatica</i>	Bombacaceae	25.481	19,150
sibipiruna	<i>Caesalpinia pluviosa</i> var. <i>petiophoroides</i>	Leguminosae- caesalpinioideae	22.687	17,050
guatiroba	<i>Syagrus oleracea</i>	Arecaceae	10.432	7,840
figueira-borjamina	<i>Ficus benjamina</i>	Moraceae	6.461	4,871
sotó-copos	<i>Terminalia catappa</i>	Combretaceae	6.467	4,860
ipê-do-jardim ou cedrinho	<i>Tecoma stans</i>	Bignoniaceae	4.060	3,080
quaresmeira	<i>Paederia sp.</i>	Meibomiaaceae	3.996	3,040
palmeira-lisotial	<i>Roystonea borinquena</i>	Arecaceae	3.447	2,590
patá-de-vaca ou baobab-ibis	<i>Bauhinia variegata</i>	Leguminosae- caesalpinioideae	2.266	1,720
mangueira	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	2.276	1,710

Tabela 01: Relação das espécies arbóreas de maior ocorrência em Goiânia, com a respectiva quantidade e frequência. Fonte: PDAU de Goiânia.

Durante as análises in loco foi estimado que 95% das árvores localizadas nas calçadas apresentam algum conflito, ou com a fiação aérea ou com o calçamento. As espécies que mais apresentam esse tipo de conflito são Sibipiruna (*Caesalpinia pluviosa*), Ficus-ben-jamina (*Ficus bejamina*), Sete-copas (*Terminalia catappa*), Flamboyant (*Delonix regia*), Monguba (*Pachira aquatica*) e Pata-de-vaca (*Bauhinia* sp.) (Figuras 01, 02 e 03).

Figura 01: Árvore Sete-copas (*Terminalia catappa*) apresentando conflito com a fiação aérea.
Fonte: autora.

Figura 02: Árvore Sibipiruna (*Caesalpinia pluviosa*) apresentando conflito com fiação aérea.
Fonte: autora.

Figura 03: Árvore Manguiera (*Mangifera indica*) com conflito das raízes e base caulinar com calçamento. Fonte: autora.

Outra situação comum nas árvores de Goiânia é a deformação das copas, devido às podas mal conduzidas, para liberação da fiação aérea (Figuras 04 e 05)

Figura 04: Árvore Jamelão (*Syzygium cumini*) com poda mal conduzida na copa. Fonte: autora.

Figura 05: Árvore Bálamo (*Myroxylon balsamum*) com poda mal conduzida na copa. Fonte: autora.

Há também alguns exemplares de espécies variadas em final de ciclo biológico ou com perfurações, realizadas por pessoas para provocar envenenamento nas árvores. Comparando-se com a quantidade total de árvores, a existência de árvores secas é corriqueira. Uma característica da arborização de Goiânia é a grande quantidade de monguba (*Pachira aquatica*). Esta espécie, originária da Amazônia, foi introduzida na cidade até meados da década de 90, e em 2008 representava 19% das árvores totais na cidade. Desde 2009

é constatada que as árvores dessa espécie estão infestadas pelo coleóptero serrapau (*Euchroma gigantea*), cujas larvas se alimentam do cerne das raízes, deixando a árvore suscetível à queda.

Consta no PDAU um planejamento de substituição gradativo dessa espécie, que está em andamento, conforme informações da GEARB. No período de janeiro de 2008 a julho de 2009 foi contado que 1.769 árvores foram extirpadas das calçadas. Em contrapartida, foi recomendado, pela equipe da GEARB, o plantio de 4.795 mudas para mitigar os danos ambientais advindos do corte das árvores. No entanto, foram efetivados apenas 946 plantios. Já no período de janeiro de 2018 a julho de 2019 foi mostrado que 2.348 árvores nas calçadas foram cortadas. Como compensação, foi recomendado o plantio de 5.694 mudas, sendo efetivados 1.586 plantios. A Figura 06 apresenta gráfico comparativo desses dados em ambos os períodos.

Figura 06: Gráfico da quantidade de árvores extirpadas, quantidade de árvores indicadas para plantio e quantidade de plantios efetivados, nos períodos de jan. 2008 – jul. 2009 e jan. 2018 – jul. 2019.

Em ambos os períodos, as principais espécies mais extirpadas e plantadas estão apresentadas na Tabela 02.

ESPÉCIES MAIS EXTIRPADAS	ESPÉCIES MAIS PLANTADAS
Sibipiruna (<i>Cassipouira pluviosa</i>)	Escova-de-gamela (<i>Callistemon citrinus</i>)
Monguba (<i>Pachira aquatica</i>)	Ipê (<i>Handroanthus</i> sp.)
Ficus-benjamina (<i>Ficus benjamina</i>)	Lantâneo (<i>Lophenthoria fectocera</i>)
Sele-copas (<i>Fernandea catappa</i>)	Odzeiro (<i>Licania tomentosa</i>)
Palmeira-imperial (<i>Roystonea borinquense</i>)	Ecumilã-africana (<i>Lagerstroemia speciosa</i>)
Fimboyssil (<i>Delonix regia</i>)	Arceira-pimelora (<i>Schinus terebinthifolius</i>)
Ipê (<i>Handroanthus</i> sp.)	Nô-de-porco (<i>Physocalymma scaberrimum</i>)
Manguira (<i>Mangifera indica</i>)	Caroba (<i>Jacaranda mimosifolia</i>)
Odzeiro (<i>Licania tomentosa</i>)	Rosodá (<i>Lagerstroemia indica</i>)
Pata-de-veca (<i>Bauhinia</i> sp.)	Arceira-saia (<i>Schinus molle</i>)

Tabela 02: Lista das espécies mais comumente extirpadas e plantadas em ambos os períodos analisados.

Com os números coletado é possível fazer uma média de árvores extirpadas e plantadas por ano e estimar as quantidades nos últimos 10 anos. Assim, tem-se uma média de 20.585 árvores extirpadas das calçadas e 12.660 mudas plantadas nas calçadas de Goiânia.

CONCLUSÕES

Quanto às condições biológicas das árvores existentes na cidade, forma-se um quadro pessimista visto a grande quantidade de árvores condenadas ao corte devido ao comprometimento biológico ou por estar seca/morta.

Muitas das árvores condenadas ao corte poderiam ser poupadas, por exemplo, as Mongubas (*Pachira aquatica*), pois deveria ser realizado um planejamento e ações de controle de pragas, pois, o serra-pau (*Euchroma gigantea*) não possui predador natural em Goiânia, e apenas cortando as árvores infestadas sem o devido controle do besouro, este, na ausência da Monguba (*Pachira aquatica*), começará a infestar árvores de outras espécies, como já foi constatado pela equipe técnica da GEARB, após verificação de infestação desse coleóptero em alguns espécimes de Barriguda (*Chorisia speciosa*).

Outro exemplo é o corte descabido dos Jamelões (*Syzygium cumini*) anunciado recentemente nas mídias por motivos de queda de motociclistas e acidentes de trânsito envolvendo carros. Há alegação que os frutos dessa árvore, ao caírem na pista, associados com a chuva, tornam o piso escorregadio, pois os frutos apresentam uma substância oleosa. Uma maneira de preservar os espécimes saudáveis é proporcionar poda preventiva da copa, antes do período de frutificação, associado com a varrição das ruas, além de diminuir a velocidade da via.

E o fato da quantidade de plantios efetivados serem aproximadamente a metade da quantidade de árvores cortadas torna o prognóstico mais pessimista ainda. Assim, os resultados apontam para um processo de (des)arborização contínuo, visto que a quantidade de árvores extirpadas é bem maior que a de árvores plantadas. Considerando, ainda, que mudas não proporcionam os benefícios ambientais equivalentes aos de árvores adultas. Assim, cortar uma árvore adulta para após realizar plantio é um investimento a longo prazo (no caso da muda se desenvolver e chegar à fase adulta). Mas, a necessidade de estabelecer/manter um microclima agradável e confortável é urgente.

Agravando mais ainda o quadro já pessimista, há ainda, em vigor, a Instrução Normativa (IN) 057 de 1º março de 2019, que regulamenta o procedimento de autorização para extirpação de exemplar arbóreo ou palmáceo situado

em passeio público, que esteja obstruindo totalmente o passeio público ou causando dano estrutural à edificação situada no imóvel lindeiro. Esta IN é tendenciosa, já que 95% das árvores localizadas em calçadas apresentam algum nível de conflito com o calçamento.

Apesar de se encontrar em vigência algumas normas legais que incentivam o plantio de árvores nas ruas, como a Lei 7004/1991, Lei 8.451/2006 e IN 030/2005 – que institui o PDAU, a capital goiana vem sofrendo um processo de (des)arborização devido ao número de árvores cortadas ser superior ao de efetivamente plantadas.

O não plantio ocorre principalmente à falta de medida fiscalizatória e punitiva, associadas à falta de consciência ambiental. Tais medidas estão previstas na atual revisão do Plano Diretor de Arborização de Goiânia, em processo de votação na Câmara dos Vereadores. Os poucos plantios efetivados, em sua grande maioria, são de espécies exóticas à região devido, principalmente, à falta de produção de mudas do Cerrado nos viveiros de Goiânia, associado ao fato de que as árvores deste Bioma crescem lentamente. Assim, há grande resistência e dificuldade de se optar por árvores nativas.

No entanto, as espécies escolhidas pela equipe técnica da GEARB são adequadas à arborização urbana, visto que são árvores que proporcionam boa sombra e possui crescimento menos lento que as nativas. Há, porém, plantio de espécies não adequadas para calçadas, como Guapuruvu (*Schizolobium parahyba*) e pau-ferro (*Caesalpinia ferrea*).

Assim, Goiânia, que já foi considerada uma das capitais mais arborizadas do Brasil, apresenta, atualmente, um preocupante processo de declínio da arborização, visto e sentido, diariamente, ao se caminhar pelas ruas, principalmente no período de seca. Uma forma de minimizar os danos ambientais e diminuir o corte de árvores é fundamental a conscientização ambiental da população como um todo, onde a prioridade deveria ser a preservação/manutenção das árvores o máximo possível associado a plantio em massa de mudas já grandes e adequadas para a arborização das vias urbanas.

Esses resultados são importantes para pesquisas futuras que visam estudar o comportamento das espécies mais plantadas na cidade de Goiânia para se estimar os benefícios térmicos e ambientais dessas árvores no meio urbano. Este estudo traz dados muito importantes para Arquitetos, Urbanistas, Engenheiros, Biólogos e outros profissionais que visam à sustentabilidade na construção da paisagem urbana.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU. L.V. Avaliação da escala de influencia da vegetação no microclima por diferentes espécies arbóreas. Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, 2008. 163 p. Dissertação (Mestrado).

ABREU-HARBICH, L.V. Effect of tree planting design and tree species on human thermal confort in the tropics. In: Landscap and urban Planning, v.138, p.99-109, jun 2015.

ABREU. L.V.; LABAKI, L.C. Conforto térmico propiciado por algumas espécies arbóreas: avaliação do raio de influência através de diferentes índices de conforto. In: Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 10, n. 4, p. 103-117, out/dez. 2010.

AMMA, Plano Diretor de Arborização Urbana de Goiânia, 2007. 131 págs.

BUENO-BARTHOLOMEI, C. L. Influência da vegetação no conforto térmico urbano e no ambiente construído. Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Estadual de Campinas, 2003. 189 p. Tese (Doutorado).

GOIÂNIA, 1991. Lei nº 7.004, de 03 de outubro de 1991. Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores. Diário oficial do Município 971 de 18/11/91. Disponível em: <http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/1991/lo_19911003_000007004.html>. Acessado em 11/09/2019.

GOIÂNIA, 2006. Lei Municipal nº 8.451 de 07 de agosto de 2006. Dispõe sobre o incentivo À manutenção redistribuição de arvoredos nativos nos imóveis de nossa capital. Diário oficial do Município nº 3.967 de 21/9/2006. Disponível em: <http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2006/lo_20060807_000008451.html> Acessado em 11/9/2019.

GOIÂNIA, 2011. Instrução Normativa 037 de setembro de 2011. Institui o Plano Diretor de Arborização Urbana. Diário Oficial do Município n.º 4461. 30/09/2008. p. 2. Disponível em: <http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/Dados/legis/Instru%E7%F5es%20Normativas%20AMMA/2011/in_20111121_000000037.html> Acessado em 11/09/2019.

GOIÂNIA, 2019. Instrução Normativa nº 057, de 1º de março de 2019. Regulamenta o procedimento de autorização para extirpação de exemplar arbóreo ou palmáceo situado em passeio público, que esteja obstruindo totalmente o passeio público ou causando dano estrutural à edificação situada no imóvel lindeiro. Diário Oficial do Município 7009 de 03/07/2019. Disponível em: < http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/Dados/legis/Instru%E7%F5es%20Normativas%20AMMA/2019/in_20190301_000000057.html> Acessado em 11/09/2019.

GREY, G.W.; DENEKE, F.J. Urban Forestry. Nova York: John Wiley, 1978. 279p.

HERRMANN. C.R.A. A qualidade do sombreamento de espécies arbóreas e sua influência no microclima do entorno imediato em ambientes urbanos. Goiânia. Escola de Engenharia Civil. Universidade Federal de Goiás, 2008. 160 p. Dissertação (Mestrado).

LAPOIX, F. Cidades Verdes e Abertas. Enciclopédia de Ecologia. São Paulo: EDUSP, 1979. p.324-336.

LIMA, A.M.L. Análise da Arborização Viária na Área Central e em seu Entorno. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. Piracicaba. 1993. 238p. Tese (Doutorado).

LOMBARDO, M.A. Vegetação e clima. In: Encontro Nacional sobre Arborização Urbana, 3. Anais, Curitiba, 1990. p.1-13.

MARTINS JÚNIOR, O.P. Arborização Urbana e Qualidade de Vida. Instituto para o Desenvolvimento Ambiental – IDA. 2009. Disponível em: <<http://www.ida.org.br/artigos/37-meioambiente/57-arborizacaourbana>> Acessado em 18 de março de 2010.

MASCARÓ, L.; MASCARÓ, J. Vegetação Urbana. 2 ed. Porto Alegre: L e J Mascaro, 2005. p. 204.

MILANO, M. & DALCIN, E. Arborização de Vias Públicas. Rio de Janeiro: Light, 2000. 226p.

IMPERMANÊNCIAS: SOBRE A DIFICULDADE DE PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNISTA EM PONTA GROSSA – PR

Gabriela Kratsch Sgarbossa

Faculdades Integradas CESCAGE, Rua Tomazina, 710, Ponta Grossa, Brasil,
gabriela.sgarbossa@hotmail.com

Eliel Feliz Vidal

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Av. Carlos Cavalcanti, 4748, Ponta Grossa, Brasil, eliefeliz.arq@gmail.com

Resumo

A consciência da necessidade de preservação da arquitetura modernista é recente no Brasil, ainda em processo de consolidação. Neste contexto, observa-se a gradativa transformação da paisagem em diversas cidades brasileiras, sendo que, em muitos casos, obras de grande valor artístico têm seus usos alterados, as formas mutiladas e, ainda sofrem demolições afim de abrir espaço para grandes torres produzidas por um mercado imobiliário que visa o lucro. No caso de Ponta Grossa, cidade localizada no segundo planalto paranaense, surgida dos movimentos tropeiros e com economia baseada no agronegócio, esta arquitetura começou a ser produzida em meados da década de 1950, derivada do desenvolvimento causado em grande parte pelo avanço da indústria madeireira na região, exercendo grande influência na paisagem urbana, especialmente nas áreas centrais. Assim, o objetivo deste trabalho é demonstrar a impermanência da arquitetura modernista na paisagem urbana pontagrossense, tendo em vista que esses modelos foram produtos culturais uma época importante, capazes de refletir o desenvolvimento econômico e social do momento, e que a dificuldade de reconhecimento destas edificações como detentoras de um valor patrimonial contribui para a sua progressiva destruição e desaparecimento. Identificou-se que o município em estudo possui ricos exemplares da arquitetura modernista, sendo a grande maioria, residências unifamiliares, muitas delas possuindo características singulares, produzidas por arquitetos de grande renome no cenário nacional, como Vilanova Artigas e Miguel Juliano. No entanto, a dificuldade de identificação destas residências como detentoras de um caráter patrimonial, tanto por seus proprietários, quanto pelo poder público, de certa forma relacionadas à proximidade de sua construção com o momento atual, acaba possibilitando a mutilação destas edificações. A mudança de função destas edificações para usos comerciais ou de serviços, eventualmente decorrente de sua obsolescência funcional e tecnológica, bem como relacionada com a procura, pelas classes média e alta em residir em áreas periféricas de alto padrão, induz à descaracterizações que acontecem de maneira veloz, apagando grande parte da produção modernista pontagrossense.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura modernista; Preservação do patrimônio moderno; Paisagem Urbana.

Abstract

Awareness of the need to preserve modernist architecture is recent in Brazil, still in the process of consolidation. In this context, there is the gradual transformation of the landscape in several Brazilian cities, and in many cases works of great artistic value have their uses altered, the forms mutilated and still undergo demolitions in order to make room for large towers produced by a profitable real estate market. In the case of Ponta Grossa, a city located on the second plateau of the state of Paraná, emerging from the tropeiro movements and with an agribusiness economy, this architecture began to be produced in the mid-1950s, derived from the development caused largely by the advance of the timber industry in the region. region, exerting great influence on the urban landscape, especially in the central areas. Thus, the aim of this paper is to demonstrate the impermanence of modernist architecture in the Pontagrossian urban landscape, considering that these models were cultural products an important time, capable of reflecting the economic and social development of the moment, and that the difficulty of recognizing these buildings as holders of an asset value contributes to their progressive destruction and disappearance. It was found that the municipality under study has rich examples of modernist architecture, the vast majority being single-family residences, many of them having unique characteristics, produced by architects of great renown in the national scene, such as Vilanova Artigas and Miguel Juliano. However, the difficulty in identifying these residences as owners of a patrimonial character, both by their owners and by the public authorities, in a way related to the proximity of their construction to the present moment, ends up making possible the mutilation of these buildings. The change in function of these buildings for commercial or service uses, possibly due to their functional and technological obsolescence, as well as related to the demand by the middle and upper classes to live in high standard peripheral areas, induces the characterization that happen in a way fast, erasing much of the modernist production of Ponta Grossa.

KEYWORDS: Modernist architecture; Preservation of modern heritage; Urban Landscape.

INTRODUÇÃO

Os conceitos relacionados à preservação do patrimônio cultural arquitetônico surgem na Europa, durante os séculos XVIII e XIX, com o objetivo de reconhecer os testemunhos do passado e desenvolver medidas concretas afim de manter a integridade destes monumentos e garantir a sua manutenção no decorrer do tempo. Reforça-se ainda, que a realidade local impelia à criação de um conceito de patrimônio cultural que visasse às formações de identidades nacionais, de modo que estes edifícios significativos pudessem confirmar a base de seus mitos fundacionais.

Deste modo, o desenvolvimento destes conceitos não se relacionam apenas

com os valores artísticos e históricos atribuídos aos bens, mas associada à necessidade de formação identitária e à constituição de um futuro desejável. Assim, os parâmetros de seleção dos inventários patrimoniais são relativos, determinados a partir da imagem que se pretende transparecer a um determinado país ou localidade (ZEIN; DI MARCO, 2008). Reforça-se o fato que o valor que um bem cultural possui não é intrínseco à ele, mas sim atribuições feitas por agentes que possuem crenças, compreensões e posicionamentos, ou seja, são avaliados subjetivamente (LESSA, 2016).

Existem bens que possuem identificação de seus valores facilmente compreendidos pela população. Outros, como a produção arquitetônica modernista, enfrentam dificuldades no seu reconhecimento, mesmo com a ação de instituições internacionais, na divulgação e proteção destes bens desde a década de 1980. Tendo em vista que estes valores dependem das noções que os agentes envolvidos possuem sobre o que deve ser digno de preservação, mesmo que os conceitos acerca da temática tenham se ampliado, na prática, muitas vezes os órgãos patrimoniais e os setores leigos da sociedade, não acompanham essas mudanças (LESSA, 2016).

Sobre a arquitetura modernista, é notável a falta de identificação da população em geral com as obras, dificultando a percepção pelo interesse em preservá-las. De certo modo, isto pode ser atribuído ao fato de que as vanguardas modernas em geral, cujas qualidades se fundamentam a partir de sua natureza transgressora, não são facilmente compreendidas pelo público (ZEIN; DI MARCO, 2008). Em outra perspectiva, a própria temporalidade das obras, geralmente próxima à atual, contribui para dificultar o seu reconhecimento como bem cultural (LESSA, 2016).

A arquitetura produzida pelo movimento moderno passa a ser considerada patrimônio cultural, no contexto internacional, a partir dos anos de 1980, no contexto que envolve a criação do DOCOMOMO, que, a partir da documentação destas obras, estabelece a necessidade de inventariar a extensa produção do século XX, associada à estética apresentada pelos arquitetos pós-modernos, que inserem a racionalidade do modernismo em um dos estilos do passado (OKSMAN, 2017).

Contudo, no caso brasileiro, o reconhecimento do valor desta arquitetura inicia ainda nos primeiros anos de produção, relacionada com a atuação de

notórios arquitetos do movimento na direção do então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 1º órgão de proteção ao patrimônio no Brasil. Um dos exemplos é o tombamento da Igreja de São Francisco de Assis, projetada por Oscar Niemeyer e inserida no Conjunto da Pampulha, inaugurada em 1943, teve seu tombamento realizado ainda em 1947, sob forte influência de Lucio Costa.

Já nos estados da federação, os processos de tombamento do modernismo começam a acontecer no final da década de 1970, vinculados à historiografia da arquitetura, avaliando obras de arquitetos consagrados e apenas os exemplares canônicos de cada região. Como exemplos, o edifício da Obra do Berço, projeto de Niemeyer, tombado no Rio de Janeiro em 1978 e o edifício da FAUUSP e o MASP, respectivamente, projetos de Vilanova Artigas e Lina Bo Bardi, tombados em São Paulo em 1982 (OKSMAN, 2017).

A atribuição dos valores da arquitetura modernista associados à seus criadores é um dos principais critérios adotados no Brasil para a definição da necessidade de preservação de certos edifícios (ZEIN; DI MARCO, 2008). Entretanto, o reconhecimento baseado na historiografia se torna insuficiente, tendo em vista que a produção moderna é múltipla, e sua pluralidade merece ser reconhecida. Reforça-se ainda que a ausência de distinção provoca perdas irreparáveis, sejam pela realização de intervenções que alteram significativamente a arquitetura, ou pela demolição de edifícios ou conjuntos (OKSMAN, 2017).

No caso de Ponta Grossa, município paranaense, 103 km distante da capital, Curitiba, a arquitetura modernista se consolida entre os anos de 1940 e 1970, período considerado tardio, em relação ao contexto nacional, associado à um momento de grande desenvolvimento local. O estilo possui grande expressão na paisagem urbana, adaptando-se ao contexto local, manifestadas pela execução em lotes de pequenas dimensões, que contribuíam para a eliminação dos grandes jardins, e a adoção de materiais locais, como os tijolos, deixados à vista (MIGLIORINI, 2008).

Entretanto, apesar da importância que a arquitetura modernista possui na paisagem urbana, contendo obras de influentes arquitetos no cenário nacional, como Vilanova Artigas, e, tendo surgido em um momento em que a sociedade local buscava se aproximar dos valores de seu tempo pela industrialização,

atualmente, as políticas públicas relacionadas à preservação e proteção deste patrimônio são parcas ou inexistentes. Deste modo, a influência do mercado imobiliário, demandas do mercado econômico e mesmo a diminuição do reconhecimento da arquitetura como um bem cultural levam à alterações intensas nestas edificações.

Assim, o objetivo deste trabalho é demonstrar a impermanência da arquitetura modernista na paisagem urbana pontagrossense, tendo em vista que esses modelos foram produtos culturais uma época importante, capazes de refletir o desenvolvimento econômico e social do momento, e que a dificuldade de reconhecimento destas edificações como detentoras de um valor patrimonial contribui para a sua progressiva destruição e desaparecimento.

METODOLOGIA

Afim de alcançar os objetivos propostos acima, a presente pesquisa se configura por sua abordagem qualitativa, sendo que o procedimento adotado para o desenvolvimento da mesma é o estudo de caso. O trabalho se estrutura em duas fases, sendo a primeira referente à construção da fundamentação teórica. Nesta, por meio de métodos exploratórios e descritivos e técnicas de pesquisa bibliográfica e documental buscou-se construir um referencial relativo ao reconhecimento da arquitetura modernista como patrimônio edificado e a dificuldade de manutenção destes bens.

Em um segundo momento, visando ao atendimento do principal objetivo da pesquisa, foram utilizados métodos exploratórios, descritivos e analíticos. As técnicas empregadas foram pesquisa documental relativa à situação destes bens em relação aos inventários patrimoniais em Ponta Grossa, em conjunto à levantamentos in loco, visando à identificação da situação física destas edificações. Deste modo, a metodologia adotada, permitiu analisar as questões relativas às transformações da arquitetura modernista no município em questão.

ARQUITETURA MODERNISTA EM PONTA GROSSA

Ponta Grossa é um município paranaense, localizado do segundo planalto

do estado, 103 km distante da Capital, Curitiba. Sua origem, em meados do século XIX, é marcada pelo tropeirismo, assinalando a pecuária como base inicial de sua economia. A partir da virada para o século XX, a instalação dos caminhos de ferro possibilitaram a interligação com o contexto nacional, atraindo novas ideias e investimentos para a região. Em meados do século XX, a exploração de madeira e de erva-mate possibilitaram a inserção do município na economia internacional (CHEMIN, 2011).

Por volta de 1950, sua população era próxima à 55.000 habitantes e a industrialização fomenta o desenvolvimento, tornando o ambiente propício para a realização de uma nova arquitetura (BEZERRA; BRAGA, 2018). Reforça-se que naquele momento, o município era o segundo maior do estado, tendo a população inferior a penas à capital, Curitiba, seguido por Londrina, fundado em 1934 e com população aproximada em 34.000 habitantes. Também era o quadragésimo município em população do país, o que pode ilustrar sua posição de destaque no cenário de então (FONTAN, 2012).

O desenvolvimento da arquitetura moderna em Ponta Grossa se inicia ao fim da década de 1940, e rapidamente se torna um elemento de capital simbólico, refletindo o desejo de distinção social de uma nova elite formada por profissionais liberais e industriais, em um contexto em que a elite tradicional era conformada essencialmente por fazendeiros. A grande maioria destas edificações se insere na região central da cidade, que, apesar de ofertarem terrenos de área relativamente pequena, em comparação com aqueles localizados em bairros mais periféricos, ocupados pelas classes trabalhadoras, também ofereciam aos proprietários um maior status (MIGLIORINI, 2008).

Na época, as melhores e mais ricas construções da região ainda possuíam características da arquitetura eclética, produzidas principalmente pelos imigrantes alemães e italianos, buscavam marcar nas edificações elementos característicos de suas origens europeias. Outros edifícios contemporâneos se estabeleciam em estilo neocolonial ou “missiones”, com arcos marcados em pedra nos acessos, muitos planos de cobertura e pequenas torres. Assim, a partir da renovação urbana desenvolvida durante os anos 1940, a cidade tradicional no interior rural paranaense passa a ser reconhecida como um dos

marcos modernos no estado (FONTAN, 2012).

A primeira obra do movimento na cidade é a Residência Álvaro Correia de Sá (Figura 1), projetada por Vilanova Artigas, para sua tia, Ivete Vilanova de Sá, casada com Álvaro, em 1949. Marcada pela composição de dois volumes em “T”, sendo o do nível térreo assinalado pelo grande plano de vidro e o telhado em formato “asa de borboleta”, e o bloco superior por sua empena frontal cega e os delgados pilotis, associados às formas limpas e puras, inicialmente causa estranhamento no contexto local, ainda acostumado às pomposas residências em estilo eclético.

Figura 1 - Residência Correia de Sá em 2019.

Fonte: VIDAL, 2019.

Entretanto, a nova estética, alinhada a uma nova forma de morar, que valorizava as áreas sociais e, consequentemente, convidava ao convívio entre os moradores, logo passa a ser difundida entre um grupo letrado, que possuía um certo conhecimento de mundo e se acostumava às novas formas de arte. Dentre os arquitetos responsáveis pelos projetos das edificações, estão inseridos profissionais de renome nacional, como o já citado Artigas, Miguel Juliano, Rubens Meister e Gabriel Ayub, que, posteriormente, influenciam os profissionais locais (MIGLIORINI, 2008).

Dentre as características observadas na arquitetura modernista pontagrossense, encontram-se em muitos exemplares aquelas consideradas típicas do movimento no Brasil, tais como os pilotis ou estruturas aparentes, grandes planos envidraçados, janelas em fita, coberturas planas ocultas ou em formato “asa de borboleta”. Em contrapartida, outros elementos singulares, como painéis abstracionistas, brises-soleil, cobogós e pérgolas são menos comuns, porém existentes em muitas obras da época.

Entende-se que a grande expressão da arquitetura modernista na cidade se deu pela grande possibilidade de adaptação das obras, moldável aos diversos padrões urbanos existentes e aceitando inovações e especificidades locais. Dentre as particularidades encontradas, estão a presença de telhados aparentes, os revestimentos externos em pedra e as fachadas em tijolos à vista, encontradas em edificações mais recentes no plano temporal, construídas em uma época em que o modernismo já havia se afirmado como corrente na região e já permitia adequações locais (MIGLIORINI, 2008).

Tendo em vista que a grande maioria das edificações com características modernistas estão inseridas na região central da cidade, o desenvolvimento econômico, combinado ao início da verticalização criou novas pressões na região. Isto, associado ao fato de que, muitas vezes, as vanguardas modernistas nem sempre foram plenamente aceitas e compreendidas pela população, têm promovido uma veloz modificação na paisagem da região. Deste modo, muitas das residências estão tendo seus usos alterados para funções comerciais, sendo adaptadas para atender as novas necessidades e, nesse procedimento, são mutiladas afim de exibir uma nova estética.

Assim, a cidade de Ponta Grossa vem gradativamente perdendo seus exemplares modernistas. A ausência de preocupação neste sentido reflete a falta de conhecimento de certos setores da sociedade sobre a importância destas edificações, que representam uma época em que a sociedade local buscava se afirmar como progressista, atenta às inovações tecnológicas e sociais. A omissão é vista até mesmo em setores que deveriam ser especializados, como o Conselho Municipal de Patrimônio, que, em 2019, se recusou a tombar duas edificações modernistas, uma delas, a casa Álvaro Correia de Sá, a considerada primeira edificação modernista da cidade (BARATTO, 2019).

RESIDÊNCIA ORLANDO HOLZMANN

Em Ponta Grossa, Vilanova Artigas produziu projetos para duas residências, sendo uma delas para Álvaro Correia de Sá, casado com sua tia, Ivete Vilanova de Sá, e a segunda para Isabel de Sá Holzmann, filha de Álvaro e Ivete, casada com Orlando Holzmann em 1946. Tal fato corrobora a teoria de que a obra de Artigas na região de Curitiba e Ponta Grossa seria geralmente construída para pessoas que faziam parte de seu círculo social, parentes e amigos (FONTAN, 2012).

Em consulta ao acervo de projetos da FAUUSP, Fontan (2012) aponta que o projeto está arquivado como tendo a data incerta, possivelmente desenvolvido em 1945, contudo, o alvará de construção da obra, disponível no acervo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa data do ano de 1952 (BEZERRA; BRAGA, 2018). O terreno no qual a edificação se insere, se localiza na esquina conformada pelas ruas Augusto Ribas e Padre Ildefonso, na região central da cidade, distante 5 quadras da rua XV de Novembro, o então principal eixo econômico da cidade.

O lote possui formato retangular, medindo 13,55 m de testada à rua Augusto Ribas e 29,15 m de comprimento e se insere em uma área urbana de terreno bastante acidentado, característico de Ponta Grossa. O nível do terreno também está em uma cota mais alta em relação à rua, com aproximadamente 3,50 m de diferença (FONTAN, 2012). Assim, conforme projeto de Artigas, edificação foi implantada em um platô, no alto do terreno, tendo em vista que os arquitetos modernistas buscavam adaptar suas obras às condições dos terreno.

A residência se organiza em um único volume prismático retangular, solto em relação a uma das divisas do lote, e sem recuos em relação ao alinhamento da rua Padre Ildefonso, sendo que os acessos são inseridos nesta fachada (Figura 2). A cobertura do volume é feita em um único plano, levemente inclinada, em telhas tipo fibrocimento apoiadas em uma estrutura de madeira. Sua fachada à rua Augusto Ribas possuía empena cega de tijolos aparentes, o que garantia à residência uma característica semelhante à de outras edificações projetadas por Artigas durante sua fase Wrighteana (FONTAN,

2012).

Figura 2 - Residência Holzmann em 2006.

Fonte: Visualização Google Earth, 2006.

O acesso à residência acontecia por um lance de escadas paralelo à via Padre Ildefonso. O hall separava os três setores da casa, dando acesso aos três dormitórios localizados ao fundo do terreno, tendo um grande corredor, com janelas em fita servido por uma grande rouparia. No centro havia o banheiro social, lavabo, dependências de empregada e, separado por um pequeno acesso ao jardim, a cozinha. Todos estes ambientes estavam orientados ao norte. No jardim, junto à lavanderia, havia uma particularidade entre os projetos de Artigas, a existência de um galinheiro (BEZERRA; BRAGA, 2018).

Na fachada principal se localizava a grande sala de estar, este ambiente possuía janelas em fita na fachada da rua Padre Ildefonso, tendo sua privacidade resguardada por uma floreira construída abaixo da janela, e também uma grande porta janela que dava acesso a um terraço coberto. O volume da floreira e o pertencente ao dormitório do casal, que se localizava acima da garagem, avançavam aproximadamente 50 cm em relação ao alinhamento predial (FONTAN, 2012).

Todos os dormitórios, exceto o da empregada, eram servidos por portas-janela que davam acesso ao jardim, que era separado da área de serviço por duas paredes. Assim, tanto as atividades de trabalho que eram localizadas no local, como a prática de lazer eram resguardadas das vistas da rua. Foram utilizadas esquadrias de madeira na sala e nos quartos e esquadrias em ferro no lavabo, banheiro, cozinha e quarto de empregada (FONTAN, 2012).

Fontan (2012) ainda reflete sobre o partido construtivo da edificação, utilizando a tradicional técnica de alvenaria de tijolos em conjunto com um uso moderado do concreto armado. A casa não possui pilares entre a alvenaria, tendo em vista que a ausência de laje de cobertura. O fechamento com tijolos, material abundante na região, foi predominantemente mantida exposta. Segundo o autor, essas técnicas possibilitaram uma construção mais econômica, adequada a um jovem casal.

Com o passar dos anos, as edificações modernistas de sofreram alterações estéticas e funcionais a fim de se adequar aos novos contextos. A atualização dessas edificações é forçada por diversos motivos, tais como: novas demandas de uso, avanços tecnológicos, desgaste da própria edificação e adaptações para torná-las acessíveis. Dessa forma, algumas alterações acabaram apagando as características da arquitetura modernas dessas casas, como é o caso da Residência Orlando Holzmann.

Poucos traços restaram da edificação original, a residência passou por uma verdadeira mutilação em meados de 2010, a fim de abrigar serviços relacionados à saúde (Figura 3). A edificação foi totalmente descaracterizada não só esteticamente como teve também sua volumetria totalmente alterada. O acesso teve sua localização alterada, a fachada prolongada para abrigar novas salas na região do terraço, as esquadrias em madeira nobre, alteradas para esquadrias de perfil metálico de pouca espessura e os tijolos à vista, marca do modernismo em Ponta Grossa, foram rebocados.

Figura 3 - Residência Orlando Holzmann em 1919 .

Fonte: VIDAL, 2019.

Se antes tínhamos um edifício que se destacava na paisagem urbana por seus traços únicos e elementos claros da arquitetura modernista, hoje o cenário é de uma edificação insignificante e sem relevância arquitetônica. A ausência de critérios de caráter preservacionista específicos para arquitetura modernista aliada à especulação imobiliária, que é baseada na cultura do lucro, fez com que os elementos que configuram a linguagem moderna fossem apagados dessa edificação.

RESIDÊNCIA ERCÍLIO SLAVIERO

A segunda residência em estudo é a residência da família Slaviero, projetada pelo arquiteto Miguel Juliano. Nascido em 1928, na cidade de Rio Verde, em Goiás, acompanhou, ainda criança, a construção da cidade de Goiânia, oportunidade que, junto da facilidade para o desenho, motivou-o a trabalhar com arquitetura. Apesar de se formar apenas em 1973, já com 45 anos, desde a juventude trabalhava na área, em parceria com outros profissionais, como Vilanova Artigas, a quem Juliano considerava o principal mestre, Pedro Paulo de Melo Saraiva e Jorge Wilhelm, com quem fez uma de suas obras mais importantes, o Parque Anhembi, em São Paulo (CORRÊA, 2002).

A residência Slaviero está implantada em um terreno de 2.790 m², localizado na

esquina conformada pela rua Balduino Taques e pela rua Nestor Guimarães, na divisa entre o bairro Estrela e o centro. Tendo em vista que este era um dos novos bairros que começavam a surgir em Ponta Grossa a partir dos anos de 1940, somente essa localização poderia garantir a construção de um edifício em um terreno deste porte. O projeto, de 1951 é caracterizado pela marcante horizontalidade na fachada principal (MIGLIORINI, 2008).

Ercílio Slaviero era considerado uma pessoa à frente de seu tempo, proprietário de indústria madeireira, havia morado em São Paulo, local em que a arquitetura modernista possuía grande expressão, e ao se estabelecer em Ponta Grossa, buscou o contato de um arquiteto que pudesse desenvolver um projeto que atendesse aos seus desejos (BEZERRA; BRAGA, 2008). O projeto desenvolvido por Miguel Juliano se insere em uma região relativamente plana, sendo que o terreno possui nível relativamente mais alto do que a rua, o que garante uma sensação de imponência para a edificação.

A grande área disponível permitiu ao arquiteto trabalhar de uma forma mais livre, implantando a edificação de forma mais espalhada e solta das divisas do terreno. Deste modo, o volume é conformado por dois prismas compostos em “T”, sendo que o prima maior é paralelo à rua Balduino Taques, rua para qual o lote possui a maior testada. O menor, possuía acesso pela via lateral, que, devido às condições topográficas, se localizava em uma cota mais baixa do terreno. No bloco maior se localizavam os setores sociais e íntimos e no menor, as atividades de serviços (BEZERRA; BRAGA, 2018).

O acesso para pedestres era localizado pela rua Balduino Taques, por uma longa passarela curva ao longo do recuo de 15 m, sustentada por um muro de arrimo revestido de pedras e ladeado por vegetação arbustiva. No interior, na testada da rua Nestor Guimarães, localizava-se um grande living, sala de estar íntimo, sala de jantar e copa. Ao lado oposto, havia o escritório, banheiro social e íntimo, quatro dormitórios e um jardim de inverno, coberto por pérgolas em concreto. O volume menor continha os ambientes de serviços, com cozinha, despensa, dependências de empregada, e depósitos. No subsolo se localizavam as garagens, adega e outro depósito (BEZERRA; BRAGA, 2018).

Os volumes puros que compõem a residência possuem tratamento apurado, na fachada principal, são notáveis as grandes empenas cegas que fazem o

fechamento das paredes dos dormitórios e do escritório. Na região onde se inseria a sala de estar, há um grande plano envidraçado, que se abre para os dois lados do volume (Figura 4). Reforça-se a importância dos tijolos para a arquitetura da região, neste caso, utilizado como material de revestimento. Também é marcante a presença dos pilotis, que sustentam o edifício e criam um abrigo para carros (MIGLIORINI, 2008).

Figura 4: Residência Slaviero em 2008.

Fonte: MIGLIORINI, 2008

Nas áreas de serviço, há janelas em fita com peitoril alto, marcando também a linearidade da fachada. Em grande parte da edificação é são utilizadas janelas em ferro, porém, nos dormitórios foram utilizadas janelas “tipo guilhotina” em madeira, com contrapesos, semelhantes às utilizadas por Artigas no Edifício Louveira. Externamente, essas janelas são ladeadas por pilares inclinados de concreto, que, além da função estrutural, também tinham função escultural. Esses volumes também são trespassados por régua de madeira na horizontal, localizados acima e abaixo das janelas (MIGLIORINI, 2008).

Ainda nos anos de 1990 o edifício teve seu uso alterado para comercial, sua proximidade com o centro da cidade e localização em um importante eixo de ligação viário, que interliga o centro aos bairros do sul da cidade e a Curitiba, contribui para que seja um imóvel muito visado pelo mercado imobiliário. A generosidade da dimensão de seus ambientes favoreceu o uso comercial, o que contribuiu para que fosse progressivamente descaracterizada, porém, apenas internamente. Entretanto, após um grande período de tempo fechada, a partir de 2010, a edificação recebe novos usuários que, em busca de atender suas necessidades, descaracterizam significativamente a edificação,

apagando os elementos que ligavam a obra à arquitetura modernista.

Os pilotis e o volume em balanço são apagados da edificação pela construção de paredes que fecham a garagem, afim de criar novas salas de trabalho. O revestimento em tijolo vermelho na fachada frontal, característica da arquitetura modernista local, e os panos de vidro também foram substituídos, sendo que parte da fachada recebe aplicação de pedra São Tomé, o muro de arrimo que apoiava a passarela de entrada recebeu um novo acabamento, assim como a pérgola do jardim de inverno, que foi fechada com vidros (Figura 5). A edificação que, por estar implantada em um terreno de vários lotes cobertos por um extenso gramado, destacava-se na paisagem urbana com suas linhas horizontais e volumetria leve, agora, divide o cenário com estacionamentos e um segundo edifício construído após o desmembramento dos lotes da esquina.

Figura 5 - Casa Ercílio Slaviero em 2019.

Fonte: VIDAL, 2019.

CONCLUSÃO

O modernismo nasce no Brasil, como um movimento de contraposição à supremacia da estética clássica e do conservadorismo e tradicionalismos presente nos aspectos culturais vigentes até então. O movimento que dança tanto entre ideias mais revolucionárias, como em vertentes mais liberais, prega que o advento do liberalismo econômico e as expansões de conhecimento e tecnologia exigem que a arquitetura e as outras expressões culturais não mais se aprisionem em modelos antigos, mas propõe uma reconfiguração dos padrões existente.

No entanto, como discutido e exposto, a cidade de Ponta Grossa do início do século XX apresentava particularidades e características específicas que vão

fazer com que a estética modernista revelasse uma ideologia e objetivos, que se diferenciam ao ar de contraposição à estética clássica, mas ao invés disso, passa a representar um símbolo do desenvolvimento, da industrialização, do avanço e da “modernidade” propriamente dita. Reforçando o ideal progressista e positivista, as edificações com essa estética representarão status social, sofisticação e todas as características que remeteriam ao desenvolvimento neoliberal, e às novas inovações econômicas que transformariam a elite oligárquica em cada vez mais burguesa.

É perceptível, nesse sentido, como esse ideal progressista e de avanço se transformou através dos anos, e hoje, corrobora para a não valorização da própria arquitetura moderna em detrimento da funcionalidade, da comodidade, da rapidez, e da maximização estrutural da própria cidade. Existe uma priorização de uma estética urbana que em prol de um desenvolvimento acelerado, permite que bens patrimoniais, como edificações modernistas, acabem sendo despercebidas, ignoradas e engolidas pela cultura do lucro.

Além disso, outro fator a ser destacado é o estigma que a estética modernista carrega em ser conhecido como bem patrimonial histórico. Não apenas por ter sido construída em cima de um pensamento que sempre esteve pautado no desenvolvimento e em não permanecer preso as amarras da arquitetura clássica e histórica, mas também, porque o recorte temporal do século XX, é consideravelmente próximo, e corrobora com o pensamento errôneo que por apresentar caráter recente possui pouca, ou nenhuma, importância na construção da história nacional.

Outro fator importante e ativo na desvalorização da arquitetura moderna é ausência da formação de uma sociedade que reconhece e preserva sua história e cultura. O Brasil historicamente tem como espelho o imaginário de países desenvolvidos e avançados, e isso faz com que não seja reconhecida a produção nacional, principalmente a do movimento modernista, que em suas vertentes, também tinha como objetivo perpetuar a criação nacional e a legitimamente brasileira. Ademais, o desconhecimento por parte da grande população da arquitetura como ferramenta, não apenas de funcionalidade, planejamento e imagem, mas sim como ferramenta e fonte de representação social e histórica da cultura, do comportamento urbano ideológico e intelectual e de toda a compreensão de uma sociedade durante o tempo.

Nesse sentido, é notável a importância das estruturas governamentais como agentes importantes na construção de uma cultura de preservação e valorização histórica, na criação de projetos de desenvolvimento e crescimento urbano que não pisem ou destruam os bens históricos e que evitem que a própria busca por desenvolvimento, seja responsável pelo seu esquecimento e perda. Além disso, é reconhecida também a necessidade de políticas macro e micro, que através de legislações permitam que essas edificações continuem vivas, protegidas e possam, assim, continuar carregando seu valor cultural.

Construções como as exemplificadas nesse trabalho são partes essenciais na composição de um grande quebra cabeça que constrói a história pontagrossense e modernista brasileira. Permitir que as outras edificações modernistas, existentes na cidade de Ponta Grossa, que ainda não foram mutiladas sofram intervenções, em nome de adaptações e de supostas melhorias, representa a maior figuração do ego do indivíduo contemporâneo em repensar valores históricos em detrimento de suas vontades, objetivos e autonomia. São erros irreparáveis para memória local e para história da formação da sociedade brasileira. Lutar para evitar que tais erros sejam cometidos é a maior representação de resistência da arquitetura moderna no meio social: sobreviver às impermanências da vontade do homem e, assim, legitimar o seu valor e a sua bagagem sociocultural em meio aos nuances e modificações estéticas no tempo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARATTO; Romullo. Conselho de Patrimônio de Ponta Grossa se recusa a tomba casas de Vilanova Artigas e Miguel Juliano. São Paulo: Archdaily Brasil, 2019. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/926061/conselho-de-patrimonio-de-ponta-grossa-se-recusa-a-tomba-casas-de-vilanova-artigas-e-miguel-juliano?ad_source=search&ad_medium=search_result_all. Acesso em 12 de outubro de 2019.

BEZERRA, Ana Luisa Furquim; BRAGA, Gisele Pinna. Artigas e Miguel Juliano: Seis casas modernistas em Ponta Grossa. Curitiba: ArquiMemo – Livros, Arquitetura e Patrimônio, 2018.

CHEMIN, Marcelo. Cidade e turismo: retratos da paisagem urbana de Ponta Grossa, Paraná. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2011.

CORRÊA, Cristiane: Edifícios Escolares: Miguel Juliano – Colégio Oswaldo Cruz. Cotia: Ateliê Editorial, 2002.

FONTAN, Roberto Tourinho. Duas casas de Vilanova Artigas em Ponta Grossa, Pr. In: GNOATO, Luís Salvador; MAGALHÃES, Leandro Henrique (orgs.). Arquitetura moderna em cidades de porte médio, 1940-70. Londrina: UniFil, 2012.

LESSA, Ana Lara Barbosa. Dificuldades de reconhecimento de conjuntos industriais do século XX como patrimônio: um estudo de caso. In: 11º Seminário Nacional DO DOCOMOMO Brasil. Anais... Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12.

MIGLIORINI, Jeanine Mafra. Pilotis e Pans de Verres sob a ótica bourdiana: um estudo sobre a arquitetura modernista no espaço urbano de Ponta Grossa, Pr. Dissertação (Mestrado em Gestão do Território). Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, 2008. 180 p.

OKSMAN, Silvio. Contradições na preservação da arquitetura moderna. Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 227p.

ZEIN, Ruth Verde; DI MARCO, Anita Regina. Paradoxos do valor artístico e a definição de critérios de preservação da arquitetura, inclusive moderna. In: 2º Seminário DOCOMOMO Norte e Nordeste. Anais... Salvador, DOCOMOMO N-NE, 2008. p. 1 – 13.

Espaço público de lazer na cidade contemporânea: suas influências na paisagem urbana e na qualidade de vida da população continental de Florianópolis

Guilherme Costa

Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, Centro, Florianópolis, Brasil,
guilherme.csta@gmail.com

Ana Alice Miranda Duarte

Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, Centro, Florianópolis, Brasil,
anaalice.mduarte@gmail.com

Maria da Graça Agostinho

Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, Centro, Florianópolis, Brasil,
mg.agostinho3@gmail.com

Resumo

O presente trabalho faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento, no qual objetiva-se elaborar uma avaliação dos espaços públicos de lazer na porção continental do município de Florianópolis, Santa Catarina. Trata-se da elaboração de um inventário constituído de um amplo levantamento e mapeamento das praças públicas, produzindo um banco de dados com o cadastramento e avaliação de cada área pública de lazer. Foi adotado um sistema geográfico de informação para a criação de um banco de dados a fim de organizar as informações bem como mapear os espaços públicos de lazer. Propõe-se avaliar a qualidade das condições materiais, da morfologia, bem como, das condições de apropriação social das praças em Florianópolis. Tais condições dos espaços públicos refletem na qualidade de vida e na promoção da saúde das cidades.

PALAVRAS-CHAVE: Qualificação urbana; espaços públicos de lazer; saúde e qualidade de vida.

Abstract

The present work is part of a broad research in development, which aims to elaborate an evaluation of public leisure spaces in the continental portion of Florianópolis, Santa Catarina. It is the preparation of an inventory consisting of a large survey and mapping of public squares, producing a database with the registration and evaluation of each public leisure area. A geographic information system was adopted to create a database to organize information as well as to map public leisure spaces. It is proposed to evaluate the quality of the material conditions, the morphology, as well as the conditions of social appropriation of the squares in Florianópolis. Such conditions of public spaces reflect on the quality of life and health promotion of cities.

KEYWORDS: Urban qualification; public spaces for leisure; health and quality of life.

INTRODUÇÃO

O sistema de espaços públicos constitui-se em uma estrutura fundamental na organização das cidades. As ruas, avenidas, praças, parques, entre outros é o suporte material sobre o qual se apoia a grande duração que assegura a permanência nas cidades e configuram o contexto arquitetônico da vida pública urbana.

A importância do espaço público se dá na medida que as pessoas se conectam com o lugar. Segundo Serpa (2007), é principalmente a história do indivíduo que determina sua relação com os espaços que compõem o seu cotidiano. O lugar transforma e vira história pessoal e coletiva.

Um espaço é uma realidade, ao mesmo tempo, objetiva e subjetiva. Um bairro não é socialmente produzido somente porque seu substrato material (as ruas, as construções) representa a natureza transformada pelo trabalho humano, mas porque cada bairro é, ao mesmo tempo e em última análise, um espaço dotado de significado, um espaço vivido e percebido (SOUZA, 2013).

Segundo Gehl (2015), o arranjo espacial das cidades pode convidar ou repelir pessoas para uma vida pública. Há muitos exemplos de como a renovação de um espaço, ou mesmo a mudança no mobiliário urbano, a arborização, entre outros detalhes, pode convidar as pessoas a desenvolver um padrão de uso do espaço público totalmente novo.

A importância do espaço público se dá na medida que as pessoas se conectam com o lugar. Segundo Serpa (2007), é principalmente a história do indivíduo que determina sua relação com os espaços que compõem o seu cotidiano. O lugar transforma e vira história pessoal e coletiva.

Segundo Lamas (2004, p.102), a praça é um elemento morfológico importante nas cidades ocidentais. Para o autor:

A definição de praça na cidade tradicional implica, como na rua, a estreita relação do vazio (espaços de permanência) com os edifícios, os seus planos marginais e as fachadas. Estas definem os limites da praça e caracterizam-na, organizando o cenário urbano. A praça reúne a ênfase do desenho

urbano como espaço coletivo de significação importante. Este é um dos seus atributos principais e que a distingue dos outros vazios da estrutura das cidades.

A utilização de sistemas geográficos de informação podem ser uma ferramenta importante no mapeamento e cadastramento de áreas nas cidades. Eles servem como suporte no estudo para tornar as análises dos corpos técnicos mais velozes (SOUZA, 2013). Através dessa ferramenta digital de levantamento, mapeamento e avaliação de espaços públicos foi possível identificar, localizar e analisar as praças na área continental de Florianópolis. Inicialmente constatou-se o abandono dos espaços públicos, uma das possíveis causas para a baixa apropriação desses lugares pela população local.

Segundo dados do IBGE 2018, o município de Florianópolis possui uma população estimada para o ano de 2018 de 492.977 pessoas e possui 674,844 km² de área territorial, desta área, aproximadamente, 98% pertence à Ilha de Santa Catarina. A porção continental (Figura 1) possui cerca de 12,1km² de área territorial e uma população de cerca de 100 mil pessoas, segundo a ACIF - Associação Comercial e Industrial de Florianópolis.

Figura 1 – Mapa distrital de Florianópolis.

Fonte: Geoprocessamento Corporativo – Prefeitura Municipal de Florianópolis (2019).

A IMPORTÂNCIA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Praças, calçadas, parques, jardins, ruas e avenidas formam os primeiros

elementos de percepção do lugar, eles que criam a empatia ou antipatia. Quando degradados provocam rejeição imediata, se não são locais bem iluminados ou com trânsito de pessoas passam a sensação de insegurança, se os edifícios vizinhos estiverem degradados, ou formando paredes de isolamento, bem como se estiverem inseridos em locais com ruídos muito altos ou odores desagradáveis os locais passam a ser solitários gerando insegurança, antipatia e é quase nocivo à permanência.

Segundo Alomá (2013) a falta de controle nos espaços públicos implica na acumulação de uma grande quantidade de problemas complexos, enquanto se bem governados suas potencialidades gerarão oportunidades extraordinárias.

A presença de espaços vegetados no meio urbano influencia fortemente no bem-estar do ser humano. O fenômeno das ilhas de calor urbano é causado pelos espaços ocupados por prédios e a falta de vegetação, o que causa a sensação de abafamento às pessoas. Tanscheit (2016) cita que em São Paulo a temperatura pode variar até 13°C entre o centro da cidade e os Jardins, onde a arborização é mais presente.

Áreas arborizadas passam a sensação de segurança. Estudos mostram a importância dessas áreas com estrutura física adequada (bancos, playgrounds, etc.), plantas bem cuidadas e com boa iluminação e boa visibilidade, em comunidades carentes. “Moradores de áreas arborizadas relatam menos medo, menos problemas de convivência, e menos comportamento agressivo” (NICODEMO; PRIMAVESI, 2009).

O urbanista Jonathan F. P. Rose afirma que bairros com mais árvores registram taxas menores de moradores com problemas de saúde mental.

Tecer redes diversas de parques e jardins e restaurar margens dos rios nas cidades reduz custos de infraestrutura e aumenta o bem-estar. Os bairros mais amados pelas pessoas costumam estar em sintonia com a natureza”, destaca. “Cidade após cidade, vi líderes extraordinários fazerem coisas incríveis trabalhando para o bem comum. Precisamos que os valores de nossos prefeitos, conselheiros e planejadores se sobressaiam e que eles estabeleçam o diálogo nacional.

Algumas cidades vêm desenvolvendo planos para criação de mais espaços arborizados. Barcelona a segunda maior cidade da Espanha, que é referência em vários aspectos de planejamento urbano, se viu necessitada a pensar na qualidade de vida da população criando iniciativas para combater a poluição do ar e seus consequentes problemas e ao observar a distribuição de espaços verdes. Barcelona lançou o Plano do Verde e da Biodiversidade 2020 que visa melhorar o patrimônio natural da cidade e aumenta as manchas verdes conectando-as entre si para formar uma infraestrutura ecológica robusta.

Cidades brasileiras também vêm seguindo as mesmas tendências. Campinas trabalha na elaboração do Plano Municipal do Verde (PMV), tal documento definirá os programas para os próximos dez anos na cidade com o objetivo de “assegurar qualidade, quantidade e distribuição de áreas verdes”. Com ideias semelhantes ao Plano de Barcelona, o Plano de Campinas almeja a criação de corredores verdes, indicando locais a serem recuperados e adotando uma linha de conectividade visando a integração das áreas ecológicas.

A cidade de Campinas assim como Belo Horizonte e Londrina foram escolhidas para participação do projeto liderado pelo ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, financiado pelo Ministério Alemão de Meio Ambiente, Conservação da Natureza, Construção e Segurança Nuclear (BMUB). O projeto será implementado no Brasil Índia, Tanzânia visando trabalhar com os governos nacionais para o alinhamento de planos de estratégia e planos de ações nacionais de biodiversidade.

Curitiba já foi considerada a cidade mais verde da América Latina, devido seu Plano de Arborização Pública que consiste em ações preventivas e de manutenção nas milhares de árvores localizadas na cidade. Desde lá, 139 mil árvores foram plantadas, 80% são de espécies nativas e são selecionadas de acordo com o porte, a copa, resistência à pragas, adaptabilidade ao clima, sistema de raízes e presença de flores e frutos (TANSCHKEIT, 2017).

Tanscheit (2017) ainda cita Porto Alegre que em 2006 oficializou o Plano Diretor de Arborização, criando diretrizes para política de plantio, manejo, preservação e expansão de arborização na cidade. O plano tem como objetivo possuir no mínimo 40% de área vegetada nos passeios públicos, mesmo já estando a cidade entre as 15 cidades mais arborizadas do país,

segundo Censo do IBGE.

ESPAÇOS PÚBLICOS E A APROPRIAÇÃO SOCIAL

Ressalta-se que a importância do espaço público que, além das ideias de liberdade e igualdade, a separação do público e do privado, ou mesmo a garantia de acesso livre, não são suficientes para definir o caráter fundamentalmente político do seu significado. Para o mesmo os atributos para o espaço público são aqueles que têm relação com a vida pública e estabelece a presença das pessoas, aonde acontece a sociabilidade em que se exercita a arte da convivência e da cidadania.

A globalização tornou a população mais isolada, ano após anos crescem as taxas de doenças proveniente de saúde mental. Depressão é um dos principais temas de estudo na área da saúde bem como a preocupação dos médicos em relação a população. O convívio em sociedade acabou sendo deixado de lado dando prioridade as vidas vividas virtualmente, sem contato interpessoal.

Estudar praças como espaços da vida pública na cidade representa um duplo desafio, a adoção de conceitos de cidadania e democracia e a promoção de convívio interpessoal e o contato com a natureza. As praças não são apenas espaços físico aberto com árvores, bancos e caminhos, mas também um centro social de integração associado ao tecido urbano. Sua importância refere-se ao valor histórico, bem como a sua participação continua na vida da cidade. Martinez explica a vinculação da praça na vida social, política e cultural das cidades:

A plaza e si, considerada limitada no espaço por seus quatro lados, é a mais bela expressão da vida social jamais alcançada pelo planejamento urbano e pelo gênio arquitetônico do homem. Em comparação, os monumentos gigantescos das culturas antigas são imperfeições grotescas e amorfas [...] Em contraste, a plaza consolida e resolve todas as coisas que são incompatíveis com a razão pura, preserve-as e lhes dará vo e um futuro. A simplicidade de seus espaços é claramente um convite para a liberdade social e moral das pessoas, porém suas linhas, parecidas com as de uma fortaleza, são uma lembrança

definitiva de que a vida e liberdade podem ser vividas somente em um local concreto e limitado, com um propósito bem definido. Se aqueles limites desaparecerem, não restaria nada senão um campo desnudo, no qual a natureza absorveria e destruiria a liberdade essencial da arte e inventividade humanas.

As cidades precisam promover espaços de convívio social, prática de atividades de lazer ao ar livre, ambientes seguros e propícios para atividades saudáveis e de integração social. O ser humano começa a estabelecer relação uns com outros desde os primeiros momentos de vida, não é saudável que essas relações sejam interrompidas por equipamentos eletrônicos e ambientes virtuais. Espaços de integração com a natureza e com pessoas são saudáveis como podemos observar nos estudos citados acima.

Serpa (2007) destaca que hoje, não se fala mais em “curar” as doenças da classe operária, se as preocupações higienistas perduram, elas assumem novas formas, aquelas do bem estar do sentir bem. A visita ao parque urbano representa, atualmente, a possibilidade de respirar ar puro, de caminhar com os pés descalços nas superfícies gramadas, ou simplesmente, de levar as crianças para passear e brincar ao ar livre. Esses espaços de natureza cada vez mais raras representam o antídoto para os ritmos urbanos, o estresse e a poluição. Por isso, os investimentos para implantação de espaços públicos e arborização urbana nas cidades contemporâneas são crescentes.

A CIDADE SAUDÁVEL

A interação entre a saúde e o urbanismo é um tópico bem amplo.

Inúmeras mudanças na sociedade no mundo desenvolvido levaram a novos desafios nas políticas de saúde. Em grande parte, o trabalho sedentário substituiu o trabalho manual do passado, os carros foram se tornando a principal forma de transporte e atividades simples, como subir escadas, são cada vez mais substituídas por escadas rolantes ou elevadores. Se acrescentarmos que grande parte do tempo que passamos em casa é gasto em uma poltrona, passivamente assistindo à TV, criamos um modelo no qual muitos indivíduos não têm a oportunidade natural de exercitar o corpo e gastar energia diariamente. Hábitos alimentares ruins, excesso de alimentação e comidas com gordura saturada também reforçam esse quadro

(GEHL, 2015).

No trecho acima o urbanista Jen Gehl faz um breve relato do modo de vida da sociedade atual, países como Estados Unidos tem a obesidade como uma epidemia, os avanços da tecnologia aumentam na mesma escala que o sedentarismo. Um em cada dez americanos eram obesos na década de 1970. Isto é, o preço da perda da atividade física no dia a dia está relacionado com o aumento dos custos de saúde e uma menor expectativa de vida.

Em face a novos e velhos desafios, um aspecto da política de saúde coletiva é induzir um convite às pessoas a caminharem e pedalar. Algumas cidades como Copenhague e Melbourne implantaram condições para ampliar a caminhabilidade nas áreas urbanas. Essas cidades melhoraram os percursos de pedestres com calçadas mais largas, plantando árvores de sombra, removendo barreiras. O objetivo é tornar os percursos para caminhada mais agradáveis e seguros, simples e descomplicados à qualquer hora do dia ou da noite. A saúde deve vir antes do espaço, que por sua vez, deve vir antes das edificações. (GEHL, 2015)

Mas não basta apenas convidar as pessoas a se movimentar como se fosse possível se movimentar ininterruptamente, é preciso pensar nos locais de parada, aonde se possa sentar, descansar, apreciar o entorno e socializar. Atividades de permanência são peça fundamental para uma cidade viva, para tal é preciso pensar nos espaços públicos de lazer de maneira a serem locais de parada.

Jan Gehl lista quatro pontos fundamentais dos espaços públicos garantindo a qualidade e a permanência das pessoas: o microclima agradável; boa localização; boa visibilidade e um nível de ruído baixo. Como explanado anteriormente o contato com a natureza comprovadamente diminui os níveis de estresse e se torna convidativo a prática de atividades físicas. As praças e parques arborizados proporcionam sombra pela copa das árvores, cuja função é mais ampla à saúde humana, e baixo nível de ruído devido à vegetação.

CADASTRAMENTO DE ÁREAS

O cadastramento de áreas ou espaços específicos dentro dos bairros da cidade possui caráter importante no estudo de políticas públicas e auxílio no planejamento urbano das cidades. O geoprocessamento pode ser de enorme utilidade como coadjuvante do esforço de otimização no emprego de cadastros, pois a informação dos bancos de dados permite agilidade na recuperação de dados, atrelado a experiência profissional na análise dos dados armazenados.

O geoprocessamento e os sistemas Geográficos de Informação (SGIs) não são, propriamente, instrumentos de planejamento, no sentido que um tributo ou um zoneamento o são. Antes, o geoprocessamento e os SGIs constituem um suporte tecnológico para o trabalho em planejamento urbano, com o qual estudos, avaliações de impactos, monitoramento da evolução de fenômenos, simulações e a representação cartográfica de unidades de manejo podem ganhar em agilidade e precisão (SOUZA, 2013, p. 310).

A ausência de dados de cadastramento pode dificultar atividades corriqueiras no planejamento das cidades, atividades simples como abastecimento de dados no sistema SGIs podem acelerar estudos para aplicação de um urbanismo paramétrico, tomada de decisões de benefício a políticas públicas e métodos e estudos de avaliação de sistema de espaços livres na cidade.

CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

A praça, ainda segundo Lynch (1981), é caracterizada como sendo:

Um modelo diferente para um espaço urbano aberto, retirado principalmente das cidades europeias históricas. Os livros sobre concepção das cidades estão repletos de possibilidades desse gênero e por sua vez quase parece que o desing urbano era simplesmente uma questão de concepção de uma praça. A praça pretende ser um centro de atividades no coração de uma área urbana intensiva. Normalmente, é pavimentada, fechada por estruturas de elevada densidade e rodeada por ruas, ou esta em contato com elas. Contém características que pretendem atrair grupos de pessoas e facilitar encontros: fontes, bancos, abrigos e outras coisas semelhantes. Pode, ou não, ter muitas plantas. A "piazza" italiana é o protótipo mais comum. Em algumas cidades

norte-americanas, onde a densidade das pessoas na rua é bastante elevada, esta forma tem sido bem sucedida. Em outros locais, estas praças emprestadas podem ser bastante melancólicas e vazias.

A partir da necessidade de conhecer a realidade referentes aos espaços livres da cidade de Florianópolis e, especialmente, identificação dos espaços públicos de lazer no recorte da área continental do município, foi realizada, inicialmente, um amplo levantamento de dados a partir de revisão bibliográfica; consulta ao geoprocessamento corporativo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, site que identificou alguns espaços públicos de lazer; bem como, foi consultado, no site da Câmara de Vereadores, as leis municipais, especialmente as leis que denominam e criam praças e parques na cidade. Identificou-se na porção continental do município de Florianópolis 37 espaços públicos de lazer, entre praças, parques e bosques. Esse levantamento inicial permitiu não só identificar a quantidade de praças, mas também a sua área, localização e lei de criação, conforme demonstrado na Tabela 1.

NOME	TAMANHO (m²)	BAIRRO
Praça Manoel Felix Cardoso	-	Abraão
Praça dos Navegantes	2.900,00	Balneário Estreito
Praça Senador Renato Ramos da Silva	12.528,00	Balneário Estreito
Praça Anízio da Silveira Machado	2.700,00	Canto
Praça Antonieta de Barros e Felipe Neves	-	Canto
Praça do Canto	-	Canto
Praça Humaitá	-	Canto
Praça Eugênio Melo ou Eugênio Cordeiro	-	Canto
Dutra	1.235,00	Capoeiras
Praça Nagib Jobor	3.289,00	Capoeiras
Praça Osvaldo de Oliveira	315,00	Capoeiras
Praça Patricio Caldeira de Andrade	-	Capoeiras
Praça Paulo Schlemper	-	Capoeiras
Praça A	-	Coqueiros
Praça Manoel David Chaves ou Praia do Meio	11.494,33	Coqueiros
Praça B	-	Coqueiros
Praça Duque de Caxias	1.000,00	Estreito

Praça Alziro Zarur	2.380,00	Estreito
Praça João DeMaria Cavalazzi	875,00	Estreito
Praça Nossa Senhora de Fátima	8.866,00	Estreito
Parque Infantil Itaguaçu	-	Itaguaçu
Praça Calistrato Salles	225,00	Itaguaçu
Praça Conselho Comunitário Sapé	-	Jardim Atlântico
Praça Arlindo Phillipe	-	Jardim Atlântico
Praça Eduardo Dias	-	Jardim Atlântico
Praça João Batista Vieira	3.184,00	Jardim Atlântico
Praça Pe. Marcelo Champaunat	-	Jardim Atlântico
Praça Marcílio Dias	1.850,00	Jardim Atlântico
Praça Monte Cristo	-	Monte Cristo
Praça Guilherme Fortekamp	900,00	Balneário Estreito
Praça Aquiles Paulo de Souza/ Praça Jardim Atlântico	450,00	Jardim Atlântico
Praça Marcelino Vieira Filho	30,00	Canto
Praça Roberto Oliveira	2.994,10	Estreito
Bosque Vereador Pedro Medeiros	10.107,66	Estreito
Praça Cientista Dr. Albert Sabin	-	Coqueiros
Praça Coronel Romariz	-	Balneário Estreito
Praça Pública Professor Ângelo Ribeiro	-	Estreito
Parque Aventura Maria Inês Tournier Rodrigues	34.049,93	Abraão/ Coqueiros

Tabela 1 – Tabela dos espaços públicos de lazer levantados, área continental de Florianópolis

Fonte: Material elaborado pelos autores.

Num segundo momento, foi elaborado um cadastro padrão para aplicação no momento da visita in loco e posterior análise de cada praça identificada e mapeada. Tomando como referência o trabalho sobre representação percentual dos equipamentos existentes em espaços públicos na cidade de Arapiraca-AL, (GOMES et al., 2012), chegou-se ao modelo apresentado na Figura 3:

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER NA ÁREA CONTINENTAL DE FLORIANÓPOLIS.

Data do levantamento: ____ / ____ / ____

Nome do espaço público	
Endereço	
Coordenadas	

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO

Habitabilidade percepção visual

- ☐
- ☐ Alto Padrão (Acima 100k)
- ☐ Médio Padrão (250k a 600k)
- ☐ Médio/ Baixo Padrão (MOMV)
- ☐ Baixo Padrão (Até 1 Salário)

Aspecto visual e manutenção do espaço

- ☐
- ☐ Ótima
- ☐ Bom
- ☐ Regular
- ☐ Ruim
- ☐ Péssima

Topografia do terreno

- ☐
- ☐ Íngreme
- ☐ Plano / Íngreme
- ☐ Muito íngreme

Forma geométrica

- ☐
- ☐ Retangular
- ☐ Circular
- ☐ Triangular
- ☐ Orgânica
- ☐ Outro

Localização Google

Localização
Geoprocessamento

EQUIPAMENTOS EXISTENTES					
EQUIPAMENTO	SIM	NÃO	Quant.	ESTADO	OBSERVAÇÕES
Iluminação					
Bancos					
Equipamento infantil					
Calçades					
Pista corrida/ caminhada					
Lineas					
Sanitários					
Bebedouros					
Estrutura esportiva					
Telefone público					
Banca de Revistas					
Quiosque					
Pessoa com deficiência					
Ponto de Taxi					
Ponto de ônibus					
Estacionamento					
Espace Espetáculos					
Espace infantil cercado					
Estruturas idosos					
Piça inauguração					
Obras de Arte Pública					
Espelho d'água					
Espace Pet					
Espace para eventos					
Pavimentação					
Piso-ponto tátil					
Segurança Pública					
Câmeras de segurança					
Biciclerano					
Quadras Esportivas					

VEGETAÇÃO E PAISAGISMO				
TIPO	SIM	NÃO	Quant.	ESPÉCIE
Árvore de grande porte				
Árvore de médio porte				
Árvore de pequeno porte				
Árvores frutíferas				
Espécies Exóticas				
Estratos Arbustivos				
Gramado				
Jardins (flores)/ herbáceas				

Grande-Porte: 0,90m
Médio-Porte: 0,60m
Pequeno-Porte: 0,30m

Figura 3 – Cadastro padrão: espaços públicos de lazer na área Continental de Florianópolis.

Fonte: Material elaborado pelos autores.

Avaliação de situação das áreas públicas de lazer, tamanho, qualidade da infraestrutura, investimentos públicos, bem como caracterização dos espaços ou mesmo a relação entre a quantidade de pessoas e áreas verdes podem ser analisadas com base nos dados apresentados para a área continental, podendo esse ser um modelo facilmente aplicado em outras localidades. A fim de verificar e tipificar a morfologia dos espaços, bem como sua localização, o resultado das primeiras visitas in loco foi testar a pertinência do cadastro. Tendo em vista a necessidade de encontrar o tamanho de algumas áreas, utilizou-se o programa de banco de dados e análise de georreferenciamento QGIS 2.18.18. Configura-se um mapa (Figura 4) com a seguinte formatação inicial, onde as demarcações em verde são as praças analisadas e a tabela com os dados do cadastro padrão (Tabela 1) sistematizado em banco de dados.

Figura 4 – Modelo do resultado da sistematização das informações das praças levantadas.

Fonte: Material elaborado pelos autores.

Um dos exemplos que pode ser destacado ao longo das pesquisas em campo é a Praça Nossa Senhora de Fátima, mesmo sendo uma praça inserida na malha urbana da região continental de Florianópolis, o relevo e a localização da praça, atrelada à uma quantidade significativa de árvores de médio porte, apresentam um local de permanência nos padrões citados anteriormente. O espaço urbano de lazer ainda conta com a infraestrutura para atividades ao ar livre e a prática de esportes.

Figura 7 – Praça Nossa Senhora de Fátima – Rua Fúlvio Aducci, Estreito, Florianópolis/SC.

Fonte: Acervo dos autores.

Figura 8 - Praça Nossa Senhora de Fátima – Rua Fúlvio Aducci, Estreito, Florianópolis/SC.

Fonte: Acervo dos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi constatado a ausência de pesquisas e dados relativos a qualidade dos espaços públicos de lazer no município de Florianópolis. Desta forma, verificou-se a importância da pesquisa, a fim de nortear as decisões de gestão e planejamento urbano, no que tange a relação de utilização e conservação dos espaços públicos, bem como a qualidade de vida e apropriação das áreas públicas de lazer pela população.

Não foram identificados sistemas de cadastramento de banco de dados atualizados referentes aos espaços públicos nos órgãos públicos. Alguns dos dados encontrados eram incompletos, tais como, tamanhos de praças e a lei de criação de alguns espaços públicos.

Na verificação in loco, aplicando o cadastro (Figura 3), foi identificado que algumas praças possuem nomes diferentes dos que constam nos registros. Em uma análise mais completa quanto ao local, algumas praças não estão configuradas como tal, constituem-se em espaços vazios, sem manutenção,

investimento ou qualquer tipo de apropriação pelas pessoas no seu entorno imediato.

O cadastramento e atualização desse banco de dados se faz necessário para que estudos sejam realizados e para que seja dada a devida atenção a esses lugares de vida pública, com segurança e qualidade.

REFERÊNCIAS

ALOMÁ, Patricia Rodríguez. O espaço público, esse protagonista da cidade. 2013. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/01-162164/o-espaco-publico-esse-protagonista-da-cidade>>. Acesso em: 30 maio 2019.

GEHL, Jan. Cidade para pessoas. 3. ed. São Paulo: Editora Perspectiva S.a., 2015. 262 p.

GOMES, Marcos Antônio Silvestre et al. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA CIDADE DE ARAPIRACA-AL-BRASIL. Ateliê Geográfico: Revista Eletrônica, Goiânia - Go, v. 4, n. 6, p.137-157, dez. 2012. Disponível em: Acesso em: 25 maio 2018.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados: Florianópolis. 2018. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sc/florianopolis.html?>>. Acesso em: 07 abr. 2019.

LAMAS, José Manuel Rossano Garcia. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. 3. ed. Lisboa: Orgal impressores-porto, 2004. 590 p.

LYNCH, Kevin. A boa forma da cidade. Lisboa: Edições 70, 1981. 446 p.

NICODEMO, Maria Luiza Franceschi; PRIMAVESI, Odo. Por que manter árvores na área urbana? 2009. Disponível em: <http://www.hympar.ufscar.br/arquivos/EMBRAPA_Documentos89.pdf>. Acesso em: 30 maio 2019.

SERPA, Angelo. O espaço público na cidade contemporânea. 2. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2007. 205 p.

SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a Cidade: Uma Introdução Crítica ao Planejamento e à Gestão Urbanos. 9. ed. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil Ltda, 2013. 558 p.

TANSCHKEIT, Paula. Barcelona planeja uma transformação verde para tratar problemas climáticos. 2017. Disponível em: <<http://thecityfixbrasil.com/2017/10/30/barcelona-planeja-uma-transformacao-verde-para-tratar-problemas-climaticos/>>. Acesso em: 30 maio 2019.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO PARQUE ECOLÓGICO E VICENCIAL DO RIACHO FUNDO I

Erica Galvão Borges

UNIPLAN, Brasília-DF, Brasil, ericagalvao007@gmail.com

Nathália Louise Macêdo Leal

UNIPLAN, Brasília-DF, Brasil, arq.nathalya.leal@gmail.com

Resumo

O presente artigo é resultado da monografia realizada no âmbito acadêmico. Trata do cenário do parque ecológico e vivencial do Riacho Fundo I, criado em 1997, no Distrito Federal. Tem por objetivo a preservação de seu ecossistema biológico e assegurar qualidade dos recursos hídricos disponíveis. A área encontra-se sobre gestão do IBRAM - Instituto Brasília Ambiental, porém, atualmente é pouco provida de infraestrutura necessária para os usuários. O objetivo geral deste artigo é fornecer diretrizes de projeto arquitetônico e urbanístico para o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – com base na fundamentação teórica realizada. O objetivo geral é fundamentado nos seguintes objetivos específicos: levantamento histórico e conceituação teórica, apontando a importância dos conceitos tratados e buscando estratégias de intervenção; análise dos casos Parque da Juventude, Parque Urbano do Setor “O”, e Parque Urbano Kaukari; análise do contexto urbano existente. Cada um dos objetivos se desdobra em uma sessão deste artigo. A primeira sessão trata do contexto histórico dos parques no Brasil e do cenário da criação do Parque do Riacho Fundo. Esta etapa se utiliza da pesquisa bibliográfica basicamente. A segunda sessão trata da análise de casos similares ao Parque em Estudo. Esta etapa resulta na criação de um quadro de análise comparativa dos casos com o estabelecimento de critérios objetivos de análise. A terceira etapa trata dos estudos relativos ao contexto urbano do Parque do Riacho Fundo. Esta etapa tem como objetivo a produção dos mapas de uso do solo, de gabarito de altura, de topografia, de equipamentos urbanos, de fluxo e hierarquia viária, de bioclimatismo, além do levantamento fotográfico. Como resultado, será apresentada uma tabela-resumo com as diretrizes projetuais desenvolvidas em cada sessão deste artigo, por meio da análise SWOT para identificar as potencialidades e limitações da região, que fornecerão fundamentação para o projeto do TCC de Arquitetura e Urbanismo.

PALAVRAS-CHAVE: revitalização ambiental; intervenção urbana; sustentabilidade.

Abstract

This article is the result of the monograph held in the academic field. It deals with the scenery of the Riacho Fundo I ecological and living park, created in 1997 in the Federal District. Its objective is to preserve its biological ecosystem and ensure the quality of available water resources. The area is under management of IBRAM - Brasília Environmental Institute, but currently has little infrastructure needed for users. The general objective of this paper is to provide architectural and urbanistic design

guidelines for the Course Conclusion Work - TCC - based on the theoretical foundation. The general objective is based on the following specific objectives: historical survey and theoretical conceptualization, pointing out the importance of the concepts treated and seeking intervention strategies; case analysis Youth Park, "O" Sector Urban Park, and Kaukari Urban Park; analysis of the existing urban context. Each of the objectives unfolds in one section of this article. The first session deals with the historical context of parks in Brazil and the scenario of the creation of Riacho Fundo Park. This step uses bibliographic research basically. The second session deals with the analysis of cases similar to the Park under study. This step results in the creation of a comparative case analysis framework with the establishment of objective analysis criteria. The third stage deals with studies related to the urban context of the Riacho Fundo Park. This stage aims to produce land use maps, height maps, topography, urban equipment, flow and road hierarchy, bioclimatism, and photographic survey. As a result, a summary table will be presented with the design guidelines developed in each section of this article, through SWOT analysis to identify the potentialities and limitations of the region, which will provide rationale for the TCC Architecture and Urbanism project.

KEYWORDS: environmental revitalization; urban intervention; sustainability.

INTRODUÇÃO

O parque ecológico Riacho Fundo apresenta potencialidades para ser um espaço preservado e mediador da sustentabilidade, adequado para o uso da população e para a relação interpessoal. Assim, a proposta deste trabalho busca promover o convívio social com infraestrutura necessária, trazer qualidade de vida e se integrar a cidade, como um elemento importante na paisagem. Dessa forma, com a proposta de intervenção do parque apoiada nas estratégias de sustentabilidade, este espaço terá mais positividade na região em que se encontra, insegura e subutilizada.

A problemática está voltada para a falta de infraestrutura ao qual o parque se encontra que faz com que o local seja ocioso e inseguro para a população que o utiliza. A infraestrutura é limitada, pois falta estacionamento e iluminação, a segurança é precária, há entulho e lixo a céu aberto, cercas quebradas, e pouca manutenção das áreas comuns (pista de corrida, vegetação, bebedouros, acessibilidade, quadras de voleibol de areia, parquinho e etc.). No entanto, apesar dos problemas observados, os moradores fazem a utilização do parque durante o dia, mesmo expostos a possíveis riscos à segurança pública.

Com a base na situação observada, tem-se a seguinte questão: de que forma uma intervenção urbana pode melhorar a qualidade física e visual do espaço, integrando-se os critérios econômicos, afetivos e sociais dessa população?

Com base em todas as variáveis de análise dessa monografia, a resposta para a problemática deverá vir como diagnóstico a fim de proporcionar diretrizes para a elaboração do projeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico da área.

A intervenção tem por objetivo que o parque apresente uso e seja um local de preservação ambiental sem os problemas atuais que são: degradação, falta de áreas de lazer, ociosidade e insegurança por estarem abandonadas e sem infraestrutura. A proposta deste artigo é uma estratégia para requalificar e revitalizar a área do parque a fim de recuperar o uso da comunidade. Busca-se a transformação de um espaço degradado a um espaço acessível e usufruído pela população.

O objetivo geral deste projeto de pesquisa é desenvolver subsídios teóricos para o desenvolvimento da proposta de intervenção destinada às pessoas e à natureza, de modo que o parque seja preservado e usufruído pela população da melhor forma. Assim inicialmente será necessário compreender os parques urbanos, analisar o conflito do uso e preservação ambiental deles e as leis que protegem esses espaços. Além de estudar as relações afetivas e as formas de recreação da população local. Posteriormente, realizar estudos de casos que apresentem revitalizações em parques urbanos, que sirvam como norteadores de estratégias projetuais. Em seguida, realizar estudos urbanos para avaliar a realidade do sítio, incluindo aspectos, sociais e ambientais. Realizando também o organograma, o fluxograma e o programa de necessidades da intervenção. Por fim, elaborar a diretrizes de intervenção urbana no parque, reconhecendo as prioridades dessa população, como forma de solucionar a problemática pesquisada.

ESPAÇOS LIVRES E ÁREAS VERDES

Os espaços livres públicos são formados pelos sistemas viários, as vias de acesso, estacionamentos, parques urbanos e as praças. Eles são de uso comum, mas podem ser privados. São espaços que devem ser apropriados pela população, segundo Fernandes (2012), não são apenas vazios entre as construções, mas sim espaços multifuncionais, como ponto de encontro e lazer da sociedade e como regularizador do microclima. Dessa forma, essa sessão trata da importância dos parques integrados à estrutura urbana.

Os parques urbanos tendem a assumir um papel relevante no contexto econômico, social e bioclimático, atenuando o desconforto cotidiano dos cidadãos e proporcionando-lhes alternativas de lazer e recreação (BALOTTA, 2006). O foco da arquitetura paisagística deve ser o de visualizar os parques urbanos a partir da perspectiva de integração, isto é, contemplando a estética e a sua função, melhorando a aparência de um lugar para os usuários. (CORONA, 2007).

Datado do século XIX, quando Frederick Law Olmsted apresentou os primeiros parques urbanos de grande escala para este país (EUA), esses espaços verdes proporcionaram alívio da intensidade urbana dos moradores e reuniram pessoas entre divisões sociais, econômicas e raciais (CITYPARKSALIANCE, 2017).

Para Magalhães (2003, p.31) “um dos benefícios são os atributos estéticos dos parques, com ressalva a importância da vegetação, eles desempenham funções ligadas à satisfação sensorial e estética, como a diversificação da paisagem, o embelezamento da cidade”. A vegetação dos parques urbanos é, de fato, um contraste à diversidade de construções que caracterizam os centros urbanos com pouco espaço para a vegetação.

Os parques urbanos agregam aspectos que o tipificam com tal: lazer, área verde e diversão. No entanto, a grave especulação imobiliária do setor privado tende a criar oposição à criação de parques urbanos.

A proteção do meio natural é responsabilidade que cabe a todos e é importante visar não somente o crescimento econômico, mas o desenvolvimento sustentável. À vista disso, toma-se como base, um documento que apresenta as recomendações para o cumprimento da sustentabilidade: a Carta da Terra. Dessa forma, as diretrizes de intervenção para a proposta final deste trabalho serão fundamentadas nessas recomendações.

As soluções de integração do espaço urbano baseiam-se nas memórias de Lerner (2011, pg 85), o qual explica que se deve olhar para cidade e pensar nas pessoas que ali habitam. Assim, a população, com seus hábitos, demonstra uma forma de projetar com critérios de participantes, traçam caminhos de ratos demonstrando suas necessidades quanto ao que será proposto com os fluxos.

Seguindo fatores para que o espaço atenda a todos, inclusive às pessoas com deficiência (PCD), deve-se corrigir a acessibilidade conforme a norma NBR 9050, nos espaços de convivências, nas rampas e nas calçadas. De acordo com Lerner (2005), essa estratégia é uma forma de movimentar os espaços urbanos dia e noite, embasando algumas soluções e pensamentos para melhoria da economia local. Esse fator diminui a criminalidade, pois passa a ser observado e cuidado pela população.

Busca-se proporcionar conforto de acordo com a norma NBR 15220, de modo a evitar ilhas de calor. Adequar as edificações e espaços de convivência com ventilação e iluminação natural, mesclando a vegetação nativa a soluções de conforto hidrotérmico.

Por fim as diretrizes de projeto interligam soluções de sustentabilidade com diretrizes de desenvolvimento sustentável. Todos esses aspectos estarão voltados à análise SWOT e Carta da terra, que resultar nas estratégias e diretrizes projetuais.

ESTUDOS DE REPERTÓRIO

Os estudos de repertório pretendem verificar a intervenção urbana de três casos semelhantes ao parque do Riacho Fundo, a fim de, compreender suas funções, organizações, usos, materiais e técnicas empregadas na intervenção.

O primeiro caso é o Parque da Juventude, que se localiza em São Paulo e trata-se de um espaço cultural, recreativo e esportivo. O Parque da Juventude Dom Paulo Evaristo Arns é um complexo cultural, recreativo e esportivo. Sofreu uma intervenção urbana finalizada em 2007, com a terceira e última fase. O Parque da Juventude foi implantado no antigo Complexo Penitenciário do Carandiru, local historicamente marcado por violação aos direitos humanos, degradação urbana e violência.

O Parque é composto de três grandes áreas. A primeira é a Área Esportiva, possuem quadras poliesportivas, espaços para prática de skate, patins e pistas de Cooper. A segunda é a área central, com função recreativa e contemplativa, com trilhas, caminhos ajardinados e passarelas que

cortam o parque. A terceira área trata-se da área Institucional, tem função cultural, onde estão localizadas as escolas técnicas, que oferecem cursos profissionalizantes em várias áreas como; enfermagem, informática, música, canto. Na mesma área está a Biblioteca de São Paulo. A figura 1 mostra um dos ambientes do parque onde a estrutura do Carandiru se integra sendo elemento da intervenção.

Figura 1: Espaço de convivência do parque.

Fonte: Archdaily, 2019.

Essa construção do parque cultural no local do antigo Carandiru foi considerada um ato simbólico do Estado porque tirou do local o histórico de violência. O parque se trata de um importante exemplo de intervenção e que aponta diretrizes para o projeto de pesquisa, como a inserção de equipamentos e mobiliários e a reutilização da estrutura existente.

O segundo caso de estudo é o Parque Urbano do Setor “O”, se localiza na Ceilândia, no Distrito Federal. A Ceilândia possui apenas este parque urbano como área delimitada. Porém, trata-se de área ocupada irregularmente. O parque era uma área sem urbanização e infraestrutura. A área oferecia riscos à comunidade, era um local ocioso, usado para despejo irregular de lixo. Em 2018 recebeu urbanização e foi entregue à comunidade.

A área é arborizada, e parte da vegetação existente foram os próprios moradores que plantaram, com a intenção de preservação ambiental. Esse fato mostra o processo participativo da comunidade na intervenção do parque, e o quão ele é importante para comunidade, bem como a importância dessas áreas para o bem-estar comunitário. O Parque conta com espaços de convivência, quadras poliesportivas e areia, parquinho, academia,

ciclovias, pista de Cooper. Todo o parque é cercado e possui acessibilidade e mobilidade.

O terceiro caso de estudo é o Parque Urbano Kaukari, se localiza em Copiapó, no Chile. Parque urbano construído em 2014 tem 60000.0 m² de área. A área se tratava de um vazio no leito do rio da cidade, com a urbanização foi sofrendo degradação ambiental.

A margem de rio foi transformada em um parque urbano linear (Figura 2) com presença da vegetação e equipamentos esportivos, culturais e sendo também um espaço cívico. O parque é dividido em momentos de acordo com a localização, ao norte um conjunto de passeios geométricos retos e entrelaçados, ao sul, passeios orgânicos e ondulantes. Na parte que fica próxima ao centro da cidade, ficam os ambientes urbanos e cívicos. Próximo ao estádio da cidade se concentram as áreas de recreação e esporte.

Figura 2: Implantação do parque.

Fonte: Plataforma Urbana, 2019.

TABELA DE ANÁLISE DOS CASOS

	Caso 01 - Parque da Juventude	Caso 02 - Parque Seter "O"	Caso 03 - Parque urbano de <u>Capiatã</u>
Descrição/ Localização	É um complexo cultural, recreativo e esportivo localizado na Zona Norte, Bairro de Santana do município de São Paulo, Brasil.	É um parque recreativo localizado em Cuiabá, Setor O (Brasil).	Parque urbano na cidade de <u>Capiatã</u> , no Chile.
Tipo	Público/fechado	Público/fechado	Aberto/público
Área	240 mil m ²	11,50 hectares	60000,0 m ²
Classificação da área/ Vegetação, Conforto	Uma área com vegetação e infraestrutura. Possui conforto ambiental, acústico e visual.	Uma área com vegetação e infraestrutura. Possui conforto ambiental, acústico e visual.	Uma área com vegetação e infraestrutura. Possui conforto ambiental, acústico e visual.
População	112.613 habitantes.	90 mil habitantes	173.952 habitantes.
Mobilidade urbana/ Equipamento urbano	Possui mobilidade e acessibilidade urbana e equipamentos que atendem.	Possui mobilidade e acessibilidade urbana e equipamentos que atendem.	Possui mobilidade e acessibilidade urbana e equipamentos que atendem.
<u>Localidade</u>	Local de histórico triste.	Local de grande importância por ser o único parque da RLA.	Local importante por ser de preservação ambiental APP.
Marcos visuais na paisagem urbana.	Tomou-se um marco, pois daí vista à uma área que tinha outra função.	Tomou-se um marco, pois estava degradado sendo um elemento de poluição ambiental e visual.	Tomou-se um marco porque trouxe vida a uma área degradada por poluição ambiental e visual que necessitava ser preservada.
Soluções adotadas	Infraestrutura, mobiliário, equipamentos públicos, compensações ambientais e materiais sustentáveis.	Infraestrutura, mobiliário, equipamentos públicos, compensações ambientais e materiais sustentáveis.	Infraestrutura, mobiliário, equipamentos públicos, compensações ambientais e materiais sustentáveis.

Tabela 1: Critérios de Análise. Fonte: Elaboração própria.

ESTUDOS URBANOS

Os estudos urbanos possuem a função de apresentar a realidade da área estudada, foi feito com visitas no local, com o auxílio de mapas urbanos da região e do relatório fotográfico.

Figura 3: Mapa de uso do solo.

Fonte: Elaboração própria.

A predominância é de uso residencial seguido de institucional, igrejas, escolas e hospitais. Apresenta uso misto e comercial, com atividades que atendem e geram a economia da região. Dentro do parque existem algumas edificações que são do próprio parque e ocupações irregulares por moradias unifamiliares.

Por meio da análise do uso do solo (Figura 3) é possível entender o tipo de população e a necessidade de espaços de contemplação, convívio e lazer, que se enquadre no contexto urbano residencial. As residências que contornam o parque têm potencialidades para o uso misto e comercial, o que pode contribuir na economia da quadra com comércios do cotidiano e integração ao uso do parque.

Fonte: Elaboração própria.

O mapa de equipamentos e mobiliários (Figura 4) identifica equipamentos instalados no meio público. A região possui infraestrutura urbana, e bens públicos ou privados destinados a prestação de serviços necessários para o funcionamento da cidade. A área em questão possui equipamentos públicos próximos, como creches, escolas, posto de saúde, igrejas, bancos, delegacias. Possui bicicletários, iluminação pública, lixeiras, pontos de ônibus, placas de sinalização e semáforos.

Figura 5: Mapa de Gabarito de Altura.

Fonte: Elaboração própria.

O mapa de gabarito de altura (Figura 5) evidencia a altura máxima da região estudada, a existência de uma sintonia entre as edificações e se essas alturas não impedem a ventilação e iluminação natural no terreno proposto para o projeto. Na região de estudo, as edificações são de 1 a 5 pavimentos, conforme o Mapa de Gabarito de Altura a seguir. Nota-se, portanto, que as barreiras para o fluxo de ventos e da insolação não são significativas, devido às edificações serem, em sua maioria, de um pavimento.

Figura 6: Mapa de Fluxo e Hierarquia do Sistema Viário.

Fonte: Elaboração própria.

O parque está voltado para uma via arterial de 60 km/h, com duas caixas de via de sentido único, que dá o acesso a vários locais dentro da RA e liga com a BR 042 EPNB que liga a outras regiões. Essa via leva ao Plano Piloto e à Taguatinga, os maiores polos de emprego e serviços do DF. Possui, faixa de pedestres e lombadas, para a redução de velocidade. A região possui calçadas e estacionamentos públicos, porém não tem ciclovias inseridas em área apropriada (Figura 6).

O mapa bioclimático (Figura 7) indica as áreas de concentração de vegetação, os portes e espécies, áreas de vegetação rasteira e áreas permeáveis. Assim, ajudará a relacionar a setorização, direcionar o projeto, indicar pontos cardeais, o clima da região apresentando e locais onde poderão ser instalados determinados equipamentos. A área de estudo, tem variação de vegetação, e boa quantidade de áreas com forração de solo. O gabarito de altura e a quantidade de massa vegetativa, contribui para o aproveitamento da ventilação e iluminação natural nas edificações.

Figura 7: Mapa Bioclimático.

Fonte: Elaboração própria.

Conforme o site WBRASÍLIA (2018), o clima de Brasília é tropical com estação seca com temperaturas médias mensais superiores a 18 °C e precipitação média de 1.540 milímetros anuais, concentrados entre os meses de outubro e abril, ocorrendo sob a forma de chuva e, algumas vezes, de granizo. Durante a estação seca (maio a setembro), os níveis de umidade relativa do ar caem bastante, ficando muitas vezes abaixo de 30%. Na área em questão o vento predominante é o Vento Leste, no entanto, a influência, tanto deste vento e sofre poucas alterações de velocidade e direção devido à configuração urbana. Essa predominância será utilizada como fator determinante na distribuição dos equipamentos, a fim de priorizar o conforto com climatização natural.

Já do ponto de vista do conforto acústico, a variação em decibéis com uso do solo foi realizada em vários pontos do parque, áreas residenciais, comerciais e hierarquia de via. Diante disso, uma tabela de cores dividindo o nível de intensidade de ruído (db) (Figura 8). Como diretriz projetual, as áreas mais ruidosas ficarão mais próximas às áreas já ruidosas.

Figura 8: Mapa de Ruídos.

Fonte: Elaboração própria.

A maior parte dos materiais são edificações, asfalto e barro com isso, tende a ter uma temperatura radiante. Por se tratar de área urbanizada a temperatura média de 22°C aumenta e a umidade relativa reduz. Considerando os materiais e a temperatura local, temos como diretriz de projeto a correta implantação e o plantio de espécies nativas como compensação ambiental. Temos também, o uso de materiais sustentáveis e a inserção de jardins como paisagismo, pensando nas áreas ruidosas e nos tipos de materiais sem aumentar a temperatura.

O Terreno tem formato irregular com aproximadamente 530 hectares e com diferenças de cota de 50m de inclinação. Tem como limites um terreno ao norte, e como formas de acesso uma entrada voltada para uma via local. A imagem abaixo mostra as curvas de nível de 5 em 5 metros. O mapa do terreno (Figura 9) evidencia as características físicas do terreno como inclinação e formato, deve ser analisado os desenhos de planta e corte, evidenciar possibilidades de ocupação e movimentação de terra.

Figura 9: Mapa de topografia.

Fonte: Elaboração própria.

O relatório fotográfico (Figura 10) foi feito através de visitas e elaborado com estratégia para mostrar os problemas e potencialidades. O parque está situado em uma excelente localização, às margens da via EPNB, uma importante via de acesso do DF. E o acesso ao parque é feito por uma via secundária e local do Riacho Fundo. O relatório e a visita mostraram a falta de equipamentos e a má conservação da infraestrutura existente. O descarte irregular de lixo é visível no parque, poluindo o meio ambiente e a paisagem urbana.

Figura 10: Relatório Fotográfico.

Fonte: Elaboração própria.

Por fim, imagens creditadas com formas de compreender e embasar a necessidade de preservar a localidade, junto ao estudo urbano utilizando de onde foi definido com pontos positivos e negativos da área, sendo complementado como diretrizes na análise SWOT, fundamentadas na Carta da Terra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O parque é um local de grande relevância para a comunidade e para o meio ambiente, os estudos apontaram que ele apresenta muitos problemas que geram transtornos para a natureza e usuários.

ANÁLISE SWOT – CARTA DA TERRA				
	PONTOS POSITIVOS	COMO MELHORAR	PONTOS NEGATIVOS	COMO CORRIGIR
HIERARQUIA DAS VIAS	Acesso por via local.	Estacionamento público interno.	Só possui um acesso.	Corrigir acessibilidade conforme NBR 9050.
	Transporte público de fácil acesso.	Revitalizar calçadas internas e conectar com as calçadas. externas existentes.	Inexistência de faixa de pedestre.	Investir em calçadas, ciclovias, bicicletários e transporte público.
	Calçadas e pista de caminhada/ bicicletas na parte interna e entorno.	Aluguel de bicicletas e patinetes, melhoras as pistas internas.	Inacessibilidade nas calçadas	
	Calçadas compartilhadas entre pedestres e ciclovias.	Propor integração de transportes com pontos de bicicletário e patinetes	Calçadas quebradas	
USO DO SOLO	Parque ecológico.	Trazer o conhecimento	Ocupações irregulares por moradias unifamiliares de Quilombolas	Trazer o conceito sociológico da cultura local (capoeira)
	Áreas comerciais e residenciais no entorno.	Complementar atividades do entorno com área comercial dentro do parque como: foodtruck, quiosques fixos, espaços para feiras para pequenos comerciantes locais.		
	Baixa declividade em parte do terreno.	Barreiras de contenção de águas pluviais.	Quantidade de águas pluviais recebe da via coletora devido ao declive acentuado de parte do terreno.	Propor nivelamentos internos, taludes, jardins de chuva.
	Facilidade de reabastecimento dos aquíferos.	Devolver a água limpa.	Rede de águas pluviais insuficiente	Melhorar a qualidade da água que volta ao solo.
	Mostra a real necessidade do parque	Adequar a paisagem, organizar espaço para espécie rara como ponto focal e inserir outras espécies próximo para aliciar-se ao crescimento	Voltados a problemática existente	Áreas públicas de qualidade Fortalecer a afetividade Ponto focal de espécie Educação ambiental sobre aquíferos.

GABARITO DE ALTURA	Edificações de 1 a 5 pavimentos			
	Possui construções teres para administração e museu	Revitalização das áreas existentes		Adequar o uso e Criar interface com o urbano
	Ventilação e iluminação natural	Melhorar conforme carta solar		Corrigir conforme NBR 15220
	Gabarito de altura	Diminuir ilhas de calor		
	Vegetação nativa	Acrescentar outras vegetações nativa Espaços contemplativos	Arvores novas, em locais desfavorecidos, falta de sombreamento	Relocar e sombrear
	Possui paradas de ônibus próximo, terminal rodoviário, posto de saúde e comercio			
	Edificações existentes divididas em blocos, 1 administrativo e museu educativo Com banheiros	Revitalizar sem destruir o que e existente. Trazer iluminação	Não possui iluminação nas pistas de caminhada	Lâmpadas de led, Placas fotovoltaicas como fonte alternativa de energia voltadas a economia com dispositivos economizadores
	Bancos	Propor marcenaria para agregar a economia, fazendo o próprio mobiliário de paletes.	Poucos bancos tendo os existentes quebrados, lixeiras.	Propor manutenção própria e local Propor a grandes empresar o descarte desse material.
		Incluir parada de ônibus na via que liga ao instituto mental	Não possui	Gerar gentileza urbana

Tabela 02 - Análise SWOT.

Fonte: Elaboração própria.

A intervenção irá trazer mais qualidade de vida e preservação ambiental, fazendo que a área possa servir com dignidade à população do Riacho Fundo

e demais visitante. A preservação dos recursos naturais garante diversos benefícios, como a diminuição da poluição, das ilhas de calor, garantia dos confortos térmicos e visuais. O uso de uma área pela comunidade garante vida e controle visual, diminuindo os problemas que a ociosidade e falta de infraestrutura causam, assim a intervenção se faz necessária como resposta aos problemas apresentados neste artigo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALFONSIN, B.M. Direito à cidade sustentável na nova ordem jurídico-urbanística brasileira: emergência, internacionalização e efetividade em uma perspectiva multicultural. In: Antonio Carlos Wolkmer; José Rubens Morato Leite. (orgs.). Os novos direitos no Brasil: natureza e perspectivas, uma visão básica das novas conflituosidades jurídicas. 1ªEd. São Paulo: Saraiva 2012.

BRASIL. Constituição Federal. Artigo 182, caput. Disponível em: < https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_182_.asp >. Acesso em 30 de Março de 2019.

BRASIL. Estatuto da Cidade. Lei nº10. 257, de 10 de Julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal estabelecem diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm >. Acesso em 30 de Março de 2019.

CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO. Código Florestal Brasileiro Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm >. Acesso em: 25/02/2019.

CAROLINA, Ana M. Figueira dos Santos. A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO PARA O LAZER EM UMA CIDADE. Artigo, Universidade do Vale do Paraíba, 2008. Disponível em <www.inicepg.univap.br>. Acesso em: 25/02/2019.

COSTA, Josué. Meio Ambiente. Site Disponível em <<https://www.jornalcontabil.com.br/inss-redes-sociais-sao-utilizadas-para-revisar-auxilio-doenca/>>. Acesso em 10 de Abril de 2019.

CAROLINA, Ana. Parque urbano setor o. Site Disponível em <<https://www.facebook.com/ParqueRecreativoDoSetorO/>>. Acesso em 10 de Abril de 2019.

CORREA, Roberto Lobato. O Espaço Urbano. São Paulo: 1989.

FERNANDA, Coelho. Conceito de Sustentabilidade. Site Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/prod/2013nahead/aop_prod0312.pdf>. Acesso em 15 de Março de 2019.

GOMES, Luis. Saúde e bem-estar. Site Disponível em:<<https://www.saudebemestar.com>>. Acesso em 04 de Fevereiro de 2019.

HANNES, EVY. ESPAÇOS ABERTOS E ESPAÇOS LIVRES: UM ESTUDO DE TIPOLOGIAS. São Paulo. Site Disponível em <<http://revistas.usp.br>>. Acesso em 25 de Fevereiro de 2019.

HENRIQUE, Henrique. Conceito de parque ecológico. Site Disponível em: <<https://www.enemvirtual.com.br/entendendo-os-mapas/>>. Acesso em 04 de Fevereiro de 2019.

LIMA, Jonas. Parques. Site Disponível em <<https://jonashenriquelima.wordpress.com/2012/08/07/parques-urbanos-uma-definicao-indefinida/>>. Acesso em 18 de Fevereiro de 2019.

LOBATO, Luis. Parques urbanos. Site Disponível em <http://www.unimar.br/feat/assent_humano4/parques.htm>. Acesso em Acesso em 18 de Fevereiro de 2019.

LONDE, Patrícia Ribeiro. ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS: RELAÇÕES ENTRE MEIO AMBIENTE, FUNÇÃO SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, 2014. Disponível em: < <http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/24035>>. Acesso em: 25/02/2019.

LUIZ, José. Parque da juventude. Site Disponível em <www.archdaily.com.br/br/880975/parque-da-juventude-paisagismo-como-ressignificador-espacial>. Acesso em 10 de Abril de 2019.

LERNER, Jaime. O Urbanista. Fundamentos do Paisagismo – Curitiba, 2011

LERNER, Jaime. Acupuntura urbana. Fundamentos do Paisagismo – Curitiba, 2005

NASCIMENTO, João. Parques urbanos. Disponível em:<<https://www.infoescola.com/meio-ambiente/parques-urbanos/>>. Acesso em 18 de Fevereiro de 2019.

MARCELO, Augusto. Conceito de intervenção urbana, site Disponível em <www.intervencaourbana.org/>

Acesso em 15 de Março de 2019.

MARQUES, Lilian. Sustentabilidade urbana. Site Disponível em <<https://www.tccmonografiaseartigos.com.br/pesquisa-bibliografica-metodologia>>. Acesso em 18 de Fevereiro de 2019.

MELO, Adalto. Importância de parques na cidade. Site Disponível em<<https://seer.ufrgs.br>>. Acesso em 15 de Março de 2019.

SANTOS, Juliana. Parque ecológico. Site Disponível em<<http://www.revistas.usp.br>>. Acesso em 15 de Março de 2019.

WATERMAN, TIM & WALL, Ed. Fundamentos do Paisagismo - Paisagismo Urbano. Bookman, 2012.

CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM E MOBILIDADE URBANA EM CAMPINAS - GOIÂNIA

Gabriela Vieira Vilela

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Goiás, Brasil, gabsvvilela@gmail.com

Erika Cristine Kneib

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Goiás, Brasil, erikacristine@gmail.com

Resumo

Cada vez mais os centros urbanos sofrem constantes transformações, seja pela construção de novos edifícios, pelo aumento de pessoas e veículos nas ruas, pela escassez de vegetação ou por tantos outros fatores. Com isso, a paisagem urbana também passa por alterações, favorecendo ou não uma vida urbana agradável e sustentável. Como forma de garantir deslocamentos seguros, melhoria na saúde e até mesmo minimizar a desigualdade social, um bom desenho urbano reduz a dependência de automóveis e proporciona uma maior organização de vias e bairros, assim como paisagens urbanas mais legíveis e agradáveis. Neste contexto, o presente trabalho objetiva caracterizar a paisagem urbana e sua relação com a mobilidade no setor Campinas, em Goiânia, buscando identificar como sua composição pode influenciar negativamente ou positivamente os deslocamentos urbanos e por consequência aspectos econômicos sociais e ambientais. Para tanto, utilizou-se uma metodologia de diagnóstico e análise com base nas metodologias empregadas na elaboração de planos diretores, que busca a realização de i) levantamentos técnicos, através de visitas a campo, fotografias, base de dados oficiais, mapeamento da área e etnografia urbana; e ii) levantamentos comunitários, por meio de entrevistas. Esses levantamentos foram divididos em 3 eixos: histórico, socioeconômico + ambiental e mobilidade. Posteriormente, o bairro foi dividido em 4 áreas, buscando uma melhor caracterização de cada uma, devido a suas especificidades e elementos de relevância. Se, por um lado, observam-se elementos que compõem uma paisagem tradicional, histórica e bem desenvolvida do ponto de vista comercial, por outro, no que se refere à mobilidade, a paisagem urbana é tumultuada e confusa, devido, na maior parte dos casos, à falta de sinalização e organização dos espaços públicos. Por fim, é possível concluir que o diagnóstico elaborado, assim como as análises realizadas são potenciais subsídios para o planejamento urbano, para a elaboração de planos de bairro, ou mesmo para o desenvolvimento de políticas públicas para melhoria do setor.

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem urbana; Mobilidade; Setor Campinas.

Abstract

Urban centers are increasingly experiencing constant transformations, whether due to the construction of new buildings, the increase of people and vehicles on the streets, the lack of vegetation or many other factors. Thereby, the urban landscape also experiences changes, fomenting or not a pleasant and sustainable urban life. As a way of ensuring

safe travel, improve health and even minimize social inequality, good urban design reduces car dependency and provides better organization of roads and neighborhoods, as well as more legible and pleasant urban landscapes. In this context, the present work aims to characterize the urban landscape and its relationship with mobility in the Campinas District, in Goiânia, seeking to identify how its composition can negatively or positively influence urban displacements and, consequently, social and environmental economic aspects. Therefore, a methodology of diagnosis and analysis was used based on the methodologies used in the elaboration of master plans, which seeks to perform i) technical surveys, through field visits, photographs, official database, the mapping of the area and urban ethnography; and ii) community surveys through interviews. These surveys were divided into 3 axes: historical, socioeconomic and environmental and mobility. Subsequently, the neighborhood was divided into 4 areas, seeking a better characterization of each, due to its specificities and relevant elements. If, on the one hand, elements that make up a traditional, historical and commercially well-developed landscape are observed, on the other, as regards mobility, the urban landscape is tumultuous and confusing, due in most cases, the lack of signs and organization of public spaces. Finally, it is possible to conclude that the diagnosis made, as well as the analyzes achieved, are potential subsidies for urban planning, for the elaboration of neighborhood plans, or even for the development of public policies to improve the sector.

KEYWORDS: Urban Landscape; Mobility; Campinas District.

INTRODUÇÃO

O Setor Campinas é um bairro da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Fundado no século XIX, o bairro, precedente à cidade, contribuiu para a construção da nova capital. Por muitos anos, Campinas era semelhante às típicas cidades do interior do Brasil, com baixo movimento de pessoas, comércios pequenos e atividades agropecuárias (GODINHO, 2018).

Devido a uma série de fatores, especialmente devido à construção da capital, o setor sofreu diversas transformações que aceleraram seu desenvolvimento, o que influenciou na construção de novos edifícios, como hotéis e postos de gasolina, além da ampliação e diversificação dos comércios (GODINHO, 2018).

Com o tempo, esses comércios se consolidaram em todo o bairro, criando uma conformação de shopping center aberto, característica que persiste até os dias de hoje (GODINHO, 2018). Devido ao vínculo histórico e religioso, à intensa atividade comercial, à grande movimentação de pessoas, veículos e mercadorias, além de outros fatores que serão abordados neste trabalho, a paisagem urbana do bairro é bastante singular, quando comparada a outros

bairros da cidade.

A paisagem urbana é um aspecto inerente à rotina de vida das cidades, que, muitas vezes, não é observada e efetivamente analisada. Sua composição pode influenciar positivamente ou negativamente a experiência de um lugar, de um bairro ou de uma cidade. Dentre os múltiplos elementos que formam a paisagem, a mobilidade urbana é um item de grande relevância, devido a sua influência no desenvolvimento das cidades (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015).

Através do diagnóstico da paisagem urbana de Campinas, neste trabalho, será possível verificar como a mobilidade urbana intervém na paisagem do setor e, assim, propiciar o desenvolvimento de estratégias que podem favorecer a melhoria do bairro, tanto em quesitos da mobilidade como da paisagem urbana, interferindo diretamente na qualidade de vida das pessoas. Além disso, o diagnóstico elaborado, assim como as análises realizadas, são potenciais subsídios para o planejamento urbano, para a elaboração de planos de bairro, ou mesmo para o desenvolvimento de políticas públicas para melhoria do setor.

Assim sendo, o objetivo deste estudo é caracterizar a paisagem urbana e sua relação com a mobilidade no Setor Campinas, buscando identificar como sua composição pode influenciar negativamente ou positivamente os deslocamentos urbanos e, por consequência, os aspectos econômicos, sociais e ambientais.

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado um procedimento metodológico de diagnóstico e análise empregados na elaboração de planos diretores e planos de mobilidade urbana, como abordado pelo Ministério das Cidades (2015) e WRI (2018), a partir do qual a área deve ser caracterizada através de levantamentos técnicos e comunitário. Neste trabalho, para o levantamento técnico, utiliza-se base de dados oficiais e mapeamento da área, complementado pela metodologia etnográfica; e para os levantamentos comunitários, são coletadas informações por meio de entrevistas.

A metodologia etnográfica, utilizada na realização de levantamentos técnicos, consiste em “técnicas e procedimentos de coleta de dados associados à prática do trabalho de campo” (Paiva, 2017, p. 129), cuja principal ferramenta

é a observação que “impõe ao pesquisador um deslocamento de sua própria cultura para se situar no interior do fenômeno por ele observado, por meio de sua participação efetiva nas formas de sociabilidade as quais a realidade investigada lhe apresenta” (ECKERT e ROCHA, 2008, p. 1).

As entrevistas, aplicadas na realização do levantamento comunitário, constituem em “técnicas de levantamentos de dados primários e dão grande importância verbal de informantes” (Freitas; Prodanov, 2013, p. 105), cujo objetivo é obter informações de um entrevistado a respeito de um determinado assunto ou problema (FREITAS; PRODANOV, 2013). Portanto, foram realizadas entrevistas presenciais com os usuários do bairro, buscando compreender como são os deslocamentos realizados no bairro, assim como a visão dos entrevistados a respeito do setor.

Dessa forma, o trabalho foi dividido em quatro etapas:

1º etapa - Identificação dos dados necessários para o desenvolvimento do trabalho, a partir de uma pesquisa sobre aspectos gerais e relevantes do bairro;

2º etapa - Após identificação os dados indispensáveis para o desenvolvimento do trabalho, os levantamentos foram divididos em dois tipos: *diagnóstico técnico* e *diagnóstico comunitário*. Esses levantamentos buscaram coletar informações a respeito da mobilidade e paisagem do bairro.

Diagnóstico técnico: dados obtidos mediante aplicação da metodologia etnográfica, base de dados oficiais e mapeamento da área. Esses dados foram divididos em três eixos: Eixo Histórico, Eixo Socioeconômico e Ambiental e Eixo Mobilidade.

Diagnóstico comunitário: dados obtidos por meio de entrevistas presenciais.

3º etapa - Espacialização dos dados e informações coletadas, proporcionando uma ampla visualização e análise das informações.

4º etapa - Divisão do bairro em quatro áreas, com o objetivo de caracterizar cada área, devido a suas especificidades e elementos de relevância.

Como principais resultados alcançados pela pesquisa observa-se que, por

um lado, há elementos que compõem uma paisagem tradicional, histórica e bem desenvolvida do ponto de vista comercial, por outro, no que se refere à mobilidade, a paisagem urbana é tumultuada e confusa, devido, na maior parte dos casos, à falta de sinalização e organização dos espaços públicos, sendo um empecilho no usufruto melhor do espaço urbano.

REFERENCIAL TEÓRICO

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se referenciais teóricos que abordassem a conceituação de paisagem urbana, assim como quais elementos podem influenciar em sua composição, verificando a importância da mobilidade urbana na formação das paisagens urbanas dos bairros e cidades. Além disso, analisou-se, também, a influência do desenho de vias na paisagem e mobilidade urbana, assim como na vida dos usuários, e como articular todos esses elementos para compor uma paisagem urbana clara e coesa.

Compondo os cenários diários da vida nas cidades, a paisagem urbana é constituída pela combinação de vários elementos, sejam eles estacionários ou móveis, visíveis ou não. Edifícios, pessoas, espaços vazios, arborização, veículos, são alguns dos diversos componentes dessa paisagem (BANDEIRA et al., 2013). Devido às diversas apropriações que ocorrem diariamente em uma cidade, seja pelo trânsito de veículos e pessoas, novas construções de edifícios e até mesmo as mudanças climáticas que ocorrem, a paisagem urbana sofre transformações constantemente.

A mobilidade urbana, por sua vez, é um dos elementos que compõem a paisagem urbana. Responsável pelo desenvolvimento de uma cidade, é através da mobilidade que pessoas e produtos se deslocam em um município, permite que trabalhadores desempenhem suas atividades, estudantes consigam comparecer às instituições, pacientes e médicos possam chegar em hospitais, dentre tantas outras atividades exercidas por toda população diariamente (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015).

Em décadas anteriores, os pedestres eram os protagonistas das fotografias de ruas e avenidas, eles se deslocavam livremente e sem impedimentos em

todas as direções, e os veículos, como alguns carros e carruagens, eram personagens secundários (GEHL, 2015).

Com o decorrer do tempo, as ruas deixaram de ser pontos de integração e comunicação e se tornaram apenas espaços de deslocamento, marginalizando pedestres e ciclistas, dando lugar a veículos motorizados individuais. Essa troca de cenários, deu lugar a uma série adversidades as pessoas, como mortes no trânsito, prejuízos econômicos, problemas de saúde, entre muitos outros (GDCl, 2015).

Muitas dessas adversidades são relacionadas ao desenho de vias e, por isso, um desenho que priorize pedestres, ciclistas e transporte público, contribui para a melhoria da qualidade do ar, estimula a realização de pequenas atividades físicas diárias, reduz a poluição sonora e garante que mais pessoas possam ter acesso a comércio e serviços, podendo resultar na redução de problemas de saúde, promover deslocamentos sustentáveis e garantir uma maior igualdade social (GDCl, 2015).

Além de impactar na qualidade dos deslocamentos urbanos, o desenho de vias intervém, também, na paisagem urbana do local. O bom desenho favorece uma paisagem urbana clara, coesa e organizada, que atrai pessoas a permanecerem no ambiente, estimula atividades de lazer e possibilita um maior acesso a informações, comércio, serviços e instituições (GEHL, 2015).

Entretanto, o desenho urbano, sozinho, não consegue melhorar um bairro ou uma cidade. Ele é um dos meios necessários para se conseguir uma melhor qualidade de vida, mas é necessário que uma série de fatores também estejam em concordância para que se tenha resultados ainda melhores (WRI, 2018). Os principais fatores destacados por WRI (2018) são:

- A utilização de densidades adequadas que juntamente com o uso misto do solo garante uma maior otimização do solo e maior eficiência da infraestrutura, assim como traz vitalidade urbana para a região;
- A implantação de infraestruturas que favoreçam a circulação de pedestres e ciclistas, que assegura que os transportes sejam ativos e, para garantir percursos agradáveis, é preciso que existam centralidades e fachadas ativas, com diversidade de comércio e serviços;

- Aliado a esses elementos, a gestão do uso do automóvel, como restrições de áreas de estacionamento, é um ponto importante para que os meios de transporte sustentáveis sejam realmente priorizados;
- A infraestrutura verde e espaços públicos, além serem ambientes acessíveis e agradáveis ao convívio, melhoram a qualidade do ar e a drenagem urbana;
- Uma maior diversidade de renda, juntamente com todos os elementos destacados, é possível garantir uma maior justiça social, favorecendo um maior acesso a cidade por todos e uma melhor qualidade de vida.

Portanto, a mobilidade urbana é um elemento de grande importância na composição da paisagem urbana e que interfere diretamente na percepção do espaço pelos usuários de um determinado local. Por exemplo, um bairro em que não existe sinalização vertical e horizontal, a arborização é escassa, possui muitos veículos parados e transitando constantemente, grande movimentação de pessoas, cria uma paisagem urbana confusa, bagunçada e, por algumas pessoas, o local pode ser considerado como desagradável (GEHL, 2015). Já um bairro em que possui uma boa arborização, calçadas largas que comportam o fluxo de pedestres, sinalização clara e objetiva, forma uma paisagem clara e organizada, podendo ser considerada, por algumas pessoas, como agradável (GEHL, 2015).

A partir do estudo dos referenciais teóricos, é possível compreender a necessidade de uma análise ampla dos diversos elementos que compõem a paisagem urbana, que vão desde aspectos de uso do solo até da mobilidade urbana. Dessa forma, a realização do diagnóstico, por meio do levantamento de informações socioeconômicas, ambientais, da mobilidade e da percepção dos usuários, auxiliará na caracterização da paisagem do Setor Campinas.

INTRODUÇÃO AO DIAGNÓSTICO

A realização do diagnóstico é fundamental para a compreensão da percepção da paisagem urbana, além de possibilitar a identificação das necessidades dos usuários, verificando quais os problemas e potencialidades da área.

Buscando identificar as características do Setor Campinas, além de diagnosticar as atuais condições do setor nos aspectos relacionados com a mobilidade e assim verificar a relação entre a mobilidade e a paisagem, a etapa do diagnóstico foi dividida em duas partes, conforme mencionado na descrição da Metodologia: Diagnóstico Técnico e Diagnóstico Comunitário.

O Diagnóstico Técnico estuda aspectos físicos da bairro e, para isso, foi dividido em 3 escalas: Escala Macro, Escala Meso e Escala Micro, conforme define a Embarq Brasil (2015). A Escala Macro, analisa a inserção do bairro na cidade de Goiânia e na Região Metropolitana, definida no trabalho como “Cidade”. Já a Escala Meso, analisa o setor como um todo, que, por sua vez, foi dividido em três eixos:

- Eixo Histórico: Compreensão dos aspectos de formação de Campinas;
- Eixo Socioeconômico e Ambiental: Busca o entendimento do diálogo entre áreas verdes e livres versus área edificada, assim como a análise das divisões de comércio, entre outros aspectos do bairro;
- Eixo Mobilidade: Análises detalhadas relativas aos deslocamentos realizados pelo setor, de acordo com cada modal.

Na Escala Micro, o bairro foi dividido em 4 áreas distintas, para que fosse possível realizar uma melhor caracterização da paisagem do bairro, assim como identificar os problemas e potencialidades de cada área.

No Diagnóstico Comunitário, foram realizadas entrevistas para entender melhor a relação das pessoas / usuários com Campinas e assim verificar qual a percepção da paisagem do bairro.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

CIDADE - Escala Macro

O Setor Campinas localiza-se na região administrativa central da cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, possui população de 20975, segundo o IBGE - censo de 2010 (IBGE, 2010). De acordo com Paula, Correa e Pinto (2005, p. 6), o setor é “um importante pólo de atacado e varejo no comércio de

tecidos, óticas, aluguel de roupas finas e diversidade comercial e que pode ser caracterizado com um subcentro popular, pois é direcionado à atender uma parcela da sociedade goianiense, as classes populares”.

Figura 01: Mapa de bairros adjacentes e acessos ao Setor Campinas.

Fonte: Autoras.

A partir da análise do Mapa de bairros adjacentes e acessos ao Setor Campinas (Figura 01), pode-se observar que o bairro possui posicionamento geográfico privilegiado por se localizar próximo aos setores centrais da cidade, como Setor Central, Setor Oeste e Setor Aeroporto. Em toda sua extensão, vias de grande importância são a principal forma de conexão entre Campinas, bairros e municípios vizinhos.

Através dos resultados da aplicação da etnografia urbana em conjunto com a análise dos mapas e dos levantamentos realizados, pode-se observar que as vias de maior destaque são (Figura 1):

- Av. Anhangüera, que diferencia-se das demais por possuir o sistema BRT, conhecido como Eixo Anhangüera, que corta toda a cidade de Goiânia e faz ligação intermunicipal;
- Av. 24 de Outubro, via de maior destaque e importância do bairro por seus comércios e serviços;
- Av. Castelo Branco, que possui bastante movimentação na maior parte dos

dias da semana, faz conexão entre o bairro e a região administrativa sul de Goiânia, além de receber um grande fluxo de transporte de carga;

- Rua Jaraguá, principal via de conexão entre o bairro e a região administrativa sudeste de Goiânia.

As técnicas de análise supracitadas permitem identificar ainda:

- Que na porção oeste e norte de Campinas, os bairros adjacentes, em sua maioria, são menores em extensão, os usos são predominantemente residenciais, possuem menores densidades e uma vizinhança mais calma, semelhante às características da porção norte do Setor Campinas.
- Já nos bairros das regiões ao sul e leste, os usos do solo são mais diversificados, variando entre usos comerciais, residenciais e mistos. Além disso, esses bairros possuem maior adensamento e maior movimentação de pessoas e veículos, fazendo com que as quadras próximas a Av. Castelo Branco e Av. Anhanguera acompanhem essa caracterização, se contrastando da região norte de Campinas.

Portanto, evidencia-se que o bairro é bem localizado na cidade de Goiânia, possui acessos facilitados, em razão da existência de importantes vias. Além disso, o bairro acompanha as características de seus bairros adjacentes, seja pela conformação mais residencial, presente nas regiões oeste e norte de Campinas, ou pela conformação de usos mistos e maior adensamento, presente nas regiões ao sul e leste do setor.

EIXO HISTÓRICO - Escala Meso

Campinas foi fundada aproximadamente no ano de 1810. Começou com um pequeno povoado e uma pequena capela, que posteriormente deu lugar a Igreja Matriz de Campinas, referência para Goiânia e região. Por muitos anos a região não se desenvolveu significativamente, mas com a chegada de líderes religiosos, conhecidos como Padres Redentoristas e também Irmãs Franciscanas, uma série de inovações foram trazidas por eles, como o primeiro telefone do Estado, primeira usina hidrelétrica, entre outros. Essas inovações, além da ampliação da linha de ferro próxima a região, favoreceu um maior desenvolvimento comercial e populacional, contribuindo para a elevação do povoado à categoria de vila em 1907 e, em 1914, a categoria de

cidade (GODINHO, 2018).

Com a mudança da capital do estado de Goiás para terras próximas a Campinas, onde atualmente é a cidade de Goiânia, Campinas, então cidade e atual bairro, sofreu diversas transformações devido às construções da capital: novos edifícios foram construídos para atender a demanda dos visitantes e trabalhadores, novas vias foram abertas, além da mão de obra e materiais, possibilitando que o bairro se desenvolvesse economicamente e que houvesse um maior adensamento (GODINHO, 2018).

Alguns edifícios e áreas públicas que participaram do desenvolvimento do Setor Campinas permanecem no bairro até os dias atuais, como: a Praça Joaquim Lúcio, juntamente com o coreto; o Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter, antiga residência dos Padres Redentoristas; Praça Matriz de Campinas, local em que foram construídas as primeiras capelas e igrejas do setor; o Colégio Santa Clara, primeiro colégio para meninas do setor; e a Biblioteca Cora Coralina, antigo Palace Hotel (GODINHO, 2018), identificados na Figura 02.

Mediante a análise da etnografia urbana, evidenciou-se que esses edifícios e áreas públicas apesar de terem perdurado durante os anos, não são identificados como pontos históricos pela maior parte da população. Alguns edifícios e áreas públicas não estão bem preservados e não existe nenhuma forma de identificação desses locais, ou seja, esses marcos acabam desaparecendo na paisagem tumultuada do setor.

EIXO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL - Escala Meso

A partir da análise do mapa do Setor Campinas (Figura 02), gerado através de estudos da etnografia urbana e dados da Prefeitura de Goiânia e Google Maps, nota-se que o bairro é formado predominantemente por comércios situados na porção centro-sul do bairro. As quadras com características residenciais localizam-se na porção norte e à margem do Córrego Cascavel e, em algumas quadras pontuais espalhadas pelo bairro, encontram-se escolas, hospitais e/ou instituições religiosas.

Mediante o estudo da etnografia urbana, nota-se que o bairro dispõe de variadas tipologias de comércio, que vão desde pequeno até mesmo grande

porte. Grande parte dessas tipologias se aglomeram em uma mesma área, o que contribui para a composição de uma paisagem urbana semelhante, ou seja, em locais em que comércio têxtil é predominante, por exemplo, é comum observar expositores de tecido nas calçadas. Nas áreas em que existem comércios de departamento, denominados neste trabalho como “comércios âncoras”, a paisagem urbana é formada, principalmente, por eletrodomésticos e móveis distribuídos pelas calçadas e poluição visual e sonora causada por anúncios.

Figura 02: Mapa de aglomerações de comércio e pontos de interesse do Setor Campinas.

Fonte: Autoras.

A partir da análise do Mapa de aglomerações de comércio e pontos de interesse do Setor Campinas (Figura 02), ao todo, foram identificados 9 tipos de aglomerações: comércio de móveis e eletrodomésticos; comércio têxtil e de aviamentos; atacados e artigos para festas; variedades e camelódromo; agropecuários; vestuários, noivas e acessórios; calçados e couro; som e eletrônicos; e comércios âncoras. Algumas quadras possuem comércios e serviços muito variados, não encaixando em nenhuma categoria previamente definida, sendo denominados como “Comércio Misto”.

Percebe-se, por meio da utilização da metodologia da etnografia urbana, que cada comércio possui suas especificidades e características, influenciando na formação de paisagens urbanas próprias. Entretanto, a maior parte dos comércios possui uma característica em comum: a utilização da calçada como uma extensão da loja. Em todo o bairro, é possível encontrar móveis, manequins, produtos estocados, tecidos e outros, todos posicionados nas calçadas atrapalhando o tráfego de pedestres.

A maior parte dos edifícios inseridos em uma quadra, sejam eles comerciais, residenciais ou institucionais, ocupam mais de 70% da área total desta, o que contribui para a formação um bairro muito denso e que propicia a formação de ilhas de calor.

Mediante a metodologia da etnografia urbana, nota-se que a ausência de uma arborização adequada, áreas verdes e/ou áreas livres bem distribuídas, principalmente na região comercial, intensificam o desconforto térmico, sonoro e visual, problema relatado por muitos entrevistados.

Assim, verifica-se que a paisagem do setor é dividida em duas porções principais: a porção residencial e a porção comercial, cada uma com suas características e particularidades. A forte presença do comércio e a grande quantidade de pontos de interesse atraem diversas pessoas diariamente, que, associado a escassez de áreas verdes e arborização urbana, cria locais muito quentes e áridos, fazendo com que o bairro seja utilizado principalmente para realização de atividades relacionadas a comércios e serviços e não para lazer e permanência.

EIXO MOBILIDADE - Escala Meso

Neste eixo, foram analisados diversos aspectos da mobilidade dentro do setor, através de informações existentes no Plano Diretor de 2007 (Goiânia, 2007), site e aplicativos da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC, 2019), Prefeitura de Goiânia e Google Maps.

Nestas análises, buscou-se compreender quais os modos utilizados nos deslocamentos do bairro, quantos deslocamentos são realizados diariamente, qual o local de origem dessas viagens, quais as infraestruturas existentes e qual a demanda de cada modo. A partir do levantamento desses dados, foi possível identificar as características da mobilidade urbana do Setor Campinas e sua influência na paisagem do bairro.

Quando se trata de mobilidade urbana, conhecer o número de deslocamentos em uma área é fundamental. Assim, neste trabalho, para se estimar o número de viagens no bairro, foi utilizada uma metodologia proposta por Kneib (2010). A metodologia consiste na análise em quatro etapas:

- 1) Geração de viagens: baseada em taxas fixas determinadas de acordo com os usos das quadras do bairro e suas metragens quadradas;
- 2) Distribuição de viagens: determina qual o local de origem das viagens, obtidas através de entrevistas;
- 3) Divisão modal, que estipula a quantidade de viagens diárias realizadas por cada meio de transporte, com base na quantidade de viagens totais realizadas diariamente e porcentagens definidas pela ANTP;
- 4) Alocação, que estipula quais vias são mais utilizadas para se chegar a Campinas, através de análises de dados do Google Maps.

Através dos cálculos de geração de viagens, com base em dados e informações de Kneib (2010), e a divisão modal determinada pela ANTP (2014), observou-se que as áreas de intenso comércio geram aproximadamente 380 mil viagens diárias, das quais cerca de 100 mil são de automóveis e 136 mil de pedestres (Figura 03).

Figura 03: Diagramas ilustrativos da quantidade de viagens diárias e a divisão modal.

Fonte: Autoras.

Na etapa de distribuição de viagens, observa-se que, dentre os entrevistados, a maior parte das viagens origina-se da Região Administrativa Central de Goiânia, região em que o próprio setor se localiza. A segunda região de maior origem de viagens é a Região Sul, seguida de municípios vizinhos, como Aparecida de Goiânia e Trindade (Figura 04).

Figura 04: Diagrama ilustrativo da distribuição de viagens.

Fonte: Autoras.

A alocação, última etapa da metodologia (Kneib, 2010), foi determinada mediante dados fornecidos pelo Google Maps, que possibilitou verificar que as regiões de trânsito intenso são as regiões sul do bairro, onde localiza-se a maior parte dos comércios do bairro, e que as avenidas 24 de Outubro, Anhanguera, Castelo Branco e Rua Jaraguá, são as vias mais utilizadas e com trânsito mais intenso na maior parte dos dias da semana (Figura 05 e Figura 06).

Figura 05 (À esquerda): Mapa de trânsito típico em dias da semana. Fonte: Autoras. Figura 06 (À direita): Mapa de trânsito típico aos sábados. Fonte: Autoras.

Através do estudo da etnografia urbana, percebe-se que devido à falta de infraestrutura e um design de vias adequado, é comum encontrar o transporte coletivo e individual disputando espaço nas vias, veículos estacionados, pedestres e ciclistas desviando de obstáculos constantemente, o que resulta em situações caóticas. Mesmo com tantos problemas e dificuldades, a circulação de pedestres e veículos é grande na maior parte dos dias da semana, seja pelo comércio, ou pelas escolas e instituições religiosas.

Para os pedestres, a partir do estudo da etnografia urbana, nota-se a ausência de sinalização apropriada (Figura 08), tanto vertical como horizontal; a falta de um passeio livre e desobstruído (Figura 07); a inexistência de uma padronização de pisos nas calçadas, assim como a descontinuidade de pisos táteis; a insuficiência arbórea e não existência de mobiliário urbano específico.

co, fazendo com que caminhar em Campinas seja uma atividade desconfortável, quente e árida, impedindo até mesmo que seja possível usufruir melhor do espaço urbano.

Figura 07 (À esquerda): Fotografia da Av. 24 de Outubro. Fonte: Autoras. Figura 08 (À direita):

Fotografia da Av. Anhanguera, próximo ao Terminal da Bíblia. Fonte: Autoras.

Sobre os ciclistas, a partir das análises proporcionadas pela etnografia urbana, é possível concluir que, mesmo com nenhuma infraestrutura, estes se arriscam deslocar no setor. Campinas, assim como em toda Goiânia, não possui infraestrutura adequada para ciclistas, como sinalização, mobiliário e integração entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. Percebe-se que as vias cicláveis existentes, assim como estações de compartilhamento, localizam-se principalmente no Setor Central e Setor Oeste, um pouco distantes do Setor Campinas, o que dificulta o acesso de ciclistas por meio dessas vias.

Com cerca de 23 linhas de ônibus, com oferta de até 600 ônibus diariamente em algumas vias, diversos pontos de ônibus e um terminal de ônibus, o Terminal Praça A (RMTC, 2019), o bairro é bem abastecido por transporte público. Contudo, assim como nos outros modais, a deficiência em infraestrutura, como inexistência de abrigos de ônibus e corredores preferenciais e/ou exclusivos, com exceção do Eixo Anhanguera, traz insegurança, falta de conforto e diminuição da fluidez do tráfego, prejudicando os usuários deste modal.

Através da etnografia urbana, nota-se que o tráfego de veículos motorizados

individuais é bastante intenso no bairro, especialmente nas áreas de comércio, fazendo com que a presença de carros, principalmente, seja um fator muito marcante na paisagem do setor. A disputa por vagas de estacionamento é algo recorrente e relatado pela maior parte dos usuários tanto em noticiários como nas entrevistas realizadas pelas autoras. Entretanto, mesmo que fossem disponibilizadas vagas públicas em todas as vias, não seria possível suprir a demanda existente.

Os veículos de carga, segundo resultados da aplicação da etnografia urbana, circulam constantemente pelo bairro, devido aos comércios atacadistas localizados entre a Rua José Hermano e Senador Moraes e, também, aos demais comércios. Esses veículos muitas vezes por falta de fiscalização param em filas duplas e estacionam de maneira incorreta, causando retenção de fluxo e prejudicando o deslocamento de pedestres e veículos.

Logo, é possível concluir que Campinas, no quesito mobilidade, possui uma paisagem urbana confusa e desordenada, devido principalmente a ausência de infraestruturas, priorizando o deslocamento de veículos motorizados individuais, marginalizando e colocando em risco pedestres e ciclistas.

CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO POR ÁREAS - Escala Micro

Campinas é um bairro bastante extenso, com muitas características e peculiaridades. A metodologia de análise de um bairro ou cidade por áreas ou zonas, é utilizada em diversas situações, entre elas no desenvolvimento de planos diretores, e pode ter como objetivos prevenir o espraiamento urbano, elaborar normas ou leis que atendam os interesses e necessidades de uma determinada áreas, garantir que investimentos públicos sejam eficientes, entre diversos outros (JICA, 2007).

Através dos levantamentos realizados e buscando uma síntese completa e bem estruturada, identificou-se a existência de 4 áreas em todo setor que possuem elementos que compõem uma paisagem semelhante, ou seja, cada área possui características que fazem com que essa área se diferencie das outras dentro do mesmo setor.

Portanto, as quatro áreas foram identificadas como: Área A, Área B, Área C e Área D, separadas de acordo com as particularidades de cada espaço (Figura 09 e 10). Essa divisão do bairro em áreas permitiu uma melhor análise e identificação dos problemas e potencialidades, auxiliando na caracterização da paisagem do setor.

A Área A é composta principalmente por residências, possui baixo movimento de veículos e pessoas. A Área B caracteriza-se por ter usos mistos do solo, possui movimento de veículos e pessoas significativo. A Área C é a área do comércio intenso, com muito movimento de veículos e pessoas. A Área D possui comércios maiores mais voltados a empresas, com movimento significativo de pessoas e veículos.

Os resultados obtidos a partir da aplicação da etnografia urbana, do mapeamento e análise dos mapas e visita in loco foram estruturados no quadro seguinte (Quadro 1):

Quadro 1: Resumo das características, problemas e potencialidades do Setor Campinas. Fonte: Autoras.

Área A		
Características	Problemas	Potencialidades
<ul style="list-style-type: none"> - Predominantemente residencial; - Relativamente bem arborizada, mas mal distribuída; - Baixa manutenção de áreas verdes públicas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Precária infraestrutura para pedestres; - Ausência de infraestrutura nos pontos de ônibus; - Algumas quadras não são atendidas pelos pontos de ônibus existentes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Existência de duas praças centrais; - Existência de uma quadra de esportes pública; - Córrego Cascavel como um potencial parque linear; - Baixo tráfego de veículos, propiciando o incentivo de transportes ativos (pedestres e ciclistas). - Av. Leste Oeste como possível corredor exclusivo de transporte público e ciclovia que conecte com o Terminal Praça A, conforme Plano Diretor.
Área B		
Características	Problemas	Potencialidades
<ul style="list-style-type: none"> - Região que concentra a maior parte de edifícios; - Região de usos mistos (uso comercial, residencial e institucional); - Grande quantidade de pontos de interesse, como a Praça da Matriz, Igreja Matriz, Gustav Ritter, Colégio Santa Clara e Ginásio de Esportes de Campinas; - Comércio caracterizado principalmente pela presença de grandes lojas, denominadas "âncora", como Riachuelo, Marisa e por comércios de vestuários, noivas e acessórios. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arborização geral da área insuficiente; - Grande quantidade de veículos em trânsito e parados; - Calçadas não comportam a demanda; - Calçadas com faixa de passeio obstruída por vendedores ambulantes e mercadorias; - Algumas vias possuem conformação antiga, sendo estreitas e com calçadas pequenas (vias próximas ao Córrego Cascavel). 	<ul style="list-style-type: none"> - Grande circulação de pessoas; - Grande concentração de comércios; - Região bem abastecida em pontos de interesse; - Grande quantidade de pontos de ônibus; - Muitos estacionamentos privados; - Edifícios de relevância histórica; - Traçado tombado; - Córrego Cascavel como um potencial parque linear.
Área C		
Características	Problemas	Potencialidades

<ul style="list-style-type: none"> - Região mais conhecida e utilizada de todo o setor; - Região com grande concentração de comércio têxtil, aviamentos, atacados e festas; - Região dos camelódromos; - Área com intenso fluxo de veículos e pessoas constantemente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Algumas vias possuem conformação antiga, sendo estreitas e com calçadas pequenas (vias próximas ao Córrego Cascavel); - Exposição de produtos nas calçadas, em toda região; - Pouca arborização, em toda região; - Poucas áreas verdes e livres; - Na região do comércio de atacado e festas, presença de muitos veículos de carga; - Muitos veículos estacionados em ambos lados da via, em toda região; - Fluxo intenso de veículos na maior parte dos dias da semana, principalmente das 8h às 18h. 	<ul style="list-style-type: none"> - Região bem abastecida em pontos de ônibus; - Terminal da Praça A; - Região que concentra a maior variedade de comércios e serviços; - Região é cortada por importantes vias, como Av. Anhanguera; Av. 24 de Outubro que ligam Campinas com os demais bairros de Goiânia; - Praça Joaquim Lúcio, de relevância histórica; - Mercado Municipal de Campinas; - Grande circulação de pessoas; - Região bem abastecida em pontos de interesse; - Córrego Cascavel como um potencial parque linear; - Muitos estacionamentos privados já existentes.
Área D		
Características	Problemas	Potencialidades
<ul style="list-style-type: none"> - Região de comércios maiores, voltados a empresas; - Região com trânsito de veículos e pessoas significativo, mas não tão intenso quanto a Área C; - Comércios mais variados, alguns voltados ao agronegócio e suas derivações, como comércio de calçados e couro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Alguns edifícios estão subutilizados e/ou abandonados; - Região com menor fluxo de pessoas, passando a impressão de insegurança; - Arborização insuficiente e mal distribuída. 	<ul style="list-style-type: none"> - Corredor exclusivo de transporte coletivo na Av. Anhanguera; - Possível implantação de corredor preferencial de transporte coletivo na Av. Castelo Branco; - Córrego Cascavel como um potencial parque linear.

DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO

Buscando entender as características e necessidades reais dos usuários do Setor Campinas, foram realizadas entrevistas, cujo objetivo principal foi identificar qual meio de transporte mais utilizado pelas pessoas para chegarem ao bairro, quais atividades são mais praticadas, assim como quais os pontos negativos e positivos percebidos por essas pessoas.

Os entrevistados tiveram um perfil bem similar, composto por pessoas mais adultas, autônomas e aposentados, devido a disponibilidade de responder a entrevista. Quando questionados a respeito dos pontos positivos de Campinas, a maior parte respondeu que o comércio é o maior ponto positivo e mui-

tas pessoas também responderam que não existe nada de ruim, só existem coisas boas. As respostas para o que tem de pior no bairro, foram diversas. De acordo com os entrevistados, o pior aspecto do bairro, é o trânsito. Muitas pessoas também responderam que o calor, desorganização, a quantidade de pessoas e a poluição são pontos negativos do setor.

Foi solicitado aos entrevistados que caracterizassem o Setor Campinas em três palavras. Como muitas respostas foram similares, para melhor compreensão das respostas, desenvolveu-se a nuvem de palavras abaixo (Figura 11), em que se deu destaque às palavras que foram mais citadas, enquanto as em menor destaque, apareceram menos. A partir da Figura 11 é possível concluir que o diagnóstico comunitário acaba por confirmar as principais características da paisagem e da mobilidade identificadas pelo diagnóstico técnico, dentre as quais se destacam: movimento, comércio e história.

Figura 11: Nuvem de palavras. Fonte: Autoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Campinas é um bairro de grande complexidade. Fundado anteriormente a Goiânia e desenvolvido junto a capital, o bairro é uma junção entre história e desenvolvimento econômico. O comércio do setor atrai pessoas dentro e fora do município por sua grande variedade de produtos e preços acessíveis. Juntamente ao intenso comércio da região, Campinas conta com uma série de atrativos, como escolas, hospitais e igrejas, que fazem com que mais pessoas se desloquem para o bairro diariamente.

Apesar de tantas qualidades, a mobilidade urbana é uma problemática que afeta bastante a vida urbana do setor. Os reflexos disso podem ser observados em todo o bairro: constantes congestionamentos de trânsito; pedestres se arriscando andar na rua por causa da obstrução ou subdimensionamento

das calçadas; pessoas disputando por um local sombreado para esperar o ônibus por não existir abrigos nos pontos de ônibus. Esses são apenas alguns dos vários problemas encontrados diariamente pelos usuários.

A falta de sinalização e fiscalização insuficientes favorecem o descumprimento das leis de trânsito, resultando em uma desorganização geral do setor. Além disso, a ausência de infraestrutura adequada a pedestres, ciclistas, transporte público e veículos motorizados individuais, impede deslocamentos seguros, atrativos e confortáveis, impactando diretamente na paisagem do setor.

Campinas é uma centralidade importante, que mesmo com uma série de problemas, continua atraindo, todos os dias, mais pessoas. Essa constante presença de pessoas mostra que existe interesse e necessidade de utilização do espaço urbano.

A aglomeração de pessoas, pontos de interesse, importantes vias e o próprio comércio, são fatores propiciam a implantação de ações e projetos urbanos que visem a melhoria do bairro. Propostas de uso misto do solo, fachadas ativas, restrições de áreas de estacionamento, priorização de transportes ativos, criação de infraestruturas verdes (WRI, 2018), são algumas intervenções que podem trazer benefícios tanto em questões socioeconômicas, ambientais e de mobilidade, e que também contribuirão para a melhoria da paisagem urbana do bairro.

Portanto, o objetivo do trabalho foi atingido conforme foi realizada a caracterização da paisagem urbana do Setor Campinas em aspectos que envolvem sua inserção na cidade, em questões históricas, socioeconômicas, ambientais e, também, relacionando todos esses aspectos com a mobilidade urbana. Confirma-se também, dessa forma, que esta caracterização gera potenciais subsídios para o planejamento urbano, para a elaboração de planos de bairro, ou mesmo para o desenvolvimento de políticas para melhoria do setor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTP. FILES.ANTP.ORG.BR. Disponível em: <<http://files.antp.org.br/simob/simob-2014-v10.pdf>>. Acesso em: Junho, 2019.

BANDEIRA, Â. C.; RAMOS, M. Novas urbanidades a importância do pensar, compreender e intervir na paisagem urbana. In: Erika Cristine Kneib (Ed.) **Projeto e cidade: ensaios acadêmicos**. Goiânia: Funape/UFG, 2013. p.13-39.

BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES. **Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana**. Brasília: Ministério das Cidades, 2015.

ECKERT, Cornelia; ROCHA, Ana Luiza Carvalho da. **Etnografia: Saberes e Práticas**. 2008. 23 p. Editora da Universidade, Porto Alegre, 2008.

FREITAS, Ernani Cesar de; PRODANOV, Cleber Cristiano. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2. ed. Rio Grande do Sul, 2013.

GDCI (Global Designing Cities Initiative). **Guia Global de Desenho de Ruas**. Nova Iorque, 2016.

GEHL, Jan. **Cidades Para Pessoas**. Tradução Anita Di Marco. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.

GODINHO, Daniele. **Comércio e Memória Urbana: Um Estudo do Bairro de Campinas em Goiânia**. 2018. 201 p. (Projeto, Teoria, História e Crítica, História e

Teoria da Arquitetura e da Cidade) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.

GOIÂNIA. **Plano Diretor de Goiânia**. Lei Complementar 171 de 29 de maio de 2007. Goiânia, 2007.

IBGE. GOIANIA.GO.GOV.BR Disponível em: <<https://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/anuario2012/arquivos%20anuario/3%20DEMOGRAFIA/3.1%20População/3.1.22%20População%20de%20Goiânia%20por%20região.pdf>>. Acesso em: Outubro, 2019.

JICA (Japan International Cooperation Agency). **Urban Land Use Planning System in Japan**. 2. ed. Março, 2007.

KNEIB, Erika. **Impactos decorrentes da implantação de pólos geradores de viagens na estrutura espacial das cidades**. TRANSPORTES, v. XVIII. 2010. MINISTÉRIO DAS CIDADES. POLIS.ORG. BR. Disponível em: <<http://www.polis.org.br/uploads/922/922.pdf>>. Acesso em: Junho 2019.

PAIVA, Rodrigo Balestra Ferreira de. **Etnografia de Rua: Uma Reflexão sobre os Abrigos de Ônibus de Goiânia**. 2018. 206 p. Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.

PAULA, Flavia Maria de Assis; CORREA, Elaine Alves Lobo; PINTO, José Vandério Cirqueira. **O Papel do Setor Campinas na Formação da Centralidade Polinucleada de Goiânia**. Porto Nacional, 2005.

RMTC. RMTCGOIANIA.COM.BR Disponível em: <<http://www.rmtcgoiania.com.br/?v=desktop>>. Acesso em: Outubro, 2019.

WRI BRASIL. **DOTS nos Planos Diretores**. Porto Alegre, 2018.

PAISAGEM PERIFÉRICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA: URBANIZAÇÃO E PERIFERIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO¹

Yordana Dias das Neves Naciff

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil, yordanad.neves@gmail.com

Erika Cristine Kneib

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil, erikacristine.st@gmail.com

Resumo

Paisagem urbana não é o mesmo que espaço geográfico, mas pode ser compreendida como parte dele. Trata-se de um objeto das interações entre os elementos físicos, biológicos e sociais em um determinado espaço. No mundo contemporâneo, as paisagens urbanas são formadas e alteradas constantemente pelos incessantes processos de urbanização das cidades. Os processos de expansão urbana, a partir do século XX, registram um tipo de urbanização extensiva e desordenada que culminou na formação de vários subúrbios e periferias urbanas. Considerando as periferias como um produto da lógica de produção do espaço, salienta-se a relação entre os processos de urbanização dos municípios, a segmentação territorial e a desigualdade social. Nessa perspectiva, o artigo objetiva compreender a formação da paisagem periférica da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) através dos processos de urbanização, metropolização e periferização desse território. Para a identificação das zonas periféricas da RMG, adota-se como metodologia, um modelo inferencial de autocorrelação espacial, a partir de uma análise exploratória para identificação de localizações atípicas (*outliers*) e padrões de associação espacial (*clusters*). A pesquisa realizada possui natureza descritiva e exploratória a partir de uma análise quali-quantitativa. Como resultado, esse artigo contribui com uma definição para o conceito de paisagem periférica, identifica espacialmente a localização das periferias e subúrbios da Região Metropolitana de Goiânia e analisa os padrões visuais da formação da paisagem periférica desse território.

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem urbana; Periferias; Região Metropolitana de Goiânia.

Abstract

Urban landscape is not the same as geographical space but can be understood as part of it. It is an object of the interactions between the physical, biological and social elements in a space. In the contemporary world, urban landscapes are constantly formed and altered by the incessant urbanization processes of cities. The processes of urban expansion, from the twentieth century, register a type of extensive and disorderly urbanization that culminated in the formation of suburbs and peripheries. Considering the peripheries as a product of the space production, the relationship

¹ Pesquisa financiada pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

between the urbanization processes of the municipalities, territorial segmentation and social inequality is highlighted. From this perspective, the article aims to understand the formation of the peripheral landscape of the Metropolitan Region of Goiânia through the processes of urbanization, metropolization and peripherization of this territory. For the identification of the peripheral zones of the Metropolitan Region of Goiânia, it is adopted as methodology, an inferential model of spatial autocorrelation, from an exploratory analysis to identify atypical locations (*outliers*) and spatial association patterns (*clusters*). The research has a descriptive and exploratory nature from a qualitative and quantitative analysis. As a result, this paper contributes with a definition to the concept of peripheral landscape, spatially identifies the location of the peripheries and suburbs of the Metropolitan Region of Goiânia and analyzes the visual patterns of the peripheral landscape formation of this territory.

KEYWORDS: Urban landscape; Peripheries; Metropolitan Region of Goiânia.

INTRODUÇÃO

A paisagem urbana está em incessante transformação juntamente com os contínuos processos de urbanização das cidades. É um conceito complexo que retrata uma junção dinâmica entre elementos físicos, biológicos e antrópicos, ou seja, refere-se a algo que não é somente natural, mas que recebe todas as inferências da ação humana (MAXIMIANO, 2004). Borba (2014, p.3) sustenta essa afirmação ao dizer que “a paisagem não é somente a forma visível dos lugares”, mas denota ser uma “entidade relacional” entre várias condições, sejam elas “culturais, sociais, geográficas, espirituais ou econômicas” (BORBA, 2014, p.4).

Dessa forma, dentro do contexto urbano, a paisagem é alterada constantemente por diversos fatores como o espraiamento urbano, mobilidade urbana, segregação urbana, infraestrutura, uso do solo, dentre outros. Tendo em vista que as cidades se expandem e se transformam continuamente, são diversos os elementos e sistemas urbanos que se relacionam e interferem na paisagem urbana a todo o tempo. Tem-se, portanto, uma relação direta estabelecida entre os processos de urbanização extensiva das cidades e a formação das paisagens urbanas.

A urbanização extensiva é um tema recorrente na atualidade e possui

extrema relevância para as discussões do urbanismo global. Os impactos da urbanização extensiva – de ordem social, ambiental e econômica – demandam sérias tomadas de decisões no planejamento urbano dos municípios. Esse tipo de expansão urbana culmina na segregação socioespacial que se caracteriza, principalmente, pela formação de subúrbios e periferias urbanas.

Com isso, ante aos vários desafios das cidades contemporâneas, a segmentação territorial e a desigualdade social alcançam uma escala de alto impacto urbano e social. Flávio Villaça (2001) aponta a segregação socioespacial como um dos processos mais marcantes das metrópoles brasileiras e como um campo essencial para o entendimento da estrutura espacial intraurbana. Diante disso, objetiva-se com esse trabalho, a construção de um conceito de “Paisagem Periférica” e a compreensão da formação desse tipo de paisagem na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) através dos processos de urbanização, metropolização e periferização desse território – ressaltando o importante papel da segregação socioespacial na construção da paisagem urbana metropolitana.

Para tal, a metodologia utilizada nessa pesquisa consiste no uso de pesquisas bibliográficas, dados em bases oficiais e georreferenciados e aplicação em estudo de caso. Sendo assim, visando construir uma linha de percepção coerente com os objetivos e com a estruturação desse estudo, serão apresentados, em um primeiro momento, alguns referenciais teóricos para a construção do conceito de paisagem periférica. De maneira conseguinte, será realizada uma exploração sobre a urbanização, metropolização e periferização da Região Metropolitana de Goiânia. Por fim, a investigação do conceito de paisagem periférica na RMG será desenvolvida de maneira quali-quantitativa através do desenvolvimento de uma metodologia aplicada de identificação das periferias e subúrbios desse território.

PAISAGEM PERIFÉRICA: CONSTRUINDO UM CONCEITO

As variações do conceito de paisagem urbana são muitas e se alteram

conforme a disciplina que o elabora. Mudam-se as abordagens, as ênfases de análise, os objetivos do observador e até a escala escolhida. No entanto, apesar da multiplicidade de conceitos, de uma maneira geral, o termo “paisagem urbana” vem sendo construído e ampliado constantemente sempre com base em dois parâmetros: a natureza/realidade urbana e a existência humana (MAXIMIANO, 2004).

Segundo Maximiano (2004, p. 83) a paisagem urbana é definida enquanto um produto visual da dinâmica de elementos físicos, biológicos e antrópicos. Entretanto, essa designação também é frequentemente utilizada para definir o termo “espaço geográfico”. Braga (2007) indica que o espaço geográfico é o resultado da produção humana e suas práticas espaciais nos níveis econômico, cultural-simbólico e político, ou seja, é o “contínuo resultado das relações sócio-espaciais” entre a ação humana e o espaço que variam no tempo (BRAGA, 2007, 71).

Apesar da similaridade de definições, todavia, a paisagem urbana não é o mesmo que espaço geográfico, mas pode ser compreendida como parte dele. Maximiano (2004, p. 83) aponta que a paisagem geográfica é, na verdade, “algo como um parâmetro ou medida multidimensional de análise espacial” dentro daquilo que se define como espaço geográfico.

O espaço geográfico é um cenário de constantes mutações urbanas que são ocasionadas principalmente pela urbanização extensiva das cidades. À medida que as cidades se expandem, o tecido urbano se alastra sem controle deixando vazios dentro da mancha urbana, dificultando o acesso às infraestruturas urbanas e agravando as desigualdades socioespaciais. Com isso, a segregação se torna, ao mesmo tempo, um problema parcial a ser solucionado e uma parte integrante da urbanização das cidades.

Uma vez que “a conformação da experiência humana está condicionada à vida social e ao espaço geográfico”, a paisagem se torna uma materialização instantânea da vida social e da representação da natureza (ORTIGOZA, 2010, p.83). Dessa forma, ressalta-se a importância de exploração da conexão estabelecida entre os conceitos de paisagem urbana, espaço geográfico, urbanização extensiva e segregação urbana. A interação entre esses termos será abordada nesse trabalho pelo conceito de “Paisagem Periférica”.

Paisagem periférica não é somente uma paisagem urbana. Trata-se de uma especificidade dentro de tal disciplina. Refere-se à porção imediatamente perceptível do espaço geográfico que foi desenvolvida a partir de processos de urbanização, metropolização e periferação, e se baseia, principalmente, na relação dinâmica e incessante da sociedade de baixa renda com o espaço e a natureza que o rodeia.

URBANIZAÇÃO, METROPOLIZAÇÃO E PERIFERIZAÇÃO DA RMG

Apartir da década de 1950, no panorama brasileiro, o processo de urbanização foi intensificado pelas migrações internas, direcionando massivamente a população dos campos para as cidades (ROMANELLO; ABIKO, 2011). As cidades brasileiras começaram a crescer de maneira não controlada, superando seus limites administrativos e fundindo seus núcleos ou áreas urbanas com outros municípios à sua volta (PIRES, 2018). Essa expansão urbana extensiva gerou a denominada “metropolização”, que consiste nas articulações e conurbações de vários núcleos urbanos em torno de uma cidade nuclear (IPEA, 2011), configurando, portanto, uma grande cidade que é formada por vários municípios.

Esse novo processo de conformação morfológica das metrópoles brasileiras gerou vários impactos, dentre eles uma “distribuição espacial profundamente desigual em termos de moradia, renda, oferta de serviços e de infraestrutura urbana, e segurança ambiental” (ROMANELLI; ABIKO, 2011, p.3). Tal é a conformação atual das periferias brasileiras. Definidas enquanto áreas de fronteira da expansão urbana, as periferias são, na verdade, grandes depósitos de pessoas destituídas dos serviços e das dinâmicas típicas da vida urbana como trabalho, transporte, educação e saúde.

Assim também ocorreu com a Região Metropolitana de Goiânia. O surgimento da nova capital do estado Goiás, em 1933, se conformou, na verdade, como um “propulsor espacial” para que muitos outros municípios fossem criados no entorno de Goiânia. Com o aumento progressivo dos habitantes, a população de Goiânia superou as expectativas dos planejadores com a

rápida urbanização da cidade e o frágil controle do uso do solo. O aumento da densidade populacional dessa região se iniciou, de fato, após 1970, possibilitando então uma primeira percepção de metrópole goiana e seu espaço regional (UFG; SECIMA, 2017).

Criada em 1999, a Região Metropolitana de Goiânia apresenta sua configuração atual pela formação de 21 municípios², representada em um território de 7.315,10 km². (IBGE, 2018; GOIÁS, 2018). A metrópole de Goiânia é a 13ª maior concentração urbana do país com um total de 2.571.250 habitantes e taxa de urbanização de 98% (IPEA, 2013; IBGE, 2018). Assim como outras metrópoles brasileiras, segundo Cunha (2017), Goiânia possui alguns determinados vetores (eixos) de crescimento que direcionam sua expansão urbana e metropolitana. No caso da RMG, esses acompanham os principais eixos viários/rodoviários e o centro metropolitano, apontando que a expansão metropolitana em estudo se relaciona de forma direta com a oferta de infraestrutura urbana e econômica (CUNHA, 2017; PIRES, 2018).

O processo de segregação socioespacial de Goiânia está presente na constituição histórica da cidade que ficou dependente da ação dos agentes imobiliários e da influência do neoliberalismo. Houve a redução da população em bairros considerados centrais – devido à “expulsão pelo mercado” – e a recepção desses habitantes pelos municípios periféricos à cidade de Goiânia (RODRIGUES, 2006). Esse fenômeno resultou no exílio da população carente para as periferias do município e, sobretudo, para outros municípios da Região Metropolitana de Goiânia.

Goiânia, enquanto a cidade-núcleo da RMG, se identifica como uma cidade “marcada pela segmentação territorial, pela desigualdade social, pela expansão desordenada e pela ampla periferia que molduram o desenho, a partir do qual [...] registram o quadro da desigualdade social e da segregação” (MOYSÉS, 2005, p. 180). Tais assertivas da heterogeneidade espacial da metrópole refletem em todo o território da RM – atingindo os outros municípios.

Esse processo de urbanização, metropolização e periferização da Região

2 Os municípios da Região Metropolitana de Goiânia: Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturai, Goianópolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis de Goiás e Trindade.

Metropolitana de Goiânia construiu uma estrutura espacial polinucleada, descentralizada e heterogênea, o que inviabiliza a implantação uniforme de infraestrutura de redes de serviços, equipamentos urbanos e a disponibilidade de transporte público para toda a população (UFG e SECIMA, 2017). Dessa forma, vão se constituindo espaços caracterizados por altos índices de desigualdades distantes do ideal de um ambiente urbano que seja digno e equilibrado. Além de todas essas constatações, a relação dinâmica e incessante que é estabelecida entre a população de baixa renda com o espaço urbano que habitam, constrói um cenário específico das franjas das metrópoles: uma paisagem altamente periférica.

A PAISAGEM PERIFÉRICA DA RMG: PERIFERIAS E SUBÚRBIOS METROPOLITANOS

O espaço urbano-metropolitano da RMG é de expressiva extensão e, apesar do plano inicial de crescimento da capital não prever extensões periféricas, no decorrer da evolução do espaço urbano, o padrão de organização da metrópole passa a repetir o “tradicional modelo centro/periferia” (MELLO, 2008). A ideia de periferia, alimentada pelo próprio subúrbio, se configura enquanto o espaço marginalizado, o extremo da urbanização degradada. Por outro lado, os subúrbios são vistos enquanto uma segregação voluntária das classes mais altas, frequentemente caracterizados pela farta oferta de infraestrutura e serviços (COLL, 2012; PALLONE, 2005).

Na temática da segregação socioespacial, a percepção de uma separação de grupos sociais nas cidades é estabelecida, na maioria das vezes, através do quesito econômico (COLL, 2012; HARVEY, 2012; VILLAÇA, 2001). Um fator imprescindível para tal compreensão é, portanto, a renda dessa população. Dessa forma, visando a identificação da paisagem periférica da Região Metropolitana de Goiânia, foram explorados os dados de distribuição de renda nominal mensal domiciliar para identificar os subúrbios e periferias do objeto de estudo.

Como procedimento metodológico, a variável renda foi trabalhada através da

utilização de um modelo inferencial de autocorrelação espacial, construído a partir de uma análise exploratória para identificação de localizações atípicas (*outliers*) e padrões de associação espacial (*clusters*) através índice de Moran³ e da tipologia de padrões COType (MEDEIROS, 2018):

- Not Significant (Não significante): não se enquadram nos agrupamentos, pois apresentam níveis variados assim como os valores dos vizinhos.
- High-High Cluster (Alta-Alta): agrupamento de valores altos e próximos.
- High-Low Outlier (Alta-Baixa): outlier de valores altos que não se agrupam, pois se encontram em meio a valores baixos.
- Low-High Outlier (Baixa-Alta): outlier de valores baixos que não se agrupam, pois se encontram em meio a valores altos.
- Low-Low Cluster (Baixa-Baixa): agrupamento de valores baixos e próximos.

Pelo viés da polarização centro/periferia existente no território, os dados de clusters e *outliers* da variável renda possibilitam identificar as localidades de maior inclusão/exclusão socioeconômica da área em estudo. Dessa forma, as periferias foram identificadas pelo *cluster Low-Low* (agrupamento de valores baixos e próximos) e os subúrbios outlier High-Low (valores altos que não se agrupam, pois se encontram em meio a valores baixos).

Figura 1 – *Clusters* e *Outliers* referentes ao rendimento nominal mensal domiciliar da Região Metropolitana de Goiânia, 2010. Fonte: elaborado pelas autoras.

Utilizando a metodologia adotada para esse estudo, observa-se, na Figura 1, as maiores e as menores concentrações de renda da Região Metropolitana de Goiânia. É possível perceber que há uma grande desigualdade socioeconômica nesse território, uma vez que os maiores rendimentos nominais mensais domiciliares se localizam, nas cidades de Goiânia, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia, com valores de até vinte salários mínimos. Frente aos outros municípios, isso denota que a grande maioria possui rendimento de um a dois salários mínimos.

Visando diferenciar as áreas urbanas das rurais, foi realizada uma intersecção entre o *cluster Low-Low* e o *outlier High-Low* com a mancha de ocupação urbana do ano de 2016 da Região Metropolitana de Goiânia (Fig. 2). Ressalta-se que por limitação de base de dados disponíveis, os dados censitários utilizados são do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010).

Figura 2 – *Clusters* e *Outliers* referentes ao rendimento nominal mensal domiciliar da Região Metropolitana de Goiânia, 2010. Fonte: elaborado pelas autoras.

Áreas de periferias da Região Metropolitana de Goiânia são mais expressivas nos municípios de Aparecida de Goiânia, Abadia de Goiás, Trindade, Goianira e Senador Canedo. São cidades limítrofes e conurbadas ao núcleo, as que detêm maior integração com a metrópole, seja por trabalho, estudo ou busca por serviços especializados (UFG e SECIMA, 2017). Segundo Moysés (2005), esses municípios foram os que mais se beneficiaram da mobilidade configuradora de periferização da RM a partir de um processo de repulsão da população intrametropolitana nos anos 1970-1990.

Quanto aos subúrbios, esses se apresentam quase que exclusivamente no município de Goiânia por condomínios fechados ou áreas ocupadas com população de alta renda. Pelo mapa, também há em Senador Canedo uma concentração suburbana, formada pela junção dos vários condomínios fechados e condomínios de chácaras localizados nessa região.

Figura 3 – Exemplos de áreas identificadas como subúrbios e periferias na Região Metropolitana de Goiânia pelo método desenvolvido. Fonte: elaborado pelas autoras.

A partir da identificação realizada das periferias e subúrbios da Região Metropolitana de Goiânia, se torna possível a exploração do conceito de paisagem periférica nesse local. Para tal, foi feita uma análise comparativa dos resultados da Fig. 2 com imagens reais dos locais apontados. Dessa forma, obtêm-se subsídios visuais e reais da formação da paisagem dessas zonas periféricas. Exemplificando essa análise comparativa, a Fig. 3 traz quatro exemplos de áreas que o método identificou como subúrbio e periferia. Dessa forma, constata-se que a metodologia proposta nessa pesquisa é eficaz para a identificação de subúrbios e periferias metropolitanas e ainda contribui para a compreensão da paisagem periférica desse território.

A Região Metropolitana de Goiânia possui, nos limites territoriais entre a cidade núcleo e os municípios vizinhos, uma formação de paisagem periférica. Essa região foi desenvolvida a partir de processos de urbanização, metropolização e periferização, e possui uma relação dinâmica entre a sociedade de baixa renda e o espaço que habitam.

Há uma similaridade visual entre esses lugares periféricos que exprimem a precariedade de recursos convivendo lado a lado com subúrbios abastecidos de infraestrutura (Fig. 4). Falar em paisagem periférica não é somente abordar sobre o aspecto visual de uma posição geográfica. Na verdade, esse con-

ceito denuncia o frágil controle do uso do solo nos processos de urbanização e expõe a falta de democratização do acesso do direito à cidade.

Figura 4 – Tipologia comum das residências e dos comércios das áreas identificadas como periferias na Região Metropolitana de Goiânia. Fonte: Google Mapas, 2017.

A leitura dessa paisagem periférica retrata a existência de metrópoles com áreas urbanas divididas e inclinadas ao conflito. Segundo Ortigoza (2010), a abordagem da paisagem urbana tem sido utilizada de uma maneira multidisciplinar, mas muitas vezes voltada à divulgação dos pontos positivos da cidade. A intenção do conceito paisagem periférica é justamente o contrário. Trata-se, na verdade, de evidenciar a paisagem que se forma nas áreas mais desvalorizadas das metrópoles, ressaltando a desigualdade dos modos de vida da sociedade de alta e baixa renda pela visão de suas apropriações do espaço urbano.

Figura 5 – Paisagem periférica localizada na Região Metropolitana de Goiânia (Residencial Real Conquista, Goiânia-GO). Fonte: acervo das autoras, 2017.

Contudo, através da análise realizada para a identificação da paisagem periférica da Região Metropolitana de Goiânia, percebe-se que as periferias são um produto da lógica de produção do espaço com altos impactos para a sociedade que habita esses lugares. A inserção espacial dessa paisagem se estabelece nos limites entre a zona de expansão urbana e a zona rural. Isso reforça o exílio desses habitantes do restante da cidade e sustenta os processos de segregação socioespacial metropolitana.

Verifica-se ainda a presença de contradições socioeconômicas coexistindo, paralelamente, no território metropolitano. Com isso, ressalta-se a premissa da RMG ser uma região marcada pela fragmentação e pela desigualdade social. Demanda-se, nesse caso, uma descentralização das atividades, centralidades e serviços para a mitigação dos problemas referente à segregação urbana, organização e gestão do território.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A urbanização extensiva e seus impactos sociais nas metrópoles estão envoltos em grossas camadas de complexidade, o que torna o estudo desses assuntos tão pertinentes para a atualidade. É irrefutável admitir que as expansões urbanas se encontram em contínua evolução e que, de maneira incontida, suas consequências interferem diretamente na dinâmica da vida urbana – principalmente no que confere às discussões sobre a segregação socioespacial.

No mundo contemporâneo, os incessantes processos de urbanização das cidades vão formando e alterando as paisagens urbanas constantemente. Os processos de expansão urbana, a partir do século XX, registram um tipo de urbanização extensiva e desordenada que culminou na formação de vários subúrbios e periferias urbanas. Evidencia-se, portanto, a relação existente entre os processos de urbanização, metropolização, periferização e a formação das paisagens urbanas.

Como resultado da pesquisa realizada, compreendeu-se a formação da paisagem periférica da Região Metropolitana de Goiânia através dos processos de urbanização, metropolização e periferização desse território. A utilização da autocorrelação espacial enquanto método auxiliou na identificação da localização das periferias e subúrbios através da utilização da variável renda. Esse método permitiu identificar os padrões espaciais e visuais no território metropolitano que basearam a leitura da paisagem periférica da RMG.

Esse estudo, apesar do caráter exploratório, abre diversas possibilidades de pesquisas e aprofundamentos futuros. A discussão realizada conduz à assertiva de que a estruturação do tecido metropolitano, vista pela ótica da apropriação desigual do espaço, evidencia visualmente os impactos que uma urbanização fragmentada gera sobre a população e sobre o espaço geográfico em que se instalam.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORBA, Guilherme G. A paisagem da periferia da metrópole: pessoas e preservação. 3º Colóquio Ibero-Americano Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto - desafios e perspectivas. Belo Horizonte, set. 2014. p. 1-14.

BRAGA, Rhalf Magalhães. O espaço geográfico: um esforço de definição. Revista GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, n. 22, p. 65-72, 2007.

COLL, Liana. Segregação social urbana: a serviço da manutenção da desigualdade. Revista Eletrônica O Viés: junho, 2012. Disponível em: <<http://www.revistaovies.com/cronicas/2012/06/segregacao-social-urbana/>>. Acesso em: julho/2018.

CUNHA, Débora Ferreira da. Instituição da Região Metropolitana de Goiânia - Goiás (1980-2010): configuração e interações espaciais entre os municípios. 2017. 283 f. Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia.

HARVEY, D. Rebel cities: from the right to the city to the urban revolution. Londres: Verso, 2012.

HAU, Lin Chen; NASCIMENTO, Luiz Fernando Costa; TOMAZINI, José Elias. Geoprocessamento para identificar padrões do perfil de nascimentos na região do Vale do Paraíba. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Rio de Janeiro, v. 31, n. 4, p. 171-176, 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <<http://censo2010.ibge.gov.br>>. Acesso em: maio/2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2018. Agosto, 2018. Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018.pdf>. Acesso em: outubro/2018.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. 40 anos de regiões metropolitanas no Brasil. Org.: COSTA, Marco Aurélio; TSUKUMO, Isadora Tami Lemos. Brasília: IPEA, 2013. 336 p.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. Desafios contemporâneos na gestão das regiões metropolitanas. Comunicados do IPEA. n.116. outubro, 2011.

MAXIMIANO, Liz Abad. Considerações sobre o conceito de paisagem. R. RA'E GA, n. 8, Curitiba, p. 83-91, 2004.

MEDEIROS, Anderson. Autocorrelação Espacial: Mapas de Cluster no ArcGIS. 2018. Disponível em: <http://www.andersonmedeiros.com/como-fazer-mapas-de-cluster-no-arcgis/>. Acesso em: novembro/2018.

MELLO, Neli Aparecida de. Gestão ambiental urbana, diferente em cidades planejadas? O caso de três cidades brasileiras. *Confin: Revista Franco-brasileira de Geografia*. n. 4. nov. 2008. Disponível em: < <https://confin.revues.org/5152> >. Acesso em: maio/2018.

MOYSÉS, Aristides (Org.). Cidade, segregação urbana e planejamento. Goiânia: Editora da UCG, 2005. 362p.

ORTIGOZA, SAG. Paisagens urbanas: imagens e representações do mundo e do consumo. In: Paisagens do consumo: São Paulo: Editora UNESP; Cultura Acadêmica, 2010. p. 83-90.

PALLONE, Simone. Diferenciando subúrbio de periferia. *Revista Ciência e Cultura*, vol. 57, n.2. São Paulo: abril/junho, 2005.

PIRES, Ana Carolina Fernandes. Impactos do espraiamento urbano e relações metropolitanas no sistema de transporte coletivo – estudo de caso na Região Metropolitana de Goiânia. 2018. 220 f. Dissertação de Mestrado (Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal de Goiás. Goiânia.

RODRIGUES, Jacinto Martins. Dinâmica populacional de Goiânia: o crescimento das regiões na década de 1990. IMB – Instituto Mauro Borges. Conjuntura Econômica Goiana. mai. 2006. Disponível em: <<http://www.imb.go.gov.br/pub/conj/conj8/05.htm>>. Acesso em: maio/2018.

ROMANELLI, Carla; ABIKO, Alex Kenya. Processo de Metropolização no Brasil. Texto Técnico da Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia de Construção Civil. São Paulo: EPUSP, 2011. 34p.

VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. 1 ed. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP: Lincoln Institute, 2001. 373p.

ZUKIN, Sharon. Paisagens urbanas do século XXI: notas sobre a mudança social e o espaço urbano. In: ARANTES, Antônio Augusto (Org.). O espaço da diferença. Campinas, SP: Papirus, 2000, p. 104-115.

UFG e SECIMA. Diagnóstico do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia. Universidade Federal de Goiás e Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos. Goiânia, out. 2017.

PARQUE DAS LARANJEIRAS: DOS PARADIGMAS MODERNOS AO DESIGNIO DE SEUS MORADORES

Fernando Antonio Oliveira Mello

Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás – FAV/UFG. Rua B-6A, Qd 55, Lt 38 – Parque das Laranjeiras – Goiânia, GO – 74855-110. fernando.mello@ufg.br

Larissa Peixoto Fleury

Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás – FAV/UFG. Rua C-125, Qd 236, Lt 17, Casa 02 - Jardim América – Goiânia, GO – 74255470. larissafleury_@hotmail.com

Resumo

O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Conjuntos habitacionais: dos paradigmas modernos ao designio de seus moradores”, que tem como objetos de investigação os conjuntos habitacionais construídos entre as décadas de 1960 e 1980 na região sudeste de Goiânia. Tais conjuntos, trazem ainda em sua essência a resposta adotada para a crise da habitação no Brasil, originada com o primeiro surto de industrialização ocorrido no final do século XIX. Época em que surgiram inúmeras soluções habitacionais, a maior parte buscando economizar terrenos e materiais através da reprodução de casas em série. A banalização dos conjuntos habitacionais ocorrida no contexto brasileiro, sobretudo no padrão difundido pelo Banco Nacional de Habitação, faz emergir questões que problematizam o que Henri Lefebvre trata como diferenças entre o habitar e o habitat, conceitos que delimitam os universos de análise desse trabalho. Observa-se que modelos de loteamentos com suas unidades replicadas – habitat - adquirem contornos e particularidades a partir de intervenções geradas pelas necessidades de seus moradores. As reformas ou complementos criam camadas identitárias que alteram os limites impostos pelos padrões originais. O sentido do habitar tende a se expor e a expressar valores. Identificar tais valores e significados é o objetivo central dessa investigação. O intuito é reconhecer padrões culturais, muitas vezes esquecidos ou negligenciados nos projetos pensados em série, por meio do estudo comparativo entre os modelos das casas originais e sua configuração atual. O recorte proposto foi o conjunto habitacional Parque das Laranjeiras, situado na região sudeste de Goiânia. O Parque das Laranjeiras teve sua construção dividida em cinco etapas, com a reprodução de três modelos de unidades. A pesquisa, de caráter qualitativo e descritivo, operou em duas escalas: dimensão urbana e dimensão das casas. A análise partiu de um estudo comparativo entre as versões originais e a condição atual, utilizando-se do projeto original do bairro e de levantamentos feitos em campo. Para a análise das relações entre desenho e forma urbana adotou-se os critérios apresentados por José Ressano Garcia Lamas e por Philippe Panerai. Na etapa voltada à análise das habitações, os critérios basearam-se nos padrões apresentados por Christopher Alexander. Como resultados, foram mapeados quatro

padrões de alterações relevantes nas casas da região e discutidos os impactos das modificações na paisagem local. Situações que permitiram reconhecer particularidades e ampliar a discussão sobre grupos familiares e modos de habitar locais.

PALAVRAS-CHAVE: Conjuntos Habitacionais; Parque das Laranjeiras; Goiânia.

Abstract

The present work has as research objects the housing estates built between the decades of 1960 and 1980 in the southeast region of Goiânia. These neighborhoods carry in its essence the solution adopted for the housing crisis in Brazil occurred at the end of the 19th century. Time when countless housing solutions emerged most seeking to save space and materials through standardized reproduction of serial houses. It is observed that models of residential neighborhoods with their replicated units acquire forms and particularities from interventions generated by the residents' desire. Reforms or additions create identity layers that alter the limits imposed by the original standards. The sense of dwelling tends to be exposed and to express values. Identifying such values and meanings is the central objective of this investigation. The purpose is to recognize cultural values or patterns through comparative study between the original house models and their current configuration. The neighborhood under study is the Parque das Laranjeiras, located in the southeastern region of Goiânia. It was built in five stages, reproducing three models of units. The qualitative and descriptive research operated on two scales: urban dimension and house dimension. The analysis was based on a comparative study between the original versions and the current condition, using the original neighborhood project and field surveys. For the analysis of the relations between design and urban form, the principles elaborated by José Ressano Garcia Lamas and Philippe Panerai were adopted. The housing analysis was based in the pattern recognition presented by Christopher Alexander. As a result, four relevant change patterns were mapped and the impacts of changes in the local landscape were discussed. Data that allowed to recognize particularities and broaden the discussion about family groups and regional ways of living.

KEYWORDS: Housing Estates, Parque das Laranjeiras, Goiânia.

Introdução

Um dos dilemas impostos às cidades, sobretudo no século XX, foi a necessidade de se produzir habitações em larga escala. Processos como crescimento populacional, urbanização e industrialização fizeram emergir estudos e proposições que buscaram solucionar a demanda por habitação. Como solução amplamente aplicada, a produção de conjuntos habitacionais tornou-se a principal frente utilizada pelo poder público, como também, por empreendedores privados.

Com certa elasticidade, podemos considerar o período entre 1920 e 1930 como o mais profícuo ambiente de discussões acerca da habitação produzida

em série e sua inserção urbana, sobretudo nos primeiros Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM's). Neles, as primeiras considerações trataram de definir padrões dimensionais segundo o critério do mínimo social, no debate sobre a *Existenzminimum*, durante o CIAM de 1929, ocorrido em Frankfurt. A concepção da habitação mínima apresentada por Ernst May e sua equipe mostrou representações em planta de unidades habitacionais, com o respectivo mobiliário, organizado de forma racional. (ROWE, 1995, p. 57).

Assim como May, Le Corbusier chegou ao mínimo a que chamou de “unidade biológica” ou “célula”, a partir de estudos iniciados na década anterior, publicados originalmente na coleção de ensaios *Vers une architecture*, em 1923. Exemplificadas com as séries Domino e Citrohan, Corbusier propôs outra maneira de morar alternativa à reprodução da forma burguesa, adaptada a uma casa de área muito menor, defendendo que num loteamento bem feito, “a mesma casa poderia se apresentar sob diversos ângulos” (LE CORBUSIER, 2011, p. 169).

Afirmações que trouxeram para o jogo, não somente, a concepção e a construção racionalizadas, mas também, o comportamento racional dos habitantes dentro das residências. A padronização e a reprodução de uma forma *standard*, defendida também por Walter Gropius, foram assim justificadas por Corbusier:

O padrão é uma necessidade de ordem trazida para o trabalho humano. O padrão se estabelece sobre bases certas, não arbitrariamente, mas com a segurança das coisas motivadas e de uma lógica controlada pela análise e pela experimentação. Todos os homens têm o mesmo organismo, mesmas funções. Todos os homens têm as mesmas necessidades [...] estabelecer um padrão é esgotar todas as possibilidades práticas e razoáveis, deduzir um tipo reconhecido conforme as funções, com rendimento máximo, com emprego mínimo de meios, mão-de-obra e matéria, palavras, formas, cores, sons. (LE CORBUSIER, 2011, p. 89).

Não obstante aos ideais propostos, o que se assistiu nas décadas seguintes foi a aplicação corrompida de todos esses postulados e modelos, muitas vezes subservientes à administração pública e às construtoras. Em grande parte, os

conjuntos habitacionais construídos ao longo do século XX descambaram numa construção em série de casas e de blocos idênticos, gerando bairros monótonos, como versões de um funcionalismo anacrônico e deturpado, que estigmatizaram esse tipo de arquitetura como habitações de famílias de baixo poder aquisitivo. Soluções ou modelos que, em sua maioria, reduziam as necessidades sociais à sua pragmaticidade; o homem e as especificidades culturais a elementos pretensamente universais.

A banalização dos conjuntos habitacionais assistida no contexto brasileiro, sobretudo no padrão difundido pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), faz emergir questões, como as formuladas por Henri Lefebvre (1999), que discorrem sobre as diferenças entre o *habitar* e o *habitat*. Para o autor, *habitat* é um conceito formulado no final do século XIX que simplifica e restringe o ser humano a algumas de suas funções elementares, como comer, dormir, reproduzir-se. Para o autor, o *habitat* trata do suprimimento da necessidade de habitação do indivíduo para sua sobrevivência, enquanto o *habitar* constitui a apropriação, no plano individual, da habitação. No *habitat*, a diversidade das maneiras de viver, dos tipos urbanos, dos modelos culturais e das modulações da vida cotidiana são reprimidas: *o habitat foi instaurado pelo alto: aplicação de um espaço global homogêneo e quantitativo obrigando o “vivido” a encerrar-se em caixas, gaiolas, ou “máquinas de habitar”* (LEFEBVRE, 1999, p. 81).

A diferença entre o *habitat* e o *habitar*, exposta por Lefebvre, delimita os dois universos de análise desse trabalho. Como um modelo composto por unidades replicadas, os conjuntos habitacionais revelam-se, num primeiro momento, como um *habitat*: É perceptível, porém, que os modelos vão sendo, aos poucos, reestruturados por seus habitantes. As alterações ou complementos adicionados a posteriori, criam camadas identitárias que alteram os limites impostos pelas “caixas”. O sentido do *habitar* tende, então, a se materializar e a expressar valores.

Identificar tais valores e significados nas alterações edificadas nas casas-tipo produzidas em série nos conjuntos habitacionais é o objetivo central dessa investigação. A análise partiu de um estudo comparativo entre as versões originais e a condição atual, tanto do bairro quanto das unidades habitacionais, buscando reconhecer as necessidades, desejos e sonhos

peçoais dos moradores concretizados nas remodelações construídas. O mapeamento dos novos usos permitiria verificar a existência de padrões nessas alterações e, partir deles, reconhecer possíveis particularidades do modo de habitar local.

O recorte proposto para a pesquisa foi o conjunto habitacional Parque das Laranjeiras, situado na região sudeste de Goiânia. Tal região possui na sua conformação quatro conjuntos habitacionais que, guardadas as suas particularidades, foram responsáveis por estimular a ocupação dessa parte da cidade a partir da década de 60, quando os padrões de parcelamento passaram a obedecer a interesses privados e dos proprietários de terras, com o loteamento de glebas que marcaram o avanço dos limites do urbano sobre o rural.

O Parque das Laranjeiras teve sua construção dividida em cinco etapas, com a reprodução de três modelos de unidades. O bairro, implantado onde antes era uma antiga fazenda, foi destinado à classe média. Talvez, por isso, apresente alguns pontos de tangência com o modelo dos subúrbios norte-americanos difundidos nos anos 50: um bairro de baixa densidade, composto por moradias unifamiliares em região suburbana, com predominância de espaços verdes. Imagens amplamente difundidas pelos meios de comunicação como sinônimo de qualidade de vida para quem habita as grandes cidades.

Por essa razão, além de levantar e discutir as transformações ocorridas nos espaços domésticos, buscou-se identificar, também, as interrelações existentes entre os elementos morfológicos que compõem o Parque das Laranjeiras e as homologias existentes entre o desenho proposto para o bairro e as formas urbanas discutidas pela historiografia da arquitetura e do urbanismo.

A pesquisa, de caráter qualitativo e descritivo, transitou entre duas escalas: dimensão urbana e unidades de habitação. Na dimensão urbana, as análises se basearam nos estudos sobre a morfologia urbana apresentados por Panerai (2006) e Lamas (1993), na busca por analogias entre o bairro e as formas urbanas ao longo da história. Na etapa voltada à análise das habitações foram registradas as principais transformações observadas nas casas-tipo. Os levantamentos seguiram as 5 fases de construção do conjunto, num estudo comparativo com o modelo original das casas. Os

critérios e elementos de análise basearam-se nos padrões apresentados por Christopher Alexander (2013).

Em síntese, as interpretações sobre o Parque das Laranjeiras foram estruturadas a partir do estudo comparativo entre dois momentos distintos: o do projeto original do bairro e das unidades de habitação – o modelo - e o das reformas nas habitações – os desejos.

Parque das Laranjeiras: as múltiplas dimensões de um bairro

Sobre o bairro enquanto região

A região sudeste de Goiânia, onde está situado o bairro Parque das Laranjeiras, teve sua ocupação acentuada a partir da década de 50. Para Moraes (1991), a partir da década de 50 e com mais ênfase nos anos 60, o acentuado crescimento populacional induziu a liberação para a construção de novos bairros, levando à aprovação de um grande número de novos loteamentos. Nesse contexto, bairros que compõem a região sul-sudeste, como Jardim Santo Antônio (1952), Jardim da Luz (1954), Jardim Bela Vista (1953), Vila Jardim Vitória (1957), Vila Alto da Glória (1954) e Jardim Mariliza (1955), tiveram o loteamento aprovado por decretos municipais emitidos na década de 1950¹.

Ainda que a ocupação efetiva viesse a acontecer décadas mais tarde, a aprovação dos loteamentos caracteriza a transformação de uma área rural, de chácaras e de fazendas, em área urbana. Uma nova parte da cidade que viria se conectar ao perímetro do projeto original pelo Setor Ludovico, área ocupada fora do planejamento na década de 50, e pelo conjunto habitacional Vila Redenção², aprovado em 1968.

Com a Vila Redenção teve início um processo de parcelamento de áreas da região destinadas à conjuntos habitacionais, tidos como de “natureza

1 As cópias dos decretos de aprovação estão disponíveis no sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação de Goiânia (SEPLANH): <http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/>.

2 A Vila Redenção foi o primeiro conjunto habitacional construído pela recém-criada Companhia de Habitação Municipal (COHAB-GO), com financiamento pelo Banco Nacional de Habitação (BNH).

social”, como consta nos decretos de aprovação. Tais conjuntos, foram construídos pela Companhia de Habitação Social de Goiás (COHAB-GO) com financiamento pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), como o Parque Atheneu (1981) e o Conjunto Anhanguera (1982). Outras duas áreas ocupadas – Chácara do Governador e Parque Santa Cruz – foram regularizadas, em 1985, como “loteamento destinado a urbanização específica de população de baixa renda” pela Comissão Posseiro Urbano: Urbanização e Legalização de Posse Urbana.

Figura 1 - Vista aérea do Parque das Laranjeiras com o Conjunto Fabiana ao fundo. Associação de Moradores.

Em meio às fazendas loteadas e aos conjuntos de habitação de interesse social, a construtora Encol S.A. é citada como proprietária de outros três conjuntos da região: Parque das Laranjeiras (1976), Conjunto Fabiana (1977) e Parque Acalanto (1981). Conjuntos que determinaram a fisionomia da região.

Sobre o bairro enquanto loteamento

O Parque das Laranjeiras teve o projeto elaborado pelas arquitetas Jacira Rosa Pires e Narcisa Cordeiro. De acordo com seu Memorial Descritivo (1976), o loteamento foi denominado “Conjunto Residencial Parque das Laranjeiras”, registrado em 13 de outubro de 1976, tendo como proprietária a construtora Encol S/A.

Construído onde antes era uma antiga fazenda, foi previsto no projeto de urbanização 1.417 lotes, cuja soma representou 355.784,93m² correspondendo a 42,6% da área total do terreno. Além dos lotes foram destinadas áreas para a construção de escolas e de um centro comunitário; áreas de recreação com playground e dois bosques; locais para feiras e estacionamento; áreas destinadas a um centro comercial e pequenos comércios e as áreas de preservação ao longo dos córregos.

Apesar de concebido na década de 1970, percebe-se no desenho do bairro homologias com as formas urbanas de baixa densidade, com a predominância de áreas verdes destinada a moradias unifamiliares em regiões suburbanas: “O conceito da cidade jardim forma-se no ambiente britânico do século XIX [...]. A sua concretização implicaria um novo ambiente residencial de baixa densidade com predominância de espaços verdes” (LAMAS, 1993, p.311). Modelo também utilizado no Setor Sul de Goiânia, na década de 1930. Referência à unidade de vizinhança pode ser também observada na destinação de área para um centro comercial, espaço para feira e centro comunitário, numa escala pensada para atender aos moradores locais.

Figura 2 – Planta original do Parque das Laranjeiras. Associação de Moradores.

Como condicionantes do plano de urbanização foram mencionadas no

Memorial Descritivo: a topografia; as áreas verdes naturais que compõem dois bosques com áreas consideráveis; os córregos Barreiro e Vitória. Ainda que a topografia não tenha sido a grande direcionadora da forma do traçado, percebe-se o respeito às condicionantes naturais e a valorização de espaços verdes, tanto em áreas entre quadras, quanto em recuos adjacentes as vias de circulação: “O sistema viário ladeia os bosques em alguns locais, deixando quase que a obrigatoriedade de as pessoas apreciarem o verde e ter acesso aos bosques embora as vias não circundem os mesmos (em anel) e sim deixa-os livres em algumas faces”. (*MEMORIAL DESCRITIVO, SEPLAM, 1976*)

Os córregos e os bosques localizam-se nas extremidades do bairro, demarcando seus limites. O córrego do Barreiro se localiza na extremidade leste passando por dentro do Bosque das Laranjeiras. Do outro lado, na extremidade Oeste do bairro, está o Córrego Vitória, que passa por trás de uma área de preservação ambiental. Por fim, o Bosque Bougainville está localizado na extremidade sul do bairro. Praças e bolsões de áreas ajardinadas foram trabalhados na composição entre quadras, assim como, em suas extremidades.

Figura 3 - Plano atual do Parque das Laranjeiras. Fonte: Arquivo do autor.

A urbanística moderna preocupou-se, ainda, com a boa organização e

distribuição dos usos do solo, com o intuito de simplificar problemas, tanto na fase conceitual quanto na fase de execução do projeto. A lógica funcionalista zonifica a cidade por funções e determina a concepção urbana por sistemas independentes. Para Lamas (1993) esse é um dos aspectos mais profundos da ruptura da cidade moderna em relação à cidade tradicional. O Parque das Laranjeiras se comporta, de certa forma, como um organismo independente e, em seu projeto, é possível perceber o zoneamento funcional através da distribuição dos sistemas de circulação, das áreas habitacionais e do núcleo comercial. Hoje, no entanto, unidades habitacionais vêm sendo remodeladas para abrigar usos comerciais e de serviços ao longo de sua principal via, a Avenida Flamboyant.

A composição viária foi estruturada a partir da hierarquia de vias dispondo em seu sistema vias primárias, secundárias e terciárias. As vias primárias objetivaram conectar o Parque das Laranjeiras aos bairros vizinhos. Já as secundárias alimentam a bateria de quadras, a partir das quais, ramificam-se as terciárias com retornos contínuos em forma de “U”. Tal configuração teve a intenção de manter os moradores distantes das vias de maior tráfego.

Nas extremidades das vias terciárias foram dispostas áreas ajardinadas, tanto para limitar a circulação de veículos, quanto para criar uma continuidade visual e proporcionar o contato com a natureza, incentivando o fluxo pedonal. Preocupação que aparece também nas vias primárias e secundárias onde foram deixados afastamento de 8m e 5m, respectivamente, até o limite frontal dos lotes:

Nas extremidades foi intencionado o encontro com áreas verdes eliminando o aspecto fechado de certos retornos, em geral adotados, dando continuidade em termos de amplitude visual e contato com a natureza, pois no encontro dos retornos em sistema de alça e as extremidades livres das quadras intercaladas entre os mesmos alternadamente, foram criadas áreas verdes e pracinha interligadas harmonicamente. De qualquer quadra do “Conjunto” é viável que o pedestre possa atingir áreas verdes sem cruzar com vias de circulação de veículos. Também se pensou o paisagismo ao longo das vias primárias e secundárias com intuito de trazer e diluir o verde no espaço conjunto do loteamento [...] ladeando as avenidas foram deixadas áreas de 8m para o plantio de árvores, que no futuro formará uma margem densa de verde, e passagens cobertas

por copas (MEMORIAL DESCRITIVO, SEPLAM, 1976).

Não obstante ao ideal proposto, a Avenida Flamboyant, como já mencionado, passa por um processo de mudança de usos, alterando o seu caráter residencial e se definindo como uma das principais áreas comerciais do conjunto. Com isso, o afastamento destinado à área ajardinada vem sendo pavimentado para funcionar como estacionamento de veículos, com a remoção da vegetação arbórea.

Sobre o desenho retangular utilizado em parcelamentos, Marx (1991) considera ser adotado por sua maior rentabilidade e por atender, de certa forma, a determinados interesses: importa para o comprador a frente de seu imóvel; para o loteador a fachada que o lote é capaz de sugerir; e ao município a testada para que se possa medir e cobrar os devidos tributos.

No Parque das Laranjeiras permanece o modelo de parcelamento tradicional, com unidades – lotes - de uso privado. As quadras mantêm o desenho tradicional de parcelamento e de divisão cadastral, separando o solo privado do público: quadras longas e estreitas subdivididas ao meio e gerando lotes retangulares com suas frentes voltadas para rua e suas laterais delimitando os lotes vizinhos. Segue, portanto, a racionalidade geométrica, alinhadas em fileiras e definindo o desenho das vias de circulações em longos eixos retilíneos. Nos lotes as edificações foram implantadas na porção central do terreno, mantendo a relação frente / fundos, com jardim no afastamento frontal e quintal na parte posterior. Não obstante, reformas posteriores ampliaram a área ocupada pelas edificações chegando, em alguns casos, a preencherem quase todo o terreno.

A testada estreita e a subdivisão da quadra inteira limitam, de certa forma, a relação da edificação com o espaço público - as ruas. A criação de grandes espaços livres, como parques e parças, parece querer compensar a divisão tradicional público/privado, buscando espaços de uso coletivo para o habitar urbano, se aproximando da ideia de unidade de vizinhança:

Na origem, a unidade de vizinhança proporcionaria aos seus residentes mais espaço livre, oportunidade de lazer e estabelecimentos escolares e comerciais em uma área autossuficiente, na medida em que não seria necessário percorrer longas distâncias

para satisfazer as necessidades básicas (REGO, 2017, p. 403).

Além dos espaços livres foram dispostos na parte central do loteamento duas escolas primárias, uma igreja, dois centros comerciais e uma feira livre. Dessa forma, seria possível que nas atividades cotidianas os moradores do bairro pudessem estabelecer relações sociais e comunitárias espontâneas.

Não obstante às intenções do projeto, algumas das heranças modernas implantadas no Parque das Laranjeiras, não obtiveram êxito, assim como no Setor Sul de Goiânia. Os bosques e os parques ainda são utilizados pelos moradores. Já as áreas verdes entre quadras tornaram-se espaços subutilizados e esvaziados, ainda que estejam próximas as casas.

Sobre o bairro e suas casas

A produção em série, também herança do pensamento moderno, traz a repetição de modelos iguais como alternativa mais viável para a ocupação do loteamento, pautada na diminuição de custo e na maior quantidade de unidades. Gera, no entanto, uma paisagem homogeneizada, típica de conjuntos habitacionais. No caso do Parque das Laranjeiras, três modelos diferentes de casas foram construídos repetidamente pelas quadras, num total de 1207 habitações.

Apesar de serem, em geral, destinadas a um público com poder aquisitivo maior, é possível perceber uma diferença de perfil econômico nos três modelos propostos. Os modelos se diferem, principalmente, no tamanho das edificações e dos lotes. As casas da primeira, terceira e quarta etapas possuem 80m² e foram implantadas em lotes de aproximadamente 230m². Já o modelo da segunda fase teve como diferencial a presença da platibanda, com casas de 83m² em lotes de 265m².

Nas casas da quinta etapa lotes maiores, com 15m de frente e 26m de profundidade, permitiram a construção de unidades também maiores, ajustada a outro perfil de família. Denominadas de *Special Houses*, tiveram como diferencial no programa uma suíte, garagem para dois veículos e piscina na parte posterior do terreno. Esse novo item incorporado às casas condicionou uma maior integração entre frente e fundo do lote, separado apenas por uma parede de blocos vazados. A ideia do quintal tradicional passou a ter conotação de lazer, dialogando mais com a parte social das habitações. Ainda assim, a distribuição interna continuou mantendo o zoneamento de funções. Essas casas possuem 100m², implantadas em lotes com aproximadamente 375m².

Figura 5 - Planta das casas sem alterações. Acervo do autor.

As casas das primeiras quatro etapas seguem um padrão semelhante às tipologias destinadas a habitações de interesse social, como mostrado por Bonduki & Koury (2014). Construídas em lotes retangulares, relativamente pequenos, ocupam a parte central do terreno deixando livres apenas os recuos laterais e frontais exigidos por lei, e um pequeno quintal ao fundo. A entrada foi disposta num alpendre reentrante, de frente para rua, a partir do qual se desenvolvem os demais cômodos: sala, cozinha, área de serviço, banheiro, três quartos e um abrigo para automóvel. Cômodos que foram dimensionados utilizando medidas mínimas com foco na funcionalidade. A organização segue o zoneamento de funções, já presente nas casas burguesas oitocentistas, como mostra Tramontano (1993). Na chamada “tripartição burguesa”, o programa é organizado em três zonas: social, íntimo e de serviço.

Percebe-se a clara manutenção de elementos tradicionais, como o lote privado, o volume paralelo aos limites do terreno, a permanência do quintal aos fundos, o telhado em duas águas - com exceção da segunda etapa onde foi utilizada a platibanda - mesclados com elementos da casa moderna como zoneamento de funções e a utilização de medidas mínimas. A consequência disso é que as casas não apresentam espaços de permanência, apenas espaços funcionais destinados às necessidades diárias.

Os desejos

Ainda que o princípio estruturador da maioria dos conjuntos habitacionais no Brasil seja a rigidez e a seriação, mudanças nas unidades de habitação ao longo do tempo são perceptíveis. Da busca pela identidade às ampliações e adequações espaciais, que atendam as reais necessidades dos habitantes, tendem a romper com os padrões e com a homogeneidade dos loteamentos. Situação que não foi diferente no Parque das Laranjeiras. Por abrigar famílias de classe média, tais reformulações foram ainda mais contundentes chegando a transformar totalmente a composição de algumas unidades. A partir da comparação entre esses dois momentos - o do modelo e o dos desejos - foi possível detectar os seguintes padrões de alterações:

1. **O desejo pelo carro individual, pela segurança e pela economia familiar:** essa foi a alteração mais recorrente nas casas da 1ª a 4ª etapa. Nelas, o afastamento frontal foi coberto, eliminando-se o jardim frontal, com a construção de uma nova fachada na testada do terreno. O espaço gerado é utilizado como garagem para comportar de dois a três veículos; pontos comerciais; ou varandas cobertas. Tal solução isola toda a frente do terreno com grades e portões que, na justificativa de moradores entrevistados, denota também preocupação com a segurança.
2. **O desejo por mais espaço:** a mudança na configuração dos grupos familiares foi responsável por levar à alteração do espaço doméstico. Nesse caso, as ampliações foram construídas nos afastamentos laterais para gerar suítes, sala de jantar, escritórios ou ampliar o tamanho dos quartos.
3. **Desejo do lazer doméstico:** outro padrão detectado foi a construção de edículas no fundo do terreno. Espaços que abrigam, em sua maioria, churrasqueiras destinadas ao lazer e a reuniões festivas e familiares. Em alguns casos, tais acréscimos funcionam também como cômodos de apoio e áreas de serviços.
4. **Desejo pelo padrão estético da casa dos “ricos”:** nesse caso as transformações buscaram assemelhar as casas originais alinhadas com a estética do conjunto habitacional, às

atuais residências reproduzidas em condomínios fechados ou casas ocupadas por famílias de renda mais alta. Característica observada, sobretudo, nas casas da 5ª etapa que, desde a ocupação, destinavam-se a grupos familiares mais abastados.

5.

Figura 6 - A casa original e outra já alterada, seguindo modismos como o muro de *Blindex*. Acervo do autor.

Cabe ressaltar que os padrões, ou desejos, apresentados foram combinados de maneiras diversas, gerando um conjunto bastante heterogêneo, constituindo paisagens distintas ao longo do tempo e que, hoje, remetem minimamente à imagem das habitações do conjunto habitacional Parque das Laranjeiras, planejado na década de 1970.

Figura 7 - Diagramas que ilustram o processo de ampliação das casas. Acervo do autor.

CONCLUSÃO

Ao revelar feições de um bairro, como uma mostra dos conjuntos habitacionais pensados e construídos na década de 1960 e 1970, o estudo do Parque das Laranjeiras permitiu ampliar o universo de discussão sobre a estruturação do tecido urbano de Goiânia, sobretudo, do espraiamento da cidade para além do projeto de construção da capital.

As reformas e as infinitudes de configurações encontradas revelaram que, mesmo se tratando de grupos familiares relativamente homogêneos, as demandas espaciais e estéticas apresentam-se de formas distintas. O que coloca em questão, mais de um século depois, a construção de conjuntos de habitações seriadas – os modelos.

O olhar sobre as casas do Parque das Laranjeiras revelou uma série de hábitos e necessidades de famílias goianienses como: a forte presença do automóvel individual nas necessidades das famílias; espaços de reunião e de lazer – varandas - nos ambientes domésticos; a necessidade de espaço além das regras da funcionalidade; o medo da violência urbana; a imagem como elemento identitário; modismos arquitetônicos. Aspectos que criam relações de pertencimento, fazendo da edificação mais que um mero objeto funcional, mas um lar para quem nela irá habitar – o desejo.

Reconhecer tais questões amplia o universo de discussão da arquitetura, em específico da concepção do espaço doméstico, trazendo a dimensão das pessoas e do mundo real para esse processo.

Referências Bibliográficas

ALEXANDER, Christopher, et al. Uma linguagem de padrões – a pattern language. Porto Alegre: Bookman, 2013.

BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil – arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade, 2011.

BONDUKI, Nabil; KOURY, Ana Paula. Os pioneiros da habitação social. São Paulo: UNESP/SESC, 2014.

GOIÂNIA. Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Memorial descritivo Conjunto Residencial Parque das Laranjeiras, 1976.

LAMAS, José M. R. G. Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa:

Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.

LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 2011.

LEFEBVRE, Henri. A revolução urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.

MARX, Murillo. Cidades no Brasil: terra de quem? São Paulo: EDUSP/Nobel, 1991.

MORAES, Sérgio de. O empreendedor imobiliário e o Estado: o processo de expansão de Goiânia em direção sul 1975-1985. 1991. Dissertação (Mestrado em Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 1991.

PANERAI, Philippe. Análise urbana. Brasília: Editora UnB, 2006.

REGO, Renato Leão. Unidade de vizinhança: um estudo de caso das transformações de uma ideia urbanística. In: Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, 2017 set./dez., 401-413. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/urbe/v9n3/2175-3369-urbe-2175-3369009003AO01.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2019.

ROWE, Peter. Modernity and housing. Cambridge: MIT Press, 1995.

TRAMONTANO, Marcelo. Espaços domésticos flexíveis: notas sobre a produção da primeira geração de modernistas brasileiros. São Paulo: FAU-USP, 1993. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/site/livraria/livraria.html>. Acessado em: 15 jul. 2017.

ARQUITETURA E RESISTÊNCIA: O MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO E O PROTAGONISMO DAS RUAS NA CONCEPÇÃO DE LINA BO BARDI

Paulo Arthur Silva Aleixo

Universidade Federal de Goiás, Av. Esperança, s/n - Campus Samambaia, Goiânia, Brasil, pauloarthur8@hotmail.com

Eline Maria Mora Pereira Caixeta

Universidade Federal de Goiás, Av. Esperança, s/n - Campus Samambaia, Goiânia, Brasil, eline.caixeta@ufg.br

Resumo

No período que compreende a virada da década de 1950 para a década de 1960, várias convicções e princípios estabelecidos no âmbito da produção cultural brasileira estavam sendo questionados por artistas e intelectuais, em decorrência das mudanças substanciais ocorridas após as rupturas com as vanguardas modernas. Assim, manifestações e movimentos trouxeram o audacioso projeto de transformar a forma de pensar a arte – plástica, visual, música, teatro, dentre outras – e a arquitetura, buscando, sobretudo, uma ressignificação de seus lugares e papéis na sociedade. Em geral, houve o discurso de colocar a produção desenvolvida como importante elemento de uma cultura menos elitizada e mais acessível às camadas populares.

Dentro deste contexto, desdobrou-se a atuação profissional da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi (Roma, 1914 - São Paulo, 1992). Ao final da década de 1950, ela foi convidada a desenvolver o projeto do edifício sede do Museu de Arte de São Paulo - MASP (1957-1968), um de seus mais icônicos trabalhos. O museu foi inaugurado somente dez anos mais tarde, em meio aos turbulentos anos do final da década de 1960, quando o país vivia o período mais duro da ditadura militar. Corporificando uma série de princípios para a prática cultural, existentes na visão da arquiteta, a intervenção foi responsável ainda por trazer à cidade de São Paulo um espaço público democrático, um dos poucos vazios na paisagem urbana da Avenida Paulista, a ser ocupado de maneira descondicional pelas pessoas. Com o passar das décadas, enquanto a região foi se adensando em um ritmo cada vez mais acelerado, o espaço do MASP foi se consolidando como um foco e ponto de encontro de manifestações, passeatas, carnaval, shows, eventos culturais e feiras, dentre uma diversidade de outros usos.

O presente artigo fundamenta-se na premissa de que este e outros dos espaços urbanos projetados por Bo Bardi foram concebidos como espaços de resistência. Deste modo, busca-se analisar os princípios evidenciados nos projetos da arquiteta, com destaque para o MASP, visando compreender o conceito de participação do cidadão sobre o espaço público e de ação cultural na sua visão, bem como o forte sentido político que conformou-se na sua produção a partir desta proposta. Para tanto, apresenta-se uma análise referenciada sobre a obra, considerando como fonte primária de pesquisa

os escritos da própria arquiteta, elementares dentro da sua concepção. Dentro das conclusões obtidas a partir desta análise, destaca-se que a arquiteta apresentou uma visão de cultura associada a desintelectualização, sendo que o sentido social do museu começaria na sua própria relação com a cidade. Além disso, nota-se que outros projetos desenvolvidos estiveram embasados em ideais comuns, colocando os edifícios com uma abertura à ações eventuais de caráter cívico e coletivo, como foi o caso do Solar do Unhão (1959-1963), do SESC Fábrica Pompeia (1977-1986) e do Teatro Oficina (1980-1991).

PALAVRAS-CHAVE: Lina Bo Bardi; Espaço público; Arquitetura e Política.

Abstract

In the period from the turn of the 1950s to the 1960s, artists and intellectuals, because of the substantial changes that occurred after the ruptures with the modern avant-garde, were questioning various convictions and principles established within the scope of Brazilian cultural production. Thus, manifestations and movements brought the bold project of transforming the way of thinking art - plastic, visual, music, theater, among others - and architecture, seeking above all, to redefine their places and roles in society. In general, there was the discourse of placing developed production as an important element of culture, less bourgeois and more accessible to the popular strata.

Within this context, the professional work of the Italian-Brazilian architect Lina Bo Bardi (Roma, 1914 - São Paulo, 1992) unfolded. At the end of the 1950s, she began to develop the project for the São Paulo Art Museum - MASP (1957-1968), one of her most iconic works. The museum opened only ten years later, amid the turbulent years of the late 1960s, when the country was experiencing the toughest period of the military dictatorship. Embodying a series of principles for cultural practice present in the architect's vision, the intervention was also responsible for bringing to the city of São Paulo a democratic public space, one of the few voids in the urban landscape of Paulista Avenue, occupied in a deconditioned manner by people. Over the decades, while the region has been growing at an ever-faster pace, the MASP space has been consolidating itself as a focus and meeting point for demonstrations, marches, carnivals, concerts, cultural events and fairs, among a variety of other uses.

This article assumes that Bo Bardi conceived this and others of urban public spaces as spaces of resistance. From this, we seek to analyze the principles evidenced in the architect's projects, with emphasis on MASP, aiming to understand the concept of citizen participation on public space and cultural action in Bo Bardi's view, as well as the strong political sense that conformed in her path with this proposal. Therefore, the paper presents a referenced analysis of the work, considering as primary source of research the writings of the architect herself, elementary in her conception. Within the conclusions obtained from this analysis, it is noteworthy that the architect presented a view of culture opposed to intellectualization, and the social sense of the museum would begin in its own relationship with the city. Besides that, Bo Bardi developed other projects based on common ideals, placing the buildings with an openness to eventual actions of civic and collective character, as was the case of Solar do Unhão (1959-1963), SESC Pompeia Factory (1977-1986) and the Oficina Theater (1980-1991).

KEYWORDS: Lina Bo Bardi; Public place; Architecture and Politics.

POR UMA ARQUITETURA À SERVIÇO DO POVO

No campo da arquitetura brasileira, a década de 1950 foi um momento de efervescência cultural e repercussão de debates de diversas naturezas, que desenvolvia-se principalmente sobre o legado do Movimento Moderno. Podendo ser encarada como continuidade ou ruptura, a produção que desenvolveu-se a partir dos anos de 1950 apresentou, sobretudo, um reconhecimento e consequente posicionamento frente à produção anterior.

Inserido neste momento de crítica e revisões de ideais, estabeleceu-se a partir dos arquitetos de São Paulo a chamada linha paulista no campo da arquitetura, alternativa à já consolidada “escola carioca”. Seguindo a tendência formal e construtiva do “brutalismo”, que então apresentava diferentes expressões na cena internacional, a linha paulista trouxe atenção para a associação entre o caráter ético e o estético da arquitetura (SEGAWA, 2010). Encontrando bastante fomento na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – tendo como figura central Vilanova Artigas (1915-1985) – esta “escola” encontrou um cenário propício ao seu desenvolvimento.

Contudo, nesta conjuntura, frente a esta arquitetura que firmava-se, a produção da arquiteta de origem italiana Lina Bo Bardi (1914-1992) apareceu no Brasil, não completamente alinhada ao discurso da linha paulista, mas com uma postura relativamente excêntrica (BASTOS; ZEIN, 2011). A arquiteta, que havia sido responsável por uma intensa campanha jornalística¹ na Itália ainda no início da década de 1940, ligada à importantes nomes como Gio Ponti (1891-1979) e Giuseppe Pagano (1896-1945), havia desembarcado no Brasil em meados da mesma década, juntamente com seu esposo Pietro Maria Bardi (1900-1999)². Estabelecendo-se em São Paulo, em 1947 o casal foi convidado por Assis Chateaubriand (1892-1968)³ para fundar e dirigir um museu de arte na cidade, instituição que carregava o ideário de formação e

¹Neste período, ela atuou intensamente, escrevendo em publicações que traziam para o debate público temas relativos à modernidade, à arquitetura tradicional produzida sem arquitetos, ao modo de vida das pessoas e ao comportamento da mulher.

² Bardi era então bastante respeitado na Europa, tendo atuado como jornalista e influente *marchand*.

³ Empresário de comunicações de grande renome e influência no Brasil, Chateaubriand foi uma figura bastante próxima do casal Bardi e um dos grandes responsáveis pela criação do Museu de Arte de São Paulo (MASP) em 1947, patrocinando o empreendimento.

educação do povo a partir da arte.

Em 1950, com o museu se consolidando, a arquiteta seguiu sua produção jornalística como crítica de arquitetura e da cultura corrente fundando a revista "*Habitat - Revista das Artes no Brasil*". A ideia central estava em movimentar um debate aberto ao grande público, sendo que a publicação poderia ser encontrada em bancas de revistas (GRINOVER, 2018), visão democrática que alinhava-se com a proposta do próprio museu. Há ainda a recorrente discussão, através da revista, da importância da cultura popular brasileira, expressa na arte e na arquitetura produzida de maneira vernacular e espontânea, sobretudo em regiões periféricas e comunidades carentes.

Nestes anos de 1950, Bo Bardi projetou poucas obras, embora de grande repercussão, como foi o caso da sua própria residência no Morumbi (1950-1951). Além disso, entre 1955 e 1957 Bo Bardi iniciou atividade de docência da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, sendo convidada em 1958 para ministrar aulas na Universidade Federal da Bahia, ao que mudou-se para Salvador e iniciou uma série de ações culturais na cidade. A vivência cotidiana com a cultura popular da região Nordeste estabeleceu-se como fundamental na construção de seus conceitos, sendo a base de muitos dos seus ideais (RUBINO; GRINOVER, 2009). Durante o período a arquiteta esteve envolvida com o projeto de restauro do Solar do Unhão (1959-1963), além da própria direção do Museu de Arte Moderna da Bahia que veio a instalar-se em tal conjunto.

Inaugurado em 1963, um ano antes do golpe militar ocorrido no país, a obra é uma importante referência de um período de intensa efervescência cultural no estado da Bahia, que esteve voltada principalmente para as manifestações de caráter popular. Vale notar que o período em que Bo Bardi atuou como diretora do MAM Bahia coincidiu com os anos de formação e início de atuação profissional de várias figuras ligadas à cultura em Salvador – como Glauber Rocha (1939-1981), Caetano Veloso (1942), Gilberto Gil (1942), Torquato Neto (1944-1972), Gal Costa (1945), Maria Bethânia (1946), dentre outros –, sendo fundamental para a construção dos ideais de movimentos como a Tropicália e o Cinema Novo (BASUALDO, 2007).

No âmbito da produção cultural, Bo Bardi⁴ aponta que, durante a década de

⁴ No texto "Inatualidade da cultura", originalmente publicado em 1958.

1950, “os espetáculos continuam sendo monopólio dos poucos eleitos e a massa está excluída e continua na ignorância a respeito da arte” (BARDI, 1958 in RUBINO; GRINOVER, 2009, p.94). Em contraposição a isso e como desdobramento direto do interesse pela cultura popular, suas ações culturais mostraram-se como crítica ao padrão burguês das artes – teatros como espetáculos frios e elitizados, museus como espaços excludentes –, mais encarnadas e permeadas pela vida e espontaneidade.

Assim, Bo Bardi carregou suas obras de um espírito democrático, voltado para o popular como potência na construção da identidade nacional e para a desintelectualização da cultura. Houve, sobretudo, um audacioso objetivo de mudar a realidade social e ser resistência ao autoritarismo da ditadura militar implantada no país, sendo que as artes, a arquitetura e as ações culturais promovidas por ela, eram alguns dos meios para chegar a este fim. Vivendo entre São Paulo e Salvador, este é precisamente o momento em que Bo Bardi desenvolveu um dos mais importantes e emblemáticos projetos de sua trajetória profissional: a sede do Museu de Arte de São Paulo - MASP (1957-1968)⁵.

O SINGULAR NO MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO

A ser implantado na Avenida Paulista, o projeto de Lina Bo Bardi para o MASP visava, inicialmente, expressar a modernidade da cidade, grande polo econômico e de promoção cultural do país. O MASP revisou o sentido tradicional de museu, alinhando-se em uma chave onde ele deveria ser espaço de formação e educação cidadã, em detrimento da preservação e conservação das obras (RUBINO, 2002). Assim, aproxima-se mais do conceito americano⁶ de vanguarda para os museus de arte moderna do que do tradicional padrão europeu.

O terreno para o MASP estava localizado entre o parque do Trianon e um vale, apresentando uma ótima vista da cidade. Ao longo dos anos, Bo

5 Trata-se do antigo Museu de Arte, fundado por ela e seu marido Pietro Maria Bardi em 1947.

6 O conceito do MASP alinha-se aos ideais dos museus de arte moderna americanos (GRINOVER, 2018) e de outros Museus de Arte Moderna no Brasil, com destaque para o MAM/RJ, que estava sendo construído no mesmo período, projetado por Reidy (1952-1967).

Bardi⁷, a prefeitura e os demais agentes envolvidos na idealização do MASP construíram um discurso de que a família que havia doado este terreno à prefeitura “impôs como condição a manutenção daquela vista, que deveria ficar para sempre na história da cidade” (BARDI, sd in FERRAZ, 2015a, p.4). Contudo, é importante destacar que, segundo pesquisas históricas recentes, esta exigência de fato nunca existiu⁸ (ANGIOLILLO, 2019), sendo, portanto, um princípio que deve ser creditado unicamente à concepção de Bo Bardi para a intervenção, estando presente desde os seus primeiros estudos para o projeto.

O projeto foi inaugurado em 1968, onze anos após o início de sua concepção, devido à diversos atrasos, configurando-se como um importante equipamento de promoção cultural para a cidade de São Paulo e um dos principais polos de cultura do país. Contudo, além disso, o projeto do museu traz um forte protagonismo para o espaço público, já desde os seus primeiros estudos de ocupação, com a integração do edifício à cidade, mas também grandes inovações no âmbito cultural. Segundo Pereira, o MASP apresentava uma clara dimensão social, sendo que

O projeto era combativo, denunciava os abusos formais, os excessos decorativos e o estilismo epidêmico, ao mesmo tempo que clamava por mais ética e moral na arquitetura. Na visão da arquiteta no projeto, estava embutida uma nova proposta de monumento, que não vinha oprimir a população com sua dimensão, mas servi-la. (PEREIRA, 2014, p.113).

Assim, nota-se que a influência da cultura popular nordestina sobre Bo Bardi aparece claramente no ideal de “arquitetura pobre” (BARDI, 1993 in FERRAZ, 2018, p.100) presente no MASP, onde a arquiteta optou por soluções simples, mas impregnadas de um forte caráter popular e coletivo. Neste sentido, Perrotta-Bosch (2014) defende que este viés fica evidente a partir de uma análise mais atenta sobre os próprios desenhos produzidos por

⁷ No texto “*Museu de Arte de São Paulo*”, publicado originalmente em 1993.

⁸ Segundo o historiador italiano Daniele Pisani, trata-se de uma mentira construída ao longo dos anos para justificar a escolha pelo projeto proposto por Bo Bardi, em detrimento do projeto desenvolvido por Afonso Eduardo Reidy (1909-1964) para o MASP (ANGIOLILLO, 2019).

Bo Bardi para o projeto, antes e durante sua vivência em Salvador. Se em um primeiro momento os estudos são bastante técnicos, objetivos e voltados para a definição da arquitetura, após a experiência na Bahia eles assumem uma dimensão mais humana, incorporando a poderosa energia da ocupação do povo sobre o espaço, capaz de transformar e dar novos significados para o lugar. Desta forma, nestes últimos croquis o edifício é colocado em um segundo plano, sendo que o destaque está nas atividades coletivas a se desenrolarem de maneira livre e descondicionada pelas pessoas (Figura 01).

FIGURA 01. Croqui de Lina Bo Bardi para o projeto do Museu de Arte de São Paulo - MASP.

Fonte: FERRAZ (2018, p.111).

Visando tal objetivo, a arquiteta optou pela divisão do programa de necessidades em dois grandes setores, um acima do nível da rua, elevado, e outro abaixo da mesma, de maneira a liberar um grande espaço vazio conectado diretamente à Avenida Paulista. Para Aldo Van Eyck (1918-1999), renomado arquiteto holandês que também enxergava a arquitetura como um importante instrumento a serviço da sociedade, esta solução de Bo Bardi é um ponto chave dentro da concepção do museu. No texto *“Um dom superlativo”*, originalmente publicado em 1997, o autor coloca que “o gesto [de liberar um grande espaço vazio conectado à Avenida Paulista] é de tirar o fôlego, e majestoso também, pois ela não só manteve a cidade aberta nesse ponto espetacular, mas também construiu um espaço enorme para o povo. Para o seu povo, pois assim é que ela o via” (EYCK, 1997 in FERRAZ, 2015a, p.48).

A ambição da arquiteta pela ocupação do vão livre pelas pessoas fica clara

já em seus croquis para o MASP (FERRAZ, 2018). Nestes desenhos é recorrente a representação de um grande número de usuários convivendo e desenvolvendo diferentes atividades coletivas sobre o espaço projetado, com a vida cotidiana permeando os espaços propostos. Como acontece em diversos de seus desenhos, as marcas da ação humana e da ação do tempo sobre o edifício também são representadas. Assim, destaca-se um dos seus croquis (Figura 02) que representa o futuro do vão do edifício, com uma série de pichações sob a laje onde pode-se ler a palavra “LIBERDADE” com destaque. A escolha desta palavra para o desenho não é aleatória, mas parece bem alinhada a toda a ideia de Bo Bardi para a proposta, onde ela buscou, sobretudo, inserir a liberdade como parte da vivência cotidiana das pessoas.

FIGURA 02. Croqui de Lina Bo Bardi para o projeto do Museu de Arte de São Paulo - MASP.

Fonte: FERRAZ (2018, p.101).

Desta forma, tem-se que a inserção de um espaço vazio de grandes dimensões e de uso público, diretamente ligado à cidade, parece ter sido um dos maiores princípios geradores do conceito do projeto. Para Montaner,

Bo Bardi foi radical em todas as obras que abordava. Seu edifício público mais importante, o MASP, Museu de Arte de São Paulo (1957-1968), é o museu mais transparente e de maior planta livre já construído. [...] O MASP eleva-se sobre o solo como se estivesse se desculpando por ter

eliminado o antigo belvedere. (MONTANER, 2001, p.15).

O potencial para aglutinar pessoas com diferentes perfis sociais e propiciar distintas formas de participação no espaço da cidade sempre esteve inerente ao MASP, como comprovado pelo número e repercussão de eventos que seguidamente acontece na praça. Neste sentido, é bastante emblemático o fato do MASP ter sido inaugurado no ano de 1968. Trata-se do ano em que acirravam-se as manifestações populares em oposição à ditadura, que em breve seriam suprimidas pelas implicações do Ato Institucional n.5⁹ e pelo início dos “anos de chumbo”¹⁰.

FIGURA 03. Vista do Museu de Arte de São Paulo - MASP a partir da Avenida Paulista. Fonte: acervo do autor, outubro de 2018.

Vale notar que, durante a década de 1960, boa parte das manifestações populares em oposição à ditadura realizadas em São Paulo ocorriam na região central da cidade. Contudo, com o passar das décadas, a Avenida Paulista, tendo o vão do MASP como ponto principal (Figura 03), consolidou-se como foco de encontro de manifestações, carnaval, shows, eventos

9 Ato instituído inicialmente como medida provisória, em 1968, mas que foi revogado somente em 1978. Este ato dava maior poder aos órgãos de fiscalização e repressão no Brasil, estabelecendo a censura e a tortura como práticas correntes no país.

10 Período compreendido entre dezembro de 1968, com a promulgação do AI-5, até 1976, quando a ditadura militar começou a enfraquecer. Nesse período ocorreu o dismantelamento de diversas formas de oposição à ditadura, com intensificação da censura de produção cultural, além de perseguição e tortura de figuras que, de alguma forma, eram entendidas como opositores.

culturais e feiras, dentre uma diversidade de outros usos. Em conferência realizada em 1990, Bo Bardi cita a impressão que o músico norte-americano John Cage (1912-1992)¹¹ teve sobre o lugar, remontando exatamente estes potenciais do MASP:

Quando o músico e poeta americano John Cage veio a São Paulo, de passagem pela avenida Paulista mandou parar o carro na frente do MASP, desceu, e andando de um lado para outro do belvedere, os braços levantados, gritou: “É a arquitetura da liberdade!”. Acostumada aos elogios pelo “maior vão livre do mundo, com carga permanente, coberto em plano”, achei que o julgamento do grande artista talvez estivesse conseguindo comunicar aquilo que queria dizer quando projetei o MASP: o museu era um “nada”, uma procura da liberdade, a eliminação de obstáculos, a capacidade de ser livre perante as coisas. (BARDI, 1990 in RUBINO; GRINOVER, 2009, p.166).

Analisando o discurso de Bo Bardi sobre o projeto do vão do MASP, tem-se que o espaço foi concebido como lugar para expressão da liberdade. Assim, não é difícil entender as razões dele ter se tornado, com o passar dos anos, um importante foco de manifestações e protestos populares. Mesmo após a construção de muitos outros equipamentos públicos e culturais pela cidade, o lugar continua representando uma preponderância no que concerne à capacidade e potência de concentração de cidadãos. Segundo Oliveira, o gesto de Bo Bardi para o projeto do MASP originou o “único momento de respiração, de pausa nessa longa avenida de São Paulo, hoje inteiramente verticalizada” (OLIVEIRA, 2014, p.60), sendo que:

É um vazio impregnado de possibilidades que configura lugar de encontro, de troca, praça, ágora democrática, espaço aberto a manifestações de diversos tipos, feira de antiguidades, concentrações políticas, apresentações musicais, exposições de arte, performances, espaço de

11 Um dos grandes revolucionários da cena musical de vanguarda norte-americana neste momento.

lazer. [...] é um lugar de escuta do outro, aberto ao acaso, isto é, ao indeterminado. Esse “intervalo silencioso” é um motivo nuclear na obra de Lina, é o lugar da não repressão de qualquer impulso, dentro do melhor espírito surrealista. (OLIVEIRA, 2014, p.60).

Sob esta perspectiva, pode-se pensar que o espaço público criado por Bo Bardi para o vão do MASP (Figura 04) poderia muito bem ter abrigado as manifestações artísticas¹², tão populares na virada da década de 1960 para 1970. No pensamento da arquiteta, assim como para muitos dos artistas e pensadores contemporâneos, as ações culturais deveriam ser acessíveis, abertas ao povo e permeadas de um espírito libertário, sendo que a integração ao espaço público da cidade poderia ser uma chave fundamental para este processo.

Quanto aos dois robustos pórticos que sustentam as lajes do edifício, vale destacar que eles só foram pintados na cor vermelha na década de 1990, mais de vinte anos após a inauguração do MASP. Durante o período da ditadura militar, a mentalidade conservadora das pessoas e dos militares enxergava com suspeita o uso desta cor, associando-a diretamente com o pensamento comunista (RUBINO, 2002). Neste sentido, destaca-se que os pórticos do edifício do MASP só vieram a ser pintados de vermelho na década de 1990, mais de vinte anos após a sua inauguração, tendo como justificativa para a pintura questões técnicas – impermeabilização da estrutura – e os ideais da arquiteta, utilizando a mesma cor do Museu de Arte Moderna da Bahia (1959-1963) em referência à cultura popular. A ditadura já havia chegado ao fim desde meados da década anterior, sendo que este gesto, que poderia facilmente ter sido enxergado pelos militares como algo subversivo, foi executado sem complicações.

12 Destaca-se, sobretudo, as experiências de performance no espaço urbano desenvolvidas no final da década de 1960 por Hélio Oiticica (1937-1980) e por Lygia Pape (1927-2004).

FIGURA 04. Vista do vão livre do Museu de Arte de São Paulo - MASP a partir da escada de acesso à pinacoteca. Fonte: acervo do autor, outubro de 2018.

Ao propor um espaço público democrático, a ser ocupado de maneira descondicionada pelas pessoas, o projeto de Bo Bardi remete à totalidade de seu conceito para o museu. Em sua concepção cultural – desenvolvida em outros projetos como o Solar do Unhão (1959-1963), em Salvador, o Sesc Fábrica da Pompeia (1977-1986) e o Teatro Oficina (1980-1991), ambos em São Paulo – a arquiteta sempre carregou a visão de cultura associada a desintelectualização. Assim, Bo Bardi¹³ apontou que foi “neste novo sentido social que se constituiu o Museu de Arte de São Paulo, que se dirige especificamente à massa não informada, nem intelectual, nem preparada” (BARDI, sd in FERRAZ, 2015a, p.4), onde fica manifesto o seu interesse por uma mudança expressiva na prática cultural. Ainda segundo ela:

Um recanto de memória? Um túmulo para múmias ilustres? Um depósito ou um arquivo de obras que, feitas pelos homens para os homens, já são obsoletas e devem ser administradas com um sentido de piedade? Nada disso. Os museus novos devem abrir suas portas, deixar entrar o ar puro, a luz nova. Entre passado e presente não há

solução de continuidade. É necessário entrosar a vida moderna, infelizmente melancólica e distraída por toda espécie de pesadelos, na grande e nobre corrente da arte. (BARDI, sd in FERRAZ, 2015a, p.4).

FIGURA 05 e 06. Croqui de Bo Bardi representando ocupação do vão livre do MASP com o Circo Piolin e imagem real do MASP com o circo funcionando, no ano de 1972. Fonte: FERRAZ (2018, p.113).

As intenções de Bo Bardi para o espaço público do MASP, que deveria ser menos ligado à uma cultura elitista e mais conectado à cultura popular, ficam ainda expressas em vários de seus croquis, onde a arquiteta representou o espaço do vão ocupado pelo Circo Piolin (Figura 05). Vale notar que no Brasil deste período o circo representava uma das maiores expressões da cultura popular, sendo que esta perspectiva de apropriação pública do espaço, de fato concretizada em 1972 (Figura 06), exprime claramente os ideais de Bo Bardi para a ação cultural. Além disso, destaca-se que, dentro da concepção da arquiteta, o museu deveria ser aberto e gratuito, não sendo prevista por ela a bilheteria que delimita hoje a fronteira entre o espaço público e o institucional. A visão do papel social e educativo da cultura começaria, portanto, na maior acessibilidade dada ao espaço.

É necessário reconhecer que o ideário de produção cultural associada ao povo, como fator fundamental para a desestetização, foi princípio elementar de boa parte da trajetória de Bo Bardi. A própria arquiteta¹⁴ ressaltou que o “detentor desta total liberdade do corpo, desta desinstitucionalização, é o povo” (BARDI, 1993 in FERRAZ, 2018, p.234), sendo evidente o interesse

pelo potencial criativo das camadas populares do país enquanto agente de transformação da produção cultural.

Assim, Bo Bardi concebeu uma forma de arquitetura que propunha-se a libertar o homem para novos comportamentos. Segundo Ferraz (2015b, p.29), na concepção da arquiteta o objetivo maior estava em estimular a ação coletiva, a convivência entre as pessoas, sendo esta a “fórmula infalível de produção cultural”. Neste sentido, nota-se também uma forte aproximação entre os ideais da arquiteta com os do teórico José Teixeira Coelho Netto¹⁵, que aponta:

Os espaços atuais não são vividos, são espaços vistos. [...] Mas a vida não é um teatro – pelo menos não sempre, e o ver precisa ser substituído pelo viver, pelo sentir, e que em arquitetura se define pelo experimentar, tocar, percorrer, modificar: numa palavra, ação. [...] E se esse espaço não pode ser constantemente modificado pela própria natureza do projeto arquitetural, pelo menos se modifique a percepção desse espaço; [...] Temporalizar o espaço: propor um espaço que se modifica pela possibilidade de vivê-lo realmente, de percorrê-lo. (COELHO, 1979, p.78-80).

As ambições de Bo Bardi para todo o equipamento cultural do MASP eram bastante pretensiosas, no âmbito da sua significância cultural. Contudo, é possível que as intenções relativas ao espaço público do MASP não previssem a importância cívica que o lugar representaria para a cidade de São Paulo, mesmo depois de cinquenta anos após a sua inauguração. Desta maneira, a contribuição do projeto para a cidade acabou extrapolando as conformações de seu programa de necessidades culturais, conformando diferentes formas de resistência. Se por um lado a proposta ofereceu à cidade um espaço público aberto às livres e descondicionadas apropriações dos usuários, palco de inúmeros eventos, por outro o conceito do museu carregou um forte papel acessível e educativo, algo essencial dentro da visão de Bo Bardi.

Analisando o conjunto da obra da arquiteta nota-se que, assim como o projeto

¹⁵ Museólogo e professor universitário, Coelho Netto é autor de diversos livros que abordam a produção cultural, atuando ainda como curador-coordenador do Museu de Arte de São Paulo (MASP) entre os anos de 2006 e 2014.

do MASP, muitos outros de seus trabalhos apresentaram implicações sociais e éticas (LIMA, 2014). Suas obras seguiram uma linha humanista, atenta a ocupação das pessoas sobre os espaços, distanciando-se da arquitetura de edifícios monumentais e teatralizados, característicos do Movimento Moderno. O caráter monumental da arquitetura do MASP existe e é bastante evidente, embora esteja intrinsecamente associado à sua dimensão cívica. Nota-se, sobretudo, um posicionamento político de Lina a partir dessa proposta, algo que pode ser lido como uma estratégia para a construção de um país socialmente mais justo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGIOLILLO, Francesca. Pecado original. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, 9 jul. 2019. Folha Ilustrada, p. 1.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2011.

BASUALDO, Carlos (Coautor). **Tropicália: uma revolução na cultura brasileira**. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

COELHO, Teixeira. **A construção do sentido na arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 1979.

FERRAZ, Marcelo (Org.). **Museu de Arte de São Paulo / Textos de Lina Bo Bardi e Aldo van Eyck**. Organização de Marcelo Carvalho Ferraz. São Paulo: Edições Sesc São Paulo; IPHAN, 2015a.

_____. (Org.). **Sesc Fábrica da Pompeia**. Textos de Lina Bo Bardi, Marcelo Carvalho Ferraz e Cecília Rodrigues dos Santos. São Paulo: Edições Sesc São Paulo; IPHAN, 2015b.

_____. (Org.). **Lina Bo Bardi**. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2018.

GRINOVER, Marina. **Uma ideia de arquitetura: Escritos de Lina Bo Bardi**. São Paulo: Annablume, 2018.

LIMA, Zeuler. Between Cabinets of Curiosities and Teatro Povero: Lina Bo Bardi's Tactics of Display. In: LEPIK, Andres; BADER, Vera Simone. **Lina Bo Bardi 100: Brazil's alternative path to modernism**. Ostfildern: Hatje Cantz, 2014, p.67-84.

MONTANER, Josep Maria. **A modernidade superada: arquitetura, arte e pensamento do século XX**. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.

OLIVEIRA, Olívia de. **Lina Bo Bardi: obra construída**. São Paulo: Gustavo Gili, 2014.

PEREIRA, Máira Teixeira. **As casas de Lina Bo Bardi e os sentidos de habitat**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

PERROTTA-BOSCH, Francesco. A “desformalização” da arquitetura de Lina Bo Bardi. A “desformalização” do MASP. **Arquitextos**, São Paulo, ano 14, n. 165.00, Vitruvius, fev. 2014. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.165/5063>>. Acesso em: 20 agosto 2019.

RUBINO, Silvana Barbosa. **Rotas da modernidade**: Trajetória, campo e história na atuação de Lina Bo Bardi, 1947-1968. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, 2002.

RUBINO, Silvana; GRINOVER, Mariana (Orgs.). **Lina por escrito**: textos escolhidos de Lina Bo Bardi, 1943-1991. São Paulo: CosacNaify, 2009.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil**: 1900-1990. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2010.

ARQUITETURA SENSORIAL EM GOIÂNIA: ANÁLISES E INCITAÇÕES PARA UMA ARQUITETURA MULTISENSORIAL NA REGIÃO CENTRAL DE GOIÂNIA

Anna Laura Vilas Boas Prado

Universidade Federal de Goiás, Av. Esperança, s/n - Chácara de Recreio Samambaia, Goiânia - GO, Brasil, alvbprado@gmail.com

Frederico André Rabelo

Universidade Federal de Goiás, Av. Esperança, s/n - Chácara de Recreio Samambaia, Goiânia - GO, Brasil, fredericorabelo.arq@gmail.com

Resumo

Em consequência a mentalidade contemporânea, em que muito se exalta a liberdade que o homem possui de exercer o seu individualismo e sua autonomia corporal, surge um paradoxal problema contemporâneo: A "Privação sensorial" (SENNET, 2008, p.15). Por estar focado apenas no "eu" e pouco interagir com o seu redor, a privação sensorial é fruto desta desconexão que a maioria dos sujeitos possuem, atualmente, com o local em que estão inseridos. Como resultado desta forma de pensamento o homem passou a vivenciar a cidade de maneira diferente. Não a enxergando mais como um todo, mas sim como um espaço fragmentado. Os ambientes que antes eram um lugar de vivência transformaram-se em meros lugares de passagem. A maior parte das ambiências urbanas modificaram, tornando-se locais sem atrativos de permanência. O indivíduo transformou-se no usuário, que utiliza da cidade apenas como um meio de se deslocar. Não se prioriza a vivência, mas sim as grandes vias, passagens e velocidade. Tal realidade vem sendo observada globalmente e principalmente em centros urbanos. Goiânia, capital de Goiás, apesar de ser uma jovem cidade e ter sido planejada também está inserida nesse contexto global. A região central apresenta o típico abandono dos centros urbanos. Locais subutilizados, edifícios históricos abandonados e vias de trânsito rápido são facilmente identificados em uma breve caminhada pelo centro. Diante desta negligência da vida pública e da desvalorização do humanismo na arquitetura o presente trabalho buscou investigar o modo como a arquitetura vem sendo pensada, produzida e vivenciada atualmente. Tomou-se como recorte a região central de Goiânia. Área medular do tecido urbano da cidade. Possui valor histórico e arquitetônico, o uso é preponderantemente comercial e contém um fluxo contínuo de pessoas. O objetivo central deste trabalho é compreender como o centro de Goiânia comunica, estimula e interage sensorialmente com os seus vários usuários. O caminho escolhido para essa investigação foi em um primeiro momento uma revisão bibliográfica sobre a questão da percepção e experiência na arquitetura, através de autores que possuem o foco na escala do sensível. Posteriormente foram realizadas visitas in loco, coleta de dados e análise do sítio para compreensão da realidade local e suas preexistências. Ao final foi realizado o cruzamento das informações bibliográficas, arquivísticas e observações para que se identifica-se as peculiaridades e formas de estímulo do Setor Central e Sul. Tais dados foram processados em forma de mapas que possibilitam compreender como a urbe de Goiânia interfere e interage com seus usuários em termos sensoriais.

Realizadas as análises pode-se perceber que a região central de Goiânia suas ruas e seus corpos exprimem como é a relação sensorial na cidade contemporânea e a pobreza da narrativa urbana. A jovem cidade planejada traduz um pouco do que é viver nas grandes cidades brasileiras: a preponderância do veículo em detrimento do pedestre, o corpo ignorado e inadequadamente estimulado, o desrespeito à arborização e calçamento urbanos, dentre outras limitações. São essas as sensações capturadas pelos olhos fotográficos, de quem observou, cheirou, suou, tropeçou e conheceu a cidade mediante seu corpo.

PALAVRAS-CHAVE: Goiânia; Corpo; Sentidos;

ABSTRACT

Because of the contemporary mentality, in which the freedom of man to exert his individualism and bodily autonomy is greatly exalted, a paradoxical contemporary problem arises: The "Sensory Deprivation" (SENNET, 2008, p.15). Because it is focused only on the "I" and has little interaction with its surroundings, sensory deprivation is the result of this disconnect that most subjects currently have with the place in which they are inserted. As a result of this way of thinking, man began to experience the city differently. Not seeing it as an entire anymore but as a fragmented space. The environments that were once a place of experience have become mere places of passage. Most urban environments have changed, becoming unattractive places to stay. The individual has become the user, who uses the city only as a means of moving. The experience is not prioritized, but the fast roads, passages, and speed. Such reality has been observed globally and especially in urban centers. Goiânia, the capital of Goiás, despite being a young city and has been planned is also inserted in this global context. The central region presents the typical abandonment of urban centers. Underused locations, abandoned historic buildings, and highways are easily identified in a short walk through the center. Given this neglect of public life and the devaluation of humanism in architecture, the present work sought to investigate the way architecture has been thought, produced and experienced today. The central region of Goiânia was taken as a cut. It's a main area of the urban tissue of the city. It has historical and architectural value; its use is predominantly commercial and contains a continuous flow of people. The main objective of this work is to understand how the center of Goiânia communicates, stimulates and sensorially interacts with its various users. The path chosen for this investigation was initially a literature review on the issue of perception and experience in architecture, through authors who focus on a sensitive scale. Subsequently, site visits, data collection, and site analysis were performed to understand the local reality and its preexistences. In the end, the bibliographic, archival and observation information was crossed to identify the peculiarities and forms of stimulus of the Central and South neighborhood. These data were processed in the form of maps that make it possible to understand how Goiânia interferes and interacts with its users in sensory terms. Performed the analyzes can be seen that the central region of Goiânia its streets and bodies express how is the sensory relationship in the contemporary cities and the poverty of urban narrative. The planned young city reflects slightly what it is like to live in the large Brazilian cities: the preponderance of the vehicle over the pedestrian, the ignored and inadequately stimulated body, the disrespect for urban afforestation and pavement, among other limitations. These are the sensations captured by the photographic eyes of those who observed, smelled, sweated, stumbled and knew the city through his body.

KEYWORDS: Goiânia; Body; Senses;

INTRODUÇÃO

“É evidente que uma arquitetura “que intensifique a vida” deva provocar todos os sentidos simultaneamente e fundir nossa imagem de indivíduos com nossa experiência do mundo. A tarefa mental essencial da arquitetura é acomodar e integrar.” (PALLASMAA, 2011, p. 11).

Na contemporaneidade, período no qual os interesses e convicções pessoais, a liberdade de ir e vir, e de ter pleno controle do seu próprio corpo tornou-se prioridade para o homem, este passou a se desconectar do ambiente em que ele vive. Passando a ter com o meio interações sensoriais superficiais. É este processo de perceber de modo superficial, de não se estabelecer contato/conexão com o que está ao seu redor, pois já não são mais de seu interesse, que é tido como privação sensorial. “O individualismo moderno sedimentou o silêncio dos cidadãos na cidade.” (SENNET, 2008, p. 289).

Tal realidade vem sendo observada globalmente e principalmente em centros urbanos. Goiânia, capital do estado de Goiás, apesar de ser uma cidade jovem e ter sido projetada, também está inserida nesse contexto global. A região central apresenta o típico abandono dos centros urbanos. Locais subutilizados, edifícios históricos abandonados e vias de trânsito rápido são facilmente identificados em uma breve caminhada pelo centro.

Diante deste abandono da vida pública e da “falta de humanismo da arquitetura e das cidades contemporâneas, como consequência da negligência com o corpo e os sentidos” (PALLASMAA, 2011, p. 15). O presente trabalho busca investigar se região central de Goiânia, em especial os setores Central e Sul estão inseridos na realidade global da fragmentação e baixo estímulo sensorial para com o usuário.

PERCURSOS DA PESQUISA

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

O objetivo central deste trabalho é compreender como o centro de Goiânia comunica, estimula e interage sensorialmente com os seus vários usuários. Compreender por meio do corpo e permanência diária nos bairros analisados como essa região da cidade estimula experiências e vivências sensoriais (tato; olfato; paladar; visão; audição) atualmente, em suas ruas, calçadas,

bancos e caminhar.

O presente projeto pretende incitar uma reflexão sobre como a arquitetura vem sendo pensada na contemporaneidade. Analisar a cidade sob uma nova perspectiva que inclua o usuário de forma mais ativa, participativa e dinâmica.

Para realizar essas aproximação e análise da região central a abordagem proposta foi a de percebê-la na complexidade da relação do corpo e seus sentidos. A observação participativa, por meio de uma etnografia de rua (ROCHA; ECKERT, 2013), permitiu fazer importantes constatações sobre os Setores Central e Sul. Ainda tangenciando a antropologia, utilizou-se Massimo Canevacci (1993), que descreve a cidade como uma estrutura polifônica, composta por diversos ritmos e sons que vão desde a escala mais íntima do indivíduo até os amplos espaços urbanos, potencializando a sua percepção e compreensão. A polifonia urbana é percebida no perder-se na cidade, onde a sobreposição de informações leva ao seu reconhecimento. Rocha e Eckert (2013) e Canevacci (1993) foram apoios que vieram da antropologia urbana para compreender a cidade.

A relação corpo e espaço é o objeto de análise, ou mais especificamente, corpo e cidade. Portanto, atenta-se para a ação do corpo e seus sentidos, como afirma Pallasmaa:

“toda experiência comovente com a arquitetura é multissensorial; as características de espaço, matéria e escala são medidas igualmente por nossos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, esqueleto e músculos”. (PALLASMAA, 2011, p. 39).

Utilizando do método etnográfico urbano o centro de Goiânia se torna o campo de observação da experiência corporal na cidade. Limitado no tempo e na curiosidade de quem o registra.

METODOLOGIA

1º Revisão Bibliográfica.

- Sobre a questão da percepção e experiência na arquitetura;

-Referencial teórico sobre intervenções urbanas – autores que possuem como foco a escala do sensível;

2º Pesquisa *in loco* / objetiva.

-Coleta de dados de usuários;

-Análise do sítio e local/ compreensão da realidade local e suas pré-existências;

3º Cruzamento das informações bibliográficas, arquivísticas e observações *in loco*, para que se identifique as peculiaridades do Setor Central e Sul, possibilitando estabelecer conexões identitárias com seus frequentadores e moradores e assim compreender como a cidade de Goiânia comunica com os seus vários usuários.

A partir de uma seleção de autores que estudem a escala do sensível e a relação do corpo com a arquitetura. Optou-se por compreender a cidade de maneira próxima e participativa tomando como base etnografia urbana. Canevacci (1993), Rocha e Eckert (2013) e Pallasmaa (2011) foram os autores que serviram de base para esse estudo.

Não se estabeleceu roteiro de visitas, mas sim um raio de análise. Tomando a Praça Cívica como centro ordenador dos fluxos da região central e por ser um marco urbano com valor histórico e arquitetônico para cidade traçou-se um raio de 1,2km a partir da praça. Escolhe-se esse raio de abrangência pois decide-se trabalhar prioritariamente com o Centro Histórico de Goiânia, que possui o traçado tombado, e importantes áreas verdes do Setor Sul. É uma região que engloba uma diversidade de usos, grandes fluxos de pessoas e um comércio ativo.

Diante da importância social da arquitetura para a identidade pessoal e coletiva e por compreender que o espaço arquitetônico é o local onde as relações sociais se materializam, não foi estabelecido um grupo focal a ser analisado. Todas as pessoas que percorriam o centro estavam sendo de alguma maneira estimuladas e se comunicavam com a cidade. Por isso o observador buscou se manter atento a comunicação não verbal dos vários usuários que percorreram a região analisada.

Figura 01: mapa raio de análise e bairros analisados.

Fonte: Anna Laura Prado, 2018.

O CORPO E OS SENTIDOS

O CORPO, A ARQUITETURA E A CIDADE

O Corpo e a Arquitetura possuem uma correlação desde o início do desenvolvimento humano em sociedades. Na origem das primeiras estruturas arquitetônicas criadas pelo homem, o corpo precisava da arquitetura como forma de abrigo/proteção. E a arquitetura era produzida para o corpo/indivíduo. Essa relação - corpo/arquitetura - permeou toda a história, desde a antiguidade até a contemporaneidade. Porém, ela foi se transformando e adaptando ao longo dos tempos.

No decorrer da antiguidade clássica o corpo foi tido como referência métrica e estética. Um exemplar dessa relação é o desenho do Homem Vitruviano. Esta gravura ilustra as ideias de Vitruvius e Leonardo da Vinci, na qual “o homem é a medida de todas as coisas”. Para eles tudo que era produzido pelo homem deveria seguir as proporções do corpo humano. Portanto, tudo

o que era esteticamente belo possuía o corpo como referência e razão de proporção.

Durante a arquitetura funcionalista moderna ocorreu uma importante mudança na relação corpo/arquitetura. O homem passou a ser o corpo que habita/ ocupa e não mais o meio de criação. A arquitetura passou a ser pensada como forma de hospedar o corpo e não mais projetada por meio dele. Assim sendo a tradição racionalista de origem cartesiana gerou a cisão razão/ mente e corpo/sentidos. A arquitetura não era mais projetada para o corpo e tampouco para estimular os sentidos. Não se projetava pensando no corpo humano como meio de experimentação e identificação do homem no espaço.

Em consequência a essa cisão gerada na arquitetura funcionalista, a pós-modernidade trouxe consigo a necessidade de se repensar a maneira como o corpo vem sendo tratado na arquitetura. Autores como Bernard Tschumi, Peter Eisenman, Juhani Pallasmaa entre outros trazem à tona a importância da “renovação do corpo na arquitetura” (NESBITT, 2013). Estes autores discutem sobre a necessidade de se recuperar o protagonismo do corpo, juntamente com seus sentidos e movimento, no processo de percepção e criação do espaço arquitetônico.

Neste contexto contemporâneo de repensar a relação corpo e arquitetura, abre-se espaço para repensar também a relação corpo e cidade. Apesar dos debates corpo/arquitetura estabelecidos em meados dos anos 1970 e 1980, no contexto de produção e discussão da arquitetura atual, o corpo ainda é tratado de modo superficial. Richard Sennet em “Carne e Pedra: O corpo e a cidade na civilização ocidental” (2008) analisa como o corpo é trabalhado atualmente na arquitetura. Para o autor o mundo moderno sedimentou o individualismo, a privação sensorial o que torna menos propício o encontro entre corpos, edifícios, espaços e cidades.

Sennet afirma que o modo como os projetos arquitetônicos e urbanos são pensados até finais da década de 1990, em sua maioria, e herdeiras de uma tradição funcionalista, geram a Privação Sensorial. Na qual o espaço vem impedindo as sensações do corpo e a liberdade de movimento. Consequentemente vive-se em um impasse gerado pela privação da experiência, negligência sensorial e corporal na experiência da arquitetura.

[...] a privação sensorial a que estamos aparente-

mente condenados pelos projetos arquitetônicos dos mais modernos edifícios; a passividade, a monotonia, o cerceamento tátil que aflige o ambiente urbano [marcam o problema contemporâneo]. Essa carência dos sentidos se tornou ainda mais notável nos tempos modernos em que tanto se privilegiam as sensações do corpo e a liberdade dos movimentos (SENNET, 2008, p. 15).

Simultaneamente a apatia dos habitantes em relação a cidade diagnosticada por Sennet, passa por outro problema sensorial na contemporaneidade: o apelo visual. Juhani Pallasmaa discorre sobre o predomínio da imagem e da visão no processo de percepção da arquitetura. Para o autor a forma de se projetar em arquitetura, em geral, prioriza a visão como forma de compreender e interagir com a arquitetura. Contudo esse “[...] predomínio dos olhos e a supressão dos outros sentidos tende a nos forçar à alienação e a exterioridade. (PALLASMAA, 2011, p. 17).

Portanto, a forma da relação corpo/arquitetura estabelecida até então não é privilegiada. Pois, conforme defendido por Pallasmaa, não existe corpo separado de seu lugar no mundo, e não existe espaço desvinculado da imagem de nossa identidade pessoal. Desta forma a arquitetura atualmente estabelecida prejudica a experiência do homem na cidade, e ao mesmo tempo danifica a construção de sua identidade e do espaço.

Em “Os olhos de pele. A arquitetura e os sentidos” (2011) Juhani Pallasmaa discorre sobre a maneira como a relação corpo/arquitetura atual pode ser aprimorada. Para o autor a arquitetura não tem como ser percebida em sua plenitude apenas pelo somatório de imagens, ou pelos sentidos de forma isolada. A arquitetura só pode ser verdadeiramente experimentada em sua completa e integrada característica multissensorial (PALLASMAA, 2011, p. 32). Por isso, é necessário produzir uma arquitetura que articula os sentidos e, portanto, a experiência do indivíduo de se fazer parte do mundo e sua identidade pessoal.

O corpo é o principal meio pelo qual o homem relaciona-se com o universo que o cerca. Portanto, projetar uma arquitetura que estimule os sentidos aprimorará a relação do sujeito com o espaço. O corpo voltará a ter sua devida importância na arquitetura. E o principal benefício será uma experiência de vida humana mais efetiva, na qual o indivíduo melhor se conhecerá e ao meio a sua volta.

EXPERIMENTAÇÃO SENSITIVA DO LOCAL E DA CIDADE

“Eu me experimento na cidade, a cidade existe por meio de minha experiência corporal. A cidade e meu corpo se complementam e se definem. Eu moro na cidade, e a cidade mora em mim.” (PALLASMAA, 2011, p. 38)

Conforme discutido anteriormente a arquitetura é diretamente influente na percepção do homem no espaço. É através dela que o homem constrói a sua experiência de fazer parte do mundo e sua identidade pessoal. Verdade esta que está presente em toda forma e escala da arquitetura. Deste modo, o meio urbano também atua fortemente na relação corpo/arquitetura. Devido à desproporção dos projetos urbanos em relação ao corpo humano, essa relação e interferência, no corpo perante o espaço, acontece de maneira distinta às realizadas por edifícios ou obras de menor escala.

Na escala urbana o indivíduo é pensado como um corpo que se move, portanto, a maioria dos estímulos sensoriais são visuais para conseguirem captar a atenção do usuário de forma rápida. Os outros sentidos não são propriamente estimulados para intensificar a experiência do usuário no meio urbano. Audição, tato, olfato e paladar são explorados de forma secundária, como consequência de outras ações propostas pelo planejamento urbano. Existe em grandes centros urbanos, principalmente em locais comerciais, uma hiperestimulação sensorial, devido ao excesso de cores, grande quantidade de ruídos e movimentação de pessoas. Mas este extremo produz um efeito contrário ao ideal, pois gera enorme desconforto ao indivíduo e acaba por dificultar e o afastar da experimentação da cidade.

O corpo na escala da edificação possui sensação de estar contido neste. Já no espaço urbano, devido à enorme escala do meio em relação ao indivíduo, quando os sentidos não são incitados o usuário tem a sensação de estar reduzido e distante do ambiente que o cerca. O que acaba por o distanciar ainda mais da vivência urbana.

Richard Sennet em “Carne e Pedra: O corpo e a cidade na civilização ocidental” (2008) diagnosticou que os projetos urbanos atuais não são pensados para escala do usuário. A cidade atualmente é projetada prioritariamente para o carro. As grandes vias, os fluxos rápidos e os grandes edifícios são os elementos que recebem atenção durante o processo de projeto. Sendo o

usuário, seu corpo e sentidos esquecidos durante a criação da urbe.

Sennet afirma que a forma atual de projetar o espaço urbano resultou na privação sensorial do indivíduo. O corpo está anestesiado, ele não é estimulado, foi esquecido e agora apenas se move pela cidade sem perceber ou se identificar na mesma. “O corpo se move passivamente, anestesiado no espaço, para destinos fragmentados e descontínuos.” (SENNET, 2008, p. 11). Portanto, os sentidos não são efetivamente trabalhados na escala urbana, existe um isolamento ainda maior entre corpo/urbe devido a escala/proporção dos projetos. Pode-se afirmar, então, que a escala urbana, atualmente, também possui uma desconexão com o corpo. Essa relação - corpo/urbe – explora de forma ineficaz os sentidos.

ARQUITETURA COMO EXPERIÊNCIA

CONTEXTO LOCAL

Idealizada para ser um marco de modernidade para o estado de Goiás, na década de 30, Goiânia se consolidou como um espaço urbano independente a partir dos anos 50. Embora tenha sido uma cidade planejada e ainda muito jovem, a região central apresenta atualmente um acelerado processo de degradação típico de grandes centros urbanos. A região central, em especial o Setor Central e Sul, sofre hoje com um aparente desinteresse da população. A região está perdendo o vínculo com seus usuários.

Diante dessa realidade atual do centro, esse trabalho busca investigar se o processo de degradação, perda de relevância e se a forma como o traçado urbano foi planejado estão resultando em uma anestesia sensorial na cidade. Busca-se entender a forma como atualmente o setor Central e Sul se apresentam e comunicam com os seus cidadãos.

SETOR CENTRAL

Percorrer o centro de Goiânia não é uma tarefa fácil. São muitas pessoas, muitos carros e diversas ações que se realizam continuamente. Mesmo que o habitante tente permanecer parado e ausente ao que acontece ao seu redor, ele será empurrado, espremido e esbarrado por várias pessoas. Sons, cheiros e fatos chamarão a sua atenção.

A primeira e mais vívida percepção que o corpo terá é a do forte calor da região. Temperaturas elevadas em torno dos 26°C, mesmo pela manhã. Os habitantes procuraram por sombras, mas elas são escassas. Apesar da boa arborização nas ruas, principalmente na Av. Goiás, ela é insuficiente para trazer frescor nos dias mais quentes.

As ruas são cheias e movimentadas, existem pessoas andando em todas as direções e sentidos. Nos passeios, as pessoas dividem o espaço com animais, vasos, comerciantes e mercadorias. As calçadas são estreitas, desuniformes, com diferentes níveis e materiais e a todo o momento precisa-se subir ou descer degraus que não são sinalizados. Muitas das pavimentações estão deterioradas, com buracos e peças soltas. Por isso, não são consideradas pelos usuários como locais de descanso ou permanência. O caminhar ocorre prioritariamente nas áreas de sombra.

Nas pistas de rolamento dos carros não existe fuga, o automóvel domina absoluto. As pessoas têm receio em atravessar a rua. Cruzam a via, de uma calçada à outra, quase correndo, pois tem medo, pressa, urgência. O canteiro central apesar de imponente pela sua extensão, timidamente convida para sentar-se em seus bancos. Ele é visto, mas poucos o utilizam.

A insegurança é uma constante observada no caminhar. O corpo em uma postura de atenção, pronto para se defender caso algo ocorra.

Tudo no centro acontece com muita intensidade, a quantidade de pessoas, carros e o comércio parece deixar tudo exacerbado. A vivência é caótica, os estímulos são muitos. A cidade parece de uma maneira muda gritar para ser vista. Mas o movimento de tudo que ali acontece parece nos deixar zonzos no meio da multidão.

Figura 02: mapa identificando pontos de estímulos no Setor Central
 Fonte: Anna Laura Prado, 2018

SETOR SUL

Caminhar pelo setor Sul, é uma experiência muito distinta da vivida no Setor Central. As grandes vias ainda estão presentes e os carros cortam a visão a todo momento. Mas a quantidade de pessoas e comércio são menores. A cidade nessa região parece estar entorpecida. O movimento parece estar escondido, nas pequenas vielas ou cruzamentos.

O desenho das ruas trás estímulos muito diversos. Caminhar pelas vias principais é ter seu corpo não convidado a estar ali. As calçadas são estacionamento, as fachadas apesar de serem em sua maioria comerciais são robustas, e não convidam a permanecer. Não existe canteiros central, bancos ou árvores. É um caminhar solitário pelo espaço, ouvindo os carros, o cheiro de asfalto e o calor.

Optando-se por caminhar pelas ruas residências, a sensação de pertencimento é maior. O gabarito das casas e muros é menor e mais atrativo. Mas em sua maioria não existe ninguém caminhando por ali. A sensação de

PERCEPÇÃO DA CIDADE

A partir da vivência nos setores Central e Sul pode-se concluir que eles estão parcialmente inseridos na realidade global da fragmentação e baixo estímulo sensorial para com o usuário. Contudo, esta não é uma realidade uniformemente presente em ambos os bairros. Apesar do usuário estar em sua maioria focada na velocidade do movimentar e possuir dificuldade de perceber os setores como um todo esses ainda possuem um grande valor histórico e simbólico, que comunica com todos os que ali convive.

A narrativa urbana presente, atualmente, tem espaço para ser aprimorada. Existem variados estímulos, vivências e interações sensoriais que acontecem. No entanto, poucos foram pensados para estimular a permanência do homem no espaço urbano. O corpo não é lembrado no processo de planejamento da cidade, e muito menos seus sentidos. O modo como o centro de Goiânia se apresenta atualmente mostra como a arquitetura não vem sendo pensada para ser um espaço multissensorial. A identificação e processo de pertencimento, do homem, ao ambiente público poderia ser muito mais efetivo se o modo de produção da arquitetura atual articula-se os sentidos e, portanto, a experiência do indivíduo de se fazer parte do mundo e sua identidade pessoal.

Baseado nas vivências obtidas na região central de Goiânia e junto aos autores estudos criou-se 10 estratégias que podem ser pensadas durante o processo do planejamento urbano, para que a experiência do corpo cidade se torne efetiva:

01. Projetar para pessoas;
02. Pensar sempre na escala do usuário;
03. Trabalhar o corpo e os sentidos como um todo;
04. Criar formas de experiências sensorial;
05. Uma cidade que comunique com seu usuário;
06. Priorizar a vivência;
07. Retomar memórias;

08. Requalificar áreas abandonadas e subutilizadas;

09. Gerar novos usos e espaços;

10. Pensar uma cidade mais dinâmica e interativa;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O corpo e seus sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar) possibilitaram analisar como o indivíduo se move e interage com o ambiente construído. Bem como quais são os estímulos que o habitante está recebendo e de que maneira eles ampliam ou interferem nas relações que o usuário estabelece com seu contexto.

O caminhar e conviver pelo centro de Goiânia possibilitou compreender que a cidade não está totalmente inserida na realidade contemporânea da privação sensorial (SENNET,2008). Inúmeros e variados são os estímulos sensoriais que ali acontecem. O comércio e toda a movimentação de pessoas cria, em vários locais, “uma arquitetura que intensifique a vida e provoca os sentidos” (PALLASMA, 2011, p.11) dos indivíduos. Contudo, existe um mal planejamento urbano que dá a prioridade aos carros e ignora a escala do corpo ao se pensar a cidade. Poucos são as situações que foram pensadas para estimular os sentidos do usuário positivamente. Ocorrem em algumas regiões específicas há ausência ou o excesso de estímulos. Mas são áreas que possuem o potencial de serem melhoradas. Apesar disso, não se pode considerar que os habitantes de Goiânia estão inseridos em uma local sem referências, percepção e consciência.

O Setor Central juntamente com o Setor Sul são espaços determinantes para o tecido urbano de Goiânia. Apesar das enormes mudanças morfológicas, de usos e das pessoas que ali convivem os bairros não perderam sua importância histórica e carga simbólica para a cidade. A população ainda possui fortes relações afetivas e de memórias com eles. Ainda que houve mudança do fluxo e a velocidade do movimentar pela cidade, a região central comunica e interage com seus usuários. Todavia, entende-se que a forma como a cidade, em especial a região estudada, comunica com os que nela convivem pode ser melhor desenvolvida. A narrativa urbana pode ser mais bem pensada,

aproximando mais do indivíduo e de seu corpo.

O homem ainda não experimenta de forma completa sua cidade e os espaços urbanos que percorre. Para que essa relação seja aprimorada e para que a cidade melhor se comunique com o seu usuário é necessário se pensar em uma arquitetura multissensorial também na escala urbana. Que o corpo volte a ter sua devida importância em todas as escalas projetuais. Projetos que estimulem o usuário e seus sentidos. E como resultado uma experiência de vida mais intensa em toda e qualquer forma e escala de espaço.

A partir do estudo do Centro é possível compreender um amplo aspecto da história de Goiânia e as transformações que a cidade passou. Cerne estruturador da cidade, a região é capaz de demonstrar a diversidade comercial, de pessoas e atividades que ocorrem no restante da cidade. A movimentação é intensa, diversas são as ações que ali ocorrem simultaneamente. A área percorrida traduz um pouco do que é viver nas grandes cidades brasileiras: a preponderância do veículo em detrimento do pedestre, as alternativas trabalhistas manifestas nos ambulantes, o desrespeito à arborização e calçamento urbanos, o corpo que se move, mas que poderia ser mais bem estimulado.

São essas as sensações capturadas pelos olhos, fotográficos ou não, de quem observou, cheirou, suou, tropeçou e conheceu uma rua mediante seu corpo.

Figura 04: Colagem percepção da cidade

Fonte: Anna Laura Prado, 2018

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRITTO, Fabiana Dutra, JACQUES, Paola Berenstein (Org.). Corpocidade: gestos urbanos. Salvador: EDUFBA, 2017.

CANEVACCI, Massimo. A cidade polifônica. Trad. Cecília Prada. São Paulo: Studio Nobel, 1993.

GONÇALVES, Alexandre Ribeiro. Goiânia: uma modernidade possível. Brasília: Ministério da Integração Regional: UFG, 2002.

OLIVEIRA, Adriana Mara Vaz de. Cidade em quadros: estudos de Goiânia. Goiânia: Edição do Autor, 2010.

NESBITT, Kate. (2013). Uma nova agenda para arquitetura. São Paulo: Cosac Naify.

ROCHA, Ana Luiza Carvalho da; ECKERT, Cornélia (Org.). Etnografia de rua: estudos de antropologia urbana. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2013.

PALASMAA, Juhani. (2013). A imagem corporificada. Trad. Alexandre Salvaterra. Porto alegre: Bookman.

PALASMAA, Juhani. (2013). As mãos inteligentes. Trad. Alexandre Salvaterra. Porto alegre: Bookman.

PALASMAA, Juhani. Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. Trad. Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2011.

SENNET, Richard. Carne e pedra: o corpo e a cidade da civilização ocidental. Trad. Marcos Aarão Reis. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008.

VAZ, Maria Diva Araújo Coelho. Transformação do centro de Goiânia: renovação ou reestruturação? 2002. 269 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2003.

VIEIRA, P. D. (março de 2011). Atílio Corrêa Lima e o planejamento de Goiânia um marco moderno na conquista do sertão brasileiro. Urbana, pp. v.4, n.4.

O CENTRO E AS PAISAGENS ITINERANTES

HAVANIO SILVA SOARES

Mestrando em Arquitetura e Urbanismo pela UnB-DF, Brasil, havanio@hotmail.com

Resumo

As transformações no centro urbano são um processo de contínua mudança, em que a paisagem se configura como algo não estanque, de modo que há rupturas e continuidades em sua conformação a todo momento. A leitura da paisagem pelo imaginário social permitiu o acréscimo de novas compreensões históricas, vivência e apropriação dos espaços da cidade. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo analisar as diferentes formas de apropriação da paisagem urbana no Centro de Goiânia dos anos 1970 até os dias atuais, tendo como objetos de pesquisa os espaços não fixos no meio urbano, como as feiras livres, o comércio ambulante e os eventos socioculturais. Esses espaços efêmeros se modificam ao longo do dia e criam paisagens itinerantes que modifica continuamente o espaço público. Goiânia, sob a ótica de uma cidade contemporânea, entra em conflito com ideário de cidade moderna e ordenada em contraponto com a nova apropriação do meio urbano. Parte da população passa a adotar uma perspectiva comparativa entre a paisagem do passado como modelo a ser mantido e a conformação do presente como uma situação disforme que precisa ser corrigida. Assim o artigo aponta como as narrativas históricas são construídas e de que forma o imaginário social atribui características às paisagens itinerantes do Centro de Goiânia, mostrando que parte dessas novas relações estabelecidas na cidade são vistas de forma prejudicial e que subtraem a vivacidade dessa paisagem. O trabalho se baseia em métodos historiográficos que usa como fonte reportagens jornalísticas, registros fotográficos e levantamento in loco para realizar a leitura da paisagem e quais os reflexos do imaginário social sobre ela. Portanto, a pesquisa revela que o imaginário social atribui à paisagem do Centro de Goiânia o ideário de um meio urbano estável que precisa constantemente ser mantido em equilíbrio, sendo que essa ideia limita a compreensão da cidade contemporânea e leva a conclusões imprecisas e/ou equivocadas. Nesse sentido, a paisagem não se mostra como pano de fundo dos acontecimentos sociais, mas como um participante na construção de sua imagem que se altera, renova e adapta a cada período histórico para atender às novas apropriações do espaço urbano.

PALAVRAS-CHAVE: Paisagens itinerantes; Imaginário social; Centro

Abstract

The transformations in the urban center are a process of continuous change, wherein the landscape configures as something not stagnant, so that there are ruptures and continuities in its conformation all the time. The understanding of the landscape by the social imaginary allowed the addition of new historical comprehensions, experience and appropriation of city spaces. Thus, this work aims to analyze the different ways of appropriation of the urban landscape in the center of Goiânia from the 1970's to the present day, having as research objectives the unfixed spaces of the urban environment, such as the free markets, the street trading and the sociocultural events. These ephemeral spaces alter along the day and they create itinerant landscapes that continuously modify the public space. Goiânia, under the optics of a contemporary city, conflicts with the modern and ordered city in contrast to the new appropriation of the urban environment. Part of the population adopts a comparative perspective between the past landscape as a model to be maintained and the present conformation as a deformed situation that needs to be fixed. To this extent, the paper points out how the historical narratives are built and how the social imaginary attributes characteristics to the itinerant landscapes of the center of Goiânia, indicating which part of these new established relations in the town are seen as detrimental and that subtract the liveliness of this landscape. The article is based on historiographical methods that uses as source journalistic reports, photographic records and on-site inspection to understand the landscape and which are the reflexes of the social imaginary on it. Therefore, the research reveals that the social imaginary attributes to the center of Goiânia the ideal of a stable urban environment that constantly needs to be kept in balance, plus this idea limits the comprehension of the contemporary city and it takes to imprecise and/or wrong conclusions. In this sense, the landscape is not shown as a background of the social events, but it is a participant in the construction of its image that is changed, is renewed and is adapted in every historical period to meet the new appropriations of urban space.

KEYWORDS: Itinerant landscapes; social imaginary; downtown

PAISAGEM E SUA FORMAÇÃO

A relevância das discussões a respeito das transformações da paisagem urbana e a arquitetura de territórios estão presentes não só na área de conhecimento urbano, mas também no imaginário literário, como nos contos de Ítalo Calvino (2017, p.62-23), em *As cidades invisíveis*.

“Ao entrar no território que tem Eutrópia como capital, o viajante não vê uma mas muitas cidades, todas do mesmo tamanho e não dessemelhantes

entre si, espalhadas por um vasto e ondulado planalto. Eutrópia não é apenas uma dessas cidades, mas todas juntas; somente uma é habitada, as outras são desertas; e isso se dá por turnos." (2017, p.62-23)

Em um paralelo com Eutrópia, Goiânia também incorpora as multiterritorialidades em sua formação. As camadas históricas sobrepostas na cidade desenham paisagens urbanas tão complexas que ao longo do tempo incorporaram gradativamente mais fragmentos de épocas diferentes e ações dos agentes modificadores do espaço urbano. Dessa forma, o centro urbano deve ser entendido como território que abriga a história da cidade e, assim, reconhecê-lo como mantenedor da memória urbana.

O reconhecimento da área como importância histórica, de acordo com Abreu (1998), possibilita a retomada e a valoração do passado. Assim, para compreender a construção da paisagem do Setor Central no imaginário social, deve-se entender a cidade como temporalidades sobrepostas que registram de forma edificada a história não verbal da cidade. Em contrapartida, esse mesmo espaço também é território social, onde são construídas fronteiras simbólicas advindas de características socioeconômicas e políticas dos diferentes grupos da sociedade.

As camadas históricas sobrepostas na cidade desenham paisagens urbanas complexas que ao longo do tempo incorporaram gradativamente mais fragmentos de épocas diferentes e ações dos agentes modificadores do espaço urbano. No caso goianiense, Graeff (1985) cita que, em 1933, Atílio Correa Lima elabora o desenho que daria início ao projeto urbanístico de Goiânia. A paisagem do setor central passa a se consolidar e ter ares de vida mais urbana entre as décadas de 1940 a 1950. Dois dos principais pontos para lazer, encontros entre políticos, intelectuais e jovens na capital, eram em frente ao Grande Hotel, na Avenida Goiás, e ao longo da Rua 6.

Os encontros no Centro de Goiânia entre jovens rapazes e moças eram

recorrentes. O *footing*, assim chamado, era mais comum na Avenida Goiás e Avenida Anhanguera, o espaço público, como demonstrado na figura 1, detinha importância nas relações sociais. Assim, a paisagem urbana incorpora as modificações não só dos elementos materiais, como as ruas, as avenidas, os edifícios, mas também se atribui a ela o caráter imaterial decorrente das lembranças da população que ali viveu.

Figura 1 –Av. Anhanguera anos 1960

Fonte: Christovam Pompeu e Pina. Página Goiânia Antiga

Edifícios como o do Automóvel Clube, que posteriormente se transformou em Jôquei Clube, também contribuiu na consolidação da imagem de um centro próspero e vida social agitada. “O réveillon do Jôquei era o mais prestigiado na cidade na década de 1950. Começava com a orquestra tocando música lenta e, depois da meia-noite, música de carnaval.” (ROCHA, 2003, p.143).

Esta referência do centro como o principal local de acontecimentos da vida cotidiana e econômica de Goiânia se consolida no imaginário social até meados da década de 1960. Tal fato contribuiu gradativamente a posicionar a região a ser o reduto da vida política e socioeconômica de classes mais abastadas. Com um desenho urbano planejado e edifícios de arquitetura arrojada para a época, esses elementos associados resultaram na construção do chamado auge do bairro central.

PAISAGENS NÃO OFICIAIS

As transformações no centro urbano são um processo de contínua mudança, em que a paisagem se configura como algo não estanque, de modo que há a todo momento rupturas e continuidades em sua conformação. Em 1975, a Lei nº 5.019, proposta por Jaime Lemer, permite a conexão da área central da cidade com a região periférica por via do transporte coletivo, o que possibilitou um grande fluxo diário de pessoas no Centro da capital. Este é um dos indicadores do processo de popularização do centro, que passam a abrigar o uso predominantemente comercial e moradores de menor poder aquisitivo que em relação a Goiânia proporcionou um intenso desenvolvimento do comércio popular nas ruas. Dá-se início à articulação entre os novos usos do espaço público, em conjunto com as antigas estruturas existentes no Setor Central. (VAZ, 2002; BONATES 2009).

Desta forma, o comércio, o serviço e a habitação, antes preferencialmente instaurados no Centro, passam a migrar a partir dos anos 1970 para áreas mais valorizadas da cidade, como o Setor Sul, o Setor Oeste e o Setor Aeroporto (VAZ, 2002). As paisagens itinerantes formadas pela Feira Hippie se constroem sobre as paisagens já existentes como a Avenida Goiás. O desenho moderno da cidade planejada, é incorporado à nova configuração espacial, sendo parte indivisível da paisagem e que se transforma quase que instantaneamente. As novas apropriações do Setor Central são gradativamente absorvidas pelo cotidiano, em conjunto com as antigas estruturas existentes, sobrepondo no imaginário social as memórias do passado e presente.

Figura 2 – Feira Hippie na Av. Goiás - 1972

Fonte: Página Goiânia Antiga

As ações políticas e socioeconômicas em Goiânia contribuem no contínuo processo de modificação da paisagem urbana. O comércio, o serviço e a habitação, antes preferencialmente instaurados no Centro, passam a migrar a partir da metade da década 1970 para áreas mais valorizadas da cidade, como o Setor Sul, o Setor Oeste e o Setor Aeroporto. Em 1981, a construção Flamboyant *shopping center* na área do Jardim Goiás institui o novo padrão de consumo e mais uma centralidade para a capital goiana (VAZ, 2002).

Surgem novos locais de entretenimento e lazer em outros bairros da capital, os cinemas de rua sempre presente, por exemplo, paulatinamente reduzem seu ritmo de funcionamento ou fecham. As novas paisagens do cotidiano passam a estimular uma perspectiva comparativa entre a paisagem do passado como modelo a ser mantido e a conformação do presente como uma situação disforme. Sob a perspectiva do sentimento nostálgico, o imaginário social tenta rememorar as antigas paisagens: *“Foi aquele um tempo de muita alegria e felicidade, quando havia segurança para as pessoas, sem nenhuma ameaça de assalto, ou de coisas semelhantes. Tempos áureos aqueles!”* (SOUZA, 1989 p.107). A degradação de elementos arquitetônicos simbólicos contribuiu negativamente para a repercussão da imagem do Centro perante a população e a mídia local.

Naquela época, a vida social das pessoas girava

quase que exclusivamente em torno das praças, onde se realizavam os chamados *footings*, onde os rapazes e moças se viam pela primeira vez, onde se marcava os encontros de namorados. A praça era o local propício para a diversão das crianças, dos pais, dos velhos e de qualquer pessoa que saísse de casa com a intenção de descansar, divertir, conversar e namorar. (O POPULAR, 1981 – SEPLAM grifo nosso)

As paisagens presenciadas de outras épocas, passam a ser reconstruídas e rememoradas por meio do imaginário social dos habitantes que ali viveram nas décadas anteriores, “*É um sentimento de perda e de deslocamento, mas também é um romance da própria fantasia*” (BYM, 2001 p.16 apud BAUMAN, 2017, p.2017). As narrativas sociais incumbem vitalidade ao Setor Central do passado. O vigor, o agito e a vitalidade vividos em outros tempos pelos moradores e frequentadores da época são retomados na memória e concedido a paisagem pregressa.

PAISAGENS: CONSENSOS E DISSENSOS

As relações sociais nas metrópoles passam a ser quantificadas pela máquina, o ritmo de vida frenético entra em descompasso com tempo biológico (CARLOS, 2007) e, deste modo, o automóvel é criado para acompanhar o compasso da cidade contemporânea. Assim, a paisagem do espaço público entra em conflito com o carácter momentâneo de estacionamento que o largo da praça adquire durante o dia (figura 3), a manchete afirma: “O progresso descaracteriza a Praça Cívica” (O Popular, 18 set. 1995). Tais acontecimentos, por sua vez, resultaram na transição de uma imagem de Centro emblemático e requintado para uma imagem estigmatizada tida como processo de popularização. Vargas e Castilho (2015) descrevem que a degradação urbana está relacionada com depreciação da paisagem física urbana, obsolescência de suas funções e inferiorizarão nas transações financeiras.

Figura 3 – Estacionamento na Praça Cívica – Década de 1980

Fonte: Biblioteca SEPLAN

Dessa forma, os debates acerca das intervenções urbanas se tornam mais evidentes em Goiânia a partir da década de 1990, de modo que surgem discussões na imprensa local a respeito do desprestígio adquirido pela região central. Títulos das manchetes, como os citados a seguir, reforçam a ideia de reavivar a imagem do centro da capital goiana. “Um novo visual para Goiânia. ” (DIÁRIO DA MANHÃ, 7 fev 1995), “Lento Caminho da Revitalização. ” (BASTOS, 14 jul 1996), “Revitalização: O Centro pede socorro. ” (HAMU, 14 jan 1997).

Essa forma de atribuir analogias para analisar o espaço urbano não só está presente nos discursos da mídia local, mas também nos planos de intervenção elaborados pelos profissionais da área do urbanismo. Dentre as propostas estão Projeto Goiânia 21 elaborado em 1998, sob o mandato do prefeito Nion Albernaz e o Grupo Executivo de Revitalização de Centro (Gecentro) desenvolvido em 2002, na gestão do prefeito Pedro Wilson e ambos tiveram seus projetos implementados de forma pontualmente e segmentada. Ao analisar o caderno de proposições do Projeto Goiânia 21, encontram-se análises feitas a partir das metáforas biológicas, partindo do princípio que a intervenção é responsável pela recuperação da saúde e manutenção da vida

do espaço urbano:

A natureza do processo que resultou na perda de competitividade e deterioração do centro pode ser lida sob três aspectos principais: transformações, substituições e alterações. O agente desses fenômenos, considerando-se a cidade como um **organismo vivo**, é o **dinamismo da vida** e das relações urbanas. (GRUPOQUATRO, 1998, pp.6, grifo do autor).

Figura 4 – Ocupação por ambulante Avenida Goiás – 2002

Fonte: GECENTRO

A presença de analogias em documentos de profissionais da arquitetura e urbanismo para descrever a cidade e a paisagem urbana, denotam que o discurso das metáforas não é apenas uma retórica do imaginário popular, mas também uma forma de leitura e intervenção do meio técnico. Para além de terminologias da escrita, adotar a postura de metáforas para entender a cidade, como descreve Gun; Correia (2001), traz profundas implicações que não consideram a histórica como processo, apostando na ideia da cidade idealizada que busca uma constata perfeição. A nova forma de apropriação do espaço na Avenida Goiás, passa a ser vista como uma paisagem itinerante que mina a vivacidade do Centro de Goiânia.

Por outro lado, iniciativas culturais como o Cinema na Calçada, promovidas

em parceria com órgãos públicos, reconstrói no imaginário social a (re) apropriação da paisagem do Centro. A paisagem itinerante rememora os antigos cinemas de rua e dá uma nova apropriação a Avenida Goiás. O espaço urbano passa a ser lido não como um mero palco dos acontecimentos da vida social, mas parte integrante dos consensos e dissensos da transformação da paisagem.

Figura 5 – Cinema na Calçada - 2013

Fonte: Diário da Manhã

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender a paisagem como uma mutua relação entre ambiente construído e sociedade, evoca a ela sua característica de constante transformação. Assim, as paisagens itinerantes devem ser compreendidas tanto em suas manifestações socioculturais, que detêm uma prévia organização, quanto das situações rotineiras e banais. Reconhecer as paisagens em todas as suas manifestações (oficiais e espontâneas) é considerar a complexidade de transformações que o mesmo espaço urbano pode proporcionar, pois “a experiência da paisagem coloca em relevo, em destaque, uma porção do espaço vivido, fazendo ressoar também o que se encontra fora do nosso campo de visão. ” (DIAS, 2010 p.145)

Figura 6 – Avenida Goiás sábado às 12:00h – 2018

Fonte: Autor – acervo pessoal

Figura 7 – Avenida Goiás sábado às 12:00h – 2018

Fonte: Autor – acervo pessoal

O espaço delimitado das lojas transborda para o espaço público (figuras 6 e 7) e reconstrói outro tipo de composição paisagística urbana, podendo ela ser atribuída a paisagem distintas características. Dessa forma, as paisagens itinerantes do status de composições secundárias a protagonistas, que transacionam de acontecimentos culturais a registros dos acontecimentos do cotidiano. Assim as paisagens itinerantes, nos conduz a analisar para além de distinções qualitativas, pois como afirma Luchiari (2001) apud (CAMARGO, 2019) a paisagem não morre, mas se transforma continuamente. Ela é

portadora dos elementos do presente e passado, cujas suas significações estão constantemente sendo alteradas e modificadas. A paisagem ela não se esgota, mas incorpora distintos períodos históricos que engloba questões sociais complexas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Maurício de. Sobre a memória das cidades. Revista da Faculdade de Letras – Geografia I, v. XIV, Porto Alegre, 1998, p. 77-97.

BONATES, Mariana Fialho. *Política de habitação nas áreas centrais: retórica versus prática*. Cadernos Metrôpole / Observatório das Metrôpoles. São Paulo, n.21, p. 1-283 1º sem. 2009.

BRYAN, Rodrigo Martins. *Cidade e suas janelas – espaço e tempo na noite urbana. Dissertação de mestrado*. Campinas, UNICAMP, 2005.

CARLOS, A. F. A. *O espaço urbano: novos escritos sobre a cidade*. São Paulo: FFLCH, 2007.

CALVINO, Ítalo. *As Cidades Invisíveis*. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2017.

CAMARGO, Laura Ribeiro Toledo. Paisagem e imaginário: configurações da Avenida W3 Sul em Brasília. Dissertação de mestrado. Brasília, Universidade de Brasília, 2019.

DEL RIO, Vicente. *Introdução ao desenho urbano no processo de planejamento*. São Paulo: Pini, 1996.

DIAS, Karina. *Entre visão e Invisão: Paisagem (por uma experiência da paisagem no cotidiano)*. Brasília: UnB, 2010.

LUCHIARI, Maria Tereza Duarte Paes. *A (re)significação da paisagem no período contemporâneo*. In: Roberto Lobato Corrêa; Zeny Rosendahl. (Org.). Paisagem, Imaginário e Espaço. 1ed. Rio de Janeiro: UERJ, 2001, v. 1, p. 09-28.

GRAEFF, Edgar Albuquerque. *1983: Goiânia 50 anos*. Goiânia: MEC/SECU, 1985.

GRANDE, Ivan Oliveira de. Setor Central de Goiânia: uso e contra-usos no espaço público. Dissertação de Mestrado. Goiânia: PUC-GOÍÁS, 2016.

GUNN, Philip; CORREIA, Telma de Barros. *O urbanismo: a medicina e a biologia nas palavras e imagens da cidade*. In: BRESCIANI, Maria Stella (Org.). Palavras da cidade. Porto Alegre: UFRGS, 2001, p.227-260.

MARTINS, José de Souza. A Peleja da Vida Cotidiana em Nosso Imaginário Onírico. In: José de Souza Martins. (Org.). (Des)figurações: A vida cotidiana no imaginário onírico da metrópole. 1ed.SÃO PAULO: HUCITEC, 1996, v. 1, p. 15-46.

MOYSÉS, Aristides. *Goiânia: Metrópole não planejada*. Goiânia: Editora da UCG, 2004.

ROCHA, Hélio. *Sete Décadas de Goiânia*. Goiânia: Contato Comunicação, 2003.

VARGAS, Heliana Comin; CASTILHO, Ana Luisa Howard de, org. *Intervenções em Centros Urbanos: objetivos, estratégias e resultados*. 3ª ed. Barueri : Manole, 2015.

VAZ, Maria Diva Araújo Coelho. *Transformação de centro de Goiânia: renovação ou reestruturação?* Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2002.

Jornais:

BASTOS, Rosane de. *O progresso descaracteriza a Praça Cívica*. O Popular, Goiânia, 18 set. 1995.

BASTOS, Rosane de. *Lento Caminho da Revitalização*. O Popular, Goiânia, 14 jul 1996.

CIDADE quer autonomia para resgatar o seu plano. O Popular, Goiânia, 15 ago.1994, p.5.

HAMU, Fabrícia. Revitalização: O Centro pede socorro. Diário da Manhã, Goiânia, 14 jan 1997.

MORAIS, Márgara. Praça Cívica, a realidade do abandono. O Popular, Goiânia, 13 ago. 1981.

UM novo visual para Goiânia. Diário da Manhã, Goiânia, 7 fev.1995.

Documentos/Entrevista:.

GRUPOQUATRO. Projeto Goiânia 21 - Operação Centro – Segunda Etapa. Goiânia: Instituto de Planejamento Municipal da Prefeitura de Goiânia, 1998.

SEPLAM. Relatório de Trabalho – Projeto Mercado Aberto. Goiânia: Instituto de Planejamento Municipal da Prefeitura de Goiânia, 2002.

SEPLAM. Edital Concurso – Um Futuro para Nosso Passado. Goiânia: Instituto de Planejamento Municipal da Prefeitura de Goiânia, 2002.

AS APROPRIAÇÕES DO CIRCUITO LIBERDADE: PRESERVAÇÃO DA CULTURA OU MERCANTILIZAÇÃO?

Pedro Henrique Gomes Cardoso d'Ávila

FAV- UFG, Goiânia, Brasil, pedro.hgcd@gmail.com

Christine Ramos Mahler

FAV- UFG, Goiânia, Brasil, christinermahler@hotmail.com

Adriana Mara Vaz de Oliveira

FAV- UFG, Goiânia, Brasil, amvoliveira@uol.com.br

RESUMO

O presente artigo trata do patrimônio urbano contemporâneo da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, o qual compõe o Circuito Liberdade, buscando debater no campo da teoria, história e crítica da arquitetura e urbanismo a proposta de implementação deste circuito cultural. O objetivo é analisar o processo de patrimonialização cultural da praça, enquanto conjunto urbano de valor histórico, arquitetônico e refletir sobre suas apropriações, por meio dos conceitos de patrimônio urbano, memória e identidade. Este trabalho buscou, ainda, compreender as distintas temporalidades referentes às intervenções arquitetônicas ocorridas nos edifícios do seu entorno, a partir de discussões sobre as linguagens arquitetônicas e o resultado de suas adoções no conjunto urbano em questão. Assim, este trabalho se estruturou em três partes na busca da compreensão das apropriações do Circuito Liberdade. O primeiro foi uma retrospectiva histórica da Praça da Liberdade, desde a fundação da cidade, passando pelos projetos pioneiros do seu entorno até os projetos mais recentes. Posteriormente, foram discutidas questões conceituais que envolvem o debate da preservação cultural, como as ideias de imagem e imaginário das cidades e os discursos predominantes que as promove; a noção de memória e identidade e as relações destas com a história cultural por meio das unidades de tempo e lugar; e o conceito de patrimônio cultural contemporâneo. Por último, apresentou-se como foi constituído o Circuito Liberdade, abordando um breve histórico do processo de idealização do projeto cultural e como foram realizadas algumas intervenções no sítio tombado, as diferentes linguagens arquitetônicas incorporadas e suas relações com o espaço, o tempo e a própria cidade. Essas novas sobreposições no ambiente construído promovem diversas interpretações e marcaram a fase de implantação do circuito cultural. O processo da organização do Circuito e sua gestão também foram avaliados para entender todo o contexto da preservação do patrimônio cultural de Belo Horizonte. Deste modo, construiu-se o debate sobre as maneiras de atuação em sítio de valor histórico, patrimonial e cultural.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura contemporânea; paisagem; patrimônio cultural

ABSTRACT

This paper deals with Architecture and Urbanism by discussing a tourist and cultural Brazilian project called Liberty Circuit – which concerns itself a public spot, Praça da Liberdade (Liberty Square), placed in Belo Horizonte. Therefore, it aims to analyze the process of cultural patrimonialization of the square – publicly deemed as an urban set with historical and architectural significance – while pondering on its appropriations based on concepts as urban heritage, memory and identity. This work also sought to understand different temporalities related to architectural interventions carried out in surrounding properties by broaching matters which include architectural languages and the influence of those activities on the scenario in question. Thus, this work is structured into three parts. The first one brings to light a historical retrospective of Praça da Liberdade considering from Belo Horizonte's foundation and its pioneering architectonic projects to the its recent urban accomplishments. Subsequently, conceptual approaches involving cultural preservation were issued, concerning predominant discourses about urban landscapes idealizations; the notions of memory and identity; cultural history via time and place; and contemporary heritage. Lastly, this article also analyzes Liberty Circuit's constitution by addressing a brief description of its creation while also elucidating how structural and visual transformations in Praça da Liberdade (which is listed by a local Heritage Committee) foster different public interpretations and became a milestone in the project's implementation phase. Therefore, that whole context was scrutinized and evaluated in order to understand the concepts pervading Belo Horizonte's cultural heritage preservation and to promote important discussions on public actions concerning locations of historical, heritage and cultural value.

KEYWORDS: contemporary architecture; landscape; cultural heritage

INTRODUÇÃO

Belo Horizonte é o centro político de Minas Gerais. Com a mudança da capital de Ouro Preto em 1897, para o então Curral del Rei, tem início o processo de uma cidade planejada. O planejamento não era apenas urbanístico, BH (como é conhecida popularmente) foi concebida como símbolo da República e expressão de poder de Minas Gerais. O centro deste poder concentrava-se no núcleo urbano, denominado Praça da Liberdade, espaço público que organizava as principais instituições do poder executivo local. Com o passar do tempo, a praça foi sofrendo várias modificações e seu entorno foi ocupado por prédios de diferentes linguagens arquitetônicas, uma efusão de imagens e formas de apropriar-se. Nenhum outro lugar da cidade conseguiria reunir forças tão antagônicas de forma harmoniosa como a Liberdade. “Melhor ainda, o centro da cidade é sempre vivido como espaço onde agem e se encontram forças subversivas, forças de rupturas, forças lúdicas.” (BARTHES, 2001). Assim, constitui-se a Praça da Liberdade.

No cenário belo-horizontino, o maior conjunto patrimonial urbano é a Praça da Liberdade, tornando o debate do Circuito mais sensível por tratar-se de um lugar de memória coletiva e com grande importância arquitetônica para a historiografia nacional. Os modos de apropriar-se desta praça, contudo, sofreram fortes mudanças. O patrimônio urbano contemporâneo deste espaço público, atualmente, compõe o Circuito Liberdade. Uma ação de parceria público-privada que busca a preservação dos bens materiais da cidade por meio da preservação cultural. Mas qual é a apropriação do patrimônio urbano cultural deste espaço? Essa indagação surge pela curiosidade de compreender a lógica desse lugar perante o cenário socioeconômico atual, buscando compreender os paradigmas que envolvem a preservação cultural através da memória e da identidade coletiva ou a mercantilização do patrimônio, marcado pela patrimonialização excessiva.

Assim, este trabalho se estruturou em três partes, na busca da compreensão das apropriações do Circuito Liberdade. O primeiro foi uma retrospectiva histórica da Praça da Liberdade, desde a fundação da cidade. Buscou-se compreender quais atores atuaram e quais os principais marcos arquitetônicos em cada período da história da praça e de seu entorno imediato. Posteriormente, foram discutidas questões conceituais que envolvem o debate da preservação cultural, como as ideias de imagem e imaginário das cidades e os discursos predominantes que as promove; a noção de memória e identidade e as relações destas com a história cultural por meio das unidades de tempo e lugar; e o conceito de patrimônio cultural contemporâneo. Por último, apresentou-se como foi constituído o Circuito Liberdade, abordando um breve histórico do processo de idealização do projeto cultural e como foram realizadas algumas intervenções no sítio tombado. O processo da organização do Circuito e sua gestão também foram avaliados para entender todo o cenário que constitui a preservação do patrimônio e da cultural de Belo Horizonte. Deste modo, construiu-se o debate sobre as maneiras de atuação em sítio de valor histórico, patrimonial e cultural.

HISTÓRICO DA PRAÇA DA LIBERDADE

A Praça da Liberdade faz parte do conjunto arquitetônico-urbanístico pioneiro

de Belo Horizonte. O espaço público, símbolo da mudança da capital estadual de Ouro Preto para Belo Horizonte, marcava a modernidade e o poder em Minas Gerais. Seu sítio, na colina Alto da Boa Vista, foi estrategicamente planejado pelo Engenheiro Aarão Reis para criar uma perspectiva monumental à praça e ao Palácio da Liberdade, sede do executivo estadual projetada em 1895 por José de Magalhães. Segundo Baeta e Nery (2016), a Comissão Construtora da capital, após Reis deixar sua chefia, modifica o plano de isolar o Palácio da Liberdade e transfere as Secretarias de Estado para o entorno da praça. Entre os anos de 1895 e 1897, são edificadas as 3 primeiras Secretarias, projetadas também pelo arquiteto José de Magalhães em estilo eclético. A quarta Secretaria que compõe o entorno imediato da praça é projetada em 1926 pelo arquiteto Luiz Signorelli, em estilo eclético, com características neoclássicas e art déco. (CIRCUITO LIBERDADE, 2019a).

No final do século XIX, a Praça da Liberdade era apenas um largo descampado (Figura 01) que articulava os prédios governamentais recém-construídos. Posteriormente, adota-se um paisagismo bucólico de características inglesas, o qual teria sido supostamente, planejado pelo paisagista francês, Paul Villon somente no século XX e perdurando até 1920. (BAETA e NERY, 2016). Nessa época, em razão da estadia do monarca belga no Palácio da Liberdade, a praça foi totalmente modificada, passando a apresentar um paisagismo geométrico com fontes e estátuas, conservando apenas o coreto da proposta anterior. O projeto do paisagista Reynaldo Dieberger, segundo Veloso e Andrade (2015), possuía uma linguagem mais racionalista, inspirada na geometria dos jardins do Palácio de Versalhes, na França.

Figura 01: Fotografia da festa de inauguração de Belo Horizonte na Praça da Liberdade. Ano 1897. Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte Fonte: GUIMARÃES, 2013.

O início do século XX foi o período de consolidação do entorno deste espaço público. Nesta época, os quarteirões trapezoidais simétricos, nos quais as Secretarias (conhecidas também pelas cores de suas fachadas, principalmente a Secretaria da Educação e Saúde - Prédio Rosa - e Secretaria de Viação - Prédio Verde) estão inseridas, não possuíam este formato. As quadras eram retangulares, havendo um pequeno espaço público triangular separado por uma via em ambos os lados da praça. Em 1906, no terreno triangular da Avenida Brasil, o arquiteto João Morandi edifica o Palacete Dolabela, de propriedade privada. (FIGURA 02)

Figura 02: Foto aérea da Praça da Liberdade em 1934, mostrando a Alameda Central com suas Palmeiras Imperiais, as quatro Secretarias de Estado e o Palácio da Liberdade (à direita). Destaque para o terreno triangular (acima) onde então se assentava o Palacete Dolabela. Foto

divulgação [Guia de bens tombados IEPHA-MG] Fonte: BAETA e NERY, 2016

Na segunda metade deste século, a praça sofreu mais uma reforma consistente. Essa modificação foi desenhada pelo arquiteto Dilson Gestal Pereira, em 1969, o qual propunha o fechamento ao trânsito na alameda ladeada de palmeiras imperiais que formava o eixo de simetria da praça e reduzia as laterais da mesma para ampliar a pista de rolamento. (BAETA e NERY, 2016). Na década anterior, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o Palacete Dolabela do entorno da praça foi demolido e em seu lugar foi edificado um residencial vertical assinado por Niemeyer. O mestre do modernismo também criou a Biblioteca Pública Estadual Professor Luís de Bessa na mesma época, marcando a paisagem do entorno com dois edifícios de tipologias distintas. Outros projetos modernos também são construídos nas imediações, como o anexo da Secretaria de Educação projetada pelo arquiteto Galileu Reis, inaugurado em 1961; o prédio do IPSEMG projetado pelo arquiteto Raphael Hardy Filho, inaugurado em 1965 e o Palácio dos Despachos, projetado por Luciano Amédee Péret como apoio administrativo do governo, durante a ditadura militar, em 1967. (CIRCUITO LIBERDADE, 2019a).

Neste período, a unidade original do entorno da praça começa a se fragmentar. Segundo Baeta e Nery (2016), a Praça da Liberdade viveu seu

auge de conformação coesa e unitária entre a edificação da Secretaria de Luiz Signorelli, a qual completou a simetria das 3 primeiras, até os anos de 1950. Os edifícios modernistas, posteriores a esse período, possuem implantações destoantes no conjunto. Depois da construção do Ed. Niemeyer, o terreno simétrico à ele continua vazio, enquanto o prédio do arquiteto Galileu Reis, implanta-se ao lado do Prédio Rosa, reforçando a assimetria. Esta questão plástica somente será resolvida em 1991, com a inauguração do Centro de Atendimento ao Turista Tancredo Neves, conhecido popularmente como Rainha da Sucata, de autoria dos arquitetos pós-modernos, Éolo Maia e Sylvio de Podestá. A obra, contudo, foi polêmica, por apresentar uma linguagem com várias referências complexas e contraditórias empregadas de forma bem-humorada no edifício. Essa atitude vem demarcar uma nova fase da Praça de Liberdade, a qual permitiu intervenções contemporâneas.

Para Aldo Rossi (2001) as camadas da cidade têm grande importância como fatos urbanos mediados pela memória coletiva. Pesavento complementa:

Cada intervenção urbana é uma leitura do passado feita pelo presente e que acrescenta, ela também, à história dessa cidade. Cada intervenção indica uma compreensão e uma reinvenção do tempo que passou e cujos traços se procura preservar. (PESAVENTO, 2012, p.35)

A sociedade mineira já havia se modificado muito desde a construção de Belo Horizonte e a Praça da Liberdade acompanhou tais mudanças. A praça, na década de 1990, já não era um lugar de lazer, galanteios e footing como relatado nas décadas de 1930 e 1940. (BAETA e NERY, 2016; VELOSO e ANDRADE, 2015). Agora, as feiras locais e de artesanato ocupam o espaço público, degradando rapidamente o paisagismo existente. Assim, fez-se urgente uma restauração da Praça da Liberdade, comandada por Jô Vasconcellos em 1991. O projeto da arquiteta é quase um trabalho de reconstrução arqueológica. Ela retorna o paisagismo de 1920, rebaixa ao nível original para permitir a visão da base até coroamento dos edifícios e desenha novos equipamentos públicos para a praça e entorno imediato. Seu projeto é parcialmente realizado e a praça restaurada é inaugurada em 1992.

Todo esse processo fora acompanhado pelo IEPHA, órgão de proteção patrimonial do Estado de Minas Gerais, devido o tombamento em nível

estadual no ano de 1977 e financiado pela empresa Vale. Essa parceria público-privada é a primeira que envolve a Praça da Liberdade e a partir desta, torna-se o embrião de futuras intervenções do Circuito Liberdade. Esse procedimento de parceria entre as esferas públicas e privadas sob o acompanhamento do órgão patrimonial se repetiria em vários projetos que transformaram a paisagem da Praça da Liberdade.

IMAGEM, MEMÓRIA, IDENTIDADE E ESPETACULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Belo Horizonte sempre possuiu uma imagem associada à modernidade. Segundo Julião (1996) apud Baeta e Nery (2016), a capital era tida como obra simbólica da República recém-proclamada, tendo uma imagem de grande envergadura em Minas Gerais. Belo Horizonte, cidade concebida nas pranchetas, assim como outras, simbolizam a vontade modernizadora da sociedade em superar os eventos anteriores à sua concepção, deixando a memória e tradições em último plano (FREITAG, 2002). De acordo com Pallasmaa (2013), a arquitetura é a principal ferramenta de orientação do homem. Neste caso, a imagem orientadora da cidade sempre foi sua malha urbana pioneira, seus edifícios monumentais e o simbólico paisagismo da Praça da Liberdade. O ecletismo foi a primeira linguagem moderna adotada e primeira experiência arquitetônica profunda dos belo-horizontinos.

A imagem adotada pela Comissão Construtora certamente impactou muito toda população do estado, criando uma “sedução” a todos os visitantes. Nessa vontade de modernização constante, a cidade adota várias linguagens arquitetônicas nas décadas seguintes: diferentes combinações ecléticas, neoclássicas, Art Déco, modernistas e pós-modernistas. O modernismo, mesmo no contexto eclético da Praça da Liberdade, é recebido positivamente como linguagem modernizadora. (GUIMARÃES, 2013).

A presença do Edifício Niemeyer no imaginário coletivo se confirma pela estampagem iconográfica de sua figura. As fotografias na capa de catálogo telefônico ou em anúncios de empresas imobiliárias, bem como sua representação lúdica na pintura de ônibus escolares e em anúncios

turísticos, são exemplos da multiplicação e da disseminação de sua imagem no espaço urbano. (GUIMARÃES, 2013, p.5)

Os prédios de Niemeyer, principalmente, foram os mais bem recebidos pela população, após seu sucesso com o conjunto da Pampulha (1943), pois como diria Pallasmaa (2013, p.138) provoca “inconscientes do imaginário poético a fim de criar imagens que podem se tornar parte de nossas vidas, imagens que nos comovem pela sutileza e pelo frescor de sua autêntica novidade.” Contudo, demais prédios modernistas demoraram para serem incorporados à imagem da cidade. O exemplo mais claro foi o Palácio dos Despachos edificado pelo regime militar, sendo sua imagem fortemente associada à repressão e censura.

Trabalhar com a memória e a identidade da população de uma cidade é uma atividade cidadã, dificilmente valorizada em regimes totalitários. O direito à cidade é antes de qualquer coisa, o direito à história, e consequentemente, à memória e à identidade (PESAVENTO, 2012). A cidade, portanto, pode ser vista como “cenário da cultura de um povo” (FREITAG, 2002) e como tal, seguindo a ideia de Pesavento (2012) pode ser definida como uma “unidade de lugar e tempo.” Assim, a cidade apreendida do ponto de vista da memória, extrapola a ideia dos espaços físicos e equipamentos urbanos que a compõem. As lembranças pessoais, os compromissos da vida cotidiana, as apreensões temporais, as práticas sociais e as significações compõem a cidade.

A memória é, por definição, uma luta contra o esquecimento. Nesta medida, arquitetura, memória e história poderiam ser definidas como atividades humanas marcadas pelo enfrentamento com o tempo, assegurando registros voltados para a durabilidade. (PESAVENTO, 2012, p.25)

A capacidade de reconhecer-se na cidade permite a população estabelecer relações de afetividade e pertencimento com o espaço público, formando as demandas identitárias, as quais pode reavivar a memória, mesmo sendo, segundo Candau (2011), adquirida antes da construção da identidade. Este processo, através da história, da arquitetura e da própria memória, constrói, segundo Pesavento (2012), a meta-memória de Candau. Isto é, a meta-

memória para a cidade é “à construção de representações sobre o passado, que reconfiguram lembranças e vivências de um outro tempo, dotando-as de um sentido para o presente” (PESAVENTO, 2012).

De fato, a memória e identidade se entrecruzam indissociáveis, se reforçam mutuamente desde o momento de sua emergência até sua inevitável dissolução. Não há busca identitária sem memória e, inversamente, a busca memorial é sempre acompanhada de um sentimento de identidade, pelo menos individualmente. (CANDAU, 2011, p.19)

Assim, surge a necessidade patrimonial, como instrumento de continuidade, ou ilusão da continuidade, da memória (CANDAU, 2011). Com a abertura política, o passado foi novamente revisitado, agora, como local de intervenções e experimentações. Esse pensamento, com salienta Pesavento (2012), fomentou em várias cidades brasileiras, iniciativas em universidades quanto em empresas privadas o interesse pelo patrimônio cultural urbano. Esse interesse excessivo no patrimônio, na história e na cultura não é mera coincidência. Segundo Arantes (1996), o mercado cultural ou culturalismo de mercado demonstra o estágio do capitalismo globalizado de todos os espectros ideológicos, o qual busca utilizar-se a cultura como instrumento de poder. Essa atitude produz a patrimonialização e a museificação, que transforma o patrimônio cultural urbano em uma moeda conhecida como “espetacularização mercantil das cidades” (JACQUES, 2003).

Figura 03: Imagem publicitária do Guia, em Inglês, do Circuito Liberdade, Belo Horizonte. Ano 2017. Fonte: Circuito Liberdade, 2019b

A Praça da Liberdade, por ser a principal centralidade da cidade, constitui-se em um lugar privilegiado para encontros da sociedade, transformando-se um lugar de memória e identidade para grande parcela da população. Mas essa qualidade também a torna suscetível à valorização mercadológica e consequentemente como “peça central na máquina reprodutiva do capitalismo, a sua mola propulsora.” (ARANTES, 1996, p. 233). Com a instituição do Circuito Liberdade em 2010, percebe-se a intenção de promover e vender a imagem de Belo Horizonte como um pólo cultural. Jacques (2003) reforça que as cidades-mercadorias funcionam como empresas, buscando alcance internacional à medida em que incentiva e exportação de sua imagem para consumo externo (FIGURA 03). Percebe-se, portanto, a busca da valorização internacional, por meio da venda da imagem de cidade cultural.

Essa mercantilização do patrimônio cultural busca estimular o turismo enobrecido, atraindo assim, o capital por meio do potencial de espetáculo que a cultura pode proporcionar e ainda não foi explorado (JACQUES, 2003). O turismo, segundo Lins e Altheman (2018), estimula uma indústria da patrimonialização de bens culturais urbanos relacionados ao incentivo

turístico como modo de fomentar o enobrecimento de regiões, gerando capital em locais que a elite possui maior interesse, sem realmente, preocupar-se com a memória e a identidade coletiva.

O patrimônio é menos um conteúdo que uma prática da memória obedecendo a um projeto de afirmação de si mesma. Esse projeto está destinado a permanecer sempre inacabado; ele pode mesmo se esgotar na esperança de chegar a uma memória total. (CANDAU 2011, p.163)

Para tanto, o patrimônio passa a ser considerado um produto de alto valor econômico agregado, no qual sua revitalização não visa à salvaguardar a da memória cultural, mas a geração de dinheiro (JACQUES, 2003), através de parceria público-privada, valorização imobiliária ou uso comercial de área anteriormente degradada. Jacques (2003) sugere então, que a participação popular é inversamente proporcional a espetacularização das revitalizações urbanas. Sendo este, um instrumento para identificar qual ator realmente é o protagonista do espaço público, a cidade do cidadão ou a cidade do espetáculo.

CIRCUITO LIBERDADE E SUAS INTERVENÇÕES RECENTES

A experiência da Restauração da Praça da Liberdade por parceria público-privada (1991) e sua gestão posterior pela mesma foi o primeiro passo para criação do Circuito Liberdade. Outro marco, porém, foi o provável embrião do Circuito. De acordo com Gonçalves, Souza e Abjoud (2015), no ano do centenário de Belo Horizonte, o senador Francelino Pereira propôs um projeto de lei que instaura o Espaço Cultural da Liberdade. O projeto, de alcance local, não seguiu adiante. Nos anos de 2005, 2006 e 2007, o IEPHA contratou uma empresa para fazer o levantamento e inventário dos prédios do entorno da praça.

Com a construção da Cidade Administrativa, na zona norte de Belo Horizonte, retornou-se em 2003, o debate sobre a criação do Circuito. (BAETA e NERY, 2016). Em 2010, após profunda discussão se instala o Circuito Cultural Praça da Liberdade. Inicialmente, este circuito englobou prédios do entorno

imediatos, promovendo intervenções nas antigas secretarias de estado, no entorno imediato desses prédios, no anexo da secretaria de Educação, na época, a reitoria da UEMG e restaurando a Rainha da Sucata.

De todas as intervenções, duas se destacam: o Espaço do Conhecimento UFMG (2010) e o Museu das Minas e do Metal (2010), por formar com a Rainha da Sucata um repertório contemporâneo mais contrastivo na intervenção do patrimônio. O primeiro é de autoria de João Vasconcellos. Esta arquiteta foi consultora do Projeto Estruturador do Circuito e acompanhou a concepção de todos os projetos iniciais (FLORESTA, 2010). Sendo convidada pelos gestores do Circuito, para desenvolver o projeto de intervenção na antiga reitoria da UEMG, convertendo-a em um planetário, conhecido como Espaço do Conhecimento UFMG. Segundo Baeta e Nery (2016, p.33), o prédio da reitoria era um “edifício modernista, sóbrio e débil, que se destacava negativamente no contexto pelo contraste de sua arquitetura hermética com o exuberante cenário envoltório.” A arquiteta, então propõe, uma solução ousada, ao revestir toda a fachada com um vidro jateado, criando um grande telão para projetar imagens em suas fachadas.

O Espaço do Conhecimento UFMG, conhecido como Prédio Rosa, fica entre os edifícios da Rainha da Sucata e o Prédio Rosa. Este último foi o escolhido para abrigar o Museu das Minas e do Metal. Seu projeto arquitetônico é do arquiteto Paulo Mendes da Rocha e o projeto museográfico do curador Marcello Dantas. O projeto propunha um anexo externo nos fundos do prédio eclético. A atuação concentrou-se em um anexo feito em 1960, criando uma caixa de circulação metálica vermelha com um prisma envidraçado. Essa intervenção, segundo João Vasconcellos, foi contestada pelo IEPHA, mas a comissão, por meio de realidade virtual conseguiu esclarecer as dúvidas e satisfazer o órgão. (CIRCUITO LIBERDADE, 2019a). Ambos os projetos não ficaram livres de críticas da população e de especialistas, por tratarem de soluções ousadas como sempre foram as intervenções na Praça da Liberdade.

Essas intervenções no entorno imediato, foram as precursoras para viabilizar o percurso expográfico do circuito. Como forma de viabilizar financeiramente o projeto, os gestores recorreram ao mesmo formato de parceria público-privada, a qual havia viabilizado a restauração da Praça da Liberdade duas

décadas antes. Este processo distanciou a população das decisões, mantendo apenas técnicos como intermediadores entre a concepção dos projetos e os gestores públicos. Devido ao nível preliminar da pesquisa não se sabe o grau de envolvimento dos parceiros privados em relação às intervenções arquitetônicas. Contudo, é conhecida sua influência na divulgação da imagem da marca do Circuito Liberdade e parte das exposições permanentes dos andares de acesso de várias instituições que compõem o circuito.

Figura 04: Imagem publicitária do Mapa do Circuito Liberdade, Belo Horizonte. Ano 2019. Fonte: Circuito Liberdade, 2019b

Atualmente existem 17 instituições que compõem o circuito. (FIGURA 4) É importante salientar que novas instituições privadas que possuem centros culturais próximos à Praça da Liberdade se incorporaram ao mesmo. Esta decisão ampliou o cuidado com a preservação dos bens materiais, ao mesmo tempo em que modificou a marca do Circuito Cultural Praça da Liberdade para Circuito Liberdade, alargando a esfera de atuação e as preocupações de salvaguarda do mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mercantilização do patrimônio e a educação patrimonial dos belo-horizontinos são elementos presentes no Circuito que disputam forças.

Constata-se também que as intervenções recentes, mesmo procurando envolver a população e criar espaços de convivência e uso, acabam promovendo a espetacularização do patrimônio, como forma de atração turística e cultural. Assim, os projetos arquitetônicos, mesmo procurando promover a requalificação dos espaços que envolvem o Circuito, acabam por reproduzir um discurso dominante, preterindo a devolução aos seus cidadãos naturais e prestigiando o visitante em busca por imagens e paisagens com identidade local, experiências cênicas a serem colecionadas e descartadas. As obras em questão, portanto, acabam manifestando uma complexidade de interpretações. As intervenções executadas, contudo, possuem um convívio harmônico, criando um conjunto integrado que busca refletir uma suposta identidade da cultura mineira, como forma de promoção do turismo, apropriando-se da vivência no espaço público e histórico da Praça da Liberdade. Recentemente, a partir de 2015, essa lógica capitalista se altera no Circuito Liberdade com a mudança de gestão. Essa modificação local, talvez possa refletir uma transformação do próprio capitalismo.

Mesmo assim, a mudança de gestão do Circuito Liberdade, em seu primeiro ano, segundo Lemos Junior (2016), apoiado por suas pesquisas qualitativas e quantitativas, demonstra que ainda não há uma participação belo-horizontina efetiva. O Circuito insere Belo Horizonte nas “dinâmicas competitivas de captação de recursos e turistas, sem, contudo, ficar evidente que a população local participa ativamente e usufrui deste processo.” (LEMONS JUNIOR, 2016, p. 202). Desse modo, retoma-se o pressuposto de Jacques (2003) com base nos dados de Lemos Junior (2016), afere-se que o Circuito Liberdade se utiliza mais da lógica da espetacularização do que da participação democrática ao patrimônio urbano contemporâneo. Contudo, constata-se, em meio ao direcionamento explícito, uma maior preocupação da atual gestão em promover a participação popular.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARANTES, Otilia Beatriz Fiori. Cultura da cidade: animação sem frase. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n.24, Brasília, IPHAN / Ministério da Cultura, 1996, p.229-240.

BAETA, Rodrigo Espinha; NERY, Juliana Cardoso. Interação, sobreposição e ruptura em 70 anos de intervenções arquitetônicas na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. In: IV Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, n.4, 2016, [recurso eletrônico], Porto Alegre, **Anais do IV ENANPARQ**, Porto Alegre: PROPAR / UFRGS, 2016, p. 1-41.

BARTHES, Roland. **A aventura semiológica**. São Paulo: Martins Fontes, 2001(p. XI-XVII e p.219-231).

CANDAU, Joel. **Memória e Identidade**. Tradução: Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 2011.

CIRCUITO LIBERDADE, **Guia do Circuito Liberdade em Inglês**. IEPHA, 2019b. Disponível em: <http://www.circuitoliberalde.mg.gov.br/images/documentos/pdf/guia_pdf_circuito_iberdade_english.pdf>. Acesso em: 1 de Julho de 2019.

CIRCUITO LIBERDADE, **Linha do Tempo do Circuito Liberdade**. IEPHA, 2019a. Disponível em: <<http://www.circuitoliberalde.mg.gov.br/pt-br/circuito-liberdade-br/linha-do-tempo>> Acesso em: 1 de Julho de 2019.

FLORESTA, Cleide. **O futuro aponta para o centro**. Revista AU, 2010. Disponível em: <<http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/197/o-futuro-aponta-para-o-centro-181294-1.aspx>>. Acesso em: 1 de Julho de 2019.

FREITAG, Barbara. **Cidade dos homens**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002, p.19-37.

GONÇALVES, Maria da Glória; SOUZA, Vera Lúcia Borges de; ABJAUD, Tiago. **Circuito Cultural Praça da Liberdade** - um breve olhar sobre a mudança dos espaços, 2015. Disponível em: <www.univali.br/periodicos30>. Acesso em: 2 de Julho de 2019.

GUIMARÃES, Marcos Vinícius Teles. A paisagem através da arquitetura: o edifício Niemeyer em Belo Horizonte. **Arquitextos**, São Paulo, ano 14, n 161.01, Vitruvius, Out 2013. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.133/3921>>. Acesso em: 30 de Junho 2019.

JACQUES, Paola Berenstein. Patrimônio cultural urbano: espetáculo contemporâneo? **Rua - Revista de Urbanismo e Arquitetura**, Salvador, v.1, n.8, julho/dezembro de 2003, p. 32- 39.

LEMONS JUNIOR, Clesio Barbosa. **Patrimônio cultural em território urbano contemporâneo**: o caso do Circuito Cultural Praça da Liberdade. Dissertação de Mestrado - UNICAMP. Belo Horizonte: Campinas, SP, 2016.

LINS, Letícia; ALTHEMAN, Francine. As estratégias do Circuito Cultural Liberdade e as táticas dos públicos: acontecimentos, atravessamentos e resistência. In: *Mediação*, v. 20, n.26, 2018, Belo Horizonte. **Anais do Mediação**. Belo Horizonte: 2018, p. 28-41.

PALLASMAA, Juhani. **A imagem corporificada**: imaginário e imaginação na arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2013, p.118-139.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Cidade, espaço e tempo: reflexões sobre o patrimônio urbano no Brasil. IN: D'ARC, Hélène R., MEMOLI, Maurizio (Org.) **Intervenções urbanas na América Latina**: viver no centro das cidades. São Paulo: Ed.SENAC, 2012, p.23-37.

ROSSI, Aldo. **A Arquitetura da Cidade**. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001

VELOSO, Clarissa dos Santos; ANDRADE, Luciana Teixeira de. **Circuito Cultural Praça da Liberdade**: turismo e narrativas museológicas. *Revista Iberoamericana de Turismo- RITUR*, Penedo, Vol. 5, Número Especial, p. 05-17, abr. 2015. Disponível em: <<http://www.seer.ufal.br/index.php/ritur>>. Acesso em: 1 de Julho de 2019.

AS TRANSFORMAÇÕES NA PAISAGEM URBANA DO PRIVÊ ATLÂNTICO PELA PERCEPÇÃO DOS MORADORES

Carolina Vivas da Costa Milagre

UFG, Avenida Esperança, Câmpus Samambaia, Goiânia, Brasil, cv.arquiteta@gmail.com

Eline Maria Mora Pereira Caixeta

UFG, Avenida Esperança, Câmpus Samambaia, Goiânia, Brasil, eline.caixeta@ufg.br

Resumo

A paisagem urbana neste artigo considera as relações sociais na construção do espaço, assim como as vivências e as individualidades dos habitantes que participam da história do lugar. Neste contexto, foi selecionado como objeto de estudo o Condomínio horizontal Privê Atlântico, localizado na região sudoeste de Goiânia. Surgiu na década de 1970 como parte do loteamento do bairro Jardim Atlântico e posteriormente se denominou condomínio na década de 1990. Passou por grandes modificações, resultado tanto das dinâmicas espaciais quanto sociais ao longo do tempo. O objetivo é compreender as transformações que ocorreram na paisagem do Condomínio Privê Atlântico, através de sua análise histórica no contexto do bairro e da cidade de Goiânia e comparar com as percepções dos moradores em relação às mudanças internas do condomínio. Para esta discussão, apresentamos mapas do bairro com enfoque no objeto em questão, com o intuito de visualizarmos as alterações no espaço urbano. Também adotamos como fonte recortes de entrevistas feitas com os moradores do Privê de pesquisas de outros autores, uma realizada em 2003 e outra no ano de 2017, dessa maneira é possível contrapor as falas e identificar as relações com o lugar nos diferentes períodos. Através das investigações percebe-se que a história da configuração urbana do Privê foi marcada por importantes fases. A primeira entre as décadas de 1960-1970 com a construção dos conjuntos habitacionais como indutores do crescimento urbano. Posteriormente, nos anos 1980 e 1990, com o surgimento de um novo modo de morar em condomínios fechados horizontais e, mais recentemente, sob a influência da construção de parques no meio urbano. Estas mudanças também foram sentidas pelos moradores de diferentes maneiras, os mais antigos recordam da distância do setor em relação ao núcleo de Goiânia, outros tiveram que sair do local devido a valorização da região e algumas regras internas também sofreram alterações. Discutir a paisagem urbana com base na história vivida e contada pelos seus habitantes proporciona entender o sentimento de pertencimento e construção do lugar e também traz grandes contribuições para a investigação do processo de urbanização e crescimento das cidades.

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem Urbana; História; Condomínio Privê Atlântico.

Abstract

The urban landscape in this article considers the social relations in the construction of the space, as the experiences and individualities of the population that participate in the local history. In this context, the study object is the Privê Atlântico, a residential condo-

minium located in the south-west region of Goiânia. Was built in the decade of 1970 as a part of the allotment of the neighborhood Jardim Atlântico and only in 1990 was recognized as a gate community. Has passed through a lot of transformations, result of both spatial and social dynamics over time. The goal is to understand the transformations that occurred in the landscape of Privê Atlântico, through its historical analysis in the context of the neighborhood and the city of Goiânia and compare with the residents' perceptions regarding the internal changes of the condominium. For this discussion, we presented maps of the neighborhood highlighting the study object, with the intent to visualize the transformations in the urban space. We also adopted as source, interview clippings with the residents of Privê from research by other authors, one held in 2003 and another in 2017, so it is possible to contrast the lines and identify the relationships with the place in different periods. Through the investigations we noticed that the urban history configuration of Privê had important phases. The first one was between 1960 and 1970 with the construction of housing states as a inductor of urban spreading. After that, in the decades of 1980 and 1990, with the new concept of living in gate communities and recently by the construction of urban parks. This changes were also felt by the residents in different ways, the older ones remember the long distance of the Privê to the center of Goiânia, others had to leave the condominium due the speculation of the region and also some internal rules has changed. Discussing the urban landscape based on the history lived and told by its inhabitant, provides understanding of the sense of belonging and construction of the place and also brings great contributions to the investigation of the process of urbanization and growth of cities.

KEYWORDS: Urban landscape; History; Privê Atlântico.

INTRODUÇÃO

A paisagem urbana, neste trabalho, é interpretada através dos significados atribuídos pelas percepções dos sujeitos. A análise urbana subjetiva considera as relações sociais na construção do espaço, assim como as vivências e a individualidades dos habitantes, considerando a paisagem como dependente das suas ações particulares, mas também das relações compartilhadas. Utiliza-se dos conceitos de Ferrara (2000) sobre as imagens que a cidade produz diante das representações da sociedade e de Halbwachs (2003) sobre a memória presente nos relatos dos moradores.

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o condomínio horizontal Privê Atlântico, localizado na região sudoeste da cidade de Goiânia. O objeto em questão se diferencia dos demais condomínios fechados, porque se origina como parte do loteamento do bairro Jardim Atlântico, na década de 1970. Sua história é ainda complexa e difusa, existem várias versões sobre o seu surgimento e alguns estudos também não afirmam com certeza sobre a sua origem. Além dos mais de 40 anos de sua existência, onde passa por grandes

transformações sociais e espaciais, e que dificulta o encontro de informações para análise.

A cidade de Goiânia é marcada por alguns períodos de modificações no seu espaço urbano, ressaltamos aqui os que influenciaram na construção da paisagem do bairro e do condomínio em questão. De acordo com Mota (2004) entre as décadas de 1960-1970 Goiânia se destaca com a construção dos conjuntos habitacionais. Posteriormente, nos anos 1980 e 1990, com o surgimento de um novo modo de morar em condomínios fechados horizontais e, mais recentemente, sob a influência da construção de parques no meio urbano.

O intuito é discutir a história do Privê, analisando previamente os fatores que contribuíram para modificar a paisagem urbana do condomínio no contexto do bairro e da cidade de Goiânia; e posteriormente, analisar os relatos dos moradores entrevistados nas pesquisas: *Condomínios Horizontais fechados em Goiânia. Um caso: Privê Atlântico*, de Rosana Fernandes da Silva e *Privê Atlântico – de conjunto habitacional a condomínio: um caso incomum de valorização imobiliária*, de Adriana Figueiredo Carvalho. Para isso, foi selecionado alguns recortes que nos façam compreender a percepção dos habitantes sobre a origem do Condomínio, em comparação com a análise urbana prévia e também perceber as divergências e convergências nas falas dos entrevistados sobre estas transformações.

A paisagem urbana como história vivida

A cidade, enquanto objeto de análise, geralmente é discutida através de uma visão morfológica, assim como a história é comumente compreendida por um conjunto de fatos gerais e impessoais. A intenção deste artigo é compreender a paisagem através das imagens que ela produz, imagens estas que são representações do cotidiano, do conhecimento, da cultura, das relações sociais do urbano como afirma Ferrara (2000) e discutir a história do lugar tal como meio social, apreendido por nós de forma pessoal, dessa maneira, gerando lembranças específicas, as quais constituem uma memória. (HALBWACHS, 2003)

É necessário distinguir a memória do conceito de história, pois esta é o estudo geral por tempos determinados e a memória registra mutuamente a realidade coletiva, percebemos que ela é sim capaz de representar o grupo, pois se modifica a todo instante de acordo com as transformações que ele sofre. Halbwachs (2003) define o conceito de memória como a história vivida, sendo esta o conjunto de acontecimentos sociais, econômicos, políticos, e outros, que compuseram e foram reflexo de determinado tempo e espaço. Para que a memória não se confunda como uma mera impressão pessoal, ela precisa sair de si e olhar para as demais experiências do grupo, assim compreenderia melhor o acontecimento e retrataria a realidade histórica. Neste artigo, então, partiremos da análise de relatos individuais dos moradores do condomínio Privê Atlântico com o intuito de mapear as diferentes visões sobre o lugar e contribuir para a sua história.

O espaço e o sujeito são ambos produtores urbanos. “A cidade é cenário e atriz de uma relação social que contracenam com o homem.” (FERRARA, 2000, p. 117). Assim o sujeito constrói o espaço e o mesmo também deixa sua marca no ser. Halbwachs (2003) complementa que as relações sociais estão conectadas com nossos espaços físicos, porque carregam nossas lembranças e a dos grupos que pertencemos, representando nossa imagem, ou seja, o espaço material e o homem se transformam simultaneamente. Ao mesmo tempo em que o grupo modifica o espaço, os aspectos físicos do local também determinam o modo de vida dos habitantes.

Neste sentido, a paisagem urbana revela múltiplas representações com inúmeros significados. De acordo com Corrêa (2003), a paisagem urbana é composta de um lado por relações de poder e controle social e por outro lado expressa sentimentos e experiências dos grupos sociais. “Consequentemente, a leitura da paisagem urbana não se encontra redutível a sua morfologia, ao desenho da cidade ou às suas atividades econômicas, mas envolve, sobretudo, as suas propriedades simbólicas” (SILVA, ALMEIDA, 2000, p. 7).

Nesta concepção não é possível apenas pensar o espaço como um conjunto das formas que percebemos ao nosso redor. Há a necessidade de compreendermos a atuação do grupo relacionada com aquele espaço, para isso, entender a sua imaginação e pensamento, que constituem a sua memória. Este trabalho analisa no primeiro tópico a história do condomínio Privê no contexto

urbano através de bibliografias, que em um segundo momento é contrastada e complementa com a análise dos relatos dos habitantes.

O Privê Atlântico diante das transformações urbanas de Goiânia

O Condomínio Horizontal Fechado Privê Atlântico, localiza-se no bairro Jardim Atlântico, na região sudoeste de Goiânia. Buscaremos analisar os fatores que contribuíram para as transformações urbanas e o adensamento da região que afetaram a configuração do condomínio em questão. Seu contexto urbano é marcado pela inserção das políticas habitacionais na década de 1960, pela implantação do plano de desenvolvimento integrado de Goiânia (PDIG), de 1975, posteriormente pelo surgimento dos condomínios fechados na década de 1990 e também pela construção de Parques que induziram a valorização do entorno.

Na década de 1960, de acordo com Lucas (2016):

As entidades principais que produziam habitação social na década de 1960 eram a Caixa Econômica de Goiás (CAIXEGO) — que promovia habitação, sobretudo, para funcionários públicos; a Companhia de Habitação (COHAB) — responsável por produzir habitação para população de baixa renda; e o Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais Operárias do Estado de Goiás (INOCOOP/GO) — que tinha a finalidade de orientar as cooperativas em todas as operações necessárias para construir conjuntos habitacionais. (LUCAS, 2016, p.81)

A INOCOOP não será discutida neste trabalho por não encontrarmos relação com a história do condomínio. Poucas informações também foram identificadas sobre a CAIXEGO, criada em 1962 e destituída em 1990. Ressaltamos a sua importância na intermediação de recursos para investimentos urbanos do Estado e municípios e sua relação com o financiamento habitacional como agente do Banco Nacional de Habitação (BNH).

O BNH é criado em 1964 para produzir habitações para população de bai-

xa renda. Dados de Lucas (2016) afirmam que 2,4 milhões de unidades do BNH, foram construídas pela COHAB, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 1,9 milhões destinaram-se a classe média, com auxílio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Em Goiânia, os primeiros conjuntos construídos foram: a Vila Redenção, União e Alvorada e o Bairro Feliz. Ao todo, até 1980 foram implantados 32 conjuntos habitacionais pela política do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) (LUCAS, 2016).

De acordo com Bonduki (2008) o programa BNH entregou casas com soluções uniformizadas, não considerando a implantação urbana, as especificidades de cada região, ou mesmo as configurações familiares. Na maior parte de sua produção, gerou conjuntos em áreas periféricas da cidade e projetos com baixa qualidade arquitetônica.

Neste panorama habitacional, o Jardim Atlântico foi aprovado em 1968, como loteamento na região sudoeste de Goiânia. Como apresenta Carvalho (2017), o Privê se originou de um recorte do bairro Jardim Atlântico (figura 1) e se compõe de 23 quadras. Relatos de alguns moradores afirmam que foram entregues casas padrões prontas, com a possibilidade de financiamento, em algumas quadras do loteamento e nas demais foram vendidos somente os lotes vazios. Há controvérsias em relação ao financiamento, o qual pode ter sido realizado pela Caixa ou pelo BNH.

Figura 1. Recorte do Condomínio Privê Atlântico localizado no Jardim Atlântico.

Fonte: Organizado pela autora, 2019

Carvalho (2017) identifica uma matéria publicada pelo Diário da Manhã (AFONSO, 12,18 de setembro de 1987, APUD, CARVALHO, 2017), na qual traz a origem pela Caixa como certa e afirma que o mesmo foi entregue com uma infraestrutura quase completa, com água tratada, iluminação, pavimentação asfáltica e áreas de lazer, faltando apenas a rede de esgoto. Nesta mesma reportagem se diz também que o local já funcionava como um condomínio fechado, com entradas controladas por meio de um único portão que contava com a presença de seguranças.

O conhecimento sobre tal reportagem permite comparação direta com o relato apresentado em documento¹ entregue à Prefeitura de Goiânia em 2004 pela Associação de Moradores do Privê Atlântico (SOMOPA). No mesmo, os moradores colocam que o conjunto pôde florir graças a sua segurança, tranquilidade e facilidade de financiamento pelo BNH, afirmando assim – e em contraposição a reportagem – que o financiador era o banco supracitado. Porém, como vimos a Caixa era agente financiadora do BNH, o que nos permite compreender a dicotomia na fala dos moradores e da reportagem do Diário da Manhã, em que ambas podem estar corretas.

Neste período, influenciada pela produção habitacional, o adensamento da região também ocorre em função do plano de desenvolvimento integrado de Goiânia (PDIG), de 1979, realizado por Jorge Wilhelm entre 1967 e 1978 (MOTA, 2004). Este plano foi de grande importância por contextualizar a habitação como questão urbana e dessa maneira, desenvolve três propostas em que define linhas de crescimento para vários sentidos da cidade e indica os vetores que propiciaram esta expansão.

Em seu primeiro estudo (figura 2), baseia-se no crescimento para a direção Norte-Sul, prevendo a conurbação com Aparecida de Goiânia. A BR-153 aparece como um vetor para atrair a localização das indústrias e induzir a construção de novas vias paralelas a rodovia. (WILHEIM, 1969).

Figura 2. Primeira proposta do PDIG DE 1968.
Fonte: Medeiros, 2014

Na segunda proposta (figura 3), a BR-153 atuaria como uma barreira, reforçando a função comercial da Avenida Anhanguera e induzindo o crescimento no sentido oeste e contínuo para sudoeste. Assim, alia-se com a política habitacional para a implantação dos conjuntos nesta região com o intuito de promover a expansão. (WILHEIM, 1969)

Figura 3. Segunda proposta do PDIG DE 1968
Fonte: Medeiros, 2014

Na terceira hipótese (figura 4) o desenvolvimento linear daria-se ao longo do Rio Meia Ponte, englobando a Br-153. O jardim Goiás seria o bairro atrativo e conduziria o crescimento. O eixo comercial deixaria de ser a Avenida Anhanguera e este novo eixo criado seria a distribuição das pequenas e médias indústrias.

Figura 4. Terceira proposta do PDIG DE 1968.
Fonte: Medeiros, 2014

Dentre estas três propostas, Wilheim adota a segunda, com o objetivo de adensar a região sudoeste e inibir o crescimento para os demais sentidos, sua escolha se pauta na justificativa que ao norte existia a presença de mananciais e reservas florestais, a Leste a BR-153 limitava o crescimento e o sul possuía fatores favoráveis como o solo, a topografia e grandes vazios urbanos (SILVA, 2003). Com o seu plano em ação, reafirma a importância da habitação como vetor da expansão de Goiânia e estabelece um acordo com as entidades promotoras da época - Caixa, Cohab e Inocoop — para se comprometerem com a criação dos conjuntos, seguindo os objetivos estipulados no plano (figura 5).

Figura 5. Estudo das habitações sociais integradas à segunda proposta do PDIG.
Fonte: Medeiros, 2014

De acordo com Silva (2003, p. 39) “a partir de 1975, a formação do espaço urbano de Goiânia vai resultar de dois grandes processos: o adensamento exagerado e pontual de alguns bairros e da dispersão exagerada da periferia”. O caso do Privê Atlântico enquadra-se neste último, pois a expansão em direção à região sudoeste deu-se primeiramente por um crescimento desordenado, pela aprovação de loteamentos sem infraestrutura prévia e desconexos do tecido urbano. Como Carvalho (2017) afirma, o condomínio passou durante muitos anos com seu entorno desabitado. (figura 6)

Figura 6: Goiânia em 1992, destacando o Jardim Atlântico e os bairros do entorno.
Fonte: Prefeitura de Goiânia

No final da década de 1980 e início da de 1990, Goiânia passa por um *boom* no mercado imobiliário com o surgimento de vários condomínios horizontais fechados. O surgimento influencia na configuração do Privê, pois mesmo tendo sua origem em 1978, ganhou a concessão de condomínio apenas em 1996. Assim vemos a paisagem urbana do bairro transformar-se e o tecido urbano se espalhar com a localização destes empreendimentos nas franjas urbanas, afetando a densidade do Jardim Atlântico e entorno. (figura 7)

Figura 7: Goiânia em 2002, destacando o Jardim Atlântico e os bairros do entorno.
Fonte: Prefeitura de Goiânia

Em 2009, tem-se a construção do Parque Cascavel no Jardim Atlântico e percebe-se sua influência direta na valorização do bairro, com o asfaltamento de todo o setor que não o possuía, por completo, desde a década de 1960 (CARVALHO, 2017) (figura 8). O andamento da implantação de parte do Parque linear Macambira Anicuns (PUAMA), localizado no Setor Faiçalville, próximo ao Privê Atlântico, também vem contribuir para atrair a construção de edifícios de habitações coletivas ao seu redor.

Figura 8: Imagem aérea de Goiânia em 2006, destacando o Jardim Atlântico e os bairros do entorno, ainda com ruas sem asfalto. Fonte: Prefeitura de Goiânia

Os parques são implementados em Goiânia como um investimento imobiliário, assim como vemos nos casos do Parque Vaca Brava no Setor Bueno e do Parque Flamboyant no Jardim Goiás, construídos anos antes na capital. No entanto, segundo Carvalho (2017), as margens do córrego Cascavel sofreram assoreamento e o parque estava inutilizado, não cumprindo com a valorização econômica almejada. Porém, as obras de intervenção foram concluídas no final de 2018, dessa maneira, a região passa por novas modificações e atualmente volta a receber investimentos.

O Privê pela percepção dos moradores

Inicialmente, deve-se levar em consideração que o conhecimento do passado é indireto, dependendo da pesquisa de forma substancial de fontes, objetos e demais formas de expressão humanas advindas do período estudado. Tal afirmação abriga importante reflexão para este artigo, uma vez que se pretende aqui analisar os relatos de diferentes moradores do Condomínio Privê Atlântico. Todavia, não podemos esquecer que, dentro desses mesmos relatos, a subjetividade dos entrevistados deve ser levada em consideração, uma vez que:

No imenso tecido de acontecimentos, gestos e palavras de que se compõe o destino de um grupo humano, o indivíduo percebe apenas um cantinho, estreitamente limitado por seus sentidos e sua faculdade de atenção (BLOCH, 2001, p.70).

Portanto, os relatos não são verdades absolutas, devendo sua análise entender – dentro da medida do possível - as particularidades de visão de cada entrevistado. March Bloch (2001) compara tal posição do pesquisador com a de uma pessoa sentada no último lugar de uma fila, onde avisos são transmitidos desde seu início até o seu final, deixando-o em uma posição de insegurança em relação a informação transmitida. Vemos então que os relatos, embebidos primordialmente de memória, movem-se de acordo com as vivências e percepções das pessoas que os emitem.

Sendo assim, iremos analisar as entrevistas retiradas da dissertação de Silva, do ano de 2003 e da dissertação de Carvalho no ano de 2017, com o intuito de contrapor os relatos e informações coletadas nos diferentes anos.

Busca-se discutir as mudanças nos perfis dos moradores e as transformações urbanas que os habitantes perceberam ao longo dos anos.

No surgimento do Privê, Silva (2003) relata que os primeiros moradores eram em sua maioria funcionários públicos que desejavam sair do aluguel. Pela vontade de adquirir a casa própria, compraram a ideia de se viver entre muros, em que os pontos negativos eram a distância do centro da cidade associada a falta de infraestrutura e equipamentos, em contraposição com a tranquilidade e o espaço maior das casas térreas para se viver.

Além disso, os entrevistados relatam o preço muito barato das casas e a facilidade do financiamento pela Caixa. O preço se associava a precariedade da região em 1970, apesar do Privê possuir asfaltamento, os moradores mais antigos lembram da paisagem do entorno com as ruas sem asfalto, saneamento, energia, e transporte público.

Para o entrevistado número 1², residente no local desde o seu início, o Privê Atlântico só sobreviveu por causa do apoio que os moradores davam uns para os outros, uma vez que era muito distante do restante da cidade, impossibilitando deslocamentos constantes para a mesma. Vemos esse sentimento de vizinhança também no documento (Processo nº 24064387, 2004, *apud* CARVALHO, 2017), que mostra a união dos habitantes em busca de benefícios para a região.

Durante todos esses anos os moradores do Privê Atlântico batalharam melhorias para toda a região: transporte coletivo urbano, os serviços de telefonia, a segurança, o saneamento básico, inclusive a construção de redes de esgoto, que não existia antes, o asfalto, a iluminação e toda a urbanização da Av. Ipanema, hoje com um intenso comércio. A conquista de todos esses benefícios, que mudaram a realidade e trouxeram maior qualidade de vida para a região, teve com toda a certeza, a participação expressiva dos moradores do Privê Atlântico (PROCESSO nº 24064387 *apud* CARVA-

² Os nomes dos entrevistados serão suprimidos a fim de garantir sua privacidade, uma vez que as entrevistas não foram concedidas para a autora deste artigo, mas sim, encontradas nos trabalhos citados.

LHO, 2017, p. 91)

Dados coletados nesse processo, nos mostra que os primeiros moradores buscaram reivindicar o reconhecimento do Privê como condomínio em 1995 e conseguiram O termo de Concessão de Uso. Porém, como o termo é instável, protocolaram outro em 2004 pela regularização definitiva, e não obtiveram sucesso (CARVALHO, 2017). Mesmo não regularizado como condomínio, a partir da década de 1990, o Privê passa por reconfigurações internas, o tratando como tal. Além disso, há uma mudança no perfil dos moradores, conforme a pesquisa de Silva (2003), o condomínio começa a atrair os que viam nele um lugar tranquilo para se morar, somado as comodidades oferecidas internamente, como restaurantes, supermercados, salão de beleza etc. Isso já demonstra o reflexo do novo conceito de morar por causa do surgimento dos demais condomínios fechados em Goiânia neste período.

Pelo depoimento do entrevistado n°1 vemos como as transformações internas afetaram a convivência no Privê. Os moradores mais antigos não entendem de forma clara a transformação do conjunto em um condomínio e todas as obrigações que apareceram com tal mudança:

O morador antigo cria caso por conta de pouca coisa e não entende por que se um cachorro ficar solto você vai pagar uma multa; [...] não entende por que você tem que pagar em dia o condomínio; por que é rateado, as despesas são pagas. Os novatos não, os novatos nem perguntam. (CARVALHO, 2017, P. 136).

Percebe-se então, que não foram todos que aprovaram e/ou se adaptaram à transformação empregada ao conjunto, como pode-se notar nesse outro trecho da entrevista:

É porque quando ficou a obrigação de pagar, muitos não tinham condições de pagar. Porque embora tinha nome de condomínio e pensava-se que todo mundo aqui era abastado e tinha condição econômica boa, não. Não tinha. (CARVALHO, 2017, P. 136).

Assim sendo, parte desta falta de adaptação foi ocasionada diretamente por questões financeiras. Alguns ex moradores entrevistados por Silva (2003) confirmam que deixaram o local por questões financeiras. Entretanto, outros motivos também provocaram essa saída: alguns buscaram morar em locais mais centralizados devido ao trabalho e as escolas dos filhos; outros buscaram os condomínios fechados que vinha sendo construídos próximos e que proporcionam maior status social. Cardoso (2009) afirma que as cidades, e aqui o recorte específico que é o Privê Atlântico, é um lugar onde as relações capitalistas são visíveis, tanto em sua monumentalidade – como construção do muro e a mudança de conjunto para condomínio – como para a marginalização – ao forçar indiretamente a saída de pessoas que não conseguiam mais viver entre seus muros.

Já no estudo de Carvalho (2017), uma moradora entrevistada se mudou em 2010 para o Privê Atlântico e justifica a sua escolha em função das peculiaridades do condomínio, que o diferem dos demais de Goiânia. Além da relação com os vizinhos, dos serviços comerciais que são oferecidos pelos próprios moradores, a heterogeneidade de classe social é uma vantagem para ela, já que vê nessa situação uma maneira de ensinar ao filho que todos são iguais. Mostra-se então que os relatos das pessoas falam das cidades de acordo com o lugar o qual ocupam (CARDOSO, 2009), demonstrando suas subjetividades e relações sociais.

Ao discutir segurança, Carvalho (2017) entrevista duas pessoas com opiniões diversas sobre o mesmo: a primeira acredita que a segurança ocorre única e exclusivamente por causa da presença de seguranças e da portaria, já a segunda assume que a segurança não depende apenas disso, mas sim, da proximidade entre os moradores, que construiu uma relação de confiança e, por consequência, uma sensação maior de segurança.

Dessa maneira, o Privê Atlântico como vimos, nos apresenta hoje como um “bairro de interior”, mas do que um condomínio em si, principalmente pela sua diversidade social. Há ainda muitos moradores antigos, que se conhecem e defendem a tranquilidade do mesmo, e os novos que também compartilham da boa vizinhança e buscaram o condomínio pelo conforto e segurança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que hoje é considerado um condomínio, foi durante muito tempo, um conjunto isolado de casas localizado no Jardim Atlântico. Tal pioneirismo fez com que o Privê Atlântico passasse por diferentes fases, tanto em relação a si mesmo como em questões que diziam respeito ao seu entorno imediato.

Vimos a paisagem urbana do Privê Atlântico se transformar ao longo das décadas. Inicialmente marcada pela precariedade de recursos, posteriormente com a luta dos moradores por melhorias. Já na década de 90, o destaque para o adensamento da região pela construção dos outros condomínios fechados e também a atração de novos perfis sociais. Relatamos também a evasão de alguns moradores mais antigos e a partir de 2010 a valorização da paisagem com os parques e o surgimento de outros moradores que buscam os benefícios do condomínio, mas com um custo de vida mais baixo.

A análise das pesquisas realizadas em 2003 e outra em 2017 nos possibilitou percepções diferentes sobre o Privê e também a convergência de informações em cada temporalidade. Assim, convergindo os documentos históricos, as imagens aéreas e os relatos dos habitantes, conseguimos uma riqueza de informações, preenchendo lacunas sobre o seu surgimento e o tipo de financiamento das casas.

Percebemos então a importância de não separar as memórias dos moradores da história do condomínio e da análise urbana, uma vez que são essas as pessoas que, de diversas formas, o construíram, seja em quesitos físicos como em questões identitárias. E são eles que, memorialmente, também vão delinear as diferentes versões de existência do condomínio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BONDUKI, Nabil. Política habitacional e inclusão social no Brasil: revisão histórica e novas perspectivas no governo Lula. REVISTA ARQ.URB. Nº 01, 2008. Disponível: http://www.usjt.br/arq.urb/numero_01/artigo_05_180908.pdf Acesso em: abril de 2019.

BLOCH, Marc Leopold Benjamin. A apologia da história ou o ofício de historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

CARDOSO, Heloisa Helena Pacheco. Cidades brasileiras em revista: as contradições da modernidade. IN: FREDERICO, Fabiana. OLIVEIRA, Fabiane.

SALOMON, Marlon. (orgs.). Escritas da história: política, identidades e imaginários. Goiânia: Ed. UCG, 2009. p. 145-162

CARVALHO, Adriana Figueiredo. Privê Atlântico - de conjunto habitacional a condomínio: um caso incomum de valorização imobiliária. Dissertação (Mestrado em Projeto e Cidade) Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2017

CORRÊA, Roberto Lobato. A geografia cultural e o urbano. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (orgs.). Introdução à geografia cultural. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 167-186.

FERRARA, Lucrécia d'Alessio. Os significados urbanos. São Paulo: Edusp: Fapesp, 2000, p.115-131.

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2003, p. 55-88 e p.131-145.

LUCAS, Edinardo Rodrigues. Cidades na Cidade: Habitação social e produção do espaço urbano em Goiânia. Dissertação (Mestrado em Projeto e Cidade) Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2016

MEDEIROS, Wilton Araújo. PDIG/GOIÂNIA (1968): A inserção da questão habitacional na metodologia urbanística de Jorge Wilheim. Universidade Estadual de Goiás, 2014.

MOTA, Juliana. Planos diretores de Goiânia, década de 60: A inserção dos arquitetos Wilheim no campo do planejamento urbano. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) Universidade de São Carlos. São Carlos, 2004

SILVA, Rosana. Condomínios horizontais fechados em Goiânia. Um caso: Privê Atlântico. Dissertação (Mestrado em Sociologia) Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2003.

SILVA, Clarinda Aparecida. ALMEIDA, Maria Geralda de. AS REPRESENTAÇÕES DA CIDADE DE GOIÂNIA E A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES SOCIAIS. Projeto de Doutorado, em curso no Instituto de Estudos Sócio-ambientais/IESA da Universidade Federal de Goiás/UFG (Goiânia – Go-Brasil), 2000.

WILHEIM, Jorge. Urbanismo no subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora Saga, 1969.

A PAISAGEM URBANA DEGENERADA: FRAGMENTOS FOTOGRÁFICOS, SIGNOS DA CIDADE

Fábio Lima

FAV/UFG, Goiânia-GO, Brasil, arqfabiolima@gmail.com

Resumo

No âmbito social as percepções resultam de demoradas operações de treinamento e de uma disciplina que não se interrompe. A cidade parece ser percebida pelo paradigma do excesso, da saturação, onde o olhar deve estar preparado para muitos estímulos, muitas possibilidades de desvendar significados. O artigo se envereda pela busca desses significados urbanos a partir de diversos registros fotográficos, cujas abordagens teóricas são recontextualizadas sobre um problema específico e os parâmetros de observação baseados num método claramente antidedutivo. São registradas facetas humanas complexas, difíceis, assim como lugares degenerados, associados ao estrago e à deterioração. Os espaços marginais usados por moradores em situação de rua, edifícios abandonados onde reúnem-se usuários de drogas, ou ainda os redutos das práticas libertinas, cada um ao seu modo, causam uma corrupção da paisagem. As várias arquiteturas e os tantos outros lugares integrantes da paisagem urbana não se constituem como elementos isolados, e a eles são possíveis atribuir sentidos (de usos, de experiências, de signos evocativos pelos fragmentos remanescentes, etc.) a partir das pessoas que emprestam distintos âmbitos a esses espaços, do corpo social heterogêneo, dessa tão complexa diversidade. Nos vários tipos de comportamentos e vivências, aparecem relações humanas complexas no cenário urbano com atmosfera carregada, contrastes observados na espregueira singular de um mundo específico e suas sombras, lugares marcados de forma mais obscura, com certa decrepitude.

PALAVRAS-CHAVE: paisagem urbana, espaços degenerados, significados urbanos.

Abstract

In the social realm, perceptions are the result of lengthy training operations and uninterrupted discipline. The city seems to be perceived by the paradigm of excess, of saturation, where the eye must be prepared for many stimuli, many possibilities to unveil meanings. The paper focuses on the search for these urban meanings from several photographic records, whose theoretical approaches are recontextualized about a specific problem and the observation parameters based on a clearly antiductive method. Complex, difficult human facets, as well as degenerate places associated with damage and deterioration, are recorded. The marginal spaces used by homeless people,

abandoned buildings where drug users gather, or the strongholds of libertine practices, each in their own way, cause landscape corruption. The various architectures and the many other places that make up the urban landscape are not isolated elements, and to them they can attribute meanings (of uses, experiences, evocative signs by the remnant fragments, etc.) from the lenders these spaces, the heterogeneous social body, this complex diversity. In the various types of behaviors and experiences, complex human relations appear in the urban setting with a charged atmosphere, contrasts observed in the singular lurking of a specific world and its shadows, places more obscurely marked with some impoverished.

KEYWORDS: urban landscape, degenerate spaces, urban meanings.

As cidades compreendem territórios fragmentados e palcos para relações diversas, sendo elas na sua grande maioria, efêmeras. Nos vários lugares apropriados, adensados em qualidades desiguais de tempo, as relações humanas dinamizam esses espaços, conferindo-lhes um significado. Essas porções espaciais podem ser definidas por características singulares pelos distintos modos com que são apropriadas. Configurações essas que não apenas se modificam no tempo como também se esgotam, podendo vir a se tornar um espaço corrompido, em não conformidade àquilo projetado.

O espaço corrompido, deteriorado, pode ser compreendido de diversas maneiras, e aqui, não apenas no sentido de degradação da paisagem, mas igualmente de difícil trato, capaz de incluir certos tipos de consequências funestas. Um lugar que provoca sensação desagradável não se reduz à impressão negativa na paisagem enquanto um tipo de imagem apenas, mas porque também envolve outros tipos de problemas inter-relacionados. Um lugar marginal, um edifício abandonado, um gueto, além de vários outros tipos de redutos, materializam espécies de tensões sociais silenciosas, complexas, simultaneamente envolvidas em fatores econômicos, comportamentais e culturais.

Se nessa paisagem formada por elementos degenerados existem inferências sígnicas específicas, o que afinal podem nos reportar? A partir das suas situações aviltadas, quais coisas são possíveis de se reconhecer? O modo como agimos, pensamos e criamos os diferentes aspectos do mundo material possui uma relação de grande ambiguidade, pois somos amplamente suscetíveis às complicações geradas por esses mesmos lugares. Os objetos,

espaços e paisagens artificiais (e, portanto, concebidos pelo homem) são capazes de vários tipos de sobreveniências, como um tipo de “retorno” contra certas leis naturais, causando diversos tipos de perturbações.

Ademais, os significados urbanos tendem a ocorrer em faixas de incidência não completamente legíveis e, por essa razão, a abordagem metodológica deve ser capaz de distingui-los e torná-los perceptivos. Torna-se necessário percrustar essas paisagens, esses enlevos urbanos, aprofundar no que se apresenta como melindre. A percepção dos espaços ocorre de modo concreto (direto, na tatilidade da visão) e pela apreensão do instante. Ela não é ilusória, não está falseada por outras interveniências, e assim igualmente passível de ser expressa.

As abordagens críticas desse artigo foram assentadas na sociologia de SIMMEL (2013, 2014), SARLO (2006), HALBWACHS (2006) e SEVCENKO (1995). Nas questões relativas ao contexto urbano e da paisagem, os argumentos são mediados por PEIXOTO (2003), AUMONT (1993, 2004) e HEIMSTRA (1978). O método de investigação utilizado é baseado na estratégia de leitura da paisagem urbana (FERRARA, 1981, 2000, 2002), seguido por abordagens peculiares de SIMMEL (2014). Além disso, muitos aspectos sógnicos desse contexto urbano foram complementados a partir de ECO (1999, 2003, 2004, 2007).

Dentro dos limites desse artigo, a pesquisa lida com uma quantidade relativamente pequena, de modo a recolher algumas amostras (e que elas nos sirvam como potenciais exemplares deflagradores de discussões). De qualquer modo, é oportuno dizer que as abordagens teóricas são recontextualizadas sobre um problema específico e os parâmetros de observação baseiam-se num método claramente antidedutivo. Essa mesma cidade percebida e consumida visualmente contém alguns traços do que é aprazível ao olhar, mas principalmente daquilo que causa aversão.

Torna-se importante salientar também que essas informações diagnosticadas não representam as únicas acepções possíveis e nem muito menos uma verdade inequívoca. Trata-se de uma visão parcial e circunscrita, não absoluta, não totalizante (por isso mesmo incapaz de abarcar todos os possíveis sentidos manifestados). Face à contínua mudança da paisagem urbana é necessário admitir ainda que os resultados são circunstanciais,

em conformidade a esse tempo presente, sujeitos a alterações de qualquer espécie. Constituem, portanto, imagens relativizadas da cidade, integrantes de um cenário complexo agasalhado por relações sociais adversas, altamente conflitantes.

A paisagem e os outros, o ver circunstancial

Nas cidades ocorre uma multiplicidade de coisas dispersas, simultâneas e por isso, também confusas. As pessoas são permeadas pelos mais diferentes estímulos, por uma enormidade de coisas reclamando sentido, contribuindo decisivamente para muitos dos seus comportamentos. Nos diversos fenômenos que nos permeiam e em particular aqueles provenientes da cultura, a arquitetura e seu âmbito urbano causam muitos estímulos num “complexo de acontecimentos sensórios que provocam uma resposta” (ECO, 2007, p.190). Todos os objetos arquitetônicos, os códigos e os símbolos inscritos, as linguagens e demais enunciações, no âmbito urbano promovem estímulos e estes afetam os comportamentos das pessoas, ao impregnar-lhes uma percepção. A cidade desperta nas pessoas diversos índices, “signos que dirigem a atenção para o objeto por meio de um impulso cego, mas sempre com base em códigos e convenções comunicacionais” (ECO, 2007, p.191), e são infringidos e vivenciados nesse contexto difícil.

Nessas circunstâncias, ver pode ser considerado um ato genérico e indistinto, percorrer o olho sem precisar levar quase nada em consideração. Nessa situação, faz surgir novos adjetivos ao olhar, aquele capaz de se adequar à velocidade, às percepções simultâneas, às transformações requeridas pelas mudanças e dinâmicas instauradas nessa vida, ajustada a tempos cada vez mais comprimidos (ver Figura 01).

Desse modo, o conhecimento pode ter origem numa imagem, num tipo de visão que se entende e igualmente causa também algum desprendimento estético (derivado do horror e da piedade). O prazer de descobrir abstrai-se como conhecimento consciencioso. Nesse esforço para apreender, “a um só tempo, o momento que foge e compreendê-lo como momento fugidio e qualquer [...], o que se constitui é o ver: uma confiança nova dada à visão

como instrumento de conhecimento, e por que não de ciência” (AUMONT, 2004, p.51). Essas imagens problematizam o que vemos, como vemos, permitindo analisar e criar crítica entre sujeitos. É assim instrumento de conhecimento, operando em novas posturas sociológicas, como fragmento metafórico dessa realidade.

Figura 01. Montagem exibindo parte dos infortúnios frequentes do cotidiano de uma metrópole: espaços de disputa, o digladiar contínuo pela sobrevivência, relações desiguais entre ricos e pobres.

Nesse contexto urbano as relações estabelecidas com os outros são fundamentais, uma vez que a cidade é constituída por esses laços. Um instante é representativo de um fragmento de tempo e espaço, oportunizando flagrar uma verdade muitas vezes invisível ou dissimulada que dispõe de força para metaforizar um universo muito mais amplo e complexo. Esse fragmento fotográfico pode dizer de forma rápida e sensível dos fatos que espreitam as relações, achado num golpe de luz e sombra e cujo âmbito expressivo é capaz de tocar nossa arquitetura interior. De modo que num mundo onde quase todos diagnosticam uma ‘escassez de sentidos’, abre-se um lugar para questões profundas, naquilo muitas vezes desprezado, perdido no cotidiano banal.

No âmbito social, as percepções resultam de demoradas operações de treinamento e de uma disciplina que não se interrompe (HALBWACHS, 2006), onde o olhar deve estar preparado para muitos estímulos, muitas possibilidades de desvendar significados. Diferentes dinâmicas estratégicas, jogos psicológicos, necessidades e desejos são intensificados na vida urbana (SEVCENKO, 1995). Nessas situações, as imagens são fundantes para inúmeras coisas, principalmente como instrumentos de análise do mundo e

como suportes da memória (HALBWACHS, 2006). Com o passar do tempo, as qualidades com que os espaços foram pensados são perdidas, tornando-se aviltados por processos vários de corrupção, a falta de cuidados, de readequações para novos usos.

Sentir-se parte de uma cidade ocorre de maneiras muito distintas. Ainda que certos lugares possam conotar usos e funções muito específicas, claramente definidas por arquitetos e urbanistas, nada garante, de fato, que esses irão funcionar daquela maneira (ECO, 1999). As pessoas se apropriam dos lugares dos modos mais diversos possíveis e ali vão tecendo relações, criando rotinas que lhes são agradáveis ou proveitosas. Pertencer à cidade significa construir a vida tendo por referência as bases físicas, sociais, políticas e econômicas daquele lugar. Criam-se estados de ânimo e diferentes relações com esses lugares, como integrantes das memórias de qualquer fase da vida, compartilhando momentos e vivências com vizinhos, conhecidos, etc. Nesse âmbito, rotinas comuns poderão ser indelévels da memória e irão constituir partes importantes dos traços da personalidade e, em grupo, formadoras de identidade.

Como imagens integrantes da memória, são capazes de relacionar diferentes vivências bem como as características dos espaços onde elas ocorreram. Serão incorporadas ao imaginário e fundamentarão a subjetividade, a existência pessoal. Cada pessoa constitui um universo de experiências e de distintos sentidos atribuídos, naquilo que o lugar, a casa, a rua, a cidade possibilitou desenvolver. Nas variadas condições da existência, principalmente nas cidades, ver os outros e considerá-los dentro das relações sociais é mais do que inseri-los no corpo social. Muitas pessoas não possuem condições adequadas de ascender economicamente e tornam-se relegadas a situações subumanas, postas às margens da sociedade. A dignidade deve ser conquistada por méritos próprios, no ínterim de uma sociedade com princípios igualitários.

Crise urbana, caos na paisagem

A cidade é, por excelência, esse lugar onde certos comportamentos tornam-

se extremos (não apenas pelo consumo de álcool, drogas, mas onde certas experiências ganham *locus* privilegiado). As pessoas tornaram-se vítimas de um grande sistema (de consumo, de rigor nos horários, tarefas) onde o cotidiano se vê completamente aparvalhado por um tempo comprimido. Há uma busca incansável por dinheiro e, nesse caminho, perdeu-se a valorização interior (ética, moral, conhecimento). O acúmulo de bens é cada vez mais sinônimo de felicidade (SARLO, 2006). Nesse sistema, um número muito extenso de pessoas fez surgir altas demandas de insumos, alimentos, vestuário, serviços e, por outro lado, levando à falta de espaço, além de altos índices de crimes, violência, habitações de baixa qualidade.

A crise urbana pode ser compreendida pelos problemas permeados no cotidiano de ordem econômica, social, cultural, tecnológica. A violência urbana, o congestionamento, a poluição, a destruição dos recursos naturais, a falta de habitação, a segregação espacial, os problemas de abastecimento de água e esgoto, de tratamento do lixo, são fatores dessa crise que repercutem a nível de comportamento individual e social: nas relações humanas, nos descumprimentos da lei, violência, má distribuição de renda, falta de educação, falta de acesso a serviços de saúde e bens de consumo. Cada um desses assuntos se constitui como uma contingência dessa crise e isso nos dá uma visão parcial do tamanho do problema (HEIMSTRA, 1978). Além disso, há a introdução cada vez maior de tecnologias no âmbito pessoal, obrigando as pessoas a terem um domínio muito maior de coisas concomitantes (estudo, lazer, trabalho interconectados) e a cumprirem diversas tarefas em um tempo cada vez menor, forçando-as a um ritmo intenso, vertiginoso e desconcertante. Tudo isso tem um impacto muito grande nos habitantes das cidades.

Figura 02. Sequência de imagens sobre distintas percepções de Goiânia, desde o monumento ao bandeirante, a marginal botafogo (com vários viadutos, redutos para moradores de rua e usuários de drogas) a vários edifícios em construção abandonados. Perspectivas muito diversas que constituem uma complexa paisagem artificial.

Nesse ínterim, certas situações decadentes expressam “nossa incapacidade de controlar ou nos pôr a salvo das hostilidades” (HEIMSTRA, 1978, p.94). Alguns problemas no espaço urbano diretamente nos induzem a comportamentos hostis, mas de forma geral, é o todo que leva a distúrbios de ordem mental, desequilíbrios, instabilidades emocionais. Os problemas associados à crise urbana contribuem grandemente para a insatisfação das pessoas (ver Figura 02).

O espaço urbano contém tantos elementos díspares que assim parece ser indefinível (ou qualquer tentativa nesse sentido significaria uma abordagem muito rasa, incapaz de contemplar sua complexidade), e assim não pode ser apreendido em todas as suas nuances. Se mostra tão singular no tempo, e as coisas ocorrem todos os dias de forma desigual. As ações nunca são exatamente as mesmas, ainda que haja certa rotina. As diversas abordagens com que são tratados nas diversas áreas do conhecimento humano revela a incapacidade plena de sua compreensão.

A cidade, nos seus mais diferentes fluxos, movimentos incessantes de diferentes trabalhos, e as extensas demandas físicas necessárias à esse convívio, junto com o universo imaterial que as acompanha, moldam e reformulam as categorias da percepção dos indivíduos. Essas alterações trazem mudanças nas pessoas (nas definições dos sujeitos) no íntimo das pessoas, cuja ordem de apreensão das coisas é também da velocidade, da simultaneidade, por vezes do instantâneo que não é no seu todo apreendido. Essa percepção acelerada também se inclui como parte do fenômeno de homogeneização, onde as pessoas são superexpostas a diferentes estratégias de caráter persuasivo, testando suas habilidades em poder ou não se desvencilhar das coisas que chegam por todos os lados na vida urbana. As pessoas precisam desenvolver novas percepções frequentemente, como estratégia de sobrevivência (SIMMEL, 2013). Tamanha quantidade de diferentes sentidos qualificados às coisas em geral, onde efetivamente elas não têm, e que disputam a atenção daquele sujeito tratado sempre a nível médio, que aparenta incapaz de realizar suas próprias escolhas.

O tratamento indiferenciado, a luta pela sobrevivência, e as desigualdades sociais favorecem a formação de indivíduos cada vez mais preocupados com suas próprias mazelas, cada vez mais preocupados em se sobressair em relação aos demais. Essa concorrência desenfreada pela sobrevivência encontra no palco urbano um lugar de disputas, uma conotação de arena. E assim a cidade fragmenta ricos e pobres, diferentes naturezas de consumo (consumir principalmente imagens), áreas públicas e privadas (cerceiam os indivíduos a lugares específicos), trechos com alguns investimentos e diversos outros abandonados.

Fragmentos urbanos, espaços degenerados

Espaços degenerados são aqueles associados ao estrago, à corrupção, ao arruinamento. Na cidade essa ideia pode estar conjugada à deterioração de materiais, coisas poluentes ou imundas. O termo possui um grande lastro de sentido, por isso também readequado a conceitos que se queira instrumentalizar. Abre perspectivas de enunciação utilizadas por artistas plásticos, fotógrafos, antropólogos, sociólogos, ao recolherem resíduos ou fragmentos associados, índices desse estigma. Muitas vezes pode estar ligado ao sujo (e não necessariamente num sentido depreciativo), mas daquilo que se apresenta carregado, intenso, escurecido, abrangendo signos divergentes.

Nessa situação, a cidade é percebida pelo paradigma do excesso, da saturação. Lixo jogado nas calçadas, ruas esburacadas, paredes de concreto, emaranhado de fios enrolados nos postes, placas de sinalização pichadas, como se coisas desagradáveis não pudessem permanecer por muito tempo escondidas. Ao contrário, são lançadas para fora, arrancadas das entranhas (PEIXOTO, 2003). Edifícios enegrecidos pelo ar e no horizonte uma névoa que nunca termina, a poluição lançada pelos carros, pelas fábricas, vai complementando assim a porção da paisagem que pouco pode ser vista. Todos estamos contaminados por esse ar, por essas impressões, pela visão turva que vai prejudicando outros sentidos.

Figura 03. Exemplos de lugares degenerados: becos, vielas e redutos usados para venda e consumo de drogas, pontos de prostituição; edifícios abandonados. Esses acima estão todos na região central de Goiânia.

Os espaços, a paisagem, devem prestar-se aos mais diversos fins e os lugares parecem estar nessa contramão: costumam ser estritamente convencionados, estáticos, e assim também rapidamente obsoletos. Se a vida é uma animação ininterrupta, onde as coisas não cessam de acontecer, nada mais natural pensar que os lugares projetados para serem eternos tivessem também um fim muito rápido. O lugar degenerado não é apenas complexo por envolver os tantos fatores físicos, sociais, econômicos, culturais ou comportamentais da paisagem urbana (ou num certo limite, enveredados numa peculiar contingência urbana), mas porque, necessariamente sua compreensão está conduzida por motivações complexas e profundas.

Os espaços marginais usados por moradores em situação de rua, edifícios abandonados onde reúnem-se usuários de drogas, ou ainda os redutos das práticas libertinas, cada um ao seu modo, causam uma repulsa e uma corrupção da paisagem (ver Figura 03). Sob circunstâncias complexas dilaceram a paisagem, afastam as pessoas, corrompem suas imediações. Num certo aspecto, parecem impregnar uma natureza torpe (ver Figura 04).

O sentido conferido não é imanente apenas à uma visão do lugar ou do espaço, mas destes enquanto manifestações interatuantes de vida. As várias arquiteturas e os tantos outros lugares integrantes da paisagem urbana não se constituem como elementos isolados, e a eles são possíveis atribuir sentidos (de usos, de experiências, de signos evocativos pelos fragmentos remanescentes, etc.) a partir das pessoas que emprestam distintos ânimos

a esses espaços, do corpo social heterogêneo, dessa tão complexa diversidade. A constituição da paisagem urbana, em outras palavras, pode ser entendida como a formação díspare das matérias espaciais coordenadas às porções subjetivas arroladas a cada um, que corresponde aos fragmentos dos próprios sujeitos, em contínuos movimentos e transformações.

Figura 04. Edifício de 13 pavimentos abandonado no centro de Goiânia; fios, postes, instalações elétricas velhas e aparentes de edifícios antigos do centro da capital, alguns deles utilizados para exibição de filmes eróticos, ponto de encontro de gays, travestis, garotos de programa.

Considerações finais

Os indivíduos de uma cidade são profundamente afetados não apenas pelas relações estabelecidas com os outros, mas também pelas diferenças das características espaciais circundantes. Os espaços são fontes primárias para todos os tipos de sentidos que se fazem reverberar. Assim, afetos e desaletos ocorrem de forma direta e indireta (ao conviver com um espaço degenerado.

As configurações se deixam apreender pela visão (mais imediata e ao mesmo tempo sujeita a certos estados de ânimo), por isso também de forte natureza movediça. A ideia de ver a paisagem urbana requer principalmente inquirir questões num dado contexto, onde esse fragmento de realidade possa ser questionado, onde instauram-se as possibilidades de uma semiótica da imagem. Não é um olhar inocente, ingênuo, mas em conformidade às dissimulações que se apresentam ao olhar anestesiado por essa própria realidade. As experiências devem ser transformadas em instrumentos científicos, permitindo modos de ver. Serão alvos de questionamentos, manifestando diferenças cruciais ocasionadas por seus significados. A realidade deve ser alvo de escrutínio, pormenorizada por todos os meios

disponíveis (verificando possíveis concordâncias ou contradições, explorando assim as tensões que surgem nessas abordagens). Nessas circunstâncias, existem lugares marcados de forma mais obscura, com certa decrepitude. Assim como a luz põe clareza e contorno às coisas e os faz resplandecer em vívidos matizes, instaurando o reconhecimento das coisas em si, há também o outro lado, o obscuro. Na contraparte àquilo que se apresenta claramente, como por contraste à essa existência, para que haja notoriedade da luz deve haver suficiente escuridão. E assim os lugares são atingidos por dessemelhanças acentuadas, como no âmago desse espaço em devir: duo insidioso. Eles parecem mesmo pertencer e refletir faces diferentes de uma mesma coisa, essa ambiguidade da natureza humana.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AUMONT, J. *A imagem*. Trad. Estela dos Santos Abreu e Cláudio C. Santoro. Campinas, SP: Papirus, 1993.
- _____. *O olho interminável - cinema e pintura*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- ECO, U. *A estrutura ausente*. Trad. Pérola de Carvalho. São Paulo: Perspectiva, 2007.
- _____. *As formas do conteúdo*. Trad. Pérola de Carvalho. São Paulo: Perspectiva, 1999.
- _____. *Os limites da interpretação*. Trad. Pérola de Carvalho. São Paulo: Perspectiva, 2004.
- _____. *Tratado geral de semiótica*. Trad. Pérola de Carvalho. São Paulo: Perspectiva, 2003.
- FERRARA, L. *A estratégia dos signos*. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- _____. *Design em espaços*. São Paulo: Edições Rosari, 2002.
- _____. *Os significados urbanos*. São Paulo: EDUSP, 2000
- HALBWACHS, M. *A memória coletiva*. Trad. Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro Editora, 2006.
- HEIMSTRA, N. *Psicologia ambiental*. Trad. Manoel Antônio Schmidt. São Paulo: EDUSP, 1978.
- PEIXOTO, N. *Paisagens urbanas*. São Paulo: Ed. Senac, 2003.

SARLO, B. *Cenas da vida pós-moderna: intelectuais, arte e videocultura na Argentina*. Trad. Sérgio Alcides. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006.

SEVCENKO, N. Entre o paraíso e o inferno. In: *Anais do II Seminário de Arte Pública*. Sesc/USIS, 1995, p.136-144.

SIMMEL, G. A ruína. In: SOUZA, J; ÖELZE, B (Orgs.) *Simmel e a modernidade*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2014.

———. SIMMEL, G. As grandes cidades e a vida do espírito. In: BOTELHO, A. (Org.) *Essencial sociologia*. São Paulo: Penguin Classics, Companhia das Letras, 2013.

COMBATE ÀS ZONOSSES TRANSFORMANDO A PAISAGEM URBANA:

NOVOS DESAFIOS PARA AS CIDADES CONTEMPORÂNEAS BRASILEIRAS

Carolina Ribeiro Simon

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP,
Pesquisadora associada ao Grupo de estudos “Devaneios experimentais e Poéticas
Imaginativas” (DEPi), São Paulo, Brasil, carolinasimon@gmail.com

Resumo

O urbanismo e planejamento urbano mostraram-se substancialmente guiados pela necessidade de contenção das doenças que assolavam as cidades em formação, buscando o ordenamento urbano com base em uma proposta de medicalização do espaço. Esse artigo propõe uma análise acerca do processo de combate às zoonoses (doenças transmissíveis entre os animais e seres humanos) em meio urbano e suas influências na transformação da paisagem urbana, com especial atenção a sua relação com o desenvolvimento dos equipamentos de saúde pública denominados Centros de Controle de Zoonoses (CCZ's). O surgimento desse equipamento público ocorre diante de uma série de mudanças sociais e econômicas que demandaram rigorosas medidas de controle social em meio ao acelerado crescimento das cidades, buscando o reordenamento dos espaços urbanos. Tais medidas sanitárias para a manutenção da ordem social, marcas da passagem do século XIX para o XX, demonstram seu impacto no desenvolvimento morfológico urbano. Para essa análise são considerados momentos bem delineados no contexto do combate às zoonoses em meio urbano: partindo da inserção do animal como parte substancial da vida urbana, passando pelo processo de exclusão e perseguição vivenciado em meio ao discurso higienista aplicado ao urbanismo - trazido com a Revolução Industrial, até chegar aos novos paradigmas atuais que suscitam por uma reconexão e maior conscientização acerca do convívio com animais nas cidades. Com interesse em situar a atual relação dos CCZ's com as cidades, esse estudo está atento aos aspectos levantados pelo geógrafo brasileiro Milton Santos sobre o processo de organização do espaço urbano diante das novas demandas econômicas, bem como aos conceitos de porosidade (permeabilidade física e social) e de cidade aberta (open city) estabelecidos pelo sociólogo norte-americano Richard Sennett, e também a teorias como de Michel Foucault, considerando análises das ordenações simbólicas do espaço e suas relações de poder e dominação nas práticas sociais, buscando respaldo da iconografia e literatura. Permeado por exemplos de CCZ's nos estados de São Paulo e Goiás, com considerações sobre aspectos de sua inserção urbana e vinculação com a paisagem urbana, esse artigo pretende, através do entendimento de um encadeamento inapelável entre cidade e arquitetura, fomentar a discussão acerca dessa complexa e multifacetada relação entre homem e animal na vida urbana, debate esse fundamental em meio à busca por sustentabilidade urbana e cidades mais éticas. A presente pesquisa parte de uma revisão da literatura,

com o intuito de apurar ocorrências do combate às zoonoses nas cidades, buscando compreender o contexto histórico do surgimento dos Centros de Controle de Zoonoses e suscitar o debate em relação sua inserção urbana. Não se pretende encontrar respostas ou elencar alternativas, essa investigação propõe um convite à reflexão crítica que possa abrir um horizonte que vislumbre cidades mais harmoniosas.

PALAVRAS-CHAVE: urbanismo; sustentabilidade urbana; porosidade urbana.

Abstract

Urbanism and urban planning were substantially guided by the need to contain the diseases that plagued the cities in formation, seeking urban planning based on a proposal for the medicalization of space. This paper proposes an analysis of the process of combating zoonoses (communicable diseases between animals and humans) in urban areas and their influences on the transformation of the urban landscape, with special attention to their relationship with the development of public health facilities called Centers Zoonosis Control System (CCZ's). The emergence of this public equipment occurs in the face of a series of social and economic changes that demanded rigorous measures of social control amid the rapid growth of cities, seeking the reorganization of urban spaces. Such sanitary measures for the maintenance of the social order, marks of the passage from the nineteenth to the twentieth centuries, demonstrate their impact on the urban morphology development. For this analysis are considered well-delineated moments in the context of the fight against zoonoses in urban environment: starting from the insertion of the animal as a substantial part of urban life, going through the process of exclusion and persecution experienced in the hygienist discourse applied to urbanism - brought with the Industrial Revolution, until reaching the new current paradigms that raise for a reconnection and greater awareness about the conviviality with animals in the cities. With an interest in situating the current relationship of CCZ's with cities, this study is aware of the aspects raised by Brazilian geographer Milton Santos about the process of organization of urban space in the face of new economic demands, as well as the concepts of porosity (physical and social permeability).) and open city established by the American sociologist Richard Sennett, and also to theories such as Michel Foucault, considering analyzes of the symbolic orderings of space and their power and domination relations in social practices, seeking the support of iconography and literature. Perceived by examples of CCZ's in the states of São Paulo and Goiás, with considerations on aspects of their urban insertion and connection with the urban landscape, this article intends, through the understanding of an unbreakable link between city and architecture, to foster the discussion about this complex. and multifaceted relationship between man and animal in urban life, this fundamental debate amidst the search for urban sustainability and more ethical cities. This research starts from a literature review, aiming to investigate occurrences of the fight against zoonoses in the cities, seeking to understand the historical context of the emergence of the Zoonosis Control Centers and to raise the debate regarding their urban insertion. It is not intended to find answers or to list alternatives, this research proposes an invitation for critical reflection that can open a horizon that glimpses more harmonious cities.

KEYWORDS: urbanismo; urban sustainability; urban porosity.

ZOONOSES E A CIDADE

O processo de urbanização desenfreado, na maioria das cidades, trouxe consigo consequências na saúde pública e na qualidade de vida da população. Os animais sempre fizeram parte da vida humana e do ambiente que a cerca, portanto não há como desvinculá-los da realidade urbana. De acordo com Instituto Pasteur (2000), as zoonoses são doenças naturalmente transmissíveis entre animais e seres humanos ¹e estima-se que elas representam cerca de 60% das doenças que afetam os humanos².

Diante do alastramento das epidemias, a preocupação com a questão da higiene nas residências e as estratégias de combate às pragas se tornam recorrentes nas cidades, e o tema também passa a dominar boa parte do debate urbanístico internacional do final do século XIX. Em virtude das condições sanitárias das cidades e do desconhecimento da etiologia das doenças infecciosas, grandes epidemias assolaram as nações no passado, dizimando suas populações, limitando o crescimento demográfico, e mudando, muitas vezes, o curso da história (REZENDE, 2009). Dentre as grandes epidemias, destaca-se a peste³, que no final da Idade Média dizimou um terço da população da Europa.

Antes mesmo de Ildefons Cerdà lavrar pela primeira vez os termos urbanismo e urbanista, em 1859, já haviam estudos que buscavam diagnosticar e encontrar a “cura” para as cidades, com destaque para as Geografias e Topografias Médicas, relevantes instrumentos que procuravam analisar a relação dos fatores ambientais e das doenças no espaço. A preocupação com os condicionantes ambientais e sua vinculação com a qualidade de vida nas cidades têm suas raízes nas teorias desenvolvidas por Hipócrates no século V a.C, sobretudo a partir de sua mais citada obra *Dos ares, das águas e dos lugares*.

Foram esses princípios que orientaram os higienistas do século XVIII ao

¹ Dentre as zoonoses de relevante importância para a Saúde Pública destacam-se: raiva, leptospirose, brucelose, toxoplasmose, teníase e cisticercose etc.

² De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

³ A “Peste Negra”, uma zoonose, cujo vírus foi introduzido na Europa em 1348 e se propagou com grande rapidez. A difusão do vírus foi facilitada por uma série de fatores. Um dos principais foi a inadequação da estrutura urbana à concentração demográfica (ARRUDA, 1993)

início do século XX e que justificaram as mudanças, tanto na estrutura física dos espaços da cidade como nas habitações e nos costumes dos indivíduos. A correta orientação dos prédios e das ruas a fim de controlar a insolação de verão e permitir a penetração dos ventos, assim como a procura por fontes de água pura e a eliminação de ambientes pantanosos e insalubres, foram alguns dos preceitos amplamente adotados e difundidos a partir da teoria de Hipócrates (COSTA, 2013).

Sennet (2018) destaca que os primeiros urbanistas que tentaram enfrentar decididamente os problemas que a cidade moderna enfrentava com a intensa proliferação de doenças, eram antes engenheiros do que médicos. Em busca de melhorar a qualidade da vida urbana mediante experiências técnicas, os engenheiros se tornavam artesãos da cidade moderna. Os engenheiros tornaram-se figuras heroicas na geração de Cerdà, pois lidavam com as questões de saúde pública na cidade de maneira mais proativa que os médicos (SENNET, 2018). Benevolo (1999) discorre sobre a história da cidade como organismo político, econômico e social, incluindo aspectos das transformações relacionados aos impactos das zoonoses e consequentes epidemias que acometiam as cidades, assim como a implementação dos serviços higiênicos públicos e privados e suas influências sobre o desenvolvimento urbano.

Ao analisar as influências do discurso médico e do higienismo no ordenamento urbano, Costa (2013) ressalta a importância em analisar as percepções e concepções de saúde e doença do século XIX e sua repercussão diante do surgimento de nova racionalidade médica e de como esta repercutiu em uma mudança de mentalidade no mundo ocidental, interferindo no espaço e no modo de vida das populações. É preciso tentar compreender de que forma elas interferiram nas técnicas de organização do espaço urbano, nas intervenções na natureza, na elaboração de regras para localização e construção de cidades, cemitérios, hospitais, matadouros, fábricas, casas e outros equipamentos urbanos (COSTA, 2013).

A influência da linguagem médica no discurso urbano se concretiza na medicalização da sociedade e do espaço, influenciando as políticas urbanas, as formas de habitar, as práticas de higiene (COSTA, 2013). Ao destacar que as questões de saúde pública levaram os urbanistas a repensar as cidades,

Sennet (2018) exemplifica algumas medidas adotadas por engenheiros, como em relação à mudança dos materiais usados na pavimentação das ruas de Londres do século XVIII:

“As ruas varridas pela peste os levaram [os engenheiros] a repensar a fabricação de materiais usados na construção. A pavimentação das ruas com pedras lisas, necessárias para limpar eficazmente os excrementos de cavalos, foi experimentada pela primeira vez na região das praças londrinas de Bloomsbury no século XVIII, mas só se generalizou a partir de aproximadamente 1800, quando se tornou possível a produção industrial da pedra talhada”.

Claval (1995) afirma que a paisagem urbana é um suporte de representações, Costa (2003) destaca a importância em não só analisar as formas e o meio urbano, mas os discursos e as representações que contribuíram para a geração destas formas.

Emerge na Europa do século XVIII, uma demanda por novas instituições disciplinares, que tem como resultado a elaboração de novos edifícios para abrigá-las, de acordo com cada função emergente (como o asilo, o hospital, as escolas, as prisões). A associação entre cidade massiva e patologia era uma constante, ao mesmo tempo em que o receio diante da desordem e a necessidade de respostas em termos de políticas públicas podia ser verificado nos diferentes países europeus, ainda que com significativa variação nas propostas de reforma (LIMA, 2002).

O pensamento médico que nasceu e se desenvolveu na Europa, se difundiu pelo mundo ocidental e mudou a forma de pensar a organização das cidades. Foi baseado nesses princípios que se promoveram intervenções urbanas radicais, das quais a mais importante e que grande influência teve sobre as obras foi a empreendida em Paris sob o comando do Barão Haussmann, entre 1853 a 1869 (COSTA, 2013).

Esse modelo de urbanização influenciou a reforma urbana de várias cidades europeias como Viena, Berlim e Roma e inspirou a transformação da fisionomia urbana da capital do Brasil, o Rio de Janeiro. É possível verificar

a reprodução do padrão “haussmanianno” na cidade do Rio de Janeiro iniciada em 1904 com um projeto de reestruturação da cidade do engenheiro e político brasileiro Francisco Franco Pereira Passos faz uso das estratégias de Haussmann, do discurso de “embelezamento e saneamento” da cidade.

Figura 1. Reforma do centro do Rio de Janeiro Projeto Pereira Passos (1902 - 1906) - Alargamento da Rua da Carioca. Fonte: Malta (1905) - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.

Figura 2. Av. Central (Rio de Janeiro) depois da reforma. Fonte: COSTA, 2013.

DISCURSO HIGIENISTA E O CCZ

Aprobato (2006) ressalta o papel da modernização e da busca pelo progresso em relação a tratativa com os animais na cidade, quando ao serem colocados sobre a mira do moderno, da higiene e da civilização, foram “ganhando outros graus de importância e valor, foram se transformando em objeto de novas formas de controle, uso, sensibilidade e atitude; e passam a ter outros significados e representações”. O pesquisador traça uma investigação acerca da relação dos animais no contexto do planejamento urbano no início do século XX, salientando a partir de sua análise da legislação municipal de São Paulo, como os animais transformam-se em alvo constante de “perseguição”, citando leis que claramente tem intenção de afastar, camuflar a suas existências na cidade, através de um “intenso controle”.

Segundo Foucault (2014) poder disciplinar na sociedade ocidental é alcançado através do ordenamento e manipulação das atividades dos corpos no tempo e no espaço. Os dispositivos disciplinares que buscaram organizar, disciplinar e dar ordem aos corpos orientou a dinâmica e morfologia urbana da época de modo incisivo. O autor salienta ainda que “o terror da peste, das revoltas, dos crimes, da vagabundagem (...) estaria por trás desses dispositivos”, os sustentando. Definindo muito bem essa relação ao afirmar: “a peste como forma real e, ao mesmo tempo, imaginária da desordem tem a disciplina como correlato médico e político”.

Foucault (2014) analisa também o Panóptico⁴ como estrutura arquitetônica que pode ser utilizada como dispositivo disciplinar, instrumento de poder. Esses dispositivos de controle do espaço já eram aplicados a nível urbano, como pode ser observado em algumas medidas estabelecidas por um regulamento do século XVII, de quando se declarava a peste em uma cidade: “(...) um policiamento espacial estrito: fechamento, claro da cidade e da “terra”, proibição de sair sob pena de morte, fim de todos animais errantes, divisão da cidade em quarteirões diversos onde se estabelece o poder de um intendente (...)” (FOUCAULT, 2014. p. 190). Desenvolvido como semi-circulo, circulo ou, de maneira mais espaçosa, com galerias radiais, esse esquema se estendeu por todo o mundo, especialmente nos edifícios penitenciários, mas também

4 O Panóptico (“o olho que tudo vê”): uma referência ao projeto arquitetônico de uma prisão do inglês Jeremy Bentham.

em hospitais, manicômios, quartéis, fabricas e outras instituições baseadas no controle (MONTANER; ZAIDA, 2014).

Figura 3. Panóptico elaborado por Jeremy Bentham em 1785, com as celas circulares em torno de um ponto central de vigilância; Interior da penitenciária de Stateville, Estados Unidos, século

XX. Fonte: Foucault, 2013. Fonte: Foucault, 2013.

Os chamados Centros de Controle de Zoonoses foram instituídos no Brasil na década de 70 e são classificados como equipamentos de saúde pública que tem por objetivo estabelecer o controle e proteção das populações animais e a prevenção e o controle das zoonoses nos municípios. Atualmente é possível verificar certo descompasso em relação ao avanço da legislação e das políticas públicas adotadas no início de seu funcionamento (tanto relativas ao combate às zoonoses quanto aos direitos e aspectos do bem-estar dos animais), e o processo de reconfiguração espacial dessas estruturas ao longo do tempo.

A construção desse equipamento se consolida no Brasil em 1973, na cidade de São Paulo, em meio a uma epidemia de raiva que provocou muitas mortes humanas. Buscando conter a epidemia de raiva, foi criado no país o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva (PNPR) focado no controle dessa zoonose nos animais domésticos e no tratamento específico das pessoas mordidas ou que tenham tido contato com animais raivosos. Dentre as medidas adotadas, estava o controle de cães soltos nas ruas da cidade, que eram apreendidos e sacrificados. De acordo com Aprobato (2006), os primeiros registros na legislação de São Paulo em que se estabelece o controle de cães soltos nas ruas datam o início do século XVIII.

Essa fase foi marcada pela carrocinha, veículo que capturava os animais soltos nas ruas e encaminhava para o CCZ, onde os animais permaneciam por exatos três dias antes de serem sacrificados (caso não fossem procurados por seus tutores nesse prazo). Em 1990 conclui-se que esse método de extermínio dos animais não apresentava um resultado prático satisfatório para o controle da raiva e de outras zoonoses, além de muito custoso para o Estado.

Figura 04. Interior do canil coletivo do Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Foto da autora, 2013.

Aprobato (2006) destaca o profundo, complexo e intrincado processo de recolonização sofrido pelos animais existentes em São Paulo, entre as décadas finais do século XIX e as primeiras do século XX, analisando como a “inumerável quantidade e variedade de animais que eram parte intrínseca,

explícita e compreensível da cidade no século XIX” adquiriram com o limiar do novo século, “novos papéis, novas funções e novos significados”. O autor afirma ter existido uma tentativa de romper a continuidade das práticas cotidianas e de “colocar os animais única e exclusivamente dentro de uma conjuntura mais ampla de tentativa de controle e ordenação de todas as esferas da vida urbana, como seres passivos aos seus interesses particulares ou do que entendiam como sendo o bem público”.

Santana (2006) estabelece duas etapas bem delineadas que caracterizam as políticas públicas até então adotadas visando o combate à disseminação de doenças e aos acidentes provocados pelos animais: a primeira etapa, que pode ser intitulada como fase da captura e extermínio; e a segunda etapa, que poderia ser descrita como fase da prevenção ao abandono.

Portanto, verifica-se uma ruptura entre o momento da criação desse espaço, destinado a prática de extermínios de animais, e a atual proposta desse equipamento de saúde pública como um difusor do cuidado animal e da prevenção de zoonoses através de medidas preventivas. Um espaço que recebia animais para serem exterminados, com acessos restritos e uma estrutura que buscava esconder a atividade que era praticada devido ao teor sombrio dessa prática. Esses equipamentos, portanto, são murados e sua estrutura é pensada de modo que esses blocos se isolem do contato visual da rua, sendo os espaços de confinamento animal, em geral, articulados para receber o veículo que depositava os animais nas “jaulas” antes de serem destinados ao extermínio.

Após a mudança nas práticas de combate as zoonoses nas cidades, esse equipamento passa a alterar a ideia de confinar animais destinados ao extermínio, para então alojar animais que aguardam uma nova oportunidade em serem reinseridos na vida urbana, através da adoção. Como o enfoque dessa análise se concentra em verificar os aspectos relativos à inserção do equipamento na malha urbana e a relação que esse estabelece com a cidade, se mostra relevante analisar a alteração da dinâmica em relação aos usuários dentro desse marco da mudança da atividade desse equipamento.

Mantendo suas estruturas antigas, esses espaços não costumam ser convidativos aos visitantes, e possuem suas fronteiras bem delineadas, e

muitas vezes carregam o fardo de ter sua imagem associada a crueldade que era promovida no início de seu funcionamento - época da captura e extermínio. Essa condição de fechamento é própria desse tipo de equipamento público, que GOFFMAN (2001) estabelece como “instituições totais”:

“(...) toda instituição tem tendências de “fechamento”. (...) algumas são muito mais “fechadas” do que outras. Seu “fechamento” ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação social com o mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão incluídas no esquema físico por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, água, flores ou pântanos. (...)” (GOFFMAN, 2001, p.16).

Ao analisar três Centros de Controle de Zoonoses, sendo dois deles no estado de São Paulo (capital e interior) e um no estado de Goiás (Aparecida de Goiás), é possível notar o vestígio dessa estrutura, que mantém seu rígido fechamento em relação a cidade. Os muros desses equipamentos em geral acompanham toda delimitação e extensão do lote, estabelecendo além da barreira física uma barreira visual substancial na paisagem urbana. No CCZ da cidade de São Paulo (fig. 5), o lote é murado em seus limites por toda a extensão do complexo, na entrada existe uma portaria com catraca que controla o acesso dos visitantes e organiza as entradas e saídas do edifício.

Figura 5. Centro de Controle de Zoonoses da cidade de São Paulo, localizado na Zona Norte.

Indicação dos muros/barreiras. Fonte: Google Maps, alterações da autora.

Sennet (2018) acredita que urbanista deveria estabelecer uma relação dinâmica entre porosidade e resistência (nem totalmente fechado, nem totalmente aberta), ao invés de imaginar que apenas o espaço aberto – um puro vazio – pode ser considerado poroso.

No caso do CCZ de Ribeirão Preto (fig. 6), no interior de São Paulo, há uma face do lote, voltada para uma Avenida de fluxo intenso, que possui uma barreira mais permeável quanto ao aspecto visual, com uma grade que delimita o espaço após um afastamento significativo da via (fig.7). Apesar disso, o edifício que abriga a parte administrativa e os laboratórios trata de criar a barreira física e visual que “protege” os outros blocos do complexo, principalmente aqueles destinados ao confinamento de animais.

Figura 6. Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Indicação dos muros/barreiras. Fonte: Google Maps, alterações da autora.

Figura 7. Acesso do Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Preto. Fonte: Google Maps.

Figura 8. Delimitação marcada por muros extensos no Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Preto. Fonte: Google Maps.

Figura 9. Centro de Controle de Zoonoses de Aparecida de Goiânia, em Goiás.
Fonte: Google Maps.

No exemplo do estado de Goiás, do CCZ da cidade de Aparecida de Goiânia (fig. 9), os limites são bem delineados, mas o acesso do público é feito pelo bloco administrativo que recua e cria a limitação e articulação com os demais blocos do complexo (fig.10).

Figura 10. Centro de Controle de Zoonoses de Aparecida de Goiânia, em Goiás.

Fonte: Google Maps.

Essa condição de um fechamento pontual em relação a malha urbana se justifica ao compreender o contexto em que surge esse tipo de equipamento público, influenciado pelo discurso higienista e por uma política pública de extermínio de animais capturados soltos nas ruas. Diante dessa nova realidade apresentada, fundamentada e apoiada em leis que alteram as medidas adotadas em relação ao combate as zoonoses nas cidades brasileiras, é necessário rever a inserção urbana e propor uma readequação que contemple uma análise acerca dos níveis de permeabilidade urbana atualmente oferecidos pela maioria dos CCZ's construídos no Brasil?

É possível verificar certo condicionamento na prática projetual dos Centros de Controle de Zoonoses, inclusive em relação a sua inserção urbana. Esses equipamentos públicos costumam estabelecer uma fronteira significativa com a cidade, construindo um sistema fechado que pode ser conflituoso com seus atuais propósitos e com as políticas públicas vigentes para o combate as zoonoses nas cidades contemporâneas.

A questão que se relaciona aos aspectos da sustentabilidade urbana no caso dos CCZ's também possui papel mais amplo por conta do seu teor como equipamento de saúde pública, torna-se então fundamental estabelecer uma análise mais cuidadosa que considere o confinamento animal e as relações entre os animais e os seres humanos nas cidades. Com base num dos traços típicos do universo democrático, temos a individualidade dos animais, dos seres, e o direito a autenticidade, o qual se estabelece quando buscamos para todos animais especialmente o direito a igualdade de condições para que

possam viver a própria vida, com justiça e respeito moral seja independente do tipo de ser que for (FERRY, 2009).

Fundamentado em 1866 por Ernst Haeckel, o termo ecologia foi definido como “corpo de conhecimento referente à economia da natureza a qual compreende o estudo de todas as inter-relações complexas denominadas por Darwin como as condições de luta pela existência”. Já a expressão ecologia profunda (deep ecology) foi estabelecido pelo filósofo norueguês Arne Naess durante a década de 1970, em oposição ao que nomeava como ecologia superficial (shallow), que seria a visão convencional segundo a qual o meio ambiente deveria ser preservado apenas por conta da sua importância para o ser humano.

Ferry (2009) destaca a importância a respeito dos motivadores acerca do cuidado e preservação ambiental, trazendo o conceito de ecologia profunda como uma alternativa para combater um pensamento antropocêntrico onde o homem se coloca como centro do mundo, buscando a preservação da natureza (como os rios, florestas, o solo) apenas por esses serem bens naturais imprescindíveis ao seu próprio bem-estar.

PRIMEIRO PASSO RUMO À UMA REVISÃO CRÍTICA – CONVITE À REFLEXÃO

Como já foi alertado na introdução deste artigo, não se pretende aqui propor soluções ou caminhos condicionados para uma reformulação espacial dos CCZ's, e sim propor uma revisão crítica acerca da sua importância dentro da dinâmica da cidade como equipamento público e sua relação com a vida urbana nas cidades contemporâneas. Desde os primórdios dos aglomerados urbanos, o combate às doenças nas cidades - sendo as zoonoses parte significativa dessas - se demonstra como um propulsor de mudanças tanto no nível urbano como também no que diz respeito às construções – desde habitações até edifícios e espaços públicos.

Os Centros de Controle de Zoonoses surgem somente no século XIX, com uma estrutura condicionada ao propósito definido na época como uma medida necessária ao combate à raiva: o extermínio dos animais capturados nas

ruas, funcionando por muitos anos com essa finalidade: receber animais que seriam exterminados. Mesmo com um vasto programa, que inclui uma ampla estrutura administrativa e laboratórios, uma boa parcela da área desses complexos é destinada ao alojamento animal. Considerando uma mudança significativa nas legislações e políticas públicas relacionadas ao combate às zoonoses, assim como no programa de necessidades e nas atividades desse equipamento público - que passa a receber visitantes em busca de animais para adoção, além de uma mudança significativa em relação ao tempo de permanência desses animais alojados - é necessário refletir sobre a inserção dessas estruturas no tecido urbano e suas relações com a cidade.

A incidência de zoonoses e as temíveis epidemias que assombravam as cidades estão longe de ser um problema solucionado e novos desafios surgem mediante as transformações constantes ocorridas em uma escala global. No último século, emergiram ou reemergiram pelo menos 14 doenças infecciosas ou parasitárias, com destaque para ebola, dengue, chikungunya, zika, febre amarela, tuberculose, sarampo, varíola, gripes (influenzas humana, aviária ou suína) etc. Mais de 75% delas são originárias de agentes microbianos de animais e podem ser uma ameaça como armas biológicas, por exemplo (SELEEM et al., 2010 apud ZANELLA, 2016). Ao tratar sobre zoonoses emergentes e reemergentes no Brasil, Zanella (2016) destaca que “conhecimento, vigilância e cooperação são forças que devem ser unidas para propor estratégias e evitar que o País seja berço de uma doença emergente, o que pode prejudicar as áreas de economia e saúde”.

Repensar essas estruturas e suas relações com a cidade, de modo a buscar equipamentos mais eficientes, se torna relevante ao considerar a importância do equilíbrio ambiental nas cidades, sendo o combate e o controle de doenças ainda um desafio para os tempos atuais. Reestabelecer uma relação de respeito e cuidado animal é um dos passos para uma reconexão saudável que reflete nas dinâmicas urbanas e no convívio entre os seres na cidade contemporânea. Esse artigo não se propõe a indicar soluções acerca da problemática desses equipamentos de saúde pública, mas sim apresentar uma breve síntese que estabeleça a sua relevância e o seu potencial como um polo do combate às zoonoses, aspecto tão fundamental para se alcançar uma qualidade de vida mais elevada para todos que habitam as cidades.

Santos (2012) afirma que a paisagem é resultado de uma acumulação dos tempos e que para cada lugar, cada porção de espaço, essa acumulação é diferente: “os objetos não mudam no mesmo lapso de tempo, na mesma velocidade ou na mesma direção”, sendo que a interpretação de um espaço ou de sua evolução só é possível por meio de uma análise global que combine simultaneamente três categorias analíticas: forma, estrutura e função, afirmando que essa relação seria não só funcional como estrutural. O autor ressalta ainda que a forma é alterada, renovada, suprimida para ceder lugar a uma nova forma que responda as necessidades novas da estrutura social.

É a cidade mesma, em definitivo, o mais eficaz banco de provas e de comparações: a interpretação da obra arquitetônica em seu contexto urbano dá a medida de seu impacto social, do seu valor em relação à outras obras arquitetônicas e à memória da cidade (MONTANER, 2007, pg.28)

Ao discorrer acerca das relações entre arquitetura e política, Montaner e Zaida Muxí (2014) ressaltam o potencial da ação política a partir da arquitetura e propõem o resgate de heranças crítico-transformadoras da disciplina e o enriquecimento de seu imaginário. Dentre os temas elencados, a arquitetura como instrumento do poder contextualiza as formas de dominância criadas pelos espaços, aprofundando nos aspectos da libertação das estruturas espaciais e da função do arquiteto. Os autores salientam a importância da crítica para abrir um novo horizonte, definindo que são muitas as ações pendentes: desde registrar a realidade criticamente, mapeando-a, até tornar visível aquilo que se tenta apagar, que ficou oculto. Esse projeto crítico deve ser enriquecido com a defesa de novas subjetividades ecológicas e solidárias (MONTANER; ZAIDA, 2014).

Não se trata de propor/pensar uma reformulação espacial genérica, adequando o edifício ao seu novo uso e buscando atender parâmetros mínimos de conforto, e sim fomentar a reflexão acerca de uma revisão que considere o potencial desse equipamento público em seu contexto urbano, buscando recuperar o importante equilíbrio ecológico entre as espécies e assim fortalecer seu papel como promotor de saúde pública dentro da dinâmica urbana.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- APROBATO, Nelson Filho. O couro e o aço: sob a mira do moderno: a “aventura” dos animais pelos “jardins” da Paulicéia. Tese (Doutorado em História) – Departamento de História, Universidade de São Paulo. São Paulo: 2007.
- ARRUDA, J.J.A. História antiga e medieval. 16ª ed. São Paulo, Editora Ática, 1993.
- BENEVOLO, Leonardo. História da Cidade. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 1999.
- CLAVAL, Paul. La Geographie Culturelle. Paris: Editions Nathan, 1995.
- COSTA, Maria Clelia Lustosa. O discurso higienista definindo a cidade. Mercator, Fortaleza, v. 12, n. 29, p. 51-67, 2013.
- FERRY, Luc. A nova ordem ecológica: a árvore, o animal e o homem. Tradução: Rejane Janowitz. Rio de Janeiro. DIFEL, 2009.
- GOFFMAN, E. Manicômios, prisões e conventos. 7.ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.
- LIMA, Nísia Trindade. O Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde: uma história em três dimensões. In: FINKELMAN, Jacobo (Org.). Caminhos da saúde pública no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2002.
- MONTANER, Josep M. Arquitetura e crítica. 2ª edição, Barcelona. Gustavo Gili, 2007.
- MONTANER, Josep; MUXÍ MARTINEZ, Zaida. Arquitetura e política. Ensaios para mundos alternativos. 1ª, São Paulo, Gustavo Gili. 2014.
- REZENDE, JM. À sombra do plátano: crônicas de história da medicina [online]. São Paulo: Editora Unifesp, 2009.
- SANTANA, Luciano Rocha & OLIVEIRA, Thiago Pires. Guarda Responsável e Dignidade dos Animais. Revista Brasileira de Direito Animal. v. 1, n. 1, 2006.
- SANTOS, Milton. Pensando o Espaço do Homem. 5. Ed., 3 reimp. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012.
- SELEEM, M.N.; BOYLE, S.M.; SRIRANGANATHAN, N. Brucellosis: a re-emerging zoonosis. Veterinary Microbiology, v.140, p.392-398, 2010.
- ZANELLA, Janice Reis Ciacchi. Zoonoses emergentes e reemergentes e sua importância para saúde e produção animal. Pesq. agropec. bras., v.51, n.5, p.510-519. Brasília, 2016.

EXPERIÊNCIAS PSICOGEOGRÁFICAS DO COTIDIANO EM CALDAS NOVAS - GO

Matheus André Gomes Mota

Universidade Federal de Goiás, FAV/UFG, Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia, Goiânia, Brasil, matheusgm@outlook.com

Camilo Vladimir de Lima Amaral

Universidade Federal de Goiás, FAV/UFG, Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia, Goiânia camilovla@gmail.com

Resumo

As macropolíticas urbanas tem tratado como iguais cenários urbanos em situações extremamente distintas, decalcando a realidade em imagens cristalizadas (mapas e zoneamentos tradicionais), sem movimento temporal, ocultando uma realidade em padrões hegemônicos pré-estabelecidos como discutiui Guattari e Rolnik (2005) e Jacques (2012). As micropolíticas como cartografias, diferentemente dos mapas tradicionais, são procedimentos críticos de análise que acompanham o movimento da realidade. Nesse sentido, o intuito desta investigação é utilizar da percepção psicogeográfica como ferramenta, aliada à procedimentos cartográficos e taxonômicos, auxiliando numa leitura dos registros experienciais cotidianos na cidade de Caldas Novas, olhando de dentro para fora, da perspectiva dos praticantes do espaço. Pretende-se desenvolver proposições experimentais, técnicas de diagramação e representação para desenvolvimento da cartografia da experiência cotidiana em Caldas Novas; investigar as transformações da experiência provocadas pela atividade turística; analisar, comparar e decodificar os resultados obtidos bem como a sobreposição das diversas cartografias; e explorar as implicações desses procedimentos cartográficos para o processo de projeto e planejamento urbano. Após as fundamentações teóricas, serão feitas análises empíricas para se cartografar as experiências cotidianas em Caldas Novas. A partir dos dados coletados serão feitas as análises temáticas e decodificações das experiências cartografadas partindo da taxonomia e da grounded theory. O exercício taxonômico tem por finalidade separar os aspectos peculiares e semelhantes, identificando padrões e conceituações, a partir da identificação de códigos recorrentes que serão sintetizados em temas para os fenômenos iterativos observados, tendo ao final as principais dinâmicas e fenômenos que envolvem a experiência do cotidiano. A partir das experiências e dados obtidos nas visitas de campo, derivas, registros fotográficos e interações com os usuários que praticam o espaço urbano cotidiano da cidade, foram produzidas cartografias que espelham as características marcantes nos diversos circuitos feitos em horários e dias distintos. Através das cartografias identificou-se os conceitos recorrentes da experiência, que

decodificados em diversos temas: uma monofuncionalidade ingênua; diferentes tipos de relentamento; arte como anti-espetáculo; uma forte vitalidade noturna; práticas (in) visíveis; e uma reapropriação do cotidiano pelo lado turístico. Somados estes temas chegou-se ao seguinte conceito: “duplicidade” - um espaço urbano dicotômico, com cotidianos dentro de outros cotidianos, como num transtorno de personalidades múltipla na qual a cidade incorporou e importou imagens a sua identidade. Assim, estes procedimentos juntos se mostraram bastante úteis e pertinentes em relação ao processo de análise, projeto, planejamento e discussão para as questões urbanas e dos praticantes do seu espaço.

PALAVRAS-CHAVE: Caldas Novas; Experience; Otherness.

Abstract

Urban macropolitics have treated as equals urban scenarios in extremely different situations, decalising reality in crystallized images (traditional maps and zoning) without temporal movement, hiding a reality in pre-established hegemonic patterns as discussed by Guattari, Rolnik (2005) and Jacques (2012). Micropolitics as cartography, unlike traditional maps, are critical procedures of analysis that follow the movement of reality. Thereby, the purpose of this investigation is to use the psychogeographic perception as a tool, allied to cartographic and taxonomic procedures, assisting in a reading of the daily experiential records in the city of Caldas Novas, looking from the inside, from the perspective of space practitioners. It is intended to develop experimental propositions, diagramming and representation techniques to develop the cartography of daily experience in Caldas Novas; investigate the transformations of experience caused by tourist activity; analyze, compare and decode the results obtained as well as the overlap of the various cartographies; and explore the implications of these mapping procedures for the urban design and planning process. After the theoretical foundations, empirical analyzes will be made to map the daily experiences in Caldas Novas. From the collected data will be made thematic analysis and decoding of the mapped experiences from the taxonomy and grounded theory. The taxonomic exercise aims to separate the peculiar and similar aspects, identifying patterns and conceptualizations, from the identification of recurrent codes that will be synthesized in themes for the iterative phenomena observed, having at the end the main dynamics and phenomena that involve the daily experience. From the experiences and data obtained from field visits, drift, photographic records and interactions with users who practice the city's daily urban space, cartographies were produced that mirror the striking characteristics of the various circuits made at different times and days. Through the cartographies we identified the recurring concepts of experimentation, which were decoded into several themes: a naive monofunctionality; different types of relationship; art as anti-spectacle; a strong night vitality; (un) visible practices; and a reapropriation of daily life by the tourist side. Together these themes came to the following concept: “duplicity” - a dichotomous urban space, with daily life within other daily life, as in a multiple personality disorder in which the city incorporated and imported images into its identity. Thus, these procedures together proved to be very useful and pertinent in relation to the process of analysis, design, planning and discussion for urban issues and practitioners of their space.

KEYWORDS: Caldas Novas; Experience; Otherness.

INTRODUÇÃO

As macropolíticas urbanas tem tratado por muito tempo como iguais cenários urbanos em situações extremamente distintas, na qual os decalques tradicionais (mapas de zoneamento urbano) têm representado a cidade como uma imagem cristalizada, sem movimento temporal, ocultando uma realidade em padrões hegemônicos pré-estabelecidos. As micropolíticas como cartografias, diferentemente dos mapas tradicionais, não são estáticas, são processos críticos de análise que se fazem como procedimentos, acompanhando o movimento da realidade. (GUATTARI e ROLNIK, 2005)

Nesse sentido, o intuito da presente investigação é utilizar do olhar e da percepção psicogeográfica como ferramenta, que aliada à procedimentos cartográficos e taxonômicos auxiliem numa leitura e apreensão dos registros experienciais cotidianos na cidade de Caldas Novas, olhando de dentro para fora, da perspectiva dos praticantes do espaço e não como uma visão superior limitada.

Mesmo não sendo uma metrópole, Caldas Novas é uma das cidades mais visitadas no estado de Goiás, apresentando dinâmicas urbanas únicas, exercendo um forte poder atrativo a nível nacional devido a seu turismo hidrotermal, ecológico e de eventos ao longo do ano. Tais características impactam e produzem diversas formas de experiência do cotidiano na cidade, que desde sua gênese teve seu território imerso pelo turismo.

Assim, foram feitas três experiências (utilizando a deriva como uma das técnicas psicogeográficas) com o propósito de cartografar as práticas cotidianas da cidade, expondo assim as diversas faces que compõe o cenário urbano, sua experiência, suas sensações e seus praticantes, nem sempre facilmente visíveis.

Com o estudo cartográfico realizado e os diversos dados obtidos, será utilizado o exercício taxonômico e da Grounded Theory para a análise temática e sintetização dos conceitos recorrentes e iterados que desvendarão as principais dinâmicas e fenômenos que envolvem a experiência do cotidiano em Caldas Novas.

CALDAS NOVAS COMO OBJETO DE ANÁLISE

Caldas Novas, desde sua gênese, não foi uma cidade planejada, entretanto, o forte interesse turístico da região forçou o município a criar políticas de planejamento urbano que se adequassem às políticas de desenvolvimento do município. No entanto, os grandes empreendimentos imobiliários e hoteleiros foram bastante influentes na cidade, ocasionando num planejamento imparcial, sem participação da população local, impondo fortes interesses mercadológicos na gestão e no planejamento urbano para benefício dos empreendedores e de interesses privados.

Localizada a 170 km de Goiânia é a segunda cidade mais visitada do estado (atrás apenas da capital) e um dos principais destinos turísticos nacionais (SEPLAN,2009), apresentando como característica principal o turismo hidrotermal, ecológico e musical, que são as principais fontes de renda do município. Tais características promovem em seu território fortes dinâmicas de espetacularização (DEBORD,1997); disneyficação e consumo visual do espaço (ZUKIN,2000); transformando a cidade num objeto publicitário que produz uma acirrada competição local por turistas e grandes empreendedores para melhor vender a imagem turística paradisíaca dessa cidade-mercadoria, em detrimento das necessidades da própria população local, ao privilegiar basicamente o visitante, através de sua maior atração: o espetáculo. (ARANTES,2000; JACQUES,2003)

Este turismo fez com que a cidade e suas dinâmicas se entrelçassem, se tornando uma fonte vital para a economia e seu fluxo de visitantes. As dinâmicas socioespaciais que nela ocorrem são bastante influenciadas pelo turismo e, conseqüentemente, pela economia estadual e nacional que leva mais de 3 milhões de visitantes a cidade durante o ano todo. (SEPLAN,2009)

Assim como a maioria das cidades turísticas passam por um processo de espetacularização para valorizar suas áreas de interesse, Borges (2005) afirma que a imagem paradisíaca de Caldas Novas impulsiona, na contemporaneidade, o turismo de lazer, com exploração de suas águas termais. Essa simbologia espacial reforça o discurso político de um dos maiores polos turísticos de Goiás e materializa a cidade que cresce a qualquer preço. Sincronicamente, esse mesmo turismo gera novos empregos

e segrega a cidade gerando uma paisagem urbana dicotômica, construindo cenários importados costurados às características e identidades locais.

Tais características apontadas sobre a cidade, ligadas às questões sobre os processos de espetacularização, impactam e produzem em diversos moldes as experiências dos usuários no espaço urbano. Jacques e Britto (2010) tratam estas experiências inseridas pelo corpo no espaço como corpografias, ou seja, a memória urbana inscrita no corpo, resulta no registro de uma experiência da cidade vivida empiricamente, numa configuração corporal de quem a experiencia e também da experiência configurada no espaço.

Portanto, as práticas corporais, empíricas e psicogeográficas ao serem aplicadas nesse espaço são capazes de obter os registros das dinâmicas que compõem e afetam experiências diárias que ocorrem diferentemente na cidade, levando em conta sua condição metamórfica cotidiana, turística e espetacular. Pra que isso aconteça é necessário mergulhar no território, nas diversas águas e fontes que brotam e ao mesmo tempo são construídas e sobrepostas no solo dessa cidade que surgiu em meio ao cerrado goiano.

Assim, nas cartografias, observações, experiências, psicoetnografias e narrações como já o fez Flávio de Carvalho e Hélio Oiticica (em seus parangolés e impenetráveis ao trabalhar com a estética das favelas) poderemos encontrar as diferentes subjetividades, heterotopias segundo Foucault, as relações de alteridade e singularidade que convivem nesse espaço. (JACQUES, 2003)

Em vista disso, a psicogeografia como instrumento de investigação desloca o pesquisador de sua própria cultura e rotina para se situar no interior do fenômeno observado através da sua vivência e experimentação nas formas de sociabilidade, analisando como a realidade investigada se apresenta. Esta realidade pode ser apresentada por meio de narrações, da antropologia visual (fotografias) e por meio de entrevistas com os usuários do espaço experienciado como será tratado a seguir.

A PSICOGEOGRAFIA

Os processos de espetacularização e patrimonialização das cidades

parecem estar diretamente relacionados com a diminuição da participação cidadã quanto da própria experiência corporal das cidades enquanto prática cotidiana, estética ou artística no mundo contemporâneo, como argumenta Jacques (2003) - em seus ensaios sobre patrimônio cultural urbano, espetacularização e experiências de errâncias no espaço urbano - e Arantes (2000) ao discutir a cidade como pátria, empresa e mercadoria envolta pelos processos espetaculares.

Tais ideias estão ligadas às experiências corporais cotidianas, que agem como resistência à esse processo de empobrecimento da experiência advindo da redução da ação e corporeidade em meio aos espaços espetacularizados, como já discutiu Debord (1997) sobre como a sociedade tem se tornado gradualmente imagética, na qual a representação do real é consumida ilusoriamente e o real – assim como as experiências vividas do cotidiano – é deixado em segundo plano, tornando os espaços contemporâneos cada vez mais vulneráveis às dinâmicas de consumo e publicidade.

Tais reflexões acerca da experiência genuinamente vivida na cidade já havia sido discutida pela Internacional Situacionista na década de 1950, grupo liderado por Debord, responsável por importantes manifestações teóricas e comportamentais dedicadas ao Urbanismo Unitário – construções de situações – na qual se originaram os estudos sobre a psicogeografia, concebida como um procedimento de estudo que avalia os efeitos do meio ambiente, ordenado conscientemente ou não, sobre o comportamento afetivo e os sistemas de percepção e cognição dos indivíduos.

A prática ou técnica diretamente relacionada aos procedimentos psicogeográficos é a deriva, um modo de comportamento experimental, uma geografia afetiva e subjetiva que visa narrar as ambiências urbanas através do uso de cartografias. (ESTEVES,2009; JACQUES,2012)

La fabrication de cartes psychogéographiques (...) peuvent contribuer à éclairer certains déplacements d'un caractère non certes de gratuité, mais de parfaite 'insoumission' aux sollicitations habituelles. (DEBORD apud PAEZ, 2014)

As aplicações psicogeográficas à prática no cotidiano de Caldas Novas visa desvendar suas narrações e subjetividades, influenciadas, renegadas,

ocultadas ou não das dinâmicas turísticas e de relações de poder que seu espaço é tomado, a fim de descobrir a cidade, como forma de enfraquecer também os processos de espetacularização, reforçando a ação e prática corporal.

Essa visão contrasta com a visão funcionalista e separatista do urbanismo moderno, assim como nos planejamentos urbanos atuais que ainda possuem um olhar zoneado da cidade (JACQUES, 2010;2012), se aliando à lógica da tática desviatória descrita por De Certeau (1994), tratando sobre as relações e práticas sociais como determinantes dos indivíduos e das “artes do fazer”, também como uma forma de ler e analisar a cidade e seu cotidiano:

A noção de tática desviatória mostra outro caminho através das práticas microbianas, singulares e plurais, práticas multiformes, resistentes, astuciosas e teimosas que contrariam e sobrevivem a um sistema de poder, um sistema urbanístico estratégico, que busca ordena-las ou suprimi-las. [...] (DE CERTEAU, 1994)

Ou seja, através das experiências em meio às ambiências urbanas, aliadas aos procedimentos psicogeográficos, podemos cartografar e analisar os aspectos subjetivos do espaço

Este modo de investigação do espaço tem como propósito uma representação ancorada no real e no imaginário urbano, na ação urbana, no acompanhamento do movimento da realidade, ao contrário da visão urbanística tradicional que decalca o real, mascarando a realidade em padrões pré-estabelecidos, tornando a realidade como um mero dado. (GUATARRI, ROLNIK, 1996)

A fim de compreender a fundo as experiências nos espaços turísticos é necessário também compreender seus aspectos globais inseridos no contexto local, assim Zukin (2000) trata a respeito das discussões de consumo visual e consumo dirigido do espaço e do tempo nas cidades contemporâneas, resultando numa dissolução das identidades espaciais tradicionais, numa fragmentação econômica das antigas solidariedades urbanas e de uma reintegração gradual pelas novas formas de apropriação cultural.

Essas características de consumo geram espaços liminares, espaços sem identidade, nos quais a paisagem política (poder econômico) e a paisagem

habitada (cotidiano e vernacular) entram em conflito (DE CERTEAU,1994), assim os interesses capitalistas passam a desempenhar um papel essencial como agentes da dialética entre o mercado e o lugar, nos quais a circulação de imagens para o consumo visual é inseparável das estruturas centrais do poder econômico.

Consequentemente há uma “anulação do espaço pelo tempo” (HARVEY,1992), invertendo as identidades espaciais, culminando num cenário de comercialização das fantasias do mundo real – disneyficação e enobrecimento – que criam imagens culturais e projetam controle ao invés de uma livre apropriação. Porém, entre os espaços espetacularizados e os cotidianos se ocultam áreas e usuários segregados ou até mesmo harmonizados nessas paisagens de poder. A experiência psicogeográfica nesse meio, vem como principal antídoto ao espetáculo, de maneira a desmistificar e identificar as experiências por trás desses cenários bem como os jogos de poder presentes no espaço urbano, como discute Foucault. (HARVEY, 1992; CAFÉ, A. et al,2016; JACQUES,2012; ZUKIN, 2000)

Em meio aos diversos aspectos citados que envolvem os espaços urbanos contemporâneos, vários autores (ESTEVES, 2009; BRITTO, JACQUES, 2010;2012; PAEZ, 2014), tem enfatizado a importância de utilizar novas formas de psicogeografia e cartografia para explorar outras possibilidades de leitura do espaço urbano que fujam da lógica hegemônica e funcionalista:

En la vivencia o experiencia concreta se construye el lugar ligado indisolublemente a la acción. La vivencia efectúa un colapso entre el marco espacial y la acción que este acoge, de tal manera que al límite se llega a una supresión momentánea de la distinción entre sujeto y objeto. (PAEZ, 2014)

Neste sentido, o presente trabalho visa desenvolver estudos e investigações que possam resultar em novas formas de cartografar e analisar a experiência vivida pelos praticantes do espaço cotidiano de Caldas Novas, observando principalmente os instrumentos hegemônicos de estruturação do consumo dirigido do espaço.

À vista disso, os modos de análise e investigação dessas práticas da cidade em meio aos seus diversos cenários são poucos explorados e compreendidos

pelos moldes do planejamento tradicional, bem como as próprias relações apreendidas entre o corpo urbano e o corpo dos usuários, assim, tais experiências cartografadas e representadas através da psicogeografia visam trazer contribuições e reflexões significativas ao planejamento do espaço urbano, aos projetos e intervenções na cidade contemporânea.

EXPERIÊNCIAS PSICOGEOGRÁFICAS

Através das discussões expostas sobre Caldas Novas, é possível notar uma dicotomia fortemente presente em seu espaço urbano: seu lado cotidiano e seu lado turístico. Portanto as experiências presentes nesta investigação focarão na experiencição do usuário em seu cotidiano, na qual os moradores e trabalhadores locais são seus praticantes e serão os principais focos de observação, análise e interação.

De modo a aplicar e observar na prática as teorias discutidas por Arantes (2000), Debord (1997), De Certeau (1994), Britto e Jacques (2010, 2012), Esteves (2009, 2010), Guattari e Rolnik (2005), Paez (2014) e Zukin (2000) foram feitas três experiências em diferentes dias e horários para se cartografar, registrar e observar os aspectos que caracterizam o percurso e a experiência cotidiana em Caldas Novas.

A deriva foi utilizada como técnica experimental relacionada aos procedimentos psicogeográficos. Aliados a ela, utilizou-se da antropologia visual para a documentação, captura de imagens e percepção do real (não como uma forma de apreensão do verdadeiro, mas como apoio e interpretação das experiências feitas) e também de representações diagramáticas para fornecer maior legibilidade, sintetização das ideias captadas no território e simplificação dos dados e informações que visam ser transmitidos de forma expressiva, universal, direta e inteligível. (ESTEVES. 2009;2010)

Diferentemente do lado turístico, o cotidiano está presente por todo espaço (os moradores também convivem e se apropriam do lado turístico, mas se localizam predominantemente no lado oposto, mais habitacional e pouco turístico), assim todas as derivas se iniciaram do marco zero da cidade - Praça Mestre Orlando, onde se localiza a Igreja Matriz no setor central - em direções aleatórias (fig.1), seguindo os preceitos psicogeográficos: a movimentação,

a curiosidade descobertas, sons, cheiros, sensações ou pelo simples ato de flunar e perambular pela cidade.

Figura 1: Área das experiências realizadas (região central e turística) em Caldas Novas - GO.

Fonte: Acervo pessoal, 2019.

CARTOGRAFIAS DAS EXPERIÊNCIAS

Para diagramação e representação das derivas, a partir dos percursos executados foram destacadas as principais fotografias que auxiliam no relato e nas narrativas do espaço. Aliado ao registro fotográfico utilizou-se da iconografia para sintetização dos principais aspectos, conceitos ou peculiaridades observadas em relação ao espaço urbano e seus praticantes, bem como as aglomerações de pessoas, ausência delas e de sensações que podem ser percebidas através das diversas condições observadas.

Derivas - Experiências no Cotidiano:

- Experiência I: (À tarde) notou-se maior movimentação de trabalhadores e moradores de rua em áreas turísticas na qual as pessoas se concentram próximos ou dentro de parques aquáticos. (figura 2)
- Experiência II: (de manhã) atividades cotidianas e comerciais voltadas aos moradores predominam nesse horário com baixa movimentação

turística. (figura 3)

- Experiência III: (Início da noite) maior movimentação tanto em áreas turísticas quanto habitacionais. Disputa por atividades que chamam maior atenção das pessoas é marcante. Horário de encontro entre moradores (“Happy Hour”) e passeio para visitantes.(fig. 4)

Figl

Experiência

Serra Verde - Comércio voltado exclusivamente ao público visitante. Muitos captadores de vendas, trenzinhos e ambulantes se concentram nessa área como forma de atração à turistas.

Barres, "botecos" e distribuidoras de bebidas são pontos de atração em diversos bairros locais mesmo em meio de semana e no período matutino como nesta experiência.

Praças e locais próximos à escolas são locais onde nota-se maior presença e interação entre crianças e idosos.

Jardim Dorneles - Concentração de captadores de vendas, prestadores de serviço e comerciantes voltados ao atendimento turístico. Cenário criado para turistas!

Em áreas monofuncionais (atividades predominantemente residenciais ou comerciais) nota-se ausência de atividades e pessoas (locais desertos que à noite podem passar a sensação de insegurança como na experiência III).

Parques Aquáticos - Locais foco dos trabalhadores e empreendedores locais pois são o principal destino dos visitantes da cidade.

INÍCIO DA DERIVA
Praça Meirelles
Ondina - Igreja Matriz

Como percebido na experiência anterior as áreas turísticas e centrais concentram um tipo de comércio e trabalho focado no atendimento ao turista. Presença marcante de diversos captadores de vendas e ambulantes.

legenda:

- Concentração de pessoas
- Áreas monofuncionais - baixa ou nenhuma movimentação
- Áreas de maior interação entre trabalhadores locais e turistas
- Grupos de moradores reunidos em parques, locais de entretenimento

Em áreas cotidianas longe de pontos turísticos, nota-se uma movimentação média de pessoas como numa típica cidade interiorana pacata. Encontros casuais entre moradores voltados à prática de esportes, "happy hours" e atividades de lazer se intensificam até o final do dia!

Figura 4: Mapa psicogeográfico da terceira experiência. Fonte: Acervo pessoal, 2019.

DECODIFICAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS

Para a decodificação das experiências realizadas foram realizados exercícios de conceituação do tema, partindo da taxonomia e da Grounded theory. O exercício taxonômico tem por finalidade separar os aspectos peculiares e os semelhantes, definindo grupos para cada tipo de fenômeno observado (NOVO, 2010). Desta forma seria possível desenvolver novas percepções deste espaço.

Segundo Guest et al (2011) e Sbaraini et al (2011) a Grounded Theory pode ser usada para identificar padrões e construir conceituações a partir da identificação de códigos recorrentes que serão sintetizados em temas, conceitos, formas, princípios, relações, implicações, e assim por diante.

A Grounded theory é um conjunto de técnicas indutivas e iterativas projetadas para identificar conceitos e categorias em leituras ligadas a modelos teóricos formais. Essa abordagem também compartilha de qualidades sistemáticas, porém ainda flexível e conclusiva, que quando de maneira apropriada, compara sistematicamente temas e teorias emergentes a pontos de informação obtidos. Em conjunto com análise temática aplicada, estas auxiliam na leitura, observação e sintetização de dados de experiências humanas e fenômenos culturais e sociais. (GUEST et al, 2011)

Estas ferramentas são pertinentes a pesquisas qualitativas como a presente investigação, sendo importante guia aos modos de análise e temas sintetizados que serão apresentados a seguir.

Assim, a partir da cartografia das três derivas executadas de modo a investigar a experiência cotidiana no espaço urbano de Caldas Novas, foram observados os fenômenos iterativos e recorrentes em todos os percursos e assim sintetizados como ícone temático. As análises reúnem conceitos e peculiaridades que foram decodificados nas vivências, observados em registros fotográficos e com a interação e entrevistas com os praticantes dos espaços.

Ao final foi desenvolvido um conceito maior que abrange todos os outros com o intuito de sintetizar e abarcar as dinâmicas que influenciam e impactam as experiências cotidianas.

"Stalkers" de turistas são os trabalhos locais que perseguem qualquer movimentação turística pela cidade com o intuito de chamar atenção ou captar clientes.

Moradores locais se apropriam de pontos turísticos sem movimentação numa prática que torna esses locais típicos do cotidiano - praças e parques como ponto de happy hour.

Moradores de rua, catadores de lixo, pedintes e prostitutas são praticantes do espaço observado, mas não são "vistos", tratados como invisíveis socialmente, são os que experienciam o espaço maneira mais intensa.

Dia e noite parecem despertar comportamentos diferentes no espaço e é no período noturno que a cidade expõe quem são os praticantes do seu espaço até a madrugada, onde os praticantes invisíveis resistem.

Pintores, desenhistas, músicos, cantores e artesãos demonstram um trabalho de identidade local que resiste aos espaços espetacularizados, atraindo a atenção de todos que por eles passam.

Em contraste com as grandes metrópoles em Caldas Novas os turistas buscam o relento, porém o cotidiano permanece em ritmo acelerado, produzindo uma sobreposição de múltiplas velocidades.

Áreas que aglomeram apenas uma função (residencial ou hoteleira) possui ruas praticamente vazias que à noite se tornam áreas extremamente inseguras e perigosas afastando ainda mais qualquer movimentação de pessoas.

Os aspectos percebidos caracterizam uma conotação ambígua e dicotômica ao espaço, que expondo múltiplas "personalidades" urbanas. Em meio a diversas dinâmicas a cidade produziu cotidianos dentro de outros cotidianos. O cotidiano típico dos moradores, um cotidiano local-

turístico (dos moradores), um cotidiano do turista e um cotidiano “fake”, falsificado e importado de outras cidades-marca na qual o turismo local se apropria e vende um mix de imagens incorporadas a sua origem balneária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em meio as discussões acerca das cidades contemporâneas e dos planejamentos considerados estratégicos e participativos que são postos em prática pelas gestões municipais, ainda se nota no espaço urbano o espetáculo como principal “estratégia” de construção das cidades. A onda de culturalização ou culturalismo de mercado, patrimonialização, museificação e disneyficação como já tratados frequentemente nas discussões de Arantes (2000), Jacques (2003) e Zukin (2000) podem parecer antigas e recorrentes na década passada, mas em Caldas Novas tais fenômenos refletidos num período de globalização neoliberal parecem chegar de maneira tardia e discreta, se instalando nos moldes locais.

As práticas corporais em meio a esses espaços desencarnados e não corporificados servem como antídoto aos processos de espetacularização das cidades como também discutiram Jacques (2012) e De Certeau (1994).

Neste sentido, ao aplicarmos os instrumentos psicogeográficos com o intuito de analisar as práticas, experiências e corpografias urbanas, percebemos ainda a recorrência desses processos discutidos no espaço, da mesma forma que percebemos que os praticantes ordinários do espaço como são chamados por De Certeau (1994) - moradores de ruas, catadores de lixo, pedintes e prostitutas (Fig. 5 e 6) - marcam e cruzam de forma expressiva com as experiências nas áreas turísticas e dos moradores da cidade. Tais praticantes quando tem suas experiências ampliadas e analisadas fornecem narrativas inéditas (ou invisíveis) à cidade, livre dos processos espetaculares e fora da realidade de cidade como mercadoria. Nesses praticantes é possível enxergar a prática genuína do espaço, que se conectam com diversas outras narrativas.

Figura 5: Travestis transformam as ruas vazias do entorno do cemitério em ponto de prostituição.
Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Assim, após a realização das experiências e decodificações do espaço praticado, foi possível notar as diversas características e nuances que a experiência urbana de Caldas Novas apresenta, nuances estas que não são enxergadas pela visão hegemônica e tradicionalista da disciplina urbanística. As análises cartográficas aliadas ao exercício taxonômico e da Grouded Theory foram capazes de sintetizar as diversas leituras e dados qualitativos obtidos através da experiencição no espaço. Esses procedimentos (não podendo serem tratados como mero método, pois o espaço urbano e suas dinâmicas não seguem receitas prontas, assim como a própria psicogeografia desenvolvida pela Internacional Situacionista) auxiliam na verificação da realidade urbana com foco nos usuários do espaço, podendo ser aplicada a processos de projeto e planejamento e principalmente como forma de benefício aos próprios praticantes analisados pois são estes que constroem as experiências cotidianas de alteridade (fig. 5) e dão sentido e vida às cidades e projetos que os arquitetos e urbanistas projetaram por muito tempo de maneira distanciada dos próprios objeto/usuário.

Figura 6: Moradora de rua pede dinheiro na calçada em frente ao parque de diversões. Fonte: Acervo pessoal, 2019.

A psicogeografia e suas técnicas promovem a oportunidade de revisitar a cidade que já conhecemos (ou achamos que realmente conhecemos, por trás do espetáculo diário e das práticas rotineiras e mecanizadas), mas descobrindo e desvelando o que nem sempre é visível aos olhos. As ambiências urbanas e suas experiências podem não ser literalmente transcritas ou descritas, pois possuem característica intraduzível, referentes a vivência na prática e da impossibilidade de representação das sensações (cheiros, sons, toques, sabores, etc.) e ressensibilizações (Trocias, conversas, brigas, manifestações, performances, etc.) que ocorrem na cidade, mas estas podem ser decodificadas e expostas de modo a promover uma reflexão crítica acerca do planejamento urbano, dos projetos arquitetônicos, dos próprios agentes, técnicos, gestores, produtores e praticantes desse espaço, de forma a construir uma cidade mais justa, igualitária e principalmente mais sensível e ressensibilizante.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARANTES, Otilia. Uma Estratégia Fatal: A cultura nas Novas Gestões Urbanas. In: ARANTES, O.; VAINER, C.; MARICATO, E (ORG). A Cidade do Pensamento Único. Petrópolis: Vozes, 2000.

BORGES, Olinda Mendes. Caldas Novas (GO): turismo e fragmentação sócio-espacial (1970-2005). 2005. 154 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2005.

BRITTO, Fabiana Dutra; JACQUES, Paola Berenstein. (Org.). Corpocidade: debates, ações e articulações. Salvador: EDUFBA, 2010.

CAFÉ, A.; RIBEIRO, N.; PONCZEK, R. Construindo uma cartografia do poder sob as óticas de Michel Foucault e Pierre Bourdieu. Saberes: Revista interdisciplinar de Filosofia e Educação, n. 14, 31 out. 2016.

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

DE CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.

ESTEVES, Milton Jr.; Percepção, Cognição e Representação como Instâncias Prévias ao Planejamento e a Gestão do Território. In: 12ª Encuentro de Geografos de América Latina, 2009, Montevideo, Uruguay. Anais do 12ª EGAL, 2009.

ESTEVES, Milton Jr.; SILVA, L. M. Antropologia Visual e Representações Diagramáticas: Recursos estratégicos voltados à percepção, cognição e representação do território. In: Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 2010, Vitória. Anais XI Seminário de história da cidade e do urbanismo. Vitória: UFES, 2010.

GUATTARI, Félix; ROLNIK, Suely. Micropolítica: cartografias do desejo. 7ª ed. Petrópolis: Vozes, 2005.

GUEST, G. et. al. Applied Thematic Analysis. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2011. p.1-48.

HARVEY, David. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. Edições Loyola: São Paulo, 1992.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Cidades: Caldas Novas. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em: <cidades.ibge.gov.br/brasil/go/caldas-novas/panorama>. Acesso em: 01 mar. 2018.

JACQUES, Paola Berenstein. Corpografias urbanas. São Paulo: Arquitextos,

ano 08, n. 093.07, Vitruvius, 2008. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.093/165>> Acesso em: 11 mar 2019.

_____. Elogio aos errantes. Salvador: EDUFBA, 2012.

_____. Estética da ginga: a arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.

_____. Patrimônio cultural urbano: espetáculo contemporâneo? Rua – Revista de Urbanismo e Arquitetura. Salvador, v.1, n.8, julho/dezembro de 2003, p.32 - 39.

NOVO, Hildenise Ferreira. A taxonomia enquanto estrutura classificatória: uma aplicação em domínio de conhecimento interdisciplinar. Revista do Instituto de Ciência da Informação da UFBA, Salvador, v. 4, n. 2, p. 131-156, set. 2010.

PAEZ, Roger. Derivas Urbanas: la ciudad extrañada. España: RITA, 01, 2014, p.120-129. Disponível em: ojs.redfundamentos.com/index.php/rita/article/view/38. Acesso em: 15 mar 2019.

SBARAINI, A., et.al. How to do a grounded theory study: a worked example of a study of dental practices". BMC Medical Research Methodology, 2011. Disponível em: <http://www.biomedcentral.com/1471-2288/11/128>. Acesso em 25 jun 2019.

SEPLAN. Os Municípios no Ranking 2009 – Os Mais Competitivos e Destaques. Caldas Novas: a economia do turismo. Disponível em: <http://www.imb.go.gov.br/pub/rank/2009/caldas.pdf>. Acesso em: 10 maio 2017.

ZUKIN, Sharon. Paisagens Urbanas Pós-modernas: Mapeando Cultura e Poder. In: ARANTES, Antônio Augusto (Org). O Espaço da Diferença. Campinas, SP: Papirus, 2000. p.80 -115.

REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS PROMOVEM IDENTIDADE E PERTENCIMENTO?

Camila Pereira Mascarenhas de Alencar

Universidade Federal de Sergipe, Praça Samuel de Oliveira,s/n, Laranjeiras, Brasil,
camilaufs2016@gmail.com

Thays Ingrid Alcantara de Menezes

Universidade Federal de Sergipe, Praça Samuel de Oliveira,s/n, Laranjeiras, Brasil,
thays_alcantara@outlook.com

Vanessa Prado

Universidade Federal de Sergipe, Praça Samuel de Oliveira,s/n, Laranjeiras, Brasil,
vanessaprado.net@gmail.com

Wanderléia dos Santos Santana

Universidade Federal de Sergipe, Praça Samuel de Oliveira,s/n, Laranjeiras, Brasil,
wanderleiass@outlook.com

Resumo

Nacionalmente têm-se alguns exemplos de patrimônio arquitetônico que sofreu alguma ação de revitalização para oferecer novo uso e instalações mais modernas para os usuários. Assim ocorreu também em Laranjeiras, segunda cidade sergipana mais antiga do estado. Caracterizada por uma cultura luso-africana presente da arquitetura colonial às manifestações populares preservadas até os dias de hoje. Com o declínio da importância da cidade no cenário político-econômico do estado, algumas construções perderam suas funcionalidades, como os trapiches, localizados à beira do Rio Cotinguiba. Em 2007, através do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e da revitalização do conjunto de trapiches elaborada em parceria com o IPHAN, Governos Municipal, Estadual e Federal foi inaugurado o centro administrativo e pedagógico da única universidade de ensino público federal do estado. Inicialmente 5 cursos de graduação foram implantados (Arquitetura e Urbanismo, Arqueologia, Museologia, Teatro e Dança), sendo que atualmente apenas os três primeiros permanecem com atividades administrativas e pedagógicas no local. Assim, a cidade apresenta um rico campo de exploração de pesquisa, seja no campo da história, patrimônio, relações e heranças da cultura indígena, lusa e afro-brasileira. O objetivo deste trabalho é identificar as relações de identidade e pertencimento criadas através de ferramentas da percepção ambiental como mapa comportamental, observação de vestígios e registros fotográficos nos espaços. Apesar de o centro universitário funcionar como extensão de todas as atividades do campus sede da universidade, foram levantados alguns pontos que caracterizam a identidade do centro como um campus aberto, inserido em cidade histórica como: não haver conexão do transporte interurbano com a região metropolitana do estado, ausência de restaurante universitário, de moradia estudantil ou apoio institucional para que os alunos residem na cidade, de alguns serviços de atendimento ao aluno como psicológico, espaço reduzido na biblioteca para estudo, infraestrutura de apoio precária (restaurantes, papelarias, copiadoras), precariedade das áreas de estar/convívio sombreadas, precariedade na acessibilidade

aos espaços construídos e conforto ambiental/salubridade dos mesmos. Conclui-se que apesar dos esforços da expansão da rede de ensino superior, no caso de Laranjeiras, os cursos implantados no centro têm uma relação frágil de pertencimento e identidade com a cidade que é encorajada pela infraestrutura de apoio precária presente que não incentiva que a comunidade universitária permaneça no centro fora dos horários de aula. Se há moradores que desconhecem que essas construções abrigam a única universidade pública do estado, por outro lado, há um esforço e interesse de poucos estabelecimentos locais em atender algumas demandas da comunidade universitária, pois a comercialização com esse público incrementa a receita no final do período. Com a oferta de cursos de graduação por outras instituições em condições mais favoráveis de infraestrutura e localização, como a capital, é preocupante que se implementem com certa urgência ações para melhorias do desenvolvimento de uma identidade e pertencimento por parte da comunidade universitária com o centro em si e com a cidade de Laranjeiras.

PALAVRAS-CHAVE: Revitalização; Patrimônio Arquitetônico; Pertencimento

Abstract

Nationality there are some examples of architectural heritage where some revitalization's action was applied to offers new usage and modern facilities for users. As well as, it was also happened in Laranjeiras, the second oldest cities of Sergipe state. It is characterized by Portuguese-African culture that is presenting in from colonial architecture to popular festivities, preserving until nowadays. With the decline of city's importance on the political-economic scenery of state, some building lost their features as *trapiches* on Cotinguiba river coast. In 2007, through the plan of restructuration and expansion of federal universities (REUNI) and the IPHAN revitalization action on *trapiche* buildings in partner with municipal, state and federal government, it was inaugurated an administrative and teaching center of only public university of state. Initial 5 undergraduate courses were implanted (Architecture and Urban Planning, Archeology, Museology, Theatre and Dancing) and actually only three first are there with administrative and teaching activities at local. Thus, the city presents a large exploring area for researching in history, heritage, relations and cultural traditions of American-Indians, Portuguese and African-Brazilian. The goal of this work is to identify created relations of feeling of belonging and identity through tools of environmental perception such as behavior maps, vestiges' observation and photos of spaces. Despite of the center works as an extension of all activities of main campus, were collected some points that characterized it as identity of an open campus, inserted in historical city as: there is no connection of inter-urban transport with metropolitan region, absence of university restaurant, student housing or institutional support for students to reside in the city, absence of some student care services such as psychological, reduced library space for study, precarious support infrastructure (restaurants, stationeries, copiers), precariousness of the shaded living areas, precariousness in accessibility and also in environmental comfort/wholesomeness in built areas. It was concluded that despite efforts of the higher education network's expansion, in case of Laranjeiras, courses were implanted at center there are weak relation to feeling of belonging and identity to city that it is encouraged by unsteady support structure which does not assistance university community to remain at center in outside class hours. If there are residents who do not know that in these buildings there is only public university of state, on the other hand, on the other hand there is an effort and interest of few local establishments to meet some demands of the university community because the trade made with that public increases revenue at the end of the period. The offer of undergraduate courses by other institutions with more favorable structure and location conditions, as at the capital of state, it is worrying that actions would urgently implemented to improve the development of an identity and feeling of

belonging by university community with the center itself and the city of Laranjeiras.

KEYWORDS: Revitalization; Architectural Heritage; Belonging.

INTRODUÇÃO

Na arquitetura, para que haja uma relação positiva entre o indivíduo e o ambiente, é importante o estabelecimento da identidade e do pertencimento. Esses fatores auxiliam na criação vínculos entre o indivíduo e o local, proporcionando qualidade ao edifício ou espaço livre e definindo sua forma de utilização. Em um edifício residencial, por exemplo, o indivíduo constrói o sentimento de pertencimento no dia a dia. O tempo que ele passa nesse espaço, as histórias vividas ali, as emoções e as memórias que o faz se identificar e pertencer ao local, que faz com que uma casa, seja bem mais que um abrigo, seja um lar. No caso do tema desse trabalho, um edifício revitalizado, precisa potencializar, ou criar símbolos, para que os indivíduos possam se identificar com ele, possam criar suas memórias e assim se sentir pertencentes ao local. Esse sentimento de pertencimento, faz com o que o uso do prédio de fato aconteça, e desse modo sua preservação vai se estabelecer a longo prazo. Não existindo esse vínculo, entre o indivíduo e o espaço, o edifício se torna subutilizado, e com o tempo, não fará mais sentido mantê-lo, senão pelo fato de que a legislação determina.

Nesse sentido, questiona-se o porquê do insucesso de alguns processos de revitalização que ocorrem em edificações históricas. A aceitação pela comunidade de um espaço revitalizado estaria condicionada a criação de vínculos, como identidade e pertencimento? Portanto, o intuito deste trabalho é entender como a comunidade acadêmica interage com o espaço construído que abriga o centro universitário na cidade de Laranjeiras.

LARANJEIRAS E A REVITALIZAÇÃO DOS TRAPICHES

Pode-se dividir a história da cidade em duas fases: a primeira de origem e ascensão de uma tradição sociocultural e econômica; e segunda, de preservação desse legado. Assim, o pequeno povoado, que se iniciou a beira do Rio Cotinguiba, considerado parte da freguesia de Socorro, adquiriu seu estabelecimento comercial com a construção do pequeno porto fluvial. Se-

gundo Oliveira (1942, p. 34) “o povoado de Bom Jesus cresceu tanto que tornou-se centro comercial estratégico na passagem entre o Norte ao Sul.” Apesar desses precedentes, o então povoado sofre com a invasão dos holandeses, como relatado pelo IBGE (2017) “Muitas casas foram destruídas, mas o porto, um ponto estratégico, foi preservado. A comercialização, principalmente, do açúcar e da troca de escravos, à margem do porto foi essencial para reerguer essa população, estabelecendo, com o passar do tempo, sua importância no cenário da província, sendo, então, elevada a condição de vila em 1832. Segundo Nunes (2009, p. 42) Laranjeiras, em 1824, era considerada o povoado mais rico da província (mais de sessenta engenhos de açúcar, fábricas de charutos e aguardente). Apesar de tornar-se cidade devido ao seu grande desenvolvimento econômico e cultural, entra em decadência em meados do século XX, devido à fatores como a proximidade com a capital e o declínio na produção do açúcar.

Em outra fase, de acordo com Oliveira (1942), Laranjeiras é exaltada pelos educadores e, como afirma Dantas (2009), a cidade é elevada à condição de Cidade Monumento, com reconhecimento ao patrimônio local. Nessas circunstâncias, há um incentivo a preservação e reutilização desse patrimônio em benefício do turismo. Ser um centro cultural de tamanha importância e com proximidade da Universidade Federal de Sergipe - UFS (campi São Cristóvão e Aracaju) resultou no nascimento do centro das artes da UFS nos trapiches (DANTAS, 2009). Trapiches são o conjunto de edificações onde ocorriam ponto de troca de açúcares (NUNES, 2009), entretanto, apesar de sua importância para Laranjeiras, levou um tempo para se tornar patrimônio, bem como muitas construções em Sergipe (NUNES, 2009). O mesmo autor afirma que, mesmo sob essa perspectiva de tombamento tardio, o quarteirão do Trapiche remete à população aspectos de prosperidade da época, como as grandes embarcações que passavam por ali, assim como, a intensa comercialização que essas edificações traziam para a cidade, sendo assim, um atributo de memória para os habitantes do local.

A ideia da implantação de um centro universitário na cidade de Laranjeiras nasceu devido a necessidade de reverter a situação de descaso e abandono em que a cidade se encontrava. Unindo a ação do Programa Monumenta com o Plano Nacional de Educação do Governo Federal, o centro da UFS foi

instalado na Praça Samuel de Oliveira, recebendo, inicialmente, os cursos de Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Dança, Teatro e Museologia (BAETA; NERY, 2012). Após a restauração do Quarteirão dos Trapiches, em 2009, o centro universitário começou a funcionar, e desde o início já enfrentava problemas referentes à sua estrutura, especialmente sobre a falta de espaços para as atividades universitárias, seja para fazer trabalhos ou para o lazer.

Assim como a cidade sergipana, Cachoeira, município localizado no Recôncavo Baiano, foi uma das beneficiadas com a ação do Programa Monumenta, que permitiu que o antigo Quarteirão Leite Alves fosse reformado e adaptado para funcionar como Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (HENRIQUE, 2009). Assemelhando-se a Laranjeiras, a cidade de Cachoeira possui pouco mais de 32.000 habitantes (IBGE, 2010) e, durante os séculos XVIII e XIX, atingiu seu apogeu porque seu porto era o responsável pelo escoamento de grande parte da produção agrícola do Recôncavo Baiano, como açúcar e fumo. A cidade também possui diversos patrimônios tombados pelo IPHAN como o Convento e Igreja Nossa Senhora do Carmo e o Museu Regional da Cachoeira (HENRIQUE, 2009). Com a restauração do Quarteirão Leite Alves para abrigar o CAHL, Cachoeira passou por mudanças no seu oferecimento de serviços, e começaram a surgir na cidade diferentes tipos de comércio como copiadores, livrarias, delicatessen, cafés, e outros tipos de serviços que pudessem suprir a necessidade e os desejos dos novos moradores, sejam eles alunos ou professores (HENRIQUE, 2009).

IDENTIDADE E PERTENCIMENTO

O estudo do significado do ambiente na Psicologia Ambiental envolve, segundo (JERÔNIMO E GONÇALVES, 2008), uma compreensão ampla das interações psicossociais dos sujeitos com seus grupos, comunidades, culturas e com seus espaços geográficos. É a partir dessas relações e interações que as pessoas vão se apropriando dos locais, personalizando-os e deixando suas marcas. Segundo (SANTOS, 1997), o espaço é o que resulta da ação humana sobre ele. Assim, a relação com o ambiente pode se estruturar por meio da experiência individual de vários tipos de espaços. Alguns termos

expressam as relações da pessoa com o ambiente, como por exemplo, apropriação e pertencimento. O termo apropriação poder ter vários significados, mas no âmbito da Psicologia Ambiental, pode ser designado como tornar-se parte em algo ou desenvolver atividades cognitivas que estabelecem alguma relação de identidade com o ambiente. O estabelecer da identidade pode ser dar como o olhar e exploração da pessoa no ambiente se constroem, em níveis de apropriações do micro geográfico, como a carteira, a sala de aula, o edifício ou macrogeográfico, como a cidade, o estado, o país.

Segundo Moser (2018), o enraizamento implica o fato de que o sentimento de identidade da pessoa se inscreve num lugar. E baseia-se no sentimento de pertença (pertencimento) que se manifesta pela estabilidade e pela permanência da conexão estabelecida com um lugar, que se quer duradoura, assim como também pelo sentimento de que ele se integre na história dos vínculos e projetos. O autor ainda afirma que identificar-se com um lugar significa que ele adquire uma função simbólica, a da representação de si, e um papel central no projeto pessoal. Assim, a experiência pessoa-ambiente pelo processo de apropriação de espaços e de sua hierarquização em função do julgamento define as referências de identidade pessoal. Segundo Eleb-Vidal & Debarre-Blanchard (1984 apud MOSER, 2018) trata-se não só de fenômenos de identificação com um lugar e, portanto, de investimento afetivo, às vezes até mesmo narcísico, mas também de fenômenos de rejeição e de não integração, sendo o espaço vivido como um meio onde a pessoa se sente estrangeira, onde não pode fazer anda no próprio nome (MOSER, 2018). O autor ainda afirma que o investimento afetivo se expressa não só por uma marcação afetiva dos elementos desse ambiente, mas também pelo sentimento que a pessoa tem de manter uma forte ligação subjetiva com esse espaço, ou seja, de cognições, de desejos de estabilidade, de sentimentos positivos e de comportamento de melhorar a ligação com o ambiente.

A relação pessoa e ambiente é articulada por esferas psicológicas profundas como a identidade espacial e as lembranças ambientais. Já as lembranças ligadas ao ambiente tornam a pessoa consciente do processo contínuo de construção do mesmo, que se refere às questões físicas como sociais, formado através de um conjunto de ideias conscientes e inconscientes, de crenças e sentimentos, de valores e preferências, de aptidões e tendências ligados ao ambiente (MOSER, 2018).

METODOLOGIA

Este estudo foi realizado com abordagem qualitativa, empregando os métodos psicoambientais wayfinding e mapa comportamental. Os métodos foram aplicados com alunos e funcionários do centro universitário de Laranjeiras, da Universidade Federal de Sergipe. As amostras foram compostas de mapas que demonstram os resultados das duas metodologias com o intuito de perceber a forma que ele é utilizado. O mapa comportamental permitiu observar fluxos, atividades, relações espaciais e distribuição das pessoas em um ambiente. Assim, foi possível analisar o uso e a apropriação do ambiente pelo usuário, os padrões de circulação e a frequência de pessoas nos horários de maior movimento. Foram aplicados mapas centrados no lugar, totalizando 30 mapas resultantes, onde observou-se o comportamento dos usuários de maneira não invasiva durante os cinco dias da semana e em três períodos (no início no dia, no intervalo ao meio dia e no fim do dia).

Seguindo a mesma metodologia de dias e horários, aplicou-se o Wayfinding, que foi utilizado pioneiramente por Kevin Lynch, arquiteto norte americano, em seu livro “A imagem da cidade” (1960), permitindo observar se o usuário consegue se localizar no espaço. Com o intuito de analisar como os usuários percebem o centro universitário de Laranjeiras, foram vendidos oito alunos e o caminho percorrido por eles foi transcrito graficamente no mapa.

Sobre o conjunto arquitetônico dos trapiches, os espaços educacionais e administrativos foram distribuídos em dois pavimentos (térreo e primeiro) com acessos por três escadas (uma localizada no hall de permanência; outra entre os laboratórios de arqueologia (identificado com o número 5, à esquerda na planta do térreo; e a terceira entre as salas de manutenção e dos estudantes). O pátio, espaço aberto entre as “ruínas”, possui bancos, palmeiras, e algumas árvores espalhadas (de baixa estatura) e é considerado área de interação social e circulação. A seguir, é apresentada a planta do térreo e primeiro pavimento do centro universitário.

Figura 1 - Planta do Térreo do Centro Laranjeiras, onde 1 - hall de permanência; 2 e 3 - banheiros; 4 - laboratório de museologia; 5 e 8 - laboratórios de arqueologia; 6 - laboratórios de arquitetura; 7 - cozinha; 9 - corredor do auditório; 10 - auditório; 11 - sala de manutenção; 12 - banheiro unissex; 13 - sala dos estudantes; 14 - refeitório; 15 - assistência social; 16 - salas de aula. Fonte: INFRAUFS

RESULTADOS

Os resultados serão explanados em blocos, primeiramente os mapas comportamentais e depois os mapas de wayfinding. Foram elaborados 30 mapas comportamentais, e inseridos nesse trabalho os mais representativos. Assim, observa-se que há zonas/ áreas do centro universitário que são mais disputadas pelos usuários (discentes, professores e funcionários) em detrimento de outros (Figura 2). A área adjacente ao Rio Cotinguiuba (margem) é desprezada, mesmo sendo uma rota que possui menos obstáculos como degraus e desníveis por se caracterizar pela trajetória mais longa desde o acesso ao edifício até os locais das atividades acadêmicas. As concentrações de pessoas se mostraram viável em lugares que possuem algum tipo de atrativo / qualidade ambiental como sombra e assentos (figuras 3 e 4). Ainda é possível observar que apesar da edificação possuir um pátio (área livre não construída) considerável para as manifestações acadêmicas, não se observou a apropriação desses espaços para os variados fins.

Figura 2 - Mapa comportamental com fluxos e concentrações de professores, funcionários e alunos para o pavimento térreo da edificação, no intervalo do meio dia.

Figura 3 - Espaços internos do Hall de Permanência do Centro: Portas de acesso à edificação (esquerda), Acesso ao pátio interno e assentos (direita).

Figura 4 – Espaço coberto do pátio após o espaço aberto entre ruínas. Escada de acesso ao pavimento superior à direita da figura (esquerda). Corredor de acesso aos laboratórios após a porta de acesso ao pátio interno (direita)

Na Figura 5, o fluxo é reduzido se comparado ao da Figura 2, mesmo que todo o pátio entre as ruínas seja dotado de vegetação (grama e palmeiras) e de bancos, o deslocamento é majoritariamente das salas de aula e laboratórios para a saída, por se tratar de um mapa do final do dia. Nota-se, também, que a concentração de pessoas continua sendo no hall e no espaço ao lado da escada de acesso ao pavimento superior (à esquerda do mapa), já que alguns alunos ainda esperam por transporte após as aulas e esses são espaços cobertos e, no caso do hall, mais próximo da saída. Entretanto, em raras situações foram constatados alunos ou até pessoas não relacionadas ao centro universitário utilizando o espaço, sempre em horários e regiões com sombra, como é o caso da Figura 6.

Figura 5 - Mapa comportamental com fluxos e concentrações de professores, funcionários e alunos do pavimento térreo, no fim do dia.

Figura 6 - Pátio entre ruínas. Bancos próximos a parte coberta do pátio (esquerda). Espaço com sombra feita pelas ruínas (centro). Espaço com bancos próximos às margens do rio (direita).

Nas Figuras 7 e 8, verifica-se um menor número de pessoas utilizando o centro universitário quando comparadas às Figuras 2 e 5, mas seus locais de permanência continuam sendo o hall de entrada e o hall de permanência ao lado da escada de acesso ao pavimento superior (Figura 9 - esquerda acima), por serem cobertos e próximos às salas de aula. Alguns espaços do pátio, mesmo com pouca sombra, mas dotados de mobiliário, também são utilizados, porém com baixa frequência e por um período de tempo menor, como mostra a Figura 9 (direita acima e esquerda abaixo). O fluxo também permanece no mesmo sentido no pátio, sendo observado algumas vezes passagem por outros espaços (Figura 9 - direita abaixo). Analisando as Figuras 7 e 8 percebe-se uma mudança quanto a intensidade do fluxo que é justificada pelas condições climáticas. Na primeira, Figura 7, o mapa foi construído durante um dia ensolarado, onde o fluxo permanece mais acentuado pelo pátio externo, já na segunda foi realizado durante um dia chuvoso o que nos leva a observar um deslocamento no percurso para o corredor do auditório até a escada, visto que é o único acesso coberto ao segundo pavimento.

Figura 7 - Mapa comportamental com fluxos e concentrações de professores, funcionários e alunos do pavimento térreo no início do dia.

Figura 8 – Mapa comportamental com fluxos e concentrações de professores, funcionários e alunos do pavimento térreo no início do dia. Obs.: Dia chuvoso.

Figura 9 – Pátio interno do Campus.

Os mapas comportamentais demonstraram a relação dos alunos, professores e funcionários com o centro. Percebe-se na Figura 2 que os locais de maior permanência, durante o horário de almoço, seriam o hall (Figuras 3), o refeitório, hall ao lado da escada de acesso ao pavimento superior (Figura 4-esquerda) e o corredor dos laboratórios (Figura 4-direita), sendo que último permite a permanência de poucas pessoas por ser um espaço menor. Esses espaços são todos cobertos e sombreados, sendo estas umas das razões para a permanência, além disso, a pequena distância para as salas de aula e a proximidade da saída, no caso do hall, já no refeitório a aglomeração acontece pela quantidade de alunos que estudam em período integral e pela falta de suporte para estes. Identifica-se, também, nos mapas, que o fluxo pelo centro universitário ocorre com maior intensidade pelo pátio externo, com alguns caminhos secundários, mas sempre acontece da entrada até as salas de aula e laboratório e vice-versa.

O wayfinding é um método dinâmico que depende das operações cognitivas e perceptivas do participante em orientar-se e deslocar-se no caminho que costuma percorrer, mas sem vê-lo. Ele identifica as características do ambiente construído que proporcionam a localização no espaço e interferem de forma positiva ou negativa na locomoção. Tudo pode contribuir para a percepção do espaço: paredes (e suas texturas), paisagismo, mobiliário, postes de iluminação, degraus e rampas, guarda corpo e até o tipo de revestimento do piso. Os wayfindings demonstraram que são as ruínas do pátio que ajudam a localizar-se, mas a padronagem delas não determinam exatamente onde estão e isto pode causar certa confusão até que se encontre outro elemento

que ajude a guiar, como degraus, grama ou mudança de pavimentação.

Figura 10 - Wayfiding realizado no caminho mais percorrido do pátio (representado pela linha azul). Aluno da linha pontilhada orientou-se pelas ruínas e pela grama. Aluno da linha tracejada teve maior dificuldade porque foi em direção a um caminho que não costuma usar e orientou-se pelo corrimão próximo ao rio e pelo corredor dos laboratórios.

Figura 11 - Wayfiding realizado no caminho mais percorrido do pátio (representado em azul). Alunos da linha pontilhada e tracejada orientaram-se pelas ruínas, grama e corrimão nos degraus do hall.

Figura 12- Wayfiding no percurso da escada aos laboratórios (representado pela linha azul). Alunos representados pelas linhas pontilhada e tracejada localizaram-se pelas ruínas, pavimentação e mobiliário.

Figura 13 - Wayfiding do Hall, pelo foyer até a escada (representado pela linha azul). Alunos

representados pelas linhas tracejadas e pontilhadas localizaram-se pelas paredes e colunas.

CONCLUSÃO

Ao analisar os resultados da aplicação dos métodos de avaliação pós-ocupação no centro universitário de Laranjeiras, pode-se afirmar que a permanência dos alunos na cidade é influenciada diretamente pela ocorrência de atividades curriculares, como aulas ou eventos extraclasse. Na ausência das atividades referidas previamente, os estudantes optam por voltar para suas respectivas casas, comprovando a falta de interesse em permanecer no local fora do horário letivo. Esse esvaziamento é um reflexo direto da falta de sensação de pertencimento que reside nos alunos, já que não existem equipamentos que possibilitem a presença deles no local. Outra questão bastante comentada remetia a falta de entrosamento entre os alunos e os moradores laranjeirenses já que não havia nenhum vínculo entre a universidade e a cidade, acarretando à falta de relação de pertencimento e identidade entre ambas (SILVA, E. D. da; NOGUEIRA, A. D.; SANTOS, R. G. L., 2017).

A falta de identidade pode ser afirmada com o fato de que não a população não foi consultada sobre a restauração do Quarteirão dos Trapiches, nem houve discussão sobre quais cursos deveriam ser instalados assim, ignorando as reais necessidades profissionais dos moradores (SILVA, E. D. da; NOGUEIRA, A. D.; SANTOS, R. G. L., 2017). Mesmo após 10 anos da inauguração do centro universitário, os alunos ainda não se sentem convidados a permanecer em Laranjeiras, utilizando do local apenas como uma localização perene, onde os estudantes chegam e vão embora, sem agregar em nada na cidade. Nesse sentido, nem os estudantes se sentem pertencidos à cidade, nem os moradores se identificam com a universidade ali instalada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAETA, Rodrigo. NERY, Juliana. Entre reflexões e práticas: A experiência do Programa Monumenta em Laranjeiras/SE. In: Anais do II Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Natal-RN, setembro de 2012.

BRASIL. Lei Nº 10.257, de 10/7/2001 (Estatuto da Cidade). Diário Oficial da União, Seção I (Atos do Poder Legislativo). Edição Nº 133, de 11/7/2001.

DANTAS, Beatriz Góis. Laranjeiras: entre o passado e o presente. In: NOGUEIRA, Adriana; SILVA, Eder Donizeti. O despertar do Conhecimento na Colina Azulada - A Universidade Federal de Sergipe em Laranjeiras. Aracaju: UFS, 2009.

ELEB-VIDAL, M.; DEBARRE-BLANCHARD, A. Architecture domestique et mentalités: Les traités et les pratiques au XIXe siècle. Extensio: recherches à l'Ecole d'architecture Paris-Villemin, (2, 5), 1984.

HENRIQUE, Wendel. A instalação da UFRB, a ação do Programa Monumenta e o turismo étnico na reestruturação urbana e no cotidiano de Cachoeira-BA: Notas preliminares de pesquisa. Geotextos (Salvador), v. 5, p. 89-112, 2009.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Laranjeiras Sergipe – SE: História. <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/sergipe/loranjeiras.pdf>>, 2017. Acesso em: 07 de agosto de 2019.

JERÔNIMO, Rosa N. T. & GONÇALVES, Teresinha M. O processo de apropriação do espaço e produção de subjetividade. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, DF, v. 24, n.2, p. 195-200. Junho/2008. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ptp/v24n2/08.pdf>> Acesso em: 18 agos. 2019.

MOSER, G. Introdução à Psicologia Ambiental: pessoa e ambiente. Tradução de Luís Guerreiro Pinto Cacais. Campinas: Editora Alínea, 2018.

NOGUEIRA, Adriana Dantas; EDD, Silva. O despertar do conhecimento na colina azulada: a Universidade Federal de Sergipe em Laranjeiras. v. 2. Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2009.

NUNES, Verônica Maria Meneses; NOGUEIRA, Adriana Dantas. O despertar do conhecimento na colina azulada: a Universidade Federal de Sergipe em Laranjeiras. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, 2009.

OLIVEIRA, Philadelpho Jonathas de. Registro de fatos históricos de Laranjeiras. 2. ed. Aracaju: Subsecretaria de Cultura do Estado de Sergipe, 1981. 215 p. (Coleção João Ribeiro).

REVISTA, Projetar, v.3, Agosto de 2018. Disponível em: <<https://periodicos.ufrn.br/revprojetar>>. Acesso em: 11 agosto 2019.

RHEINGANTZ, Paulo A.; AZEVEDO, Giselle A.; BRASILEIRO, Alice; ALCANTARA, Denise

de; QUIROZ, Mônica. OBSERVANDO A QUALIDADE DO LUGAR: PROCEDIMENTO PARA A AVALIAÇÃO PÓS OCUPAÇÃO. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, FAU, Pós-graduação em Arquitetura, 2009.

RIBEIRO, Lúcia Gomes. ONDE ESTOU? PARA ONDE VOU? ERGONOMIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO: WAYFIDING E AEROPORTOS. Tese (Doutorado em Artes e Design) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado: Fundamentos teóricos e metodológicos da geografia. 6ª edição. São Paulo. Ed. da Universidade de São Paulo, 2012.

SILVA, EDER D. da; NOGUEIRA, ADRIANA D.; SANTOS, ROSANE G. L.. EDUCAR DESE-
DUCANDO: 10 anos de implantação da UFS nos antigos Trapiches de Laranjeiras/SE. In: IX
Mestres e Conselheiros. Belo Horizonte - MG, junho de 2017.

Sobre o CAHL. Site oficial do CAHL da UFRB. Disponível em: <<https://www.ufrb.edu.br/cahl/cahl>>. Acesso em: 13 de agosto de 2019.

DIFERENTES APROPRIAÇÕES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM BAIRROS POPULARES

Carla Fernanda Barbosa Teixeira

Universidade Federal de Sergipe, Praça Samuel de Oliveira, 04917-000, Laranjeiras - SE, Brasil, cafbt@ufs.br

Isabela Pereira Santos

Universidade Federal de Sergipe, Praça Samuel de Oliveira, 04917-000, Laranjeiras - SE, Brasil, isabelap.iedf@gmail.com

Resumo

O desafio da compreensão de como o ser humano se relaciona com os espaços públicos, principalmente na era digital, perpassa pelos sentimentos de pertencimento e ou rejeição, e materializados em ações de apropriação e ou vandalismo. Nesse sentido, os Conjuntos Habitacionais Jardim Esperança, fundado na década de 70, e Augusto Franco, na década de 80, são exemplos desse cenário. Ambos estão localizados na região Sul de Aracaju, que a partir desse período, passou a receber mais investimentos em infraestrutura para consolidar a expansão imobiliária. Os dois conjuntos estão separados entre si pelo Rio Poxim e recentemente há a ponte Gilberto Vilanova de Carvalho realizando a ligação, sendo o Augusto Franco o mais distante em relação ao centro da cidade. Em resumo, eles se diferenciam pelo projeto urbano do conjunto em si; o Jardim Esperança é muito menor em área territorial e número de habitações que o Augusto Franco, sendo o primeiro essencialmente horizontal. Já o conjunto Augusto Franco possui unidades unifamiliares e multifamiliares de 4 pavimentos, configurando uma ocupação territorial em maior escala. Assim, o objetivo desse trabalho é caracterizar os cenários encontrados e apresentar a relação de identificação, apropriação e zelo com o espaço público. Foram estudadas 2 praças em cada conjunto e observados seus usos, equipamentos, manutenção através de registros fotográficos, entrevistas informais e elaboração de mapas comportamentais. Os resultados apontaram que a apropriação dos espaços públicos é muito mais presente no Conjunto Jardim Esperança do que no Conjunto Augusto Franco, representado pelo sentimento de que aquele espaço é pertencente àquela comunidade: foram observados moradores varrendo a praça, equipamentos instalados como quebra-sol, bancos, mesa, rede, rádio, churrasqueira pelos próprios moradores que realizam a manutenção dos mesmos. Enquanto no Conjunto Augusto Franco observou-se alguns indícios de vandalismo e depreciação:

despejo de lixo e entulho, equipamentos urbanos quebrados. Aponta-se a relação de escala urbana de implantação das praças e vias urbanas com os lotes adjacentes como diferencial na apropriação e no desenvolvimento do sentimento de pertencimento local. A proximidade das praças aos lotes e a escala espacial integram a percepção humana de cada morador que desenvolveu o sentimento que aquele espaço público pode ser a extensão do seu lote. Para esse caso, pode-se afirmar que se observada a relação de escala dos espaços públicos em relação aos espaços privados, pode-se amenizar o cuidado do poder público com manutenção de praças, por exemplo, pois a população se identifica com o local e auxilia no seu cuidado.

PALAVRAS- Espaços públicos; Pertencimento; Conjuntos Habitacionais.

Abstract

The challenge of understanding how human been relate to public spaces, mainly in digital era, pervades thought feelings of belonging and or rejection, and materialized in appropriation and or vandalism actions. In this sense, the Jardim Esperança, established in the decade of seventies, and the Augusto Franco, established in the decade of eighties, social housings are examples of that scenery. Both are in South region of Aracaju where from that time received more structural investments to consolidate real state expansion. The social housings are separated by Poxim River and there is Gilberto Vilanova de Carvalho Bridge is realizing the connection recently, as Augusto Franco social housing is more far from downtown. In summary, they are different because the urban design; the Jardim Esperança, the first social housing of city, is smaller than Augusto Franco in territorial area, number of dwellings and is horizontal essentially. While Augusto Franco social housing has single-family units and multifamily buildings of 4 floors that composing a territorial occupation in large scale. So, the object of this paper is to characterize sceneries have found and to present relation of identity, appropriation and zeal to public spaces. They are studied two squares in each social housing through observation and photos of usages, equipment and maintaining, informal interviews and elaboration of behavior maps. The results indicated appropriation of public spaces is more present at Jardim Esperança social housing than Augusto Franco social housing, representing as feeling of belonging that space belongs to community: it were observed people sweeping a square, equipment had installed by residents as sun blockers, seats, tables, hammocks, radio, barbecue facilities that realize the maintenance of them. While at Augusto Franco social housing observed some evidences of vandalism and depreciation: dumping of trash and rumble, broken equipment. It is pointed the relation of urban scale of square and street implantations with adjacent lots as differential in appropriation and development of local feeling of belonging. The square proximity to lots and the spatial scale integrate human perception of each resident that developed a feeling that public space may be an extension of their lots. For this case, it is possible to affirm that is observed the relation of public space scale in relation to private spaces may reduce public authority efforts for maintenance of squares for example, because people identify to local and support its maintenance.

KEYWORDS: Public spaces; Feeling of Belonging; Social housings

INTRODUÇÃO

O bairro, segundo Moser (2018), configura como uma estrutura com certa homogeneidade, com características espaciais, sociais, econômicas e com fronteiras físicas e invisíveis, relacionando-se com a cidade. Também pode ser definido como o lugar seguro e conhecido, no qual as relações sociais se caracterizam por certa familiaridade. Bairros da periferia de baixo poder econômico se diferenciam de bairros centrais pela ausência de infraestrutura, no tocante a possuir menos opções de lazer, comércio, serviços, meios de mobilidade entre outros, ou seja, são locais com menos atrativos agregados. Em contrapartida, os bairros centrais são mais frequentados, e possuem uma heterogeneidade de públicos e preferências, além de ofertas de opções: lazer, comércio, serviços, equipamentos de educação, saúde e segurança, tornando-se locais de encontro de pessoas diversas, comportamento que favorece o sentimento de pertencimento.

Segundo Amerio (2000 apud Moser, 2018) há duas variáveis que interferem na satisfação de populações de status social baixo quando se analisa as dimensões da situação habitacional: a ligação ao lugar da habitação e as relações com a vizinhança. Em se tratando da segunda variável, a sociabilidade depende de quão fortalecida está a ligação com o local, ou seja, quanto ao número e qualidade da rede de amigos e vizinhos mais próximos à localidade. Ainda para a área da Psicologia Ambiental, a vizinhança é a ligação entre o homem e a sociedade, o ambiente e o ser humano e pode segundo Milgram (1977 apud Moser, 2018) desenvolver uma área de familiaridade. A criação de vínculos sociais, sentir-se seguro e pertencente a uma comunidade extrapolam a relação cortês entre vizinhos, mudando para a esfera da identidade urbana construída por uma frequência de encontros e estabelecimento de afetos (Moser, 2004).

Na classificação das seis tipologias de comunidades de vizinhança de Warren & Warren (1975), Moser (2018) coloca que de acordo com os critérios de frequência das interações, sentimento de pertencimento, tipo de implicação no interior ou exterior da comunidade, elas podem ser: **comunidades integrais** (os indivíduos se identificam com a comunidade, há muitas interações formais e informais cujos interesses políticos vão além da mesma); **comunidades paroquiais** (com as características da anterior, diferindo

que as interações são exclusivamente centradas na própria comunidade); **comunidades difusas** (identificação forte com o bairro, indivíduos amigos, mas centrados cada um na sua vida privada); **comunidades de revezamento** (alta rotação de residentes, na sua maioria jovens de classe social elevada que preferem morar perto do trabalho, sem envolvimento com a vizinhança); **comunidades transitórias** (sem identificação/ interação local, apresentando alta rotatividade de residentes); ou **comunidades anônimas** (residentes que não se envolvem de maneira alguma e são isolados). Nesse sentido, as relações comportamentais estabelecidas entre os residentes de uma vizinhança podem auxiliar na caracterização positiva ou negativa de um ambiente urbano de um bairro.

CARACTERÍSTICAS DOS LOCAIS

Tanto os Conjuntos Habitacionais Augusto Franco (no bairro Farolândia) como Jardim Esperança (no bairro Inácio Barbosa) estão localizados na Zona Sul da cidade Aracaju, separados pelo Rio Poxim e a área que margeia com vegetação de mangue (Figura 1). O bairro Inácio Barbosa, fundado na década de 70, possui quatro Conjuntos Habitacionais (Inácio Barbosa, Jardim Esperança, Beira Rio e Parque dos Coqueiros), de característica residencial com alguns comércios e serviços locais (SANTANA, 2017). Ainda o autor afirma que o Conjunto Jardim Esperança foi o primeiro a ser implantado em 1971, numa iniciativa de povoar o local com a realocação de residentes de outros pontos da cidade, caracterizando-se por famílias de poder aquisitivo baixo, em sua grande maioria. Segundo relatos dos próprios moradores, sempre houve segregação com relação ao Conjunto, por conta dos demais serem caracterizados por residentes de classes sociais mais altas, fato esse que fica evidente quando estudada o sistema viário do bairro e as vias de ligações entre os quatro conjuntos do bairro. Observaram-se várias vias urbanas sem saídas ou interrompidas no Conjunto Jardim Esperança, dificultando a ligação intraurbana no bairro. O conjunto desenvolveu comércios e serviços locais para suprir as necessidades do bairro (Figura 2). Já o bairro Farolândia, que segundo a Prefeitura Municipal de Aracaju (s. d.), é um dos três bairros mais populosos e o mais distante da área central, utilizando-se da ponte Gilberto Vila Novas para atravessar o Rio Poxim. O governo afirma que a inauguração

do Conjunto Augusto Franco recai sobre a década de 80 segundo Meneses (2012), possuía cerca de 70 mil habitantes, em 2012, servidos por comércios, serviços, equipamentos de saúde, educação e lazer. O conjunto possui unidades unifamiliares e multifamiliares (de até quatro pavimentos), sendo na sua maioria unifamiliares (Figura 3). Pode-se afirmar que é uma das áreas mais servidas de infraestrutura e dispensa deslocamento dos seus residentes a região central da cidade, suprimindo as necessidades até mesmo dos bairros circunvizinhos.

Figura 1: Localização do Conjunto Nova Esperança (amarelo) no bairro Inácio Barbosa e do Conjunto Augusto Franco (azul) no Bairro Farolândia. Fonte: Adaptado de Google (2019)

Figura 2: Localização das Praças Ângela Maria e do Cuscuz no Conjunto Nova Esperança. Fonte: Adaptado de Google (2019)

Figura 3: Localização das Praças Deputado Barreto de Andrade (superior) e Jornalista Orlando Dantas (inferior). Fonte: Adaptado de Google (2019)

MÉTODOS

Os dois conjuntos foram objetos de duas pesquisas relacionadas ao programa de iniciação científica institucional, por um ano cada um, com enfoque na caracterização bioclimática de cerca de sete praças em cada conjunto e envolvendo um total de 6 alunos. Foram realizados levantamentos das áreas selecionadas nesse trabalho, durante o período diurno apenas, através de registros fotográficos dos espaços públicos e entornos, entrevistas informais com residentes, observação comportamental dos mesmos, medições de variáveis microclimáticas. Para esse trabalho em questão, foi realizado um recorte para apenas duas praças em cada conjunto e apresentados os dados relacionados à apropriação dos usuários nos espaços públicos, de forma não intrusiva, ou seja, centrado no indivíduo e no ambiente através de medidas não invasivas (observação das concentrações e fluxos de pessoas relacionando-os com variáveis ambientais como □sombra□, □banco□, □entorno próximo□ e etc), observação de vestígios ambientais da ação humana (caminhos criados pelas pessoas, ações de zelo ou depreciação) e elaboração de mapas de fluxos e concentrações de pessoas nos espaços públicos estudados. A seguir, nas Figuras 4 e 5, apresentam-se as praças do Conjunto Jardim Esperança (Praças Ângela Maria e do Cuscuz) e do

Conjunto Augusto Franco (Praças Jornalista Orlando Dantas e Deputado Barreto de Andrade) respectivamente.

Figura 4: Praças Angéla Maria (esquerda) e do Cuscuz (direita) e seus entornos imediatos respectivamente, no Conjunto Nova Esperança. Fonte: Adaptado de Google (2019)

Figura 5: Praças Deputado Barreto de Andrade (esquerda) e Jornalista Orlando Dantas (direita) e seus entornos imediatos respectivamente, no Conjunto Augusto Franco. Fonte: Adaptado de Google (2019)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

VESTÍGIOS

Foram observados vestígios dos usos das pessoas nos espaços estudados das Praças Ângela Maria e do Cuscuz denotando sentimento de pertencimento ao lugar e zelo pelo espaço. Apropriação do espaço público com a ação de jardinagem: canteiro de horta, plantada e cuidada por morador; customização do mobiliário original da praça: instalação de redário, pintura nas cores do time da torcida e instalação de estátua do mascote, instalação de rádio; apropriação temporária do espaço com a instalação de piscina montável para as crianças se refrescarem (Figura 6). Adicionado a essas ações, durante o período de levantamento foram observados moradores realizando a limpeza urbana (rua e praça) como também a realização de podas em árvores da praça.

Figura 6: Vestígios na Praça Ângela Maria (primeira imagem à esquerda) e na Praça do Cuscuz (demais imagens).Fonte: Teixeira et al (2018)

Na Praça Jornalista Orlando Dantas foi observado o único gari de todo o estudo varrendo o espaço. E na Praça Deputado Barreto de Andrade foi observado e registrado depósito de entulho e descarte de lixo plástico (Figura 7).

Figura 7: Vestígios na Praça Deputado Barreto de Andrade. Fonte: Teixeira & Tavares (2017) - imagem à direita

ENTORNO

Os entornos dos dois conjuntos apresentam lotes com modificação da área construída e ocupação. Praticamente a totalidade sofreu reformas de ampliação para adequação as necessidades dos moradores, seja no aumento da área construída das residências, seja na transformação da residência em comércio ou serviços, e alguns casos, na incorporação de um pequeno comércio /serviço junto à residência. Observa-se que Aracaju como um todo se configura como uma das menores capitais do país e ainda mantém muito das características de cidades do interior como de proximidade entre os vizinhos, o ato de sentar à porta da residência no fim do dia, o que foi muito observado nos dois conjuntos, porém mais intensamente no Conjunto Nova Esperança (Figuras 8 e 9). Também é de se observar que os lotes residenciais não se diferem muito entre os dois conjuntos estudados (alteração de praticamente toda área do lote em área construída), no entanto, os espaços livres de uso público sim. As praças do conjunto Nova Esperança são bem menores que as praças no Conjunto Augusto Franco. Talvez esse seja o fator que faz com que o entorno imediato das praças seja menor e configure uma relação mais estreita entre os moradores, uma relação forte de reconhecimento dos

seus vizinhos e de pertencimento à comunidade que não ocorre na mesma intensidade no Conjunto Augusto Franco. Quase que não existe área livre no lote para ser destinada para algum tipo de lazer. E dessa forma que se observou a apropriação da calçada em frente a cada lote como extensão do mesmo, principalmente no Conjunto Augusto Franco (Figuras 10 e 11). Já no Conjunto Jardim Esperança, essa apropriação extrapola a via urbana (atravessa) e chega à praça, fazendo desse espaço livre de uso público, a extensão de seu lote.

Figura 8: Entorno próximo da Praça Ângela Maria. Fonte: Teixeira & Aragão (2018)

Figura 9: Entorno próximo da Praça do Cuscuz. Fonte: Teixeira & Aragão (2018)

Figura 10: Entorno próximo da Praça Jornalista Orlando Dantas.

Figura 11: Entorno próximo da Praça Deputado Barreto de Andrade.

FLUXOS E CONCENTRAÇÕES

De acordo com a observação realizada dos fluxos e concentrações de pessoas nas quatro praças, observou-se que no Conjunto Nova Esperança, apesar de não haver quiosques grandes e nem ponto de ônibus em nenhuma das duas praças, as concentrações de pessoas nas praças foram observadas em bancos (Figuras 12 e 13), além de fluxos para encurtamento de trajetória.

A Praça Ângela Maria é arborizada, com concentração de árvores nas regiões diversas. Não há arbustos que podem comprometer a segurança dos usuários no espaço. Sob a sombra dessa arborização, onde se verificou as concentrações dessa praça. Foram observados que os maiores fluxo de pessoas são daquelas que atravessam o conjunto vindas dos conjuntos adjacentes onde há ponto de ônibus e uma rua principal que faz ligação com avenida de maior importância para a mobilidade. Na Praça do Cuscuz, que é a mais arborizada que a Praça Ângela Maria, foi observado concentrações de pessoas, tanto de moradores como de pessoas que ficam a espera de comércios próximos, localizados em ruas adjacentes que não possuem arborização.

Figura 12: Fluxos e concentrações de pessoas na Praça Ângela Maria, no Conjunto Jardim Nova Esperança, manhã e tarde respectivamente. Escala em metros. Fonte: Teixeira et al (2018)

Figura 13: Fluxos e concentrações de pessoas na Praça do Cuscuz, no Conjunto Jardim Nova Esperança, manhã e tarde respectivamente. Escala em metros. Fonte: Teixeira et al (2018)

Já no Conjunto Augusto Franco, as praças são usadas mais para encurtar distâncias ou por conta do funcionamento de algum quiosque. Em nenhum momento foram observadas pessoas utilizando o parquinho (como na Praça do Cuscuz) ou as quadras de areia, apenas pessoas no ponto de ônibus

(Figura 14). No período do fim da tarde, foram observadas concentrações de pessoas de um grupo, no interior da Praça Deputado Barreto de Andrade, onde não há bancos e nem sombreamento, para o uso de drogas ilícitas. As concentrações de pessoas na Praça jornalista Orlando Dantas estão vinculadas a localização das mesas e cadeiras plásticas dos quiosques (aproveitando das sombras das árvores), aos funcionários da empresa (de entrega de mercadorias e transporte de pessoas) localizada em avenida adjacente e aos alunos que saem do colégio estadual que há ao lado (à direita da praça).

Figura 14: Fluxos e concentrações de pessoas nas Praças Deputado Barreto de Andrade e Jornalista Orlando Dantas, no Conjunto Augusto Franco, manhã e tarde respectivamente. Escala em metros. Fonte: Teixeira & Tavares (2017)

EQUIPAMENTOS URBANOS

Acredita-se que a principal diferença entre as praças dos dois conjuntos são os usos verificados que acabam relacionando com as tipologias de equipamentos preservados em cada conjunto de praças de cada Conjunto Habitacional. Dos equipamentos originais de cada praça, poucos resistiram à ação das intempéries e a falta de manutenção periódica. Os usos nas praças nos dois conjuntos se diferem pela tipologia e horário. Enquanto no Conjunto Nova Esperança o uso predominante observado foi o diurno e em equipamentos que os próprios moradores implantaram, em sua grande maioria e principalmente na Praça Ângela Maria, como se observa na Figura 15. Na Praça do Cuscuz, ainda preservam-se os equipamentos originais como bancos, escorregador, mini palco e um quiosque pequeno.

Figura 15: Equipamentos das Praças Ângela Maria (campo de futebol; mesas, cadeiras e abrigo implantados pelos moradores; amarelinha e bancos) e do Cuscuz (brinquedo e escorregador; bancos e um mini palco) respectivamente.

No Conjunto Augusto Franco, os usos (apropriação do espaço) predominantes das praças foram o vespertino e o noturno (esse último, segundo informações coletadas com os usuários), vinculados principalmente aos horários de funcionamentos dos quiosques grandes de comércio de bebidas e alimentos. Ressalta-se que os equipamentos encontrados na Praça Jornalista Orlando Dantas foram bancos, conjunto de bancos e mesas, além dos quiosques de comercialização de alimentos. E na Praça Deputado Barreto de Andrade, foram encontrados bancos, campo de futebol, parquinho (com inexistência

dos assentos dos balanços e gangorras) e a mesma tipologia de quiosques (Figura 16). No parquinho, em péssimo estado de conservação e sem arborização, não foi observada nenhuma criança a brincar, por exemplo, no escorregador (único brinquedo em condições de uso, por ser fabricado todo em concreto). Essa praça é a que menos arborização possui e a mais extensa, o que torna difícil sua apropriação já que as condições climáticas do nordeste brasileiro não são as mais favoráveis para se expor em ambiente livre.

Figura 16: Equipamentos das Praças Jornalista Orlando Dantas (conjunto de bancos e mesas; banco contínuo; quiosque) e Deputado Barreto de Andrade (quadra de futebol; quiosque; escorregador, estrutura das gangorras e balanços ao fundo danificados) respectivamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ambiente construído, sendo ele uma edificação ou espaço livre, quando projetado intenta-se que atenda uma série de especificidades, desde as legais as funcionais. A Psicologia Ambiental, no seu intuito de estudar a relação homem e ambiente, disponibiliza ferramentas para que possa compreender alguns dos fatores que pode influenciar esse processo, além dos relacionados intrinsecamente com a Construção Civil. Nesse sentido foram estudados dois espaços livres de uso público em cada um dos dois conjuntos habitacionais mencionados nesse trabalho.

O conjunto Nova Esperança se configurou com comportamento semelhante

às comunidades paroquiais, enquanto o Conjunto Augusto Franco, com as comunidades difusas. Fato esse justificado pelos vestígios de usos observados nos espaços livres de usos públicos estudados. Em se tratando de compensar a falta de área livre privada, no próprio lote, comportamentos semelhantes foram observados nos dois conjuntos, no intuito de se apropriar do espaço livre próximo. No entanto, acredita-se que devido às dimensões espaciais caracterizadas pelo projeto urbanístico implantado, a escala das praças no Conjunto Augusto Franco extrapola a dimensão de transição entre o espaço privado (lote) e o público (praça). E talvez por conta disso, os espaços observados para apropriação da população ficaram limitados aos espaços próximos às calçadas. A Praça Jornalista Orlando Dantas é uma exceção no conjunto (é uma das menores praças do conjunto) e observa-se que é bem mais cuidada no sentido de não terem sido encontrados despejos de entulho ou ações de vandalismo como foram na Praça Deputado Barreto de Andrade, justificando o mencionado acima. Outro fator, relacionado à escala dos espaços públicos tornou-se evidente no Conjunto Nova Esperança, em que as duas praças, que apresentam vestígios de apropriação do espaço público e pertencimento, são espaços de menores dimensões em relação à Praça Deputado Barreto de Andrade. Ou seja, não é só garantir que a legislação seja atendida em metragem quadrada ou percentual estipulado, é necessário que essa relação de escala de transição entre privado e público seja incorporada, para poder-se criar condições positivas de identificação com o espaço próximo, para se tonar a extensão de cada lote. Observadas que as praças do Conjunto Nova Esperança, o ambiente encontrado ali se mantem com qualidade de uso, mesmo com a ausência de manutenção do poder público e se caracterizando como uma transição entre o lote e os demais espaços urbanos do bairro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERIO, P. **Psicologia di comunità**. Bologna: Il Mulino, 2000.

GOOGLE. Google Earth Pro. Software de visualização do globo terrestre via satélite e por imagens aéreas e GIS 3D. Bairros da Farolândia e Inácio Barbosa, Aracaju, Sergipe. Acesso em 2019.

MENESES, A. Após 30 anos de fundação conjunto Augusto Franco apresenta mudanças. *In: F5news, seção Cotidiano*, 07/05/2012. Disponível

em: <https://www.f5news.com.br/cotidiano/apos-30-anos-de-fundacao-conjunto-augusto-franco-apresenta-mudancas_4728/>

MILGRAM, S. The individual in a social world. Reading, Mass.: Addison-Weslwy, 1977.

MOSER, G. Introdução à Psicologia Ambiental: pessoa e ambiente. Tradução de Luís Guerreiro Pinto Cacaís. Campinas: Editora Alínea, 2018.

MOSER, G. Les conditions psychosociales et environnementales d'un sentiment de sécurité. *Psychologie & Société*, n.7, p.11-24, 2004.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU. Prefeitura investe mais de R\$ 150 milhões em obras na Zona Sul. (s.d.). Disponível em: <<https://www.aracaju.se.gov.br/index.php?act=leitura&codigo=69798>>

SANTANA, V. Documentário Conjunto Jardim Esperança Aracaju-SE. (s.d.). Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=O1ZKbJoYQt0>>. Acesso em: 11 de outubro de 2017.

TEIXEIRA, C. F. B; ARAGÃO, J. K. L. S. de; CARVALHO, J. A. L. M. de; SANTOS, I. P. Relação de praças com a apropriação dos espaços e o sentimento de pertencimento. In: Anais ... Congresso Internacional de Sustentabilidade Urbana: 14ª Jornada Urbanere e 2ª Jornada Cires, 5 a 7 de dezembro de 2018. Vilha Velha: UVV, 2018.

TEIXEIRA, C. F. B; TAVARES, Y. G. Mapas comportamentais. Relatório do plano de trabalho da pesquisa PVF4876-2016 - Caracterização bioclimática de praças de um bairro popular na cidade de Aracaju. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Universidade Federal de Sergipe. 65p., 2017.

TEIXEIRA, C. F. B; ARAGÃO, J. K. L. S. de. Caracterização das áreas limítrofes. Relatório do plano de trabalho da pesquisa PV5429-2017 - Caracterização bioclimática de praças de um bairro na cidade de Aracaju: Inácio Barbosa. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Universidade Federal de Sergipe. 49p., 2018.

WARREN, D. I. & WARREN, R. B. Six kinds of neighborhoods. **Psychology Today**, n.9, p. 74-80, 1975.

UM CENTRO HISTÓRICO CAMINHADO E SEU ESPAÇO CARTOGRAFADO

Lucídio Gomes Avelino Filho

UFG, FAV-Câmpus Samambaia, Goiânia, Brasil, lucidio.arquitetura@gmail.com

Dr. Pedro Dultra Britto

UFG, FAV- Câmpus Samambaia, Goiânia, Brasil, pdbritto@gmail.com

Resumo

O presente artigo estuda a associação entre turismo e patrimônio na subjetivação dos espaços dentro do perímetro delimitado pelos três monumentos religiosos de Pirenópolis - Goiás e como isso influencia a experiência de seus praticantes no contexto urbano. Este triângulo demarcado pelas Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Igreja de Nosso Senhor do Bonfim e Igreja de Nossa Senhora do Carmo configurou-se nos ao longo dos anos como principal ponto de atração e concentração de turistas no centro histórico da cidade. Nele se concentram a maior parte das atividades econômicas voltadas para atender aos anseios econômicos do turismo como bares, restaurantes, pousadas, museus etc. A patrimonialização vem a servir de suporte para a exploração mercadológica do turismo levando à uma homogeneização do espaço físico (fachadismos, pastiche, cenários, etc.). Estes espaços espetacularizados formatam um modo como os sujeitos experienciam a cidade, reflexo das subjetivações provenientes das narrativas hegemônicas do patrimônio e do turismo. Objetiva-se exercitar a vivência crítica destes espaços, a partir do caminhar pelo território, problematizando as relações entre turistas e os espaços criados e ou transformados para recebe-los, com foco tanto em suas implicações físicas no objeto material como sociológicas em seus praticantes. O estudo propõe, portanto, uma imersão em parte do centro histórico de Pirenópolis, para assim desnudar como os processos de produção e transformação dos espaços controlam e formatam a experiência turística, realizada a partir de caminhadas que permitam trocas de experiências (sensoriais, perceptivas, psicológicas etc.) entre pesquisador, os espaços e os sujeitos. A partir da vivência crítica dos espaços foram estabelecidos alguns dados a serem elencados, como fluxos, cheiros, sons e percepções, afim de padronizar a representação destes em mapas, distintos dos hegemônicos mapas oficiais, que cartografem as relações que se desenrolam permitindo sua elucidação e cognição. A cartografia como representação diagramática da experiência vivenciada estabelece as relações entre os espaços e aquilo que é apreendido e captado nele, representando de forma sintética e legível os dados a serem transmitidos de maneira mais direta e cognitiva. Através da cartografia foi possível identificar experiências formatadas recorrentes nos espaços recortados do centro histórico para este estudo, traduzidas a partir do acúmulo sensorial obtido em campo mostrando-se útil para fomentar a discussão sobre a associação entre turismo e patrimônio na subjetivação dos espaços em Pirenópolis.

PALAVRAS-CHAVE: Pirenópolis; espetacularização; experiências.

Abstract

This study explores the association between tourism and heritage in the subjectivation of the regions within the delimited perimeter created by the three religious monuments in Pirenópolis –Goiás and how this changes the user's experience in the urban context. This trine limited by Nossa Senhora do Rosário's church, Nosso Senhor do Bonfim and Nossa Senhora do Carmo's church has been set over the years as the main attraction and concentration points of tourists around the historic center of the city. It has most of the economic activities that aim the economic desires of tourism such as bars, restaurants, hotels, museums, and so on. The heritagization comes to support the market exploitation of tourism leading to a homogenization of the physical place (facades, pastiche, scenarios, and so on). These spectacularized areas shape the way people experience the city as a reflection of the subjectivations that comes from the hegemonic narratives of heritage and tourism. The objective is to exercise the critical experience of these areas, starting with a walk through the territory, questioning the relationship between tourists and created or transformed areas made to receive them. Focused on their physical implications on the material object and also their user's sociological implications. Therefore, the study intends an immersion in part of Pirenópolis's historical center, in order to uncover how the processes of production and transformation of these areas control and shape the tourist experience, accomplished by walks that allow exchanges of experiences (sensory, perceptive, and so on.) between the researcher, the regions and people. Starting with the critical experience of being in those places it was possible to establish some data to be listed, such as flows, smells, sounds and perceptions, in order to standardize their representation in maps (that were different from the hegemonic official maps) which indexes the relationships that happened, allowing their elucidation and cognition. Cartography as a diagrammatic representation of the lived experience establishes the relations between the spaces and what is apprehended and captured on it, representing in a synthetic and readable way the data to be transmitted on a more direct and cognitive way. Through cartography it was possible to identify constant formatted experiences in the cut-out spaces of the historic center for this study, translated from the sensory accumulation obtained in the field, proving to be useful to foster the discussion about the association between tourism and heritage in the subjectivation of spaces in Pirenópolis.

KEYWORDS: Pirenópolis; spectacularization; experiences.

INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda a associação entre turismo e patrimônio na subjetivação dos espaços no centro histórico Pirenópolis. Analisa como os espaços são transformados diante da realidade mercadológica do turismo e com isso formatam e comodificam as experiências de seus praticantes. A partir da vivência crítica dos espaços, desenvolvida com o caminhar pela cidade, o pesquisador descreve suas inter-relações com os sujeitos e dos sujeitos no (e com o) contexto urbano, gerando conhecimentos e nutrindo discussões sobre o tema em estudo.

Pirenópolis teve sua origem no apogeu do ciclo do ouro em Goiás conferindo-lhe características urbanísticas/arquitetônicas singulares, além de valores culturais locais, que se mantiveram quase intocados durante longo período de isolamento e estagnação econômica. Após a década de 1990 com a institucionalização de seu patrimônio inicia-se também a exploração turística do mesmo. A subjetivação dos espaços visando interesses mercadológicos, cada vez mais intensa nos últimos anos, impacta física e socialmente a cidade.

Desde a década de 1990 até os dias atuais o turismo vem se consolidando como importante atividade econômica em Pirenópolis. A cidade, e principalmente o centro histórico, vem passando por transformações em seus espaços para atender aos anseios turísticos. As antigas residências do centro histórico têm o seu uso substituído por comércios e são transformadas, redimensionadas e ampliadas, mantendo apenas suas fachadas, em uma espécie de cenarização dos espaços. Muitas vezes são ainda esquartejadas em várias partes para abrigar o maior número de comércios e serviços turísticos. Os antes vastos e arborizados quintais vêm sendo ocupados por novos quartos de pousadas e galerias comerciais que, construídas sob a forma de pastiches a partir de materiais modernos como cimento e tijolo, imitam o antigo e assim completam o cenário do espetáculo turístico.

Percebe-se no centro histórico de Pirenópolis que cada vez mais seus espaços veem a servir de cenário para um mercado de consumo turístico. Isso traz à luz jogos de interação social e tensões nos espaços vividos mais homogêneas e formatadas, fruto de uma espetacularização. Eis, portando, que este artigo propõe entender e discutir como a patrimonialização associada à exploração turística controlam e comodificam as relações entre os turistas e o centro histórico de Pirenópolis. Objetiva-se exercitar a vivência crítica destes espaços com foco tanto em suas implicações físicas no objeto material como sociológicas em seus praticantes, a partir de caminhadas realizadas no perímetro delimitado pelos três monumentos religiosos de Pirenópolis.

Este triângulo demarcado pelas Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Igreja de Nosso Senhor do Bonfim e Igreja de Nossa Senhora do Carmo configurou-se nos ao longo dos anos como principal ponto de atração e concentração de turistas no centro histórico da cidade. Nele se concentram a maior parte das

atividades econômicas voltadas para atender aos anseios do turismo como bares, restaurantes, pousadas, museus etc. A partir da vivência crítica dos espaços intenta-se estabelecer alguns dados a serem elencados, como fluxos, cheiros, sons e percepções, afim de padronizar a representação destes em mapas 3D, 2D e mapas psicogeográficos, distintos dos hegemônicos mapas oficiais, que cartografem as relações que se desenrolam permitindo sua elucidação e cognição. Cartografias que permitam traduzir as experiências sensoriais e psicogeográficas podem servir não só como crítica aos mapas tradicionais, mas também podem alimentar as discussões a respeito da exploração do patrimônio pelo turismo.

TURISMO E PATRIMÔNIO EM PIRENÓPOLIS

A origem e o desenvolvimento da cidade de Pirenópolis estão ligados a diferentes momentos e processos de expansão e interiorização que se sucederam ao longo da história no Brasil. Ainda no período dos anos 1700 Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o Anhanguera (Filho), partindo de São Paulo retorna às terras das tribos indígenas chamadas de Goya, onde estivera acompanhando seu pai quando criança. Ele buscava encontrar e explorar antigos veios auríferos anteriormente por eles descobertos.

Pouco após a fundação do Arraial de Santana, ainda em 1727, parte portuguesa da Bandeira do Anhanguera guiada por Urbano Couto de Meneses e liderada por Manoel Rodrigues Tomas encontram ouro no leito do Rio das Almas. Fundam ali, à sua margem esquerda e no sopé da Serra dos Pireneus, as Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte que viria a estabelecer-se como o Arraial de Meia Ponte. Luis Palacín (1994, p.26) atenta para o fato de que Meia Ponte era “mais cêntrica, com melhor clima, no ponto de confluência dos grandes caminhos – São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia” o que associado ao abundante ouro encontrado permitiu seu desenvolvimento e consolidação até a segunda metade do século XVIII.

Assim como na Cidade de Goiás e em outras do período do ciclo do ouro construídas no Brasil entre os séculos XVI e XVIII, o traçado urbano de Pirenópolis floresceu sob preceitos da tradição urbana portuguesa apresentando grande similaridade formal e funcional com o das demais. O povoado de Meia Ponte se desenvolveu adaptando-se às irregularidades do

sítio, acompanhando a margem esquerda do Rio da Almas. Nas cotas mais baixas, próximo aos pontos de extração do ouro fixavam-se os garimpeiros e nas cotas mais altas situava-se a Igreja Matriz, as residências das famílias mais abastadas e alguns pontos de trocas de mercadorias. A partir da primeira rua, antiga Rua das Bestas e atual Rua Direita, que conectava uma antiga estalagem (que existia próxima à estrada que levava à Vila Boa) ao largo da Igreja Matriz e servia de passagem para as tropas que cruzavam a região, o núcleo urbano expandiu-se financiado pela próspera atividade econômica de extração aurífera.

O perímetro urbano foi definindo-se a partir da construção de suas igrejas, implantadas em pontos mais altos e estratégicos dotados de espaço livre circundante, e que induziam uma aglomeração residencial em seu entorno. Com a construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (1743, demolida em 1944) no local onde encontra-se atualmente a praça do coreto, seu caminho de ligação com a Igreja Matriz passa a receber edificações residenciais definindo a Rua do Rosário como via de expansão da cidade. O mesmo aconteceu com a edificação da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim (1750) cuja ligação com os demais templos religiosos deu origem à Rua do Bonfim e Rua Aurora. Completavam ainda o Arraial de Meia Ponte a Igreja de Nossa Senhora do Carmo (1750), construída à margem direita do Rio das Almas pelo Sargento-mor Frota em suas terras para atender à sua família, e ainda a Capela de Nossa Senhora da Boa Morte da Lapa dos Pretos (1760) erguida na região conhecida como Alto da Lapa e que existiu até o Século XIX.

O final do século XVIII e a passagem para o século XIX marcam o esgotamento do antes abundante ouro de aluvião explorado na região. A economia volta-se a uma exploração agropecuária diversificada além de ainda aproveitar-se de sua localização estratégica para o desenvolvimento do comércio. Saint-Hilaire observou essa mudança da atividade econômica e de suas palavras ainda se constata que, já naquela época, havia uma certa sazonalidade no uso do espaço urbano. O arraial alternava entre cheio aos domingos e vazio nos outros dias, algo semelhante ao observado na sazonalidade turística atual a ser tratada mais à frente (SAINT-HILAIRE, 1975).

O Século XX resguardava para Pirenópolis novamente transformações

impulsionadas por outras formas de expansão e interiorização que ocorreram no Brasil. Ainda na primeira metade, durante o período do Estado Novo, o governo federal promoveu a transferência da capital do Estado de Goiás para Goiânia. Esta nova marcha para o oeste levou não só à fundação de Goiânia, mas também trouxe os trilhos das ferrovias para o território goiano intensificando-se assim o fluxo migratório, a formação de novos povoadamentos e o crescimento das cidades. A proximidade com a nova capital tem-se um aquecimento da economia pirenopolina sustentado pela exploração das pedras de Pirenópolis utilizada nas construções. Em 1941, aos moldes dos tombamentos promovidos em sua primeira fase de atuação, o IPHAN promove o tombamento isolado da Igreja matriz Nossa Senhora do Rosário e todo seu acervo. Apesar dos ares antropofágicos modernistas que marcam este período da história brasileira, o isolamento de Goiás e consequentemente de Pirenópolis, não permitiu que a atividade turística despontasse numa espécie de redescobrimto pelo qual passaram cidades mineiras, paulistas e cariocas.

Com a chegada da década de 1960 Pirenópolis se vê novamente diante do progresso devido a sua localização territorial. Juscelino Kubitschek promove a transferência da capital federal para a região do planalto central goiano e a construção de Brasília veio acompanhada toda uma infraestrutura rodoviária. Com a abertura de estradas como a Brasília-Cuiabá e a Belém- Brasília criou vias de escoamento da produção e as pedras de Pirenópolis alcançaram o mercado da construção nacional. Permitiu também que se intensificasse a movimentação de pessoas no interior do estado que cada vez pessoas passaram a visitar a antiga Meia Ponte atrás de suas belezas naturais e seu bucolismo colonial. Ao discorrer sobre o histórico de Pirenópolis Adelmo de Carvalho (2001, p.13) considera que “provavelmente, devido à criação de Brasília e sua integração por estradas asfaltadas, Pirenópolis veio a experimentar elevado crescimento urbano e reconhecimento por meio do turismo histórico e ecológico”.

A relação entre Pirenópolis e o turismo remonta ainda seus tempos de arraial quando devido a sua posição geográfica foi passagem obrigatória dos viajantes que cruzaram o território goiano. Mas o turismo tal qual conhecemos atualmente inicia-se timidamente a partir de 1960 com a integração rodoviária e a consolidação das novas capitais (Goiânia e Brasília) acentua-se a partir

de 1989 com o tombamento de seu Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico, desenvolve-se de forma cada vez mais voraz até os dias atuais. Por ter passado por um período de isolamento Pirenópolis manteve seu conjunto arquitetônico e valores culturais quase que intactos o que serviu de aporte para a exploração por parte da incipiente atividade turística como nova forma de desenvolvimento econômico, trazendo inúmeras transformações ao seu espaço urbano.

A patrimonialização do conjunto do centro histórico de Pirenópolis trouxe novas regras e exigências de conservação e manutenção dos edifícios residenciais inviáveis para a população primitiva que o habitava. A visão do patrimônio cultural como instrumento de desenvolvimento econômico estratégico para o turismo, chamado por Otilia Arantes de “culturalismo de mercado” (2013, p. 16), avulta as investidas de forasteiros sobre os proprietários de residências no centro histórico que acabam sucumbindo às ofertas financeiras de compra e venda. Desenrola-se a partir daí dois processos simultâneos que é a expulsão da população autóctone para as periferias em um processo de gentrificação induzido pelo turismo aliado a uma espécie de espetacularização com a produção de pastiches e fachadismos ou seja, cenários que transformam os edifícios residenciais em estabelecimentos comerciais (Fig. 01) voltados para a exploração turística.

Figura 01: Mapa – Usos comerciais e residenciais na área em estudo. (Sem Escala). Fonte:

Acervo pessoal, 2019.

Em Pirenópolis o turismo destaca-se como atividade econômica apropriando-se de um “[...] acervo arquitetônico tombado; um folclore rico povoado de festas e manifestações populares originais; juntamente com o clima ameno; o cenário de serras e cachoeiras; e a posição geográfica favorável [...]” (ALMEIDA, 2006, p. 112). Rangel Gomes Godinho et al (2011), estudando a “Geomorfologia e Turismo em Pirenópolis”, abordam o turismo como um fenômeno, tanto econômico quanto social, que através de novos objetos ou de novas designações dadas a objetos preexistentes atua no espaço criando territórios turísticos. Jacques (2003) ao tratar do neoculturalismo pós-moderno comenta como a preocupação radical com as culturas pré-existentes preconiza o congelamento e ou o pastiche dos espaços provocando a museificação, patrimonialização e espetacularização.

A institucionalização do patrimônio insere as cidades detentoras destes valores culturais na competitiva “rede global das cidades ditas culturais ou turísticas” (JACQUES, 2003, p.32). Observa-se assim a intensão de se forjar uma imagem singular de cidade a ser promovida e vendida em um mercado que prioriza o turista em detrimento ao habitante local. Para ela a preservação dos centros históricos faz com que estes tornem-se receptáculos de turistas causando uma expansão periférica que se torna fonte de especulação imobiliária, processo esse que ocorre sem a participação da população e que resulta em gentrificações.

Para Jacques (2012), o patrimônio quando associado ao turismo trabalham juntos na construção de subjetividades e desejos, “hegemônicos e homogeneizados” (JACQUES, 2012, p.13) conformando-se assim a captura do capital simbólico pelo capital financeiro. De acordo com ela isso elimina os estranhamentos, pasteuriza, homogeneiza e dilui a experiência urbana. Guattari e Rolnik (2013) especificam a cultura de massa como elemento fundamental da “produção de subjetividade capitalística” (GUATTARI E ROLNIK, 2013, p.22) que produz indivíduos normalizados e hierarquizados bem como valores e sistemas de submissão dissimulados. Sharon Zukin (2000) sugere que a capacidade dos mercados capitalistas de construir paisagens reais e simbólicas, a partir de signos e imagens próprias, “[...] inverte a máxima de Jameson, segundo a qual a arquitetura é importante porque é o símbolo do capitalismo. Ao contrário, a arquitetura é importante porque é o capital do simbolismo” (ZUKIN, 2000, p.85).

Seguindo cartilhas que orientam uma espécie de sucesso econômico do planejamento estratégico direcionado ao turismo os espaços moldam-se de forma homogeneizada oferecendo produtos e serviços direcionados a um universo de consumidores cada vez mais restrito formatando o modo como os eles praticam a cidade. Paola Jaques Berenstein (2008) recorre à “Sociedade do Espetáculo” de Guy Debord para afirmar que “a redução da ação urbana, ou seja, o empobrecimento da experiência urbana pelo espetáculo leva a uma perda da corporeidade, os espaços urbanos se tornam simples cenários, sem corpo, espaços desencarnados”. A comercialização de valores relacionados à cultura local ou a sua substituição por produtos turísticos afetam diretamente a forma como os turistas interagem com a cidade.

Atualmente o turismo consolidou-se como atividade econômica em Pirenópolis e assim, principalmente aos finais de semana, a cidade é tomada por turistas atraídos por suas belezas naturais e bucolismo de sua paisagem colonial. O centro histórico afirma-se como principal atrativo turístico e a espetacularização formata e empobrece as experiências dos sujeitos em seus espaços.

UM CENTRO HISTÓRICO CAMINHADO...

A ideia de se caminhar pela cidade é encarada neste artigo como método e forma de apreensão do espaço urbano, compondo uma base de informação que possibilite uma reflexão crítica sobre o objeto de estudo. Propõem-se a prática de percorrer os espaços da cidade buscando em campo a dimensão sensorial e subjetiva do urbano. Um caminhar solitário e ignoto em meio à multidão de turistas a partir do qual acumulem-se sensações e percepções no corpo do pesquisador a serem relatadas e cartografadas. Um caminhante que não se prenda a mapas, trajetos ou outros conceitos ortodoxos de se experienciar a cidade e atente-se às sensações do caminhar. Parar, voltar, atravessar a rua e assim seguir um som ou cheiro por uma outra direção. Parar novamente, conversar ou tomar alguns tragos e virar à esquerda quando todos tendem à direita. Encostar e deixar a cidade caminhar por ele, voltar a caminhar para sentar-se mais à frente. Trocar olhares com outros sujeitos, observar, deixar todos os sentidos vulneráveis à exposição extracorpórea e assim permitir à ação do caminhar comandar o processo. Um caminhar pela cidade de uma maneira atenta à realidade que se apresenta e permita a

apreensão das questões relativas ao “espaço vivido” (LEFEBVRE, 2006) que são inerentes à produção do espaço urbano.

A ação de caminhar encontra referência em diferentes práticas urbanas desenvolvidas por caminhantes como artistas, escritores ou pensadores que pensaram a cidade a partir do caminhar por elas. Como nos trabalhos do poeta francês Charles Baudelaire e do filósofo alemão Walter Benjamin que definem “O Flâneur” (BENJAMIN, 1997, p.33) como aquele que caminha pelos espaços observando e experienciando-os, absorvendo cada detalhe, e assim desenvolvem suas investigações sobre o espaço urbano em Paris. Importantes também foram as deambulações de dadaístas e surrealistas que através de caminhadas aleatórias desenvolviam suas experiências físicas no espaço urbano real para comporem seus manifestos. Referencia-se ainda nas derivas desenvolvidas pelos situacionistas em suas críticas radicais ao urbanismo desenvolvidas a partir de caminhadas voluntárias pelas ruas parisienses.

Ao tratar das práticas de apreensão dos espaços desenvolvidas por esses “nômades urbanos” (JAQUES, 2012, P.128) ela conceitua estes processos como “errâncias” (JAQUES, 2012, p.19) resumindo que “tanto Baudelaire quanto os dadaístas e surrealistas, ou ainda os situacionistas, estavam praticando errância urbanas – e relatando essas experiências através de escritos ou imagens explícitas ou implicitamente críticas [...]” (JAQUES, 2012, P.130). Reconhecendo o anacronismo de se aplicar os processos de vivência dos espaços supracitados à realidade de Pirenópolis, eles servirão de base teórica e exemplo prático deste devir caminhante. Permitirão a formulação de como colocar-se diante do tema com a vulnerabilidade da subjetividade para assim situar-se nesta espécie de lugar comum a todos que praticam este trecho do centro histórico de Pirenópolis como turistas.

O estudo pode ser dividido em duas partes. A primeira parte propõe uma imersão no centro histórico de Pirenópolis, ou “mergulho no território” como define Milton Esteves (2009, n.p.), para assim desnudar como os processos de produção e transformação dos espaços controlam e formatam a experiência turística, realizada a partir de caminhadas pelo centro histórico. Estas trocas de experiências (sensoriais, perceptivas, psicológicas etc.) entre pesquisador, os espaços e os turistas pressupõe a seleção prévia da

porção do centro histórico de Pirenópolis a ser caminhada para iniciar-se o contato direto com a sua realidade. Optou-se por definir o perímetro contido entre os três principais monumentos religiosos do centro histórico, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Igreja de Nosso Senhor do Bonfim e Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Fig. 02), onde predominam os comércios e serviços voltados para o turismo. Nele estão contidas a Rua do Rosário, Rua do Bonfim, Rua Aurora, Avenida Beira Rio, Rua do Lazer, Rua 24 de Outubro e Beco Anphilófilo.

Figura 02: Mapa - Área em estudo (Sem Escala). Fonte: Acervo pessoal, 2019.

A segunda parte consiste em, a partir das caminhadas realizadas, cartografar as experiências sensoriais e perceptivas acumuladas ao longo da vivência crítica dos espaços urbanos. Serão produzidos mapas 2D, 3D e mapas psicogeográficos que retratem visualmente a experiência do espaço urbano apreendida. Assim como na primeira parte a cartografia acontece sem a proposição de regras ou amarrações ortodoxas a metodologias tradicionais de pesquisa. Uma cartografia que vá além do mapeamento físico e que explicita relações, movimentos, percepções, sinestésias, objetivações, subjetivações etc., permitindo uma cognição mais sintética e direta de dados catalogados como fluxos, cheiros, sons, movimentos e outras experiências que se apresentam no espaço urbano.

Para a elaboração dos mapas sensoriais foram utilizadas imagens de satélites de diversos anos obtidas através do Google Earth além de um arquivo em CAD obtido junto ao departamento de engenharia da prefeitura municipal, contendo o levantamento (desatualizado) do centro histórico e entorno. Deste levantamento foi recortada a área de estudo e contrapondo-a com as imagens de satélite mais atualizadas e com levantamentos de campo foi possível atualizar o arquivo original. A partir daí foram produzidos mapas 2D além de uma modelagem em 3D da área de estudo para facilitar a exposição das experiências coletadas. Para a produção dos mapas psicogeográficos foram utilizadas imagens, frases, textos e outras formas de se expressar a vivência crítica obtida a partir do caminhar pelo centro histórico.

...SEU ESPAÇO CARTOGRAFADO

O trecho do centro histórico para o desenvolvimento deste estudo abarca os espaços compreendidos no perímetro definido pelos 3 principais monumentos religiosos da cidade. Engloba boa parte do traçado urbano primitivo da cidade e atualmente encontra-se formatado quase em sua totalidade em comércios, restaurantes, bares, pousadas e outros serviços voltados a atender aos anseios turísticos. As antigas residências a partir do momento que se alteram seus usos para comercial, são transformadas, redimensionadas e ampliadas, mantendo apenas suas fachadas (Fig. 03), em uma espécie de cenarização dos espaços ou são divididas em várias partes para abrigar o maior número de comércios e serviços turísticos. Novos quartos de pousadas e galerias comerciais avançam sobre os antes vastos e arborizados (Fig. 04), quase sempre construídos sob a forma de pastiches a partir de materiais modernos como cimento e tijolo, que imitam o antigo e assim completam o cenário do espetáculo turístico.

Figura 03: Dois imóveis unidos atrás de uma mesma fachada na Rua do Lazer (à esquerda). – Um imóvel dividido em vários comércios no Beco do Anphilóffio (à direita). Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Figura 04: Comparação da massa arbórea através de imagens de satélite de 2005 e 2017. Fonte: Adaptado de Google Earth Maps, 2019.

Uma seleta minoria de turistas se hospeda nas pousadas e residências localizadas no trecho em estudo devido aos valores praticados não serem acessíveis à maioria. Estes se hospedam nos novos bairros repletos de pousadas e casas de veraneio que circundam o centro histórico e, aos finais de semana convergem para ele atraídos pelo espetáculo turístico. O acesso à área em estudo é feito, em ordem de volume, através da rua Comendador Joaquim Alves, avenida Prefeito Luiz Gonzaga Jayme, rua do Carmo e avenida Neco Mendonça e realiza-se principalmente através de veículos particulares (Fig. 05). O grande volume de veículos faz com que a área em estudo e boa parte do centro histórico se transforme em um grande estacionamento aos finais de semana.

Figura 05: Mapa 2 – Acesso à área em estudo (Sem Escala). Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Sendo assim, observa-se um fluxo constante de veículos (Fig. 06) e pessoas (Fig. 07) na área em estudo. Os veículos circulam de maneira constante, seguindo o sentido das vias, em uma incessante busca por vagas de estacionamento e em vários pontos, devido às estreitas calçadas para o volume de pedestres, disputam espaço com as pessoas. Observa-se que nos pontos onde concentram atividades comerciais, e em alguns pontos de convergência das vias, um maior fluxo e acúmulo tanto de pessoas quanto de veículos. Nos poucos trechos de característica mais residencial os fluxos tendem a ser de moderados a leves influenciando diretamente a percepção de seus espaços.

Figura 06: Mapa – Fluxo de Veículos. Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Figura 07: Mapa – Fluxo de Pessoas. Fonte: Acervo pessoal, 2019.

A respeito dos barulhos (Fig. 08), o ruído é mais intenso nas zonas onde concentram-se as atividades de alimentação onde concentram o maior número de pessoas e são realizadas apresentações ao vivo com cantores e bandas. Nestas regiões a mistura dos sons que se entrelaçam chega a causar uma confusão sonora. Nas regiões de comércio mais diversificado

os ruídos dão médios e nas de predominância residencial ele é moderado permitindo se escutar o vento, pássaros e insetos.

Figura 08: Mapa – Ruídos. Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Em relação aos odores (Fig. 09) foi percebido que o cheiro mais intenso e característico foi o dos pratos servidos também nas zonas de alimentação. Nos pontos onde se encontram alguns cafés o cheiro deste grão se espalha pelo ar. Na região próxima ao Rio das Almas pode-se perceber um mal cheiro característico de esgoto e de fumaça nos pontos de acúmulo de veículos.

Figura 09: Mapa – Odores. Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Figura 10: Mapa – Psicogeográfico. Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Figura 11: Decodificação 1/2. Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Figura 12: Decodificação 2/2. Fonte: Acervo pessoal, 2019.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A região compreendida entre a Igreja Nossa Senhora do Rosário, Igreja de Nosso Senhor do Bonfim e Igreja de Nossa Senhora do Carmo configurou-se nos ao longo dos anos como principal ponto de convergência de turistas no centro histórico da cidade de Pirenópolis. Com a associação entre turismo e patrimônio na subjetivação dos espaços, eles se transformam a partir de gentrificações e espetacularizações que formatam e comodificam as experiências de seus praticantes. A partir da vivência crítica dos espaços foram coletadas experiências sensoriais e psicogeográficas, como fluxos, cheiros, sons e percepções traduzidas através da cartografia, podendo alimentar as discussões a respeito da exploração do patrimônio pelo turismo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Miriam de Lourdes. A cidade de Pirenópolis e o impacto do tombamento. Dissertação de mestrado. Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2006.

ARANTES, Otilia. Uma Estratégia Fatal: A cultura nas Novas Gestões Urbanas. In: ARANTES, O.; VAINER, C.; MARICATO, E (ORG). A Cidade do Pensamento Único. Petrópolis: Vozes, 2013.

CARVALHO, Adelmo. Pirenópolis, Coletânea 1727-2000 – História, turismo e curiosidades. Goiânia: Kelps, 2001.

BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 3ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1994. (p.33-65)

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Tradução Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

ESTEVES, Milton Jr et al. Percepção, Cognição e Representação como Instâncias Prévias ao Planejamento e a Gestão do Território. In: 12ª Encuentro de Geógrafos de América Latina, 2009, Montevideo, Uruguay. Anais do 12ª EGAL, 2009.

GODINHO, Rangel Gomes et al. Geomorfologia e turismo no município de Pirenópolis (GO). Caminho da geografia. Uberlândia, v. 12, n. 37, mar/2011, p. 73 - 84.

GUATTARI, Félix; ROLNIK, Suely. Micropolítica: cartografias do desejo. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

JACQUES, Paola Berenstein. Patrimônio cultural urbano: espetáculo contemporâneo? Rua – Revista de Urbanismo e Arquitetura. Salvador, v.1, n.8, julho/dezembro de 2003, p.32 - 39.

JACQUES, Paola Berenstein. Elogio aos errantes. Salvador: EDUFBA, 2012.

JACQUES, Paola Berenstein. Corpografias urbanas. São Paulo: Arquitextos, ano 08, n. 093.07, Vitruvius, 2008. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.093/165> Acesso em 20 abr 2019.

LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do original: *La production de l'espace*. 4e éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000). Primeira versão: início - fev.2006.

PALACÍN, Luis. O século do ouro em Goiás. 1722-1822: estrutura e conjuntura numa capitania de Minas. 4ª ed.. Goiânia: Editora da UCG, 1994.

SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem à Província de Goiás; tradução de Regina Regis Junqueira; apresentação de Mário Guimarães Ferri. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia; São Paulo, Ed da Universidade de São Paulo, 1975.

ZUKIN, Sharon. Paisagens Urbanas Pós-modernas: Mapeando Cultura e Poder. In: ARANTES, Antônio Augusto (Org). *O Espaço da Diferença*. Campinas, SP: Papyrus, 2000. p.80 -115.

REM KOOLHAAS E REGIME ¥€\$™: PAISAGENS PROGRAMADAS OU PROGRAMÁVEIS?

Sandra Catharinne Pantaleão

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Brasil, pantascp@gmail.com

Resumo

A presente pesquisa discute a condição urbana contemporânea, a partir da urbanização acelerada em diversas partes do planeta, com destaque às cidades novas e seus processos de metropolização na China, na Índia e no Oriente Médio, mediante o crescimento demográfico e ampliação do capitalismo. Acrescentam-se o fluxo de informações e a globalização como fatores motivadores para projetar cidades novas alicerçadas pelo investimento do capital financeiro. São erguidas por discursos ambiciosos e, por vezes, surpreendem pela escala, ambição e velocidade em que são construídas e desenvolvidas. A ampliação do capitalismo ou os movimentos para leste, para Koolhaas, enaltecem as práticas arquitetônicas contemporâneas, uma lógica denominada por ele como *Regime ¥€\$™*. A cidade ideal do futuro se comprometia com um espaço coletivo e que pudesse expressar as mudanças do vindouro século XX; a visão histórica dos anos 1960-70 defendia a preservação das relações entre cultura, memória e identidade. No entanto, no final da década de 1970, a arquitetura tornou-se um instrumento de competitividade econômico; um cenário em que impera a lógica do capital especulativo, envolvendo novas relações entre as cidades e suas arquiteturas: uma escala em que o edifício pouco expressa a própria cidade em que se localiza. A lógica do mercado financeiro, alicerçada pela segurança (controle do espaço) e imagem midiática de edifícios espetaculares, modificou a própria compreensão de cidade. Há uma amplitude de escala em todas as dimensões: centenas de milhares de cidades sendo construídas, as soluções tecnológicas mais inovadoras para salvaguardar a vida de milhões de pessoas, entre outros *slogans* de promoção das cidades novas. Travestem desse discurso um único objetivo: a motivação comercial - de um lado os maiores avanços tecnológicos para a produção do espaço urbano; de outro, problemas socioespaciais cada vez mais acentuados. Mediante essas questões, esse artigo apresenta algumas reflexões sobre a produção da arquitetura contemporânea em suas mais diversas escalas, a partir de três fatores fundamentais para a modernização do século XXI: a globalização, culminando na urbanização acelerada de pontos estratégicos do planeta; as tecnologias de informação, em consonância com discursos de sustentabilidade, planejamento estratégico e de *branding* urbano. Esses são alguns termos regimentados pela ampliação do capitalismo, fomentando investimentos do mercado financeiro na produção desses espaços.

PALAVRAS-CHAVE: Rem Koolhaas; cidade contemporânea; Regime ¥€\$™

Abstract

This research discusses a contemporary urban condition, from the accelerated urbanisation in different parts of the planet, highlighting new cities and their metropolisation processes in China, India and the Middle East, using the demographic growth and expansion of capitalism. Add information flow and globalization as motivating factors to design new cities based on investment of finance capital. They are raised by ambitious speeches and sometimes surprising by the scale, ambition and speed at which they are built and used. An extension of capitalism or movements to the east, for Koolhaas, extol as contemporary architectural practices, a logic he calls the Regime of ¥€\$™. The ideal city for the future will commit to a collective space that can show how changes in the twentieth century; The historical view of the 1960s and 1970s advocates preserving the relationships between culture, memory and identity. However, not until the late 1970s, an architecture became an instrument of economic economy; a scenario in which the logic of speculative capital, involving new relations between cities and their architectures: a scale in which the minimum construction level shows the city itself and is located. The logic of the financial market, grounded in security (space control) and the media image of spectacular buildings, has changed the very understanding of the city. There is a breadth of scale in all dimensions: hundreds of thousands of cities being built, as the most innovative technology solutions to save the lives of millions, among other slogans promoting new cities. This discourse transposes a single objective: a commercial motivation - one side of the greatest technological advances to produce urban space; on the other, increasingly accentuated socio-spatial problems. Through these questions, this article presents some reflections on the production of contemporary architecture in its most diverse scales, based on three fundamental factors for the 21st century modernization: a globalization, culminating in the accelerated urbanization of strategic points of the planet; as information technologies, in line with sustainability discourses, strategic planning and urban branding. These are some terms governed by the expansion of capitalism, fostering financial market investments in the production of these spaces.

KEYWORDS: Rem Koolhaas; contemporary city; Regime of ¥€\$™

INTRODUÇÃO

Rem Koolhaas é um dos principais arquitetos críticos da condição urbana contemporânea. Suas últimas publicações, em especial, aquelas dedicadas às pesquisas em Harvard e ao periódico Magazine visam compreender a urbanização do século XXI, cuja condição é distinta dos fenômenos de urbanização de outrora. Na virada do século, desenvolveu uma pesquisa de campo na Região do Delta do Rio Pérola (PRD) por meio de um inventário em que aponta como essas cidades conjugam em um mesmo espaço campos de cultivo de arroz, rodovias, zonas econômicas e infraestrutura sem precedentes, em Shenzhen, por exemplo.

PRD apresenta uma heterogeneidade de paisagens que ainda não havia sido

inventada, não só pelas cidades, mas por formar uma cidade-região (SOJA, 2011), uma vez que torna-se um nó a partir da relação entre Macau, Hong Kong e PRD. Nas palavras de Koolhaas, Regime ¥€\$ produz uma persistente competitividade entre cada um e todos os elementos dessa condição urbana, sendo traduzidos em sua pesquisa *Great Leap Forward* (2001), como *The City of the Exarcebated Difference* (COED©) - onde cada mudança em algum dos seus componentes necessitaria de ajustes conceituais dentro do sistema, ou seja, uma interdependência entre as cidades e não apenas entre suas partes. Como exemplo Koolhaas cita: “se Hong Kong tornar-se mais densa e mais urbana, Zuhai teria que se tornar mais suburbana para manter o contraste entre elas” (KOOLHAAS, 2001, p. 184).

O processo de modernização da China ocorreu pela formação de Zonas Especiais Econômicas (Special Economic Zones – SEZ) em PRD, aproximando as cinco cidades da dinâmica de Hong Kong e Macau por meio da descentralização da produção industrial, com atividades especializadas. Foram estudadas cinco cidades que representam os avanços econômicos da China a partir de meados dos anos 1980, quando o país se abriu ao mercado globalizado. A caracterização de cada cidade revela seu papel e importância numa rede urbana globalizada e de urbanização acelerada: Shenzhen com uma aparente maturidade arquitetônica e cidade principal de PRD; Dongguan representa a economia de mercado devido à dinâmica econômica e população cosmopolita; Zhuhai detém o termo *landscape* por abrigar campos de golfe e áreas rurais; Guangzhou é a sede das políticas de PRD.

Um quadro de profundas mudanças que implicam em novos termos para descrever e caracterizar a forma urbana, ampliando os horizontes de análise e, por conseguinte, oferecer elementos para o debate da paisagem urbana, seja a nível local ou global. Desse modo, a pesquisa concentra-se em discutir a trama urbana sob um panorama de intensificação da globalização, da revolução técnico-informacional e do neoliberalismo, por meio da definição de Regime ¥€\$™. Considera-se que esse termo possibilita avaliar *factoring cities*, isto é, a produção de cidades que se alastram em diferentes partes do planeta, alicerçadas por uma urbanização intensa e em larga escala.

COED©: TRANSMUTAÇÕES DE ESCALAS E RELAÇÕES GLOBAIS

Nos últimos vinte anos, Rem Koolhaas tem concentrado suas pesquisas em PRD, na China e no Oriente Médio, pontos do planeta em que emergiram cidades “modernas e ocidentais” numa frenética busca pela inserção na economia global, ou em suas palavras, imersas no Regime $\text{¥}\text{€}\text{\$}^{\text{TM}}$. A caracterização dessas cidades reforça o termo cidade-região de Soja (2011, p. 138) tendo em vista a força gerativa da globalização e da nova economia, em que múltiplas escalas se articulam, com objetivo de constituir regiões e não apenas cidades, denominada por ele de “urbanização regional multinescalar e policêntrica”. Ambos conceitos pretendem compreender a estrutura organizativa do *continuum espacial* e identificar a ressignificação ou a dissolução do termo metrópole para além da reestruturação urbana dos últimos 30-40 anos, superando termos como megalópoles e cidades globais (figura 1).

Figura 1: Pearl River Delta (PRD) – cidades que conformam uma das regiões mais urbanizadas do mundo. Fonte: <https://www.1421.consulting/2018/05/greater-bay-area/>

O Delta do Rio Pérola incita essas reflexões uma vez que projeta uma articulação de Hong Kong a Macau, configurando-se como a maior área urbanizada do mundo, mediante uma infraestrutura financiada com capital estrangeiro desde os anos 1980, capaz aglutinar mais de nove cidades principais e cerca de 60 milhões de residentes até 2020 (80 milhões em 2030) numa área de 56.000 m² com previsão de concentrar três dos maiores arranha-céus do mundo até 2020 (figura 2).

Figura 2: Caracterização das cidades no Delta do Rio Pérola, destaque ao sistema de infraestrutura e densidade populacional para 2020. Fonte: <https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2018/08/pearl-river-delta-map.html>

Vázquez (2016) descreve a cidade contemporânea como uma “criatura incerta”, uma vez que agrega variáveis econômicas, sociais, culturais e políticas complexas, cuja forma embaralha-se em espectros temporais e espaciais de difícil apreensão. Tarefa que se torna cada vez mais difícil em função da acelerada e intensa urbanização dos último quartel de século. Sua postura reafirma o meio técnico-informacional (SANTOS, 1996) como componente de aceleração da história e para o exacerbado valor dado ao presente, reforçando as questões apontadas por Harvey (1992) quanto à compressão do espaço-tempo.

Para Muñoz (2004) essa transformação no espaço urbano é uma “**urbanização**”; a paisagem da cidade é tematizada como se fosse um parque temático, é a reprodução de uma arquitetura em todo o mundo, sem relação específica com a cidade ou com o entorno, apenas uma colagem, visando, sobretudo, gerar renda e maior atratividade dos espaços urbanos que passaram por algum tipo de intervenção. Dessa forma, para ele, a paisagem urbana passa a não pertencer nem à cidade e tampouco ao urbano, e sim ao governo do espetáculo. Essas cidades passam a ser meramente um lugar de representação do poder, seja ele de cunho político ou de cunho econômico. No caso da China, a inserção no mundo globalizado, suscetível à lógica do capital financeiro, sendo fundamental inserir em suas cidades emblemáticos edifícios ocidentais, galgando à arquitetura a capacidade de apresentar, representar e

expressar a modernização.

A Koolhaas interessa descrever a condição urbana contemporânea em que são retratadas as mudanças cingidas sobre as cidades, em diferentes partes do globo, fincando, de certo modo, marcos temporais de reordenamento da dinâmica urbana em escala global. Sua visão acerca da cidade contemporânea, conforme aponta Vázquez (2016), apoia-se na apreensão da lógica socioeconômica do capitalismo tardio para formular respostas técnicas capazes de orientar o desenho urbano e as práticas urbanísticas.

O impacto da lógica de mercado e dessas moedas trazem consequências para a produção de cidades, seja pela necessidade de uma articulação de um *continuum espacial* ou para alavancar sua posição e competitividade numa rede globalizada de cidades altamente urbanizadas, onde se concentram atividades especializadas e densidade demográfica. Ademais, ao avaliar essas questões, Koolhaas ressalta a *festivalização* de determinados monumentos arquitetônicos que visam muito mais atrair turistas do que salvaguardar sua história, memória e identidade.

Tem-se, a partir dessa dinâmica urbana em escala planetária, um deslocamento das práticas discursivas que visam, sobretudo, compreender a condição urbana contemporânea como *continuum espacial*: cidades que se expandem horizontal e verticalmente; áreas urbanizadas obsoletas e em processos de intervenção; centros históricos preservados, tombados e sujeitos às intervenções patrimoniais; atividades especializadas; arquiteturas que se sobrepõem à própria cidade. São temas e abordagens que visam associar o capitalismo tardio e a configuração da urbanização em escala planetária, destacando principalmente os fenômenos das megacidades e das recentes áreas urbanizadas, principalmente nos países em desenvolvimento.

Soja (2011) descreve essa condição como urbanização regional multiescalar e policêntrica: constatação das articulações entre desenvolvimento econômico, inovações tecnológicas e criatividade cultural, cujo papel da urbanização em países emergentes é estratégico e que só se torna possível quando os limites das cidades são dissolvidos tornando-as parte de uma complexa rede de relações, como pode ser observado em PRD (figura 3).

Figura 3: Demarcação das SEZ e dinamização de PRD. Fonte: <http://projectivecities.aaschool.ac.uk/wp-content/uploads/2014/11/1-site.jpg>

O rearranjo da urbanização do século XXI repercute nas vozes dos autores mediante o aparecimento de novos conceitos em diversos campos dos estudos urbanos. As mudanças ocorridas nos anos 1990 no leste asiático e, mais recentemente, as cidades erguidas nos países árabes levam a questionamentos como, por exemplo, a definição de cidade ou a transfiguração de seu significado ou mesmo a sua dissolução. No campo da arquitetura e urbanismo, Koolhaas apresenta uma série de termos que possibilitam descrever, interpretar e atuar nas cidades do século XXI. Termos presentes nas suas publicações que formam conjuntos de verbetes para descrever e caracterizar a arquitetura metropolitana, a urbanização intensa e acelerada e o Regime ¥€\$, demarcando períodos chaves das reestruturações econômicas, mediante a destruição criativa do capitalismo via produção arquitetônica espetacularizada, assinada por arquitetos de fama internacional.

Escrever, para Koolhaas, é uma possibilidade de registrar, inventariar ou repensar as relações entre cidade e arquitetura. Ressalta a inversão de escalas, isto é, a preponderância da arquitetura sobre a cidade, uma vez que a primeira esteja relacionada aos impulsos econômicos, às dinâmicas dos fluxos informacionais e a intensificação da urbanização em territórios considerados “colonizados” ou periféricos.

REGIME ¥€\$™: *FACTORING CITIES*

A configuração do Regime ¥€\$ caracteriza uma cartografia da condição urbana contemporânea, vinculada a um sistema econômico global. Trata-se da produção de regiões urbanizadas em que a lógica do mercado e do consumo regulamentam sua arquitetura. Em sua maioria são projetos de intervenção urbana ou edifícios emblemáticos, que visam, sobretudo alavancar os investimentos como produtos rentáveis a seus investidores.

A arquitetura contemporânea, globalizada e informacional, retrata a aliança do capital público e privado (ARANTES, 2012). As cidades tornaram-se terreno fértil para investimentos, um produto lucrativo, colocando em questionamento as intervenções urbanas do século passado. Como afirma Arantes (2012): “cidades postas à venda”.

O legado das Olimpíadas de Pequim permitiu uma enorme atualização de hardware garantindo a segurança da cidade e uma série de projetos arquitetônicos contemporâneos, que, nas palavras de Koolhaas (2001) soam espaços extravagantes, arquitetonicamente ambiciosos e absolutamente memoráveis em que ressoam os interesses dos clientes públicos e/ou privados e os valores das corporações. Para tanto, segundo o arquiteto, os escritórios de arquitetura passam a adotar técnicas capazes de desenvolver projetos exuberantes e inovadores do ponto de vista formal. Nada mais do que uma convergência de interesses: uma constelação de arquitetos estrelas aptos a proporcionar arquiteturas cada vez mais poderosas e midiáticas.

A autora destaca a ideia de cidade como growth machine: um empreendimento que visa expandir a economia local e aumentar suas riquezas a partir de políticas urbanas (ARANTES, 2000). Urbanizar PRD sucumbe a essa lógica mas impulsionada pelo Estado por meio das SEZ, conformando uma urbanização regional multiescalar e polinucleada ou COED (figura 4). O esquema proposto por Koolhaas indica a conexão entre as diferentes cidades de PRD e a importância da infraestrutura, que permite a articulação entre as cidades.

Figura 4: Diagrama de Koolhaas para COED©. Fonte: KOOLHAAS (et. al. 2001)

O objetivo do governo chinês está em ofertar suas grandes cidades, atraindo investimento estrangeiro. O resultado foi a abrupta transformação da região de PRD: desde fins dos anos 1970 e ao longo dos anos 1990 e 2000, a China passou por uma intensa urbanização, com profundas transformações na vida social e na formação de cidades numa velocidade inimaginada.

Shenzhen foi o ponto inicial das modernizações, sendo o nó principal de PRD a nível local por sua proximidade com Macau e Hong Kong, importantes portos e nós comerciais em escala planetária; em seguida, tem-se Dongguan, onde a especialidade industrial corroborou para a formação de um ponto estratégico para investimentos estrangeiros e, ao mesmo tempo, pelos elementos de estruturação urbana, caráter cosmopolita e espaço de consumo; a terceira cidade, Zhuhai, teve sua paisagem transformada, aplicando-se tá-bula rasa ou a destruição criativa em prol de espaços de entretenimento e as articulações entre local e global que ocorrem a partir de Guangzhou, a quarta cidade descrita, onde se localiza a administração pública, responsável pelas políticas de desenvolvimento de PRD.

As cidades asiáticas Shenzhen e Zhuhai destacam-se mais nesse cenário, tendo em vista suas articulações globais. As SEZs de Shenzhen estabelecem a dinâmica urbana de PRD por meio dos investimentos estrangeiros em infraestrutura, tornando-se a principal cidade em termos econômicos, ainda que a sede administrativa esteja em Guangzhou. Zhuhai, por sua vez, sujeita às transformações da paisagem, torna-se atrativo global para o entretenimento devido à implantação de parques temáticos, resorts e campos de golfe. À medida que PRD tornou-se uma SEZ, numa postura ideológica do governo

chinês, diversas transformações incidiram nesse território e, ao mesmo tempo, a inserção da China no mercado global.

A modernização de PRD é resultante dos interesses políticos locais, com o objetivo de promover o desenvolvimento por meio da urbanização e da [re]criação de cidades novas. As configurações espaciais adotadas são confrontadas às formas urbanas ocidentais. As diferenças entre os modelos ocidentais e a urbanização das SEZs de PRD encontra-se na indistinção entre campo e cidade na urbanização chinesa das últimas décadas (Figura 5). O avanço sobre as áreas rurais é uma das principais transformações da paisagem.

A arquitetura de PRD é mais um investimento do capital especulativo e menos uma real necessidade local. A arquitetura residencial é de propriedade do governo, sendo as residências arrendadas à população. Obter uma dessas unidades significava uma ascensão social. Essa política tinha por slogan “compre uma casa e adquira o registro” em Shenzhen, ou seja, estimular o consumo e a dinamização econômica, atraindo a população para as áreas urbanas.

a forma espacial de expansão em PRD remonta à ideia de arquipélago - partes conectadas entre si por elementos divergentes, mas que se conectam por uma rede de interesses. cada cidade possui suas especificidades, mas tornam-se interdependentes entre si mantendo os contrastes fundamentais de uma região estratégica para a economia global. uma escala desmesurada

Figura 6: Vista aérea de Shenzhen (2018), destaque aos maiores arranha-céus de PRD. Fonte: <https://geoshen.com/posts/the-pearl-river-delta-megalopolis#>

Cidades instantâneas que reverberam a dinâmica da urbanização acelerada e globalizada. O crescimento populacional é exponencial levando a um canoteiro de obras frenético para produzir Bigness (KOOLHAAS, 1995). Ao final de S, M, L, XL, o arquiteto aponta para as mudanças no Oriente, inicialmente em Singapura por meio da destruição criativa que visava mesclar tecidos históricos a modernizações arquitetônicas de escalas imensuráveis.

Bigness representa a compressão do espaço-tempo contemporâneo, pois traz à tona uma urbanização exponencial em que a associação entre governos locais municipais e corporações internacionais constroem paisagens urbanas capazes de competir entre si e conformarem o continuum espacial de alcance global.

INFRARED: URBANIZAÇÃO GLOBALIZADA E ACELERADA

As Olimpíadas da China demandou não apenas as instalações para os jogos mas também aeroportos e equipamentos culturais que pudessem alavancar a economia chinesa, atraindo turistas e holofotes para circulação dessas imagens em todas as partes do globo. A urbanização acelerada e globalizada repercute em edifícios que almejam ser cidades, isto é, reunir multidões ao oferecer uma infraestrutura de shopping (escadas rolantes, ar condicionado, elevadores e vegetação artificial em átrios comunais). O shopping torna-se apto a colonizar ou a substituir aspectos da vida urbana: um tipo capaz de abarcar as mais diferentes atividades em prol do consumo, incorporando, inclusive, por meio de mecanismos artificiais, aspectos naturais no interior dos edifícios. Essa lógica consumista é incrementada e ampliada pelas tecnologias informacionais.

Além das mudanças em Pequim, a produção de cidades se concentra no sul da China. Stefan Al (2012) comenta sobre as indústrias instaladas na China que produzem componentes eletrônicos e destaca sua forma espacial como uma cidade dentro de Shenzhen, pois abriga cerca de 420.000 trabalhadores em 3.000 km² e detém de diversos equipamentos típicos de uma cidade: brigada de incêndio, hospital, banco, emissora de televisão, entre outros. No entanto, a presença dessa offshore só é possível devido aos eficientes meios de transporte e às tecnologias digitais que permitem que a manufatura esteja sediada em países com mão-de-obra barata. Esta, por sua vez, oriunda de áreas rurais buscam nas SEZ oportunidades e uma vida melhor.

Os estudos coordenados por Koolhaas em Harvard Project on the City confirma que as transformações urbanas de PRD decorrem do crescimento populacional e o incentivo de novas atividades econômicas. A região é vista como uma megalópole que se desenvolve em escalas e velocidades não ex-

perimentadas ao longo de 250 anos de urbanização nos moldes ocidentais, e é tida como uma nova condição urbana em virtude da exagerada diferença entre suas partes: COED© e a inusitada combinação de socialismo com economia de mercado. São archipelagos de modernizações que estabelecem relações com outras partes do globo.

Shenzhen retrata a urbanização própria de PRD por sediar e concentrar a produção de equipamentos eletrônicos. A transformação dessa cidade se relaciona ao termo Infrared: adoção das forças de mercado globais pelo partido comunista chinês, visando modernizar a China a partir da combinação entre economia de mercado e regime político socialista (PANTALEÃO, 2016). Significa o controle do solo pelo poder público local, mas que articulado às off-shore possibilitariam atrair investimento de grandes empresas, principalmente de tecnologia como a Apple. O termo Infrared sintetiza a arquitetura das cidades chinesas, pois representa os interesses políticos de modernização da região por junkspace. Dotar as cidades de infraestrutura urbana e edifícios sem que haja uma demanda real, apenas imaginada, e que intensifica as possibilidades de avanço do capitalismo em escala planetária. Nas palavras de Jameson (2013, p. 191):

[...] as quatro comunidades abordadas guardam semelhanças com projeções utópicas diferentes: Shenzhen, uma espécie de duplo ou alternativa a Hong Kong; Dongguan, uma cidade do prazer; Zhuhai, um paraíso de golfe; enquanto o centro antigo, Guanzhou (Cantão), se torna uma espécie de estranho palimpsesto, onde o novo se sobrepõe a um centro econômico tradicional existente. O livro é uma extraordinária narrativa de viagem ao futuro e oferece uma percepção mais concreta da China de hoje e de amanhã do que a grande maioria dos guias de viagem (e do que muitos tours de verdade).

As análises de Koolhaas se expressam por 75 termos. Muitos deles têm relação com a economia, tais como Bankruptcy©, Coop-etition©, Neglect Reversal©, pois descrevem estratégias econômicas e políticas que visam atrair capital especulativo e tornar PRD uma região atrativa em âmbito global. Outros termos derivados da mitologia como Potemkin Corridor© e Faustian© reforçam a modernização empreendida nas transformações urbanas e, em consequência, a perda das referências culturais locais que são retratadas

pelo termo Thinning©, uma vez que cada local está mais ou menos sujeito às modernizações, associadas às práticas de preservação que atingem a escala global.

A alavancada urbana chinesa tem precedentes analisados em *Guide to shopping* (KOOLHAAS et. al, 2001 a). Jameson (2003) concentra-se comentar junkspace para demonstrar a dupla acepção do enunciado shopping e o impacto do consumo para o futuro e para a utopia. A contextualização histórica do shopping, em 1956, entremeado pela decadência do centro da cidade, e o surgimento do subúrbio norte-americano até sua incorporação às estratégias de modernização asiática revelam as pretensões enunciadas: desvelar a globalização pelo ato de “ir às compras”. Numa possibilidade interpretativa do neologismo, para Jameson corresponde à ideia de atualização constante, cujo referencial temporal situa-se no passado imediato.

Os elementos de infraestrutura possibilitaram a expansibilidade e flexibilização do espaço de compras como “tipo” para os mais diversos programas arquitetônicos. Ar-condicionado e escadas rolantes configuram uma “bolha” artificial para o percurso do flâneur contemporâneo ou Mr. Consumer. No entanto, para que se mantenham atualizados e potencialmente inseridos na dinâmica contemporânea, esses espaços devem ser eternamente atualizados. Nesse sentido o prefixo “re” denota a produção do junkspace como condição urbana contemporânea: destituir a cidade de sua longa duração histórica, e imputar uma linguagem icônica – o brand urbano.

Arantes (2011) acrescenta o caráter empreendedor das cidades chinesas, reforçando o neologismo Coop-etition©, traduzidos por competição e coalisão entre empreendedores, políticos, grupos profissionais e de mídia para endossar a aceleração social e promover COED©. Soma-se à infraestrutura de PRD a Era do Excesso, na qual a China conseguiu comprimir duzentos anos de urbanização ocidental em trinta oriental. Um canteiro de obras para a consolidação de bigness: replicar em escala exponencial as propostas olímpicas de Barcelona e o dinamismo de Berlim dos anos 1980-1990. Arantes (2011) identifica PRD como hiperurbanização, em que a mudança de escala, dimensão e alcance da urbanização é caracterizada por uma compressão temporal e também espacial cuja arquitetura é revestida por um design corporativo, reforçando as discussões de brand presentes na publicação *Guide to shopping* (KOOLHAAS et. al., 2001)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abertura econômica da China definiu áreas estratégicas para que pudessem ser urbanizadas, com destaque a PRD. Nessa região, por sua vez, verifica-se as dinâmicas da urbanização do século XXI que convergem para os fenômenos descritos por Soja (2011) como urbanização regional multiescalar

e polinucleada e ao termo COED proposto por Rem Koolhaas (2001). A partir do termo COED©, Koolhaas traça as características da urbanização acelerada em PRD respaldada pelos volumosos montantes em infraestrutura.

O urbanismo de reforma apoiou-se na constituição das SEZ. O termo zone, conforme descreve (Koolhaas, 2001), apoiado em cultural desert possibilitaria uma urbanização pautada pela destruição e apagamento das formas do passado. Assim, as necessidades do híbrido socialismo-economia de mercado seriam contempladas pelas modernizações empreendidas em PRD. Zone também pode ser interpretado como um termo de apagamento da história aplicando-se as estratégias da tábula rasa ainda que partes tradicionais ou rurais permanecesse entre as áreas vinculadas às dinâmicas do mercado global.

A história das cidades chinesas, apresentada nas pesquisas de Koolhaas, limita-se ao registro de suas ruínas: a dissolução do tempo histórico capaz de almejar uma cidade utópica do futuro ou resgatar a nostalgia do passado. Um desmantelamento das pretensões científicas conferidas ao urbanismo pelos modernos e pós-modernos e a proposição de um olhar interpretativo e pragmático às dinâmicas urbanas. Não cabe o julgamento, mas sim a constatação das transformações em curso, apreendidas por Koolhaas e seu coletivo expressado por um vocabulário próprio, que busca descrever a condição urbana contemporânea. Essa, por sua vez, torna-se possível a partir da somatória entre globalização, tecnologia da informação e consumo, que pode ser respectivamente indicado pelo tripé bigness, generic city e junkspace. Palavras-chave que se desdobram em diversas possibilidades interpretativas sem um significado estanque ou cristalizado.

As percepções de Rem Koolhaas concentram-se em registrar e analisar as transformações dos últimos quarenta anos, abordando o impacto do trinômio: globalização, tecnologias de informação e consumo de massa como elementos inerentes à compreensão da dinâmica urbana em escala planetária. suas publicações apresentam o fortalecimento do Oriente, em especial a Ásia, na reconfiguração das forças do capitalismo tardio em que as cidades passam de lócus de compras para a constituição do brand. Essa condição contemporânea apoia-se também na consolidação da urbanização regional e sua intensificação, reverberando na dissolução das fronteiras dos Estados-Nação e na constituição de espaços edificados cosmopolitas, muitas vezes sem preservação da identidade, memória e cultura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AL, Stefan. *Factory Towns of South of China*. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2012.

ARANTES, Otília Beatriz Fiori. Chai-na. São Paulo: Edusp, 2011.

_____. Uma Estratégia Fatal: A cultura nas Novas Gestões Urbanas. In: ARANTES, O.; VAINER, C.; MARICATO, E (org). A Cidade do Pensamento Único. Petrópolis: Vozes, 2000.

_____. Berlin e Barcelona: duas imagens estratégicas. São Paulo: Annablume, 2012.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1999. v. 1.

HARVEY, David. A condição pós-moderna. Tradução: Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 1992.

JAMESON, Fredric. A cidade futura [2003]. In: SYKES, A. Krista (Org.). O campo ampliado da arquitetura: antologia teórica 1993-2009. São Paulo: Cosac & Naify, 2013. p. 188-204.

KOOLHAAS, Rem. Delirious New York. Nova York: Monacelli Press, 1978.

KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. Nova York: Monacelli Press, 1995.

MUÑOZ, Francesc. Urbanización: paisajes comunes, lugares globales. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

SASSEN, Saskia. As cidades na economia mundial. São Paulo: Nobel, 1991.

SOJA, Edward W. Postmetropolis: critical studies of cities and regions. Oxford: Basil Blackwell, 2000.

_____. Para além das postmetropolis. Revista UFMG, Belo Horizonte, v. 20, n.1, p.136-167, jan.-jun. 2013. Disponível em: <<https://www.ufmg.br/revistaufmg/downloads/20/7-para_alem_da_postmetropolis_edward_soja.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2014.

_____. Regional urbanization and the end of the metropolis era. In: BRIDGE, Gary; WATSON, Sophie. A Companion to the City. Oxford and Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd, 2011, p. 679-689.

SONG, Yating. Reshaping the Pearl River Delta. Projective Cities. Disponível em: <http://projectivecities.aaschool.ac.uk/portfolio/reshaping-the-pearl-river-delta/>. Acesso em 14 ago 2018.

VÁZQUEZ, Carlos García. Teorías e historia de la ciudad contemporânea. Editorial Gustavo Gili: Barcelona, 2016.

ASPECTOS CONCEITUAIS DA INTERVENÇÃO URBANA EM CENTROS HISTÓRICOS BRASILEIROS

Sofia Maria Neves Vandenberghe

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Rua Av. Universitária, Goiânia, Brasil,
sofiamnvanden@gmail.com

Vânia Maria Faria Floriano de Carvalho

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Rua Av. Universitária, Goiânia, Brasil,
vaniamffc@hotmail.com

Resumo

O núcleo gravitacional das cidades, ou seja, seus centros históricos carregam um simbolismo muito forte. São funções principais/oficiais que há milênios são dispostas nas partes mais centrais das cidades trazendo em si história, narrativas e vidas. Atualmente, mudanças aceleradas nos campos sociais, políticos e econômicos clamam pela necessidade de mudanças espaciais. Como essas mudanças estão sendo realizadas nos centros históricos brasileiros? Quais as soluções empregadas pelo programa Monumenta e outros planos governamentais na intervenção nesses espaços? Quais são os resultados das intervenções? Essas transformações no espaço, a partir de intervenções urbanas, muitas vezes comprometem características particulares locais, indicadoras do Patrimônio e da Identidade Cultural dos centros históricos brasileiros. Em vista disso, busca-se refletir sobre a atuação do Programa Monumenta (Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Urbano) e de outros planos governamentais em quatro cidades históricas brasileiras: Ouro Preto, Salvador, São Francisco do Sul e Porto Alegre. Essa análise ressalta a necessidade de uma reformulação e reconfiguração dos referenciais teóricos que olhem para a realidade brasileira e suas particularidades, sem perder de vista a preservação simbólica e identitária destas áreas. Questiona-se assim os papéis exercidos nas intervenções das cidades supracitadas e de que maneira a população local teve participação efetiva nas soluções adotadas. Paralelamente a revisão do referencial teórico adotado, e de breve histórico das cidades analisadas serão apresentados quadros comparativos retratando as intenções e resultados dessas intervenções. Procura-se com esta metodologia, resultar no exercício de reflexão das práticas de intervenção nos centros históricos brasileiros com apoio da fundamentação conceitual relacionada aos novos paradigmas.

PALAVRAS-CHAVE: centros históricos brasileiros; intervenções urbanas; patrimônio histórico.

Abstract

The gravitational nucleus of cities, that is, their historical centers carry a very strong symbolism. They are main / official functions that for millennia have been arranged in the most central parts of cities bringing history, narratives and lives. Today, rapid changes

in the social, political and economic fields call for the need for spatial change. How are these changes being made in Brazilian historical centers? What are the solutions employed by the Monumenta Program and other government plans to intervene in these spaces? What are the results of interventions? These transformations in space, based on urban interventions, often compromise particular local characteristics, indicating the heritage and cultural identity of Brazilian historical centers. In view of this, we seek to reflect on the work of the Monumenta Program (Urban Historical Heritage Preservation Program) and other governmental plans in four Brazilian historical cities: Ouro Preto, Salvador, São Francisco do Sul and Porto Alegre. This analysis highlights the need for a reformulation and reconfiguration of the theoretical references that look at the Brazilian reality and its particularities, without losing sight of the symbolic and identity preservation of these areas. It thus questions the roles played in the interventions of the mentioned cities and how the local population had an effective participation in the adopted solutions. In parallel to the revision of the adopted theoretical framework, and a brief historical research of the cities analyzed, comparative tables will be presented depicting the intentions and results of these interventions. The aim of this methodology is to result in the exercise of reflection on intervention practices in Brazilian historical centers with the support of the conceptual foundation related to new paradigms.

KEYWORDS: Brazilian historical centers; Urban interventions; Historical patrimony.

INTRODUÇÃO

Desde sua origem à 3.500 anos a. C. na Mesopotâmia as cidades representam a cultura de um povo e suas formas de poder. Muitas configurações urbanas estão pautadas em núcleos gravitacionais que fixam uma história e representam a vida urbana daquele determinado espaço/tempo e que hoje tem sido negligenciada pela ordem social econômica Capitalista. Nesse sentido o artigo contempla a discussão de recentes intervenções no Brasil, destacando as ferramentas utilizadas e resultados obtidos, além de contribuir na elucidação do programa Monumenta.

O artigo se desenvolve dentro da linha de pesquisa do Urbanismo Moderno/ Contemporâneo e busca explorar algumas discussões e exemplos de Intervenções Urbanas em centros históricos. Serão analisados os resultados de intervenções urbanas nos setores centrais de Salvador (1991), Porto Alegre (2004), Ouro Preto (2007) e São Francisco do Sul (2010) com suas múltiplas facetas, diagnosticando quais os papéis exercidos por essas intervenções, seus desdobramentos para a população e economia da cidade. A comparação entre as cidades vislumbra possíveis ações no sentido de amenizar os problemas ambientais, econômicos e sociais que os centros urbanos veem enfrentando nas últimas décadas.

A metodologia se dá a partir de uma revisão bibliográfica contemplando as principais visões sobre a relevância dos centros históricos e os aspectos sociais/econômicos da cidade. Por via de quadros comparativos estabelece-se especificidades de cada uma das intervenções supracitadas, apontado resultados valorativos.

Entre as cidades analisadas somente Salvador não foi financiado pelo Programa Monumenta. Esse programa foi criado na década de 1990 e financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), é marcado por uma preocupação com a participação da população e busca significados. A intervenção em Salvador apresentou um longo período de intervenção (1991-2007) com várias mudanças de planos que exibiam uma linha oposta à alguns aspectos do Monumenta.

1 A CIDADE: OS CENTROS HISTÓRICOS NA CONTEMPORANEIDADE E NO BRASIL

Nos anos 1950 ocorre uma série de questionamentos sobre o proposto no urbanismo modernista. As infraestruturas apresentadas pela Carta de Atenas levavam a uma desconstrução da sociabilidade urbana. Os grupos sociais não se identificavam com as maneiras modernas de configurar o meio urbano resultando em uma crítica ao racionalismo da época. Em resposta o 8º CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) revê os seguintes pontos: estruturalismo formal; arquitetura restrita do edifício utilitário; questionamento do valor plástico não representativo da sociedade contemporânea; distância entre usuário e edifício devido a identidade monumental; privilegio do automóvel em detrimento do pedestre e monotonia da paisagem causada pela modulação e pré-fabricação de muitos elementos urbanos.

Nesse encontro realizado 1951 na Inglaterra, pensou-se em um modo de intervir nas cidades que daria espaço para a vida social e revigoraria as formas de interação e de humanização dos espaços urbanos. Isso seria implementado nos centros cívicos por cinco pontos: conceitual, funcional, dimensional, relacional e formal. Conceitual pois deveria representar uma liberdade de atividades e manifestação popular; funcional na medida em que deveria apresentar a função de serviços, diversão, contemplação e ócio, cuja a configuração urbana pudesse gerar usos espontâneos pela população; dimensional seguindo a proporção da área com a população existente,

configurado de maneira monocentrica ou policentrica; relacional pois deveria se relacionar a arquitetura e as artes de maneira ativa e flexível; formal tendo o ser humano como princípio, ocupando papel protagonista (SILVA, 2010).

Braga (2013, p. 31) adverte que “as cidades contemporâneas se configuram de maneira a parecer descartar o núcleo urbano” e reforça a importância dos centros, pois “[...] tanto a produção do espaço urbano quanto as ações sobre áreas históricas, estão intimamente relacionadas ao esforço de promoção das cidades no mercado mundial”. Esse centro está presente nas nossas configurações contemporâneas de cidade e merece atenção especial.

Há uma comercialização dos centros históricos justificando de forma econômica os incentivos a cultura nesses locais. Potencialmente o local passa a ser foco de intervenções que apesar de buscar a essência histórica das cidades e a valorização do patrimônio histórico o descaracterizam, produzindo um turismo predatório que reduz a pluralidade da cultura local para apenas o aspecto físico da preservação.

Os aspectos imateriais da preservação são deficientes na maioria das intervenções. As análises apontam uma melhoria física da área e em contrapartida o público original é retirado com as mudanças de usos dos edifícios e esquecimentos dos acontecimentos culturais tradicionais gerando a “gentrificação” do espaço que agora recebe um público de poder aquisitivo mais elevado e uma falsa impressão de preservação da cultura. Para uma preservação é necessário que a população local continue habitando o mesmo espaço após as interferências.

O turismo é parte importante da preservação ou a ruína da mesma. Ao visar o lucro no espaço histórico há a homogeneização dos cenários urbanos, perdendo características únicas. A retirada da população para implantação de comércio é uma das piores práticas nesse aspecto, gerando um problema habitacional de uma parcela da população que já estava consolidada ao espaço e construía significados importantes na história do centro, além de descaracterizar os usos tradicionais do espaço (BRAGA, 2013).

Vaz (2010) aponta que a inserção de elementos e usuários não pertencentes ao contexto e histórico do centro não colaboram com a variedade cultural do mesmo, como o exemplo da polícia, a presença da mesma acarreta mais ao

caráter de insegurança do que a real solução da criminalidade característica desses locais.

A Carta de Atenas, segundo Bonduki (2010) foi rigidamente seguida pelos órgãos nacionais até os anos de 1970, quando foi criado o Centro Nacional de Referencia Cultural (IBPC) que conjuntamente com a descentralização proposta pelo governo expandiu a noção de patrimônio no Brasil. Essa valorização foi quase extinta no governo Collor (1990-1992) que desmontou seu setor cultural, fechando a Sphan e a FNpM, além de reduzir intensamente o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural.

Após essa desvalorização da cultura, a mudança de postura do governo levou à recuperação desses órgãos e à criação do programa Monumenta. O programa trouxe novidades nas ações em relação a preservação do patrimônio histórico desenvolvendo projetos no âmbito privado, público e urbano. De acordo com Seldin (2015) é possível notar uma série de rupturas através de novos hábitos, novos paradigmas e consequentemente uma nova configuração espacial que se distancia do planejamento em larga escala, da setorização, do funcionalismo e da monumentalidade modernistas. As novas diretrizes trazem novos olhares e neles novos usos do espaço degradado. Assim é instalada uma busca por mudanças.

2 HISTÓRIA E TERRITÓRIO DAS INTERVENÇÕES: SALVADOR, OURO PRETO, SÃO FRANCISCO DO SUL E PORTO ALEGRE.

As quatro cidades selecionadas para análise: Salvador, Ouro Preto, São Francisco do Sul e Porto Alegre tiveram intervenções em seus núcleos e são atualmente exemplos de qualidade no território brasileiro. Em três dessas cidades, as intervenções foram financiadas e executadas pelo Monumenta, programa que realizou trezentas intervenções em 26 cidades conveniadas com o Ministério da Cultura. Salvador apresenta um quadro diverso das demais, pois teve vários tipos de iniciativas (privadas e públicas) e diretrizes. De cada cidade selecionada segue um breve histórico, características territoriais e intervenções.

Cidade de Ouro Preto

História: A antiga capital mineira se consolida como Cidade Imperial em 1823. Sua importância histórica se configura principalmente na exploração do ouro

e sua participação na Inconfidência Mineira. Entra em decadência com a retirada de seu título de capital mineira em 1897.

Território: O município tem seu território constituído por 1.245 km², abriga seis nascentes e o relevo varia de 700 metros a mais de 1600 metros, o que não favorece às atividades agropecuárias e expansão urbana.

Dados de intervenção: O núcleo histórico foi tombado no final da década de 1930. Era uma área de grande dimensão abandonada localizada no centro, que agora pôde ser utilizada pelos usuários.

A intervenção do ano de 2007 se dá no Horto Botânico e no Vale dos Contos. É modificando muito além do uso inexpressivo de uma área verde em um parque público, pois o trânsito do pedestre através de uma via exclusiva cria cenários surpreendentes para moradores e turistas. Conta com um projeto paisagístico realizado pelo escritório Archi 5. Rico em detalhes o parque destaca-se entre as intervenções executadas pelo Programa Monumenta (Bonduki, 2010).

Imagem 1 – Centro histórico de Ouro Preto, Minas Gerais Fonte: Bonduki (2010).

Imagem 2: Novas paisagens e caminhos Vale dos sonhos. Fonte: Bonduki (2010).

Imagem 3: Intervenções Vale dos Sonhos. Fonte: Bonduki (2010).

Imagem 4 - Praça Tiradentes antes da intervenção. Fonte: Bonduki (2010).

Imagem 5 - Revitalização da praça Tiradentes. Fonte: Bonduki (2010).

Cidade de São Francisco do Sul

História: Surgiu como povoado em 1658. No decorrer dos anos fatores geográficos favoráveis fizeram do porto um dos mais importantes do sul do país. A vila passou à categoria de cidade em 1847, marcado pelo aumento da economia. A facilidade de acesso a produtos e a modelos culturais estrangeiros mudou hábitos e as próprias características do casario histórico, com a substituição da arquitetura tradicional portuguesa pelo ecletismo europeu. Seu centro histórico foi tombado como conjunto urbano (1986) pelo Iphan. É uma das cidades mais antigas do Brasil.

Território: Possui uma área de 493 km² e em 2010 atingiu 42.569 habitantes. Está localizada na Baía da Babitonga e possui extensa área de praia.

Dados de Intervenção: A intervenção através do programa Monumenta se deu através de modificações em torno da orla que gerou melhorias urbanas resultando em um desenvolvimento econômico local. As intervenções reurbanizaram toda a frente marítima da área preservada, na extensão do Museu Nacional do Mar até o Museu Histórico. A intervenção foi destaque pelos seus desdobramentos para a cidade, alcançando resultados muito positivos em comparação à várias intervenções do programa. (Bonduki, 2010)

Imagem 6 – Orla histórica de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Fonte: Bonduki, 2010.

Imagem 7 – Orla histórica de São Francisco do Sul antes da intervenção, Santa Catarina
Fonte: Bonduki (2010).

Imagem 8 – Orla histórica São Francisco do Sul pós-intervenção, Santa Catarina.
Fonte: Bonduki (2010).

Cidade de Porto Alegre

História: Capital do Rio Grande do Sul, inicia oficialmente em 1772, quando o povoado primitivo foi elevado à condição de freguesia. No século XIX iniciou seu crescimento, atraindo muitos imigrantes europeus de várias nacionalidades além de os escravos africanos e porções de hispânicos do Prata. Atingiu seu auge no século XX consolidando sua primazia entre todas as cidades do Rio Grande do Sul. Hoje é uma das maiores capitais do país e de melhor qualidade de vida.

Território: Apresenta área de 496,682 km² e possui uma geografia disforme, se dando através de morros, baixadas e o lago Guaíba de grande extensão. Atualmente tem população de 1,409 (um milhão quatrocentos e nove).

Dados de Intervenção: A intervenção reforçou os eixos longitudinal e transversal, interligando a orla do Guaíba e as praças da Alfândega e da Matriz que estruturam o centro. Edifícios do entorno foram restaurados gerando uma gama de ações sobre o patrimônio material e imaterial. Nas praças houve o resgate das características originais e suas interligações urbanas com a cidade e o rio. As alterações recentes, ao contrário de muitos locais, não foram disfarçadas, pois esses rastros são essenciais para a memória urbana. As escavações da murada do porto do século XIX ficaram à mostra, permitindo que moradores e visitantes possam conhecer uma faceta relevante do processo de urbanização da cidade (Bonduki, 2010).

Imagem 9 – Av. Sepúlveda, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fonte: Bonduki (2010).

Imagem 10 – Portal da cidade de Porto Alegre pós intervenção/Alfândega. Fonte: Bonduki (2010).

Imagem 11 – Demarcações de Intervenções na Praça da Alfândega programa Monumenta. Fonte: Bonduki, 2010.

Cidade de Salvador

História: Com sua formação em 1510 é uma das primeiras cidades do Brasil. Seu núcleo fundador perdeu investimentos quando a cidade expandiu pela orla e novos centros administrativos e comerciais emergiram. Após reconhecimento como Patrimônio da Humanidade, em 1985, o centro passaria por intervenções iniciadas na década de 1990.

Território: Cidade com área de 692,818 km² e população de 2 857 329 pessoas. Dispõe de extenso litoral e é um dos principais destinos dos turistas no Brasil.

Dados de Intervenção: No primeiro momento houve foco maior nas áreas tombadas, mas os programas mais recentes tiveram uma abrangência maior. No estudo atual serão consideradas só as das áreas do centro histórico de Salvador. O Plano Geral de Recuperação da Área do Pelourinho, criado em 1969, seguindo a linha de intervenção adotada em governos anteriores, buscou acelerar as atividades turísticas do centro histórico e revitalizou as principais vias de acesso. A iniciativa de melhoramento da área tomou características mais assistencialistas na década de 1970 promovendo melhorias na infraestrutura urbana do local e educação da população, mas essa iniciativa fracassou resultando em maior degradação da área na década de 1980. Posteriormente, o Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, iniciado em 1992 trouxe soluções mais ativas e detalhadas em várias vias e edificações do centro. É possível apontar o deslocamento da população originária para outros locais, abrindo espaços para turistas, comércios e hotéis (mais de quatrocentas edificações envolvidas). Inicialmente essas intervenções apresentaram resultados positivos para a economia, mas geraram resistência da população, que em parte se opunha a retirar-se da área e paralisou as etapas seguintes previstas pelo programa. Esses conflitos forçaram a busca de novos rumos, atendendo a aspectos sociais e de preservação do patrimônio imaterial (Braga, 2013).

Imagem 12 – Largo do Pelourinho, 2012, Salvador, Bahia. Fonte: Bonduki (2010).

Imagem 13 - Etapa 6 Recuperação de 83 imóveis, Salvador, Bahia. Fonte: Bonduki (2010).

Imagem 14 - Etapa 4 Recuperação de 183 imóveis em Salvador, Bahia. Fonte: Bonduki (2010).

2.1 OS CENTROS DE ESTUDO: ANALOGIA ENTRE OS NÚCLEOS DE SALVADOR, OURO PRETO, SÃO FRANCISCO DO SUL E PORTO ALEGRE E ORIGENS/PRIORIDADES DOS PROGRAMAS IMPLEMENTARES

As cidades em análise podem ser divididas em dois tipos em relação as origens e prioridades dos programas implementados. O primeiro tipo abrange Ouro Preto, São Francisco do Sul e Porto Alegre que tiveram como base principal de suas intervenções o programa Monumenta. O segundo, Salvador, que começa com iniciativa do governo do estado da Bahia voltada para maior lucratividade das atividades promovidas no seu centro histórico, a qual evoluiu para diretrizes com maior preocupação social e patrimonial.

As analogias são elaboradas nos seguintes quadros, construídos pela autora com base em Braga (2013) e Bonduki (2010). Informações válidas para todos os quadros.*

Quadro 1 – Programas: Origens e Prioridades.

Tipos	Cidades	PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO	
		Origens	Prioridades
Tipo 1	Ouro Preto	Monumenta: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)	Restauração, reabilitação e adaptação de monumentos e edifícios históricos; Qualificação e melhorias de espaços públicos e infraestrutura interna; Recuperação de imóveis privados da Área de Projeto e Promoção de atividades econômicas nos núcleos históricos.
Tipo 1	São Francisco do Sul	Monumenta: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)	
Tipo 1	Porto Alegre	Monumenta: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)	
Tipo 2	Salvador	Governo do Estado da Bahia, CAIXA e Monumenta.	Acréscimo das atividades turísticas, restauração e reestruturação da dinâmica do centro. Preservação do patrimônio material e imaterial e promoção da cultura.

2.2 ETAPAS DAS INTERVENÇÕES: DIVISÕES, DURAÇÃO, OBJETIVOS E PARTICIPAÇÕES

Para apresentar as características das intervenções em relação a sua concepção e aplicação, foram selecionados quatro pontos de análise: principais etapas de implantação da intervenção; duração total; objetivos principais de cada etapa e participações (população e profissionais) seja na concepção, execução ou familiarização dos espaços propostos.

Quadro 2 – Analogia das intervenções Etapas: Duração, Divisões, Objetivos e Participações

Cidades		ETAPAS DE INTERVENÇÃO		
	Grupos de ações	Duração	Objetivos	Participações
Ouro Preto	Três	2001 - 2007	<ul style="list-style-type: none"> - Novas formas de acesso (revitalização e acréscimo de vias de acesso) - Intervenções no Parque e edificações - Participação da população. 	<ul style="list-style-type: none"> - Programa Monumenta - Arch 5 (grupos de arquitetos internacionais) - População local
				<ul style="list-style-type: none"> - Programa Monumenta - População Local
Porto Alegre	Duas	2001 - 2004	<ul style="list-style-type: none"> - Novas formas de acesso (revitalização e acréscimo de vias de acesso) - Intervenções no Parque e edificações. 	<ul style="list-style-type: none"> - Programa Monumenta - População Local

Salvador	Duas	1991 - 2007	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalização de 334 imóveis residenciais e comerciais - Estabilização de imóveis em risco (setenta unidades), consolidação do Espaço Cultural "Pelourinho Noite e Dia", manutenção infraestrutura e proteção de monumentos e recuperação de edifícios históricos (305 edifícios) 	<ul style="list-style-type: none"> - Financiamento Externo - Iniciativas do Estado - População local
----------	------	-------------	--	---

2.3 A POPULAÇÃO E A INTERVENÇÃO: ACEITAÇÃO, MUDANÇAS E PARTICIPAÇÃO

A partir da análise das etapas das intervenções foi considerado a participação da população. Ao analisar cada cidade em específico é possível notar que a população tem um papel crucial para que a intervenção de fato tenha um bom resultado; a aceitação das mudanças propostas e as formas de inclusão da população nessas intervenções contribuíram fortemente para a qualidade das mesmas.

Quadro 3 – Analogia das intervenções População e a intervenção: Aceitação, Mudanças e Participação

Cidades	POPULAÇÃO E A INTERVENÇÃO		
	Aceitação	Mudanças	Participação
Ouro Preto	Problemas com aceitação da população no deslocamento das invasões do Parque.	Algumas das desapropriações previstas do projeto intervenção não foram possíveis de serem concluídas e alguns acréscimos ilegais das edificações próximas também não conseguiram ser retiradas	-Oficinas com estudantes -Conversas com a população
São Francisco do Sul	Boa aceitação da população.	Não houve mudanças	-Oficinas com estudantes -Conversas com a população

Porto Alegre	Boa aceitação da população	Não houve mudanças	<p>-Oficina de qualificação de artesanato resultando em uma feira de amostra de seus trabalhos.</p> <p>-Oficinas com estudantes</p> <p>-Atividades de integração praça da Alfandega e usuários.</p>
Salvador	Problemas com a retirada da população das principais vias do centro histórico.	Contrapropostas da população e paralização da implementação das intervenções. Ação mais social do programa de intervenção nas etapas seguintes	<p>-Participação em eventos de divulgação das melhorias</p> <p>-Mutirões para revitalização de áreas de uso popular</p> <p>-Interação da população e identificação com o processo de intervenção.</p>

3 RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES: ANALOGIAS DAS INTERVENÇÕES EM RELAÇÃO A IMPACTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS

Ao analisar a população em relação a intervenção chega-se mais próximo da visualização dos resultados, nessa seção são comparadas as intervenções de cada cidade em relação a quatro pontos que obtiveram maiores ações relacionadas: Impactos sociais das intervenções para a cidade e proximidades; impactos econômicos das intervenções na cidade e proximidades; impactos na arquitetura e urbanismo existente no contexto urbano de intervenção e por fim os impactos ambientais levando em consideração que as intervenções têm como objetivo a sustentabilidade em meio ambiental e social.

Quadro 4 – Analogia das intervenções Resultado das intervenções: Sociais, Econômicos, Arquitetônicos e Urbanísticos e Ambientais

Cidades	RESULTADO DAS INTERVENÇÕES			
	IMPACTOS			
	Sociais	Econômicos	Arquitetônicos e Urbanísticos	Ambientais
Ouro Preto	Melhor uso dos locais pela população, lazer gratuito, maior segurança pública e atividades educativas.	Aumento das atividades turísticas e culturais locais com feiras, amostras e eventos.	Revitalização de edifícios públicos e privados; Revitalização de Praças públicas; Preservação do patrimônio material e imaterial.	Tratamento adequado dos rios urbanos e preservação da vegetação.
São Francisco do Sul	Mais opções de lazer, maior acesso à população, segurança pública e atividades educativas.	Aumento das atividades turísticas e culturais locais com feiras.		Aumento da vegetação em áreas públicas e

Porto Alegre	Mais divulgação da cultura local, lazer, segurança pública, lazer gratuito e atividades educativas.	Aumento das atividades turísticas e culturais locais aprimoramento dos comerciantes locais e feiras.
Salvador	Mais divulgação da cultura local, lazer gratuito, segurança pública e atividades educativas.	Aumento das atividades turísticas e culturais. Retorno de atividades econômicas.

3.1 CONCEITOS E PRÁTICAS: FERRAMENTAS MAIS UTILIZADAS, PRINCIPAIS BENEFÍCIOS GERAIS

Após a análise diagramática das cidades de Ouro Preto, Salvador, São Francisco do Sul e Porto Alegre é possível concluir que as ferramentas mais utilizadas são: revitalização de edifícios de caráter público e privado e a preservação do patrimônio material e imaterial sendo estes de grande importância para a economia local, trazendo maior número de turistas e uso da população nesses locais. Já a retirada da população e revitalizações que desconsideraram o contexto social/urbano apresentaram grande índice de desaprovção da população e podem levar a uma degradação maior da área. Desta forma é possível observar que a inclusão da população e de valores tradicionais são fundamentais para uma intervenção ativa e sustentável dos centros urbanos.

3.2 CONTRADIÇÕES X RESGATE HISTÓRICO: REALIDADES DAS INTERVENÇÕES NOS CENTROS HISTÓRICOS EM ESTUDO

Nesse cenário é notado uma série de personagens que atuam de diversas formas nos centros históricos como usuários, investidores, administradores

e projetistas que a partir de seus interesses apontam caminhos diferentes para o resultado da melhoria urbana do local. Essa série de interesses podem resultar em ações controversas sobre o patrimônio ali presente como a retirada massiva da população nesses locais e descaracterização do espaço urbano, gerando uma homogeneização ligada a gentrificação desses locais. Essas ações não muito favoráveis para a preservação da história urbana e do patrimônio são promovidas com o intuito de maior lucratividade e é incentivada por investidores, mas em contrapartida não são bem vistas pela população e descaracterizam a cultura local.

Nos casos em estudo, ações contraditórias são mais presentes na cidade de Salvador por ter diversos investidores e programas de atuação, sendo possível notar ações tímidas do programa Monumenta em combater alguns desses obstáculos. A volta da população aos centros históricos também não é totalmente implementada nas outras cidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar as intervenções de destaque nessa pesquisa temos uma amostra das possíveis ferramentas para frear a degradação e vemos que é possível atuar de maneira sustentável contra a deterioração do patrimônio arquitetônico e reabilitar locais públicos esquecidos e talvez nunca explorados pela população. Abrir espaços para cultura e ouvir a população é parte constitutiva desse trabalho.

As analogias feitas nesse trabalho destacam como intervenções em centros históricos podem sustentar ou romper o frágil equilíbrio que constitui a vida do centro. Este envolve questões íntimas de cotidiano dos moradores locais, a sua cultura, história, suas identidades, dinâmicas sociais, além das circulações, do meio ambiente e outras inúmeras características urbanas que formam o patrimônio material e imaterial. Ao alterar esse território é necessário saber selecionar o que beneficia esse equilíbrio social\ambiental. A preservação do patrimônio material separado da vida que o envolve produz dissonâncias culturais, excluindo grupos sociais cuja presença fazia parte da identidade do local, empobrecendo a potência urbana do centro preservado.

O Monumenta trouxe consigo um novo paradigma que ultrapassa a descontinuidade própria dos mandatos políticos e apura o contexto das

intervenções urbanas no Brasil. Esse programa apresenta resultados antes dificilmente alcançados no país e abre portas para futuros aprimoramentos na visão multidisciplinar.

Não chegamos a um ponto final, mas sim ao reconhecimento de ferramentas ativas para a preservação do patrimônio histórico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BONDUKI, Nabil. **Intervenções urbanas na recuperação de Centros Históricos**. Brasília, DF: Iphan/Programa Monumenta, 2010. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColArq3_Intervencoes_Urbanas_na_Recuperacao_de_Centros_Historicos_m.pdf. Acesso em: 10 set. 2018.

BOHRER, Alex. **História de Ouro Preto**. Disponível em: <http://www.ouropreto.mg.gov.br/historia>. Acesso em: 13 nov. 2018.

BRAGA, P. M. **Intervenções urbanas em áreas centrais históricas: paisagens particulares versus a banalização da paisagem**: contradições entre a preservação do patrimônio cultural e a promoção do turismo em intervenções realizadas no centro histórico de Salvador e no Bairro do Recife. 263 f. 2013. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-09052014-110000/pt-br.php>. Acesso em: 17 set. 2018.

CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_Salvador. Acesso em: 17 nov. 2018.

OURO PRETO GEOGRAFIA. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro_Preto#Geografia. Acesso em: 13 nov. 2018.

PORTO ALEGRE. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre. Acesso em: 17 nov. 2018.

SILVA, Ângela Martins Napoleão Braz e. **8 ° CIAM: O CENTRO CÍVICO**, Universidade Federal do Piauí, 2010. Disponível em: https://www.passeidireto.com/arquivo/5228634/8-ciam_o-centro-civico_versao-expandida. Acesso: 10 set. 2018.

VAZ, Maria Diva Araujo Coelho. Centro, um coração que continua pulsando. In: VAZ, Maria Diva Araujo Coelho. **Transformações do centro de Goiânia**: renovação ou reestruturação? Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2002. Disponível em: <http://200.137.217.159/index.php/component/jdownloads/download/32-2002/200-maria-diva-araujo-coelho-vaz>. Acesso em: 10 set. 2018.

WERKEMA, Mauro. História, arte e sonho na formação de Minas (2009) e Ouro Preto: 300 anos de História, Arte e Civismo. In: **Ouro Preto 300 anos de Imagem (2011)**. Disponível em: <https://ouropretocultural.com.br/guia-ouro-preto-2017/historia-de-ouro-preto/>. Acesso em: 13 nov. 2018.

CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM URBANA DA REGIÃO SUDESTE DE GOIÂNIA: DO BNH À ATUAÇÃO DOS EM- PREENDEDORES IMOBILIÁRIOS

Sandra Catharinne Pantaleão Resende

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Brasil, pantascp@gmail.com

Ana Clara Pires Martins

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Brasil, anapiresarq05@gmail.com

Gabriela Emi Kunieda Suzuki

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Brasil, gabiemi812@gmail.com

Mariana Gonçalves de Sousa

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Brasil, marianagsousa15@gmail.com

Natália Gabrielly Julio Belgia

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Brasil, nataliabelgia@hotmail.com

Resumo

O presente trabalho aborda as transformações da paisagem urbana de Goiânia a partir da constatação de seu espraiamento e fragmentação do tecido urbano. A leitura e análise desse processo é decorrente da seleção de bairros considerados estruturadores da região Sul de Goiânia, posteriormente, desmembrada em região Sul e Sudeste. Trata-se de uma região caracterizada pela ocupação de suas franjas urbanas com a implantação de conjuntos habitacionais de interesse social e/ou loteamentos residenciais de baixa densidade e, posteriormente, a dinamização do bairro Jardim Goiás, definido nas políticas urbanas de ordenamento territorial como área de desenvolvimento econômico. O esgarçamento do território de Goiânia no sentido sul é pauta de discussão dessa pesquisa tendo em vista os aspectos legislativos e o papel dos agentes produtores do espaço urbano, além da análise urbana proposta por Panerai (2006) quanto aos elementos reguladores do crescimento urbano. A partir dessa perspectiva, foram selecionados os seguintes bairros: a Vila Redenção, por ser o primeiro conjunto habitacional implantado na cidade no final dos anos 1960 e o Jardim Goiás, devido ao papel de destaque nos últimos anos no que tange às mais profundas transformações da região, não só pela valorização fundiária, mas também por possibilitar mudanças de uso de solo e adensamento. Essas características ressaltam os tipos de tecido (PANERAI, 2006) presentes na região: a Vila Redenção como sedimentação histórica, assinalando uma visão específica de planejamento urbano pautada pela ocupação de áreas periféricas a fim de induzir o desenvolvimento econômico, estruturação do sistema viário, transporte público, grandes equipamentos e conjuntos habitacionais; e, por outro, o Jardim Goiás como tecido em consolidação, revelando a lógica de produção

do espaço urbano contemporâneo: prevalência das relações público-privadas, em que a terra urbana, via especulação imobiliária, assenta a atuação do mercado financeiro na dinamização da paisagem urbana.

PALAVRAS-CHAVE: Goiânia; Metropolização; Paisagem Urbana.

Abstract

This research discusses the transformations of the urban landscape of Goiânia from the observation of its spreading and fragmentation of urban tissue. The analysis of this process is the result of the selection of two of neighborhoods that structuring the Goiânia's southern region, later dismembered in the southern and the southeastern region. This region is characterized by the occupation of its borders with the construction of social housing and/or low density parcels of land. This situation was remained until the mid-1990s when this region was dynamized by the changes of urban legislation and the Jardim Goiás was beginning to was been occupied by large urban equipment like shopping centers and big urban markets after it was defined as an economic development zone. The sprawl to the south region is the subject of discussion of this research considering the legislative aspects and the urban space producing agents, besides the urban analyse Panerai's proposed (PANERAI 2006) regarding the regulatory elements of the urban growth. From this perspective, the choice of neighborhoods was been justified: the Vila Redenção because it was the first planned social housing and constructed in the city in the late 1960s and the Jardim Goiás, due to the prominent role in recent years regarding the most profound Goiânia's transformations. Not only because the its land valuation, but also for allowing land use change and its densification. These features reinforce the types of urban tissue (PANERAI, 2006) in the southeastern region: the Vila Redenção as historical sedimentation, indicating a specific vision of urban planning guided by the peripheral occupation by 1970s; and, on the other, the Jardim Goiás as a consolidating urban tissue, revealing the logic of contemporary urban space production: the prevalence of public-private relations, in which urban occupation and their changes is been occurred by urban speculation, and by the influence of the financial market in the dynamization of the urban landscape.

KEYWORDS: Goiânia; Metropolisation; Urban Landscape;

INTRODUÇÃO

Goiânia, cidade nova dos anos 1930, foi alçada à categoria de metrópole regional. Um dos fatores que estimularam seu acelerado crescimento foi a construção de Brasília, levando à migração de pessoas de diversas partes do país, estimulando inúmeros parcelamentos, em sua maioria, fora do perímetro urbano de 1947. O controle do espaço urbano por parte do Estado foi efetivo até meados dos anos 1950 (MORAES, 1991) cuja expansão estava delimitada em dois sentidos: a sul em direção às terras do Estado e a oeste, no sentido de Campinas. Ao proibir novos loteamentos na capital, os municí-

prios vizinhos, como Aparecida de Goiânia, Trindade e Goianira, tiveram suas áreas rurais parceladas e ofertadas como alternativa, visto o valor da terra.

O crescimento exponencial da cidade entre as décadas de 1960-1970¹ corroborou para a instituição de mecanismos de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano. Muitas cidades brasileiras, incentivadas por programas de moradias, assistiram ao espraiamento e fragmentação de seu território, uma vez que o esgarçamento foi possível pela reestruturação do sistema viário e implantação de transporte coletivo, facilitando o descolamento entre diferentes partes da cidade - reverberando as políticas urbanas do SERFHAU. No entanto, houve a dispersão e a formação de paisagens urbanas em meio às áreas rurais, em que ocorreram outras dinâmicas não previstas neste planejamento, induzindo à formação da Região Sul e Sudeste² em Goiânia, por exemplo.

As legislações urbanísticas, entre 1960-1980, prezavam pela expansão urbana, loteamentos nas áreas periféricas e articulação das partes da cidade e municípios vizinhos por meio de um sistema viário e rede de transporte coletivo. Esse contexto reforçou a expansão a sul, ultrapassando os limites das áreas do Estado, primeiro pela implantação da Vila Redenção, a sul do Setor Pedro Ludovico e limítrofe à BR-153; e seguido pela implantação de equipamento urbanos, como o Serra Dourada (1975), no Jardim Goiás, também limítrofe à rodovia e o Flamboyant Shopping Center (1981), no Setor Alto da Glória. São elementos reguladores de estruturação dessa região, tornando-a um importante vetor de expansão urbana e, favorecendo nos anos 1990, a conurbação com Aparecida de Goiânia e Senador Canedo pela localização dos condomínios horizontais residenciais.

A região Sudeste é objeto de estudo, por meio da Vila Redenção em 1968 como indutor da expansão urbana e pelas relações entre o poder público e os empreendedores imobiliários, cujo papel foi decisivo do Jardim Goiás como

¹ Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nos anos 1950 havia aproximadamente 40.000 habitantes em sua área urbana. Em 1959, foram computados 133.462 habitantes. (RASSI, 1985)

² Segundo dados da prefeitura, os setores Vila Redenção e Jardim Goiás constituem a Região Sul. No entanto, para efeitos de análise da dinâmica e fragmentação do território, este trabalho os relaciona à Região Sudeste devido às características identificadas na análise histórico-morfológica de expansão urbana. Por isso, considera-se os seguintes limites para a Região Sudeste: a norte, Avenida Fued Sebba, continuação da Avenida 83; a oeste, a Marginal Botafogo; a sul, a Avenida 3ª Radial/ Avenida Bela Vista e a leste, Rio Meia Ponte.

centralidade e elemento de estruturação urbana. O estudo desses fragmentos urbanos reforçam a condição urbana contemporânea, com destaque à dissolução das relações centro-periferia e a dinâmica de uma região que foi, por muito tempo, de baixa densidade e/ou vazios urbanos.

SERFHAU, PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONJUNTOS HABITACIONAIS

Ao longo da história, Goiânia sofreu diversas alterações em sua forma urbana. Desde os anos 1970, a legislação urbanística tem estimulado sua expansão, visando o desenvolvimento urbano, sendo o principal desafio equilibrar o ordenamento territorial ao crescimento demográfico exponencial. No final dos anos 1950, a população estimada era de pouco mais de 130.000 habitantes; nos anos 1970, já superava os 380.000 habitantes (IBGE, 1950, 1960, 1970) e previsão para os anos 1980 de 1.000.000 de habitantes (tabela 1 e figura 1).

Tabela 1: Região de expansão de Goiânia: População e Domicílios. Fonte: Fonte: IBGE (1950, 1960, 1970).

Figura 1: Crescimento e ocupação territorial. Fonte: Lima (2013)

O crescimento urbano de Goiânia, entre os anos 1960-1980, marcou a expansão para sul e oeste, com maior concentração da população nos bairros a sul, muitos deles originalmente invasões. Mota (2004 *apud* Chaves, 1985) lembra que o Estado tinha uma posição ambígua quanto às invasões, pois representaram áreas necessárias para alojar uma massa trabalhadora urbana, além de garantir o controle de sua atuação de promotor

imobiliário. Desse modo, verifica-se que a ocupação da cidade ocorreu sem abranger uma política de habitação de interesse social, uma vez que as invasões se tornaram solução para este problema, constituindo uma cidade informal, notadamente fora do perímetro urbano, superando as barreiras naturais iniciais.

A região Sudeste foi inicialmente ocupada por conjuntos habitacionais, demarcando o conceito de periferia e as nuances do ideário modernista. No entanto, a partir da definição do Jardim Goiás como área de desenvolvimento econômico pelo Plano Diretor de 1994, a região tem passado por distintos processos de urbanização. Entre os novos elementos destacam-se: o adensamento do Jardim Goiás – demarcando a verticalização ao redor de áreas verdes, fruto da ação combinada entre agentes público e privado, tornando-se uma das áreas mais valorizadas da capital; e a ocupação entre Goiânia e Senador Canedo, dada a implantação dos condomínios horizontais residenciais fechados que envolvem uma série de dinâmicas urbanas, desde o isolamento e, mais recentemente, a própria redefinição de periferia ao propor cidades intercaladas às áreas rurais.

Os investimentos recentes na produção do espaço urbano de Goiânia refletem a articulação entre mercado financeiro e especulação imobiliária, resultante da atuação dos empreendedores imobiliários. As áreas de maior investimento localizam-se nas adjacências dos parques urbanos, reforçando o imaginário de Goiânia cidade verde ou nas bordas da zona urbana e de expansão urbana, por meio dos condomínios horizontais residenciais fechados, muitas vezes localizados parte na capital, parte nos municípios vizinhos.

A configuração de novas centralidades urbanas é passo fundamental para que o mercado imobiliário possa atuar, reforçando os lugares mais vantajosos para se investir. Conforme aponta Sposito (1994), os mecanismos desses agentes provocam a importância territorial, o poder de polarização e a capacidade de atração de pessoas, de investimentos e de serviços. Acrescenta-se, o papel da legislação urbanística, que voltada ao desenvolvimento econômico, promove essas novas centralidades sob o discurso do controle da expansão urbana por meio do crescimento ordenado. Goiânia tem vivenciado esses processos desde o PDIG de 1969, sob coordenação do Jorge Wilhelm em consórcio com a Serete Engenharia S/A.

No Estudo Preliminar do PDIG (figura 2), constata-se a direção de crescimento em três momentos: até 1968 (mais escuro); em 1970 (cinza escuro) e em 1980 (cinza mais claro) caso não houvesse medidas de controle do crescimento espontâneo. Os limites ocorreriam conforme as barreiras naturais, agravando os problemas urbanos da cidade. A norte, o Rio Meia Ponte seria uma barreira ao crescimento nesta direção. A leste, caberia ao Rio Meia Ponte esse papel, assim como a BR-153 na porção Sudeste; a sul, a expansão seria aberta e contínua, uma vez que os elementos naturais não ofereceriam limitações ao crescimento – os eixos viários seriam os elementos reguladores, sendo limite a sul, o próprio município de Aparecida de Goiânia a partir da Avenida Rio Verde/Avenida Rudá/Avenida Bela Vista (nomes atuais) e a

oeste não havia um limite preciso, mas previu-se a ocupação até os limites do Vale do Ribeirão Anicuns, tendo a GO-040, como limite.

Figura 2: Evolução Urbana com crescimento espontâneo entre 1968 e 1980. Fonte: <http://www.jorgewilheim.com.br/legado/Galeria/visualizar/783> acesso em 08 out. 2019.

O objetivo da proposta era estimular a ocupação de áreas periféricas, denominadas suburbanas e oferecer o desenvolvimento econômico por meio de atividades comerciais, industriais e serviços, definidos pelo zoneamento e limites da área urbana e de expansão urbana. O PDIG visava desenvolver a cidade para sudoeste, com o objetivo de ocupar regiões pouco adensadas, destacando os planos de reestruturação do sistema viário e implantação de atrativos – equipamentos de grande porte e conjuntos habitacionais em áreas periféricas ou fora do perímetro urbano, numa visão desenvolvimentista e progressista (figura 3).

Figura 3: Limites Administrativos do PDIG 1969 – área urbana (bege) e de expansão urbana

(vermelho). Fonte: organizado pelas autoras, 2017.

A partir do Estudo Preliminar foram propostas e aprovadas quatro leis (Lei 40345/1968) emergenciais que visavam preservar a cidade da especulação, além de conter a situação detectada pela equipe do PDIG, notadamente quanto à falta de infraestrutura e a ocupação espalhada, além do crescimento exponencial da população, num horizonte de mais de 1.000.000 de habitantes até 1980. Entre as medidas adotadas, houve a proibição de aprovar novos loteamentos até que o PDIG fosse implantado, além de inibir mais construções nos fundos de vales e nas margens da BR-153.

Uma das principais preocupações expostas por Wilhelm era garantir o crescimento ordenado, mediante o controle da expansão urbana, sendo prioritário definir o zoneamento e o sistema viário e a localização residencial. O desenvolvimento urbano deveria proporcionar uma ocupação efetiva da zona urbana, sendo necessário implementar projetos e programas complementares, como as políticas habitacionais e o sistema de transporte, que, articulados, possibilitariam a localização residencial conforme os objetivos traçados no PDIG, além de reurbanizar os fundos de vale.

A prioridade dessas diretrizes se explica pelo diagnóstico apresentado: no final dos anos 1960, Goiânia tinha 385.000 habitantes, resultante, principalmente da migração rural. O crescimento ocorreu principalmente no sentido leste-oeste, comprovando que a Avenida Anhanguera foi um pólo indutor de crescimento (PANERAI, 2006) e articulador entre Campinas e a cidade nova, Goiânia.

Outra constatação foi a atuação do mercado imobiliário que induziu a ocupação extensa da zona urbana sem quaisquer preocupações com a infraestrutura básica desses loteamentos, localizados em áreas descontínuas ao plano original de Atílio, acentuando a especulação imobiliária descompassada a fatores locais. Essa dinâmica levou à ocupação leste oeste, principalmente entre Campinas e o Centro, desconsiderando o potencial do alicerce a sul.

Em suas anotações, Wilhelm destaca a retenção de terras do Jardim Goiás como um fator impeditivo a essa ocupação. Até os anos 1970, essa região assumiu o papel de barreira para ocupação a sudeste; à medida que houve sua ocupação, ainda que dispersa e por partes, tornou-se um pólo de cres-

cimento, modificando as feições da região, inicialmente ocupada por conjuntos habitacionais, como a Vila Redenção. Para o arquiteto, os conjuntos habitacionais, localizados fora da cidade, assumiriam papel fundamental para reverter essa situação, pois atrairiam uma série de obras públicas capazes de induzir a ocupação e o adensamento das áreas que os cercavam da cidade (figura 4).

Figura 4: Conjuntos habitacionais existentes ou projetados (em destaque). Fonte: IPLAN, 1969.

Essas relações permitem observar a caracterização da ocupação a sudeste, tendo em vista o papel estruturado da Vila Redenção, induzindo a ocupação de fora para dentro e, posteriormente, o papel do Jardim Goiás, à medida que diversos equipamentos e órgãos públicos foram implantados em seu perímetro.

VILA REDENÇÃO: AGENTE PÚBLICO, POLÍTICAS HABITACIONAIS DO BNH E ESPRAIAMENTO URBANO

Por tornar-se um polo atrativo de desenvolvimento, Goiânia atraiu, durante a década de 1960, um grande contingente migratório, intensificando seus problemas urbanos relacionados à habitação popular. A fim de solucioná-lo vários conjuntos habitacionais foram construídos, financiados pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) e pela Cooperativa Habitacional Brasileira

(CONHAB). No entanto, a implantação destes conjuntos não obedeceu a um crescimento contínuo, sendo, em sua maioria, localizados fora do perímetro urbano. Articular e conectar esses loteamentos foi uma das estratégias de ordenamento territorial, reforçando a tese de expansão sul, tornando-os polos de crescimento associados às linhas de crescimento (PANERAI, 2006), os eixos viários. A Vila Redenção, na época em que foi implantada, localizava-se fora da zona urbana, distanciando-se do centro da cidade (figura 5).

Figura 5: Vila Redenção e relação aos perímetros urbanos 1960 e 1970. Fonte: Org. pelas autoras. 2018.

A Vila Redenção foi implantada na década de 1960, regulamentada pelo Decreto nº 3079 de 15/09/68. Sua localização foi definida às margens da BR-153, com os seguintes limites: a sul; a oeste e a norte foi delimitada pela presença da área de preservação ambiental Jardim Botânico na qual estão situadas as nascentes do Córrego Botafogo (figura 6) e a leste, limitrofe à Avenida 2ª Radial, permitindo a articulação com o Setor Pedro Ludovico.

Figura 6: Planta urbanística original da Vila Redenção. Fonte: SMDUS (2017).

A Vila Redenção foi ocupada rapidamente, logo após seu parcelamento, por ser um conjunto habitacional do BHN, cuja gestão ficou a cargo da COHAB. Por meio da Carta Habitacional de Goiânia buscou-se harmonizar as estratégias do PDIG com as políticas habitacionais, visando dotar esses espaços urbanos de condições dignas de habitabilidade. A proposta urbanística da Vila Redenção orientou a construção dos demais conjuntos habitacionais da capital nas décadas de 1960 e 1970. Com um desenho urbano do tipo unidade de vizinhança, o uso comercial era distribuído entre as Ruas R-08 e R07, próximo aos equipamentos de lazer, de saúde e convívio, enquanto os educacionais localizam-se entre as quadras na parte mais a norte e sul (figura 7).

Figura 7: Mapa de usos da região de estudo no ano de 1971. Fonte: Biblioteca da Prefeitura de Goiânia (2018). Organizado pelas autoras, 2019.

As residências, com pouca qualidade arquitetônica, prezavam o mínimo de espaço, a fim de reduzir custos e possibilitar a construção do maior número possível de unidades habitacionais. Mesmo possuindo tais características, as casas foram vendidas a uma classe social um pouco mais favorecida, não a uma população carente, que acabou ocupando os fundos de vale, dando origem a diversas invasões nas proximidades.

Alguns elementos do projeto original ainda permanecem, como os equipamentos e áreas de comércio, o traçado urbano, mesmo que haja modificação do tecido urbano (PANERAI, 2006). AS maiores modificações foram nas residências, uma vez que o bairro foi ganhando novos moradores, que passaram a investir em melhorias e ampliação da casa embrião. Seus usos também foram se diversificando, acompanhando o dinamismo da Região Sudeste nos últimos quinze anos.

Houve uma mudança no sentido de crescimento do bairro devido a influência de diferentes elementos reguladores. Seguindo a classificação de Panerai (2006), os grandes equipamentos do bairro, que antes funcionavam como polos de crescimento, começam a deixar de ser referências de crescimento, fazendo com que as principais vias do bairro ganhassem mais influência, tornando- linhas de crescimento. Destaca-se a Alameda Emílio Póvoa e a 2ª Radial que são eixos estruturantes e articulam outros bairros, localizados mais a leste e até mesmo no município de Aparecida de Goiânia.

Além das vias, os bairros adjacentes à Vila Redenção, como Alto da Glória e Jardim Goiás, influenciaram na produção desse espaço urbano, identificado pelas ampliações de edificações mais presentes entre as ruas R-08 e 2ª Radial. Isso se deve pela valorização imobiliária da região, que acabam atraindo novos moradores, comércios e serviços.

Esses novos usos acabaram descaracterizando a paisagem da Vila Redenção, formada antes por casas unifamiliares de um pavimento, e que hoje foram reformadas, ampliadas ou demolidas, alterando a paisagem homogênea. Além da mudança de usos, percebe-se uma mudança de gabarito ao longo das principais vias do bairro. Surgem edifícios de uso misto, muitas vezes, sem recuos, ocupando 100% da área do lote.

Apesar da descaracterização do espaço, não houve uma especulação via

verticalização por se tratar de um bairro já consolidado e com restrições legislativas. Contudo bairros como o Setor Pedro Ludovico, Setor Alto da Glória, Vila Maria José são alvo de empreendimentos imobiliários, especialmente nas proximidades do Jardim Botânico, que de barreira de crescimento, poderá se tornar um novo polo de crescimento da região. A Operação Urbana Consorciada do Jardim Botânico prevê intervenções na área visando articular a legislação urbanística aos interesses de grupos do setor imobiliário. Essas intervenções implicariam na desapropriação de diversos imóveis e deslocamento de residentes do bairro (figura 8).

Figura 8: Proposta de Modelo Espacial da Operação Urbana Consorciada do Jardim Botânico, desenvolvido pelo escritório Fernando Teixeira Arquitetos Associados. Fonte: SMDUS (2019).

Dessa forma, percebe-se que além da Vila Redenção, a Região Sudeste está sujeita a mudanças e influências do mercado imobiliário, de forma a acompanhar não só o desenvolvimento de bairros vizinhos, mas da dinâmica da cidade, muitas vezes alicerçadas em legislações urbanísticas travestidas por interesses imobiliários.

JARDIM GOIÁS E PROMOTORES IMOBILIÁRIOS: DINÂMICAS

CONTEMPORÂNEAS NA REGIÃO SUDESTE

O bairro Jardim Goiás tem origem com o parcelamento de uma pequena fração da Fazenda Botafogo, desmembrada em 1950 e aprovado pelo Decreto Municipal nº18. O traçado mais orgânico de ruas sinuosas valorizava a topografia e respeitava a mata ciliar do córrego Botafogo, fizeram com que o

bairro fosse descrito como “uma jóia de perfeição urbanística à apenas 1.500 metros do Palácio das Esmeraldas”, de autoria de Prestes Maia. Os panfletos publicitários anunciavam as possibilidades de rentabilidade ao investir na nova capital, enaltecendo a produção do espaço urbano a partir da valorização fundiária. (figuras 09 e 10) Apesar de ser um bairro com data de aprovação de 1950, as primeiras ocupações só começaram a ocorrer a partir da década de 1970, porém ocupações rarefeitas e mais concentradas a oeste.

Figura 9: Projeto Original do Setor Jardim Goiás. Francisco Preste Maia, 1950. Fonte: (SEPLAN, 2001).

Figura 10: Planta de Aprovação do Setor Jardim Goiás. 1950. Fonte: Prefeitura de Goiânia, 2016.

Até a década de 1970, prevaleciam ocupações irregulares às margens do córrego Botafogo. As invasões aumentaram com a construção do Estádio Serra Dourada, uma vez que os trabalhadores começaram a se acomodar no bairro, formando a Vila Lobó ou Jardim Goiás II.

As mudanças entre o projeto proposto por Prestes Maia e o implantando também contribuiu para o crescimento descontínuo de suas partes, vistas como fragmentos urbanos. Desse modo, o fundo de vale se caracterizou como uma barreira e possibilitou a distinção entre suas partes, estimulando ocupações irregulares mais próximas à BR-153 a norte, na divisa com o Setor Leste Universitário (figura 11).

O desenvolvimento do Jardim Goiás coincide com seu crescimento e adensamento, uma vez que, em 2007, tornou-se o metro mais quadrado mais caro de Goiânia. Os novos empreendimentos têm se multiplicado, com vários canteiros de obras, principalmente em sua parte sudeste tangenciando o Parque Flamboyant. Atualmente é um bairro que está em ascensão, um teci-

do em consolidação (PANERAI, 2006), cuja ocupação foi estimulada a partir dos anos 1990, mediante os parâmetros urbanísticos diferenciados para uma área de especial interesse econômico.

A ocupação se concentrou inicialmente nos limites do bairro (figuras 12 e 13), constatando que, mesmo estando próximo a áreas já consolidadas, o Jardim Goiás permaneceu como estoque de terras por cerca de 50 anos, já que pertencia a um único empreendedor imobiliário. Suas transformações urbanas são atestadas pelas imagens aéreas demarcando uma ocupação mais intensa a partir de 2007 quando foi inaugurado o Parque Flamboyant e intensificou-se a oferta de edifícios de habitação coletiva, apoiado na legislação de 1994, quando o bairro foi definido como zona de aceleração de desenvolvimento econômico e antecipou-se à legislação em vias de aprovação que passou a restringir a ocupação da região. A ocupação e o adensamento do bairro são coincidentes, tendo em vista a reconfiguração da paisagem urbana, seja pelos edifícios de habitação coletiva, seja pela atração de novas atividades comerciais e também pela ampliação do Shopping Center Flamboyant e modificações no sistema viário.

Figura 11: Alterações no projeto do Jardim Goiás: à esquerda – proposta original; à direita: parcelamento implantado sem os elementos centrais – eixo de estruturação próximo ao curso d'água.

Fonte: Organizado pela autora a partir da base cartográfica da Prefeitura de Goiânia, 2019.

Figura 12: Jardim Goiás, em 1971. Fonte: Prefeitura de Goiânia (2017).

Figura 13: Jardim Goiás, em 2016. Fonte: Prefeitura de Goiânia, Mapa Fácil, 2017.

No projeto inicial, as ruas eram mais orgânicas e o tamanho dos lotes era padronizado, tendo praticamente as mesmas quantidades de lotes nas quadras assim cmomo havia uma hierarquia das vias, destacando aquelas que conectavam aos bairros adjacentes. Atualmente, o tamanho das quadras não é padronizado e muitas vias foram modificadas, afetando sua estrutura, pois à medida grandes equipamentos são implantados, há mudanças no sistema viário, inclusive com sua ampliação e melhoria da infraestrutura urbana (figura 14).

Figura 14: Modificações no traçado urbano: modificação das áreas lindeiras ao fundo de vale e modificação das quadras para implantação do Estádio Serra Dourada. Fonte: elaborado pelas autoras, 2018.

A partir de 2007, houve o adensamento do bairro, em que os empreendedores imobiliários buscavam antecipar-se às mudanças legislativas. Isso atraiu uma nova dinâmica para a região, com a instalação de comércios e serviços de grande porte e também a ampliação do Flamboyant Shopping Center. Ao longo da Avenida Deputado Jamel Cecílio também são observadas alterações, principalmente pelos novos empreendimentos: edifícios de uso misto, hotéis entre outros que a promoveram novas dinâmicas à região, dentre eles, a atração de novos investimentos pelo mercado imobiliário, como edifícios de múltiplos usos, comércios e serviços especializados. Configura-se como um pólo de crescimento, articulando diversos fragmentos com valorização fundiária e elementos urbanos diferenciados daqueles previstos na legislação urbana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Região Sudeste oferece diversos elementos de análise urbana para compreender a dinâmica de Goiânia a partir dos anos 1960, quando, em meio as reflexões sobre planejamento urbano por parte de arquitetos e urbanistas. Por uma lado, tem-se a política habitacional do BHN, com a implantação da Vila Redenção, fora do perímetro urbano; por outro, observa-se a efetiva atuação dos empreendedores imobiliários como uma das características prementes na formação da própria cidade, expressada na ocupação do Jardim Goiás.

A Vila Redenção, como fragmento urbano, caracteriza o planejamento urbano dos anos 1970, que visava ordenar o território, definindo as zonas quanto ao uso e ocupação do solo, numa tentativa de controlar a expansão urbana e promover a ocupação dos vazios urbanos. Para que pudessem se conectar ao núcleo original, seria necessário obras de pavimentação dos principais eixos articuladores, ou seja, fomentar as linhas de crescimento por meio do sistema viário e a implantação de equipamentos capazes de viabilizar emprego e renda, fixando a população nesses loteamentos.

No entanto, entre o núcleo original de Goiânia e a Vila Redenção, assistiu-se à formação de um estoque de terras, fosse no Setor Pedro Ludovico ou no Jardim Goiás. Este, por sua vez, reflete os processos urbanos das metrópoles de polinucleação. Previsto como área de especial interesse histórico em

1994, o Jardim Goiás teve sua ocupação estimulada em meados dos anos 1970, sendo intensificada nos últimos dez anos, podendo ser considerado como uma área peculiar e estratégica para a região. Primeiro por ser divisa do Setor Sul, estando próximo às áreas centrais da cidade; segundo, por pertencer a um único dono, possibilitando a ele a condução da expansão, ocupação, adensamento e desenvolvimento e, por fim, visto como zona de desenvolvimento econômico para definir os instrumentos de planejamento urbano presentes nos Planos Diretores de 1994 e 2007.

Mais recentemente, tem-se uma dinâmica de suburbanização da Região Sudeste, inspirado no modelo norte-americano – *sprawl urbano*. Um processo, que para Secchi (2009), ocorreu pelas estruturas urbanas de transporte e pelo desenvolvimento de novas tecnologias, facilitadoras da circulação de pessoas e mercadorias no espaço urbano. No caso da região estudada, considera-se que a gênese desses novos empreendimentos ocorreu pela atuação combinada entre agentes públicos e privados; os primeiros por dotarem a região de infraestrutura e possibilitar a valorização da terra, estimulando novos produtos ao mercado imobiliário, muitas vezes mais como investimento do que de fato para sanar o déficit habitacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GOIÂNIA, **Prefeitura de. Plano Diretor de 2007**. Goiânia: SEPLAM, 2007.

_____. **Plano Diretor de 1992, vol. 1 e 2**. Seplam.

_____. **Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia - PDIG de 1964**. Seplam.

GONÇALVES, A. R. **Goiânia: uma modernidade possível**. Brasília: Ministério da Integração Nacional / UFG, 2003.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. **Anuário de dados dos censos 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000**. Rio de Janeiro, 2001.

MARX, Murillo. **Cidades no Brasil, em que termos?** São Paulo: Studio Nobel, 1999.

OLIVEIRA, Maria das Mercedes Brandão de. **O padrão territorial de Goiânia: um olhar sobre o processo de formação de sua estrutura urbana**. Arquitectos, 065.07 ano 06, outubro de 2005. Disponível em <www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitectos/06.065/419>, acessado em 15 de março de 2015.

PANERAI, **Philippe. Análise Urbana.** Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006.

MORAES, Sérgio. **O Empreendedor Imobiliário e o Estado: o processo de expansão de Goiânia em direção sul** (1975-1985). Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de Brasília, Brasília, 1991.

MOTA, Juliana Costa. **Planos diretores de Goiânia, década de 60:** a inserção dos arquitetos Luís Saia e Jorge Wilhelm no campo do planejamento urbano. 2004. Dissertação (Mestrado em Tecnologia do Ambiente Construído) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004. doi:10.11606/D.18.2004.tde-16042007-163916. Acesso em: 2017-04-25.

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. **Capitalismo e Urbanização:** São Paulo: Contexto, 1994.

VILLAÇA, F. **Espaço intraurbano no Brasil.** São Paulo: Studio Nobel, 2001.

ZÁRATE, Halina Veloso e; PANTALEÃO, Sandra Catharinne. ANÁLISE DA FRAGMENTAÇÃO URBANA EM GOINIA O CASO DO BOTAFOGO. **Revista EVS - Revista de Ciências Ambientais e Saúde**, Goiânia, v. 41, p. 137-154, mar. 2015. ISSN 1983-781X. Disponível em: <<http://seer.ucg.br/index.php/estudos/article/view/3874>>. Acesso em: 12 out. 2016. doi:<http://dx.doi.org/10.18224/est.v41i0.3874>.

ESPAÇO PÚBLICO COMO AGENTE POTENCIALIZADOR NA SEGURANÇA NA CIDADE

Larissa Lima Ribeiro

UFT, Quadra 108 Sul, Alameda 13, Lote 17, Palmas, TO. E-mail: larissalimarib@gmail.com

Resumo

O presente artigo analisou e refletiu sobre o potencial dos espaços públicos como promotores de relações sociais saudáveis, e o que torna estes espaços vulneráveis a criminalidade e abandono. Observou-se que o modo como os espaços públicos se dispõem e relacionam com a cidade influencia no aproveitamento, na sensação de pertencimento e consequentemente no zelo pelo ambiente e mobiliários urbanos. O agente que mais influencia na vivência e emprego dos espaços públicos é a relação que ele promove ou impede com as edificações e espaços ao redor, e a possibilidade de promover encontros sociais. As intervenções arquitetônicas e urbanísticas no qual não há participação e/ou a ausência da verdadeira necessidade da população local na concepção dos projetos resultou no não aproveitamento, abandono e marginalização dos espaços, esvaziamento este que só potencializa a insegurança de andar nas ruas e a criminalidade. Os estudos sobre o que leva os usuários a utilizarem realmente os espaços públicos, realizados a partir de pesquisas bibliografia acerca dos diversos assuntos que englobam a arquitetura, o urbanismo e as vivências humanas nos ambientes públicos de lazer, mostrou que há uma lacuna na utilização destes espaços e nos projetos urbanísticos no cenário atual. Entretanto para uma promoção de uma cidade segura, por meio de espaços públicos, é essencial que se leve em consideração o envolvimento da população nos processos projetuais, de forma incentiva-los a compreender que fazem parte “daquele” ambiente e por conseguinte o cuidado com o mesmo, além de gerar visibilidade, e consequentemente sensação de segurança por ter “olhos” ao utilizar praças, parque e similares. É necessário elaborar estratégias que levem a população a usufruírem dos locais públicos, além da promoção de infraestruturas básicas e mobiliário para o uso destes espaços.

PALAVRAS-CHAVE: Espaços Públicos; Intervenções Urbanas;

Vulnerabilidade.

Abstract

This article analyzed and reflected on the potential of public spaces as promoters of healthy social relationships, and what makes these spaces vulnerable to crime and neglect. It was observed that the way public spaces are arranged and related to the city influenced the use, the sense of belonging and consequently the zeal for the environment and urban furniture. The agent that most influences the experience and employment of public spaces is the relationship that it promotes or impedes with the surrounding buildings and spaces, and the possibility of promoting social gatherings. Architectural and urbanistic interventions in which there is no participation and/or absence of the real need of the local population in the design of the projects resulted in the non-use, abandonment and marginalization of spaces, which only enhances the insecurity of street walking and criminality. Studies on what leads users to really use public spaces, based on bibliographic research on the various subjects that encompass architecture, urbanism and human experiences in public leisure environments, showed that there is a gap in their use. spaces and urban projects in the current scenario. However, for the promotion of a safe city through public spaces, it is essential to take into account the involvement of the population in the design processes, in order to encourage them to understand that they are part of "that" environment and, therefore, to take care of them. the same, besides generating visibility, and consequently a sense of security by having "eyes" when using squares, park and the like. It is necessary to elaborate strategies that lead the population to enjoy the public places, besides the promotion of basic infrastructures and furniture for the use of these spaces.

KEYWORDS: Public Spaces; Urban Interventions; Vulnerability.

O ESPAÇO PÚBLICO E SEU PAPEL

Os espaços coletivos tem como papel a promoção de encontros físicos, relações pessoais, intercâmbios econômico, intelectual, cultural e social, permitir livre acesso a população. Os espaços públicos contribuem para a melhoria da qualidade de vidas das pessoas ao proporcionar meios de lazer, práticas sociais e manifestações da vida urbana por meio de encontros, passeios e atividades no cotidiano (GARTNER, 2008; SILVA ET 2016). Além do mais, estes espaços podem proporcionar suporte social, sendo um integrador entre cidade e usuários, entre os próprios moradores, ou seja, é um estruturador social. Eles podem ser especializados ou polivalentes, monofuncionais ou pluri funcionais ou seja, abranger usos específicos ou inúmeros usos (NARCISO E ALEXANDRA, 2009)

Estes locais públicos são potencializadores para uma prática de atividades físicas e de lazer, possibilitando a adoção de um estilo de vida saudável e qualidade de vida. Desta forma, os parques e praças, são dotados de

infraestrutura física, segurança, e acessibilidade. Por estes ambientes serem lugares de convivência coletiva direcionadas a diversos públicos forma um conjunto complexo de determinantes variáveis e interligados, desta forma qualquer intervenção no influencia diretamente no seu uso e funcionamento (GARTNER, 2008).

Ao propor ou intervir num ambiente público é necessário fazer um diagnóstico prévio sobre os diversos usos da vizinhança e cidade e compreender as necessidades da população referente às interações sociais e da cidade como um todo. Ou seja, as mudanças não podem ser drásticas ao ao ponto de fazerem os moradores não se sentirem parte daquele espaço e necessitarem mudar para outro bairro, seja por questões como a especulação imobiliária ou pela insegurança. Isso quer dizer que os moradores precisam se sentir seguros e ter relações interpessoais e integradas ao meio urbano, além de suas suas residências.

As intervenções urbanas em espaços públicos, na maioria dos casos é dita que tem como foco melhorias voltadas ao direito da população, entretanto passou a ser uma estratégia de acumulação de capital e um modo de reprodução capitalista disfarçado por trás das ações do poder público e da iniciativa privada, utilizando estratégias para a captação e atração dos fluxos internacionais e/ou nacionais de investimento em lazer, turismo e comercio. Isso influencia drasticamente nas relações de formação dos espaços, nas estruturas sociais, culturais e econômicas, no qual reduzem-se aspectos como a acessibilidade, visibilidade e funcionalidade nos espaços públicos intensificando a crise das vivências dos espaços privados x públicos. No qual os os moradores muitas vezes passam a não se identificarem mais com o local de origem e a não se apropriem dos espaços, abandonando-os (NARCISO E ALEXANDRA, 2009; MAQUIAVEL 2012).

Esse processo de recuo da população após uma intervenção que não atendem seus anseios, é nomeada de gentrificação. O Pólo Bom Jesus, no Piauí, passou por este processo, posteriormente ao enobrecimento do bairro após uma revitalização no bairro. As antigas residências foram removidas e/ou reformadas com cores berrantes, abertura de pubs sofisticados, restaurantes e dancing bars, mudando totalmente a paisagem urbana daquele espaço, não envolvendo a população nas intervenções e buscar sanar suas carências.

Graça (2011) explana que a revitalização em Bom Jesus aprofundou as distâncias sociais e as disparidades sociabilidades nos diferentes horários e locais do cotidiano do bairro.

Outro exemplo breve é do bairro Nova Luz, em São Paulo, no qual para revitalizar o espaço antigo que tinha muitos problemas sociais a prefeitura instituiu que apenas arquitetos, artistas gráficos, músicos e profissionais liberais estivessem a frente dos projetos de intervenção, ignorando os anseios e necessidades de um comércio de aproximadamente 100 empresas de acessórios para automóveis e motocicletas, cerca de 1.000 lojas de eletroeletrônicos e mais de 10 mil moradores com renda média de até 3 salários mínimos que vivem no entorno (MAQUIAVEL, 2012). Ao pensar a revitalização urbana por meio de projetos sem levar em consideração a natureza peculiar das cidades, tendem a reproduzir os problemas que levaram à degradação inicial, ainda mais com a ausência de dinamismo ou de usos combinados é uma grande falha a degradação da cidade.

Segundo Neto (2012) não se deve achar que escolas, parques e moradias limpas criam bairros e uma cidade digna. Não há relação entre boa moradia e bom comportamento. Da mesma forma, não se pode responsabilizar a escolas na recuperação de bairros ruins. Também não deve supor que famílias de classe média ou de classe alta possam construir bons bairros e famílias pobres não. Ao olhar para a literatura brasileira sobre marginalidade, a maior parte dos habitantes das favelas são trabalhadores e pacíficos. A insegurança pública aumenta a cada ano, afastando as pessoas do convívio nas ruas e espaços públicos. Os altos índices de criminalidade e da ineficiência na promoção de soluções mais adequadas quanto a segurança pública tem se mostrado um grave problema social urbano. (OLIVEIRA, TONELLI E PEREIRA, 2013)

RELAÇÃO DA VULNERABILIDADE À CRIMINALIDADE E O ESPAÇO PÚBLICO

A forma urbana pode agregar no combate a criminalidade do meio público ao evitar ocorrências de atos violentos com a promoção de segurança e usos nos meios urbanos, possibilitando a reivindicação do uso da cidade e seus espaços pela população. De acordo com Gartner (2008) a planificação, o desenho e a gestão urbana e física contribuem com a prevenção da

criminalidade e da violência nas cidades, através de intervenções integradas e sistemática dos espaços públicos. Um determinado entorno físico pode atrair delinquentes, facilitar delitos, impedir ou dificultar detenções e aumentar a insegurança em geral. Diante disto as condições mínimas que os espaços públicos necessitam ter é infraestrutura básicas como iluminação.

O uso diversificado de espaços e horários tem um papel importante, não pode ser só um espaço estético, mas principalmente social. Jacobs (2000) discursa que a diversidade de usos nos espaços urbanos entre bairros ou quadra com diversidade de usos entre os períodos dos dias são favoráveis para a segurança e é necessário criar espaços que sejam atraentes e interessantes de forma a promover interações nas ruas ao longo do dia. Os parques urbanos necessitam gerar usos e espaços com propósitos diversificados para não serem usados esporadicamente e passarem a ficarem abandonados e desertos. Se isso acontecer será ruim para a vizinhança, e consequentemente para a cidade, gerando insegurança.

De acordo com Newman (1973) o controle do ambiente por parte dos seus moradores por meio da vigilância natural, das visibilidade devido o posicionamento das janelas dos apartamentos de tal maneira que os moradores possam observar seu entorno público, tanto exterior como interior, de forma natural influencia na sensação de segurança dos usuários de praças e parques. Aonde não tem olhos, segundo Jacobs (2000), há medo de se conviver e usufruir do espaços por abrir portas para a marginalização. A visão de Gartner (2008), Jacobs (2000), e Newman (1973) é que imprescindível evitar espaços sem vigilância nenhuma, permitindo assim uma certa supervisão de áreas abertas.

Para a população não abandonar e vandalizar os espaço públicos é necessário a apropriação e envolvimento entre moradores e usuários e o espaço. Para isso acontecer também é importante que os espaços sejam receptivos e ofereçam usos e opções de atividades físicas, de lazer, espaços para crianças, locais para encontros e contato social. Gartner (2008), explana que a escolha do lugar para serem cometidos crimes depende de fatores como rotas de fuga de fácil acesso, má iluminação e pouca frequência de pedestres.

Há também a dimensão subjetiva, a qual está relacionada com o sistema de significados dos objetos e depende dos modelos culturais predominantes

num grupo. A subjectividade da ambiência é um fenómeno que se revela através dos usos, dos costumes e da moda e atua na estruturação do sistema dos objectos funcionais, conferindo um determinado carácter à distribuição espacial desses objetos, desta forma a qualidade do ambiente urbano é construído também pelas vivências que nele se reproduzem (NARCISO E ALEXANDRA, 2009).

De acordo com Fernandes (2012), o conceito de qualidade, em termos amplos, pode ser definido como o grau que determinado serviço ou dispositivo físico possui para satisfazer as necessidades dos utilizadores, no qual a qualidade de um espaço urbano relaciona-se diretamente com a avaliação positiva ou satisfatória do seu desempenho. O principal indicador de desempenho de um espaço pode ser avaliado pelo comportamento manifestado pelos usuários, refletindo na maneira e frequência com que é usado e ao nível da manutenção a que o espaço é sujeito.

CONCLUSÃO

Uma noção de espaço público, construída a partir das interfaces entre os conceitos de esfera pública e de espaço urbano necessitaria contemplar as relações de reciprocidade causal entre a construção social do espaço e a espacialização das ações sociais. Da relação entre espaço e ação, as práticas interativas (ações) atribuem sentidos aos lugares (espaço), que por sua vez contribuem para a estruturação dessas ações, promovendo a confluência entre o espaço urbano e a esfera pública, construtos dos quais a noção de espaço público retira suas principais categorias. Embora se constitua no espaço urbano, é possível entender o espaço público como algo que ultrapassa a rua; como um conjunto de práticas que se estruturam num certo lugar. Enquanto espaço social, um espaço público não existe a priori apenas como rua (que, ao contrário, é sempre rua, vazia ou não), mas se estrutura pela presença de ações que lhe atribuem sentidos.

Encontramo-nos, desta forma, diante um novo modelo de desenvolvimento urbano, que nega os valores universalistas que se vinculam com a cidade, caracterizada pela densidade de relações sociais e pela mistura de pessoas e actividades e fomenta, alternativamente, a criação de uma ideia de cidade de produtos, composta de elementos e tecidos soltos e desestruturados. Esta nova moldura espacial e funcional colocará em causa, igualmente,

a estruturação da rede de espaços a eles associada e, em último grau, a destruição da própria imagem da cidade enquanto espaço público. O carácter cada vez menos público dos espaços urbanos, sugere que estes estão cada vez menos encarados ou percebidos como espaços de pertencimento e afetividade. A praças, parques e jardins deixaram de ser os principais locais de interacção social, passando a serem locais de encontro social pontual e mecânico e no qual os dinâmismos já não são controlados pelos seus atores. A rua não é mais um local, mas apenas uma ligação. Reconhecida pelas suas capacidades de trânsito de pessoas e automóveis, e não pelo facto de proporcionar um ambiente urbano favorável à interacção social

Deste modo, a configuração espacial e social contemporânea da própria cidade altera radicalmente o papel da esfera pública no conjunto das dinâmicas urbanas. Os espaços públicos não só estão deixando de ser o elemento fundamentalmente ordenador dos tecidos urbanos da cidade, como estão perdendo o seu papel estruturante das atividades e das interações sociais urbanas, além da capacidade de ser suporte de rotinas e atividades comunitárias, afetando diretamente e indiretamente as o meio cultural, social e identitário dos seus atores e atenuando os seus níveis de uso e apropriação.

Deste modo, percebe-se que estamos caminhando para uma progressiva degradação física e simbólica dos espaços urbanos, pois apesar das “habituais intervenções estéticas redentoras” sobre os espaços públicos dos centros históricos – que apesar do seu simbolismo representam actualmente, uma fracção cada vez mais pequena do território urbano – todos os outros espaços da cidade se fecham sobre si e se esvaziam de sentido.

Reforçada pelas dinâmicas poderosas do urbanismo de produtos, pela submissão ao mercado imobiliário e pela força económica da especulação privada, sentimos progressivamente a sintaxe dos objetos-mercadoria a substituírem a cidade do intercâmbio e da diversidade

Perante um panorama em que a esfera privada penetrou em todas as dimensões da imagem e da cultura urbanas é já difícil encontrar as fronteiras entre os territórios e as esferas públicas e privadas da cidade. Encontramos os sinais desta, gradual e colectivamente aceite, mutação manifestadas

em fenómenos tão diversos como: o crescente número de condomínios fechados; as concessões privadas de largos e praças a parques de diversões, esplanadas ou demonstrações comerciais; as parcerias entre entidades públicas e privadas para a construção de jardins ou arranjos urbanísticos, associados frequentemente à exploração privada de parques de estacionamento a eles agregados; na parafernália de outdoors e equipamentos urbanos que funcionam enquanto suportes comerciais; nos anúncios debitados pelas televisões e écrans presentes cada vez mais nos transportes e espaços públicos urbanos; ou mesmo em fenômenos de maior dimensão como a construção de cidades simuladas dentro da própria cidade, como os parques temáticos, os festivais de rock ou as cidades empresariais.

Estes modelos de construções de cidade retiram o domínio público das suas prioridades e potencia a afirmação crescente do privado. A esfera pública perde progressivamente o seu papel de elemento estruturador das rotinas urbanas, enquanto que o espaço público urbano representa, em muitos casos, apenas um espaço residual entre edifícios e vias

Reflexo de uma extensa crise de valores, identificamos em muitos novos comportamentos colectivos uma evidente “agorafobia”, decorrente de um medo ou desconforto na utilização do espaço público, dado que este não é reconhecido como um espaço protector, nem como um espaço protegido. Isto é, não proporciona segurança ou apresenta utilidade, a um conjunto alargado de indivíduo (GRAÇA, 2011)

Percebe-se que a negligência a falta de atenção aos espaços públicos gera possibilidades para má uso, vulnerabilidade para a criminalidade e abandonos desses espaços, no qual os moradores ficam recluso em suas residência ou preferem usar espaços de lazer privativos devido ao sentimento de insegurança.

Encontramo-nos, desta forma, perante um novo modelo de desenvolvimento urbano [...] a praça ou jardim não são mais os locais de interacção social por excelência, mas locais de encontro social pontual e cujos mecanismos dinâmicos já não são controlados pelos seus actores. A rua não é mais um local, mas apenas uma ligação. Reconhecida pelas suas capacidades de trânsito de pessoas e automóveis, e não pelo facto de proporcionar um ambiente urbano

favorável à interação social (GRAÇA, pág. 4, 2011)

Há uma progressiva degradação física e simbólica dos espaços urbanos no qual todos os outros espaços da cidade se fecham sobre si e se esvaziam de sentido reforçada pelas dinâmicas do urbanismo de produtos, pela submissão ao mercado imobiliário e pela especulação privada, resultando na substituição da cidade do intercâmbio e da diversidade.

É perceptível que a sensação insegurança está impregnada nas ruas ao analisar os fenómenos tão diversos e livremente aceito pela população como: o crescente número de condomínios fechados; as concessões privadas de largos e praças a parques de diversões; as parcerias entre entidades públicas e privadas para a construção de jardins ou arranjos urbanísticos; construção de cidades simuladas dentro da própria cidade, como os parques temáticos, os festivais de rock ou as cidades empresariais. Desta forma a esfera pública está perdendo progressivamente o sua preponderância de elemento estruturador urbano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTAÑEDA, Alberto; GARCÍA, Jon. **Hábitat y espacio público: El caso de los vendedores informales en el espacio público físico de Bogotá**. Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno, Instituto para la Economía Social, PNUD, ONUHábitat, 2007

FERNANDES, Ana Cristina Teixeira Dias. **METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**. Dissertação para Mestrado Integrado em Engenharia Civil - 2011/2012 - Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2012.

GARTNER, Anika. Desenho do espaço público como ferramenta para a prevenção da violência. **Revista Brasileira de Segurança Pública**. Ano 2 Edição 3. 2008

GRAÇA, Miguel Silva. **ESPAÇOS PÚBLICOS E USO COLECTIVO DE ESPAÇOS PRIVADOS**. Faculdade de Arquitectura e Design da Universidade Independente, em Lisboa. 2011

JEFFREY, C.R. Crime Prevention through Environmental Design. 2 ed. Beverly Hills, Sage, 1997.

JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades** /; tradução Carlos S. Mendes Rosa ; revisão da tradução Maria Estela Heider Cavalheiro ; revisão técnica Cheila Aparecida Gomes Bailão. – 3 ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.

LEITE, Rogério Proença. Localizando o espaço público: Gentrification e cultura urbana.

Revista Crítica de Ciências Sociais. 2008.

MAQUIAVELI, Janaina. Passando a limpo: um passeio pelos processos e pelos projetos de revitalização urbana do Meatpacking District, em Nova York, e da Região da Luz, em São Paulo. Belo Horizonte, Brasil. **Revista EURE**, vol 38, nº 115, 2012, pp. 137-158..

NARCISO, Filipe; ALEXANDRA, Carla. Espaço público: acção política e práticas de apropriação. Conceito e procedências. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**. 2009, 9(2), 265

NETO, Ednaldo Ferreira Silva; PALACIOS, Maria das Graças Lima de Souza. Vitalidade Urbana Em Jane Jacobs. **Revista Urbi Centros**. Salvador. 2012

NEWMAN, Oscar. Defensible space: crime prevention through urban design. New York, Macmillan, 1973.

OLIVEIRA, Vânia Aparecida Rezende de; TONELLI, Dany Flávio; PEREIRA, José Roberto. O problema da (in)segurança pública: refletindo acerca do papel do Estado e de possibilidades de soluções localizadas e participativas. **Rev. Bras. segur. pública** vol. 7 n. 1 São Paulo, 2013.

RICARDO, Carolina de Mattos; CARUSO, Haydee Segurança pública: um desafio para os municípios brasileiros. **Revista Brasileira de Segurança Pública**, edição 01, 2007.

SILVA, Emília Amélia Pinto Costa da, et al. Percepção da qualidade do ambiente e vivências em espaços públicos de lazer. Paraná, SC. **Rev Bras Ciênc Esporte**. 2014

GT - PLANEJAMENTO URBANO

PLANEJAMENTO URBANO COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DA VITALIDADE NAS CIDADES: ESTUDO DE CASO EM RECORTE TERRITORIAL NOS BAIRROS DO SÃO FRANCISCO E DA PONTA D'AREIA NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA.

Andrea Cristina Soares Cordeiro Duailibe

Universidade Estadual do Maranhão, Rua da Estrela, nº 472, Centro, São Luís, Brasil, andrea.duailibe@gmail.com

Scarlett O'Hara da Conceição Silva

Universidade Estadual do Maranhão, Avenida João Pessoa, nº 267, João Paulo, São Luís, Brasil, scarletttoharaarq@gmail.com

Wellington Jorge Cutrim Sousa

Universidade Estadual do Maranhão, Avenida Professor Carlos Cunha, Jaracaty, São Luís, Brasil, wellingtoncutrim.arq@gmail.com

Resumo

O presente artigo tem suas bases em pesquisas realizadas no âmbito do Laboratório da Habitação e Inovação (LABHAB+INOVAÇÃO UEMA) com a perspectiva de que o estudo mais aprofundado das dinâmicas urbanas impostas ao território pode ser determinante para soluções de projeto mais congruentes com as demandas emergentes na atualidade. As sucessivas modificações no tecido urbano, ocorridas a partir das circunstâncias de ocupação do território, podem ser melhor compreendidas na medida em que se estabelece uma metodologia de abordagem que transcende a simples observação e manuseio da forma urbana. A identificação dos elementos compositivos aliada à observação das dinâmicas humanas no território aponta para os fatores que contribuem para o grau de vitalidade urbana presente nos ambientes em estudo, lançando um olhar sobre a maneira como a morfologia urbana pode interferir e gerar impactos ambientais variáveis. Partindo dessa premissa, a pesquisa estabeleceu recortes espaço-tempo de modo a determinar um denominador comum entre duas áreas em estudo, respectivamente localizadas nos bairros do São Francisco e Ponta D'Areia na cidade de São Luís, Maranhão. O objetivo principal da investigação dedicou-se a compreender e estreitar a comunicação acerca do planejamento urbano com ênfase nas pessoas como forma de estimular a vitalidade urbana associada ao espaço público, e seus impactos do ponto de vista nas dinâmicas urbanas e ambientais. Para tanto, foram realizados percursos exploratórios a fim de entender as dinâmicas sociais urbanas rotineiras, bem como, a contribuição do ponto de vista dos moradores e usuários em geral, que juntamente com o levantamento técnico serviram de base para a construção de matrizes temáticas para composição do diagnóstico dos trechos. Em seguida, deu-se a divisão do ambiente em subáreas, e o estabelecimento de critérios para avaliação preliminar. Ademais, a identificação preliminar de componentes determi-

nantes para a sustentabilidade e de aspectos da morfologia e das dinâmicas urbanas culminando com a produção das matrizes temáticas, ora importantes ferramentas de validação. O estudo pode contribuir de forma expressiva para a compreensão das relações indivíduo-ambiente em áreas costeiras, permitindo a compreensão das dinâmicas urbanas impostas ao território no cotidiano a ser apresentado, os impactos ambientais e espaciais resultantes de planejamento urbano que já se mostra ineficaz, quando considerados a proteção dos aspectos relacionados à escala e à possibilidade de incentivo ao pedestrianismo, como ferramenta para contribuir na qualidade de vidas das cidades. Este artigo se propõe a contribuir para o estabelecimento de diretrizes projetuais com vistas à promoção de desenvolvimento urbano local, com base nas análises técnicas e diagnósticos das áreas elencadas.

PALAVRAS-CHAVE: Vitalidade Urbana; Dinâmicas Sociais Urbanas; Desenho Urbano.

Abstract

This article is based on research conducted at the Housing and Innovation Laboratory (LABHAB + UEMA INNOVATION) with the perspective that a deeper study of urban dynamics imposes that the territory may be determinant for more congruent project solutions with emerging demand in the region. present. Successive changes in the urban fabric, arising from the circumstances of occupation of the territory, can be better understood by establishing an approach methodology that transcends simple observation and the handling of urban form. The identification of composite elements coupled with the observation of human dynamics in the territory does not consider the factors that contribute to the degree of urban vitality present in the study environments, starting a look at how urban morphology can interfere and cause environmental damage. Based on this premise, research established a limited time frame to determine a common denominator between two areas of study, respectively located in the São Francisco and Ponta D'Área neighborhoods in the city of São Luís, Maranhão. The main objective of the research is to understand and restrict communication about urban planning with emphasis on people as a way to stimulate the urban vitality associated with public space, and its impacts from the point of view on urban and environmental dynamics. To this end, exploratory pathways were carried out with the objective of understanding routine urban social dynamics, as well as contributing to the point of view of residents and users in general, who use the technical examination to construct thematic matrices for the composition of the diagnostic sections. Subsequently, the environment was divided into subareas, and the criteria for preliminary assessment were established. In addition, a preliminary identification of sustainability-determining components and aspects of morphology and urban dynamics culminates in the production of thematic matrices, or important validation tools. The study can contribute significantly to the understanding of the individual relationships of the environment in coastal areas, allowing the understanding of the urban dynamics imposed to the unusual territory to be reproduced, the environmental and spatial effects of urban planning that already shows ineffective when considering the protection of aspects related to scale and the possibility of incentives for pedestrians, as a tool to contribute to the quality of life of cities. This article aims to contribute to the establishment of guidelines designed to promote local urban development, based on technical analysis and diagnostics of the listed areas.

KEYWORDS: Urban Vitality; Urban Social Dynamics; Urban design.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo explora uma das dimensões da cidade, aquela responsável pela sua materialização formal, condição que se consolida a partir das convergências e oposições presentes na sociedade. Cidadãos de diferentes origens, culturas e experiências, são forças motrizes para os mais diferentes processos de expansão do espaço urbano. Compreender as dinâmicas sociais nesses ambientes pode contribuir de maneira determinante para o tratamento de questões relacionadas ao processo de deterioração e do esvaziamento de áreas centrais do tecido citadino.

Debruçando-se sobre o estudo de algumas áreas nas cidades brasileiras, observa-se um acelerado fenômeno de ocupação impulsionando uma urbanização fragmentada, a partir do que, setores antes caracterizados como pequenos agrupamentos de moradias, cresceram em um processo de espraiamento, desconectados entre si, transformando-se em conjuntos habitacionais monótonos, isolados e sem identidade compositiva.

Esta expansão se deu, em parte, estimulada por planos de incentivo à moradia de iniciativa dos governos, paralelamente à expansão dos assentamentos subnormais, de crescimento espontâneo, que surgem como resposta à demanda habitacional crescente das famílias de todos os perfis de renda. O modelo de cidade mais compacto e pedonal foi substituído por um que prioriza maiores espaçamentos, menores densidades e maiores distâncias, a serem percorridas por veículos.

São Luís do Maranhão, quarta maior cidade do Nordeste do Brasil (IBGE, 2016), também passou pelo referido modelo de expansão, responsável por uma configuração metropolitana que abrange ao menos, seis municípios.

O presente artigo se utiliza de estudos de caso realizados no âmbito do Laboratório da Habitação e Inovação UEMA (LABHAB+INOVAÇÃO), entre os anos de 2017 a 2018. Nesse sentido, são apresentados estudos realizados nos bairros do São Francisco e da Ponta da D'Areia, respectivamente, em que estabeleceu-se correlação entre as dinâmicas urbanas e os caracteres compositivos impressos no território.

Considerando-se a dimensão de organismo complexo que se vincula à cidade, em parte, é possível construir um repertório acerca das variáveis que

atuam nos processos compositivos das cidades que compõem a região metropolitana de São Luís, e, em grande medida, as situações de causalidade que podem ser identificadas no que tange à performance dos diferentes espaços, públicos e privados, e de que maneira repercutem na interação da sociedade com a cidade. A compreensão dos diversos fatores e suas correlações, compreendendo as peculiaridades resultante das combinações entre os diferentes elementos, revelando potencialidades e fragilidades.

O presente artigo encontra-se estruturado em três capítulos, que exploram a territorialidade na perspectiva das dinâmicas humanas urbanas impostas a diferentes trechos na cidade de São Luís.

Inicialmente, expondo o contexto da expansão urbana na capital do Maranhão, para adentrar no contexto histórico das áreas estudadas. Em seguida, aplica-se um procedimento metodológico de abordagem multimétodo, com foco na leitura desses recortes da cidade, a partir da análise de diversos fatores urbanos e sensoriais a serem validados através da produção de matrizes temáticas, as quais poderão servir de embasamento para futuras propostas de intervenção urbanas nas referidas áreas.

2. RESULTADOS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO URBANA IMPRESSOS NOS TERRITÓRIOS ESTUDADOS

Compreender o processo de urbanização das diferentes cidades brasileiras, perpassa pela capacidade de se entender como estas passaram de pequenos aglomerados, alguns, de natureza patrimonial histórica, para cidades que que comportam o resultado demográfico de grandes êxodos rurais ocorridos ao longo do século XX. Um organismo vivo, multidimensional, composto de elementos de natureza material e imaterial, em constante transformação para se ajustar às demandas da sua população, situação em que os espaços públicos funcionam como um termômetro para a compreensão do desencadear da história e da identidade local.

O grau de complexidade que se impõe ao procedimento de análise é grande, e, nessa oportunidade, optou-se pelo estabelecimento de recortes temporais e espaciais, além da delimitação de limites quanto à abordagem, aplicação

de certa quantidade de critérios de natureza temática às áreas selecionadas.

Diferentes elementos estão associados ao traçado urbano, responsáveis por delimitar de forma clara os espaços privados e públicos, caso das ruas e calçadas, ao mesmo tempo, unidades básicas constitutivas do desenho urbano e ambientes vivenciais que determinam o acesso aos diferentes usos na cidade. Desta forma, pode-se dizer que tratam-se elementos definidores das características do local, nas diferentes escalas de tempo, influenciando diretamente nos aspectos de vitalidade da sua localidade.

Com respeito aos quesitos analisados, mobilidade e composição urbana, alguns pontos tornam-se relevantes, tais como a forma de inserção das novas edificações, a setorização dos usos, a priorização na lógica automobilística, em detrimento da pedonal, determinando o evoluir de um tecido urbano que se estrutura em grandes complexos viários sem a devida consideração quanto à escala de bairros e as necessárias conexões.

O fenômeno torna-se nítido mesmo nas capitais, cidades em grande medida, planejadas, a exemplo da cidade de Goiânia, Belo Horizonte, com apogeu na formação de Brasília. Na cidade de São Luís, esse processo reverberou na forma de pensar a cidade, no desejo de “preservar” a mancha urbana histórico, delimitada por um Complexo Viário, interligada à um novo tecido urbano, nos ditames impostos pelo pensamento moderno.

2.1. Contexto de evolução da mancha Urbana da cidade de São Luís

A cidade de São Luís, capital do Maranhão, até a década de 40 concentrou-se na região central, bem delimitado, de traçado ortogonal predominante. De forma resumida, tem-se que a ocupação da cidade evoluiu adotando as características das ocupações lusitanas: cidade alta, concentrando as atividades administrativas, religiosas e militares; e a cidade baixa, voltada à atividade comercial. (IPHAN et al., 2004). A partir de então, deu-se sua principal frente de expansão pelo Caminho Grande, que se constitui o crescimento partindo do núcleo central seguindo para o bairro do Anil. Posteriormente, durante a década de 50 a partir do Plano de Expansão da Cidade de São Luís (1958) elaborado pelo engenheiro e ex-prefeito Ruy Mesquita, tendo como objetivo dispor das áreas que deveriam estabelecer conexões para consolidação das

áreas portuária e industrial, fomentando dessa forma o desenvolvimento e crescimento da cidade no sentido norte e sul da ilha, facilitando o acesso às praias e mantendo a área administrativa no Centro Histórico. Na visão de Mesquita “a parte central de São Luís está limitada... ou a cidade cresce em sentido vertical ou se expande pelas áreas compreendidas entre o Rio Anil e o mar e o Rio Bacanga e a baía de São Marcos” (MESQUITA, 1958).

Figura 01: Mapa de evolução urbana da cidade de São Luís. Fonte: INCID, 2010.

O elemento decisivo na expansão imobiliária e turística da cidade em meados do século XX, deu-se por ocasião da construção da Ponte Governador José Sarney (Ponte do São Francisco). A comunidade germinal existia antes da construção da ponte, o bairro do São Francisco e era constituída por famílias de pescadores e lavradores, até a década de 60. Uma vez construída a ponte, parte dos residentes do povoado foram indenizados para a realização de obras de melhorias urbanas no local. Tal processo possibilitou que, em curto tempo, a área adquirisse importância no contexto urbano da cidade, agregando-se ao contexto urbano central, com ênfase ao eixo de comércio, novos conjuntos de residências voltados à classe média e oferta de serviços.

Considerado a área nobre da cidade, tendo em vista os novos padrões de moradia e planejamento que adotava, o bairro do São Francisco apresenta o traçado urbano ortogonal estruturado por grandes avenidas, típico do urbanismo modernista, onde se implantaram quadras maiores e edificações soltas nos lotes. (GUIA DE ARQUITETURA E PAISAGEM/SÃO LUÍS E ALCÂNTARA, p. 292)

Sequência à região do São Francisco, tem-se o bairro da Ponta D'Areia, evo-

luiu ao longo das praias, seu processo de urbanização iniciou-se no final do séc. XVII, com a construção do Forte de Santo Antônio da Barra, equipamento militar de natureza administrativa votado à defesa das riquezas geradas na porção norte da ilha, edificação tombada como Patrimônio Histórico e Cultural pelo IPHAN.

Devido ao seu posicionamento geográfico, a evolução da urbanização desta região restringiu-se inicialmente, a grupos de espaçados de casas de pescadores, bares e residências de veraneio, funcionando como uma instância de lazer para os moradores da cidade em busca das praias. A mudança deste quadro teve início a partir da elaboração do Plano Diretor na década de 70, onde ficou estabelecida a pretensão de um Projeto de Urbanização da Ponta D'Areia em virtude das potencialidades da região como um ponto de referência turística.

Com o propósito de planejar e valorizar esta área fez-se necessário abordagem quanto à questão das construções irregulares ali existentes, para solucionar a questão a prefeitura de São Luís solicitou junto ao Patrimônio Imobiliário da União, que toda o domínio útil da região fosse transferido para a posse do Patrimônio do Estado. Posterior à retirada dos moradores que ali residiam, foi elaborado um projeto de loteamento para a região, cabendo a Sociedade Anônima de Melhoramentos e Urbanismo da Capital (SURCAP) esta atribuição. Essa proposta urbana influenciou o mercado imobiliário do local, influenciando no processo de gentrificação da região. O processo foi favorecido pela construção da Avenida Maestro João Nunes, via conectora que, também, provocou o represamento do Igarapé da Jansen, resultando na Laguna da Jansen, que ligava o bairro do São Francisco ao futuro bairro da Ponta D'Areia, facilitando assim, a mobilidade com relação ao acesso do Centro às praias.

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO VINCULADO ÀS DINÂMICAS TERRITORIAIS

A necessidade de compreensão das dinâmicas urbanas faz-se necessária como ferramenta de validação. Essa análise é de suma importância para catalogar as potencialidades e os problemas das áreas analisadas, desta forma

permite elaborar diagnósticos mais precisos que vão gerar as matrizes temáticas, sendo uma ferramenta importante para desenvolver diretrizes técnicas para as futuras propostas de intervenção urbana.

A princípio foram realizadas diversas visitas, incluindo-se percursos exploratórios no bairro da Ponta D'Areia, com amostragem estabelecida no período de fevereiro a maio de 2018, e no São Francisco, de setembro a dezembro de 2018, recortes estabelecidos na cidade de São Luís do Maranhão, em dias e horários diferentes permitindo a obtenção de informações relativas às dinâmicas impostas no território.

Levantou-se as condições de infraestrutura urbana, condições de uso e ocupação de lotes, dinâmicas e impressões conferidas no território, realização de entrevistas com moradores e frequentadores do local acerca dos aspectos que estavam sendo estudados. Tendo como propósito compreender através de diversos critérios as práticas impostas e as interações sociais com o meio urbano.

Com base em todo o material levantado foram construídos mapas técnicos - denominados matrizes temáticas - com informações relevantes para análise urbana do local, como por exemplo, insolação e ventilação, fluxos viários, tipos de usos do lote, espaços edificados e não-edificados, entre outras. As matrizes constituem-se importantes ferramentas de validação de dados coletados em campo, enfraquecendo o processo de análise e diagnóstico, tanto de forma isolada e como em sobreposições.

Desta forma, os dados se complementam e justificam diversas situações do cotidiano urbano.

A metodologia adotada para a geração das matrizes pode ser dividida em três campos de fundamentais: aspectos naturais, aspectos urbanos e aspectos sensoriais.

Partiu-se da compreensão dos atributos físicos da área, abrangendo sobretudo a vegetação, ventilação e insolação, de modo a entender o ambiente natural no qual o tecido urbano está inserido. Compreendido o local, passou-se a analisar os aspectos formais do ambiente urbano, embarcando a diversidade de usos, cheios e vazios, condições de fachadas, fluxos/mobilidade.

Por fim, foi elaborado o conjunto de matriz focando sobre a dinâmica urbana

dos transeuntes e moradores com o ambiente urbano, tentando expor de modo visual o campo das sensações. A aplicação de questionários foi essencial para formação das matrizes de sensação de insegurança.

4. ANÁLISE MATRICIAL DOS RECORTES URBANOS

O presente capítulo pretende estabelecer algumas considerações acerca das áreas estudadas, de forma parcial, tendo em conta a ênfase estabelecida acerca de alguns pontos ora analisados e diagnosticados.

O recorte de estudo para concepção das matrizes compreendeu trechos no bairro do São Francisco, as primeiras quadras adjacentes a Avenida Marechal Castelo Branco, e no bairro da Ponta D'Areia, as quadras localizadas ao longo da Av. Dr. Jackson Kepler Lago, até o memorial Bandeira Tribuzzi.

O sentido dos ventos e a orientação solar são aspectos que influenciam a disposição das edificações e a composição urbana. Em ambos os bairros de estudo, percebe-se como o próprio traçado urbano favorece ou não a ventilação, além da própria legislação urbanística vigente que tem uma limitação de pavimentos nesta região, evitando assim as ilhas de calor na área central da cidade. Através da análise das matrizes de vegetação e insolação levando em consideração o clima quente e úmido da capital maranhense é notório a deficiência de vegetação urbana no espaço público, fato claro em ambos os trechos, que funciona como um obstáculo para a caminhabilidade. Em relação ao aspecto da ventilação a situação é favorável, considerando sua influência em relação a localização, estando próximo a Laguna da Jansen, praias e ao Rio Anil.

Figura 2: Matriz de vegetação, ventilação e insolação no bairro do São Francisco. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.

Figura 3: Matriz de ventilação e insolação no bairro da Ponta D'Areia. Fonte: Google mapas, com alterações do autor, 2018.

Figura 4: Matriz de vegetação no bairro da Ponta D'Areia. Fonte: Google mapas, com alterações do autor, 2018.

Admitindo-se o ambiente natural onde os bairros de estudo estão situados, buscou-se entender como o ambiente urbano foi formado, através do levantamento da identificação e evolução dos usos e o ambiente construído. Ao proceder tal observação, foi possível notar que o São Francisco é uma região consolidada, com lotes menores e poucos espaços disponíveis, ao passo que a Ponta D'Areia possui uma urbanização mais recente, com lotes maiores e muitos espaços disponíveis para especulação imobiliária.

Nota-se uma ampla diversidade na Av. Castelo Branco, com predominância do caráter comercial, funcionando em sua maioria no horário comercial padrão, das 8h às 18h, influenciando diretamente na atividade noturna do bairro. No período noturno, as dinâmicas urbanas associadas ao comércio são isoladas e concentradas nas proximidades da praça do São Francisco, encontrando-se apenas farmácias e quiosques de lanches. A função residencial é encontrada nas ruas e quadras adjacentes à avenida principal do bairro. Embora esta área esteja em um ponto bem localizado e possui uma grande pluralidade de usos há um grande número de imóveis fechados para negociação e com base em entrevistas isso se deu a diversas questões que desestimulam o investimento comercial no bairro, como por exemplo, a deficiência em infraestrutura e intervenções urbanas mal planejadas.

Figura 5: Matriz de usos do solo no bairro do São Francisco. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.

Enquanto que o outro trecho de estudo, na Ponta D'Areia, possui um aspecto predominantemente residencial, com espaçamento comércio e lotes com áreas livres. Na região norte há uma concentração de condomínios residenciais, com grandes lotes e alta verticalização. Nesta área encontra-se baixa diversidade de usos, apresentando pontos comerciais em locais pontuais, em sua maioria próximo às áreas hoteleiras e principais avenidas.

A diversidade de uso é um fator crucial para compreendermos como a presença ou ausência das premissas de vitalidade impactam no tecido urbano e como elas estão diretamente relacionadas à qualidade de vida das pessoas nas cidades. É um aspecto chave para sobrepor com as informações das próximas matrizes e destrinchar questões urbanas que estão relacionadas às problemáticas cotidianas. Como já frisava Speck (2012, p. 102),

[...] Cidades caminháveis, com bairros densos, vibrantes e de uso misto, oferecem aos residentes um estilo de vida que combina oportunidade econômica e social superior com custo de transporte, tanto em tempo como em dinheiro [...]

Figura 6: Diversidade de Usos no bairro da Ponta D'Areia. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.

No que tange ao fator ocupação do espaço, este interfere em diversas questões urbanísticas e econômicas de uma determinada área. Nesta fase, priorizou-se a percepção e correlação dos cheios, lotes edificados, e vazios, lotes não edificados. No recorte localizado no bairro do São Francisco, a principal área de ocupação depois da construção da Ponte Governador José Sarney, é a principal área comercial e mais adensada do bairro, há poucos terrenos vazios, porém alguns destes se tornaram áreas de descarte irregular de lixo, interferindo na sensação de segurança destas áreas. Em contrapartida, a região da Ponta D'Areia possui uma ocupação mais recente, com lotes maiores e se tornou ao longo dos últimos anos uma área supervalorizada, possuindo muitas áreas para futuras construções.

Figura 7: Matriz de cheios e vazios no bairro do São Francisco. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.

Figura 8: Matriz de cheios e vazios no bairro da Ponta D'Areia.

Fonte: Google mapas, com alterações do autor, 2018.

Em relação ao deslocamento o bairro do São Francisco está localizado em uma área de ligação entre o centro, áreas residenciais e praias, dessa forma possui um fluxo intenso de veículos, além de possuir uma grande quantidade de linhas de transporte público, que favorece a própria diversidade de usos e o fluxo pedonal neste recorte, tendo escolas e instituições de prestações de serviços que tornam-se pólos concentradores de pessoas para essa área. Observa-se que os principais pontos de retenção, estão localizados nos sinais de trânsito, próximo a ponte e a rotatória. No trecho da Ponta D'Areia o fluxo é baixo, intensificando em horários de picos e com eventos na região do espigão costeiro, a região possui poucas linhas de transporte público, haja vista o uso predominante de carro pelos moradores, dificultando o acesso para o restante da população das atrações turísticas da área.

Figura 9: Matriz de fluxos e mobilidade no bairro do São Francisco. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.

Figura 10: Matriz de Mobilidade no bairro da Ponta D'Areia. Fonte: Google mapas, com alterações do autor (2018).

Em relação ao estado de condições de fachadas fez-se necessário este levantamento para correlacionar ao *status* de atividade dos lotes no bairro do São Francisco devido à percepção durante o percurso sobre o estado visual das edificações. Como já mencionado neste trecho existem muitos imóveis fechados, a maioria para negociação de aluga-se ou vende-se, esse aspecto intrínseco ao trecho foi notório pelo aumento da ociosidade imobiliária na área nos últimos anos. Compreendendo a existência dessa evasão fez-se necessário gerar uma matriz de atividade do lote que reflete nas condições de fachadas dos imóveis, que de certa forma influencia no fluxo de pessoas e nas diversas possibilidades de interação urbana para o local.

Analisando o trecho como um todo percebe-se que a maioria dos prédios fechados estão em estado regular e ruim, refletindo que a aparência do prédio está intimamente ligada à sua ocupação. O aspecto de degradação visual influencia na atratividade urbana, sendo capaz de incitar a rejeição por parte dos transeuntes e empresários, pois é uma condicionante de valor relevante para investimentos imobiliários, influenciando na sensação de insegurança para os pedestres.

Figura 11: Matriz de condições de fachadas no bairro do São Francisco. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.

Figura 12: Matriz de *status* de atividade do lote no bairro do São Francisco. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.

Desta forma, este contexto promove vazios na malha urbana, possivelmente ocasionados por um conjunto de diversas questões já mencionadas. Ao se correlacionar alguns fatores urbanos, verifica-se pontos em comum, como o caso da maioria dos lotes inativos e infraestrutura inadequada promovem a sensação de desconfiança e medo para os pedestres.

Figura 13: Matriz da relação de condição de fachada, com o *status* de atividade do lote e sensação de insegurança. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.

As fachadas são elementos essenciais para compreensão da vitalidade urbana da região como já foi mencionado, no trecho da Ponta D'Areia foi estudado a atividade das fachadas. Levando em consideração o seguinte aspecto, as fachadas que possuem algum tipo de atividade que proporcione interação com o externo é uma fachada ativa, podendo ser um comércio, escola, prestação de serviço, já a fachada que não há uma atividade é inativa. Visualizando o resultado da matriz é claro a deficiência de interação urbana com o espaço público, sendo correlacionado a predominância de condomínios residenciais, estes são compostos por grandes muros ou elementos vazados, tendo o rompimento da monotonia pelas portarias de acesso. Há a presença de fachadas ativas em locais pontuais na porção sul do trecho, através da inserção de empreendimentos comerciais com atividade no horário comercial e bares e restaurantes com funcionamento no turno noturno. Essa variação de turnos contribui para a dinâmica urbana do local, pois influencia no fluxo de pessoas em horários distintos.

Matriz 14 – Fachadas ativas e inativas. Fonte: Google maps, com alterações do autor (2018)

Ao longo do percurso exploratório adotou-se o critério de nível de sensação em relação a segurança dos trechos utilizando além dos aspectos técnicos das visitas, mas também a opinião dos entrevistados. Tratando-se de um fator subjetivo foram levados também em consideração a qualidade dos espaços públicos e a interação das pessoas com os lugares, observando a ausência indivíduos, bem como de espaços públicos convidativos, confortáveis e acessíveis, dentre outros fatores já trabalhados anteriormente.

No bairro do São Francisco as extremidades são as áreas que causam maior sensação de insegurança por parte dos transeuntes, que estão em áreas com maior registro de terrenos vazios, lotes desocupados e em estado de abandono, dificuldade de acesso em alguns pontos e o pouco fluxo de pedestres nessas áreas. No outro trecho percebeu-se que as quadras próximas ao Igarapé da Jansen promoviam maior sensação de insegurança, haja vista a deficiência em iluminação pública, a falta de mobiliário urbano, a existência de muitos lotes vazios, alguns destes cercados e outros murados. A área do espigão da Ponta D'Areia e seu entorno demonstravam maior segurança, principalmente à noite, devido a presença de pessoas, quiosques itinerantes, brinquedos que contribui para movimentar a região, além da presença do posto policial presente junto ao Memorial Bandeira Tribuzzi.

Figura 15: Matriz de sensação de segurança no bairro do São Francisco. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.

Figura 16: Matriz de sensação de segurança no bairro da Ponta D'Areia. Fonte: Google mapas, com alterações do autor (2018).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A promoção da vitalidade urbana é um elemento primordial no processo de incentivar a sociedade ao uso de suas plenas capacidades e alcance de novas oportunidades. Por mais distinta que sejam as comunidades, é essencial a existência de espaços caminháveis, acessíveis e diversos, para propiciar uma maior interação urbana. Percebe-se como vitalidade está intensamente

vinculada a pensar a cidade em suas inúmeras dimensões, entendendo os anseios da sociedade.

Nesse processo, o foco deve ser sobretudo nos pequenos elementos, que constituem uma dinâmica urbana satisfatória. Ruas, calçadas, fachadas. A partir do aparato teórico, tornou-se possível compreender a lógica com a qual os planejadores do passado imaginaram a cidade e como isso veio a culminar no atual desenho de nossos espaços urbanos. A análise dos trechos do São Francisco e da Ponta D'Areia, na cidade de São Luís, possibilitou a compreensão de como o pensamento moderno norteou o projetar em todo o país, reverberando também na nossa cidade nos novos bairros, incluídos os supracitados.

A metodologia adotada foi a base para compreender os aspectos positivos e negativos do bairro. Ao sobrepor os dados das matrizes, muitas condicionantes estavam relacionadas, produzindo efeito de causa e consequência. Resultando em um diagnóstico denso que norteará todo o processo de recuperação do espaço público como ferramenta crucial para promover a vitalidade urbana. A partir dos estudos sobre a área de recorte, tornou-se possível observar a necessidade em repensar aquele espaço, quebrando a monotonia das vias, alterando principalmente a dimensão das fachadas e dos espaços de transição.

Desse modo o ente público deve interferir no espaço público a partir de estudos específicos na área com o objetivo de priorizar o homem e a interação deste com o seu igual. Além disso, deve nortear os espaços privados para tomarem escolhas que propiciem a formação de cidades mais pedonais e amigáveis. Nesse contexto, bonificar empreendimentos que tomam por escolha fazer uso das fachadas ativas se revela uma atitude positiva, enquanto aqueles que edificam construções que incentivem espaços segregados e que neguem a cidade, deverão arcar com os custos de tal escolha.

Para futuros trabalhos, recomenda-se estudos do uso em outros contextos urbanos na ilha de São Luís. A cidade possui regiões de dimensões e épocas distintas, necessitando de respostas específicas para demandas diferentes. O arquiteto e urbanista deve estar atento a cidade na qual atua, sempre buscando meios para impulsionar a interação entre pessoas de forma instantânea ou permanente, tentando melhorar cada vez mais a vida urbana.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GEHL, Jan. **Cidades Para Pessoas**. Edição 2. São Paulo: Martins Fontes. 2014.

IPHAN et al. **São Luís, Ilha do Maranhão e Alcântara: guia de arquitetura e paisagem**. Ed. Bilingue. São Luís-Sevilha. 2008.

JACOBS, Jane. **Morte e Vida de Grandes Cidades**. Edição 1. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

MESQUITA, Ruy. **Plano de expansão de São Luís**. Disponível em <<http://www.jobim.org/lucio/bitstream/handle/2010.3/3596/IX%20A%2001-03327%20L.pdf?sequence=3>>. Acesso em: 14 jan 2018.

PALEN, J. John. **O Mundo Urbano**. Rio de Janeiro: Editora Forense-Universitária, 1975.

SABOYA, Renato. **Fatores morfológicos da vitalidade urbana – Parte 1: Densidade de usos e pessoas**. Disponível em <<https://www.archdaily.com.br/br/798436/fatores-morfologicos-da-vitalidade-urbana-nil-parte-1-densidade-de-usos-e-pessoas-renato-t-de-saboya>> Acesso em: 10 jan 2018

SABOYA, Renato. **Fatores morfológicos da vitalidade urbana – Parte 2: Acessibilidade**. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/805277/fatores-morfologicos-da-vitalidade-urbana-nil-parte-2-acessibilidade-renato-t-de-saboya>>. Acesso em: 10 jan 2018.

SÃO LUÍS (Cidade). Instituto da Cidade, Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural. Mapa de evolução urbana da cidade de São Luís. São Luís: INCID, 2010. Disponível em:<<https://www.agenciasaoluís.com.br/site/arquivodacidade/2253>>. Acesso em: 28 out. 2019.

SPECK, Jeff. **Cidade caminhável**. 1 edição. São Paulo: Perspectiva, 2012.

DESLOCAMENTO PENDULAR NO TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL SEMIURBANO NA ÁREA METROPOLITANA DE BRASÍLIA

Rafael Martins Lisboa

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil, rafael.recnov@gmail.com

Cristiano Farias Almeida

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil, cristianofarias@ufg.br

Resumo

O transporte coletivo interestadual semiurbano, de acordo com a definição da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em consonância com Decreto Federal nº 8.083/2013, é aquele que possui características de transporte urbano cujos motivos de viagem de seus usuários são, predominantemente, trabalho e estudo, além de permitir as viagens de passageiros em pé e o controle do acesso no ônibus por catraca, ligando cidades de distintas Unidades Federativas. Segundo dados da ANTT (2017), o sistema tem uma demanda média de 112 milhões de passageiros por ano, presente em todas as regiões do Brasil, em que a maioria das cidades que contam com o serviço localizam-se em aglomerados urbanos, sendo o mais expressivo aquele localizado na Área Metropolitana de Brasília (AMB), composto por Distrito Federal e municípios goianos circunvizinhos (Entorno). Para o IBGE (2017), a urbanização é o principal processo indutor da integração entre os municípios componentes de um arranjo populacional, em particular com relação ao núcleo, podendo resultar num processo de contiguidade da mancha urbana e expressivo fluxo de pessoas por motivo de trabalho e/ou estudo. Neste sentido, a presente pesquisa mostra a relação da distância entre as cidades quanto ao centro polarizador, com os fluxos dos deslocamentos pendulares com foco no transporte coletivo; tendo como estudo de caso a AMB que conta com aproximadamente 4,5 milhões de habitantes, segundo estimativa do IBGE (2018), sendo a terceira maior aglomeração urbana do país. Com base na pesquisa bibliográfica e diagnóstico dos planos diretor e de transporte do Distrito Federal, discutiu-se como o processo de ocupação do território na AMB estruturou a rede de linhas de ônibus interestadual semiurbana no Entorno. Apoiado nos dados recentes do IBGE sobre a urbanização na AMB, constatou-se que a ocupação dispersa e polinucleada, bem como a polarização exercida pelo Plano Piloto contribui para altos índices de mobilidade pendular no território em que estas cidades goianas tiveram ocupações majoritariamente residenciais, obrigando os moradores a recorrerem aos equipamentos públicos, serviços e mercado de trabalho do DF. A análise dos dados de 2013 a 2017 da Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD) permitiram verificar que a população destas cidades ainda é dependente do DF, destacando o fato do ônibus ser o meio mais usado no percurso de casa para o trabalho, cujo destino principal é o Plano Piloto. A partir disto, observou-se que das 385 linhas interestaduais semiurbanas em operação, 73% convergem para o Plano Piloto. A análise dos dados da 4ª Pesquisa de Satisfação dos Usuários conduzida pela ANTT (2018), ratificam o

quanto a rede de transporte interestadual semiurbana da AMB é fortemente pendular. Cerca de 65% dos passageiros utilizam os ônibus semiurbanos diariamente, enquanto 19% utilizam uma vez por semana. Quanto ao motivo de viagem, mais de 71% utilizam o transporte para ir ao trabalho. Ao avaliar todos estes dados, observou-se que os maiores índices de deslocamento pendular foram registrados naqueles municípios limítrofes ao Distrito Federal – em que quanto menor a distância entre as cidades, maior é a dependência daquele município em relação ao polo.

PALAVRAS-CHAVE: transporte coletivo interestadual semiurbano; deslocamento pendular; Área Metropolitana de Brasília

Abstract

Semi-urban interstate public transport, according to the definition of the National Land Transportation Agency (ANTT) in accordance with Federal Decree 8.083 / 2013, is one that has characteristics of urban transport whose travel motives of its users are predominantly work and study, in addition to allowing the travel of standing passengers and control of bus access by turnstile, linking cities of different Federative Units. According to data from ANTT (2017), the system has an average demand of 112 million passengers per year, present in all regions of Brazil, where most of the cities that have the service are located in urban agglomerations. The most significant one is located in the Metropolitan Area of Brasília (AMB), consisting of the Federal District and surrounding municipalities. For IBGE (2015), urbanization is the main process that induces the integration between the municipalities that are part of a population arrangement, particularly in relation to the nucleus, and may result in a contiguity process of the urban area and significant flow of people due to work and/or study. In this sense, the present research shows the relationship between the distance between cities and the polarizing center, with the commuting flows focusing on public transport; taking as a case study the AMB which has approximately 4.5 million inhabitants, according to IBGE estimate (2018), being the third largest urban agglomeration in the country. Based on bibliographic research and diagnosis of the Federal District's master and transportation plans, it was discussed how the process of territory occupation in AMB structured the network of semi-urban interstate bus lines in the surrounding area. Based on recent IBGE data on urbanization in AMB, it was found that the dispersed and polynucleated occupation, as well as the polarization exerted by the Pilot Plan, contributes to high rates of commuting in the territory in which these cities of Goiás had mostly residential occupations, obliging residents to use the public facilities, services and labor market of the DF. The analysis of data from 2013 to 2017 from the Metropolitan Household Sample Survey (PMAD) showed that the population of these cities is still dependent on the DF, highlighting the fact that the bus is the most used way from home to work, whose Main destination is the Pilot Plan. From this, it was observed that of the 385 semi-urban interstate lines in operation, 73% converge to the Pilot Plan. Data analysis of the 4th User Satisfaction Survey conducted by ANTT (2018), confirms how strongly AMB's semi-urban interstate transportation network is highly pendular. About 65% of passengers use the semi-urban bus daily, while 19% use it once a week. Regarding the reason for travel, over 71% use transportation to go to work. In evaluating all these data, it was observed that the highest rates of commuting were recorded in those municipalities bordering the Federal District - where the shorter the distance between cities, the greater the dependence of that municipality on the pole.

KEYWORDS: semiurban interstate public transport; pendular displacement; Brasília Metropolitan Area.

1. INTRODUÇÃO

Segundo dados da ANTT, o transporte rodoviário interestadual semiurbano no Brasil tem uma demanda média de 112 milhões de passageiros por ano, sendo presente em todas as regiões do país em que a maioria das cidades que contam com o serviço localizam-se em aglomerados urbanos interestaduais (COSTA et. al., 2017). Para o IBGE (2017), a urbanização é o principal processo indutor da integração entre os municípios componentes de um arranjo populacional, em particular com relação ao núcleo, podendo resultar num processo de contiguidade da mancha urbana e expressivo fluxo de pessoas por motivo de trabalho e/ou estudo.

Com quase 4,5 milhões de habitantes, segundo estimativa do IBGE (2018), Brasília e sua área metropolitana (AMB) são a terceira maior aglomeração urbana do país. A estrutura urbana formada ao longo dos anos caracterizou-se por forte espraiamento urbano e baixas densidades populacionais, reflexo do ritmo de crescimento acelerado tanto das regiões administrativas do Distrito Federal quanto dos bairros das cidades do Entorno, sobretudo nos eixos de transporte que ligam estas localidades ao Plano Piloto.

O transporte rodoviário interestadual semiurbano exerce um papel relevante na rotina de seus usuários, dado que liga cidades próximas com interdependência direta cujos deslocamentos de curta distância são motivados por atividades essenciais – trabalho, estudo e serviços – em que tais atrativos conduzem a elevados índices de mobilidade pendular (BRASIL, 2005; ANTT, 2017; SCHILLER, 2018), onde aquele localizado no Distrito Federal e municípios goianos do Entorno possui uma situação complexa em razão da estruturação urbana destas cidades, em que conforme a mancha urbana expandiu, linhas de ônibus interestaduais semiurbanas com atendimentos específicos foram criadas, resultando num elevado número de trajetos sobrepostos, e ausente de integração, às linhas sob jurisdição dos municípios e Distrito Federal. Morales e Macêdo (2007, p. 51) justificam que “a localização das atividades econômicas e sociais, a morfologia e o desenho urbano, as densidades de ocupação do solo, condicionam a estruturação das redes de infra-estrutura e os padrões de mobilidade”.

Dada a esta característica urbana polinucleada, o transporte público no Distrito Federal e a AMB apresentam uma situação ímpar no país: uma grande variedade de padrões de viagens (diversas origens e destinos) que demandam um elevado número de linhas para atender todo o território. À medida que houve a expansão urbana destas localidades, o transporte coletivo passou a atender estas novas demandas, sem infraestrutura adequada para tal. Kneib e Mello (2017, p. 144) destacam que “verificar a oferta de ônibus mostra-se útil porque é uma forma de medir o grau de dificuldade enfrentado pelos usuários para utilização deste serviço, principalmente por camadas sociais que não dispõe de automóvel próprio”.

Neste sentido, a presente pesquisa busca mostrar a relação da distância entre as cidades quanto ao centro polarizador, com os fluxos dos deslocamentos pendulares com foco no transporte coletivo. A partir das informações disponibilizadas pela ANTT, verificou-se que o crescimento do tecido urbano das cidades goianas do entorno de Brasília gerou um emaranhado de linhas de ônibus, muitas delas sobrepostas, sem qualquer tipo de integração. Os dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), através da Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD), permitiram analisar o comportamento e a demanda da Rede Semiurbana do Entorno (RSE), dado que a maioria da população empregada do nas cidades goianas do entorno trabalha no Distrito Federal e o meio de transporte mais utilizado é o ônibus.

2. A TEORIA DO LUGAR CENTRAL E O DESLOCAMENTO PENDULAR NO TRANSPORTE INTERESTADUAL SEMIURBANO

Um importante marco teórico que auxilia na compreensão do fenômeno dos deslocamentos pendulares é a Teoria do Lugar Central, publicada Walter Christaller em 1933. Segundo a teoria, um lugar central seria um centro urbano capaz de fornecer bens e serviços a uma determinada área de influência no seu entorno, em que este lugar central teria uma posição elevada na hierarquia por dispor de maior dotação de bens e serviços de alta especificidade, sendo classificado como centro de primeira ordem (BROWDER, GODFREY; 2006). Desta forma, as pessoas dos centros de baixa ordem tendem a deslocar-se para o lugar central em busca dos bens e serviços que não há na localidade

de origem, caracterizando assim um movimento pendular.

Conforme destacam Alcântara, Gonzaga e Kneib (2014, p. 30) na Teoria do Lugar Central os custos de transporte são proporcionais às distâncias percorridas, onde “na dinâmica urbana, têm relação direta com as centralidades, sendo que elas são caracterizadas pela concentração de atividades urbanas, aumento do preço do solo e organização territorial da cidade em função dessas áreas”. Apropriando-se dos conceitos empregados por Leite e Awad (2012), um dos fatores para a manifestação dos deslocamentos pendulares, característico do transporte interestadual semiurbano, está na segregação espacial e na desigualdade da distribuição de renda e oportunidades econômicas nas cidades, fenômeno este classificado pelos autores como exclusão urbana; ou seja, as pessoas tendem a buscar determinadas atividades longe dos seus locais de moradia.

De acordo com Corrêa (1999), o núcleo central e a zona periférica do centro constituem em um “centro nervoso” de todas as atividades da cidade, ponto de convergência viária, e da rede de transporte urbana e interurbana. Com isso, a cidade-polo tende a concentrar a maior parcela dos deslocamentos interurbanos para trabalho, estudo e lazer. O deslocamento pendular, na definição de Moura e Delgado (2016, p. 10) “corresponde ao fluxo de pessoas que trabalham e/ou estudam em município que não o de residência e se refere a deslocamentos não obrigatoriamente cotidianos, mas realizados com frequência e regularidade”.

Segundo Sampaio, Paz e Corrêa (2014), os dados referentes aos fluxos de passageiros no transporte interestadual semiurbano revelam o grau de interação e dependência das cidades polarizadas em relação ao polo. Monte-Mór (2006, p. 9) lembra historicamente que “à medida que as distâncias das periferias ao centro – ou poder-se-ia dizer, do tecido-urbano industrial periférico à cidade – aumentam, a importância do sistema público de transportes cresce”. Para Nadalin et. al. (2018) se o movimento pendular de passageiros no sistema interestadual é diário, tal deslocamento pode ser considerado um fluxo urbano.

Desta forma, os dados da 4ª Pesquisa de Satisfação dos Usuários conduzida pela ANTT e realizada pela MK Pesquisa e Planejamento Ltda. em 2018 sobre o transporte interestadual semiurbano e internacional semiurbano,

mostram que 61% das pessoas utilizam o transporte interestadual semiurbano diariamente; sendo que 66,8% tem como motivo de viagem para trabalho/negócios; e aproximadamente 10% para estudos, o que evidencia o caráter pendular deste tipo de transporte (ANTT, 2018).

3. A ÁREA METROPOLITANA DE BRASÍLIA

O reconhecimento de Brasília enquanto metrópole surge com o estudo “Regiões de Influência das Cidades (REGIC)” (IBGE, 2008). Segundo esta publicação, hierarquicamente Brasília ascendeu de Centro Regional B na década de 1960 para Capital Regional em 1978; em 1993, o nível de centralidade da capital federal era considerado como Muito Forte. Brasília foi classificada como metrópole nacional em 2007, considerado núcleo polarizador de uma área metropolitana que abrange nove municípios goianos: Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. Para delimitar este espaço metropolitano com uma população estimada em quase 3,3 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 142,45 hab./km², o IBGE utilizou o critério de Áreas de Concentração de População (ACP), que são áreas conurbadas caracterizadas por forte densidade populacional, alta taxa de urbanização e intensos deslocamentos por motivos de trabalho e estudo entre as localidades.

De acordo com o estudo “Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil” (IBGE, 2016), o arranjo de Brasília possui uma população total de 3.360.552 de habitantes com 95,9% em situação urbana, composto pela capital federal e pelos municípios goianos de Luziânia, Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás, Padre Bernardo e Planaltina de Goiás; caracterizado por uma forte integração populacional em que os deslocamentos pendulares atingem um patamar de quase 200 mil pessoas em 30 ligações (Figura 1). O levantamento identificou também que das nove cidades que compõem este arranjo, cinco apresentam uma mancha urbanizada contígua: Brasília, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Luziânia.

Figura 1 - Intensidade dos deslocamentos para trabalho e estudo na Concentração Urbana de Brasília/DF (IBGE, 2016)

Após a criação da Ride/DF, a Codeplan empreendeu estudos e pesquisas amostrais para analisar o grau de interação dos municípios da região integrada com o Distrito Federal. “Brasília e sua Região Polarizada – O Perfil Sócio-econômico e Demográfico da População e suas Relações com o Entorno” (CODEPLAN, 2003) versou sobre a pressão exercida pelas cidades goianas do entorno sobre Brasília no que se refere ao acesso ao mercado de trabalho, bens e serviços, rede de ensino e equipamentos públicos. Abrangendo todas as cidades da Ride/DF, um total de 5.399 domicílios foram pesquisados cujo resultado identificou três níveis de polarização conforme o grau de dependência com Brasília. Região I – alta polarização: Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás; Região II – média polarização: Abadiânia, Alexânia, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa e Planaltina de Goiás; e Região III – baixa polarização: Água Fria de Goiás, Buritis, Cabeceira Grande, Cabeceiras, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Pirenópolis, Vila Boa e Unai.

De acordo com Miragaya (2013), a partir de indicadores universalmente adotados, tais como densidade demográfica, taxas de urbanização, crescimento populacional e ocupação em atividades econômicas urbanas, identificou-se que das 21 cidades da Ride/DF, apenas doze enquadravam-se na classificação de municípios metropolitanos, constituindo a virtual Área Metropolitana de Brasília (AMB): Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás (Figura 2). Trata-se de uma região que exerce e sofre influência direta de Brasília em inúmeros aspectos, afetando políticas de desenvolvimento urbano, transporte, trabalho, saúde, educação, entre outras.

Figura 2 – Área Metropolitana de Brasília (Codeplan, 2018)

Segundo o relatório “Delimitação do Espaço Metropolitano de Brasília” (CODEPLAN, 2014), os deslocamentos por transporte coletivo interestadual semiurbano trazem a percepção da dinâmica metropolitana existente entre o Distrito Federal e sua Área Metropolitana, onde constatou-se que seis cidades (Águas Lindas de Goiás, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina, Cidade Ocidental e Valparaíso) têm fluxos intensos de passageiros com o Distrito Federal, ao passo que o Distrito de Girassol (Cocalzinho de Goiás) e Luziânia apresentam fluxos médio-alto, enquanto Formosa e Campos Lindos (Distrito de Cristalina) possuem fluxos pouco relevantes.

Para compreender a dinâmica metropolitana, a Codeplan planejou e levou a campo a partir de 2013 a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD) realizada a cada dois anos nos municípios da AMB. Foram pesquisados e analisados os fluxos demográficos, de mão de obra, acesso a rede pública de saúde, acesso a rede escolar, compra de bens e serviços, além do meio de transporte utilizado para ir ao trabalho e o tempo de deslocamento, e situação de renda domiciliar.

4. DESLOCAMENTO PENDULAR NO TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL SEMIURBANO DA ÁREA METROPOLITANA DE BRASÍLIA

Segundo a Codeplan (2013), o impacto gerado pela construção de Brasília (1958-1960) nas cidades goianas do entorno, no que tange à expansão urbana e populacional não foi imediato. Com a finalização de grande parte das obras na nova capital e a valorização das terras, a dinâmica migratória teve parte de seu fluxo redirecionado para as cidades circunvizinhas ao Distrito Federal. Por esse motivo, a partir de 1975, a região passou por um acelerado processo de urbanização e expansão demográfica cujas ocupações na divisa culminaram posteriormente na criação de municípios a partir do desmembramento de Luziânia.

Inicialmente o Banco Nacional de Habitação (BNH) financiou empreendimentos imobiliários populares construídos pelas grandes construtoras na região da divisa com o sul do DF e ao longo da BR-040 contendo o mínimo de infraestrutura necessária para sua ocupação, porém desprovidos de serviços essenciais e equipamentos públicos. A oferta de transporte público, por exemplo, limitava-se a linhas que passavam pela BR-040 em direção ao Plano Piloto. Com o crescimento espacial e populacional destes núcleos urbanos, posteriormente surgiram as cidades de Valparaíso de Goiás, Novo Gama e Cidade Ocidental, emancipadas de Luziânia a partir de 1990. Posteriormente, em 1995, é criado o município de Águas Lindas de Goiás, desmembrado de Santo Antônio do Descoberto.

As cidades crescem, a população aumenta, e essa população cria uma alta demanda por infraestrutura básica e principalmente por transporte. Assim a rede de transporte, de uma forma até compulsória, acompanha o crescimento

da cidade, já que o primeiro equipamento público que chega é o ônibus. O impacto gerado pelo crescimento espacial e populacional nas cidades atendidas pela RSE pode ser dimensionado com o resultado das pesquisas de campo coordenadas pela ANTT entre 2009 e 2010 para obtenção de dados para a formulação do Plano de Outorga para licitar as linhas de ônibus interestaduais semiurbanas das cidades goianas do Entorno Distrito Federal, em que das 37 linhas cadastradas na ANTT, foram identificadas 551 linhas em operação.

Assim sendo, o levantamento realizado pela ANTT em 2010, identificou-se que o transporte da RSE caracteriza-se por ser fortemente pendular, ou seja, picos acentuados de demanda no início e fim dos dias úteis conforme o sentido da viagem; e baixa demanda nos entropicos, em que os deslocamentos obedecem preferencialmente a motivos de trabalho e estudo. Conforme a Figura 3, a RSE apresenta pico bem marcado das 6h às 7h (sentido GO-DF) e um pouco mais distribuído no pico da tarde das 16h às 19h (sentido DF-GO).

Figura 3: Demanda por faixa horária (ANTT, 2010)

Com ocupações majoritariamente residenciais, os moradores destas cidades goianas do entorno acabaram recorrendo aos equipamentos públicos, serviços e mercado de trabalho do Distrito Federal; e com estas características classificou-se estes municípios, já com expressivo número de habitantes, como cidades-dormitórios (CAIADO, 2004). Mesmo que atualmente essas cidades disponham de infraestrutura (posto de saúde, escolas, terminais

rodoviários e etc.) e dinamismo comercial; a população ainda é dependente do Distrito Federal no que se refere ao acesso à educação, mercado de trabalho e rede de saúde em casos de média e grande complexidade, conforme apontam dados da PMAD.

O Quadro 1 mostra o grau de dependência dos municípios goianos do Entorno em relação ao Distrito Federal quando se avalia ocupação de postos de trabalho pela população a partir dos dados da PMAD 2015/2017, em que quando analisa-se a relação entre local de trabalho e distância entre as cidades, verifica-se que quanto menor a distância entre eles, maior é a dependência daquele município em relação ao polo.

A pesquisa mostrou também que é pequeno o número de deslocamentos internos à própria cidade feitos por ônibus pela população empregada, visto que: quando ofertado, o transporte municipal é insuficiente, os moradores utilizam os ônibus interestaduais semiurbanos ou os trajetos ao trabalho passam a ser feitos a pé, bicicleta ou de transporte motorizado; e com vínculo empregatício no DF, a opção da maioria é o deslocamento por ônibus (Quadro 1). Formosa foge a esta lógica, visto que a cidade tem alto grau de independência em relação ao Distrito Federal quando se avalia ocupação de postos de trabalho e utilização de serviços públicos.

Entorno Metropolitano	População Empregada	Percentual que trabalha no Município	Percentual que trabalha no DF	Distância da Sede Municipal ao Plano Piloto	Uso de ônibus para o trabalho
Águas Lindas	79.724	39,12%	58,57%	51 km	51%
Cidade Ocidental (sede)	20.502	41,85%	40,87%	46,7 km	46,2%
Cidade Ocidental (Jd. ABC)	4.703	27,38%	68,09%	37,4 km	61%
Formosa	41.434	87,95%	9,83%	79,2 km	12,7%
Luziânia (sede)	48.197	75,34%	10,37%	59,7 km	33%
Luziânia (Jd. Inglês)	27.255	47,44%	43,84%	43 km	45,6%
Novo Gama	39.036	38,72%	56,81%	41,4 km	46,7%
Planaltina de Goiás	38.310	43,00%	64,02%	43,4 km	44,3%
St. Antônio do Descoberto	23.590	45,84%	50,76%	50,6 km	46%
Valparaíso de Goiás	71.218	39%	55%	38,5 km	42,2%

Quadro 1 - Relação entre local de trabalho e distância entre as cidades, e o uso do transporte coletivo ao trabalho (Codeplan, 2015/2017)

O PDOT (2009) mostra que o processo de metropolização em Brasília estruturou-se a partir de um forte centro polarizador (Plano Piloto) que concentra atividades da Administração Pública nos níveis federal e distrital, comércio e serviços, rede hospitalar e ensino; dispondo dessa infraestrutura, e por consequência abrigar a maior parte dos postos de trabalho não só do Distrito Federal, mas também das cidades metropolitanas ao seu redor. Atualmente, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) (2018b), há 385 linhas interestaduais semiurbanas em operação nas cidades goianas do Entorno do DF, contudo a polarização exercida pelo Plano Piloto reflete no alto número de linhas que se convergem para a principal centralidade da área metropolitana: 281 linhas.

Sobre os deslocamentos pendulares, o DFTrans (2017) fez um levantamento da demanda da Rede Semiurbana do Entorno (RSE) divididos em quatro eixos (Sul, Norte, Sudoeste e Noroeste) das 5h30 às 8h30 (pico manhã) entre 27 e 29 de outubro de 2017; que revelou que aproximadamente metade das viagens estava com ocupação de no máximo 70% da capacidade do ônibus, em que constatou-se que o movimento pendular da RSE nos horários de pico é mais concentrado que o identificado na rede de transporte do Distrito Federal. Os maiores carregamentos registrados, conforme o Quadro 2, correspondem aos municípios goianos localizados no corredor Sul¹ e Noroeste²

Corredor	Passageiros	Viagens
Sul	16.550	252
Norte	4.160	72
Sudoeste	4.770	76
Noroeste	14.060	246
Total	39.540	646

Quadro 2 - Movimento pendular na RSE (DFTrans, 2017)

Por fim, a 4ª Pesquisa de Satisfação dos Usuários conduzida pela ANTT (2018a), ratifica o quanto a rede de transporte interestadual semiurbana do

Entorno de Brasília é fortemente pendular. Conforme demonstrado no Gráfico 1, cerca de 65% dos passageiros utilizam os ônibus semiurbanos diariamente, enquanto 19% utilizam uma vez por semana.

Gráfico 1 – Frequência das viagens interestaduais semiurbanas na RSE

Quanto ao motivo de viagem, a pesquisa da ANTT (2018a) mostrou que mais de 71% utilizam o transporte para ir ao trabalho e 8% para estudar (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Motivo das viagens interestaduais semiurbanas na RSE

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, verificou-se que a pendularidade da RSE é bastante marcada, principalmente no pico da manhã, e a população das cidades do Entorno ainda se mostra bastante dependente do Distrito Federal no que tange ao acesso ao mercado de trabalho, em que o ônibus interestadual semiurbano é meio mais utilizado para se chegar a ele. Ao analisar os dados de demanda, constata-se que os fluxos da rede interestadual semiurbana são bastante concentrados: dos eixos sul, oeste e norte, todos vêm no mesmo sentido do pico que a rede do DF, ou seja, os deslocamentos tanto do Entorno como do DF convergem para uma mesma centralidade (Plano Piloto), em uma mesma faixa horária.

Nas metrópoles, onde a conjuntura urbana reflete um alto grau de complexidade, talvez, o maior desafio das administrações públicas consiste em vencer as grandes distâncias que, de modo geral, resultam na perda da eficiência dos serviços urbanos prestados. Mesmo que as cidades consolidem seu crescimento, a alteração no perfil de determinada região modifica a dinâmica do planejamento da rede. O que impacta a rede de transporte não é o simples crescimento/expansão da cidade, mas sim o seu uso do solo, ou seja, o transporte desenvolve a medida que o uso do solo se altera. Se por exemplo, sem alterar tamanho da cidade, uma zona deixa de ser residencial e passa a ser comercial, a rede se altera mesmo sem o crescimento espacial da cidade; contudo, o aumento irracional da mancha urbana impacta na oferta e qualidade, além dos custos do serviço do transporte.

Conforme observado neste artigo, os maiores índices de deslocamento pendular foram registrados naqueles municípios limítrofes ao Distrito Federal – em que quanto menor a distância entre as cidades, maior é a dependência daquele município em relação ao polo. Repensar a ocupação dos espaços urbanos é uma das soluções apontadas pela área acadêmica para resolver os problemas de mobilidade urbana de um modo geral. Para tal, faz-se necessário estudos e análises mais aprofundados para compreender a relação entre uso e ocupação do solo com o transporte interestadual semiurbano – que possui características distintas do transporte eminentemente urbano – e movimento pendular.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALCÂNTARA, M. N. P. A., GONZAGA, A. S., KNEIB, Érika C. (2017). **Deslocamentos e Mobilidade Urbana no Campus Samambaia Goiânia - Go.** *Revista UFG*, 15. Disponível em <https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/48539>
- AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT (2014). **Edital de Licitação Nº 2/2014. Permissão para Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário Coletivo Regular Interestadual Semiurbano de Passageiros operado por ônibus do tipo urbano que atendem a Região do Distrito Federal e dos Municípios de seu Entorno.** Brasília. Disponível em: <<http://propass.antt.gov.br/index.php/content/view/105563.html>>.
- AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT (2018a). **4ª Pesquisa de Satisfação dos Usuários.** Brasília. Disponível em <http://www.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/2018/08/24/II_Relatorio_Transporte_Semiurbano_Interstadual_e_Internacional.pdf>
- AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT (2018b). **Estatísticas e Estudos Rodoviários - Dados Operacionais.** Brasília. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/passageiros/Dados_Operacionais>
- ALVES et. al. (2016). **A delegação administrativa dos serviços interestaduais semiurbanos de transporte rodoviário de passageiros: seu ineditismo e a sua aplicação à luz da Lei de Mobilidade Urbana Brasileira.** XIX CONGRESSO LATINOAMERICANO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y URBANO, At Montevideu.
- BROWDER, John; GODFREY, Bryan J. (2006). **Cidades da Floresta: urbanização, desenvolvimento e globalização da Amazônia.** Manaus: EDUA, 2006.
- CAIADO, Maria Célia Silva. (2004). **Estruturação intraurbana e contrapartidas sociodemográficas: a diferenciação socioespacial da população na região do Distrito Federal e entorno.** Tese (Doutorado em Demografia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP. 295 p.
- CODEPLAN – COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (2003). **Brasília e sua região polarizada: perfil sócio-econômico e demográfico da população – relações entre o Distrito Federal e entorno.** Brasília: Codeplan, 2003. Disponível em: <<http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Bras%C3%ADlia-e-sua-Regi%C3%A3o-Polarizada.pdf>>
- CODEPLAN – COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (2013). **A Dinâmica Migratória na Área Metropolitana de Brasília (AMB) entre 1991 e 2010.** Brasília: Codeplan. Disponível em: <http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Demografia_em_Foco_6-A_Din%C3%A2mica_Migrat%C3%B3ria_na_%C3%81rea_Metropolitana_de_Bras%C3%ADlia-e-AMB_entre_1991_e_2010.pdf>
- CODEPLAN – COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (2013, 2015 e 2017). **Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD).** Brasília: Codeplan. Disponível em: <http://www.codeplan.df.gov.br/pesquisa-metropolitana-por-amostra-de-domicilios-pmad/>
- CODEPLAN – COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (2014). **Delimitação do Espaço Metropolitano de Brasília (Área Metropolitana de Brasília).**

Brasília: Codeplan. Disponível em: http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/desenvolvimento_regional/2014/AMB%20-%20Nota%20Tecnica%20dez2014.pdf

CORRÊA, R. L. (1999). **O Espaço Urbano**. São Paulo: Ática. 94 p.

COSTA et. al. (2017). **Avaliação da qualidade nos serviços de transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros da região do Distrito Federal e dos municípios de seu entorno**. TRANSPORTES. 25. 83. 10.14295/transportes.v25i4.1121.

DISTRITO FEDERAL (2009). Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma). **Documento Técnico do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT)** – versão final 2009. Brasília, 2009

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). (2008). **Região de influência das cidades – REGIC 2007**. Rio de Janeiro: IBGE.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). (2016). **Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil**. 2ª ed. Rio de Janeiro: IBGE.

KNEIB, Erika Cristine; MELLO, Andrea Justino Ribeiro. (2017). *Mesoacessibilidade orientada ao transporte público e ao não motorizado com foco no desenvolvimento equilibrado e autônomo*. In: PORTUGAL, Lício da Silva (Org). **Transporte, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano**. Rio de Janeiro: Elsevier. Cap. 7, p. 135-147.

MIRAGAYA, Júlio. (2013). **Possíveis Impactos do Projeto de Lei Complementar Nº 416/2008 (criação de novos municípios) na Área Metropolitana de Brasília**. Brasília: Codeplan.

MONTE-MÓR, R. L. (2006). **As teorias urbanas e o planejamento urbano no Brasil**. Belo Horizonte. Disponível em: < www.ceap.br/material/MAT2308201001849.PDF>.

MOURA, R.; DELGADO, P. R. (2016). **Mobilidade pendular intrametropolitana: articulando a rede nacional de metrópoles**. E-metropolis Observatório das Metrópoles, nº 24.

NADALIN, et. al. (2018). **Nota Técnica n. 12 (Dirur): Transporte semiurbano interestadual de passageiros**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Brasil.

SAMPAIO, C. S.; PAZ, F. S.; CORRÊA, G. A. (2014). *O Espaço Metropolitano do Distrito Federal: Uma Nova Ride*. In: COSTA, M.A.; PANTOJA, Igor; MARGUTI, B.O. **Relatos e Estudo de Caso da Gestão Metropolitana no Brasil**. Rio de Janeiro: IPEA. Cap. 4, p. 83-103.

SCHINDLER, et. al. (2014). *Investimentos em mobilidade na região metropolitana de salvador e a construção de uma governança metropolitana*. In: COSTA, M.A.; PANTOJA, Igor; MARGUTI, B.O. **Relatos e Estudo de Caso da Gestão Metropolitana no Brasil**. Rio de Janeiro: IPEA. Cap. 12, p. 293-315.

Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans) (2017). **Ofício SEI-GDF nº 309/2017 – DFTrans/DG/DTE**. Brasília. Disponível em: http://www.mpggo.mp.br/portal/arquivos/2018/03/22/11_36_57_544_043_OF%20C3%8DCIO_SEI_GDF_N%C2%BA_309.2017_DFTRANS_DG_DTE.pdf

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA, DIREITO À CIDADE E A CRÍTICA À PEC 80/2019

Luiza Amaral Daher

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil, luizadaher@gmail.com

Karla Emmanuela Ribeiro Hora

Universidade Federal de Goiás, Escola de Engenharia Civil, Praça Universitária, s/n, Bloco A, sala 12, Goiânia, Brasil, karla_hora@ufg.br

Resumo

Desde a Constituição da República Brasileira de 1934, passando pela Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade, de 2001, o Brasil se depara com o desafio de aplicação da função social da propriedade urbana e a garantia do direito à cidade no período recente. O processo de urbanização intenso e restrito a um curto período temporal levou a que a população urbana superasse a rural sem que houvesse ações de garantia de qualidade de vida para esses novos moradores nas cidades. O processo de urbanização, ocupação e expansão as cidades brasileiras tornaram-as desiguais e o acesso à terra urbana não se estabeleceu como um direito de todos. Considerando esse contexto, este artigo busca abarcar as discussões sobre o direito à cidade e refletir sobre as possíveis consequências advindas da proposição da Proposta de Emenda Constitucional nº 80 de 2019 ao redefinir os parâmetros da função social da propriedade urbana. A pesquisa é de natureza aplicada e descritiva baseada em revisão bibliográfica, pesquisa documental e na problematização dos temas pertinentes às discussões propostas. Para tal, tomou-se como parâmetro a análise dos vazios urbanos nas cidades. Os resultados indicam que essas áreas refletem a não aplicação da função social da propriedade tornando-se instrumentos de especulação imobiliária. Uma possível aprovação da PEC 80/2019 poderia acentuar tal condição e enfraquecer o papel do Plano Diretor como instrumento de ordenamento da política urbana. As consequências acentuariam impactos ambientais, desigualdade social e segregação espacial já presentes na escala urbana.

PALAVRAS-CHAVE: especulação imobiliária; vazios urbanos; planejamento urbano.

Abstract

Since the Federal Constitution of Brazil of 1934, through the Federal Constitution of 1988 and the creation of the Cities Statute, in 2001, Brazil has faced the challenge of applying the social function of urban property and guaranteeing the right to city actually. The fast process of intense urbanization made the urban population surpassing the rural population with no actions to guarantee quality of life for these new residents in

the cities. The process of urbanization, occupation and expansion of Brazilian cities made them unequal and the access to urban land did not work as a right for everyone. Considering that, this article search to discuss about the right to city and reflect about the consequences of the possible approbation of the Constitution Amendment (PEC, in Portuguese) number 80 of 2019 by redefining parameters of the social function of urban property. This research is applied and descriptive based on literature review, documental search and discussions about the proposed theories. For this, the analysis urban voids was taken as a parameter. The results point that these areas reflect the non-application of the social function of property becoming to the property speculation. A possible approval of PEC 80/2019 could accentuate this condition and decrease the Master Plan as an instrument of urban policy planning. The consequences would accentuate environmental impacts, social inequality and segregation already presents in the urban scale.

KEYWORDS: property speculation, urban voids, urban planning.

INTRODUÇÃO

Logo após a virada do século XXI nos deparamos com uma nova realidade. Nessa ocasião o quantitativo de população urbana mundial superou a rural e esse fenômeno tende a se intensificar nas próximas décadas (LEITE, 2012). No Brasil, essa condição deu-se décadas antes. Além do rápido crescimento demográfico, a população urbana superou a rural no segundo quartel do século XX. A década de 1960 marcou a acentuação do crescimento populacional em áreas urbanas e, na década seguinte, 1970, viu-se a maioria da população residir nas áreas urbanas das cidades (MOTA, 2003).

As cidades, por consequência, sofreram com esse processo intenso de urbanização e sua configuração passou por diversas transformações. A expansão urbana, com destaque para os países em desenvolvimento, como no caso do Brasil, tem como característica a convivência com a desigualdade na distribuição de renda e oportunidades econômicas, o que acaba gerando cidades díspares (LEITE, 2012). Assim, constata-se um processo de ocupação e expansão das cidades que as tornam socialmente desiguais. Tal fator pode ser percebido quanto ao acesso à terra urbana e à sua qualidade (SPOSITO, 2017¹).

Milton Santos (2018²) afirma que todas as cidades brasileiras apresentam

¹ Primeira publicação: 1988.

² Primeira publicação: 1993.

problemáticas semelhantes, em escala e grau de intensidade diferentes, mas que, em todas elas, existem problemas. No que se diz respeito aos problemas sociais, Santos (2018, p.105) o denomina de urbanização corporativa. Para o autor ela é

Empreendida sob o comando dos interesses das grandes firmas, constitui um receptáculo das consequências de uma expansão capitalista devorante dos recursos públicos, uma vez que esses são orientados para os investimentos econômicos, em detrimento dos gastos sociais.

Ou seja, para Santos (2018), a urbanização corporativa pode ser entendida como a destinação dos gastos e recursos para beneficiar uma minoria – interesses econômicos de empresas – em detrimento dos gastos com as questões sociais, o que acaba por agravar a desigualdade, contribuindo com o problema de infraestrutura precária e com o déficit habitacional.

A expansão urbana, por vezes, dá-se em detrimento do cumprimento da função social da propriedade visto, sob diferentes modos, sendo a permanência do vazio urbano um deles. No Brasil, a noção de função social da propriedade não é nova; fazendo-se presente na Constituição da República de 1934. O inciso 17 do artigo 113 desta Constituição apresenta que “É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar” (BRASIL, 1934).

Na Constituição Federal Brasileira de 1988 o conceito de função social da propriedade reaparece a fim de garantir o uso da mesma a partir da noção de bem coletivo. O direito à propriedade não é questionado, ele é mantido pelo artigo 5º, inciso XXII. Mas, inciso XXIII, do mesmo artigo, indicará que “a propriedade atenderá a sua função social” (BRASIL, 1988). Sendo expressas as condições para o seu atendimento, os artigos 182 e 184 da Constituição Federal.

Para o caso urbano, o parágrafo segundo do artigo 182 indica que “A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. O Plano Diretor é uma lei municipal cujo conteúdo mínimo foi estabelecido pela Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, denominada de Estatuto das Cidades (EC). Essa Lei “estabelece normas de ordem pública e interesse social que

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo” (BRASIL, 2001). A partir da qual se apresentam diretrizes nas quais se inclui a garantia do direito a cidades sustentáveis. (BRASIL, 2018).

Ao regular os elementos de ordenamento do espaço, o plano diretor deverá apresentar os parâmetros de parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Nesse caso, caberá a cada município estipular esse parâmetro, dentro dos quais, inserem-se os vazios urbanos. Esses vazios são definidos por cada município em seu plano diretor, porém, a título de entendimento, pode-se pensar em espaços não qualificados ou subutilizados, dentro da malha urbana, e que não cumprem a função social da propriedade urbana, potencializando a exclusão social e a especulação imobiliária (BRASIL, 2001).

Considerando esses elementos, este texto tem como objetivo refletir sobre as consequências da proposição da Proposta de Emenda Constitucional nº 80 de 2019 ao redefinir os parâmetros da função social da propriedade urbana (BRASIL, 2019), a partir da análise dos prejuízos que os vazios urbanos trazem para as cidades e como essas áreas deixam de exercer sua função social e tornam-se especulativas. A pesquisa é de natureza descritiva baseada em revisão bibliográfica, pesquisa documental e na problematização dos temas pertinentes às discussões propostas.

O DIREITO À CIDADE E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA

Henri Lefebvre (2001)³ é precursor no debate do que se conhece por direito à cidade. O autor debate sobre as contradições existentes entre a realidade da sociedade e o meio em que ela se insere, buscando entender a contradição entre a “*socialização da sociedade e a segregação generalizada*” (LEFEBVRE, 2001, p.116).

Lefebvre (2001) afirma que os direitos surgem dessas contradições somadas à pressão da classe operária. Esses direitos são: “direitos das idades e dos sexos, direitos das condições, direitos à instrução e educação, direito ao trabalho, à cultura, ao repouso, à saúde, à educação e, por último, o direito à natureza que entrou para a prática social em favor dos lazeres”

³ Primeira publicação: 1968.

(LEFEBVRE, 2001, p.116-117). Porém, critica esse último em decorrência da comercialização e industrialização desses espaços que acabam por destruir a sua “naturalidade”.

O direito à cidade, entendido como uma síntese dos direitos anteriormente citados, se mostra como uma forma superior dos direitos – “direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar” (LEFEBRE, 2001, p.134) – e se afirma como um apelo, uma exigência.

David Harvey (2014)⁴, em seu recente estudo intitulado *Cidades Rebeldes*, retoma o legado intelectual de Henri Lefebvre. Harvey (2014) contrapõe a dialética do direito à cidade apresentado por Lefebvre com a insurgência dos movimentos sociais urbanos. Para o autor, os movimentos de luta pelo direito à cidade na atualidade (início século XXI) não estão relacionados com o legado de Lefebvre, mas sim com as lutas que configuram as características da vida urbana cotidiana. Harvey (2014, p. 15) conclui:

A ideia do direito à cidade não surge fundamentalmente de diferentes caprichos e modismos intelectuais (embora eles existam em grande número, como sabemos). Surge basicamente das ruas, dos bairros, como um grito de socorro e amparo de pessoas oprimidas em tempos de desespero.

Ou seja, a insurgência da luta pelo direito à cidade foge apenas da esfera teórica e intelectual e deve se materializar nas ruas pela voz do povo. O autor conclui: “Há, portanto, certa continuidade entre a polêmica situacional de Lefebvre e a obra daqueles que, dentre nós, procuram abordar o direito à cidade a partir de uma perspectiva revolucionária, e não apenas reformista” (HARVEY, 2014, p. 17).

Harvey (2014) pensa o direito à cidade numa perspectiva de inclusão social, ou seja, de uma cidade destinada a todos cujo morar tenha uma centralidade a partir da noção de necessidade (bem de uso) e não como um bem de troca. Para o autor, a cidade não deve ser tomada apenas como uma forma de investimento, arraigado pelo setor financeiro e imobiliário. Essa necessidade básica do morar (habitar) se expressa no perfil dos grupos sociais ligados à luta pelo direito à cidade, formados por:

Moradores de baixa renda em comunidades negras que lutam pelo tipo de desenvolvimento que vá de encontro a seus desejos e necessidades, pessoas

4 Primeira publicação: 2012.

sem-teto que se organizam por seu direito à moradia e aos serviços básicos e os jovens negros LGBTQ que lutam por seu direito à segurança nos espaços públicos (HARVEY, 2014, p.21).

Hoje, os ideais de direitos humanos estão em voga tanto na esfera política quanto na ética. Há o anseio pela construção de um mundo melhor e mais justo. Harvey (2014) explora, portanto, o direito coletivo. Afirma que o direito à cidade é um direito muito mais coletivo do que individual e completa “é um direito de mudar e reinventar a cidade mais de acordo nossos mais profundos desejos” (HARVEY, 2014, p. 28).

Porém, na prática, a realidade é outra. Cada vez mais o direito à cidade recai nas mãos de interesses privados expressos pela valorização e especulação imobiliária; permanência do déficit habitacional e dos valores exorbitantes de aluguéis.

Regular o uso do solo, portanto, pode significar ter um mecanismo de execução de uma ação pública que permita o direito à cidade como uma possibilidade universal.

No Brasil, essa possibilidade se expressa pelo possível cumprimento da função social da propriedade urbana. Essa noção aparece na Constituição de 1988, mas é no Estatuto da Cidade que se apresenta o direito à cidade aparece pela primeira vez. O inciso primeiro do artigo 2º da Lei 10257/2001 expressa a “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”.

Para atingi-lo, o Estatuto da Cidade prevê a obrigatoriedade de formulação de Plano Diretor, sendo ele o definidor dos parâmetros para o cumprimento da função social da propriedade (BRASIL, 1988; 2001).

Na teoria, o plano diretor aparece como uma solução para o planejamento urbano, mas na prática não é bem o que acontece. Ermínia Maricato (2013, p.124) afirma que “não é por falta de planos urbanísticos que as cidades brasileiras apresentam problemas graves. Não é, também, necessariamente, devido à má qualidade desses planos”.

Mesmo em decorrência da Lei 10257/2001, a inclusão dos instrumentos

pertinentes à aplicação da função social da propriedade urbana pelo plano diretor ainda não foi suficiente para a garantia e efetividade do direito às cidades no Brasil. Para Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Orlando Alves dos Santos Júnior (2012), muitas vezes a teoria buscava estabelecer o direito à cidade, porém as metas e estratégias efetivas não se traduziram em ações reais.

No Brasil, o descumprimento do direito à cidade e da função social da propriedade urbana pode ser expresso pelo déficit habitacional. As áreas urbanizadas, dotadas de infraestrutura, muitas vezes não são destinadas à população de menor renda que acabam por se alocarem em regiões periféricas (BATTUS e OLIVEIRA, 2016).

OS VAZIOS URBANOS COMO UM LIMITE PARA O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Compreender como se dá a produção do espaço urbano é fundamental para entender questões como crescimento urbano e especulação imobiliária. Roberto Lobato Corrêa (2011) categoriza os cinco agentes sociais que produzem esse espaço: os proprietários do meio de produção; os proprietários fundiários; os promotores imobiliários; o Estado; e os grupos sociais excluídos.

Segundo Harvey (1980), na economia vigente, o solo, ou seja, a terra urbana, é vista como mercadoria. Essa mercadoria é entendida como o valor de troca, ou seja, como algo comercializável. Para o autor a indústria do desenvolvimento e da construção são alguns dos principais agentes de acumulação do capital, já que detém e comercializa a terra urbana como produto. Para Harvey o capital corporativo e de terras especulativas implicam em segregação socioespacial e no que se conhece por especulação imobiliária – o que reafirma o sentido de mercadoria do solo urbano (HARVEY, 1992).

As terras especulam pelo simples fato de se apresentarem sem uso e sem função à espera de investimentos públicos de infraestrutura e de valorização. Isso representa a terra como mercadoria definida por Harvey (1980). O autor complementa que esse tipo de investimento tem um caráter atrativo por não exigir qualquer tipo de investimento ou manutenção. A valorização acontece por si só através do tempo.

Com a intensificação da urbanização brasileira na segunda metade do século XX (MONTE-MÓR, 2006) o debate sobre vazios urbanos começa a aparecer. De acordo com Adauto Lucio Cardoso (2012), é na década de 1970 que essa discussão se mostra preocupada com como as cidades cresciam em “direção às suas periferias, deixando nos interstícios desse crescimento terrenos vagos, mantidos fora de mercado à espera da valorização imobiliária” (CARDOSO, 2012, p. 19).

Cardoso (2012) afirma que esta forma de especulação ou valorização imobiliária sempre esteve relacionado ao modo de intervenção do Estado no parcelamento e ocupação do solo. O poder público instalava condições de infraestrutura e esses terrenos vazios, que já não mais se encontravam na periferia e sim em áreas mais centrais, acabavam por se valorizar indiscriminadamente. Cardoso (2012, p. 19) define esse processo como “disfuncional” e “perverso” a partir dos seguintes argumentos:

Porque mantinha “artificialmente” grandes extensões de terra fora do mercado, pressionando para cima o preço dos terrenos em oferta; porque implicava em um maior custo de investimento para a instalação das infraestruturas nas áreas efetivamente ocupadas; e porque o investimento público em infraestrutura resultava na valorização de áreas privadas.

Ainda no que se refere à intervenção e ao poder do Estado, Villaça (2001)⁵ afirma que o setor imobiliário conjuntamente com as elites formam a força dominante e que essa força, por diversas vezes, se vê acima do Estado e da legislação urbanística e acaba por ditar as regras do mercado imobiliário e da ocupação do solo.

Visando combater processos de desigualdade social, especulação imobiliária e formação de vazios urbanos, o Texto para Discussão do IPEA (BRASIL, 2018), propõe algumas práticas urbanísticas como: edificação e utilização compulsórios; IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) progressivo com desapropriação e pagamentos em títulos da dívida pública; direito de preempção; outorga onerosa do direito de construir; transferência do direito de construir; e operação urbana consorciada.

5 Primeira publicação: 1998.

A PEC 80/2019 E SEUS EFEITOS SOBRE O DIREITO À CIDADE

Em maio de 2019 foi protocolado no Senado Federal a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 80 pelo Senador Flávio Bolsonaro e outros 26 senadores visando alterar o artigo 182 e 184 da Constituição Federal de 1988. Em relação ao artigo 182 a proposição sugere a seguinte inclusão de redação

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando é utilizada sem ofensa a direitos de terceiros e atende ao menos uma das seguintes exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor: I- parcelamento ou edificação adequados; II- aproveitamento compatível com sua finalidade; III - preservação do meio ambiente ou do patrimônio histórico, artístico, cultural ou paisagístico.

(....)

§ 5º O descumprimento da função social de que trata o § 2º somente será declarado por ato do Poder Executivo, mediante autorização prévia do Poder Legislativo, ou por decisão judicial.

§ 6º A desapropriação por descumprimento da função social será feita pelo valor de mercado da propriedade urbana.” (NR)

A PEC 80/2019 apresenta, em relação à FSP urbana pelo menos, três ideias centrais: a) inclusão da denominação “ofensa a direitos de terceiros”, b) a definição de parâmetros prévios independente do que expressa o Plano Diretor em si e c) dependência da municipalidade (Poder Executivo) de outros dois poderes (Poder Legislativo e Poder Judiciário) para dar seguimento ao processo de avaliação de descumprimento da FSP.

Embora essas ideias sejam centrais e há outras implicadas, neste texto chamamos a atenção para a substituição do Plano Diretor por um entre três fatores que delimitem a FSP. As proposições apresentadas como indicativas para o cumprimento da FSP na forma da PEC indica a possibilidade de escolha de uma entre três. Na Lei 10257/2001 todos os três elementos e a ideia de direito à cidade está claramente colocada e calcada em instrumentos de aplicabilidade, cuja PEC não aborda e nem trata.

Ademais, a PEC é perniciosamente favorável ao próprio descumprimento da FSP tal qual é concebida no EC ao desconsiderar os elementos apresentados

nesta lei. Ao permitir usar apenas um parâmetro dentre três, a PEC abre a possibilidade expressa de aumento da degradação ambiental ou cultural ou especulação imobiliária. A permanência dos vazios urbanos passa a ser implicitamente regulamentada e, por sua vez, a exclusão socioespacial uma vez que, à medida que se tenha a valorização fundiária de determinadas áreas e que isto não seja mais um descumprimento da FSP, a população pobre tende a buscar opções de moradias em áreas mais longínquas das áreas valorizadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A especulação imobiliária se coloca como uma das problemáticas urbanas da atualidade. Expressa nos vazios urbanos ela enfrenta os instrumentos de aplicação da FSP. Há que se retomar a importância do debate sobre a FSP no âmbito da discussão do direito à cidade, indicando-a como uma possibilidade de inclusão social e sustentabilidade ambiental. A possível aprovação da PEC 80/2019 fere o que se conhece e discute no âmbito do direito à cidade e o cumprimento da FSP. O Plano Diretor, apesar do descrédito da população junto aos seus gestores e legisladores ainda é uma das melhores opções para o debate da Política de ordenamento do uso e ocupação do solo. Assim, como diria Maricato (2013, p.178) “apesar da história referida e do descrédito, o planejamento urbano é necessário para assegurar justiça social e a reposição dos pressupostos ambientais naturais para o assentamento urbano”.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARANTES, Otilia; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. **A cidade do pensamento único: desmanchando consensos**. 8ª ed. 4ª reimpressão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

BATTAUS, Danila de Alencar; OLIVEIRA, Emerson Ademir de. O direito à cidade: urbanização excludente e a política urbana brasileira. **Revista Lua Nova**, nº 97. São Paulo: 2016, p.81-106.

BRASIL. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em: 10/setembro, 2019.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 20/maio, 2019.

BRASIL. **Lei nº 10.257/2001**. Estatuto da Cidade. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110257.htm. Acesso em: 14/maio, 2019.

BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. **CONTRIBUIÇÕES À NOVA AGENDA URBANA: O RELATÓRIO DO CONCIDADES PARA A CONFERÊNCIA HABITAT III**. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2018, 90f.

BRASIL. **Proposta de Emenda à Constituição nº 80 de 2019**. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/>

ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL NO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO

Aline Trevizani Santana

Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal- FACIMED

Rua Manoel Bandeira, 355 – Nova Esperança – Cacoal/RO- Brasil

alinesantanatrevizani@gmail.com

Alana Pereira de Freitas

Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal- FACIMED

Rua José de Alencar, 4466, Três Poderes, Alvorada do Oeste/RO, Brasil

alanafreitas0004@gmail.com

Resumo

O processo de crescimento das cidades brasileiras nas últimas décadas, atrelado a uma falta de planejamento urbano eficiente, que pudesse ordenar o uso e ocupação do solo de maneira satisfatória à população, no intuito de coibir ou mesmo resolver certas distorções no desenvolvimento urbano, resultou em graves problemas nas cidades que demandam dessas consequências até nos dias atuais. Com a nítida separação entre grupos sociais, geralmente com a população de maior poder aquisitivo residindo em áreas centrais ou de melhor infraestrutura e a população de baixa renda, tendo que residir em áreas periféricas ou mesmo consideradas de risco, sem o mínimo de infraestrutura. Um dos principais problemas encontrados nas cidades brasileiras condiz com a ocorrência da especulação imobiliária, a elevação excessiva do preço do solo urbano e a consequente segregação e fragmentação socioespacial, que expulsa a população de baixa renda para a periferia das cidades, sejam elas cidades grandes ou mesmo pequenas, como o exemplo do presente estudo de caso. Visto isso, este objetiva analisar através de pesquisas bibliográficas e levantamentos in loco da ocorrência da especulação imobiliária e a consequente segregação e fragmentação socioespacial na cidade de Cacoal/RO. A cidade que possui apenas quarenta e dois anos de idade já vem enfrentando diversos problemas analisados em cidades grandes, devido à ausência de um planejamento urbano efetivo. A partir de estudos realizados por meio de levantamentos in loco e nas imobiliárias locais consegue-se enfatizar a diferenciação de valor do solo urbano, em diferentes regiões da cidade, apresentando assim a segregação causada em decorrência da especulação imobiliária.

Palavras chave: Segregação socioespacial; Especulação imobiliária; Valorização do solo urbano.

Abstract

The growth process of Brazilian cities in recent decades, coupled with a lack of efficient urban planning, which could order the use and occupation of land in a satisfactory manner to the population, in order to curb or even solve certain distortions in urban development, resulted in serious problems in cities that demand these consequences even today. With the clear separation between social groups, usually with the population with higher purchasing power residing in central or better infrastructure areas and the low-income population, having to reside in peripheral areas or even considered at risk, without the minimum infrastructure. One of the main problems encountered in Brazilian cities is the occurrence of real estate speculation, the excessive rise in the price of urban land and the consequent segregation and socio-spatial fragmentation, which expels the low-income population to the periphery of cities, whether large or large. even small, as the example of this case study. Therefore, this objective aims to analyze through bibliographic research and on-site surveys of the occurrence of real estate speculation and the consequent socio-spatial segregation and fragmentation in the city of Cacoal / RO. A city that is only forty-two years old is already facing several problems analyzed in large cities, due to the absence of effective urban planning. From studies carried out through surveys in loco and in local real estate we can emphasize the differentiation of urban land value in different regions of the city, thus presenting the segregation caused by real estate speculation.

KEYWORDS: Socio-spatial segregation; Real estate speculation; Appreciation of urban land.

INTRODUÇÃO

Com o surgimento da revolução industrial, durante o século XVIII, ocorreram diversas mudanças nas cidades, como o eventual crescimento das indústrias que chamou a atenção de pessoas de diversas localidades, inclusive as que residiam na zona rural. Estas, procuravam por novas oportunidades e melhoria na qualidade de vida na zona urbana, o chamado êxodo rural. Porém as cidades não possuíam estrutura para comportar tamanha mudança.

O surto na demanda por habitação contava com pessoas chegando muito rapidamente as cidades deixando as mesmas expostas a instalação em locais indevidos, principalmente pelo valor de compra ou de locação, visto que o desenvolvimento das cidades se dá de maneira lenta. Tal falta de moradia levou a população a se envolver com modelos alternativos de moradia que, em nenhum quesito cumpriam com a sua função, bem como com a salubridade, higiene e segurança.

No Brasil durante a explosão do déficit habitacional surgiram algumas opções de moradia apresentadas pelo setor privado, como alojamentos comunitários, vilas operárias e empreendimento para locação, produzidos por empresas para abrigar seus funcionários, porém no que se diz respeito ao setor público

não houve nenhum investimento considerável. Um dos poucos exemplos que houveram no período, é a iniciativa de Pereira Passos, então prefeito do Distrito Federal (DF) que, teve uma pequena iniciativa durante as obras de remodelação do Rio de Janeiro (RJ) e ao início das obras do bairro operário Marechal Hermes da Fonseca (Bonduki, 2014).

Com o decorrer da história e os crescentes investimentos nos centros urbanos, ou nas zonas propriamente residenciais, selecionadas na época, o valor do solo urbano conseqüentemente, aumenta, dificultando ainda mais a chegada de novas famílias às cidades. No Brasil, o primeiro surto de crescimento ocorreu no século XIX, atrelado a essa ocorrência surgem as possibilidades alternativas de moradia, como as vilas operárias, ou outras modalidades de alojamentos coletivos, investimentos de empresas privadas para abrigar seus trabalhadores, (BONDUKI, 2014) tão somente, que, assim que o contrato terminava, por vezes as vilas ficavam desertas.

Nesse período não houve quase nenhum investimento do poder público, o fato de as casas de vilas operárias serem para locação de classe média, fez com que as famílias que não pudessem pagar o valor estipulado procurasse ou tipo de alojamento, mesmo que, essa moradia não se enquadrasse nos padrões de higiene e salubridade exigidos pela legislação sanitária, surgem assim, os cortiços brasileiros. Em geral residiam nesses locais oito a nove famílias, sem instalações hidráulicas, utilizando-se das mesmas instalações sanitárias, pagando um custo muito menor de investimento, com o retorno muito mais breve (BONDUKI, 2014).

Com o grande crescimento populacional e a demanda por habitação, cada vez maiores, os espaços urbanos têm sido cada vez mais disputados por grupos de diferentes classes sociais, assim as famílias de poder aquisitivo menor acabam não conseguindo adquirir lotes nos centros urbanos e, conseqüentemente ocupam as periferias, ainda como no século passado. O processo de especulação imobiliária produz uma valorização desigual do solo e também dos espaços urbanos, quem possui maior poder econômico, também pode influenciar na política e ideologia da cidade, trazendo como consequência a segregação socioespacial (PAGANI, ALVES, CORDEIRO. 2015).

A divisão dos espaços por classe social é um problema que ocorre desde

a antiguidade, nos estados Gregos, Romanos e Chineses, já era possível notar o privilégio de alguns em função da política, posição social, ou poderio aquisitivo. Porém esse problema se perdurou e com o passar dos séculos foi se intensificando, e a partir da Revolução Industrial viu-se que a maioria dos casos ocorria por meio da classe ou etnia (NEGRI, 2008).

Será descrito neste trabalho a decorrência da especulação imobiliária e como sua consequência a segregação socioespacial urbana, que muda diretamente a vida de diversos moradores do município de Cacoal, estado de Rondônia.

1 ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL URBANA EM CACOAL

A cidade de Cacoal fica localizada no estado de Rondônia, distante 480 km (quatrocentos e oitenta quilômetros) da Capital Porto Velho, é grande influenciadora na economia e saúde da região. É considerada ainda, grande influenciadora no setor de educação, sendo um polo de referência, por possuir três faculdades particulares presenciais e um campus federal em sua extensão. (IBGE, 2010)

O município possui aproximadamente 78.584 (setenta e oito mil quinhentos e oitenta e quatro) habitantes, segundo o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizado no ano de 2010, com estimativa de chegar a 84.813 (oitenta e quatro mil oitocentos e treze) pessoas para o ano de 2018. Possui densidade demográfica estimada em 20,72 hab/km² (vinte vírgula setenta e dois habitantes por quilometro quadrado), dado esse, que, pode ser considerado baixo comparado ao das grandes cidades brasileiras (IBGE, 2010).

Imagem 01 - Delimitação do Município de Cacoal.

Fonte: Google Maps. 2018.

Atualmente o município possui aproximadamente 44 (quarenta e quatro) bairros, dentre eles diversos loteamentos, irregulares e regulares, poucos com planejamento. Cacoal ainda possui um distrito – Distrito do Riozinho – que fica a 10 (dez) quilômetros do centro urbano, e, uma vila – Divinópolis, que fica a aproximadamente 46 (quarenta e seis) quilômetros do centro urbano. (SEPLAN, 2015)

Devido aos altos valores de bens urbanos na cidade estudada, muitos “investidores” optam por comprar imóveis e lotes para valorização, principalmente na zona central da cidade, deixando-os ociosos por um período longo de tempo aguardando a valorização, configurando assim, a chamada especulação imobiliária. Esse grande número de lotes sem função social, chamados vazios urbanos, em por consequência o afastamento da população de baixa renda. Vale ressaltar que esses “investidores” são uma pequena parcela privilegiada da população, que não se atem aos resultados que isso trará ao restante da população, visando apenas o próprio lucro.

Uma grande característica provocada pela especulação imobiliária no município citado, é a criação contínua de novos loteamentos. Existe a ideia que o investimento em novos loteamentos irá atrair “investidores” que novamente irão comprar lotes para deixá-los vazios por anos até que ele seja considerado valorizado, caracterizando um círculo vicioso.

Outra característica desta cidade, é o crescente número de pessoas de diversas localidades migram para a zona urbana, geralmente a população rural que busca novas oportunidades, ou estudantes de outras cidades e estados que residirão temporariamente, ou ainda, habitantes de outros

municípios buscando emprego, ou seja o círculo normal de migração, a busca por novas oportunidades.

Esses fatores fazem com que exista uma enorme procura por habitação de qualidade, onde na maioria dos casos, a tendência é a procura de aluguel acessível que é encontrado nos bairros irregulares e na periferia urbana.

A grande demanda por moradia em pontos específicos da cidade, abre a possibilidade de verticalização das construções, porém, esse fato, abre uma nova oportunidade para a especulação imobiliária crescer, usando como pretexto, que novos edifícios valorizam a cidade e, conseqüentemente devem possuir o valor mais alto.

Porém, essa porcentagem de pessoas que chegam, engloba ainda, as pessoas com maior poder aquisitivo, que podem comprar ou alugar edifícios com infraestrutura de qualidade e boa localização, podendo desembolsar uma grande quantia em dinheiro para aquisição do produto desejado.

Deste modo os olhos dos investidores se abrem mais uma vez, para a possibilidade de loteamentos novos, como citado anteriormente. Como grande consequência dessa atitude, tem-se uma grande quantidade de lotes vazios em diversos loteamentos, o que aumenta o risco da criminalidade. Bairros com menores índices de ocupação, aumentam os índices de criminalidade, uma vez que a falta de vizinhança impede o socorro imediato.

Visando o número crescente de investidores que se mudavam para a cidade, surge em 2015, o primeiro condomínio fechado em Cacoal, o Condomínio Vila Romana, o mesmo dispõe de todos os quesitos de infraestrutura urbana, e, acolhe famílias de alto poder aquisitivo que buscam segurança e conforto. Sabe-se que já existe também o projeto de mais um condomínio de mesmas características. O que separa mais uma vez a população por classe e renda (GRUPOCAL, 2015).

Além da Segregação provocada pela especulação imobiliária, que atinge tangencialmente as famílias de média e baixa renda, existem casos de auto segregação, por meio de condomínios fechados portadores de toda a infraestrutura decadente em outros locais, e, passivamente, aumentando a divisão da cidade por classes.

“As classes de mais alta renda escolhem a direção de crescimento, inicialmente, em função dos atrativos do sítio natural[...] em função da simbiose, da “amarração” que desenvolvem com suas áreas de comércio,

serviços e emprego, ou seja, em função da estrutura urbana que elas próprias produziam [...] as camadas de mais alta renda se apegam a uma região geral de cidade e nela se concentram não pelo *status* que estas possam apresentar. Este, não existia antes dessas regiões serem ocupadas por tais classes; não existia quando essas regiões eram vagas. O *status* é efeito e não causa da preferência das classes de mais alta renda” (VILLAÇA 1996, p.6 apud MEDEIROS, 2018 pag. 79).

Além disso, a criação desenfreada de novos bairros impede a centralização de investimentos em equipamentos urbanos, sabendo que a receita do município, sempre que surge um bairro novo deve ser deslocados para um novo local, fazendo que haja a distribuição em menor valor para cada bairro da mesma quantidade de recursos.

Nesse contexto a grande consequência da especulação imobiliária em Cacoal é a segregação urbana, que ocorre rotineiramente, trazendo seus problemas de bagagem.

Segundo dados do IBGE, 2010, a média de salário dos trabalhadores no município é de 02 (dois) salários mínimos, o que soma uma quantia aproximada de R\$ 1.996,00 (hum mil novecentos e noventa e seis reais), sabendo que o aluguel de uma residência em boas condições para moradia, - em alvenaria, possuindo de dois a três quartos, sala, cozinha e lavanderia – gira entre R\$ 800,00 a R\$ 1500,00 (oitocentos a mil e quinhentos reais), constata-se instantaneamente que quem depende do aluguel para residir não consegue se manter, nas condições apresentadas.

Mais uma vez, os bairros irregulares sobressaem, por apresentar aluguel barato, e o valor de compra reduzido, dando a oportunidade para a classe trabalhadora da moradia em condições que eles possam ter acesso, porém sem equipamentos necessários para sua segurança e bem-estar, assegurados no artigo 6º da Constituição Federal.

Como consequência da falta de planejamento na urbanização desses bairros surgem diversos problemas, que afetam a saúde e bem-estar da população, em geral esses locais não possuem:

- Saneamento - aumenta em grande escala os índices de riscos de doenças provocadas pela água contaminada e esgoto a céu aberto.
- Descarte adequado de lixo – também coloca em risco a saúde da

população, podendo provocar epidemias, além de atrair insetos e animais indesejados e transmissores de doenças.

- Iluminação pública - fator que influi diretamente na segurança das pessoas, em locais sem iluminação a população tende evitar sair à noite por medo de serem assaltadas.
- Placas de sinalização - como consequência da falta de sinalização surgem os acidentes de veículos, acidentes esses que em sua maioria poderiam ser evitados.
- Falta de arborização e de espaços públicos – a falta de arborização faz com que a população não interaja e permaneça mais tempo dentro de suas residências.
- Pavimentação – em geral os bairros distantes não possuem pavimentação urbana.
- Postos de saúde – não são instalados nesses bairros, e para todo e qualquer atendimento à população tem que se deslocar por grandes distâncias.

Uma das grandes provocadoras dessa situação pode ser a falta de fiscalização e de políticas públicas que influenciem neste âmbito. Uma reformulação de leis municipais e a sua devida e regular aplicação poderia mudar realidade. Uma possibilidade também é a intervenção por meio de políticas públicas na tabela de valores do solo urbano da zona urbana de Cacoal, nos quesitos utilizados para avaliação desses locais e uma tabela com as características que realmente devem ser analisados, para assim se chegar no resultado real, e plausível.

2 COMPARATIVO DE VALORES

Para uma análise mais sucinta do que foi falado acima, foi criado um gráfico com a média de valores em quatro bairros da cidade. Facilitando assim, o entendimento do fato ocorrido. Todos os dados são de uma das Imobiliárias Atuantes do Município de Cacoal.

Gráfico 01 – Comparativo de valor por Bairro

Fonte: Imobiliária Stecca. 2018. *O bairro Paineiras não apresenta valor de residência, uma vez que são casas do PMCMV e não podem ser comercializadas. Todos esses dados foram coletados do site de uma imobiliária local.

Os dois primeiros bairros, constituem os de melhor infraestrutura na cidade, o Centro, por acolher os principais comércios e serviços, e estar em funcionamento durante dia e noite. O bairro Villa Romana, equivale a auto segregação, é um condomínio fechado com diversos equipamentos urbanísticos e de lazer, porem se restringe a uma pequena parcela da população.

O bairro Paineiras, foi onde se iniciou o Programa Minha Casa Minha Vida em Cacoal no ano de 2017, possui alguns equipamentos de infraestrutura urbana, porém a sua localização em relação ao centro urbano do município não é muito estratégica, o que reduz significativamente o seu valor. O Residencial Parque dos Lagos foi um loteamento projetado por uma investidora, porém não possui pavimentação e também é consideravelmente distante do centro. Analisando o gráfico vemos uma diferença de valor gritante entre os locais, sendo que nos bairros distantes uma residência não chega a alcançar o valor de um terreno no centro ou no condomínio Villa Romana. Assim, percebe-se o porquê da dificuldade da aquisição de imóveis pela população de menor renda.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A constituição brasileira em seu Art. 06 garante a população moradia digna e com habitabilidade para toda a população, mas em várias cidades não só na estudada neste projeto, isso não acontece, mostrando que urbanistas são necessários para a gestão de certos setores de desenvolvimento da Cidade e de sua população.

A partir de tais estudos viu-se a grande necessidade de investimentos em análise dos motivos que promovem a especulação imobiliária, que resultam em diversas consequências ruins para o desenvolvimento da cidade, para posteriormente aplicar investimentos em política públicas e instrumentos urbanísticos que irão cortar o problema no ponto inicial ou somente trarão a regularização do uso do solo urbano no município.

O investimento em tais pesquisas e em mão de obra para atuar na resolução desse problema não irá surtir efeito imediato, mas em um futuro próximo será de grande valia ao município e terá efeito direto em seu desenvolvimento urbano. Podendo servir como modelo para outras cidades que passam pelo mesmo problema.

O desenvolvimento urbano das cidades em geral influi na qualidade de vida e bem-estar da população e permite que muitos investidores de indústrias por exemplo, possam surgir no local. Aos olhos de investidores locais talvez esse ponto seja negativo, pois eles perderão o lucro que seria totalmente de sua propriedade, mas de modo geral toda a população será beneficiada, em especial aquela que não pode ter regalias. Sendo assim, se faz necessário o conhecimento específico de maneira que seja atingido o ponto crucial do problema. Investimentos em pontos inexatos só irão distanciar a resolução da especulação imobiliária e consequentemente desviar verbas que poderiam ser utilizadas na reestruturação em bairros carentes.

Se abre também o questionamento da inserção da população carente em vazios urbanos, utilizando -se de habitação vertical, por meio das políticas de regularização urbana. Sabe-se que para esses lotes vazios por anos em centros urbanos existem leis a serem aplicadas, então porque não se utilizar delas e aproveitar-se da razão obtida? A Verticalização de edifícios de habitação social talvez não se propunha como a melhor alternativa para o município, embora se caracterize como compacta, seria necessário a remodelação do modo de morar dos habitantes contemplados.

Somente a aplicação, atualização, e ainda o ato de fiscalizar, as políticas públicas e os lotes urbanos, já se caracterizariam um grande passo para Cacoal, são diversos lotes no bairro central sem uso. Assim sendo pôr em prática o uso dos meios apresentados no Estatuto das Cidades, promoveria sem dúvidas alguma mudança. A começar pela aplicação do PEUC (Parcelamento, edificação, e Utilização compulsória) que tem o intuito de dar ao lote privado uma função social, caso este permaneça vazio por vários anos. Primeiramente será enviada uma notificação ao proprietário para adequação, essa notificação pode se dar de várias formas e o dono do lote tem um ano a partir da entrega do documento para apresentar o projeto de construção ao órgão competente, após ele tem dois anos para começar a construção. Caso os prazos não sejam obedecidos será aplicado o IPTU Progressivo, que se dá por meio do aumento do imposto gradativamente durante o prazo de cinco anos. Passado esse período e nenhuma atitude tomada pelo proprietário o município poderá se utilizar da desapropriação por meio de pagamento de títulos (ESTATUTO DA CIDADE, Lei 1257, 2001).

Para tanto, se faz necessário a contratação de pessoas realmente aptas a tal responsabilidade, que não desviaram o foco, muito menos autorizar o uso da verba arrecadada em outras áreas da cidade.

Segundo alguns estudiosos e ao que se vê nas cidades, a abertura de novos loteamentos, faz com que a prefeitura tenha que empenhar verbas que seriam usadas em bairros já existentes em loteamentos. Levantando a questão da não necessidade de tantos loteamentos novos, uma vez que não existem habitantes suficientes para preencher esses vazios de expansão urbana. Assim, nota-se a necessidade de uma política que controle a abertura de novos loteamentos, pelo menos até que se veja a real necessidade de se incorporar mais novos bairros.

O controle da abertura de loteamentos também reduz uma grande ocorrência na cidade que é a expansão do território urbano, visto que, não existe investimento em transporte público, quanto maiores as distancias a se percorrer maior a dificuldade dos moradores.

Existem muitos pontos a serem tratados no município em sua maior parte no que diz respeito às políticas públicas de regularização do solo urbano. A sua regularização e fiscalização é de extrema importância e valia para a Cidade de Cacoal/RO, modificando e organizando, tantos meios já esquecidos pela população e pelos próprios responsáveis.

A remodelação das leis que dizem respeito aos usos dos lotes urbanos, que ficam vazios por anos, é crucial para o tema. Os vazios urbanos na cidade de Cacoal, constituem uma das principais características da especulação imobiliária do município e seu controle, estaria diretamente ligado a resolução de diversos questionamentos.

Portanto pode-se visualizar que o maior problema da cidade estudada é a falta de investimentos e fiscalização nas políticas que se referem ao solo urbano e suas variantes, assim que aplicadas a cidade obterá resultados que influenciarão no desenvolvimento da cidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A Segregação socioespacial e especulação imobiliária no espaço urbano, 2015. PAGANI, Eliane Barbosa Santos, ALVES, Jolinda Moraes, CORDEIRO, Sandra Maria. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/8637/7255>>. Acesso em agosto de 2018.

Análise comparativa do valor do metro quadrado dos imóveis, entre os municípios de Cacoal, Ji-paraná e Vilhena, no estado de Rondônia. SILVA, Jesiel Honorato. Disponível em: <http://www.ri.unir.br/jspui/bitstream/123456789/1111/2/ARTIGO_PRONTO%20Jesiel.pdf>. Acesso de dezembro de 2018.

CARDOSO, Fernando Henrique. Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Disponível em: <<http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-10257-2001-estatuto-da-cidade.htm>>. Acesso em dezembro de 2018.

Cidades IBGE, Cacoal/RO. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/cacoal/panorama>>. Acesso em outubro de 2018.

Terrenos disponíveis. Disponível em: <www.imobiliariastecca.com.br>. Acesso em 26 de outubro de 2018.

Condomínios residenciais: segregação, auto segregação e segregação imposta no município de Rio Claro (SP). VIEIRA, Waldir. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/95706/vieira_w_me_rcla.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em dezembro de 2018.

MEDEIROS, Sara Raquel Fernandes Queiroz de. Segregação e Gentrificação os conjuntos habitacionais em Natal. 2018.

Segregação Sócio-Espacial: Alguns Conceitos e Análises, 2008. NEGRI, Silvio Moises. Disponível em: < <http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/coletaneas/article/view/108/99>>. Acesso em agosto de 2018

OLIVEIRA, Magda. Cacoal terá 300 famílias no Minha Casa, Minha Vida. Disponível em: <<https://www.diariodaamazonia.com.br/cacoal-tera-300-familias-no-minha-casa-minha-vida/>>. Acesso em dezembro de 2018.

Prefeitura de Cacoal. Breve histórico da cidade de Cacoal. Disponível em: <<https://www.cacoal.roleg.br/institucional/historia/cacoal>>. Acesso em 26 de outubro de 2018.

Desigualdades Socioespaciais – A Luta Pelo Direito À Cidade, 2007. RODRIGUES, Arlete Moysés. Disponível em: <<http://revista.fct.unesp.br/index.php/revistacidades/article/view/571/602>>. Acesso em setembro de 2018.

Problemas sociais nas cidades do Brasil. Disponível em: <<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/problemas-sociais-nas-cidades-brasil.htm>>. SERQUEIRA, Wagner Acesso em outubro de 2018.

O DESPOVOAMENTO DAS CIDADES – UMA ANÁLISE SOCIOESPACIAL DE ALVORADA DO OESTE - RO

Alana Pereira de Freitas

FACIMED – Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, Rua José de Alencar, 4466, Três Poderes, Alvorada do Oeste/RO, Brasil, alanafreitas0004@gmail.com

Aline Trevizani Santana

FACIMED – Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, Rua Manoel Bandeira, 355 Nova Esperança, Cacoal/RO, Brasil, alinesantanatrevizani@gmail.com

Resumo

Devido à existência de cidades mais estruturadas e com uma melhoria de vida de fácil acesso, pequenas cidades, mesmo as mais antigas, acabam por serem despovoadas justamente pela ausência de serviços básicos e de uma economia mais viva. Com o processo de urbanização desorganizado que ocorreu nas cidades após a revolução industrial, surge a utopia da cidade ideal. As cidades cresceram de maneiras diferentes, por motivos diferentes e com pessoas diferentes, causando uma desvalorização de algumas cidades, e a supervalorização de outras. Devido à mudança de tecnologias, e da maneira de produzir, muitas cidades ficam para trás nessa corrida tecnológica e acabam por perder interesse econômico, desvalorizando-as. A cidade de Alvorada do Oeste, localizada no Estado de Rondônia, teve seu início há 3 décadas, já tendo presenciado melhor desenvolvimento socioeconômico. O número de moradores da cidade chegou seu máximo em 16 mil, e nos últimos anos esse quantitativo só diminuiu. A população justifica essa diminuição devido à ausência de emprego e de atividades de lazer, além de um comércio existente com produtos de valor mais alto comparando com as cidades circundantes. O presente trabalho tem como objetivo analisar a cidade de Alvorada do Oeste no que tange à fatores que influenciam na desertificação da cidade, tais como o comércio (emprego, salário, economia), saúde (hospitais, taxa de natalidade), segurança (presídio, crimes), educação (matrículas, instituições de ensino), política (planejamento urbano) e o meio urbano no geral, procurando entender os motivos pelos quais acontecem, analisando dados disponibilizados pelo censo demográfico do IBGE atrelados à conceitos da psicologia sobre o comportamento humano espacial, procurando desenvolver maneiras generalizadas e de rápida execução e resultado para solucionar os problemas relacionados tanto à falta dos serviços aqui descritos, quanto a principal problemática da pesquisa: a desertificação da cidade de Alvorada do Oeste, que de maneira geral se desenvolve pela falta de equipamentos básicos descritos e pela desconsideração da atual situação da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: Despovoamento; desvalorização; cidades.

Abstract

Due to the existence of more structured cities with easy access to life, small cities, even the oldest ones, end up being depopulated precisely because of the lack of basic services and a livelier economy. With the disorganized urbanization process that took place in the cities after the industrial revolution, the ideal city utopia emerges. Cities grew in different ways for different reasons and with different people, causing some cities to devalue and others to overvalue. Due to changing technologies, and the way they produce, many cities lag behind in this technological race and end up losing economic interest, devaluing them. The city of Alvorada do Oeste, located in the state of Rondônia, started 3 decades ago, having already seen better socioeconomic development. The number of city dwellers has peaked at 16,000, and in recent years this has only declined. The population justifies this decrease due to the lack of employment and leisure activities, as well as an existing trade with higher value products compared to the surrounding cities. This paper aims to analyze the city of Alvorada do Oeste regarding factors that influence the desertification of the city, such as trade (employment, salary, economy), health (hospitals, birth rate), security (prison, crimes), education (enrollment, educational institutions), politics (urban planning) and the urban environment in general, trying to understand the reasons why they happen, analyzing data provided by the IBGE demographic census linked to the concepts of psychology about spatial human behavior, seeking to develop generalized and quick execution and result ways to solve the problems related to the lack of services described here, as well as the main research problem: the desertification of the city of Alvorada do Oeste, which generally develops due to the lack of equipment, described and the disregard of the current situation of the city.

KEYWORDS: Depopulation; devaluation; cities.

O DESPOVOAMENTO DAS CIDADES – UMA ANÁLISE SOCIOESPACIAL DE ALVORADA DO OESTE/RO

Diante de uma realidade de grandes cidades industriais, existem aquelas que não conseguem se manter em meio a tantas providas de interesses financeiros. Devido à existência de cidades mais estruturadas e com uma melhoria de vida de fácil acesso, pequenas cidades, mesmo as mais antigas, acabam por serem despovoadas justamente pela ausência de serviços básicos e de uma economia mais viva.

Com o processo de urbanização desorganizado que ocorreu nas cidades após a revolução industrial, surge a utopia da cidade ideal. As cidades cresceram de maneiras diferentes, por motivos diferentes e com pessoas diferentes, causando uma desvalorização de algumas cidades, e a supervalorização de outras. Devido à mudança de tecnologias, e da maneira de produzir, muitas cidades ficam para trás nessa corrida tecnológica e acabam por perder esse

interesse econômico, desvalorizando-as e despovoando-as.

A CIDADE

Com o interesse dos colonizadores portugueses no ouro existente, o Estado de Rondônia foi iniciado no século XVIII com a criação do Forte Príncipe da Beira às margens do Rio Guaporé, estimulando os primeiros núcleos coloniais que só aumentou com a exploração da borracha no fim do século XIX. Seu desenvolvimento ocorreu graças à instalação da Ferrovia Madeira-Mamoré, decorrente do chamado Tratado de Petrópolis. A rede telegráfica Marechal Cândido Rondon também contribuiu significativamente para a integração do Estado com o restante do país. (RONDÔNIA, 2008).

A economia da região, até a década de 60, era voltada para a coleta de castanha-do-pará e da borracha, mas com incentivos públicos e empreendimentos privados foram construídas rodovias e implantados núcleos de colonização na região, incentivando a migração que grande parte veio do sul do país. Decorrente da boa qualidade das terras e do preço baixo, a região se desenvolveu, mais ainda com a descoberta de minérios de ouro e cassiterita na região, aumentando a população. Rondônia só se torna estado no ano de 1981, mas a redução desses investimentos, a utilização irregular das terras e o desmatamento têm dificultado a continuidade no desenvolvimento econômico da região (RONDÔNIA, 2008).

Atualmente, o Estado conta com uma população de 1.787.279 hab. (IBGE, 2017), com a área de 237 590,543 km² (IBGE, 2013), resultando em uma densidade demográfica de 7,52 hab./km² (IBGE, 2017).

Já a cidade de Alvorada do Oeste, localizada na região leste do Estado de Rondônia, surgiu no ano de 1978 da necessidade do alojamento de famílias vindas em sua maioria do Sul do Brasil. Antes de se tornar cidade, pertencia à área rural do então distrito de Presidente Médici, que na época era do município de Ji-Paraná. O município dista de 438 km de distância da capital Porto Velho, e conta com os vizinhos São Miguel, Urupá, Presidente Médici, Mirante da Serra e Nova Brasilândia. (ALVORADA DO OESTE, 2011)

A iniciativa popular para tornar o distrito em cidade foi liderada por João Távora Filho, que em 1979 convidou o administrador do então Distrito de Presidente

Médici Antônio Geraldo da Silva para conhecer a região. O administrador leva a proposta aos superiores e no mesmo ano começou o processo de limpeza da região para a implantação de uma nova cidade. Logo após, o INCRA disponibilizou uma área de 80 hectares e distribuiu os primeiros lotes da cidade, que hoje possui 120 hectares devido à necessidade de expansão. O início oficial da cidade foi firmado em 1 de janeiro de 1989 com o atual nome de Alvorada do Oeste. (ALVORADA DO OESTE, 2011)

Atualmente a cidade conta com uma população estimada em 16.902 hab, (IBGE, 2016) em uma área de 3.029,190 km², resultando em uma densidade populacional de 5,56 hab/km².

Os residentes da cidade se resumem em proprietários de terras, comerciantes e funcionários públicos. De comércios relativamente consideráveis, possui o frigorífico e a poucos anos foi construído um presídio, sendo a cidade é sustentada principalmente pelos setores agrícolas e pecuários. (ALVORADA DO OESTE, 2011)

A PROBLEMÁTICA

Assim como o próprio nome indica, o despovoamento consiste na saída, perda ou ausência das pessoas de um local, essa saída pode condizer de diferentes maneiras, como definitiva, temporária, sazonal ou pendular. Inserido em contextos diferentes, o despovoamento pode acarretar inúmeras consequências locais, seja ele na migração dos centros para as periferias, como também o êxodo rural que descaracteriza a morfologia social, econômica e cultural local. (SOUZA, 2010)

Apesar do atual agrave, o despovoamento das cidades não é um problema atual, ele faz parte da história do desenvolvimento da humanidade. Muitos dos casos de despovoamento continuam a acontecer, apesar de terem surgido novos motivos para sua ocorrência. O que não muda é que a busca por soluções e contornos para esse problema urbano se torna um grande desafio ao poder público nacional e local. (SOUZA, 2010)

Problemas como o envelhecimento da população, o decaimento demográfico, a desertificação humana etc, são exemplos de como o espaço se comporta

sob a influência do processo de despovoamento. Agravados com as iniciativas governamentais que estão ausentes em espaços que necessitam de vida. Há quem o acuse de ser o responsável pelo início desse problema ao encerrar serviços públicos como escolas, tribunais, maternidades e centros de saúde, devido à existência de um ciclo vicioso, onde as pessoas fogem do interior pois não encontram lá uma qualidade de vida necessária, sem empregos e sem serviços públicos, e o poder público e as empresas evitam os investimentos nesses locais justamente por lá viverem poucas pessoas. (SOUZA, 2010)

A cidade de Alvorada do Oeste, e já teve melhores momentos de movimentação. O número de moradores da cidade chegou seu máximo em 16 mil, e nos últimos anos esse valor só diminui. A população justifica essa diminuição devido à ausência de emprego e de atividades de lazer, além de um comércio existente com produtos de valor mais alto do que o normal.

Por meio de levantamentos do IBGE de 2010, relacionados à quantidade populacional, fatores econômicos, educacionais etc., observa-se grande decaimento no que diz respeito de vários setores importantes para o desenvolvimento da cidade de Alvorada do Oeste.

Começando pela população, no último censo realizado pelo IBGE em 2010, havia 16.853 pessoas na cidade, sendo a 23ª mais populosa do Estado. Já para 2018, o IBGE estima 14.722 pessoas, com um decaimento de 12% da população em 8 anos, resultando em uma baixa densidade demográfica, que segundo o IBGE, era, em 2010, de 5,56 hab/km². O fato de 47,6% da população residir no meio rural (IBGE, 2010) também contribui para a falta de desenvolvimento da cidade.

Para entender como acontece o processo de povoamento e despovoamento, deve-se considerar de fato a característica das pessoas, levando em conta o estado emocional, o contexto familiar, relacionamentos etc. Essa característica pode explicar a causa da mudança espacial individual, como também a diminuição da taxa de natalidade. A retirada dos jovens das cidades em idade ativa, causa uma diminuição na taxa de natalidade e com isso um aumento na taxa de envelhecimento da população. Segundo Ana Fernandes, a causa do envelhecimento da população mundial não foi o aumento da média de vida junto com a diminuição da mortalidade, mas foi a diminuição da taxa de

natalidade durante os anos 70, esse foi o motivo dos países desenvolvidos não terem renovado suas gerações. (SOUZA, 2010; FERNANDES, 1997)

Ainda segundo o censo de 2010 do IBGE, da população residente no município em questão, 31% possuem acima de 40 anos, ocupando a 10ª colocação estadual entre 40 a 59 anos, e a 15ª colocação estadual acima de 60 anos. Esse número alto de população residente em idade não ativa, é resultante do principal motivo pelos quais a população em idade ativa sai de Alvorada do Oeste: a busca dos jovens por uma Graduação de qualidade, e posteriormente de melhores condições de vida, com possibilidades de emprego e renda.

FATORES ECONÔMICOS

Os fatores trabalhistas e relacionados à rendimento também influenciam no mantimento dos moradores. Apenas 8,8% da população, segundo o IBGE cidades, em 2016, é economicamente ativa, o que acontece devido à falta de emprego que acompanha o decaimento populacional. Complementa, ainda, que o salário médio mensal dos trabalhadores formais (com carteira assinada) era de 1,6 salários mínimos (R\$810,00). Mas cerca de 43,5% da população possui rendimento mensal de até ½ salário mínimo (R\$ 255,00) (IBGE, 2010). A cidade não é uma boa alternativa pra quem pretende crescer economicamente como empregado, resultando na migração da população para cidades influentes.

A pouca qualificação e a falta de experiência também é usada como pretexto para a migração, pois locais com pouca oferta de emprego, geralmente optam por profissionais mais experientes, o que resulta em um ciclo infinito de empresas que não empregam sem experiência, e pessoas que não conseguem emprego por falta de experiência (SOUZA, 2010).

O desemprego é, assim, a forma de precarização que mais vulnerabilidade e ambivalência cria nos jovens, quer na transição entre a escola e o trabalho, quer quando já inseridos no mercado de trabalho. [...] O estudo realizado por Pegado e Guerreiro (2007), mostra que em todas as faixas etárias consideradas, o desemprego juvenil é expressamente superior à média nacional. São os jovens dos 15 aos 19 e dos 20 aos 24, os mais vulneráveis à situação de desemprego (Pegado y Guerreiro, 2007, p. 32; SOUZA, 2010, p.20).

O que acontece geralmente com a população que busca por melhores condições financeiras e não conseguem no município, é a migração para as cidades mais influentes, como Ji-Paraná e Cacoal, seguindo uma hierarquia (IBGE, 2007).

“Podemos, assim, afirmar que as trajetórias sócio-profissionais são um espelho da realidade e da natureza de um dado mercado de trabalho.” (SOUZA, 2010, pg. 28).

Quanto à economia, devido à insuficiência de comércios, o município não consegue se manter, com 78,9% das receitas oriundas vindas de fontes externas (dinheiro para gasto público) (IBGE, 2015).

Os equipamentos econômicos da cidade, são concentrados geralmente por famílias mais antigas, que possuem influência política, geralmente proprietárias de terras na zona rural. Isso acontece devido à falta de incentivo do poder municipal, em trazer grandes empresas para a região. Os pequenos empreendedores também sofrem com a falta de incentivo, já que a população só diminui e acaba por resultar em uma falta de perspectiva de crescimento para as pequenas empresas.

Outro fator resultante para a falta de implantação de novas empresas é a ineficiência energética, resultante da infraestrutura de energia existente ainda ser à motor, dependente de combustível e é suficiente apenas para população existente, impossibilitando a instalação de grandes empresas. Apesar da capital Porto Velho possuir a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e a Usina Hidrelétrica de Jirau, alguns municípios de seu Estado não são beneficiados, dando preferência de manejo de eletricidade para cidades já bem desenvolvidas.

Devido à população do município ser quase 50% de sítiantes, grande parte da economia é movimentada com o setor pecuário. Cerca de 33% da economia da cidade é movimentada com o setor agropecuário, 22% com o comércio central, 40% de serviços públicos e 5% de serviços industriais. Com isso, por iniciativa privada foi construído um frigorífico, que presta serviços para quase toda a cidade transportando/vendendo produtos para outras cidades. Na época de sua introdução, ofereceu um número de empregos significativo. Na cidade também existiu um laticínio, que era abastecido pelos sítiantes locais,

e fornecia produtos lácteos para os municípios aos redores. Mas devido a esse decaimento populacional, acabou por se alocar para outra cidade, pela inexistência de custo benefício (IBGE, 2015; ALVORADA DO OESTE, 2017).

O comércio do centro já esteve em melhores condições. Diversos serviços são procurados em outras cidades, tanto serviços de saúde, como estéticos, construtivos, educacionais e comerciais. Outro fator que decorre o baixo desenvolvimento econômico, condiz com a situação viária do município, apresentando baixa conectividade com as demais cidades da região, assim como a baixa manutenção da rodovia BR-429 que corta o município.

FATORES EDUCACIONAIS

Um dos problemas mais agravantes da desertificação populacional da cidade de Alvorada do Oeste é a ausência de uma educação adequada, principalmente do ensino superior sendo um dos principais fatores de migração populacional.

A taxa de escolarização para crianças de 6 a 14 anos é bem alta (mesmo com a pouca população da cidade) com 97,6% da população infantil nas escolas, no ano de 2010 (IBGE). Quanto à qualidade da educação, em uma escala de 0 (zero) à 10 (dez), nos anos iniciais do ensino fundamental, em 2015, o IDEB analisou 5,6 de índice de desenvolvimento da educação básica brasileira, sendo a 19ª cidade no ranking estadual. Já nos anos finais do ensino fundamental, em 2015, totalizou 4,1 na nota do IDEB, sendo a 29ª do ranking estadual (IBGE, 2017).

Tabela 1: Matrículas da cidade de Alvorada do Oeste.

Comparação de matrículas nos anos de 2005 e 2017			
	2005	2017	Variação (%) 2005 - 2017
Ensino Pré-Escolar	433	281	- 35%
Ensino Fundamental	4008	2255	- 44%
Ensino Médio	818	459	- 44%
Ensino Superior	0	0	-

Fonte: IBGE, 2015 e 2017.

Apesar do decaimento da população ter sido de 12%, a relação de matrículas decaiu desproporcionalmente, como mostra a tabela 1, chegando a quase 40% em todos os casos (IBGE, 2005;2017).

Essa diminuição de 40% das matrículas em 12 anos é observado nitidamente com a situação atual da cidade. Algumas escolas foram fechadas, a exemplo da única escola particular que a cidade já teve, a Presbiteriana, que faliu a alguns anos. Outras não disponibilizam séries específicas justamente por não terem alunos suficientes (IBGE, 2005;2017).

O número de docentes também é muito baixo, com 151 para o ensino fundamental e 27 para o ensino médio, tendo que juntar turmas em alguns casos e algumas escolas nem oferecem serviços para séries específicas do ensino médio. Isso tudo reflete em uma quantidade baixíssima de escolas, com apenas 11 unidades para o ensino fundamental (IBGE, 2017).

Quanto ao ensino superior, em 2005 a cidade não possuía faculdades, onde a população necessitava se deslocar todos os dias para cidades vizinhas que possuíam instituições de nível superior, o que continuou até o ano de 2017, mesmo ano em que abriram-se algumas turmas de ensino à distância em escolas já existentes, mas no ano de 2018 foram alocadas duas unidades de faculdades à distância. O meio que a população encontrou de fazer uma graduação, é através da viagem diária para cidades vizinhas, com a existência de associações acadêmicas, que lotam 4 (quatro) ônibus, sendo 3 (três) para Cacoal, e 1 (um) para Ji-Paraná, com aproximadamente 200 (duzentos) migrantes pendulares. Apesar de existirem essas 2 sedes na cidade, a maioria dos estudantes preferem fazer em outras cidades principalmente pela questão de qualidade de educação, já que Cacoal e Ji-Paraná possuem faculdades renomadas e campus da Universidade Federal de Rondônia que já oferecem esse serviço a muitos anos.

Segundo SOUZA, de 2010, a migração pode ser caracterizada de diferentes maneiras, sendo elas: definitiva (onde a população muda do espaço que nasceu, sem retornos), temporária (onde a população se ausenta por um período de tempo mas volta ao local de origem), sazonal (que a população se ausenta por um período de tempo específico por ano) e a pendular (onde a população, apesar da saída, possui relação regular com o local de origem).

Um problema resultante dessa migração pendular, é a concepção de trabalho para esses acadêmicos. Pois para conseguir chegar até a faculdade há tempo do período noturno, os ônibus com destino para Cacoal precisam sair de Alvorada do Oeste às 16h, e o ônibus com destino de Ji-paraná saem as 17h, limitando o tempo disponível para trabalho.

FATORES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Quanto às informações de saúde, o IBGE disponibiliza os dados de saneamento inadequado, tornando o município como o 21º no ranking estadual. O índice de mortalidade infantil de 2014 era de 5.43 óbitos por mil nascidos vivos, com a cidade em 47º no Estado. Mas o mais preocupante é a quantidade de unidades relacionadas à saúde, com apenas 8 estabelecimentos de saúde do SUS, em 2009, não possuindo os serviços de saúde necessários para sustentar a cidade, com a população tendo que ir para as cidades influentes vizinhas para conseguir determinados serviços médicos e até mesmo as unidades de saúde tendo que transferir para outros municípios (IBGE, 2010).

Outro fator que influencia na saúde da população é o tratamento do lixo da cidade. Sendo uma cidade pequena e com poucos habitantes, problemas futuros não foram totalmente considerados, ocasionando no despejo do lixo da população em locais irregulares. O lixo recolhido pelo poder municipal, começou a ser despejado ao lado do cemitério da cidade, e por muitos anos não houve problema algum, por ser distante da cidade e por ser um bairro pouco povoado. Mas desde 2017, começou a causar complicações para os moradores ao redor, e até ao cemitério, preocupando a população.

Apenas 35% do município possui esgotamento sanitário adequado, sendo considerada a 4ª do Estado. Possui 13% de vias públicas arborizadas, sendo considerada a 43ª do Estado, e 1,8% dessa área do perímetro urbano são de vias urbanizadas, ficando em 20º no *ranking* estadual (IBGE, 2010).

CONCLUSÃO

Grande parte do insucesso governamental de desenvolver a cidade, vem da falta de uma análise detalhada do município. Muito se vê a implantação de

objetos de infraestrutura/lazer sem considerar de fato a situação da cidade. Como por exemplo a instalação do semáforo no centro: a cidade não possui tanto tráfego automobilístico a ponto de necessitar de um organizador de vias, acabando por atrapalhar o tráfego. Assim como a nova arborização instalada nos centros da cidade, principalmente nos canteiros da BR 364, que também foi uma falha de projeto, pois são todas de porte alto, de pouca folhagem, geralmente palmeiras, resultando em árvores que apesar de típicas da região, não foram escolhidas para tornar o ambiente mais fresco e confortável, apenas com potencial estético.

Assim, para fins de um desenvolvimento gradativo, se faz a necessidade do poder municipal de considerar as atuais situações da cidade. Considerar a pequena quantia populacional, considerar as reais necessidades, e principalmente influenciar pequenos e grandes empreendedores a se inserir e investir no mercado da cidade.

Estratégias espaciais podem ser utilizadas para a diminuição desse despovoamento. Envolvendo ações estatais urbanísticas, como o fornecimento de um transporte público coletivo de qualidade, a priorização dos pedestres, construção de espaços públicos, uma política habitacional que priorize a população de baixa renda e outras medidas que apoiem a população (LIMA, 2013).

O município possui grande potencial econômico devido à sua localização entre cidades importantes e à existência de minérios, só precisa de uma gestão que traga os equipamentos de educação, saúde, segurança, econômicos etc, proporcionais à sua capacidade. O ideal é que o poder municipal possa contar com um profissional da área de arquitetura e urbanismo na tentativa de trazer vitalidade à cidade, como afirma o Presidente do CAU/SC, Ronaldo de Lima (2013):

A construção de espaços democráticos depende da promoção de profundas reformas estruturais concretas de caráter político e urbano. As discussões acerca de nosso Habitat não depende de fórmulas mirabolantes mas de organização e premissas mínimas onde, de fato, os interesses coletivos predominem sobre os demais, na sociedade [...] Em contraponto com nossas responsabilidades socioambientais, os arquitetos e urbanistas poderão vislumbrar vastas possibilidades de ação para a busca de uma crescente qualificação da Arquitetura e Urbanismo [...] buscando inserção sustentável

do homem no meio ambiente natural tendo, no entanto claro, a dicotomia que estas ações representam na construção de nosso Habitat.

Um profissional da área trabalhando em conjunto com o Poder Municipal, pode resolver problemas relacionados ao conforto, à economia e até realizar análises, assim como no presente trabalho, relacionadas aos motivos da desertificação da cidade.

A cidade possui potencial quanto à sua localização, com a passagem da BR 429 pelos arredores. Esses serviços não são tão explorados devido à atual situação da BR 429, tanto no sentido de Presidente Médice, que não possui a manutenção adequada, quanto no sentido de Costa Marques, que possui trechos sem pavimentação. Iniciativas estaduais relacionadas às pavimentações, poderiam potencializar esses serviços pouco prestados, assim como trazer novos serviços, considerando a localização privilegiada da cidade. “As estradas abrem novos horizontes para o desenvolvimento”, como afirma a Profª Maria Cecília Bonato Brandalize – PUC-PR, e complementa:

Inicialmente, antes de entrarmos diretamente no estudo de uma estrada devemos ressaltar a sua influência econômica, política, social e ecológica sobre a região a ser por ela atravessada. Assim é que, economicamente abrem-se novos horizontes para o desenvolvimento, pela circulação rápida de produtos, possibilitando a exploração de regiões até então abandonadas. A ligação de polos potencialmente ricos através de estradas permite a consolidação da economia regional.

Assim como a resolução dos problemas acima citados, também é possível redirecionar a população de volta para a cidade por meio da potencialização dos recursos já existentes. O sentimento de pertencimento e fixação da população residente pode se tornar o motivo de volta para a cidade, se a mesma oferecer esses equipamentos que faltam. A solução dos problemas citados na presente pesquisa, pode ser o responsável pela volta da população que só saiu devido à insuficiência desses equipamentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVORADA DO OESTE. **História de Alvorada**. Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste. 2011. Disponível em: <<http://historiadealvorada.blogspot.com>> Acesso em dezembro de 2018

ALVORADA DO OESTE. **Portal da Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste.** Disponível em: <<http://www.alvoradadoeste.ro.gov.br/municipio/nossa-cidade>> Acesso em agosto de 2018.

BRANDALIZE, M. C. Bonato. **Projeto Estradas.** PUC-PR. Disponível em: <[http://www2.uefs.br/geotec/estradas/apostilas/estradas\(05\).htm](http://www2.uefs.br/geotec/estradas/apostilas/estradas(05).htm)> Acesso em novembro de 2018.

CAIAFA, Janice. **Povoar as Cidades.** Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. 2009.

IBGE, Cidades. **Censo, 2005-2018.** Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/alvorada-doeste/panorama>> Acesso em outubro de 2018.

LIMA, Ronaldo de. **O arquiteto e Urbanista e seu papel social.** CAU BR. 2013. Disponível em: <<http://www.caubr.gov.br/arquiteto-urbanista-e-seu-papel-social/>> Acesso em novembro de 2018.

RONDÔNIA. **Portal do Governo do Estado de Rondônia.** Disponível em: <www.rondonia.ro.gov.br/> Acesso em agosto de 2018.

SOUZA, P. R. Baronet. **As Encruzilhadas do Despovoamento.** Dissertação de Mestrado em Sociologia, Universidade de Coimbra. 2010.

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO EM PALMAS SUL COM BASE EM SEUS INDICADORES SOCIAIS

Milena Luiza Ribeiro

Universidade Federal do Tocantins, Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, Palmas, Brasil, milenalr3012@hotmail.com

Resumo

O planejamento urbano é o instrumento de ação política responsável por orientar os gestores públicos na construção de programas e ações necessárias para o atendimento das demandas da população, racionalizando a aplicação dos recursos orçamentários, tendo como premissa básica o alcance dos resultados esperados para a sociedade. Assim se nota a importância de não só fazer um planejamento urbano, mas também de avaliar constantemente cada ação proposta no planejamento, para que se possa medir a efetividade das mesmas. Tais medições são feitas por meio de instrumentos denominados indicadores, sendo eles classificados em vários tipos como econômicos, ambientais, sociais, entre outros. No trabalho em questão pretendeu-se levantar e analisar de modo particular os indicadores sociais da região de Palmas Sul e da sua área de influência no município de Palmas e no Estado do Tocantins. A fim de entender a realidade atual desse território foi feita uma revisão bibliográfica, baseada em literaturas atuais e especializadas, aliada ao levantamento de dados históricos sobre os indicadores sociais do município. Com base nos dados obtidos desenvolveu-se um diagnóstico da região, no qual foi possível perceber que os aspectos sociais de Palmas Sul são resultados do processo de urbanização da cidade de Palmas, bem como a forma com que o poder público tratou esse desenvolvimento garantindo maior atenção a minoria da população residente no pedaço planejado da cidade, não promovendo maiores incentivos para a democratização do Plano Diretor e cometendo descasos no que tange o ordenamento territorial e o processo de desenvolvimento dos novos loteamentos que foram surgindo ao longo do tempo. A partir disso, concluiu-se a análise urbana com a produção de três cenários para a região estudada: o atual, o tendencial e o prospectivo, onde pode-se averiguar as visões de futuro para Palmas Sul com base nas possíveis tomadas de decisão do poder público.

PALAVRAS-CHAVE: planejamento urbano; indicadores sociais; Palmas Sul.

Abstract

Urban planning is the instrument of political action responsible for guiding public managers in the construction of programs and actions necessary to meet the demands of the population, rationalizing the application of budget resources, having as its basic premise the achievement of expected results for society. Thus, the importance of not only making urban planning, but also constantly evaluating each action proposed in the planning, in order to measure their effectiveness. Such measurements are made through instruments called indicators, which are classified into various types as economic, environmental, social, among others. In the present work, it was intended to raise and analyze in a particular way the social indicators of the region of Palmas Sul and its area of influence in the city of Palmas and the state of Tocantins. In order to understand the current reality of this territory, a literature review was made, based on current and specialized literature, allied with the survey of historical data on the social indicators of the municipality. Based on the data obtained, a diagnosis of the region was developed, in which it was possible to realize that the social aspects of Palmas Sul are the result of the urbanization process of the city of Palmas, as well as the way the public authorities dealt with this development ensuring greater attention to the minority of the population residing in the planned section of the city, not promoting greater incentives for the democratization of the Master Plan and committing mismatches regarding the territorial planning and the development process of the new subdivisions that emerged over time. From this, the urban analysis was concluded with the production of three scenarios for the studied region: the current one, the trend one and the prospective one, where one can ascertain the future visions for Palmas Sul based on the possible decision making of the public power.

KEYWORDS: urban planning; social indicators; Palmas Sul.

Introdução

Ao longo do tempo, o ser humano tem se efetivado dentro de determinados aglomerados urbanos, estes cada vez mais amplos à medida que novas descobertas vão incorporando novas formas de vida e de trabalho e que o crescimento demográfico cria novas demandas de produção. Como parte deste processo e atendendo às suas próprias exigências, o homem transforma o espaço conquistado e cria um novo mundo físico em que os elementos naturais e artificiais se combinam. No entanto, nem sempre essa ocupação e transformação do espaço físico resulta na criação de uma paisagem propícia a vida do homem, ou na melhor utilização econômica do espaço disponível. Por este motivo o planejamento urbano é um instrumento essencial na produção de cidades.

O planejamento urbano é definido por Scherer (1987) como instrumento privilegiado de ação política na etapa contemporânea, sendo o processo de criação e desenvolvimento de programas que buscam melhorar ou revitalizar certos aspectos dentro de uma área urbana ou de uma nova área urbana em uma dada região, tendo como objetivo propiciar aos habitantes a melhor qualidade de vida possível.

Agregando à essa definição a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Palmas, relata que este importante instrumento orienta os gestores públicos na construção de programas e ações necessárias para o atendimento das demandas da população, racionalizando a aplicação dos recursos orçamentários, tendo como premissa básica o alcance dos resultados esperados para a sociedade. Assim se nota a importância de não só fazer um planejamento urbano, mas também de avaliar constantemente cada ação proposta no planejamento, para que se possa medir a eficiência, a eficácia e a efetividade das mesmas. Tais medições são feitas por meio de instrumentos denominados indicadores, sendo eles classificados em vários tipos como econômicos, ambientais, sociais, entre outros.

No trabalho em questão se pretende levantar e analisar de modo particular os indicadores sociais, sendo eles estatísticas sobre aspectos da vida de uma região que, em conjunto, retratam o estado social da mesma e permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento social. Neste caso específico trataremos dos indicadores sociais da região de Palmas Sul, da sua área de influência e do Estado do Tocantins a fim de entender a realidade atual desse território a partir de seus aspectos sociais.

Caracterização Geral

Aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a emenda constitucional responsável pela separação do estado de Goiás e a criação do estado do Tocantins.

O movimento separatista do território goiano veio de longa data. Desde a

colonização dessa região já se notava a disparidade entre a parte sul e a parte norte, visto que os sulistas eram formados especialmente por imigrantes vindos de São Paulo em busca de ouro e tinham mais relações com os estados de Minas Gerais e São Paulo, que apresentavam maior desenvolvimento enquanto o norte formou-se por pessoas oriundas do Norte e Nordeste do país tendo suas principais relações com os estados Pará e Maranhão que por terem sido ocupados posteriormente, não eram tão desenvolvidos.

De acordo com os estudos feitos por Pacievitch (2011) a partir de 1821 o movimento separatista se fortaleceu com a proclamação, ainda que sem sucesso de um governo autônomo de Tocantins. Em 1920, os ideais separatistas voltaram a se aflorar ainda sem sucesso. Já no início da segunda metade do século XX, com a criação do Distrito Federal e a construção da rodovia Belém – Brasília, a região do antigo norte goiano teve um significativo desenvolvimento, expandindo a sua população, suas atividades comerciais, sua agricultura e o desejo por sua autonomia estatal visto que, enquanto isso a parte sul de Goiás já havia se desenvolvido há tempos, e era o foco da atenção do governo e das políticas públicas.

Como se vê nos depoimentos dos entrevistados por Rodrigues (2011) em sua pesquisa, o sentimento de abandono da antiga região norte de Goiás por parte do governo é algo frequentemente citado. Quando questionados sobre os motivos pelos quais achavam que o Tocantins deveria ser criado as respostas foram: “pelo fato de não ter desenvolvimento no norte de Goiás, é como se as pessoas que ali residiam fossem esquecidas pelos governantes”; “devido as dificuldades em que se encontrava o norte goiano com a falta de atenção do governo”; “para melhor desenvolver a região que na época era esquecida pelos seus governantes”; “para fortalecer as populações mais pobres do norte goiano. Pois o norte de Goiás era esquecido pelos políticos goianos”; “para melhorar as condições de vida das pessoas que viviam no antigo norte de Goiás e viviam em situações precárias”. Deste modo, pode se observar que apesar de não existir um IDH¹ comparando as antigas regiões do estado de Goiás, é visível por todos os relatos e pesquisas feitas que a região norte se encontrava em uma situação inferior e com menos qualidade de vida do que a região sul.

¹ IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

Verifica – se então que a criação do Estado do Tocantins e a construção de sua capital, Palmas, constituíram-se num novo referencial de hierarquização urbana na região central do país (CARVALHÊDO, 2009). Sendo o principal fator promotor do desenvolvimento dessa área pode-se notar por meio dos dados de institutos de pesquisa como o IBGE² e o IPEA³ a considerável evolução do Estado e de seus municípios nos anos seguintes à sua separação. Como se vê no exemplo da tabela 01 onde constatamos por meio do indicador social IDH o progresso do novo estado, sendo ele maior do que o ocorrido, durante o mesmo período de tempo, pelo qual o mesmo pertencia anteriormente (Goiás).

Tabela 8: Índice de Desenvolvimento Humano, estados selecionados em 1991 e 2000

UF	1991	2000
Bahia	0,590	0,688
Goiás	0,700	0,776
Maranhão	0,543	0,636
Mato Grosso	0,716	0,778
Pará	0,650	0,723
Piauí	0,566	0,656
Tocantins	0,611	0,710

Fonte: (eadata, 2012).

Tabela 01 - IDH de alguns estados brasileiros entre 1991 e 2000. Fonte: IPEA, 2012.

No que tange este processo releva-se a importância da criação de Palmas para o desenvolvimento de sua região metropolitana, que por ser uma cidade planejada para abrigar o aparelho administrativo do novo estado, proporcionou um novo paradigma urbano, de modernidade no Cerrado brasileiro (CARVALHÊDO, 2009).

Como relevado por Penna (1958) a mudança ou a criação de uma nova capital constitui-se em um acontecimento que marca historicamente o destino de uma determinada sociedade. A proposição de uma nova capital revela uma realização urbanística, antes de tudo, simbólica, pautada no sentimento de orgulho e referência. Como tal, é pensada para ser bela, digna e dotada de magnificência arquitetônica. Neste contexto, para Mumford (1945:46), “[a

capital] simultaneamente é uma vantagem para a vida comum e um símbolo daqueles propósitos coletivos que brotam em circunstâncias favoráveis”.

A capital possui ainda uma importância que não pode ser medida apenas pelo volume de comércio ou indústria, por sua extensão territorial ou PIB como geralmente cabe às cidades em geral, mas como cabeça pensante da região ou do país onde seus problemas, suas aspirações, seus projetos – sejam eles “sonhadores” ou “realistas” – bem como as volubilidades de sua vida multiforme interessam a toda sociedade política que se reflete neste espaço (PENNA, 1958). No caso de Palmas muitos municípios são influenciados pelos seus acontecimentos compondo sua região metropolitana, sendo eles Aparecida do Rio Negro, Barrolândia, Brejinho de Nazaré, Fátima, Ipueiras, Lajeado, Miracema, Miranorte, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Pugmil, Silvanópolis e Tocantínia (Figura 01). Ao todo, os municípios somam mais de 437 mil habitantes, cerca de 30% da população tocaninense. Da região, fazem parte três dos maiores municípios do Tocantins: Palmas, Porto Nacional e Paraíso.

Para entender as consequências da criação de Palmas para sua região metropolitana vamos analisar como a implantação da capital implicou no desenvolvimento das duas maiores cidades em seu entorno, Porto Nacional e Paraíso.

Figura 01 - Região metropolitana de Palmas. Fonte: Secom.

Porto Nacional é, dentre as três cidades tratadas, a mais antiga tendo seu primeiro povoado formado na época da ocupação do Brasil Central, sendo durante a maior parte da história o principal centro urbano da região e servindo de grande apoio para os movimentos separatistas e para a criação de Tocantins. No entanto, a cidade perdeu grande parte de sua importância

regional após a implantação de Palmas, importância esta que já estava bastante abalada após a construção da rodovia Belém – Brasília que foi um fator propulsor da criação de várias cidades do estado, inclusive Paraíso (BESSA, 2011).

Observa – se que logo nos anos seguintes à implantação de Palmas, Paraíso era a cidade com maior índice de desenvolvimento humano, pois ainda refletia o desenvolvimento obtido através da implantação da rodovia. Ao passar dos anos a capital tomou o posto de cidade com maior IDH do estado (Figura 02). Hoje, segundo dados do IBGE, Palmas possui em média 291.855 mil habitantes com um o produto interno bruto (PIB) de R\$ 27.135,06 e índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) em 0,788.

Figura 02 - Gráfico comparativo entre evolução do IDH. Fonte: IBGE.

Se tratando da questão educacional, em relação à quantidade de instituições de ensino no ano de 2017, de acordo com o IBGE, Palmas possuía 75 pré-escolas, 105 escolas de ensino fundamental e 40 de ensino médio; Porto Nacional tinha 29 pré-escolas, 45 escolas de ensino fundamental e 13 de ensino médio, enquanto em Paraíso do Tocantins haviam 17 pré-escolas, 26 escolas de ensino fundamental e 9 de ensino médio. O número de instituições não é definidor da qualidade do ensino, estando relacionada à demanda do município e ao seu número de habitantes como prova disso vemos que apesar de a capital ter estado à frente com o maior índice de educação básica por muitos anos, o atual líder é Porto Nacional (Figura 03).

Se tratando do Ensino Superior, Palmas ainda apresenta o maior número de instituições e melhor qualidade de ensino das mesmas. Seguida de Porto Nacional que também tem se tornado um grande atrativo para os universitários.

Figura 03 - Gráfico comparativo entre evolução do índice de educação básica. Fonte: IBGE.

Em relação ao número de estabelecimentos de saúde existentes nota-se uma grande diferença entre o da capital e das demais cidades. Palmas possui 144 estabelecimentos, seguida de Porto com 32 e Paraíso com 21 (Figura 04). Assim como as instituições educacionais, tais números têm direta relação com a demanda e o número de habitantes do local, no entanto a disparidade neste caso é muito grande o que pressupõe que os estabelecimentos de saúde da capital também sejam usados pelos habitantes das regiões vizinhas.

Outro indicador de desenvolvimento analisado nos três municípios foi a taxa de mortalidade infantil que nos ajuda a entender a qualidade dos serviços de saúde, saneamento básico e educação da cidade. Pela figura 05 percebe-se que ela é bastante variável e não segue um padrão constante, já houveram várias baixas e aumentos em todas as cidades analisadas. Podendo – se afirmar que tanto Palmas, quanto Porto e Paraíso tiveram suas taxas reduzidas de modo considerável.

Figura04 - Gráfico comparativo entre evolução do número de estabelecimentos de saúde. Fonte: IBGE.

Figura 05 - Gráfico comparativo entre evolução da taxa de mortalidade infantil. Fonte: IBGE.

No geral observa-se que Palmas possui maior número de equipamentos públicos e maior desenvolvimento visto que é a capital do Estado, enquanto as cidades de sua região metropolitana são um pouco menos providas de serviços. No entanto, dentro da capital também se percebe uma certa diferenciação de atendimento às necessidades da população, variando de acordo com cada área da cidade e seu processo de ocupação. Atualmente a cidade de Palmas divide-se em Plano Original e Palmas Sul, conforme a figura 06.

Figura 06 - Proposta de ocupação de Palmas. Fonte: Procidade.

Segundo o projeto do GrupoQuatro (1989) a ocupação da capital se daria em quatro etapas de modo a tornar mais barata a implantação da infraestrutura e ao mesmo tempo permitir um maior o adensamento das pessoas em todas as regiões da cidade (figura 07).

Figura 07 - Proposta de ocupação de Palmas. Fonte: Procidade.

No entanto essa proposta de ocupação não foi seguida (figura 08), e acabou reforçando a exclusão da população de baixa renda por parte dos poderes públicos e da especulação imobiliária, pois desde o início da implantação da cidade suas áreas centrais foram destinadas a funcionários públicos e pessoas com maior poder aquisitivo, resultando em uma ocupação repleta de vazios urbanos, com um dos mais caros processos de urbanização, visto sua baixíssima densidade (80 habitantes por hectare), contrastando com as taxas estimadas no projeto original (300 habitantes por hectare) (PALMAS MINHA

CID. 00000000

Figura 08 - Evolução da ocupação urbana de Palmas. Fonte: Oliveira, 2016 pág. 125.

A partir desse processo excludente de ocupação surgiu Palmas Sul que atualmente, é formada pelos seguintes bairros: Aurenny I, Aurenny II, Aurenny III, Aurenny IV, Taquaralto, Loteamento Lago Sul, Jardim Janaína, Jardim Aeroporto, Jardim Santa Helena, Jardim Santa Bárbara, Jardim Bela Vista, Jardim Paulista, Distrito Industrial de Taquaralto, Santa fé, Vale do Sol, Morada do Sol, Maria Rosa, Sol Nascente, União Sul, Irmã Dulce e Taquari que de acordo com o site da prefeitura somam uma população de 101.458 residentes em Palmas Sul.

Oliveira (2016) setoriza a cidade de Palmas em seis grandes áreas, onde três delas compõem a região de Palmas Sul (figura 09) e é possível analisar que dados como quantidade de habitantes, renda mensal, utilização do transporte público são inversamente proporcionais aos dados de ensino superior e pessoas que possuem plano de saúde. Essas questões acabam influenciando diretamente nos aspectos de urbanidade versus valor de terra que podem ser observados na figura 10, onde Vasconcelos (2006) comprovando que terras de maiores preços estão em regiões de maior poder aquisitivo e as de menores preços estão nas regiões de menor poder aquisitivo.

Figura 09 - Comparativo do Nível educacional, renda e lugar de moradia. Fonte: Oliveira, 2016, p. 191.

Figura 10 - Valores dos lotes comerciais e residenciais versus índice de urbanidade de alguns bairros/ quadras de Palmas –TO. Fonte: Vasconcelos, 2006, adaptado pela autora.

O fluxo de transporte público da cidade entra como fator de incentivo para essa densificação populacional nas extremidades da mesma, prova disso constata-se na necessidade de linhas que cortam a capital de fora a fora,

em períodos de 10 em 10 min. como é o caso do Eixão, para atender a demanda da circulação de pessoas enquanto que as linhas alimentadoras não desempenham um papel eficiente quanto a mobilidade urbana dentro da cidade de Palmas, isso cria um fenômeno que afasta as pessoas do centro da cidade. Assim o núcleo urbano da área central se consolida como a principal fonte de trabalho, lazer e concentração de unidades do poder público, enquanto as zonas periféricas são fontes de mão de obra e maior densidade populacional como pode-se analisar nas figuras 11 e 12.

Figura 11 - Subcentro, transporte e densidade populacional. Fonte: Oliveira, 2016, p. 165.

Figura 12 - Principais pontos de Palmas. Fonte: Geo Palmas - adaptado pela autora.

No que se refere a educação, a quantidade de escolas públicas presentes na área planejada da cidade é de 45 unidades, já em Palmas Sul é de 41 unidades, porém vale lembrar que a extensão territorial do centro é consideravelmente maior que o da periferia (figura 13). Já a quantidade de unidades de saúde é consideravelmente precária na zona periférica da cidade (figura 14).

Figura 13 - Mapa com instituições de ensino públicas. Fonte: Geo Palmas - Adaptado pela autora.

Figura 14 - Mapa com equipamentos de saúde. Fonte: Geo Palmas - Adaptado pela autora.

Levando em consideração todos aspectos analisados nesse capítulo a prefeitura de Palmas tem buscado melhorias adotando alguns princípios norteadores da macro política de ordenamento territorial e do bem-estar social para as áreas de Palmas Sul afim de proporcionar a população melhores condições de vida através de um plano de sustentabilidade que promove incentivos e programas de atenção às necessidades da mesma.

Diagnóstico

A partir dos dados levantados observou-se que os aspectos sociais de Palmas Sul são resultados do processo de urbanização da cidade de Palmas, bem como a forma com que o poder público tratou esse desenvolvimento (desde o início quando já fantasiava-se uma capital cheia de simbolismo, referência , valor arquitetônico/urbanístico, entre outros) garantindo maior atenção a minoria da população residente no pedaço planejado da cidade, não promovendo maiores incentivos para a democratização do Plano Diretor e cometendo descasos no que tange o ordenamento territorial e o processo de desenvolvimento dos novos loteamentos que foram surgindo ao longo do tempo.

É importante enfatizar que existe outro elemento que auxilia essa segregação, o Ribeirão Taquaruçu Grande, que delimita exatamente onde termina a parte planejada da cidade e começa Palmas Sul. Atualmente a dependência que a região metropolitana tem do município acaba provocando um estrangulamento (figura 15) principalmente no que diz respeito a saúde pública, visto que a capital atende uma grande demanda de público externo não suprimindo as necessidades do público interno. Outro fator de destaque é pendularidade que acontece devido à alta densidade de Palmas Sul, baixa renda dos moradores e baixo valor da terra contrastando com alta renda dos moradores da área central da cidade, grande concentração de equipamentos urbanos e locais de serviço no mesmo e alto valor da terra, consequenciando a lotação dos ônibus em horários de pico, problemas de ordenamento urbano (figuras 15 e 16).

Figura 15 - Mapa de pressões. Fonte: Geo Palmas - Adaptado pela autora.

Figura 16 - Mapa de desigualdade. Fonte: Geo Palmas - Adaptado pela autora.

Os projetos urbanísticos elaborados após o Plano Diretor de Palmas para a região sul da cidade criaram espaços urbanos desarticulados na sua integração com o Plano Básico, nas suas funções intrínsecas e na sua imagem como fato urbano, ou seja, no seu conjunto formam um espaço

urbano desarticulado. A imagem criada pela população que habita o complexo urbano Palmas-Sul é a de que essa região não faz parte da mesma cidade. Esta dicotomia evidenciou a falta de identidade do lugar na percepção imagética da população sobre o seu território (CADERNO PALMAS MINHA CIDADE, 2009).

Visões de Futuro

Por meio da análise urbana feita, foram observados alguns problemas e potencialidades, que atingem os moradores de Palmas Sul como um todo e a partir disso concluiu-se o estudo desenvolvendo três possíveis cenários futuros coerentes com os dados levantados:

Cenário Atual

No cenário atual observa-se uma forte segregação sócio espacial no tecido urbano, o que se dá pelo seu processo de ocupação territorial e aos valores acessíveis dos terrenos na região de Palmas Sul. Este último motivo é também responsável pela alta densidade que se encontra na região de Palmas Sul e pela expansão do perímetro urbano que o município tem sofrido nesta direção. Como consequência dos fatos apresentados tem-se hoje uma cidade longitudinal, repleta de vazios urbanos e com altos custos de infraestrutura. Ressalta-se ainda a concentração de equipamentos urbanos na região do plano diretor e a falta dos mesmos na região sul, o que reforça ainda mais a questão da pendularidade. Apesar dos problemas, Palmas, por ser capital do Estado e ser a cidade que mais recebe investimentos da região, é vista como um polo econômico e de saúde, recebendo muitos visitantes das cidades de sua região metropolitana para fazer compras e receber atendimentos médicos.

Cenário Tendencial

Neste cenário, pode-se prever que daqui a alguns anos as cidades da região metropolitana de Palmas estarão bem mais perto da capital e Palmas Sul

continuará crescendo rumo a Porto nacional, o que tornaria mais difícil de definir os limites de cada uma. Haverá um aumento dos deslocamentos pendulares, tanto no sentido capital – municípios vizinhos quanto o inverso em busca de emprego, instituições de ensino e equipamentos de saúde. Esse crescimento da região sul / adensamento sem planejamento urbano juntamente com o descaso do poder público, como vem ocorrendo, pode desencadear problemas graves de falta de infraestrutura com “efeito dominó”, como por exemplo: a falta de saneamento básico que acarreta doenças gerando como consequência maior demanda aos equipamentos de saúde e diminui os índices de qualidade de vida de Palmas. Isso força a população buscar soluções em Porto Nacional (já que vão crescer e conurbar) e assim torna-se dependente na mesma proporção que atualmente Luzimangues é dependente de Palmas.

Cenário Prospectivo

Em um cenário prospectivo, haveria controle da expansão do perímetro urbano do município por meio da aplicação, como previsto nos objetivos do plano diretor participativo de Palmas, do reordenamento do território urbano priorizando a racionalização, a sustentabilidade e a ocupação dos vazios urbanos em sua área central. Esse fator juntamente ao incentivo da ocupação do polo industrial agro tecnológico poderia “estancar” o crescimento de palmas sul em direção a Porto, além de estimular o vetor de crescimento voltado ao adensamento da malha urbana, o que cria mecanismos para o fortalecimento da estruturação e requalificação da região do Plano Diretor e Região de Palmas Sul. Consequentemente, haveria uma fomentação da diversidade econômica no Município disciplinando a instalação de usos e atividades que criam mecanismos para a disseminação e fortalecimento de centralidades em todo o território urbano e isso reduz os deslocamentos pendulares existentes. Seguindo ainda as diretrizes propostas pelo plano diretor revisado, promoveria-se a implantação de mais equipamentos urbanos e comunitários, de forma a atender à população residente em todas as áreas do Município, incluindo deste modo a locação de um hospital regional em Palmas Sul atendendo a demanda da área, e também a demanda existente por parte dos municípios vizinhos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARGAN, G. C. **Projeto e destino**. São Paulo: Ática. 1998.
- BAZOLLI, J. A. **Dispersão urbana e instrumentos de gestão: dilemas do poder local e da sociedade em Palmas/TO**. 2012. 336 p. Tese (Doutorado em Geografia e Gestão do Território.) - Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia.
- BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. **Estatuto da cidade**. 3ª ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2008.
- BESSA, K.; CORADO, V. R. **A dinâmica recente do segmento de rede urbana no Tocantins**: as implicações da construção de Palmas para Porto Nacional. GeoTextos, vol. 7, nº1, p. 31 -57, 2011. CADERNO PALMAS MINHA CIDADE. Palmas: Jornal do Tocantins, 2009.
- CADERNO PALMAS MINHA CIDADE. Palmas: Jornal do Tocantins, 2009.
- CARVALHÊDO, W. S.; LIRA, E. R. **A cidade planejada e a segregação socioespacial urbana**: o estudo de Palmas-TO, Brasil. 2009.
- CRUZ, S. N. **Centralidade e Espaço Público em Taquaralto**: levantamentos, diagnóstico e diretrizes urbanísticas de ação. Artigo (Graduação em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal do Tocantins (UFT): Palmas, 2014.
- FERREIRA, F.W. **Condições de vida e planejamento físico**. Rio de Janeiro: FGV, 1966.
- GRUPO QUATRO. **Memorial do projeto da capital do estado do Tocantins**: Palmas/Plano Básico. Goiânia, 1989 (Mimeog).
- MANZANO, E. F. C.; LEITÃO, A. C. S.; SILVA; R. A. **Indicadores: orientações básicas aplicadas ao PPA municipal/elaboração**. Palmas - TO. Secretaria de Planejamento e Gestão, 2013.
- MUMFORD, L. La cultura de las ciudades. Buenos Aires: Emecé. 1945.
- OLIVEIRA, L. A. **Centros urbanos e espaços livres públicos: produção e apropriação em Palmas-TO** / Lucimara Albieri de Oliveira. -- São Paulo, 2016. 338 p.:il.
- PACIEVITCH, T. **História de Tocantins**. Infoescola, 2011. Disponível em : < <https://www.infoescola.com/historia/historia-de-tocantins/>> Acesso em 14 set 2018.
- PENNA, J.O. M. **Quando mudam as capitais**. Rio de Janeiro: IBGE. 1958.
- RODRIGUES, J. C. **Experiência, Identidade e Criação do Tocantins**. Revista Formação Online, nº 18, vol. 1, p. 24 – 38, 2011.

SCHERER, R. **Descentralização e Planejamento Urbano no Município de São Paulo**. Tese de Doutorado FAUUSP. São Paulo: o autor, 1987.

TOCANTINS. Lei Complementar nº 400, 2 de abril de 2018. **Plano Diretor Participativo do Município de Palmas – TO**. Diário Oficial do Município de Palmas. Poder Executivo, Palmas – TO, de 2 de abril. 2018.

TOCANTINS. **Trajetória de luta pela criação do Tocantins**. Portal de informações e serviços do estado de Tocantins. Disponível em: < <http://to.gov.br/tocantins/trajetoria-de-luta-pelacriacao-do-tocantins/756>> Acesso em 14 set 2018.

VELASQUES, A. B. A.; MACHADO, T. R.; CAMPOS, L. B. **Registros da Concepção Urbanística de Palmas-TO (1989):** aportes das experiências predecessoras de Goiânia e Brasília. Seminário Internacional de Investigação em Urbanismo. “VIII Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, Barcelona-Balneário Camboriú, junho 2016”. Barcelona: DUOT, 2016.

VELASQUES, A. B. A. **O projeto de Palmas (1989) e sua condição moderna**. 245f. Tese (Doutorado em Urbanismo), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

VASCONCELLOS, R. B. de H. **A Sintaxe Espacial como Instrumento de Análise da Dualidade Mórfica de Palmas**, Brasília, UnB, 2006.

URBANISMO TÁTICO E A FORMAÇÃO DE RESISTÊNCIAS URBANAS BIOPOTENTES

Liliane Katita de Carvalho

Universidade São Judas Tadeu, São Paulo/SP, Brasil, lilianekcarvalho@gmail.com

Maria Isabel Imbrunito

Universidade São Judas Tadeu, São Paulo/SP, Brasil, imbrunito@gmail.com

Resumo

Esta pesquisa, ainda em andamento, propõe-se compreender como os movimentos de resistência urbana, organizados através das redes digitais, influenciam a gestão do espaço urbano através de suas ações, investigando as transformações ocorridas nos processos de planejamento e gestão do território, que convergem para formas mais democráticas de se viver a cidade. Busca-se estabelecer uma discussão que relaciona a ação civil e a construção da cidade como formas de enfrentamento aos processos de desenvolvimento neoliberal. Para isso, será apresentada a fundamentação das conceituações de urbanismo tático e de biopotências, entendendo-as como ferramentas capazes de lidar com as realidades urbanas emergentes, através de ações coletivas coordenadas e ativas. Entende-se que estas ações possibilitam novos aspectos e formas para a questão do direito à cidade, colaborando e intensificando as transformações no espaço urbano. Percebe-se que o urbanismo tático e a biopotência demonstram em comum o uso de formas emergentes e experimentais de se gerir o urbano, a partir de energias criativas inerentes a organização coletiva em rede. Afim de se potencializar a discussão, apresenta-se como caso de interesse coletivos localizados no extremo leste da cidade de São Paulo. Observa-se, no desenvolvimento deste artigo que as ações de resistência urbana possuem características inerentes ao território periférico, colocando-o como lugar de experimentação em suas diversas faces de arte, cultura e identidade, demonstrando o potencial das ações coletivas e das articulações em rede na transformação do lugar a curto e longo prazo e, por consequência, na construção de novas formas de planejar e gerir o território.

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania ativa; gestão do território; biopotência.

Abstract

This research, still in progress, proposes to understand how the urban resistance movements, organized through digital networks, influence the management of urban space through their actions, investigating the transformations that occurred in the territorial planning and management processes, which converge for more democratic ways of living the city. We seek to establish a discussion that relates civil action and the

construction of the city as ways of coping with neoliberal development processes. For this, the rationale of the concepts of tactical urbanism and biopower will be presented, understanding them as tools capable of dealing with emerging urban realities through coordinated and active collective actions. It is understood that these actions enable new aspects and forms the question of the right to the city, collaborating and intensifying the transformations in the urban space. Tactical urbanism and biopotence show in common the use of emerging and experimental ways of managing the urban from the creative energies inherent in the collective organization in a network. In order to enhance the discussion, it is presented as a case of collective interest located in the district of Itaquera, in the far east of the city of São Paulo. It is observed in the development of this article that urban resistance actions have characteristics inherent to the peripheral territory, placing it as a place of experimentation in its various faces of art, culture and identity, demonstrating the potential of collective actions and network articulations. in the transformation of the place in the short and long term and, consequently, in the construction of new ways of planning and managing the territory.

KEYWORDS: Active citizenship; land management; biopotence.

URBANISMO TÁTICO E A FORMAÇÃO DE RESISTÊNCIAS URBANAS BIOPOTENTES

A partir do entendimento do contexto urbano neoliberal, nota-se a formalização de novos paradigmas na construção das cidades. Alocando o olhar sobre as novas formas de gestão e de intervenção que emergem no espaço intra-urbano. Focando territórios vulneráveis, coloca-se em pauta a crise da modernidade na gestão do território a partir de meados do século XX. Concomitantemente a este processo, observa-se insurgências urbanas e manifestações sociais contemporâneas que buscam reestruturar, através de suas lutas, novos meios para o enfrentamento das problemáticas encontradas na vivência das cidades, consolidando-se, entre eles, ações de intervenção coletivas promovidas através da chamada biopotência e com bases na tecnopolítica.

Durante a década de 1960, a maior parte da população brasileira passou a viver em cidades e os problemas urbanos tornaram-se recorrentes. Com o rápido avanço do processo de urbanização e o crescimento populacional, as cidades passaram por significativas transformações que abarcaram questões políticas, econômicas e culturais, consolidando diversas disparidades com o tempo. Pode-se destacar a desigualdade social e a concentração de renda como fatores relevantes desta conjuntura. Este processo corroborou para a formação de um contexto urbano composto por espaços amplamente

contrastantes. Em parte, apresenta-se a cidade formal, detentora de espaços qualificados, aos quais se direcionam consideráveis investimentos e, em contraponto, está a cidade informal, que cresce à margem da legalidade, da qualidade urbana e ambiental, formando espaços marcados pela “invisibilidade” (GROSTEIN, 2001).

Pode-se afirmar que, durante a última década, as ações promovidas pelos movimentos de resistência urbana foram potencializadas por conta do contexto de crise urbana global, que articulou componentes como “o rápido crescimento populacional, a reestruturação da produção industrial, a má adequação das infraestruturas físicas urbanas e a polarização das classes sociais” (BRENNER, 2016, p.1). Essas tensões, em conjunto, intensificaram a falta de representatividade política, culminando em inúmeros levantes reivindicatórios por diversas cidades do Brasil e do mundo que, potencializados pelo avanço da tecnologia e das redes digitais, criaram um contexto favorável a disseminação de ações coletivas de resistência biopotentes como solução paliativa às problemáticas urbanas resultantes dos períodos modernistas-estatistas e neoliberalistas.

Estas iniciativas apresentam diversas características. Destaca-se a oposição às formas de planejamento tradicionais, realizada principalmente através da proposição das intervenções urbanas idealizadas coletivamente, sem um controle governamental e de forma horizontal. Estas ações possuem uma visão participativa capaz de reunir indivíduos e grupos a uma causa em comum, compondo uma frente de mobilização que se dispõe a resolver ou mitigar problemas urbanos, comumente reconhecidas também como urbanismo tático (BRENNER, 2016).

O termo urbanismo tático tornou-se amplamente divulgado a partir de 2011, com a publicação de *“Tactical Urbanism: Short Term Action, Long Term Change”*¹, organizado por Lydon e Garcia, com a colaboração de um grupo de jovens urbanistas. Na publicação, foram apresentadas diversas ações que impactavam as formas de se construir e de se apropriar das cidades norte-americanas. Tratavam-se de ações caracterizadas pelo baixo custo, realizadas em grande parte dentro de um curto prazo e de maneira não formalizada, que demonstravam, segundo a publicação, ter por objetivo

1 Urbanismo Tático: Ação de Curto Prazo, Mudança de Longo Prazo.
Tradução livre realizada pela autora.

inspirar mudanças a longo prazo (LYDON; GARCIA, 2015).

Atualmente as cidades tornam-se cada vez mais fragmentadas e, por conta disso, propícias a conflitos. A guinada da racionalidade neoliberal fortaleceu o poder das elites mais abastadas e, com isso, a qualidade de vida urbana tornou-se mercadoria de difícil acesso (VAINER, 2000), diante de uma cidade em que “o consumismo, o turismo, as atividades culturais, baseadas no conhecimento, assim como o eterno recurso à economia do espetáculo, tornaram-se aspectos fundamentais da economia política urbana” (HARVEY, 2014, p.46).

Ao alocarmos o olhar sobre os territórios periféricos percebe-se que, em geral, as gestões urbanas tradicionais apresentam dificuldades para enfrentar os problemas sociais e urbanos estabelecidos. Observa-se que as formas de gestão participativas tendem a estimular alternativas à gestão urbana tradicional, apresentando formas paliativas de se pensar e compor o espaço urbano já estigmatizado. “Portanto, é evidente que o urbano funciona como um espaço importante de ação e revolta política” (HARVEY, 2014, p.213).

O biopoder pode ser definido, segundo Hardt e Negri (2005), como um elemento de controle hegemônico dos mais poderosos, apoiados pela força do capital, através de mecanismos de regulação que abrangem os campos sociais e econômicos dos indivíduos da grande massa, exercendo o poder sobre a vida e a vivência. A biopotência então, é entendida como o elemento que abarcará exatamente o inverso, o poder vindo da vida e das massas trabalhadoras. De acordo com Pelbart (2011), a biopotência tem como característica a organização da indignação ou revolta frente a regulação hegemônica estabelecida, através da inteligência coletiva, contágio e da formação de uma rede de resistência. Segundo Hardt e Negri (2005), há uma relação direta entre formas de resistência em evolução e as transformações da produção econômica e social, ou seja, “em cada era, em outras palavras, verifica-se que o modelo de resistência mais eficaz tem a mesma forma que os modelos dominantes de produção econômica e social”, (Ibidem, p.103.)

Além disso, observa-se a conjuntura do avanço tecnológico e seu impacto na composição de novos padrões que dinamizam os relacionamentos sociais. A utilização da internet em grande escala alterou as formas e a intensidade da comunicação, do trabalho e da interação, trazendo não só plataformas

capazes de potencializar o acesso à informação e cultura, mas também de promover instrumentos capazes de engendrar um ativismo sociopolítico. Através dos avanços tecnológicos, é possível apontar o estabelecimento de novos arranjos nos modos de viver e habitar o espaço e a própria cidade, a partir do compartilhamento de experiências multidimensionais que ocorrem tanto no espaço urbano como no virtual.

O uso exponencial das redes digitais e sua ampla gama de conexões, são elementos chaves para caracterizar a chamada tecnopolítica. Segundo Toret (2015), a capacidade de promover a mobilização da ação coletiva e de extrapolar o desejo comum do espaço cibernético para o urbano, integrando o campo político, social e econômico é o que define os aspectos marcantes da tecnopolítica. Outra característica relevante a esta conceituação é a multiplicidade, respeitada e agenciada de formas alternativas que destoam das formas de organização tradicionais.

O uso tático e estratégico das ferramentas digitais para a organização e a comunicação aparece na execução da ação coletiva como um elemento chave para sua formalização, tanto sua concepção como ideia, como a materialização no território. Desde a perspectiva do sistema em rede, a tecnopolítica pode se reescrever como a capacidade das multidões conectadas, dos cérebros e dos corpos conectados em rede, para criar e automodular a ação conjunta. A tecnopolítica pode abarcar o ciberativismo à medida que se limita à esfera digital. Sem dúvida, em seu sentido pleno, tecnopolítica é a capacidade coletiva de utilização da rede para inventar formas de agir que podem partir do universo digital, sem, contudo, esgotar-se nele. (TORET, 2015, s.p.)

A mobilização realizada através das redes sociais digitais permite o encontro de indivíduos com diversos pares, seja por temática ou demanda. Tal interação permite a concentração de grupos potencializando sua comunicação, dispensando uma delimitação ou a necessidade de um centro específico para isso. Recuero (2011) afirma que as redes podem ser compreendidas como metáforas estruturais, capazes de constituir formas de análise de agrupamentos sociais a partir de sua estrutura.

Tais sistemas de redes estão integrando a troca de informações, o capital e a comunicação ao redor do mundo. Há uma articulação entre o ciberespaço

e o espaço físico territorial, que segundo Lévy (2010), envolve as formas de atuação e organização coletiva da sociedade. O autor observa que as atuais constituições dos processos de diálogo e relacionamento sociais estão diretamente relacionados aos novos meios de comunicação que se integram em redes. A informação construída no ciberespaço, ganha amplitude através da comunicação digital, criando uma dinâmica que democratiza o saber a partir das interações sociais estabelecidas nos meios digitais.

Dentro deste contexto, a cidade é produzida pelas camadas do cotidiano, incluindo a ação política e a produção de conexões realizadas pelos indivíduos, considerando tanto sua experiência no ciberespaço, como sua presença corporal no território. Tais estratégias criam coalisões, que podem ser entendidas como nós compondo uma rede. As comunicações digitais, principalmente as realizadas através de dispositivos móveis, criam um sistema de colaboração e cooperação abertos a diferentes configurações e combinações (CASTELLS, 2013).

Santos (2005) evidencia a importância do território envolvendo o conceito de rede em sua formação. Entende-se que o funcionamento do território se dá a partir das forças aplicadas nele, é o uso do território, e não o território propriamente dito, que o torna ferramenta de análise social. As forças a que se refere o autor, são caracterizadas por ele como horizontalidades e verticalidades, sendo horizontalidades domínios de continuidade territorial, aproximadas por lugares vizinhos, contíguos. Já as verticalidades são formadas por pontos distantes uns dos outros, conectados por todos os meios e processos sociais altamente vinculados a lógica de produção global, sem compromisso local (Ibidem).

No entendimento de Santos (2005), as forças compostas pela verticalidade possuem poder para estabelecer a junção do território através das conexões em rede. A verticalidade converge ao poder hegemônico, potencializando o capital em benefício próprio. Contudo, o autor afirma que tal agenciamento em rede pode ocorrer dentro da horizontalidade, a partir da utilização dos aparatos técnicos advindos dos avanços da tecnologia e da comunicação. Os mesmos aparatos poderiam prestar-se a agenciamentos horizontais, ou seja, os lugares podem se unir horizontalmente, reconstruindo a base de vida comum: “as uniões horizontais podem ser ampliadas, mediante

as próprias formas novas de produção e de consumo”, passando de um consumo puramente econômico para “um consumo político localmente definido” (SANTOS, 2005, p.260), caracterizando uma resistência territorial frente as improbidades constituídas pelas forças hegemônicas globais em sua verticalidade.

Para tratar dos conceitos apresentados, vincula-se a este artigo as ações desenvolvidas pelo Coetivo Okupação Cultural Coragem². Trata-se de um coletivo urbano localizado no extremo leste do município de São Paulo - Brasil. O Coetivo Coragem realizou a ocupação de uma edificação abandonada e a transformou em um espaço referencial da cultura urbana periférica. A edificação faz parte da implantação do Conjunto Habitacional José Bonifácio, popularmente conhecido como COHAB II, bairro do Distrito de Itaquera. Junto a construção das edificações residenciais do conjunto, ocorrida no início da década de 1980, foram projetadas pequenas estruturas que pudessem abrigar atividades comunitárias e comércios, que em grande parte, se vinculavam a espaços livres de uso público.

Em alguns casos, tais edificações não tiveram usos atribuídos e, sob responsabilidade da Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab-SP), com o passar do tempo, tornaram-se espaços abandonados e degradados sem a devida manutenção. No caso da edificação ocupada pelo Coetivo Coragem, há registros do abandono público por cerca de 15 anos. Ao constatarem a carência de equipamentos voltados para atividades culturais e a necessidade de revitalização daquele espaço houve uma mobilização comunitária que reuniu coletivos, moradores e artistas independentes da região. Ambos se apropriaram do espaço e promoveram uma verdadeira mudança ao local e ao seu entorno imediato.

O espaço funciona como galeria de arte urbana e periférica, articulando diversas atividades locais e regionais que envolvem exposições de arte urbana ligadas a técnicas de grafitti e fotografia. Além disso, estimula e organiza atividades como saraus, leitura e poesia para crianças e adolescentes, apresentações teatrais e de dança e shows musicais. As atividades são financiadas, principalmente, por meio de coletivos selecionados por editais públicos municipais, que visam apoiar o desenvolvimento de atividades

² Neste Caso, CORAGEM é utilizado como abreviatura de Coetivo de Ocupação e Revitalização, Arte, Graffiti, Educação e Música.

culturais de diversos segmentos. O Coragem tornou-se um espaço referencial para toda a Zona Leste, pois consegue agenciar de diversas formas a resistência cultural da periferia.

A partir da apropriação do espaço de forma coletiva, e da alteração do seu uso, o coletivo democratiza o espaço através do acesso público, da realização das próprias atividades e das atividades de outros coletivos, fortalecendo assim, a cultura periférica e sua expansão. Atualmente a ocupação vem sofrendo com uma possível reintegração de posse, solicitada pela Cohab-SP, que pretende vender 900 imóveis a fim de arrecadar fundos para o desenvolvimento de novos projetos de Interesse Social (MARINO; UNGARETTI; ROLNIK, 2018).

No momento de desenvolvimento deste artigo, o Coletivo Coragem articula forte resistência contra a reintegração de posse e promoveu um abaixo assinado que será encaminhado ao poder público municipal. Tal articulação se dá principalmente através das conexões de rede virtuais, onde é possível divulgar o trabalho realizado e as questões que o tornam tão significativo para o território. Além disso, através das ações e junto ao apoio de outros coletivos, conseguiram um parecer positivo na primeira audiência referente a reintegração de posse movida pela Cohab-SP, ganhando a possibilidade de negociação e acordo junto ao órgão. Sobre a reintegração de posse deste espaço, pode-se afirmar que:

A cidade como um todo perde com a possível reintegração da Ocupação Cultural Coragem. Isso porque serão muitos os impactados, dentre eles: (i) a comunidade (...) da COHAB 2, pois a ocupação é um dos poucos espaços culturais que ali existem; (ii) os coletivos da zona leste, devido a importância da ocupação na articulação dos agentes culturais; e (iii) os artistas visuais da cena urbana, pois o Coragem é um espaço aberto para expor seus trabalhos, sem burocracia e que não cobra nenhuma contrapartida financeira (MARINO; UNGARETTI; ROLNIK, 2018, n.p.).

Figura 1 – Vista da mostra Expo Respirarte de fevereiro de 2018 realizado no espaço da Okupação Coragem. Disponível em: <https://goo.gl/mJQPoY>. Acessado em 28 nov. 2018

Figura 2– Vista da fachada principal da Okupação Cultural Coragem. Fonte: Street View – Google Maps. Disponível em: <https://goo.gl/hhtUNy>. Acessado em 25 nov. 2018

Observa-se que, em função do grau de vulnerabilidade dos locais onde os movimentos de resistência urbana ou ações embasadas nas características do urbanismo tático ocorrem, a importância social das ações ganha diferentes dimensões e escalabilidade, criando maior o impacto sobre o espaço urbano e o território. A análise destas ações promove uma significativa reflexão que

relaciona a ação civil e o movimento democrático de construção da cidade junto às novas formas de enfrentamento dos processos de desenvolvimento da racionalidade neoliberal, abrindo espaços de discussões e reivindicações de como ocupamos e vivemos a cidade, principalmente nas periferias, dentro do contexto contemporâneo. A ocupação do espaço urbano implica na transformação das relações de poder observadas nas cidades. Segundo Harvey (2014), é necessário reivindicar algum tipo de poder configurador sobre os processos de urbanização do território, para então, reivindicar o direito à cidade, pois este:

É um direito de mudar e reinventar a cidade de acordo com nossos mais profundos desejos (...) e depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo sobre o processo de urbanização” (HARVEY, 2014, p.28).

Pode-se afirmar que este agenciamento fomenta a observação de novas formas organizacionais de resistência em rede. Hardt e Negri (2005), no ensaio “Multidão”, observam, dentro da sociedade, resistências articuladas em rede, que se colocam frente ao poder hegemônico global, caracterizado pelos autores como Império. Os autores abordam as lutas cotidianas dos trabalhadores e menos favorecidos, e seus atos coordenados de resistência, insubordinação e subversão das relações de dominação do mercado e da sociedade em geral, como uma rede disseminada de movimentos de resistência. A multidão está embasada na multiplicidade de características e formas, dos indivíduos que a compõe, abarcando uma conceituação muito aproximada à utilizada em rizoma.

Castells (2013) aponta a resistência em rede como uma espécie de contrapoder. Entende-se que ele é gerado a partir do que é local, e intervém no espaço de poder (espaço global) a partir da organização de múltiplos espaços locais. A intervenção é engendrada através das redes advindas da internet e das comunicações sem fio, formando as “redes de contestação”. Tal contestação, segundo o autor, potencializa a reconstrução do processo de decisão coletiva e democrática, através da aprendizagem de novas práticas e outras formas de representação política, que caminham para a produção do comum.

Considera-se como produção do comum a formulação elaborada por Dardot e Laval (2017), em que comum se apresenta como, um princípio político.

Que se Os autores utilizam da palavra comum como um substantivo e não como um adjetivo Tal princípio, baseia-se na proposição de uma revolução que neste caso tem a ver com a mudança da sociedade através da própria sociedade, “autotransformação da sociedade em curto espaço de tempo” (UNISINOS, 2017, n.p.)

A instituição do princípio do comum está vinculada ao ato coletivo. Nada é comum por si ou por natureza. O que o torna comum é a prática coletiva que delibera tal caráter a uma coisa ou a um conjunto de coisas, que podem se qualificar em ações ou eventos. Além disso, o comum transgride às questões de definição do público e privado e não suprime o direito de propriedade. O princípio do comum é transversal e delibera, tanto na área política como na área social, uma virada do pensamento político, pois é baseado na luta democrática e submete o resgate da sociedade, da condenação neoliberal “à atividade social e à participação política da maioria” (DARDOT; LAVAL, 2017, p.15). Ainda segundo os autores:

Se quisermos ultrapassar o neoliberalismo, abrindo uma alternativa positiva, temos de desenvolver uma capacidade coletiva que ponha a imaginação política para trabalhar a partir das experimentações e das lutas do presente. O princípio do comum que emana hoje dos movimentos, das lutas e das experiências remete a um sistema de práticas diretamente contrárias a racionalidade neoliberal e capazes de revolucionar o conjunto das relações sociais. (DARDOT; LAVAL, 2017, p.9)

Entende-se que o território sofre impactos de diferentes escalas e intensidades. Atingindo não só as perspectivas do espaço físico, como também do caráter social e cibernético. Trata-se de uma prática que suscita novos arranjos para a dinâmica da ordem democrática. Este movimento abrange novas ferramentas que se infiltram nos processos de desenvolvimento neoliberal, que atinge principalmente territórios de maior vulnerabilidade, isso demonstra o potencial implícito destas ações na transformação do território, na expansão da produção do comum, e por consequência na construção de novas formas de gerir o espaço urbano de maneira compartilhada e coletiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRENNER, Neil. Seria o “urbanismo tático” uma alternativa ao urbanismo neoliberal? **Revista E-Metrópolis**, ano 07, nº 27, 2016. Disponível em: <<http://emetropolis.net/edicao/n27>>. Acesso em abril/2017

_____. **Redes de indignação e esperança: Movimentos Sociais na Era da Internet**. 1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

_____. **Comum: ensaio sobre a revolução no século XXI**. 1. Ed. – São Paulo: Boitempo, 2017

GROSTEIN, Marta Dora. **Metrópole e Expansão Urbana: A Persistência de Processos “insustentáveis”**. São Paulo Perspec. São Paulo, v. 15, n. 1, p. 13-19, Jan. 2001 . Available from. Acessado em 19.Nov.2018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010288392001000100003&lng=en&nrm=iso.

HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. **Multidão: guerra e democracia na era do Império**. Rio de Janeiro: Record, 2005. 530p.

HARVEY, David. **Cidades Rebeldes: Do direito à cidade à revolução urbana**. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

LEVY, Pierre. **Cibercultura**. 3. ed. São Paulo, SP: Editora 34, 2010. 270 p

LYDON, Mike; GARCIA, Anthony. **Tactical Urbanism**. Washington: Island Press, 2015.

MARINO, Aluizio; UNGARETTI, Daniela; ROLNIK, Raquel.

MARINO, Aluizio; UNGARETTI, Daniela; ROLNIK, Raquel.

Plano de privatização ameaça ocupação cultural na zona leste de São Paulo. 18 set. 2018. Disponível em: <http://www.labcidade.fau.usp.br/plano-de-privatizacao-ameaca-ocupacao-cultural-na-zona-leste-de-sao-paulo/>. Acessado em 28. nov. 2018..18 set. 2018.

PELBART, Peter Pál. **Vida capital: ensaios de biopolítica**. São Paulo: Iluminuras, 2011

RECUERO, Raquel. **Redes Sociais na Internet**. 2ª ed. Porto Alegre: Sullina 2011 (Coleção Cibercultura). 206 p.

SANTOS, Milton. **A Urbanização Brasileira**. 5. Ed., 1. Reimpr. São Paulo: Edusp. 2008

_____, Milton. O retorno do território. **OSAL: Observatorio Social de**

América Latina. Año 6 n. 16 jan-jun. 2005. Buenos Aires: CLACSO, 2005. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal16/D16Santos.pdf>. Acessado em: 15 nov. 2018.

TORRE, Javier. **Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas.** El sistema red 15M, un nuevo paradigma de la política distribuida. IN3 Working Paper Series. Disponível em: < <http://in3wps.uoc.edu/index.php/in3-working-paper-series/article/view/1878>>. Acesso em: 10 Mai. 2015.

UNISINOS. **O Comum é a revolução, dizem Dardot e Laval.** 26 out. 2017. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/573045-o-comum-e-a-revolucao-dizem-dardot-e-laval>. Acessado em: 22 nov. 2018.

VAINER, C. B. Pátria, empresa e mercadoria. Notas sobre a estratégia discursiva do planejamento estratégico urbano. In: ARANTES, O. MARICATO, E. VAINER, C.B. **A cidade do pensamento único: desmanchando consensos.** Petrópolis: Vozes, 2000. p. 169-221.

MOBILIDADE URBANA: UMA ANÁLISE NOS PLANOS DIRETORES DE GOIÂNIA

Luana Chaves Vilarinho

Universidade Federal de Goiás, Avenida Esperança, s/n Câmpus Samambaia (Câmpus II), Goiânia – GO, Brasil, luanachv@hotmail.com

Erika Cristine Kneib

Universidade Federal de Goiás, Avenida Esperança, s/n Câmpus Samambaia (Câmpus II), Goiânia – GO, Brasil, erikacristine.st@gmail.com

Eline Maria Mora Pereira Caixeta

Universidade Federal de Goiás, Avenida Esperança, s/n Câmpus Samambaia (Câmpus II), Goiânia – GO, Brasil, emmpcaixeta@gmail.com

Resumo

A mobilidade urbana constitui um aspecto de estrita relevância para o planejamento urbano. Ela é um elemento preponderante na qualidade de vida das pessoas. É um tema muito discutido e desafiador para a gestão das cidades. Seus efeitos negativos estão se tornando cada vez mais evidentes, como por exemplo, a poluição, o congestionamento, acidentes e outros. Em meio a essas problemáticas, os Planos Diretores apresentam-se como uma importante ferramenta na busca de proporcionar uma cidade com maior qualidade de vida, pois destinam uma de suas abordagens à área da mobilidade urbana. Dessa forma, é possível provocar, por meio deste trabalho, uma discussão acerca do papel dos Planos Diretores no contexto da mobilidade urbana em Goiânia. Assim, objetiva-se identificar como a mobilidade urbana foi abordada nos Planos Diretores de 1969, 1992 e 2007.

PALAVRAS-CHAVE: Urbanismo. Mobilidade Urbana. Plano Diretor. Goiânia.

Abstract

Urban mobility is an aspect of strict relevance to urban planning. It is a major element in people's quality of life. It is a much discussed and challenging topic for city management. Its negative effects are becoming increasingly evident, such as pollution, congestion, accidents and others. In the midst of these issues, Master Plans are an important tool in the quest to provide a city with a higher quality of life, as they target one of their approaches to urban mobility. Thus, it is possible to provoke, through this work, a discussion about the role of Master Plans in the context of urban mobility in Goiânia.

Thus, the objective is to identify how urban mobility was addressed in the Master Plans of 1969, 1992 and 2007.

KEYWORDS: Urbanism. Urban mobility. Master plan. Goiânia.

INTRODUÇÃO

A mobilidade urbana, no contexto brasileiro, apresenta origens e naturezas distintas. De um modo geral, ela está relacionada à articulação entre as políticas públicas, como de transporte, circulação, uso do solo e outras. Essa diversidade de políticas torna a mobilidade urbana complexa (KNEIB, 2012). No Plano Diretor, os problemas urbanos estão relacionados à várias temáticas territoriais, entre elas a própria mobilidade urbana. Em conjunto, o Plano Diretor e o Planejamento estratégico municipal atuam como instrumentos que auxiliam na gestão das cidades e que atuam sobre as populações, o espaço público, a mobilidade e outros (REZENDE; ULTRAMARI, 2007).

Assim, a mobilidade urbana e o plano diretor assumem papéis importantes para o ordenamento territorial de uma cidade. No entanto, no planejamento urbano a mobilidade ainda é considerada como mais uma das preocupações para o desenvolvimento urbano, ao invés de ser contemplada como a questão central para o desenvolvimento das cidades (PEDRO; SILVA; PORTUGAL, 2017; MOREIRA, 2008).

Partindo dessas breves considerações para o contexto específico de Goiânia, o presente trabalho promove uma discussão acerca de como a mobilidade urbana foi abordada nos Planos Diretores de 1969, 1992 e 2007. Desse modo, objetiva-se investigar se houve preocupação por parte legislação com relação à mobilidade e como ela foi abordada. Para isso, este trabalho se realizará mediante pesquisa bibliográfica. As principais fontes referenciais serão os próprios Planos Diretores de Goiânia, bem como artigos, dissertações e teses que discorrem sobre o assunto em questão.

METODOLOGIA

Este artigo terá como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental cuja fonte de referenciais serão os Planos Diretores de Goiânia, artigos e dissertações que abordam esses Planos, a temática de mobilidade urbana e

Planos Diretores de um modo geral.

A parte de desenvolvimento do trabalho se estrutura em quatro etapas: 1º Conceituar mobilidade e Plano Diretor de modo geral; 2º Contextualizar a mobilidade urbana e Plano Diretor; 3º Identificar como a Mobilidade urbana foi tratada em cada Plano Diretor de Goiânia (1969, 1992 e 2007); 4º Fazer uma discussão das transformações ocorridas com relação à mobilidade urbana nos Planos Diretores de Goiânia.

Para conceituar (de modo geral) e contextualizar (do nacional ao local) a mobilidade urbana e o Plano Diretor serão utilizados referenciais teóricos como artigos e dissertações que trazem definições, caracterizações e contextualização dessas duas temáticas.

A identificação de como a mobilidade urbana foi tratada nos Planos Diretores ocorrerá mediante referências diretas (os próprios planos), bem como em dissertações e artigos que apresentam informações relacionadas a esses Planos Diretores. As informações coletadas de cada Plano Diretor serão reunidas em um quadro e analisadas. Após isso, será feita uma discussão geral sobre as transformações que a temática mobilidade urbana teve ao longo dos três últimos Planos Diretores.

Vale ressaltar que neste trabalho o foco de análise serão os Planos de 1969, 1992 e 2007, pois há uma quantidade maior de materiais disponíveis que auxiliarão nesse estudo, ao contrário dos Planos de 1938 (Plano de Urbanização), 1952-1954 (Plano de Ewald Janssen), 1959-1962 (Luís Saia). Estes, por sua vez, serão feitas apenas algumas descrições e considerações com base em referências indiretas (artigos e dissertações), enquanto nos Planos de 1969, 1992 e 2007 terá como principal base os próprios Planos Diretores (pesquisa documental e bibliográfica).

CONCEITO DE MOBILIDADE URBANA E PLANO DIRETOR

O termo mobilidade se define como um atributo relacionado às pessoas e aos bens, e corresponde às respostas dadas pelos indivíduos diante a necessidade de deslocamento. Já a mobilidade urbana é definida como um atributo relacionado à cidade e corresponde à facilidade das pessoas e bens se deslocarem na malha urbana fazendo uso de transportes motorizados, não motorizados, sistemas viários e de toda a infraestrutura urbana (GOIÂNIA, 2007; MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004).

Nessa definição, a mobilidade se trata de deslocamento independente da escolha modal, como automóvel, transporte coletivo, bicicleta e outros. Nesse deslocamento, as pessoas desempenham diferentes papéis – pedestre, motorista, passageiro etc. Há diversos fatores, tanto no âmbito individual como no âmbito urbano, que restringem ou condicionam o deslocamento dos indivíduos nas cidades, como por exemplo, idade, restrição de capacidade individual, renda, habilidade motora, acesso à infraestrutura urbana (sistema viário, rede de transporte público) e outros (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007).

Quanto ao conceito de Plano Diretor, este é considerado como um instrumento de planejamento e gestão das cidades. Ele atua no desenvolvimento e na expansão urbana buscando organizar o espaço de modo a garantir o direito a uma cidade com maior qualidade de vida. O Plano Diretor pode ser considerado como um agente promotor de políticas urbanas que possibilita garantir os princípios constitucionais do desenvolvimento sustentável, função social da cidade e da propriedade, igualdade e participação social (BRASIL, 1988; PEREIRA; STEPHAN; PINTO, 2017).

Os princípios do Plano diretor são norteados pelo Estatuto da Cidade. Definido como um instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e ordenamento das cidades, o Plano Diretor deve ser compatibilizado com os regulamentos da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Estatuto da Cidade. O desafio dos Planos Diretores é planejar de modo democrático o futuro dos núcleos urbanos inserindo os agentes sociais, econômicos e políticos nessa discussão (REZENDE; ULTRAMARI, 2007).

A partir dessa abordagem conceitual de mobilidade urbana e Plano Diretor buscou-se apresentar a importância que essas duas temáticas têm para o planejamento urbano.

PLANO DIRETOR E MOBILIDADE URBANA: CONTEXTUALIZAÇÃO

Os primeiros Planos Diretores foram elaborados entre o final do século XIX e início do século XX em decorrência da demanda provocada pelo processo de industrialização e desenvolvimento econômico das grandes cidades

européias. Nas décadas de 1950 e 1970, os Planos Diretores são colocados em pauta de discussão devido ao crescimento demográfico. Nos anos 1980 e 1990, os Planos Diretores foram caracterizados pela busca de metas a curto prazos em decorrência de mudanças no cenário político, econômico, como o fim da Guerra Fria, a globalização, a instabilidade do mercado financeiro e a desaceleração do crescimento demográfico (FREITAS, 2009; FERREIRA, 2013).

No contexto brasileiro, a ideia de Plano Diretor se apresentou nos anos 1930, aparecendo pela primeira vez no Plano Agache¹. Após isso, essa ideia passou a ser adotada pela elite da sociedade brasileira, principalmente entre arquitetos e engenheiros ligados aos problemas relacionados às áreas políticas e urbanas. As experiências iniciais dos primeiros Planos Diretores se caracterizaram como iniciativas locais e não se configuraram como uma política urbana de âmbito nacional, e assim continuou sendo objeto isolado até o golpe militar em 1964 (VILLAÇA, 2005; FERREIRA, 2013. CAMPOS; NASCIMENTO, 2006).

O Plano de Desenvolvimento Local Integrado – PDLI, conduzido pelo Serviço Federal de Habitação e Urbanismo – SFH (criado pela Lei nº 4.380/1964), foi o primeiro ciclo de elaboração de Planos Diretores, enquanto o segundo ciclo ocorreu após a Constituição Federal de 1988 (MOREIRA, 2008).

Com a Constituição Federal de 1988, os municípios passaram a ser encarregados de executar a política de desenvolvimento urbano a fim de garantir o bem-estar da população e as funções sociais da cidade; a elaborarem o Plano Diretor como um instrumento de ordenar o desenvolvimento e a expansão urbana; e a definirem o serviço público de transporte coletivo. A Constituição lançou bases para a discussão da política urbana. No entanto, por meio do Estatuto da Cidade e da criação do Ministério das Cidades, em 2003, que a discussão sobre integração entre planejamento urbano e transportes veio a ocorrer (COSTA, 2008).

Após treze anos da promulgação da Constituição de 1988, o Plano Diretor teve a população como um ponto muito importante em sua elaboração, além de passar a ser obrigatório em cidades com 20 mil ou mais habitantes. Em 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) os Planos

Diretores passaram a ter caráter participativo, tornando parte integrante do planejamento municipal (FERREIRA, 2013. FREITAS, 2009).

No Estatuto da cidade é estabelecido que as cidades com mais de 500 mil habitantes devem elaborar um Plano de Transporte Integrado compatível ao Plano Diretor ou nele inserido. Em 2005, essa denominação foi modificada para Plano Diretor de Transportes e Mobilidade – PlanMob (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007). Esse Plano é um instrumento da política de desenvolvimento urbano que contém diretrizes voltadas a proporcionar acesso amplo e democrático à cidade, buscando tornar possível o exercício da mobilidade da população. Com o PlanMob², houve a busca de incorporar nos municípios um novo conceito de planejamento da mobilidade urbana, incluindo a participação popular nas etapas de elaboração (COSTA, 2008; BRASIL, 2001; MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007).

Atualmente, o Plano Diretor é considerado como um importante instrumento do planejamento urbano nacional. Como foi possível perceber, sua valorização adveio desde as décadas de 1990 e 2000, e os principais fatores, conforme mencionados anteriormente, foram: a Constituição de 1988 ter transmitido aos Planos Diretores a prática de implementar a função social da propriedade e buscar uma política de descentralização político-administrativa; com a Constituição, o Estatuto da Cidade poder avançar com o propósito de garantir o interesse no uso do solo e nos bens urbanos (REZENDE; ULTRAMARI, 2007).

Com relação à mobilidade urbana e sua contextualização nacional, convém destacar que aproximadamente, quatro décadas atrás, grande parte da população brasileira vivia na zona rural e os núcleos urbanos apresentavam pouca demanda por transporte de massa. Atualmente, esse cenário se mostra o oposto, pois grande parte das pessoas estão vivendo nas cidades. Devido a esse rápido crescimento urbano brasileiro a população tem enfrentado problemas urbanos, como por exemplo, nos sistemas de transporte. A mobilidade urbana foi se caracterizando, a partir da década de 1950, pelo aumento do uso de veículos motorizados, por investimentos voltados a viabilização desse tipo de deslocamento sem viabilizar outros

2 O PlanMob é um instrumento que deve seguir as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana.

modos de transporte. Como consequência, houve aumento de consumo do espaço viário, do tempo de viagem e emissão de poluentes (CARVALHO, 2016; VASCONCELLOS, 2016).

Nos anos 2000, com a criação do Ministério das Cidades, Estatuto da Cidade, Política de Mobilidade urbana, PlanMob e outros instrumentos, é possível perceber que a temática mobilidade urbana passa a ser mais contemplada nos processos de planejamento e desenvolvimento urbano.

Isso se torna explícito, por exemplo, nos Planos Diretores, pois através do Estatuto da Cidade é exigido que esses Planos insiram a temática da mobilidade e do transporte em suas diretrizes ou que haja a elaboração de um Plano de Mobilidade e transporte para os municípios (BRASIL, 2001).

Partindo desse contexto geral da mobilidade urbana e Plano Diretor para um contexto específico é possível observar com maior precisão o grau de relevância que a mobilidade foi assumindo no panorama do planejamento urbano brasileiro. Sendo assim, o contexto específico a ser analisado é o caso da cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás.

MOBILIDADE URBANA NOS PLANOS DIRETORES DE GOIÂNIA (1969, 1992 E 2007)

Goiânia, capital do Estado de Goiás, está localizada na região Centro-Oeste do Brasil e possui uma população estimada pelo censo do IBGE, em 2018, de 1.495.705 habitantes. Fundada em outubro de 1933, Goiânia foi planejada pelo urbanista Atílio Corrêa Lima (FERREIRA, 2013).

Esta cidade teve cinco fases de desenvolvimento e seis Planos Diretores. Essas fases se dividem em: a criação do lugar, cujo período vai de 1933 a 1950; ampliação do espaço, 1950 a 1964; concentração de lugares no espaço, 1964 a 1975; expansão urbana, 1975 a 1992; espaços segregados, 1992 até atualmente. Com relação aos Planos Diretores houve os de 1938 (concluído e oficializado), 1959-1962 (concluído, mas não oficializado), 1967-1979 (desenvolvido), 1989-1992 (desenvolvido e oficializado), 2000 e 2007 (publicados) (GOIÂNIA, 2008; PASQUALETTO; SOUZA, 2014).

Abordando cada Plano Diretor sob o prisma da mobilidade urbana é possível

ressaltar, de modo breve, que no Plano de 1938 houve priorização às avenidas principais e à sua largura, no Plano de 1964 o sistema viário foi priorizado, nos Planos de 1964 e 1992 houve a menção ao transporte coletivo e às vias, e por fim o Plano de 2007 que ressaltou o pedestre, a ciclovia, a acessibilidade, o ônibus e o adensamento dos corredores de transporte (KNEIB, 2012).

Com os Planos diretores, Goiânia não conseguiu evitar a reprodução de problemas urbanos similares aos de outras cidades brasileiras, como por exemplo, relacionados ao transporte coletivo, ao déficit habitacional, segregação social e outros. Além disso, Goiânia passou por um período ausente de planejamento, equivalente às décadas de 1950 e 1960 que contou com duas tentativas de elaboração de Plano Diretor: Plano de Ewald Janssen (1952-1954) e o Plano de Luís Saia (1959-1962). No entanto, essas duas tentativas não foram efetivadas (RODOVALHO; PASQUALETTO, 2012; GONÇALVES, 2003).

Entre essas duas tentativas de planejamento, o Plano de Luís Saia foi o mais conhecido e foi o que marcou o fim da atuação e interferência do Estado no espaço urbano de Goiânia. Este foi o último Plano que o governo estadual encomendou, no entanto, ele não foi executado, pois o governo de Mauro Borges foi deposto e Saia era militante de esquerda. Assim, seu Plano foi esquecido (GONÇALVES, 2003).

O Plano de Saia, de um modo geral, buscou identificar os problemas urbanos e suas origens, as potencialidades de desenvolvimento da cidade e com disso elaborar as propostas que pudessem corresponder a esses dados. Os instrumentos urbanísticos utilizados no Plano foram unidade de vizinhança, zoneamento, sistema viário hierarquizado e sistema de áreas verdes. Com relação aos aspectos relacionados à mobilidade urbana, Luís Saia teve o sistema viário como definidor do zoneamento, sendo que ambos eram considerados problemas centrais do planejamento. Ele considerava que o uso do solo não tinha substância se a trama viária não lhe correspondesse. Para Saia, o sistema viário carecia de hierarquia e de estar integrado à circulação interurbana (MOTA, 2004).

O Plano Diretor de Ewald Janssen também foi uma tentativa de organizar

o espaço urbano de Goiânia. No entanto, ele era mais modesto e não possuía o grau de complexidade que o Plano de Saia apresentava. Em seu Plano buscou enfatizar a necessidade de planejar o crescimento da cidade preconizando dois pontos: a divisão de todas as áreas (estabelecer o zoneamento urbano) e o planejamento do tráfego (sistema viário adequado e eficiente). Este ponto relacionado ao tráfego foi o que Janssen dedicou maior atenção. Ele ressaltou a necessidade de se elaborar um Plano Geral de Tráfego de modo a estudar as ligações dos principais eixos da cidade com a rodovia (GONÇALVES, 2003).

Antes de partir para a análise dos próximos Planos Diretores (1969, 1992 e 2007), convém ressaltar a importância que o Plano de Urbanização Da década de 1930 teve para o desenvolvimento urbano inicial de Goiânia. Esse Plano foi elaborado por Atílio Corrêa Lima em 1933. Questões como zoneamento, topografia, áreas verdes, hierarquia viária e tráfego configuraram-se como um dos principais pontos deste Plano. Houve, ainda, a proposta de dividir a cidade em dois centros: um administrativo e outro comercial. No entanto, o engenheiro Armando de Godoy foi contratado para dar continuidade na urbanização da cidade, haja vista que a atuação de Atílio no planejamento urbano de Goiânia foi dispensada. Assim, parte de seu Plano foi executada e as demais partes foram alteradas pela construtora Coimbra Bueno, sendo esta responsável por contratar Armando de Godoy (VIEIRA, 2011; RODOVALHO, 2008; RIBEIRO, 2004; GONÇALVES, 2003).

Plano Diretor de Goiânia de 1969

Na elaboração do Plano Diretor de 1969, Goiânia apresentava crescimento vertiginoso (14% ao ano), carência de habitações, e essas características serviram como base para definir o caráter do Plano que era o de planejar Goiânia utilizando os conjuntos habitacionais como indutores ao adensamento e à expansão urbana. Os principais objetivos desse Plano se concentraram no uso do solo, no sistema viário, na expansão urbana, no desenvolvimento econômico, na integração entre todas as entidades agentes e no aperfeiçoamento da administração municipal (GOIÂNIA, 1969; WILHEIM, 1969).

Partindo desse panorama geral do Plano de 1969 para informações mais específicas relacionadas à mobilidade urbana é possível verificar no Quadro 1 os principais pontos desse Plano relacionados à essa temática de mobilidade. Convém ressaltar que este plano não explicita o termo mobilidade, no entanto, para análise desse trabalho foi buscado nesse documento medidas que se relacionavam ao campo da mobilidade, por exemplo, vias, sistema de transporte.

Quadro 1 - Medidas relacionadas a mobilidade urbana no Plano Diretor de 1969.

Fonte: WILHEIM (1969). GOIÂNIA (1969). Adaptado pela autora, 2019.

MOBILIDADE URBANA
A) As vias de expansão (Leste-Oeste) terão a função de ordenar o desenvolvimento da área urbana, enquanto as vias de integração (Norte -Sul) terão a função de integrar os aglomerados lineares.
B) Os cruzamentos entre as vias de expansão e de integração deverão ser previstos mediante solução técnica mais adequada a fim de garantir a fluidez do trânsito.
C) Determinar um sistema de transporte que permita a localização residencial condizente com as demais localidades.
D) O sistema de transporte coletivo a ser revisto em função de novos regulamentos de concessão, com melhor distribuição de linhas, localização de estação rodoviária e outros que marcarão o desenvolvimento da cidade.
E) Previsão de em 1980, a população contar com meios de transporte rápido de massa. Dependendo da quantidade de viagens, seria justificável a existência de um metrô.
F) Previsão de vias preferenciais ao transporte coletivo e áreas verdes lineares.
G) Distribuição de densidade populacional ao longo das vias preferenciais.

Com quadro acima (Quadro 1) nota-se que Willheim no Plano de 1969 se preocupou com o sistema viário e com o sistema de transporte. Por parte do sistema viário a preocupação foi em determinar que as vias de Leste-Oeste auxiliassem no desenvolvimento das áreas urbanas, enquanto as vias Norte-Sul integrassem os aglomerados lineares. (Figura 1). E também, promover a distribuição da densidade populacional ao longo das vias preferenciais. E por parte do transporte coletivo, este foi tratado como uma temática que precisava ser revista de modo que houvesse uma adequação ao sistema

viário, ao uso do solo e à população.

Figura 1 – Vias de integração e expansão propostas no Plano de 1969. Fonte: GOIÂNIA, 1969.

Diante dessa abordagem, pode-se considerar que esse Plano contemplou a mobilidade urbana mediante a melhora do transporte público coletivo e sua integração com o uso do solo, e também mediante a estruturação viária. No entanto, nesse Plano não se encontra explícita a palavra mobilidade, priorização ao transporte coletivo e ao pedestre, mas há um início de preocupação relacionado a essa temática.

Plano Diretor de Goiânia de 1992

Em 1992, houve a elaboração do Plano Diretor de Goiânia com o objetivo de adequar sua legislação municipal à política urbana estabelecida pela Constituição Federal de 1988. Foram introduzidos nesse Plano Diretor os conceitos de função social da propriedade e a sustentabilidade. A estrutura urbana proposta consistia em dividir o município em zona urbana e zona de expansão urbana (RODOVALHO, 2008).

Esse Plano teve como principais objetivos compatibilizar a ordenação territorial com o desenvolvimento econômico social, ordenar o crescimento da cidade, vincular a atuação administrativa à política urbana, desempenho das atividades econômicas e fixar os critérios que asseguram a função social da propriedade (GOIÂNIA, 1992).

Partindo dessas considerações gerais do Plano Diretor de Goiânia de 1992

para o âmbito mais específico relacionado à temática mobilidade urbana verifica-se no Quadro 2 as principais informações identificadas referentes à mobilidade nesse Plano Diretor.

Quadro 2 - Medidas relacionadas a mobilidade urbana no Plano Diretor de 1992.

Fonte: GOIÂNIA (1992); RODOVALHO (2008). Autoria própria (2019).

MOBILIDADE URBANA
A) Ampliação do sistema de circulação que assegure acesso a toda a cidade.
B) Ampliação de um sistema de transporte coletivo que seja integrado, eficaz e não poluente.
C) A compatibilização dos efeitos indutores do transporte coletivo às propostas de uso e ocupação do solo;
D) Priorização do transporte coletivo para circular na malha viária.
E) Promoção de melhoria da utilização das vias, com integração física da malha viária.
F) Nas áreas habitacionais tráfego controlado de veículos; nas áreas centrais, sub-centros e outras áreas de concentração de emprego tráfego controlado com facilidades ao pedestre.
G) Rede viária básica com uso do solo se tornem os principais componentes da estrutura urbana.

A partir do Quadro 2 é possível considerar que este Plano de 1992 contemplou a mobilidade principalmente nos aspectos relacionados à estruturação viária, pois com os dados coletados diretamente do Plano e reunidos neste Quadro 2 observou-se que termos relacionados à circulação e rede viária, por exemplo, estavam mais em evidência do que transporte público coletivo. Este por sua vez, foi tratado neste Plano como um meio de transporte prioritário à população, e que deveria continuar com a proposta de integrá-lo ao uso e ocupação do solo, conforme mencionado no Plano de 1969.

Entre o Plano de 1969 e o Plano de 1992, é possível perceber singelas diferenças, pois ambos abordaram de modo semelhante a temática mobilidade, apesar de não se ter esse termo presente nesses documentos. No entanto, dentro do assunto mobilidade urbana ressalta-se transporte coletivo e estrutura viária como os principais elementos abordados nesses dois planos. Eles foram abordados a partir de perspectivas semelhantes:

melhorar o transporte coletivo e adequá-lo ao uso do solo e ao sistema viário. Os termos como mobilidade, ciclovias, sustentabilidade etc. vão ser tratados no Plano Diretor de 2007.

Plano Diretor de Goiânia de 2007

O Plano Diretor de 2007, promulgado pela Lei Complementar nº 171 de 29 de maio de 2007, teve como principais objetivos construir uma cidade compacta, que gerasse empregos, contemplasse o transporte coletivo mediante a construção de corredores exclusivos, promovesse uma política habitacional para a população de baixa renda e que houvesse a implantação de programas de revitalização urbana. Este Plano apresentou seis eixos estratégicos de desenvolvimento urbano: sustentabilidade socioambiental; ordenamento territorial; mobilidade, acessibilidade e transporte; desenvolvimento sociocultural; desenvolvimento econômico; e gestão urbana (FERREIRA, 2013).

A política urbana presente neste Plano Diretor buscou se estruturar a partir de princípios como igualdade, oportunidade, transformação e qualidade, cujo objetivo era garantir a função social da cidade e da propriedade urbana, bem como garantir uma requalificação do município para se alcançar uma cidade mais justa e sustentável (GOIÂNIA, 2007).

Partindo dessa visão geral sobre o Plano Diretor de Goiânia de 2007 para o panorama específico da mobilidade urbana, o Quadro 3 reúne as principais abordagens que esse Plano fez sobre a temática de mobilidade.

Quadro 3 - Medidas relacionadas a mobilidade urbana no Plano Diretor de 2007.

Fonte: GOIÂNIA (2007). Autoria própria (2019).

MOBILIDADE URBANA
<p>A) Rede viária básica e de transporte coletivo como elemento de suporte para o modelo de uso e ocupação do solo.</p> <p>B) Implantar a rede viária de modo a privilegiar o sistema de transporte coletivo, cicloviário e de pedestre.</p> <p>C) Promover a mobilidade urbana sustentável.</p> <p>D) Priorização dos veículos não motorizados sobre os motorizados, dos deslocamentos coletivos sobre os individualizados, e dos deslocamentos das pessoas sobre os bens e mercadorias.</p> <p>E) Estímulo os meios não motorizados de transporte e sua integração com os modais de transporte coletivo.</p> <p>F) Estruturar a rede viária de modo a favorecer a acessibilidade e a circulação.</p> <p>G) Organizar e fiscalizar o trânsito.</p> <p>H) Consolidar a importância do deslocamento dos pedestres e com isso tornar as calçadas como parte das vias.</p> <p>I) Propiciar mobilidade às pessoas, inclusive aquelas com algum tipo de deficiência, permitindo o acesso à cidade e aos serviços urbanos.</p> <p>J) Corredores exclusivos para transporte coletivo.</p> <p>K) Adoção de programas para implantação das diretrizes: Programa de Planejamento e Adequação da Rede Viária; Programa de Sistematização do Transporte Coletivo; Programa de Gerenciamento do Trânsito; Programa de Promoção da Acessibilidade Universal.</p> <p>L) Implantação de veículos articulados, bi-articulados, veículos leves sobre trilhos e modais com tecnologia metroviária.</p> <p>M) Estrutura viária planejada para dar suporte a circulação das pessoas e que seja compatível com as diretrizes de uso e ocupação do solo.</p> <p>N) Integração territorial com as malhas viárias dos demais municípios conturbados.</p> <p>O) Adensamento nos corredores de transporte público.</p>

Analisando o Quadro 3 é possível perceber, em termos quantitativos, como aumentou a abordagem relacionada à temática da mobilidade urbana. O grau de importância relacionado à mobilidade se elevou, pois consta neste Plano de 2007 um capítulo exclusivo para tratar dos assuntos relacionados ao transporte coletivo, à circulação e à estrutura viária. Nos Planos anteriores

não ocorreu dessa maneira. A mobilidade era tratada de modo breve e não havia esse termo explícito.

Com isso, pode-se perceber que o Plano de 2007 inseriu o conceito de sustentabilidade na mobilidade objetivando proporcionar uma cidade mais compacta, com maior qualidade de vida. Assim, propôs uma priorização maior à acessibilidade ao transporte público coletivo e ao não motorizado, à ciclovias, ao pedestre. No entanto, é possível verificar a ausência de uma proposta de Plano de Mobilidade Urbana, o qual é previsto pela Lei 12.587/2012 que definiu a Política de Mobilidade Urbana.

Desse modo, pode-se considerar que este Plano contemplou mais a temática da mobilidade urbana se comparado com os Planos anteriores, em que buscou nos princípios de igualdade, sustentabilidade, acessibilidade, qualidade para propor um deslocamento mais eficiente à população.

Análise geral da mobilidade urbana nos Planos Diretores de Goiânia

A partir das informações reunidas nos quadros 1, 2 e 3 referentes à mobilidade urbana nos Planos Diretores (1969, 1992 e 2007) é possível estabelecer um panorama comparativo entre o que cada Plano abordou referente à essa temática de mobilidade. Desse modo, foi feito um quadro pontuando, de forma objetiva, os principais elementos referentes à mobilidade e quais dos Planos Diretores abordaram esses elementos. Assim, é possível fazer uma análise geral dessas informações e verificar o nível de relevância que a mobilidade urbana teve no planejamento urbano de Goiânia. (Quadro 1).

Quadro 1 – Principais elementos da mobilidade urbana e sua presença nos Planos Diretores de Goiânia (1969, 1992 e 2007).

ELEMENTOS RELACIONADOS À MOBILIDADE URBANA	PLANO DE 1969	PLANO DE 1992	PLANO DE 2007
Mobilidade Sustentabilidade			X
Estrutura viária	X	X	X
Transporte público coletivo integrado ao uso do solo	X	X	X
Acessibilidade			X

Circulação			X
Plano de Mobilidade			
Pedestre		x	x
Priorização do transporte não motorizado			x
Priorização do transporte público coletivo		x	x

Fonte: Goiânia (1969, 1992, 2007). Autoria própria (2019).

A partir do Quadro 1 observa-se que a mobilidade urbana foi tratada de modo progressivo nos três últimos Planos Diretores. No Plano de 1969, essa temática foi abordada nos aspectos de transporte e estrutura viária. No Plano de 1992, progrediu um pouco mais ao inserir a priorização do transporte coletivo sobre o transporte individual e o pedestre. No Plano de 2007, ocorre um relativo salto de informações. Neste último Plano é introduzido o conceito de sustentabilidade, de acessibilidade, circulação e priorização do transporte não motorizado – as ciclovias. Desse modo, nota-se que o último Plano abordou de modo mais acentuado a questão da mobilidade, dando a ela um maior destaque no Planejamento Urbano de Goiânia.

Com as informações encontradas nos referenciais bibliográficos utilizados no presente trabalho, é permitido entender que possivelmente isso ocorreu devido aos crescentes problemas urbanos, como congestionamento, poluição etc. Conforme mencionado por Ferreira (2013), Goiânia apresenta sérios problemas relacionados ao trânsito, transporte coletivo ineficiente, muitos veículos nas vias. Desse modo, diante de um panorama assim, o planejamento urbano tem buscado inserir a temática da mobilidade como um dos pontos estratégicos a ser projetado e desenvolvido a fim de proporcionar uma cidade com maior qualidade de vida para a população.

A importância com relação à mobilidade foi se elevando gradativamente a cada Plano Diretor. O que antes não era destacado, como a presença do pedestre, a priorização do transporte coletivo e dos não motorizados, passou a ter uma pauta de relevância no Plano de 2007. A busca por uma cidade mais sustentável, por uma cidade para pessoas e não para automóveis ficou evidente no último Plano Diretor de Goiânia. No entanto, não houve a elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana.

Em contraponto à expressiva importância que a mobilidade se apresentou,

Goiânia continuou apresentando algumas deficiências na mobilidade urbana, por exemplo, congestionamento, ineficiente serviço de transporte coletivo, corredores preferenciais ao ônibus sendo disputado por veículos individuais, acidentes de trânsito, entre outros. De acordo com Neto; Kneib (2016), Goiânia, mesmo com um Plano Diretor repleto de diretrizes priorizando uma mobilidade eficiente, ainda apresenta ser uma cidade que aplica pouco do que é planejado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como finalidade principal entender como a mobilidade urbana foi tratada nos três últimos Planos Diretores de Goiânia. Para isso, foi necessário compreender o panorama geral que envolve essa temática de mobilidade. Assim, partiu-se do contexto geral do conceito e contextualização de mobilidade urbana e de Plano Diretor para chegar no contexto específico de Goiânia. Referente à essa cidade buscou-se analisar os três últimos Planos Diretores a fim de verificar como a mobilidade foi tratada em cada um desses Planos.

Com as informações obtidas de cada um dos Planos e reunidas em quadros, foi possível verificar que a relevância da mobilidade aumentou a cada Plano Diretor. Nos Planos de 1969 e de 1992 não havia menção ao termo mobilidade urbana, mas em ambos foram abordados aspectos relacionados ao transporte coletivo e à estrutura viária. Nesse sentido, observou-se como a mobilidade foi abordada: de modo breve, mas houve preocupação em melhorar a condição do transporte público no deslocamento urbano e melhorar a estrutura viária em benefício do transporte.

No Plano de 2007, houve um relativo avanço, pois foi proposta a mobilidade urbana pautada na sustentabilidade, acessibilidade, igualdade e qualidade. Nessa perspectiva, foi inserida a valorização ao pedestre, inclusão social, incentivo e priorização ao uso do transporte público coletivo e ao não motorizado, integração modal, desestímulo ao uso do automóvel entre outros a fim de garantir acesso amplo e democrático ao espaço urbano e à uma cidade com maior qualidade de vida.

Dessa forma, de um modo geral pode-se considerar que os três Planos Diretores trataram a mobilidade urbana como um elemento importante na estrutura urbana. No entanto, sua relevância foi gradual nos Planos Diretores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. **Estatuto da cidade**. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2001.

CARVALHO, Carlos Henrique Ribeiro de. **Desafios da mobilidade urbana no Brasil**. Econstor, Texto para discussão, n.2198. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Brasília: 2016.

CAMPOS, E. T.; NASCIMENTO, D. T. do. **Instrumentos de planejamento territorial urbano**: Plano Diretor, Estatuto da Cidade e a Agenda 21. Florianópolis: UFSC, 2006.

COSTA, Marcela da Silva. **Um índice de mobilidade urbana sustentável**. Tese (tese em Engenharia Civil) – USP. São Paulo, 2008.

FREITAS, L.P.M.de. Plano Diretor Participativo como Instrumento de Gestão do Território Municipal: possibilidades e limites a partir do Estatuto da Cidade. In: **XI Simpósio Brasileiro de Geografia Urbana – Simpurb**. Brasília: UnB, 2009.

FERREIRA, Lara Cristine Gomes. **Uma reflexão sobre a expansão e a mobilidade urbana: uma análise do Plano Diretor de Goiânia – GO**. Observatorium: Revista Eletrônica de Geografia, v.5, n.15, p.62-86. dez. 2013.

GOIÂNIA, Prefeitura de. **Plano Diretor de 2007**. Goiânia: SEPLAM, 2007.

_____. **Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia - PDIG de 1969**. SEPLAM.

_____. **Plano Diretor de 1992, vol. 1 e 2**. SEPLAM.

_____. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO. (2008). **Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia – PDIG 2008**. Goiânia, 2008.

GONÇALVES, A. R. **Goiânia: uma modernidade possível**. Brasília: Ministério da Integração Nacional / UFG, 2003.

KNEIB, E. C. Mobilidade urbana e qualidade de vida: do panorama geral ao caso de Goiânia. **Revista UFG**, n. 12, Ano XIII, 2012.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. **Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável**. Brasília, 2004.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. **PLANMOB – Construindo a cidade sustentável**. Caderno de referência para elaboração de Plano de Mobilidade Urbana. Brasília, 2007.

MOTA, Juliana Costa. **Planos Diretores de Goiânia, década de 60: a inserção dos arquitetos Luís Saia e Jorge Wilhelm no campo do planejamento urbano**. Dissertação (dissertação em Arquitetura e Urbanismo) – USP. São Paulo, 2004.

MOREIRA, Fernando Diniz. **Urbanismo e modernidade: reflexões em torno do Plano Agache para o Rio de Janeiro**. R.B. Estudos Urbanos e Regionais. V. 9, n.2. nov. 2007.

MOREIRA, Helion França. **O Plano Diretor e as funções sociais da cidade**. CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Rio de Janeiro, 2008.

NETO, Wilson Lopes Mendonça. KNEIB, Erika Cristine. (2016). **Centralidades e acessibilidade por transporte coletivo em Goiânia: análise exploratória de variáveis espaciais**. In E. C. Kneib (Org.). Projeto e cidade - mobilidade e acessibilidade em Goiânia. Goiânia: Editora UFG.

PASQUALETTO, Antônio. SOUZA, Fábio de. **A mobilidade em Goiânia sob a ótica do transporte coletivo**. Estudos, Goiânia. V.41, especial, p.5-16. set. 2014.

PEDRO, Lucilene Moreira. SILVA, Marcelino Aurélio V. da. PORTUGAL, Licínio da Silva. **Desenvolvimento e mobilidade sustentáveis**. In: PORTUGAL, Licínio da Silva (org.). Transporte, mobilidade e desenvolvimento urbano. Ed. Elsevier. Rio de Janeiro, 2017.

PEREIRA, Andréia Xavier. STEPHAN, Ítalo Itamar Caixeiro. PINTO, Neide Maria de Almeida. (2017). **Plano Diretor: uma análise da instrumentalidade no município de Ponte Nova – MG**. I Seminário Nacional: Família e Políticas Sociais no Brasil - UFV.

REZENDE, Denis Alcides. ULTRAMARI, Clovis. **Plano Diretor e planejamento estratégico municipal: introdução teórico-conceitual**. RAP, Rio de Janeiro. 2007.

RIBEIRO, Maria Eliana Jubé. **Goiânia os planos, a cidade e o sistema de áreas verdes**. Goiânia – GO. Ed. UCG. 2004.

RODOVALHO, Márcia Oliveira. **Análise do planejamento urbano e efetividade dos Planos Diretores de Goiânia**. Dissertação (Dissertação em Desenvolvimento e Planejamento Territorial) – PUC GO. Goiânia, 2008.

RODOVALHO, Márcia. PASQUALETTO, Antônio. **Eficácia e efetividade no Plano Diretor de Goiânia**. Estudos. V. 39, n.1, p.45-60. Goiânia, 2012.

VIEIRA, Patrick di Almeida. **Atílio Corrêa Lima e o planejamento de Goiânia – um marco moderno na conquista do sertão brasileiro**. Urbana, V.4, N.4. Unicamp, 2011.

VILLAÇA, Flávio. **As ilusões do Plano Diretor**. (2005). Disponível em: <<http://www.planosdiretores.com.br/downloads/ilusaopd.pdf>>. Acesso em: 06 jul. 2019.

VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara. **Mobilidade cotidiana, segregação urbana e exclusão.** In: Cidade e movimento: mobilidades e interações no desenvolvimento urbano. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Brasília: 2016.

WILHEIM, Jorge. **Urbanismo no subdesenvolvimento.** Rio de Janeiro: Editora Saga, 1969.

IMPACTOS DE UM POLO GERADOR DE VIAGENS (PGV) EM GOIÂNIA: O CASO DO GOIÂNIA SHOPPING

Fernanda Antônia Fontes Mendonça

Instituto de Pós-Graduação e Graduação, Avenida T-1 eq. c/ Rua T-55, nº 2.390,
Setor Bueno, Goiânia, Brasil, fermendonca@terra.com.br

Fernando Domingos Ferreira Silva

Instituto de Pós-Graduação e Graduação, Avenida T-1 eq. c/ Rua T-55, nº 2.390,
Setor Bueno, Goiânia, Brasil, fernando.domingosf@gmail.com

João Pedro Ferreira Ribeiro

Instituto de Pós-Graduação e Graduação, Avenida T-1 eq. c/ Rua T-55, nº 2.390,
Setor Bueno, Goiânia, Brasil, joaopedropsf@gmail.com

Resumo

No âmbito da Mobilidade Urbana, mediante as transformações do cenário urbano ocorridas através do desenvolvimento das cidades, nota-se que certos empreendimentos influenciam de modo positivo e negativo o sistema viário em seu entorno. Esta influência ocorre devido a diversos fatores, dos quais destacam-se: o tipo de atividade econômica prestada pelo empreendimento, a ocupação do solo, o horário de funcionamento, entre outros. Neste contexto, o presente artigo apresenta os impactos percebidos no trânsito através da geração de viagens de origem ou destino num empreendimento denominado Polo Gerador de Viagem (PGV). Para a realização deste trabalho foi eleito um PGV bastante conhecido na cidade de Goiânia, que situa-se na Avenida T-10, esquina com a Avenida T-15, em frente ao Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, o Goiânia Shopping. Localizado em um dos bairros mais nobres da capital goiana, o *shopping* foi concebido cercado de uma infraestrutura urbana necessária ao seu suporte. O objetivo deste trabalho é a compreensão dos impactos que o PGV ocasiona no sistema viário no qual está situado provenientes das viagens geradas pelo PGV, bem como a influência de outros aspectos analisados em suas imediações. Em virtude da relevância deste estudo, sob o olhar acadêmico, esta pesquisa visa instigar a comunidade científica a analisar os efeitos que os empreendimentos instalados no espaço urbano de uma cidade, por meio de abordagens individuais ou conjuntas. Para tanto, a metodologia utilizada pautou-se pela caracterização do fluxo de veículos através de contagem volumétrica, análise do sistema viário do entorno com a identificação da hierarquia viária, reconhecimento da sinalização viária horizontal, vertical e semafórica das vias, a localização de outros PGVs no entorno imediato, e a verificação da acessibilidade para o pedestre. Por conseguinte, caracterizou-se o fluxo viário, identificaram-se os demais polos geradores de viagens da imediação, foi analisado o impacto provocado pela circulação de veículos, pedestres, sistema viário e sinalização, apresentou-se a hierarquia viária nas proximidades do *shopping* e verificaram-se os principais acessos ao PGV. A partir dos resultados das análises foi proposta a implementação de medidas mitigadoras, que pudessem trazer melhorias ao local e a tentativa de redução dos impactos causados, estabelecendo assim uma maior sustentabilidade ao local.

PALAVRAS-CHAVE: PGV; Shopping; Acessibilidade.

Abstract

In the context of Urban Mobility, through the transformations of the urban landscape occurred by the development of cities, it is noted that certain enterprises positively and negatively influence the road system in its surroundings. This influence occurs due to several factors, among which stand out: the type of economic activity provided by the enterprise, the occupation of the land, the opening hours, among others. In this context, this article presents the perceived impacts on traffic through the generation of trips of origin or destination in a venture called Trip Generator Polo (TGP). To carry out this work, a well-known TGP was elected in the city of Goiânia, which is located on Avenue T-10, corner of Avenue T-15, in front of Vaca Brava Park, in the Bueno Sector, Goiânia Shopping. Located in one of the noblest neighborhoods of the capital of Goiás, the mall was designed surrounded by an urban infrastructure necessary for its support. The objective of this paper is to understand the impacts that TGP has on the road system in which it is located from the trips generated by TGP, as well as the influence of other aspects analyzed in its surroundings. Due to the relevance of this study, from the academic point of view, this research aims to instigate the scientific community to analyze the effects that enterprises installed in the urban space of a city, through individual or joint approaches. Therefore, the methodology used was characterized by the characterization of vehicle flow through volumetric counting, analysis of the surrounding road system with the identification of road hierarchy, recognition of horizontal, vertical and semaphore road signs, the location of other TGPs. in the immediate surroundings, and checking accessibility for pedestrians. Therefore, the road flow was characterized, the other nearby travel generating poles were identified, the impact caused by the circulation of vehicles, pedestrians, the road system and signs was analyzed, the road hierarchy in the vicinity of the mall and The main accesses to TGP were verified. From the results of the analyzes it was proposed the implementation of mitigating measures that could bring improvements to the site and the attempt to reduce the impacts caused, thus establishing greater sustainability to the site.

KEYWORDS: TGP; Shopping; Accessibility.

1 INTRODUÇÃO

O Goiânia Shopping, situado no cruzamento da Avenida T-10 com Avenida T-15, no Setor Bueno, cuja inauguração ocorreu no ano de 1995, possui uma área construída de 34.732 m². Em 2004, apresentava 121 lojas. Atualmente, 24 anos após sua implantação, o empreendimento computa 102.122,65 m² de área construída, concentrando 207 lojas. Com um estacionamento capaz de abrigar 1.822 veículos, possui um público mensal de 750 mil usuários.

Também, à sua volta existem diversas lojas, bares, restaurantes, colégios e faculdades, clínicas, hospitais e edifícios residenciais, além do Parque Sulivan

Silvestre, conhecido como Parque Vaca Brava. Neste cenário, é frequentado por pessoas de todas as idades interessados em desfrutar da sua extensa área interna e seu entorno.

Devido sua extensão, o objeto de estudo apresenta diversos transtornos em relação a quem trafega em seu entorno imediato. O primeiro motivo, deve-se ao fato do grande número de usuários do Shopping, que após sua construção foi possível notar um aumento de viagens em todos os modais de transportes da capital Goiana. Em um segundo momento, também é possível notar um grande acréscimo de pessoas circulando na região, devido ao adensamento imobiliário causado pela instalação do Shopping nesta região.

Após alguns anos de sua inauguração, com grande parte de suas lojas ocupadas, o fluxo de viagens com destino ao shopping aumentou, devido ao fato de que os lotes vazios próximos foram ocupados principalmente por prédios e comércios em um curto prazo de tempo, causando assim um grande transtorno no trânsito daquela centralidade.

Neste sentido, o objetivo deste artigo buscou estudar os impactos do empreendimento Goiânia Shopping, sob o olhar da mobilidade urbana, analisando o comportamento do trânsito, sinalização dos principais cruzamentos, ocupação urbanas. De modo, a propor medidas mitigadoras para melhorias na circulação dos modais que trafegam a região, segurança viária e garantir acessibilidade aos pedestres.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Centro e centralidades

A concepção de centro, presente na literatura, espelhada no senso comum da sociedade, pode ser entendida como a parte interna localizada no meio de uma cidade; região da qual se convergem eventos diversos e onde há fluxo intenso; lugar onde pessoas se concentram (LAROUSSE, 1976).

O conceito de centro urbano é influenciada por seu aspecto dinâmico e, portanto, é constantemente reestruturado. Esse aspecto possui relação direta com o fluxo desenhados através do deslocamento de pessoas, de

mercadorias, de ideais e de valores (SPÓSITO, 2001).

No Brasil, a partir da década de 1980, o espaço urbano das grandes cidades modificaram suas estruturas espaciais – de monocêntrica para policêntrica, transformando um centro numa rede composta por várias centralidades – estabelecendo uma nova dinâmica do espaço constituído (KNEIB, 2008).

Já para Modarres (2003) a abordagem relacionadas à policentralidade e ao trânsito, compreendendo a necessidade, do ponto de vista da acessibilidade, da relação entre infraestrutura de meios de transporte, estrutura urbana e a gestão pública. Dantas (1981) identifica como processo de centralidade o exercício de atividades urbanas que desenvolvem um função significativa no meio urbano, independente da seu afastamento do centro histórico.

2.2 Trânsito e Mobilidade Urbana

A definição de trânsito estabelecida através do Código de Trânsito Brasileiro diz em seu parágrafo 1º (BRASIL, 1997, Art. 1. § 1º): “Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.”

Para Vasconcellos (1992, p. 07), com uma abordagem mais genérica, conceitua trânsito como o “conjunto de todos os deslocamentos diários, feitos pelas calçadas e vias da cidade, e que aparece na rua na forma de movimentação geral de pedestres e veículos.”

Quanto a Mobilidade Urbana, o Ministério das Cidades (2004) conceitua o termo como o conjunto de demandas obtidas pelos indivíduos e agentes econômicos, em virtude da necessidade de transitar pelo espaço urbano, considerando suas dimensões.

Neste sentido, a mobilidade urbana em conjunto como a rede viária implantada faz-se necessária, de modo que, a integração desses, possibilite maior fluidez do tráfego. Sabe-se que a carência de ambos ocasionam saturação de veículos nas vias, ocasionando congestionamentos.

De acordo com Kneib (2012), os desafios da mobilidade urbana crescem devido ao aumento no volume de viagens dentro do espaço urbano, aumento

no número de veículos, desenvolvimento de novos subcentros, modificação de utilização do solo em regiões sem infraestrutura, saturação do trânsito, degradação do meio ambiente e poluição, dentre outras influências.

2.3 Hierarquia Viária

“A rede viária do Município de Goiânia é parte fundamental da estrutura urbana e deverá ser planejada, reorganizada, construída e mantida como suporte para a circulação das pessoas, bens e mercadorias na cidade, de acordo com os princípios de mobilidade sustentável(...)” (PLANO DIRETOR DE GOIÂNIA, 2007, p. 11). Deste modo, é classificado o sistema viário como:

- **Vias Expressas:** vias de fluxo intenso que possuem interseções em níveis, proporcionando maior fluidez, cujo seu principal objetivo é interligar regiões do município, podendo ser categorizadas em: 1ª categoria (com interseções de nível apenas em acessos às atividades econômicas através das vias paralelas), 2ª categoria (com interseções a cada nível) e 3ª categoria (com muitas interseções em cada nível e acesso às atividades econômicas);
- **Vias Arteriais:** vias norteadoras do tráfego na cidade, possui pista dupla ou pista única com sentido duplo, podendo ser categorizadas em: 1ª categoria (vias de grande fluxo e que captam o maior volume do tráfego do veículos) e 2ª categoria (vias destinadas ao tráfego de veículos, porém com menor volume do que vias de 1ª categoria);
- **Vias Coletoras:** vias que recebem o fluxo das vias locais e o encaminha às vias arteriais ou expressas;
- **Vias Locais:** vias que garantem a distribuição do fluxo local e permite o acesso aos lotes vizinhos;
- **Vias de Pedestre:** vias secundárias, exclusiva para circulação de pedestres;
- **Ciclovias:** vias exclusivas para circulação de bicicletas.

2.4 Polos Geradores De Viagens (PGVs)

No Brasil, a partir da década de 1980, iniciaram os primeiros estudos relativos aos empreendimentos denominados Polos Geradores de Tráfego (PGT). Tais estudos focavam nos impactos relativos a circulação veicular e disponibilidade de estacionamentos, com ênfase nos veículos. Por meio desses estudos, ocorreu uma evolução no conceito, abrangendo os impactos com efeito no sistema de transportes, por meio de análise com foco nas viagens através dos diversos modais existentes. Assim, os empreendimentos começaram a ser identificados como Polos Geradores de Viagens (PGVs).

Nos últimos anos, os órgãos públicos vêm dando atenção especial sobre os Polos Geradores de Viagens, e alguns até exigem estudos de impactos gerados por este tipo de empreendimento nas vias antes mesmo de sua construção, sendo este sujeito à aprovação ou não (ARY, 2002).

A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo - CET-SP (1983, p. 85), denomina:

“polos geradores de tráfego as atividades que, mediante a concentração da oferta de bens e/ou serviços, geram elevado número de viagens, com substanciais interferências no tráfego do entorno e necessidade de espaços para estacionamento, embarque e desembarque de passageiros, e/ou carga e descarga.”

Na mesma linha, o Denatran (2001, p. 8) que define Polos Geradores de Tráfego como:

“polos geradores de tráfego são empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade de toda a região, além de agravar as condições de segurança de veículos e pedestres.”

“Polos Geradores de Viagens podem ser definidos como empreendimentos comerciais ou residenciais, que são responsáveis por atrair para sua área de influência um número significativo de viagens que poderão causar impactos negativos no sistema viário do entorno” (MANICA, 2013, p. 8).

Em Goiânia, na Lei N° 8645 (2008) que institui o Estudo de impacto de Trânsito (EIT), definem-se os empreendimentos públicos ou privados sendo

PGV:

- Estabelecimentos comerciais com área efetivamente ocupada superior a 2.000 m²;
- Empreendimentos não residenciais com área superior a 5.000 m², exceto áreas destinada a estacionamento e reservatório;
- Instituições de ensino, com área superior a 2.000 m² e/ou acima de 600 alunos por turno;
- Terminais de carga ou de usuários do transporte coletivo, superior a 1.000 m².

Para Cunha (2009, p. 48), o EIT é “[...] uma importante ferramenta para identificar prematuramente os problemas potenciais do tráfego gerados por novos empreendimentos [...]”. Este estudo visa apresentar os impactos causados pelos PGVs e com isso implantar medidas compensadoras e/ou mitigadoras provenientes da construção empreendimentos de impacto.

Do ponto de vista da atividade econômica exercida, os PGVs são instalados em meios diversos e possuem atividades distintas em um porte e complexidade capazes de gerar um volume considerável de viagens (PORTUGAL; GOLDNER, 2003). Alguns exemplos de PGVs, segundo Sola (1983) são: *shopping centers*, hospitais, hipermercados, conjuntos residenciais, hotéis, igrejas, restaurantes, estádios de futebol, escolas, teatros, boates. Também, através da área de cada empreendimento, é possível classifica-los como macro ou micropolos.

2.5 Área Crítica e Área de Influência

A área de abrangência dos impactos ocasionados por um PGV é compreendida de duas forma, uma denominada de área crítica, sendo mais restrita, e cujo os impactos são observados com maior clareza (TOLFO, 2006), e a outra denominada de área de influência, sendo mais abrangente, e do qual percebe-se de modo expressivo a geração de viagens provocadas pelo PGV (GRANDO, 1986).

A área crítica pode ser definida como aquela onde se realizam os fluxos de acesso ao empreendimento, variando de 100 a 2.000 metros de raio para os *shopping centers* (REDEPGV, 2005).

Neste sentido, a Prefeitura do Município Goiânia considera as áreas de influência no entorno de empreendimentos (GOIÂNIA, 2008), do seguinte modo:

- Edificações com área efetiva ocupada inferior a 5.000 m² o tráfego dilui-se com raio inferior a 500 m, podendo ser definido pelo Órgão Municipal de Trânsito;
- Edificações com área efetiva ocupada de 5.000 a 10.000 m² o tráfego dilui-se com raio de até 500 m do mesmo;
- Edificações com área efetiva ocupada entre 10.000 a 50.000 m² o tráfego dilui-se com raio de até 1.500 m do mesmo;
- Edificações com área efetiva ocupada superior a 50.000 m² o tráfego dilui-se com raio de até 2000 m do mesmo.

De acordo com Santoro (2003) a implementação de um empreendimento de grande porte, como *shoppings centers*, supermercados, cinemas, lojas de departamento, por vez é visto como um benefício, sobretudo em pequenos e médios municípios. Acredita-se, em geral, que estas edificações possuam a capacidade de dinamizar ou impulsionar a economia local, produzindo empregos, gerando aumento na arrecadação de impostos, bem como, novos empreendimentos para seu entorno. Contudo, é necessário avaliar os impactos da incorporação destes grandes empreendimentos dentro da área urbana cautelosamente, pois nem sempre a conclusão poderá ser satisfatória.

Andrade (2005) ao investigar a estimativa de produção de viagens em PGVs, destaca que a definição de localização e área de influência, são distintas. O primeiro identifica o padrão demográfico e socioeconômico das viagens geradas por um PGV, já, o segundo investiga o alcance e a logística das viagens produzidas.

2.6 Contagem Volumétrica

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (2019), a contagem volumétrica trata-se da quantificação do volume de veículos que trafega num determinado trecho do sistema viário, durante um período. Este estudo é utilizado para diversas finalidades, dos quais temos: estruturação do sistema rodoviário, medição da demanda de serviços nas vias, estudo das tendências de tráfego futuro, estimação do volume de viagens de modo a viabilizar investimentos programados, avaliação do fluxo existente em relação ao malha rodoviária atual, análise dos benefícios dos usuários que trafegam nas rodovias, classificação do sistema rodoviário, avaliação de policiamento, reestruturação da pavimentação, estudos de implantação de postos de pesagem, análise estatística de acidentes de trânsito, e identificação e construção de bases para a operação rodoviária.

3 METODOLOGIA

Para comprovação do impacto gerado pelo PGV escolhido foram analisados as características do entorno, onde verificou-se a hierarquia viária da região, sinalização e influência dos demais PGVs próximos, num raio de 300 m. Também, foi levantado informações sobre o fluxo das principais vias por meio de contagem volumétrica geral. Para verificação dos dados levantados foi elaborado um mapa de hierarquização das vias e sinalização, um mapa de fluxo viário, mapa de si e um mapa de ocupação com os demais PGVs do entorno. Em conjunto com os mapas descritivos sobre o local onde está situado o PGV, foi feita análise do de sua macroacessibilidade e microacessibilidade, utilizando para isto foto, das quais se evidenciam os principais acessos ao mesmo

4 ESTUDO DE CASO

O estudo de caso objeto deste artigo localiza-se na cidade de Goiânia. Estima-se que a capital do estado de Goiás possui uma população aproximada de 1.500.000 habitantes (IBGE, 2018). Neste contexto, o Ministério da Infraestrutura fez um levantamento da frota de veículos nos municípios do estado de Goiás, no qual identificou-se e no município de Goiânia possui uma

frota de 1.172.648 veículos, sendo a considerada a 6ª maior frota no Brasil (DENATRAN, 2018).

Como PGV analisado, o Goiânia Shopping é considerado um dos mais modernos e acolhedores *shoppings* da capital, teve sua inauguração no dia 24 de outubro de 1.995, em referência ao aniversário da cidade. Este empreendimento passou por duas grandes ampliações desde o início de suas atividades e tem melhorado para atender satisfatoriamente seus usuários com novos ambientes, uma praça de alimentação mais completa, um amplo e qualificado conjunto de lojas, além de um enorme estacionamento (GOIÂNIA SHOPPING, 2011).

Para analisar este empreendimento foi utilizado, por meio das diretrizes abordadas no Plano Diretor do Município de Goiânia, a classificação das vias num raio de 300 m. Esta delimitação para avaliação do impacto nesta centralidade, deve-se ao fato da abrangência de outros importantes polos no entorno do empreendimento. Conforme observado na Figura 1:

Figura 1: Mapa de Hierarquização das Vias (Fonte: Google Earth)

Nesta classificação concluiu-se que a Avenida T-10, da qual a maior concentração do fluxo veículos, é denominada de Via Arterial de 2ª Categoria. Assim como suas intersecções, Avenida T-03 e T-15, são denominadas de Vias Coletoras. Para melhor identificação do sentido dos fluxos nos cruzamentos principais próximos ao empreendimento, foi elaborado um mapa de fluxo viário, sendo verificados na Figura 2 e Figura 3, abaixo:

Figura 2: Mapa de Sentido no Cruzamento das Avenidas T-03 e T-10 (Fonte: Elaboração Própria)

Figura 3: Mapa de Sentido no Cruzamento das Avenidas T-15 e T-10 (Fonte: Elaboração Própria)

Assim como analisar o fluxo, fez-se necessário a obtenção de informação referente a sinalização do destes cruzamentos, de modo a avaliar a demanda, conforme observado nas figuras Figura 4 e Figura 5:

Figura 4: Sinalização Viária no Cruzamento das Avenidas T-15 e T-10 (Fonte: Google Earth)

Figura 5: Sinalização Viária no Cruzamento das Avenidas T-15 e T-10 (Fonte: Google Earth)

CONTAGEM VOLUMÉTRICA			
TIPO: GERAL	LOCAL: T-10 C/ T-3		
SENTIDO DO FLUXO	PERÍODO		TOTAL (SENTIDO):
	18:05 - 18:20	18:20 - 18:35	
M1	291	275	566
M2	59	96	155
M3	123	59	182
M4	86	68	154
M5	327	129	456
M6	137	69	206
TOTAL (PERÍODO):	1023	696	1719

Figura 6: Contagem Volumétrica Cruzamento das Avenidas T-03 e T-10 (Fonte: Elaboração Própria)

Nestes mapas foram referenciados todos os sentidos do tráfego nos cruzamentos mais solicitados. Constatou-se que em ambos dos cruzamentos apresentavam seis sentidos de tráfego de veículos. A partir destas informações, foi executado a contagem volumétrica geral, em intervalos de trinta minutos para cada cruzamento adotado, durante a semana e em horário de pico. Conforme tabelas da Figura 6 e Figura 7, discriminadas abaixo:

CONTAGEM VOLUMÉTRICA			
TIPO: GERAL	LOCAL: T-10 C/ T-15		
SENTIDO DO FLUXO	PERÍODO		TOTAL (SENTIDO):
	18:40- 18:55	18:55- 19:10	
M1	218	196	414
M2	26	23	49
M3	138	173	311
M4	64	70	134
M5	161	212	373
M6	80	115	195
TOTAL (PERÍODO):	687	789	1476

Figura 7: Contagem Volumétrica do Cruzamento das Avenidas T-15 e T-10 (Fonte: Elaboração Própria)

Feito este levantamento, verificou-se o impacto gerado pela grande demanda de fluxo nas imediações do Goiânia Shopping. Salientando nesse sentido que durante os anos, outros PGVs foram sendo instalados em sua volta,

saturando ainda mais o fluxo das ruas adjacentes ao PGV em questão. Para comprovar esta situação foi verificado dentro de um raio de 300 metros e em consonância com a Lei Nº 8645, que referenda o EIT, no que diz respeito à área efetiva para ser considerado um polo gerador de viagens, foi gerado um Mapa de PGVs Secundário, identificados pela área, conforme Figura 8:

Figura 8: Mapa dos PGVs Secundários (Fonte: Elaboração Própria)

Outro fator verificado foi a questão da acessibilidade, no que diz respeito ao acesso ao shopping, seja por meio de transporte, seja por caminhando em direção às entradas do empreendimento. Para recolhimento destas informações foram tiradas fotos dos principais acessos:

Figura 9: Acesso ao Estacionamento Avenida T-10 (Fonte: Google Earth)

Figura 10: Entrada de Pedestre – Loja Renner (Fonte: Google Earth)

Figura 11: Recuo para Veículos e Entrada de Pedestre Avenida T-15 (Fonte: Google Earth)

Figura 12: Acesso ao Estacionamento Avenida T-15 pelo Supermercado Bretas (Fonte: Google Earth)

Figura 13: Acesso ao Estacionamento Avenida T-15 (Fonte: Google Earth)

Figura 14: Entrada de Pedestre – Loja Riachuelo (Fonte: Google Earth)

Figura 15: Entrada de Pedestre Avenida T-10 (Fonte: Google Earth)

Ao indicar os macros e micros pontos de acessos ao PGV, verifica-se apesar deste empreendimento contribuir com o aumento significativo no trânsito, seus acessos foram construídos na tentativa de mitigar os problemas gerados pela saturação do fluxo de veículos em sua imediação. Visto que a gestão do empreendimento trabalha de forma acessível e norteadas pelas leis que regem o município, nota-se a sua volta implantação de piso tátil, rampas, e calçadas niveladas e devidamente instaladas, facilitando a utilização de deficientes físicos visuais.

Em suma, o PGV estudado influenciou na consolidação da atividade econômica de sua região, e portanto contribuiu nas alterações dos padrões de uso e ocupação do solo e de deslocamentos em seu raio de influência, que por

consequente, atraiu para esta centralidade estabelecimentos comerciais de pequeno a grande porte.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo apresentou análise relativa aos impactos relacionados ao polo gerador de viagens, denominado de Goiânia Shopping, localizado no município de Goiânia. No entanto, não é possível estabelecer uma relação direta entre o acréscimo de número de viagens devido a criação do PGV, pois não existem ensaios referentes ao fluxo de veículos realizados nas proximidades do shopping antes de sua criação. Contudo, através das informações obtidas, é possível constatar que indiretamente houve aumento do fluxo de pessoas e da utilização do solo da região, tendo em vista o grande número de grandes incorporações, e até outros PGVs que se estabeleceram nas proximidades do shopping.

Durante a contagem volumétrica de veículos na região, foi constatada a necessidade de intervenções no tráfego da região, devido ao grande fluxo de veículos, ocasionando diretamente e indiretamente diversos problemas sociais na região. Constatou-se que nos períodos cujo o fluxo de veículos estava mais denso, as pessoas que trafegavam pelas vias se mostravam mais estressadas, além do número elevado de motoristas que foram observados cometendo atos infracionais, e consequentemente aumentando o risco de acidentes na região. Com isso, destaca-se a necessidade de pesquisas mais profundas na região objetivando encontrar soluções mais sustentáveis para melhor distribuição fluxo de veículos na centralidade e em sua abrangência. As medidas compensatórias e mitigadoras sugeridas são: criação de sentido único na Avenida T-10, implantação de corredor exclusivo para transporte coletivo, proibição de estacionamento no entorno do Parque Vaca Brava, proibição de instalação de novos PGVs na região imediata e aumento efetivo da fiscalização pelo órgão competente no entorno.

Por fim, estas medidas propostas foram baseadas na experiência dos autores como usuários da região analisada, porém ressalta-se a importância de estudos mais profundos no âmbito acadêmico para que corroborem no processo de integração entre os PGVs instalados e as práticas de uma mobilidade urbana sustentável, tanto para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARY, M. B. (2002). Análise da demanda de viagens atraídas por shopping centers em Fortaleza. Disponível em: <www.det.ufc.br/petran/teses/tese13.pdf>. Acesso em: 31/05/2019.

BRASIL (1997). Código de Trânsito Brasileiro: instituído pela Lei n. 9.503, de 23/09/1997. Departamento Nacional de Trânsito. Brasília, DF, 1997.

CET (1983). Polos Geradores de Tráfego. Boletim Técnico no 32. São Paulo, SP, 1983.

CUNHA, F. de F. (2009). Uma Sistemática de Avaliação e Aprovação de Projetos de Polos Geradores de Viagens (PGVs). 252 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes) – Programa de Engenharia de Transportes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, 2009.

DANTAS, J. R. (1981). A nucleação central e a centralidade como estruturas de relações na organização do espaço intra-urbano. São Paulo, FAU/USP.

DENATRAN (2001). Manual de Procedimentos para o Tratamento de Polos Geradores de Tráfego. p. 8. Departamento Nacional de Trânsito, Brasília.

DENATRAN (2018). Frota de Veículos – 2018. Disponível em: <https://www.denatran.gov.br/component/content/article/115-portal-denatran/8558-frota-de-veiculos-2018.html>>. Acesso em: 12/08/2019.

DNIT (2019). Plano nacional de contagem de trânsito. Disponível em: <<http://www.der.pr.gov.br/arquivos/file/7encontrotecnico/contagemdetrafegosinalisa.pdf>>. Acesso em: 25/05/2019.

GOIÂNIA (2007). Lei Complementar 171 de 29 de maio de 2007. Institui o Plano Diretor e o Processo de Planejamento do Município de Goiânia.

GOIÂNIA (2008). Lei 8.645 de 28 de julho de 2008. Para efeito desta Lei, entende-se por Estudo de Impacto de Trânsito - ERT e respectivo relatório de Impacto de Trânsito - RIT.

GOIÂNIA SHOPPING (2011). Relatório Administrativo. Goiânia, GO.

GRANDO, L. A. A interferência dos polos geradores de tráfego no sistema Viário: Análise e contribuição metodológica para shopping centers. Tese de Mestrado em Engenharia de Transportes, COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, 1986.

IBGE (2018). Cidades @. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em maio de 2018.

KNEIB, E. C. (2008). Subcentros urbanos: contribuição conceitual e metodológica à sua definição e identificação para planejamento de transportes. Tese de D.Sc. Universidade de Brasília.

KNEIB, E. C. (2012). Polos Geradores de Viagens, Centralidades e seus Impactos na

Mobilidade Urbana.

LAROUSSE (1976). Grande Enciclopédia Delta Larousse. Vol. 4, Rio de Janeiro, Editora Delta S.A.

MANICA, F. Polos Geradores de Viagens: Caracterização dos Percentuais das Categorias de Viagens Geradas por um Empreendimento Comercial na Cidade de Porto Alegre. Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Civil, UFRGS. Porto Alegre, RS, 2013.

MINISTÉRIO DAS CIDADES (2004). Plano Diretor Participativo. Ministério das Cidades. Brasília.

MODARRES, A. (2003). Policentricity and transit service. Transportation Research. Part. A, p. 841 – 864.

PORTUGAL, L. da S., GOLDNER, L. G. (2003). Estudo de Pólos Geradores de Tráfego e de seus impactos nos sistemas viários e de transportes. São Paulo, Edgard Blucher, 1ª edição.

REDE IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS DE POLOS GERADORES DE VIAGENS (2005). Relatório da 1ª Reunião de Trabalho. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponível em: <redpgv.coppe.ufrj.br/index.php/ptBR/conceitos/o_que-e-um-pgv>. Acesso em: 05/08/2019.

SANTORO, P. F. (2003). Avaliar o Impacto de Grandes Empreendimentos. São Paulo: Instituto Pólis. Disponível em: <www.polis.org.br>. Acesso em: 03/09/2019.

ANDRADE, E. P. (2005). Análise de métodos de estimativa de produção de viagens em pólos geradores de tráfego. Tese de M.Sc., Engenharia de Transportes, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Disponível em: <<http://www.redpgv.ufrj.br>>. Acesso em: 06/09/2019.

SOLA, S. M. (1983). Polos Geradores de Tráfego. São Paulo: Companhia de Engenharia de Tráfego. Boletim Técnico da CET n. 32.

SPÓSITO, M., E., B. Novas Formas Comerciais e Redefinição da Centralidade Intra-Urbana. In: Textos e Contextos para a Leitura de uma Cidade Média. Presidente Prudente: UNESP, 2001.

TOLFO, J. D. Estudo Comparativo de Técnicas de Análise de Desempenho de Redes Viárias no Entorno dos Polos Geradores de Viagens. Tese de Mestrado em Engenharia de Transportes, COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, 2006.

VASCONCELOS, E. A. (1992). O que é trânsito. 2ª ed., São Paulo, Ed. Brasiliense.

REDES URBANAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MEIA PONTE: AMPLIANDO O DIÁLOGO INTERFEDERATIVO

Laryssa Cristinne Afonso da Costa

Universidade Federal de Goiás, Avenida Universitária, nº1488 – Setor Leste
Universitário, Goiânia, Brasil, e-mail: lary.c.afonso@gmail.com

Marília Honorato Moreira

Universidade Federal de Goiás, Avenida Universitária, nº1488 – Setor Leste
Universitário, Goiânia, Brasil, e-mail: mariliahonorato@gmail.com.

Victor Hugo Souza Florentino Porto

Universidade Federal de Goiás, Avenida Universitária, nº1488 – Setor Leste
Universitário, Goiânia, Brasil, e-mail: vhsfporto@gmail.com

Luana Miranda Esper Kallas

Universidade Federal de Goiás, Avenida Esperança, s/n – Chácara de Recreio
Samambaia, Goiânia, Brasil, e-mail: mirandakallas@gmail.com

Karla Emmanuela Ribeiro Hora

Universidade Federal de Goiás, Avenida Universitária, nº1488 – Setor Leste
Universitário, Goiânia, Brasil, e-mail: karlaemmanuela@gmail.com

Resumo

Os múltiplos usos da água relacionam-se à ideia de que, basicamente, todas as atividades humanas dependem direta ou indiretamente deste recurso. A Política Nacional de Recursos Hídricos indica que a água é um bem de domínio público e um recurso natural limitado, prevendo a necessidade de articulação do planejamento de recursos hídricos com os diferentes planejamentos regionais, estaduais e nacionais, afim de garantir a descentralização da gestão e a utilização integrada dos recursos hídricos. Entender a dinâmica das redes urbanas e incorporá-las como parte do processo de planejamento em gestão de recursos hídricos pode contribuir para a melhoria do diálogo interfederativo. A par disto, este estudo tem por objetivo identificar a interface entre as redes urbanas e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, bem como propor estratégias para o diálogo interfederativo de modo a subsidiar a efetividade na participação integrada dos municípios em discussões de gestão de recursos hídricos em bacias intensamente urbanizadas. Os resultados indicam para a necessidade de ampliação da participação municipal no Comitê de Bacia, destacando-se urgência da participação social e a cooperatividade entre as partições públicas, empresas, corpo técnico e comunidade, visando o bem comum, bem como a efetivação

da função do conselho enquanto propositor de soluções por meio de disponibilização de dados referentes à área de discussão. Antes desse processo ser visualizado como um retrocesso no âmbito da recentralização de políticas, é imprescindível afirmar que somente com a valorização da cooperação é que se poderá chegar a um desenvolvimento concreto, delineado e coordenado.

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento e Gestão; Recursos Hídricos; Goiás.

Abstract

The multiple uses of water are related to the idea that all human activities depend directly or indirectly on this resource. The National Water Resources Policy indicates that water is a public good and a limited natural resource, foreseeing the need to link water resources planning with different regional, state and national planning to ensure decentralization of management and integrated use of these water resources. To understand the dynamics of the urban networks and to incorporate them as part of the water resources management planning process can contribute to the improvement of inter-federative dialogue. Therefore, this study aims to identify an interface between urban networks and the Meia Ponte River Watershed Committee, as well as to propose strategies for the inter-federative dialogue to subsidize the effectiveness of the integrated participation of municipalities in water resource management discussions in intensively urbanized watersheds. The results indicate the need to expand municipal participation in the Watershed Committee, highlighting the urge of social participation and the cooperativity between public partitions, companies, staff, and community, who pursues the common good, as well as the implementation of the council as a solution proposer, who provides data for the discussion area. Before this process may be seen as a setback in the recentralization of policies, it is indispensable to state that only with the valorization of cooperation can a concrete, delineated and coordinated development be reached.

KEYWORDS: Planning and Management; Water Resources, Goiás.

INTRODUÇÃO

Os múltiplos usos da água relacionam-se à ideia de que, basicamente, todas as atividades humanas dependem direta ou indiretamente deste recurso, sendo incluído o uso de caráter fisiológico, industrial, a geração de energia, o transporte, o paisagismo, a assimilação e transporte de efluentes, dentre outros (ABIQUIM, 2016). Todas essas necessidades e interferências antrópicas fizeram da água um recurso com uma alta concentração de demanda que nem sempre é compatível com a disponibilidade hídrica, desencadeando disputas e conflitos em torno da sua utilização (RAFFESTIN, 1993). Mas de fato, quem detém o poder de gestão sobre a água?

De acordo com os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos,

instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a água é um bem de domínio público e um recurso natural limitado. Essa característica confere uma pluralidade de atores no cenário do planejamento dos recursos hídricos, indicando que tanto o poder público quanto os usuários e suas comunidades devem fazer parte das políticas (BRASIL, 1997). A referida lei, em seu artigo 3º, prevê, ainda, a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos regionais, estaduais e nacionais, afim de garantir a descentralização da gestão e a utilização integrada dos recursos hídricos. No entanto, o que se verifica é que essa integração é dificultada pela sobreposição de matérias de interesses locais, especialmente ao se tratar de bacias densamente urbanizadas e/ou alocadas em redes urbanas (CARNEIRO, 2008).

Segundo Rocha & Faria (2004), a falta de efetividade na representação dessas redes urbanas é fruto de um contexto de competição e ações desfragmentadas dos municípios. Os autores enunciam que há, a partir disso, o impedimento da cooperação de diversas administrações na articulação de mecanismos de competências comuns e a dificuldade no estabelecimento de uma gestão compartilhada de princípios democráticos, que seriam responsáveis por evitar que a hierarquia urbana promova a distribuição injusta dos recursos.

Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo identificar a interface entre as redes urbanas e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, bem como propor estratégias para o diálogo interfederativo de modo a subsidiar a efetividade na participação integrada dos municípios em discussões de gestão de recursos hídricos em bacias intensamente urbanizadas.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Breve histórico da gestão de recursos hídricos no Brasil e em Goiás

Para Leite (2017), a evolução da legislação de recursos hídricos no Brasil teve como marco legal inicial o Código de Águas, estabelecido pelo Decreto Federal nº 24.643 de 10 de julho de 1934, que se refletiu numa oportunidade de mudança nas diretrizes do país, que migrava suas atenções do setor agrário para o urbano industrial e precisava viabilizar a geração de energia via hidroelétricas.

Posteriormente, a Constituição Federal, promulgada em 1988, trouxe aperfeiçoamentos importantes aos dispositivos de gestão dos recursos hídricos originários do Código de Águas, mas se mostrou centralizadora. Por fim, o processo de participação das instituições envolvidas com recursos hídricos e da comunidade técnico-científica teve continuidade, dando origem a formulação e implantação da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997). A Lei nº 9.433/1997 foi promulgada considerando a necessidade de conter os efeitos da degradação ambiental em torno das bacias hidrográficas e, principalmente, da disponibilidade desses recursos.

Para fins de gestão de recursos hídricos, no país, no cenário nacional, têm-se a Agência Nacional das Águas (ANA), criada pela Lei nº 9.984 de 17 de julho de 2000 (BRASIL, 2000), é a entidade responsável pela implementação dos mecanismos instituídos na Lei nº 9.433/1997, sendo esses a Política Nacional dos Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal possui órgãos respectivos para gestão da água, que fazem parte da estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). No estado de Goiás o órgão responsável pela gestão dos recursos hídricos é a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), que funciona como uma administração direta do Estado.

No Estado de Goiás, conforme De Oliveira (2018), as normas principais concernentes à gestão de recursos hídricos são: a Constituição Federal de 1988, a Constituição do Estado de Goiás de 1989, a Lei 13.123 de 16 de julho de 1997 que institui orientações à política estadual de recursos hídricos, bem como ao sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos, e a Resolução nº 9 de 4 de maio de 2005 que determina o Regulamento do Sistema de outorga das águas de domínio do Estado.

Criados pela Lei nº 13.123/1997 (GOIÁS, 1997), existem o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Além disso, o estado de Goiás conta com cinco comitês instalados e três criados em fase de instalação e três unidades estaduais de gestão de recursos hídricos e com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, alterado pela Lei Estadual nº 13.061, de 9 de maio de 1997 (GOIÁS, 1997). Para fins de gestão de recursos hídricos, a Lei 13.123/1997 adotou o conceito de Unidades de Planejamento

e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) cujo limite geográfico é dado pela bacia hidrográfica.

A Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte

A Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte (BHRMP) localiza-se no centro-sul do estado de Goiás e tem grande importância ambiental e econômica. De acordo com Calil (2012), o rio Meia Ponte nasce na Serra dos Brandões, entre os limites de Itauçu e Taquaral de Goiás, a 60 km de Goiânia, e percorre uma extensão de 471,6 km até desaguar no Rio Paranaíba; sua bacia hidrográfica abrange uma área de, aproximadamente, 12.180 km. A Figura 1 apresenta a localização da bacia.

Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. Fonte: Elaborado pelos autores.

Em relação aos aspectos socioeconômicos, tomou-se como referência os dados de população dos municípios cuja sede está na bacia. Dessa forma, têm-se que, na Bacia do Rio Meia Ponte, a população total, em 2010, era de 2.218.365 considerando os 29 municípios na condição especificada. A população da bacia do Rio Meia Ponte é majoritariamente urbana, significando 97,8% da população morando em áreas urbanas (IBGE, 2010).

Na bacia do Rio Meia Ponte, 48% da população é composta por homens e 52% de mulheres. A população com até 14 anos no ano 2000, era de 27,42%

e, em 2010, reduziu para 22,42%, representando uma queda de 5,00% na população de 0 a 14 anos.

O IDHM dos 29 municípios registra valores que variam entre 0.654 e 0.824. Em 2016 a média do PIB per capita de seus municípios foi de R\$25.861,38; valor inferior à média estadual (R\$26.278,83), e superior à média nacional (R\$21.126,18). O Índice GINI Renda diminuiu de 0,499 para 0,470 entre os anos de 2000 e 2010. Em 2010, a média do Índice de Vulnerabilidade Social foi de 0.296.

Redes Urbanas

As redes urbanas são o resultado da afirmação histórica dos desdobramentos das atividades humanas entre as cidades. Para o Ipea (2001), na conformação da rede urbana, coexistem redes hierárquicas e redes não-hierárquicas, caracterizadas por ligações horizontais, sendo as noções de interação, especialização, complementaridade e sobreposição necessárias para compreender a hierarquia urbana.

Consoante ao IBGE (2013), tendo por base o arcabouço conceitual-metodológico desenvolvido no Projeto Regiões de Influência das Cidades (REGIC), a Divisão Urbano Regional se constitui em um recorte territorial em três diferentes níveis escalares que recobre todo o território nacional. Nesta divisão, cada região criada é contígua e cada município pertence a uma única unidade territorial. O Nível 1 corresponde à classificação dos municípios segundo o nível de metrópole, o nível 2 é sobre os municípios segundo as Capitais Regionais e os Centros Sub-regionais ligados às metrópoles e o nível 3 trata dos municípios segundo os demais centros sub-regionais (que não entraram no nível 2).

O Ipea (2001), apresenta que a rede urbana nacional compreende o conjunto das cidades que polarizam o território brasileiro e os fluxos de bens, pessoas e serviços que se estabelecem entre elas. Em uma visão simplificada, é formada por centros, com dimensões variadas, que estabelecem relações dinâmicas entre si como campos de forças de diferentes magnitudes.

Na Figura 2, observa-se a conformação de redes urbanas da Bacia

Hidrográfica do Rio Meia Ponte. Nesse caso, 51,72% dos 29 municípios (com sede administrativa) e que compõem a bacia encontra-se sem arranjo populacional. Dos demais municípios, apenas Itumbiara não compõe a região metropolitana da capital Goiânia, sendo esse classificado como Centro Subregional A. Por fim, Goiânia é classificada como Métropole e os municípios restantes como Integrante de Metrôpole.

Figura 2 – Redes urbanas da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. Fonte: Elaborado pelos autores.

Tanto para o uso da água, como para o esgoto, dados do IBGE (2010) a estrutura da rede urbana é importante para se entender a dinâmica do uso da bacia e quem teria, portanto, o maior poder de decisão da gestão da água, ressaltando-se que o principal arranjo populacional desta bacia é o de Goiânia, e esse possui uma média de 88,12% de domicílios permanentes servidos pela rede geral de distribuição de água da bacia e sendo responsável por 93,04% da população da bacia; Os municípios que não possuem arranjo representam 7,72% dos domicílios com água encanada da bacia e são responsáveis apenas por 5,12% da população da bacia e Itumbiara 4,16% de domicílios com água encanada da bacia e representando 1,84% do total da população da bacia.

No que se refere aos domicílios com esgotamento sanitário adequado,

o arranjo de Goiânia possui médias de 90,77% e 91,41% dos domicílios particulares permanentes com rede de esgoto ou fossa séptica da bacia, enquanto nos municípios sem arranjo essas médias são 3,81% e 2,36% do total da bacia, respectivamente e o arranjo de Itumbiara é 5,42% e 6,22%, respectivamente do total da bacia. Apesar disso, o município de Goiânia possui em números absolutos a melhor situação do esgotamento do arranjo, sendo responsável sozinha por 74,11% e 57,81%, respectivamente.

METODOLOGIA

A composição deste artigo se deu paralelamente à atualização de dados para a revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos, realizada em parceria pela Universidade Federal de Goiás e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD/GO.

O objeto de estudo é as redes urbanas que abrangem a bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, que apresenta dois arranjos populacionais, sendo eles: Arranjo Populacional de Goiânia e Arranjo Populacional de Itumbiara. Neste primeiro, a quantidade de municípios inseridos na bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte é de 13. Já no segundo, apenas o próprio polo se inclui nessa área.

Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico em periódicos, disponíveis nas seguintes bases de dados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil; Scielo; Sistema de Información Científica da Redação de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe. A análise foi realizada mediante coleta de informações necessárias para se atingir o objetivo proposto.

A elaboração dos mapas aqui apresentados teve como base os shapefiles cedidos pelo Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG) e aplicação do software QGIS para retratar a localização dos municípios e das redes urbanas na bacia hidrográfica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte foi instituído pelo Decreto Estadual nº. 5580 de abril de 2002 e pelas Resoluções nº 003 de abril de 2001 e nº 004 de outubro de 2001, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A atuação do CBH Meia Ponte é arbitrar conflitos pelo uso da água e estabelecer mecanismos de gestão, englobando nessas discussões diversos setores, os quais foram sistematizados a seguir.

Figura3—Formação da Gestão Atual do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. Fonte: SEMAD, 2018.

A análise da atual configuração do Comitê de Bacias do Rio Meia Ponte coloca em questão a efetividade da participação municipal no planejamento e gestão de recursos hídricos, uma vez que considera como membro municípios que tenham ou não sede administrativa na bacia e desse total de 39 municípios, são designadas apenas seis vagas de caráter de Poder Público Municipal. Ficam, portanto, contemplados nessas vagas apenas os municípios de Aparecida de Goiânia, Bom Jesus de Goiás, Brazabrantes, Cromínia, Morrinhos e Terezópolis de Goiás, mediante representantes titulares. Os suplentes são representados pelos municípios de Caldazinha, Itumbiara e o Consórcio Intermunicipal da APA João Leite – composto pelos municípios de Anápolis, Campo Limpo de Goiás, Goianápolis, Goiânia, Nerópolis, Ouro Verde de Goiás e Terezópolis de Goiás.

Além da participação incompleta dos membros, Carneiro et al (2010) indica que a atuação das administrações municipais é limitada, de modo que estas são inseridas num papel muito mais de usuários das águas do que de gestores

diretos. Os autores acrescentam ainda que uma administração com dever constitucional de legislar sobre questões de planejamento e ordenamento territorial deveria ter um espaço determinante nas discussões de questões tão relacionadas, como o caso das bacias hidrográficas.

Essa condição se estende ainda mais quando se segue tal análise para a questão das redes urbanas, uma vez que a concordância entre os assuntos levantados pelo Comitê não passa por uma centralidade política-institucional que garanta maior percolação da decisão em outros fóruns de gestão interfederativa, como a da Região Metropolitana.

Considerando isso, foram definidas estratégias para potencializar o diálogo entre os municípios das redes urbanas com os mecanismos de gestão e planejamento de recursos hídricos, com enfoque na Bacia Hidrográfica do Meia Ponte, conforme a tabela a seguir.

Tabela 1 – Sistematização das proposições para potencialização do diálogo entre o Comitê da Bacia do Meia Ponte e as redes urbanas

Aspectos	Diretrizes
Informacional	Elaboração de uma base de dados que integre informações de cada município, cuja consulta possa garantir que não haja sobreposição de interesses em áreas comuns;
Cooperatividade	Substituir o cenário competitivo das instituições políticas por um cenário de cooperação entre os entes envolvidos;
Conselho Integrado	Criação de um espaço institucional com a eleição de uma representação da rede urbana capaz de intermediar as discussões no Comitê de Bacias e articular soluções em prol de uma finalidade coletiva;
Financiamento	Criação de um fundo específico para financiar prioridades comuns nas redes urbanas;
Legislação	Atualização das legislações municipais vigentes e adequação das instruções normativas, com destaque para o ordenamento territorial e ambiental;

Participação Social	Tornar efetiva a participação social, compatibilizando a importância de sua função com a do corpo-técnico no que diz respeito ao poder decisório na elaboração de políticas de gestão e planejamento de Recursos Hídricos.
---------------------	--

Fonte: Elaborado pelos autores.

A execução de tais estratégias garante a construção de políticas de gestão de recursos hídricos de forma democrática, onde a existência de um espaço institucional integrado efetiva a participação municipal em qualidade e quantidade compatíveis. Para Rolnik & Somekh (2000), antes desse processo ser visualizado como um retrocesso no âmbito da recentralização de políticas, somente com a valorização da cooperação é que se poderá chegar a um desenvolvimento concreto, delineado e coordenado.

CONCLUSÃO

Como observado, o gerenciamento dos recursos hídricos na bacia do Rio Meia Ponte é de certa forma excludente, uma vez que a quantidade de vagas referentes ao poder municipal no comitê da bacia, não engloba todos os municípios contidos dentro da bacia hidrográfica, mas aqueles que representam maior uso na bacia, como pode se visualizar nos dados apresentados. Dessa forma, pode ocorrer priorização dos usos dos recursos hídricos favorecendo algumas regiões mais que outras, ou até mesmo gerar conflitos de interesse, tal que os municípios tendem a se posicionar mais como usuários do que como gestores, prejudicando a imparcialidade do processo de tomada de decisão.

As proposições estratégicas aqui apresentadas podem ser tomadas com o intuito de solucionar essa problemática destacando-se a participação social e a cooperatividade entre as partições públicas, empresas, corpo técnico e comunidade, visando o bem comum, bem como a efetivação da função do conselho enquanto propositor de soluções por meio de disponibilização de dados referentes à área de discussão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABIQUIM. Grupo de Trabalho sobre Recursos Hídricos (GT Água). Manual de gestão eficiente de recursos hídricos / Grupo de Trabalho sobre Recursos Hídricos (GT Água). – São Paulo: ABIQUIM, 2016.

BRASIL (1997). Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Diário Oficial (da República Federativa do Brasil). Brasília.

BRASIL (2000). Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e responsável pela instituição de normas de referência nacionais para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Diário Oficial (da República Federativa do Brasil). Brasília.

CALIL, P. M. et al (2012). Caracterização geomorfométrica e do uso do solo da Bacia Hidrográfica do Alto Meia Ponte, Goiás. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental-Agriambi, v. 16, n. 4.

CARNEIRO, Paulo Roberto Ferreira. Perspectivas para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos em Bacias Metropolitanas. IV Encontro Nacional da Anppas. Brasília, 2008.

CARNEIRO et al. A gestão integrada de Recursos Hídricos e do Uso do Solo em Bacias Urbanp-Metropolitanas: o controle de inundações na bacia dos rios Iguaçu/Sarapuí, na baixada Fluminense. Ambiente & Sociedade [en linea] 2010, XIII (Enero-Junio).

DE OLIVEIRA, J. D. B., et al (2018). Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Goiás Sob a Perspectiva de Estudos na Bacia Hidrográfica do Rio das Almas, Microrregião de Ceres, GO. CIPEEX, v. 2, p. 593-615.

GOIÁS (1997). Lei nº 13.123, de 16 de julho de 1997. Estabelece normas de orientação à política estadual de recursos hídricos, bem como ao sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos e dá outras providências. Casa Civil, Goiás.

IBGE (2008). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Região de Influência das Cidades - 2007, 2008. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/PZEE/_arquivos/regic_28.pdf>. Acesso em: 11 de abril de 2019.

IBGE (2010). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Altas do Censo Demográfico 2010 – IBGE, Glossário. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=52&dados=0>. Acesso em: 11 de abril de 2019.

IBGE (2013). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Divisão Urbano Regional. Diretoria de Geociência. Coordenação de Geografia. Brasil.

IPEA et al. (2001). Caracterização e tendências da rede urbana do Brasil : desenvolvimento regional e estruturação da rede urbana. Brasília, v. 3, 127 p. Série de 6 volumes.

LEITE, S. (2017). A gestão dos recursos hídricos no Brasil. Departamento de Recursos Hídricos e Drenagem. Campo Grande - Paraná. Disponível em: <www.campomagro.pr.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/A-gestao-dos-recursos-hidricos-no-Brasil.pdf>.

RAFFESTIN, Claude. Uma Geografia do Poder, Série Temas, Volume 29, Geografia e Política, Editora Ática, São Paulo, SP, 1993,

ROCHA, Carlos Vasconcelos, FARIA, Carlos Aurélio Pimenta. Descentralização e cooperação intermunicipal no Brasil. VIII Congresso Luso-Brasileiro de Ciências Sociais. Coimbra, Portugal, setembro de 2004.

ROLNIK, Raquel; SOMEKH, Nadia. Governar as metrópoles – dilemas da recentralização. São Paulo em Perspectiva, 14(4), 2000.

JAPERI E A RESILIÊNCIA URBANA: CARTOGRAFIAS DE UMA ZONA DE SACRIFÍCIO

Lígia Castanheira Magalhães

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Brasil, ligiacastanheira.m@gmail.com

Gabriel Rodrigues de Mendonça

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Brasil, gabriel.rodriquesdm@gmail.com

Denise de Alcantara

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Brasil, denisedealcantara@gmail.com

Resumo

Esta pesquisa, de cunho empírico e exploratório, busca analisar impacto de políticas públicas implementadas pelo Estado e seus rebatimentos sobre o território e a produção urbana, por meio de mapeamento temático que reúne e demarca os principais aspectos tipo-morfológicos e auxiliam na identificação de potencialidades e fragilidades do território de Japeri, localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e considerado zona de sacrifício, indicando elementos potenciais de desenho urbano que possam contribuir com um espaço urbano mais justo, resiliente, saudável e seguro. Na revisão conceitual são aprofundadas noções de desenvolvimento urbano sustentável, espaços livres de edificações, território e paisagem, a partir dos quais foram levantadas questões sobre a cidade, incorporando sua história e evolução urbana, dados socioeconômicos e geobiofísicos. Mapeamentos foram feitos a partir de levantamentos de campo e bases cadastrais oficiais, com uso de geotecnologias livres e SIG sobre os aspectos tipo-morfológicos: mapas de aspectos demográficos, uso do solo, centralidades, mobilidade, unidades de paisagem; de violência; de planejamento - macrozoneamento, e de potenciais de uso e ocupação; auxiliares na construção de cenários prospectivos. Identificou-se potencialidades quanto a: (a) produção agrícola familiar, pela existência de grandes glebas de caráter rural, pressionadas pelo uso industrial, definido como uma ameaça à resiliência urbana; (b) atividades turísticas/lazer, pela presença de patrimônio cultural e natural (edifícios históricos, montanhas, rios e valorização de florestas); (c) centralidades e espaços públicos para maior segurança. Embora preliminares, considerando a pesquisa em desenvolvimento, espera-se incorporar aos resultados obtidos e mapeamentos e análises realizadas pelo grupo de pesquisa, o olhar do habitante, por meio de cartografia social e de soluções de desenho urbano inclusivas e participativas que promovam resiliência e melhoria na qualidade dos espaços livres públicos, essenciais para a saúde urbana de Japeri.

PALAVRAS-CHAVE: cartografia espacial; zona de sacrifício; Japeri

Abstract

This empirical and exploratory research seeks to analyze the impact of public policies implemented by the Government and their influences on the territory and urban production, through thematic mapping that brings together and defines the main typomorphological aspects and help identify potentialities and weaknesses of the territory of Japeri, located at the metropolitan region of Rio de Janeiro and considered sacrifice zones, indicating elements of urban design that can contribute to a fairer, resilient, healthy and safe urban space. In addition to the theoretical revision, notions of sustainable urban development, building-free spaces, territory and landscape are deepened, from which questions raised about the city, incorporating its history and urban evolution, socioeconomic and geobiophysical data. Mappings were made from field surveys and official cadastral bases, using free geotechnologies and GIS on the type-morphological aspects: maps of demographic aspects, land use, centralities, mobility, landscape units; of violence; planning - macrozoning, and potential of use and occupation; auxiliary in the construction of prospective scenarios. Potentialities were identified regarding: (a) family farming, due to the existence of large rural areas, pressured by industrial use, defined as a threat to urban resilience; (b) tourist / leisure activities, for the presence of cultural and natural heritage (historical buildings, mountains, rivers and forest valuation); (c) centralities and public spaces for greater security. Although preliminary, considering the ongoing research, we intend to incorporate to the results and mapping the inhabitants views through social cartography, as well as inclusive and participatory urban design solutions that generate resilience and improvement in the quality of public spaces, essential for Japeri's urban health.

KEYWORDS: spatial cartography; sacrifice zone; Japeri

INTRODUÇÃO

Este trabalho busca analisar o impacto de políticas públicas implementadas no município de Japeri, localizado na borda oeste da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), e seus rebatimentos sobre o território e a produção urbana no município e investiga seu enquadramento na perspectiva do conceito de zona de sacrifício (SILVA & BUENO, 2013), formulado no âmbito do estudo do desenvolvimento urbano. O impacto de políticas públicas federais implementadas na RMRJ, como a construção do Arco Metropolitano e estímulo ao crescimento industrial sem garantias de justiça social, caracterizam Japeri como zona de sacrifício (SILVA & BUENO, 2013). Seu desenvolvimento urbano e social é comprometido ainda pelo crescimento da violência, do tráfico e do poder paramilitar, que domina várias localidades e influencia negativamente os índices de segurança pública, além da instalação de unidades prisionais no território e de concessão de renúncias fiscais a empresas e indústrias (ALCANTARA et al., 2019). Os conflitos socioambientais, institucionais e econômicos gerados são fatores determinantes para a manutenção

dos índices de violência e das carências sociais de Japeri, comprovadas pelo IDH-M de 0,659 (IBGE 2010) e pelo IBEU de 0,573 (a 5480^a. colocação entre 5565 municípios analisados pelo Observatório das Metrópoles). Japeri se torna reflexo de um desenvolvimento regional sem interesse de integrar uma produção urbana saudável da periferia à metrópole.

Tais desafios definem no município uma crise tanto institucional quanto socioeconômica envolvendo a governança pública, considerando que dentre as atribuições da prefeitura e de seu corpo técnico previstas na Constituição Federal de 1988 (CF88) destacam-se: definir a aplicação dos recursos e verbas repassadas pelo Estado e União; administrar o transporte coletivo; fomentar a educação básica; prestar serviços de saúde; promover o ordenamento do solo urbano e território e proteger o patrimônio histórico-cultural. Tais fatores são determinantes para a solucionar problemas de violência urbana e carências sociais e, quando não efetivados, podem indicar tanto má governança municipal quanto negligência do Estado. Japeri torna-se um reflexo da produção urbana sem o interesse de integrar o desenvolvimento conjunto entre metrópole e periferia.

Esta pesquisa é parte de estudo maior e mais abrangente sobre a borda oeste metropolitana, seus territórios e paisagens e segue a metodologia desenvolvida e analisada pelos grupos de pesquisa envolvidos (omitidos para avaliação cega). De cunho empírico e exploratório, as análises abarcam temáticas distintas relacionadas ao desenvolvimento e gestão, às redes e fluxos, às centralidades urbanas e à paisagem e planejamento. A investigação interdisciplinar e multiescalar envolve desde a escala macro da região metropolitana até a escala local, dos núcleos urbanos e suas problemáticas sócio-espaciais (SOUZA, 2015). Foram levantados dados socioeconômicos oficiais a partir do IBGE Cidades (2019), informação sobre moradia e renda no município, destacando a relação das desigualdades e refletindo sobre espaço construído e a sua apropriação.

Foram realizadas revisões bibliográficas e fichamentos de textos sobre os conceitos relacionados ao desenvolvimento urbano sustentável e os espaços livres de edificações e esfera pública (TÂNGARI et al., 2009), a partir dos quais foram levantadas reflexões relativas ao município de Japeri, incorporando sua história, evolução urbana e dados socioeconômicos. Assim,

a pesquisa baseou-se no conceito de *cidade* (ROLNIK, 2009), que propõe esta organização humana como sendo “a materialização da sua própria história”. A partir disso, foram reunidos fatos históricos que pudessem englobar as principais causas dos atuais problemas do município de Japeri. Também foi levado em consideração o conceito de *cidade política* (ROLNIK, 2009) definindo que a construção da cidade implica na relação social interpessoal, com noções de coletividade, nunca se estando só, além de que toda e qualquer aglomeração de indivíduos, meios urbanos pequenos ou não, necessita de um poder político-administrativo. O entendimento do conceito de *espaço livre* (MAGNOLI, 2006) se fez necessário já que o foco recai sobre a apropriação e uso dos espaços livres públicos e coletivos.

Espelhando-se no exemplo do município estudado, é perceptível uma acentuada negligência governamental que influencia diretamente na crescente violência e desigualdade social, o que confirma Japeri como *zona de sacrifício* (SILVA & BUENO, 2013), ou seja, vítima do progresso e da expansão da metrópole, com prejuízos ao meio ambiente, desinvestimento e usos do solo indesejáveis e atividades econômicas geradoras de impacto ambiental, próximos a lugares habitados por populações pobres. Nesse sentido, a resiliência urbana visa fomentar o uso e a apropriação do espaço urbano de forma justa e equitativa.

A análise relativa ao patrimônio edificado e ambiental (REIS e ALCANTARA, 2019) identifica as potencialidades do patrimônio histórico e natural e indica a importância do estímulo às atividades de lazer e turismo, a fim de tornar ambiente mais atrativo e rentável para a população. Além disso, a elaboração de um “mapa da violência”, com base em levantamento e coleta de notícias relacionadas à eventos policiais em bases jornalísticas, reúne e demarca as áreas com ocorrência de casos de violência contra a vida humana e a propriedade. Seja do tráfico, das milícias, de crimes de vários espectros, a análise compara e espacializa sua localização e o nível de desenvolvimento urbano dos locais onde ocorrem. Na simulação prevista em etapa posterior da pesquisa, a partir da construção de cenários prospectivos, tal análise poderá indicar elementos potenciais de desenho urbano que tornem o ambiente mais resiliente, saudável e seguro.

CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIOECONÔMICO DE JAPERI

A origem do município de Japeri data do século XVIII, sendo batizado em 1743 como Morgado de Belém, cujas terras passam à companhia industrial de seda e, após sua dissolução, são divididas entre acionistas e a Empresa de Obras Públicas do Brasil. Recebeu em meados do século XIX as estações de trem de Nova Belém e Engenheiro Pedreira, do ramal da Estrada de Ferro Dom Pedro II, hoje Ramal Japeri da Supervia. Ambos os distritos passam a ser distritos de Nova Iguaçu na década de 1950, sendo o primeiro renomeado para Japeri, e emancipam-se em 1991, formando o atual município, que hoje apresenta desafios de ordem política, urbana e social e é marcado pela desigualdade socioespacial, pelos baixos índices de desenvolvimento humano e urbano em relação ao núcleo metropolitano, pela falta de investimento em infraestrutura e saneamento, pela urbanização precária e carências de serviços públicos e assistência à população.

Figura 1 – Mapa de núcleos urbanizados (centralidades) e serviços públicos em Japeri no entorno das duas estações ferroviárias – Fonte: Editado pelos autores em ArcGis

O Censo do IBGE de 2010 apontou que o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) passou de 0,529 em 2000 para 0,659 em 2010 - uma taxa de crescimento de 24,57%. No entanto, ainda é considerado um dos piores índices do estado do Rio de Janeiro (PNUD, 2013). Mesmo com o aumento da renda per capita média em 78,71% na última década, a realidade da população se mostra diferente dos dados assim como a de outros municípios da RMRJ (Ver Tabela 1). O Censo 2010 (IBGE, 2019) indicava que aproximadamente 95% da população tinha acesso à água encanada e em apro-

ximadamente 85% dos domicílios havia coleta de lixo. No entanto, tais dados contrastam com pesquisas de campo e depoimentos feitos por moradores durante a realização do Curso de Políticas Públicas, em setembro de 2019, promovido em Japeri pela Casa Fluminense, relativos a outros aspectos de infraestrutura urbanística, o que pode ser verificado na Tabela 2. Além disso, o município não alcançou as metas do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), com resultados considerados ruins na avaliação.

Tabela 1 – Dados censitários de Japeri

<i>município</i>	<i>Pop. censo 2000</i>	<i>Pop. censo 2010</i>	<i>Pop. est. 2018</i>	<i>Cresc. Pop. 2000-2018</i>	<i>Área km²</i>	<i>Dens. Demogr.</i>	<i>IDHM</i>	<i>PIB per capita 2016</i>
Rio de Janeiro	5.857.904	6.320.446	6.688.927	12,5%	1.200,18	5.265,82	0,799	50.690,82
Japeri	83.278	95.492	103.960	20,0%	81,69	1.166,37	0,659	12.874,11

Fonte: IBGE (2019)

Tabela 2 – Aspectos urbanísticos de Japeri

<i>município</i>	<i>Esgotamento adequado</i>	<i>Arborização Urbana</i>	<i>Urbanização vias públicas</i>
<i>Rio de Janeiro</i>	94,4%	70,5 %	78,4 %
<i>Japeri</i>	68,3 %	25,7%	26,8 %

Fonte: IBGE (2019)

Similarmente, o Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) expande as categorias de análise, incluindo cinco dimensões urbanas: mobilidade, condições ambientais, habitação, acesso a serviços e infraestrutura, não contempladas pelo IDHM. O IBEU de 0,745 de Japeri alcança a 5480ª colocação, entre 5655 municípios brasileiros pesquisados. Na análise segmentada, a dimensão mobilidade atinge 0,355 sendo um dos piores índices em termos nacionais, refletindo um quadro que afeta toda a RMRJ, incluindo o município do Rio de Janeiro, com apenas 0,691. Na dimensão infraestrutura urbana, Japeri alcança apenas 0,354 e o Rio de Janeiro, 0,771 (OBSERVATÓRIO,

2019). Dentre os 93 municípios fluminenses, Japeri figura em último lugar.

Em função da carência de postos de trabalho formal no município, os principais destinos da mão de obra são em direção ao Centro do Rio de Janeiro e à Barra da Tijuca, bairro nobre da zona oeste do núcleo metropolitano. Percebe-se, portanto, que a maior parte da população trabalhadora não está empregada em Japeri, apesar do crescimento econômico e industrial verificado nos últimos anos. Cerca de 46% dos trabalhadores trabalham sem registro formal, 55% trabalham fora do município de Japeri, sendo 44% no Rio de Janeiro (CASA FLUMINENSE, 2018), o que configura dependência do transporte público e o desconforto do movimento pendular diário.

Os dados reafirmam o argumento quanto às deficiências de mobilidade e infraestrutura municipais, que geram desigualdades urbanas e sociais na metrópole (RIBEIRO, 2016). Com essa análise, pode-se reconhecer as carências municipais e compará-las aos demais municípios vizinhos, notando as drásticas diferenças em todos os níveis.

RECONHECIMENTO E VIVÊNCIAS NO LUGAR

Com a intenção de obter melhor vivência em relação ao objeto de estudo, de estabelecer contato e troca de informações com moradores e de colher informações qualitativas e cognitivas, foram realizadas visitas de campo com docentes e pesquisadores discentes de graduação e pós-graduação, sempre acompanhadas por técnicos da prefeitura de Japeri. Diversos pontos de influência foram percorridos: desde a Estação Japeri percorremos diversos bairros; as margens do Rio Guandu; a Prefeitura, localizada entre os dois principais núcleos urbanos; Pedra Lisa, um dos pontos turísticos da região e o distrito industrial, onde se localiza a fábrica da Granado (Figs. 2 e 3).

Figuras 2 e 3 – Visitas de campo realizadas em Japeri em dezembro de 2018; esq: às margens do Rio Guandu; dir.: mapeamentos in loco – Fonte: Acervo dos autores

Apesar da existência do distrito industrial, foram observadas muitas plantas fabris desativadas. Os principais atores locais aparentam ser os comerciantes, os estudantes secundaristas e os catadores de material reciclável.

Os dois polos demográficos principais, Japeri e Engenheiro Pedreira, têm características próprias e a população os distingue como cidades distintas. Japeri abriga 28% da população, enquanto Engenheiro Pedreira comporta 72%. Segundo relato do Secretário de Urbanismo¹, a intenção seria transformar Japeri em um polo turístico e Engenheiro Pedreira em um polo industrial e agrícola, devido a sua maior densidade demográfica. Além disso, há interesse na interligação dos dois polos com uma ciclo-rotas, a fim de melhorar e dinamizar a mobilidade urbana intramunicipal, que atualmente conta com poucas linhas de ônibus. A principal ação desde a emancipação nesse sentido foi a instalação da sede da Prefeitura Municipal na Estrada Ari Schiavo, que os integra. Porém, como observado, até o momento, a esperada expansão urbana ainda não ocorreu.

A visita de campo foi de grande importância para a pesquisa para a coleta de dados e para a percepção do lugar, uma vez que puderam ser observadas as fragilidades e algumas potencialidades, permitindo uma análise mais acurada do contexto urbano e possibilitando assim um melhor entendimento das problemáticas da cidade para a elaboração dos mapas.

CARTOGRAFIAS ESPACIAIS

¹ Durante uma das visitas ao município, o Secretário de Urbanismo esteve presente e colaborou com informações valiosas sobre a história e o desenvolvimento local.

Com base na análise das leituras e pesquisas, além dos dados oficiais coletados (IBGE, Casa Fluminense, IBEU), foram realizados mapeamentos a partir de levantamentos de campo e bases cadastrais oficiais, com uso de geotecnologias livres sobre os aspectos biofísicos, tipo-morfológicos (espaciais) e de planejamento do município, relativo ao macrozoneamento. A espacialização dos dados foi realizada com a plataforma ArcGis, além de tecnologias livres e a cartografia permite uma visualização mais precisa das potencialidades e das fragilidades identificadas e sua relação com a produção da cidade, as questões de mobilidade e acessibilidade, as unidades morfoterritoriais (SILVA et al., 2015) e algumas inferências sobre a pobreza e violência urbana.

O mapa abaixo (Fig. 3) apresenta a estrutura física do município como um todo, indicando os usos do solo, a estrutura viária, bem como as manchas de áreas florestadas e unidades de conservação.

Figura 4 – Mapa de Uso do Solo, Redes Viárias e Hidrografia em Japeri; note-se a proporção de espaços livres (áreas não urbanizadas) e cobertura vegetal densa ou rarefeita – Fonte: Edição dos autores em ArcGis, 2019

ANÁLISE DE FONTES JORNALÍSTICAS E USO DO SOLO

Uma das questões prementes sobre Japeri é a imagem negativa divulgada pela mídia em relação à pobreza e à violência. Assim, foi realizado levantamento de notícias jornalísticas, tanto de jornais de grande circulação, quanto da mídia local e regional, em relação às ocorrências policiais e sua localização no município. As ocorrências foram cartografadas espacialmente e so-

brepostas sobre dados de sistema viário, estrutura urbana e uso do solo (Fig. 5). Busca-se comparar as áreas de maior e menor incidência com elementos morfológicos visando perceber possíveis influências sobre a violência urbana no município, uma das mazelas enfrentadas devido a ação do poder paralelo e consequentemente os enfrentamentos com as forças policiais do Estado. A análise espacial propicia a demanda por políticas públicas e soluções de desenho urbano que favoreçam maior resiliência na questão do uso e apropriação do espaço livre público.

O município de Japeri apresenta grande instabilidade política e carências não resolvidas pela governança pública nas últimas gestões. Essas problemáticas, além de sua histórica exploração industrial que configura o município como uma zona de sacrifício, são refletidas em sua urbanidade. Dessa maneira, a desigualdade social é agravante quando comparado Japeri com o Rio de Janeiro, também localizado na Região Metropolitana. Tal cenário de negligência submete a população à condições precárias e violentas. No entanto, foram identificadas durante a pesquisa notáveis potencialidades no município, – tanto de caráter patrimonial e cultural, quanto turístico e estético – pela existência de grandes glebas de caráter rural, não edificadas ou urbanizadas e espaços livres de edificações. A espacialização dos dados proporcionada pelos mapas permite uma visualização mais precisa dos bairros mais vulneráveis à violência e suas fragilidade urbanas, bem como indica as potencialidades de desenvolvimento urbano (Fig. 5).

A violência urbana propagada pela mídia é associada à falta de policiamento e gera o medo das pessoas que se protegem entre muros, evitando as ruas, entretanto, segundo Jacobs (2011) a intensificação da presença das pessoas nas vias incentivada pela requalificação dos espaços livres públicos, promove a vigilância natural e consequentemente a diminuição da violência.

Assim, a proposta de construção de cenários prospectivos a ser realizada na próxima etapa da pesquisa, visa incorporar a visão dos atores locais – habitantes, agentes públicos, conselhos comunitários – a partir da aplicação da ferramenta de cartografia social Oficina Participativa (ISIDORO et al., 2011). Visa ainda a proposição de soluções de desenho urbano de modo inclusivo que aprimorem a qualidade dos espaços públicos.

Figura 5 – Mapa da violência em Japeri, elaborado a partir de fontes jornalísticas sobre base aerofotogramétrica – Fonte: Edição dos autores em ArcGis, 2019

TURISMO E PATRIMÔNIO

Um estímulo ao potencial turístico da região pode ser uma alternativa para o desenvolvimento econômico e urbano do município. No estado do Rio de Janeiro, o turismo contribui para 4,9% do PIB. Questões relacionadas à mobilidade urbana e acessibilidade se tornam muito importantes, uma vez que o investimento nessas áreas garante melhor funcionamento do setor turístico. O próprio município do Rio de Janeiro contribui para a maior parte da economia arrecadada com esse setor, uma vez que é um grande cartão postal nacional, no entanto, a periferia e, em específico, os municípios metropolitanos também apresentam potencialidades turísticas a serem exploradas, o que contribuiria para o PIB municipal e estadual, com estímulo de setores alimentícios - bares e restaurantes - transportes, hotelaria e atividades culturais e de lazer.

Em Japeri, apesar do estigma da violência e das carências infraestruturais e urbanas, identificamos diversos potenciais ecoturísticos, turismo de aventura e turismo rural. O Rio Guandu oferece potencial para atividades náuticas, e ali já se pratica a canoagem. Destacam-se, também, as áreas florestadas de mata atlântica e as áreas de proteção ambiental, como a Pedra Lisa e o Pico da Coragem, onde são realizadas atividades de escalada e rapel, voo livre e trilhas, inclusive com competições organizadas pela Secretaria de Turismo.

Japeri possui ainda sítios arqueológicos e patrimônio edificado – histórico e pré-colonial – como a Estação Ferroviária de Japeri, tombada pelo IPHAN/RJ e em processo de restauração (REIS e ALCANTARA, 2019). A estação é simbólica para a história da cidade, pois seu desenvolvimento ocorreu a partir da implantação da ferrovia e até hoje configura-se como um ponto nodal e marco (LYNCH, 2011). No mapa abaixo são identificados os sítios arqueológicos e o patrimônio edificado e ambiental de Japeri (Fig. 6).

Figura 6 – Mapa com identificação de sítios arqueológicos e patrimônio histórico em Japeri – Fonte: Reis e Alcantara (2019)

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer de Japeri, a cidade passa a ser considerada parte da uma região turística denominada Baixada Verde² em setembro de 2017, ao lado de outros nove municípios da baixada fluminense (Belford Roxo, Queimados, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Mesquita, São João de Meriti, Nilópolis e Seropédica). A pretensão não do projeto é incentivar o turismo na região, fomentando a economia e o desenvolvimento municipal.

CONCLUSÃO

Percebe-se que apesar de caracterizar uma zona de sacrifício com limitadas políticas públicas que assegurem um melhor bem-estar urbano, Japeri possui expressivo potencial ambiental, turístico e urbanístico, ofuscado pela imagem negativa propagada pela mídia e pela visão estatal de território com vocação industrial. Este artigo, buscou apresentar e analisar por meio de cartografias espaciais tais potenciais, bem como suas maiores fragilidades.

A inclusão do município no mapa turístico do Rio de Janeiro destaca suas potencialidades para elaboração de projetos, promoção de eventos e apoio às iniciativas deste setor. No entanto, o atual cenário municipal, de acordo com relatos de moradores e levantamentos jornalísticos, ainda apresenta forte influência do estigma de pobreza e violência. De fato, as propostas fomentadoras de desenvolvimento urbano e turístico ainda são muito recentes para estabelecer uma relação com as políticas públicas e ações municipais. Assim, o desenvolvimento desta pesquisa visa incluir a participação social para a proposição cenários prospectivos a partir do olhar dos atores sociais e agentes públicos com apoio do material cartográfico e análises elaborados até o presente momento.

A resiliência do município pode ser definida pela constante luta contra os fatores que o determinam como uma zona de sacrifício. A expectativa da mu-

² Em 2018, foi lançado o Programa Baixada Verde, um projeto de extensão da UFRJ, com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer de Japeri. O programa visa a identificação de potenciais turísticos em toda a Baixada Fluminense e a proposição de ações que mobilizem a população a ocupar os espaços, fomentando o turismo.

dança na realidade de Japeri reside ainda na atuação do poder público sobre suas potencialidades,

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCANTARA, D., SILVA, M.R., OLIVEIRA, N. A Periferia da Pobreza na Borda Oeste Metropolitana do Rio de Janeiro: ocupação, apropriação e (des)estruturação sócioespacial e territorial. Anais do XVIII ENANPUR. Natal: UFRN, 2019.

CÂMARA METROPOLITANA. Projetos Estruturantes Integrados. Disponível em <http://www.camarametropolitana.rj.gov.br/projetosEstruturantes.asp> Acesso em 19 abril 2018

JACOBS, Jane. **Morte e Vida de Grandes Cidades**. São Paulo: Martins Fontes, p.104. 2011.

IBGE CIDADES - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/japeri/panorama>. Acesso em 19/10/2019.

ISIDORO, I, ALCANTARA, D, TÂNGARI, V. Uma Inovação Metodológica no Estudo das Unidades de Paisagem: As Oficinas Locais nos municípios influenciados pelo Arco Metropolitano. In Caderno de Resumos do V Colóquio QUAPÁ-SEL. São Paulo: FAUUSP, 2011.

LYNCH, K. **A Imagem da Cidade**. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2011.

MAGNOLI, M. Espaço livre - Objeto de trabalho. In **Revista Paisagem e Ambiente – Ensaio**. v.21. São Paulo: FAUUSP, p.177-200. 2006.

MARICATO, E. **Brasil, cidades – alternativas para a crise urbana**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.

OBSERVATÓRIO. Base de Dados dos Município Brasileiros. Observatório das Metrópoles. 2019. Recuperado em 27 de setembro 2019 de <https://ibeu.observatoriodasmetropoles.net.br/sobre/>.

PNUD (2013) Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. Disponível em <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/> Acesso: 23 abr. 2019.

REIS, E.; ALCANTARA, D. Patrimônio, Identidade e Territorialidade: o SIG na proposta de uma nova imagética para Japeri. In Anais do 3o. Simpósio Científico ICOMOS/BRA-SIL. Belo Horizonte: UFMG, 2019

ROLNIK, Raquel. **O que é cidade?** São Paulo: Brasiliense, 2009.

SILVA, J. M.P., LIMA, F. e MAGALHÃES, N. Aplicação do conceito de Unidade Morfo-territorial na escalas metropolitana, intraurbana e local. in Revista de Morfologia Urbana, 3(2), 105-20, 2015.

SILVA, R.A., BUENO, L. **Injustiça Urbana e Ambiental: O Planejamento de “Zonas de Sacrifício”**. Anais do XV ENANPUR. Recife: UFPE, 2013

SOUZA, M.L. **Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial**. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2015.

TCE. Estudos Sócioeconômicos dos municípios do Estado do Rio de Janeiro – Japeri – 2011. Secretaria de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro – 2011.

A INFRAESTRUTURA VERDE COMO ATIVIDADE DE PROJETO: PROPOSTA PARA REQUALIFICAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO COCAIA, SÃO PAULO, SP.

Ciro Cesar de Oliveira Vidotte

Universidade de São Paulo – FAUUSP, Rua do Lago - 876, São Paulo, Brasil, ciro.vidotte@usp.br

Patrícia de Lima Nishi

Universidade de São Paulo – FFLCH|PPGH, Av. Professor Lineu Prestes, 338, São Paulo, Brasil, patricianishi@usp.br

Resumo

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados do exercício projetual desenvolvido no decorrer da disciplina Estúdio de Infraestrutura Verde, ofertada pelo programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, sob a coordenação do professor doutor Paulo Renato Mesquita Pellegrino. O escopo central deste exercício objetivou a reflexão a respeito da transformação da paisagem e as resultantes da ocupação urbana associadas a dinâmica da atmosfera frente à interface ambiental, configurando um caráter de comprometimento do ambiente e da degradação da paisagem. Desta forma, pretendeu-se discutir a respeito das questões verificadas em campo e as possibilidades de soluções para melhoria da paisagem de áreas periféricas com altos índices populacionais. Utilizou-se da integração dos elementos naturais ao espaço físico urbano e dos mecanismos ecológicos alternativos para o controle da drenagem urbana, contribuindo assim, para o gerenciamento das águas e qualidade ambiental no espaço urbano. A crise hídrica vivenciada entre 2014 e 2015, impactou significativamente a disponibilidade hídrica na cidade de São Paulo, demonstrando o colapso resultante das formas de ocupação do solo em torno das áreas de mananciais. Destarte, selecionou-se como área de estudo a bacia hidrográfica do Ribeirão Cocaia, área pertencente a prefeitura regional de Capela do Socorro, localizada no extremo sul do município de São Paulo, entre as sub-bacias hidrográficas, Billings e Guarapiranga. O projeto apresentado baseou-se em revisão teórica acerca dos conceitos e tipologias de infraestrutura verde; análises realizadas em visitas a campo e consultas ao sistema de informações da prefeitura de São Paulo para a obtenção das bases necessárias ao desenvolvimento do estudo. Ao final do exercício foram sugeridas novas formas de requalificação da paisagem local, a partir da qualificação e valorização dos cursos de água; articulação dos espaços abertos e formas de circulação. Desse modo, torna-se necessário a revisão dos modelos de engenharia convencionais, bem como a adoção de técnicas alternativas, pautadas por princípios ambientais como alternativa e/ou complementação aos sistemas convencionais de gerenciamento de águas pluviais. Com esta proposta, foram evidenciadas as possibilidades de ocupações sustentáveis do território, contudo, para sua aplicação se faz necessária a reunião de múltiplos atores das mais diversas esferas sociais e políticas.

PALAVRAS-CHAVE: Desenho ambiental; Desenvolvimento sustentável; Espaços

abertos.

Abstract

This article aims presenting the results of the projectual exercise developed in the course of the discipline Green Infrastructure Studio, offered by the postgraduate program of the Faculty of Architecture and Urbanism of the University of São Paulo, under the coordination of Paulo Renato Mesquita Pellegrino, PhD in Architect and Urbanism. The central scope of this exercise aimed reflecting on the transformation of the landscape and the result of urban occupation associated with the dynamics of the atmosphere, in relation to the environmental interface, setting a character of environment compromise and landscape degradation. Thus, it was intended to discuss the verified-field issues and solution possibilities to improve the landscape of peripheral areas with high population indices. Was used the integration of natural elements into urban physical space and the alternative ecological mechanisms for the control of urban drainage, thus contributing to water management and environmental quality in urban space. The Hydric crisis experienced between 2014 and 2015, significantly impacted the water availability in the city of São Paulo, demonstrating the collapse resulting from the forms of soil occupation around the areas of springs. Thus, was selected as the area of study the hydrographic basin of the Ribeirão Cocaia, area which belongs to the regional prefecture of Capela do Socorro, located in the extreme south of the municipality of São Paulo, among the hydrographic sub basins, Billings and Guarapiranga. The project presented was based on a theoretical review regarding the concepts and typologies of green infrastructure; analyses performed in field visits and consultations with the information system of the city of São Paulo to obtain the necessary bases for the development of the study. At the end of the exercise, new forms of requalification of the local landscape were suggested, based on the qualification and valorization of the water courses; Articulation of open spaces and forms of circulation. Therefore, it is necessary the revision of conventional engineering models, as well as the adoption of alternative techniques, guided by environmental principles as alternative and/or complementing the conventional systems of rainwater management. With this proposal, were evidenced the possibilities of sustainable occupations of the territory, however, for its application it is necessary the reunion of multiple actors from various social and political spheres.

KEYWORDS: Environmental design; Sustainable development, Open spaces.

INTRODUÇÃO

A segunda metade do século XX marcou a aceleração do processo de urbanização no Brasil. Entre as consequências deste processo, pode-se destacar: a formação de regiões metropolitanas; a verticalização e adensamento das áreas já urbanizadas; e a expansão urbana para as áreas periféricas sendo a principal delas a Região Metropolitana de São Paulo, que abrange 39 municípios (REIS e TANAKA, 2007; MEYER et al., 2004).

As dinâmicas no processo de expansão urbana da Região Metropolitana de São Paulo envolvem desde grupos sociais de baixa renda caracterizados pelos loteamentos irregulares e o processo de favelização, como grupos de médio e alto poder aquisitivo, caracterizados pela disseminação dos loteamentos e condomínios fechados na paisagem urbana.

O alto valor do solo urbano impacta diretamente nas dinâmicas urbanísticas das grandes cidades, desta forma, a procura por habitações em áreas de baixo custo intensificam as ocupações irregulares e impulsionam as populações mais carentes para as áreas distantes dos centros urbanos, *“são nas áreas rejeitadas pelo mercado imobiliário privado e em áreas públicas situadas em regiões desvalorizadas que a população de baixo poder aquisitivo vai se instalar”* (MARICATO, 2003, p. 31), Logo, a estratégia de urbanização dos migrantes pobres, bem como o atendimento de demanda da população com baixos recursos em geral, dá-se por um padrão de ocupação periférico caracterizado pela invasão de áreas públicas, loteamentos clandestinos, beiras de córregos, encostas de morros sujeitas a deslizamentos, áreas de preservação ambiental (figura 1), assim como “puxadinhos” construídos atrás da casa, criando seja cortiços de quintal seja ampliações para o aumento da família. (WILHEIM, 2011, p. 147).

A expansão urbana informal na qual as cidades estão expostas, ocorrem em grande velocidade, expondo a fragilidade do poder público como agente regulador do solo urbano ocasionando perdas econômicas, sociais e ambientais, desta forma, grandes áreas periféricas sofrem com a falta de infraestruturas urbanas como saneamento, transporte, equipamentos institucionais e mesmo espaços livres públicos destinados ao lazer. Os fatores apresentados são parte da paisagem da bacia do Ribeirão Cocaia, local elencado como área de estudo para o desenvolvimento das propostas aqui apresentadas.

Situada entre as represas Billings e Guarapiranga, a região do Cocaia apresenta uma das maiores áreas de crescimento populacional da cidade de São Paulo, sua expansão demográfica a partir da década de 1970 coloca em risco as áreas de mananciais, mesmo com a legislação ambiental vigente. Deste modo, as propostas aqui apresentadas pautaram-se no reestabelecimento dos processos ecológicos, ambientais e sociais da região em estudo e na

criação de uma paisagem dinâmica através da inserção de novos espaços livres públicos, tendo como enfoque a aplicação da infraestrutura verde como mitigadora dos danos ambientais em um ambiente urbano consolidado.

Figura 1 – Ocupações irregulares as margens do Ribeirão Cocaia. Fonte: PMSP – Secretaria do Verde e Meio Ambiente – Adaptado pelos autores.

OBJETIVO/ METODOLOGIA

Este artigo tem por objetivo conceituar teoricamente o tema sobre infraestrutura verde, bem como apresentar a proposta para sua implementação no processo de reestruturação de paisagens consolidadas. A metodologia utilizada parte de um estudo teórico-conceitual sobre o qual se estabeleceu o recorte da área de estudo. Por meio de visitas a campo, levantamentos de dados e uso de imagens, diagnosticou-se as possibilidades de intervenção no local de estudo, resultando na proposta de um estudo preliminar para a implantação de um sistema de infraestrutura verde em um recorte da bacia do Ribeirão Cocaia.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A prefeitura regional da Capela do Socorro localiza-se no extremo sul do município de São Paulo entre as sub-bacias hidrográficas Billings e Guarapiranga e dos rios Capivari e Monos.

A região apresenta 90% de seu território como parte integrante da Área de Proteção dos Mananciais, desta forma, a legislação vigente¹ condicionou o uso do solo por categorias restritivas, reduzindo as possibilidades de aproveitamento das propriedades urbanizáveis e urbanizadas, impedindo a valorização e frustrando expectativas de lucro imobiliário na região. O grau de conflito existente no território é resultante não somente da legislação sobre qual incide, mas também em decorrência do modelo de proteção adotado para as regiões de mananciais metropolitanos.

As políticas públicas de proteção aos mananciais ao limitar o uso das áreas de maior restrição, as chamadas áreas de primeira categoria², impediram o uso urbano e condicionou os proprietários de lotes a preservar a vegetação existente. Sem uso, estas áreas tornaram-se suscetíveis a invasões e consequentemente a remoção da mata que deveria até então ser preservada. Nas áreas de menor restrição, denominadas como áreas de segunda categoria - classe "A"³, foram estabelecidas restrições urbanísticas compatíveis com os padrões periféricos de ocupação. E seu efeito foi à ocupação dessas áreas em padrões compatíveis com as diretrizes da legislação de proteção dos mananciais. Nas demais áreas, áreas de segunda categoria classes "B" e "C" (maior parte da área protegida) foram estabelecidas restrições urbanísticas muito exigentes em relação aos padrões da área urbanizada. Seu efeito foi o descontrole da expansão urbana nas imediações das áreas já urbanizadas.

Como forma de preservar os recursos hídricos pode-se dizer que a lei vigente surtiu um efeito inverso, *"As grandes limitações impostas à ocupação do solo interferiram no mercado fundiário fazendo com que o preço da terra tivesse uma queda relativa"* (SILVA, 1991, p. 76.), desta forma a região da Capela do Socorro, com suas extensas áreas verdes e baixo custo da terra passaram a constituir extensas reservas de espaços livres disponíveis para moradia das camadas mais carentes da população, fato este refletido na paisagem da região, uma paisagem marcada por inúmeros contrastes. Na margem direita

¹ Lei 9866/1997 que dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo

² Faixas marginais aos corpos de água protegidos, matas e todas as formas de vegetação primitiva, e declives superiores a 60%.

³ Áreas já urbanizadas por ocasião da promulgação da legislação dos mananciais.

No que tange à questão da mobilidade urbana, a região apresenta um sistema viário bastante consolidado, pouco organizado e estruturado. A principal via de acesso ocorre por meio da Avenida Dona Belmira Marin, via de centralidade linear que concentra as atividades comerciais e de prestação de serviços e que apresenta grande concentração de fluxos de pessoas e veículos. Por esta via, circula todo o transporte público constituído por vans e ônibus, o restante da malha viária local caracteriza-se por ruas estreitas, algumas sem pavimentação e com esgoto a céu aberto.

Em relação a topografia, esta apresenta-se de maneira pluriforme, ao longo dos cursos d'água encontram-se planícies alagáveis e encostas ocupadas, a vegetação não é significativa sendo composta por remanescentes de trechos de bosques e gramíneas principalmente nas áreas próximas à represa.

A paisagem da região delimitada para o estudo é caracterizada por ocupações consolidadas compostas por residências de baixa renda, muitas destas edificações encontram-se sobre ou ao longo dos córregos e represas estando em desconformidade com a lei de Proteção dos Mananciais (figura 3).

Figura3–Caracterização da paisagem local marcada por ocupações irregulares. Fonte: Acervo pessoal.

Em relação a equipamentos institucionais, estes estão restritos a escolas e unidades de saúde, observa-se a ausência de equipamentos destinados ao lazer e cultura para a população local (figura 4).

A proposta para a recuperação da área em questão por meio da implementação de parques e corredores ecológicos permite não somente a preservação dos recursos hídricos, mas sim a melhoria na qualidade de vida dos habitantes locais com soluções que abarquem a recuperação de áreas degradadas,

soluções aos problemas de alagamentos constantes e implementação de áreas de lazer e mobilidade contribuindo para o desenvolvimento urbano em consonância com os artigos 272⁴ e 273⁵ do Plano de Desenvolvimento Estratégico 2014 para a cidade de São Paulo.

Figura 4 – Uso do solo da área de estudo. Fonte: Geosampa – desenvolvido pelos autores.

INFRAESTRUTURAS

Os ecossistemas urbanos podem ser definidos como sistemas abertos, dinâmicos, complexos e inter-relacionados, que requerem grandes quantidades de energia e matéria, com equivalente geração de resíduos e poluição. (NEWMAN, JENNINGS, 2008).

As atividades humanas acontecem na paisagem onde ocorrem os processos e fluxos naturais abióticos (geológicos e hidrológicos) e bióticos (biológicos). A urbanização tradicional é baseada na infraestrutura cinza⁶, 4 Art. 272. O Programa de Recuperação de Fundos de Vale é composto por intervenções urbanas nos fundos de vales, articulando ações de saneamento, drenagem, implantação de parques lineares e urbanização de favelas.

5 Art. 273. Os parques lineares são intervenções urbanísticas associadas aos cursos d'água, principalmente aqueles inseridos no tecido urbano

6 Consiste em uma rede de drenagem pluvial composta por ruas pavimentadas, redes

monofuncional, focada no automóvel: ruas visam à circulação de veículos; sistemas de esgotamento sanitário e drenagem objetivam se livrar da água e do esgoto o mais rápido possível; telhados servem apenas para proteger edificações e estacionamentos asfaltados são destinados a parar carros. A infraestrutura cinza interfere e bloqueia as dinâmicas naturais, que além de ocasionar consequências como inundações e deslizamentos, suprime áreas naturais alagadas/alagáveis e florestadas que prestam serviços ecológicos insubstituíveis em áreas urbanas (FARR, 2008; HERZOG, 2009).

Em contrapartida, a infraestrutura verde consiste em redes multifuncionais de fragmentos permeáveis e vegetados, preferencialmente arborizados (inclui ruas e propriedades públicas e privadas), interconectados que reestruturam o mosaico da paisagem. Visa manter ou restabelecer os processos naturais e culturais que asseguram a qualidade de vida urbana (BENEDICT E MCMAHON, 2006; AHERN, 2007).

Na última década a infraestrutura verde tem sido incorporada em planejamentos sustentáveis de longo prazo em várias cidades de muitos países. Não é um conceito novo, mas atualmente é o mais abrangente e proporciona inúmeros benefícios para que as cidades sejam não apenas mais sustentáveis, mas mais resilientes para enfrentar os efeitos causados pelas mudanças climáticas (Ahern, 2009). Uma rede de conexões integradas, considerando os elementos naturais ou projetados e que se destina ao equilíbrio e a conservação dos processos da paisagem, promovendo benefícios econômicos, culturais e sociais. São projetos de baixo impacto e alto desempenho e deverão ser o suporte dos ecossistemas da paisagem urbana, provedores de biodiversidade e fornecedores de abrigo para fauna e flora, exercendo múltiplas funções na sociedade. (HERZOG, 2010)

Um dos primeiros trabalhos a conciliar a sustentabilidade e resiliência da paisagem urbana com o desenvolvimento da cidade foi executado nas últimas duas décadas do século XIX por Frederick Law Olmsted, ele projetou uma rede de parques interligados pelas matas ciliares dos rios Stony Brook e Muddy, que foram recuperadas a fim de restabelecer a dinâmica

de tubulações, sistemas de captação de água, e áreas alagáveis. Neste modelo de infraestrutura urbana as águas das chuvas são direcionadas para as redes de tubulação e consequentemente para os cursos d'água (MASCARÓ, 2005).

hídrica aliada a um sistema de esgotos, o emblemático Emerald Necklace atendeu diversas necessidades, uma vez que os problemas de esgotamento sanitário e industrial levaram a uma situação crítica de poluição generalizada. Essa situação era agravada pelas inundações frequentes que causavam epidemias. Ainda hoje permanece como um modelo multifuncional que alia o controle de enchentes com qualidade do ar, das águas e do solo, proteção da biodiversidade, circulação de pessoas (bicicletas e caminhadas), amenização do clima, recreação e lazer. Esse “Colar de Esmeraldas” foi o estruturador do desenvolvimento da cidade de Boston, uma infraestrutura verde pioneira (SPIRN, 2002).

Diversas tipologias de infraestrutura verde tem sido adotadas com a finalidade de restabelecer as dinâmicas naturais do ambiente urbano, como: jardins de chuva (figura 5), biovaletas, bacias de retenção e retenção, telhados e muros verdes, alagados construídos, pisos drenantes, dentre outros, tais tipologias devem ser combinadas entre si, podendo inserir-se no desenvolvimento de novos projetos ou mesmo implementadas em ambientes urbanos consolidados, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida urbana dos grandes centros já que ela *“reposiciona o espaço aberto como um dos elementos vitais para que as cidades possam ser revitalizadas, tanto ecológica como social e economicamente”* (CORNIER; PELLEGRINO, 2008, p. 141).

Figura 5 – Jardins de Chuva. Fonte: BENINI, 2013, p. 110.

Adotou-se como soluções de projeto as tipologias de infraestruturas verdes a seguir apresentadas:

Agricultura Urbana - uma forma de desenvolver uma atividade econômica integrada às potencialidades naturais locais, à conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos em áreas urbanas. Por meio do planejamento e incentivo de áreas produtivas, jardins e hortas comunitários reduz-se o consumo de energia e a emissões de gases de efeito estufa devido a diminuição das distancias de fornecimento. Além disso, o cultivo orgânico é preocupação não apenas pela segurança alimentar, mas também pela contaminação das águas e do solo causada pelo uso de agrotóxicos.

Alagados construídos (wetlands) – são áreas alagadas que recebem as águas pluviais, promovem a retenção e remoção de contaminantes, construídos em locais adequados para a mitigação da poluição difusa, dentre outros serviços ecológicos (figura 6).

Biovaletas, compostas de várias células de retenção, as quais estão ligadas entre si para facilitar o extravasamento da água pluvial de forma que ocorra em sequência, conforme a declividade do terreno (CORMIER; PELLEGRINO, 2008).

Figura 6 – Alagados construídos (wetlands). Fonte: BENINI, 2013, p.121.

Bacia de Detenção – trata-se de uma depressão vegetada que durante as chuvas recebe as águas, retardando a entrada das águas no sistema de drenagem, possibilitando a infiltração com a recarga de aquíferos. Contribui para a diminuição do escoamento superficial, que causam enchentes. Em tempos secos pode ser usada para lazer, recreação e atividades diversas.

Bacia de Retenção – as bacias de retenção são integradas ao sistema de drenagem da infraestrutura verde. Acomodam o excesso de água das chuvas, aliviando o sistema de águas pluviais. Desta forma, evita inundações ao mesmo tempo em que pode contribuir para a descontaminação de águas poluídas por fontes difusas. Possibilita a infiltração e a recarga de aquíferos. Pode se constituir num habitat para diversas espécies dentro de áreas urbanas, além da possibilidade de se integrar a áreas de lazer e recreação públicas e privadas.

Pisos Drenantes - permitem a infiltração das águas, no qual fazem filtragem e reduz o escoamento superficial (Figura 7).

Figura 7 – Piso drenante – Freiburg, Alemanha. Fonte: HERZOG, 2010b, p. 09

Ruas verdes – são ruas arborizadas, que integram o manejo de águas pluviais, reduzem o escoamento superficial durante o período das chuvas e diminuem a poluição. A circulação viária nestas ruas é mais restrita, com preferência para pedestres e ciclistas, não há trânsito de veículos pesados. As travessias são bem demarcadas com piso diferenciado e lombadas estendidas para diminuir a velocidade dos veículos. Prestam outros benefícios como: conexão para avifauna entre fragmentos de vegetação, parques e praças, amenização do clima, estímulo à circulação de baixo impacto, valorização da área, educação ambiental, entre outros.

Teto e Parede Verdes - cobertura vegetal que coleta e filtra a água substituindo as áreas impermeabilizadas do lote. Contribui para a melhoria da qualidade do ar, absorvendo substâncias tóxicas, proporciona um maior isolamento térmico e acústico, contribuindo para eficiência energética, além do aumento da biodiversidade.

A adoção de um sistema de infraestrutura verde proporciona inúmeros benefícios para as cidades tornando-as mais sustentáveis, dentre estes benefícios destacam-se a contribuição para o tratamento das águas por meio da filtragem das mesmas provenientes das vias urbanas, a detenção e retenção das águas, contribuindo para o controle das enchentes, controle da erosão, conservação da biodiversidade, controle do clima, articulação de meios de transporte de baixo impacto, implantação de áreas vegetadas e a valorização da paisagem por meio da implementação de sistemas de lazer e convívio público.

PLANO GERAL DE INFRAESTRUTURA VERDE

O plano apresentado propõe requalificar trecho do córrego Ribeirão Cocaia conforme diagnóstico (figura 8) e seus afluentes, não somente sob os aspectos ecológicos, mas sim da paisagem como um todo, abrangendo os aspectos ecológicos, sociais, culturais, históricos e urbanos (HELLMUND; SMITH, 2006).

Figura 8 – Plano de requalificação de trecho do Ribeirão Cocaia. Fonte: PMSP – desenvolvido pelos autores.

Desta forma, o Masterplan (figura 9) propõe a implementação de um “cinturão verde”, que consiste em uma rede de preservação dos cursos d’água estruturado por espaços livres públicos de alto desempenho ecológico.

A subdivisão do cinturão verde em 04 eixos temáticos (Parque Verde Cocaia, habitações verdes, agricultura Urbana e floresta urbana) propõe a erradicação das áreas de risco, a recuperação dos cursos d’água e inserção de conexões ecológicas. Tratando-se de um plano urbanístico de alta complexidade, sua implementação requer uma escala temporal adequada, desta maneira dividiu-se a proposta em três etapas, de curto, médio e longo prazo.

Figura 9 – Plano de requalificação de trecho do Ribeirão Cocaia. Fonte: PMSP – desenvolvido pelos autores.

O primeiro eixo corresponde ao Parque Verde Cocaia, em que prevê uma implantação de sucessivas soluções ecológicas, pautadas no controle das cheias e tratamento das águas pluviais, por meio da implementação de jardins

de chuva, biovaletas, lagoa de retenção e alagados construídos (wetlands).

O acesso principal ao parque ocorrerá por meio da Avenida Dona Belmira Marin, próximo ao centro de reciclagem e educação ambiental. O centro de reciclagem foi idealizado com a finalidade de contribuir economicamente como gerador de renda para os habitantes locais, por meio da criação de uma cooperativa, já o centro de educação ambiental tem como objetivo a realização de atividades monitoradas e educação ambiental voltada à população local sobre as questões referentes a região que habitam.

A questão da mobilidade se faz presente em redes de caminhos elevados e suspensos, os quais destinam-se aos ciclistas e pedestres, seu traçado acompanhará a topografia natural do terreno, elevando-se a 1,50 metros de altura, sendo passíveis de alagamento em determinadas épocas do ano. As redes de caminhos suspensos terão início a partir das cotas mais baixas do terreno e em alguns trechos estarão suspensos a 10 metros do solo, possibilitando desta forma a observação da fauna, flora e os processos ecológicos locais. Ao redor de todo o Parque Verde Cocaia prevê-se a implantação de ciclovia e via peatonal, ambas com 2,8 km de extensão, contribuindo para a mobilidade local à medida que estas vias conectam as habitações e áreas de estar implantadas as margens da represa Billings. A adoção de um sistema de locomoção limpo tende a se expandir a medida em que as pessoas adotem a bicicleta e o caminhar como um novo modo de locomoção (figura 10).

Figura 10 – Detalhe de sistema locomoção limpo no perímetro do Parque Verde Cocaia. Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Entre a ciclovia e a via peatonal será implementada uma sequência de jardins de chuva e biovaletas contribuindo para o tratamento das águas. Em relação às vias locais existentes, estas passarão a configurar-se como ruas compartilhadas, com a substituição do asfalto por piso drenante e implantação da arborização urbana de pequeno e médio porte proporcional aos espaços disponíveis, para isto serão empregadas espécies nativas da região de São Paulo, em conformidade com a portaria 61/2011⁷ da Secretaria do Verde e Meio Ambiente.

Ao longo de todos os percursos foram dispostos locais de estar, sem atividades definidas, campos de várzea tratados com gramíneas, que tendem a abrigar atividades de livre apropriação em função das necessidades de seus frequentadores, como jogos de futebol, leituras, piqueniques, dentre outras.

O segundo eixo da proposta, corresponde à inserção de habitações verdes. Sendo que as ocupações irregulares existentes nas áreas de manancial darão lugar a dois conjuntos habitacionais verdes, tratados sobre os preceitos da infraestrutura verde. As edificações com cinco pavimentos, receberão em sua cobertura um telhado verde, todas as áreas comuns incluindo os bolsões de estacionamentos localizados nas áreas frontais e nas duas extremidades dos conjuntos habitacionais receberão pisos permeáveis e jardins de chuva em toda sua extensão, contribuindo para a infiltração das águas pluviais e o tratamento da poluição difusa por meio de fitorremediação.

Um polo de agricultura urbana foi previsto para ser implantado entre as ruas Santo Antônio e Dr. Nuno Guerner de Almeida, que corresponde ao terceiro eixo da proposta. Para evitar a contaminação do solo, água e ar, será incentivada a produção orgânica. Ao se estabelecer uma atividade produtiva e econômica local, consequentemente promove-se a melhoria da qualidade de vida da parcela da população que irá trabalhar na produção agrícola, porém, sucesso de uma horta urbana depende do número de pessoas e disponibilidade de tempo de cada um (CHAVES et al, 2015). Desta forma,

⁷ Portaria 61/2011. Lista de Espécies Arbóreas Nativas do Município de São Paulo para Termos de Ajustamento de Conduta e Projetos de Recuperação Florestal, de Enriquecimento Florístico, Paisagísticos, de Compensação Ambiental, de Arborização Urbana, entre outros que exijam plantio de espécies arbóreas nativas. Publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo, 28 de maio de 2011.

propõe-se a criação de uma cooperativa entre os moradores do bairro para que os mesmos comercializem seus produtos, podendo ser desenvolvida uma parceria entre o poder público e a cooperativa, de forma que a produção local abasteça os equipamentos educacionais da própria região.

O quarto eixo, abarca a floresta urbana, ao longo da Rua Dr. Nuno Guerner de Almeida e o córrego Cocaia, prevê-se a recomposição da vegetação com espécies nativas da mata atlântica, contribuindo em uma série de benefícios ambientais. Pois, inserir a vegetação em áreas urbanas é uma das principais estratégias para reduzir o efeito de ilhas de calor, uma vez que as plantas representam um importante papel de regular o clima urbano (YU, 2006 apud SHINZATO, 2009). Para ser mais preciso, a vegetação reduz o efeito de Ilha de Calor não por meio do resfriamento de ar, mas pelo fato de aquecer menos o ar (DIMOUNDI, NIKOLOPOULOU, 2000 apud SHINZATO, 2009). Além de aumentar a permeabilidade do solo, beneficiando o ciclo hidrológico e consequentemente diminuindo os riscos de alagamentos.

Os projetos propostos (figura 11) permitirão a formação de conexões ecológicas que ao longo do tempo poderão ser expandidas por todo o bairro, conectando espaços livres públicos sob o preceito da ecologia urbana.

Figura 11 – Planta geral dos projetos propostos para a região do Ribeirão Cocaia. Fonte: Desenvolvido pelos autores.

CONSIDERAÇÕES

As questões referentes à degradação ambiental resultantes dessa concepção de urbanismo tradicional baseado na infraestrutura convencional evidenciam-se pelos problemas causados como: poluição do sistema de águas superficiais, erosão, deslizamentos e contaminação do solo, perda da biodiversidade e de solo fértil, alteração do microclima local com formação de “ilhas de calor” e diminuição da recarga dos aquíferos (BONZI, 2017, p.2).

Isto posto, entende-se que a utilização da infraestrutura verde como modelo mitigador dos impactos ambientais deveria ser parte das agendas públicas. Desta forma, fluxos naturais seriam reestabelecidos com inúmeros benefícios à população, a cidade e ao meio ambiente.

A proposta apresentada para o Ribeirão Cocaia tem por objetivo demonstrar a possibilidade de um novo modelo de planejamento urbano, podendo este configurar-se como uma proposta embrionária. As cidades precisam ser reconhecidas como parte da natureza e projetadas em conformidade com as questões ambientais. Periferia e o campo precisam ser vistos como um único sistema em evolução constante evolução e parte de um todo maior (SPIRN, 1995, p.21).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AHERN, Jack. **Sustainability, Urbanism and Resilience**. Palestra na Primeira Conferência de Humanidades e Indústria Criativa, Universidade de Tecnologia Nacional Chyn-Yi, Taichung, Taiwan, 4 de junho de 2009. pp. 4-22.

BENEDICT, MARK A., MCMAHON, Edward T. **Green Infrastructure – Linking Landscapes and Communities**. Island Press, Washington, 2006.

BENINI, Sandra Medina.

Infraestrutura verde como prática sustentável para subsidiar a elaboração de planos de drenagem urbana: estudo de caso da cidade de Tupã/SP. Presidente Prudente: [s.n.], 2015.

CHAVES, Ceceo; COSTA, Christiane; NETO, Geraldo de A. Oliveira; ROMÃO, Mariana. **Hortas Urbanas, Moradia urbana com tecnologia social**. São Paulo, Instituto Polis, 2015. p. 7.

CORMIER, Nathaniel S.; PELLEGRINO, Paulo Renato Mesquita. **Infraestrutura**

verde: uma estratégia paisagística para a água urbana. Paisagem e Ambiente, São Paulo, n. 25, p. 127-142, June 2008. ISSN 2359-5361. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/paam/article/view/105962/111750>>. Acesso em: 02 Jan. 2017.

FARR, David. **Sustainable Urbanism – Urban design with nature.** John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ, 2008.

HELLMUND, Paul C; SMITH, Daniel S. **Designing greenways – Sustainable Landscape for nature and people.** Island Press. Washington, 2006.

HERZOG, Cecília P. **Guaratiba Verde: subsídios para o projeto de infraestrutura verde em área de expansão urbana na cidade do Rio de Janeiro.** Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Urbanismo/PROURB, Rio de Janeiro, 2009.

HERZOG, Cecília Polacow; ROSA, Lourdes Zunino. **Infraestrutura verde: sustentabilidade e resiliência para a paisagem urbana.** Revista LabVerde, FAUUSP, São Paulo, n.1, out. 2010, p.91-115

MARICATO, E. **Metrópole, legislação e desigualdade.** Estudos Avançados, São Paulo, v. 17, n. 48, ago. 2003.

MASCARÓ, J. L. **Loteamentos Urbanos.** Porto Alegre: +4 Editora, 2005.

NEWMAN, Peter; Jennings, Isabella. **Cities as Sustainable Ecosystems - Principles and Practice.** Island Press, Washington 2008.

PELLEGRINO, Paulo; MOURA, Newton (Coords.). **Estratégias para uma infraestrutura verde.** São Paulo: Editora Manole, 2017.

REIS, N. G.; TANAKA, M. S. **Brasil: estudos sobre dispersão urbana.** São Paulo: FAUUSP, 2007.

SILVA, L. O. **A organização do espaço construído e qualidade ambiental: o caso da cidade de São Paulo.** Polis, n.º3, 1991.

SHINZATO, Paula. **O impacto da vegetação nos microclimas urbanos.** São Paulo: FAUUSP, 2009.

SPIRN, Anne W. The Authority of Nature: Conflict, Confusion, and Renewal in Design, Planning, and Ecology. In: Johnson, Bart R. e Hill, Kristina. Ecology and Design, Island Press, Washington, 2002. pp. 29-49.

SPIRN, Anne Whiston. **O jardim de granito: a natureza no desenho da cidade.** Tradução de Paulo Renato Mesquita Pellegrino. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995.

WILHEIM, Jorge. **São Paulo: Uma interpretação.** São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2011. (Em: <http://proweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/spm/usu_doc/moreira8-leimananciaisp.pdf>. Acesso em: 03 março 2019.)

O DEBATE EM TORNO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA

Carlos Adriano Santos Constantino

Doutorando FAU-UnB

Renato Schattan

Mestrando FAU-UnB

Resumo

Criado em 2009, há dez anos, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) monopoliza grandes montantes de recursos federais para habitação, alcançou larga produção, chegando à maior parte das cidades brasileiras, mas deixou grandes sequelas. Tem sido objeto de inúmeras críticas e de um número bem menor de defesas.

Este artigo busca observar as discussões em torno do programa e em que medida sua implantação trouxe avanços ou foi negativa para o enfrentamento do problema habitacional nas cidades brasileiras. Como método, será realizada uma análise de: normas e dados relacionados ao Programa, a partir de relatórios da Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério de Desenvolvimento Regional; relatórios de pesquisa sobre déficit habitacional; e artigos, livros e teses sobre o PMCMV.

Os resultados apontarão: a) Contrastes do PMCMV com o Plano Nacional de Habitação (PlanHab); b) as características do arranjo institucional adotado para operar o PMCMV, as razões apresentadas para sua adoção e os aspectos em que difere do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS); c) a política de subsídios contida no Programa e o volume de recursos alocados ao longo do tempo; d) o comportamento do déficit habitacional, calculado pela Fundação João Pinheiro, frente à produção pelo PMCMV; e) os reflexos do Programa para a elevação do preço da terra e da moradia; f) a grande predominância da construção de novas moradias e a venda e compra como formas de atendimento habitacional; g) as críticas e discussões quanto à inserção dos empreendimentos nas cidades e à qualidade dos projetos, e as tentativas feitas pelo Programa na busca por melhorias em relação a essas questões.

PALAVRAS CHAVE: Habitação social; Política habitacional; Programa Minha Casa, Minha Vida.

Abstract

Created in 2009, ten years ago, the Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) monopolizes large amounts of federal housing resources, achieved large production, reaching the most Brazilian cities, but left big consequences. It has been the subject of numerous critical and far fewer defenses.

This article aims to observe the discussions on the program and to what extent its implementation brought advances or was negative for tackling the housing problem in

Brazilian cities. As a method, an analysis will be performed of: norms and data related to the Program, based on reports from the National Housing Secretariat, the Ministry of Regional Development; research reports on housing deficit; and articles, books and theses about PMCMV.

The results will point out: a) PMCMC contrasts with the Plano Nacional de Habitação (PlanHab); b) the characteristics of the institutional arrangement set to operate the PMCMV, the reasons given for its choice and the aspects in which it differs from the Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS); c) the subsidy policy in the program and the amount of resources allocated over time; d) the behavior of the housing deficit, calculated by the Fundação João Pinheiro, compared to production of PMCMV; e) the impacts of the program on increasing the price of land and housing; f) the great predominance of the construction of new housing and the sale and purchase as forms of housing care; g) criticisms and discussions regarding the insertion of enterprises in cities and the quality of projects, and attempts to improve the Program.

KEYWORDS: Social habitation; Housing policy; Programa Minha Casa Minha Vida.

1 INTRODUÇÃO: O DIREITO À CIDADE E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL RECENTE

Em 2009, o Governo Federal lançou o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Tendo sua criação impulsionada pela intenção de alavancar a economia e gerar empregos, o programa atingiu grande envergadura e assumiu a provisão habitacional como principal resposta ao grave problema da moradia no país. Neste artigo, buscamos observar em que medida a implantação do programa trouxe avanços ou não afetou ou até aprofundou os indicadores do problema habitacional.

Os problemas do PMCMV vêm sendo estudados por diversos autores (MARICATO, 2011; FERREIRA, 2012; AMORE, RUFINO e SHIMBO, 2015). Ao examinar as principais questões abordadas por esses autores, é possível constatar uma grande convergência em torno dos principais problemas apontados e suas causas. As carências e problemas que esses autores apontam envolvem a infraestrutura urbana, equipamentos públicos e comércio, mas também estão associados à vida gregária e ao sentido de pertencimento, que são necessários à vida nas cidades e à produção de direitos indispensáveis à sua manutenção.

Tais temas remetem ao pensamento de Henry Lefebvre (2006) e sua definição de direito à cidade, descrito como o direito “(...) à *vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais.*”

Nesses termos, a própria definição de cidade ganha novos contornos na obra de Lefebvre (2006), passando a ser vista como “centros da vida social e política onde se acumulam não apenas as riquezas como também os

conhecimentos, as técnicas e as obras”.

A provisão habitacional figurou historicamente como uma das principais estratégias de resposta do Estado para enfrentar o problema da moradia. Contudo, retomando os preceitos de Lefebvre, cabe destacar que a solução dos problemas não deve se restringir apenas à construção de unidades de habitação de interesse social, pois a moradia necessita ser inserida em um contexto urbano que ofereça outros elementos essenciais à vida em comunidade.

2 NOTAS SOBRE O PROGRAMA MINHA, CASA MINHA VIDA (PMCMV)

O PMCMV causou um grande impacto quando surgiu. Foi comemorado por representantes de construtoras e incorporadoras, mas já de início recebeu críticas de setores da academia e de movimentos por moradia. Em 2019, dez anos depois de seu início, o PMCMV apresenta números expressivos. Durante esse período, o programa atingiu 5,5 milhões de moradias contratadas e 4,6 milhões concluídas, em contratos que totalizam R\$ 467 bilhões nas quatro faixas de renda a que atende (Faixa 1 – até R\$ 1800; Faixa 1,5 – até R\$ 2.600; Faixa 2 – até R\$ 4.000 ; Faixa 3 – até R\$ 7.000). Destaca-se que apenas na sua Faixa 1 foram contratadas 1,9 milhões de moradias ao valor de R\$ 96,5 bilhões (Secretaria Nacional de Habitação – SNH – , 2019). A título de comparação, nos 22 anos de vida do BNH (Banco Nacional de Habitação), entre os anos de 1964 e 1986, “o Sistema Financeiro da Habitação financiou a construção de 4,3 milhões de unidades novas” (BONDUKI, 2008, p. 72).

O lançamento do PMCMV foi justificado, principalmente, como uma medida para enfrentar o impacto no Brasil da crise econômica mundial, iniciada em 2008 pela crise hipotecária e financeira nos EUA. Tratava-se, portanto, de uma medida que visava estimular a economia, gerar empregos, e também reduzir os sérios problemas de moradia no país (ROLNIK, 2015, p. 300; BONDUKI, 2009).

2.1 Arranjo institucional

O arranjo institucional, um aspecto dos mais importantes a se observar no PMCMV, foi fundamental para determinar suas características principais. Sua organização prevê ampla centralização dos recursos na esfera federal e com não tão amplos mecanismos de controle social quanto os do SNHIS e do FNHIS. A descentralização pensada para o SNHIS poderia permitir maior flexibilidade e adequação às características locais, tanto em relação a produtos (alternativas de atendimento habitacional), quanto à diversidade de projetos dos conjuntos habitacionais. Entretanto, devido às estruturas técnicas e de gestão de grande parte dos municípios, é possível que o SNHIS não conseguisse se estruturar de forma tão rápida quanto o sistema no qual

se baseia o PMCMV, impedindo alcançar a mesma escala de atendimento em prazo semelhante, principalmente pela fragilidade das estruturas técnicas e de gestão de grande parte dos municípios. Além disso, cabe considerar que nem sempre os mecanismos de controle social que são criados, como os conselhos de habitação ou da(s) cidade(s), conseguem interferir, de forma mais efetiva, na alocação de recursos (dentre eles, a terra) para habitação e na definição de programas e projetos em sua área de atuação.

A não aplicação pelo PMCMV do arranjo institucional proposto pelo SNHIS/FNHIS refletiu preocupação dos formuladores do PMCMV com a menor agilidade que se acreditava que haveria com a adoção do arranjo previsto no modelo SNHIS/FNHIS. Além da já apontada fragilidade nas estruturas municipais, estimava-se que os tempos para desapropriação de terrenos; elaboração e aprovação de projetos; licitação e execução de obras poderiam ser muito longos. Tempos que os governos locais, com a legislação vigente, sobretudo a lei de licitações, não teriam como evitar, mas que poderiam ser contornados com a aquisição dos terrenos sob a responsabilidade de construtoras e de entidades sem fins lucrativos. O arranjo institucional do PMCMV passa a contar com a CAIXA e o Banco do Brasil como agentes financeiros e dispensa, na maior parte dos casos, as desapropriações e licitações por parte de entes públicos. Desse modo, a agilidade esperada pelo modo de produção do PMCMV viabilizaria que os esperados efeitos positivos do programa sobre a economia fossem mais rapidamente materializados.

2.2 Recursos e subsídios

Um aspecto do PMCMV que foi apontado como positivo até por muitos dos seus críticos foi o montante dos recursos disponibilizado. Bonduki (2009) afirmou: “o programa elevou até um patamar ótimo os recursos orçamentários em habitação, como há décadas os que lutam por moradia digna reivindicam.”

De 2009 a 2013, período em que ocorreu o pico de contratações do programa, não houve restrições de recursos. Contudo, a partir de 2015, as contratações declinaram significativamente, sobretudo para a Faixa 1, que depende exclusivamente de recursos do Orçamento Geral da União. Nesse último período (a partir de 2015), as Faixas 2 e 3, majoritariamente financiadas com recursos do FGTS, mantiveram um nível de investimento razoavelmente elevado. Destaca-se ainda que essas mudanças na capacidade de investimento do programa é um reflexo direto da crise fiscal que atingiu o país.

Em outro texto, Nabil Bonduki (2010) aponta para a importância dos subsídios do PMCMV, que, segundo esse autor, “acabou por adotar, na prática, o cenário mais otimista proposto pelo PlanHab”. Se bem que, no texto inicialmente mencionado (2009), pontue que o PMCMV “esticou exageradamente as faixas de renda a serem atendidas, beneficiando segmentos de classe média

e gerando mercado para o setor privado, com risco reduzido". Os subsídios muito elevados (ou os baixos valores pagos pelos beneficiários) também foram objeto de críticas das entidades que representam movimentos por moradia no Conselho Nacional das Cidades.

2.3 Déficit habitacional

O déficit habitacional calculado pela Fundação João Pinheiro, que abordamos anteriormente, apresentou crescimento de 5,989 milhões para 6,355 milhões de moradias, entre 2009, quando se iniciou o programa, e 2015, ano para o qual se possui os dados mais recentes. Essa correspondência entre o período de crescimento do déficit habitacional e a execução do programa permite questionar a sua influência no problema da moradia. Essa relação entre oferta de moradias pelo PMCMV e déficit necessita ser melhor estudada, mas, dentre as possíveis explicações para isso, estaria o fato de que a seleção de beneficiários do programa não exige que a família beneficiária esteja em uma das quatro situações que caracterizam o déficit. Essa não correspondência entre os critérios do programa com aqueles considerados no cálculo do déficit pode ajudar a explicar a dificuldade do PMCMV impactar positivamente este indicador.

Por outro lado, a elevação do preço da terra e da moradia, apontado por alguns autores como fruto principalmente de fortes investimentos nos mercados residenciais urbanos para os quais o PMCMV colaborou, pode ter contribuído para o aumento do déficit habitacional. Apesar dessa questão merecer estudo mais aprofundado, essa hipótese parece plausível (MARICATO e AKAISHI, 2018).

2.4 Construção de novas unidades e venda e compra como forma única de atendimento

O PMCMV é voltado exclusivamente à produção de novas unidades habitacionais para venda e compra e, desse modo, foram abandonadas propostas de outras formas de provisão, como locação social e lotes urbanizados. Além dessa limitação de formas de atuação no PMCMV, o programa de urbanização de assentamentos precários que vinha sendo implementado pelo Ministério das Cidades teve sua amplitude e recursos diminuídos. Destaca-se que este último realizou sua última seleção de empreendimentos (passo anterior à contratação) um ano após o lançamento do PMCMV. Nesse sentido, as outras alternativas de atendimento aos problemas habitacionais, que poderiam ter o mérito de oferecer produtos mais adequados à capacidade de pagamento das famílias e de menor custo unitário, como os lotes urbanizados e a urbanização de assentamentos precários, não foram incorporadas ao programa. A adoção dessas alternativas de menor custo unitário talvez tivesse reduzido o impasse que hoje se verifica para a

continuidade do PMCMV, em um cenário de sérias restrições orçamentárias.

2.5 Localização dos empreendimentos

A localização dos empreendimentos, principalmente da Faixa 1, tem sido frequentemente apontado com o um dos principais aspectos negativos dos conjuntos habitacionais produzidos no âmbito do programa (FERREIRA, 2017; ROLNIK, 2015, p. 312).

No governo federal, até a fase III do PMCMV, havia a expectativa de que a localização adequada dos empreendimentos do programa seria garantida pela interferência dos governos municipais, responsáveis pela política urbana local. Contudo, essa expectativa desconsiderou as dificuldades inerentes à negociação entre município e construtoras. Nesse sentido, o poder de “persuasão” das construtoras, legitimado pela sua condição de acesso aos recursos federais, associado à pressão por novas moradias cerceia a atuação de uma prefeitura preocupada com a localização dos empreendimentos. Nessa disputa desigual o poder local perde a capacidade de questionar a opção de construtoras por determinados terrenos e a legislação vigente passa a ser o único elemento capaz de estabelecer limites para esse processo.

As regras e procedimentos do programa foram sendo alterados visando, dentre outras coisas, minimizar os casos de conjuntos habitacionais com problemas relacionados à localização. Nesse sentido, foram incluídos, dentre os documentos e procedimentos exigidos pelo programa, o Relatório Diagnóstico, a Matriz de Responsabilidades, a análise especial de grandes empreendimentos e o processo de seleção. Além disso, houve a montagem de um sistema denominado GEO-PMCMV, que não chegou a ser plenamente implantado.

O Relatório Diagnóstico relaciona as demandas geradas pelo novo empreendimento aos equipamentos e serviços disponíveis no entorno e aponta o que é necessário que seja feito para adequar esses equipamentos e serviços à demanda gerada. A Matriz de Responsabilidade é firmada pelo poder público local e nela se identificam quais das adequações mencionadas anteriormente são de responsabilidade de quais órgãos e os prazos em que deverão ser cumpridas.

O processo de seleção de empreendimentos, que era aplicado apenas para a modalidade Entidades, passou a ser adotado para a modalidade Empresas, visando contribuir com a melhoria na localização dos empreendimentos. Isso implicou na adoção da localização como um dos critérios de pontuação da seleção dos empreendimentos.

No entanto, tais melhorias de regras e procedimentos têm eficácia incerta,

em curto e até mesmo em médio prazo, e talvez não consigam impedir que ocorra a implantação de novos empreendimentos com localização inadequada. Dentre os fatores que dificultam sua aplicação destacam-se: **a)** a Matriz de Responsabilidade tem sido de difícil cumprimento, inclusive, pelas mudanças de gestão, quando um novo prefeito alega não ter como cumprir compromissos assumidos pelo anterior; e **b)** o processo de seleção de empreendimentos considera outros parâmetros, como por exemplo, o maior déficit, de forma com que um empreendimento bem localizado em município com menor déficit habitacional pode ser preterido em relação a um empreendimento mal localizado em município com maior déficit habitacional.

2.6 Projetos dos conjuntos habitacionais

Os projetos dos conjuntos habitacionais construídos no âmbito do programa também têm sido objeto de muitas críticas, principalmente pelos seguintes aspectos: pequena área das unidades, dificuldade ou impossibilidade de mudanças na planta depois de construída (AMORE, SHIMBO e RUFINO, 2015, p. 394); detalhamento construtivo insatisfatório ocasionando patologias (ROMAN, 2015, p. 11); repetição extensiva das mesmas tipologias (FERREIRA, J. Whitaker, 2015); grande porte dos conjuntos e dos condomínios (quando utilizada essa alternativa); conexão precária com o entorno; desenho inadequado do sistema viário e de áreas de lazer e institucionais (quando existentes); implantação inadequada à topografia, gerando grandes terraplanagens e soluções equivocadas de drenagem; pouca ou nenhuma arborização; inexistência ou insuficiência de equipamentos públicos, de estabelecimentos comerciais e de serviços (monofuncionalidade), elementos que contribuem para a guetificação etc..

Quanto ao grande porte e monofuncionalidade de número considerável de empreendimentos, Cardoso e Lago (2015, p. 216) lembram da semelhança com grandes conjuntos construídos na Europa e EUA, que tiveram que passar por grandes reformas, chegando-se até à demolição de parte deles *“e a sua substituição por soluções de menor densidade, com diversidade funcional (juntando as funções de moradia, comércio e serviços) e com um mix social, isto é, juntando grupos sociais com rendimentos diferentes”*.

Tendo em vista os pontos negativos que se apontava em relação aos projetos, a Secretaria Nacional da Habitação (SNH) buscou adotar algumas estratégias visando sua qualificação. Uma delas foi a introdução do processo de seleção de propostas para a modalidade Empresas, conforme já mencionado. Por esse processo de seleção, esperava-se uma competição entre as propostas que beneficiasse os melhores projetos. Ocorre que tal forma de seleção apresenta fragilidades na aferição de qualidade por contar com número reduzido de critérios e por esses critérios terem que se traduzir em parâmetros quantitativos, para permitir a comparação entre projetos para

centenas de empreendimentos.

Outra modificação no PMCMV foi a de suas especificações de projeto, que passaram a ser mais detalhadas e abrangentes. Originalmente, nas etapas I (2009 a 2011) e II (2012 a 2014), as especificações para projetos de urbanismo eram muito resumidas, devido ao entendimento de que os governos locais e concessionárias de serviços públicos garantiriam uma qualidade mínima. Posteriormente, com o lançamento do PMCMV III, o conjunto de especificações para os projetos de urbanismo foi significativamente encorpado, passando a conter parâmetros para: dimensões de quadra, recuos, fechamentos (muros), taludes, arborização, sistemas viário, de drenagem, de abastecimento de água e de esgoto, etc.

Especificações mais abrangentes, como passaram a existir, podem contribuir para reduzir diversos problemas, mas não serão, por si só, capazes de melhorar de modo muito significativo o desenho dos empreendimentos. Por exemplo, a utilização extensiva dos mesmos tipos de edificação em um mesmo conjunto habitacional e em muitos conjuntos do país, independentemente da variação de características regionais. Excessiva repetição que contribui para dificultar a identificação dos moradores com os lugares em que irão residir e que contribui para o que Bonduki (2010, p. 17) afirma ser o risco de “que se reproduza a experiência traumática do BNH, quando a produção massiva gerou cidades anônimas e homogêneas”.

Um aspecto determinante para a qualidade dos projetos é o fato de que, na modalidade Empresas, esses são executados por contratação das próprias construtoras e, dessa forma, a sua lógica de rentabilidade acaba se impondo. Por outro lado, alguns autores, como Ferreira (2017), têm atribuído projetos de melhor qualidade aos empreendimentos do PMCMV-Entidades, o que, se melhor confirmado, pois carece de um levantamento mais amplo, poderá ser relacionado ao fato de serem feitos, em grande parte, por encomenda das entidades a assessorias técnicas/escritórios de projeto e com reduzida influência de uma lógica de rentabilidade a ser obtida na obra. Ocorre que o PMCMV-Entidades representa apenas 4% do total das contratações da Faixa 1.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando o PMCMV em alguma de suas principais dimensões, uma primeira dimensão que chama a atenção é o tamanho do protagonismo que assumiu dentre as alternativas de atendimento ao problema habitacional, que levou à redução ou até abandono de outros importantes programas como o de urbanização de favelas. E também o impacto sobre as cidades, constituindo um rastro de empreendimentos mal localizados, com projetos mal concebidos e problemas construtivos sérios.

Uma segunda dimensão crítica refere-se à sustentabilidade financeira. Infere-se que os problemas relativos à sustentabilidade financeira do programa são decorrentes tanto da baixa diversidade de produtos ofertados (um único produto de custo unitário elevado que engloba apenas casas e apartamentos prontos), quanto por haver alta inadimplência.

Por fim, a terceira dimensão crítica do programa aborda as questões relativas ao valor da terra e dos aluguéis. Nestes termos, é aparentemente paradoxal que o PMCMV, que visa contribuir para a solução do problema da moradia, possa ter colaborado para elevar o preço da terra, dos aluguéis e, conseqüentemente, para a elevação do déficit habitacional. Esse efeito perverso poderia ser evitado apenas com uma aplicação mais efetiva pelos municípios dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade.

O protagonismo dos municípios e o controle social, realizado por meio de conselhos, como aqueles previstos no SNHIS/FNHIS, tenderiam a garantir empreendimentos melhor localizados, dotados dos serviços básicos necessários e com projetos com maior qualidade. Para isso, seria necessário atribuir a atores diferentes a responsabilidade pela aquisição da terra e desenvolvimento dos projetos, que hoje, nas modalidades que mais contratam no PMCMV, são realizadas pelas mesmas empresas privadas que executarão as obras.

A União tem mantido sob sua gestão um grande volume de recursos para intervenções urbanas, especialmente para habitação, provenientes do OGU e de alguns fundos como FGTS, FAR, FDS e FNHIS. Dentre esses fundos, o FGTS responde por mais de 70% dos recursos do PMCMV e tem sido também a grande fonte financiadora de programas de saneamento, mobilidade e urbanização de favelas, no período recente, no atual quadro de restrição fiscal. Por outro lado, de forma geral, os mais de 5.500 municípios brasileiros têm demonstrado baixa capacidade de arrecadação e grande dependência de transferências constitucionais, como o Fundo de Participação dos Municípios. Apesar da relevância dessas questões, a atual gestão ainda não apresentou programas e mecanismos que evidenciem as linhas da política habitacional e urbana pretendidas, embora tenha acenado que pretende destinar, para Estados e municípios, recursos até o momento concentrados na esfera federal.

A União também tem acumulado considerável capacidade técnica de formulação e execução de políticas urbanas e habitacionais, ao passo que grande parte dos municípios brasileiros tem demonstrado fragilidade quanto a sua qualificação técnica e capacidade de investimento. Após dez meses do governo que assumiu em janeiro de 2019, sobram dúvidas sobre o que será proposto para aproveitar o potencial técnico do antigo Ministério das Cidades e dos outros órgãos e empresas federais envolvidos

com desenvolvimento urbano e habitação e se há intenção efetiva de se descentralizar recursos e políticas, conforme o slogan “Mais Brasil e Menos Brasília”, e propostas para se contornar as fragilidades do corpo técnico dos municípios.

É pouco provável que a descentralização anunciada seja feita conforme prescrito na legislação que criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), ou mesmo nas ideias contidas no Plano Nacional de Habitação (PlanHab). Vale lembrar que esses instrumentos previam a instituição de conselhos com os quais se buscava garantir participação e controle social, sendo que o novo governo extinguiu grande parte dos conselhos existentes em âmbito federal, inclusive o Conselho Nacional das Cidades.

Conforme abordado neste artigo, é fundamental que seja feita uma avaliação, com vistas a corrigir os rumos dos programas habitacionais que vêm sendo implementados sob gestão do governo federal, sobretudo do PMCMV. Infere-se que esta revisão deve considerar a posição secundária a que foram relegados os programas de urbanização de favelas e de lotes urbanizados, a sempre adiada concepção de um programa de locação social e a distância para fazer valer o direito à cidade. Nesse sentido, é fundamental que sejam considerados os arranjos propostos antes do PMCMV e por ele escanteados, tais como FNHIS, SNHIS e PlanHab. A respeito do PMCMV é necessário considerar os problemas do que se implantou, sem perder de vista os avanços que foram obtidos, tais como volume da produção, razões para expectativas otimistas, quanto a que as necessárias avaliações e correções de rumos sejam feitas, garantindo um olhar cuidadoso sobre a moradia social e as cidades.

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORE, Caio Santo; SHIMBO, Lúcia; RUFINO, Maria Beatriz. *Minha casa e a cidade.....?*. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015.

BONDUKI, Nabil. *Política habitacional e inclusão social no Brasil: revisão histórica e novas perspectivas no governo Lula*. In: Revista Eletrônica de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, n.1, p.70-104, 2008.

_____. *Do Projeto Moradia ao PMCMV*. S. Paulo: Teoria e Debate, ed. 82, 01/05/09, 2009..

_____. *O desafio de uma produção massiva da habitação com qualidade e inserção urbana*.

Texto para o simpósio do I ENANPARQ. Rio de Janeiro: ANPARQ, 2010.

- _____. *Os pioneiros da habitação social*: volume 1. S. Paulo: Editora UNESP/ Editora SESC, 2014.
- BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação. *Déficit habitacional no Brasil 2008*. – Ministério das Cidades: Brasília, 2011. Elaboração: Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações.
- _____. *Programa Minha Casa Minha Vida - Contratações Brasil (2009 - 2019)*. Disponível em <http://sishab.cidades.gov.br/home>. Acesso em 22/10/2019.
- _____. *Portarias nº 267, de 22/03/2017; nº 269, de 22/03/2017; nº 146, de 26/04/2017; nº 114, de 08/02/2018; nº 162, de 27/02/2018; nº 367, de 07/06/2018; nº 595, de 25/09/2018; nº 596, de 25/09/2018; nº 660, de 14/11/2018*.
- BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. *Lei nº 10.257, de 10/07/2001*.
- _____. *Lei nº 11.124, de 16/06/2005*
- _____. *Lei nº 11.977, de 07/07/2009*.
- CARDOSO, Adauto L.; LAGO, Luciana C. (coords). *Avaliação do PMCMV na RM do Rio de Janeiro: impactos urbanos e sociais*. Rel. Pesquisa: MCIDADES/ CNPq/UFRJ, 2015.
- FGV Projetos/ SindusCon-SP. *Impacto dos Investimentos em Habitação sobre a Economia no Brasil*. Disponível em: <http://abrainc.org.br/wp-content/uploads/2014/06/Estudo-FGV-completo-Evento-Abrainc.pdf>. Acesso em 15/11/2018.
- FERREIRA, J. Whitaker (coord.). *Produzir casas ou construir cidades? Desafios para um novo Brasil urbano*. S. Paulo: LABHAB/FUPAM, 2012.
- FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. *Déficit habitacional no Brasil 2000*. Belo Horizonte: FJP, 2001.
- _____. *Déficit habitacional no Brasil 2009*. Belo Horizonte: FJP, 2012.
- _____. *Déficit habitacional no Brasil 2015*. Belo Horizonte: FJP, 2018.
- HARVEY, David. *Entrevista a Marxismo Crítico*, publicada em 06/09/16. Disponível em: <https://marxismocritico.com/2016/09/06/estamos-volviendo-a-las-condiciones-de-trabajo-del-siglo-xix-que-es-a-lo-que-apunta-el-proyecto-neoliberal-2/>. Acesso em 15/11/2018.
- LEFEBVRE, Henri. *O direito à cidade*. São Paulo: Centauro, 2006.
- LOUREIRO, Maria Rita; MACÁRIO, Vinícius; GUERRA, Pedro. *Democracia, arenas decisórias e políticas públicas: o PMCMV*. Texto p/ discussão/IPEA. Rio

de Janeiro: IPEA, 2013.

MARICATO, Ermínia; AKAISHI, Ana Gabriela. *O boom imobiliário e as cidades inviáveis*. Disponível em: <https://jornalggn.com.br/cidades/o-brasil-na-cra-das-cidades-condominio-por-erminia-maricato-e-ana-gabriela-akaishi/>. Acesso em 20/10/2019.

ROLNIK, Raquel. *Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças*. S. Paulo: Boitempo, 2015.

ROMAN, H. (coord). *Qualidade do projeto e determinação do desempenho dos empreendimentos do PMCMV sob a ótica da tecnologia e da flexibilidade*. Rel. Pesquisa: MCIDADES/CNPq/UFSC, 2015.

TAVOLARI, Bianca. *Direito à cidade: uma trajetória conceitual*. Novos Estudos, n. 104, 2016.

A BICICLETA COMO MEIO DE TRANSPORTE: ESTUDO DO MODAL NOS PLANOS DE MOBILIDADE URBANA DE SÃO PAULO E ARACAJU

Anna Beatriz da Silva Fontes

Universidade Federal de Sergipe, Praça Samuel de Oliveira, 1. Centro – Laranjeiras-SE, Brasil, abeatrizfontes123@gmail.com

Erica Andrade Modesto

Universidade Federal de Sergipe, Praça Samuel de Oliveira, 1. Centro – Laranjeiras-SE, Brasil, ericaandrademodesto@gmail.com

Mariana Santos da Trindade

Universidade Federal de Sergipe, Praça Samuel de Oliveira, 1. Centro – Laranjeiras-SE, Brasil, marianatrindade1@gmail.com

Pedro de Barros Nunes Costa

Universidade Federal de Sergipe, Praça Samuel de Oliveira, 1. Centro – Laranjeiras-SE, Brasil, pedrobn costa@gmail.com

Resumo

O presente artigo tem por objetivo discutir sobre a inserção da bicicleta no Plano de Mobilidade das cidades de São Paulo/SP e Aracaju/SE, destacando suas principais diretrizes. Busca-se a compreensão sobre as condições das ciclovias, a adoção do modal bicicleta e quais fatores influenciam nessa escolha. No Brasil, a grande transformação na mobilidade urbana começou a partir da década de 1950, impulsionada pelo intenso processo de industrialização, no qual, em um curto período de tempo, o país deixou de ser rural e se tornou predominantemente urbano. Como consequência desse rápido crescimento dos grandes centros urbanos tem o adensamento populacional e a necessidade de se percorrer distâncias cada vez maiores em menos tempo. Atrelado na década de 50 com a chegada das indústrias automobilísticas, o uso do automóvel se tornou um grave problema nos grandes centros urbanos das cidades. O que se vê hoje é a necessidade de se pensar em novas formas de locomoção, com o intuito de “desafogar” essas cidades. Dessa forma, com os meios de transportes motorizados cada vez mais saturados, e com os transportes coletivos lotados, se impulsionou a proposta de novas formas de locomoção com os modais não motorizados: bicicleta e pedestre. Dentre estes, o uso de bicicletas na locomoção diária da população têm se tornado cada vez mais frequente, como alternativa aos outros meios de transporte e também pela busca por uma vida mais saudável. A mobilidade urbana é, atualmente, um grande desafio das cidades. Para enfrentar esse problema é preciso planejar e criar estratégias para garantir mais fluidez na movimentação de pessoas e bens. Dentre essas formas, estão o Plano de Mobilidade Urbana que precisa prever como uma

cidade se movimenta, qual o papel do transporte público, das bicicletas, do automóvel e essencialmente ver como é que o pedestre vai se movimentar nessa cidade e como os diferentes modais vão se integrar. Por conta disso, a partir do método da Análise de Conteúdo: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, este artigo faz uso dos planos de mobilidade das cidades de São Paulo (a maior cidade do Brasil) e Aracaju (uma das capitais brasileiras com maior proporção de ciclovias do país) com o intuito de analisar esses planos concernentes ao modal de transporte bicicleta, verificando como se dá a prioridade a esse modo não motorizado, analisando também como ocorre a infraestrutura básica desse modal.

PALAVRAS-CHAVE: bicicleta; planos de Mobilidade Urbana; locomoção diária.

Abstract

This article aims to discuss the inclusion of bicycles in the Mobility Plan of the cities of São Paulo / SP and Aracaju / SE, highlighting its main guidelines. We seek to understand the conditions of bicycle lanes, the adoption of modal bicycle and which factors influence this choice. In Brazil, the great transformation in urban mobility began in the 1950s, driven by the intense process of industrialization, in which, in a short period of time, the country ceased to be rural and became predominantly urban. As a result of this rapid growth of large urban centers, there is a growing population and the need to travel greater and greater distances in less time. Coupled with the arrival of the auto industry in the 1950s, car use became a serious problem in the large urban centers of cities. What we see today is the need to think of new forms of locomotion, in order to "unburden" these cities. Thus, with the increasingly saturated means of motorized transport, and crowded public transport, the proposal for new forms of locomotion with non-motorized modes: bicycle and pedestrian, was propelled. Among these, the use of bicycles in the daily movement of the population has become increasingly frequent, as an alternative to other means of transport and also for the pursuit of a healthier life. Urban mobility is currently a major challenge for cities. To address this problem, it is necessary to plan and create strategies to ensure more fluid movement of people and goods. Among these forms are the Urban Mobility Plan that needs to predict how a city moves, what the role of public transport, bicycles, the automobile is, and essentially to see how pedestrians will move in that city and how different modes will move. integrate. Because of this, based on the Content Analysis method: pre-analysis, material exploration and treatment of results, this article makes use of the mobility plans of the cities of São Paulo (the largest city in Brazil) and Aracaju (one of Brazilian capitals with the highest proportion of bicycle lanes in the country) in order to analyze these plans concerning the bicycle transport mode, checking how this non-motorized mode is given priority, as well as analyzing the basic infrastructure of this mode.

KEYWORDS: bicycle; urban mobility plans; daily mobility.

INTRODUÇÃO

No Brasil, a grande transformação na mobilidade urbana começou a partir da década de 1950, impulsionada pelo intenso processo de industrialização, no qual, em um curto período de tempo, o país deixou de ser rural e se tornou

predominantemente urbano. Como consequência desse rápido crescimento dos grandes centros urbanos houve o adensamento populacional e a necessidade de se percorrer distâncias cada vez maiores em menos tempo. Atrelado com a chegada das indústrias automobilísticas, o automóvel logo se tornou um grave problema nos grandes centros urbanos das cidade, sendo visto hoje a necessidade de pensar em novas formas de locomoção, propondo “desafogar” essas cidades.

Dessa forma, é impulsionada a proposta de formas de locomoção com modais não motorizados, a exemplo da bicicleta. O uso de bicicletas pela população tem se tornado cada vez mais frequente, como alternativa a outros meios de transporte e pela busca por uma vida mais saudável. Segundo o arquiteto e urbanista Jan Gehl, em entrevista à revista AU (ANTUNES, 2017, s/p.), “se todas as cidades desenvolverem um sistema de ciclovias e de transporte público eficiente, se reduzirem a ênfase do transporte privado, conseguirão reduzir o trânsito”.

A mobilidade urbana é um grande desafio para as cidades e para enfrentar esse problema é preciso planejar e criar estratégias para garantir fluidez na movimentação de pessoas e bens. A importância desse planejamento é explicitada em 2012 com a Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU instituída pela Lei n. 12.587, com o papel de orientar, instituir diretrizes para as legislações locais e regulamentar a política de mobilidade urbana da Secretaria Nacional de Transporte, procurando garantir a eficiência nos deslocamentos nas cidades, priorizando o transporte público coletivo e buscando reduzir custos ambientais, sociais e econômicos.

O artigo 24 desta Lei determina que municípios com mais de 20 mil habitantes e os demais obrigados por lei¹ precisam elaborar seus Planos de Mobilidade Urbana (PlanMob) como requisito para a solicitação de recursos do Governo Federal para ações de mobilidade; um PlanMob precisa prever como a cidade se movimentará, o papel do automóvel, do transporte público, das bicicletas e do pedestre, além de como esses diferentes modais irão estar integrados.

¹ Os municípios obrigados por lei são os mesmos aos quais se determina que façam os Planos Diretores.

Dessa forma, a partir do método da Análise de Conteúdo - pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados (BARDIN,1977) -, este artigo estuda os planos de mobilidade das cidades de São Paulo (a maior cidade do Brasil) e Aracaju (capital brasileira com maior proporção de ciclovias do país²) com a intenção de analisar esses planos no que concerne ao modal de transporte bicicleta, observando também como ocorre a infraestrutura básica para esse modal.

O PLANMOB DE SÃO PAULO REFERENTE AO MODAL BICICLETA

O Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo foi preparado em atendimento à Lei Federal nº 12.587 e a política municipal de mobilidade urbana expressa do Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE 2014). De acordo com seu documento oficial, disponibilizado pela prefeitura de São Paulo e Secretaria Municipal dos transportes,

O Plano de Mobilidade do Município de São Paulo foi elaborado entre os anos de 2013 e 2015. Segue as legislações e normas federais, estaduais e municipais que regulam o tema da mobilidade urbana e seu conteúdo foi desenvolvido tendo como referência os diversos planos de transporte e estudos técnicos elaborados anteriormente pelo Executivo municipal. Considera a evolução da produção acadêmica sobre a temática, assim como as diversas contribuições mais recentes produzidas pela sociedade civil. (PlanMob, 2015, p. 8-9).

São propostos no plano a priorização do transporte coletivo em detrimento do transporte individual, estabelecendo também o incentivo aos transportes não motorizados. Referente ao uso de bicicletas, o plano aponta os benefícios do seu uso em relação aos transportes motorizados, que vão desde o baixo custo, a racionalização do tempo, a redução de custos com saúde pública, ampliação do acesso à cidade e requalificação da paisagem urbana, até a redução da emissão de poluentes atmosféricos, diminuição da poluição sonora e redução da dependência de recursos não renováveis.

Segundo a pesquisa “Perfil de quem usa a bicicleta na cidade de São Paulo”, realizada em 2015 pela associação sem fins lucrativos “Ciclocidade”,

² Segundo o Ranking das Administrações Municipais Ciclo amigas (RAMC) de 2014.

praticamente 74% dos ciclistas afirmam usar a bicicleta pelo menos cinco vezes por semana, indicando que, para muitos paulistanos, a bicicleta é o principal meio de transporte.

Figura 1 – Uso da bicicleta como meio de transporte em São Paulo. Fonte: Ciclocidade. Pesquisa

"Perfil de quem usa a bicicleta na cidade de São Paulo", 2015, p. 26.

De tal modo, o plano de mobilidade da cidade de São Paulo elenca propostas para serem realizadas até o ano de 2030, com ações intermediárias previstas de 2016 à 2024. Dentre as ações previstas destacam-se: 1) estabelecer a prioridade de implantação de intervenções cicloviárias nas vias estruturais do município; 2) implantar infraestrutura cicloviária; 3) contemplar a implantação de tratamento cicloviário em todas as ações de ampliação do viário existente ou em novas vias estruturais, 3) redução do limites de velocidade na malha viária.

Quanto à integração entre o transportes público e a bicicleta, a pesquisa revela que "De longe, os meios de transporte mais usados na integração são Metrô (51%) e Trem (32%), apesar de a rede ainda não contar com uma estrutura consolidada de bicicletários." (p.33), como comprovado no gráfico abaixo.

Figura 2 – Bicicleta e outros modais (São Paulo). Fonte: Ciclocidade. Pesquisa “Perfil de quem usa a bicicleta na cidade de São Paulo”, 2015, p. 35.

Desse modo, para garantir a integração entre os diversos modais, o PlanMob/SP propõe: 1) implantação de ciclovias ou ciclofaixas ao longo de todas as novas intervenções em transporte público; 2) implantação de ciclovias ou ciclofaixas nas vias em que houver readequações do transporte público; 3) conexão da nova infraestrutura associada ao sistema de Transporte Público; 4) ciclovias com sinalização específica e bicicletários em pontos estratégicos; 5) coletivo à Rede Ciclovária Estrutural do entorno.

Quando relacionado aos serviços de bicicletas compartilhadas, o plano propõe: implementação desse sistema atendendo a todas as regiões da cidade; integração do sistema de bicicletas compartilhadas ao sistema de transporte público, como também ao Bilhete único do Município e à Rede ciclovária estrutural; Implementação de um sistema com padrão único para o travamento das bicicletas às estações, possibilitando que uma bicicleta retirada em uma estação possa ser devolvida em outra, dentre outros.

O plano ainda propõe ações complementares que incentivem ao uso da bicicleta, como campanhas em escolas, mobilização social e divulgação através de propagandas na rede pública de televisão. Sendo assim, dentre as metas do PlanMob/SP até o ano de 2030, está a abrangência desse sistema para 100% do território da cidade.

O PLANMOB DE ARACAJU REFERENTE AO MODAL BICICLETA

Na cidade de Aracaju, assim como em São Paulo, a bicicleta também é um meio de transporte consideravelmente utilizado, como indica a “Pesquisa Perfil do Ciclista”³, elaborada pela Associação Transporte Ativo⁴ em uma Parceria Nacional pela Mobilidade por Bicicleta, em 2015, sendo utilizada principalmente por ser considerada um meio de transporte mais prático e rápido, além de mais barato quando comparada ao automóvel ou transporte público.

Figura 3 – Uso da bicicleta como meio de transporte em Aracaju. Fonte: Transporte Ativo.

“Pesquisa Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.

Apesar disso, no Plano de Mobilidade da cidade de Aracaju as ações referentes ao modal são bastante resumidas, sendo previstas apenas a reestruturação e a providência do sistema ciclovitário já existente.

Alguns dos fatores apontados no PlanMob de Aracaju se assemelham com os do PlanMob de São Paulo, destacando-se: 1) a implantação de

³ Pesquisa Similar à realizada pela Associação Ciclocidade, porém com abrangência nacional. A Ciclocidade e a Transporte Ativo são parceiras e as pesquisas foram realizadas no mesmo ano.

⁴ A Associação Transporte Ativo é uma Organização da Sociedade Civil voltada para qualidade de vida através da utilização de meios de transporte à propulsão humana nos sistemas de trânsito.

equipamentos de apoio nos terminais de integração e estações de embarque e desembarque; 2) uso de políticas públicas para o estímulo do uso de bicicletas; 3) a ampliação do serviço de aluguel de bicicletas.

O Planmob de Aracaju prevê também estabelecer padrões para bicicletários e paraciclos, e o uso de sinalização viária; implantar e ampliar ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e passeios compartilhados, segundo as normas estabelecidas, com sinalização e equipamentos adequados. Tal implantação estima 74 quilômetros de novas ciclovias na malha urbana atual e 82 quilômetros nas áreas de expansão de Aracaju, como também estão previstos 62 quilômetros de ciclorrotas ao longo da cidade. Somados aos 67 quilômetros de ciclovias já existentes, o plano visa um total de 285 quilômetros de ciclovias na cidade, um aumento de mais de 325%, em relação ao sistema cicloviário existente.

Figura 4 – Ciclovía existente e proposta no Plano de Aracaju. Fonte: PlanMob da cidade de

Aracaju, 2015. p.27 - Adaptada.

A BICICLETA COMO UM MEIO DE TRANSPORTE

O uso da bicicleta como um meio de transporte é de suma importância para uma maior eficiência na mobilidade urbana das cidades, pois esta proporciona inclusão social dos espaços e melhorias relacionadas ao meio ambiente, como cita a caderneta do Instituto de energia e meio ambiente:

A mudança dos padrões de deslocamento dos habitantes através do uso de meios de transporte não motorizados é crucial para a construção de centros urbanos com padrões de qualidade de vida mais elevados. A bicicleta pode ser um importante elemento de reordenação e reconfiguração do espaço urbano e da lógica social, além de ser um vetor de melhoria ambiental. (Instituto de Energia e Meio Ambiente, 2010.)

Para que o uso desse meio de transporte seja mais presente nas cidades, é fundamental que uma estrutura cicloviária acompanhe o crescimento destas, pois com maiores possibilidades de acesso a população se sentirá mais confortável para utilizar esse sistema. Por estrutura cicloviária entende-se toda uma infraestrutura que possibilite ao ciclista uma facilidade de locomoção, como ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas em bom estado, a presença de bicicletas compartilhadas em diversos pontos da cidade, a possibilidade de integração entre os modais de transporte, além da facilidade no estacionamento destas e nos serviços de atendimento.

A BICICLETA COMO UM MEIO DE TRANSPORTE EM SÃO PAULO

A cidade de São Paulo nos últimos anos passou por um processo de incentivo a uma nova mobilidade urbana, no qual, o PlanMob 2015 veio com o objetivo de tentar sanar os problemas referentes ao trânsito caótico da cidade. Segundo pesquisa de mobilidade urbana realizada pela Ibope Inteligência de 2015, o trânsito e o transporte coletivo, estão entre as principais áreas problemáticas da cidade e são, respectivamente, a 5ª (29%) e a 6ª (27%) posição na preocupação dos paulistanos, a frente de problemas como abastecimento de água (21%) e poluição (17%).

Ainda segundo a pesquisa, apenas 3% da população total utiliza a bicicleta como meio de transporte diário, enquanto 28% dos entrevistados se locomovem a pé; 25%, de transporte coletivo e 18%, de carro - no entanto, estes últimos quando perguntados na disposição de deixar de usar o

carro cerca de 80% afirmam que sim, caso houvesse uma boa alternativa (percentual que passou por acréscimo, pois em 2014 esse número era de 71%).

Relacionado ao uso de bicicletas, 44% dos que reconhecem não usar bicicleta como meio diário afirmaram que a utilizariam se houvesse mais segurança, 18% se tivessem mais sinalização nas ruas e 13% se houvessem mais ciclovias. Um dado muito relevante da pesquisa é que: “em 2007, 34% afirmavam que não usariam bicicleta em São Paulo “de jeito nenhum”; em 2014, eram 24% e, em 2015, são 13%”⁵. Por esses dados é possível afirmar que a forma de pensar a mobilidade urbana do paulistano está mudando aos poucos e é perceptível que o uso da bicicleta como meio de locomoção diário têm se tornado cada vez mais possível na visão da população.

É presumível que as barreiras que impedem o uso da bicicleta pelos entrevistados são principalmente a falta de segurança e a infraestrutura das ciclovias. A pesquisa não deixa claro uma definição da segurança relatada pelos entrevistados, contudo, é possível dizer que a falta dela relaciona-se à vulnerabilidade à qual o ciclista está exposto em seu dia-a-dia por não ter onde guardar sua bicicleta, além da ausência de assistência técnica no caminho bem como o medo de acidentes no trânsito.

Já a pesquisa realizada pela Transporte Ativo em 2015, sobre o perfil dos ciclistas revela que, na cidade de São Paulo, um percentual bastante expressivo dos usuários (91%) do modal bicicleta a utilizam para locomoção por motivos de trabalho. O segundo maior uso seria para lazer e encontro social. Dessa forma, explica-se a quantidade de dias semanais em que o modal é utilizado pelos entrevistados: mais de cinco dias por semana, configurando o trabalho e tempo de lazer, como exposto nos gráficos da Figura 5 e 6.

⁵ Pesquisa realizada desde 2007, pelo Ibope Inteligência e divulgada na semana de mobilidade de 2015.

Figura 5 – Para onde ir com a bicicleta em São Paulo? Fonte: Transporte Ativo. “Pesquisa Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.

Figura 6 – Frequência do uso da bicicleta em São Paulo. Fonte: Transporte Ativo. “Pesquisa Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.

Verifica-se ainda que a intermodalidade por parte daqueles que utilizam a bicicleta ainda não é muito expressiva, pois somente 27,8% dos entrevistados disseram a utilizar em conjunto com outro modo de transporte.

Figura 7 – Combinação entre o uso da bicicleta com outros modais em São Paulo. Fonte: Transporte Ativo. “Pesquisa Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.

Quando perguntado aos ciclistas o que os fariam pedalar mais, o resultado torna-se diferente do visto na pesquisa anterior (sobre a utilização da bicicleta como meio de transporte). Nesta pesquisa, 49,4% dos entrevistados afirmam que andariam mais de bicicleta se houvesse uma maior infraestrutura, já 31,3% (13,8% referentes a segurança contra assaltos e 17,5% segurança no trânsito) se referiram a falta de segurança como fator que os impedem de pedalar mais.

Figura 8 – Motivações para um maior uso da bicicleta diariamente. Fonte: Transporte Ativo. “Pesquisa Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.

Já os problemas enfrentados pelos ciclistas no dia-a-dia, 36,8% dos entrevistados relataram problemas referentes a falta de respeito dos condutores motorizados, 24,1% se referiram a falta de infraestrutura.

Figura 9 – Percalços no uso do modal bicicleta. Fonte: Transporte Ativo. “Pesquisa Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.

Em uma breve comparação entre as pesquisas citadas é possível afirmar que havendo uma maior infraestrutura que possibilite os ciclistas caminharem pela cidade de forma mais acessível, certamente se notaria uma maior participação da população ao uso da bicicleta como meio de transporte, desfogando assim o trânsito caótico presente na cidade atualmente.

A BICICLETA COMO MEIO DE TRANSPORTE EM ARACAJU

A cidade de Aracaju, conta com 67 km de estrutura ciclovária, sendo considerada uma das cidades com mais ciclovias no país, proporcionalmente. Foi considerada ainda, em pesquisa de 2014 elaborada pela União de Ciclistas do Brasil (UCB), como “a cidade brasileira onde a bicicleta é melhor promovida”, deixando as cidades de Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, com o 2º, 3º e 4º lugares, respectivamente.

A pesquisa que melhor demonstra o uso da bicicleta na cidade, analisando o perfil dos ciclistas é a pesquisa realizada pela Transporte Ativo em 2015. Com base nela se pode fazer um parecer acerca da real situação de utilização

dessa estrutura. De acordo com a pesquisa, a utilização da bicicleta na cidade de Aracaju possui um caráter mais relacionado ao trabalho (83,9%), embora o uso para compras e lazer também possuam índices elevados (67,7% e 58,5%, respectivamente). Demonstra-se então, necessário um melhor suporte para a utilização deste modal, visto que este é muito utilizado em todos os setores.

Figura 10 A – Caráter do uso da bicicleta na cidade de Aracaju. Fonte: Transporte Ativo. “Pesquisa Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.

Figura 10 B – Caráter do uso da bicicleta na cidade de Aracaju. Fonte: Transporte Ativo. “Pesquisa Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.

Devido à grande variedade de destinos para a utilização da bicicleta como meio de transporte, a maioria dos entrevistados fazem uso dela durante todos os dias da semana, porém, mesmo com esse uso intensivo, apenas 6,8% conseguem utilizá-la em conjunto com outros modais, como disposto no gráfico abaixo.

Figura 11 – Combinação entre o uso da bicicleta com outros modais em Aracaju.

Fonte: Transporte Ativo. "Pesquisa Perfil do Ciclista", 2015, s/p.

Esta dificuldade em integrar os meios de transporte pelos ciclistas se dá pela falta de infraestrutura fornecida, já que os terminais de ônibus não possuem estacionamento de bicicletas, nem se é fácil entrar com estas nos ônibus. É notável também a precariedade dos terminais, não fornecendo nenhum tipo de suporte aos ciclistas.

Figura 12 – Precariedade nos terminais de integração de ônibus em Aracaju. Fonte: Autores, 2016.

Apesar de ser a cidade brasileira onde a bicicleta é melhor promovida, segundo os entrevistados, a própria estrutura cicloviária é o principal problema enfrentado pelos ciclistas (35,2%), e o uso da bicicleta seria mais constante como meio de transporte se houvesse uma maior infraestrutura (53,4%). Tais dados demonstram que, apesar de ser considerada uma cidade ciclo amiga, a estrutura cicloviária de Aracaju ainda necessita de melhorias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi apresentado, é possível perceber que a bicicleta cada vez mais vem ganhando espaço diante dos modais motorizados, desenvolvendo papel fundamental na circulação de seus usuários. Entretanto, as avaliações desses usuários de bicicletas comprovam que ainda há muita demanda por mais estrutura segregadas, ações de humanização do trânsito, como mais fiscalização de motoristas imprudentes, redução dos limites de velocidade, e o aprimoramento da infraestrutura exclusiva básica - seja na qualidade do pavimento, na manutenção e interligação entre ciclovias ou na implantação de novas estruturas (Transporte Ativo, 2015).

Diante disso, percebeu-se também nos Planos de Mobilidade analisados uma maior preocupação com esse modal, agora visto como meio de transporte eficaz que se combinado com outros modais pode amenizar consideravelmente os problemas de trânsito nas cidades, contribuindo assim, como dito por Gehl (ANTUNES, 2017), para a formação de um novo planejamento, onde a cidade deve ser para pessoas, e não para o trânsito.

Espera-se agora que os Planos de Mobilidade sejam cumpridos e fiscalizados para que atendam a essa demanda cada vez mais crescente que é a bicicleta. A percepção do uso do modal bicicleta como meio de desenvolvimento da cidade é fundamental para que se tenha um maior investimento por parte dos gestores, garantindo especialmente uma infra-estrutura de qualidade que possibilite que as pessoas utilizem esse modal com segurança e incluam a bicicleta em seus hábitos cotidianos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A bicicleta e as cidades: como inserir a bicicleta na política de mobilidade urbana / organização Renato Boareto; textos Ricardo Corrêa, Kamyla Borges da Cunha,

Renato Boareto – 2. ed. – São Paulo: Instituto de Energia e Meio Ambiente, 2010. 83 p.

ANTUNES, B. **Jan Gehl fala sobre cidades e escala humana**. Disponível em: <<http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/215/jan-gehl-fala-sobre-cidades-e-escala-humana-250160-1.aspx>>. Acesso em: 10 mar. 2017.

ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão; Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania; Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito. **Plano diretor de mobilidade de Aracaju**. 2015. Disponível em: <http://aracaju.se.gov.br/userfiles/pdf/2016/mobilidade/PLANO-DIRETOR-DE-MOBILIDADE_revisado.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. **Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana**. fev. 2017. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/Biblioteca/Caderno_tecnico_TraTranspo_Ativo.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2017.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana – SeMob. PlanMob. **Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade urbana**. 2015. Disponível em: <<http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSE/planmob.pdf>> Acesso em: 12 mar. 2017.

CICLOCIDADE. Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. **Pesquisa: Perfil de Quem Usa Bicicleta na Cidade de São Paulo** - Relatório Completo. 31 mar. 2016. Disponível em: <http://www.ciclocidade.org.br/noticias/809-pesquisa-perfil-de-quem-usa-bicicleta-na-cidade-de-sao-paulo-relatorio-completo#condicoes_transito>. Acesso em: 12 mar. 2017.

COELHO JÚNIOR, E. M; VILAS, G. T; SILVA, K. K. P; et al. Impactos Positivos das Implementações de Cicloviás, Ciclofaixas e Faixas Compartilhadas no Município de São Paulo. In: **Anais do Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente**, 2015. Disponível em: <<http://engemasp.submissao.com.br/17/anais/arquivos/220.pdf>>. Acesso em: 12 mar. 2017.

TRANSPORTE ATIVO. Parceria Nacional pela Mobilidade por Bicicleta. **Pesquisa Perfil do Ciclista**. 2015. Disponível em: <<http://www.ta.org.br/perfil/ciclista.pdf>> Acesso em: 12 mar. 2017.

SAÚDE MORADIA: UMA EXPERIÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE DEU CERTO

Fernando Antônio Santos de Souza

Universidade Federal de Sergipe, Rua Alameda Espanha, 145, Jardins, Aracaju-SE, Brasil, fmvsouza@gmail.com

Mariana Santos da Trindade

Universidade Federal de Sergipe, Avenida Governador João Alves Filho, 283, casa A, Rosa Elze, São Cristóvão-SE, Brasil, marianastrindade1@gmail.com

Érica Andrade Modesto

Universidade Federal de Sergipe, Avenida João Ribeiro, 863, Santo Antônio, Aracaju-SE, Brasil, ericaandrademodesto@gmail.com

Pedro Antônio Almeida Santos

Universidade Federal de Sergipe, Avenida Augusto Franco, Aracaju-SE, Brasil, pedro174215@gmail.com

Vicente da Silva Monteiro

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Rua Alameda Espanha, 145, Jardins, Aracaju-SE, Brasil, fmvsouza@hotmail.com

Flávia Tauane Santos de Santana

Instituto Federal de Sergipe, Rua Cláudio Batista, 237, Santo Antônio, Aracaju, Brasil, flaviatauane@hotmail.com

Resumo

A rápida urbanização brasileira criou um forte descompasso entre a população urbana e a sua capacidade de atendimento. Nesse sentido, são graves os problemas relacionados à infraestrutura das cidades, condições da moradia e do déficit habitacional. Este último vem se agravando e se ampliando, sem atendimento pelo poder público – são problemas que demandam uma rápida resposta técnica a essa situação. Como não podia ser diferente, em Aracaju, capital do estado de Sergipe, as condições habitacionais também estão comprometidas, expressadas por seu relevante déficit, pela má qualidade das moradias e falta de equipamentos e infraestrutura. Em Sergipe, de acordo com o Plano de Habitação de Interesse Social (PLHIS), em 2007, o déficit habitacional quantitativo era de 73.999 famílias, e segundo o IBGE – Fundação João Pinheiro, o cálculo do déficit habitacional e a caracterização das condições urbanas não são localizados espacialmente, gerando uma grande dificuldade para o desenvolvimento

da política habitacional direcionada à população pobre e excluída. Dessa maneira, o objetivo deste artigo é apresentar a experiência do Coletivo Saúde Moradia em Aracaju-SE, desenvolvida tendo em vista o atendimento à Lei Federal 11.888/2008, que prevê a disponibilização da assistência técnica gratuita em arquitetura e engenharia para a população com rendimento familiar mensal de até três salários mínimos. A experiência teve início em Setembro de 2018, com o apoio financeiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE). O Coletivo desenvolveu o "Bingo Moradia", o "Aplicativo Saúde Moradia" para smartphones e a "Ficha Projetual" de acompanhamento para suporte da assistência técnica, no sentido de atuar junto à regularização fundiária, melhorias na fundação, na estrutura, no telhado, no piso, nas paredes, na ventilação e iluminação e nas instalações elétricas e sanitárias das casas selecionadas. O Saúde Moradia cadastrou a população de forma voluntária, elaborou o diagnóstico da situação habitacional local e acompanhou as famílias escolhidas. A experiência desenvolvida no Bairro Porto D'Anta, bairro periférico de Aracaju-SE, demonstrou a eficiência da atuação do Coletivo Saúde Moradia na mobilização e organização comunitária, na agilidade e economia do planejamento urbano e se apresentou como ferramenta fundamental e pode-se constatar ainda que a questão da moradia no bairro não é uma questão de déficit de habitação, mas da emergência da promoção da assistência técnica gratuita, concluindo que a tecnologia social *é um instrumento* importante para a prática da assistência técnica em arquitetura e engenharia. Foi uma experiência que deu certo.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência técnica; Exclusão urbana; Universalização da habitação.

Abstract

Brazil's rapid urbanization has created a huge mismatch between the urban population and its capacity to serve. In this sense, the problems related to the infrastructure of the cities, housing conditions and the housing deficit are serious. The latter has been worsening and expanding, without attention by the government - these are problems that demand a quick technical response to this situation. As could not be otherwise, in Aracaju, capital of the state of Sergipe, housing conditions are also compromised, expressed by their significant deficit, the poor quality of housing and lack of equipment and infrastructure. In Sergipe, according to the Social Interest Housing Plan (PLHIS), in 2007, the quantitative housing deficit was 73,999 families, and according to the IBGE - Fundação João Pinheiro, the calculation of the housing deficit and the characterization of urban conditions did not exist. They are spatially located, creating a great difficulty for the development of the housing policy directed to the poor and excluded population. Thus, the objective of this paper is to present the experience of the Collective Health Housing in Aracaju-SE, developed in compliance with Federal Law 11.888 / 2008, which provides free technical assistance in architecture and engineering for the population with income. monthly family allowance of up to three minimum wages. The experiment began in September 2018, with the financial support of the Sergipe Architecture and Urbanism Council (CAU / SE). monitoring to support the technical assistance, in order to work with land regularization, improvements in the foundation, structure, roof, floor, walls, ventilation and lighting and electrical and sanitary installations of selected houses. Saúde Moradia registered the population on a voluntary basis, prepared a diagnosis of the local housing situation and accompanied the chosen families. The experience developed in the Porto D'Anta neighborhood, peripheral neighborhood of Aracaju-SE, demonstrated the efficiency of Coletivo Saúde Moradia's performance in mobilizing and

organizing community, in agility and economy of urban planning and presented itself as a fundamental tool and can be seen. Although the issue of housing in the neighborhood is not a matter of housing deficit, but the emergence of the promotion of free technical assistance, concluding that social technology is an important instrument for the practice of technical assistance in architecture and engineering. It was an experience that worked.

KEYWORDS: Technical assistance; Urban exclusion; Housing universalization.

INTRODUÇÃO

Assiste-se hoje a transformações profundas tanto na esfera econômica como na cultural. São mudanças comandadas por uma revolução tecnológica na área digital e de comunicação, que têm impactado diretamente na atuação das profissões liberais em todo o mundo. Algumas delas estão desaparecendo, outras surgindo e muitas se adaptando. Com a arquitetura e urbanismo não poderia ser diferente. Observa-se em todos os lugares que essas transformações têm sido acompanhadas pela exclusão urbana, ampliação da pobreza e degradação das condições habitacionais, demonstrando que a arquitetura é uma profissão importante para o desenvolvimento social e que precisa se reinventar para atender às demandas sociais próprias desse momento.

Nesse contexto, o “Coletivo Saúde Moradia” foi criado para enfrentar a questão do atendimento da habitação de atenção social, tendo como referência o direito à cidade, ao mesmo tempo em que coloca essa problemática na direção da ampliação da atuação do profissional de arquitetura e urbanismo numa perspectiva de mercado, incorporando as novas tecnologias.

A rápida urbanização brasileira criou um forte descompasso entre a população urbana e a sua capacidade de atendimento. Nesse sentido, são graves os problemas relacionados à infraestrutura das cidades, às condições da moradia e ao déficit habitacional. Este último vem se agravando e se ampliando, sem atendimento pelo poder público – são problemas que demandam uma rápida resposta técnica a essa situação. Em Aracaju-SE, as condições habitacionais também estão comprometidas, expressadas pelo relevante déficit habitacional, pela má-qualidade das moradias e pela falta de equipamentos e infraestrutura.

Com o objetivo de ampliar e dar continuidade aos avanços da Lei de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS – Lei Federal Nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008) que garante assistência técnica gratuita em habitação para as famílias com rendimentos de até três salários mínimos, o Saúde Moradia é uma proposta experimental que visa promover essa lei,

bem como avaliar a eficiência e eficácia da utilização de mídias digitais em sua implementação, de modo a propor estratégias alternativas para a atuação no âmbito das melhorias habitacionais e urbanas de forma coletiva no sentido de transformá-las em resistência social, contribuindo para a reinvenção da profissão da arquitetura e urbanismo.

Nessa trajetória, desenvolveu-se uma experiência no Bairro Porto D'Anta, junto às famílias com rendimentos inferiores a três salários mínimos, que vivem em condições urbanas segregadas na periferia de Aracaju-SE, ocupando moradias precárias, sem iluminação e ventilação adequadas, com estabilidade estrutural comprometida e coberturas frágeis, requerendo a intervenção imediata do poder público no sentido de assegurar condições mínimas de habitabilidade e cidadania.

Por outro lado, o Saúde Moradia contempla ações alternativas replicáveis para o enfrentamento da ausência do poder público atuando nessas áreas, bem como o esgotamento das soluções praticadas, tendo em vista enfrentar as dificuldades decorrentes da financeirização da habitação em curso. Ou seja, financeirização que delega ao mercado a promoção de habitação, inclusive de interesse social, deixando grande parte da população pobre sem atendimento.

Dessa maneira, o objetivo deste artigo é apresentar a experiência do Coletivo desenvolvida em Aracaju-SE, como atendimento à Lei 11.888/2008, que teve início em Setembro de 2018, com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) e continua sendo desenvolvida de forma autônoma, atuando em parcerias com Organizações não governamentais (ONGs) nacionais e internacionais.

1. A EXPERIÊNCIA

O Saúde Moradia surgiu como desdobramento das ações do “Coletivo Conversa de Subúrbio: Arquitetura em Pauta” criado em 2018 no âmbito do

Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe. O coletivo é formado por um grupo de arquitetos, professores e estudantes da área de Sergipe, com o objetivo de discutir a ampliação do mercado de trabalho do profissional de arquitetura por meio da implementação da “arquitetura social”.

1.1 HISTÓRICO

O Coletivo Saúde Moradia se estruturou apoiado na Lei Federal 11.888/2008 como forma de viabilizar financeiramente a atuação e remuneração dos arquitetos neste nicho de mercado, por entender que a atuação do profissional de arquitetura deve ser organizada e acessível a todos os seguimentos sociais, especialmente, àqueles que não podem pagar. O Saúde Moradia, então, foi criado pelo Coletivo Conversa de Subúrbio: Arquitetura em Pauta, para concorrer a uma iniciativa patrocinada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE), Edital de Apoio Institucional nº 01/2018, com o objetivo de estimular a implementação da ATHIS.

O Coletivo ganhou o Edital, com a proposta de desenvolver ações de arquitetura e urbanismo junto à comunidade de Porto D’Anta, em Aracaju – SE. O projeto previa o desenvolvimento de uma experiência piloto de utilização de tecnologias digitais para o atendimento de demandas habitacionais nesta área, com o objetivo de promover a ATHIS, por meio do estímulo da solidariedade e da colaboração para a consecução da melhoria habitacional, atendendo ao desenho de projetos arquitetônicos de novas moradias, reforma, ampliação e/ou regularização fundiária para unidades habitacionais de interesse social.

A prestação de serviços de assistência técnica profissional contemplaria as seguintes ações: a) Elaboração de aplicativo para smartphones com o objetivo de levantar dados sobre as condições habitacionais da comunidade alvo de forma voluntária; b) Divulgação e capacitação de uso da ferramenta digital junto à comunidade alvo; c) Elaboração de diagnóstico a partir dos dados cadastrados; e d) Elaboração dos projetos de arquitetura para novas moradias, reforma, ampliação e/ou regularização fundiária para unidades habitacionais de interesse social específicos para as famílias a serem atendidas.

1.2 ORGANIZAÇÃO

O Saúde Moradia foi estruturado por meio do Bingo Moradia, do Aplicativo Saúde Moradia e da Ficha Projetual. O “Bingo Moradia” foi idealizado no sentido de mobilizar a população de uma forma diferente da tradicional. Para tanto, utilizou-se o recurso de uma atividade lúdica, conhecida e popularizada na comunidade, o bingo, que foi adaptado para abordar as questões habitacionais, sem perder o seu caráter de entretenimento. Nesse sentido, foi elaborada uma cartela com as patologias mais recorrentes, organizadas por segmentos construtivos da habitação (piso, parede, teto, fundação, instalações, conforto e situação fundiária), que deveria ser preenchida de acordo com o sorteio e chamada de cada segmento construtivo especificado na cartela. A família que preenchesse mais patologias por segmento construtivo sorteado era a ganhadora do bingo e receberia como premiação um quite de materiais.

O Bingo Moradia permitiu divulgar o “Aplicativo Saúde Moradia” e ao mesmo tempo realizar um diagnóstico habitacional inicial da comunidade, possibilitando-se estabelecer estratégias para a implementação da ATHIS. Dessa forma, a partir do contato com representantes dos movimentos sociais da área, a população foi convidada por meio das redes sociais e diretamente com apoio de carro de som, para participar do “Bingo Moradia”.

O Aplicativo Saúde Moradia é uma plataforma digital desenvolvida especificamente para cadastrar as famílias de forma voluntária. São as famílias que necessitam e desejam o acompanhamento técnico em arquitetura e urbanismo e não podem pagar pelos serviços. Com um formato de aplicativo para celular *Android*, a plataforma permite a formação de um banco dados sobre as condições habitacionais das famílias com as demandas sobre suas moradias, bem como a comunicação online com a população alvo, estabelecendo mecanismos de mobilização mais eficazes.

O conhecimento das demandas habitacionais espontâneas da população por meio do Aplicativo Saúde Moradia viabilizou a ATHIS, na medida em que o banco de dados permitiu o reconhecimento das patologias das moradias e a localização das moradias que precisavam de atendimento. Portanto, foi possível com a utilização do Aplicativo desenhar estratégias de atendi-

mento, criar economias de escala, mobilizar e canalizar energias sociais dispersas para o atendimento das necessidades habitacionais.

O Aplicativo Saúde Moradia, além de ser um importante dispositivo na oferta de assistência técnica, é também uma ferramenta política que permitiu a mobilização, discussão e o enfrentamento das dificuldades habitacionais da população envolvida. Ele possibilitou a elaboração de um plano estratégico de habitação de forma econômica, pontual e rápida. As famílias foram cadastradas durante os bingos realizados no Porto D'Anta e no posto criado na comunidade para orientação e utilização do aplicativo. Foram cadastradas 55 famílias.

A ficha projetual foi idealizada como forma de estruturar as informações obtidas no Bingo Moradia e no Aplicativo Saúde Moradia, de modo a permitir uma ação coordenada de ATHIS. A ficha serviu de base para o desenvolvimento das ações de assistência técnica e para o acompanhamento organizado das famílias que foram cadastradas, selecionadas e visitadas, atendendo às diretrizes estabelecidas no diagnóstico. Dessa forma, funcionou como um prontuário médico, contendo todas as informações individualizadas sobre as moradias, a solução arquitetônica e a identificação, quantificação e orçamento dos materiais necessários, permitindo, então, o encaminhamento coletivo das soluções.

1.3 A ÁREA OBJETO

A área escolhida para o desenvolvimento do projeto foi o Bairro Porto D'Anta por se tratar de uma área urbana de ocupação periférica e expansão da zona norte da cidade, onde se concentra a população pobre de Aracaju, juntamente com o Bairro Santa Maria, na zona oeste da capital. O Porto D'Anta é exemplo da diversidade de ocupações da população pobre, possuindo exemplares de loteamento popular, favela e conjunto habitacional construído pelo estado, bem como tendo em sua adjacência a ocupação de resistência Beatriz Nascimento do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST), localizada no Bairro Japãozinho. A caracterização da área escolhida

tomou como base os relatórios de pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), da Universidade Federal de Sergipe (UFS), orientados por SOUZA (2016, 2017, 2018).

O Bairro Porto D'Anta possui cerca de 11.000 habitantes e surgiu inicialmente com a atividade pesqueira e a de extração do sal no rio que ganhou o nome desse mineral. Assim, uma pequena população de pescadores e trabalhadores deu início à ocupação do bairro com suas famílias morando próximo às salinas e a seus locais de trabalho. Sua ocupação se intensificou com a construção da Avenida Euclides Figueiredo, em 1983 e com o parcelamento do solo e a venda de lotes na área.

A área urbana consolidada do Porto D'Anta, objeto do Coletivo Saúde Moradia, é constituída basicamente pela ocupação do loteamento clandestino empreendido por iniciativa de um antigo morador da área. Os lotes são pequenos, com testadas reduzidas e quase totalmente ocupados. Existem poucos equipamentos urbanos no bairro: um posto de saúde, duas escolas, uma quadra de esportes localizada em praça pública e dois Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). A área foi recentemente urbanizada com a implantação de equipamentos de lazer.

As ruas são pavimentadas, com pouca conservação e muito pouco arborizadas. As casas, em sua grande maioria, são geminadas, sem recuo frontal, o que compromete o conforto ambiental e lumínico. Há um grande adensamento de moradores nesses imóveis, expresso pelo número elevado de pessoas por dormitório. A maioria das construções é antiga, algumas apresentando problemas estruturais e de cobertura. Em geral não possuem revestimento cerâmico de piso. As cozinhas e os banheiros não são revestidos, nem têm ventilação e iluminação adequadas. O que se percebe com relação ao comportamento habitacional é certa passividade e acomodamento com relação aos direitos à cidade. Não se verifica nenhum movimento social ou cultural de peso que venha a caracterizar a comunidade como ativista social.

Enfim, as precárias condições habitacionais da população consolidada do Porto D'Anta se manifestam pelo desemprego maciço, alcoolismo, drogas, prostituição e violência. São condições cooptadas pelas igrejas neopentecostais que mobilizam os moradores com a promessa de um futuro melhor.

Essas condições de vulnerabilidade social são aproveitadas pelas entidades religiosas que prometem salvação e prosperidade, tornando a questão urbana complexa. Nesse sentido, a problemática da habitação aponta para a mobilização e luta pelo direito à cidade, com foco na formulação de políticas habitacionais como políticas públicas de saúde.

2. RESULTADOS

As ações desenvolvidas tiveram como produtos: (1) o Bingo Moradia; (2) o diagnóstico inicial das condições habitacionais da população envolvida; (3) o desenvolvimento e implantação de aplicativo para celular *Android*; (4) a elaboração de “Fichas Projetuais” em atendimento às demandas cadastradas pelo Aplicativo; (5) a distribuição de quites de material de construção para apoio às fichas projetuais; (6) o registro da atividade elaborada, sob forma de publicações em meio digital e impresso; e (7) a realização de visitas à comunidade para encaminhamento das problemáticas sistematizadas por patologias habitacionais, envolvendo a comunidade local, arquitetos e parceiros para o enfrentamento das questões armazenadas pelo aplicativo.

Para a identificação das demandas habitacionais da população, foram realizadas quatro ações. Primeiro, foram consultados as pesquisas do PIBIC (citado anteriormente), os dados do IBGE e os do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Sergipe (PLHIS-SE). Em seguida, foi realizado o Bingo Moradia no Bairro Porto D’Anta. Essas atividades possibilitaram levantar, localizar e quantificar as patologias das residências, bem como cadastrar os moradores no Aplicativo Saúde Moradia. Participaram 69 famílias. Por fim, foram escolhidas 12 e promovido a elas a assistência técnica com a realização de visitas, orientação técnica e elaboração de projetos de arquitetura.

Para conhecer possíveis formas e fontes de captação de recursos para remuneração dos profissionais envolvidos e para promoção de melhorias habitacionais, foram realizadas entrevistas com o Estado e ONGs. Foram entrevistados representantes da Prefeitura Municipal de Aracaju, do Governo do Estado de Sergipe e da CAIXA Econômica Federal-SE, bem como reali-

zou-se pesquisas via internet e redes sociais com ONGs com a atuação na área da habitação de atenção social.

Do ponto de vista do poder municipal, a Prefeitura de Aracaju não tem estrutura funcional e técnica para o atendimento das especificidades das demandas da população de baixa renda. Com relação ao Governo do Estado de Sergipe, ficou claro que não há uma política pública de habitação de atenção social. No momento, só se tem a atuação assistencialista imediata praticada pela Secretaria de Estado de Atenção Social. Entretanto, há uma abertura para a prática da assistência técnica, faltando, para tal, mecanismos legais para viabilizar a atuação do profissional de arquitetura e urbanismo. Ficou evidente junto à CAIXA que existem diversos programas habitacionais voltados tanto para a população urbana e rural de baixa renda. Percebe-se que faltam iniciativas técnicas: projeto para a captação e acompanhamento de recursos por entidades populares existentes.

Portanto, fica claro, como no caso da prefeitura, a necessidade de se criar um desenho institucional que viabilize a captação de recursos pelo Saúde Moradia fazendo com que a população de baixa renda seja atendida em suas demandas habitacionais. Finalmente, evidenciou-se que as ONGs podem ser grandes parceiras na capacitação e desenvolvimento de ações-piloto.

Por outro lado, as demandas identificadas pelo Saúde Moradia no Bairro Porto D'Anta foram classificadas por grupos de patologias, relacionadas com piso, parede, telhado, estrutura, conforto ambiental, instalações elétricas, soluções sanitárias, portas e janelas e problemas gerais que reúnem outros tipos de problemas ou patologias. A sistematização desses dados permite o desenvolvimento da ATHIS de forma articulada como política pública e direito à cidade.

O grupo “piso” era constituído por casas sem piso, piso quebrado/rachado/afundado, por infiltração, piso gasto e outros. Neste grupo predominaram as casas com falta de piso, representando 56,06%, seguido por piso quebrado/rachadura/afundamento e infiltração, sendo respectivamente 31,82% e 21,21% do total das casas.

O grupo “parede” era constituído por problemas de infiltração, ausência

de reboco, rachadura, ausência de pintura e outros problemas. Este grupo reuniu uma grande incidência de patologias, predominando a ausência de reboco em 72,24%, a ausência de pintura em 69,70%, a presença de infiltrações em 56,06% e rachaduras em 50,00% das casas.

O grupo “telhado” era constituído por cobertas com goteira/telha quebrada, madeira estragada, problema na calha, telhado baixo e outros. Este grupo apresentou problemas de goteira/telha quebrada em 48,48%, de calha em 36,36%, madeira estrutural estragada em 31,82% do total das cobertas. A altura do telhado é inadequada em 30,30% das casas.

O grupo “estrutura” era constituído por dificuldades na estabilidade e na segurança da moradia, expressas por problemas na fundação/radier, na coluna/pilar, na sustentação e amarração da casa e outros. O maior comprometimento neste grupo ocorreu na sustentação/amarração, apresentando problemas em 46,97% do total das casas. Problemas com fundação/radier apareceram em 33,33%, coluna/pilar em 30,30% e viga em 27,27% do total das casas.

O grupo “conforto ambiental” era constituído por sensações de calor, claridade, umidade, muitas pessoas morando no mesmo quarto e outros. Este grupo indicou que 54,55% do total das casas são quentes, 33,33% são úmidas e 31,82% têm excesso de claridade. Entretanto, só 15,15% do total das casas apresentaram superlotação de pessoas utilizando um mesmo quarto.

O grupo “instalações elétricas” era constituído por falta de tomada, fio aparente, falta de luz elétrica, gambiarra e outros. Neste grupo a precariedade das instalações elétricas ficaram evidenciadas pela pouca existência de pontos elétricos nas casas, predominando em 46,97% do total das moradias, a presença de fios aparentes em 40,91% e o uso de gambiarras (instalações inadequadas) em 30,30%. O abastecimento de energia é satisfatório, só apresentando problemas em 9,09% do total das casas.

O grupo “soluções sanitárias” era constituído por dificuldades decorrentes do abastecimento de água/caixa d'água, esgoto/fossa, revestimento, ausência de banheiro em casa e outros. Neste grupo pode-se perceber que o problema sanitário é muito grave, ainda persistindo em quase 10% das

moradias a falta de banheiro. Problemas com abastecimento de água/caixa d'água apareceram em 59,09%, falta de revestimento nas áreas molhadas em 57,58% e problemas no funcionamento do esgoto/fossa em 36,36% do total das casas.

O grupo “portas e janelas” era constituído pela presença de porta velha/mofada/inchada, problemas com a fechadura e/ou ferragens, porta da frente e fundo inseguros, por vãos sem portas ou janelas e outros. Neste grupo 71,21% das esquadrias apresentaram problemas nas ferragens, 69,70% em portas e janelas com algum tipo de patologia, 48,48% são esquadrias sem segurança e 40,91% dos vãos abertos, simplesmente, não possuem algum tipo de fechamento.

Finalmente, o grupo “geral” era constituído por casa pequena, acabamento inadequado/precário, sem escritura, risco ou ocorrência de alagamento/deslizamento e outros. Neste grupo ficou registrada a precariedade da habitação de atenção social no Porto D'Anta em Aracaju, não diferenciando do restante do Brasil. Do total das casas, a sua grande maioria, em torno de 89,39% não é legalizada em cartório, com problemas de posse legal. Boa parte, 75,76% do total das casas tem problemas sérios de inadequação habitacional e 34,85% estão localizadas em áreas de risco ou com dificuldades de drenagem.

3. CONCLUSÃO

O contexto no qual se pautou o diagnóstico do Saúde Moradia é constituído pela histórica exclusão social e formação da pobreza nacional, associada ao modelo de desenvolvimento econômico e sua dependência internacional; pela configuração e apropriação territorial – expressão desse modelo, especialmente com relação à forma metropolitana, constituição de suas periferias, construção dos grandes conjuntos habitacionais, a financeirização da habitação de interesse social e acesso à terra urbana; e, finalmente pelo papel desempenhado da cidade junto à economia urbana, ou seja, a monetarização do espaço citadino.

A experiência do “Saúde Moradia” apoia-se em três eixos essenciais da contemporaneidade como possibilidade do enfrentamento do direito à cidade e universalização da arquitetura e urbanismo de qualidade: tecnologia digital, habitação de interesse social e ampliação do mercado de trabalho para os profissionais de arquitetura e urbanismo. A telecomunicação demonstra ser uma ferramenta essencial utilizada para mobilização e contato com a população envolvida, pois permite estabelecer uma relação direta com a comunidade alvo.

O aplicativo digital desenvolvido pelo Saúde Moradia funcionou como plataforma para identificação das carências habitacionais das famílias, criação e alimentação de banco de dados sobre condições habitacionais, moradores e sua localização geográfica. Esse aplicativo permite a realização de diagnósticos, mobilização da comunidade e a intervenção coletiva e localizada junto às moradias deficitárias. O principal desafio hoje para a implementação da ATHIS, identificado pelo Saúde Moradia, é a captação de recursos junto ao poder público e parceiros no sentido de promoção da assistência técnica gratuita necessária.

O Saúde Moradia demonstra ser uma referência na universalização da prestação de serviços de arquitetura e urbanismo para a promoção de habitação de interesse social de qualidade no Brasil, gerando, dessa forma, possibilidades objetivas de atuação do profissional arquiteto. Demonstra, ainda, que a adoção de ferramentas digitais é um mecanismo indispensável para o planejamento e desenvolvimento urbano inclusivo e sustentável das cidades, tendo em vista que é possível, com baixos investimentos, criar um banco de dados georreferenciado sob as condições habitacionais da população com pouca renda, bem como a proposição de intervenções coletivas para a melhoria da qualidade da habitação, direcionando soluções e recursos com a possibilidade de atendimento pontual por meio de profissionais capacitados, maximizando as finanças públicas com uma capilaridade e efetividade no atendimento.

O Coletivo, sem dúvida, é o caminho para o atendimento das necessidades habitacionais do segmento pobre da população. Nesse sentido, é necessário demonstrar ao poder público que é política e economicamente viável o atendimento dessas demandas com a sua incorporação a uma gestão

pública “inteligente”, que tem respaldo na Lei Federal nº 11.888/2008 que garante assistência técnica gratuita para a população de baixa renda.

O “Saúde Moradia” é uma experiência que deu certo, demonstrando que é possível disponibilizar apoio técnico e legal, elaborar projetos de arquitetura de reforma, ampliação, conservação e de novas moradias, bem como estimular o “comportamento habitacional” e hábitos colaborativos saudáveis. Nessa perspectiva, o arquiteto e urbanista se torna o médico da família em relação à habitação, com a função de visitar, acompanhar e orientar o cotidiano do habitar da população de baixa renda. Assim, é possível ao mesmo tempo organizar e atender à população pobre e criar trabalho para os arquitetos e urbanistas. Enfim, destaca-se o papel essencial do Saúde Moradia, enquanto experiência piloto exitosa, na contribuição para a mudança da compreensão da atuação do profissional de arquitetura e urbanismo, do Estado e do mercado para o enfrentamento das transformações que vêm ocorrendo tanto na economia quanto na cultura da sociedade em todo o mundo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BONDUKI, Nabil Georges. **Origens da habitação social no Brasil**. Arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade: FAPESP, 1998.

CALOS, Ana Fani Alessandri; VOLOCHKO, Danilo; PINTO, Alvarez (orgs.). **A cidade como negócio**. São Paulo: Contexto, 2015.

CARDOSO, Lúcio Adauto (org.). **O Programa Minha Casa Minha Vida e seus efeitos territoriais**. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013.

DAVIS, Mike. **Planeta Favela**. Tradução de Beatriz Medina. São Paulo: Boitempo, 2006.

FRIEDEN, Jeffrey A. **Capitalismo global: história econômica do século XX**. Tradução de Vivian Mannheimer. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO – FJP. **Déficit Habitacional no Brasil, 2015**. Diretoria de Estatística e Informações. Coordenação das Estatísticas Urbano Ambientais. Belo Horizonte, 2018.

HARVEY, David. **Cidades Rebeldes**: do direito à cidade à revolução urbana. Tradução de Jeferson Camargo. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2014.

_____. **O enigma do Capital e as crises do capitalismo**. Tradução de João Alexandre Peschanski. São Paulo, SP: Boitempo, 2011.

_____. **O novo imperialismo**. Tradução de Adail Sobral e Maria Stela Gonçalves. 6ª edição. São Paulo, 2004.

_____. **Condição pós-moderna**: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 6ª edição. São Paulo, SP: Edições Loyola, 1996.

LEFEBVRE, Henry. **O direito à cidade**. Tradução Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2001.

_____. **A revolução urbana**. Tradução de Sérgio Martins. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 1999.

LÉVY, Dominique e DURMÉNIL, Gerárd. **A crise do neoliberalismo**. Tradução de Paulo Cezar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2014.

LÉVY, Pierre. **As tecnologias da inteligência**: o futuro no pensamento na era da informática. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: 34, 1993.

PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE SERGIPE. Governo do Estado de Sergipe. Aracaju, 2007.

ROLNIK, Raquel. **Guerra dos lugares**: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: Boitempo, 2015.

SANTOS, Milton. **A urbanização brasileira**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.

SILVA e SILVA. **Política habitacional Brasileira**: verso e reverso. São Paulo: Cortez Editora, 1989.

SOUZA, Fernando Antonio Santos de. **Relatórios Finais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC**. Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, 2016, 2017, 2018.

ZALUAR, Alba; ALVITO, Marcos (orgs). **Um século de favelas**. 5ª edição. Rio de Janeiro: Editora FMG, 2006.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE PARAÍSO - TO RELATIVA AO EIXO HABITAÇÃO E USO DO SOLO

Milena Luiza Ribeiro

Universidade Federal do Tocantins, Qd. 109 Norte, Av. NS-15, Palmas, Brasil,
milenalr3012@hotmail.com

Larissa Lima Ribeiro

Universidade Federal do Tocantins, Qd. 109 Norte, Av. NS-15, Palmas, Brasil,
larissalimaa-@hotmail.com

Resumo

O presente trabalho trata da análise e avaliação do processo de elaboração do Plano Diretor Participativo Municipal (PDPM) da cidade de Paraíso do Tocantins. A importância no avanço das políticas públicas está diretamente ligada ao processo de elaboração e dados levantados durante o trabalho do Plano Diretor Participativo Municipal, para que seja possível a implantação de políticas inclusivas e que atendam aos interesses e necessidades do coletivo. Desta forma todos os processos, programas e ações implementadas durante esse período devem ser instrumentos de avaliação, a fim de construir mecanismos que possibilitem a melhoria dessas políticas. Assim, objetiva-se neste estudo realizar uma análise do processo de elaboração do PDPM de Paraíso do Tocantins com foco no eixo habitação e uso do solo, verificando se o mesmo contempla os parâmetros legais estabelecidos para a sua realização, visando o cumprimento da função social da cidade, estabelecida pelo interesse coletivo e de acordo com a lei. Para isso, utilizou-se de dois métodos de pesquisa: uma revisão bibliográfica acerca das leis e normas responsáveis por instrumentalizar a elaboração de planos diretores participativos e de uma pesquisa de campo onde foram frequentadas as audiências ocorridas em cada etapa do processo elaboração do PDPM de Paraíso. A partir das análises pode-se verificar, em relação ao eixo de habitação, uso e ocupação do solo, a eficácia do método utilizado para a caracterização e diagnóstico do mesmo durante o processo de elaboração da minuta de lei do Plano Diretor. Pois foi possível encontrar informações características de Paraíso do Tocantins que contemplavam todas as ramificações do eixo referido, como a questão do uso misto que abrangia praticamente toda a cidade, os complexos parâmetros urbanísticos existentes incompatíveis com a realidade da região, um perímetro urbano demasiadamente grande com a incorporação de inúmeros loteamentos em contrapartida com a alta porcentagem de vazios urbanos já existentes, entre outros problemas e incongruências encontradas. Além disso, constatou-se de modo geral que o processo de elaboração do Plano Diretor Participativo de Paraíso do Tocantins seguiu as normas, legislações e resoluções que regem os processos elaborativos de planos diretores.

PALAVRAS-CHAVE: Plano Diretor Participativo; Habitação; Uso do solo.

Abstract

The present work deals with the analysis and evaluation of the process of elaboration of the Municipal Participatory Master Plan (PDPM) of the city of Paraíso do Tocantins. The importance of advancing public policies is directly linked to the process of elaboration and data collected during the work of the Municipal Participatory Master Plan, so that it is possible to implement inclusive policies that meet the interests and needs of the collective. Thus, all processes, programs and actions implemented during this period should be evaluation tools in order to build mechanisms that enable the improvement of these policies. Thus, the objective of this study is to perform an analysis of the process of elaboration of the PDPM of Paraíso do Tocantins focusing on the housing and land use axis, verifying if it includes the legal parameters established for its realization, aiming at the fulfillment of the social function. Established by the collective interest and in accordance with the law. For this, we used two research methods: a bibliographical review about the laws and norms responsible for instrumenting the elaboration of participative master plans and a field research where the audiences that occurred in each stage of the process of elaboration of the PDPM of Paraíso. From the analysis it can be verified, in relation to the axis of housing, land use and occupation, the effectiveness of the method used to characterize and diagnose it during the process of drafting the master plan law. For it was possible to find information characteristic of Paraíso do Tocantins that contemplated all the branches of the referred axis, such as the question of mixed use that covered practically the whole city, the existing complex urbanistic parameters incompatible with the reality of the region, a too large urban perimeter with the incorporation of numerous subdivisions in return for the high percentage of existing urban voids, among other problems and incongruities found. In addition, it was generally found that the process of drafting the Paraíso do Tocantins Participatory Master Plan followed the rules, laws and resolutions governing the drafting of master plans.

KEYWORDS: Municipal Participatory Master Plan; housing; land use axis.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata da análise e avaliação do processo de elaboração do Plano Diretor Participativo Municipal (PDPM) da cidade de Paraíso do Tocantins. Para isto, entende-se que o Plano Diretor Participativo Municipal é um instrumento legal, que deve atender os interesses sociais, econômicos e territoriais de toda a população, fazendo do espaço urbano um lugar mais justo e inclusivo. Este instrumento é responsável por nortear as políticas públicas a serem desenvolvidas na esfera municipal pelos 10 anos seguintes à sua concepção (LEI FEDERAL Nº 10.257, 2001, BRASIL).

A importância no avanço das políticas públicas está diretamente ligada ao processo de elaboração e dados levantados durante o trabalho do Plano Diretor Participativo Municipal, para que seja possível a implantação de políticas inclusivas e que atendam aos interesses e necessidades do coletivo.

Desta forma todos os processos, programas e ações implementadas durante esse período devem ser instrumentos de avaliação, a fim de construir mecanismos que possibilitem a melhoria dessas políticas.

Assim, objetiva-se neste estudo realizar uma análise do processo de elaboração do PDPM de Paraíso do Tocantins com foco no eixo habitação e uso do solo, verificando se o mesmo contempla os parâmetros legais estabelecidos para a sua realização, visando o cumprimento da função social da cidade, estabelecida pelo interesse coletivo e de acordo com a lei. Para isso, utilizou-se de dois métodos de pesquisa: uma revisão bibliográfica acerca das leis e normas responsáveis por instrumentalizar a elaboração de planos diretores participativos e de uma pesquisa de campo onde foram frequentadas as últimas audiências ocorridas em cada etapa do processo elaboração do PDPM de Paraíso.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As mudanças ocorridas na sociedade e na economia brasileira a partir dos anos trinta do século passado só se consolidaram na década de cinquenta, juntamente com o acelerado processo de crescimento da economia urbano-industrial e com a expansão dos sistemas de transporte e comunicações, em especial com o Plano de Metas, do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961). Desta forma, o processo de desenvolvimento urbano no Brasil manteve-se ligado à evolução econômica do país, sofrendo grande influência do mercado capitalista (BRITO et al., 2001, POMPEU E SOARES, 2016, SANT'ANA, 2006).

O rápido processo de urbanização durante a segunda metade do século XX e a ausência de um planejamento capaz de sanar as necessidades da população nos centros urbanos, ocasionaram problemas nas cidades, dentre eles destacam-se: déficit habitacional, ocupações irregulares e falta de infraestrutura básica (saneamento, transporte e etc.). As cidades deveriam acompanhar o crescimento da população, sendo capaz de oferecer uma estruturação de toda a infraestrutura urbana, de modo a proporcionar aos habitantes recursos mínimos para a vida (POMPEU E SOARES, 2016).

A maior parte da população vive atualmente nos centros urbanos, em busca

de oportunidades como: emprego, moradia, saúde e educação. Porém, não conseguem ter acesso aos bens e serviços produzidos nas cidades, ao uso do espaço público, ao ambiente saudável, à moradia digna, à infraestrutura e aos equipamentos de serviços públicos. Desta forma, os desafios para construir premissas, concepções e objetivos para se ter uma cidade com justiça social, democrática na definição de metas, empreendimentos, acesso universal aos bens, equipamentos, serviços para todos, é um desafio de grande magnitude (RODRIGUES, 2004)

Portanto, a cidade deve ser entendida como produto do coletivo e não apenas decorrente dos agentes capitalistas. Assim, entende-se que a população urbana não é a causa dos problemas e sim a solução, pois esta deve participar no processo de tomada de decisões e criticar o caráter especulativo que molda e transforma o espaço urbano (RODRIGUES, 2004, ROLNIK, 2001).

Segundo Pompeu et al. (2016), a partir da década de 1970, as desigualdades sociais e as diferenças regionais se acentuaram, ocasionando problemas como irregularidade fundiária, segregação socioespacial e degradação ambiental que estão presentes no contexto da cidade. Esse cenário impulsionou o engajamento e a criação de políticas de desenvolvimento urbano.

Para Santos Junior e Montandon (2011), a elaboração de Planos Diretores como instrumentos de planejamento do uso do solo urbano aparece na história do urbanismo brasileiro desde a década de 1930, quando foi elaborado o Plano Agache no Estado do Rio de Janeiro. Contudo, com a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade em 2001, o papel protagonista dos municípios enquanto principais atores da política de desenvolvimento e gestão urbana ficou explícito, sendo que a abrangência dos Planos Diretores ficou maior, e seu sentido foi alterado, estando agora vinculado a definição da função social da cidade e da propriedade e ao plano de desenvolvimento urbano municipal.

O Plano Diretor é um instrumento estruturador do desenvolvimento de uma cidade, com uma definição complexa, uma vez que se trata muito mais que uma simples lei e as partes que ajudam a compô-lo não chegam a uma decisão harmônica sobre o seu teor. Villaça elabora uma definição nos seguintes termos:

Seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para o município, propostas estas definidas para curto, médio e longo prazos, e aprovadas por lei municipal (VILLAÇA, 1999, p. 238).

Silva (2010, p.137), explica que o instrumento “é plano porque estabelece os objetivos a serem atingidos, o prazo em que estes devem ser alcançados [...], as atividades a serem executadas e quem deve executá-las. É diretor, porque fixa as diretrizes do desenvolvimento urbano do Município”.

Mas quando se faz necessário a formação do Plano Diretor? Inicialmente para que seja obrigatória a sua elaboração, o município deve contar com mais de 20 mil habitantes e obrigatoriamente possuir regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, como prevê o artigo 2º da Resolução nº 25/2005, em seus incisos I e II e no artigo 41 do Estatuto da Cidade.

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:

I – com mais de vinte mil habitantes;

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no 4o do art. 182 da Constituição Federal;

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.

Rolnik (2004) descreve e indica os objetivos que o Plano deve alcançar, explicita as estratégias e instrumentos para atingir os objetivos e oferece todos os instrumentos necessários para que estes objetivos sejam cumpridos. Afirma, também, que o instrumento orienta os investimentos estruturais a serem feitos pelos agentes públicos e privados. O Plano Diretor deve definir o papel e atuação de cada agente, de forma pactuada; prever critérios e formas pelos quais serão aplicados os instrumentos urbanísticos e tributários, dentre outros; e prever ainda ações estratégicas a serem implementadas.

Portanto, para que o Plano Diretor se materialize, deve-se contar com a participação de toda a sociedade e seu conteúdo deve servir ao desenvolvimento do município traçando um modo organizacional que estimule o seu crescimento.

ESTUDO DE CASO

A elaboração do Plano Diretor Participativo de Paraíso do Tocantins está em conformidade com o Estatuto da Cidade (LEI FEDERAL Nº. 10.257, 2001, BRASIL). Em vista que, a cidade tem um papel importante por ser cortada pela BR-153, umas das principais Rodovias Federais brasileiras; conter uma população acima de 20 mil habitantes (cerca de 49.727 pessoas, segundo estimativas do IBGE para 2016); e a necessidade de integrar-se com a Região Metropolitana de Palmas, a capital do Tocantins, estando de acordo com a Lei Estadual Complementar nº. 90/2013. Segundo os relatórios do processo do PDPM de Paraíso a validação da criação do Plano Diretor está pautada nestes pontos.

A construção do Plano Diretor deve contar com a participação da população, sendo um Plano Diretor Participativo Municipal (PDPM), pautado no Estatuto da Cidade (LEI FEDERAL Nº 10.257, 2001, BRASIL). O Estatuto tem por objetivo traçar meios para a promoção do direito a cidade de forma a este direito fundamental ser acessível à população. A mesma regulamenta o capítulo “Política Urbana” da Constituição Federal, aprofundando os artigos 182 e 183.

O Instituto de Atenção às Cidades (IAC), da Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (FAPTO) que esteve à frente da organização para a concepção do PDPM. Foi instituído o Conselho da Cidade do Município de Paraíso no qual é um órgão formado para consultas e assessorias, associado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas. Sendo constituído por integrantes da cidade que representam instituições públicas e civis (PMPT, PLANO DE TRABALHO, 2018). Seu objetivo além de fiscalizar e acompanhar o processo é apresentar diretrizes para a efetivação do PDPM, estando em conformidade com o Lei Federal Nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (ESTATUTO DA CIDADE, 2001).

O local de estudo abrange todo o município de Paraíso do Tocantins, cerca de 1.300 km² de área municipal. A metodologia de planejamento efetuou a divisão dos trabalhos nas etapas representadas no esquema abaixo:

Figura 1 – Escopo geral do processo de elaboração do PDPP. Fonte: PMPT, Plano de Trabalho, 2018.

A etapa A, de Planejamento aborda a seleção das equipes, aprovação do Conselho da Cidade de Paraíso, do Plano de Trabalho e do Plano Comunicação, levantamento de dados e sistematização técnica. Na fase B, foi efetuado o diagnóstico proveniente das leituras comunitárias e técnicas, para a concepção das diretrizes do desenvolvimento urbano e rural. Na Fase C ocorreu a organização e elaboração do Projeto de Lei do PDMP (PMPT, PLANO DE TRABALHO, 2018).

De forma a estruturar as informações e agrupa-las por similaridades e efeitos o processo de foi dividido em quatro eixos temáticos, sendo eles: 1 -Habitação, uso e ocupação do solo; 2 - Meio Ambiente e Infraestrutura; 3 -Transporte e mobilidade; 4 - Gestão pública, economia e finanças.

De acordo com a Resolução nº 34, de 18 de março de 2005, ao final das realizações de cada uma das audiências públicas e debates com a participação popular dever-se-iam redigir atas, conteúdo o memorial das informações e conteúdos abordados. Além disso as mesmas deveriam ser filmadas; e disponibilizadas de forma fácil para o acesso da população.

O PDMP de Paraíso disponibilizou um site como repositório público para informar, explicar e descarregar os relatórios, atas e demais informações, de forma a integrar mais os moradores da cidade. Porém os encontros não foram filmados, com o intuito de não gerar retração da participação da

população devido a exposição. A Coordenadora Técnica, Ana Beatriz Araújo Velasques, relatou que os encontros sem filmagens deixaram os moradores mais à vontade, ocorrendo uma interação requerida entre os moradores e os envolvidos no processo de elaboração do PDPM.

EIXO HABITAÇÃO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Nas etapas das leituras técnicas de caracterização do Município de Paraíso (2018), Fase B, o eixo referido trata sobre questões de zoneamento espacial e uso e ocupação do solo da cidade, de modo a quantificar informações importantes para o futuro ordenamento territorial. Informações estas que contemplavam o zoneamento e a classificação dos usos do solo; os loteamentos aprovados e a percepção de setores que a população tinha e pontos relacionados com a ocupação do solo, parâmetro urbanísticos, vazios urbanos e lotes ocupados.

A leitura técnica e comunitária em conjunto com a participação da população nas audiências públicas possibilitou a identificação dos aspectos existentes na cidade como um todo e as particularidades nas regiões norte, central e sul do município, agrupando-os nos temas habitação, uso do solo e sistema de espaços livres, os quais são subdivididos em: perímetro urbano; zoneamento urbano e ambiental; ocupação do solo; equipamentos; e uso do solo. Sistematizados em tabelas com os pontos negativos e positivos.

Os materiais produzidos neste processo foram de extrema importância para uma compreensão da realidade sócio espacial e percepção das necessidades que a cidade e população demanda, considerando a questão do crescimento populacional e da cidade. Desta forma há mais segurança nas avaliações que a elaboração do PDPM de Paraíso requer.

Os mapas e análises feitos a partir da caracterização permitiu realizar o ordenamento e controle do uso do solo, relacionando com a realidade socioespacial do município. Este quesito, em conformidade com o Estatuto da Cidade, foi retratado de forma a evitar:

- a) A utilização inadequada dos imóveis urbanos;
- b) A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes nas áreas

residências mais vulneráveis, visto que o uso do solo de Paraíso, em sua grande maioria é de uso misto;

- c) O parcelamento do solo com uso inadequados em relação à infraestrutura urbana, e o já existente;
- d) A retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização;
- e) Criação de polos econômicos não condizentes com as áreas potenciais
- f) A deterioração das áreas urbanizadas;
- g) A poluição e a degradação ambiental, visto que há vales, planaltos e rios cortando a cidade.

O macrozoneamento do território municipal de Paraíso do Tocantins resultou na subdivisão em: áreas urbanas, área de expansão urbana e área rural. Sendo as áreas urbanas as de ocupação prioritária, definidas pelo perímetro urbano da sede do município e pelo o perímetro urbano do Distrito de Santa Luzia.

A área rural é definida por toda a área do município restante da subtração das áreas urbanas e da área de expansão urbana. Sendo atribuído ao município planejar meios que integrem e fomentem a Interdependência entre as atividades urbanas e rurais, com o foco no desenvolvimento socioeconômico da cidade e região.

O perímetro urbano e a área de expansão da cidade foram alterados, visando os vazios urbanos em contradição com loteamentos feitos fora do limite urbano e baixa ocupação dos lotes já aprovados, sem estudos de impacto ambiental e impacto de vizinhança (Figura 2).

No artigo 18, da Minuta de Lei 23 de Outubro de 2018, do Plano Diretor de Paraíso, a área de expansão urbana caracteriza por uma ocupação futura, o qual tem como critérios para liberação da uso da expansão que a área do perímetro urbano atual deve alcançar densidade média de, no mínimo 15 habitantes por hectare; os novos loteamentos devem estar articulados ao sistema viário proposta pelo PDPM; os novos loteamentos devem promover a continuidade da urbanização, e em conjunto com as áreas micro parceladas

do atual perímetro urbano, evitando os vazios urbanos.

Figura 2 – Mapa de Zoneamento Urbano. Fonte: PMPT, Minuta de Lei, 2018.

Em conformidade com a Minuta da Lei do PDPM, para obter aprovação para lotear no município, tem-se como diretrizes pontos importantes como:

II. Os novos loteamentos em área urbana e de expansão urbana deverão ter lotes com área mínima de 180,00 m² e testada frontal mínima de 8,0 (oito) metros;

V. Os equipamentos comunitários e as áreas verdes devem totalizar no mínimo 15 % da área da gleba, sendo 10% destinado a equipamentos públicos e 5% destinados a área verde, na gleba que se pretende lotear;

XI. Os loteamentos lindeiros a BR-153, deverão contemplar vias arteriais marginais a esta, visando a fluidez do tráfego de automóveis de modo a minimizar conflitos entre o tráfego urbano e o rodoviário. (PMPT, Minuta da Lei do PDPM, 2018, p. 16.)

A cidade de Paraíso está inserida numa região de fundo de vales, serras e espaços verdes. Em vista de manter e resguardar estes espaços, e estar em conformidade com a Lei Federal 6.766/1979 e a Lei Federal 12.651/2012, não é permitido quaisquer edificações em áreas de preservação permanente; em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde; em terrenos alagadiços; em terrenos com declividade igual ou superior a 30%;

em terrenos onde as condições geológicas, geomorfológicas e geotécnicas não aconselham o uso urbano do solo; ou em áreas de interesse ambiental ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis (PMPT, MINUTA DE LEI, 2018).

No Art. 25 da Minuta da Lei do PDPM, foi estabelecido o ordenamento territorial por meio do controle do uso e ocupação do solo, o zoneamento da área urbana da cidade, resultando nas seguintes zonas: Zona de Uso Misto - ZUM; Zona Especial de Interesse social - ZEIS; Zona de Interesse Ambiental - ZIA; Zona Especial Agroindustrial – ZEA (figura 2).

A ZUM acontece por toda a área urbana de Paraíso e é subdividida em 3 níveis de incomodidade, classificadas de acordo com a hierarquização do sistema viário, atividades compatíveis, largura entre outras limitações (figura 3). O primeiro nível, configurado em “Baixa Incomodidade”, se aplica aos lotes próximos as vias locais, as atividades devem ser compatíveis ao uso residencial, sem a geração de ruídos que incomodem a vizinhança.

Figura 3 – Mapa de Níveis de Incomodidade do Uso Misto. Fonte: PMPT, Minuta de Lei, 2018.

O nível 2 é destinado aos lotes rente as vias coletoras e arteriais, com leito carroçável entre 6,5 e 8 metros, as atividades comerciais e serviços também devem ser compatíveis ao uso residencial, de média geração de incômodos. No terceiro nível tem-se lotes lindeiros as vias coletoras e arteriais com leito carroçável superior a 8,5 metros, neste as atividades são pouco compatíveis com o uso residencial, com grande potencial de geração de incômodo.

As áreas de ZEIS devem ser delimitadas e definidas em conformidade com a Lei Federal 10.257 de 2001. Elas são áreas destinadas a uso específico e exclusivo para soluções de Habitação de Interesse Social (HIS), podendo ser empregar loteamentos em área urbana ou de expansão urbana; na construção de unidades habitacionais novas em áreas públicas municipais de loteamentos já consolidados; e em regularizações fundiárias (PMPT, MINUTA DE LEI, 2018).

Na Minuta também é descrito que as áreas públicas municipais que estão localizadas na área urbana, que além de dotar de infraestrutura básica e equipamentos comunitários tenham uma gleba superior a 5.000 m². A Política Habitacional da cidade de Paraíso tem como uma de suas diretrizes o incentivo do aproveitamento das áreas que estão localizadas no perímetro urbano que contem infraestrutura básica e não são utilizadas ou estão subutilizadas.

A ZIA é definida pela Lei de Zoneamento Ambiental municipal, Lei Complementar nº 015, de 20 de novembro de 2006. São áreas urbanas que exibam vocações ambientais. Consistindo em Áreas de Preservação Permanente e espaços livres de caráter público ou privado. São elas: espaços livres de caráter ambiental (APA da Serra do Estrondo; Áreas de Preservação Permanente; Áreas Verdes; e Parques); Espaços livres de circulação, sendo os canteiros e similares; Espaços livres de lazer (Praças; Mirantes; Áreas de recreação e similares; e outros espaços livres (Hortas; Pomares; Jardins e similares) (PMPT, MINUTA DE LEI, 2018).

A Zona Especial Agroindustrial, segundo a Minuta da Lei do PDPM, é composta por lotes que margeiam a BR-153; lotes do Parque Industrial Álvaro Moreira Milhomem; lotes do Parque Agroindustrial José Antônio de Deus (Santana); e pelos lotes reservados a indústrias, serviços e comércio da região no entorno da TO-080, rumo à Palmas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma das grandes expectativas em relação aos planos diretores aprovados após o Estatuto da Cidade se concentrava na possibilidade de intervenção pública no processo de desenvolvimento urbano, especialmente no que se refere a promoção do acesso a moradia e da função social da propriedade (SANTOS JUNIOR, 2011). No caso analisado no presente artigo se pode observar, ao decorrer das audiências, leituras e análises feitas a grande presença e importância da participação da comunidade em todo o processo de elaboração do Plano Diretor. Em virtude disso a equipe técnica responsável pela elaboração do plano pode compreender melhor as especificidades do município de Paraíso do Tocantins para assim criar uma minuta de lei que se adequasse a realidade do local.

Em relação ao eixo de habitação, uso e ocupação do solo verificou-se a eficácia do método utilizado para a caracterização e diagnóstico do mesmo durante o processo de elaboração da minuta de lei do Plano Diretor. Pois foi possível encontrar informações características de Paraíso do Tocantins que contemplavam todas as ramificações do eixo referido, como a questão do uso misto que abrangia praticamente toda a cidade, os complexos parâmetros urbanísticos existentes incompatíveis com a realidade da região, um perímetro urbano demasiadamente grande com a incorporação de inúmeros loteamentos em contrapartida com a alta porcentagem de vazios urbanos já existentes, entre outros problemas e incongruências encontradas.

A partir das informações recolhidas se deu a concepção de uma minuta de lei para o Plano Diretor onde se notou, no que diz respeito ainda ao eixo da habitação, uso e ocupação do solo, a resolução dos problemas supracitados. No entanto tais soluções apresentavam algumas divergências em relação as normas de uso e ocupação geralmente utilizadas para que pudessem atender melhor a demanda e especificidade local como no caso da questão do zoneamento do município: comumente existem diferentes zonas em uma cidade, cada uma abrindo um tipo de uso e ocupação mas no cenário de Paraíso praticamente toda a cidade se encontrava em uma zona de uso misto, este zoneamento foi mantido a pedido da população e somente foram criadas limitações para que o ordenamento territorial fosse compatível com a hierarquização do sistema viário.

De modo geral constatou-se que o processo de elaboração do Plano Diretor Participativo de Paraíso do Tocantins seguiu as normas, legislações e resoluções que regem os processos elaborativos de planos diretores. Tendo sido um processo bastante transparente, explicativo e informativo acredita-se que a minuta de lei criada abordou e criou soluções para todos os empecilhos apresentados durante as etapas de caracterização e diagnóstico do mesmo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. **Estatuto da cidade**. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2001. Disponível em: <<http://www.geomatica.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/03/Estatuto-da-Cidade.pdf>>. Acessado em: 06 de ago. de 2018.

BRITO, F. HORTA, C.J.G., AMARAL, E.F.L. "The Brazilian recent urbanization and the urban conurbations." In: XXIV **General Population Conference of the International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP)**. Salvador: IUSSP, 2001.

CONCIDADES, MCIDADES. Resolução Nº. 25 do Conselho das Cidades. 2005. Disponível em: <<http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2014/00146672.pdf>>. Acesso em: 06 de ago. de 2018.

CONCIDADES, MCIDADES. Resolução Nº. 34 do Conselho das Cidades. 2005. Disponível em: < http://www.ilhasolteira.sp.gov.br/planodiretor/images/res_34.pdf>. Acesso em: 01 de nov. de 2018.

CONCIDADES, MCIDADES. Resolução Nº. 83 do Conselho das Cidades. 2009. Disponível em: <<http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/ArquivosPDF/Resolucoes/ResolucaoRecomendada/resolucao-83-2009.pdf>>. Acesso em: 06 de ago. de 2018.

POMPEU, D. S. da S.; SOARES, B. R. **Da Reforma Urbana aos Planos Diretores: Um Avanço na Política Urbana Brasileira**. Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades, v. 04, n. 23, 2016, pp. 113-128.

PMPT, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. **Plano Diretor Participativo Paraíso do Tocantins: Leitura Técnica diagnóstico urbano – rural**. Paraíso, TO. 2018. 61p. Disponível em: < https://drive.google.com/file/d/1NVsvzubA4AN50LRxUwRcCqiS_1t6_LCb/view>. Acessado em: 10 de set de 2018.

PMPT, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. **Plano**

Diretor Participativo Paraíso do Tocantins: Minuta de Lei aprovada em 02/10/2018. Paraíso, TO. 2018. 32p. Disponível em: < <https://drive.google.com/file/d/1gDNlrTHM1EYpzMZkZWZrr2VY-uazNBYg/view>> Acesso em: 29 de out. de 2018.

PMPT, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. **Plano Diretor Participativo Paraíso do Tocantins:** Plano de Trabalho. Paraíso, TO. 2018. 22p. Disponível em: < <https://drive.google.com/file/d/1uBjWEFRRCqGSEdpQw8oyiAjAYoj5JcL3/view>>. Acesso em: 10 de set de 2018.

PMPT, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. **Plano Diretor Participativo Paraíso do Tocantins:** Relatório de Caracterização Urbana e Rural de Paraíso do Tocantins. Paraíso, TO. 2018. 193p. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1Ga_9QUKqD45w_44qCg_EwbLd6F7dRxig7/view>. Acessado em: 10 de set de 2018.

RODRIGUES, A. M. Estatuto da Cidade: função social da cidade e da propriedade. Alguns aspectos sobre população urbana e espaço. **Cadernos Metrópole**, São Paulo-SP, n.12, 2ºsem. 2004, pp. 9-25.

ROLNIK, R. **Estatuto da Cidade:** instrumento para as cidades que sonham crescer com justiça e beleza. In: SAULE Jr., N.; ROLNIK, R. Estatuto da Cidade: novos horizontes para a reforma urbana. São Paulo: Pólis, 2001. p. 5-9.

ROLNIK, R. (Coord). **Plano Diretor Participativo:** guia para elaboração pelos municípios e cidadãos. MCDI, Ministério das Cidades. Brasil, 2004.

SANT'ANA, A.M. **Plano Diretor Municipal.** São Paulo-SP: Universitária de Direito, 2006.

SANTOS JUNIOR, O. A.; MONTANDON, D. (Orgs). **Os planos diretores municipais pós-estatuto da cidade:** balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Cidades: IPPUR/UFRJ, 2011.

SILVA, José Afonso. **Direito urbanístico brasileiro.** 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2010.

VILLAÇA, Flávio. Dilemas do Plano Diretor. In: CEPAM. **O município no século XXI: cenários e perspectivas.** São Paulo: Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam, 1999. p. 237 – 247.

GOIÂNIA E OS CAMINHOS DA MOBILIDADE URBANA

Flávia Cirqueira Rodrigues Lopes

Unialfa, Av. Perimetral Norte, Goiânia, Brasil, flaviacirq@gmail.com

Mardokai Martins Oliveira

Unialfa, Av. Perimetral Norte, Goiânia, Brasil, mardokai.oliveira@gmail.com.

Whallst Guibson Santana da Mota

Unialfa, Av. Perimetral Norte, Goiânia, Brasil, whallstgui@gmail.com.

Resumo

Este trabalho apresenta uma análise da Mobilidade Urbana na cidade de Goiânia, por meio dos dados da Plataforma Cidades Emergentes e Sustentáveis, agenciada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. A proposta deste estudo surgiu a partir do grupo de Iniciação Científica Planejamento Estratégico de Cidades do Centro Universitário Alves Faria – Unialfa. Buscou-se compreender como a colaboração técnica do banco e legislações específicas direcionaram as ações do poder público municipal. Metodologicamente foi feito a análise documental dos relatórios das Cidades Emergentes e Sustentáveis, estudo das legislações vigentes, e análise comparativa dos indicadores com a efetivação das políticas públicas de mobilidade urbana. Observou-se que ações do poder público favoreceram a melhoria da qualidade da mobilidade, porém a legislação municipal apresenta diretrizes gerais. Assim, conclui-se que o poder público atuou de forma pontual e emergencial conforme plano de ação elaborado pelo corpo técnico do BID, ressaltando a necessidade da constância na coleta e monitoramento de dados, pois possibilitam a atuação direcionada; também enfatiza-se a necessidade urgente da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, como instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e garantia de atuação do Direito Urbanístico, acesso à cidade e o uso do espaço público, como premissa de inclusão social e desenvolvimento econômico da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: Mobilidade Urbana; Cidades Emergentes e Sustentáveis; Direito urbanístico.

Abstract

This paper presents an analysis of Urban Mobility in the city of Goiânia, using data from the Emerging and Sustainable Cities Platform, organized by the Inter-American Development Bank - IDB. The purpose of this study came from the group of Scientific Initiation Strategic Planning of Cities of the University Center Alves Faria - Unialfa. We

sought to understand how the bank's technical collaboration and specific legislation directed the actions of the municipal government. Methodologically, the documentary analysis of the Emerging and Sustainable Cities reports was made, a study of the current legislation, and a comparative analysis of the indicators with the implementation of public policies for urban mobility. It was observed that actions by the government favored the improvement of the quality of mobility, but the municipal legislation presents general guidelines. Thus, it is concluded that the public authorities acted in a timely and emergency manner according to the action plan prepared by the IDB staff, emphasizing the need for constant data collection and monitoring, as they enable targeted action; It also emphasizes the urgent need for the elaboration of the Urban Mobility Plan, as an instrument of implementation of the National Urban Mobility Policy, and guaranteeing the performance of the Urban Law, access to the city and the use of public space, as a premise of social inclusion. economic development of the city.

KEYWORDS: Urban mobility; Emerging and Sustainable Cities; Urban law.

INTRODUÇÃO

A cidade de Goiânia foi fundada em 1933 para ser a nova capital do estado de Goiás tendo seu projeto urbanístico baseado no modelo parisiense, idealizado pelo urbanista Atilio Corrêa Lima, posteriormente implementado por Armando de Godói, ao propor o modelo urbanístico inglês, de cidades-jardim, para área residencial do setor sul.

Embora seja uma cidade ainda jovem, Goiânia cresceu vigorosamente e apresenta dinâmicas de uma metrópole. Seu planejamento foi idealizado para 50.000 habitantes, mas o levantamento demográfico de 2010 (Censo, 2010) revela uma população de 1.302.001, e a projeção estimada para 2017 foi de 1.466.105 habitantes (IBGE, 2010), tal crescimento tem gerado problemas de transporte coletivo, trânsito, ocupações irregulares, infraestrutura e oferta de serviços públicos.

Este crescimento desordenado teve início na década de 50, e foi acentuado a partir dos anos 90, e a cidade ainda conseguiu elevar a qualidade de vida da população, tendo um aumento considerável no Índice Desenvolvimento Humano (IDH) do município, que passou 0,6 em 1991, para 0,715 em 2000, e 0,799 em 2010, situando-a na faixa de IDH Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Assim, Goiânia apresenta-se com IDH acima do índice nacional de 0,727, e estadual de 0,735 (2010), ocupando 45º posição no ranking dos municípios brasileiros.

Em relação à economia o município tem apresentado um crescimento

constante do Produto Interno Bruto - PIB, crescendo 60% entre 2010 e 2015, sendo o setor de serviços o mais representativo. A cidade apresenta uma localização estratégica, pois se conecta aos estados do Pará, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, e se distancia apenas 209 quilômetros da capital federal, Brasília, com acesso direto pela Rodovia Federal BR – 153. Esta rodovia tem relevância estrutural para o eixo de desenvolvimento econômico do centro-oeste, além de mostrar-se como espinha dorsal do país, com conexões importantes com demais rodovias que se prolongam pela América do Sul. Desta forma, Goiânia apresentou-se como uma candidata a compor a Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento no ano de 2011.

GOIÂNIA CIDADE EMERGENTE E SUSTENTÁVEL

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é um investidor de melhorias por meio da pesquisa e técnicas de aperfeiçoamento da política urbana. Surgiu em 1959, com o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável e ecológico, proporcionando melhorias da qualidade de vida de cidadãos latinos americanos e caribenhos por meio de empréstimos, subsídios e cooperatividade técnica.

Apresentando-se como um propulsor do desenvolvimento, o Banco possui uma metodologia baseada em critérios e características para escolha das cidades com potencial a serem participantes do projeto, por meio dos seguintes aspectos: tamanho populacional, definida como cidade média e a região em que se encontra; sinais de dinamismo social e econômico, com a presença de instituições sólidas ou em fortalecimento.

Com o foco em cidades emergentes da América Latina e Caribe, houve a necessidade de consolidação deste novo ideal com base em três aspectos econômicos, sendo: O crescimento populacional positivo nos últimos anos; taxas de crescimento econômico e social elevadas, conforme os levantamentos indicados pelo IDH no Brasil; dinamismo econômico, com referência às taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), com foco na renda familiar e níveis de emprego. Além dos itens citados, a rede de influência sobre outras cidades goianas e do estado do Tocantins e da importante ligação no eixo São Paulo a Belém, o crescimento contínuo e a

aplicabilidade de diretrizes vigentes no Plano Diretor, datado de 2007¹, fez com que Goiânia se elegeisse como uma das cinco cidades emergentes e sustentáveis do plano piloto do BID no ano de 2011.

Dessa forma, houve a necessidade de criação da Plataforma Cidades Emergentes e Sustentáveis (CES) que visa, por meio de sua metodologia, o diagnóstico rápido e integrado, com a participação dos cidadãos, do governo municipal, estadual e federal, além de especialistas para a coleta de informações com foco em três dimensões da sustentabilidade: ambiental e mudança climática; desenvolvimento urbano sustentável; e fiscal e governabilidade.

Subtema	Indicadores
Infraestrutura de transporte equilibrada	Quilômetros de vias por 100 mil hab.
	Quilômetros de vias dedicadas exclusivamente ao transporte público por 100 mil hab.
	Quilômetros de ciclovias por 100 mil hab.
	Quilômetros de vias pavimentadas e de pedestres por 100 mil hab.
	Distribuição modal
Transporte limpo	Idade média da frota do transporte público
Transporte seguro	Vítimas mortais de acidentes de trânsito por mil hab.
Menos congestionamento	Velocidade média de viagem na via pública principal durante horário de pico
	Número de automóveis per capita
Transporte planejado e equilibrado	Sistema de planejamento e administração de transporte
Transporte econômico	Índice de acessibilidade

Demanda equilibrada	Razão emprego/moradia
---------------------	-----------------------

Figura 1 - Subtemas e Indicadores/Metodologia Cidades Emergentes e Sustentáveis. **Fonte:** Relatório Anual de Indicadores, 2017.

As dimensões são subdivididas em pilares, temas, subtemas e indicadores. A metodologia apresentada pelo BID estabelece padrões de qualidade para cada indicador, que durante as análises devem ser classificados semaforicamente conforme parâmetros já estabelecidos (verde – indicador bom, dentro do padrão; amarelo – atenção neste indicador; e vermelho – necessidade de cuidado para o indicador).

Assim, foram realizados acompanhamentos e análises sobre o tema Mobilidade e Transporte, o qual compõe o pilar de estudo ‘Promoção do transporte urbano sustentável’, referente à Dimensão ‘Desenvolvimento urbano sustentável’, no município de Goiânia com documentos oficiais publicados pela prefeitura e pela plataforma Cidades Emergentes e Sustentáveis. Os subtemas e indicadores estão descritos na tabela seguinte.

A LEGISLAÇÃO ATUAL DA MOBILIDADE URBANA

A respeito da legislação específica sobre Mobilidade Urbana, tem-se a Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU e o Código Municipal de Mobilidade Urbana em Goiânia.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU, lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, é definida no Art. 1º como instrumento da política de desenvolvimento urbano, tendo como objetivo a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município. Assim, esta legislação atende à determinação constitucional que a União institua as diretrizes para o desenvolvimento urbano².

A PNMU estabelece princípios, diretrizes e objetivos que direcionam e orientam a elaboração de norma municipal em relação à mobilidade urbana, em consonância com as questões da política urbana estabelecida pelo Estatuto da Cidade. Assim, atribui ao município as funções de: planejar,

executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano; prestar os serviços de transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial; capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade urbana do Município³.

Além disso, determina que municípios com mais de 20.000 habitantes devem elaborar um Plano de Mobilidade Urbana, por ser o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, no prazo de sete anos, ficando impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que se cumpra esta exigência⁴. A vigência deste prazo encerrou-se em abril de 2019.

Segundo a lei, o Estado é responsável por prestar serviços de transporte coletivo intermunicipal urbano, além de gerir e integrar os aglomerados urbanos e as regiões metropolitanas, e propor política tarifária específica e de incentivos para a implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana⁵. Em Goiás, além da regularização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros – Lei 18.673/2014, também há um incentivo ao uso da bicicleta no estado, legitimado por meio da Lei nº 16.369, de 09 de outubro de 2008.

O Plano Diretor de Goiânia, Lei Complementar nº. 171, de 29 de maio de 2007, propõe um eixo de desenvolvimento baseado na mobilidade. Como relata Kneib, a cidade passou por alguns processos de planejamento e construção de Planos Diretores focados no sistema viário, direcionado para o transporte motorizado individual. Apenas no último plano diretor, de 2007, é que se verificam abordagens sobre pedestre, ciclovias, acessibilidade, baseando-se em estratégias de adensamento em corredores de transporte, com prioridade para os ônibus (2012, p.75).

Em 2011 foi instituído, por meio da Lei nº 9.096, o Código Municipal de Mobilidade Urbana, em atendimento ao Plano Diretor, a fim de estabelece diretrizes básicas para a implementação da Política de Mobilidade Urbana

³ PNMU – Art. 18.

⁴ PNMU – Art.24.

⁵ PNMU – Art. 17.

no Município de Goiânia, por meio da articulação das políticas de transporte, trânsito e acessibilidade. Atualmente a cidade de Goiânia não possui um Plano de Mobilidade Urbana.

O grupo de Iniciação Científica Planejamento Estratégico de Cidades – Unialfa, relata que foram iniciados os trabalhos para construção do Plano Municipal de Mobilidade no ano de 2012, e em 2016 ocorreu o processo de licitação para seleção da empresa que prestaria trabalhos de pesquisas, diagnóstico, prognósticos, indicadores, projeções e o desenvolvimento do plano, porém houve o rompimento do contrato após a entrada da nova administração no ano de 2017.

As legislações municipais relacionadas à mobilidade urbana ainda estão na esfera de definição de política de atuação ao traçar estratégias genéricas. O plano de mobilidade traria efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana ao traçar metas claras e objetivas e sendo revisto a cada 10 anos. Ainda sem um plano de mobilidade, Goiânia passa por diversos transtornos e atua de maneira pontual e emergencial sobre demanda mais evidentes, atualmente corre o risco de perder recursos orçamentários federais direcionados à mobilidade urbana.

CES - O PROCESSO

A atuação do BID na cidade ocorre por meio de etapas construtivas do processo. A primeira - fase 01 Identificação e diagnósticos das áreas de ação - foi realizada no ano de 2011, em Goiânia, e teve como objetivo obter informações sobre a situação atual da cidade, servindo de parâmetro para análises das iniciativas, projetos, ações e atividades planejadas ou em desenvolvimento, identificando problemas e áreas de atuação emergencial do poder público.

Ao realizar a análise semafórica a questão da mobilidade toma evidência, utilizou-se como evidência o indicador 'transporte público limpo e multimodal' que mais necessitava de atenção com sinalização vermelha, e o 'transporte orientado para transporte público' destacando-se positivamente, com sinalização verde.

Já na definição das prioridades - Fase 02, realizada também em 2011,

identificou-se a necessidade de priorização de ações relacionadas ao Transporte público e Mobilidade urbana. Na Fase 03 com objetivo de propor ações e soluções a curto, médio e longo prazo para a questão apresentada, criou-se um Plano de Ação por meio de orientações da equipe técnica do BID.

Primeiramente foi evidenciada a extrema necessidade da construção do Plano Municipal de Mobilidade, atendendo as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Também como parte do Plano de Ação de Goiânia, desenvolvido no ano de 2012, são citadas ações relativas ao 'Transporte público e Mobilidade Urbana', destacando-se: revisão do projeto VLT para eixo leste - oeste; revisão do projeto BRT para eixo norte - sul; revisão de projetos para instalação de faixas preferenciais para transporte coletivo; revisão e adaptação das calçadas para uso de pedestre e portadores de necessidades especiais; implantação e adequações de transporte cicloviário; revisão do projeto do anel viário; proposições de ações para melhor uso da frota de táxi; melhoria dos sistemas de apoio à mobilidade, como monitoramento e sinalização.

A fase 4 – Execução e Implementação, iniciou-se após construção do plano de ação, e tem ocorrido paulatinamente ao longo do processo, paralelamente ao sistema de monitoramento e acompanhamento - Fase 5 – que permitiu atualizações das informações que auxiliam o poder público, e acompanham a gestão administrativa, direcionando para promoção de áreas prioritárias focadas na sustentabilidade da cidade.

Durante todo o processo foram identificados inúmeros pontos para implementação de mudanças e melhorias na escala urbana, havendo necessidade urgente de mudanças nos temas de 'mobilidade por meio de transporte limpo e multimodal', a 'competitividade e conectividade', a 'diversificação da base econômica e condições de empregos' e a 'gestão do crescimento urbano'.

Considerando a urgência de mudanças em diversas áreas e escalas, foi desenvolvido um plano de priorização, identificando as necessidades primordiais por meio da percepção que o cidadão tem sobre o problema, do impacto que ocasionará nas mudanças climáticas e do potencial custo econômico que a cidade assumiria no caso de não atuar sobre o tema.

Em todas as propostas de intervenção e estudos de melhorias para os temas prioritários identificados, foram traçados planos a curto, médio e longo prazo, os quais proporcionam melhor conhecimento da hierarquia de ações, custos, fonte de recursos que podem ser adotados para alcançar os resultados previstos.

PLANO DE AÇÃO DA CES - EXECUÇÃO

Em atendimento ao Plano Diretor e ao Código Municipal de Mobilidade Urbana, e observando a orientação do Plano de Ação para a sinalização vermelha do indicador de 'transporte público limpo e multimodal' foi indicado o planejamento e projetos de criação de ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas, bicicletários e paraciclos.

Atualmente, a cidade possui cerca de 14,3 km de ciclofaixas, 7,6 km de ciclorrota e 5,7 km de ciclovias, conforme dados disponibilizados no sítio do município. O governo municipal criou estações de locação de bicicletas em diversos pontos das ciclofaixas para momentos de pausas, lazer e deslocamentos curtos em diferentes espaços urbanos. Esta ação foi implementada em parceria com duas empresas privadas, Unimed - planos de saúde; e a Serttel conhecidas pelos projetos de inovação na mobilidade urbana. Para manter o incentivo ao uso de bicicletas, todos os anos a Prefeitura realiza um passeio de ciclismo com trajeto passando pelos maiores parques da cidade - Parque Areião, Vaca Brava e Lago das Rosas.

O projeto do BRT para eixo norte-sul ainda está em plena construção da infraestrutura da via, ultrapassando a previsão de entrega que seria março de 2019. O projeto de VLT para o eixo leste-oeste aguarda a viabilização por meio de parcerias público-privada e dos atuais governos, municipal e estadual, que estão em discussão.

A instalação de faixas preferenciais para transporte coletivo tem ocorrido paulatinamente, já estão implantados: o Corredor Universitário, com 2,5 quilômetros; Corredor 85 (parcial), 7,2 quilômetros; e Corredor T-63 (parcial), com 6,2 quilômetros; nessas faixas também é permitida a circulação de táxis com passageiros e transporte escolar.

Além disso, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de

Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) implantou, em 2016, a Zona 40 na região central da cidade, local de forte comércio de rua e patrimônio histórico cultural, com controle rigoroso de velocidade do fluxo de trânsito de veículo motorizado, a mesma é limitada em 40Km/h com o objetivo de favorecer a circulação de pedestres.

Também tendo como foco o pedestre, foi regulamentada, por meio do Decreto Municipal nº 3.057/2015, a instalação de piso tátil direcional e de alerta nas calçadas, e sua padronização em faixa de acesso, faixa livre e faixa de serviço. Além disso, destacam-se o Estatuto do Pedestre - Lei 8644/08, o Plano Emergencial de Calçadas - PEC - Lei 8920/2010, e a Cartilha da Calçada Acessível, como legislação específica focada na mobilidade do pedestre.

O desenvolvimento das ações propostas pelo Plano de Ação CES, em relação à Mobilidade Urbana e Transporte Público, trouxe resultados efetivos para a cidade, pois entre os anos de 2012 (318 mortes) e 2015 (221 mortes) houve uma redução significativa no número de mortes no trânsito na capital, conforme dados apresentados pela Delegacia de Crimes de Trânsito. Demonstrando que ações pontuais trouxeram resultados importantes para a sociedade em relação à qualidade de vida, e reforçando a necessidade de um Plano de Mobilidade Urbana para Goiânia efetivando as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Por meio do acompanhamento de indicadores da CES do tema Mobilidade e Transporte, foi possível analisar a melhoria desse quesito por meio dos programas e projetos desenvolvidos pelo governo municipal. Assim, pôde-se observar que houve uma evolução do Transporte Público e da Mobilidade Urbana, que ocasionou a saída da sinalização vermelha em 2011, para amarelo em 2017, conforme análise semaforica dos indicadores.

Destaca-se que o Plano de Ação da CES, como uma orientação de melhoria para a cidade, tem influenciado as ações do poder público, que não tem o Plano de Mobilidade que possa guiar as ações conforme planejamento, a curto, médio e longo prazo, entrelaçado à outras temáticas de desenvolvimento da cidade.

Em decorrência do processo de desenvolvimento urbano e econômico,

Goiânia se tornou a centralidade da Região Metropolitana, composta por 13 municípios e uma população estimada de 2.173.141 habitantes⁶, que correspondem a aproximadamente 36% do total do estado. O transporte coletivo metropolitano adquiriu melhor consistência em 2008 por meio da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia - RMTC Goiânia, que é um consórcio de empresas, pública e privadas, responsável pela gestão e oferta do transporte coletivo nesta região. Porém destaca-se que também não há um Plano Metropolitano de Mobilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como uma cidade ainda jovem e com dinâmicas de grande metrópole, Goiânia busca se desenvolver e resolver seus problemas com apoio do BID, instituições de ensino e pesquisa, e sociedade civil.

Os Indicadores de Mobilidade Urbana e Transporte Público perpassam pelos critérios de levantamento das Cidades Emergentes e Sustentáveis, e configuram-se como elementos de alto grau de importância para o desenvolvimento da cidade, visto que sofrem impactos de outras variáveis, tais como uso do solo, ambientais e sociais, estando diretamente relacionados à qualidade de vida da população e desenvolvimento econômico.

Portanto, é necessário um olhar integral sobre a cidade, entendendo que ações priorizadas em determinado setor podem produzir efeitos positivos em outras dimensões, beneficiando a cidade, pois a "mobilidade urbana garantida pelo Estado por meio de programas e políticas públicas includentes revela-se como um direito fundamental condicionante de outros direitos; um direito que, se não observado, inviabiliza inúmeros outros" (PEREIRA, 2016, p.26).

Assim, pode-se concluir que na questão da Mobilidade Urbana e Transporte Público, Goiânia tem apresentado uma evolução no planejamento e nas ações por meio das orientações da iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis, embora estas sejam emergenciais e pontuais, fato que evidencia a necessidade da elaboração da Política Municipal de Mobilidade Urbana como instrumentalização para atuação do Direito Urbanístico,

⁶ IBGE, 2010.

avançando na construção de uma legislação que busca soluções que impactem positivamente na qualidade de vida da população, garantindo o direito de acesso à cidade e o uso do espaço público, como premissa de inclusão social, e o desenvolvimento econômico da cidade.

Pode-se afirmar que a atuação do poder público por meio dos instrumentos previstos nas normas do Direito Urbanístico está diretamente relacionada à garantia dos direitos fundamentais, a fim de que se cumpra a verdadeira função social da cidade. Assim, a mobilidade urbana caracteriza-se como um instrumento fortalecedor da inclusão social e que possibilita cumprir a função social do espaço urbano dentro da cidade.

Logo, o direito à mobilidade urbana pode ser vislumbrado como inserido no [...] contexto do direito urbanístico, na medida em que o deslocamento do cidadão nos espaços urbanos constitui exercício de direito fundamental componente da própria ideia de habitação e ocupação das cidades e acesso a todos os benefícios que lhe são próprios e característicos (PEREIRA, 2016, p.24).

Em Goiânia as ações já executadas e em ampliação, como: implantação de corredores preferenciais para transporte público, com intuito de diminuir atrasos e melhorar a qualidade do sistema, evidencia a priorização do coletivo no uso do espaço público; a adequação das calçadas, melhora a circulação de pedestres e pessoas com necessidades especiais, além de facilitar o acesso ao transporte coletivo.

A instalação de infraestrutura para ciclistas favorece o uso de transporte não poluente, que não degrada a cidade, melhorando a saúde da comunidade. O trânsito também apresenta melhora da circulação e fluidez nas vias, por meio de controle de velocidade e moderação do tráfego, evidenciando o uso do espaço viário de forma planejada, projetada e gerida. Porém, ainda há pontos importantes para serem tratados e resolvidos, como: a efetivação da implantação do BRT e VLT, e a regularização do estacionamento nas vias.

Ressalta-se que o processo de planejamento da Mobilidade Urbana e Transporte Público é contínuo e dinâmico. Portanto, compreender, monitorar e controlar os indicadores da plataforma Cidades Emergentes e Sustentáveis é fundamental para melhor direcionamento das ações governamentais focadas na qualidade de vida da população e desenvolvimento econômico goianiense, além de configurar-se como um banco de dados. Assim, os

indicadores podem revelar como as políticas públicas desenvolvidas na cidade estão sendo efetivas ou não. É importante ressaltar que política urbana fundamentada em um sistema de acompanhamento e monitoramento de indicadores possibilita a priorização de áreas temáticas, a formulação de plano de ação a curto, médio e longo prazo e orientação de tomada de decisões.

Estabelecer políticas de ordenamento territorial, seguindo os princípios de uso, ocupação e parcelamento do solo, também impactam diretamente na mobilidade urbana. Pois, uma cidade desordenada, sem controle por parte das políticas urbanas e da gestão do governo municipal, gera na cidade desigualdades sociais, impactos ambientais e irregularidades no espaço urbano. Evidencia-se que a mobilidade urbana bem planejada, com sistemas integrados e sustentáveis, garante o acesso dos cidadãos às cidades e proporciona qualidade de vida e desenvolvimento econômico, pois o transporte coletivo e de cargas é um importante instrumento de direcionamento do desenvolvimento urbano.

Deve-se evidenciar a necessidade do cumprimento das políticas urbanas e atuação do Direito Urbanístico para o desenvolvimento contínuo e integral da cidade, em garantia dos direitos sociais, ambientais e políticos. De modo que haja atuação interdisciplinar de urbanistas e cultores do direito urbanístico com objetivo de organizar a convivência das pessoas, focando na qualidade de vida da população e desenvolvimento econômico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. **Goiânia-GO**, 2013.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. **Goiânia Sustentável: Plano De Ação, Plataforma Cidades Emergentes e Sustentáveis**, Brasília, 2012.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. **Relatório Anual de Indicadores de 2017**, Goiânia, 2017.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016].

BRASIL. Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Brasília – DF.

FLORES, Luiz Eduardo Brand e TEIXEIRA, Clarissa. **Cidades Sustentáveis e Cidades Inteligentes: Uma análise dos rankings Arcadis e european smart cities**. 2º Congresso Nacional de Inovação e Tecnologia – 19 a 21 de setembro de 2017 □ São Bento do Sul, SC. INOVA 2017.

GOIÂNIA. **Cartilha da Calçada Acessível**, 2018. Disponível em: <<http://www4.goiania.go.gov.br/portal/site.asp?s=3597&m=3628>>. Acesso em: 25 de junho de 2018.

GOIÂNIA. Lei nº 9.096, de 27 de outubro de 2011. Institui o Código Municipal de Mobilidade Urbana. Goiânia – GO.

INSTITUTO MAURO BORGES E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. **PIB dos municípios goianos 2015**. Dezembro, 2017.

KNEIB, Erika Cristine. **Mobilidade Urbana e Qualidade de Vida: do panorama geral ao caso de Goiânia**. Revista UFG / *Julho 2012 / Ano XIII* nº 12.

PEREIRA, Flávio de Leão Bastos. **A fundamentalidade do direito à mobilidade urbana**. In.: Mobilidade urbana: desafios e sustentabilidade / Antônio Cecílio Moreira Pires, Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (orgs.). – São Paulo: Ponto e Linha, 2016. (16-32).

JARDIM NOVA ESPERANÇA: DOS MOVIMENTOS DA INVASÃO AOS DESAFIOS DOS HABITANTES FRENTE AO ATUAL URBANISMO

Patrícia Sousa Marques

Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, Goiânia, Brasil,
patricia.s.mqs@gmail.com

Resumo

Este trabalho visa reacender as discussões sobre as necessidades de uma população que vive dia-a-dia conformada pelo que têm, e depende do poder público para suprir suas carências econômicas e qualidade do habitat. Percebe-se que, quando não há questionamentos por parte do olhar crítico externo, a invisibilidade se apropria destes agentes produtores do espaço e o direito de expressão se configura quase inexistente. Será apresentada a conformação física do Jardim Nova Esperança, local este, situado em uma região de Goiânia, que manifesta características de segregação e exclusão social. Desenvolveu-se a atenção ao morador deste bairro, suas necessidades, suas dificuldades e suas reações. Sobre este espaço urbano foram realizadas análises para compreender seu urbanismo, seu surgimento, suas raízes e os problemas enfrentados na atualidade. Esta investigação pretende proporcionar uma perspectiva de melhorias deste espaço onde as pessoas possam usufruir de uma melhor infraestrutura e ter mais oportunidades. Demonstra-se que insatisfações se revertem em feitos urbanos. Reflete-se a respeito da salubridade dos ambientes públicos e a relação destes com os indivíduos. Investiga-se porque este espaço urbano é o que é hoje, expondo-se ao dilema: as demandas de uma comunidade, e a desatenção do poder público. Mesmo com estes desafios há pessoas em diferentes pontos deste bairro que estão buscando uma melhor qualidade de vida, sendo formadores de uma memória coletiva reverberante. Espera-se que a partir deste estudo haja despertares e incentive o cidadão comum a estar mais próximo dos seus direitos.

PALAVRAS-CHAVE: Goiânia; Jardim Nova Esperança; Qualidade do *habitat*

Abstract

This work aims to rekindle the discussions about the needs of a population that lives day by day conformed by what they have, and depends on the public power to meet their economic needs and habitat quality. It is perceived that, when there is no questioning by the external critical eye, invisibility appropriates these agents producing space and

the right of expression is almost non-existent. The physical conformation of Jardim Nova Esperança will be presented, located east, located in the northwest region of Goiânia, which shows characteristics of segregation and social exclusion. Attention has been paid to the residents of this neighborhood, their needs, their difficulties and their demands. On this urban space analyzes were carried out to understand its urbanism, its emergence, its roots and the difficulties faced in the present time. It reflects on the salubrity of the environments and the relation of these with the individuals. It is also investigated why this urban space is what it is today, exposing the dilemma: the demands of a community, and the inattention of the public power. Even with these challenges there are people in different parts of this neighborhood who are seeking a better quality of life, forming a reverberant collective memory. It is hoped that this study will awaken and encourage the average citizen to be closer to their rights.

KEYWORDS: Goiânia 1; Jardim Nova Esperança 2; Quality of habitat 3

JARDIM NOVA ESPERANÇA: DOS MOVIMENTOS DA INVASÃO AOS DESAFIOS DOS HABITANTES FRENTE AO ATUAL URBANISMO

AS AÇÕES DE MUDANÇAS PERDURAM PARA MELHORIAS DIANTE DAS INDIFERENÇAS

INTRODUÇÃO

Os bairros eram uma forma mais rudimentar de organização populacional sem qualquer preocupação política, conforme estudos de Lewis Mumford (1954), historiador estado-unidense. Ironicamente, na contemporaneidade esta teoria se aplica à imagem de bairros como o Jardim Nova Esperança, em Goiânia, porque seus moradores carecem de ações políticas que melhorem sua região, pois os anos passam e nota-se que o poder público permanece alheio às questões fundamentais que os afligem.

O bairro é a unidade mínima de urbanização, é uma comunidade dentro de uma cidade ou município. O urbanista deve lidar com essa comunidade diretamente como um político que tem ideais e soluções imediatas, e sua atenção deve estar voltada para assuntos ligados ao local, bem como, para seus usuários.

Como agente que faz e refaz a cidade o Estado atua também na organização espacial da cidade. Sua atuação tem sido complexa e variável tanto no tempo como no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é parte

constituente (CORRÊA, 2005). Surge a pergunta: que organização e atuação são estas? onde a conformação física e paisagística não são valorizadas, como nos bairros periféricos de Goiânia. Onde há o apelo por um lugar mais leve ao tráfego, onde busca-se apreciar paisagens que instigam a pensar, a refletir, a sentir a mensagem transmitida pelo local, a ligar os sentidos, como o tato e o olfato.

O Estado dispõe de um conjunto de instrumentos que pode empregar em relação ao espaço urbano, entre eles: investimento público na produção do espaço, através de obras de drenagem, desmontes, aterros, e implantação de infraestrutura (CORRÊA, 2005). Esta teoria é bela, mas utópica em muitos bairros, o espaço urbano não é cuidado, não é abraçado por este agente social como deveria ser segundo os livros e as leis.

Os grupos sociais excluídos são aqueles que não possuem renda para pagar o aluguel de uma habitação digna e muito menos para comprar um imóvel. A estas pessoas restam como moradia: cortiços, sistemas de autoconstrução, conjuntos habitacionais fornecidos pelo agente estatal e as degradantes favelas. As três primeiras possibilidades habitacionais pressupõem uma vinculação a um agente sem, no entanto, ocasionar transformação da camada populacional excluída em agente modelador do espaço urbano. É na produção da favela, em terrenos públicos e privados que os grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes modeladores. A ocupação destes terrenos que dão ensejo à criação das favelas é uma forma de resistência à segregação social e sobrevivência ante a absoluta falta de outros meios habitacionais (CORRÊA, 2005).

Para compreender a atual realidade de um bairro e seu povo é necessário conhecer o seu passado. E se questionar quem são os produtores e os consumidores deste espaço, de onde essas pessoas vieram, o que queriam quando transformaram este sítio.

Buscou-se formar, inicialmente, um leque de conteúdos para obter um resultado mais diverso. Foram elaborados textos, fichamentos, documentos e pesquisas sobre o bairro Jardim Nova Esperança. Sucessivamente, trabalhos de campo foram realizados com a participação de pessoas de diferentes faixas etárias, em vários pontos do bairro. Residentes e frequentadores participaram das entrevistas e contribuíram com suas observações.

Os autores Aristides Moysés (2004), Maria Visconde (2007) e Michelle Barroso (2014) descrevem os agentes sociais excluídos e concordam que as desigualdades sociais se enraízam em lugares segregados que surgem a partir da ausência de um bom planejamento por diversas causas, muitas das quais podem ser sintetizadas no nosso modo de vida capitalista que pressupõe a existência de trabalhadores e patrões, ricos e pobres, classes sociais servidas e outras excluídas.

Michelle Barroso (2014) e Heitor Frúgoli (1995) trazem à tona o aspecto da invisibilidade que cobre as classes sociais excluídas, ressaltando que a história de um povo envolve lutas diversas. Eles também discutem sobre os impactos destes agentes na composição de espaços urbanos. Tendo estes referenciais teóricos, nos quais se ressaltaram reflexões congruentes e teorias que se identificaram com o contexto do bairro em estudo, a abordagem metodológica desenvolvida foi a dialética. Os procedimentos metodológicos envolveram a pesquisa bibliográfica, entrevistas e questionários com a população do bairro, objeto deste estudo, avaliação dos dados colhidos e a confrontação dos resultados com as realidades apresentadas por estes autores entre as considerações finais.

1. O HISTÓRICO E O MOMENTO ATUAL DO BAIRRO

O processo de ocupação do bairro Jardim Nova Esperança teve início com a invasão da Fazenda Caveiras, situada na saída Noroeste da cidade de Goiânia, de propriedade das empresas Goiarroz Ltda e Carfape S/A. Aproximadamente 2.588 famílias ocuparam esta área de aproximadamente 22 alqueires (BARROSO, 2014).

O jornal O Popular do dia 20 de julho de 1979 (apud – BARROSO, 2014), destaca a notícia intitulada de “Súbito, milhares invadem área em Goiânia”, que informou sobre a ocorrência da ocupação coletiva desta fazenda, contemplando a sua construção e os condicionantes ideológicos de resistência dos posseiros.

A ocupação da Fazenda Caveiras ocorreu no mês de julho de 1979 e o processo de regularização fundiária relativos à Legalização Jurídica do Loteamento Jardim Nova Esperança perdurou após esta data (BARROSO,

2014).

De acordo com Rodrigues (1990), no mês de julho esta terra foi ocupada por pobres trabalhadores, que estavam sem saída, porque o custo de vida massacrava suas vidas, com ferramentas simples, loteou-se grande parte da área, e depois de ser habitada, apareceram os pretensos donos, e a esperança foi sendo tirada pela aliança entre a firma Goiarroz e a Cagigo para tomar os abrigos, forjaram um documento do terreno para comprovar suas desistências, obrigando-os assinar na presença do policiamento.

Em 1996, a Prefeitura de Goiânia deu início ao processo de regularização fundiária do bairro Jardim Nova Esperança que beneficiou, aproximadamente, 80% da população com a titulação de propriedade. A aprovação do parcelamento foi feita conforme Decreto de nº 2.571, em 13 de setembro de 1996, e a lei de doação, de nº 7.782, aos ocupantes foi aprovada em 1998, pela Câmara Municipal de Goiânia (BARROSO, 2014).

O Jardim Nova Esperança foi o primeiro bairro surgido no município de Goiânia mediante ocupação territorial coletiva por mobilização social, cuja constituição perdurou por 21 anos de luta socioespacial. Esta história foi marcada por muita violência e conflitos com agentes contrários à ocupação da área devido a interesses particulares (BARROSO, 2014).

Destaca-se o Jardim Nova Esperança como uma resposta sociológica à forma disciplinadora e excludente do planejamento urbano que resultou nas contradições sociais urbanas, em meados da década de 1970 (LEFEBVRE, 1991; 1999).

Hoje, identifica-se o Jardim Nova Esperança como um bairro localizado na Região Mendaña ou Noroeste da cidade, consolidado e integrado à malha urbana do município de Goiânia, capital do Estado de Goiás. Segundo o IBGE (2010), foi classificado como área urbanizada, com 5.091 domicílios particulares permanentes, sendo que, desse total, 4.794 ou 94% são do tipo unifamiliar térreo, e 2.683 ou 52,7% são próprios e quitados (ALVES, 2015).

No que se refere a educação pública são dispostos à população o Colégio Robinho Martins de Azevedo, a Escola municipal Jardim Nova Esperança, o CMEI Jardim Nova Esperança, o Educandário Espírita Eurípedes Barsanulfo e alguns colégios particulares. Quanto a segurança, o bairro conta com o 16º

Distrito Policial. Em relação aos serviços de saúde, os moradores contam com o CAIS Cândida de Moraes e com o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Este estudo justifica-se por três aspectos distintos: primeiro, pelo fato deste bairro se caracterizar por uma história de invasão coletiva, posterior regularização fundiária e hoje abrigar mais de 15.000 habitantes. Segundo: embora seja servido de serviços diversos e várias linhas de transporte coletivo, questiona-se o modo de vida da população do bairro e a imagem que esta tem do lugar, em função da sua precária urbanização. E terceiro: o sentimento e vontade dos atuais urbanos se mobilizarem de modo que remete os pioneiros que começaram a urbanizar e dar um destino, um sentido para esta localidade.

2 QUESTÕES RELEVANTES

A realidade apreendida da pesquisa de campo realizada no Bairro Jardim Nova Esperança suscita as seguintes questões: verificou-se por meio de pessoas mais antigas no bairro, que, praticamente, a maioria da população original não reside mais no setor.

Se os moradores da época da invasão lidavam com um assentamento de aspectos rurais, hoje os novos moradores se relacionam com uma paisagem pobre, mas, eminentemente, urbana.

Entre as demandas manifestadas, estão: rede de esgoto doméstico que atenda todos os moradores e a redução do número de fossas..

Sobre as expectativas futuras, os moradores, em sua maior parte, desejam mais espaços verdes para caminharem, como parques e praças, e, além disto, anseiam por um espaço sociocultural e esportivo.

QUALIDADE DE VIDA, ARBORIZAÇÃO E PAISAGEM URBANA

Segundo Sattler (1992), a arborização urbana contribui para a preservação e melhoria da qualidade ambiental das cidades através de duas funções: a fisiológica e a psicológica. A função fisiológica está relacionada à melhoria das condições do solo, a regularização do ciclo hidrológico, limitando as trombas d'água a moderação dos extremos climáticos, a sobrevivência da fauna e a

redução dos níveis de poluição atmosférica. A função psicológica está ligada à quebra da monotonia das cidades, com a mudança do horizonte e com a manifestação de um ritmo natural, com cores relaxantes, possibilitando a renovação espiritual.

Com a construção exagerada de comércios e residências no bairro Jardim Nova Esperança, muitas árvores foram retiradas e praticamente inexistem ao longo da Avenida Central (Figura 1), uma das vias mais movimentadas e frequentadas pela população.

Figura 1 – Ausência de árvores na Avenida Central. Fonte: arquivo pessoal, 2016.

Esta avenida, apesar da pouca atratividade de lazer e de não propiciar bem-estar para quem a percorre, é um dos pontos mais procurados no fim de semana, pois abriga comércios, como sorveterias (Figura 2) e lanchonetes, que estão entre as opções de lazer identificadas que reúnem um maior público.

Figura 2 – Sorveteria paralela à Av. Central em pleno final de semana. Fonte: arquivo pessoal, 2016.

Como já referido, anteriormente, o bairro Jardim Nova Esperança foi

adensado sem o cuidado de se preservar e dialogar com a vegetação local. O comércio tomou conta das calçadas, e, assim como no Centro de Goiânia, a poluição visual está presente, pelo excesso de informações nos pontos de ônibus e nos letreiros que disputam os espaços em frente às lojas (Figura 3).

Também aqui não há um edifício ou uma história arquitetônica que expresse a identidade do local. As fachadas, calçadas e caminhos não conseguem promover as sensações agradáveis de um espaço atrativo e convidativo. Alguns pontos de ônibus não recebem manutenção e são alvo de colagens excessivas de propagandas e vandalismo. Na figura 4, um dos pontos de ônibus da Avenida Central não possui cobertura e mobiliário para acomodar os usuários do transporte coletivo, estes precisam sair da calçada e acenar até a rua para serem vistos pelo motorista.

Figura 3 – Passageiros aguardam em um local desconfortável. Fonte: arquivo pessoal, 2016.

Figura 4 – Ponto de ônibus precisando de cuidados. Fonte: arquivo pessoal, 2016.

A paisagem da Avenida Central do Jardim Nova Esperança (Figuras 5 e 6) expressa bem uma passagem citada por Venturi (1977) em seu livro *Aprendendo com Las Vegas*: “A mensagem é rasteiramente comercial; o letreiro é mais importante do que a arquitetura. Isso se reflete no orçamento do proprietário. O letreiro na frente é uma extravagância vulgar, os prédios nos fundos, uma necessidade modesta. O que é barato aqui é a arquitetura”.

Figura 5 – Fachadas cegas e comércios. Fonte: arquivo pessoal, 2016.

Figura 6 – Painéis x Arquitetura. Fonte: arquivo pessoal, 2016.

Pelas ruas do Jardim Nova Esperança, o caminhar é o apenas caminhar, não há a contemplação e sombreamento presentes ao se fazer isto.

Quem visita o bairro, ao trafegar pela Avenida Central, percebe que há poucos pontos de descanso, fruição ou lazer, apenas dois espaços aparecem em cena: a praça Robinho Martins de Azevedo (Figuras 7, 8 e 9) e uma área

verde pública em fase de melhorias (Figuras 10 e 11).

Esta praça tem dimensão pequena e no seu centro está arborizado com palmeiras, e oferecem pouca sombra. Não constitui um espaço atrativo, inclusive, porque os mobiliários urbanos se encontram danificados, há pichações e a ausência de cuidado, limpeza e manutenção imprime uma sensação pouco amigável. Pode-se observar, entretanto, que uma porção deste ambiente possui um design atraente com caminhos curtos sinuosos que atribuem graça à paisagem. Estão contíguos a este local, sorveterias, a Associação dos Moradores do Jardim Nova Esperança e o 16º Distrito Policial e na mesma quadra está o Colégio Robinho Martins de Azevedo, uma das instituições mais permissivas a fortalecer o protagonismo juvenil e propor ideias.

Figura 7 – Praça Robinho Martins de Azevedo. Fonte: arquivo pessoal (2018).

Figura 8 – Caminhos da Praça Robinho. Fonte: arquivo pessoal (2016).

Figura 9 – Mobiliário degradado na Praça Robinho. Fonte: arquivo pessoal, (2016).

Figura 10 – Área verde pública com poucas árvores em volta do lago e sem identificação. Fonte: arquivo pessoal (2018).

Figura 11 – Habitantes mergulham e se distraem na área pública. Fonte: arquivo pessoal (2016).

CUIDADOS E ATENÇÕES DADAS AO BAIRRO JARDIM NOVA ESPERANÇA

Observando a comunidade periférica urbana do Jardim Nova Esperança, voluntários do Projeto Renova Esperança incentivaram lideranças jovens e demais agentes do local para discutirem e proporem em grupo, planos que pudessem melhorar o contexto local e o cotidiano deles. Planejaram e realizaram juntos atividades em três pontos deste bairro: Colégio Martins de Azevedo, Praça Robinho Martins e Parque da Avenida Lago Azul com a Avenida Central.

Em 2016, um policial do 16º Distrito Policial sugeriu a ideia de plantar flores em frente ao local do qual trabalham na Praça Robinho Martins de Azevedo. No segundo semestre de 2019 um grupo de voluntários do Projeto Renova Esperança, interessados em contribuir para o bairro e a vida de seus habitantes, teve a iniciativa de plantar mudas na Praça Robinho e em volta do lago da área pública localizada entre a Avenida Central e a Avenida Lago Azul, no Jardim Nova Esperança, convocando em diferentes partes deste bairro as pessoas para participarem (Figuras 12, 13, 14 e 15).

Figura 12 – Praça Robinho recebendo plantas e flores. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Figura 13 – Jovens plantando na Praça Robinho. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Figura 14 – Flores recém plantadas na Praça Robinho. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Figura 15 – Árvore frutífera sendo plantada na área pública da Avenida Central com a Avenida Lago Azul, no bairro Jardim Nova Esperança. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Foi desenvolvido um trabalho para dar atenção ao lixo lançado na porta do Colégio Estadual Robinho Martins de Azevedo. Houve o diálogo entre mobilizadores do Projeto Renova Esperança e trabalhadores da feira que acontece em frente à esta instituição, sobre atuações ambientais e higiene da Av. Sol Nascente, meio em que ambos convivem. A intenção foi tratar a prática incomodante do descarte de lixo na porta do local de ensino, evitando a continuidade da mesma. Transmitindo a importância da colaboração de todos e reduzindo o lançamento de resíduos (Figuras 16, 17 e 18), apresentando a proposta de uma lixeira seletiva (Figuras 19 e 20) com destinação para a reciclagem que foi construída e instalada posteriormente.

Figura 16 – Colégio Robinho Martins de Azevedo e Ginásio de Esportes com acúmulo de resíduos na calçada de ambos. Fonte: Google maps (2018).

Figura 17 – Feira Sol Nascente e pedestres da calçada do Colégio Robinho. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Figura 18 – Estudante do Colégio Robinho realizando uma atividade sobre sensibilização e seletividade dos lixos gerados pela feira e os comércios. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Figura 19 – Lixeira de coleta seletiva instalada na calçada do Colégio Robinho e da feira. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Figura 20 – Lixeira de coleta seletiva sendo utilizada pelo Colégio Robinho e trabalhadores da área. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Foram confeccionados os jardins verticais (Figura 21) no Colégio Martins de Azevedo acompanhados das intenções de instruir sobre o bom hábito de lidar

com o verde, estimular a prática em plantar e cultivar, para gerar a higiene mental, a proximidade com a natureza, o conforto térmico do ambiente e o bem-estar dos envolvidos, desenvolvendo a atenção para o reúso dos resíduos orgânicos e elementos recicláveis evitando o seu descarte imediato.

Figura 21 – Jardins verticais idealizados e instalados pelos alunos do Colégio Robinho em conjunto com o Projeto Renova Esperança. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Os estudantes do Colégio Robinho Martins, desejaram que o ambiente estudantil perdesse o aspecto de frieza e marginalização (Figura 22). O estudante Yuri Pires desta instituição fez uma arte ao Projeto Renova Esperança (Figura 23). Os alunos criaram uma solução: atribuir ao Muro de acesso dos alunos à Instituição, um Grafite (Figuras 24, 25 e 26), que transmitisse boas energias e esperança por meio da arte, valorizando diferentes formas de pensar e de se expressarem cada um à sua maneira.

Figura 22 – Muro do Colégio Robinho. Fonte: arquivo pessoal (2018).

Figura 23 – Arte do estudante Yuri Pires. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Figura 24 – Grafite sendo feito e identificação do nome sendo refeita no Muro do Colégio Robinho. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Figura 25 – Arte do grafiteiro Kaso somada à arte do estudante Yuri Pires no grafite do Muro do Colégio Robinho. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Figura 26 – Os alunos ao passarem pelo portão do Colégio Robinho interagem com a arte urbana e suas mensagens. Fonte: arquivo pessoal (2019).

PIONEIROS E HABITANTES DO BAIRRO NA ATUALIDADE

Pela cidade encontramos fragmentos de criticidade e espírito de mudança, moradores e frequentadores do bairro Jardim Nova Esperança, como a Nazy de Sousa, o Valdeci Moraes, a Eva Eliane, os grafiteiros Jeferson Duraes (Kaso) e Jhonathan Pereira, estudantes do Colégio Robinho Martins de Azevedo como o Yuri Pires, o diretor Sr. Dolor, a coordenadora Suelma Candido, dentre outros, são agentes indiretos que colaboram para este meio.

Andreia Vulcanes, secretária do Estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável no VII Seminário – O Ministério Público e a Gestão de Resíduos Sólidos e a Logística Reversa que aconteceu em Goiânia em 2019, comentou sobre a maneira de nós cidadãos nos comportarmos diante do efeito que causamos no meio ambiente. Segundo ela há a cultura de pensarmos que apenas o Estado resolverá questões nossas, assim, é preciso fazer ações para somar com o Estado. Viver em ambientes urbanos requer gestão,

educação e coletividade.

Em 2019, realizou-se em Goiânia – GO, o 1º Seminário Goiânia a contrapelo: história urbana, movimentos sociais e informalidade, havendo a participação dos pioneiros do Jardim Nova Esperança: Edmar Joaquim (artista plástico), Gilmar (músico), Geralda Santa Bárbara (Socióloga, professora) e Maria de Jesus Rodrigues (escritora, professora).

Segundo a socióloga Geralda Santa Bárbara, pioneira do bairro, o formato do mapa do bairro continua o mesmo de quando eles desenharam, e demarcaram no início. Ela cita o papel importante das Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (OSCEIA), uma associação civil beneficente, sem fins lucrativos que visa promover a assistência social e a educação, tem sua sede no Jardim Nova Esperança, local em que realiza diversas atividades de amparo à comunidade, com foco na família em risco social. Ela fala que a questão das drogas é um dos fatores que mais preocupa os habitantes.

De acordo com a escritora Maria de Jesus Rodrigues, pioneira do bairro, hoje ainda acontecem movimentos no Jardim Nova Esperança que eles participam, atualmente os pioneiros não moram neste bairro, mas comemoram uma vez ao ano o dia 4 de outubro, aniversário do Jardim Nova Esperança.

Edmar Joaquim, artista plástico e pioneiro do bairro, fala que desejam construir um Museu para resgatar a memória e compartilhar a história do local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Bairro Jardim Nova Esperança possui uma história de lutas onde pessoas carentes enfrentaram muitos desafios e desavenças para conseguirem um pedaço de terra para viver. Foram vencedores porque conquistaram os títulos de propriedade que tanto ansiavam em solo urbanizado, onde, ainda que de forma precária em alguns aspectos, desfrutaram de vários equipamentos e serviços públicos. Esta região, contudo, se configura como um espaço com muitas demandas e a população persiste em lutar para viver melhor, com mais conforto e tranquilidade.

Os moradores que o habitam são agentes produtores daqueles espaços, mas também são dependentes da ação do governo municipal quanto aos cuidados com aquela área da cidade. Suas solicitações englobam infraestrutura, saneamento básico, paisagismo, conforto térmico e a instalação de equipamentos urbanos de lazer.

Os entrevistados possuem uma mentalidade voltada para um modo de vida muito simples. Os moradores mais novos não precisaram demarcar terrenos e dormir provisoriamente em lonas, como os que vieram de antepassados sofridos, e se preocuparam apenas em construir uma casa em terra batida e em criar um bairro do zero. O morador atual reconhece o urbanismo árido, apesar do dinamismo urbano identificado pelo comércio ativo, fluxos de

pedestres, carros e coletivos, manifesta seus anseios e enfrenta o grande desafio da espera para que estes sejam atendidos.

É delicado lidar com a cidade, ela tem que se desenvolver, mas esse desenvolvimento tem que ser pensado e gradual, tem que haver sensibilidade e ter um urbanismo voltado para as pessoas e ecossistema.

Quanto aos aspectos não alcançados está o aprofundamento em buscar diálogos com os responsáveis pelo projeto urbanístico do bairro, além de averiguar o parecer dos responsáveis pela manutenção e melhoria da infraestrutura e aparência urbana atual.

Diante desta investigação fica o desejo de proporcionar uma perspectiva de melhorias deste espaço onde as pessoas possam usufruir de uma melhor infraestrutura, ter mais cultura e lazer. Enseja-se que estudiosos e moradores possam entrar em contato com este estudo e reflitam sobre este lugar, sendo estimulados a propor novas explorações, obter mais investimentos e apoios de representantes sociais do governo que abracem o bairro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Obede Rodrigues. A importância do Estudo de Impacto de Vizinhança para empreendimentos residenciais: o caso Tropicale Condomínio, Jardim Nova Esperança, Goiânia-GO. Dissertação (Programa de Pós - Graduação em Desenvolvimento e Planejamento Territorial) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, 2015.

BARROSO, Michelle Rodrigues. O loteamento Jardim Nova Esperança – Desafios na regularização fundiária em Goiânia/GO. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, 2014.

CAVALCANTI, Lana de Souza. Uma geografia da cidade – elementos da produção do espaço urbano. In: – (org.). Geografia da cidade: a produção do espaço urbano de Goiânia. Goiânia: Alternativa, 2001.

CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço urbano. 4ª ed. São Paulo: Ática, 2005.

_____, Roberto Lobato. Segregação Residencial: Classes sociais e espaço urbano. In: VASCONCELOS, P. de A.; CORRÊA, R. L.; PINTAUDI, S. M. (Orgs.) A cidade contemporânea: segregação espacial. São Paulo: Contexto, 2013.

FRÚGOLI JÚNIOR, Heitor. Espaços da cidade e atores sociais das ruas. In: São Paulo: espaços públicos e interação social. São Paulo: Marco Zero, 1995.

GOOGLE MAPS. Figura 16. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-16.6440537,-49.3264387,3a,29.4y,110.57h,86.57t/>

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA: UMA VELHA IDEIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADE DIFERENTE

Fernando Antônio Santos de Souza

Universidade Federal de Sergipe, Rua Alameda Espanha, 145, Jardins, Aracaju-SE, Brasil, fmvsouza@gmail.com

Érica Andrade Modesto

Universidade Federal de Sergipe, Avenida João Ribeiro, 863, Santo Antônio, Aracaju-SE, Brasil, ericaandrademodesto@gmail.com

Mariana Santos da Trindade

Universidade Federal de Sergipe, Avenida Gov. João Alves Filho, 283, Rosa Elze, São Cristóvão-SE, Brasil, marianastrindade1@gmail.com

Pedro Antônio Almeida Santos

Universidade Federal de Sergipe, Avenida Augusto Franco, Aracaju-SE, Brasil, pedro174215@gmail.com

Vicente da Silva Monteiro

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Rua Alameda Espanha, 145, Jardins, Aracaju-SE, Brasil, fmvsouza@hotmail.com

Flávia Tauane Santos de Santana

Instituto Federal de Sergipe, Rua Cláudio Batista, 237, Santo Antônio, Aracaju, Brasil, flaviatauane@hotmail.com

Resumo

O objetivo deste texto é trazer uma discussão sobre as transformações urbanas recentes no Brasil e o papel da assistência técnica em arquitetura e engenharia civil. As mudanças econômicas em curso em todo o mundo vêm ampliando a exclusão e a segregação socioespacial urbana. De forma marcante no Brasil, evidencia-se a precarização das condições de vida e, especialmente, das condições da habitação da população pobre que vive à margem nas periferias e favelas das cidades. Nesse contexto, entende-se que a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS, Lei Federal nº. 11.888/2008, tendo completando já pouco mais que dez anos, se apresenta como um caminho possível de inclusão social urbana que deve ser teorizada e construída numa perspectiva filosófica científica contemporânea. Desse modo, ao mesmo tempo em que se disponibiliza a assistência técnica em arquitetura e engenharia acredita-se

ser possível estabelecer formas de articulação social e política da população excluída no sentido de enfrentamento da exclusão social. Nessa perspectiva, entende-se que é razoável aceitar que a ATHIS como instrumento de mobilização e organização da população com o objetivo de se criar territórios de esperança e resistência. A ATHIS se torna, então, a resposta “moebius” à luta política dos movimentos sociais de setores intelectuais e da sociedade civil organizada na conquista do direito à cidade. Este artigo traz uma breve discussão sobre o tema da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, a partir de uma revisão bibliográfica que sintetiza o breve histórico da ATHIS e as condições das cidades brasileiras.

PALAVRAS-CHAVE: urbanização; assistência técnica; direito a cidade.

Abstract

The purpose of this paper is to bring a discussion about recent urban transformations in Brazil and the role of technical assistance in architecture and civil engineering. Ongoing economic changes around the world have been expanding urban socio-spatial exclusion and segregation. Strikingly in Brazil, the precariousness of living conditions and, especially, the housing conditions of the poor population living on the margins in the peripheries and slums of cities is evident. In this context, it is understood that the Technical Assistance for Social Interest Housing - ATHIS, Federal Law no. 11.888 / 2008, already completing a little over ten years, presents itself as a possible way of urban social inclusion that must be theorized and built in a contemporary scientific philosophical perspective. Thus, while providing technical assistance in architecture and engineering, it is believed that it is possible to establish forms of social and political articulation of the excluded population in order to face social exclusion. From this perspective, it is understood that it is reasonable to accept that ATHIS as an instrument of mobilization and organization of the population in order to create territories of hope and resistance. ATHIS then becomes the “moebius” response to the political struggle of social movements in intellectual sectors and organized civil society in the conquest of the right to the city. This article brings a brief discussion on the topic of Technical Assistance for Social Interest Housing, from a bibliographic review that summarizes the brief history of ATHIS and the conditions of Brazilian cities.

KEYWORDS: urbanization; technical assistance; right to town.

INTRODUÇÃO

O problema do *déficit* habitacional e as condições precárias das habitações permanecem no Brasil como algo recorrentemente relacionado à falta de moradias dignas à população pobre. O direito à moradia está garantido na Constituição Federal de 1988, disposto em seu artigo 6º, no entanto, morar legalmente na cidade sempre foi muito caro, tornando-se inviável para a população de baixa renda que não tem condições de adquirir moradias a

partir do mercado imobiliário.

Dentre as leis, se tem ainda o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001) define como regular a propriedade urbana de modo a garantir a moradia para a maior parte da população, visando combater a cidade humana e desigual. No entanto, o Estatuto da Cidade apresenta-se com uma boa eficácia jurídica, mas não social devido à existência de uma elite urbana patrimonial com grande poder político no Brasil (MARICATO, 2010).

O urbano, segundo Lefebvre (2001), é fruto de uma revolução pela qual a sociedade conhecida como industrial se transforma em uma comunidade urbana, prevalecendo à cidade sobre o campo. A pressão das massas luta pela conquista dos direitos inerentes à sociedade urbana, incrementando o direito à cidade. Sendo assim, Lefebvre (2001), expõe que “surgem *direitos*; [...] direitos das idades e dos sexos (a mulher, a criança, o velho), direitos das condições (o proletário, o camponês), direitos à instrução e à educação, direito ao trabalho, à cultura, ao repouso, à saúde, à habitação.” (LEFEBVRE, 2001, p.116).

O autor divide o urbanismo em três vertentes: a) o urbanismo dos arquitetos e escritores, caracteristicamente filosófico e ideológico, no qual se leva como escala “o mundial e o homem”; b) o urbanismo dos administradores ligados ao setor público (Estado), que é um urbanismo científico e tecnocrata, que não leva em consideração a cidade pré-existente e; c) o urbanismo dos promotores de venda, concebido e realizado para o mercado com visão no lucro, que é a venda de um lugar de felicidade, em que se têm não mais cidadãos, e sim consumidores de espaço.

Desse modo, o direito à cidade é complementar aos direitos individuais da sociedade e “não pode ser concebido como um simples direito de visita ou retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como *direito à vida urbana*, transformada, renovada” (LEFEBVRE, 2001, p.117-118, grifo do autor). Entretanto, atualmente, o aumento da exclusão e desigualdade social resulta em uma minoria qualificada ocupando as áreas centrais da cidade, enquanto que uma maioria com condições urbanísticas precárias moram em periferias ou ocupam áreas ambientalmente frágeis (ROLNIK E CYMBALISTA, 2000).

Não é por falta de leis ou planos que essas áreas são ocupadas, mas por falta de alternativas habitacionais para a população de baixa renda. São as áreas vulneráveis, protegidas por legislação ambiental que não interessam ao mercado imobiliário privado legal e restam para as moradias pobres. Desse modo, o mercado mais do que a lei (norma jurídica) é que define onde os pobres podem morar (MARICATO, 2010).

Além disso, o fenômeno da especulação imobiliária acentua mais ainda essas desigualdades sociais, à medida que concentra terras ou imóveis no núcleo da cidade, local já dotado de infraestrutura, empregos, etc., impossibilitando essas áreas de serem ocupadas por novas pessoas. Dessa forma, os empregos ficam concentrados no núcleo da cidade e as pessoas têm que se deslocar de grandes distâncias para ter acesso a esses serviços.

Retomando sobre a função social, tanto na Constituição Brasileira de 1988 quanto no Estatuto da Cidade, é assegurado o direito da propriedade privada, entretanto, a lei diz também que esse direito não é absoluto, pois tem que cumprir uma função social da propriedade. Desse modo, a retenção de terras ociosas urbanizadas eleva o custo do processo de urbanização e sua insustentabilidade, favorecendo a extensão das periferias (MARICATO, 2010).

Ademais, a revolução tecnológica e a globalização, as quais se impõem como uma fábrica de perversidades, com o desemprego crônico e o aumento da pobreza (SANTOS, 2001), apontam para espaços de lutas diferentes do até então praticados. É o contexto contemporâneo do direito à cidade. Um direito, “ao contrário de necessidades, carências e interesses, não é particular e específico, mas geral e universal, válido para todos os indivíduos, grupos e classes sociais.” (CHAUÍ, 2017, p. 34). Nesse contexto, a lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS, Lei Federal nº. 11.888/2008 se apresenta como um caminho possível de inclusão social urbana que deve ser teorizada e construída numa perspectiva filosófica científica contemporânea.

TRANSFORMAÇÕES URBANAS RECENTES

A ordem industrial que teve início no final do século XVII na Europa Ocidental

e se espalhou pelo mundo, se caracterizava, essencialmente, pela produção e consumo de massa de bens, sustentada por uma economia de aglomeração e pela constituição de Estados Nacionais. Na atualidade, a lógica da ordem financeira se torna dominante. É a ordem que se configura pela acumulação de dinheiro, facilitada pela criação de uma sociedade manipulada pelo desejo (DELEUZE, 1992), comandada por uma revolução tecnológica e apoiada em uma economia globalizada e neoliberal (HARVEY, 2004).

A produção da riqueza industrial que se realizava fundamentalmente pela disciplina na planta da fábrica e do ambiente construído da cidade onde eram produzidas e apropriadas a mais valia pelo proprietário capitalista, cede lugar para a acumulação financeira da riqueza que realiza-se, de forma privilegiada, por meio do controle do ciberespaço e das tecnologias de ponta que o acompanham (LEVY, 2014, 1999, 1996; SANTAELLA, 2003).

A financeirização é o modo como o capitalismo encontrou para enfrentar a crise de acumulação num contexto de virtualização e globalização da sociedade. A financeirização, portanto, é a forma renovada do capital permanecer com margens de lucros competitivas no mercado de valores. A financeirização, facilitada pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, separa o capital da produção, permitindo atuar onde estão as oportunidades de realização das maiores margens de lucro.

A cidade virtual não é mais uma narrativa restrita à literatura ou aos filmes de ficção científica, hoje é uma realidade que faz parte do cotidiano de todos. Antes, a cidade virtual era concebida como simulação da cidade do futuro. O ser humano era projetado como um híbrido formado por próteses, modificações genéticas, cirurgias plásticas e circuitos implantados, vivendo em “megacidades sombrias, superpovoadas repletas de megacorporações e iluminadas por luzes de neon” (OLIVEIRA, 2007, 45). A mente do cidadão das cidades virtuais e era uma extensão do computador, comandada por uma inteligência artificial criada pela interface entre o mundo digital e o pensamento humano.

A imagem quimérica das cidades virtuais tornou-se real. Com certeza, atualmente o virtual fornece uma nova espacialidade para o urbano. As tecnologias digitais de comunicação e informação oferecem um “novo espaço de imersão e novas conexões para o corpo e o pensamento, geram uma nova

espacialidade para o humano” (OLIVEIRA, 2007, 46). O “cyber” deixou de se referir ao futuro tecnológico. É a parti dessa premissa que discutiremos, neste ensaio, as mudanças e possibilidade de intervenção no ambiente da cidade comandadas por uma inflexão econômica e tecnológica.

O ambiente construído da cidade virtual perde em parte suas funções. A produção de bens deixa de ser principal mercadoria da economia capitalista, dando lugar, de forma privilegiada, a informação. O ambiente construído da cidade, lugar da produção, de circulação e consumo de bens materiais da economia industrial, passa a atender as demandas da realização do ciberespaço da cidade virtual. O ambiente construído passa a ser o lugar dos serviços, do comércio, dos negócios imobiliários em uma escala global competitiva e espetacular. O ambiente construído da cidade capitalista contemporânea vai ser organizado em função da dominação e controle do ciberespaço, numa perspectiva neoliberal que em princípio retira as responsabilidades sociais do Estado, flexibilizando a atuação do capital, em um ambiente virtual, desterritorializado, híbrido e nômade.

O ambiente construído da cidade se torna palco privilegiado dos serviços, do comércio e da produção imobiliária. Permanecem, as funções de produção, circulação e consumo de bens e serviços, mas, de forma econômica secundária. A renovação da cidade virtual vai se direcionar fundamentalmente para a criação de um espaço urbano flexível e virtual. Nesse sentido, o planejamento e urbanismo cartesiano que predominou na sociedade industrial, se tornaram instrumentos básicos da intervenção com uma lógica diferente, construída a partir da cidade pós-industrial: a cidade virtual.

A competição desenfreada que decorre da financeirização da economia aumenta a exploração e precarização do trabalho em todo o mundo. A cidade virtual emergente necessita ser adaptada para acompanhar e garantir as transformações em curso. São adaptações agenciadas pelo Estado que por sua natureza capitalista promove modernização, atendendo muito mais aos interesses do capital do que os interesses da maioria da sociedade. O ambiente construído da cidade industrial, que era, por excelência, controlado pelo Estado com o objetivo de produzir e reproduzir o capital, se torna secundário, dando lugar ao ciberespaço flexibilizado e controlado pelo capital financeiro.

As mudanças econômicas em curso em todo mundo vêm ampliando a exclusão e a segregação socioespacial urbana. A rápida urbanização brasileira criou um forte descompasso entre a população urbana e a sua capacidade de atendimento. Nesse sentido, são graves os problemas relacionados à infraestrutura das cidades, às condições da moradia e ao déficit habitacional. Este último vem se agravando e se ampliando, sem atendimento pelo poder público – são problemas que demandam uma rápida resposta técnica a essa situação, em sintonia com as transformações recentes na ordem urbana capitalista. De forma marcante no Brasil, evidencia-se a precarização das condições de vida e, especialmente, das condições da habitação da população pobre que vive nas cidades.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: BREVE HISTÓRICO

A assistência técnica é uma luta antiga da sociedade brasileira. É uma luta que nasceu com o objetivo assegurar o direito à arquitetura para milhões de brasileiros que constroem sua própria casa. A questão da habitacional brasileira sempre foi uma preocupação dos arquitetos. Em 1963, essa preocupação reuniu os arquitetos um encontro que ficou marcado com o nome de “Seminário de Quitandinha”, realizado em São Paulo e no Rio de Janeiro pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Neste seminário foram pensadas as bases da política urbana e habitacional para o país naquele momento, impulsionando a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), atualmente extinto (Manual para a Implantação da Assistência Técnica Pública e Gratuita a Famílias de Baixa Renda para Projeto e Construção de Habitação de Interesse Social).

No ano de 1976, em publicação do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul (SAERGS) patrocinado pelo CREA/RS, foi criada a proposta de Assistência Técnica à Moradia Econômica, o Programa ATME. Ao longo dos anos 1980, na cidade de São Paulo, algumas experiências de assistência técnica coletiva de iniciativa dos movimentos sociais assessorados por equipes técnicas construíram conjuntos habitacionais em regime de autogestão e mutirões.

A promulgação Constituição do Brasil, reconhecida como constituição cidadã, em 1998, a partir de uma emenda popular de iniciativa do Movimento de

Reforma Urbana (SOUZA, RODRIGUES, 2014; SOUZA, 2002) inclui um capítulo sobre política urbana, tratando dos instrumentos de reforma urbana e de função social da cidade (MARICATO, 2015, 2011).

A partir do final dos anos 1990, algumas leis municipais foram criadas com o objetivo de assegurar a assistência técnica para projetos e execução da habitação popular. Foram iniciativas locais que em última análise discutiam a ideia da arquitetura e urbanismo de qualidades como direito do cidadão e dever do Estado. No meio acadêmico, tem início nesse momento o debate em prol da assistência técnica. As escolas de arquitetura começaram a desenvolver de uma forma embrionária iniciativas de extensão universitária e incluir em seus currículos questões referentes ao direito à cidade e habitação. No final dos anos 1990, a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (FENEA) criou o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU), iniciativa de atuação acadêmica junto às comunidades de baixa renda.

Em 2000, a moradia tornou-se um direito universal do cidadão, garantido pela Constituição Federal. Em setembro de 2001, o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) foi aprovado, após 11 anos de tramitação no Congresso. Esta lei criou o instrumento da assistência técnica e jurídica gratuita para a população que não possui condições financeiras de ter acesso à arquitetura e engenharia de mercado. O Estatuto da Cidade se tornou um importante marco para a política urbana no País. Inúmeros foram os planos diretores de desenvolvimento urbano elaborados com a participação da população, incorporando os instrumentos jurídicos para o enfrentamento das diferenças urbanas, mas que não foram aplicados em sua abrangência (ROLNIK, 2015).

Em 2008, é promulgada a Lei 11.888/2008, conhecida como a Lei da Assistência Técnica à Moradia de Interesse Social (ATHIS), assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita ao projeto e à construção de habitação de interesse social. A Lei da ATHIS é fruto dos esforços de vários profissionais de arquitetura e urbanismo que lutaram pela sua implementação ao longo de décadas. A ATHIS, portanto, representa uma reivindicação antiga pelo direito à moradia, à cidade e à arquitetura e urbanismo para todos, iniciando uma compreensão diferente no processo de urbanização das cidades brasileiras: a luta pelo direito à cidade (LEFEBVRE,

2001).

Nesse contexto, entende-se que a ATHIS se apresenta como um caminho possível de inclusão social urbana que deve ser teorizada e construída numa perspectiva filosófica científica contemporânea. Desse modo, ao mesmo tempo em que se disponibiliza a assistência técnica em arquitetura e engenharia acredita-se ser possível estabelecer formas de articulação social e política da população excluída no sentido de enfrentamento da exclusão social.

UMA VELHA IDEIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADE DIFERENTE

Passados mais de trinta anos da formulação da proposta de implantação da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (ATHIS), elaborada inicialmente pelo Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, e quase dez anos da aprovação da Lei Federal nº 11.888/2008, ainda permanece a sem regulamentação e institucionalização. O enfrentamento político da questão da habitação social no Brasil, travado durante todos esses anos se torna evidente, indicando que a batalha por melhores condições habitacionais continua. O que muda hoje é o espaço da luta, que passa dos movimentos sociais urbanos tradicionais, para o espaço virtual, onde o ativismo e resistência organizados em rede demonstram que a questão da habitação de atenção social pode se constituir em espaços de esperança (CASTELLS, 2013; HARVEY, 2004).

As tecnologias digitais de informação e comunicação, juntamente com as transformações em curso na sociedade urbana se juntam para criar novas formas de planejamento e urbanismo no sentido de intervir na cidade virtual que se apresenta. São, principalmente, transformações relacionadas com a pobreza, desigualdade e exclusão socioespacial que têm se agravado com a globalização financeira neoliberal. Assim, adota-se como princípios o direito universal à cidade, incorporado à constituição federal em 2000, quando a moradia passa a ser responsabilidade do Estado, e a assistência técnica gratuita, garantida em lei, propõe-se a retomada da assistência técnica. Trata-se de uma velha ideia renovada para a construção de uma cidade diferente.

Nessa perspectiva, a assistência técnica gratuita passa a ser abordada como

política de saúde pública, viabilizada com a utilização de tecnologias de ponta e a constituição de um ciberespaço público (LEVY, 2014), formado por redes abertas sociais de conexão dos problemas habitacionais de atenção social. A ATHIS se torna, então, o caminho coerente para a formação um espaço de mobilização política, de atualização criativa de soluções das questões urbanas e promoção da assistência técnica em tempo real. Trata-se de um ciberespaço formado pela adesão voluntária da população entorno das dificuldades habitacionais, composto por um banco de dados, por plataformas de soluções colaborativas e a pela criação de redes de resistência. A assistência técnica se converte, então, em uma tecno política social capaz de atender às demandas da sociedade como resistência e resposta ao direito universal à cidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao mesmo tempo em que se disponibiliza a assistência técnica em arquitetura e engenharia, acredita-se ser possível estabelecer formas de articulação social e política para a população urbana excluída no sentido de enfrentamento da exclusão social. Nessa perspectiva, entende-se que é razoável aceitar a ATHIS como instrumento de mobilização e organização da população com o objetivo de se criar territórios de esperança e resistência.

A lei da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social se mostra como complementar às leis da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, sendo uma maneira prática de tornar essas leis eficazes. Além disso, é uma maneira de possibilitar a melhoria das inúmeras construções precárias existentes no Brasil, que crescem anualmente e mantém seus moradores em condições de pobreza e de clara falta de interesse do poder público em mudar essa situação. A ATHIS se transforma, então, em resposta “moebius” à luta política dos movimentos sociais de setores intelectuais e da sociedade civil organizada na conquista pelo direito à cidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, Senado, 1988.

CASTELLS, Manuel. **Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet**. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

CHAUÍ, Marilena. **O mito da não violência brasileira** in: Sobre a violência. Organizadoras Ericka Marie Itokazu, Luciana Chauí-Berlinck. 1ª ed.. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017 (Escritos de Marilena Chauí: v. 5).

DELEUZE, Gilles. **Post-scriptum sobre as sociedades de controle**. Tradução de Peter Pál Pelbart. Conversações: 1972-1990. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.

HARVEY, David. **Espaços de Esperança**. Tradução Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 2004.

LEFEBVRE, Henry. **O direito à cidade**. Tradução Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2001.

LÉVY, Pierre. O ciberespaço como um passo metaevolutivo. In: MARTINS, Francisco Menezes; SILVA, Juremir Machado da (orgs.). **A genealogia do virtual: comunicação, cultura e tecnologias do imaginário**. Porto Alegre: Sulina, 2014.

_____. **A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço**. Tradução Luiz Paulo Rouanet. 2ª edição. São Paulo, SP: Edições Loyola, 1999.

_____. **O que é o virtual**. Tradução Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1996.

Manual para a Implantação da Assistência Técnica Pública e Gratuita a Famílias de Baixa Renda para Projeto e Construção de Habitação de Interesse Social. Elaborado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Rio Grande do Sul, patrocinado pela CAIXA como o apoio da FNA – Federação Nacional dos Arquitetos, 2010.

MARICATO, Erminia. **O Estatuto da cidade periférica**. In: CARVALHO, Celso Santos; ROSSBACH, Anaclaudia (Org.). O Estatuto da Cidade: comentado. São Paulo: Ministério das Cidades: Aliança das Cidades, 2010. 120 p.: il.

_____. **Para entender a crise urbana**. São Paulo Expressão Popular, 2015.

_____. **O impasse da política urbana no Brasil**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

ROLNIK, Raquel; CYMBALISTA, Renato. **REGULAÇÃO URBANÍSTICA NO BRASIL CONQUISTAS E DESAFIOS DE UM MODELO EM CONSTRUÇÃO**. In: Anais do Seminário Internacional: Gestão da Terra Urbana e Habitação de Interesse Social, PUCCAMP, 2000.

ROLNIK, Raquel. **Territórios em conflitos**: São Paulo: espaço, história e política. São Paulo: Três Estrelas, 2017.

_____. **Guerra dos lugares**: a colonização da terra e da moradia na era das

finanças. São Paulo: Boitempo, 2015.

SANTAELLA, Lúcia. **Culturas e artes do pós-humano**: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003.

SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização** do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro - São Paulo: Editora Record, 2001, 6ª edição. [Internet]. Disponível em: <http://www.geografia.fflch.usp.br/semangeo/pdf/Capitulos_do_livro.pdf>. Acesso em 23 ago. 2018.

SOUZA, Marcelo Lopes de; RODRIGUES, Glauco Bruce. **Planejamento urbano e ativismos sociais**. São Paulo: UNESP, 2014.

SOUZA, Marcelo Lopes de. **Mudar a cidade**: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

MOVILIDAD DOCENTE: APORTES A LA FORMACIÓN DES-DE LA ENSEÑANZA. UNA EXPERIENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE GOIÁS

Arq. MSc. Leandro Augusto Cerno

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Universidad Nacional del Nordeste), Av. Las Heras 727, Resistencia (Argentina), leandrocern@gmail.com

Dr. Daniel Osvaldo Cardozo

Facultad de Humanidades (Universidad Nacional del Nordeste), Av. Las Heras 727, Resistencia (Argentina), odcardo@hum.edu.ar

Resumen

El presente trabajo expresa los resultados de una experiencia en docencia de posgrado desarrollada en el marco de un programa de intercambio universitario, cuyo principal objetivo es complementar la formación docente. Desarrollada en la *Faculdade de Artes Visuais - Universidade Federal de Goiás* (FAV-UFG) en el marco del Programa Escala Docente (PED) de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), la experiencia estuvo centrada en visibilizar el potencial, alcance y la utilidad de los Sensores Remotos, la Fotogrametría Digital y las Tecnologías de Información Geográfica en los estudios urbanos y territoriales.

Las actividades se llevaron a cabo a lo largo de tres jornadas de trabajo en la FAV, empleando la primera de ellas para el dictado de una conferencia de presentación de la temática y las dos restantes para el desarrollo de un *workshop*, en el que se desarrollaron y pormenorizaron los fundamentos teórico-metodológicos que sirvieron de sustento al abordaje de dos ejercicios prácticos llevados a cabo por los participantes, utilizando tres herramientas informáticas.

Los resultados de la experiencia se exponen desde el enfoque pedagógico y desde el académico. En el primer caso, dando cuenta de las múltiples relevancias que puede tener este conjunto de herramientas al ser incorporadas en los procesos de desarrollo de trabajos de posgrado de alumnos de la FAV. Por otra parte, se presentan los resultados académicos de la experiencia de movilidad, exponiendo los avances preliminares de un estudio comparativo entre las ciudades de Resistencia y Goiânia, al que se decidiera dar inicio a partir del intercambio y discusiones surgidas en el marco de la movilidad.

PALAVRAS-CHAVE: Programa Escala Docente; Movilidad Docente; Sensores Remotos.

Abstract

The aim of this article is to present the results of an experience in postgraduate teaching, developed under a university exchange program (*Escala Docente* Program -PED- of the *Asociación de Universidades Grupo Montevideo* -AUGM-), whose main objective is to complement the teacher training. The experience took place at the *Faculdade de Artes Visuais - Universidade Federal de Goiás* (FAV-UFG) and focused on making visible the potential, scope and usefulness of Remote Sensing, Digital Photogrammetry and Geographic Information Technologies in urban and territorial studies.

The activities were carried out during three days at the FAV, using the first one on a conference to present the subject, and the remaining two developing a workshop where the theoretical and methodological framework served as foundation for the participants to solve two practical exercises in which they were asked to use three informatic tools.

The results of the experience are presented through a pedagogical and academic approach. In the first case, by rendering account of the relevance that this set of tools had when incorporated into the processes of postgraduate work of students of the FAV. On the other hand, the academic relevance lies on the preliminary advances of a comparative study between the cities of Resistencia and Goiânia, which stemmed from the exchanges and discussions with the teachers and researchers of the FAV during the mobility program.

KEYWORDS: Escala Docente Program; Teaching Mobility; Remote Sensing.

INTRODUCCIÓN

Creada en 1991, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) constituye una red de universidades públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que, en razón de las semejanzas de sus estructuras académicas y su carácter público, comparten la vocación de cooperación e integración en unos términos recíprocos, orientados hacia la consecución de unos mayores niveles de calidad, excelencia y pertinencia en la educación superior de gestión pública.

Es en el marco de cooperación e integración regional entre las distintas universidades que integran la Red que, el Programa ESCALA Docente (PED), promueve la movilidad e intercambio de docentes e investigadores con el objeto de completar o complementar su formación, a la vez que para entablar o profundizar distintos tipos de relaciones académicas entre las partes asociadas.

Con todo, el PED persigue tres fines u objetivos fundamentales:

- Contribuir al fortalecimiento de la capacidad docente, científica y tecnológica de las Universidades de la Asociación;
- Contribuir a la consolidación de masas críticas de investigadores en áreas estratégicas de interés regional;
- Promover la cooperación interinstitucional entre las universidades de AUGM, compartiendo los equipos de docencia e investigación de las Instituciones participantes.

El Programa contempla como categorías de aplicación la de Docente Novel, destinada al completamiento o complementariedad de la formación, y la de Docente Formado, enfocada en las funciones de enseñanza, investigación, extensión y gestión universitaria, a la vez que promoviendo actividades de posgrado, asistencia técnico-científica, apoyo a formación de docentes, cooperación en temas de gestión, etc.

La experiencia de movilidad que aquí se presenta fue llevada a cabo dentro de la categoría para docentes formados, en la *Faculdade de Artes Visuais* (FAV) de la *Universidade Federal de Goiás* (UFG), más específicamente en el marco del *Programa de Pós-Graduação, Projeto e Cidade* (PPGPC), que en el sistema brasileño de educación superior posee el nivel de maestría.

En ese contexto se llevaron a cabo una conferencia y un *workshop*. Ambas actividades se desarrollaron en tres instancias o encuentros y en un total de 15 hs.

El andamiaje teórico-disciplinar y soporte práctico transferido a los participantes en las citadas instancias fue elaborado en articulación con un Proyecto de Investigación financiado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica (SGCyT) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Este proyecto, denominado “Detección y medición de cambios en las coberturas de la tierra en la Provincia del Chaco mediante Tecnologías de Información Geográfica en el periodo 1990 y 2020”, se encuentra radicado en el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la UNNE y su nómina de participantes está integrada por investigadores de otras cuatro facultades de la UNNE (Arquitectura, Ciencias Económicas, Derecho e Ingeniería).

Además del fuerte interés del proyecto por mantener una conformación y enfoque de trabajo multidisciplinario, su objetivo fundamental radica en la

generación de información georreferenciada uniforme y de calidad con el fin de analizar, a partir de aquella, las dinámicas espaciales de las coberturas y usos de la tierra en la provincia de Chaco, Argentina, en el periodo comprendido entre los años 1990 y 2020. Con vistas a tales fines, en la actualidad el proyecto se encuentra en instancias de discusión y definición de una metodología consensuada de clasificación de las coberturas terrestres, a partir del uso de imágenes satelitales y tecnologías de la información geográfica.

DESARROLLO

La experiencia se expone pormenorizando las instancias atravesadas a lo largo del proceso, es decir, la previa a la movilidad (1), las desarrolladas durante el ejercicio de la misma (2), y la derivada de las anteriores, alineada a su vez con el espíritu de cooperación interinstitucional promovida por el Programa y actualmente en curso (3).

1. Instancia preliminar:

El primer momento consistió en el establecimiento de contacto con los responsables del PED y actores académicos involucrados en la FAV, elevando un resumen de antecedentes del postulante y la planificación preliminar de la propuesta; esta última, orientada originalmente al nivel avanzado del grado académico en la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Finalmente, y haciendo lugar a una solicitud de la contraparte, la propuesta fue reestructurada en sus contenidos teórico-prácticos y readaptada al nivel académico de posgrado.

2. Instancia de movilidad:

Una vez en la universidad de destino se llevaron a cabo una serie de encuentros preparatorios de las actividades a desarrollar. En ellos se ultimaron detalles de la propuesta pedagógica, otorgando prioridad al enfoque de la oferta de posgrado del PPGPC. Se definieron los perfiles de la audiencia (conferencia) y de los participantes (*workshop*) potenciales, a efectos de hacer pública la convocatoria.

Si bien ambas propuestas serían públicas y abiertas, en ambos casos tendrían un claro direccionamiento hacia los estudiantes del Programa y los avanzados en la carrera de grado. Las actividades quedaron enmarcadas en el *V Ciclo de Pensares* que organiza anualmente el PPGPC. A su vez, el *workshop* se enmarcó en un curso de extensión de este último, denominado “*Sistema de Informações Geográficas aplicado a estudos urbanos*”.

En ese contexto se llevaron a cabo las actividades programadas, que fueron desarrolladas en un total de tres jornadas:

- a. Conferencia “Sensores Remotos: conceptos básicos e introducción a su aplicación en estudios del territorio” (“*Sensoriamento Remoto: conceitos básicos e introdução a sua aplicação em estudos territoriais*”), donde además de presentar el marco teórico-disciplinar de los Sensores Remotos¹ y algunos ejemplos de su aplicación en estudios del territorio, se presentaron y contextualización el PED, las universidades de origen y destino, y el rol y actividades en docencia e investigación del disertante en la universidad de origen.

La audiencia estuvo conformada por aproximadamente diez participantes, una audiencia significativa en el contexto local²,

¹ Con un interés reciente en su aplicación a estudios relacionados con el territorio, los Sensores Remotos (también Teledetección o comúnmente *Remote Sensing*, en la bibliografía anglosajona), constituyen un área disciplinar e instrumental que tiene por objetivo reconocer y registrar conjuntos de elementos y/o atributos observables del territorio, a pequeña o gran escala, que en última instancia son plasmados en soportes (físico o digital) como fotografías (aéreas) o imágenes satelitales que a la postre constituyen una valiosa fuente de interpretación de patrones, relaciones y cambios de configuración espacio-temporales en las unidades espaciales objetos de estudio. Así, proporcionan información espacial y espectral del territorio (NAVONE, 2011), pudiendo inferirse distintos tipos de características y atributos de éste. Una definición más reciente es proporcionada por el *GIS Dictionary of Environmental Systems Research Institute* (ESRI, 2014), como “la recopilación e interpretación de información acerca del entorno y la superficie terrestre a distancia, principalmente mediante la detección de la radiación emitida o reflejada por la superficie terrestre o la atmósfera”, o bien mediante la detección y registro de los niveles de retorno de señales previamente transmitidas por un dispositivo (reflexión). Son los ejemplos más comunes de Teledetección o Sensores Remotos la fotografía aérea y las imágenes satelitales.

² El Programa de posgrado *Projeto e Cidade* cuenta con una matrícula anual de entre 15 y 25 alumnos; a su vez la carrera de arquitectura de la FAV, con una de entre 25 y 30

entre los que se contaron una mayoría de estudiantes de posgrado, una mínima proporción de alumnos avanzados de la carrera de grado y tres docentes de grado y posgrado.

Esta instancia configuró, a su vez, una introducción e invitación al *workshop* que se desarrollaría los días posteriores. En ese sentido, y en instancia del debate posterior a la conferencia, se realizó un primer contacto con los estudiantes con el fin de conocer sus intereses específicos, así como las diferentes temáticas que se encontraban abordando en el marco de sus tesis de maestría o trabajos de finalización de carrera.

- b. *Workshop* “Introducción a los Sensores Remotos aplicados a los estudios urbanos” (“*Introdução ao Sensoriamento Remoto aplicado a estudos urbanos*”), desarrollado en dos jornadas con una carga horaria total de 15 hs., en el que se profundizó en los aspectos teóricos, prácticos e instrumentales de los Sensores Remotos y la Fotogrametría, sus similitudes y las diferencias que existen en la aplicación de ambos campos disciplinares a los estudios de territorio y urbanos, etc.

Este taller configuró la actividad central de la propuesta de movilidad, y tuvo una participación similar a la conferencia, encontrándose conformado el total de participantes por una mayoría de alumnos de posgrado, un mínimo de grado y un docente de la FAV.

A lo largo del *workshop* los participantes pudieron conocer y utilizar tres herramientas de *software*: QGIS³, SCP⁴ para QGIS

alumnos. De esta forma se evidencian diferencias sustanciales entre los sistemas de educación superior de Brasil y Argentina, a pesar de que ambos son de gestión pública.

³ QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código abierto, orientado en la visualización, gestión edición y análisis de datos georreferenciados. Recuperado de: <https://qgis.org/es/site/about/index.html>

⁴ *Semi-Automatic Classification Plugin* (SCP) es un complemento (*plugin*) gratuito de código abierto para QGIS. Permite obtener diferentes tipos de clasificaciones de las coberturas de la tierra a partir de los niveles digitales de reflectancia (respuesta espectral) de las superficies que son registrados en imágenes satelitales, y que pueden ser combinadas según diferentes necesidades de análisis en función del mayor o menor nivel de respuesta espectral de las superficies en determinado campo del espectro electromagnético (ultravioleta, visible, infrarrojo, etc.). Recuperado de: <https://plugins.qgis.org/plugins/semi-automatic-classification-plugin/>

y Metashape⁵. Se emplearon insumos digitales constituidos por imágenes satelitales Landsat del estado de Goiás (Brasil), así como fotografías aéreas de un sector urbano de Resistencia (Argentina) que fueron obtenidas mediante el uso de un dron con anterioridad a la movilidad.

La actividad se organizó en dos etapas, una por cada jornada de trabajo. Ambas emplearon similar metodología de abordaje: un primer momento, en el que se explicaron fundamentos teóricos y disciplinares; y un segundo momento, destinado al desarrollo de una actividad práctica. Con ese esquema, se destinó la primera jornada al tema de Sensores Remotos, mientras que la segunda se orientó a la Fotogrametría Digital.

La instancia teórica de la jornada sobre Sensores Remotos incluyó los conceptos básicos y fundamentos de la medición y adquisición de información sobre la superficie terrestre mediante el uso de estos dispositivos (sensores), así como el interés que tiene este área disciplinar para el estudio de los fenómenos que tienen lugar en el territorio, incluyendo la urbanización. La instancia práctica estuvo centrada, previa introducción de las características del entorno de trabajo en el *software* QGis, en la combinación de distintas bandas de imágenes satelitales Landsat⁶, con dos fines: por una parte, este ejercicio permitió demostrar los diferentes resultados que pueden obtenerse a partir de distintas combinaciones de bandas, lo que en última instancia permite inferir, por interpretación visual, los distintos

qgis.org/plugins/SemiAutomaticClassificationPlugin/

5 Agisoft Metashape es una aplicación de que permite generar, a partir de cierto número de fotografías georreferenciadas, ortomosaicos de calidad fotogramétrica y nubes de puntos densas que constituyen la base de modelos poligonales de tres dimensiones para obtener niveles digitales de superficies y del terreno examinado, con el objeto de ser utilizados, entre otros fines, en aplicaciones SIG para su análisis. Recuperado de: <https://www.agisoft.com> y <https://grupoacre.co/catalogo-productos/agisoft-metashape/>

6 Los Landsat son una serie de satélites estadounidenses puestos en órbita con el fin de observar y registrar la superficie terrestre. El más actual, Landsat 8, lleva montados dos sensores multiespectrales, capaces de registrar información en hasta once bandas del espectro electromagnético, desde el espectro de la luz visible (RGB) y llegando hasta niveles del infrarrojo térmico.

tipos de coberturas terrestres en función de los diferentes niveles de reflectancia de sus superficies. Por otra parte, y haciendo uso del complemento SCP para QGis, los participantes tuvieron la oportunidad de llevar a término una práctica de clasificación básica de las coberturas de la tierra, partiendo desde una combinación de imágenes satelitales y de ajustes introducidos por ellos en SCP. Este procedimiento resulta altamente práctico para crear de forma automática un mapa de usos del suelo o de coberturas vegetales (Fig.1).

Fig.1: Combinación de diferentes bandas de imágenes satelitales Landsat con detalle sobre Goiânia y su entorno: combinación B4-B3-B2 para 'color natural' (izq.) y combinación B5-B4-B3, diferenciando coberturas urbanas de coberturas vegetales -natural y productivas- (der.). Fuente: Material elaborado con QGis y SCP a partir de imágenes Landsat en la instancia del workshop con los participantes.

La segunda jornada estuvo centrada en la Fotogrametría Digital. La organización de los contenidos en esta instancia del *workshop* fue similar a la primera: se abordaron en primera instancia los aspectos teóricos básicos que fundamentan su metodología y la técnica, desde sus orígenes con medios analógicos y artesanales hasta las más recientes posibilidades que brindan las herramientas digitales, la relativa facilidad de acceso a ellas, y la oportunidad que representa este conjunto instrumental puesto al servicio de estudios territoriales y urbanos. El ejercicio práctico consistió en la exposición y desarrollo del flujo de trabajo con Metashape, *software* del que a los efectos del práctico bastó con utilizar una licencia de prueba. Se proporcionó a los participantes un conjunto de 263 imágenes aéreas georreferenciadas de alta resolución obtenidas con un *drone*

DJI Phantom, tomadas con anterioridad sobre un sector urbano de la ciudad de Resistencia (Argentina). A partir de la introducción de las imágenes en el entorno de trabajo de Metashape, se fueron exponiendo las características y opciones de configuración del programa, como así también las posibilidades y limitaciones derivadas tanto del tipo de *hardware* como del conjunto de datos a procesar, la relación entre ambos factores, recortes pertinentes al conjunto de datos, entre otros. Se explicaron los pasos paulatinos del flujo de trabajo y los resultados del producto preliminar obtenido a lo largo del proceso, detallando sus características y poniendo a discusión sus posibilidades y alcances en tanto “insumo” para el análisis del tejido o situaciones de escala urbana. Con dicha dinámica, el ejercicio avanzó desde una alineación inicial de las imágenes importadas hacia la obtención de una nube de puntos densa, a partir de la que se generaron una malla triangular en tres dimensiones (modelo 3D), un modelo digital de superficies altimétrico y una imagen fotogramétrica rectificada (ortomosaico) de todo el sector cubierto por el vuelo del *drone* (Fig.2).

Fig.2: Imagen fotogramétrica rectificada (ortomosaico) a partir de 263 imágenes georreferenciadas obtenidas con un drone DJI Phantom 4 Pro sobre un sector urbano de la ciudad de Resistencia (izq.); modelo digital de superficies obtenido a partir de la reconstrucción fotogramétrica de las imágenes y de la nube de puntos densa resultante. Fuente: Material elaborado en la instancia

del workshop con alumnos participantes.

3. Instancia de integración académica:

Tal como indicáramos al inicio de este trabajo, el programa de movilidad Escala Docente plantea expresamente su espíritu de cooperación e integración académica. Esto es dable en tanto que la etapa de movilidad que promueve constituye solamente un simple disparador de las amplias posibilidades de trabajo conjunto entre las partes implicadas, debido a los intereses comunes que las mismas comparten y que se verifican en las afinidades temáticas que dan lugar a los primeros contactos.

Esta experiencia de movilidad no constituye una excepción en ese sentido. El marco interinstitucional promovido por el Programa propició el establecimiento de relaciones con integrantes del *Laboratório de Arquitetura e Urbanismo* (LAU) de la FAV, con quienes se llevó a cabo la organización de las actividades que se describieron a lo largo de este trabajo. En dicho proceso, así como en todo el periodo de movilidad a partir del intercambio de producción académica, se generó un marco propicio para la discusión de ideas y opiniones sobre la realidad contextual de las ciudades de Goiânia y Resistencia que derivó, a raíz de afinidad de intereses, en la decisión de estrechar los vínculos académicos dando inicio a un trabajo conjunto enfocado en el estudio comparativo de ambas áreas metropolitanas. En ese sentido se encuentra en curso la elaboración de un artículo aún inédito, orientado al análisis comparado de la situación habitacional y las políticas públicas implementadas a ese efecto en periodos recientes.

REFLEXIONES FINALES

De la experiencia aquí presentada se pueden destacar distintos aspectos. En ese sentido es menester aludir en primer lugar a la relevancia de este tipo de

programas que ofrece la Universidad Pública, en el marco de una red de cooperación como AUGM, para la formación de sus docentes. Permite el intercambio entre docentes y de éstos con estudiantes provenientes de realidades distintas, lo cual representa una invaluable oportunidad para el aprendizaje mutuo. Además, en esta experiencia en particular, fue de gran importancia la fluidez de la relación institucional tanto previa al período de movilidad, como durante y posterior al mismo. Los docentes de referencia de la FAV-UFG colaboraron en el armado del plan de trabajo y pusieron a disposición todos los medios necesarios para garantizar una estancia productiva y amena.

En segundo lugar se debe resaltar la importancia de la experiencia desde el aspecto pedagógico. Más allá del proceso de preparación, ajuste, aceptación y ejecución de un plan de trabajos, se destacan la posibilidad que otorgó el PED y la predisposición del PPGPC y la FAV para confluir hacia un espacio de interés común, generando condiciones adecuadas para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de conocer las bases teórico-metodológicas e instrumentales de tres herramientas de *software* relacionadas con Tecnologías de Información Geográfica (TIG) y utilizarlas de forma práctica. Este último aspecto, la praxis, constituye el indicador más firme de aprovechamiento del proceso de aprendizaje, a la vez que fortalece la posibilidad de incorporación de estas herramientas en ulteriores instancias del ejercicio académico y profesional por parte de quienes participaron de las actividades.

Se deben destacar también los resultados desde el punto de vista académico, puntualizando que el intercambio permitió estrechar vínculos y dar inicio a un trabajo conjunto, cuyo punto de partida radica en visibilizar similitudes y diferencias de la situación habitacional, y la caracterización de las políticas públicas de acceso al hábitat en dos unidades de análisis de escala metropolitana.

Por último, se resalta lo positivo de la experiencia desde el punto de vista personal y profesional. Haber tenido la oportunidad de ejercer la tarea docente en una unidad académica distinta, en un país y contexto diferente, han constituido sin duda los aspectos más enriquecedores de la experiencia brindada por AUGM, la FAV y la UNNE.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KONECNY G. Geoinformation. Remote Sensing, Photogrammetry, and Geographic Information Systems. Nueva York: CRC Press, 2014.

NAVONE, S. M. (Ed.). Sensores Remotos Aplicados al Estudio de los Recursos Naturales. Buenos Aires: Editorial Facultad de Agronomía, 2011.

GT - SUSTENTABILIDADE

CONFORTO TÉRMICO E CLIMA NAS EDIFICAÇÕES DAS CIDADES: ESTUDO DE CASO DO CENTRO DE AULAS D DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG

Danielle Sousa Vale

Faculdade de Artes Visuais – Universidade Federal de Goiás, Av. Esperança – Campus Samambaia, Goiânia, Brasil, daniellesousavale@hotmail.com

Karla Emmanuela Ribeiro Hora

Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade – Faculdade de Artes Visuais – Universidade Federal de Goiás, Av. Esperança – Campus Samambaia, Goiânia, Brasil, karlaemmanuela@gmail.com

Loyde Vieira de Abreu Harbich

Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade – Faculdade de Artes Visuais – Universidade Federal de Goiás, Av. Esperança – Campus Samambaia, Goiânia, Brasil, loydeabreu@gmail.com

Resumo

O ambiente físico da sala de aula deve propiciar aos usuários condições para se obter um adequado desenvolvimento das atividades de aprendizado. Aliando-se a busca por edificações com melhor desempenho energético, que tem sido alvo de diversas pesquisas, tendo em vista a crise energética que o Brasil e o mundo vivenciam atualmente e a necessidade de soluções mais sustentáveis para as edificações. Este estudo visa avaliar o desempenho térmico de uma sala de aula do Centro de aulas D, um modelo de projeto implantado no Campus Colemar Natal e Silva, UFG - Goiânia. A edificação possui tipologia de projeto com corredor central e sistema de ar condicionado central, além de um modelo de brise-soleil que funciona como uma unidade em toda a fachada norte do edifício. O método consiste em: a) levantamento de dados climáticos – temperatura – por medições simultâneas; b) análise do desempenho térmico via medições “in loco” segundo a NBR 15575 (ABNT, 2013); c) simulação computacional por meio do software Design Builder para a avaliação do desempenho da edificação com condicionador de ar, ventilação natural e brise-soleil. Tais resultados fornecem subsídios para a elaboração de edifícios públicos energeticamente mais eficientes, empregando sistemas construtivos adequados ao local e que possibilitem a redução de custos associados à manutenção do adequado conforto térmico de seus usuários.

PALAVRAS-CHAVE: conforto ambiental; edifícios escolares; Design Builder ®.

Abstract

The physical place of the classroom should provide users the conditions to achieve an adequate development of learning activities. By analyzing the search for buildings with better energy performance, which has been the target of several researches, in view of the energy crisis that Brazil and the world are currently experiencing, we have the need for more sustainable building solutions. This study aims to evaluate the thermal performance of a Classroom in Centro de aulas D, a project model implemented at the Colemar Natal e Silva Campus, UFG - Goiânia. The building has a central corridor and central air conditioning system, as well as a brise-soleil model that acts as a unit throughout the north facade of the building. The method consists of: a) collecting climatic data - temperature - by simultaneous measurements; b) thermal performance analysis via on-site measurements according to NBR 15575 (ABNT, 2013); c) computer simulation using Design Builder software to evaluate building performance with air conditioner, natural ventilation and brise-soleil. These results provide subsidies for the elaboration of more energy efficient public buildings, employing building systems suitable for the site and enabling the reduction of costs associated with maintaining the adequate thermal comfort for the users.

KEYWORDS: environmental comfort; school buildings; Design Builder ®.

INTRODUÇÃO

A ampliação das cidades devido ao aumento da população promove mudanças no clima urbano. Essas alterações modificam as condições de conforto térmico humano e aumentam as necessidades de aclimação dos ambientes internos, gerando uma grande demanda de energia elétrica. Neste contexto, Nunes (2005), ressalta a importância de estudos e observações sobre a interação da atmosfera com os demais sistemas naturais e sociais.

Para que o ambiente construído cumpra com suas funções de capacidade energética e sustentabilidade é necessário que a arquitetura se adapte ao clima. Assim, a primeira etapa para a criação de uma arquitetura bioclimática é a análise de dados climáticos locais para que eles possam ser empregados no desenvolvimento de diretrizes projetuais (RORIZ, 2012). É imprescindível que as informações meteorológicas sejam direcionadas a solução de problemas em projetos de edificações, para que elas não sejam ignoradas por profissionais da área da construção (GOULART; FIRMINO; LAMBERTS, 1998).

Diante os aspectos apresentados, esta pesquisa partiu da seguinte

indagação: quais são as condições de conforto térmico do edifício Centro de aulas D, da Universidade Federal de Goiás, UFG, localizado no município de Goiânia?

O objetivo geral foi analisar as condições de conforto térmico do Centro de aulas D, da Universidade Federal de Goiás, localizado no Setor Universitário, em Goiânia – GO. Para isto, os objetivos específicos foram: a) Conceituar conforto térmico através de uma revisão bibliográfica; b) identificar estudos de caso de edifícios escolares localizados em regiões de clima tropical; c) caracterizar o projeto arquitetônico do centro de aulas D a partir de medições *in loco*, desenhos técnicos e registros pictográficos para possível modelagem 3D; d) avaliar o conforto térmico no edifício centro de aulas D, na Universidade federal de Goiás – UFG, Goiânia – GO, a partir de medições das variáveis térmicas (temperatura do ar e Umidade Relativa do ar) *in loco* em diferentes períodos no ano e e) avaliar o conforto térmico de um modelo tridimensional do edifício analisado desenvolvido no software “Design Builder” que extrai dados específicos para o cálculo de horas de conforto térmico no ambiente interno.

MATERIAL E MÉTODOS

A estratégia a ser seguida nessa pesquisa é o estudo de caso (Yin, 1994), que consiste na obtenção de material por meio dos artifícios de arquivos, documentos, entrevistas, observações e artefatos físicos. Neste caso específico, as fontes de evidências foram documentações, observação direta, informações e medições técnicas. Através de revisão bibliográfica foi possível definir a metodologia a ser utilizada. Essa, se constituiu em revisão documental, levantamento de campo com medição de variáveis climáticas e simulação computacional por meio do software *Desing Builder*.

CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA DE GOIÂNIA

Goiânia (figura 1), capital do estado de Goiás, se encontra a 209 km de Brasília, capital do Brasil e possui 739 km², localizando-se na região do Planalto Central. O clima predominante no Estado de Goiás é o Tropical

sazonal, de inverno seco, sendo a média de precipitação pluviométrica de 1529 mm ano (COSTA, 2012) e a temperatura do ar média anual fica em torno de 22 °C e 23 °C (ABREU-HARBICH; CHAVES, 2016).

Segundo Fernandes (2006), devem ser tomados como dados principais de temperatura as chamadas Médias das Máximas, que em Goiânia ocorrem por volta de 15 horas, e as Médias das Mínimas, que seriam as temperaturas do final da madrugada ainda sem a luz do sol. No mês de dezembro a média das máximas fica em torno de 28,2°C, a média mais baixa do ano, enquanto, no mês de setembro este valor é de 32°C, a maior média mensal. Desta forma tem-se que a média das máximas oscila 3,8°C em média durante um ano.

Figura 1 – Localização de Goiânia no mapa do Brasil. Fonte: Elaboração própria.

ÁREA GEOGRÁFICA DO ESTUDO

Para esta pesquisa levou-se em consideração a localização, a organização funcional, o gabarito e a tipologia arquitetônica de um edifício da Universidade Federal de Goiás, localizado no município de Goiânia. Considerando facilidade de acesso aos dados e por ser um edifício com menos de 10 anos de construção e uso escolheu-se o edifício nomeado Centro de Aulas D, ilustrado na Figura 03, situado no Campus Colemar Natal e Silva, localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Através de estudo de caso foram identificadas circunstâncias e condicionantes atuantes sobre a edificação, que influenciam em seu desempenho ambiental. Os dados obtidos foram estudados levando-se em consideração as influências da região da cidade em que se posiciona e das características arquitetônicas

da edificação. A Figura 02 apresenta a localização e detalhes do entorno.

Figura 2 – Centro de aulas D, UFG (Fevereiro/2019) – (a) Localização; (b) Foto fachada principal. Fonte: Elaboração própria

CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SELECIONADA

A edificação foco de estudo, centro de aulas “D”, faz parte da estrutura física do Campus Colemar Natal e Silva (Campus I) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Estando o campus inserido no contexto central da cidade, está suscetível a interferência urbana e sua acessibilidade é facilitada. Para atender a demanda da UFG, o Centro de Aulas D (CAD) é usado por diversos cursos e áreas de atuação, além de atender em todos os turnos. Possui um grande fluxo de estudantes e professores diariamente. A quadra que se insere é próximo a Faculdade de Direito, de Educação, Odontologia e o Hospital das Clínicas de Goiânia.

O edifício conta com cinco pavimentos, sendo do primeiro ao quarto o pavimento tipo, abrigando doze salas de aulas em cada. O quinto pavimento é composto por auditório e área restrita a funcionários. O andar do pavimento tipo é composto por um hall de entrada e acesso para elevadores, três opções de escada que dão acesso para o corredor central, onde se encontram as entradas das salas de aula. O critério de escolha consistiu na sala que possui a orientação mais desfavorável em relação ao sol, ou seja, a composta pelas fachadas oeste e norte. Dessa forma, no Centro de aulas D, a sala de aula estudada foi a de número 408, estando localizada no quarto

pavimento da edificação e estando na fachada oeste e norte, como mostra na Figura 04, composta pela planta baixa.

A técnica construtiva empregada na estrutura do edifício foi a de argamassa interna, bloco cerâmico e argamassa externa, além da pintura nas paredes externas com tinta acrílica fosca. A cobertura é composta por telha metálica sanduíche e laje impermeabilizada.

Figura 04 – Planta baixa pavimento tipo CAD, sala 408 marcada em vermelho. Fonte: SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura da UFG

CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SELECIONADA

Para a coleta de dados de campo, foram medidas as condições de temperatura e umidade. Para isto, utilizou-se o equipamento datalogger, modelo ICEL HT-4000, pertencentes ao Laboratório de Estudos do Meio Ambiente da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás.

Os aparelhos registram valores de temperatura com limites entre - 40°C e 70°C, e umidade relativa do ar entre 0% e 100%, que são armazenados na memória do equipamento. O equipamento de medição foi instalado debaixo da mesa do professor, na sala 408, ficando de forma centralizada no ambiente. O intervalo de coleta de dados foi de 10mi em 10 min. A campanha de coleta se realizou por 3 dias seguidos na primeira semana de cada mês, durante os meses de fevereiro e julho de 2019.

MÉTODO DE SIMULAÇÃO DO EDIFÍCIO

Através da simulação computacional é possível verificar, tanto na fase de projeto quanto na de construção, alternativas que tornem possível proporcionar maior eficiência para a edificação e oferecer resultados por meio de métodos e tecnologias competentes. A modelagem e simulação computacional possibilitam vantagens em relação aos métodos analíticos, visto que é possível a consideração de um maior número de fatores em uma menor fração de tempo (GONÇALVES, 2015).

Nesta pesquisa foi utilizado o programa Design Builder, desenvolvido no Reino Unido, que permite a modelagem tridimensional para simulação do consumo de energia, iluminação, equipamentos e sistemas de climatização; calcula o desempenho térmico de paredes, pisos e vedações internas da edificação, assim como o cálculo da ventilação e temperaturas do ar interno e externo.

Outro fator preponderante para a escolha do programa é o fato deste utilizar a mesma base de dados algoritmos do Energy Plus, programa desenvolvido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE), voltado para a simulação e análise de desempenho da carga térmica e eficiência energética de edificações e seus sistemas. A vantagem do Design Builder em relação ao Energy Plus é que este oferece uma interface mais acessível e corrige limitações, possibilitando modelagem tridimensional para a reprodução da geometria da envoltória (Figura 05 e 06). Para essa pesquisa é utilizada a versão 6.1.0.006 do programa, revisada em 2019.

Figura 05 – Detalhe da modelagem do brise-soleil no software Design Builder. Fonte: Software Design Builder. Elaboração própria.

Figura 06 – Esquema do 4º pavimento modelado no software DesignBuilder com indicação da orientação e sala 408 analisada. Fonte: Software Design Builder. Elaboração própria.

DADOS DE ENTRADA PARA A SIMULAÇÃO

O programa Design Builder faz uso de dados climáticos de padrão EPW (*Energy plus Data Files*), que se trata da junção de dados climáticos horários de um ano típico. O arquivo climático contém os seguintes dados horários: temperatura de bulbo seco e úmido, radiação solar direta e difusa, direção e velocidade dos ventos, altitude e azimute solar e pressão atmosférica.

Os dados climáticos de uma localização são extraídos das estações climatológicas ou estimados através de softwares para gerar uma base de dados para o município. Os arquivos climáticos de Goiânia foram retirados do banco de dados do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE/UFSC), principal fonte de informações desse tipo no país.

Na norma ASHRAE Standard 169 (Climatic Data for Building Design Standards), que dispõe sobre dados climáticos para normas de projeto de edificações, adota-se uma separação do território brasileiro

em zonas climáticas. Foi necessária essa classificação de zoneamento para configurações específicas no software, sendo a cidade de Goiânia pertencente da zona 2A.

Utilizou-se os seguintes valores relativos ao tipo de atividades, horários, metabolismo, traje, entre outros para a simulação no software Design Builder (Tabela 01). Foi adotada uma densidade de ocupação de 30 alunos por sala de aula, o que configura o número ideal de alunos por sala de acordo com informações da Prefeitura de Goiânia.

Template (modelo)	Classroom (sala de aula)
Ocupação – densidade pessoas	0,625 pessoas/m ²
Ocupação – agenda	07h – 22h
Metabolismo – atividade	Trabalho leve (writing)
Metabolismo – fator	0,75
Roupa inverno	1 clo
Roupa verão	0,5 clo
Iluminação	Não foi considerado
Equipamentos eletrônicos	4,70 W/m ²
HVAC	Sistema central (detalhado)

Tabela 01 – Dados de entrada para simulação por salas de aula Fonte: Software Design Builder

A partir da análise dos sistemas de parede e cobertura adotados foram utilizadas as propriedades térmicas de condutividade, calor específico e densidade dos materiais e componentes empregados. Os valores são da NBR 15220-3 (ABNT, 2005) e apresentados na Tabela 02.

Material	Condutividade (W/m.K)	Calor específico (J/kg.K)	Densidade (kg/m ³)	Fonte
Argamassa	1,15	1000	2000	ABNT NBR 15220-3 (2005)
Bloco cerâmico	0,9	920	1600	ABNT NBR 15220-3 (2005)
Telha de fibrocimento	0,95	840	1900	ABNT NBR 15220-3 (2005)

Concreto (forro)	1,75	1000	2200	ABNT NBR 15220-3 (2005)
Vidro comum incolor	1,0	840	2500	ABNT NBR 15220-3 (2005)

Tabela 02 – Critérios para paredes pesadas e coberturas leves segundo a NBR 15220-3 (ABNT, 2005).

Para os sistemas de vedação foram produzidos elementos de construção no software (Tabela 03) devido ao fato dele limitar a modelagem em somente duas direções, analisando somente uma camada. Foi desenvolvido um sistema que atendesse os valores de transmitância já contidos na NBR 15220-3 (ABNT, 2005).

Sigla	Descrição sistemas	U (W/m ² .K)
P1	Parede rebocada dos dois lados (interno e externo) com tijolo cerâmico de 6 furos assentado na maior dimensão	2,46
P2	Parede com tijolo cerâmico de 6 furos assentado na maior dimensão e placas de reynobond na área externa	1,33
P3	Parede com tijolo cerâmico de 6 furos assentado na maior dimensão e revestimento cerâmico de pastilha	1,75
C1	Cobertura telha sanduíche	0,55
C2	Cobertura laje impermeabilizada	2,29

Tabela 03 – Paredes externas e sistemas de coberturas. * Valores de U calculados no software Design Builder com base no procedimento da NBR 15220-2 (ABNT, 2008).

O software possibilita um valor fixo para U, que pode ser alcançado pelo aumento da espessura de alguma camada. As paredes e coberturas analisadas foram retiradas da NBR 15220-3 (ABNT, 2005).

AGENDA DE FUNCIONAMENTO DA EDIFICAÇÃO

O horário de ocupação das salas a serem analisadas levou em

consideração que elas estarão ocupadas das 07h às 22h, de segunda à sexta. Os feriados e férias letivas não foram considerados, visto que o edifício abriga disciplinas de inverno e verão, cursos de pós-graduação e atividades fora da grade, além de que essa oscilação não impacta significativamente nos resultados do desempenho energético e consumo de energia.

DETALHAMENTO DO BRISE

Os brise-soleils, por atuarem como protetores solares externos, são considerados mais eficientes visto que barram o calor antes que ele alcance o ambiente, causando a redução das cargas térmicas, além de potencializar a distribuição da iluminação e ventilação, o que diminui o consumo energético. Eles foram considerados na pesquisa para avaliar o quanto esse item pode influenciar no desempenho térmico dos ambientes para os mesmos sistemas construtivos empregados e segundo a mesma orientação.

No Centro de Aulas D, o elemento brise-soleil funciona como uma unidade, cobrindo toda a fachada oeste e sendo formado por elementos horizontais em repetição que cobrem não só todas as aberturas, mas também sobre as paredes da edificação, exercendo sombreamento em ambas. Os elementos são imóveis e se distanciam consideravelmente do edifício, proporcionando uma camada de ar entre eles.

Para a simulação computacional foram avaliadas duas combinações, sendo elas compostas pela existência ou não do brise-soleil horizontal, todas com a mesma orientação solar na fachada oeste. Após a determinação de suas características originais, esse elemento foi modelado no programa Design Builder e inserido na fachada do modelo no qual foi considerado.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

MEDIÇÕES IN LOCO COM USO DE EQUIPAMENTO

Para que se obtenha uma calibração do aparelho e tenha um parâmetro de dados, realizou-se a medição da temperatura em °C da sala 408

do Centro de Aulas D, com o auxílio do Datalogger, um coletor e registrador eletrônico de dados termostático de um ambiente. Assim, na Tabela 04, é possível observar a comparação entre as medições de temperatura geradas pelo aparelho com os valores fornecidos pelo INMET (Instituto nacional de meteorologia) e as medições de temperatura obtidas pela simulação através do software Design Builder. Os valores se encontram próximos, logo a performance da simulação é certificada.

Data	Hora	Temp. INMET (°C)	Temp. Aparelho(°C)	Temp. Simulação(°C)
04/02/2019	11h	21,3 °C	21,8 °C	21,9 °C
04/02/2019	12h	21,9 °C	22,4 °C	22,1 °C
04/02/2019	13h	23,6 °C	23,6 °C	23,2 °C
04/02/2019	14h	25,5 °C	25,2 °C	25,3 °C
04/02/2019	15h	27,9 °C	27,9 °C	27,3 °C
04/02/2019	16h	30,2 °C	30,7 °C	30,1 °C
04/02/2019	17h	31,2 °C	31,4 °C	31,1 °C
04/02/2019	18h	32,7 °C	32,3 °C	32,0 °C
04/02/2019	19h	32,3 °C	32,5 °C	32,0 °C
04/02/2019	20h	26,7 °C	27,1 °C	26,9 °C
04/02/2019	21h	24,9 °C	24,3 °C	24,8 °C
	22h	23,0 °C	23,6 °C	23,7 °C
04/02/2019	23h	22,1 °C	22,4 °C	22,5 °C
04/02/2019				

Tabela 04 – Comparação entre as temperaturas registradas na mesma data e hora. Fonte:

Elaboração própria

CONDIÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO NA SALA ANALISADA

Através da modelagem tridimensional da geometria da edificação, e calibração do software para as características da área estudada, obteve-se os dados do desempenho do Centro de aulas D no decorrer de um ano. Com isso, determinou-se a quantidade de horas em que o ambiente térmico da sala 408 se encontrava dentro da zona de conforto, que neste trabalho foi

adotada como estando entre (23°C e 26°C).

O modelo foi fragmentado em três especificidades: um sendo caracterizado pela presença do condicionador de ar, outro pela ventilação natural com a existência do brise-soleil e por último sendo composto apenas pela ventilação natural. Desta forma, é possível visualizar o desempenho térmico da edificação como um todo, atuação do condicionador de ar e comportamento dos elementos de brise-soleil separadamente.

Nas Figuras 07 a 10 é apresentado o resultado dessa análise, comparando os resultados, nota-se que, com o condicionador de ar, a sala 408 permanece nos limites da zona de conforto, intervalo de 23°C a 26°C, mas os modelos de ventilação natural não apresentam desempenho tão satisfatório.

Figura 07 – Simulação de Temperatura Operativa no verão. Fonte: Elaboração própria.

Figura 08 – Simulação de Temperatura Operativa no inverno. Fonte: Elaboração própria.

Figura 09 – Simulação de Temperatura Operativa no outono. Fonte: Elaboração própria.

Figura 10 – Simulação de Temperatura Operativa na primavera. Fonte: Elaboração própria

Através da análise dos gráficos, é possível observar que ambos os modelos de ventilação natural se excedem da zona de conforto no intervalo de 23°C a 26°C, porém o modelo que possui a proteção de brisa-soleil tem a temperatura reduzida consideravelmente devido ao aparato, não alcançando níveis tão altos quanto a ventilação natural sem brisa-soleil durante todas as estações do ano.

Desta forma, segundo a norma de desempenho térmico vigente, a (NBR 15575-1 ABNT, 2013), conclui-se que o sistema atualmente utilizado nos projetos de edificações escolares para nível superior não é recomendado em termos do desempenho térmico, o que irá refletir nas questões de consumo

de energia para a climatização do ambiente.

CONCLUSÕES

O presente trabalho expôs os resultados obtidos tendo como base uma simulação computacional, o que tornou possível perceber os desempenhos térmicos obtidos e se classificam como satisfatórios ou não para o conforto térmico e desempenho energético do Centro de aulas D, que faz parte do conjunto de infraestrutura do Campus I da Universidade Federal de Goiás.

Em resumo, observou-se que a edificação, para se classificar como confortável termicamente, necessita do uso constante de condicionador de ar, o que acarreta em uma sobrecarga energética. Também se ressalta a importância que a proteção solar de brise-soleil possui para o edifício, contribuindo com sombreamento e reduzindo parte da radiação solar que chegaria nas salas de aula.

Sendo assim, a principal contribuição deste trabalho é avaliar e mostrar que é possível alcançar melhorias em questões relacionadas ao desempenho térmico, conforto térmico e eficiência energética. Os resultados aqui apresentados poderão ser usados para a otimização de projeto de edifícios atualmente desenvolvidos pela Universidade Federal de Goiás, buscando o atendimento das normas técnicas e consequente melhoria do desempenho termoenergético, visando a economia de recursos ambientais e financeiros.

Por fim, deve ser ressaltado que a simulação computacional é ainda um processo com grau de complexidade e ainda com restrições. Isso ocorre devido ao fato de a preocupação com a eficiência energética ainda ser recente no setor de edificações e pela falta de profissionais que dominem o uso das ferramentas computacionais de simulação em eficiência energética e conforto. No entanto, encontra-se crescente a preocupação e tendência da obrigatoriedade de medidas de eficiência energética nas edificações, assim espera-se que sua aplicação se torne mais difundida no Brasil, alcançando outros níveis da esfera pública.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Universidade Federal de Goiás pela participação no Programa de Iniciação Científica. Esta participação possibilitou aprimorar meus conhecimentos e ter uma compreensão melhor das questões ambientais e dos desafios inerentes à prática de projetos e construções ambientalmente sustentáveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 15575-1:2013, Edificações habitacionais - Desempenho - Parte 1: Requisitos gerais.

AMERICAN SOCIETY FOR HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING. ASHRAE 55: thermal environmental conditions for human occupancy. Atlanta, 2013.

BECKER, R.; GOLDBERG, I.; PACIUK, M. Improving Energy Performance of School Buildings While Ensuring Indoor Air Quality Ventilation. Building and Environment, Lausanne, 2007.

FANGER, P. Thermal comfort: analysis and application in engineering. New York, 1970.

FERNANDES, A. M. C. P. Clima, Homem e Arquitetura. Goiânia: Trilhas Urbanas, 2006.

GIVONI, B. Man, climate and architecture. New York, 1969.

HERNANDEZ, A. Fundamentos da simulação energética de edificações. Edifício ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.

LAMBERTS, R; XAVIER, A. Apostila de Conforto Térmico e Stress Térmico. Florianópolis: Laboratório de Eficiência Energética em Edificações/ Universidade Federal de Santa Catarina, 2002.

MONTEIRO, C. A. F. Teoria e clima urbano. São Paulo: IGEOG/USP, 1976.

MONTEIRO, L. M. Modelo adaptativo de temperatura operativa neutra para avaliação de espaços semi confinados. FAU-USP, São Paulo, 2008.

OCHOA, J. H. Análise do Conforto Ambiental em Salas de Aula da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-graduação em Geotecnia e Construção Civil, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010.

UM VIVEIRO PRODUTIVO COMO CONECTOR DO ECOSSISTEMA URBANO E RURAL NA SERRINHA DO PARANOÁ, DF

Laura Santos Siqueira

Universidade de Brasília– Faculdade de Arquitetura. Condomínio Ville de Montagne, Qd. 31, Cs. 03, CEP71.680. Brasília, Brasil. laurasantosiqueira@gmail.com

Natália da Silva Lemos

Universidade de Brasília – Faculdade de Arquitetura. QI04, Conjunto V, Cs 03, Guará I, CEP71.010-222. Brasília, Brasil. lemos.natalia@gmail.com

Resumo

A área do Setor Habitacional Taquari, região periurbana de Brasília-DF, apresenta alta sensibilidade ambiental e fragilidade hídrica, devido à presença de vegetação nativa, nascentes e solo de recarga hídrica. Esse cenário favorece conflitos do ecossistema urbano decorrentes dos períodos de seca intensa, agravados pela alta pressão da expansão imobiliária na região, a qual possui ocupações tanto de caráter urbano quanto rural. Partindo desse cenário, foi elaborado um projeto de viveiro de produção e demonstração de técnicas de cultivo, com foco também na preservação e educação ambiental, o qual extrapola sua estruturação física e abrange a diversidade das questões sociais, culturais, econômicas e ambientais, além de trazer as atividades e processos que nele ocorrem para consolidar preceitos da relação campo-cidade, que aborda a dicotomia do urbano e rural.

Para estabelecer as conexões do rural com o urbano, bem como a configuração da forma urbana, a pesquisa adota a permacultura (Mollison, 1998), o transecto rural-urbano (Duany, 2009) e a agricultura urbana. A partir da permacultura, são estabelecidas as escalas agroecológicas de integração das porções ambientais existentes; pelo transecto rural-urbano, é inserida a característica da região correlata com a vocação natural do lugar. Com foco na abordagem da agricultura urbana, discute o potencial demonstrativo do viveiro sob os atributos que condicionam a escala de produção para subsistência como caminho alternativo à escala produtiva estimulada pelo Projeto de Lei 6.922/02, que visa flexibilizar o uso de agrotóxicos nas plantações. Por fim, adota as Dimensões da Sustentabilidade (Andrade e Lemos, 2015) e a Linguagem de Padrões (Alexander, 1980 e Andrade, 2014) como fundamentos para o desenvolvimento projetual pela sistematização dos problemas e das soluções adotadas.

O resultado decorre da elaboração de quatro propostas iniciais para cada dimensão da sustentabilidade: ambiental, social, econômico e cultural, as quais são combinadas para construir uma proposta final com ênfase na dimensão da sustentabilidade ambiental. Esse resultado consolida uma configuração espacial que apresenta diversas técnicas de cultivo alternativos e sustentáveis, com possibilidades para abordagens distributivas da água e a integração com pequenas animais aliados na produção. Outros sistemas alinham os atributos da agricultura urbana para com os ecossistemas urbanos das cidades sustentáveis e sensíveis às águas. Assim, o rural e o urbano se conectam pela forma em que são organizados os ecossistemas, localizando-os espacialmente para a maior eficiência possível, visando que cada elemento possa fazer parte do

maior número possível de ciclos e que se alcance a abordagem urbana ecossistêmica. O resultado deste trabalho serve como exemplo de métodos de desenvolvimento urbano em busca de cidades mais sustentáveis, demonstrando possíveis alternativas de uso e ocupação do solo a partir da análise dos espaços livres das regiões periurbanas e demonstrando o potencial que pode ser alcançado nesta região, buscando ainda a construção de uma morfologia urbana que tenha resultados mais positivos quanto à qualidade, a eficiência e o desempenho das cidades.

PALAVRAS-CHAVE: Rural-urbano; Agricultura urbana; Cidade Ecossistêmica.

INTRODUÇÃO

A delimitação das dimensões rural e urbana é um desafio que, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), desde 1930 são realizadas tentativas para agregar traços ambientais, socioeconômicos e culturais como determinantes para a caracterização da sociedade e território brasileiros. O *continuum* rural-urbano é uma forma a qual, apesar de não representar a completude do território, adequa-se ao contexto atual ao assumir a dicotomia transitória entre esses espaços. A complexidade na definição acarreta em impasse legislativo onde o estudo desses espaços se faz ferramenta para apaziguar conflitos. Dada à importância da delimitação dessas zonas, existem tanto em âmbito nacional quanto internacional, diversas experiências e tentativas nesse âmbito. O IBGE (2017) aponta dois critérios adotados em larga escala mundial, o primeiro baseado em parâmetros políticos-administrativos ou legais, caso do Brasil, e o segundo baseado na densidade demográfica da região, na qual é definido um número de habitantes como indicativo do caráter rural ou urbano.

Fundamentado no primeiro critério, este trabalho apresenta a proposta de um viveiro de produção e demonstração de técnicas alternativas e sustentáveis de cultivo localizado no Setor Habitacional Taquari (SHTQ), especificamente no Núcleo Rural do Vale do Palha, região periurbana de Brasília-DF, que conta com ocupações de caráter rural-urbano. A área apresenta alta sensibilidade ambiental e fragilidade hídrica, devido à presença de vegetação nativa do cerrado, nascentes, córregos, matas ciliares e solo de alta recarga hídrica. No entanto, está ameaçada pela alta pressão da especulação imobiliária no local. A relação rural-urbana na região é nítida nas atividades agrárias desenvolvidas pelos moradores dos pequenos núcleos rurais dispersos na poligonal do setor, os quais desempenham atividades de produção de alimentos de

caráter familiar com o uso de sistemas produtivos agroecológicos.

O objetivo deste trabalho é, por meio da proposta de um viveiro focado na preservação, educação ambiental e demonstração de técnicas de cultivo sustentáveis, estabelecer a inter-relação e a interconectividade rural-urbano por meio do desenho ecossistêmico e agroecológico do macrozoneamento. A intenção é conter os conflitos do ecossistema urbano descritos, considerando a capacidade do viveiro de extrapolar sua estruturação física para abranger a diversidade das questões sociais, culturais, econômicas e ambientais, além de trazer as atividades e processos como forma de consolidar os preceitos da relação campo-cidade.

O resultado consiste na abordagem de projeto de arquitetura e urbanismo que trata de algumas das problemáticas discutidas na concepção de espaços ecossistêmicos inseridos nos limites urbano-rural. Também é proposta uma produção orgânica que se contrapõe à crescente tendência no país marcada pela liberação de novos agrotóxicos (DAMASIO, 2019), com consequências significativas à saúde tanto no meio urbano quanto dos produtores rurais, por maiores riscos de intoxicação (VASCONCELLOS, 2019). Assim a proposta do viveiro traz alternativas às questões do modo de desenhar os limites urbano-rural com a transição posta por metodologias projetuais. Por último, introduz temas ligados à preservação e à educação ambiental, especificamente do cerrado, o segundo maior da América do Sul, de grande potencial aquífero, além de ser considerado um dos *hotspots* mundiais pela sua grande concentração de biodiversidade e de espécies endêmicas (Ministério do Meio Ambiente¹). Apesar disso, é um bioma sendo devastado em ritmo acelerado, com perda de quase 50% de sua cobertura original em menos de 50 anos (MANSUR, 2017).

AS CONEXÕES ECOSSISTÊMICAS DO URBANO PARA COM O RURAL

Para desenvolvimento do projeto adotou-se a visão ecossistêmica da cidade segundo (ANDRADE, 2014) por assumir que o meio urbano é uma rede complexa na qual estão incluídos os diversos sistemas que formam uma cidade,

¹ Disponível em < <https://www.mma.gov.br/biomas/cerrado> >. Acesso em: 25 de junho de 2019.

assim os recursos existentes e necessários, os quais estão em processos de troca de matéria, informação e energia constantes, assumem forma de cadeias não lineares sistêmicas. Isso significa projetar cidades pensando na gestão e qualidade da água, no conforto térmico, nos fluxos de águas pluviais, na captação de CO₂, na produção de alimentos, na qualidade do ar, na redução de vulnerabilidades ambientais, entre outros. Além disso, as cidades podem ser consideradas ecossistemas interdependentes do ecossistema de seu entorno (RUEDA, 2000 apud ANDRADE et al., 2009), de forma que devem ser trabalhados em conjunto, e não como ambientes independentes.

A compreensão de urbanismo ecológico busca aliar a teoria e o desenho da cidades ao planejamento e à ecologia pela abordagem da relação entre os organismos vivos e seu meio ambiente, assim os lugares mais sustentáveis reconhecem as ligações com os elementos da natureza. Por vezes, isso ocorre como metáfora que favorece os aspectos ambientais em detrimento dos socioeconômicos e culturais, uma vez que a sustentabilidade traz a dicotomia entre a questão ambiental e o conflito de visões do planejamento territorial. A visão ecossistêmica como teoria agregada ao urbanismo não é um estilo, mas é a contribuição do desenho urbano e o potencial interdisciplinar para expectativas sociais atreladas com as necessidades dos ecossistemas, bem como transdisciplinar para alcançar as conexões importantes nos meios urbanos e nos ecossistemas.

O processo de projeto ecossistêmico (ANDRADE, 2014) trabalha diversos níveis da realidade por maneiras diferentes, como um processo único de conceber a totalidade única pelo desenho que permite consolidar um engajamento em todos os processos ao integrar vários saberes. Portanto a visão ecossistêmica no desenho e projetar, atrela os padrões de organização e da heterogeneidade para amenizar as desconexões existentes.

A configuração espacial do viveiro traz possibilidades para abordagens distributivas da água e integração com pequenos animais aliados na produção de alimentos, alinhados com a agricultura urbana e as cidades sensíveis às águas. Com isso, o rural e o urbano ligam-se pela conexão ecossistêmica, espacialmente organizada para maior eficiência possível de cada elemento. Dessa maneira, o viveiro foi pensado por demandas e necessidades reais locais da comunidade, de modo que sua importância fosse trazer possíveis

alternativas e soluções às problemáticas apresentadas, contribuindo na costura do continuum urbano com o rural para melhorias qualitativas da vida nas esferas urbana, periurbana e rural. A proposta final adotou um repertório

com projetos nacionais e internacionais como referência somativa da produção de alimentos livres de agrotóxicos com a conservação do meio ambiente, aspectos socioeconômicos, vivacidade e ecoturismo.

Assim o processo de projeto para estabelecer as conexões do rural com o urbano, adotou como metodologia a permacultura (MOLLISON, 1981), o transecto rural-urbano (DUANY, 2009), a agricultura urbana (LE MOS 2012; LEMOS et al., 2015), as dimensões da sustentabilidade (ANDRADE e LEMOS, 2015), e a linguagem de padrões (ALEXANDER et al., 1977; ANDRADE, 2014). A partir da permacultura, estabeleceu as escalas agroecológicas que integram as porções ambientais existentes. Pelo transecto rural-urbano identificou os espectros de produção como vocação natural do lugar. Com foco na agricultura urbana, discute-se o potencial do viveiro na escala produtiva de subsistência. Por fim, com as dimensões da sustentabilidade e a linguagem de padrões se conseguiu sistematizar os códigos geradores das soluções empregadas. O resultado deriva de uma proposta inicial em cada dimensões da sustentabilidade (ambiental, social, econômica e cultural-afetiva), para posterior combinação em proposta síntese conjunta de todas elas, no caso enfatizando a dimensão ambiental.

A partir das dimensões da sustentabilidade, enquanto método análise, avaliação e proposição para uma situação projetual, foi possível agregar diálogos com membros da comunidade local que estavam diretamente envolvidos com o terreno no núcleo rural adotado, que apontaram quais as atribuições relevantes para incorporar durante o processo de desenho, no entanto, não houve um processo participativo. A linguagem de padrões vinculadas com as dimensões da sustentabilidade fundamentaram as diretrizes para as decisões de projeto e justificam a implementação dos diversos sistemas necessários para o funcionamento do viveiro compreendido pela permacultura como organização funcional ecológica harmônica. Essas metodologias, ao serem aplicadas à escala urbana do SHTQ, identificaram que o Núcleo Rural Vale do Palha tem importância não apenas local, mas regional para o Lago Norte.

A agricultura urbana condicionou o viveiro para um programa de necessida-

des direcionado à visão prática da produção no espaço urbano e para uma edificação que abordasse uma flora mais ornamental. Tudo isso, atingiu uma resposta projetual condizente com a realidade, agregando uma demanda real, com possibilidades futuras de apresentação para governos e secretarias que tratam alguns aspectos da relação cidade-campo e das atribuições de espaços produtivos de alimentos na cidade de Brasília, como a Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (SEDUH), Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (SEAGRI), e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-DF). Com esse embasamento, o projeto passa a ser útil à comunidade, uma vez que apresenta soluções viáveis para com suas expectativas.

UM VIVEIRO PRODUTIVO COMO CONECTOR DO ECOSISTEMA URBANO E RURAL

O núcleo rural Vale do Palha - NRVPalha (figura 1) integra a Região Administrativa do Lago Norte (RA XVIII), vizinho aos núcleos rurais do Jerivá e do Tamanduá, todos os quais possuem acessos independentes e derivados da DF-005. Em análise, verificou usos e ocupações no entorno do terreno (figuras 2 e 3), que observadas caracterizam invasões sobre as Áreas de Proteção Permanente (APP) nas margens dos córregos.

Figura 2. Localização do terreno no Núcleo Rural Vale do Palha. Fonte: base Geoportal – DF, modificada por Laura Siqueira.

No Memorial do Plano Piloto, Lucio Costa evitou a ocupação da orla do Lago Paranoá e nas bordas dos núcleos rurais do SHTQ, como no NRVPalha, pois era prevista a consolidação de uma área de bosques e campos rústicos para lazer (COSTA, 1957). No entanto, em Brasília Revisitada o urbanista propõe novos usos para o SHTQ, com expansão e adensamento do Plano Piloto, sem comprometer suas características fundamentais (COSTA, 1987), pensou o adensamento com habitações multifamiliares, mantendo o aspecto da cidade com a “Asa Nova Norte”. A ocupação do NRVPalha ocorreu na forma de lotes grandes e médios com casas unifamiliares com comércios circundados por matas ciliares e áreas de cultivo, com uma densidade média a baixa mais adequada, devido à grande sensibilidade ambiental da região.

Em análise se sobrepôs as legislações vigentes para área, que segundo o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT) classifica a região como Macrozona Urbana, Zona Urbana de Uso Controlado I e Zona Rural de Uso Controlado V, que sintetizam a área como região de usos coerentes à sensibilidade ambiental e em equilíbrio (BRASIL, 2009). Ainda, se considerou a caracterização ambiental da área aportada no Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE), nesse as normativas apontam o NRVPalha com importância ambiental na envoltória dos Córregos Palma e Palha (figuras 4) e conservação das nascentes, além de orientar para o desenvolvimento sustentável mediante as características socioeconômicas e ambientais locais.

Figura 3. Ocupações no entorno do terreno e pontos de interesse no Núcleo Rural Vale do Palha.

Fonte: base Geoportal – DF, modificada por Laura Siqueira.

Figuras 4. À esquerda, localização dos córregos Palma e Palha (linhas em roxo escuro), com as APPs das margens (sombreamento em roxo claro) e as ocupações (em cinza) no entorno do terreno, com curvas de nível de 5m. À esquerda, as matas ciliares referentes ao córregos Palma e Palha (em amarelo claro) e a parte do terreno onde há ocupações (amarelo escuro sobre o terreno). Fonte: Imagens elaboradas por Laura Siqueira.

O projeto em seu programa de necessidades (figuras de 5 a 9) consolidou uma área total aproximada de 39 hectares. O projeto conta inicia com o centro comunitário existente (dotado de 402m²), alguns estacionamentos (3.045m²), bicicletário (94 bicicletas), parquinho e ponto de encontro comunitário (total de 604m²), creche e colônia de férias (176m²); quadra poliesportiva e arquibancada (680m²), quadra de futebol (8.926m²), cantina com pérgola (183m²), horta comunitária (6.185m²), sementeira (168m²), armazenamento de mudas (86m²), área de cultivo biointensivo (170m²); composteira (76m²), conjunto de hortas mandalas com galinheiros e coelheiros (1.626m²), hortas rotativas (137m²), ponto de encontro e acesso à horta comunitária (156m²), casa de ferramentas (22,5m²), 42 *keyhole gardens*, fazendinha com estábulos separados para cabras, ovelhas e filhotes (1.574m²), albergue (capacidade para 48 pessoas – 116m), camping (2.152m²) + vestiário (21m²), apiário (1.637m²) + apoio (74m²), 4 wetlands (432m²), 4 módulos de banheiro + mirante superior (217m²), torres de caixa d'água (2 de 50mil litros e 1 de 80mil litros – 17m), áreas para feiras (espaço para 52 barracas (3mx3m) + quitanda, floricultura, galeria, banheiro, restaurante – 1.414m²), restaurante para 60 lugares com mirante superior – 150m), complexo educacional (4 salas de 40 lugares, ateliê, banheiros, cozinha experimental e cantina – 339m²), área de

piqueniques + pista/raia de corrida (742m²), espaço pet (300m²), viveiro ornamental (865m²), corredor ambiental, agroflorestas, pomar nativo e tradicional, cultivo de mudas nativas e pancs (plantas alimentícias não convencionais) e por fim área de cultivo de mudas tradicionais. Para a concepção, o terreno foi segmentado segundo o transecto rural-urbano e o zoneamento permacultural (figura 7).

Figuras 5. Propostas para dimensões econômica e social, respectivamente. Fonte: Imagens elaboradas por Laura Siqueira.

Figuras 6. Propostas para dimensões ambiental e cultural, respectivamente. Fonte: Imagens elaboradas por

Laura Siqueira.

Figura 7. Terreno segmentado segundo o transecto rural-urbano e o zoneamento permacultural.

Figura 8. Proposta final com programa detalhado.

Figuras 9. Núcleo Rural do Palha atualmente e com a proposta de viveiro. Fonte: base Geoportal

– DF, modificado por Laura Siqueira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No processo de projeto deste trabalho se percebeu como os arranjos da abordagem ecológica sobre os sistemas urbanos ocorrem sobre o fundamento que o sistema urbano inteiro necessita do engajamento com as teorias e práticas de outras ciências, do desenho urbano e da ecologia “da” cidade. A ecologia permitiu compreender e inserir a abordagem da cidade que promove a compreensão do modo em que os sistemas urbanos emergem na integração do design voltado para as conexões. A partir do conteúdo exposto neste trabalho se torna perceptível como o *continuum* rural-urbano pode ser estruturado como uma derivação da abordagem ecossistêmica, especialmente pelo raciocínio explícito no transecto rural-urbano e no zoneamento permacultural.

No contexto regional de Brasília, a proposta de viveiro de produção e demonstração de técnicas de cultivo exemplifica um potencial do lugar para usos relacionado ao lazer, ecoturismo, educação, economia e produção, ao passo que contribui para a costura entre o rural e o urbano, por se encontrar na região periurbana de Brasília, trazendo possibilidade para o *continuum*, suavizando as diferenças entre eles e contribuindo para a qualidade de vida tanto no âmbito urbano quanto rural, além da preservação ambiental do bioma cerrado e a criação de cidades mais sustentáveis e sensíveis à água com a visão sistêmica do ecossistema urbano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, L. *Conexões dos Padrões Espaciais do Ecossistema Urbanos: A construção de um método com enfoque transdisciplinar para o processo de desenho urbano sensível à água no nível da comunidade e da paisagem*. 2014. Tese de Doutorado – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, Brasília.

ANDRADE, L.; DIAS, M.; GOMES, V. *Desafios para o Futuro Sustentável da ilha de Fernando de Noronha: a visão ecossistêmica da ocupação urbana*. In: XIII ENANPUR - Planejamento e Gestão do Território: escalas, conflitos e incertezas, 2009, Florianópolis - Brasil. Anais...Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2009.

ANDRADE, L.; LEMOS, N. *Qualidade de projeto urbanístico: sustentabilidade e qualidade da forma urbana*. In: AMORIM, C. N. D. et al. *Avaliação da qualidade da habitação de interesse social: projetos arquitetônicos e urbanístico e qualidade urbanística*. Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UnB, 2015.

BRASIL. Câmara Legislativa do Distrito Federal. Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009: Aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT e dá outras providências. Brasília, DF, 2009.

COSTA, L. (1987). *Brasília Revisitada, 1985/1987*. Disponível em: <<http://urbanistasporbrasilia>"<http://urbanistasporbrasilia.weebly.com/uploads/9/4/0/4/9404764/brasiliarevisitada.pdf> >. Acesso em: 21 de setembro de 2018.

COSTA, L. *Relatório Lucio Costa*. Disponível em: <<http://doc.brazilia.jor.br/plano-piloto-Brasilia/relatorio-Lucio-Costa.shtml> >. Acesso em: 21 de setembro de 2018.

DAMASIO, K. *Liberção recorde reacende debate sobre uso de agrotóxicos no Brasil. Entenda*. Disponível em: <<https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2019/07/liberacao-recorde-reacende-debate-sobre-uso-de-agrotoxicos-no-brasil-entenda>> Acesso em: 15 de setembro de 2019.

DUANY, A (2009). *Agricultural Urbanism*. Disponível em: <<http://www.lindroth>.

cc/pdf/QuickReadAgf.pdf >. Acesso em: 23 de setembro de 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. *Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil: uma primeira aproximação*. Rio de Janeiro, 2017. 84p. n. 11. ISSN 1517-1450.

LEMONS, N. *Marcos Legais e Agricultura Urbana no Contexto da Cidade Sustentável*. 2012. Monografia (Especialização) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília.

LEMONS, N.; MONTEIRO, E.; RUTKOWSKI, E. *A integração de métodos de zoneamento no desenvolvimento de parâmetros de desenho urbano para a agricultura urbana*. PNUM, 2015.

MANSUR, A. *Desmatamento do Cerrado*. Disponível em: < [\[sobre/noticia/2017/05/desmatamento-do-cerrado.html\]\(https://epoca.globo.com/tudo-sobre/noticia/2017/05/desmatamento-do-cerrado.html\) >. Acesso em: 25 de junho de 2019.](https://epoca.globo.com/tudo-</p></div><div data-bbox=)

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. *O Bioma Cerrado*. Disponível em: <<https://www.mma.gov.br/biomas/cerrado> > Acesso em: 25 de junho de 2019

MOLLISON, B. *Introdução à permacultura*. Sparr: Yankee Permaculture, 1981.

MOLLISON, B.; SLAY, R. *Introdução à permacultura*. Brasília: PNFC, 1998.

RUEDA, S. *Modelos de ciudad: indicadores basicos y las escalas de la sostenibilidad*. Barcelona: Collegio D' Arquitectos de Catalunya, 2000.

VASCONCELLOS, J. *Intoxicação por agrotóxicos aumenta com a liberação de produtos pelo governo*. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/09/01/interna-brasil,780159/intoxicacao-por-agrotoxicos-aumenta-com-liberacao-de-produtos.shtml> >. Acesso em: 15 de setembro de 2019.

ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS PARA O PROJETO ARQUITETÔNICO. ANÁLISE DO EDIFÍCIO DA FACULDADE DE ARTES VISUAIS, A PARTIR DO CLIMA DE GOIÂNIA.

Marília Guimarães Rodrigues

Universidade Federal de Goiás. Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade.
Goiânia-GO. mariliagr.arq@gmail.com

Janes Cleiton Alves de Oliveira

Universidade Federal de Goiás. Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade.
Goiânia-GO. estjan123@gmail.com

Resumo

A arquitetura bioclimática preocupa-se com a adequação das edificações ao clima, visando o conforto térmico, acústico e visual do usuário. Esta aborda o envelope da construção como uma membrana com a intenção de regular o ambiente externo e interno, podendo ser definida, também, como uma arquitetura que incorpora o clima como uma variável importante no processo de projeto, portanto, considera que as edificações devem ser projetadas de maneira a aproveitá-lo positivamente, buscando o emprego de recursos naturais e projetuais. Dessa forma, o presente texto apresenta uma revisão bibliográfica sobre arquitetura bioclimática, conforto térmico e as principais estratégias bioclimáticas, através da caracterização de um edifício e sua relação com o clima. O método para desenvolver esta análise bioclimática de Goiânia-GO, está ancorado no uso de três ferramentas: o *software* ZBBR (RORIZ, 2004), o *software* Analysis Bio (LABEEE, 2009) e a Norma NBR 15220-3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social (ABNT, 2005). Objeto de estudo e experimentação para caracterizar as estratégias bioclimáticas a partir de suas condições climáticas foi o edifício da Faculdade de Artes Visuais, localizado em Goiânia-GO. Para obter o desempenho térmico da edificação e analisar suas estratégias bioclimáticas, foram selecionados dois artigos que realizaram medições *in loco* de duas salas de aulas situadas no objeto de estudo. Por meio da leitura dos dados gerados nos programas e analisados na norma 15220-3, concluiu-se que as principais estratégias para o desenvolvimento de projetos com fins de conforto para a cidade de Goiânia são: estratégias de refrigeração evaporativa, inércia térmica para resfriamento e ventilação seletiva. Para inverno sugere-se que a edificação tenha paredes internas pesadas, recomendam-se aberturas médias com utilização de sombreamento para estas e coberturas leves e isoladas. Juntamente com os dados da leitura dos programas e a análise da edificação e informações obtidas nos artigos, pode-se concluir que na maioria dos dias em que foi monitorada sua temperatura e umidade do ar, encontrava-se fora da faixa de conforto térmico indicada para salas de aula, sendo assim o edifício não tem um desempenho térmico insatisfatório e não possui o condicionamento passivo correto. De modo geral, os resultados obtidos ressaltam a importância de estudar estratégias de projeto de forma a incluir as considerações destas análises para aperfeiçoamento das relações entre o homem e a natureza, tanto no que diz respeito à redução de impactos ambientais quanto à melhoria da qualidade de vida. Ademais, o anterior permite aos arquitetos estabelecer táticas para que as construções possam responder de maneira eficiente às variações climáticas, fornecendo assim as condições técnicas necessárias para o atendimento de critérios

mínimos de desempenho e conforto ao usuário, minimizando o uso de equipamentos e o consumo de energia.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Bioclimática; Desempenho Térmico; Conforto Térmico.

Abstract

The bioclimatic architecture is concerned with the suitability of buildings to the climate, aiming at the thermal, acoustic and visual comfort of the user. It addresses the building envelope as a membrane with the intention of regulating the external and internal environment, and can also be defined as an architecture that incorporates climate as an important variable in the design process, therefore, considers that buildings should be designed to take advantage of it positively, seeking the use of natural and project resources. Thus, the present text presents a bibliographical review about bioclimatic architecture, thermal comfort and the main bioclimatic strategies, through the characterization of a building and its relationship with the climate. The method for developing this bioclimatic analysis of Goiânia-GO is based on the use of three tools: the ZBBR software (RORIZ, 2004), the Analysis Bio software (LABEEE, 2009) and the NBR 15220-3 Standard: Brazilian Bioclimatic Zoning and constructive guidelines for single-family housing of social interest (ABNT, 2005). Object of study and experimentation to characterize bioclimatic strategies from their climatic conditions was the building of the Faculty of Visual Arts, located in Goiânia-GO. In order to obtain the thermal performance of the building and to analyze its bioclimatic strategies, two articles were selected that performed on-site measurements of two classrooms located in the object of study. By reading the data generated in the programs and analyzed in the 15220-3 standard it was concluded that the main strategies for the development of projects for the comfort of the city of Goiânia are: evaporative cooling strategies, thermal inertia for cooling and selective ventilation. For winter it is suggested that the building has heavy internal walls, medium openings with shading and light and insulated roofs are recommended. Together with the reading data of the programs, together with the analysis of the building and information obtained in the articles, it can be concluded that on most days when its temperature and air humidity were monitored, it was outside the range of thermal comfort. suitable for classrooms, so the building does not have a poor thermal performance and does not have the correct passive conditioning. In general, the results highlight the importance of studying design strategies to include the considerations of these analyzes to improve the relationship between man and nature, both with regard to reducing environmental impacts and improving quality. of life. In addition, the above allows architects to establish tactics so that buildings can respond efficiently to climate variations, thus providing the technical conditions necessary to meet minimum performance criteria, providing user comfort, minimizing equipment use and consumption. power.

KEYWORDS: Bioclimatic Architecture; Thermal performance; Thermal comfort.

1. INTRODUÇÃO

Programar os requisitos do projeto de um edifício é a primeira tarefa do arquiteto, além da mais importante. Sendo assim, a fase de concepção de um projeto é o período ideal para decidir as estratégias de conforto, a fim de obter como resultado edifícios mais econômicos, confortáveis e agradáveis, visto que as soluções incorporadas posteriormente são mais caras e menos eficientes que as projetadas desde o início (PEÑA E PARSHALL ,2001).

A importância das relações entre a arquitetura bioclimática e as decisões projetuais pode ser constatada na busca do conforto no ambiente construído, onde o maior impacto das decisões projetuais ocorrem nos estágios iniciais do processo de concepção, na criação da imagem conceitual. Para isso o arquiteto deve obter certas informações como: análise climática do local, análise do terreno, orientação e dados relativos ao programa que o cliente quer ter solucionado pelo projeto, incluindo qualquer informação que possa ser útil ao projeto bioclimático tal como necessidade de ventilação natural, de sol ou sombra, necessidade de isolamento térmico, etc.

Por meio da implementação de estratégias bioclimáticas, pode-se obter, de forma natural, a melhoria das condições de conforto térmico do edifício e a minimização do consumo energético. O conforto térmico, acústico e visual são critérios considerados primordiais na avaliação do espaço habitado e consistem na solução integrada de um conjunto de problemas e situações.

Desse modo, neste texto serão delineados alguns subsídios teóricos e práticos para a elaboração de estratégias bioclimáticas voltadas para o projeto arquitetônico e pertinentes às variáveis climáticas de uma cidade, assim como a análise de um estudo de caso. No caso aqui relatado o objeto de estudo será o edifício da Faculdade de Artes Visuais localizado em Goiânia-GO. A contribuição esperada desta pesquisa é o embasamento referencial para estudos mais aprofundados e a respectiva disseminação de estratégias bioclimáticas como prática projetual na cidade e demais localidades com características climáticas comuns.

2. ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA E ESTRATÉGIAS DE PROJETO

A Arquitetura Bioclimática preocupa-se com a adequação da construção ao clima, visando o conforto térmico, acústico e visual do usuário. Ela trata

o envelope da construção como uma membrana reguladora (permeável e controlada) entre o ambiente externo e interno. Essa “membrana” é utilizada para conseguir um ambiente interno confortável e para isso o arquiteto deve ser hábil na utilização dos recursos de projeto e escolha conveniente dos materiais, levando em consideração as variáveis climáticas externas (CORBELLA, 2017).

Assim, o uso de estratégias bioclimáticas surge como um instrumento fundamental na concepção de um bom projeto arquitetônico, prevendo, desse modo, o uso inteligente dos recursos naturais e proporcionando desenvolvimento sustentável, pois a preocupação concentra-se no processo de projeto, na escolha dos materiais adequados e na criação de novos, os quais possam proporcionar melhorias ao edifício projetado. A especificação criteriosa de materiais garante, sem sombra de dúvida, boas condições de climatização e um satisfatório desempenho térmico.

A avaliação do desempenho térmico de edificações é um campo de grande importância para os profissionais de arquitetura e engenharia, pois por meio da aplicação desta é possível desenvolver estratégias destinadas a minimizar o ganho de calor, proporcionar conforto térmico aos usuários e aprimorar o desempenho da edificação.

Os meios como o ambiente construído concretiza trocas térmicas com o entorno são: radiação, condução, convecção, evaporação e condensação. As trocas ocorrem devido à diferença de temperatura entre os corpos, variando o meio em que se propaga e o estado de agregação no qual se encontram os elementos. Os corpos trocam calor quando apresentam temperaturas desiguais, significando que a transmissão ocorre sempre do mais quente para o mais frio. Por sua vez, as características climáticas que afetam o conforto humano são: temperatura do ar, radiação solar, movimento do ar e umidade.

Nesse sentido, a edificação torna-se o meio fundamental para garantir o equilíbrio entre exterior e interior e propiciar a sensação de satisfação e bem-estar ao ser humano. Para alcançar dito equilíbrio é necessário conhecer as necessidades humanas, identificar as condições do entorno e entender o comportamento dos materiais, bem como reunir características que atendam aos requisitos de desempenho térmico através de normativas específicas como a NBR 15220-1, NBR 15220-2, NBR 15220-3 e a norma de

Desempenho de edificações habitacionais - NBR 15575. Para se obter uma construção climaticamente equilibrada as variáveis deverão ser estudadas em conjunto de tal modo que se pondere seu desempenho na edificação. As características mais influentes em um projeto arquitetônico no Brasil são determinadas pela NBR 15220-3 e examinadas pelo RTQ-C que, por consequência, também estão baseadas na classificação climática e no zoneamento bioclimático do país.

No ponto de vista de Kowaltowski e Labaki (1993), o projeto arquitetônico, ainda em sua fase de concepção, define o desempenho de um edifício em termos de conforto para seus usuários. Elementos como a forma, o volume, a orientação, a distribuição dos espaços, parâmetros de dimensionamento e localização de aberturas, aliados ao entorno natural, determinam em grande medida o desempenho térmico de edifícios sem equipamento de condicionamento mecanizado. Já na fase de definição do projeto arquitetônico, o refinamento dos detalhes, a escolha dos materiais de construção e a implantação de equipamentos específicos são usados para assegurar um nível desejado de conforto luminoso, acústico e térmico. Consideramos importante reiterar que para que estas soluções possam acontecer o processo de projeto é importante.

Existem ferramentas para estimar a relação entre os fatores ambientais e as edificações e ajudar nas decisões projetuais. Algumas delas são: as cartas solares, representações gráficas do percurso do sol na abóbada celeste da terra nos diferentes períodos do dia e do ano (BITTENCOURT, 2000); o Método de Mahoney, que consiste na organização dos dados climáticos de uma determinada localidade por meio de tabelas que geram recomendações de projeto para auxílio na concepção projetual de edificações não climatizadas; a NBR 15220, carta bioclimática e os programas computacionais para leituras de dados.

Outra norma indicada para edificações habitacionais é a NBR 15.575 que apresenta critérios e requisitos para verificação dos níveis mínimos de desempenho. Nesta normas consta uma metodologia normativa para classificar as habitações e critérios para verificação dos níveis de desempenho térmico para edificações de acordo com a zona bioclimática em que estão inseridas. A mesma, apresenta duas maneiras de obter a classificação: por

simulação ou medição.

A carta bioclimática citada acima, pode ser gerada automaticamente através do software livre Analysis Bio 2.0, da Universidade Federal de Santa Catarina. Este auxilia no processo de adequação de edificações ao clima local. Utiliza tanto arquivos climáticos anuais e horários como arquivos resumidos na forma de normais climatológica.

Para consultar o zoneamento bioclimático Brasileiro, que consta na NBR 15220, existe um programa gratuito disponível que facilita a consulta gerando a leitura dos dados, O ZBBR, este possui a classificação bioclimática das sedes dos municípios brasileiros e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social, conforme a ABNT NBR 15220-3 de 29 de abril de 2005.

3. METODOLOGIA

A faculdade de artes visuais localizada em Goiânia-GO foi utilizada como objeto de estudo e experimentação, com enfoque no clima da cidade. Para caracterizar as estratégias bioclimáticas da cidade, a partir de suas condições climáticas, foram realizadas análises por meio de três ferramentas descritas no tópico anterior: o *software* ZBBR (RORIZ, 2004), o *software* Analysis Bio (LABEEE, 2009) e a Norma NBR 15220-3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social (ABNT, 2005). Para fundamentar e desenvolver as análises foram escolhidos dois artigos que avaliam o prédio da Faculdade de Artes Visuais da UFG localizado em Goiânia-GO. A partir do estudo dos dados apresentados nos artigos selecionados, realizaram-se considerações sobre estratégias bioclimáticas verificadas na edificação, comparando-as com as práticas referidas na revisão bibliográfica.

4. ESTUDO DE CASO: FACULDADE DE ARTES VISUAIS – UFG

O edifício escolhido para o estudo de caso desta pesquisa é o prédio da Faculdade de Artes Visuais (FAV), localizado no Câmpus Samambaia da UFG, na região Norte de Goiânia.

O edifício da FAV possui suas maiores fachadas voltadas para o Sudeste (SE) e o Noroeste (NO) (Fig. 1), possui dois pavimentos e neles os ambientes são distribuídos ao longo de um extenso corredor central que pode ser visto a através da planta baixa do projeto arquitetônico (figura 2). Quanto à sua envoltória, a edificação apresenta janelas em fita (vidro transparente) ao longo das duas maiores fachadas, paredes externas em alvenaria de tijolo furado, rebocadas e pintadas de branco, piso em granitina, forro de gesso, e estrutura em concreto armado.

Para compreender de melhor forma estas especificidades foram escolhidos dois artigos que têm como objeto de estudo a faculdade de artes visuais. Ambos analisaram o desempenho térmico de salas localizadas na edificação, a metodologia utilizada foram as mesmas, porém aplicada em salas de aulas distintas. Os artigos são:

- AVALIAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO DA SALA 21 – FAV / UFG. Rodrigues et al. (2018).
- AVALIAÇÃO DE CONFORTO TÉRMICO EM AMBIENTES DE ENSINO- Estudo de caso em uma sala de aula localizada em Goiânia-GO (sala 40). Araújo et al. (2018).

A metodologia desenvolvida em ambos os artigos é:

- Coleta de dados por meio de monitoramento, através de equipamentos que medem a temperatura e velocidade do ar e umidade relativa. Esses equipamentos foram: Termômetro de Globo Negro e *Datalogger*.
- Nos mesmos dias do monitoramento com equipamentos foi realizada a aplicação de questionários para verificar as condições de conforto térmico da sala (figura 3).

Figura 1: Fachadas Noroeste e Fachada Sudeste -Faculdade de Artes Visuais-UFG.
Fonte: Marília G. Rodrigues

Figura 2: Planta pavimento térreo e superior com salas avaliadas marcadas.
Fonte: Marília G. Rodrigues

Data: / /		Nome: /		Sala/Local: /	
BANDO DO USUÁRIO:					
Idade:	m	Idade:	anos	Prof:	Nº
			Sexo: ☐ Masculino ☐ Feminino		
1. Como você está confortável?					
☐ Resposta/temperatura baixa ☐ Resposta/temperatura média/alta ☐ Resposta/temperatura alta			☐ Calor completo ☐ Calor completo de moderado/insuficiente ☐ Resposta/temperatura de perfil ☐ Resposta/temperatura de perfil ☐ Resposta/temperatura		
☐ Muito ☐ Muito/temperatura ☐ Muito/temperatura ☐ Muito/temperatura			☐ Muito ☐ Muito/temperatura ☐ Muito/temperatura ☐ Muito/temperatura		
2. Há aproximadamente quanto tempo está neste sala?					
☐ Até 15 minutos ☐ 16 a 30 minutos ☐ 31 a 45 minutos ☐ 46 a 60 minutos			☐ 61 a 75 minutos ☐ 76 a 90 minutos		
3. Como chegou até a sala?					
☐ Caminhando ☐ Carro, sem condições de ar condicionado ☐ Táxi			☐ Táxi		
☐ Bicicleta ☐ Carro, com condições de ar condicionado			☐ Carro, com condições de ar condicionado		
4. Quanto tempo durou este percurso?					
☐ Até 15 min ☐ 16 a 30 min ☐ 31 a 45 min ☐ 46 a 60 min			☐ 61 a 75 min ☐ 76 a 90 min		
EM RELAÇÃO À TEMPERATURA DA SALA:					
5. Você está confortável? ☐ Confortável ☐ Desconfortável					
6. Para qual a temperatura?					
MUITO FRIA	FRIA	QUASE FRIA	ACABANDO	MUITO QUENTE	MUITO QUENTE
7. Você prefere estar: ☐ Muito confortável ☐ Não muito confortável ☐ Muito quente					
8. Neste momento está classificando a sala como:					
CONFORTÁVEL		QUASE CONFORTÁVEL	DESENVOLVENDO	MUITO DESCONFORTÁVEL	CONDIÇÕES DE DESCONFORTO
9. Marque com uma seta no lado:					
COMENTÁRIOS SOBRE A SALA:					
Em: / /					
Assinatura: _____					

Figura 3 – Questionário. Fonte: PERILLO, P. J. L.

4.1 SALA 40

Segundo Araújo et al. (2018), o questionário foi aplicado na sala 40 no dia 12 de setembro às 10h20min da manhã, quando haviam 39 alunos, porém apenas 28 responderam ao mesmo. Paralelamente à aplicação dos questionários foi efetuada medição da temperatura do ar, da temperatura de globo e da umidade relativa do ar na sala. Segundo os autores, através da aplicação do questionário na sala verificou-se que os usuários entrevistados mostravam insatisfação em relação ao conforto térmico da sala.

Araújo et al. (2018), também afirmam que o monitoramento do comportamento térmico interno da sala 40 foi realizado por meio de Datalogger, do dia 11 ao dia 20 de setembro de 2018, registrando a temperatura e a umidade do ar a cada hora.

Após aplicação dos questionários, juntamente com a análise dos dados obtidos pelo monitoramento da temperatura e umidade do ar, os autores concluem que:

Por meio do monitoramento realizado na sala 40, foi possível perceber que os períodos em que a temperatura interna encontra-se na faixa de conforto estipulada (entre 22,5 °C e 26,5 °C) são mínimos, estando quase sempre acima da temperatura de conforto máxima, atingindo a máxima de 29,7 °C, o que corrobora para o desconforto declarado por muitas respostas do questionário aplicado. Nota-se também que a sala apresenta maiores temperaturas nos períodos vespertino e noturno (...)

Destaca-se que em vários períodos dos dias, as temperaturas internas são superiores às externas, o que demonstra que a edificação não está atuando de forma apropriada à obtenção de conforto, mantendo-se com temperaturas elevadas na maior parte do período de análise. (pág. 10-11)

Pode-se perceber através do gráfico 1, o qual mostra a faixa de conforto, que a maioria dos dias em que a sala foi monitorada sua temperatura e umidade não estiveram dentro da faixa indicada de conforto térmico para salas de aulas. Segundo a norma NBR 16.401 (2008), a temperatura de conforto recomendável para sala de aulas é entre 23 a 25 graus.

Gráfico 1: Temperatura do ar X umidade do ar X Faixa de conforto. Fonte: Araújo et al. (2018)

4.2 SALA 21

A sala 21 atualmente é o laboratório de conforto térmico e no momento da coleta de dados foi realizada a turma que estava na aula ministrada era da pós-graduação, o que justifica o número reduzido de alunos, que segundo Rodrigues et al. (2018) foram 17 usuários no total das duas turmas: 8 alunos no período matutino e 9 alunos do período vespertino. Os autores afirmam que as medições foram realidades durante oito dias, do dia 12 a 20 de setembro de 2018. Nesse período a maioria dos dias esteve fora da zona de conforto recomendável. Após coleta dos dados Rodrigues et al. (2018) concluem que:

[...] a temperatura do ar da sala oscilou consideravelmente no período diurno entre 8:00h e 18:00h. Conforme os dados levantados, a temperatura mais elevada foi registrada às 15:30h do dia 12/09/2018 e a mais amena às 17:00h do dia 18/09/2018, quando se verifica nitidamente, por meio da Tabela 1, que o ar-condicionado da sala de aula se encontrava em funcionamento (...)

Outra observação importante é que, sobretudo com base nos 3 primeiros dias de levantamento, quando a umidade relativa se encontrava mais baixa e a temperatura externa mais alta, principalmente a partir do final da tarde até à meia-noite, a sala continua com sua temperatura em situação de elevação e somente depois das 0:00h e até às 08:00h é que a temperatura interna começa a diminuir de forma lenta e não muito significativa, com redução de no máximo 0,8 graus em um intervalo de 8 horas. Nos dias 15 e 16, sábado e domingo respectivamente, quando aparentemente a sala não foi utilizada, devido a uma gradação de temperatura mais suave e homogênea, foi mais fácil perceber este comportamento térmico do ambiente. "(Pág. 10-11)

Podemos perceber através do gráfico 2, que a sala 21, assim como a sala 40 já analisada, não está dentro da faixa de conforto térmico indicada para sala de aulas.

Gráfico 2: Temperatura do ar X umidade do ar X Faixa de conforto. Fonte: Rodrigues et al. (2018)

4. RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados os principais resultados encontrados no estudo empreendido. Primeiramente serão apresentadas as conclusões para a cidade de Goiânia e depois especificamente para o edifício avaliado.

4.1 VERIFICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS PARA A CIDADE DE GOIÂNIA.

O município de Goiânia, segundo a NBR 15220-3 (ABNT, 2005), está situado na Zona Bioclimática 6 (ZB-6), como pode ser visto na Figura 4 na qual foi apresentada a leitura de dados feita no ZBBR e também demonstra o zoneamento bioclimático e suas principais estratégias bioclimáticas.

Fonte: Marília G. Rodrigues, a partir do programa ZBBR, 2004.

A carta bioclimática foi gerada através do *software* Analysis Bio 2.0. Nesta podem ser identificadas as estratégias bioclimáticas específicas para cada mês do ano, diferente do *software* ZBBR que mostra de forma geral as recomendadas para inverno e verão.

Fonte: Marília G. Rodrigues, a partir do programa Analysis Bio 2.0

Através da análise da carta bioclimática (figura 5), pode-se identificar que as zonas identificadas são: ZC (Zona de conforto) ZV (Zona de Ventilação) MTA (Massa Térmica de Aquecimento) RE (Resfriamento Evaporativo) e CA (Condicionamento Artificial). As interseções indicam zonas onde se pode adotar uma das estratégias ou mais de uma simultaneamente. Na Tabela 1 (Relatório do Software Analysis BIO 2.2) é possível visualizar as porcentagens de horas, separadas por meses, nas quais é atingido o nível de conforto térmico, assim como a porcentagem de horas de aplicação das estratégias corretivas para atingir o nível de conforto.

	ESTRATÉGIA (em % de horas/mês)											
	Mês											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
Conforto	58,34	50,54	55,79	64,85	81,64	71,33	69,43	62,9	28,99	24,93	46,66	61,64
Ventilação	19,25	22,21	15,27	4,25	0	0	0	0	0	0	14,84	18,67
Aquecimento Solar Passivo	3,37	3,3	4,72	13,85	15,77	26,67	25,48	18,52	0	0	3,37	3,77
Ventilação/Alta inércia/Resfriamento Evaporativo	18,85	21,33	24,27	18,68	3,89	2	5,3	13,58	21,87	25,87	21,33	18,25

Tabela 1 : Percentual de estratégias bioclimáticas segundo médias mensais para Goiânia-GO

Fonte: Relatório do Software Analysis BIO 2.2 (2010) – adaptado por Marília G. Rodrigues

Nesse sentido, através da leitura dos dados dos programas, pode-se concluir que as estratégias de desenvolvimento de projetos com fins de conforto para os edifícios no verão são: estratégias de condicionamento térmico passivo no verão, período quente e úmido; uso de massa térmica e resfriamento evaporativo para diminuição da temperatura interna do edifício e a ventilação seletiva com a renovação do ar externo nos períodos quentes e quando a temperatura interna for superior à externa (com as aberturas voltadas para o leste devido a sua predominância no ano e aberturas no lado oposto afim de se realizar uma ventilação cruzada). Nos meses de inverno, período quente e seco, a norma recomenda o uso de vedações internas pesadas para garantir uma maior inércia térmica na edificação, possibilitando assim que o calor armazenado durante o dia seja devolvido aos ambientes internos no período noturno.

4.2 ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS, A PARTIR DO EDIFÍCIO DA FACULDADE DE ARTES VISUAIS.

Após análises do estudo de caso, juntamente com os resultados citados nos artigos, observou-se que ambas salas foram monitoradas praticamente nos mesmos dias e que ambas possuem um desempenho térmico insatisfatório, não possuindo o condicionamento passivo correto.

Em arquitetura, o termo “Condicionamento Passivo” refere-se ao provimento de condições agradáveis de temperatura e luz dentro dos ambientes explorando apenas recursos naturais. No caso de climas quentes e úmidos, como o de Goiânia-GO, a influência do movimento do ar se destaca porque é uma das principais estratégias bioclimáticas e de eficiência energética, pois pode proporcionar a remoção de calor interno da edificação e o aumento da perda de calor dos indivíduos devido ao movimento do ar.

A análise de desempenho térmico de edificações com condicionamento passivo frequentemente faz uso de uma ou mais variáveis de conforto térmico como temperatura de bulbo seco, umidade relativa, velocidade do ar e radiação térmica. As distintas estratégias que podem ser empregadas em Goiânia e relacionadas com o estudo de caso analisado, são:

- a) Ventilação cruzada: Em regiões com clima quente é importante adotar estratégias que possibilitem a entrada e circulação do vento em ambientes internos, mantendo a temperatura amena e agradável. Utilizando o princípio físico de convecção térmica, para criar a ventilação cruzada, planeja-se a entrada do ar nos ambientes através de pelo menos duas janelas e/ou portas posicionadas paralelamente - a abertura de entrada de ar deve ser mais baixa e a de saída mais próxima ao forro, como pode ser visto nas figuras 6 e 7. Essa diferença de alturas e posicionamento das aberturas estimula a passagem do vento. A ventilação cruzada também pode ser obtida através de aberturas zenitais (no forro), que é chamado “efeito chaminé”. Para usar esta estratégia a mesma deve estar de acordo com a forma e orientação do edifício com a direção dos ventos dominantes. A norma NBR 15220-3 recomenda o tipo de abertura e a porcentagem, conforme tabela 2. Se a temperatura ultrapassa 29°C e a umidade for superior a 80%, a ventilação pode

melhorar a sensação térmica. A partir dos 32°C a ventilação passa a não ser mais uma estratégia adequada.

Figura 6 e 7: Ventilação Cruzada. Fonte: Lana Leão e Marília G. Rodrigues

ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO	
Aberturas para Ventilação	A (em % da área de piso)
Média	15% < A < 25%

Tabela 2 – Recomendações construtivas para aberturas. Fonte: NBR 15220-3– adaptado por Marília G. Rodrigues

Na edificação analisada notou-se a presença das janelas altas próximas ao forro (figura 10), porém como as salas ficam com as portas fechadas e as mesmas não possuem ventilação, a ventilação cruzada não acontece. As portas existentes podem ser vistas na figura 8, no caso específico a porta da sala 21. O ideal seria portas com ventilação como apresentado na figura 9. Sendo assim o calor absorvido durante o dia seria dissipado e permitiria que a temperatura externa noturna entrasse no edifício, produzindo assim uma ventilação seletiva (figura 11).

Figura 8: Porta existente. Fonte: Marília G. Rodrigues.

Figura 9: Porta com ventilação. Fonte: Madeirama

Figura 10: Corredor existente. Fonte: Marília G. Rodrigues

Figura 11: croqui inserção Porta com ventilação. Fonte: Marília G. Rodrigues

- b) Resfriamento Evaporativo e Inercia térmica: o resfriamento evaporativo é uma estratégia utilizada para aumentar a umidade relativa do ar e reduzir a sua temperatura, pode ser obtido de forma direta ou indireta. O uso de vegetação, de fontes d'água ou de outros recursos que resultem na evaporação da água diretamente no ambiente que se deseja resfriar constituem-se em formas diretas de resfriamento evaporativo (LAMBERTS et al, 2000). A figura 12 exemplifica esta estratégia.

Figura 12: Croqui Resfriamento Evaporativo. Fonte: Lana Leão e Marília G. Rodrigues.

Segundo Romero (2001), a vegetação tende a consolidar os efeitos do clima sobre seus arredores imediatos, diminuindo os extremos ambientais. A vegetação age diretamente no clima, auxiliando no controle da radiação solar, absorvendo o calor e evitando que a temperatura aumente.

A edificação analisada não possui vegetação ou fonte d'água em sua envoltória agida diretamente, ou seja não possui uma estratégia de resfriamento evaporativo. A vegetação no entorno poderia servir como barreira do sol, evitando os ganhos de calor vindos da radiação solar, sendo assim as plantas atenuariam as condições ambientais.

Rodrigues et al (2018) afirmam que os brises metálicos utilizados na fachada com a intenção de proteger a incidência solar, acabam criando um bolsão de ar quente durante o dia. Para resolver o problema da fachada noroeste, o correto seria propor brises como foi realizado, porém nestes casos de fachadas com grande incidência de sol é necessário fazer um dimensionamento correto dos brises, uma vez que o brise existente não cumpre sua função, pois não permite que a quantidade correta de ventilação passe por ele, o que cria este bolsão de ar citado acima. Outro problema é a sua cor amarela interna, que distorce a cor da luz que entra na sala.

Para um dimensionamento correto é necessário considerar a orientação das fachadas, os períodos de sombreamento necessário, a carta solar local, dimensionamento do dispositivo com o uso do transferidor auxiliar para determinação das máscaras de sombra e ventilação.

Segundo Frota e Schiffer (1987) “um dispositivo de proteção solar será eficaz quando for capaz de barrar a radiação solar direta sobre uma dada superfície ou abertura no período que julgar conveniente” oferecendo melhor controle dos ganhos térmicos, iluminação natural adequada e ventilação.

Figura 13: Fotos do brise existente. Figura 14: Croqui simulando o bolsão de calor. Fonte: Marília G. Rodrigues

O uso de componentes construtivos com inércia térmica superior (capacidade térmica) faz com que a amplitude da temperatura interior diminua em relação a exterior, ou seja, os picos de temperatura verificados externamente não serão percebidos internamente (LAMBERTS et al, 2012). A inercia térmica pode ser útil tanto para o frio quanto para o calor, para aquecimento o ideal é construir fechamentos opacos e mais espessos e diminuir a área de abertura, orientando-as para o sol, conforme Figura 15 e 16. Em locais mais quentes como Goiânia, a inercia pode ser utilizada para resfriar o ambiente interior, sendo assim as aberturas devem ser sombreadas e evitar ventilação diurna, que pode aumentar a temperatura no interior da edificação ao trazer o ar quente do exterior. No período noturno deve se permitir a ventilação seletiva, retirando o calor acumulado durante o dia (LAMBERTS et al, 2012). As normas para vedação podem ser verificadas na NBR 15220, conforme tabela 3 e no programa ZBBR (figura 4).

Figura 15 : Inercia Térmica Resfriamento.

Figura 16: Inercia Térmica Aquecimento. Fonte:

Lana Leão e Marília G. Rodrigues

DIRETRIZES PARA VEDAÇÕES			
Vedações Externas	Transmitância Térmica - U W/m².k	Atraso Térmico – Φ (horas)	Fator Solar – Fso (%)
Paredes Pesada	U ≤ 2,20	Φ ≥ 6,5	Fso ≤ 3,5
Cobertura Leve Isolada	U ≤ 2,00	Φ ≤ 3,30	Fso ≤ 6,5

Tabela 3 – Recomendações construtivas para vedações. Fonte: NBR 15220-3— adaptado por Marília G. Rodrigues

As normas para as paredes e coberturas estão especificadas na tabela 3, na qual pode se notar que a recomendação para as paredes é que elas tenham uma transmitância menor que 2,20 (segundo a NBR 15220), sendo assim a edificação não atinge o mínimo recomentado pela norma, onde a parede de tijolo furado utilizado, conforme conferido em projeto, possui uma transmitância de 2,43 W (m².K). Assim sendo, seria necessário especificar outro material para a parede ou adicionar outro para compor a mesma, por exemplo o gesso, que possui uma condutividade baixa e que trabalhado junto com o tijolo, ajuda a melhorar o desempenho térmico da parede.

- c) Zona de condicionamento artificial: deve ser utilizado somente quando as estratégias de ventilação, resfriamento evaporativo e massa térmica não proporcionam as condições desejadas de conforto ao ambiente, ao contrário do que acontece hoje no edifício da FAV, no qual para se obter um conforto térmico aos alunos quase sempre o ar condicionado ligado está ligado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da pesquisa realizada foi possível reconhecer a importância de estudar estratégias de projeto com o intuito de incluir as considerações para aperfeiçoar as relações entre o homem e a natureza, tanto no que diz respeito à redução de impactos ambientais quanto à melhoria da qualidade de vida. Estes estudos permitem aos arquitetos estabelecer estratégias para

que as construções possam responder de maneira eficiente às variações climáticas e fornecer as condições técnicas necessárias para o atendimento de critérios mínimos de desempenho, conforto ao usuário e minimização do uso de equipamentos e redução do consumo de energia elétrica. No contexto atual do desenvolvimento sustentável e da imperante necessidade de redução do consumo de recursos naturais os arquitetos devem assumir a responsabilidade de projetar edificações responsivas ao clima

Pode-se concluir, também, que existem muitos problemas no quesito desempenho térmico no edifício analisado e que eles podem ser resolvidos através da aplicação de princípios do condicionamento térmico natural. As ferramentas aqui apresentadas, quando inseridas nos estágios iniciais de projeto, podem ser bastante úteis e práticas, pois não demandam recursos financeiros, de tempo ou de conhecimentos especializados para serem aplicadas.

Finalmente, a principal contribuição deste trabalho é mostrar que é possível melhorar questões relacionadas ao desempenho térmico, conforto térmico e eficiência energética por meio da aplicação correta das estratégias bioclimáticas no projeto de arquitetura. Com os resultados aqui apresentados busca-se subsidiar a tomada de decisões de projetistas e gestores públicos na otimização dos edifícios, condensar as normas técnicas relativas ao tema e, consequente, contribuir em projetos que propendam pela melhoria do desempenho termoenergético.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação do Brasil e ao Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade da Universidade Federal de Goiás pelo financiamento da pesquisa mediante bolsa de pós-graduação.

REFERÊNCIAS

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15220:** Desempenho Térmico de edificações. Rio de Janeiro, 2005.

ARAÚJO et al. AVALIAÇÃO DE CONFORTO TÉRMICO EM AMBIENTES DE ENSINO. **Anais do 2º Seminário Nacional: Pensando o Projeto Pensando a Cidade**. Goiânia. 2018.

_____. **NBR 15220-3** - Desempenho térmico de edificações Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Rio de Janeiro, 2005a

CORBELLA, O.; YANNAS, S. **Em busca de uma arquitetura sustentável para os tópicos**— conforto ambiental. Rio de Janeiro: Recan, 2003

CORBELLA, O.; CORNER, V. **Manual de Arquitetura Bioclimática tropical para redução de consumo energético**. Rio de Janeiro: Revan, 2011. 2 reimpressão, outubro de 2017.

FROTA, A. B.; SCHIFFER, S. R. **Manual de conforto térmico**. 1.ed. São Paulo: Studio Nobel, 2003.

KOWALTOWSKI, D. C. C. K.; LABAKI, L. C. O Projeto Arquitetônico e o Conforto Ambiental: Necessidade de uma Metodologia. **Anais do ENTAC 93, Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído**. São Paulo, 1993, pp. 785-794.

KOWALTOWSKI, D. C. C. K. et al. Reflexão sobre Metodologias de projeto Arquitetônico. **Revista online da ANTAC - AMBIENTE CONSTRUÍDO**, Porto Alegre, v.6, n.2, p. 7-19, 2016. Disponível em: <<http://www.antac.org.br/ambienteconstruido/pdf/revista/artigos/Doc124154.pdf>>. Acesso em 18 de fevereiro de 2019.

LAMBERTS, R. **Desempenho térmico de edificações**. Florianópolis: UFSC, Departamento de Engenharia civil, Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, 2007.

LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando O. R. **Eficiência energética na arquitetura**. 3. ed. Florianópolis: UFSC, Departamento de Engenharia civil, Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, 2012.

MASCARÓ, J., MASCARÓ, L. **Incidência das variáveis projetivas e de construção no consumo energético dos edifícios**. Porto Alegre: SAGRA-DC LUZZATO, 1992

PEÑA, W. M.; PARSHALL, S. A. **Problem Seeking: an architectural programming primer**. Oxford: John Wiley & Sons, 2012.

Rodrigues et al. AVALIAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO DA SALA 21 – FAV / UFG. **Anais do 2º Seminário Nacional: Pensando o Projeto Pensando a Cidade**. Goiânia. 2018.

ROMERO, Marta Adriana Bustos. **Arquitetura Bioclimática dos espaços públicos**. Brasília: Editora UnB, 2001.

BLOCOS PARA VEDAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO DE GESSO E DE CONCRETO: ESTUDO DE CASO NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

Regis de Castro Ferreira

Faculdade de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, UFG, Goiânia, GO, Brasil,
rcaastro@ufg.br

Raquel de Albuquerque Franco Ramos de Castro

Escola de Engenharia Civil e Ambiental, UFG, Goiânia, GO, Brasil, raquelcastrojk@gmail.com

Resumo

Todas as etapas da cadeia do setor de construção civil causam impactos ambientais, desde a extração da matéria prima até o descarte dos resíduos de construção e demolição (RCD). Segundo a legislação brasileira, os resíduos de gesso provenientes da construção civil são classificados como "*resíduos recicláveis para outras destinações*". Atualmente encontram-se entre os que não possuem tecnologias economicamente viáveis para reciclagem. Costumam ser destinados, em aterros sanitários, "lixões" e/ou em áreas ilegais de "bota-fora". Sua decomposição em aterros leva à geração de gás sulfídrico devido às reações do sulfato com a matéria orgânica; e a liberação dos íons de Ca^{2+} e SO_4^{2-} altera a alcalinidade do solo e contamina o lençol freático, podendo causar grandes problemas econômicos e impactos ambientais. A problemática desses resíduos, pode ser atenuada por processos de reciclagem transformando-os em novos produtos em sua própria cadeia produtiva. A transformação de um produto sem valor econômico em novos insumos, com perspectivas tecnológicas de resistência e durabilidade, vem direcionando pesquisas por produtos mais sustentáveis. A utilização de resíduos de construção de concreto (Rcc) e resíduos de construção de gesso (Rcg) como matéria prima alternativa na produção de blocos para vedação vem sendo realizada em uma fábrica de artefatos de concreto na Região Metropolitana de Goiânia. Estudou-se a aplicação desses dois resíduos como agregados reciclados, em substituição aos agregados convencionais e associá-los à uma única mistura, a fim de se obter um produto confeccionado com 100% de agregados reciclados. Para tal, tomou-se como amostras os resíduos de blocos de concreto e os resíduos de gesso oriundos de obras do município de Goiânia. Procederam-se caracterizações físico-mecânicas e ambiental das amostras para posterior moldagem dos blocos de concreto. Empregou-se diferentes traços e teores de substituição por resíduos. Em se tratando desta pesquisa, considerou-se o traço do fabricante como "médio" (1:10) e foram propostos mais dois outros traços: um "rico" (1:8) e um "pobre" (1:12) em cimento. A influência dos agregados reciclados na mistura foi avaliada em blocos de concreto no estado endurecido a partir de seu aspecto superficial, resistência à compressão, absorção de água, teor de umidade e massa específica seca; e no estado fresco mediante à análise de retração por secagem. A partir dos resultados obtidos com

as substituições conclui-se que é possível obter benefícios ambientais, tecnológicos e econômicos, com a substituição de 75% Rcc e 25% Rcg, ao total dos agregados convencionais utilizados na confecção dos blocos. Todavia, deve ser observada a condição ambiental na aplicação dos resíduos de gesso, classificados como perigosos, os quais requerem manejo e descarte apropriados. Aos estudos, também devem ser associadas análises quanto à sua durabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: resíduos de construção civil; blocos de vedação; sustentabilidade.

Abstract

All stages of the construction industry chain cause environmental impacts, from raw material extraction to the disposal of construction and demolition waste (RCD). Under Brazilian law, plaster residues from construction are classified as “recyclable waste for other purposes”. They are currently among those without economically viable technologies for recycling. They are usually disposed of in landfills, garbage dumps and / or illegal areas of “throw-away”. Its decomposition in landfills leads to the generation of hydrogen sulfide gas due to sulfate reactions with organic matter. The consequent release of Ca^{2+} and SO_4^{2-} ions alters soil alkalinity and contaminates the water table, which can cause economic problems and environmental impacts. The problem of these wastes can be mitigated by recycling processes turning them into new products in their own production chain. The transformation of a product without economic value into new inputs, with technological perspectives of resistance and durability, has been directing research for more sustainable products. The use of concrete construction waste (Rcc) and plaster construction waste (Rcg) as an alternative raw material in the production of sealing blocks has been carried out in a concrete artifact factory in the Goiânia Metropolitan Region. The application of these two residues as recycled aggregates was studied, replacing the conventional aggregates and associating them with a single mixture, in order to obtain a product made from 100% recycled aggregates. For this, we took as samples the residues of concrete blocks and the residues of plaster coming from buildings works from Goiânia city. Physical-mechanical and environmental characterization of the samples were carried out for subsequent molding of the concrete blocks. Different traits and residue substitution levels were employed. In this research, the manufacturer's trait was considered as “medium” (1:10) and two other traits were proposed: a “rich” (1: 8) and a “poor” (1:12) one all in cement basis. The influence of recycled aggregates on the mixture was evaluated in concrete blocks in the hardened state from their surface appearance, compressive strength, water absorption, moisture content and specific dry mass; and in the fresh state by drying shrinkage analysis. From the results obtained with the substitutions it is concluded that it is possible to obtain environmental, technological and economic benefits with substitution of 75% Rcc and 25% Rcg from the total of the conventional aggregates used in the blocks manufacturing. However, the environmental condition should be observed in the application of plaster residues, classified as hazardous, which require proper handling and disposal. Further studies on its durability are also suggested.

KEYWORDS: construction waste; sealing blocks; sustainability

INTRODUÇÃO

A cadeia produtiva da construção civil é uma das mais importantes atividades de desenvolvimento econômico e social mundial, contudo, estima-se que ela consuma entre 14 a 50% dos recursos naturais extraídos do planeta (BENARDI, 2011), sendo, grande geradora de impactos ambientais.

Considerando que a quantificação das taxas geradas de resíduos é o primeiro passo para o gerenciamento de resíduos de construção e demolição (RCD), estudos revelam que a taxa média mundial de geração de resíduos de construção está na ordem de 38 a 43 kg/m², com alvenaria e concreto constituindo mais de 60% do total destes resíduos (BARKSHAN, et al., 2015).

A gestão ambiental de um canteiro de obras não visa apenas cumprir a legislação, mas gerar qualidade, produtividade, contribuir para a diminuição de acidentes de trabalho e reduzir os custos do empreendimento e da destinação dos resíduos (BARZOTTO et al., 2017). Em 2002, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão do governo que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, implantou a Resolução n. 307, que estabeleceu as normas e procedimentos para a correta disposição dos resíduos da construção civil. Esta Resolução apresenta uma série de ações, definições de responsabilidades e deveres devendo ser obedecidos pelos geradores de resíduos, alertando ainda que são os geradores dos resíduos os responsáveis pelos mesmos (CONAMA, 2002).

Em 2011, houve uma alteração na Resolução 307, na qual o gesso, que era classificado como resíduo de classe C (sem alternativas tecnológicas ou economicamente viáveis de reciclagem), passa a ser resíduo de classe B, sendo classificado como resíduo com possibilidade de reciclagem para outras destinações; ao lado de materiais como o plástico, metais e vidros (CONAMA, 2011). Com o objetivo de estabelecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi instituída a Lei n. 12.305/2010, que informa que é responsabilidade das empresas da construção civil elaborar, implementar e operacionalizar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. O

plano deve ser previamente aprovado por órgão competente, sendo parte integrante do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos (BRASIL, 2010).

A produção do gesso é realizada por mineração e calcinação em baixas temperaturas (150°C) da gipsita. No Brasil, as principais jazidas estão no polo gessífero de Araripe, sertão de Pernambuco, responsável por 95% da produção nacional. O gesso possui excelente plasticidade e homogeneidade, endurecimento rápido, pequeno poder de retração na secagem, estabilidade volumétrica e inibe a propagação de chamas ao liberar moléculas de água quando aquecido. A principal atividade que utiliza o gesso é a construção civil, principalmente em acabamentos de paredes, tetos e revestimentos. O desenvolvimento de novas tecnologias ampliou o consumo no Brasil, atualmente em 30 Kg/habitante/ano, principalmente com a tecnologia “drywall”, método de construção de paredes e tetos interiores utilizando-se painéis pré-moldados de gesso prensado entre duas folhas de papel acartonado e secas em estufas (JOHN; CINCOTTO, 2010).

A crescente geração do resíduo de gesso na construção civil é estimada em 12.000 t por ano só no estado de São Paulo (JOHN, 2010). Na cidade de Goiânia, em levantamentos realizados por Carvalho (2005) entre as indústrias de placas e molduras, para cada metro linear é gerado 1kg de entulho, e 720 m² de placas de gesso são desperdiçadas.

O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de Goiânia, e seu Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ainda não foram implementados como prevê a Resolução CONAMA n. 307/2002 e a PNRS/2010. De acordo com Silva et al. (2010) são poucas as áreas licenciadas, apropriadas para receber os RCD's. Assim, as empresas transportadoras de entulhos acabam sem alternativa e depositam os resíduos em áreas não licenciadas ou de disposição irregular, tais como: lotes baldios, mananciais, municípios vizinhos ou aterros provisórios construídos pelas mesmas. Além disso são gerados 1,2 tonelada de entulhos de construção civil por dia, sendo que a Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG) recolhe por mês cerca de 30% desses resíduos. Ou seja, realmente não há gestão dos RCD's, em que 70% vai para áreas de disposição clandestinas

(SILVA, et al. 2010).

Neste contexto, o reaproveitamento desses resíduos de construção, na produção de blocos de concreto para vedação; pode levar a cooperação entre construtoras e fábricas de artefatos de concreto, favorecendo que voltem ao processo construtivo como novos produtos.

OBJETIVO

Apontar tendências e sugerir mudanças no cenário da construção civil de nosso país rumo à adoção de técnicas de construção mais sustentáveis. Para tal, estudou-se alternativas de aproveitamento dos resíduos de construção civil de concreto e gesso, por meio de reciclagem, utilizando-os como agregados graúdos na confecção de blocos de concreto para vedação, a partir de uma experiência comercial em andamento na Região Metropolitana de Goiânia.

METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos foram separados em quatro etapas: preparação das amostras, caracterização dos materiais, definição dos traços e procedimentos aplicados às misturas.

PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

Os resíduos de gesso e concreto foram cedidos pela Fábrica de Blocos WL, localizada no município de Senador Canedo, GO. A WL possui um estoque de resíduos de concreto que são gerados durante o seu próprio processo de produção (blocos de concreto), e, também recebem de lojas de materiais de construção, à qual é fornecedora, aqueles resíduos gerados por quebras durante o processo de transporte e armazenamento para suas vendas.

Os resíduos de gesso são oriundos de gesseira e de obras de construção civil da região metropolitana de Goiânia, coletadas separadamente, como os resíduos de forro e de decoração. Os resíduos foram segregados e

armazenados para serem posteriormente transformados em agregados para a produção dos blocos com material reciclado.

A Figura 1 mostra o processo de trituração e segregação dos resíduos de concreto e de gesso. Esta etapa correspondeu à quebra dos elementos maiores, à re-britagem e peneiramento, obtendo material com granulometrias próximas a dos agregados convencionais. Posteriormente os materiais foram armazenados em sacos separadamente, e levados ao Laboratório de Materiais de Construção da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG – EECA/UFG, para os testes posteriores.

CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS

Cimento

O cimento utilizado para a produção dos blocos de concreto foi o CP II Z - 32 – RS, de acordo com a NBR 11578 (ABNT, 1991), composto por pozolana, cujas aplicações são indicadas para confecção de elementos pré-moldados de concretos e artefatos de cimento, para desforma rápida.

(a)

(b)

Figura 1. Preparação das amostras: (a) resíduos de gesso segregados e separados no pátio para serem britados; (b) resíduos de blocos de concreto para serem britados; (c) e (d) britagem; (e) resíduos são separados em montes para serem levados ao processo produtivo e (f) ou ensacados para usos posteriores (armazenados).

Caracterização física dos agregados reciclados e convencionais

Os agregados reciclados foram analisados conjuntamente com os agregados convencionais objetivando-se uma análise comparativa entre os mesmos. Adiante são apresentados o aspecto geral dos agregados estudados (Figura 2) e sua caracterização física (Tabela 1).

A composição granulométrica dos agregados convencionais e

reciclados utilizados na pesquisa seguiram as recomendações da NBR-7211 (ABNT, 2005); cujos grãos devem passar pelo menos 95% na peneira de 4,8 mm, para os agregados miúdos e cujos grãos passam na peneira de 9,5 mm e ficam retidos, pelo menos 95% na peneira de 4,8 mm, para os agregados graúdos. Na Figura 3 é possível observar o aspecto visual dos agregados após passarem pelas peneiras.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 2. Análise e aparência dos agregados: (a) agregado miúdo convencional – areia artificial (pedreira); (b) agregado graúdo – brita zero; (c) agregado reciclado de concreto; (d) aspecto geral do agregado reciclado de concreto; (e) agregado reciclado de gesso; (f) aspecto geral do agregado reciclado de gesso.

Figura 3. Ensaios de caracterização granulométrica – aspecto geral dos agregados após peneiramento.

Tabela 1. Caracterização física dos agregados estudados.

Agregado Miúdo Convencional				
Características	Resultados	unidade	Método de ensaio	ABNT
Módulo de finura	3,06	-	NBR 7211/ NM:248	2005/2003
Dimensão máxima característica	6,3	mm	NBR 7211/ NM:248	2005/2003
Teor de materiais pulverulentos	5,7	%	NBR NM 46	2001
Absorção de água	0,48	%	NBR NM 30	2001
Massa unitária	1,53	g/cm ³	NBR NM 45	2006
Massa específica	2,69	g/cm ³	NBR NM 52	2009
Agregado Graúdo Convencional				
Características	Resultados	unidade	Método de ensaio	ABNT
Módulo de finura	5,88	-	NBR 7211/ NM:248	2005/2003

Dimensão máxima característica	12,5	mm	NBR 7211/ NM:248	2005/2003
Teor de materiais pulverulentos	0,81	%	NBR NM 46	2001
Absorção de água	0,82	%	NBR NM 53	2003
Massa unitária	1,57	g/cm ³	NBR NM 45	2006
Massa específica	2,73	g/cm ³	NBR NM 53	2003

Agregado Reciclado de Resíduo de Concreto

Características	Resultados	unidade	Método de ensaio	ABNT
Módulo de finura	3,53	-	NBR 7211/ NM:248	2005/2003
Dimensão máxima característica	9,5	mm	NBR 7211/ NM:248	2005/2003
Teor de materiais pulverulentos	6,3	%	NBR NM 46	2001
Absorção de água	4,9	%	NBR NM 30	2001
Massa unitária	1,43	g/cm ³	NBR NM 45	2006
Massa específica	2,60	g/cm ³	NBR NM 52	2009

Agregado Reciclado de Resíduo de Gesso

Características	Resultados	unidade	Método de ensaio	ABNT
Módulo de finura	3,30	-	NBR 7211/ NM:248	2005/2003
Dimensão máxima característica	9,5	mm	NBR 7211/ NM:248	2005/2003
Teor de materiais pulverulentos	-	%	NBR NM 46	2001
Absorção de água	13,8	%	NBR NM 30	2001
Massa unitária	0,76	g/cm ³	NBR NM 45	2006
Massa específica	2,57	g/cm ³	NBR NM 52	2009

DEFINIÇÃO DOS TRAÇOS

Os traços utilizados corresponderam a três níveis (traços pobre, médio e rico) de consistência com a mesma classe de resistência para os blocos de concreto para vedação (2,0 MPa). Em sua definição considerou-se avaliar o desempenho dos blocos produzidos com diferentes teores de substituição de agregados reciclados, em diferentes classes de concentração, partindo-se do

traço utilizado pelo fabricante WL (traço médio) considerado como o padrão.

- Traço M / WL 1:10 (traço médio, utilizado como padrão)
- Traço R 1:8,3 (traço rico), que serão referenciados como 1:8
- Traço P 1:12 (traço pobre)

Os teores de composição foram determinados em função do volume de cimento utilizado a partir do traço médio ou padrão M/WL. As relações utilizadas nos traços são cimento:agregado miúdo, não sendo utilizado pela WL agregados graúdos na composição dos blocos de concreto para vedação. A Tabela 2 especifica as dosagens para cada relação cimento:agregado dos traços estipulados pelo programa, bem como a descrição dos teores de substituição utilizados no mesmo.

Tabela 2. Especificação das dosagens e teores de agregados do programa experimental.

Avaliações	Cimento: Agregado	Traços	Teores de substituições
Avaliação do fabricante	1:10 (WL)	WL - 1	100% Agr. Convencional (referência)
		WL - 2	50% Agr. convencional + 50% Agr. reciclado concreto
		WL - 3	50% Agr. convencional + 50% Agr. reciclado de gesso
		WL - 4	25% Agr. convencional + 75% Agr. reciclado de gesso

Avaliação experimental	1:10 (MÉDIO)	M - 1*	100% Agr. Convencional (referência)
		M - 2	75% Agr. reciclado concreto + 25% de Agr. rec. gesso
		M - 3	50% Agr. reciclado concreto + 50% de Agr. rec. gesso
		M - 4	25% Agr. reciclado concreto + 75% de Agr. rec. gesso
	1:8 (RICO)	R - 1	100% Agr. Convencional (referência)
		R - 2	50% Agr. convencional + 50% Agr. reciclado concreto
		R - 3	50% Agr. convencional + 50% Agr. reciclado de gesso
		R - 4	25% Agr. convencional + 75% Agr. reciclado de gesso
	1:12 (POBRE)	P - 1	100% Agr. Convencional (referência)
		P - 2	75% Agr. reciclado concreto + 25% de Agr. rec. gesso
		P - 3	50% Agr. reciclado concreto + 50% de Agr. rec. gesso
		P - 4	25% Agr. reciclado concreto + 75% de Agr. rec. gesso

*Traço equivalente ao WL – 1, Referência do fabricante

PROCEDIMENTOS APLICADOS ÀS MISTURAS

Moldagem dos blocos

A mistura dos materiais, bem como toda sua produção foi realizada na Fábrica de Blocos WL. Foram moldados blocos de concreto vazados nas dimensões de 9 cm x 19 cm x 39 cm, com três furos ao longo da altura e espessura de paredes longitudinais e transversais de 1,5 cm, conforme especificações da NBR 6136 (ABNT, 2006). A Figura 4 apresenta o aspecto dos blocos moldados com os diferentes traços e substituições por resíduos.

Figura 4. Superfície dos blocos de concreto moldados com os respectivos teores de substituição de agregados reciclados: (a) traço WL – 1:10; (b) traço M – 1:10; (c) traço R – 1:8; (d) traço P – 1:12.

Cura e armazenamento

Foi realizada cura úmida 7 dias durante os três primeiros dias foram molhados com mangueira, e os 4 dias restantes foram cobertos com lona.

Após este período os blocos ficaram armazenados em galpão coberto e protegido de intempéries até serem levados para a realização dos ensaios mecânicos. Para a locomoção os blocos foram empilhados e protegidos com plástico e então transportados para o Laboratório da EECA-UFG. No laboratório permaneceram em local com as mesmas condições até atingirem as idades dos ensaios.

Determinação da resistência à compressão simples e da capacidade de absorção de água

Para a determinação da resistência à compressão dos blocos de concreto foram utilizados os procedimentos preconizados pela norma brasileira NBR 12118 (ABNT, 2006) – “Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Métodos de Ensaio”, aos 28 e 71 dias.

Os blocos de concreto foram ensaiados secos ao ambiente do laboratório e para a regularização das faces de trabalho foi utilizada pasta de cimento no capeamento segundo as preconizações da norma no que diz respeito às imperfeições das superfícies e ao paralelismo entre as faces capeadas.

A capacidade de absorção de água dos blocos foi avaliada mediante o método de determinação da NBR 12118 (ABNT, 2006) – “Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Métodos de Ensaio”, aos 28 dias de idade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Composição granulométrica

A granulometria dos agregados exerce influência sobre a trabalhabilidade dos concretos frescos e é um importante parâmetro para a dosagem das misturas. As curvas granulométricas dos agregados são apresentadas na Figura 5.

Observa-se que os agregados reciclados de concreto e de gesso apresentaram granulometria um pouco mais grossa que os agregados miúdos convencionais, resultando em um módulo de finura um pouco maior. As curvas dos agregados reciclados demonstram que a quantidade de finos de mesma granulometria entre os agregados miúdos convencionais e reciclados é maior nos agregados reciclados. Na mesma proporção a parte mais grossa, também se apresentou em maior quantidade.

A curva do agregado graúdo demonstrou que, apesar de os agregados reciclados se apresentarem mais grossos que o agregado miúdo convencional, ainda assim apresentaram-se na faixa utilizável para este último tipo de agregado. Portanto, não podem ser qualificados como graúdos nas misturas de concreto para os blocos confeccionados com estes materiais.

Figura 5. Curvas das composições granulométricas dos agregados com respectivos limites inferior e superior da zona utilizável especificada pela NBR 7211 (ABNT, 2005).

Resistência à compressão simples

Pode-se dizer que o efeito dos traços P / M / R exercido sobre a resistência à compressão dos blocos, ocorreu à medida que foi associado a seus respectivos teores de substituição. Os resultados também não foram alterados pelas idades, ou seja, o tempo em que ocorrem as reações químicas mais significativas no concreto deu-se até os 28 dias, os demais ganhos ou perdas podem estar relacionados a outros fatores, tais como: processo produtivo, relação a/c e processo de cura.

As resistências médias à compressão no traço P – 1:12, alcançou resultados de 2,97 MPa apenas para o teor de substituição em P1 com 100% de areia, traço referência. Os demais não alcançaram o valor mínimo de 2,0 MPa como preconizado pela NBR 6136 (ABNT, 2006).

O traço Médio M – 1:10 apresentou médias de resistência à compressão superiores a 2,0 MPa para os teores de substituição 1 e 2; os demais ficaram com suas médias inferiores. Todavia o traço 3 com 50% de Rcc e 50% de Rcg obteve média de 2 MPa.

Ressalta-se o ótimo desempenho da substituição 2 (75% de %Rcc e 25% de Rcg) para o traço médio (1:10), que alcançou valor médio de resistência à compressão de 2,97 MPa. Este traço, mostra-se técnico, econômico e ambientalmente viável, pois pressupõe moderado consumo de cimento com substituição de 100% do agregado miúdo convencional por reciclados, destacando-se, ainda, o aproveitamento do resíduo de gesso, mesmo que na ordem de 25% de substituição.

Em função do aumento dos teores de cimento no traço Rico R – 1:8, os resultados das médias das resistências à compressão apresentaram-se dentro das expectativas de resultados esperados, com decréscimo de resistência à medida que se aumentou os teores de resíduos de gesso em suas misturas. Com exceção para o teor de substituição com maior quantidade de gesso R – 4, que apresentou média de resistência de 2,74 MPa.

As Figuras 6 e 7 apresentam as médias de resistência à compressão simples para todos os traços e seus respectivos teores de substituição, bem como a comparação entre os traços por teor de substituição.

Figura 6. Valores médios de resistência à compressão dos blocos de concreto para todos os traços e respectivos teores de substituição.

Figura 7. Valores médios de resistência à compressão dos blocos de concreto entre os traços por teores de substituição.

Cada traço apresentou características e resultados de suas médias a resistência à compressão de forma diferenciada um dos outros, conforme a Figura 6. Todavia, entre os próprios teores de substituição não foi diferente. Fato que ressalta os efeitos individuais significativos dos traços *versus* teor de substituição, influenciados diretamente pelos agregados reciclados de concreto e de gesso que reagem diferentemente com cada uma das misturas estudadas.

Absorção de água

Nas Figuras 8 e 9 estão apresentadas as médias gerais de absorção de água para todos os traços e seus respectivos teores de substituição, bem como a comparação entre os traços por teor de substituição.

Figura 7. Valores médios de absorção de água dos blocos de concreto comparados aos seus teores de substituição.

Cada traço apresentou características e resultados de suas médias à absorção de água semelhante um dos outros, como visualizado na Figura 8. Todavia, entre os próprios teores de substituição houve diferenças significativas, Fato que ressalta os efeitos individuais dos traços *versus* teor de substituição, tal qual ocorreu com os resultados de resistência à compressão.

Figura 9. Representação gráfica dos valores médios de absorção de água dos blocos de concreto para todos os traços e respectivos teores de substituição.

Observa-se que a absorção da água do bloco diminuiu com a diminuição da relação água/cimento comparados entre seus teores de substituição, decorrendo também aumento da resistência à compressão. Também, fica bem nítida que a absorção aumentou com o aumento dos teores de resíduos de gesso às misturas.

Em linhas gerais, os resultados das caracterizações físico-mecânicas dos blocos estudados apontam para grande potencialidade de utilização dos resíduos de construção de concreto e de gesso na produção de blocos de

concreto para vedação. Em quase todas as análises os teores de substituição utilizados dentro de cada traço estudado, foi a variável que mais influenciou nos resultados, indicando a existência de diferenças significativas entre eles, principalmente em se tratando dos percentuais de substituição de resíduos de gesso.

CONCLUSÕES

O presente estudo apresenta as possibilidades do reaproveitamento dos resíduos de construção de concreto e de gesso, a partir de um estudo de caso na Região Metropolitana de Goiânia. A utilização desses resíduos na produção de blocos de concreto para vedação chamou a atenção, para si, da sociedade civil organizada (sindicatos, empresários, universidade), principalmente no tocante à reciclagem dos resíduos de gesso e fabricação de materiais de construção sustentáveis.

Com relação ao desempenho dos blocos do fabricante – WL, apesar de apresentarem agregados convencionais e reciclados em seus traços, verificou-se desempenho equivalente aos demais blocos ensaiados com substituição de 100% do agregado convencional. Encontrou-se média geral de resistência à compressão acima de 2,0 MPa para todos os teores de substituição praticados.

Os resultados alcançados para o teor de substituição 2 (75% Rcc e 25% Rcg) no traço médio (M – 1:10), é o que melhor demonstra viabilidade técnica, econômica e ambiental, com resistência à compressão média de 2,97 MPa e capacidade de absorção de água de 16,86%.

As considerações apresentadas nesta pesquisa referem-se aos dados obtidos em ensaios com blocos de concreto com características específicas de materiais e técnicas de execução. Sua representatividade requer a continuidade desses estudos com novas pesquisas que possam complementar e validar os dados obtidos e apresentar maior variedade de informações pertinentes ao produto, tais como estudos de sua durabilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, R.M., LOPES, R.W., AZRAK, R., SALVI, A. E. **Bloco de vedação com entulho**. In: International Workshop Advances in Cleaner Production, 2. **Proceedings...** São Paulo: 2009. Disponível em www.advancesincleanerproduction.net/second/files/sessoes/4a/2/R.%20M.%20Abreu%20-%20Resumo%20Exp.pdf . Acesso em 23 out 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Rio de Janeiro. **NBR 6136**: bloco vazado de concreto simples para alvenaria. Rio de Janeiro, 2006.

_____. Rio de Janeiro. **NBR 7211**: agregados para concreto – especificação. Rio de Janeiro, 2005.

_____. Rio de Janeiro. **NBR 12118**: blocos vazados de concreto simples para alvenaria: métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2006.

BARKSHAN, A.; SROUR, I.; CHEHAB, G.; FADEL, M. A field based methodology for estimating waste generation rates at various stages of construction projects. **Resources, Conservation and Recycling**, v.100, p.70-80, 2015.

BARZOTTO, M. V.; BORDIN, F.; MÜLLER, V. Gestão de resíduos de gesso na construção civil: um estudo de caso. In: Encuentro Latinoamericano y Europeo sobre Edificaciones y Comunidades Sostenibles, 3. São Leopoldo, RS. **Actas...** São Leopoldo, Brasil: 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/316883708_gestao_de_residuos_de_gesso_na_construcao_civil_um_estudo_de_caso. Acesso em: 23 out 2019.

BENARDI, U. Sustainability Assessment in the Construction Sector: Rating Systems and Rated Buildings. **Sustainable Development**, n.6, v.20, p.411-424, 2011.

BRASIL. Presidência da República. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei n. 12.305**, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, DF, 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/12305.htm. Acesso em: 23 out 2019.

CARVALHO, M. T. M. **Estudo resíduos de gesso e suas aplicações na construção civil**. Dissertação de Mestrado. Curso de Mestrado em Engenharia Civil. Escola de Engenharia Civil, Universidade Federal de Goiás. Goiânia-GO.2005.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. CONAMA. **Resolução n. 307** de 5 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção.

JOHN, V. M.; CINCOTTO, M. A. **Gesso de Construção Civil**. In: ISAIA, G. C. (Ed.). **Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais**. São Paulo: Ibracon, 2010. p. 749-750. v. 1.

SILVA, W. M., SOUZA, L.O. de, SILVA, A. M. **Utilização de resíduos da construção civil na cidade de Goiânia-GO**. In: **ENCICLOPÉDIA BIOSFERA**, Centro Científico Conhecer, Goiânia: 2010, vol. 6 n. 10

INFLUÊNCIA DA TAXA DE ENVIDRAÇAMENTO SOBRE O CONFORTO AMBIENTAL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE AMBIENTES RESIDENCIAIS EM GOIÂNIA-GO

Regis de Castro Ferreira

Faculdade de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, UFG, Goiânia, GO, Brasil,
rcastro@ufg.br

Graziele Gabriel Gonçalves

Faculdade de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, UFG, Goiânia, GO, Brasil,
grazielegabriel000@gmail.com

Resumo

Atualmente, cerca de 50% da população mundial vive em cidades, podendo atingir a proporção de 80% até 2030. Por sua vez, as edificações respondem por 32% do uso final de energia e 8,8 Gt CO₂ de emissões, cerca de 18,4% das emissões globais. No Brasil, cerca de 50% do consumo energético é destinado às edificações. Por se tratar a incidência da radiação solar direta nas aberturas envidraçadas dos edifícios como uma das principais causas de desconforto térmico em climas quentes, como em grande parte do território brasileiro, investigou-se a influência dos parâmetros de taxa de envidraçamento, orientação e emprego de diferentes vidros e películas de proteção solar sobre a eficiência energética e o conforto térmico. A esse fim, realizou-se um estudo paramétrico por meio de análise termoeenergética com o *EnergyPlus* (versão 8.5) com auxílio da interface gráfica *DesignBuilder* (versão 6.1.2.009) de um módulo correspondente a um ambiente residencial de permanência prolongada. Utilizou-se o modelo adaptativo de conforto e o método de graus-hora e posterior sintetização em percentual de horas ocupadas em conforto (POC), assim como o iPOC, que agrupa os resultados do POC em níveis classificatórios, um índice de porcentagem de horas de conforto. Os resultados mostraram uma relação inversamente proporcional entre a taxa de envidraçamento e o conforto térmico, com as orientações sul e noroeste com a maior e menor percentual de horas ocupadas em conforto, respectivamente. Para melhor compreensão dos resultados, empregou-se duas ferramentas gráficas, um diagrama e uma matriz, que copilam todos os resultados em um único elemento e auxiliam os projetistas na interpretação dos resultados e na tomada de decisão de projeto desde as etapas iniciais com vistas a atender a eficiência energética e o conforto ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Conforto térmico; Simulação termoeenergética; Estudo paramétrico.

Abstract

Currently, about 50% of the world's population lives in cities, reaching 80% by 2030. Buildings, in turn, account for 32% of energy end use and 8.8 Gt CO₂ emissions,

about 18,4% of global emissions. In Brazil, about 50% of energy consumption goes to buildings. Because the incidence of direct solar radiation on the glazed openings of buildings is one of the main causes of thermal discomfort in hot climates, as in much of the Brazilian territory, the influence of the glazing rate parameters, orientation and use of solar radiation was investigated. different glasses and sunscreens on energy efficiency and thermal comfort. To this end, a parametric study was performed by means of thermal energy analysis with *EnergyPlus* (version 8.9) with the aid of the *DesignBuilder* graphical interface (version 6.1.2.009) of a module corresponding to a long-term residential environment. The adaptive comfort model and the degree-hour method and subsequent synthesis in percentage of hours occupied in comfort (POC) were used, as well as the iPOC, which groups the results of the POC in classificatory levels, a percentage of hours index. of comfort. The results showed an inversely proportional relationship between glazing rate and thermal comfort, with the south and northwest orientations with the highest and lowest percentage of hours spent in comfort, respectively. For a better understanding of the results, we used two graphical tools, a diagram and a matrix, which compile all the results into one element and help the designers in the interpretation of the results and in the project decision making from the beginning steps in order to meet energy efficiency and environmental comfort.

KEYWORDS: thermal comfort; thermoenergetic simulation;parametric study

INTRODUÇÃO

As propriedades termofísicas da envoltória dos ambientes construídos têm implicações diretas no desempenho térmico e, consequentemente, no conforto térmico do usuário (SUMAN; KUMAN, 2013).

Embora as aberturas envidraçadas tenham forte apelo estético, também geram grande preocupação devido à sua influência no consumo de energia nos edifícios, afetando diretamente os projetos dos sistemas de iluminação e refrigeração (GOIA; PERINO; SERRA, 2013). Por outro lado, a carga térmica incidente em um edifício depende não apenas das características térmicas do vidro e dos componentes da moldura da janela, mas também do clima local, orientação e características tectônicas do edifício (SINGH; GARG, 2019).

Para reduzir o consumo de energia dos edifícios é necessário determinar a porcentagem ideal de envidraçamento nas diferentes fachadas do edifício (SHAERI; HABIBI; YAGHOUBI, 2019), compatibilizando as necessidades de iluminação e de ganho de carga térmica pela radiação solar, especialmente em condições climáticas tropicais.

Estudos sobre o impacto da taxa de envidraçamento (porcentagem de vidro por área da fachada) e propriedades ópticas de vidros no ambiente

interno de edifícios têm sido conduzidos com mais frequência. Goia et al., (2013) estudando um edifício em Roma mostraram que alterar a área da janela invariavelmente altera a taxa ideal de envidraçamento. Com base nos resultados, a taxa de envidraçamento ideal foi de 35 a 45%, o que não depende da orientação e da superfície da fachada. Por quanto, sugere-se estudos sob condições climáticas tropicais, em que a radiação solar direta tem impacto crítico no conforto ambiental interno.

Várias ferramentas de projeto podem ser usadas para avaliar as condições de orientação, o clima e o desempenho térmico, principalmente nos estudos preliminares. As ferramentas podem ser simplificadas no formato de diagramas (cartas) solares e cálculos prescritivos, bem como ferramentas mais sofisticadas, por exemplo, softwares de simulação.

Os programas de simulação computacional, mais especificamente os de eficiência energética, permitem verificar o impacto no conforto térmico, no consumo de energia e nos custos de energia, sob diferentes condições de ocupação (CABRAL, et al., 2019). Mediante simulação computacional, é possível obter um grande volume de dados variando a proporção das áreas de abertura em relação à área do piso de um determinado ambiente associando diferentes orientações, tipos de vidros e de proteções solares, condições de ocupação e materiais da envoltória.

Segundo (2019), com custo reduzido, sobretudo se comparado aos valores e prazos de construção de um edifício ou mesmo de diversos protótipos, os softwares de simulação auxiliam na elaboração de projetos eficientes, de forma econômica, podendo ser utilizados desde a concepção do estudo preliminar. Neste sentido, avaliação de modelos virtuais permite alternar as variáveis de forma rápida, variando o desenho arquitetônico, os componentes da envoltória, o sistema de iluminação e os sistemas de ar condicionado

OBJETIVO

Analisar a influência da área envidraçada de abertura e tipos de vidros no percentual de horas em conforto térmico dos usuários de ambientes residenciais no contexto climático de Goiânia, Goiás, Brasil.

METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos foram separados em quatro etapas: definição e caracterização modelo, definição dos cenários avaliados, caracterização da simulação e análise dos dados. Primeiramente é descrita adiante a caracterização climática do local de estudo.

CLIMA DE GOIÂNIA

O município de Goiânia está localizado na região Centro-Oeste do Brasil, latitude 16°41'sul e longitude 49°17' oeste, em altitudes que variam de 690 a 850 metros, com média de 740 metros. O clima local é caracterizado pela continentalidade e regularidade do deslocamento das massas de ar, resultando em duas estações tropicais: verão quente e úmido e inverno quente e seco, com chuvas concentradas no verão e temperaturas médias variando entre 18° C e 26° C.

Durante o inverno, há maior amplitude térmica diária e baixa umidade relativa, mas as temperaturas médias diárias são equivalentes ao longo do ano. Embora as temperaturas mais baixas ocorram durante a estação seca, a baixa nebulosidade durante esse período resulta em maior radiação solar direta do que na estação chuvosa, aumentando a sensação térmica de calor durante o período seco. A região está localizada na Zona Bioclimática 6, de acordo com o Zoneamento Bioclimático Brasileiro (ABNT, 2005) (Figura 1).

Figura 1. Zoneamento Bioclimático Brasileiro. A localização aproximada de Goiânia está indicada em vermelho. Fonte: Adaptado de ABNT (2005)

DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO MODELO

As dimensões do modelo utilizado neste trabalho têm como referência o que é colocado no Código de Obras e Edificações de Goiânia (PREFEITURA DE GOIÂNIA, 2008), que exige como menor área para dormitório 9 m² com dimensão mínima de 3,0 m. Outros estudos determinam dimensões específicas para obtenção de resultados parametrizados, similarmente a Ghisi et al. (2002) que utilizam uma proporção de 1,5:1. A partir disso, definiu-se as dimensões para o ambiente de 3,0 m x 4,5 m com área total de 13,5 m² (Figura 2). Utilizou-se o pé-direito de 2,5 m dimensão mínima indicada pelo Código de Obras e Edificações de Goiânia.

Figura 2. Croqui do módulo simulado no *DesingBuilder* com abertura de 25%.

O sistema de construção usado no envelope segue as recomendações das normas brasileiras (ABNT, 2013) para atingir o nível mínimo para a zona climática brasileira 6, conforme indicado na Tabela 1. Sendo assim, o sistema simulado levou em conta a utilização de paredes pesadas (alta inércia térmica) e cobertura leve isolada, ou seja, baixa inércia térmica associada à baixa transmissão de carga térmica advinda da radiação solar (Figuras 3 e 4).

Tabela 1. Propriedades termofísicas dos elementos da envoltória.

	Material	Dim (cm)	α^1	U ²	CT ³
Parede ⁴	Pintura externa	-			
	Argamassa externa	2,5			
	Blocos de concreto	14x19x39	0,2	2,86	222
	Argamassa interna	2,5			
	Pintura interna	-			

	Telha cerâmica	1			
	Camada de ar	25			
Cobertura ⁵	Laje pré-moldada de concreto	4	0,65	0,91	90
		7			
	Camada de Isopor				
	Argamassa interna	1			
	Pintura interna	-			

¹Absortância; ²Transmitância térmica ($W.m^2K$); ³Capacidade térmica ($KJ.m^2K$); ⁴parede pesada;

⁵cobertura leve isolada.

CENÁRIOS AVALIADOS

Os cenários foram definidos a partir da combinação de três parâmetros distintos: taxa de envidraçamento, orientação e tipo de vidro. Adotou-se quatro taxas de envidraçamento, oito orientações e três vidros, totalizando 96 cenários.

Para a definição das taxas de envidraçamento, utilizou-se as recomendações das normas brasileiras (ABNT, 2005), que sugere uma taxa variando de 12,5% a 25% (aberturas médias), para a zona bioclimática 6, além de definir o sombreamento das aberturas. Contudo, adotou-se para o presente trabalho os valores de 12,5%, 25%, 37,5% e 50%. As aberturas possuíam 1 m da soleira ao piso e 1,1 m de altura, variando-se apenas em largura. Foi adotado um beiral de 0,80 m, correspondendo a um ângulo alfa de 52°. Como orientações da fachada, foram analisadas as quatro orientações cardeais (norte, sul, leste e oeste) e as quatro colaterais (noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste). Três tipos de vidros foram utilizados conforme a Tabela 2.

Tabela 2. Características dos vidros analisados (Fonte: INMETRO, 2013).

Vidros	Espessura (mm)	TL ¹ (%)	Fator Solar	Transmitância térmica (W.m ⁻²)
Incolor Laminado verde	6,00 8,00	88,00 24,00	0,80 0,40	5,78 5,78

Refletivo prata	6,00	06,40	0,16	3.60
-----------------	------	-------	------	------

¹Transmissão luminosa.

CARACTERIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO

Para a realização das simulações foi utilizado o software *EnergyPlus* (versão 8.9) através da interface gráfica do *DesignBuilder* (versão 6.1.2.009). Desenvolvido pelo Departamento de Energia dos EUA, o *EnergyPlus* é um software validado pela ASHRAE e recomendado pela ABNT NBR 15575/2013 (ABNT, 2013) e pelo Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R) (INMETRO, 2012) para simulação computacional termoenergética.

Um arquivo de clima típico TRY (*Typical Reference Year*) compilado pelo ASHRAE-IWEC está disponível no *DesignBuilder*. Foram realizadas simulações termoenergéticas anuais, com resultados para a temperatura interna da zona térmica em intervalos horários.

O ambiente foi considerado naturalmente ventilado, com 10 trocas de ar por hora, enquanto o equipamento de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) foram mantidos desligados. Além disso, a iluminação artificial é mantida, o que segue a ABNT NBR 15.575/2013. Pelo mesmo motivo, o ambiente foi considerado desocupado.

ANÁLISE DOS DADOS

Para a análise de conforto térmico, utiliza-se o modelo de conforto adaptativo, com a ideia de que ocupantes interagem dinamicamente com o ambiente, adaptando-se a diferentes temperaturas durante variadas épocas do ano, a partir do uso do método graus-hora, que é a obtenção do montante de horas que, a partir de uma referência de temperatura, extrapola o referencial máximo ou mínimo. Para isso, foram utilizados dados relacionados à temperatura operativa, que é a temperatura que mais se aproxima da percepção dos usuários (HALAWA; HOOFF, 2010). Os dados foram extraídos em intervalos horários avaliados pelo método grau-hora. Posteriormente, foi gerada uma porcentagem de horas em conforto (POC) que inclui todas as horas do ano.

Em um estudo de modelos de índices adaptativos (PEREIRA; ASSIS, 2010), os autores observaram que o modelo de Auliciems (Equação 1) apresentou resultados mais próximos entre as cidades estudadas, inclusive para locais com maiores amplitudes térmicas, características de climas tropicais mais secos como Goiânia. Os autores também verificaram que, em relação à amplitude da zona de conforto térmico, o melhor resultado encontrado para a zona de desconforto leve é a faixa de $T_n \pm 2^\circ\text{C}$ (T_n é igual a temperatura neutra).

$$TN = 17,6 + Tar.0,341$$

(AULICIEMS, 1981)

Equação 1 - temperatura neutra

Para avaliar os resultados, utilizou-se a classificação de percentual de horas de conforto (POC) conforme indicado pelo RTQ-R (INMETRO, 2012). Essa abordagem classifica os resultados em 5 categorias, de A à E, em que A corresponde ao maior percentual de horas de conforto e E à pior avaliação. Para melhor entender os dados, os resultados foram normalizados mediante ao POC em escala percentual. Esses valores foram divididos em níveis classificatórios a partir dos valores de Grau-Hora de Resfriamento (GHR) para a zona bioclimática 6 em um índice de POC, denominado de iPOC (CABRAL et al., 2019), apresentado na Tabela 3. Além disso, para melhor visualização dos níveis classificatórios, utilizou-se uma escala de cores de verde a vermelho, em que verde representa a classificação A (melhor) e vermelho a classificação E (pior).

Tabela 3. Classificação dos níveis de conforto pelo índice de POC (iPOC)

GHR ¹ para a ZB6	% Equivalente de horas de desconforto por calor	% Equivalente de horas de conforto	Horas em conforto (%)	Índice de POC (iPOC)
2.745	31,33	68,67	100 a 68,67	A
5.489	62,66	37,34	68,67 a 37,34	B
8.234	94,00	6,00	37,34 a 6,00	C
10.978	125,32	0,00	6,00	D
			Abaixo de 6,00	E

¹Graus-Hora de Resfriamento.

Para melhor compreensão dos resultados obtidos, foi utilizado o diagrama proposto por Araújo Neto (2018) que expõe os dados de forma simples e

direta, mais prática para o uso profissional dos projetistas. Em específico, esse diagrama visa possibilitar uma compreensão mais rápida e clara da influência da orientação e taxa de envidraçamento no iPOC. Além disso, possibilita a visualização da questão da sazonalidade, não apresentada nas tabelas anteriormente. Assim, busca-se fornecer maior volume de informações de maneira mais palatável.

A Figura 5 fornece as informações necessárias para compreensão do diagrama. Cada anel representa uma taxa de envidraçamento da fachada, em ordem crescente de dentro para fora. Por sua vez, cada coluna representa um mês do ano. Além disso, cada gomo indica uma orientação, o que facilita sua compreensão haja vista que as orientações estão posicionadas da mesma forma que na rosa dos ventos. Os resultados são expressados por meio das cores que representam os níveis classificatórios do iPOC. Além disso, a célula mais interna de cada gomo indica um valor de iPOC médio, representativo daquela orientação.

Figura 5. Legenda para o diagrama

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do POC para todas as horas do ano e para todos os cenários possíveis a partir do cruzamento das variáveis dos três parâmetros estudados (taxa de envidraçamento, orientação solar e tipo de vidro) são apresentados na Tabela 4.

O primeiro aspecto marcante que se observa é o efeito positivo da substituição do vidro incolor pelo laminado e refletivo. Para todas as configurações de orientação e taxa de envidraçamento há aumento no POC com esta substituição. Observa-se uma diferença entre os vidros incolor e refletivo que varia desde 9,6 pontos percentuais, para taxa de envidraçamento de 12,50% na fachada norte, até 42 pontos percentuais, para taxa de envidraçamento de 50% na fachada oeste. Isso indica uma maior influência do tipo do vidro no aumento do POC para as fachadas críticas, que apresentam menor POC durante o ano (leste, nordeste, norte e noroeste).

Por outro lado, existe uma relação inversamente proporcional entre o parâmetro da taxa de envidraçamento e o iPOC. Esse padrão de diminuição do iPOC é verificado com o aumento da taxa de envidraçamento em todas as orientações, independentemente do tipo de vidro. Nota-se que a diminuição do iPOC é maior nas fachadas mais críticas. No pior cenário, na fachada noroeste, a diferença dos iPOC's entre as taxas de envidraçamento de 12,5% e 50% para o vidro incolor foi de 48,5%, enquanto na fachada sul foi de 20,32%.

O quadrante sul apresentou os melhores resultados de iPOC, enquanto os piores foram obtidos no quadrante noroeste. As fachadas do quadrante sul obtiveram iPOC A para as taxas de envidraçamento de até 37,5%. Porém, considerando apenas a fachada sul, todos os vidros e taxas de envidraçamento obtiveram iPOC A, enquanto a orientação noroeste alcançou iPOC A apenas até a taxa de envidraçamento de 25%.

Tabela 4. Porcentagem de horas de conforto e iPOC (TN +2)

Módulo anual	Porcentagem de abertura pela área do piso (%)											
	12,5			25,0			37,5			50		
	Inc ¹	Lam ²	Ref ³	Inc	Lam	Ref	Inc	Lam	Ref	Inc	Lam	Ref
N	72,5	84,2	89,9	65,8	77,8	79,5	55,0	57,5	66,8	38,5	49,0	61,0
NO	71,5	82,2	84,6	63,5	75,5	76,8	53,0	57,0	64,9	36,5	42,1	62,3
NE	75,0	81,2	82,8	64,2	76,2	78,2	57,6	58,1	65,0	42,3	44,0	66,6
S	85,1	92,8	94,0	78,1	75,1	89,1	73,0	74,4	90,0	48,5	68,7	76,1
SE	83,0	91,3	93,7	74,3	83,3	86,3	69,8	70,6	71,4	46,0	51,2	73,8
E	83,0	90,8	92,8	64,3	80,3	83,0	68,7	57,8	70,3	45,0	50,2	62,8
SO	77,4	83,6	90,3	65,5	80,0	83,3	68,6	70,1	71,0	49,0	51,0	63,7
O	73,3	83,0	85,0	64,0	76,8	78,0	55,4	56,6	65,3	37,0	42,4	63,6

¹ Vidro 6 mm incolor; ²vidro laminado verde 8 mm; ³vidro refletivo 6 mm prata.

A Figura 6 apresenta o diagrama expondo todos os resultados dos 96 cenários, em intervalos mensais. Além de evidenciar a relação diretamente proporcional do emprego do tipo de vidro e inversamente proporcional à taxa de envidraçamento em relação ao conforto térmico, a influência da orientação e da sazonalidade ficam mais notórias. O diagrama mostra que os melhores iPOCs são encontrados no quadrante sul. Conforme Araújo Neto (2018) a essa orientação pode-se propor taxas de envidraçamento maiores sem maiores problemas com o conforto térmico. Enquanto que o quadrante em torno do noroeste é o que possui piores resultados de iPOC e dessa forma necessita de maiores cuidados por parte do projetista. Quanto à sazonalidade, observa-se que os meses de setembro a dezembro são no geral os que mais ocasionaram desconforto térmico por calor, por serem os meses mais quentes. Contudo, nota-se que os meses de janeiro e fevereiro também possuem forte impacto. No presente trabalho, tal impacto fica mais evidente nos cenários com maiores taxas de envidraçamento associado ao emprego do vidro incolor.

Figura 6. Diagrama do iPOC para todos os meses do ano para o vidro incolor.

MATRIZ

Para uma análise visual dos dados ainda mais direta, que contempla somente os resultados anuais, também há como apresentar os resultados em forma de matriz, conforme a Figura 7. Nessa ferramenta os resultados são apresentados em somente três níveis em relação à taxa de envidraçamento com vidro incolor e orientação, como: aconselháveis, aconselháveis com ressalva e desaconselháveis, do azul claro ao escuro, respectivamente. Para efeito do presente trabalho esses níveis foram equiparados aos iPOC, em que aconselhável correspondeu ao nível A, o aconselhável com ressalvas ao nível B e desaconselhável ao nível C.

Figura 7. Diagrama do iPOC com dados anuais, para o vidro incolor.

CONCLUSÕES

O presente artigo apresentou um estudo sobre a influência dos índices de envidraçamento, orientação e emprego de diferentes tipos de vidro no conforto térmico de ambientes residenciais no contexto climático de Goiânia, GO. Para tal, realizou-se um estudo paramétrico por meio de simulação termoeenergética com o programa *EnergyPlus* e interface gráfica do *DesignBuilder*, para avaliação do conforto térmico por meio do modelo de conforto adaptativo com o método de hora-hora e posterior sintetização no POC. Além disso, utilizou-se o indicador iPOC, que agrupa os resultados do POC em níveis classificatórios. Por último, utilizou-se de ferramentas gráficas, em forma de diagrama e matriz, para melhor compreensão dos resultados apresentados.

Quanto à orientação, o quadrante ao sul, apresentou os melhores resultados do iPOC, enquanto os piores foram encontrados no quadrante em torno do noroeste. Com o emprego de vidro refletivo, a orientação sul alcançou iPOC A para todas as taxas de envidraçamento, enquanto que a orientação noroeste atingiu iPOC A somente até a taxa de envidraçamento de 25%.

A interferência do tipo de vidro também é perceptível, haja vista os resultados mostrarem diferenças significativas entre os vidros no conforto térmico. Na comparação entre os cenários equivalentes, na substituição do vidro incolor pelos laminado e refletido, há sempre melhoria dos resultados de iPOC, com acréscimo de até 42 pontos percentuais.

Por fim, as ferramentas de visualização dos resultados demonstram grande potencial no auxílio ao desenvolvimento de projeto arquitetônico desde as fases iniciais no que diz respeito ao dimensionamento das aberturas. Ao conciliarem a representação por cores do iPOC em diagramas ou matrizes, possibilitam rápida compreensão do impacto da orientação, taxa de envidraçamento e emprego do sombreamento, assim como os padrões de sazonalidade no conforto térmico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15220-3. **Desempenho Térmico de Edificações**: Zoneamento bioclimático brasileiro. 2005, 23p.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15575. **Desempenho de Edificações**. 2013, 257p.

ARAÚJO NETO, P. C. **Análise da influência da área de abertura no conforto térmico em ambientes residenciais no contexto climático de Brasília**. 2018. 93f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UnB, Brasília, 2018

ASHRAE - 55. AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS. **Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy**. 2010, 44p.

AULICIEMS, A. Towards a psycho-physiological model of thermal perception. **International Journal of Biometeorology**, v.25, p.109-122, 1981.

CABRAL, P., GÓES, T., AMORIM, C., SILVA, C. Análise da área envidraçada

e sua influência para o conforto térmico de ambientes residenciais em Brasília – DF. In: Latin American Meeting of Comfort in the Built Environment, 15. **Proceedings...** João Pessoa, Brazil, September 18-21, 2019.

GOIA, F.; PERINO, M.; SERRA, V. Improving thermal comfort conditions by means of PCM glazing systems. **Energy and Building**, v.60, p. 442-452, 2013.

GHISI, E.; TINKER, J.; IBRAHIM, S. T. Área de janela e dimensões de ambientes para iluminação natural e eficiência energética: literatura versus simulação computacional. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 5, n.4, p. 81-93, 2005.

HALAWA, E.; HOOFF van J. The adaptive approach to thermal comfort: A critical overview. **Energy and Buildings**, 51, p.101-110, 2010.

INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA. BRASIL. 2013. **Portaria n. 50**. 103p. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001961.pdf>. Acesso em: 12 sep 2019.

INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA. BRASIL. **Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais – RTQ-R**. 2012, 138p.

PEREIRA, I.; ASSIS, E. Avaliação de modelos de índices adaptativos para o uso no projeto arquitetônico bioclimático. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v.110, n.1, p. 31-51, 2010.

PREFEITURA DE GOIÂNIA – **Código de Obras e Edificações de Goiânia**. Lei complementar nº 177, de 09 de janeiro de 2008.

SHAERI, J., HABIBI A. YAGHOUBI M.; ATA C. The Optimum Window-to-Wall Ratio in Office Buildings for Hot-Humid, Hot-Dry, and Cold Climates in Iran. **Environments**, v.45, n.6, p.1-16, 2019.

SINGH, M. C.; GARG, S. N. Energy rating of different glazings for Indian climates. **Energy**, v.34, p.1986-1992, 2009.

SUMAN, A; KUMAN, B. M. Experimental evaluation of insulation materials for walls and roofs and their impact on indoor thermal comfort under composite climate. **Building and Environment**, v.59, p. 635-643, 2013