XI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ PETROMASS

Борисов Р.С., к.х.н., ИНХС РАН, borisov@ips.ac.ru

15–18 апреля в Словенском городе Блед состоялась XI Международная конференция "Масс-спектрометрия в нефтехимии, экологии и химии пищевых продуктов Petromass 2018". Организаторами форума выступили Всероссийское масс-спектрометрическое общество, факультеты здравоохранения и химии и химической технологии Люблянского университета и компания Masseso при поддержке Словенского химического общества. Petromass 2018 продолжила традицию предыдущих встреч, став эффективной площадкой для обмена идеями о последних достижениях фундаментальных исследований и практических приложений в области масс-спектрометрии.

В 2018 году исполняется сто лет со времени создания А.Д.Демпстером первого прообраза современных масс-спектрометров – прибора, способного осуществлять электрометрическую регистрацию ионов. За это время масс-спектрометрический метод прошел путь от способа исследования физических явлений до мощного инструмента, обеспечивающего качественное и количественное определение самых разнообразных веществ – от малых молекул до сложнейших биологических и синтетических макромолекул в различных матрицах. Именно благодаря масс-спектрометрии в последнее время появились совершенно новые научные области, такие как геномика, протеомика, метаболомика, липидомика, гликомика и другие.

Начало становления органической масс-спектрометрии связано с изучением нефтяных углеводородов. В годы Второй Мировой войны потребности

военной авиации в высокооктановых топливах инициировали разработку эффективных методов контроля над процессами переработки нефти. Для этого были использованы первые коммерчески успешные масс-спектрометры (SEC Model 21-101). Аналитические характеристики этого оборудования были весьма далеки от современных приборов: один масс-спектр, например, регистрировался в течение 20 минут. Однако даже эти несовершенные инструменты убедительно продемонстрировали большие возможности масс-спектрометрии, что обусловило ее дальнейшее инструментальное развитие. Проведенные в течение двух последующих десятилетий масштабные работы по характеристике нефтей позволили получить фундаментальные результаты в области химии нефти.

Ключевую роль в развитии "нефтехимической масс-спектрометрии" сыграли советские ученые. В СССР рабо-

тали видные специалисты в этой области, признанные мировым научным сообществом: А.А.Полякова, Р.А.Хмельницкий и др. Эти ученые заложили основы масс-спектрометрического анализа нефти и продуктов ее переработки в нашей стране. Разработанные ими подходы к структурно-групповому анализу смесей углеводородов используются и поныне, а их ученики активно работают в разных областях масс-спектрометрии.

Число научных групп, использовавших масс-спектрометрию для анализа смесей углеводородов в странах Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), постоянно росло, и в 70-е годы прошлого века возникла идея о проведении специализированных конференций. Первые две конференции Petromass были организованы в Чехословакии: Petromass 73 – в Праге, а Petromass 75 – в курортном местечке Хлуму у Требоне. Третья конференция, Petromass 77, проходила в г.Алмсфельд, ГДР, а четвертая (Petromass 79) в г.Балатонфуред, Венгрия. Petromass 82 была организована в Советском Союзе (Душанбе), а две последующие вновь прошли за рубежом (Petromass 84 в г.Варне, Болгария, а Petromass 86 – в г.Гаррахове, Чехословакия). Последняя перед распадом Советского Союза, восьмая конференция Petromass 88 проходила в Таллинне.

Катастрофические социально-экономические изменения в странах СЭВ, произошедшие в начале 1990-х годов, прервали череду этих научных мероприятий. На территории бывшего СССР и многих сопредельных стран научные работы в этой области практически прекратились. Однако исследования активно продолжались в западных странах, тем более что на этот временной промежуток выпали появление новых методов ионизации и стремительный рост популярности масс-спектрометрии. В частности, активное развитие получил созданный группой советских ученых под руковод-

ством Л.Н. Галль метод экстракции растворенных ионов при атмосферном давлении. К сожалению, по разным причинам этот метод стал известен как ионизация электрораспылением, а занимавшийся его разработкой в США Дж.Фенн получил Нобелевскую премию в 2002 г. Применение электрораспыления позволило переводить в ионизированное состояние полярные молекулы гетероорганических соединений нефти. Вместе с развитием масс-анализаторов сверхвысокого разрешения на базе ионного циклотронного резонанса с преобразованием Фурье это дало начало новому научному направлению в химии нефти и нефтехимии – петролеомике.

Постепенно возвращался интерес к этой тематике и в России. Удачным поводом для возобновления традиции проведения конференций Petromass стал юбилей известного специалиста в области органической масс-спектрометрии, заслуженного редактора журнала "Масс-спектрометрия", почетного члена и одного из президентов Всероссийского масс-спектрометрического общества (ВМСО) В.Г.Заикина. В 2011 г. по инициативе А.И.Микая (ныне сотрудника Национального Института Стандартов и Технологии, США) была организована очередная девятая конференция Petromass 2011, проведенная в Институте нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Москва. Как и в прошлые годы, эта конференция имела статус международной, и в ней приняли участие ученые из России, США, Великобритании, Индии. Наряду с проблемами нефтехимической масс-спектрометрии на ней обсуждались результаты работ в близких областях охраны окружающей среды и химии пищевых продуктов.

Интерес, проявленный международным научным сообществом к конференции Petromass, поставил вопрос о необходимости ее регулярного проведения. Исключительно важную роль в этом сыграл

А.Т.Лебедев – основатель Всероссийского масс-спектрометрического общества (ВМСО), на протяжении многих лет занимающий пост ее президента. А.Т.Лебедев не только принял активное участие в организации конференции, но и привлек к участию в ней основателя петролеомики – А. Маршалла (США) и генерального директора по продаже масс-спектрометрического оборудования в российском представительстве компании ThermoFischer Scientific М.И.Токарева, что позволило существенно расширить аудиторию данного мероприятия. Очередная конференция Petromass 2014 прошла в г. Тбилиси, Грузия, при содействии местного организационного комитета, возглавляемого профессором В.Г.Цицишвили. Высокий статус конференции подчеркнул участвовавший в ее открытии президент Академии наук Грузии академик Г. Квеситадзе, а среди ее участни-

ков были видные ученые из Грузии, России, США, Германии.

Местом проведения конференции в 2018 г. стал город Блед в Республике Словения. Популярность тематики и организация этого мероприятия недалеко от географического центра Европейского союза обеспечили широкое представительство зарубежных ученых. Огромная работа, проведенная организационным комитетом под руководством профессора Университета Любляны П.Требше и профессора МГУ А.Т.Лебедева, позволила не только сформировать интересную научную программу, но и обеспечить участников мероприятия исключительно комфортными условиями для работы. Да и сам город, расположенный на берегу живописного озера и окруженный горами, располагал к интеллектуальной деятельности: не даром он в течение многих лет привлекает различные шахматные турниры.

Первый рабочий день конференции Petromass был по традиции посвящен привлечению масс-спектрометрии к решению задач нефтехимии и химии нефти. Тематика докладов охватывала как традиционные подходы к изучению состава смесей углеводородов с помощью газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ/МС) с ионизацией электронами (ИЭ), так и применение для решения этих задач новейших масс-спектрометрических методов. В центре внимания был доклад А.Маршалла. Он рассказал об уникальных возможностях метода, применяемого им и его коллегами из нескольких американских научных центров, который позволяет оперировать в режиме ультравысокого разрешения и измерять массы ионов с высокой точностью. Это обеспечивает определение без предварительного разделения элементного состава любых и, в частности, молекулярных ионов, а также покомпонентный анализ такой суперсложной системы как нефть. Докладчик сформулировал цели и задачи петролеомики и на ряде примеров показал эффективность применения этого метода при характеристике сырых нефтей и их разливов. К сожалению, несмотря на большое разнообразие залежей углеводородов в нашей стране, применение масс-спектрометрии сверхвысокого разрешения затрудняется крайне высокой стоимостью оборудования и низким интересом к таким исследованиям со стороны крупнейших нефтегазовых компаний России. Поэтому крайне важной представляется не только научная часть доклада А.Маршалла, но и показанные им результаты коммерциализации таких научных разработок в крупнейших транснациональных компаниях мира. Особый интерес для российских ученых представляют данные, полученные с помощью сочетания

масс-спектрометрии и спектроскопии ионной подвижности. Наличие отечественных приборов, выпускаемых под руководством сотрудника НИЯУ МИФИ А.Сысоева, существенно упрощает проведение подобных исследований в нашей стране.

Вместе с тем представленные доклады показали, что потенциал использования классических инструментов анализа далеко не исчерпан. В частности, представляющий традиционно сильную школу ученых-нефтехимиков Грузии профессор В.Г.Цицишвили доложил о результатах определения набора полициклических углеводородов в нефтях некоторых месторождений с использованием значительно более дешевого метода ГХ/МС-ИЭ. Второй доклад этой группы авторов был посвящен применению этого метода для изучения состава продуктов конверсии терпеновых спиртов на микромезопористых катализаторах. Профессор Белградского университета К.Стоянович, сотрудничающая с Институтом химии нефти СО РАН, продемонстрировала возможности применения сочетания ИЭ с tandemной масс-спектрометрией для определения классических нефтяных биомаркеров. Эффективность применения ГХ/МС при решении широкого круга структурно-аналитических задач в области нефтехимии особенно актуальна в свете постепенного возрождения отечественного приборостроения и выпуска различными российскими компаниями систем ГХ/МС.

Безусловно, интересным представляется дальнейшее развитие систем ГХ/МС в виде комбинации масс-спектрометрии с двумерной газовой хроматографией (ГХ×ГХ/МС). Результаты использования такого подхода в одном из крупнейших центров изучения нефтей, работающем при Университете Ростка в Германии под руководством профессора Р.Циммермана, были представлены Т.Греггером. Уникальное хроматографическое разделение, реализуемое на таких приборах, позволяет проводить покомпонентный анализ сложных смесей, включая нефти и продукты их переработки. К сожалению, в России такие системы практически отсутствуют. Тем приятнее подчеркнуть, что активная работа российского представительства международной приборостроительной корпорации LECO, известной большим спектром производимого оборудования и выступившей генеральным спонсором конференции, позволила открыть этот сектор рынка поставками нескольких систем ГХ×ГХ/МС в различные регионы нашей страны. Важным достоинством оборудования LECO является использование в нем технологий, разработанных российскими учеными. Особенно эффективными оказались многоотражательные времяпролетные масс-анализаторы, разработанные А.Н.Веренчиковым

и М.И.Явором, которые стали лауреатами Золотой медали ВМСО. Результаты применения системы ГХ×ГХ/МС в сочетании с пиролизом для исследования одного из наиболее интересных нефтяных объектов современности – Баженовской формации – были доложены Е.А.Леушиной. Эта работа была выполнена в Сколковском институте науки и технологий под руководством профессора М.Ю.Спасенных. Учитывая то, что Центр

добычи углеводородов Сколтеха сотрудничает с широким кругом российских нефтедобывающих компаний, хочется надеяться на их содействие в обеспечении научных центров подобным оборудованием.

Не менее важным является создание новых методик пробоподготовки, способных обеспечить большую эффективность работы масс-спектрометрических детекторов, поскольку даже самое современное приборное обеспечение не позволит получить надежных данных без этого этапа анализа. В этом плане безусловный интерес представляет сообщение группы ученых из МГУ им. М.В.Ломоносова, которое касалось особенностей применения микроэмульсионной экстракции и концентрирования. Эта техника достаточно давно развивается в группе под руководством член.-корр. РАН О.А.Шпигуна.

Проблемы широкого использования продуктов переработки нефти и недостатки существующих технологий по добыче нефти актуализируют второе представленное на конференции научное направление, связанное с решением задачи экологического мониторинга. Большинство упомянутых докладов по химии нефти в той или иной степени затрагивали этот вопрос. Например, А.Маршалл показал результаты применения петролеомных подходов для оценки ущерба окружающей среде при аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon. На конференции также были представлены доклады, непосредственно нацеленные на детектирование экотоксикантов. На примере обнаружения органических загрязняющих веществ в российской Арктике коллектив авторов, включающий ученых из группы А.Т.Лебедева из МГУ, группы Д.С.Косякова из Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.Ломоносова и В.Б.Артаева из компании LECO, еще раз продемонстрировал прекрасные аналитические возможности систем

ГХ×ГХ/МС. В ходе работы были подтверждены преимущества использования в качестве концентрирующей и сохраняющей среды для экотоксикантов снежного покрова, идея об использовании которого в этой роли достаточно давно развивается А.Т.Лебедевым. Изучение снежного покрова позволяет оценить интегральный уровень загрязнений для холодного сезона, а применение ГХ×ГХ/МС в сочетании с масс-анализаторами высокого разрешения обеспечивает непревзойденный уровень достоверности детектирования накапливаемых в нем экотоксикантов.

Этот же коллектив авторов представил результаты идентификации новых побочных продуктов, образующихся при дезинфекции воды. В докладе была продемонстрирована ограниченность подхода на основе использования стандартов и баз данных. Подобный механистический метод не позволяет решить весь круг поставленных перед современной аналитической химией задач, поэтому существует острая необходимость в подготовке специалистов, способных к проведению нецелевого анализа и ручной интерпретации масс-спектральных данных. Сходной проблематике – детектированию различных лекарственных средств и их метаболитов в теплых водах Средиземного моря был посвящен и доклад представителей Университета Марселя, Франция.

Одной из проблем Арктики является загрязнение в результате деятельности расположенного в Архангельской области испытательного космодрома "Плесецк". Возглавляемые директором Института физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН и вновь избранным президентом ВМСО А.К.Буряком исследования продуктов трансформации несимметричного диметилгидразина (гептила) методом ГХ/МС позволили выявить новые маркеры для обнаружения мест его разлива.

**GCxGC-HiResTOFMS - больше, чем
хромато-масс-спектрометрия!
Выбор профессионалов:
LECO Pegasus®**

LECO Russia - генеральный спонсор Petromass 2018

**Представительство LECO Corporation
в России и странах СНГ**

115280 Россия, Москва

1-й Автозаводский проезд, д.4, корпус 1

Тел.: +7-495-710-38-18 E-mail: info_ru@leco.com

ru.leco-europe.com

LECO
EMPOWERING RESULTS

Пленарный доклад Е.Е.Сташенко, профессора Университета Сантандера, Колумбия, также был посвящен решению проблем охраны окружающей среды. Исключительно красочный рассказ об использовании масс-спектрометрии в различных аспектах изучения тропических лесов продемонстрировал возможности метода сразу в нескольких областях: детектировании и идентификации гербицидов и инсектицидов, изучении различных видов растений и насекомых, анализе пищевых продуктов. Показанные результаты позволили связать экологические задачи с еще одной темой конференции, посвященной анализу пищи.

Применение в сельском хозяйстве широкого набора гербицидов, инсектицидов, ауксинов и других синтетических соединений в сочетании с проблемой загрязнения окружающей среды породило запрос на разработку высокочувствительных методик контроля содержания этих соединений в пищевой продукции. Крайне низкие пределы обнаружения масс-спектрометрических методик предопределили их использование для решения подобных задач. В ходе конференции были представлены результаты словенских ученых из Университета Любляны по разработке методик детектирования пестицидов в меде, обеспечивающих их обнаружение в этой сложной матрице на уровне ppb. Примером использования оборудования LECO стала работа по изучению соединений, попадающих в пищевую продукцию из упаковочных материалов, выполненная в R&D центре этой фирмы.

Важной проблемой пищевой отрасли в России является обилие фальсифицированной продукции. Например, для достижения необходимых значений жирности в продукты животного происхождения, в частности, молочную продукцию, добавляют растительные жиры.

Традиционные масс-спектрометрические подходы с применением систем ГХ/МС позволяют различать растительные и животные жиры, однако методы требуют длительной пробоподготовки. Группа российских ученых под руководством В.Г.Заикина и Р.С.Борисова предложила новый подход на основе недавно появившегося ультраэкспрессного метода анализа DART (direct analysis in real time, прямой анализ в реальном времени). Как и многие другие появившиеся в последнее время масс-спектрометрические методы, DART относится к способам ионизации в нормальных условиях при атмосферном давлении (ambient mass spectrometry). Преимущество таких методов заключается в практическом исключении сложных процедур пробоподготовки. В представленной работе было впервые показано, что дериватизация некоторых соединений может проводиться непосредственно в плазме источника DART. Необходимо отметить, что возможность установки источников DART на многие серийные масс-спектрометры с атмосферной ионизацией при атмосферном давлении позволяет рассчитывать на быстрый рост популярности этого метода.

Впечатляющие итоги конференции Petromass 2018, безусловно, свидетельствуют о необходимости продолжения традиции проведения подобных международных мероприятий. Уже сейчас возникает вопрос о месте проведения следующей, XII конференции Petromass. Поэтому Всероссийское масс-спектрометрическое общество, являющееся соорганизатором серии конференций Petromass, готово рассмотреть любые предложения и идеи о возможных местах проведения этой и последующих конференций и о путях их дальнейшего развития. ■

VII Бакеевская всероссийская конференция
с международным участием

МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ НАНООБЪЕКТЫ И ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ

7-12 октября 2018 года, санаторий «Красная Пахра», г. Москва

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас 7-12 октября 2018 года
принять участие в работе
VII Бакеевской всероссийской конференции
с международным участием
**«Макромолекулярные нанобъекты
и полимерные нанокompозиты»**

На конференции будут обсуждаться последние достижения в области синтеза и модификации наночастиц, способов получения полимерных нанокompозитов, исследования их структуры и свойств. Программой предусмотрены пленарные доклады ведущих ученых, устные сообщения специалистов и аспирантов, проведение стендовых сессий.

Основные тематические направления конференции:

- Макромолекулярные нанобъекты.
- Функциональные полимерные нанобъекты и нанокompозиты.
- Теория и компьютерное моделирование полимерных нанокompозитов.
- Полимерные композиционные наноматериалы для аддитивных технологий.
- Современные методы исследования наночастиц и полимерных нанокompозитов.

Запланировано проведение круглого стола, посвященного наиболее актуальным вопросам производства и применения нанокompозитов, подготовки кадров, проблемам импортозамещения.

Будем рады видеть Вас среди участников и гостей конференции!

Организаторы: ИНЭОС РАН, ИСПМ РАН, ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ РАН,
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ СОЕДИНЕНИЯМ, РФФИ, РФ

+7 (499) 135-50-53; nano@ineos.ac.ru

www.nano2018.ru