Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет геосистем и технологий»
(СГУГиТ)

**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ:
ПРАВОВОЕ И ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ,
ЭКОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
IV НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

В трех частях

Часть 2

Новосибирск
СГУГиТ
2021

Ответственные за выпуск:

Кандидат технических наук, директор Института кадастра
и природопользования СГУГиТ

Е. И. Аврунев

Кандидат технических наук, зав. кафедрой кадастра
и территориального планирования СГУГиТ

А. В. Дубровский

Кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра
и территориального планирования СГУГиТ

О. И. Малыгина

Кандидат технических наук, ассистент кафедры кадастра
и территориального планирования СГУГиТ

А. В. Ершов

Кандидат экономических наук, зав. кафедрой цифровой экономики
и менеджмента СГУГиТ

Е. В. Убоженко

Доктор технических наук, профессор кафедры экологии
и природопользования СГУГиТ

Л. К. Трубина

Кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной геодезии
и маркшейдерского дела СГУГиТ

Н. С. Косарев

Р325 Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения [Текст] : сб. материалов IV Национальной научно-практической конференции, 17–19 ноября 2020 г., Новосибирск. В 3 ч. Ч. 2. – Новосибирск : СГУГиТ, 2021. – 284 с. – ISSN 2687-041X
DOI 10.33764/2687-041X-2021-2

В сборнике опубликованы материалы Национальной научно-практической конференции «Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения», проводившейся в СГУГиТ 17–19 ноября 2020 г.

Материалы конференции публикуются в авторской редакции
Печатается по решению редакционно-издательского совета СГУГиТ

К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ РАБОТ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА)

Алексей Викторович Дубровский

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, зав. кафедрой кадастра и территориального планирования, тел. (383)361-01-09, e-mail: avd5@ssga.ru

Елена Андреевна Скоринская

Верхне-Обское бассейновое водное управление, 630087, Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 167, ведущий специалист-эксперт, тел. (383)314-89-15, e-mail: lenavoro95@mail.ru

В Российской Федерации только начинаются работы по установлению зон затопления и подтопления. Законодательно установлено внесение сведений о границах этих зон в единый государственный реестр недвижимости. Однако, при этом существует ряд нормативно-правовых и технологических вопросов, которые не решены и работы по установлению зон затопления и подтопления не выполнены в полном объеме. В статье дано описание основных руководящих нормативных документов, а также показаны новшества, которые внесли данные законы для усовершенствования процедуры установления зон затопления и подтопления.

Ключевые слова: объекты недвижимости, геоинформационные системы, кадастровые работы, зоны затопления, зоны подтопления, гидротехническое сооружение, обеспеченность паводка, чрезвычайная ситуация, градостроительная деятельность

TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF WORK ON ESTABLISHING THE BOUNDARIES OF ZONES OF FLOODING AND FLOODING (FOR EXAMPLE, THE CITY OF NOVOSIBIRSK)

Alexey V. Dubrovsky

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Head of the Cadastre and Territorial Planning Department, phone: (383)361-01-09, e-mail: avd5@ssga.ru

Elena A. Skorinskaya

Upper Ob Basin Water Management, 167, Nemirovich-Danchenko St., Novosibirsk, 630087, Russia, Leading Specialist Expert, phone: (383)314-89-15, e-mail: lenavoro95@mail.ru

In the Russian Federation, work is just beginning to establish flooding and flooding zones. The legislation establishes the entry of information about the boundaries of these zones in the unified state register of real estate. However, at the same time, there are a number of regulatory and technological issues that have not been resolved and work on the establishment of flooding and flooding zones has not been fully implemented. The article describes the main governing regulatory documents, as well as shows the innovations that these laws have introduced to improve the procedure for establishing flooding and flooding zones.

Keywords: negative impact of water, flood zones, flooding, hydraulic structure, waterworks, flood security

Люди ежегодно подвергались негативному влиянию вод в периоды весенних и дождевых паводков, так как старались селиться вблизи водных артерий. Упоминания об этом можно найти в разных источниках, но 21 веке последствия от наводнений приобретают катастрофический по последствиям и разрушениям характер.

При затоплении резко ухудшаются свойства земельных участков, а находящиеся на них объекты недвижимости теряют часть рыночной стоимости вплоть до полного обесценивания объекта. Почва теряет часть плодородных свойств, кроме того в результате деятельности водной среды может появиться загрязнение земель, как продуктами разрушения конструктивных элементов объектов недвижимости, различным мусором, в том числе твердыми коммунальными отходами.

Например, в 2019 г в результате выпадения обильных осадков и прохождения паводка в Иркутской области в притоках реки Ангара уровень воды поднялся выше критических на р. Ия до 14 м, при критическом 700 см, на реке Ока до 10 м, при критическом 470 см, на реках Уда, Белая, на 2,5-3 м выше критических, только в первые дни в 28 населённых пунктов, 5 муниципальных районов (Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском) было подтоплено 3735 жилых домов и 3747 приусадебных участков с населением 4177 человек, 18 социально-значимых объектов. Пострадали 102 человека. Были повреждены 13 автомобильных мостов, подтоплены и частично разрушены участки автомобильных дорог регионального и федерального значения, рис. 1 [1].

В настоящее время ликвидация нанесенного ущерба объектам недвижимости и инфраструктуры продолжается. С 2019 года на всей территории Иркутской области по указу Губернатора от 27.06.2019 № 134 в 42 муниципальных образований действует режим чрезвычайной ситуации [2]. Строительство только объектов инженерной защиты от наводнений и мероприятия по ликвидации последствий в пострадавших районах, предусмотренные государственной программой до 2023 года, реализуемой за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Иркутской области по предварительным расчетам, составит 6,8 млрд руб. Только в городе Тулуне к 2020 году завершено строительство всего 136 зданий и 73 домов из запланированных 840 зданий и 244 домов [2–4].

Рис.1. Сравнение данных дистанционного зондирования территории г. Тулун до и после катастрофического паводка

Для установления причин, по которым современному обществу с каждым годом приходится терпеть все большие человеческие и материальные жертвы нужно обратиться к истории. Земли, прилегающие к водным объектам с древних времен, имели огромную ценность из-за отсутствия централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Помимо удовлетворения минимальных потребностей человека в воде, водоемы использовались для водопоя животных, рыбалки, полива. В советской России жилищное строительство являлось важнейшей отраслью народного хозяйства. Приоритетной задачей государства было обеспечение в короткие сроки граждан жильем. При этом вопросам регулирования градостроительной деятельности не уделялась должного внимания. Отсутствие такой необходимости можно объяснить и тем, что земли принадлежали государству, большая часть возводимого жилья предполагалась для временного использования. Лишь с восстановлением института частной собственности вопросы градостроительства и выбора безопасных экологически комфортных условий для расположения объектов недвижимости приобрели особую актуальность. В 1992 г был принят первый Федеральный закон о «Регулировании градостроительства в Российской Федерации», а впоследствии в 1998 году первый Градостроительный Кодекс [5].

Долгое время строительство и размещение объектов недвижимости вблизи водных объектов основывалось на главном принципе – соблюдения режима водоохраных зон, прибрежных защитных полос (ВЗ, ПЗП) который периодически подвергался изменениям в сторону «упрощения» самого режима, требований к порядку определения, а также уменьшения размера границ ВЗ и ПЗП. Сдерживающим механизмом размещения объектов вблизи водоемов служит береговая полоса водного объекта, которая согласно действующему законодательству является территорией общего пользования.

Так как большинство зон с особыми условиями использования территорий (ЗООИТ) считаются установленными и отображаются на публичной кадастровой карте, схемах территориального планирования, градостроительного зонирования со дня внесения в ЕГРН при проведении оценочных работ по определению кадастровой и рыночной стоимости объектов недвижимости не учитывается факт нахождения объекта в ЗООИТ, а также ограничений на его использование, что повышает спрос на территории вблизи водных объектов, но не исключает рисков [6]. Согласно отчету компании «Авито» в 2019 спрос на недвижимость вблизи водоемов в среднем по регионам вырос на 38%, а стоимость, например, в Ленинградской области повысилась на 9%, в Новосибирской области стоимость увеличилась на 8,7 %, в Ставропольском крае на 10,6% [7].

Еще одной причиной осложнения прохождения паводков и наводнений являются гидродинамические аварии. Это аварии, связанные с выходом из строя гидротехнических сооружений (ГТС). Наибольшую опасность представляют водонапорные ГТС, представленные плотинами малых и средних водохранилищ. Большинство из малых и средних водохранилищ было построено в 60–70 годы и часть их имеет статус бесхозных ГТС. Это ГТС, сведения о которых не вносились в Российский регистр гидротехнических сооружений, не поставлены на

учет как объекты недвижимости. Как правило, к таким бесхозным ГТС, представляющим потенциальную опасность относятся сельскохозяйственные пруды, используемые для местных нужд, не имеющие проектной документации [6, 8]. ГТС которые используются для энергетики, промышленности, транспорта к бесхозным относятся редко. Они подлежат строгому надзору различных органов: Ростехнадзора, МЧС, Минстроя, Росприроднадзора, Минприроды и ряда других. Такие ГТС имеют декларации безопасности, паспорта ГТС, правила использования и другие документы. Но аварии на них случаются нередко, а масштабы значительны. Причинами таких аварий являются ошибки в эксплуатации, несоблюдение установленных норм и правил, износ ГТС, ошибки при проектировании.

Например, в результате паводков в Иркутской области прорвало защитную дамбу на реке Ия в городе Тулун, а затем под напором воды не выдержала дамба на реке Ока, что значительно осложнило прохождение дождевого паводка в 2019 году и привело к разрушительным последствиям, рисунок. В результате наводнения в погибло 25 человек, без вести пропавшими числятся 11. Всего в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском и Чунском районах было затоплено почти 11 тысяч домов, в которых живут 34,2 тысячи человек, 8 тысяч из них - дети. Число нуждающихся в материальной помощи достигло почти 38 тысяч человек, рис. 2 [3, 4].

Последствия прохождения крупных паводков за последние 20 лет в СФО на таких реках как Кондома в Кемеровской области (населенные пункты г. Новокузнецк, г. Осинники, г. Калтан), в вышеупомянутой Иркутской области указали на ряд проблем, а также на неурегулированных земельным, градостроительным законодательством вопросов, осложняющих процесс оказания помощи населению, защите населения и территорий от проявления подобных ЧС. Например, отсутствие зарегистрированных прав собственности или утрате в результате ЧС правоустанавливающих документов, затрудняет или делает невозможным процесс признания жилых помещений непригодными для проживания, восстановления утраченного имущества, оценки нанесённого ущерба муниципальному образованию в целом.

Все эти факторы в совокупности обосновали необходимость совершенствования механизма защиты территорий и объектов недвижимости от негативного влияния вод с проведением комплекса кадастровых, землеустроительных и инвентаризационных работ. По поручению Президента в 2017 году Правительству, совместно с органами МЧС и органами государственной власти субъектов РФ необходимо в кратчайшие сроки принять меры по реализации противопаводковых мероприятий, защиты населения от ЧС [9].

Исходя из анализа содержания Водного кодекса, защитить население и объекты, инфраструктуры, недвижимости от затоплений, подтоплений возможно:

- путем строительства инженерной защиты на освоенных территориях, в предполагаемых зонах ЧС, связанных с наводнениями и подтоплениями;
- запрета возведения новых объектов на паводко-опасных участках.

Таким образом, возникает главная задача – определить границы зон затопления, подтопления (границы ЗЗ, ЗП).

В 2014 вступает в силу Постановление Правительства, устанавливающее правила определения границ зон затопления, подтопления, которое в последствие дважды претерпевает изменения: в 2016, после исключения зон затопления, подтопления из объектов землеустройства и отнесения их к ЗОУИТ и в 2019 году, в части контроля выполнения работ и их сроков. Принципиальным отличием действующей редакции № 3 от Постановления от редакции № 2 от 17.05.2016 г. является [10]:

- включение территориального управления Росреестра, как согласующего органа при установлении границ ЗЗ и ЗП для водных объектов;
- установление пятидневного срока для направления сведений в ГВР и ЕГРН, уведомления органов местного самоуправления о принятии решения об установлении границ ЗЗ и ЗП для водных объектов, МЧС о внесении сведений в ЕГРН;
- требования к территориям, входящих в границы ЗЗ и ЗП.

Порядок установления границ ЗЗ, ЗП показан на рисунке 3. Согласно постановлению, ЗЗ, ЗП могут быть установлены или изменены решением Федерального агентства водных ресурсов на основании предложений Министерств природных ресурсов субъекта РФ и органа местного самоуправления и сведений, содержащих графическое описание местоположения границ, этих зон, перечень координат характерных точек границ [10].

Рис. 2. Порядок установления границ ЗЗ, ЗП на примере НСО

Открытым остается вопрос о порядке изменения или прекращения существования ЗЗ, ЗП. В Постановление говорится о том, что зоны могут прекратить свое существование лишь одновременно с прекращением существования водного объекта. Граница зоны может быть изменена только в результате:

- возникновение аварий или иных ЧС, в результате прохождения паводка 1 % обеспеченности (1 раз в 100 лет);
- сложной ледовой обстановки, пропуска вод в катастрофически большом количестве, не реже 1 раза в 10 лет.
- внесение изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территорий.

При этом отсутствует возможность корректировать границу ЗЗ, ЗП при искусственном изменении русла и дна водных объектов, строительстве объектов инженерной защиты территорий. Это значит, что территории, обеспеченные инженерной защитой, также будут находиться в зоне затопления, подтопления.

Постановление Правительства РФ существенно ограничивает территории, в отношении которых допустимо определять границы зон затопления и подтопления. Новая редакция Постановления внесла изменения в Требования к территориям, входящим в границы ЗЗ, ЗП. Ранее в пункте 1 а) на не зарегулированных водотоках (на реках, ручьях, каналах на которых отсутствуют гидроузлы или отдельные ГТС, регулирующие естественный сток) выделялись зоны, затапливаемые в результате ледовых заторов и зажоров, а также зоны, затапливаемые при паводках повторяемостью раз в 1, 3, 5, 10, 25 и 50 лет. Теперь на таких водотоках определяются зоны при половодьях и паводках только однопроцентной обеспеченности, то есть повторяемостью 1 раз в 100 лет. Поэтому приобретая имущество, возведенное до установления границ ЗЗ, ЗП вблизи водных объектов без инженерной защиты от наводнений и паводков нельзя в полной мере оценить риски утраты и возможность компенсации в результате частичного или полного разрушения объекта недвижимости [10].

Пункт 1 д) указывает на необходимость определять границы ЗЗ, ЗП для территорий нижних бьефов гидроузлов при пропуске паводков расчетной обеспеченности гидроузла. Например, г. Новосибирск находится в нижнем бьефе Новосибирского гидроузла. Новосибирский гидроузел состоит из Новосибирского водохранилища, здания ГЭС, плотины ГЭС и судоходного шлюза, имеет 1 класс опасности (ГТС чрезвычайно высокой опасности). Расчетная обеспеченность гидроузла 0,01 %, согласно техническому проекту и «Правил эксплуатации водохранилища Новосибирской ГЭС». Это значит, что он способен пропустить паводок в таком объеме, который повторяется 1 раз в 10 тыс. лет. Определить объем пропуска и уровень воды при таком паводке крайне трудно, расчёты основываются на математической модели максимальных паводков за историю наблюдения. Например, для Новосибирского водохранилища по моделям весеннего половодья 1937 и 1969 годов. Согласно проектным и расчетным характеристикам при паводке 0,01 % пропускная способность Новосибирского гидроузла через турбины ГЭС, водосливную плотину холостых сбросов, донные водосбросы и шлюзовой канал составит около 23 тыс. м³/с, при среднем ежегодном расходе 2 000 м³/с, и максимальном за последние 6 лет 6 246 м³/с, при притоке 7 500 м³/с (паводок 50 % обеспеченности, повторяемостью 1 раз в 50 лет, 2015 г.). При уровне воды в реке Обь 350–380 см и объеме сброса около 3 800 м³/с начинается

затопление садовых товариществ Первомайского района: СНТ «Геолог», СНТ «Геофизик», СНТ «Дорожник», СНТ «Театральный», отображены на рис. 3 [11].

Рис. 3. Границы ЗЗ и ЗП г. Новосибирска при сезонном паводке (на рисунке справа показана объемная модель территории, попадающей в ЗЗ и ЗП)

Затруднительно объяснить целесообразность определения такой границы, так как под ограничения использования объектов недвижимости и хозяйственной деятельности будут попадать огромные территории. При этом ограничения для всех территорий, попадающих в зоны затопления при разной обеспеченности паводков одинаковы. Очевидно, что для каждой зоны затопления необходимо вводить разные виды ограничений, основываясь на особенностях прохождения паводков и характеристик самих территорий и водного объекта. Кроме того, обеспечить инженерной защитой территорию, подверженную катастрофическому паводку, проходящему 1 раз в 10 тыс. лет, крайне сложно, а порой это является не решаемой инженерной и строительной задачей [12]. К тому же данное требование защитить территорию от паводка 0,01 % противоречит своду правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских территорий», которая указывает на необходимость строительства инженерной защиты застроенных или подлежащих застройке территорий от паводка 1% обеспеченности, повторяемостью 1 раз в 100 лет [12]. В 2020 г. такая зона затопления и прилегающая к ней зона подтопления были утверждены и внесены в ЕГРН, что послужило требованиям правообладателей недвижимости в их границах защитить территории от негативного влияния вод или пересмотреть размеры установленных границ зон.

С подобными требованиями с 2017 года в суды общей юрисдикции обращались жители Алтайского края, которым отказано в выдаче разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на участках, принадлежащих им на праве собственности до того, как в отношении таких участков были установлены границы ЗЗ, ЗП [13].

Определение границ ЗЗ для нижних бьефов гидроузлов, особенно таких крупных как Новосибирский гидроузел, имеющий чрезвычайно высокий класс опасности, не может основываться только на нормах, указанных в Постановлении [10]. Если рассматривать г. Новосибирск, то сложность определения территорий, попадающих в ЗЗ, ЗП заключается в том, что ниже плотины ГЭС находятся и другие водные объекты, которые впадают в р. Обь, могут осложнить прохождение паводка или наоборот, высокий уровень воды в р. Обь может вызвать подъем уровня воды в водных объектах (не только притоков 1 порядка) и привести к затоплению и подтоплению территорий. Руководствуясь нормами Постановления невозможно учесть влияние водных объектов друг на друга при различной гидрометеорологической обстановке и не имеющих гидравлической связи. В результате в ЕГРН вносятся сведения в не полном объеме, что может являться причиной разрешения строительства объектов недвижимости на потенциально-опасных территориях [14].

Кроме того, Постановление Правительства предусматривает определение границ зон подтопления, прилегающих к зоне затопления. Предусматривается определение границ только на тех территориях, где подтопления вызваны высоким уровнем вод в поверхностном водном объекте и поднятием уровня грунтовых вод. Определение территорий, с отрицательными формами рельефа, близким расположением к поверхности подземных водных объектов (водоносных горизонтов, бассейнов подземных вод, месторождений подземных вод) не предусматривается. При этом не существует никаких других документов, указывающих на необходимость и регламентирующих порядок определения таких зон. Такие территории останутся не определёнными и не изученными, а объекты недвижимости и инфраструктуры не защищены, пока не будут внесены соответствующие изменения в требования к территориям, входящим в ЗЗ, ЗП [10].

В настоящее время определен перечень ограничений, одинаковых как для зон затопления, так и для зон подтопления. При этом характер воздействия вод на здания, строения, сооружения при затоплении и подтоплении грунтовыми водами разный. По этой причине необходимо разработать и нормативно закрепить разные виды запретов, касающихся ведения хозяйственной деятельности на таких территориях [1].

Для того, чтобы в полном объеме определить территории муниципальных образований, подверженных затоплению, подтоплению и внести сведения в ЕГРН необходимо пересмотреть требования к территориям в отношении которых определяются границы ЗЗ, ЗП [14]. Определить границы зон затопления и подтопления для искусственно регулируемых водных объектов невозможно основываясь на сведениях об отметках высот территорий и сведениях о расходах и уровня воды при разной обеспеченности паводка. Необходимо создание гидродинамической модели, которая будет учитывать и различные условия которые оказывают влияние на характер и размеры затопления территорий, например, этими факторами могут быть: плотность застройки территорий, количество и места установки мостовых сооружений, характеристика подземных водных объектов, тип и свойства грунтов и слагающих пород, другие водные объекты.

Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что определение границ ЗЗ, ЗП позволяет:

- осуществлять эффективное планирование территорий с учетом рисков возникновения ЧС;
- обосновать необходимость строительства гидротехнических объектов и обеспечить территории инженерной защитой от затоплений, подтоплений;
- в короткие сроки оказывать помощь населению, имущество которого полностью или частично разрушены, при утрате правоустанавливающих документов в результате ЧС;
- на основании сведений ЕГРН об объектах, попадающих в ЗЗ, ЗП оценивать масштабы ущерба, для планирования бюджета на осуществление мероприятий по ликвидации последствий ЧС;
- определять размер страхового платежа и сумму страхования для имущества, с учетом рисков утраты или повреждения имущества в результате негативного влияния вод.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 – ФЗ (ред. От 31.10. 2016). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Указ Губернатора Иркутской области от 27.06.2019 № 134-уг "О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области". [Электронный ресурс] – режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201906270010>. – Заг. с экрана.
3. Сводка оперативной информации Персс-центра ГУ МЧС по Иркутской области на 06.00 (НСК) 28.06.2020. Сайт Главного Управления МЧС России по Иркутской области [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/svodka-chs-i-proisshestviy/4193981>. – Заг. с экрана.
4. Об утверждении Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года N 2126-р. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://enbv.ru/i03_deyatelnost/i03.19_chs_Irkutskaya_oblast.php. – Заг. с экрана.
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004, № 190-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020) - Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Нормативно-правовые особенности установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос (На примере территорий Новосибирской области) / В. А. Бударова, Е. А. Воронина, А. В. Дубровский, И. Н. Кустышева, О. И. Малыгина, Н. Г. Мартынова, О. Ф. Торсунова// Вестник СГУГиТ, Том 24, № 1, 2020. – СГУГиТ, 2020. – С. 222-238.
7. РБК. Недвижимость. [Электронный ресурс]– режим доступа: https://realty.rbc.ru/news/5eba7c799a79475b7abbe540?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop. – Заг. с экрана.
8. О безопасности гидротехнических сооружений. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 29.07.2018). - Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Перечень поручений по итогам совещания по ликвидации последствий паводков и пожаров от 15.05.2017. [Электронный ресурс] – режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/54579>. – Заг. с экрана.

10. О зонах затопления, подтопления (вместе с Положением о зонах затопления, подтопления). Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 (ред. от 07.09.2019). Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».
11. 11.Графики установления режимов работы Новосибирского водохранилища. [Электронный ресурс]– режим доступа: http://vobvunsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1217&Itemid=66.
12. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».
13. Решение № 2А-598/2017 2А-598/2017~М-487/2017 М-487/2017 от 29 декабря 2017 г. по делу № 2А-598/2017 [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/CQwP1T6C7hNZ/>. – Заг. с экрана.
14. Ключниченко, В. Н. , Москвин, В. Н., Татаренко В. И. К вопросу о ведении Единого государственного реестра недвижимости в России // Вестник СГУГиТ, Том 23, № 3, 2018. – СГУГиТ, 2018. – С. 240–248.
15. Карпик А.П. Анализ природных и техногенных особенностей геопространства чрезвычайной ситуации [Текст] / А.П. Карпик, Э.Л. Ким, А.В. Дубровский. – Итерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10-20 апреля 2012 г., Новосибирск: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия»: сб. материалов в 3 т. Т.3. Новосибирск: СГГА, 2012. С. 171–177.
16. Каганович А.А. Планирование территориальной устойчивости с использованием геоинформационных систем. Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета 1 (46), 2017 г. СПб.: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 2017. С. 203 – 207.
17. Дубровский, А. В. Разработка проекта водоохранной зоны на территорию Новосибирского водохранилища [Текст] / А. В. Дубровский, Е. А. Воронина. – Итерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр., 23–27 апреля 2018 г., Новосибирск : Междунар. науч.-технолог. конф. студентов и молодых ученых «Молодежь. Наука. Технологии» : сб. материалов в 2 т. Т. 1. – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – С. 82–87.
18. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 03.08.2018 № 320-ФЗ – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030083?index=0&rangeSize=1>.

© А. В. Дубровский, Е. А. Скоринская, 2021

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Алексей Викторович Дубровский

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, зав. кафедрой кадастра и территориального планирования, тел. (383)361-01-09, e-mail: avd5@ssga.ru

Фарид Ринатович Усманов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, обучающийся, тел. (383)361-01-09, e-mail: usmanov_fara@mail.ru

Формирование дорожно-транспортной системы является одним из главных направлений развития современных городов. Высокий уровень развития транспорта – это большое преимущество, которое позволяет населению быстро добираться в любую точку города. В связи с этим ценность территорий с развитой транспортной инфраструктурой увеличивается по сравнению с теми, где она развита в меньшей степени. Такое различие отражается, в том числе и в цене на недвижимость. К настоящему времени проведено достаточно много эмпирических исследований по данному вопросу. Однако результаты разных исследований значительно отличаются и иногда противоречат друг другу. Кроме того, влияние факторов транспортной доступности на цену недвижимости имеет неодинаковое влияние в разных регионах, что приводит к необходимости проведения исследований для каждого города в отдельности. Для того чтобы определить степень влияния улично-дорожной сети на рыночную стоимость недвижимости необходимо выполнить анализ факторов, влияющих на стоимость недвижимости, и сравнить объекты-аналоги. Для проведения анализа, были взяты земельные участки из жилых комплексов Новосибирска, имеющих разные характеристики. Получены практические данные подтверждающие влияние уровня развития улично-дорожной сети на рыночную стоимость недвижимости на территории города Новосибирска.

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, транспортная инфраструктура, рыночная стоимость, рациональное использование земельных ресурсов, генеральный план развития города

STUDY OF THE INFLUENCE OF DEVELOPMENT OF THE STREET AND ROAD NETWORK ON THE MARKET VALUE OF REAL ESTATE

Alexey V. Dubrovsky

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Head of the Department Cadastre and Territorial Planning, phone: (383)361-01-09, e-mail: avd5@ssga.ru

Farid R. Usmanov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (383)361-01-09, e-mail: usmanov_fara@mail.ru

The formation of a well-functioning road transport system is one of the main directions for the development of modern cities. The high level of transport development is a great advantage that allows the population to quickly get to any point in the city. In this regard, the value of territories with

a developed transport infrastructure increases compared to those where it is less developed, which is mainly reflected in the price of real estate in this territory. To date, a lot of empirical studies have been carried out on this issue. However, the results of different studies differ significantly and sometimes contradict each other. In this regard, the study of this subject area requires more careful consideration. In addition, interest in this topic is due to the fact that most often the influence of transport accessibility factors on the price of real estate has an unequal effect in different regions, which leads to the need to conduct research for each city separately. In order to determine the degree of influence of the UDS on the market value, you need to analyze it. For the analysis, land plots were taken from residential complexes with different characteristics.

Keywords: road network, road transport system, infrastructure, market value, rational use of land resources, master plan for the development of the city

Из теории оценки стоимости недвижимости известно, что на рыночную стоимость земельных участков и расположенной на них жилой недвижимости влияют следующие группы факторов [1–3]:

- местоположение земельного участка;
- демографические особенности населения, т.е. его структура, плотность, численность, состав, имеющаяся система расселения, уровень экономического благополучия и т.д.;
- особенности государственного обеспечения земельно-имущественных отношений и гарантий прав собственников недвижимости (нормативно-правовое обеспечение земельно-имущественных отношений, нормы публичного и частного права, сервитуты, градостроительные и природоохранные режимы, требования по уплате налогов и т.д.);
- природные особенности и окружающая среда, например климат, красивый вид или ландшафт, наличие рекреационных зон и т.д.;
- физические характеристики участка, форма и рельеф участка, его инженерная подготовка, плотность застройки;
- близость к транспортной инфраструктуре и наличие удобно спроектированной улично-дорожной сети (УДС).

Транспортная инфраструктура города – это одна из основных характеристик удобства проживания населения. Мегаполисы, в которых нет дорожных затруднений, являются эталонами градостроительства. Однако при этом транспортные проблемы не смогли решить даже такие города, как Лондон, Лос-Анжелес, Штутгарт, Брюссель [4].

Для того чтобы определить степень влияния УДС на рыночную стоимость недвижимости, нужно выполнить анализ основных стоимостных факторов. Для проведения анализа, были взяты земельные участки из жилых комплексов города Новосибирска, имеющих разные характеристики. Статистические данные, используемые в дальнейшем для проведения анализа, представлены в табл. 1 [5].

Таблица 1

Название жилого комплекса	Удаленность от географического центра города (км)	Удаленность от культурного центра города (км)	Расстояние до ближайшей станции метро (км)	Уровень качества запроектованной УДС	Класс жилой застройки
Чистая слобода	9.4	8.7	5.8	высокий	эконом
Новый горский	4.3	4.4	1.1	высокий	эконом
Шевченковский	2.7	1.6	0.3	средний	эконом
Рихард	7.7	10.7	5.9	низкий	бизнес
Плющихинский	5.8	7	3.4	низкий	эконом

На рисунке показана схема расположения выбранных для эксперимента участков жилой застройки на территории города Новосибирска.

Схема расположения жилых комплексов

Данные о средней рыночной стоимости жилой недвижимости получены путем статистического анализа. Сравнение цен жилой недвижимости, расположенных на территориях выбранных жилых районов, приведено в табл. 2 [6]. Вид разрешенного использования для выбранных земельных участков «Для многоэтажной жилой застройки».

Таблица 2

Наименование	Кадастровый номер	Площадь ЗУ (м. кв.)	Средняя рыночная стоимость 1 кв. м. жилой недвижимости на данном ЗУ руб/м ²
Чистая слобода	54:35:062535:3024	6918	88 118
Новый горский	54:35:071585:1944	6956	69 212
Шевченковский	54:35:064285:71	7670	94 321
Рихард	54:35:073055:3	12 074	97 768
Плющихинский	54:35:051950:9	7 244	69 118

При проведении сравнения жилых комплексов Чистая слобода и Плющихинский, несмотря на то, что некоторые ценообразующие факторы второго оцениваемого микрорайона выше, УДС Чистой слободы значительно превосходит по эффективности УДС Плющихинского жилмассива. Транспортная доступность Чистой слободы оценивается как «высокая». При этом средняя стоимость недвижимости на территории этих двух микрорайонов отличается на 27%. Данные и результат сравнения представлены в табл. 3.

Таблица 3

Название жимассива / Ценообразующие факторы и цены	Чистая слобода	Плющихинский
Расстояние до культурно-исторического центра (км)	8.7	7
Расстояние до географического центра (км)	9.4	5.8
Расстояние до ближайшей станции метро (км)	5.8	3.4
Класс жилой застройки	эконом	эконом
Уровень развития УДС	высокий	низкий
Социальная инфраструктура	развита	развита
Рыночная стоимость 1 кв.м. жилого помещения (руб. на кв.м.)	88 118	69 212
Разница рыночной стоимости 1 кв.м. (%)		27%

31 марта 2020 года в Генеральный план города Новосибирска были внесены ряд изменений, дополнений и поправок [7 – 9]. Было запланировано строительство и оптимизация УДС Новосибирска. По данным генерального плана до 2030 года планируется строительство улицы Доватора до улицы Выборной, проходить она будет через Плющихинский жилмассив с противоположной стороны от уже имеющегося выезда. Это должно значительно упростить и уменьшить транспортную нагрузку на УДС этого района. В результате прогнозируется увеличение спроса на жилую недвижимость и рост ее рыночной стоимости. При этом, генеральный план не полностью решает проблему транспортного обеспечения данного микрорайона, так как улица Выборная имеет выезд на улицу Большевицкую, которая является главным магистральным выездом на Бердское шоссе

и является постоянно загруженным автотранспортом участком, на котором замедляется поток выезда и въезда в город.

Далее проведено сравнение жилмассивов Новый Горский и Шевченковский. Ценообразующие факторы жилой недвижимости Нового Горского не много, но все же уступают Шевченковскому (сказывается левобережное расположение микрорайона и удаленность от центра города), однако, качественно спроектированная УДС вокруг Нового Горского микрорайона компенсирует данный недостаток, так как имеется множество выездов на крупные дорожные развязки, ведущие к Октябрьскому и Демитровскому мостам. Этим объясняется незначительная разница цен на жилую недвижимость. Результат сравнения представлены в табл. 4.

Таблица 4

Название жимассива / Ценообразующие факторы и цены	Новый горский	Шевченковский
Расстояние до культурно-исторического центра (км)	4.4	1.6
Расстояние до географического центра (км)	4.3	2.7
Расстояние до ближайшей станции метро (км)	1.1	0.3
Класс жилой застройки	эконом	эконом
Уровень развития УДС	высокий	средний
Социальная инфраструктура	развита	развита
Рыночная стоимость 1 кв. м. жилого помещения (руб. на кв. м.)	94321	97768
Разница рыночной стоимости 1 кв.м. (%)		3.5%

Далее были проведены сравнения Нового Горского с Чистой слободой. Основное отличие недвижимости расположенной в Новом Горском, заключается в том, что данный жилмассив располагается значительно ближе к центру, чем Чистая слобода. Остальные ценообразующие факторы отличаются не существенно. Можно предположить, что влияние на разницу в стоимости, составляющую 7%, оказывает преимущественно географическое расположение. Данные и результат сравнения представлены в табл. 5.

Таблица 5

Название жимассива / Ценообразующие факторы и цены	Чистая слобода	Новый горский
Расстояние до культурно-исторического центра (км)	8.7	4.4
Расстояние до географического центра (км)	9.4	4.3
Расстояние до ближайшей станции метро (км)	5.8	1.1
Класс жилой застройки	эконом	эконом
Уровень развития УДС	высокий	высокий
Социальная инфраструктура	развита	развита
Рыночная стоимость 1 кв.м. жилого помещения (руб. на кв.м.)	88118	94321
Разница рыночной стоимости 1 кв.м. (%)		7%

Разница между Шевченковским и Плющихинским жилмассивами заключается как в качестве УДС, так и географическом расположении, которое, исходя из

данных предыдущего сравнения составляет примерно 10%. Данные и результат сравнения представлены в табл. 6. Соответственно недостаточно развитая УДС влияет на разницу стоимости в 31%. Отсюда следует, что после строительства улицы Доватора, запланированного в генеральном плане, разница стоимости уменьшится и будет составлять менее 10%, что обусловлено географическим положением. Примерная расчетная рыночная стоимость 1 кв. м. жилой площади в Плющихинском жилмассиве будет составлять 89 975 рублей, что примерно соответствует современной стоимости жилой недвижимости в Чистой слободе.

Таблица 6

Название жимассива / Ценообразующие факторы и цены	Шевченковский	Плющихинский
Расстояние до культурно-исторического центра (км)	1.6	7
Расстояние до географического центра (км)	2.7	5.8
Расстояние до ближайшей станции метро (км)	0.3	3.4
Класс жилой застройки	эконом	эконом
Уровень развития УДС	средний	низкий
Социальная инфраструктура	развита	развита
Рыночная стоимость 1 кв.м. жилого помещения (руб. на кв.м.)	97768	69212
Разница рыночной стоимости 1 кв.м. (%)	41%	

В качестве примера, был также рассмотрен жилой комплекс Рихард. Его ценообразующие факторы идентичны Чистой слободе (одинаковая отдаленность от метро, географического и культурно-исторического центров). Но УДС вокруг него, имеет множество недостатков, и поэтому, несмотря на то, что это жилая зона бизнес класса, цена на 28% ниже, чем в Чистой слободе, т.е. абсолютно идентична ценам в Плющихинском жилмассиве.

Проведенные сравнения показывают, что проектирование и строительство хорошо функционирующей улично-дорожной сети – это главный аспект не только развития современного города, но и повышенного спроса на недвижимость и ее ценовой рост. Качественно функционирующая дорожная сеть обеспечивает быстрое и безопасное перемещение населения по территории города, что влияет на ценность территорий и отражается на стоимости недвижимости. На примерах проанализированных жилых районов следует, что рыночная стоимость недвижимости под влиянием улично-дорожной сети может изменяться. Сравнительный анализ показал, что качество УДС может влиять на рыночную стоимость недвижимости на территории города Новосибирска в диапазоне до 30 %, как увеличивая, так и снижая ее.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Грахова, Е.В. Анализ ценообразующих факторов на рынке жилой недвижимости в 2018 году [Текст] / Е.В. Грахова, Д.А. Агафонова, Д.В.Наольских – Вестник Челябинского Государственного Университета №12(422) – 2018 – С. 124-131.
2. Дубровский, А.В. К вопросу совершенствования системы оценки недвижимого имущества на основе расчета показателя социальной комфортности, А.В. Дубровский, Е.Д. Подрядчикова, Известия высших учебных заведений. Раздел: геодезия и аэрофотосъемка № 4/с. – М.: МИИГАИК, 2014. – С. 153-157.
3. Грязновой, А. Г. Оценка недвижимости [Текст] / А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой // Фин. акад. при правительстве Рос. Федерации. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 492.

4. Вучик, В.Р. Транспорт в городах, удобных для жизни [Текст] / Вучик В.Р. // М.: Территория будущего – 2011 – 820 с.
5. Дубровский, А.В. Исследование с использованием ГИС взаимосвязи плотности улично-дорожной сети с плотностью застройки различных функциональных зон на примере города Новосибирска [Текст] / Дубровский А.В., Ершов А.В., Середович С.В. - Усть-Каменогорск, Международная конференция «Инновации и ГИС технологии для развития территорий». – Новосибирск: 2014. – С. 10-15.
6. Продажа недвижимости [Электронный ресурс] / NGS N1 – Режим доступа: <https://novosibirsk.n1.ru/> – Загл. с экрана.2.
7. Генеральный план развития города Новосибирска [Электронный ресурс] / Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – Режим доступа: <http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/1311.html> – Загл. с экрана.
8. Кондратьев, А.В. Основные принципы совершенствования улично-дорожной сети Новосибирска [Текст] / Кондратьев А.В., Молчанов В.С., Попов А.М. // Вопросы технических наук в свете современных исследований: сб. ст. по матер. I междунар. науч.-практ. конф. № 1(1). – Новосибирск: СибАК, 2017. – С. 57-63.
9. Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015г. №22-П (с изм. от 28.01.2020г.) [Электронный ресурс] / Электронный фонд – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/465708078> – Загл. с экрана.

© А. В. Дубровский, Ф. Р. Усманов, 2021

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «ПАНОРАМА – РЕДАКТОР» ПРИ СОЗДАНИИ И ОБНОВЛЕНИИ ЦИФРОВЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И ПЛАНОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Марина Сергеевна Епифанова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся, тел. (702)349-21-28, e-mail: m.skorob@mail.ru

Елена Павловна Хлебникова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры фотограмметрии и дистанционного зондирования, тел. (383)361-08-66, e-mail: e.p.hlebnikova@sgugit.ru

Рассмотрены функциональные особенности векторизатора «Панорама-редактор» с целью создания цифрового топографического плана масштаба 1:2 000, проанализированы возможности его использования на производстве в Республике Казахстан.

Ключевые слова: геинформационные системы, цифровые топографические планы, классификатор условных знаков, MicroStation, профессиональный векторизатор «Панорама-редактор»

STUDY OF THE POSSIBILITY OF USING THE SOFTWARE "PANORAMA-EDITOR" WHEN CREATING AND UPDATING DIGITAL TOPOGRAPHIC MAPS AND PLANS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Marina S. Yepifanova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (702)349-21-28, e-mail: m.skorob@mail.ru

Elena P. Khlebnikova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Photogrammetry and Remote Sensing, phone: (383)361-08-66, e-mail: e.p.hlebnikova@sgugit.ru

The functional features of the vectorizer "Panorama-editor" for the purpose of creating a digital topographic plan of 1 : 2 000 scale are considered, the possibilities of use in production in the Republic of Kazakhstan are analyzed.

Keywords: geoinformation systems, digital topographic plans, classifier of conventional signs, MicroStation, professional vectorizer "Panorama-editor"

Введение

Благодаря огромному выбору программного и аппаратного обеспечения, использование всех возможностей компьютерных технологий позволяет хранить большой объем информации. В связи с этим появилась необходимость перевода

картографической продукции в цифровой формат. На смену бумажным топографическим картам и планам пришли цифровые.

Цифровой топографический план включает в себя не только графическую модель, но и обладает свойством упрощенного использования геодезической информации.

Все виды картографической продукции в виде электронных и цифровых карт и планов нашли широкое применение в промышленности, сельском хозяйстве, использовании природных ресурсов, поиске полезных ископаемых, мониторинге экологической обстановки. Цифровые топографические карты и планы позволяют получать достаточные знания о земной поверхности, местности, плотности населения, густоте дорожной или речной сети и т.д. [1].

Цифровые топографические карты и планы должны содержать максимально точное описание расположения реальных объектов местности в принятой государственной системе координат и их семантических характеристик (свойств). Свойства объектов описываются с применением единых классификаторов (справочников), обеспечивающих автоматизированный обмен и обработку данных цифровых топографических карт и планов. Элементы оформления бумажных топографических карт и планов (зарамочное оформление, линии сетки координат, подписи характеристик, линии рельефа, заполняющие условные знаки и т.д.) не входят в состав цифровых продуктов, они создаются автоматизировано при подготовке цифровых карт и планов к изданию.

Целью выполняемой работы являлось создание цифрового топографического плана посредством двух программных продуктов: MicroStation и «Панорама-редактор», выявить достоинства и недостатки программ, а также провести анализ возможности использования альтернативного программного комплекса для создания и обновления топографических планов на территорию Республики Казахстан.

Методы и материалы

На сегодняшний день существует три вида графических систем: CAD, Mapping, полнофункциональные геоинформационные системы. CAD – это системы для автоматизированного проектирования с использованием средств машинной графики. Эти системы работают с использованием технических чертежей, поэтому вычерчивание составляет около 70 % работы. Mapping (картографирование) – программные продукты, предназначенные для профессионального производства цифровых, электронных карт и планов. Геоинформационные системы – системы, включающие в себя средства анализа данных, на основе которых выполняется построение новых карт и планов и создание базы данных [2].

Программа MicroStation (BentleySystems, Inc., США) – это графическая система для автоматизированного конструирования и проектирования в машиностроении, приборостроении, архитектуре, строительстве, геодезии и картографии.

MicroStation выполняет работы с файлами проекта в формате design file. Для работы с растровыми изображениями в программе MicroStation предусмотрено

приложение для очистки растрового изображения, его трансформирования и масштабирования. Благодаря этому работа со слоями удобна и проста [3].

Проект «Панорама» – это набор геоинформационных технологий, включающий в себя профессиональную ГИС «Карта 2005», промышленный векторизатор электронных карт «Панорама-Редактор». Проект «Панорама» разработан в ЗАО «КБ Панорама» (г. Москва, Россия).

Векторизатор «Панорама-редактор» предназначен для создания электронных карт любого масштаба и обновления уже существующих электронных карт. Программа позволяет создавать и обновлять электронные карты местности, трансформировать растровые и векторные данные, выполнять сшивку и нарезку листов электронной карты, вести библиотеки условных знаков, осуществлять контроль качества данных, импортировать информацию из других форматов, экспортировать информацию в другие системы [4].

В качестве основы использовалось растровое изображение, полученное в результате цифровой аэросъемки.

Основные характеристики указываются в паспорте цифровой аэрофото-съемки, которые представлены в таблице.

Паспорт цифровой аэрофото-съемки

Территория аэросъемки в границах	Город Шымкент
Площадь аэросъемки	1 111 кв. км
Масштаб аэросъемки	1:27 700
Высота фотографирования	1 736 м
Тип камеры	ADS-40
Размер пикселя в мкм	6,5 микрона
Разрешение на местности	0,18 м
Фокусное расстояние	62,77 м
Поперечное перекрытие маршрутов	30%
Продольное перекрытие маршрутов	100%
Направление маршрутов	Север-юг
Количество маршрутов	48
Количество аэроснимков	2304

После полевых и летно-съемочных работ проводится первичная обработка данных цифровой аэросъемки для преобразования изображения в растровый файл. В дальнейшем с помощью фотограмметрической обработки с использованием программного обеспечения GPro, получают изображение, исключая геометрические искажения. Создание мозаики выполняется в программном продукте ERDAS Inc. (Leica Photogrammetry Suite), отдельные ортофотоизображения сшиваются в общую мозаику посередине зон перекрытий маршрутов. В процессе

формирования цифрового ортофотоплана выполняется выравнивание изображений по фототону, включая единую яркость, контраст, цветовой тон. Выполняется цифровая коррекция. Результатом фотограмметрической обработки данных аэро съемки являются ортофотопланы и цифровая модель рельефа [5].

Результаты

На первом этапе работы с помощью программы MicroStation создан цифровой топографический план масштаба 1:2 000 (Республика Казахстан, Туркестанская область, город Шымкент) [6].

Следующим этапом работы стало создание цифрового топографического плана масштаба 1:2 000 в профессиональном векторизаторе «Панорама – Редактор». В качестве исходного материала был использован тот же ортофотоплан, фрагмент которого показан на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент окна программного комплекса «Панорама-редактор»

Одним из критериев выбора данного программного продукта стало наличие встроенного цифрового классификатора.

Цифровой классификатор – это совокупность описания слоев векторной карты, видов объектов и их условных знаков, видов семантических характеристик и принимаемых ими значений, представленных в цифровом виде. Классификатор карты в цифровом виде хранится в файле RSC. В этом случае несколько карт из разных директорий могут применять один классификатор. Любое изменение в классификаторе отображается на всех картах. Редактор классификатора может быть вызван из списка прикладных задач, а также через всплывающее меню в легенде карты или диалоге выбора объекта. Окно цифрового классификатора показано на рис. 2.

Рис. 2. Фрагмент окна цифрового классификатора

Перед началом векторизации необходимо выполнить работу по оптимизации и редактированию цифрового классификатора [7].

В процессе создания цифрового классификатора определяют вид, масштаб и назначение электронной карты, для которой создается классификатор, перечень создаваемых условных знаков, их вид, состав характеристик, деление на слои, способ кодирования и так далее. В качестве основы для определения состава объектов, вида соответствующих им условных знаков и способа кодирования объектов и их характеристик служат стандартные классификаторы для карт и планов масштабов 1:500 – 1:10 000 и для карт масштабов 1:25 000, 1:1 000 000. В результате должны быть собраны сведения о палитре карты, шрифтах, слоях карты, объектах и семантике.

Основной задачей палитры классификатора является отображение объектов на экране. Она может включать в себя 16, 32, 64, 256 цветов. Зачастую для создания карты или плана достаточно палитры из 32 цветов в формате RGB. Для офсетной печати необходима дополнительная палитра в формате CMYK равная числу цветов палитры RGB [8]. Для изображения подписей используются шрифты TrueType, установленные в операционной системе Windows стандартным образом. В разделе «Редактирование шрифтов» можно поменять цвет, высоту (в миллиметрах) и другие свойства шрифта.

Семантические характеристики служат для описания атрибутов объектов. Каждая характеристика состоит из названия, ключа (до 16 символов), кода характеристики (от 1 до 65 535), типа значения, единицы измерения (7 символов), минимального и максимального значения характеристик.

Создание, редактирование и обновление цифровой модели местности выполняется при помощи Редактора векторной карты.

Для вызова инструментальной панели необходимо в меню «Задачи» выбрать пункт «Редактор карты» как показано на рис. 3.

Рис. 3. Редактор карты

С помощью Редактора векторной карты можно создать новый объект, используя электронный классификатор. Также, используя данную панель, можно создать копию существующего на карте объекта, перенести объект, создать вокруг объекта зону необходимой ширины, создать зеркальную копию объекта, создать группу объектов, подписать объект текстом и многое другое.

Создание и обновление элементов планово-высотной основы выполняется в процессе фотограмметрической обработки аэрофотосъемки. Для того чтобы перенести на создаваемую карту объекты планово-высотной основы следует выделить на пользовательской карте все объекты и выполнить перенос выделенных объектов [9].

Заключение

Результатом данного исследования стало создание цифрового топографического плана масштаба 1:2 000 на территории Республики Казахстан, город Шымкент в программе MicroStation и векторизаторе «Панорама-редактор», фрагменты которых показаны на рис. 4.

Рис. 4. Фрагмент цифрового топографического плана масштаба 1:2 000:

а) программа «MicroStation»; б) профессиональный векторизатор «Панорама-редактор»

В качестве исходных материалов использовался ортофотоплан, материалы полевого и камерального дешифрирования и карты открытого пользования. В ходе работы установлено, что обе программы подходят для создания цифрового топографического плана. Удобная система настройки интерфейса позволяет в короткие сроки изучить функциональные возможности программ. Наличие встроенного классификатора условных знаков и возможность его редактирования упрощает процесс векторизации [10]. Рассматривая возможность использования векторизатора «Панорама-редактор» на производстве, следует отметить преимущества и некоторые недостатки данного продукта. На сегодняшний день создание и обновление топографических карт в Республике Казахстан выполняется с использованием двух программ. Масштабы 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000 создаются при помощи геоинформационной системы MapInfo Professional, масштабы 1:5 000, 1:2 000, 1:1000 выполняются в программном продукте MicroStation.

Одним из преимуществ программного продукта «Панорама-редактор» является возможность создания и обновления цифровых топографических карт и планов всего масштабного ряда. Это существенно упрощает работу исполнителя. Нет необходимости тратить время на адаптацию при переходе от одной программы к другой. Стоимость программы MicroStation составляет 360 300 рублей, профессионального векторизатора «Панорама-редактор» 39 900 рублей [11]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о целесообразности использования векторизатора «Панорама-редактор» при создании и обновлении карт на производстве в Республике Казахстан.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Назарбаев, Н. А. Долгосрочная стратегия развития Республики Казахстан: «Казахстан–2030» [Текст] / Н. А. Назарбаев // Рауан. – Алматы, 1998.
2. Хлебникова, Т. А. Создание цифровых карт и планов средствами ГИС «Панорама» [Текст] : учебно-методическое пособие / Т. А. Хлебникова. – СГГА. – Новосибирск, 2007. – 125 с.

3. Степанов, В. В., Демовская Н. В. Основы MicroStation V8 [Текст] : учебное пособие / В. В. Степанов, Н. В. Демовская. – Москва, 2004. – 124 с.
4. Геоинформационная система «Панорама». Создание и редактирование векторных карт [Текст] / КБ Панорама. – Ногинск, 1991–2000. – 22 с.
5. Скоробогатова, А. С., Епифанова М. С., Хлебникова Е. П. Цифровые фотограмметрические системы в топографо-геодезическом производстве Республики Казахстан [Текст] //ИнтерэкспоГео-Сибирь. XIVМеждунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геология»:сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 23-27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – Т. 1. – С. 19-24.
6. Епифанова М. С., Хлебникова Е. П. Исследование возможности создания и обновления цифровых топографических карт и планов на территорию Республики [Текст] // ИнтерэкспоГео-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр. : Магистерская научная сессия «Первые шаги в науке» : сб. материалов в 9 т. (Новосибирск, 24-26 апреля 2019 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – Т. 6. – С. 215-221.
7. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500[Текст]. – Недра. – Москва, 1989. –286 с.
8. ГКИНП (ГНТА)-05-032-09 Руководство по картографическим и картоиздательским работам. [Текст] : геодезические, картографические инструкции, нормы и правила. – Астана, 2009. – 84 с.
9. Макаренко, С. А., Ломакин С. В. Картография и ГИС (ГИС "Панорама") [Текст] : учебно-методическое пособие / С.А. Макаренко, С.В. Ломакин. – ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ имени императора Петра I. – Воронеж, 2016. – 118 с.
10. Геоинформационная система «Панорама. Руководство пользователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://gisinfo.ru/products/panedit12.htm>. – Загл с экр.
11. BentleySystems. MicroStation. Руководство пользователя [Электронный ресурс]. – <https://store.bentley.com/en/products/applications/11442--MicroStation>. – Загл с экр.

© М. С. Епифанова, Е. П. Хлебникова, 2021

РИСКИ И ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ

Даниил Юрьевич Еськов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся, тел. (952)948-67-09, e-mail: yeskovdaniil@gmail.com

Мария Михайловна Шляхова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры фотограмметрии и дистанционного зондирования, тел. (960)779-62-25, e-mail: plazma_space@mail.ru

В статье рассмотрены проблемы современных систем магистральных трубопроводов. Дано описание линейной части нефтепроводов. Приведены основные причины возникновения аварийных ситуаций. Описаны сценарии развития происшествий и их последствия. Приведены статистические данные аварийных ситуаций с летальным исходом. Представлены факторы, влияющие на частоту возникновения инцидентов аварий. Предложены рекомендации по минимизации вреда при возникновении аварийных ситуаций, включающие в себя стандартные мероприятия и мероприятия с применением средств дистанционного зондирования.

Ключевые слова: магистральные нефтепроводы, экологические риски, причины аварий, методы предотвращения аварий, последствия аварий, дистанционное зондирование

RISKS AND CAUSES OF ACCIDENTS ON MAIN PIPELINES

Daniil Yu. Eskov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plahotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (952)948-67-09, e-mail: yeskovdaniil@gmail.com

Maria M. Shlyakhova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Photogrammetry and Remote Sensing, phone: (960)779-62-25, e-mail: plazma_space@mail.ru

The article deals with the problems of modern trunk pipeline systems. The description of the linear part of oil pipelines is given. The main causes of accidents are given. Scenarios for the development of accidents and their consequences are described. Statistical data on fatal accidents are provided. Factors affecting the frequency of accidents are presented. Recommendations for minimizing harm in the event of emergency situations, including standard measures and measures using remote sensing tools, are proposed.

Keywords: main pipelines, environmental risks, causes of accidents, methods of accident prevention, consequences of accidents, remote sensing

Введение

Система магистральных нефтепроводов один из самых экономически эффективных способов доставки нефтепродуктов из мест добычи до мест переработки или экспорта. Она представляет собой комплекс сложных инженерных конструкций, которые используются по всей России в разных климатических условиях. В состав магистральных нефтепроводов входят: линейные сооружения, головные, промежуточные перекачивающие насосные станции, наливные насосные станции, резервуарные парки. В зависимости от ландшафта и климатических условий трубы могут прокладываться над землей (водой) и под землей (водой). Их диаметр обычно составляет от 100 до 1400 мм. Для движения нефти необходимо обеспечить перепад давления, поэтому каждые 70–150 км устанавливаются насосные станции. На случай аварийных ситуаций каждые 10–30 км устанавливаются специальные задвижки. Они используются для временного перекрытия движения сырья или готового продукта. К преимуществам данного вида транспортировки можно отнести: низкую себестоимость, наименьшие потери продуктов, наибольшую автоматизацию, бесперебойную и своевременную доставку продуктов к местам сбыта [1].

Методы и материалы

За многие годы существования магистральных нефтепроводов человечество достигло значительных успехов в области их проектирования, строительства и эксплуатации, несмотря на это вероятность возникновения аварийных ситуаций все еще присутствует. В результате происходят пожары, загрязнение окружающей среды, разрушения сооружений и гибель людей.

К возможным причинам возникновения аварийных ситуаций на линейной части магистральных нефтепроводов, которые приводят к разгерметизации и выбросам нефтепродуктов относят:

- ошибки при строительстве, включающие в себя повреждения труб (вмятины, царапины) и некачественно выполненные монтажные стыки;
- повреждения, нанесенные в процессе капитального ремонта. К ним относятся поломки манометрических приборов, вантузов, запорной арматуры, сквозные пробоины трубопроводов;
- дефекты в металле труб, запорной арматуре, соединительных деталях трубопровода, некачественная заводская сварка;
- внутренняя и внешняя коррозия. Первая возникает вследствие перекачки обводненной нефти и нефти, содержащей агрессивные компоненты. Вторая возникает из-за некачественного нанесения изоляции при строительстве или естественного строения изоляционного покрытия;
- ошибки при эксплуатации и прочие причины.

Помимо разгерметизации, возможны прорывы трубопроводов. Это случается из-за ошибок строительного и ремонтного персонала и при резком исчезновении напряжения в сети электроснабжения.

По данным, представленным в отчете Ростехнадзора, за 2019 год произошло 7 несчастных случаев со смертельным исходом (за 2018 год случаев смертельного травматизма не зарегистрировано) (рис. 1).

Рис. 1. Динамика показателей аварийности и травматизма на объектах магистрального трубопроводного транспорта

В результате анализа было установлено, что большинство (80%) аварий в 2019 году произошли из-за неисправностей или физического износа оборудования.

В результате исследования выяснилось, что основными причинами возникновения аварийных ситуаций являлись разгерметизация и разрушение технических устройств (трубопроводов). Это следствие нарушения требований при эксплуатации и техническом обслуживании, а также при осуществлении земляных работ в границах охранной зоны магистральных трубопроводов [2].

Часто причиной аварий становится механическое воздействие на линейную часть нефтепровода. В результате расследования Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору удалось выделить факторы, влияющие на интенсивность возникновения аварийных ситуаций. К ним относят:

- брак в строительстве или в изготовлении трубопровода;
- конструкционные недостатки;
- механическое воздействие;
- износ оборудования;
- несанкционированные врезки;
- нарушение порядка проведения опасных работ [3, 4].

При возникновении аварийных ситуаций может быть нанесен вред флоре и фауне, сооружениям, персоналу и населению, находящимся вблизи линейной части магистральных нефтепроводов. В результате разрушений конструкций и утечке продукта могут происходить следующие процессы:

- выброс продукта, с постепенным испарением;
- пожары;
- взрывы;
- детонации;
- разлет осколков;
- воздушные и сейсмические волны.

Чаще всего вышеприведенные причины приводят к разгерметизации и распространению нефти по территории. Это наносит вред не только окружающей среде, но и населению. Часто токсичные пары нефти и прочие выбросы приводят к тяжелым заболеваниям и летальным последствиям (рис. 2) [5, 6, 7].

Рис. 2. Последствия возникновения аварийных ситуаций

Результаты

Для предупреждения аварийных ситуаций необходимо использовать инновационные методы воздушного и наземного мониторинга. Внедрение беспилотных летательных аппаратов, оснащенных телевизионной аппаратурой и фотокамерами позволит быстро реагировать на утечки сырья и незаконные врезки с целью хищения нефтепродуктов. Беспилотные летательные аппараты, оснащенные радаром (SAR) помогут в предотвращении аварийных ситуаций, возникающих при изменении напряженно-деформированного состояния трубопроводных конструкций [8, 9, 10].

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций на магистральных нефтепроводах и снижения их последствий, предприятиям, работающим в данной области, следует выполнять следующие рекомендации:

- следить за качеством построенных объектов;
- обеспечивать бесперебойную работу и надежную эксплуатацию оборудования с помощью новых технологий и материалов;
- осуществлять контроль исполнения правил эксплуатации и своевременного, качественного выполнения аварийно-ремонтных и восстановительных работ;
- своевременно выявлять дефекты оборудования и осуществлять их ремонт или замену;
- выполнять требования техники безопасности и охраны труда, а также регулярно обучать, тестировать и тренировать персонал.

Заключение

На современном этапе развития невозможно полностью исключить вероятность возникновения аварийных ситуаций при перекачке нефтепродуктов. Несмотря на это, профильным предприятиям следует уделять большее внимание внедрению новых перспективных технологий, таких как дистанционное зондирование. Это окажет большое влияние на минимизацию рисков возникновения аварий, тем самым снизив потери и уменьшив негативное воздействие на окружающую среду.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема «Разработка теории и технологических решений контроля состояния защитных сооружений при перекачке нефтепродуктов методами активного дистанционного зондирования», № 0807-2020-0002).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аскарлов Р.М., Китаев С.В., Исламов И.М. О технологии выявления участков трубопроводов с изгибными напряжениями при пересечении ими геодинамических зон // Изв. Том. политехнич. ун-та. Инжиниринг георесурсов. -2019. -Т. 330, -№ 5. -С. 18–25.
2. Отчет Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. URL: http://www.gosnadzor.ru/public/annual_reports/.
3. Гайсина Д.Р., Денисова Я.В. Анализ причин аварийных ситуаций на магистральных трубопроводах // Вестник технологического университета. – 2016. -№14. -Т.19. -С. 129-130.
4. Поникаров С. И., Алексеев В.А., Вилохина П.В., Маннанова А.Ф. Анализ причин возникновения аварий на магистральных нефтепроводах // Вестник технологического университета. – 2014. -№6. -С. 365-368.
5. Чухарева Н.В., Савинский Р.В., Блохина О.Л. Анализ развития аварийных ситуаций при строительстве и эксплуатации трубопроводных систем в условиях Западной Сибири // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2011. - №12. -С. 454-460.
6. Алексеев В.А., Алексеев С.В., Миннегалеев А.Н., Ахметов Р.Р. Моделирование процесса разлива нефти и нефтепродуктов при разгерметизации на подводных переходах магистральных нефтепроводов // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. -№8. -С.172-177.

7. Стадикова М.А., Глебова Е.В., Мударова А.В., Шейнкман Л.Э. Анализ аварийных ситуаций и их последствия на магистральных нефтепроводах // Экология и промышленность России. – 2009. - №8. -С. 22-24.

8. Дедкова В.В., Шляхова М.М. Мониторинг технического состояния магистральных трубопроводов методами дистанционного зондирования // Материалы VII Международной конференции «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли». Красноярск: СФУ. -2020. -С. 192-195.

9. Кугрышева Л.И., Стахов С.А. Факторы обеспечения надежности и безопасности трубопроводов // Сборник научных трудов СевКавГТУ. – 2008. - №4. -С. 134-137.

10. Вицин Д.Ю., Алексеев В.А. Моделирование аварийного истечения нефтепродуктов на проницаемой поверхности // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. - №4. -Т. 17. -С. 216.

© Д. Ю. Еськов, М. М. Шляхова, 2021

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ЛОКАЛИЗАЦИИ СТОИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

Татьяна Николаевна Жигулина

Алтайский государственный аграрный университет, 656049, Россия, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98, кандидат экономических наук, доцент кафедры землеустройства, земельного и городского кадастра, e-mail: TNZhgulina@yandex.ru

Валерий Александрович Мерецкий

Алтайский государственный аграрный университет, 656049, Россия, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98, кандидат биологических наук, доцент кафедры землеустройства, земельного и городского кадастра, e-mail: kzg@asau.ru

В статье рассмотрена одна из основных проблем системы управления земельными ресурсами государства – проблема информационного обеспечения принятия решений. На примере построения геоинформационной модели локализации стоимости земли, показана возможность определения различных по ценности территорий на основе интегрального учета рыночных данных о ценах предложения (сделки) и статистических показателей, характеризующих развитость качества социального обеспечения населения, в части наличия минимальных условий для комфортности проживания. Для понимания относительной ценности той или иной точки на цифровой модели построено подобие ценового рельефа. С помощью построенной модели на территории региона однозначно можно выделить несколько категорий территорий, отличающихся по ценности. Рассмотрены факторы, поясняющие сложившиеся категории территорий в регионе. Набор таких моделей дает действенный инструмент, способный эффективно строить прогнозы использования и предлагать конкретные механизмы совершенствования политики в области управления земельно-имущественным комплексом региона, направленной на повышение его ценности.

Ключевые слова: территория, локализация стоимости, геоинформационная модель, подход, организация рационального землепользования

THEORY OF RATIONAL LAND USE ORGANIZATION BASED ON THE STUDY OF COST LOCALIZATION ON THE TERRITORY

Tatyana N. Zhigulina

Altai state agrarian University, 98, Krasnoarmeysky Ave., Barnaul, 656049, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Land Management, Land and Urban Cadastre, e-mail: TNZhgulina@yandex.ru

Valery A. Meretsky

Altai state agrarian University, 98, Krasnoarmeysky Ave., Barnaul, 656049, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Land Management, Land and Urban Cadastre, e-mail: kzg@asau.ru

The article deals with one of the main problems of the land resources management system of the state – the problem of information support for decision-making. On the example of the geoinformation model of value localization, the possibility of determining the various values of the territories of the integral accounting of market data on the prices of the offer (transaction) and statistical indicators characterizing the development of the quality of social security of the population, in terms of the presence of minimum conditions for the comfort of living. To understand the relative

value of a particular point, a digital model is based on the similarity of the price relief. With the help of the constructed model, several categories of territories that differ in value can be clearly distinguished on the territory of the region. The factors explaining the existing categories of territories in the region are considered. A set of such models provides an effective tool that can effectively build forecasts of use and offer specific mechanisms for improving the policy in the field of land and property complex management in the region, aimed at increasing its value.

Keywords: territory, localization of value, geoinformation model, approach, organization of rational land use

Введение

Организация рационального использования земель является одной из стратегических целей любого государства. Механизмом запускающим этот процесс, а также регулирующим и контролирующим его выступает система государственного управления земельными ресурсами. Рациональность использования земель может быть измерена в различных аспектах: землеустроительном, хозяйственном, управленческом, социальном, экономическом, экологическом.

О.И. Лебедева отмечает, что «ограниченность земли абсолютна и превращается в относительную ограниченность только с эффективностью использования блага, с рациональным землепользованием» [1].

Общепринятый землеустроительный подход к пониманию сущности рационального использования земель и их охраны достаточно обстоятельно изложен в трудах С.Н. Волкова, В.П. Троицкого, М.А. Гендельмана, П.Ф. Лойко и других. Согласно этого подхода рациональное использование земли предполагает такое ее использование, которое отвечало бы совокупным интересам общества, собственников и пользователей земли, обеспечивало наиболее целесообразное и экономически выгодное извлечение полезных свойств земли в процессе производства, оптимальное взаимодействие с окружающей средой, охрану и воспроизводство земельных ресурсов. При этом рациональность выражается через систему взаимосвязанных показателей, отражающих эффективность хозяйствования в отношении отдельного землепользования.

С развитием рыночных отношений в Российской Федерации общепринятый землеустроительный подход к пониманию процесса организации рационального использования земель следует рассматривать сквозь призму рынка, поскольку вместе с показателями внутрихозяйственной эффективности использования земель понятие рациональности землепользования стало включать в себя и показатели востребованности на рынке. И, если продукция, как результат функционирования землепользования, обращается на продовольственных рынках, и выражает его хозяйственную эффективность, то рациональность землепользования, и как процесса, и как территории может быть выражена через категории рынка земли.

Методы и материалы

В качестве базового метода настоящего исследования использован метод геоинформационного моделирования. Модель локализации стоимости территорий региона построена с использованием технологии TIN (Triangulation Irregular Network), которая позволяет строить поверхности по нерегулярно расположенным точкам.

Результаты и их обсуждение

Роль земли в системе общественного воспроизводства неоспорима. В процессе эволюции экономической системы, при переходе от одного типа цивилизации к другому, экономистами раскрывались все новые грани земли как экономического блага: как территории (фактор жизненного пространства), основного средства производства, объекта социально-экономических отношений. Осознание земли как одного из основных экономических благ произошло еще в трудах физиократов, однако те абсолютизировали роль земли, считая ее единственным «производительным ресурсом», а «земледельческий труд» – единственным источником общественного богатства. Позднее тезис о земледельческом труде как о единственном источнике общественного богатства был опровергнут в трудах А. Смита, Д. Рикардо, которые доказали, что богатство создается любым трудом, а в развитие представлений о земле как об одном из основных факторов производства разработали основы теории земельной ренты. Появление ренты объективно порождается возникновением экономических отношений по поводу землевладения и передачи земли в аренду (землепользования). В последствии принцип выявления земельной ренты был экстраполирован и на другие факторы, сформировав более широкое понятие экономической ренты.

С.Н. Ивашковский, объединяя современные представления экономической теории, выделяет четыре особенности земли как фактора производства: это природный фактор, который не может быть воспроизведен по желанию, она имеет неограниченный срок службы, недвижимая, при использовании в сельском хозяйстве, при соблюдении принципов рационального использования, повышает свою производительность [2].

Основными механизмами функционирования рынка земли являются спрос и предложение. Именно взаимодействие этих механизмов препятствует образованию равновесной цены на землепользования, которые не соответствуют критериям востребованности таких объектов на рынке. Таким образом, понятие рациональности землепользования с точки зрения рынка земли расширяется еще и понятием востребованности таких объектов.

Критерии востребованности объекта, отчуждаемого на открытом рынке, косвенно (через последовательное отрицание субъектами сделки отдельных положений, вынуждающих их осуществлять такую сделку не по своей воле) прописаны в Федеральном законе №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года, а именно:

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме» [3].

Спецификой землепользований как товара, обращаемого на рынке земли, является их жесткая локализация на территории посредством местоположения каждого землепользования.

Различия в условиях местоположений различных землепользований способствуют формированию на различных территориях локальных рынков земли и недвижимости. Каждый из таких локальных рынков выступает в виде механизма включенности экономического пространства в экономическую деятельность.

Стратегической целью системы управления земельными ресурсами региона является политика, направленная на повышение ценности его территорий. Понятие ценности территорий аграрного региона имеет несколько аспектов.

Первоочередным аспектом рассмотрения ценности территории является возможность ее эффективного использования как природного ресурса и основного средства производства в сельском хозяйстве. Такой аспект рассмотрения во многом объясняет закономерности возникновения и распространения по территории дифференциальной ренты I. На территории рассматриваемого региона данный аспект ценности территорий относится, в основном, к землям сельскохозяйственного назначения. Во втором случае ценность территорий региона может быть оценена с позиции эффективности исполнения ею функции товара и объекта социально-экономических отношений.

Поскольку территории сочетают в себе как производственные функции, так и функции жизнеобеспечения проживающего там населения, потенциальная ценность этой части экономического пространства должна складываться из сочетания двух аспектов ценности, описанных выше.

Именно это обстоятельство потребовало интегрального рассмотрения исходных данных при построении геоинформационной модели локализации стоимости территорий региона. Рассмотрим ее подробнее (рис. 1).

В основу построения модели положены данные о ценах предложения (сделках) с земельными участками, а также статистические показатели, характеризующие развитость качества социального обеспечения населения, в части наличия минимальных условий для комфортности проживания.

Для понимания относительной ценности той или иной точки на цифровой модели построили подобие ценового рельефа. Для этого территорию, изображенную

в модели, разделили на отдельные области изолиниями (будем называть их изолиниями ценности) с величиной сечения 50 тыс. рублей/м². Также для сравнения уровня ценности территорий приведены значения для городов и городских населенных пунктов (рис. 1).

С помощью построенной модели на территории региона однозначно можно выделить четыре категории территорий. Первая категория территорий – это крупные города краевого значения и территории, непосредственно составляющие с ними пригород.

Рис. 1. Локализация стоимости земли на территории региона: распределение удельных цен предложения на земельные участки, руб/м²

Вторая категория территорий – это сельские территории Барнаульской агломерации, сельские территории, примыкающие к крупным городам первой категории территорий, а также отдельные территории муниципальных районов. Первые две категории территорий составляют в совокупности 30 % территории региона.

Третья категория территорий представлена исключительно сельскими территориями муниципальных районов с включением крупных и мелких сельских населенных пунктов. Это основная часть модели – составляет 45 % территорий региона.

Четвертая категория территорий – межселенные территории в муниципальных районах со слабым социально-экономическим развитием, а также мелкие сельские населенные пункты, что составляет 25 % от изучаемой территории.

Таким образом, большая часть сельских территорий исследуемого региона имеет пониженную ценность, а отдельные ее части можно и вовсе отнести к ареалам депрессивного развития (см. рис. 1, показаны темно-синим цветом).

Рассмотрим факторы, поясняющие сложившиеся категории территорий в регионе. По нашему мнению, это два основных фактора – социально-экономические выгоды от влияния крупных городов и наличия регулярного транспортного сообщения. Действие этих факторов наглядно продемонстрировано на рис. 2. Удаленность от крупного города показана с шагом 100 км.

Рис. 2. Действие факторов: влияние крупных городов и наличия регулярного транспортного сообщения модель локализации стоимости земли (на примере Алтайского края)

С целью понимания природы формирования стоимости земли и иной недвижимости местоположение следует рассматривать не как географическую точку на карте, а сквозь призму пространственных понятий, характеризующих потребительские свойства землепользования путем изучения его принадлежности к определенной территории.

Основным из таких комплексных пространственных понятий, с помощью которого можно выразить относительную развитость и востребованность территории является экономическое устаревание. Геоинформационная модель экономического устаревания территорий построена нами на рис. 3.

Проводя сопряженный анализ геоинформационных моделей локализации стоимости земли и экономического устаревания территорий, следует отметить их тесную корреляционную связь: территории с наименьшим значением коэффициента экономического устаревания имеют наименьшую ценность на рынке. При этом из этого правила есть некоторые исключения. Так, в отношении ряда территорий, например, городов Ярового и Славгорода при среднем значении цен

на земельные участки в диапазоне 700 – 250 руб/м² величина экономического устаревания находится в одном из низших диапазонов – 0,7 – 0,5. Это объяснимо тем, что на этих территориях нет развития активного инвестиционного процесса, а рыночная стоимость земли поддерживается исключительно за счет наличия уникальных природных ресурсов, активно вовлекаемых в туристические использование. В целом же эти территории депрессивные.

Рис. 3. Геоинформационная модель экономического устаревания территорий (на примере Алтайского края)

В настоящем исследовании, основываясь на выделенных категориях (типах) территорий дальнейшее развитие политики в области управления земельными ресурсами региона должно строиться по следующей схеме.

В отношении первой категории территорий должна вестись политика поддержания сложившегося уровня ценности, дальнейшее ее (ценности) увеличение возможно лишь за счет рыночных механизмов без активного государственного участия. На территориях второй категории поддержание и повышение ценности возможно путем привлечения дополнительных инвестиций, при этом требуется минимальное вложение в развитие инфраструктуры.

Третий и четвертый типы территорий депрессивные, поэтому требуют максимизации усилий государства по фактически их повторному включению в экономическое пространство региона и активный рыночный оборот. Депрессия связана как с развитием процессов агроистощения [4], так и недостаточностью предоставления социальных стандартов жизнеобеспечения, в этом случае необходима разработка целенаправленных программ стратегического развития

депрессивных сельских территорий, направленных на восстановление утраченных функций по как производственных, так и функции жизнеобеспечения проживающего там населения.

Заключение

Таким образом, набор таких моделей дает действенный инструмент, способный эффективно строить прогнозы использования и предлагать конкретные механизмы совершенствования политики в области управления земельно-имущественным комплексом региона.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Лебедева О. И. Проблемы оценки недвижимости в условиях рыночных товарно-денежных отношений // ПСЭ. 2010. №2.
2. Ивашковский С.Н. Микроэкономика: учеб. – 3-е изд., испр. – М.: Дело, 2002. – 416 с.
3. Федеральный закон от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», №135-ФЗ.
4. Meretsky V.A., Zhigulina T.N. Issue of agricultural lands exhaustion and land use planning and methodological approaches as solutions to this problem //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. С. 62041.

© Т. Н. Жигулина, В. А. Мерецкий, 2021

АКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Полина Евгеньевна Иваненко

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся, тел. (923)231-46-54, e-mail: polli-holli@mail.ru

Елена Сергеевна Стегний

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, старший преподаватель кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)361-05-66, e-mail: es.st@inbox.ru

В статье рассмотрена процедура подачи документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в электронном виде, изучена статистика заявлений, поданных с помощью электронных ресурсов, в условиях пандемии. Разработана процессуальная схема осуществления государственной регистрации прав при подаче документов в электронном виде, выявлены недостатки существующей системы.

Ключевые слова: государственная регистрация прав, недвижимое имущество, единый государственный реестр недвижимости, орган регистрации прав, усиленная квалифицированная электронная подпись, электронный документ, электронный образ документа

CURRENT FEATURES OF STATE REGISTRATION OF RIGHTS TO REAL ESTATE PROPERTY

Polina E. Ivanenko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (923)231-46-54, e-mail: polli-holli@mail.ru

Elena S. Stegnienko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Senior Lecturer, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (383)361-05-66, e-mail: es.st@inbox.ru

The article discusses the procedure for filing documents for state registration of rights to real estate in electronic form, statistics of applications filed using electronic resources in a pandemic is studied. A procedural scheme was developed for the implementation of state registration of rights when submitting documents in electronic form, the shortcomings of the existing system was identified.

Keywords: state registration of rights, real estate, unified state register of real estate, registration authority, enhanced qualified electronic signature, electronic document, electronic image of a document

Недвижимость представляет собой один из самых ценных объектов гражданских правоотношений. Права на недвижимое имущество и сделки с ним затрагивают интересы каждого гражданина и юридического лица. Для государства важно

наличие достоверной информации об объектах недвижимости, это обусловлено тем, что недвижимое имущество в Российской Федерации, как и в большинстве стран мира, облагается налогами, доходы от которых наполняют бюджеты. В связи с этим российским законодательством предусматривается обязательная регистрация прав на недвижимость.

Государственная регистрация прав есть акт признания органами власти возникновения, изменения, перехода или прекращения прав на какой-либо объект недвижимости, а также ограничения прав и обременения объектов. Так эту процедуру определяет Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» [1]. Там же установлено, что государственная регистрация прав – единственное доказательство существующих прав на объект недвижимости, зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке. Таким образом, описываемая процедура призвана лишь удостоверить со стороны государства юридическую силу соответствующих правоустанавливающих документов. Тем самым государственная регистрация создает гарантии надлежащего выполнения сторонами обязательств и, следовательно, способствует упрочению и стабильности гражданского оборота в целом.

Правовую основу государственной регистрации прав составляют Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Так, статьи 35 и 36 Конституции РФ гарантируют право на частную собственность, право на свободное владение, пользование и распоряжение каждому гражданину и защиту этих прав со стороны государства [2]. А статья 8.1 Гражданского Кодекса сообщает о необходимости обязательной государственной регистрации некоторых видов прав на имущество, к которым относятся и права на недвижимость [3].

Таким образом, регистрация прав на недвижимость необходима не только государству, но и собственникам – для получения гарантий своих имущественных прав.

Государственная регистрация прав осуществляется посредством внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о праве на недвижимое имущество, сведения о котором учтены в реестре объектов недвижимости.

Участниками отношений, возникающих при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, являются обладатели прав на недвижимость, другие лица в предусмотренных законодательством случаях, в том числе граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, российские и иностранные юридические лица, международные организации, Союзное государство, иностранные государства, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, кадастровые инженеры, нотариусы, судебные приставы-исполнители, с одной стороны, и орган регистрации прав – с другой. Органом регистрации прав является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – Росреестр [4, 5].

Органом регистрации прав предоставляется возможность подать документы для регистрации прав различными способами [1]:

- посредством личного обращения в отделение Росреестра либо многофункциональный центр (МФЦ);
- почтовым отправлением;
- в электронном виде.

Последний способ является наиболее востребованным в настоящее время, так как позволяет обратиться с заявлением о регистрации прав, не посещая лично никаких учреждений, что важно в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Так, согласно статистическим данным Росреестра треть заявлений на регистрацию прав собственности на недвижимость подаются в электронном виде. При этом доля электронных заявлений за три квартала 2020 года возросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за указанный период в электронном виде поступило 4,6 млн заявлений на регистрацию прав собственности, что на 34 % больше, чем с января по сентябрь 2019 года. На осуществление кадастрового учета поступило 615,8 тыс. обращений в электронном виде, что больше на 3,5 % [6, 7]. При этом общее количество заявлений на регистрацию прав собственности за указанный период снизилось на 10 %, составив 15,2 млн, что связано с ограничениями в работе МФЦ в период пандемии коронавируса.

Существенный рост востребованности у участников рынка недвижимости электронных сервисов Росреестра был зафиксирован в 1-3 квартале 2020 года. Доля электронных запросов сведений ЕГРН за указанный период составила 91 %. Общее количество сведений ЕГРН, предоставленных Росреестром за указанный период, увеличилось на 4 % и составило 68,4 млн. При этом самыми популярными электронными сервисами Росреестра стали «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме Online» и «Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» [6, 7].

Далее, после частичного снятия ограничений, введенных во время пандемии, Росреестр заявил о восстановлении в России динамики учетно-регистрационных действий и возвращении на уровень средних показателей 2019 года. При этом электронными сервисами ведомства россияне пользуются активнее, чем в прошлом году (рис. 1).

Однако у электронной подачи документов существуют свои особенности.

Например, согласно пункту 1.1 статьи 16 Закона о регистрации заявление и иные необходимые документы должны быть поданы в форме электронных документов, электронных образов документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) заявителя [1]. Порядок представления заявления и иной требуемой документации в электронной форме утвержден приказом Минэкономразвития России от 29.11.2013 № 723 [8], согласно которому заявителям необходимо приобрести УКЭП, что может быть затруднительно и затратно.

Динамика учетно-регистрационных действий Росреестра

Рис. 1. Динамика учетно-регистрационных действий Росреестра на начало сентября 2020 года

Электронная подпись является аналогом собственноручной подписи и используется для определения (идентификации) лица, подписывающего какой-либо акт. Она оформляется путем выдачи сертификата специальными удостоверяющими центрами, список которых приведен на сайте Росреестра. Использовать сертификат можно после установки специальной компьютерной программы «КриптоПро».

Заявление в форме электронного документа представляется путем заполнения формы такого заявления, размещенной на сайте Росреестра, и подписывается УКЭП заявителей. К самим документам, направляемым способом электронной подачи, также существуют определенные требования. Электронные документы подаются в виде файлов в формате XML-документов и в виде электронных образов документов в формате PDF. Отсканированные или сфотографированные документы преобразуются в формат PDF в масштабе 1:1 к бумажному оригиналу. При этом их качество должно быть таким, чтобы сохранялась возможность прочитать текст документа полностью и определить его реквизиты. Если информация размещена на двух и более листах, в электронном виде она должна быть представлена в виде одного файла. При создании электронных копий документов используется монохромный режим с разрешением 300 dpi [8]. К заявлению может быть приложен перечень документов, где указываются наименование, дата, номер документа, а также название и размер соответствующих им файлов.

Из особенностей также стоит отметить тот факт, что размер государственной пошлины снижается на 30 % при подаче документов на проведение госрегистрации в электронном виде, что определено пунктом 4 статьи 333.35 Налогового кодекса РФ [9]. Размер государственной пошлины за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяется с учетом

коэффициента 0,7 в случае совершения указанных действий с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и получением результата услуги в электронной форме.

Еще один нюанс заключается в сокращении срока проведения государственной регистрации. Государственная регистрация прав на основании нотариально удостоверенных документов, представленных в электронной форме, и поданного в электронной форме заявления о государственной регистрации прав проводится не позднее чем в течение одного рабочего дня, следующего за днем приема документов и указанного заявления [10].

Итогом анализа процедуры подачи документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество является следующая схема (рис. 2):

Рис. 2. Процессуальная блок-схема осуществления государственной регистрации прав при электронной подаче документов

Подводя итог, следует отметить, что процедура регистрации прав на недвижимое имущество методом электронной подачи документов, достаточно удобна, однако имеет свои недостатки. Главными среди них являются необходимость оформления усиленной квалифицированной электронной подписи и установка специального программного обеспечения. Также стоит отметить, что не каждый заявитель является уверенным пользователем ПК. Соответственно, у некоторых могут возникнуть сложности с подачей заявления самостоятельно.

Однако, несмотря на существующие сложности, способ подачи документов в электронном виде становится все более популярным, особенно в период пандемии. В связи с этим, Росреестр продолжает наращивать цифровую инфраструктуру в интересах заявителей. Ведомство разработало концепцию цифровой трансформации на 2021–2023 годы, на базе которой будет создан ряд клиентских сервисов для быстрого оформления недвижимости, удобного поиска земли для

жилья и бизнеса и взаимодействия с кадастровыми инженерами [9]. Такой вектор развития учетно-регистрационной системы в Российской Федерации авторам представляется верным и соответствующим актуальному состоянию административно-правовой действительности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. О государственной регистрации недвижимости [Электронный ресурс]: федер. закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 №51-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Варламов, А. А., Кадастровая деятельность [Текст] : учебник / А. А. Варламов, С. А. Гальченко, Е. И. Аврунев; под общ. ред. А. А. Варламова. – 2-е изд., доп. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 280 с.
5. Участники отношений, возникающих при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lawbook.online/pravo-sobstvennosti-rossii/uchastniki-otnosheniy-voznikayuschih-pri-32688.html> – Загл. с экрана.
6. Каждое третье заявление на учетно-регистрационные действия поступает в росреестр в электронном виде [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/kazhdoe-trete-zayavlenie-na-uchetno-registratsionnye-deystviya-postupaet-v-rosreestr-v-elektronnom-v/> – Загл. с экрана.
7. Росреестр: доля электронных пакетов на регистрацию прав по итогам трех кварталов 2020 года увеличилась на 50% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/rosreestr-dolya-elektronnykh-paketov-na-registratsiyu-prav-po-itogam-tryekh-kvartalov-2020-goda-uvel/> – Загл. с экрана.
8. Приказ Минэкономразвития России от 22.11.2016 №738 «О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России по вопросам предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 23.11.2020).
10. Как подать в Росреестр электронные документы – пошаговая инструкция [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gorod-zarechny.ru/news/media/2020/7/9/kak-podat-v-rosreestr-elektronnyie-dokumentyi-poshagovaya-instruktsiya/> – Загл. с экрана.
11. Липски, С. А. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров: учеб. [Текст] / С. А. Липски. – М. : КноРус, 2016. – 432 с.
12. О кадастровой деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

© П. Е. Иваненко, Е. С. Стегниенко, 2021

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Елена Сергеевна Стегнийенко

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, старший преподаватель кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)361-05-66, e-mail: es.st@inbox.ru

Полина Евгеньевна Иваненко

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, обучающийся, тел. (923)231-46-54, e-mail: polli-holli@mail.ru

В статье описано значение зонирования для рационального управления развитием территорий. Проанализирована нормативно-правовая база зонирования территорий, рассмотрены последние изменения в градостроительном законодательстве. Выявлены особенности перехода от «землеустроительной» системы зонирования территорий к описанию местоположения границ территориальных зон.

Ключевые слова: градостроительное зонирование территорий, принципы земельного законодательства, градостроительное законодательство, описание местоположения границ, единый государственный реестр недвижимости, территориальное планирование, земли населенных пунктов

LEGAL ASPECTS OF THE PROCEDURE FOR ESTABLISHING TERRITORIAL ZONES IN THE RUSSIAN FEDERATION

Elena S. Stegnienko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Senior Lecturer, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (383)361-05-66, e-mail: es.st@inbox.ru

Polina E. Ivanenko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (923)231-46-54, e-mail: polli-holli@mail.ru

The article describes the importance of zoning for the rational management of territories. The regulatory and legal framework of territorial zoning is analyzed, the latest changes in urban planning legislation are considered. The features of the transition from the land management system of territorial zoning to the description of the location of the boundaries of territorial zones are revealed.

Keywords: urban planning zoning of territories, principles of land legislation, town planning legislation, description of the location of borders, unified state register of real estate, territorial planning, land of settlements

Территориальное планирование представляет собой прогнозирование развития территории на определенный период времени [1]. Такое прогнозирование не представляется возможным без наличия актуальной, достаточной и достоверной информации о территории – в том числе сведений о границах территориальных зон в Едином государственном реестре недвижимости [2].

Одна из основных целей территориального планирования – установление назначения территорий исходя из их социальных, экологических, экономических и иных факторов с учетом интересов граждан. Для земель населенных пунктов первостепенное значение имеет единство правового регулирования использования земельных участков и объектов недвижимости, которые на них расположены.

При планировке и застройке территории ключевым критерием является необходимость ее зонирования с установлением видов функционального использования и ограничений для осуществления градостроительной деятельности. Также необходимо планировать и застраивать территорию с учетом ее природных особенностей. А именно: наименее «удобные» территории должны быть подвергнуты освоению путем проведения инженерно-технических мероприятий, которые связаны с изменением самих природных условий.

Актуальность темы исследования определяется основными началами, идеями российского законодательства и правовой науки. Статья 9 Конституции РФ определяет землю как основу жизни и деятельности человека, а статья 36 запрещает использование земли, если такое использование наносит ущерб окружающей среде [3].

Одним из принципов земельного законодательства является деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой режим земель определяется, исходя из принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства. Данный принцип закреплен пунктом 8 части 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ и указывает на еще один важный принцип регулирования земельных отношений – все положения о владении, пользовании и распоряжении землями, а также все положения, связанные с охраной и управлением земельным фондом в Российской Федерации, устанавливаются и применяются к конкретным земельным участкам в зависимости от определенной категории земель [4].

Территориальные зоны – это зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты. Порядок установления территориальных зон регулируется статьей 34 Градостроительного Кодекса РФ [1]. Виды территориальных зон и их состав установлены статьей 35 данного нормативно-правового акта (рис. 1).

Зонирование территорий в России регулируется различными нормативно-правовыми актами. Основу их правового регулирования составляют Земельный и Градостроительный Кодексы РФ (рис. 2).

Рис. 1. Виды территориальных зон по Градостроительному кодексу РФ

Обязанность, сроки и порядок направления документов, содержащихся в них сведений о границах территориальных зон, границах населенных пунктов, необходимых для внесения в ЕГРН, установлены статьей 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» [5]. Уполномоченными на направление являются органы местного самоуправления, соответственно, утвердившие генеральный план либо правила землепользования и застройки.

Рис. 2. Нормативно-правовая база градостроительного зонирования территорий в России

Действующий на данный момент порядок является результатом реформирования части законодательства, он пришел на смену землеустроительному порядку установления территориальных зон.

Согласно редакции Федерального закона «О землеустройстве» до 11 января 2018 года территориальные зоны являлись объектом землеустройства, а итоговым документом выступала карта (план) объекта землеустройства [6].

Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» территориальные зоны исключены из состава объектов землеустройства [7]. Документ, кроме отдельных положений, вступил в силу 11.01.2018.

Теперь для передачи в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон не требуется подготовка землеустроительных дел, а также карт (планов) объектов землеустройства. Упразднение этой процедуры позволило в несколько раз сократить сроки внесения сведений о местоположении границ населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН.

Их заменили новые документы, содержащие графическое описание местоположения границ указанных территорий и зон, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. Такие сведения являются обязательным приложением к схеме территориального планирования муниципального района, генеральному плану, правилам землепользования и застройки. Требования к ним (в том числе к форме графического и текстового описания, к точности определения координат характерных точек границ, формату электронного документа) установлены Росреестром [8].

С 2018 года вступил в силу Приказ Министерства экономического развития России [9], установивший форму графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требования к точности определения координат характерных точек границ, формату электронного документа (XML-схемы).

Кроме того, в соответствии с упомянутым выше Федеральным законом [7] с 1 января 2021 года не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии в ЕГРН сведений о границах территориальных зон для земельных участков, на которых планируются строительство, реконструкция объектов капитального строительства [1]. Тем самым так же подтверждается соблюдение принципов земельного законодательства, описанных ранее.

Таким образом, направление реформирования в сфере установления территориальных зон авторам представляется верным. Однако подобные изменения повлекут и сложности в организационной и практической реализации на переходном этапе. Так, например, большое количество ранее учтенных участков в ЕГРН не имеют сведений о координатах характерных точек границ.

В связи с чем, при установлении границ на данной территории необходимо максимально точно определять контур границы территориальной зоны. В противном случае, при уточнении границ ранее учтенных земельных участков могут возникнуть основания для приостановления кадастрового учета в связи с пересечением границ уточняемых участков с границами внесенных зон.

Законодательно предусмотреть всевозможные проблемы практической реализации – сложная задача, однако, установленные требования к форме документов, процедуре осуществления, функциям и задачам уполномоченных органов позволяют разрешить большую часть споров, возникающих при такой реализации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 29.12.2004 №190-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Горянова Ольга Федоровна Современные проблемы определения границ территориальных зон // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2016. №2. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-opredeleniya-granits-territorialnyh-zon>.
3. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 25.10.2001 №136-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. О государственной регистрации недвижимости [Электронный ресурс]: федер. закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. О землеустройстве [Электронный ресурс]: федер. закон от 18.06.2001 №78-ФЗ (в редакции 13.07.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 31.12.2017 N 507-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Оформление документов в отношении территориальных зон: проблемы и решения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zen.yandex.ru/media/rkc/oformlenie-dokumentov-v-otnoshenii-territorialnyh-zon-problemy-i-resheniia-5d91d07ce6cb9b00ad469d30> – Загл. с экрана.
9. Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 236 [Электронный ресурс]: Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 N 650.
10. О кадастровой деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 24.07.2007 №221-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Майоров Евгений Германович, Плахова Елизавета Сергеевна, Митрофанова Наталья Олеговна Порядок установления и внесения в ЕГРН границ территориальных зон на примере Р. П. Краснозерское Новосибирской области // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2019. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poryadok-ustanovleniya-i-vneseniya-v-egrn-granits-territorialnyh-zon-na-primere-r-p-krasnozerskoe-novosibirskoy-oblasti>
12. Беликеев Федор Николаевич О новых принципах установления территориальных зон // Имущественные отношения в РФ. 2013. №1 (137). [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-novyh-printsipah-ustanovleniya-territorialnyh-zon>.

© Е. С. Стегнийенко, П. Е. Иваненко, 2021

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ

Татьяна Викторовна Иванова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся, тел. (383)361-01-09, e-mail: tatyanka-TANYA-ivanova@mail.ru

Алексей Викторович Дубровский

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, зав. кафедрой кадастра и территориального планирования, тел. (383)361-01-09, e-mail: avd5@ssga.ru

В статье рассматриваются примеры покупки квартир, которые попали под программу реновации, по завышенной стоимости, а стоимость резко возросла до 50 %. Также рассматриваются преимущества и риски приобретения квартир. В первую очередь это выгодно самому сильному участнику всего процесса – инвесторам. Будущие проблемы игнорируются, и покупатели вынуждены покупать недвижимость, которая строится для них.

Ключевые слова: реновация, риски приобретения

ANALYSIS OF THE RESULTS OF RENOVATION PROGRAM IN THE TERRITORY OF THE CITY OF MOSCOW

Tatyana V. Ivanova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (383)361-01-09, e-mail: tatyanka-TANYA-ivanova@mail.ru

Alexey V. Dubrovsky

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Head of the Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (383)361-01-09, e-mail: avd5@ssga.ru

The article discusses examples of buying apartments that were under renovation at an inflated cost, and the cost increased sharply to 50 %. The risks of purchasing apartments and the advantages of purchasing them are also considered. First of all, this is beneficial to the strongest participant in the entire process – investors. Future problems are ignored, and buyers are forced to buy real estate that is being built for them.

Keywords: renovation, acquisition risks

Программа реновации жилья в Москве, утвержденная мэром Москвы в августе 2017 года, набрала обороты. На тот момент программа включала 351 стартовую площадку для строительства новых жилых домов общей площадью более 5 миллионов квадратных метров. К концу 2019 года около 12 тысяч москвичей переехали в новое жилье по программе реновации, а с 2021 года планируют переселять до 25 тысяч человек ежегодно [7].

Согласно московскому законодательству, собственники квартир в домах, включенных в программу реновации, гарантированно получают «равноценное» жилье при заселении – с таким же количеством комнат. При этом общая площадь новых квартир в итоге оказывается больше за счет увеличения площади кухни и прихожей. Новые квартиры предоставляются владельцам в том же районе, где они ранее проживали.

Владельцы старых квартир также могут получить квартиру больше или с другим количеством комнат, заплатив городу за дополнительные квадратные метры. При такой покупке жилья переселенцам предоставлялась скидка в размере 10 %.

Первые хрущевки по программе реновации ветхого жилья были расселены к зиме 2018 года. Жильцы ветхих пятиэтажек получили квартиры неподалеку – в 18-этажной новостройке (рис. 1).

Рис. 1. Изменение городской среды в г. Москве

При получении такого рода жилья имеется ряд плюсов:

- появляется возможность получить квартиру комфорткласса в современном доме;
- новая квартира по закону будет отвечать всем санитарным требованиям и жилищным нормам;
- при строительстве новых объектов недвижимости в перспективе произойдет улучшение социально-бытовой и транспортной инфраструктуры в районе проживания;
- рыночная стоимость нового объекта недвижимости будет больше, чем снесенного по программе реновации.

Сейчас на рынке недвижимости Москвы сложилась ситуация, когда квартиры в домах, включенных в программу реновации, приобретаются в большинстве случаев только с целью инвестирования. Из-за физического износа не выгодно покупать такую недвижимость только для удовлетворения потребности в жилье. Несмотря на это цены на квартиры в домах, попавших в программу реновации значительно выше аналогов, а уровень комфорта ниже, чем в домах, построенных в 1980–2000 годах.

Несмотря на то, что такие объекты продаются по завышенной цене, покупатель имеет возможность заработать на разнице в стоимости, получив большую площадь квартиры в новостройке. Например, в старых пятиэтажках площадь типовой однокомнатной квартиры составляет 30–35 квадратных метров, что по современным меркам соответствует понятию «квартира – студия». По программе реновации собственники получают в качестве альтернативы полноценные однокомнатные квартиры большей площади и, соответственно, более высокой стоимости. Капитализация инвестиций может достигать 30–50 %.

Вторая категория покупателей такой недвижимости – это те, кто покупает квартиру в старом фонде для личного проживания с перспективой получения квадратных метров в новом доме. Основной целью этой категории покупателей является улучшение жилищных условий. При отсутствии средств на улучшение жилищных условий, покупка недвижимости в доме под снос – это хорошая возможность приобрести квартиру в новостройке по самой доступной цене.

При покупке квартиры в доме «под реновацию» есть риски, которые можно разделить на два вида. Первый вид риска связан с группой факторов, которые обозначают общий уровень неопределенности при принятии решения о покупке объекта недвижимости с его перспективным сносом и строительством нового объекта недвижимости, покупка которого и является первичной целью сделки. Среди таких факторов можно выделить:

- время проведения реновации, актуальным является вопрос – когда будет построен дом для переселения жителей дома, в котором приобретена квартира;
- выбор места, где именно будет построен новый дом, насколько близко к объектам социально-бытовой и транспортной инфраструктур района;
- какого качества будет новостройка.

Основные риски связаны, во-первых, с тем, что программа реновации находится на начальной стадии своего развития. До сих пор нет четкого плана сноса ветхого жилья во всех районах Москвы, а значит, не определены и точные сроки расселения. Во-вторых, остаются вопросы по качеству жилья, предоставляемого по программе. Новые квартиры могут иметь пониженные потребительские характеристики: плохая планировка, плохая звукоизоляция и утепление, плохо выполненная отделка, а сами дома могут располагаться в плохих местах.

Например, в качестве альтернативы старому жилью вместе с развитой инфраструктурой можно предложить квартиру в менее развитом районе или промышленной зоне, хотя административная принадлежность территории останется прежней. Из-за этого у инвесторов могут возникнуть сложности с продажей, полученной по программе реновации недвижимости.

Второй тип риска связан с правовыми аспектами совершения сделки «купли – продажи» объекта недвижимости. Покупателю необходимо тщательно проверить всю юридическую информацию о квартире, документы на нее, отследить все предыдущие передачи прав собственности и права пользования.

На данный момент в Москве люди определенно настроены негативно на программу реновации, в связи с тем, что раньше жили рядом с парком в хорошем районе в хрущевках с маленьким количеством этажей, а теперь они вынуждены переезжать в дома, где количество этажей увеличилось, а парковочных мест там тоже не хватает, озеленение плохое, слабая обеспеченность новых домов необходимой инфраструктурой, то есть качество жизни снижается.

Таким образом, следует учитывать, что покупка объекта недвижимости, попадающего под действие программы реновации это инвестиции с высоким уровнем неопределенности и многовариантности в развитии ситуации с объектом недвижимости права на который могут возникнуть в будущем. Для проведения экспертного анализа и оценки уровня рисков необходимо использовать долгосрочные модели прогнозирования экономического роста как для Российской Федерации, так и для мировой экономики в целом. Как показывает современная ситуация по развитию экономического кризиса из-за пандемии коронавируса реализация многих социально-значимых проектов может быть приостановлена [11].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дубровский, А. В. Особенности формирования рыночной стоимости жилой недвижимости в городах разных классификационных групп [Текст] / А.В. Дубровский, Е. А. Попп // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр., 23–27 апреля 2018 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. Т. 2. – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – С. 112–117.
2. Батин, П. С. Перспективное планирование развития городской территории с учетом проектного срока эксплуатации существующих зданий и сооружений [Текст] / П. С. Батин, А. В. Дубровский, О. О. Твердовская, В. П. Шабалина. – Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых «Молодежь. наука. технологии» : сб. материалов. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – С. 120–125.
3. Улицкая, Н.Ю. Реновация жилья [Текст]/ Н.Ю. Улицкая, Т.В. Толстова, Т.Г. Аширова. – Вектор экономика №4 (22), 2018. – Пермь: Индивидуальный предприниматель Мухин Максим Николаевич, 2018. – С. 35 – 42.
4. Кириллова, А. Н. Программа реновации жилищного фонда как фактор системного обновления и устойчивого развития городской застройки [Текст] / А. Н. Кириллова. – Недвижимость: экономика, управление №3, 2017. – М.: Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 2018. – С. 16–21.
5. Дроздова И. В. Моделирование инвестиционного фонда комплексной реконструкции городской жилой застройки [Текст] / И.В. Дроздова. – Проблемы современной экономики №2 (26), 2008 г.– СПб.: НПК «Рост», 2008. – 277 – 281.
6. Индикаторы рынка недвижимости [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.irm.ru/>. – Загл. с экрана.
7. Риски покупателей в домах «под реновацию» [Электронный ресурс] – [Режим доступа] – [<https://www.novostroy.ru/articles/interview/chem-risk..>].

8. Дом. МИНЖКХ [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dom.mingkh.ru/primorskiy-kray/vladivostok>. – Загл. с экрана.
9. Дубровский, А.В. Перспективное районирование территории для цели рационального использования в хозяйственной деятельности [Текст] /А.В. Дубровский, - Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью»: сб. материалов – Новосибирск: СГУГиТ, 2016.
10. Экономику России ждут пять шоков в результате пандемии коронавируса /NEWS// [электронный ресурс] - <https://www.newsru.com/finance/09apr2020/rus5shocks.html>
11. Хендрикс, А. Реновация в восточной Германии: программа поддержки «исчезающих» городов [Текст] / А. Хендрикс, Н. В. Волович. – Имущественные отношения в Российской Федерации, №5 (200), 2018 г. – М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2018. – С. 26–42.

© Т. В. Иванова, А. В. Дубровский, 2021

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 3D-ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Татьяна Викторовна Иванова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся, тел. (383)361-01-09, e-mail: tatyanka-TANYA-ivanova@mail.ru

Максим Александрович Малиновский

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, ассистент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)361-01-09, e-mail: mk26@ngs.ru

Когда здание больше не существует и его место используется по другому назначению, то физическая реконструкция больше не имеет смысла. Однако виртуальная реконструкция может помочь вернуть жизнь зданию. В статье рассмотрена цифровая реконструкция кинотеатра «Металлист» в Новосибирске, построенный в 1934 году, практически разрушенное в результате ряда нормативно-правовых коллизий.

Ключевые слова: BIM, 3D-моделирование, виртуальная реконструкция

ON THE ISSUE OF USING BIM-TECHNOLOGY TO CREATE A LIBRARY OF 3D-OBJECTS OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE

Tatyana V. Ivanova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (383)361-01-09, e-mail: tatyanka-TANYA-ivanova@mail.ru

Maxim A. Malinovsky

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (383)361-01-09, e-mail: mk26@ngs.ru

When a building no longer exists and its place is used for a different purpose, then physical reconstruction no longer makes sense. However, virtual reconstruction can help restore life to a building. The article discusses the digital reconstruction of the Metalist cinema in Novosibirsk, built in 1934, which was almost destroyed as a result of a number of regulatory conflicts.

Key words: BIM, 3D-modeling, virtual reconstruction

В Новосибирске, как в любом современном быстроразвивающемся мегаполисе с богатой исторической основой вопрос сохранения и репрезентации объектов культурно-исторического наследия приобрел особую актуальность. В сформировавшихся условиях коммерциализации общества памятники архитектуры стремительно исчезают под напором «цивилизованных» бизнесменов, которым скорее и дешевле демонтировать устаревший объект и на освободившемся земельном участке возвести очередную новостройку, чем реставрировать, возрождать и изыскивать методы их интеграции в полноценную экономическую жизнь региона. Это

особо ценный фонд городов, который при грамотном использовании может приносить доход и существенно влиять на экономическое развитие территории.

Реставрационно-проектная деятельность — сфера, которую минимально затронули современные технологии информационного моделирования объектов капитального строительства (BIM). И хотя значимость специализированного программного обеспечения в комплексе с технологией наземного и воздушного лазерного сканирования для создания 3D моделей объектов (рис. 1), а также повышения эффективности научных исследований и анализа памятников архитектуры не вызывает сомнений, в силу специфики решаемых задач компьютерные технологии еще мало применяются непосредственно в создании проектов реконструкции, и в большей степени направлены на создание новых зданий и сооружений.

Рис. 1. Торговый дом Камилла Депре

По определению BIM-моделирование предполагают инновационный подход к проектированию, возведению, оснащению и ремонту объектов недвижимости. При этом создаваемая модель тесно связана с базами данных, где каждому ее элементу присваиваются необходимые атрибуты. Более того, не будет преувеличением сказать, что BIM-технологии раскрывают поистине уникальные возможности в области реставрационно-проектной деятельности. Конечно, такого рода работа требует высококвалифицированных исполнителей в области BIM, но наш опыт показал, что любой желающий, может подняться до этого уровня, если захочет.

Информационное моделирование недвижимых объектов культурного наследия можно упрощенно охарактеризовать как новый подход к вопросу фиксации памятников. Хотя на самом деле BIM здесь даёт намного больше.

По сути, информационная модель становится местом и средством не только хранения информации об объекте, но и серьезным инструментом исследовательской работы с этой информацией, а также в учебной и коммуникативной деятельности. Эта модель также тесно связана с мониторингом состояния объекта и его возможного использования (эксплуатации) [1]. Таким образом, информационная модель архитектуры является не просто ее виртуальной копией, а "интеллектуальным контейнером" с взаимосвязанной информацией об объекте, причем объем этого контейнера практически неограничен (рис. 2).

Рис. 2. Общая схема участия BIM в работе с культурно-историческими объектами

При этом следует помнить, что в современных условиях наилучшей технологией получения реального облика здания является лазерное сканирование, которое зачастую становится неотъемлемой частью процесса информационного моделирования объекта культурно-исторического наследия. При этом также может применяться технология воздушного (Лидарного) лазерного сканирования с использованием БПЛА для получения цифровой модели рельефа.

При работе с такими объектами, особенно если они уже получили статус экспонатов или стали экспонатами музеев под открытым небом, возникает еще одна дополнительная задача-музеефикация, то есть детальное описание (вплоть до всех составляющих), с целью как научного исследования, так и поддержания стабильного состояния хранения.

В этом случае объектная модель должна строиться практически поэтапно с подробным описанием свойств каждого такого элемента. Более того, в дополнение к основным требованиям, предъявляемым к информационным моделям, для объектов истории и архитектуры появляется еще необходимость привязки к объекту целиком или его составным частям исторических документов и ресурсов. Такая добавочная информация может реализовываться либо через

атрибуты элементов, либо через добавление в модель текстовых или 2D документов, либо подключением ссылок на интернет-порталы.

Создание информационных моделей памятников архитектуры предполагает сбор достоверной и достаточной информации и огромную аналитическую работу с архивными и проектными документами, техническими планами, старыми фото и кинодокументами. Кроме того, нужно владеть исчерпывающими данными о механических свойствах используемых строительных материалах, и в полной мере учитывать вышеперечисленные сведения при создании BIM-модели. Результатом будет являться создание электронных баз данных, содержащих библиотеки BIM-моделей объектов, отдельных архитектурных элементов и семейств. Полученные библиотеки информационных моделей могут быть применены для создания карт виртуальных городов или отдельных исторических кварталов с детальной проработкой зданий-памятников зодчества и их архитектурных элементов (рис. 3) Авторы данной статьи считают, что использование таких библиотек должно быть максимально открытым и доступным для проектно-реставрационной деятельности и научно-просветительских целях.

Рис. 3. Здание гостиницы «Метрополь» г.Новосибирск

В настоящее время на базе Санкт-Петербургского политехнического университета компанией «Vysotskiy Consulting» запущен пробный проект по созданию библиотеки трехмерных информационных моделей памятников архитектуры Нижнего Новгорода. В данном проекте принимают участие десятки команд различных ВУЗов России и ближнего зарубежья. Каждая из команд энтузиастов в области BIM-моделирования получает индивидуальное техническое задание на

создание BIM-модели выбранного объекта, которое необходимо выполнить в установленные сроки в максимальном соответствии с требованиями, предъявляемым к информационным (BIM) моделям. Стоит отметить, что лучше прототипы объектов будут использованы при создании виртуальной карты города, создаваемой в рамках муниципального информационного интернет-портала.

По сложившейся терминологии информационная модель полное право считаться гибридной, объединяющей как фактические геометрические и физические характеристики объекта, так и оцифрованные документально-исторические свидетельства.

Благодаря этому BIM становится уникальным технологическим мостиком между культурой прежних веков и нашей жизнью. Ранее такого сильного инструмента в руках архитекторов, реставраторов и историков не было.

В новом проектировании хорошо зарекомендовала себя технология информационного моделирования зданий (BIM) на основе программного комплекса Autodesk Revit. Мы решили оценить возможность ее применения для реставрационного проектирования. А именно понять, насколько точно и просто средства Revit позволяют воссоздать облик памятника архитектуры, поскольку если информационная модель здания создана, то дальше вступают в силу все достоинства технологии BIM и реставрационное проектирование поднимается на качественно новый уровень.

Для исследования было выбрано здание кинотеатра «Металлист» эпохи конструктивизма, построенное в 1934 г., практически разрушенное в результате ряда нормативно-правовых коллизий, одним из которых являлось несвоевременной присвоение данному объекту статуса памятника культурно-исторического наследия, охраняемого государством (рис. 4). Выбор авторами данного объекта очевиден, и обусловлен высокой культурно-исторической значимостью первого звукового кинотеатра, и тем общественным резонансом, который был вызван попытками сноса здания.

В качестве программного средства применялся Autodesk Revit 2020.

Строился «Металлист» по проекту известного немецкого архитектора Эрнста Мая. Здание строилось как первый в городе звуковой кинотеатр, с уникальным сочетанием геометрических форм и функциональных элементов и является ярким примером архитектурного стиля, называемого конструктивизмом, распространенным в начале 30-х годов XX века. Осевая форма здания взята в виде цилиндра, который пронизан прямоугольными объемами. Оптимизм архитекторов первых десятилетий после революции дал волю фантазии и уверенности в том, что скоро можно будет смотреть на здания сверху. На плане западной части кинотеатра "Металлист" изображен объектив кинопроектора, из которого снимается проекционный луч, изображенный планом зрительного зала.

Рекреационная часть, соединяющая входной блок со зрительным залом, представляет собой одноэтажный объем сложной формы с просторным фойе и эстрадой.

Архитектурное, композиционное и декоративное решение фасадов является ярким примером, выполненным в стиле конструктивизма. Стены фасадов оштукатурены и выкрашены в белый цвет.

Рис. 4. Здание кинотеатра «Металлист» г. Новосибирск

Авторами статьи исследована возможность применения BIM -технологии при разработке проекта реконструкции и планировки территории объекта культурно-исторического наследия. В рамках исследования была создана информационная модель кинотеатра «Металлист» (автор модели – Иванова Т.В) на основании существующей проектной документации (рис. 5).

Рис. 5. План здания кинотеатра

В качестве технического решения для создания BIM-модели проектируемого объекта был выбран программный комплекс САПР Autodesk Revit. Комплекс Revit обеспечивает высокую точность выполняемых проектов и основан на новейшей технологии информационного моделирования объекта капитального строительства (ОКС). Также стоит отметить, что САПР Revit позволяет создавать архитектурные формы, строительные конструкции и инженерные системы любой сложности [9,10].

Результатом работы в САПР Revit является информационная модель здания школы, далее по тексту – объекта исследования, содержащая актуализированные сведения как о самом здании, включающие необходимую и достаточную информацию о материалах, входящих в структуру несущих и внутренних стен, перекрытий и отделки фасадов, так и о помещениях внутри него, которая представлена на рис. 6.

Рис. 6. Визуализация здания культурно-исторического наследия

Кроме того, объект исследования дополняют трехмерная модель окружающей территории с элементами планировки школьного двора и другие объекты капитального строительства и элементы антуража, расположенные на топоповерхности в строгом соответствии с планом окружающей территории

В конечном итоге можно с полной уверенностью сказать, что информационное моделирование зданий поднимает реставрационное проектирование на качественно новый уровень и может служить инновационным инструментом возвращения кинотеатру «Металлист» первоначального функционального назначения. И это выгодно всем участникам процесса градостроительства. Безусловно, город должен строиться и развиваться, но не за счет разрушения исторических

памятников — необходимо заботиться о сохраненных объектах архитектурного наследия. Важно, чтобы преобладал комплексный подход к решению проблем реставрации, для чего BIM-технология открывает новые возможности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. AUTODESK® REVIT Building 8.0: Информационное моделирование объектов промышленного и гражданского строительства, 2014.
2. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы : Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. N 203 [Электронный ресурс]. – Доступ из информационно-правового портала «ГАРАНТ.РУ».
3. Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений : Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Постановление от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» .
5. Талапов В.В. Основы BIM: Введение в информационное моделирование зданий. – М.:ДМК Пресс, 2011. -392с.
6. Купров А. В., Медведев П. П. Технология проектирования общественных зданий в среде Revit // Ресурсосберегающие технологии, материалы и конструкции. Региональная науч.-практ. конф. (Петрозаводск, 24 апреля 2015 г.). - Петрозаводск : Петропресс, 2016. - С. 52-59.
7. Autodesk. Autodesk Revit Products. Retrieved from. <https://www.autodesk.ru/products/revit-family/overview>.
8. Петров, М. П. Переход на BIM-технологии в проектировании на примере Autodesk Revit // Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе : материалы конференции. - Пермь : Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2015. - Вып. 1. - С. 447-449.
9. Revit: просто о сложном [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://easy4smart.blogspot.com/2014/04/revit-revit.html>.- Загл. с экрана.
10. Autodesk Revit [Электронный ресурс].-Режим доступа: <https://www.autodesk.ru/education/free-educational-software>. - Загл. с экрана.
11. Талапов В.В. Основы BIM: Введение в информационное моделирование зданий. – М.:ДМК Пресс, 2011. -392с.
12. Буравлева А.Ф., Клипина Н.А., Крутилова М.О. Внедрение BIM-технологий в процесс проектирования и строительства объектов недвижимости // Вестник научных конференций. – 2016. – № 10-3(14). – С. 36–39.

© Т. В. Иванова, М. А. Малиновский, 2021

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 3D-КАДАСТРА РОССИИ С УЧЕТОМ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Александра Игоревна Иванова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся, тел. (952)904-32-44, e-mail: ivanova-aleks.ivanova@yandex.ru

Александр Викторович Чернов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (913)743-09-79, e-mail: avch-1011@mail.ru

В статье приведены результаты анализа передового зарубежного опыта в создании и внедрении 3D-кадастров недвижимости. Рассмотрена структура таких систем, базовые понятия и направления их развития. На основании полученных результатов, дана оценка возможности применения различных зарубежных технологических решений для внедрения в кадастр Российской Федерации.

Ключевые слова: 3D-модель, 3D-кадастр, объект недвижимости, модель

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR 3D CADASTRE OF RUSSIA, TAKING INTO ACCOUNT THE BEST EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

Alexandra I. Ivanova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, phone: (952)904-32-44, e-mail: ivanova-aleks.ivanova@yandex.ru

Aleksandr V. Chernov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (913)743-09-79, e-mail: avch-1011@mail.ru

The article presents the results of the analysis of the best foreign experience in the creation and implementation of 3D real estate cadastres. The structure of such systems, basic concepts and directions of their development are considered. Based on the obtained results, an assessment of the possibility of using various foreign technological solutions for implementation in the cadastre of the Russian Federation was made.

Keywords: 3D-model, 3D-cadastre, real estate object, model

На данный момент архитектура объектов недвижимости имеет довольно разнообразный и сложный вид, что подразумевает под собой нахождение объекта и его частей не только на поверхности земельного участка, а также над или под ним. Это приводит к неопределенности и неоднозначности традиционной регистрации объектов по их двумерной проекции на земельный участок [1].

Земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства, невозможно точно отобразить в плоской проекции, что в дальнейшем делает практически невозможным осуществить учет некоторых объектов недвижимости [3], например, мостов, тоннелей, комплексов с нависающими этажами, проекции которых попадают на территорию смежных земельных участков. Сложившаяся ситуация указывает на потребность создания и внедрения систем 3D-кадастра. На рис. 1 приведен пример использования 3D-кадастра.

Рис. 1. 3D-моделирование в кадастре

В России в настоящее время существует система единого государственного реестра недвижимости, созданного на основе информационных технологий предоставления электронных услуг [2]. Такое решение позволяет гражданам быстро находить информацию об интересующих их объектах недвижимости, но только в 2D. Стоит отметить, что существует и ряд нормативно-правовых документов, регламентирующих понятие и содержание 3D-моделей объектов недвижимости, но их учет не ведется, в связи с недостаточным методическим обеспечением [5]. Исходя из этого, следует принимать во внимание наиболее успешные технологические решения зарубежных стран, которые могли бы значительно улучшить кадастровую систему России.

Целью данной работы является выполнение аналитического обзора передового опыта зарубежных стран для разработки технологических решений по реализации системы 3D-кадастра в России.

На основании изученного международного опыта, в рамках данной статьи были проанализированы кадастровые системы: Швеции, Китая и Нидерландов.

Швеция. В рассматриваемой стране введены особые изменения в законодательстве, основной причиной которых была реализация возможности регистрации прав на 3D-объекты. Таким образом, закон о формировании и учете

3D-моделей объектов недвижимости был принят еще в 2004 году. Основной целью принятия данного нормативного акта являлось разделение прав собственности на магазины и на жилые помещения [9]. Такая же методика могла быть применена и для других объектов: мосты, туннели и т.д.

Следующим шагом стал ввод в 2019 году программы «Умная искусственная среда». Она предусматривает учет 3D-моделей объектов капитального строительства (ОКС) как фигур из вертикальных ребер, включающих пространство для учета выступающих конструктивных элементов объектов и его обслуживания, ограниченную горизонтальными гранями [7], соответствующую строительному проекту, пример на рис. 2.

Рис. 2. Графическое представление 3D-моделей в Швеции

Для идентификации 3D-моделей предлагается использовать уникальный номер, с указанием топологической связи с земельным участком, на котором расположен ОКС.

Китай. До 2018 года в Китае за регистрацию недвижимости отвечали различные ведомства, что приводило к дублированию работ в отношении одних и тех же объектов недвижимости. Также, существовавшая система регистрации недвижимости, основанная на 2D, не поддерживала моделирование различных географических объектов, и не давала возможности для описания и управления 3D-объектами [11].

С 2018 года все работы в отношении учета объектов недвижимости выполняются комитетом по земельным отношениям страны. Кроме этого, содержание законодательства о правах на объекты недвижимости было расширено до учета вертикального направления 3D-пространства снизу и сверху объекта недвижимости, что в итоге стало обеспечивать правовую основу для создания, регистрации и управления недвижимостью в формате 3D [14,15].

На сегодняшний день, наибольших успехов в данном вопросе достиг Шеньжень, благодаря наличию единого органа ответственного за кадастровый учет объектов недвижимости, планирования и развития городских территорий, геодезическое и картографическое и геологическое обеспечение, что позволяет избегать юридических препятствий при реализации концепции 3D-кадастра, затрагивающего каждого из указанных сфер [8]. Основными целями внедрения 3D-кадастра в Шеньжэне является возможность учета и последующая продажа подземных пространств для размещения коммерческой недвижимости, а также описание объектов, находящихся на границе муниципалитетов.

Нидерланды. Нидерланды – первая страна, которая смогла внедрить 3D-кадастр. Изначально существовала система «многослойной собственности», т.е. устанавливались ограниченные вещные права на 2D-участок (сервитут, право долгосрочной аренды и право надстройки).

При регистрации прав на здание его контур представлял собой замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций (стен) на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания здания к поверхности земли [4].

Основная проблема возникала при передаче «многослойной собственности», когда вовлеченным сторонам (покупателю, продавцу и другим лицам, таким как ипотечный банк) необходимо реконструировать 3D-собственность по 2D-кадастровой карте и документам, зарегистрированным в Земельной книге.

Для решения этой проблемы, были предложены усовершенствования, реализованные в два этапа.

В результате проведения первого этапа была разработана процедура принятия цифровой регистрации юридических актов в нидерландских земельных реестрах – таким образом, стала возможной регистрация 3D-объектов «многослойной собственности» в виде 3D PDF [7].

На втором этапе (проводится по настоящее время) был начат учет и регистрация 3D-участков (с расширением перечня сведений об объектах недвижимости). Особое место в регистрации 3D-объектов и прав занимают инженерные сети. Эти сети часто пересекают несколько земельных участков и таким образом имеют, кроме высоты или глубины, собственный трехмерный характер [13].

С 2007 г. в Нидерландах регистрация прав на все типы кабелей и трубопроводов стала обязательной. При этом, каждому объекту присваивается кадастровый номер. Контуры сетей могут включаться в топографический набор данных, который не является частью кадастровой карты. Таким объектам присваивают коды видимости. Если код видимости равен двум, то кабель или трубопровод невидим сверху.

Объектом для первой реальной 3D-регистрации стал проект комбинированной структуры мэрии и подземного железнодорожного вокзала в г. Делфт, показан на рис. 3.

Рис. 3. Строительный комплекс станции Делфт

На сегодняшний день, в базе данных кадастра Нидерландов относительно объектов недвижимости, с учетом 3D-моделей, можно выделить следующие основные сведения:

- топологическая связь объекта с 2D участком;
- 3D-модель;
- 2D-сечение с дополнительной информацией;
- описание местоположения, а также привязка к земельному участку;
- координаты характерных точек и высоты.

Дальнейшим направлением развития системы 3D-кадастра Нидерландов является исключение пересечений и пустот между смежными 3D-моделями [13].

Исходя из результатов аналитического обзора были сделаны выводы о возможности использования приведенных решений в кадастре России:

1. Основным объектом кадастрового учета в 3D-кадастре является земельный участок и пространство над и под ним. В то же время, в России существует семь видов объектов недвижимости, из которых земельный участок – это 2D-модель. Таким образом, на наш взгляд, целесообразно учитывать объекты капитального строительства, расположенные на земельном участке как часть 3D-пространства данного земельного участка;

2. Главной проблемой для внедрения 3D- кадастра является юридический аспект при регистрации и учете 3D-моделей. Исходя из этого, многие страны пытаются ввести комплексные программы развития, включающие большое количество законов и нормативно-правовых актов. В России принята дорожная карта, предусматривающая переход на 3D-кадастр, однако на данный момент, существует только определение и содержание 3D-модели. Следовательно, необходимо проведение повторного пилотного проекта по внедрению 3D-кадастра на территории РФ и доработка карты, например, с учетом положительного опыта Нидерландов;

3. 3D-модель в зарубежных странах является совокупностью пересечения ограничивающих поверхностей. Данная методика показала свою эффективность и может быть реализована в кадастре РФ;

4. В проанализированных странах отмечена слабая проработка вопроса учета подземных коммуникаций. Однако в Нидерландах существует возможность регистрации прав на любые типы кабелей и трубопроводов. В России часть инженерных коммуникаций отображается на топографических планах, в кадастре данные отсутствуют, таким образом, можно использовать положительный опыт Нидерландов.

Следовательно, можно сделать вывод, что для успешного внедрения 3D-кадастра необходимо принять ряд нормативно-правовых актов, утвердить методику формирования 3D-моделей, а также провести обучение необходимых ведомств. За основу рекомендуется взять решения, используемые в 3D-кадастре Нидерландов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Земельный участок как 3D объект или к вопросу о создании в РФ системы 3D кадастра недвижимости [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://conf. omua.ru/content/ zemelnyy-uchastok-kak-3d-obekt-ili-k-voprosu-o-sozdanii-v-rf-sistemy-3d-kadastra>.
2. Лисицкий Д. В., Чернов А. В. Теоретические основы трехмерного кадастра объектов недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 153–170.
3. Малыгина, О. И. Трехмерный кадастр – основа развития современного мегаполиса // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 1. – С. 129–133.
4. Опыт и перспективы применения 3d кадастра при управлении градостроительным развитием подземного пространства [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-i-perspektivy-primeneniya-3d-kadastra-pri-upravlenii-gradostroitelnyim-razvitiem-podzemnogo-prostranstva>.
5. Перспективы внедрения трехмерного кадастра в России [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ntk.kubstu.ru/file/2003>.
6. Перспективы создания 3D кадастра в России [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.jena.ru/publish/62.html>.
7. Чернов А. В., Окунева М. И. Основные этапы становления и развития 3D кадастра в странах-членах FIG // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч.-технолог. конф. студентов и молодых ученых «Молодежь. Наука. Технологии» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 1. – С. 35–43.
8. Шумаева К.В., Хлевная А.В., Мисюгина Е.Н. Зарубежный опыт применения 3D-кадастра недвижимости. В сборнике: ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2016 сборник статей победителей V международного научно - практического конкурса. 2017. С. 389-394.
9. Andrée M. Virtual 3D Models as a Basis for Property Formation. [Электронный ресурс] / M. Andrée, S. Seipel, G. Milutinovic // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch, New Zealand, 2016. Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_04.pdf.
10. Jantine Esther Stoter. 3D Cadastre (2004) // перевод с англ. Виниченко Е.В. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://masters.donntu.org/2010/igg/vinichenko/library/translate3.htm>.
11. Kitsakis D. Possibilities of Integrating Public Law Restrictions to 3D Cadastres. [Электронный ресурс] / D.Kitsakis, E. Dimopoulou // FIG 3D Cadastre Workshop 2016, Athens,

Greece. Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_12.pdf – Загл. с экрана.

12. Pouliot J. 3D Cadastre: With or Without Subsurface Utility Network [Электронный ресурс] / J. Pouliot, P. Girard. // FIG 3D Cadastre Workshop 2016, Athens, Greece. Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_13.pdf – Загл. с экрана.

13. Pouliot J. Subsurface Utility Network Registration and the Publication of Real Rights: Pending for a Full 3D Cadastre. [Электронный ресурс] / J. Pouliot, P. Girard // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch, New Zealand, 2016. Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_01.pdf – Загл. с экрана.

14. Zhang J. The Application Model Of 3D Cadastre In Practical Registration For Real Estate In China [Электронный ресурс] / J Zhang . // FIG 3D Cadastre Workshop 2016, Athens, Greece. Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_23.pdf – Загл. с экрана.

15. Ying S, Guo R, Li L. An Uniform Real-Estate Registration Model For China [Электронный ресурс] / J Zhang . // FIG 3D Cadastre Workshop 2016, Athens, Greece. Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_23.pdf – Загл. с экрана.

© А. И. Иванова, А. В. Чернов, 2021

ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАДАСТРА

Анастасия Леонидовна Ильиных

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)344-31-73, e-mail: ilinykh_al@mail.ru

Саида Раисовна Гареева

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, обучающийся, e-mail: saida.gareeva@bk.ru

В статье приведены модели кадастра, дано обоснование применения 3D технологий для целей кадастра недвижимости и программы 3DsMax. Показан результат построения трехмерной модели здания с поэтажной планировкой в 3DsMax.

Ключевые слова: объект недвижимости, модель, кадастр недвижимости, Единый государственный реестр недвижимости, 3D-кадастр

APPLICATION OF 3D TECHNOLOGIES IN CADASTRE PURPOSES

Anastasiya L. Ilyinykh

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (383)344-31-73, e-mail: linykh_al@mail.ru

Saida R. Gareeva

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, e-mail: saida.gareeva@bk.ru

The article presents cadastre models, provides a rationale for the use of 3D technologies for the purposes of the real estate cadastre and the 3DsMax program. Shown is the result of constructing a three-dimensional model of a building with a floor plan in 3DsMax.

Keywords: real estate object, model, real estate cadastre, Unified State Register of the Real Estate, 3D cadastre

На сегодняшний день в России, как и в большинстве стран мира, ведение кадастра недвижимости в составе Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) происходит в плоском, двухмерном виде.

Кадастр содержит данные об объектах недвижимости и является базисом для систем управления земельными ресурсами и городской инфраструктурой. Главным принципом ведения кадастра является достоверность и актуальность информации, необходимой для защиты прав и интересов землепользователей, справедливого начисления налога на недвижимое имущество, рациональное землепользование [1–6].

Двумерный кадастр не во всех случаях позволяет отразить фактическое состояние недвижимого имущества на местности. Объекты недвижимости могут быть расположены над, под или непосредственно на поверхности одного земельного участка. Это обстоятельство на практике, в некоторых случаях, приводит к неоднозначности традиционного (двумерного) учета объектов недвижимости по их 2D проекции на земельный участок [7].

Система 2D-кадастра все еще находится на этапе реформирования, информационная наполненность весьма мала, большое количество объектов недвижимости остаются неучтенными в соответствии со всеми требованиями законодательства, и только окончание этих работ сможет положить начало вводу 3D кадастра, ведь именно хорошая основа является главным условием для грамотного функционирования информационного ресурса [8, 9].

Термин 3D-кадастр можно рассматривать по-разному. Кто-то относит к этому определению полный 3D-кадастр, содержащий объемные объекты недвижимости, кто-то всего лишь существующую систему кадастрового учета с фрагментами описания трехмерного вида объектов (рис. 1) [10–13].

Рис. 1. Модели кадастра

В настоящее время в России наиболее вероятным является применение 3D-признаков в существующей двумерной кадастровой системе, поскольку это не повлечет за собой существенных изменений общей структуры кадастровой информации, больших экономических затрат и не потребует повышения квалификации специалистов.

Укрупненно основные этапы создания 3D-моделей объектов недвижимости для целей кадастра показаны на рис. 2.

Рис. 2. Основные этапы создания 3D модели здания

В данной работе для создания 3D модели здания использована программа 3DsMax.

Преимущества программы 3DsMax [14–16]:

- дружелюбный, понятный интерфейс на уровне интуиции. Рабочая панель включает минимальный набор кнопок. Управление возможно при помощи курсора мыши или графического планшета;
- библиотеки содержат материалы и базовые модели. Они состоят из простых и расширенных конструкций. Есть возможность пополнить каталог своими личными шаблонами;
- инструментарий для отработки действий на базе сплайнов (гладких кривых, которые строятся на основе некоторого множества точек);
- удобное манипулирование командами для полигонального моделирования;
- редактирование сложных сетчатых граней, расположенных на разных уровнях;
- множество модификаторов (любых операций, влияющих на модели), параметры которых настраиваются для геометрии;
- встроенный визуализатор и дополнительные, устанавливаемые отдельно.

Недостатки программы 3DsMax:

- нет версий для работы в других ОС кроме Windows;
- требовательна к процессору и оперативной памяти;
- для коммерческого использования высокая стоимость.

Разработчик предоставляет бесплатную учебную версию для изучения возможностей программы и работы с ней. Но только на три года, также на нее распространяется запрет на коммерческое использование. Т. е. пользователь не имеет прав продавать свои модели, сделанные в ученической версии 3DsMax.

В данной работе объектом для создания 3D модели является жилое здание, расположенное в г. Новосибирск.

Пример плана жилого помещения представлен на рис. 3.

Рис. 3. План помещения № 111

Выстроенные внешние стены здания по плану этажа, оконные и дверные проемы представлены на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Результат построения внешних стен здания в программе 3DsMax

Рис. 5. Результат построения внутренних стен, оконных и дверных проемов в программе 3DsMax

Следующим шагом было создание помещений на каждом из 5 этажей. На каждом этаже расположено по 3 помещения с собственной планировкой. Сформированные электронные планы этажей показаны на рис. 6–10.

Рис. 6. Результат построения 3D модели первого этажа в программе 3DsMax

Рис. 7. Результат построения 3D модели второго этажа в программе 3DsMax

Рис. 8. Результат построения 3D модели третьего этажа в программе 3DsMax

Рис. 9. Результат построения 3D модели четвертого этажа в программе 3DsMax

Рис. 10. Результат построения 3D модели пятого этажа в программе 3DsMax

В результате проделанной работы была получена трехмерная модель здания с поэтажной планировкой, показанная на рис. 11.

Рис. 11. Построение 3D модели здания с поэтажной планировкой в программе 3DsMax

Современное развитие технологий и достижений в области трехмерного моделирования говорит о том, что визуальная составляющая описания наземных объектов недвижимости решена на достаточно высоком уровне, когда существующие

сервисы создают качественные трехмерные продукты, чего нельзя сказать о подземных объектах.

Переход к 3D-кадастру позволит учитывать недвижимость в качестве трехмерных объектов и даст возможность точно отобразить наземные и подземные коммуникации, а также мосты, автомобильные дороги с целью их полной идентификации в качестве индивидуально-определенных вещей, усилит гарантии прав собственников, а также послужит эффективным решением вопросов налогообложения недвижимости, территориального планирования, благоустройства городских территорий и других направлений.

Ведение 3D-кадастра позволит со временем реализовать переход на 4D-кадастр, в котором можно будет увидеть трансформацию объектов и имущественных прав на него во времени.

Последующее развитие 4D-кадастра, в котором в качестве еще одного измерения выступит время, позволяющее отслеживать изменения объекта недвижимости в течение всего срока его существования, позволит приступить к разработке 5D-кадастра, содержащего стоимостную величину объекта.

Подводя итог, следует сказать, что для гармоничного решения вопросов логистики и комфорта городской жизни все чаще используется метод многоуровневой застройки объектов недвижимости по вертикали (подземный, наземный и надземный). Объекты недвижимости могут находиться на разных высотных отметках одного и того же земельного участка, как следствие корректное двухмерное представление такой застройки не является возможным. В то же время технический прогресс в сфере геодезического оборудования и расширения возможностей геоинформационных систем сделал очевидным выходом из этой ситуации – внедрение трехмерного кадастра.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Добровольская Н.И., Дубровский А.В., Малыгина О.И., Троценко Е.С. Геомоделирование территориального распределения селитебных зон Новосибирской агломерации с учетом типизации почв// «Информационные технологии, системы и приборы в АПК»: материалы 7-й Международной научно-практической конференции «Агроинфо-2018». Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук, Сибирский физико-технический институт аграрных проблем и др., 2018 – С. 501-504.
2. Карпик А.П. Анализ состояния и проблемы геоинформационного обеспечения территорий// Известия высших учебных заведений// Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 3-7.
3. Малыгина О.И. Трехмерный кадастр - основа развития современного мегаполиса // Сборник материалов междунар. научн. конгресса «ГЕО-Сибирь-2012». Т.3 «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью», ч.2 – Новосибирск: СГГА, 2012 – С. 129-133.
4. Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosreestr.ru/wps/portal/>. – Загл. с экрана.
5. Середович В.А., Дубровский А.В., Орлова Е.С. Создание 3D-моделей рельефа сельскохозяйственных угодий для развития прецизионного земледелия// «Информационные технологии, системы и приборы в АПК»: материалы 4-ой Международной научно-практической конференции. Редколлегия: Савченко О.Ф., Бычкова Т.В., Митьковская И.Ф., Кубрина О.С., Елкин О.В., Ольшевский С.Н., Гурова Т.А., 2009. – С. 70-76.

6. Трубина Л.К., Хлебникова Т.А., Николаева О.Н., Кулик Е.Н. Интеграция геопространственных данных на основе трехмерного моделирования для экологической оценки городских территорий// Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 4/С. – С. 83-86.
7. Шайман Н.В., Ильиных А. Л. Преобразование описания объектов двухмерного кадастра недвижимости для их представления в трехмерном виде // Геодезия и картография. – 2016. – № 4. – С. 38-42.
8. Карпик А.П., Ветошкин Д.Н., Архипенко О.П. Совершенствование модели ведения государственного кадастра недвижимости в России// Вестник СГУГиТ. – 2013. – № 3 (23). – С. 53-59.
9. Николаев Н.А., Ильиных, А.Л. Совершенствование системы государственного кадастра недвижимости на основе использования пространственной информации // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр., 18–22 апреля 2016 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 3 т. Т. 2. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – С. 183-190.
10. Дубровский А.В., Малиновский М.А., Батин П.С. Применение трехмерных моделей геосистем в территориальном планировании и управлении земельно-имущественным комплексом// Материалы Второй национальной научно-практической конференции с Международным участием в рамках 23-ой международной конференции и выставки «Нефть и газ Сахалина 2019». Редакторы Л.М. Богомолов, В.А. Мелкий. – 2019. – С. 71-77.
11. Ключниченко В.Н., Каверин Н.В., Лебедев Н.Д. Анализ зарубежных и российской кадастровых систем// Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Новосибирск [Текст] : сб. материалов в 9 т. Т. 3 : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью». – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. № 2. – С. 107-114.
12. Лисицкий Д.В., Чернов А.В. Теоретические основы трехмерного кадастра объектов недвижимости// Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23 №2. – С. 153-170.
13. Шайман Н.В., Ильиных А.Л. О вертикальной привязке к абсолютному нулю при описании объекта недвижимости в трехмерном виде в кадастре недвижимости// Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Новосибирск : сб. материалов в 9 т. Т. 3 : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью». – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. № 2. – С. 188-194.
14. Дубровский А.В., Дергалова Ж.Г., Иванова А.В. Обзор современного программного обеспечения для визуализации и оперативного использования кадастрово-градостроительной информации// Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр., 23–27 апреля 2018 г., Новосибирск : Междунар. науч.-технолог. конф. студентов и молодых ученых «Молодежь. Наука. Технологии» : сб. материалов в 2 т. Т. 1. – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – С. 88-93.
15. 3D MAX - описание, как научиться работать в программе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.zwsoft.ru/stati/3d-max-opisanie-kak-nauchitsya-rabotat-v-programme>. – Загл. с экрана.
16. Программы Autodesk [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.autodesk.ru/products?page=2>. – Загл. с экрана.

© А. Л. Ильиных, С. Р. Гареева, 2021

КАДАСТРОВЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Анастасия Леонидовна Ильиных

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383) 344-31-73, e-mail: ilinykh_al@mail.ru

Яна Сергеевна Скрылева

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, обучающийся, e-mail: yana.tishhenko.95@mail.ru

Вопросы кадастрового и бухгалтерского учета объектов недвижимости важны для российских организаций, так как в составе активов многих из них такие объекты занимают значительную долю. Некорректный учет объектов недвижимости существенно искажает финансовую отчетность российских компаний и вводит в заблуждение заинтересованных пользователей. Объекты недвижимости – особые товары. В первую очередь, это связано с тем, что право собственности и другие вещные права на них, ограничение, возникновение, переход и прекращение этих прав подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости после их кадастрового учета. При этом, права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента их регистрации.

Ключевые слова: кадастровый учет, бухгалтерский учет, основные средства, активы, объект недвижимости

CADASTRAL ACCOUNTING AND ACCOUNTING OF REAL ESTATE OBJECTS

Anastasia L. Ilyinykh

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (383) 344-31-73, e-mail: linykh_al@mail.ru

Yana S. Skryleva

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, e-mail: yana.tishhenko.95@mail.ru

Cadastral and accounting issues real estate objects are important for Russian organizations, since such objects occupy a significant share in the assets of many of them. Incorrect accounting of real estate objects significantly distorts the financial statements of Russian companies and misleads interested users. Real estate objects – special goods. First of all, this is due to the fact that the right of ownership and other real rights to them, the restriction, occurrence, transfer and termination of these rights are subject to state registration in the unified state real estate register after their cadastral accounting. At the same time, the rights to property subject to state registration arise from the moment of their registration, unless otherwise established by law.

Keywords: cadastral accounting, accounting, fixed assets, assets, real estate object

Кадастровый и бухгалтерский учет недвижимости находятся в сфере интересов юридических лиц (предприятий).

Недвижимое имущество - это земельные участки, участки недр и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, предприятия как имущественные комплексы [1].

Организация, имеющая в собственности обособленное имущество, должна обладать самостоятельным балансом и сметой. Бухгалтерский баланс, представляющий собой официально установленную форму отчета учета, полученного в процессе хозяйственной деятельности и гражданского оборота имущества юридического лица, является источником юридически значимой информации [1].

Сам по себе учет объектов недвижимости в бухгалтерии имеет свою специфику. Существует ряд мероприятий, которые проводят с данными объектами. Необходимо проводить действия по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а перед этим – кадастровых работ и постановку на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены данные объекты, как показано на рис. 1 [1–4].

Рис. 1. Учет недвижимости в организации

Действия, которые связаны с государственной регистрацией недвижимого имущества, в обязательном порядке подлежат отражению в бухгалтерском учете. Также, в свою очередь, они влияют на порядок осуществления бухгалтерских операций в отношении недвижимого имущества, в частности, на формирование и образование бухгалтерской стоимости объектов, учета износа, начисления амортизации. В Российской практике объекты недвижимости классифицируются в качестве основных средств. В бухгалтерском балансе они отражаются на счете 01 "Основные средства". Фрагмент баланса представлен в табл. 1.

Таблица 1

Фрагмент из бухгалтерского баланса организации

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ		
1 ВНЕОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА		
<...>		
Основные средства	1150	—

Существует ряд нормативно-правовых документов, на основании которых осуществляется бухгалтерский учет объектов недвижимого имущества в качестве основных средств. Данные правовые документы указаны на рис. 2 [4].

Рис. 2. Нормативно-правовые документы, принятые в развитие Федерального закона о бухгалтерском учете

Согласно положению о бухгалтерском учете, актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если соблюдаются следующие условия, показанные на рис. 3 [5].

Рис. 3. Критерии отнесения объекта недвижимости как актива в качестве основного средства организации при бухгалтерском учете

Организация, получившая объект недвижимости, права собственности на который подлежат кадастровому учету и государственной регистрации, должна принять его к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, независимо от факта государственной регистрации прав собственности [6]. В бухгалтерском учете коммерческой организации составляется ряд записей или бухгалтерским языком «проводок». Пример такой бухгалтерской проводки представлен в табл. 2.

Таблица 2

Бухгалтерская проводка «Учет объекта недвижимости в организации»

Дебет	Кредит
08 счет «Вложения во внеоборотные активы»	60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - отражена покупная стоимость здания без НДС на дату перехода права собственности
19 счет «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».	60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - «входной» НДС по сделке.
01счет «Основные средства»	08 счет «Вложения во внеоборотные активы» - учтена стоимость здания в составе основных средств на дату акта приемки-передачи.

Рассмотрим, каким образом происходит приобретение объектов недвижимого имущества в организации. Основные средства принимают на бухгалтерский учет по первоначальной стоимости. Под первоначальной стоимостью понимается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление. Исключением является такие факторы, как: НДС и иных возмещаемых налогов, в том числе суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в пригодное для использования состояние [6].

Существуют специальные унифицированные формы первичной учетной документации, которые организации используют для отражения объектов основных средств в бухгалтерском учете – формы ОС-1а «Акт (накладная) приемки - передачи основных средств» [4].

Помимо приобретения объектов недвижимого имущества, организация может так же взять в аренду такие объекты. Согласно плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации [7], арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства".

Арендованные объекты недвижимости, включая земельные участки, отражают в бухгалтерском учете на основании документов, показанных на рис. 4 [8].

Рис. 4. Документы-основания для бухгалтерского учета арендованных объектов

Итак, процедура постановки недвижимого имущества на кадастровый учет не зависит от процедуры постановки объектов на бухгалтерский учет в организации. При этом, процедура постановки на кадастровый учет по времени происходит гораздо быстрее и осуществляется в более ранние сроки, чем отражение объекта в бухгалтерском учете организации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. - №32. – Ст. 3301; Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 января 1996г. №14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. - №5. - Ст. 410.
2. Ключниченко В. Н., Ивчатова Н. С. Особенности формирования кадастра в России// Вестник СГУГиТ. – 2020. –Т. 25, № 2 – С. 198-208.
3. Байков К.С., Гаврюшина Н.В., Ильиных А.Л. Особенности государственного кадастрового учета отдельных видов сооружений // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». – 2013. – №4/С. – С. 175–179.
4. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов РФ от 30.03.2001 N 26н. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Загл. с экрана.
5. Общероссийский классификатор основных фондов [Электронный ресурс]: постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26 декабря 1994г. N 359, в ред. Изменения 1/98, утв. Госстандартом РФ 14.04.98. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Загл. с экрана.
6. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств [Электронный ресурс]: постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003г. №7. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Загл. с экрана.
7. Бадулина Е.В. Федеральный закон о государственной регистрации недвижимости: предпосылки принятия и некоторые новеллы // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2015. № 10 (169). С. 6-15.
8. Белоконов А.В., Лига В.О. Понятие, содержание и сущность государственной регистрации прав на недвижимое имущество // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 3 (38). С. 127-132.

© А. Л. Ильиных, Я. С. Скрылева, 2021

ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА КАК ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ

Шамиль Анварович Истислямов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, обучающийся, тел. (999)451-71-50, e-mail: istislyamov.sh@mail.ru

В статье рассматривается вопрос определения такого специфического объекта недвижимости как водозаборная скважина. Цель: определить статус объекта и отношение водозаборной скважины к движимой и недвижимой вещи. Также рассмотрены особенности водозаборной скважины как объекта недвижимости.

Ключевые слова: объект недвижимости, движимая и недвижимая вещь, скважина, водозабор, зона с особым условием использования территории, зона санитарной охраны

WATER INTAKE WELL AS A REAL ESTATE OBJECT

Shamil A. Istislyamov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (999)451-71-50, e-mail: istislyamov.sh@mail.ru

The article discusses the issue of defining such a specific real estate object as a water intake well. The purpose of the paper is to determine the status of the object and the relation of the water intake well to movable and immovable things. The features of a water intake well as a real estate object are also considered.

Keywords: real estate object, movable and immovable property, well, water intake, zone with a special condition for using the territory, sanitary protection zone

Определение объекта как недвижимого имущества создает социальный, технический и правовой подход к нему. В отличие от «движимости», недвижимость для человека имеет высокую ценность. Особенность недвижимой вещи (недвижимости), заключается в специальном порядке возникновения права на недвижимую вещь, путем сделки с недвижимостью, а также все регистрационные и учетные действия в отношении данной недвижимости. В результате учетно-регистрационных действий вещь признается недвижимой в правовом поле. Регистрационные действия позволяют закрепить права субъекта над недвижимым объектом. Таким образом, недвижимость является ключевым элементом вещного права (совокупности норм, которые регулируют господство над своей или чужой как движимой, так и недвижимой вещью) [1]. При этом понятие «недвижимость» или «недвижимая вещь» в Российском праве неоднозначно. Границы того, что является недвижимостью, а что нет, остаются размытыми несмотря на систематические попытки определить принадлежность вещи к группе «движимости» или недвижимости.

Цель данной статьи заключается в том, чтобы выявить, особенности водозаборной скважины как объекта недвижимости.

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

- выяснить, что является объектом недвижимости в законодательной сфере (в теории) и на практике;
- определить, какие виды объектов могут относиться к категории недвижимости;
- выявить зависимость одних объектов недвижимости от других;
- изучить особенности водозаборной скважины и определить, является ли она объектом недвижимости.

Если рассматривать объект недвижимости с физической точки зрения, то его недвижимость заканчивается тогда, когда мы говорим о его возможности перемещения, основываясь на правиле, что движимостью признаются объекты, которые не являются недвижимостью [1].

Что касается правовой стороны вопроса недвижимости, в статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации поясняется, что к недвижимым вещам (недвижимости) относятся объекты, переместить которые без несоразмерного ущерба их назначению не представляется возможным. Это земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства [2]. Кроме того, к недвижимым вещам закон относит морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания (речные), которые подлежат государственной регистрации. Также отмечается, что к недвижимым вещам может быть отнесено иное имущество.

Значимость разделения движимых вещей от недвижимых заключается в ценности, функциональных свойствах одних объектов гражданского права от других. Как правило, недвижимые вещи в большинстве своем, находятся в постоянном покое, в то время как движимые вещи, перемещаются вместе с лицами, обладающими данными вещами [3].

Законодательство РФ разделяет земельный участок и объект капитального строительства друг от друга, как разные объекты недвижимости. При этом с правовой стороны, одно невозможно без другого. Мы не можем построить дом, не имея под ним основания – земельный участок. В этом случае существует принцип единства объекта капитального строительства и земельного участка, как одного целого.

По мнению Бевзенко Р.С. [1], современное отношение к пониманию недвижимости имеет существенный недостаток. Проблема возникает в том, что законодательство относит к понятию недвижимости те объекты, которые возможно перемещать. И осознание того, что переместить в реальности можно практически любой объект приводит к противоречию понимания недвижимости. В качестве примера можно привести распространенный случай, когда землевладельцы регистрируют право собственности на сборно-разборный деревянный дом. В результате регистрируя права собственности на недвижимость, ничего не препятствует тому, чтобы разобрать и перевезти объект недвижимости в другое место.

Еще более интересный вопрос, является ли объектом недвижимости, подземные коммуникации, асфальтовое покрытие или скажем капитальный забор из кирпича [1].

Если исходить из российского законодательства, то такие объекты тоже являются недвижимыми, потому что на практике существуют случаи, когда субъекты регистрировали права на такие объекты недвижимости.

С юридической точки зрения, например, асфальтовое покрытие или забор само по себе ценности не имеет, а приобретает ее лишь тогда, когда становится частью земельного участка. И с юридической точки зрения такие объекты как подземный трубопровод, забор, асфальтовое покрытие не является объектом недвижимости, а лишь составной частью земельного участка. Исходя из западной концепции, законодатель не может точно и корректно определить, что является объектом недвижимости, в результате признает в качестве недвижимости только земельный участок, а любые виды объектов капитального строительства не как самостоятельный вид объекта недвижимости, а продолжение земельного участка (составная часть). Подобный подход является наиболее простым и практичным и склоняется к тому, что достаточно быть владельцем земельного участка, и ты сам решаешь, что ты будешь на нем возводить и что делать [1].

Однако в практике российского законодательства все объекты капитального строительства на земельном участке относятся к категории недвижимых вещей. Но при этом, лицо, которое обращается в уполномоченный орган за регистрацией права на такую недвижимую вещь, как объект капитального строительства, предварительно должно зарегистрировать права на земельный участок.

Главный вопрос, на который автор стремится ответить в данной статье, заключается в том, чтобы понять, к какой категории относится водозаборная скважина или просто скважина.

На практике, скважина – это образование отверстия, в виде круглого сечения, содержащие в себе обсадную трубку, берущую начало с поверхности земли и уходящую в глубь недр при помощи бурового оборудования (рис. 1).

Рис. 1. Пример скважины

С одной стороны, наиболее логичным является отнесение скважины к понятию составной части земельного участка, так как она расположена в границах земельного участка. Но в действительности в отношении скважины все намного серьезнее. Исходя из ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации участки недр являются недвижимостью [2]. В ходе бурения скважины затрагиваются недра земли. Согласно Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» [4], все недра принадлежат государству (Российской Федерации), но при этом законодательство выделяет отдельный объект недвижимости – участки недр. Возникает вопрос, относится ли скважина к объекту недвижимости, если учесть, что она большей частью своей располагается вне земельного участка, а в недрах государственной собственности и одновременно имеет свои индивидуально-определенные характеристики, пользу из которых извлекает всякий собственник или землепользователь земельного участка. Подобная ситуация напоминает собой сервитут обращенный в пользу землевладельца или землепользователя со стороны государства [8]. Стоит отметить что в статье 19 Закона Российской Федерации «О недрах» за владельцами участков закреплено право использования общедоступных недр, в том числе подземных вод [4]. Однако использование данных недр должно осуществляться в соответствии со статьей 11 того же закона, в которой указано правомерное использование участком недр в виде оформления специального государственного разрешения – лицензии [4].

Получается, если лицо планирует строительство, например, жилого дома, то ему достаточно иметь право на земельный участок. А в случае со скважиной ему необходимо иметь как право на земельный участок, так и право на пользование под скважиной участком недр. Так как земельный участок предполагает почвенный слой или поверхность земли, в то время, как, то, что ниже земельного участка, является недрами.

В отличие от всех других видов объектов недвижимости, скважина имеет такую характеристику как глубину залегания. И данная характеристика также может повлиять на определение скважины как объекта недвижимости. Чтобы это понять, нужно изучить разновидности подземных водных источников.

Подземные воды располагаются в толще земной коры, в различных физических состояниях. В ходе водоснабжения затрагиваются свободные воды, которые заполняют поры фильтрующих грунтов и передвигающиеся по действием силы тяжести (рис. 2) [6].

Подземные источники водоснабжения имеют несколько вариантов глубины залегания, от которых зависят качественные характеристики добываемой воды. Сюда входят следующие подземные воды:

- верховодка;
- грунтовые воды;
- артезианские воды.

Рис. 2. Схема глубинного расположения подземных водных источников

Верховодкой называют скопления водных масс в результате осадков (проникающих в почву), сконцентрированных на небольшой глубине от поверхности земли в зоне аэрации [6]. Для забора воды из верховодки достаточно небольшой глубины до 10 метров. У водозабора организованного на глубине верховодки низкая производительность, как правило не более 500 литров в час (также зависит от времени года). Ресурс использования водозабора из верховодки не более 5–10 лет. вода из верховодки не предназначена для питья. Такую воду можно использовать исключительно для ведения хозяйственных нужд.

Грунтовые воды – это безнапорные или с местным напором воды, которые залегают на небольших глубинах, имеют сток (стекание в реки). Грунтовые воды характеризуются большим запасом воды. В большинстве случаев они не зависят от осадков, обеспечены защитой от попадания загрязнения с поверхности земли и характеризуются наиболее стабильной температурой в течении года и сохранением уровня. Грунтовые воды наиболее часто используют для централизованного водоснабжения населенных пунктов [6]. Залегают грунтовые воды на глубине от 20 до 50 метров. Несмотря на то, что грунтовые воды значительно чище вод верховодки, добыча такой воды полагается с использованием водоочистительных систем и контроля качества, так как она может содержать примеси.

Артезианские воды – это подземные воды, находящиеся под напором, на достаточно значительной глубине между водонепроницаемыми пластами, заполняющие или циркулирующие в трещинах породы. За счет водонепроницаемых пород, вода в таких слоях надежно защищена от поверхностных стоков. Запасы артезианской воды значительны и устойчивы, имеют постоянную температуру и кроме того насыщены минералами и не имеет никаких вредных примесей. Артезианские пресные воды являются самыми предпочтительными для целей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов

[6]. Глубина залегания чистых потоков артезианских вод начинается с 50 метров и более. Это самый чистый и надежный вид воды с точки зрения санитарных требований.

Существует несколько типов водозаборных устройств. Это могут быть и шахтные колодцы (до 30 метров), горизонтальные водозаборы (до 10 метров), лучевые водозаборы (до 15–20 метров), предназначенные преимущественно для временной слабо напорной и небольшой производительности. Но наиболее надежным и распространенным типом водозаборного устройства является скважина. Скважину можно применять в различных условиях для добычи подземных вод из водоносных пластов с большой мощностью и глубиной залегания от 10 до 1000 метров.

Однако, в статье 19 закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 27.12.2019) «О недрах» за владельцами участков закреплено право использования общедоступных недр, в том числе подземных вод. Владельцы могут добывать воду из скважины случаях, представленных на рис. 3 [4].

Рис. 3. Случаи, при которых землевладельцы и землепользователи имеют право использовать общедоступные недра без получения лицензии

Из этого следует что по общему правилу для эксплуатации скважины необходимо получение лицензии. Но в случаях, приведенных на рисунке 3, собственник земельного участка может использовать такой источник водоснабжения без получения лицензии на пользование недрами [5].

Так как законодатель выделяет участки недр как отдельный вид объекта недвижимости, значит, принимая решение установить скважину, землепользователь или собственник должен учитывать алгоритм зависимости одного объекта

от другого (рис. 4). Чтобы установить скважину, необходим не только земельный участок, но и право на пользование недрами.

Чтобы можно было отнести скважину к объекту недвижимости с правовой точки зрения, необходимо обеспечить такую основу для скважины, как земельный участок и участок недр. Участки недр в соответствии со ст. 7 закона Российской Федерации «О недрах» предоставляются для пользования в виде горного отвода – геометризованного блока недр [4].

Рис. 4. Зависимость одних объектов недвижимости от других

Согласно теории Бевзенко Р.С. [1], объекты капитального строительства, такие как здания, сооружения, и другие виды недвижимости, расположенные в границах земельного участка одного и того же собственника, можно отнести к единому целому по принципу: ОКС составная часть земельного участка, то скважина является составной частью как земельного участка, так и участка недр. Только в комплексе «земельный участок, участок недр и скважина» водозабор можно назвать объектом недвижимости.

Делая вывод из вышеописанного, можно однозначно говорить о том, что скважина является объектом недвижимости. Потому что она подходит под определение недвижимости определяемое законодателем. Ее можно отнести к недвижимой вещи перемещение которой невозможно без несоразмерного ущерба назначению данной вещи. Кроме того, недра являются ключевым элементом водозаборной скважины и сам водозабор имеет непосредственную связь с водоносным горизонтом, что требует пристального внимания к себе как к объекту недвижимости.

Необходимо выделить тот факт, что водозаборная скважина, как объект недвижимости, в отличие от здания, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02, в обязательном порядке должна иметь в отношении себя зону санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения (ЗСО) [7]. А это один из видов зон с особым условием использования территории (ЗОУИТ). Таким образом, водозаборная скважина, являясь объектом недвижимости, в ходе

осуществления государственного кадастрового учета и регистрации прав, должна быть обеспечена проектом ЗСО, который направлен на защиту водозабора от микробного и химического загрязнения. Нужно понимать, что ЗСО обременяет другие, рядом находящиеся объекты недвижимости, и возлагает на землевладельцев в подобной зоне ответственность.

По мнению автора, образование ЗСО является одним из критериев признания водозаборной скважины объектом недвижимости. Когда для объекта определяется ЗСО, фактически подчеркивается его значимость и высокая социальная ценность. Делается это для того, чтобы защитить водоносный горизонт от вероятного попадания вредных элементов, что угрожает здоровью и благополучию населения.

Таким образом, необходимо признать особенность и степень важности артезианских и грунтовых скважин в отличие от скважин верховодки и всех других видов объектов недвижимости, как сооружения имеющего доступ к общественному источнику питьевой воды.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бевзенко Р.С.Б 36 Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право недвижимости [Электронное издание]. – М.: М-Логос, 2017. – 80 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ.
3. Движимое и недвижимое имущество: виды и различия. Электронный ресурс: [https://www.dp.ru/a/2011/06/07/Dvizhimoe_i_nedvizhimoe_imu].
4. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2019) «О недрах».
5. Карпик А.П., Федоренко Ю. В., Пархоменко Д. В. О роли геоинформации в решении гражданско-правовых проблем Единого государственного реестра недвижимости (на материалах Иркутской области) // Вестник СГУГиТ. – 2017. – №2(38). С. 154–170.
6. Курганов, А. М., Вуглинская, Е. Э. Водозаборы подземных вод: учеб. пособие для студентов специальности 270112 – водоснабжение и водоотведение всех форм обучения /А. М. Курганов, Е. Э. Вуглинская; СПбГАСУ. – СПб., 2009. – 80 с.
7. О введении в действие санитарных правил и норм «зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПин 2.1.4.1110-02»: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10.
8. Пархоменко Д. В., Предтеченская Е. А. Правовой и геоинформационный аспекты публичных сервитутов в Российской Федерации // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Том 24 (2). С. 205–219.

© Ш. А. Истислямов, 2021

АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОЗЕЛЕНЕННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Людмила Владимировна Калинин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся, тел. (996)071-79-20, e-mail: lk090299@mail.ru

Анатолий Викторович Ершов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)361-01-09, e-mail: er-tos@inbox.ru

В статье описан алгоритм анализа обеспеченности города Новосибирск озелененными территориями общего пользования с помощью программного комплекса MapInfo. На примере двух районов проведен полный анализ по количеству рекреационных зон города Новосибирск и было выявлено, что общий показатель города еще не означает, что во всех районах соблюдена норма по общей площади озеленения.

Ключевые слова: анализ обеспеченности озелененными территориями общего пользования, рекреационная зона, озеленение

SECURITY ANALYSIS OF THE CITY OF NOVOSIBIRSK WITH GREEN AREAS OF GENERAL USE

Lyudmila V. Kalinchenko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (996)071-79-20, e-mail: lk090299@mail.ru

Anatoly V. Ershov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (961)845-44-09, e-mail: er-tos@inbox.ru

The article describes an algorithm for security analysis of the city of Novosibirsk with green areas of common use using the MapInfo software package. On the example of two districts, a complete analysis was carried out on the number of recreational zones in the city of Novosibirsk and it was found that the general indicator of the city does not mean that in all districts the norm for the total area of greening was observed.

Keywords: security analysis of green areas of common use, recreational zone, landscaping

Озеленению и состоянию рекреационных зон посвящено много исследований. Санитарно-гигиенические, экологические и эстетические функции зеленых насаждений имеют большое значение для населения города. В озеленении городов формируются новые подходы, ориентированные на эстетическое разнообразие. Основными центрами сохранения природной среды являются рожи, парки,

сады и лесопарки. Сохранение рекреационной зоны по существу является единственным способом поддержания в городах необходимого уровня разнообразия флоры и фауны [1]. Следовательно, озеленение любого города является актуальной задачей городских властей. Рассмотрим состояние рекреационной зоны города Новосибирск, сравнивая ее действительное состояние с нормами озеленения для крупнейших городов.

Для начала ознакомимся с определением озеленения и его нормативами.

Под озелененной территорией общего пользования понимается озелененная территория, предназначенная для различных форм отдыха, к ней относятся лесопарки, сады, скверы, бульвары и городские леса.

Норма озеленения – это площадь озелененных территорий общего пользования, приходящихся на одного жителя. Суммарная площадь озеленения вычисляется отношением общей площади города на общее количество населения города [2].

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования таких как, парки, лесопарки, скверы и т.д. должна быть не менее данных из таблицы [3].

Нормы озеленения для разных видов городов

Вид города	Норма озеленения, м ² /чел.
Для крупнейших, крупных и больших (от 100 тыс. чел.)	16
Для средних (от 50 до 100 тыс. чел.)	13
Для малых (до 50 тыс. чел.)	8

Для выполнения анализа обеспеченности города Новосибирск озелененными территориями общего пользования была выполнена оцифровка рекреационной зоны по данным космической съемки, также были использованы территориальные зоны из ЕГРН (рис. 1).

С помощью команды SQL-запроса программного комплекса MapInfo была вычислена сумма площадей всех рекреационных зон города Новосибирск, которая составила 109 825 957,65 м². Население Новосибирска на 2020 год составляет 1 625 631 человек, следовательно, город относится к крупнейшим и для него суммарная площадь рекреационных зон должна быть не меньше 16 м²/чел [4]. По полученным данным посчитана суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, равная 67,9 м²/чел., что больше 16 м²/чел.

Таким образом анализ показывает, что в Новосибирске сумма площадей озелененных территорий общего пользования соответствует нормам и даже превышает в несколько раз.

Рис. 1. Рекреационная зона в границах Новосибирска

Однако при подробном рассмотрении расположения рекреационных зон по отдельным районам Новосибирска заметно, что зеленая зона преобладает в Заельцовском районе, а если же посмотреть в другие районы, такие как Ленинский, Кировский и Железнодорожный можно заметить, что зон озеленения практически нет (рис. 2 и 3).

Поэтому на этом этапе анализ не был закончен. Дальнейшее исследование на предмет обеспеченности озелененными территориями коснулось Ленинского района города Новосибирск. Аналогично предыдущему запросу была вычислена площадь рекреационных зон – 2 979 751,55 м², население района составляет 308 869 человек. Следовательно, сумма площадей озелененных территорий ленинского района равна 9,7 м²/чел., что меньше нормы.

Для того чтобы убедиться, что сумма площадей озелененных территорий города Новосибирск больше нормы из-за Заельцовского района был проведен анализ и для него. Площадь зон озеленения района 36 692 754,82 м², население района 146 306 человек. Соответственно сумма площадей озелененных территорий ленинского района равна 250,8 м²/чел., что в несколько раз превышает норму.

Рис. 2. Сумма площадей озелененных территорий по районам Новосибирска

Рис. 3. Рекреационная зона в границах районов Новосибирска

В процессе анализа обеспеченности города Новосибирск озелененными территориями общего пользования было выявлено, что несмотря на то что город переходит далеко за порог нормы в отдельных районах есть над чем поработать. В Ленинском районе наблюдается нехватка зеленых насаждений, в связи с чем населению этого района для прогулок недостает парков, скверов или садов вблизи дома. А Заельцовский же район наоборот является образцово-показательным не только для других районов Новосибирская, но и для всех городов России [5, 6].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СН РК3.01-01-2013 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://cadlancer.com/market/lib/norm_kz/градостроительство-планировка-и-застройка-городских-и-сельских-населенных-пунктов-СН-РК-301-01-2013 – Загл. с экрана.
2. Дубровский А. В., Подрядчикова Е. Д., К вопросу рекреационно - туристического землепользования в сельской местности [Текст] / В сборнике: Информационные технологии, системы и приборы в АПК Материалы 5-й Международной научно-практической конференции. – Краснообск: СИБФТИ. – 2012. С. 436-440.
3. Дубровский А. В., Подрядчикова Е. Д., Геоинформационные аспекты формирования рекреационного кадастра [Текст] / Интерэкспо Гео-Сибирь. 2013. Т. 3.№3. – Новосибирск: СГГА. – С. 103-109.
4. Рекреационное пространство как объект управления инновационным развитием территорий города [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rekreatsionnoe-prostranstvo-kak-obekt-upravleniya-innovatsionnym-razvitiem-territoriy-goroda> – Загл. с экрана.
5. Рекреация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/096/348.htm> – Загл. с экрана.
6. Роль рекреации в освоении пространства [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-rekreatsii-v-osvoenii-prostranstva> – Загл. с экрана.
7. Рекреационные ресурсы и системы Земли [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.sgu.ru/sites/default/files/education/programs/2017/03/rekreacionnye_resursy_i_sistemy_zemli.pdf – Загл. с экрана.

© Л. В. Калинин, А. В. Ершов, 2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ГРАДИЕНТА СИЛЫ ТЯЖЕСТИ НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Вадим Федорович Канушин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры космической и физической геодезии, тел. (913)983-77-26, e-mail: kanushinvf43.work.ssg@gmail.com

Ирина Геннадьевна Ганагина

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, заведующая кафедрой космической и физической геодезии, тел. (913)956-46-42, e-mail: gam0209@yandex.ru

Денис Николаевич Голдобин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры космической и физической геодезии, тел. (913)455-92-66, e-mail: phis.geo.ssga@gmail.com

Вертикальный градиент силы тяжести имеет большое практическое значение, его использование позволяет значительно расширить возможности по локализации и интерпретации гравитационных аномалий. Благодаря применению измеренного вертикального градиента силы тяжести на земной поверхности возможно повысить точность приведения к отсчетной поверхности измеренных значений ускорения силы тяжести, а также найти среднюю кривизну уровня поверхности.

Для региональных исследований гравитационного поля предложено использовать определение вертикальной составляющей градиента силы тяжести с помощью разложения в ряд Фурье по системе сферических функций.

Приведены результаты вычисления вертикального градиента силы тяжести на территории Западной Сибири по гармоническим коэффициентам современной глобальной модели геопотенциала EIGEN-6C4. Приведены результаты сравнения вертикальных градиентов поля силы тяжести, вычисленными по гармоническим коэффициентам современных глобальных моделей геопотенциала, и с вертикальными градиентами, полученными из измерений высокоточными гравиметрами. Установлено, что отличия нормального значения от вычисленных вертикальных градиентов достигают 662,4 Э.

Ключевые слова: вертикальный градиент, глобальные модели геопотенциала, сферические функции, сила тяжести, гравиметрия

DETERMINATION OF THE VERTICAL GRADIENT OF GRAVITY ON THE TERRITORY OF WESTERN SIBERIA

Vadim F. Kanushin

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Space and Physical Geodesy, phone: (913)983-77-26, e-mail: kanushinvf43.work.ssg@gmail.com

Irina G. Ganagina

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Head of the Department of Space and Physical Geodesy, phone: (913)956-46-42, e-mail: gam0209@yandex.ru

Denis N. Goldobin

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Senior Lecturer, Department of Space and Physical Geodesy, phone: (913)455-92-66, e-mail: phis.geo.sgga@gmail.com

The vertical gradient of gravity is of great practical importance, its use can significantly expand the possibilities for the localization and interpretation of gravitational anomalies. The use of the measured vertical gradient of gravity on the earth's surface will improve the accuracy of the measured values of the acceleration of gravity to the reference surface, as well as find the average curvature of the level surface.

For regional studies of the gravitational field, it is proposed to use the definition of the vertical component of the gravity gradient using the expansion in a Fourier series in a system of spherical functions.

The results of calculating the vertical gradient of gravity in the territory of Western Siberia from the harmonic coefficients of the modern global model of the EIGEN-6C4 geopotential are presented. The results of a comparison of the vertical gradients of the gravity field, calculated from the harmonic coefficients of modern global geopotential models, with the vertical gradients obtained from measurements by high-precision gravimeters are presented. It was found that the differences between the normal value and the calculated vertical gradients reach 662.4 Oe.

Keywords: vertical gradient, global geopotential models, spherical functions, gravity, gravimetry

Введение

В различные годы в отечественной и зарубежной литературе активно обсуждается вопрос о способах определения и применения вертикального градиента силы тяжести для решения задач наук о Земле [2, 3, 6, 7, 9–11, 13, 14]

$$W_{zz} = \frac{\partial g}{\partial z} \quad (1)$$

где g – сила тяжести; z – ось топоцентрической прямоугольной системы координат (x, y, z) направлена по отвесной линии в нади́р.

Вертикальный градиент силы тяжести (ВГСТ) описывает изменение силы тяжести с высотой и имеет большое практическое значение. Его использование позволяет значительно расширить возможности по локализации и интерпретации гравитационных аномалий. По сравнению с аномалиями силы тяжести (АСТ) ВГСТ обладает большей разрешающей способностью, благодаря чему он широко применяется для выделения локальных аномалий в гравитационном поле Земли.

Применение измеренного ВГСТ на земной поверхности позволит повысить точность приведения к отсчетной поверхности измеренных значений ускорения силы тяжести (УСТ), а также найти среднюю кривизну уровенной поверхности. Особое значение приобретает знание вертикального градиента при измерении силы тяжести на подвижном основании (аэрогравиметрия, инерциальная

гравиметрия и т.д.). С появлением в последние десятилетия высокоточных гравиметров основным методом измерения вертикального градиента является измерение силы тяжести на разной высоте. Расчеты, показывают, что такие измерения можно выполнять с погрешностью от 3 до 10 Э (Этвеш) при разности высот установки прибора порядка 3 м [4, 8, 12].

При интерпретации АСТ относительно редко используют измеренные значения вертикального градиента силы тяжести, а при редуцировании УСТ на отсчетную поверхность применяют нормальный вертикальный градиент, вычисляемый по следующей формуле [12, 13]

$$\frac{\partial \gamma}{\partial h} = -(0.3087691 - 0.0004398 \sin^2 B). \quad (2)$$

При малых значениях высот вторым членом формулы (2) можно пренебречь [12] и вычислять нормальный вертикальный градиент, принимая $B = 45^\circ$, как

$$\frac{\partial \gamma}{\partial h} = -0.3086 \text{ мГал/м}. \quad (3)$$

Отклонения измеренного ВГСТ от его нормального значения на различных станциях наблюдений и даже площадях достигают значительных величин.

В таблице 1 приведены статистические параметры разностей между измеренными на 16 гравиметрических пунктах, расположенных на территории России, [1] и нормальными значениями ВГСТ, полученными по формуле

$$\Delta W_{zz} = W_{zz} - U_{zz}, \quad (4)$$

где $U_{zz} = 0,3086$ мГал – нормальный вертикальный градиент силы тяжести.

Из табл. 1 видно, что измеренные в различных пунктах значения вертикального градиента W_{zz} значительно отличаются относительно нормального градиента $U_{zz} = 3086$ Э.

Таблица 1

Статистические параметры распределения разности ΔW_{zz}

Параметр	Значение (Этвеш)
Минимум	- 686
Максимум	1124
Диапазон	1810
Среднее	46
Стандартное отклонение	360
Асимметрия	1,043
Эксцесс	3,246

Отличия измеренных значений вертикального градиента от нормального обусловлены притяжением близ поверхностных возмущающих масс с аномальной плотностью, отличной от средней для земной коры, а также крупных инженерных сооружений в окрестности станции наблюдения. По величине вертикальный градиент силы тяжести превосходит остальные вторые производные потенциала силы тяжести, поэтому для его определения с погрешностью в 1 Э необходимо измерять ускорение силы тяжести с ошибкой $1 \cdot 10^{-9} \text{ м/с}^2$. [4, 5, 12]. С увеличением высоты разность между измеренным и нормальным вертикальным градиентом убывает. Это связано с ослаблением влияния короткопериодических топографических эффектов и близ поверхностных аномальных масс.

В данной работе предложено для региональных исследований гравитационного поля использовать определение вертикальной составляющей градиента силы тяжести с помощью разложения в ряд Фурье по системе сферических функций. Приведены результаты вычисления вертикального градиента силы тяжести на территории Западной Сибири по гармоническим коэффициентам современной глобальной модели геопотенциала EIGEN-6C4.

Эксперименты

Используя данные глобальных моделей геопотенциала, можно вычислить вертикальный градиент с помощью разложения в ряд по сферическим функциям

$$W_{zz} = \frac{\partial^2 W}{\partial r^2}$$

$$W_{zz} = \frac{fM}{r^3} \left[\sum_{n=0}^N (n+1)(n+2) \left(\frac{a_e}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n (\bar{C}_{nm} \cos m\lambda + \bar{S}_{nm} \sin m\lambda) \bar{P}_{nm}(\sin \phi) \right] - \quad (5)$$

$$-\omega^2 \cos^2 \phi$$

где $\bar{C}_{nm}$ и $\bar{S}_{nm}$ – нормированные гармонические коэффициенты геопотенциала;
 $\bar{P}_{nm}(\sin \phi)$ – нормированные присоединенные функции Лежандра степени n и порядка m;

fM – геоцентрическая гравитационная постоянная;

a_e – большая полуось эллипсоида;

r – геоцентрическое расстояние;

ϕ – геоцентрическая широта;

λ – географическая долгота.

По формуле (5) выполнено вычисление ВГСТ на территории Западной Сибири по данным глобальной модели геопотенциала EIGEN-6C4 с учетом сферических гармоник до степени N=2190. Результаты вычисления ВГСТ на исследуемой территории приведены на рисунке.

Картограмма вычисленных ВГСТ на территории Западной Сибири (в Этвешах)

В табл. 2 приведены статистические параметры распределения результатов сравнения ВГСТ, вычисленные по формуле (5), с полученными из измерений высокоточными гравиметрами на 16 гравиметрических пунктах, расположенных на исследуемой территории.

Таблица 2

Статистические параметры распределения результатов сравнения ВГСТ, измеренными высокоточными гравиметрами и вычисленными по формуле (5)

Параметр	Значение (Этвеш)
1	2
Минимум	-688,7
Максимум	217,5
Диапазон	906,3
Среднее	-24,5
Стандартное отклонение	260
Асимметрия	-1,421
Эксцесс	1,200

Анализируя распределение результатов сравнения ВГСТ, вычисленных по формуле (5), с полученными из измерений высокоточными гравиметрами на 16 гравиметрических пунктах, расположенных на исследуемой территории, можно сделать вывод о возможности использования при обработке гравиметрических измерений значения ВГСТ, вычисленные по современным глобальным моделям геопотенциала.

Выводы. Обсуждения

Полученные результаты исследования вертикального градиента силы тяжести в различных пунктах на изучаемой территории с привлечением данных глобальной модели геопотенциала EIGEN-6C4 позволяют сделать следующие выводы.

1. Измеренные в различных пунктах на исследуемой территории значения вертикального градиента силы тяжести значительно отличаются между собой и от нормального градиента (3086 Э).

2. Расхождения между вычисленными значениями ВГСТ, полученными по данным глобальной модели геопотенциала EIGEN-6C4, и измеренными высокоточными гравиметрами на пунктах наблюдений, достигают 688 Э, при среднеквадратическом отклонении 260 Э.

Поскольку реальные вертикальные градиенты силы тяжести на пунктах наблюдений значительно отличаются от нормального, что приводит к некорректной интерпретации гравитационных аномалий при его использовании, то при высокоточных измерениях силы тяжести и ее редуцировании предлагается определять вертикальный градиент силы тяжести с помощью разложения в ряд по сферическим функциям, используя гармонические коэффициенты современных ультравысококачественных моделей геопотенциала.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кузьмин В.И., Голушко А.В. Результаты измерения градиентов ускорения силы тяжести на пунктах государственной гравиметрической сети. Вестник Сибирской государственной геодезической академии/СГГА.-Вып.1.-Новосибирск, 1996. – 146с.
2. Бычков С.Г., 2005, Особенности обработки результатов современной гравиметрической съемки: Геофизический вестник, 12, 9–13.
3. Антонов Ю.В., Силкин К.Ю., Черников К.С. Карта вертикального градиента силы тяжести центральной части Воронежского массива // Геофизика. – 2006. – № 3. – стр. 53 – 56.
4. Миронов В. С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1972.- 512 с.
5. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. – М.: Недра, 1992. – 357.
6. Ager C.A., Liard S.O. Vertical Gravity Gradient Surveys: Field Results and Interpretation in British Columbia, Canada // Geophysics. 1982. – V. 47. –№ 7. P. 919-91.
7. Faikiewicz Z. Gravity Vertical Measurements for the Detection of Small and Antropogenic form // Geophysics. 1976. – V. 41. – № 5. – P. 1016 – 1030.
8. Балавадзе Б.К. К методике определения вертикального градиента силы тяжести // Изв. АН СССР. Сер. геофиз. 1968. – Вып. 27. – стр. 54 – 56.
9. Thyissen-Bornemisza S., Stalklew W. Observation of the Vertical Gradient of Gravity in the Field // Geophysics. 1956. – V.21. – N3. – P. 771 – 741.

10. Антонов Ю.В., Силкин К.Ю., Черников К.С. Карта вертикального градиента силы тяжести центральной части Воронежского массива // Геофизика. – 2006. – № 3. – С. 53 – 56.
11. Ляндрес А.Ю. ООО «Гео Дейта консалтинг». Интерпретация аномалий гравитационного поля с применением значений его вертикального градиента. <http://www.georazrez.ru> 2008 стр.1 – 6.
12. Торге В. Гравиметрия: Пер. с англ.– М., Мир, 1999 – 429 с.
13. Бычков С.Г., Долгаль А.С., Симанов А.А. Вычисление аномалий силы тяжести при высокоточных гравиметрических съемках. Пермь, УрОРАН, 2015 – 142 с.
14. Kopaev A., Shteyman M., Vitushkin L. (1993) Repeated Measurements of Vertical Gravity Gradient. In: Montag H., Reigber C. (eds) Geodesy and Physics of the Earth. International Association of Geodesy Symposia, vol 112. Springer, Berlin, Heidelberg.

© В. Ф. Канушин, И. Г. Ганагина, Д. Н. Голдобин, 2021

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА МЕСТОРОЖДЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Елизавета Олеговна Клименко

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся, тел. (923)595-36-60, e-mail: elizaveta.klimenko.98@mail.ru

Анатолий Викторович Ершов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (961)845-44-09, e-mail: er-tos@inbox.ru

В статье рассмотрены основные понятия, нормативные документы и порядок ведения кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых в Российской Федерации.

Ключевые слова: кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых, минеральные ресурсы, недра, федеральный закон

ANALYSIS OF THE SYSTEM OF CADASTRAL REGISTRATION OF DEPOSITS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Elizaveta O. Klimenko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (923)595-36-60, e-mail: elizaveta.klimenko.98@mail.ru

Anatoly V. Ershov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (961)845-44-09, e-mail: er-tos@inbox.ru

The article discusses the basic concepts, regulatory documents and procedures for maintaining inventory of deposits and occurrences of minerals in the Russian Federation.

Keywords: cadastre of deposits and occurrences of minerals, mineral resources, subsoil, federal law

На сегодняшний день сложившиеся в современном мире условия говорят о необходимости получения стандартизированной и достоверной информации о природных ресурсах. Для полного урегулирования данной задачи необходима эффективная система государственного управления природопользованием и недропользованием.

Целью исследования является выполнение анализа существующей системы кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых в Российской Федерации.

В разных странах ведением кадастра занимаются государственные межведомственные организации. В России составлением и ведением Государственного кадастра месторождений осуществляется Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра).

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых (ГКМ РФ) – это систематизированный свод сведений о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых, геофизических аномалиях и геологических структурах, перспективных на поиск или рекомендованных для проверки.

Месторождение – это природное скопление полезного ископаемого, которое в количественном и качественном отношении удовлетворяет требованиям промышленности и может быть предметом разработки.

По мере развития научно-технического прогресса объемы добычи полезных ископаемых и число их видов непрерывно увеличивались. На сегодняшний день в промышленности используются 89 химических элементов, содержащихся в земной коре.

Добыча полезных ископаемых необходима для обеспечения населения сырьем, необходимым для производства продукции, а также строительства зданий, дорог, создания техники, оборудования и т.д.

Виды месторождений:

1. Эндогенные – залежи, связанные с геохимическими процессами глубинных частей Земли.

2. Экзогенные (поверхностные) – залежи, связанные с древними и современными геохимическими процессами на поверхности Земли. Различают остаточные, инфильтрационные, россыпные и осадочные гипергенные месторождения.

3. Метаморфогенные – возникают в глубинных зонах земной коры под воздействием высоких температур и давлений.

Основные цели кадастра месторождений [1, 2]:

– обеспечение разработки федеральных и региональных программ геологического изучения недр;

– комплексное использование месторождений полезных ископаемых;

– рациональное размещение предприятий по их добыче;

– другие народно-хозяйственные цели.

Кадастр месторождений должен включать в себя следующую информацию: [3–5, 10]:

– сведения по каждому месторождению, характеризующих количество и качество основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых;

– сведения о содержащихся в них компонентах;

– горно-технические, гидрогеологические, экологические и другие условия разработки месторождений;

– геолого-экономическая оценка каждого месторождения, а также сведения по выявленным проявлениям полезных ископаемых;

– месторождения с запасами полезных ископаемых, учтенными Государственным балансом запасов полезных ископаемых;

– месторождения еще не учтенные, на которых завершены оценочные работы или разведка;

– месторождения, которые сняты с учета Государственным балансом запасов полезных ископаемых;

- выработанные месторождения;
- проявления твердых полезных ископаемых, при наличии минимум одного тела (залежи), по качеству удовлетворяющих основным требованиям промышленности к месторождениям, но количество запасов, которых либо не установлено, либо им не дана промышленная оценка.

ГКМ РФ создан для плодотворного изучения значимых параметров и свойств месторождений и проявлений полезных ископаемых, в нем содержатся отсылки к более подробному описанию – в отчетах о результатах геологоразведочных работ, протоколах по Государственной экспертизе запасов и других исходных документах.

Правовой основой для создания государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых является Закон РФ «О недрах» [9].

В приказе Минприроды России от 14 июля 2009 г. №207 регламентированы процедуры ведения государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых и государственного баланса запасов полезных ископаемых. Данная государственная функция возложена на Роснедра.

Согласно статье 30 Закона Российской Федерации «О недрах» ГКМ РФ проводит специальные программы на региональном и федеральном уровнях, в целях геологического изучения недр, комплексного использования месторождений полезных ископаемых, рационального размещения предприятий по их добыче. В ГКМ РФ заносятся сведения по каждому месторождению, в том числе о количестве и качестве основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, о содержащихся в них компонентах, а также о горно-технических, гидрогеологических, экологических и других условиях разработки месторождения. Также ГКМ РФ содержит геолого-экономическую оценку каждого месторождения и данные по выявленным проявлениям полезных ископаемых [6–8].

Работы по ведению ГКМ РФ регламентируются рядом нормативных документов, а также ведомственными инструкциями и руководствами.

Основной документ кадастра месторождений и проявлений – это паспорт конкретного месторождения (или проявления) полезного ископаемого.

В паспорте месторождения содержатся:

- основные геологические, технологические и геологоэкономические характеристики месторождения;
- свойства руд и вмещающих пород;
- запасы полезных ископаемых, технологии их извлечения и переработки.

Паспорт ГКМ РФ – единственный документ, который содержит полную информацию описывающий месторождение.

Паспорта объектов учета ГКМ РФ РФ составляются по следующим разделам:

- А – месторождения металлических полезных ископаемых;
- Б – месторождения неметаллических полезных ископаемых;
- В – россыпные месторождения;
- Г – проявления твердых и россыпных полезных ископаемых;
- Д – месторождения и проявления нефти и газа;
- Е – месторождения угля и горючих сланцев;
- Ж – месторождения гидроминерального сырья.

В результате выполненного исследования можно сделать вывод, что действующая система ГКМ РФ обладает сложной разветвленной структурой и эффективно собирает и систематизирует сведения о запасах и добыче полезных ископаемых в недрах РФ. Собранная информация упорядочивается в виде паспортов, что облегчает эффективный доступ специалистов к ней, объем этой информации достаточен, чтобы получить общее представление об обеспеченности региона минерально-сырьевыми ресурсами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Авдонин, В. В. Геология полезных ископаемых / В.В. Авдонин, В.И. Старостин. - М.: Академия, 2015. - 384 с.
2. Всесоюзная конференция "Научно-технические проблемы комплексного использования месторождений полезных ископаемых". Выпуск 5. - М.: ПИК ВИНТИ, 2015. - 214 с.
3. Илюшина, Т.В. Кадастр природных ресурсов России / Т.В. Илюшина. - М.: Palmarium Academic Publishing, 2019. - 324 с.
4. Информационно-аналитический центр Минерал [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.mineral.ru/Library/Docs/114/127/index.html/> - Загл. с экрана.
5. Кадастровый учет месторождений и проявлений полезных ископаемых в Российской Федерации. Проблемы и пути их решения [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kadaastrovyuy-uchet-mestorozhdeniy-i-proyavleniy-poleznyh-iskopaemyh-v-rossiyskoy-federatsii-novye-problemy-i-perspektivy/> - Загл. с экрана.
6. Основные направления развития законодательства Российской Федерации в сфере учета информации о состоянии недр [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-razvitiya-zakonodatelstva-rossiyskoy-federatsii-v-sfere-ucheta-informatsii-o-sostoyanii-neдр/> - Загл. с экрана.
7. Российская Федерация. Приказ: Об утверждении положения о порядке учета запасов полезных ископаемых, постановки их на баланс и списания с баланса запасов [текст]: приказ Минэкономразвития РФ от 09.07.97 N 122 // СПС «Консультант Плюс».
8. Российская Федерация. Приказ: Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения) [Текст]: от 10.10.16 N 583// СПС «Консультант Плюс».
9. Российская Федерация. Законы: О недрах [текст]: федер. закон от 21.02.92 N 2395-I (ред. от 30.11.2011) // СПС Консультант Плюс.
10. Современное состояние и перспективы развития ведомственных кадастров природных ресурсов [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-vedomstvennyh-kadaastrov-prirodnih-resursov/> - Загл. с экрана.

© Е. О. Клименко, А. В. Ершов, 2021

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО И НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ НА ПРИМЕРЕ ДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

Наталья Николаевна Кобелева

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры космической и физической геодезии, тел. (383)361-01-59, e-mail: n.n.kobeleva@mail.ru

Зарина Баранкуловна Бексultanова

Коммунальное государственное казенное предприятие «Высший колледж геодезии и картографии» управления образования Восточно-Казахстанской области, 071400, Казахстан, г. Семей, ул. Заря, 42, бакалавр геодезии и картографии, преподаватель специальных дисциплин, тел. (778)470-74-62, e-mail: beksultanova_zarina90@mail.ru

В статье рассматриваются результаты исследования применения непараметрической обработки геодезических измерений. Выполнен сравнительный анализ параметрической и непараметрической оценки с результатами геодезических измерений на примере определения силы тяжести. Для реализации данного исследования использовалось программное обеспечение Statgraphics 18 и мастер диаграмм Microsoft Excel. По результатам измерений вычислены такие характеристики как медиана, среднее арифметическое, стандартное отклонение и дисперсия, а также получены значения доверительных интервалов для измерений силы тяжести в расчете двухсот семидесяти отсчетов с сейсмозащитой и без сейсмозащиты. Приведены разности между полученной шириной доверительных интервалов для двух приемов, построены диаграммы, проведен анализ полученных результатов.

Ключевые слова: непараметрический и параметрический анализ, доверительные интервалы, медиана, среднее арифметическое, дисперсия, робастные методы, выборка, гистограмма, стандартное отклонение, сила тяжести, сейсмозащита, нормальный закон распределения, зашумление, состоятельность, несмещенность и эффективность

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PARAMETRIC AND NONPARAMETRIC PROCESSING METHODS ON THE EXAMPLE OF THESE VALUES OF GRAVITY

Natalia N. Kobeleva

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Space and Physical Geodesy, phone: (383)361-01-59, e-mail: n.n.kobeleva@mail.ru

Zarina B. Beksultanova

State Utility Company "Higher College of Geodesy and Cartography" of the Education Department of the East Kazakhstan Region, 42, Zarya St., Semey, 071400, Kazakhstan, Bachelor of Geodesy and Cartography, Teacher of Special Disciplines, phone: (778)470-74-62, e-mail: beksultanova_zarina90@mail.ru

The article discusses the results of studying the application of nonparametric processing of geodetic measurements. A comparative analysis of parametric and nonparametric estimates to the results of geodetic measurements is carried out using the example of determining the force of gravity. To implement the study, Statgraphics 18 software and Microsoft Excel chart wizard were used. According to the measurement results, such characteristics as the median, arithmetic mean, standard

deviation and variance were calculated, as well as the values of the confidence intervals for gravity measurements in the calculation of two hundred and seventy readings with and without seismic protection were obtained. Differences between the obtained width of the confidence intervals for the two methods are given, diagrams are constructed, and the analysis of the obtained results obtained is carried out.

Keywords: nonparametric and parametric analysis, confidence intervals, median, arithmetic mean, variance, robust methods, sample, histogram, standard deviation, gravity, seismic protection, normal distribution, noise, consistency, unbiasedness and efficiency, observations

Введение

Методы обработки как экспериментальных, так и натурных данных направлены, прежде всего, на анализ, оценку и на уменьшение влияния погрешностей результатов измерений [1]. В связи с этим, на сегодняшний день статистические методы обработки данных являются достаточно разработанными, распространенными и широко применяются на практике. При этом они подразделяются на три основные группы: классические (традиционные), робастные и непараметрические.

Классические методы – это параметрические методы, построенные на гипотезе нормального распределения исследуемых данных, анализе и оценке этих параметров распределения [2].

Робастные методы ориентированы на нахождение выбросов из всей совокупности измерений, уменьшения их воздействия или удаления их из выборки [3].

Непараметрические методы – это методы, которые не зависят от каких-либо параметров, и дают возможность обрабатывать результаты наблюдений «низкого качества», о распределении которых не так много информации [4].

Классические и робастные методы обработки данных, как правило, чаще всего используют в качестве оценки центра распределения – среднее арифметическое результатов наблюдений. Робастные методы более устойчивы к выбросам и шумам, чем классические, но все же они остаются параметрическими. В отличие от них непараметрические методы не связаны с какими-либо определенными параметрами, а в качестве центра распределения принимают медиану, а не математическое ожидание искомой выборки.

Исходные данные

Ускорения силы тяжести были получены по договоренности с геодезической экспедицией №145, города Новосибирск. Наблюдения выполнялись двумя приемами динамическим методом [5]: в первом приеме на приборе ГБЛ (гравиметр баллистический лазерный) была установлена сейсмозащита, исключаяющая влияние на отсчеты внешних воздействий, во втором приеме сейсмозащита отсутствовала. Значения силы тяжести получены в условной системе, размерность измерения – мили Галлы.

В выполненных приемах, производили по три цикла наблюдений, по девяти отсчетам в каждом цикле. Измерения производились в соответствии с требованиями инструкции [6].

Исследования

В астрономо-геодезических наблюдениях, выполняя многократные измерения одной и той же величины, при одинаковых условиях, полученные результаты отличаются друг от друга на некоторую величину, то есть поддаются случайному рассеиванию [7].

Колебание полученных отсчетов ускорения силы тяжести, как массовые повторные измерения, поддаются математической закономерности распределения [8]. Для прослеживания распределения полученных результатов силы тяжести были построены гистограммы, для двух приемов (рис.1 и 2).

Рис. 1. Гистограмма отсчетов с сейсмозащитой

Рис. 2. Гистограмма отсчетов без сейсмозащиты

Можно отметить, что с увеличением количества измерений, мы наблюдаем размещение полученных результатов ускорений силы тяжести, соответствующие нормальному закону распределения [7].

Обработка полученных ускорений силы тяжести будет выполняться с использованием оценки математической статистики [9]. Суть исследования будет состоять в нахождении параметрической и непараметрической оценки полученных результатов измерения силы тяжести и сравнения полученной точности.

В табл. 1 и 2 приведены среднеарифметическая и медианная оценки измерений силы тяжести, сравнение выполнялось по всем трем циклам каждого приема: с сейсмозащитой и без.

Для анализа рассматриваемых оценок были найдены такие характеристики, как среднее арифметическое, медиана, стандартное отклонение и дисперсия [10–13].

Таблица 1

Статистические показатели оценок значений силы тяжести, полученных с сейсмозащитой

Характеристики	1 серия	2 серия	3 серия
Среднее арифметическое	730283,4038	730283,3884	730283,2131
Медиана	730283,4170	730283,3533	730283,3335
Дисперсия по среднему арифметическому	0,03923	0,05479	0,18485
Дисперсия по медиане	0,03897	0,05541	0,19730
Стандартное отклонение по среднему арифметическому	0,19806	0,23406	0,42995
Стандартное отклонение по медиане	0,19740	0,23539	0,44418
Границы доверительного интервала по среднему арифметическому	730283,0156	730282,9296	730282,3704
	730283,7920	730283,8471	730284,0558
Границы доверительного интервала по медиане	730283,0301	730282,8919	730282,4629
	730283,8038	730283,8146	730284,2041
Границы доверительного интервала по распределению Стьюдента для среднего арифметического	730283,0102	730282,9233	730282,3588
	730283,7973	730283,8534	730284,0674
Границы доверительного интервала по распределению Стьюдента для медианы	730283,0247	730282,8855	730282,4509
	730283,8092	730283,8210	730284,2161

Вычисленные числовые характеристики (табл.1, табл.2) не дают полной информации о точности и надежности полученной оценки [14]. Показатель точечного оценивания устанавливается такими характеристиками как состоятельность, несмещенность и эффективность [15].

Несмещенность оценки означает, что ее математическое ожидание равно значению оцениваемого параметра генеральной совокупности [16]. Для сравнения меры эффективности e точечного оценивания пользуются следующим соотношением:

$$e = \frac{M \times (\theta_1 - \theta)^2}{M \times (\theta_2 - \theta)^2}, \quad (1)$$

где θ_1 и θ_2 – оценки, характеризующие параметр θ , M – математическое ожидание.

При $e > 1$, оценка θ_2 считается эффективнее, чем θ_1 (и наоборот), потому что она располагает меньшим рассеиванием.

Таблица 2

Статистические показатели оценок значений силы тяжести, полученных без сейсмозащиты

Характеристики:	1 серия	2 серия	3 серия
Среднее арифметическое	730283,5793	730283,2921	730283,0226
Медиана	730283,3891	730283,2545	730282,9946
Дисперсия по среднему арифметическому	4,25768	4,91534	5,52704
Дисперсия по медиане	4,24656	4,86214	5,46642
Стандартное отклонение по среднему арифметическому	2,06342	2,21706	2,35097
Стандартное отклонение по медиане	2,06072	2,20503	2,33804
Границы доверительного интервала по среднему арифметическому	730279,5350	730278,9467	730278,4147
	730287,6236	730287,6376	730287,6305
Границы доверительного интервала по медиане	730279,3500	730278,9326	730278,4120
	730287,4281	730287,5763	730287,5771
Границы доверительного интервала по распределению Стьюдента для среднего арифметического	730279,4793	730278,8869	730278,3512
	730287,6792	730287,6974	730287,6939
Границы доверительного интервала по распределению Стьюдента для медианы	730279,2944	730278,8731	730278,3489
	730287,4837	730287,6358	730287,6402

Эффективность оценки так же можно определить соотношением дисперсий, если θ_1 и θ_2 – несмещенные оценки:

$$e = \frac{\sigma^2 \theta_1}{\sigma^2 \theta_2}, \quad (2)$$

а $\sigma^2 \theta_1$ и $\sigma^2 \theta_2$ – дисперсии соответствующих оценок.

Из формулы (2) следует – чем меньше дисперсия тем эффективнее оценка.

Состоятельность оценки определяется постоянством несмещенности оценки, при безграничных объемах выборки [7].

По результатам исследований в табл. 2 можно заметить, что значение дисперсии при непараметрическом оценивании является минимальным, исходя из

этого можно сделать выводы о том, что выполняется требование несмещенности и эффективности оценки [17].

Помимо точечного оценивания используется и интервальное. Любая статистическая оценка параметра, выполненная по полученным данным наблюдений, становится объективнее при определении границ допустимых погрешностей [7].

При сжатом числе наблюдений оценку точности рекомендовано проводить посредством нахождения доверительных интервалов [18, 19].

Построение доверительных интервалов выполнялось по средней арифметической и медианой оценкам, по формулам (3) и (4) [13].

Доверительный интервал для математического ожидания при известной дисперсии σ :

$$\bar{x} - \varepsilon_{\beta} \times \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \langle \alpha \rangle \bar{x} + \varepsilon_{\beta} \times \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right), \quad (3)$$

где n – объем выборки, ε_{β} – значение аргумента функции Лапласа, $\bar{x}$ – выборочное среднее. И если не известна дисперсия, то используется следующая формула:

$$\bar{x} - t_{\beta} \times \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \langle \alpha \rangle \bar{x} + t_{\beta} \times \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right), \quad (4)$$

где s – исправленное среднее квадратическое отклонение, t_{β} – значение аргумента функции распределения Стьюдента [20].

Анализируя результаты вычислений (табл. 1, табл. 2), можно сделать вывод, что если в серии наблюдений присутствуют выбросы (шум), то медианная оценка дает более точный результат. Об этом можно судить и по границам доверительных интервалов, чем они уже, тем точнее оценка. Сравнение значений границ доверительных интервалов приведены в табл. 3.

Таблица 3

Сравнение значений ширины доверительных интервалов двух приемов

Характер нахождения доверительного интервала	Ширина доверительных интервалов с сейсмозащитой			Ширина доверительных интервалов без сейсмозащиты		
	1	2	3	1	2	3
По среднему арифметическому	0,7764	0,9175	1,6854	8,0886	8,6909	9,2158
По медиане	0,7738	0,9227	1,7412	8,0780	8,6437	9,1651
Разница доверительных интервалов	-0,0026	+0,0052	+0,0561	-0,0106	-0,472	-0,0507
По распределению Стьюдента для среднего арифметического	0,7871	0,9302	1,7086	8,1999	8,8105	9,3426
По распределению Стьюдента для медианы	0,7844	0,9354	1,7652	8,1892	8,7627	9,2913
Разница доверительных интервалов	-0,0027	+0,0052	+0,0566	-0,0107	-0,0478	-0,0513

Заключение

Выполняя анализ полученных исследований можно сделать следующие первоначальные выводы о применимости непараметрического метода к математической обработке геодезических данных:

1. По данным табл. 2, видно, что при точечном оценивании полученных наблюдений, выполняются такие требования как несмещенность и эффективность, о чем говорит постоянство минимальной дисперсии, если в качестве центра распределения принимать медиану данного вариационного ряда, а не среднеарифметическое значение;

2. При интервальной оценке, ширина доверительных интервалов уже по медианному оцениванию при наблюдениях, содержащих выбросы, т.е. в наблюдениях без сейсмозащиты. Это говорит о том, что среднеарифметическое оценивание лучше при наблюдениях, не содержащих выбросы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Нефедова Г.А., Ащеулов В.А. Теория вероятности и математическая статистика // учеб. пособие. – Новосибирск: СГГА, 2005. – 94 с.
2. Герасимов А.Н., Морозова Н.И. Параметрические и непараметрические методы в медицинской статистике // Эпидемиология и вакцинопрофилактика №5 (84) /2015. – С. 6-12.
3. Смирнов П.О. Робастные методы и алгоритмы оценивания корреляционных характеристик данных на основе новых высокоэффективных и быстрых робастных оценок масштаба // автореферат Санкт –Петербург – 2013. – С. 18.
4. Кобелева Н.Н. Разработка информационной технологии непараметрической обработки геодезических данных // Вестник Сибирской государственной геодезической академии. – Новосибирск, 2002. – Вып. 7. – С. 139-142.
5. Шароглазова Г.А. Гравиметрия // учеб. -метод. комплекс – Новополюцк: ПГУ, 2006 – 196 с.
6. Инструкция по развитию высокоточной государственной гравиметрической сети России // М., ЦНИИГАиК 2001 66 с.
7. Смирнов Н.В., Белугин Д.А. Теория вроятностей и математическая статистика в приложении к геодезии, монография // М., «Недра», 1969, стр. 379.
8. Ламанова Н.Г. Статистическое оценивание результатов и погрешностей измерений при многократных наблюдениях // Перм.нац. ислед. политехн. ун-т. Пермь, 2017. 39с.
9. Луценко А.И. Математическая статистика // Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2014, 157с.
10. Балаш О.С. Методические указания и варианты контрольных заданий по статистике (часть 1) // Саратов – 46 с.
11. Гребенникова И.В. Методы математической обработки экспериментальных данных // уч.-методическое пособие Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 124 с.
12. Спирин Н.А., Лавров В.В. Планирование эксперимента //Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 124 с.
13. Лапко А. В., Лапко В. А. Непараметрические модели и алгоритмы обработки информации // учеб. пособие. - Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2010. – 220 с.
14. Орлов А. И. Непараметрическое оценивание характеристик распределений вероятностей // Политематический сетевой эл. науч. журнал КГАУ. - Вып. -2015.- С. 1-20.

15. Воскобойников Ю.Е., Тимошенко Е.И. Математическая статистика (с примерами в Excel) // уч. пособие. Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2006. – 152 с.
16. Газарян А.Ш., Мокриков С.С., Точечные оценки параметров распределения // Междунар. студ. науч. Вестник - Вып.3 (часть 1) – 2018 - С. 56-58.
17. Амридон Г.Б., Барлиани И.Я. Оценка неравномерно измеренных пространственных данных, полученных методом псевдонормальной оптимизации, и их свойства // Вестник-СГУГиТ. -Том-22-№-4 2017 год с – 27-39.
18. Куштин И.Ф. Геодезия: обработка результатов измерений // учеб. пособие. – Ростов на Дону - 2006. С – 288.
19. Радионова М.В. Построение оптимальных доверительных интервалов для параметров положения и масштаба распределений // ГОУ ВПО – Пермский государственный университет, г. Пермь. - 2010. - С-7.
20. Попов В. А., Бренерман М. Х. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике // Издательство Казанского государственного университета. – 2008. - С-119.

© Н. Н. Кобелева, З. Б. Бексултанова, 2021

АНАЛИЗ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Александр Владимирович Комиссаров

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, зав. кафедрой фотограмметрии и дистанционного зондирования, тел. (383)361-08-66, e-mail: avkom82@mail.ru

Милена Юрьевна Репотецкая

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, 630099, Россия, г. Новосибирск, Красный проспект, 25, главный эксперт, тел. (383)296-51-95, e-mail: ru-milena@mail.ru

Денис Вадимович Арутюнов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, обучающийся, тел. (953)768-74-10, e-mail: qwerty02059682@gmail.com

В статье проведен анализ результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области за 2020 год. Рассмотрена динамика кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в разрезе муниципальных районов за 2015 и 2020 годы и выявлены основные недостатки результатов оценки земельных участков.

Ключевые слова: государственная кадастровая оценка земель, земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья, земельный участок, кадастровая стоимость

ANALYSIS OF THE CADASTRIAL VALUE OF AGRICULTURAL LAND IN NOVOSIBIRSK REGION

Alexandr V. Komissarov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Head of the Department of Photogrammetry and Remote Sensing, phone: (383)361-08-66, e-mail: avkom82@mail.ru

Milena Yu. Repotetskaya

Ministry of Natural Resources and Ecology of the Novosibirsk Region, 25, Krasny Ave., Novosibirsk, 630099, Russia, Chief Expert, phone: (383)296-51-95, e-mail: ru-milena@mail.ru

Denis V. Arutyunov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (953)768-74-10, e-mail: qwerty02059682@gmail.com

The article analyzes the results of the state cadastral valuation of agricultural land in the territory of the Novosibirsk Region for 2020. The dynamic of the cadastral value of agricultural land by municipal districts for 2015 and 2020 is considered and the results of the assessment of land plots are revealed.

Keywords: state cadastral valuation of land, agricultural land, farmland, land plot, cadastral value

Введение

В настоящее время невозможно представить человеческую деятельность без использования земли. Земля является природным ресурсом, благом, которое обладает высокой ценностью и стоимостью.

Как объект недвижимости она представляет собой территорию с определенными границами и может использоваться с целью получения дохода или возможностью проживания [1].

Земельные участки все чаще становятся объектами товарно-хозяйственных отношений. Одним из этих отношений является оценка стоимости земли.

Анализ стоимости земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области является актуальной темой. Обусловлено это тем, что земля введена в гражданский оборот, иными словами общество может приобретать земельные участки под частную собственность, а также в 2020 году проведена государственная кадастровая оценка земельных участков данной категории земель.

Результаты объективной оценки земельных участков необходимы государственным и муниципальным органам власти, а также юридическим и физическим лицам при совершении разного рода сделок с землей.

Цель исследования – проведение анализа кадастровой оценки земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области.

Объектом исследования выступают земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области.

Эксперименты

Информационной базой исследования послужил департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.

По данным государственного кадастрового учета на 01.01.2020 года земельный фонд Новосибирской области составляет 17 775,6 тыс. га [2].

Согласно ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации, по целевому назначению земли подразделяются на семь основных категорий [3]:

- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли населенных пунктов;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- земли особо охраняемых территорий и объектов;
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли запаса.

В фонде земли Новосибирской области основную часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь которых составляет 11128,5 тыс. га или 62,6 % от общей площади региона [2].

В состав земель сельскохозяйственного назначения включены сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища, залежь, многолетние насаждения), их площадь составляет 7654,2 тыс. га (68,7 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения) и несельскохозяйственные земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами, зданиями и сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельхозпродукции, площадью 3474,3 тыс. га (31,3 % от общей площади земель данной категории) [2].

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения были утверждены приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 26.11.2015 № 2545 [4].

В связи с необходимостью актуализации результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, в 2020 году проведена государственная кадастровая оценка данных земельных участков на территории Новосибирской области (далее – ГКОЗ СХ) [5–9].

При проведении ГКОЗ СХ в 2015 году выделено 6 основных групп сельскохозяйственного назначения [4]:

- 1 группа – земли, пригодные под пашни, сенокосы и пастбища, а также предназначенные для защиты земель от воздействия природных явлений;
- 2 группа – земли, малопригодные под пашню, но используемые для выращивания некоторых видов агрокультур;
- 3 группа – земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственных культур;
- 4 группа – земли, занятые водными объектами и используемые для предпринимательской деятельности;
- 5 группа – земли, на которых располагаются леса;
- 6 группа – прочие земли, в том числе болота, овраги, полигоны, свалки.

В настоящее время для целей определения кадастровой стоимости земельные участки группируются в соответствии с кодами расчета видов использования на 14 основных сегментов [6]:

- «Сельскохозяйственное использование»;
- «Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная)»;
- «Общественное использование»;
- «Предпринимательство»;
- «Отдых (рекреация)»;

- «Производственная деятельность»;
- «Транспорт»;
- «Обеспечение обороны и безопасности»;
- «Охраняемые природные территории и благоустройство»;
- «Использование лесов»;
- «Водные объекты»;
- «Специальное, ритуальное использование, запас»;
- «Садоводческое, огородническое и дачное использование, малоэтажная жилая застройка»;
- «Иное использование» – вид использования земельных участков, не указанный в предыдущих 13 сегментах.

Общее количество земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, подлежащих ГКОЗ СХ, составляет 267535.

В данном исследовании наибольший интерес представляет первая группа «Сельскохозяйственное использование» [10, 11]. При расчете кадастровой стоимости объектов оценки, входящих в первую группу, для каждого объекта оценки введены корректировки на отличия типового объекта от объектов оценки по следующим основным ценообразующим факторам:

- площадь;
- форма участка (конфигурация);
- расположение относительно автомагистралей, площадь;
- удаление объекта от административного центра субъекта;
- удаление объекта от административного центра муниципального района.

В проведенной государственной кадастровой оценке земельных участков данной категории земель не применялись следующие ценообразующие факторы: вид угодий, коэффициент протяженности земельного участка по данным геоинформационных систем (ГИС), наличие обременений (ограничений) земельного участка, нормативная урожайность, гранулометрический состав почв (механический состав), каменистость почв, засоление, солонцеватость, карбонатность, уплотнение почв, переувлажнение, наличие неудобий (степень изрезанности рельефом), пестрота почвенного покрова, удаленность от рынков сбыта, расположение земельного участка относительно линий электропередач, магистральных газопроводов и др.

Итоговые значения удельного показателя кадастровой стоимости (далее – УПКС) типового (эталонного) объекта оценки для каждой оценочной зоны первой группы в сравнении со средними значениями УПКС первой группы по результатам оценки 2015 года [4, 6] представлены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что в Болотнинском, Доволенском, Карасукском, Кочковском, Краснозерском, Купинском и Татарском районах УПКС первой группы земельных участков уменьшился в 2020 году по сравнению с 2015 годом. В таких

районах, как Новосибирский, Ордынский, Коченевский, Кыштовский, Северный, Искитимский, Чулымский, Колыванский произошло существенное увеличение УПКС первой группы земельных участков (более 100 % по сравнению с оценкой 2015 года).

Таблица 1

Результаты расчета УПКС типового (эталонного) объекта первой группы

2020 год			2015 год	Изменение, %
Зона	Районы Новосибирской области	УПКС _{оэ} , руб./кв.м.	УПКС, руб./кв.м	
Новосибирская	Новосибирский	10,78	2,44	342
Ордынская	Ордынский	8,35	2,57	225
Искитимская	Искитимский	6,03	2,60	132
Коченевская	Коченевский	8,51	2,00	326
Мошковско-Тогучинская	Мошковский	4,06	2,35	73
	Тогучинский		2,51	62
Колыванско-Чулымская	Колыванский	3,07	1,41	118
	Чулымский		1,09	182
Черепан-Масляно-Сузунская	Черепановский	2,67	2,57	4
	Маслянинский		2,09	28
	Сузунский		2,49	7
Болотнинская	Болотнинский	2,16	2,41	-10
Прочая	Баганский Барабинский	1,31	1,29	2
	Венгеровский		1,02	28
	Доволенский		1,03	27
	Здвинский		1,37	-4
	Карасукский		1,18	11
	Каргатский		1,38	-5
	Кочковский		1,13	16
	Краснозерский		2,10	-38
	Куйбышевский		1,93	-32
	Купинский Кыштовский		1,12	17
	Северный		1,48	-11
	Татарский		0,31	323
	Убинский		0,31	323
	Усть-Тарский		1,39	-6
	Чановский Чистоозерный		0,90	46
			0,99	32
			1,05	25
			0,94	39

В табл. 2 приведены значения минимальных, средних и максимальных значений УПКС земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в разрезе муниципальных районов Новосибирской области по результатам ГКОЗ СХ 2020 года [6].

Таблица 2

Значения УПКС земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области

№ п/ п	Наименование муниципального района	Количество, ед.	Минимальное значение УПКС, руб./кв.м.	Среднее значение УПКС, руб./кв.м. .	Максимальное значение УПКС, руб./кв.м.
1	Баганский	622	0,65	0,88	11,13
2	Барабинский	1 314	0,48	0,97	268,11
3	Болотнинский	2 524	1,07	1,69	498,27
4	Венгеровский	584	0,47	0,89	216,04
5	Доволенский	993	0,65	0,98	232,13
6	Здвинский	888	0,50	0,91	360,80
7	Искитимский	17 271	0,52	4,87	2 219,53
8	Карасукский	5 131	0,65	0,94	396,68
9	Каргатский	640	0,65	2,04	950,36
10	Колыванский	17 097	0,05	2,61	432,25
11	Коченевский	25 882	0,77	5,50	554,49
12	Кочковский	826	0,65	0,97	638,68
13	Краснозерский	3 918	0,65	0,97	476,74
14	Куйбышевский	698	0,65	0,92	466,68
15	Купинский	1 299	0,65	0,89	250,88
16	Кыштовский	147	0,32	0,89	172,47
17	Маслянинский	1 455	1,33	1,90	430,75
18	Мошковский	27 079	1,20	4,35	546,86
19	Новосибирский	122 284	0,38	28,40	1 798,70
20	Ордынский	8 249	0,62	6,86	1 000,03
21	Северный	203	0,13	0,91	232,13
22	Сузунский	994	1,33	2,12	381,20
23	Татарский	3 436	0,65	0,95	435,99
24	Тогучинский	12 052	1,71	2,81	575,68
25	Убинский	526	0,27	1,20	488,09
26	Усть-Таркский	451	0,65	0,85	181,55
27	Чановский	2 091	0,65	0,97	264,08
28	Черепановский	2 217	1,33	2,13	477,11
29	Чистоозерный	2 030	0,65	0,93	264,08
30	Чулымский	792	0,67	2,06	547,39
	По области	267 535	0,05	2,20	2 219,53

Среднее значение УПКС земельных участков рассчитано, как отношение суммарного значения кадастровой стоимости земельных участков к суммарному значению общей площади объектов недвижимости в разрезе муниципальных образований Новосибирской области [6].

Анализ соотношений минимальных, средних и максимальных значений УПКС показал большой диапазон значений УПКС, так, например, в Искитимском районе минимальное значение – 0,52 руб./кв.м, максимальное – 2219,53 руб./кв.м, Новосибирском районе минимальное значение – 0,38 руб./кв.м, максимальное – 1798,70 руб./кв.м, Ордынском районе минимальное значение – 0,62 руб./кв.м, максимальное – 1000,03 руб./кв.м.

Заключение

Проанализировав результаты проведенной в 2020 году ГКОЗ СХ выявлено, что для целей определения кадастровой стоимости земельные участки группируются в соответствии с кодами расчета видов использования на 14 основных сегментов в отличие от ГКОЗ СХ 2015 года, где было выделено 6 основных групп сельскохозяйственного назначения.

Для расчета первой группы «Сельскохозяйственное использование» выделено 9 оценочных зон (Новосибирская, Ордынская, Искитимская, Коченевская, Мошковско-Тогучинская, Колыванско-Чулымская, Черепан-Маслян-Сузунская, Болотнинская, Прочая), в 2015 году указаны четыре природно-сельскохозяйственные зоны (Привасюганская, Барабинская, Северо-Кулундинская и Центрально-Восточная).

При расчете кадастровой стоимости земельных участков данной категории земель применены не все ценообразующие факторы, влияющие на стоимость, например, вид угодий, нормативная урожайность, гранулометрический состав почв (механический состав), каменистость почв, засоление, переувлажнение, расположение земельного участка относительно линий электропередач, магистральных газопроводов и др.

Выявлено, что в 7 муниципальных районах УПКС первой группы земельных участков уменьшился в 2020 году по сравнению с 2015 годом, а в 8 муниципальных районах произошло существенное увеличение УПКС первой группы земельных участков (более 100 процентов от средних УПКС 2015 года).

Анализ соотношений минимальных, средних и максимальных значений УПКС показал большой диапазон значений УПКС.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кресникова Н.И. Земельный рынок России: институциональные аспекты // Аграрная Россия. 2016. № 1. С. 26-28.
2. Доклад о состоянии и использовании земель Новосибирской области в 2019 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.to54.rosreestr.ru/>.
3. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/> © КонсультантПлюс.
4. Приказ департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области № 2545 от 26.11.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dizo.nso.ru/page/53/>.

5. Приказ Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 15.08.2019 г. № 3442 URL: <http://dizo.nso.ru/page/53/>.
6. Отчет № 5-СХ/2020 «Об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://noti.ru/ocenka1/>.
7. Об утверждении методических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения [Электронный ресурс]: Приказ Минэкономразвития России от 04.07.2005 № 145 (ред. от 08.07.2011). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55333/.
8. Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков [Электронный ресурс]: Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 04.02.2019). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168733/.
9. Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке [Электронный ресурс]: Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 г. № 226 (ред. от 09.09.2019). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/.
10. Сучков А.И, Репотецкая М.Ю, Рыхта П.А. Анализ современного состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения в Новосибирской области // Вестник Новосибирского государственного аграрного университета, № 3 (32), 2014. – С. 125-130.
11. Комиссаров А.В, Репотецкая М.Ю. Проблемы государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области // ИТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ-2018», Сб.: Материалы XIV международного научн. конгресса «Т. 3, ч. 2., 23-27 апреля 2018 г. - Новосибирск: СГУГИТ, 2018. – С. 301-311.

© А. В. Комиссаров, М. Ю. Репотецкая, Д. В. Арутюнов, 2021

МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ

Владислав Александрович Косолапов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, обучающийся, тел. (999)464-09-62, e-mail: Kosolapov-VA2016@sgugit.ru

Елена Павловна Хлебникова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, доцент кафедры фотограмметрии и дистанционного зондирования, тел. (913)901-94-58, e-mail: e.p.hlebnikova@sgugit.ru

В статье рассматриваются преимущества обработки данных дистанционного зондирования при мониторинге территорий с использованием спектральных индексов, а также описываются методы улучшения результатов при использовании урбанизированных спектральных индексов.

Ключевые слова: спектральные индексы, мониторинг, вегетационный индекс, урбанизированный индекс, дистанционное зондирование, индексное изображение, космические снимки

TERRITORY MONITORING USING SPECTRAL INDICES

Vladislav A. Kosolapov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Student, Department of Photogrammetry and Remote Sensing, phone: (999)464-09-62, e-mail: Kosolapov-VA2016@sgugit.ru

Elena P. Khlebnikova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Associate Professor, Department of Photogrammetry and Remote Sensing, phone: (913)901-94-58, e-mail: e.p.hlebnikova@sgugit.ru

The article discusses the advantages of processing remote sensing data when monitoring territories using spectral indices, and also describes methods for improving the results when using urbanized spectral indices.

Keywords: spectral indices, monitoring, vegetation index, urbanized index, remote sensing, index image, satellite images

Введение

Одним из ключевых преимуществ дистанционного зондирования является возможность исследования обширных территорий. При сборе необходимой информации об интересующем земельном участке, природном или промышленном объекте используется аэрокосмическая съемка. Данный вид съемки позволяет не

только осуществлять сбор большого количества данных, но и производить мониторинг, который является фундаментом для создания различных прогнозов.

Перспективы развития технологий дистанционного зондирования привлекают большое число исследователей, что увеличивает количество сфер деятельности, использующих дистанционные методы для решения собственных задач [3–5]. На данный момент дистанционное зондирование используется в геологии, картографии, гляциологии, строительстве, природоохранных сферах, нефтедобывающей промышленности, мониторинге антропогенных объектов и т. д.

Использование технологий дистанционного зондирования открывает обширные возможности отслеживания изменений свойств пространственных объектов. Снимки с космических съемочных аппаратов позволяют производить ежедневный мониторинг. При использовании съемочных систем для дистанционных зондирования земли создается обширный поток данных, имеющий вид мультиспектральных снимков. В зависимости от решаемой задачи мультиспектральные снимки подвергаются разного рода преобразованиям. Помимо базовых преобразований яркости и контрастности присутствуют и преобразования, в корне меняющие яркостные значения спектральных каналов (Principal Component, Tasseled cap), при этом улучшая различимость объектов, что положительно сказывается на их дешифрировании.

Одним из распространенных видов преобразований снимков являются индексные изображения, позволяющие определять значения яркости каждого пикселя путем применения арифметических операций над значениями яркости этого пикселя из разных каналов снимка. Таким образом, практически каждый исследуемый объект имеет несколько вариаций подходящих спектральных индексов, которые, в свою очередь, подбираются эмпирически, учитывая особенности территории, объекта или факторов, влияющих на съемку [1, 2, 6–15]. Спектральные индексы позволяют автоматически выделять объекты исследования, а также производить мониторинг не только изменений физических характеристик объектов, но и внутренних процессов.

Методы и материалы

Наибольшее распространение спектральные индексы получили в сельском хозяйстве, благодаря вегетационному индексу NDVI фермеры имеют возможность ежедневно оценивать всхожесть растений. Составлять оценку всхожести растительных культур становится возможным за счет того, что NDVI является простым количественным показателем активной биомассы. При расчете спектрального индекса NDVI используются видимый красный и ближний инфракрасный диапазон электромагнитного излучения, формула (1):

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}, \quad (1)$$

где RED – видимый красный канал;
NIR – ближний инфракрасный канал.

Данная комбинация спектральных диапазонов позволяет рассчитать NDVI для любой космической съемочной системы. Диапазоны значений для каждого этапа всхожести растений показаны на рис. 1.

Рис. 1. Этапы всхожести растений

Несмотря на практичность использования индекса NDVI, существуют другие разновидности вегетационных индексов, например: ARVI, SAVI, RVI и т.д.

Результаты

Решение задач по мониторингу площадей с растительным покровом в большинстве случаев не является затруднительным. Абсолютно иначе обстоит ситуация с мониторингом антропогенных объектов. Сложность распознавания объектов, созданных в процессе жизнедеятельности человека, заключается в их неоднородности. Города, поселки, промышленные зоны являются пространственными объектами, имеющими большое количество разнородных отражательных свойств, из-за чего использование спектральных индексов не всегда дает требуемый результат.

Одними из используемых спектральных индексов для мониторинга антропогенных объектов являются UI и BU, формулы (2, 3):

$$UI = \left(\frac{SWIR2 - NIR}{SWIR2 + NIR} + 1 \right) * 100, \quad (2)$$

где SWIR – коротковолновый инфракрасный диапазон;
NIR – ближний инфракрасный канал.

$$BU = NDBI - NDVI, \quad (3)$$

где NDBI – стандартизованный индекс различий застройки;

NDVI – нормализованный разностный индекс растительности.

Результаты использования спектральных индексов UI и BU на близлежащей территории города Екатеринбург, показаны на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Использование спектрального индекса UI на близлежащую территорию г. Екатеринбург, на основе снимков Sentinel-2

Рис. 3. Использование спектрального индекса BU на близлежащую территорию г. Екатеринбург, на основе снимков Sentinel-2

Из-за большого количества разнородных объектов внутри антропогенных зон, яркостные значения интересующей зоны смешиваются с окружающей средой, не предоставляя полезную информацию. Проанализировав данный пример можно выделить проблемные участки в виде пересечения яркостных значений почвенных поверхностей и урбанизированных территорий. Для решения данной задачи были произведены дополнительные вычисления, в следствие чего был создан новый спектральный индекс для выделения урбанизированных территорий SBUI, формула (4):

$$SBUI = BU - SAVI , \quad (4)$$

где BU – индекс застроенных территорий;

SAVI – почвенный вегетационный индекс.

Результаты использования SBUI показаны на рис. 4.

Рис. 4. Использование спектрального индекса SBUI на близлежащую территорию Екатеринбурга, на основе снимков Sentinel-2

Обсуждение

Спектральный индекс SBUI позволяет приглушать яркостные значения растительного и почвенного покрова, из-за чего происходит разделение со значениями антропогенных территорий. SBUI также отчетливо отделяет яркостные

значения водных поверхностей, что также служит преимуществом данного спектрального индекса.

Используя спектральные индексы для выделения антропогенных зон нужно тщательно проанализировать близлежащую территорию для подбора оптимального набора вспомогательных спектральных индексов. После чего следует произвести дополнительные вычисления для устранения наиболее проблемных участков в местах пересечения яркостных значений различных пространственных объектов.

Заключение

Для выявления ценной информации космические снимки должны пройти процесс тематической обработки, включающей в себя дешифрирование пространственных объектов. На данный момент самыми распространенными являются автоматизированные методы дешифрирования. В эти методы входят как разновидности классификаций, так и индексные изображения. Индексные изображения являются достаточно функциональным инструментарием при тематической обработке, они позволяют автоматизировать дешифрирование и увеличить его оперативность.

Проведенные эксперименты и анализ результатов позволили разработать собственную модификацию индекса застроенных территорий.

Полученные в результате расчетов индексов изображения обладают большой информативностью и могут использоваться как составляющие синтезированных изображений для автоматической или управляемой классификации, что увеличивает спектр применения индексных изображений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Вегетационные индексы [Электронный ресурс] / глав. страница. – Электрон. дан. – М., 2020. – Режим доступа: <https://gis-lab.info/qa/vi.html>.
2. Галерея индексов [Электронный ресурс] / отдел «Обработка и анализ». – Электрон. дан. – М., 2015. – Режим доступа: <https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/help/data/imagery/indices-gallery.htm>.
3. Дворкин, Б. А. Новейшие и перспективные спутники дистанционного зондирования Земли / Б. А. Дворкин, С. А. Дудкин // Геоматика. – 2013. – № 2. – С. 16–21.
4. Евдокимов, С. И. Определение физического смысла комбинации каналов снимков Landsat для мониторинга состояния наземных и водных экосистем [Текст] / С. И. Евдокимов, С. Г. Михалап // Серия «Естественные и физико-математические науки». – 2015. – № 7. – С. 21–32.
5. Журкин, И. Г. Геоинформационное моделирование и картографирование природно-ресурсного потенциала интенсивно развивающихся территорий [Текст] / И. Г. Журкин, В. С. Грузинов, Л. Н. Чабан // Издательство МИИГАиК. – 2012. – 53 с.
6. Курганович, К. А. Использование водных индексов для оценки изменения площадей водного зеркала степных содовых озер юго-востока Забайкалья, по данным дистанционного зондирования [Текст] / К. А. Курганович, Е. В. Носкова // Вестник ЗабГУ. – 2015. – № 06. – С. 16–24.

7. Морозова, В. А. Расчет индексов для выявления и анализа характеристик водных объектов с помощью данных дистанционного зондирования [Электронный ресурс] / В. А. Морозова // Современные проблемы территориального развития. – 2019. – № 2. – С. 1–12.
8. Применение вегетационных индексов для картографирования ландшафтов Большого Кавказа [Текст] : оригинальная статья / В. В. Братков [и др.] ; под ред. Н. М. Савицкого, Л. Н. Плехановой. – 4-е изд. стер. – М. : Известия ДГПУ, 2016. – С. 97–111.
9. Пушкин, А. А. Оценка возможностей использования спектрального вегетационного индекса EVI для дешифрирования лесных насаждений по материалам космической съемки [Текст] / А. А. Пушкин, Н. Я. Сидельник, С. В. Ковалевский // Труды БГТУ. – 2020. – № 1. – С. 5–11.
10. Черепанов, А. С. Спектральные свойства растительности и вегетационные индексы [Текст] / А. С. Черепанов, Е. Г. Дружинина // Геоматика. – 2009. – № 3. – С. 28–32.
11. David, P. R. Remote Sensing of Fire Severity: Assessing the Performance of the Normalized Burn Ratio [Текст] / P. R. David, N. T. Simon // Ieee geoscience and remote sensing letters. – 2006. – № 3. – С. 112–116.
12. IndexDataBase[Электронный ресурс] / глав. страница. – Электрон. дан. – М., 2020. – Режим доступа: <https://www.indexdatabase.de/db/si.php>.
13. Roberto, R. C. Remote sensing of the chlorophyll-a based on OLI/Landsat-8 and MSI/Sentinel-2A (Barra Bonita reservoir, Brazil) [Текст] / R. C. Roberto // An Acad Bras Cienc. – 2018. – № 1. – С. 1987–1999.
14. Saleem, S. B. Built-up area extraction using Landsat 8 OLI imagery [Текст] / S. B. Saleem, N. T. Kumar // GIScience & Remote Sensing. – 2014. – № 51. – С. 445–467.
15. Spectral indices with multispectral satellite data [Электронный ресурс] / глав. страница. – Электрон. дан. – М., 2020. – Режим доступа: <https://www.geo.univer-sity/pages/spectral-indices-with-multispectral-satellite-data>.

© В. А. Косолапов, Е. П. Хлебникова, 2021

ПРОБЛЕМЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ КАДАСТРА

Елизавета Константиновна Костенко

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся, тел. (950)267-77-33, e-mail: loplzhxc@mail.ru

Олеся Игоревна Малыгина

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (913)000-13-32, e-mail: 131379@mail.ru

В условиях современных темпов развития государства, значительно увеличивается необходимость в получении достоверных и оперативных сведений, используемых в кадастровой деятельности. Единый государственный реестр недвижимости в настоящее время это сводный системный элемент данных о недвижимом имуществе, земельных участках, границах субъектов, муниципальных образований, населённых пунктах. Для реализации целей государственного кадастра необходимы сведения о местоположении границ участков, площади этих объектов. Приобретение тех или иных сведений не представляется возможным без проведения измерительных геодезических работ. В целях организации ведения единого государственного реестра недвижимости в кадастре используются определенные правила в отношении кадастровых округов и местных систем координат. Геодезической основой кадастра являются государственная геодезическая сеть и геодезические сети специального назначения. Данные правила позволяют получать точные данные об исследуемом объекте, сокращать количество ошибок в реестре и обеспечить оперативной информацией потребителя таких данных.

Ключевые слова: кадастровая деятельность, государственная геодезическая сеть, опорная межевая сеть, системы координат, недвижимое имущество

PROBLEMS OF GEODETIC FOUNDATIONS OF THE CADASTRE

Elizabeth K. Kostenko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (950)267-77-33, e-mail: loplzhxc@mail.ru

Olesya I. Malygina

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (913)000-13-32, e-mail: 131379@mail.ru

In the conditions of modern rates of development of the state, the need to obtain reliable and operational information used in cadastral activities is significantly increasing. The Unified State Register of Real Estate is currently a consolidated system element of data on real estate, land plots, borders, municipalities, and localities. To implement the goals of the state cadastre, one needs information about the location of the boundaries of land plots and the area of these objects. The acquisition of certain information is not possible without carrying out geodetic works. In order to organize the maintenance of the Unified State Register of Real Estate, the cadastre uses the local coordinate systems defined in relation to cadastral districts. The geodetic basis of the cadastre is the state geodetic network and special-purpose geodetic networks. These parameters allow getting accurate data about the object under study, reduce the number of errors in the registry, and provide operational information to the consumer of such data.

Keywords: cadastral activities, state geodetic network, reference boundary network, coordinate systems, real estate

Для осуществления и реализации поставленных целей и задач кадастровая деятельность основывается на данных, позволяющих однозначно идентифицировать территориальные субъекты и недвижимое имущество.

Для получения этих сведений необходимо проведение соответствующих геодезических измерений на местности. На геодезических измерениях базируются основные измерительные работы для определения параметров кадастра.

В настоящее время кадастровая деятельность для государства имеет следующие цели:

- обеспечение гарантированными правами на недвижимость;
- создание налогооблагаемой базы для имущественного и земельного налогов;
- обеспечение получения субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями информации, которая необходима в целях повышения эффективности территориального планирования.

Понятие площади объекта и характеристика местоположения в кадастровой деятельности являются основными сведениями о параметрах этих участков. Определить площадь, описать местоположение кадастрового объекта возможно при условии проведения геодезических измерений [11].

Определение местоположения для объектов незавершённого строительства, зданий, сооружений и иных строений, а также земельных участков и территориальных границ муниципальных образований осуществляется с помощью координат характерных точек этих объектов. Данные координаты определяются, в основном, геодезическими методами.

Касаемо площади объектов, в данном случае, необходимо вычислить геодезическую площадь, что представляет собой определение площади по геодезическим координатам углов межевых знаков, то есть поворотных точек, границ исследуемых участков.

Геодезическая основа ЕГРН регулируется федеральными законами, нормативно-правовыми актами органов законодательной и исполнительной власти [9]. Согласно законам, нормативно-правовым актам органов исполнительной власти, геодезической основой является государственная геодезическая сеть и геодезические сети специального назначения (межевые сети). Межевые сети нужно классифицировать по точности и назначению на опорные межевые сети и межевые съёмочные сети.

В настоящее время, законодательство в сфере геодезии и картографии регулярно подвергается обновлению, в связи с усовершенствованием систем и способов геодезических исследований [6]. Новая или обновлённая геодезическая основа кадастра подлежит внесению в единый государственный реестр недвижимости.

Государственной геодезической сетью признаётся обобщённость определённых геодезических пунктов, одинаково расположенных по всей территории. Данные пункты обычно определены на местности специализированными

центрами, которые смогут обеспечить сохранность, устойчивость, целостность в плане и по высоте на долгий промежуток времени [14].

На территории, где точность и плотность геодезических сетей не соответствует законодательно установленным техническим составляющим ведения ЕГРН, создаются специальные геодезические сети. Специальными геодезическими сетями называются опорные межевые сети, создаваемые согласно утверждённому соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации [3].

Опорные межевые сети необходимы в целях выявления единой основы координат на местах кадастровых округов для организации ведения кадастрового учёта объектов недвижимости, государственного реестра земельных участков кадастрового округа или района, постоянной аналитики, непрерывного анализа земель, земельных информационных подсистем.

Опорная межевая сеть позволяет определить точную геодезическую основу систем землевладения, землепользования и межевания земельных участков, в том числе инвентаризации земель различного значения [13].

Одной из главных целей в современном обществе признаётся максимально возможное сохранение природных ресурсов и их рациональное распределение. Опорные межевые сети используют и в целях разработки комплекса мероприятий, направленного на сохранение природных ландшафтов, и защиты природных ресурсов от неблагоприятной среды путём закрепления границ этих участков.

Для кадастровой деятельности также используются геодезические сети сгущения. Геодезические сети сгущения создаются для увеличения в будущем плотности государственной геодезической сети высшего порядка.

Геодезические сети сгущения подразделяются на плановые, которые создаются с помощью использования методов полигонометрии, триангуляции и трилатерации первых и вторых разрядов, и высотные, которые создаются посредством использования методов технического нивелирования [19].

Кадастровая деятельность сопровождается использованием систем координат, которые часто приводят к возникновению таких проблем, как отсутствие единой закономерности при определении характеристик конвертирования систем координат [2]. Это может привести к наложению границ земельных участков или разрыву у смежных участков земли.

Проводя анализ местных систем координат, можно отметить следующие основные недостатки:

- низкая точность опорных геодезических сетей, исключение из которых составляют сети, созданные с использованием глобальных навигационных спутниковых систем;
- ограниченное использование современных спутниковых технологий при построении местных систем координат.

Связано это с тем, что каждый кадастровый округ может использовать в своей кадастровой деятельности различные системы координат [15]. Таким образом, в каждом кадастровом округе определяется основная система координат,

в дальнейшем на основе выбранной системы координат ведётся дежурный кадастровый план территории.

Выбор системы координат должен быть обоснован, характерен для территории кадастрового округа и отвечать нормам и стандартам, установленным соответствующим нормативным положением.

При введении местной системы координат необходимо соблюдать возможность перехода от местной системы координат к государственной системе координат.

Весомое значение в кадастровой деятельности определяют геодезические работы [16]. Характер геодезических работ формируется от направленности кадастровых работ, в том числе степени ее автоматизации. Однако в ряде случаев работа проводится по нижеизложенному алгоритму.

В первую очередь проводятся подготовительные работы, которые представляют собой сбор и анализ данных:

- проект землеустройства; постановление органа власти об отделении конкретного земельного участка;
- договор купли-продажи, либо договор аренды земельного участка;
- сведения о землях;
- чертёж границ земельного участка и далее по перечню необходимых документов для проведения геодезических работ.

Вторым этапом является полевое исследование пунктов опорной геодезической сети. На данном этапе определяют наиболее выгодную технологию проведения геодезических работ и осуществляется проверка сохранности пунктов.

На третьем этапе составляется технический проект, включающий в себя текстовую часть, графические материалы, смету расходов и затрат [4]. Геодезические работы всегда выполняются по заранее составленному техническому плану, проекту.

На четвертом этапе исходя из назначения кадастровых работ, производятся кадастровые съёмки в тех же масштабах и аналогичными способами, что и топографические съёмки [21]. Но на кадастровых планах дополнительно изображаются границы земельных участков, кадастровые номера, также описывают категории использования земель и остальные кадастровые сведения.

Пятым этапом является установление и согласование границ земли на местности. На данном этапе устанавливаются границы земельных участков на местности с помощью использования координат характерных точек от пунктов геодезического основания и данные границы закрепляются специализированными межевыми знаками [10]. Для согласования границ земельного участка привлекаются владельцы, пользователи данным земельным участком и участков, смежных с ним, а также представитель органов государственной власти.

После согласования границ земельного участка, определяется его площадь. Площадь земельного участка определяется, чаще всего, по координатам межевых знаков с использованием аналитического метода. Иногда, при вычислении площади земельного участка, используются картографические материалы [7]. Определив площадь, составляется чертёж границ, который составляется в масштабе

основного кадастрового плана по результатам установления на местности и согласования границ земельного участка.

Заключительным этапом проведения геодезических работ является контроль и регистрация результатов кадастровой деятельности [5]. Посредством применения контрольных мероприятий на этапе работ устраняются допущенные ошибки, несогласованности, которые могут возникнуть в процессе съёмок, одновременно осуществляется контроль над соблюдением правил и требований технического получения и соответствующих инструкций по проведению топографических геодезических работ [18].

Результаты проводимых работ подлежат включению в специальный реестр и отображаются на кадастровых картах и планах. В целях системности и эффективности управления большими объёмами графической, текстовой информации необходимо создание базы данных. Помимо хранения информации, базы данных оперативно выдают нужную информацию.

В настоящее время возможности в сфере геодезии настолько широки, что позволяют точно измерить расстояние между зданиями, строениями, определить границы территориальных образований, границ между районами, областями [1].

Основной задачей специалиста является вычисление координат характерных точек местности путём проведения геодезической съёмки, обработка полученных данных, анализ и составление проекта или плана.

Геодезические материалы и сведения об объектах недвижимости основополагающие данные, необходимые для ведения ЕГРН [17]. Данные материалы и сведения представляют собой информацию о значениях геодезических координат характерных точек, которые позволяют описывать точки пространственного положения объекта недвижимости.

Геодезические данные об объекте являются уникальными и точно определяют такие сведения, как местоположение объекта, ориентацию, конфигурацию [12]. Геодезические данные являются достоверным источником наличия или отсутствия возможных ошибок и основанием для исправления и недопущения кадастровых ошибок.

В современном мире, с использованием геодезических данных оценивается и прогнозируется будущее состояние территорий в пространственном отношении под влиянием, оказываемым деятельностью людей, посредством создания модели пространственной составляющей территориального объекта, также обрабатывается большой объём информации и временных состояний.

В геодезическом информационном обеспечении сейчас фокус перемещается со сбора данных об объекте на их обработку, анализ, интерпретацию и представление [20]. Около 70 % всех управленческих решений, которые принимает тот или иной орган государственной власти, носят пространственный характер и базируются на пространственно координированной информации.

Геодезические работы в кадастровой деятельности являются основой и важным инструментом для получения точной, обоснованной и достоверной информации о характеристиках объектов. Данные работы необходимы для точной привязки недвижимого объекта на участке какой-либо земли, для создания

межевого плана, моделирования цифровой и трёхмерной модели местности и других работ [8]. Кадастровые и геодезические работы проводятся с целью однозначного определения прохождения границ земельных участков на определенной территории и подготовки соответствующих документов, определения площади недвижимости.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абезин, Д. В. Скрипкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 144 с.
2. Багратуни Г. В. Инженерная геодезия: Учебник для вузов/Багратуни Г. В., Ганышин В. И., Данилевич Б. Б. и др. 3-е изд., перераб. и доп. М., Недра, 2018. – 344 с.
3. Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация: учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. А. Базавлук. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 139 с.
4. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства: учебник и практикум для академического бакалавриата/ Н. В. Васильева. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 376 с.
5. Вострокнутов, А. Л. Основы топографии: учебник для среднего профессионального образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко; под общей редакцией А. Л. Вострокнутова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 196 с.
6. Дементьев В. Е. Современная геодезическая техника и ее применения: Учебное пособие для вузов. – Изд. 2-е. – М.: Академический Проект, 2018. – 591 с.
7. Елисеев С. В. Геодезические инструменты и приборы. Основы расчета, конструкции и особенности изготовления. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., «Недра», 2017. – 645 с.
8. Емельянова, Л. Г. Биогеографическое картографирование: учебное пособие для академического бакалавриата / Л. Г. Емельянова, Г. Н. Огуреева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 108 с.
9. Захаров А. И. Геодезические приборы: Справочник. – М.: Недра, 2017. – 314 с.
10. Кочетова Э. Ф. Инженерная геодезия: Учебное пособие. – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2012.-153 с.
11. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия: учебник для среднего профессионального образования / К. Н. Макаров. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 243 с.
12. Маслов А. В., Гордеев А. В., Батраков Ю. Г. Геодезия. – М.: КолосС, 2016. – 598 с.
13. Нестеренок, М.С. Геодезия Учебное пособие для студентов специальности 1-510201 «Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям)» / М.С. Нестеренок. – Мн.: БНТУ, 2018. – 296 с.
14. Огуреева, Г. Н. Экологическое картографирование: учебное пособие для академического бакалавриата / Г. Н. Огуреева, Т. В. Котова, Л. Г. Емельянова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 162 с.
15. Плотников В.С. Геодезические приборы: Учебник для вузов. – М.: Недра, 2016. – 396 с.
16. Поклад Г.Г. Геодезия: учебное пособие для вузов/ Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев. – М.: Академический Проект, 2017. – 592 с. 13. В. Н. Попов, С. И. Чекалин. Геодезия: Учебник для вузов. – М.: «Горная книга», 2017. – 201 с.
17. Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Пылаева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 153 с.

18. Сабо, Е. Д. Гидротехнические мелиорации: учебник для среднего профессионального образования / Е. Д. Сабо, В. С. Теодоронский, А. А. Золотаревский ; под общей редакцией Е. Д. Сабо. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 317 с.
19. Цепляев, А. Н. Машины и оборудование для природообустройства и водопользования: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Цепляев, В. Г.
20. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение: учебник для среднего профессионального образования / А. А. Чекмарев. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 423 с.
21. Шилов, П. И. Геодезия / П.И. Шилов. – М.: Госгеолтехиздат, 2017. – 384 с.

© Е. К. Костенко, О. И. Малыгина, 2021

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ МОНИТОРИНГЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Владимир Александрович Костеша

Государственный университет по землеустройству, 105064, Москва, ул. Казакова, 15, старший преподаватель кафедры геодезии и геоинформатики, тел. (926)574-11-99, e-mail: vlkostesha@mail.ru

Ирина Константиновна Колесникова

Государственный университет по землеустройству, 105064, Москва, ул. Казакова, 15, обучающийся, тел. (901)761-28-83, e-mail: kolesnikovaira21@yandex.ru

Статья посвящена теме мониторинга полосы отвода автомобильных дорог с использованием геопортала, разработанного на базе Государственного университета по землеустройству. Рассмотрены основные проблемы, возникающие в процессе эксплуатации земельно-имущественного комплекса автомобильных дорог. Особое внимание уделено мониторингу использования земель в границах полосы отвода и придорожной полосы. Проанализировано влияние незаконных съездов и «залесения» полосы отвода на безопасность дорожного движения.

Ключевые слова: мониторинг, автомобильные дороги, геопортал, полоса отвода, геоинформационное обеспечение, примыкание, лесные защитные насаждения, безопасность дорожного движения

APPLICATION OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES IN MONITORING THE RWB OF ROADS

Vladimir A. Kotesha

State University of Land Management, 15, Kazakova St., Moscow, 105064, Russia, Senior Lecturer, Department of Geodesy and Geoinformatics, phone: (926)574-11-99, e-mail: vlkostesha@mail.ru

Irina K. Kolesnikova

State University of Land Management, 15, Kazakova St., Moscow, 105064, Russia, Student, phone: (901)761-28-83, e-mail: kolesnikovaira21@yandex.ru

This article focuses on the monitoring of road right-of-way using a geoportal developed at the State University for Land Management. The main problems arising in the operation of the property complex of highways are considered. Special attention is paid to monitoring the use of land within the right-of-way and roadside strip. The impact of illegal road junctions and "overgrowth" of the right-of-way on road traffic safety was analysed.

Keywords: monitoring, highways, geoportal, right-of-way, geoinformation support, adjunctions, forest protective plantations, traffic safety

Мониторинг как система наблюдения за процессами и явлениями, происходящими в окружающей среде, должен обеспечивать граждан и органы государственной власти актуальной и достоверной информацией об экологичности и целесообразности использования природных и иных ресурсов. На современном этапе социально-экономического развития общества упрощен и ускорен процесс получения

пространственной, семантической и других видов информации. Разработка геоинформационных систем на базе сети Интернет – геопорталов, стало большим шагом в создании и совершенствовании инфраструктуры пространственных данных (далее ИПД) в России. [5, 7, 9] Такие ресурсы обеспечивают:

- обмен геоданными между неограниченным количеством различных устройств с условием доступа к сети Интернет;
- открытость информации для граждан;
- возможность загрузки, анализа и хранения большого объема пространственных данных и метаданных;
- интеграция с Google и Яндекс картами, что делает данные системы простыми в разработке и использовании [8].

Целью работы является определение влияния негативных факторов (залесение, незаконные примыкания) на безопасность дорожного движения и повышение качества мониторинга полосы отвода за счёт применения современных геопорталов автомобильных дорог. Данная тема рассмотрена во многих научных трудах [10–14], однако на практике недостаточно проработана.

Сотрудниками Государственного университета по землеустройству создан геопортал ГИС ФАД «Центральная Россия», содержащий в себе сведения о 14 автомобильных дорогах федерального значения, 30 объектах капитального строительства и более 960 земельных участках. Информация об автомобильных дорогах отображается в векторном (слои: объекты капитального строительства, земельный участок, придорожные полосы, километровые столбы, границы муниципальных образований, объекты дорожного сервиса), текстовом (тип объекта, название дороги, кадастровый номер, вид права, площадь, адрес и др.) и растровом видах (рис. 1). Данная система может стать основой для геоинформационного обеспечения мониторинга полос отвода автомобильных дорог [4, 10].

Рис. 1. Интерфейс геопортала

Необходимо учитывать то, что понятие «мониторинг объектов недвижимости автомобильной дороги» является обширным и общим, это обусловлено тем, что автомобильная дорога – это сложный единый имущественный комплекс, включающий в себя не только полотно автомобильной дороги, но и прилегающие земельные участки, придорожные полосы, инженерные и защитные сооружения, объекты сервиса и др. [1]. Из этого следует, что комплекс мониторинга автодорог делится на несколько основных направлений:

- технический мониторинг состояния дорожного полотна;
- мониторинг использования земель (полос отвода);
- мониторинг придорожных полос;
- мониторинг транспортных потоков;
- экологический мониторинг влияния автомобильных дорог на окружающую среду;
- и иные виды.

В соответствии с Приказом Министерства Транспорта Российской Федерации от 25.10.2012 года № 384, полномочия по проведению мониторинга состояния автомобильной дороги и инженерных сооружений в границах полос отвода и придорожных полос лежат на:

- подведомственных Федеральному дорожному агентству федеральных казённых учреждений;
- ГК «Российские автомобильные дороги»;
- органах государственной власти субъектов РФ и (или) уполномоченных ими государственных учреждениях;
- органах местного самоуправления и (или) уполномоченных им организациях;
- физических и юридических лицах, являющихся владельцами частных автомобильных дорог [3].

Федеральное казённое учреждение «Росдормониторинг» специализируется на проведении мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния федеральных автомобильных дорог, сооружений в их составе, показателей безопасности дорожного движения и осуществлении мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Мониторинг использования земель является частью государственной системы экологического мониторинга, и осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 26 декабря 2014 г. № 852 «Об утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга земель, за исключением земель сельскохозяйственного назначения».

Проблемами при эксплуатации автодорожного комплекса являются использование земель не по целевому назначению, организация незаконных съездов, «залесение» полосы отвода, несоблюдение санитарных и экологических

требований. Данные нарушения приводят к усложнению процессов капитального ремонта, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, ухудшению экологического состояния прилегающих к дороге территорий, росту аварийных ситуаций.

Организация несанкционированных съездов является нарушением законодательства Российской Федерации. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», для строительства примыканий необходимо получение соответствующего разрешения, примыкания должны иметь полосы торможения и разгона для обеспечения безопасного движения транспорта. В случае отсутствия разрешения лица, виновные в возведении данного сооружения, обязаны выплатить компенсацию владельцу автомобильной дороги, а тот, в свою очередь, ликвидировать примыкание. Такие съезды влияют на безопасность дорожного движения и становятся причиной большого количества аварийных ситуаций. В связи с чем возникает необходимость в регулярном мониторинге и своевременном решении данной проблемы.

С использованием геопортала и методов визуального и геоинформационного анализа, владельцы автомобильных дорог могут обнаруживать незаконные примыкания (рис. 2) и в дальнейшем принять соответствующее решение о ликвидации съезда. Преимуществом данной системы является то, что она разработана на основе API Яндекс.Карт и содержит в себе спутниковые снимки, также система не перегружена большим количеством информации, что облегчает процесс визуального анализа [6].

Рис. 2. Несанкционированный съезд на участке автомобильной дороги А-107 Московское малое кольцо (км 71+391)

В обязанности федеральных казённых учреждений входит мониторинг состояния искусственных сооружений. Так как такие сооружения являются неотъемлемой частью автодорожного комплекса, они должны находиться строго в границах полос отвода (рис. 3). В целях обнаружения нарушений и дальнейшего уточнения границ полосы отвода, необходимо проводить регулярный мониторинг.

Рис. 3. Водопропускная труба, расположенная за границами полосы отвода

Другой важной проблемой является несоблюдение санитарных норм: вырубка лесных защитных насаждений, мусор вдоль обочин, а также образование свалок на обочине и др.

Лесные защитные насаждения согласно ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы (ССОП). Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог» предназначены не только для выполнения санитарных, экологических и эстетических функций, но и для защиты транспорта от неблагоприятных аэродинамических воздействий, селей, обвалов и снежных заносов. Следовательно, такие насаждения защищают не только окружающую среду от продуктов деятельности транспорта, но и обеспечивают безопасность на автомобильных дорогах [2].

Озеленение автомобильных дорог осуществляется в соответствии с ОДМ 218.011-98 «Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог». Защитные лесонасаждения должны размещаться в границах придорожной полосы (рис. 4–6), расстояние высадки деревьев может составлять от 15 до 70 м, в зависимости от вида насаждений и схемы их высадки. Соблюдение данных норм обязательно, так как в практике существует большое количество случаев падения деревьев на проезжую часть, приводивших к порче частной собственности или даже летальному исходу.

С помощью геопортала, владельцы автомобильных дорог могут отслеживать состояние лесных защитных насаждений и принимать решения о необходимости санитарных и лесовосстановительных рубках или высадке насаждений, а также контролировать процесс «залесения» полосы отвода.

Рис. 4. Залесённая полоса отвода участка автомобильной дороги А-107 Московское малое кольцо

Рис. 5. Участок автомобильной дороги А-105 без защитных лесонасаждений

Рис. 6. Участок автомобильной дороги А-105 с защитными лесонасаждениями

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости модернизации систем мониторинга полосы отвода автомобильных дорог за счёт внедрения новейших геоинформационных технологий. Это обеспечит возможность регулярного мониторинга использования земель, экологического состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения. Такие системы, как геопортал ГИС ФАД «Центральная Россия», упростят процесс мониторинга и станут основой для геоинформационного обеспечения других процессов связанных с эксплуатацией земельно-имущественного комплекса автомобильных дорог.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 20.07.2020)// Собрание законодательства РФ. – 2007. - № 46. – Ст. 555.
2. ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы (ССОП). Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог. Введ. 1991-01-01, М., 1990, 3 с.
3. Приказ Минтранса России от 25 октября 2012 года № 384 «Об утверждении Порядка осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения владельцем инженерных коммуникаций технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог». Введ. 2012-10-25, М., 2012, 4 с.
4. Костеша В.А., Платонов И.А., Чистякова Е.А. Использование ВЕБ-ГИС для управления автомобильными дорогами // Труды научного конгресса 21-го Международного научно-промышленного форума: в 3-х томах. – 2019. – С. 300-303.

5. Кошкарев А. В. Проблемы становления российских ИПД// ИнтерКарто/ИнтерГИС-20. Междунар. конф. «Устойчивое развитие территорий: геоинформационное обеспечение»: сб. материалов. – Белгород: БГУ, 2014. – С. 137–151.
6. Костеша В.А. Создание картографической основы для информационного обеспечения комплексных работ на автомобильных дорогах федерального значения // М.: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АПК. Материалы LX научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов, посвящённой 85-летию со дня рождения профессора, член-корреспондента РАСХН Ю.К. Неумывакина. – 2018. – С. 253-257.
7. Шевин А.В. Геопорталы как базовые элементы инфраструктуры пространственных данных: анализ текущего состояния вопроса в России // Вестник СГУГиТ. – 2016 г. – Вып. 3 (35). – С. 102 – 110.
8. Bing She, Tao Hu, Xinyan Zhu & Shuming Bao. Bridging open source tools and Geoportals for interactive spatial data analytics//Geo-spatial Information Science, 22:3, - 2019,- 185-192.
9. Jack Dangermond & Michael F. Goodchild. Building geospatial infrastructure //Geo-spatial Information Science, 23:1, -2020,- 1-9.
10. Дмитриенко В.Е., Скворцов А.В. Геопортал автомобильных дорог // САПР и ГИС автомобильных дорог. – 2013. С. 42-46.
11. Дмитриенко В.Е. Геопорталы дорожных организаций в контексте мирового опыта // САПР и ГИС автомобильных дорог. – 2015. – №2 (5). – С. 136–145.
12. Баранник С.В., Кузовлев Е.Г. ГИС в жизненном цикле автомобильных дорог на этапе их эксплуатации // САПР и ГИС автомобильных дорог. – 2017. – №2 (9). – С. 4–9.
13. Бойков В.Н., Скворцов А.В. Эволюция ГИС автомобильных дорог // САПР и ГИС автомобильных дорог. – 2017. С. 46-53.
14. Лесных И. В., Мизин В. Е. Комплексный мониторинг линейных объектов и их земель//Интерэкспо Гео-Сибирь. 2011. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnyy-monitoring-lineynyh-obektov-i-ih-zemel> (дата обращения: 14.11.2020).

© В. А. Костеша, И. К. Колесникова, 2021

К ВОПРОСУ О СТАНДАРТИЗАЦИИ НОРМ ПОЛОС ОТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Владимир Александрович Костеша

Государственный университет по землеустройству, 105064, г. Москва, ул. Казакова, 15, старший преподаватель кафедры геодезии и геоинформатики, тел. (926)574-11-99, e-mail: vlkostesha@mail.ru

Ольга Алексеевна Марычева

Государственный университет по землеустройству, 105064, Москва, ул. Казакова, 15, обучающийся, тел. (915) 038-04-95, e-mail: 01echka@bk.ru

Данная статья посвящена проблемам определения границ полос отвода автомобильных дорог. Отдельное внимание уделяется вопросам нормативно-правового обеспечения установления полос отвода и несоответствию реальных размеров и конфигурации полос отвода нормативным значениям. Предложены пути совершенствования существующего состояния с использованием современных геоинформационных систем. Разработана схема работ по приведению полос отвода к нормативным показателям.

Ключевые слова: автомобильная дорога, земельный участок, полоса отвода, мониторинг, геоинформационное обеспечение, геоportal

TO THE QUESTION OF NORM STANDARDIZATION OF HIGHWAY ROAD LAND

Vladimir A. Kostesha

State University of Land Management, 15, Kazakova St., Moscow, 105064, Russia, Senior Lecturer, Department of Geodesy and Geoinformatics, phone: (926)574-11-99, e-mail: vlkostesha@mail.ru

Olga A. Marycheva

State University of Land Management, 15, Kazakova St., Moscow, 105064, Russia, Student, phone: (915)038-04-95, e-mail: 01echka@bk.ru

This article is devoted to modern problems that exist now in the field of the establishment and operation of road lands for highways. Special attention is paid to the issues of regulatory support for the establishment of road lands. The ways of solving the existing problems with the use of modern geoinformation systems, such as the geoportal GIS FAD "Central Russia".

Keywords: highways, land plot, right-of-way, road land, monitoring, geoinformation support, geoportal

Полоса отвода по своей сути является земельным участком, предназначенным для размещения конструктивных элементов автодороги и дорожных сооружений.

Согласно Градостроительному кодексу и Федеральному закону от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1, 2], основанием для определения границ полосы отвода является документация по планировке территории [3]. При подготовке

документации по планировке территории, разрабатываемой для размещения автодорог и (или) объектов сервиса, учитываются нормы отвода земель, которые утверждаются Правительством РФ.

Нормативные показатели ширины полосы отвода закреплены в Постановлении Правительства Российской Федерации N 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» от 2 сентября 2009 г. [4].

Правительство Российской Федерации, Федеральные органы исполнительной власти, высшие органы исполнительной власти, высшие органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления определяют порядок установления и использования полос отвода автодорог соответственно федерального, регионального, межмуниципального и местного значения.

В рамках реализации транспортной стратегии [5] и федеральных проектов «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства», «Дорожная сеть» предусмотрены работы по увеличению количества автодорог, соответствующих нормативным требованиям, уменьшению перегруженных участков, внедрению современных технических стандартов и требований.

Ширина полос отвода и размеры земельных участков, которые выделены для размещения автодорог, определяются с учетом категории дороги [6], количества полос движения, высоты насыпи или глубины выемки и др.

Нормативные показатели ширины представлены в виде таблиц в приложении к Постановлению Правительства РФ N 717. Показатели для автомобильных дорог, располагаемых в насыпях, определены в таблицах 1–7, в выемках – в таблицах 8–14, в раскрытых выемках – таблица 15.

Границы полос отвода автомобильных дорог, которые требуют индивидуального решения земляного полотна (имеющие превышение одного из откосов насыпи или глубины выемки более 12 м, располагающиеся на подходах к мостам, путепроводам или тоннелям) не нормированы законом и определяются расчетным методом в ходе подготовки документов территориального планирования, проектной документации и инженерных изысканий.

Кроме того, в данном законодательном акте представлена таблица усредненных показателей площади полосы отвода на 1 линейный километр автомобильной дороги в зависимости от категории дороги, количества полос движения и уклона местности.

Стоит отметить, что при разработке документации по планировке территории одним из наиболее трудоемких является определение границ полос отвода. Причем, положения таблиц 1–15 используются крайне редко, в силу того, что большинство полос отвода устанавливается в соответствии с индивидуальными проектными решениями. Некоторые вопросы, связанные с правовым режимом, автоматизацией и особенностями установления полосы отвода автомобильных дорог рассмотрены в научной литературе [7–11].

Наличие такого рода системы усложняет конфигурацию и процесс определения границ полос отвода автодорог. Существующая на данный момент тенденция захвата полос отвода частными землевладельцами при постановке земельных участков на государственный кадастровый учет усугубляет ситуацию и приводит к уменьшению площадей земель, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ и собственности муниципалитетов. Незаконное использование полосы отвода оказывает негативное влияние, в первую очередь на безопасность дорожного движения, помимо этого, процессы капитального ремонта, реконструкции и модернизации автомобильных дорог становятся более трудоемкими и финансово затратными.

Рис. 1. Нарушение границ полосы отвода автомобильной дороги А-103

На рис. 1 видно, что из-за захвата земли для строительства магазина, произошло уменьшение площади полосы отвода автомобильной дороги, вследствие чего недостающая площадь была добавлена из земель, собственность на которые не разграничена, что приводит к усложнению (ухудшению) конфигурации полосы отвода.

Сравним площадь полосы отвода, указанную в государственном акте на право бессрочного пользования землей № 000247 (рис. 2), выданного ФКУ «Центравтомагистраль» под строительство автодороги. В данном документе указана общая площадь земель - 29,09 га. Для сравнения возьмем площадь, указанную на публичной кадастровой карте, согласно которой, земельный участок данной полосы отвода имеет кадастровый номер 50:15:0602103:5 (рис. 3) и площадь 30,00 га. Следовательно, делаем вывод о том, что реальная площадь полосы отвода отличается от исходной на 0,91 га.

Рис. 2. Чертеж границ полосы отвода (Приложение к Гос. Акту)

Рис. 3. Земельный участок 50:15:0602103:5

При детальном рассмотрении земельного участка полосы отвода можно отметить, что изменение площади произошло из-за расширений полосы отвода и не требует устранения. Однако конфигурация очень сильно изменена. Выявлены различные факты захвата полосы отвода частными землевладельцами (рис. 1). В случаях выявления фактов незаконного захвата земель в границах полос отвода для производства работ по реконструкции или расширению дорог владелец должен выкупить часть земли, которая согласно первоначальному государственному акту принадлежала ему.

Ситуация осложняется наличием нарушений, связанных с несанкционированным использованием земель в границах полос отвода.

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в настоящее время требуется произвести модернизации сферы проектирования и определения границ полос отвода автомобильных дорог. Совершенствование процесса установления полос отвода позволило бы ввести упрощенный порядок, по которому ширина полосы отвода будет устанавливаться в зависимости от категории автомобильной дороги и количества полос движения.

После изменения регламентов считаем необходимым привести границы полос отвода к нормативным показателям, что упростит и ускорит процессы, связанные с реконструкцией автомобильных дорог. В общем виде процесс приведения полос отвода к нормативным величинам можно представить в виде блок-схемы, представленной на рис. 4.

Рис. 4. Порядок работ по приведению полосы отвода к нормативным величинам

Для оперативного обнаружения земельных участков, границы которых не соответствуют регламенту, предлагается использовать публичную кадастровую карту и геопорталы автомобильных дорог, такие как ГИС ФАД «Центральная Россия»[12].

Геопортал (рис. 5) является геоинформационной системой, разработанной на базе API Яндекс.Карт, и содержит информацию об объектах капитального строительства, земельных участках, придорожных полосах, километровых столбах, объектах дорожного сервиса и др. федеральных автомобильных дорог, расположенных на территории Московской, Калужской и Владимирской областей. Использование архитектуры геопортала для создания подобных

геоинформационных систем для дорог в других регионах Российской Федерации позволило бы сделать систему определения и эксплуатации полос отвода автодорог прозрачной, упростить и усовершенствовать процесс приведения реальных границ полос отвода к их нормативной конфигурации.

Рис. 5. Геопортал ГИС ФАД «Центральная Россия»

Таким образом, в силу сложности системы определения границ полос отвода и процессов, связанных с захватом земель в их границах, существует потребность совершенствования системы установления и эксплуатации полос отвода. Необходима разработка упрощенных регламентов и инвентаризации с целью приведения полос отвода к нормативным показателям. Геопортал в данном случае выступает средством геоинформационного обеспечения, включающим сведения об объектах автодорожного комплекса и их параметрах и упрощает работы по мониторингу и инвентаризации полос отвода. Также, геопортал, благодаря существующей возможности загрузки в него нескольких границ полос отвода, может автоматизировать и значительно ускорить инвентаризацию, а, следовательно, и весь процесс приведения полос отвода к нормативным величинам.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст. 17; №30, ст. 3122.
2. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 20.07.2020)// Собрание законодательства РФ. – 2007. - № 46. – Ст. 5553.
3. Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»: Консорциум Кодекс. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/436733514> (Дата обращения 12.11.2020). – Текст электронный.

4. Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 N 717 (ред. от 11.03.2011) «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».
5. Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства РФ №1734-р от 22.11.2008г.
6. Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2009 года № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»: Консорциум Кодекс. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/902177298> (Дата обращения 12.11.2020). – Текст электронный.
7. Гатина Н.В. Особенности размещения линейных объектов на территории г. Томска / Н. В. Гатина, К.В. Студенова // Материалы Международного научного симпозиума имени академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр». - 2016. - 597- 598 С.
8. Шабаев С.Н., Григорьева Т.И., Губина А.А. Совершенствование методов проведения землеустройства линейных объектов с помощью автоматизации процесса расчета границы полосы отвода // Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2017.
9. Рышкова Е.В., Рышкова Л.В. Правовой режим земель автомобильного транспорта: перспективы развития // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Юридические науки. – 2016. – Т. 2 (68). № 4. – С. 106-114.
10. Алтынцев М.А. Автоматизированное определение характерных линий автомобильных дорог по данным мобильного лазерного сканирования // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2016.
11. Ковязин В.Ф., Пинчук А.А. Отвод земельного участка для строительства автомобильной дороги в Гатчинском районе Ленинградской области // Астраханский вестник экологического образования № 4 (34). – 2015. С. 71-76.
12. Костеша В.А., Платонов И.А., Чистякова Е.А. Использование ВЕБ-ГИС для управления автомобильными дорогами // Труды научного конгресса 21-го Международного научно-промышленного форума: в 3-х томах. – 2019. С. 300-303.

© В. А. Костеша, О. А. Марычева, 2021

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ НАДЗОР В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Михаил Абрамович Креймер

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 7, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник научной части, тел. (383)343-34-01, e-mail: m.kreimer@ya.ru

Показана эффективность предупредительного санитарного надзора в регулировании земельно-имущественных отношений. Выделена роль санитарно-гигиенических требований в совершенствовании градостроительного кодекса. Для выполнения стратегии развития страны необходимо развивать санитарное законодательство по четырем векторам: разработка норм и нормативов; сохранение естественных процессов жизнеобеспечения; создание искусственной среды на принципах «экологической упаковки»; создание санитарно-гигиенических регуляторов устойчивого развития цивилизации, как суммы разнородных земельно-имущественных интересов.

Ключевые слова: Градостроительный кодекс, земельно-имущественные отношения, планировка и застройка населенных мест, предупредительный санитарный надзор, санитарно-эпидемиологические требования

PREVENTIVE SANITARY SUPERVISION IN THE REGULATION OF LAND AND PROPERTY RELATIONS

Mikhail A. Kramer

"Novosibirsk Institute of Hygiene" Rospotrebnadzor, 7, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Leading Researcher of the Scientific Part, phone: (383)343-34-01, e-mail: m.kreimer@ya.ru

The effectiveness of preventive sanitary supervision in the regulation of land and property relations is shown. The role of sanitary and hygienic requirements in improving the urban planning code is highlighted. For the implementation of the country development strategy it is necessary to develop health legislation in four vectors: development of rules and regulations; preservation of natural life-supporting processes; the creation of an artificial environment on the principles of "ecological packaging"; creation of sanitary regulators sustainable development of civilization as the sum of disparate land and property interests.

Keywords: Urban planning code, land and property relations, planning and development of localities, preventive sanitary supervision, sanitary and epidemiological requirements

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо от 31.08.2020 № 02/18054-2020-26) на 2021 -2025 гг. предусмотрена актуализация методических документов, утвержденных до 2016 г., по следующим направлениям.

2.1.1. Планировка и застройка населенных мест (разделы коммунальной гигиены согласно Р 1.1.002-96): Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за разработкой и реализацией проектов и схем районной планировки. МУ 845-70 (примечание: после уровня документа следует

номер регистрации и год утверждения в системе санитарного законодательства); Инструкция по разработке проектов планировки и застройки сельских населенных пунктов. РСФСР РСН-39-71; Временные методические указания по надзору за организацией загородного кратковременного отдыха населения крупных и крупнейших городов. ВМУ 2815-83; Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за планировкой сельских населенных пунктов. МУ 2943-83; Методические указания по предупредительному надзору за районной планировкой. МУ 4954-89.

2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта: Методические указания по надзору за подвальными помещениями с целью профилактики массового размножения комаров в городах. МУ 1971; Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за объектами с источниками электромагнитных полей (ЭМП) неионизирующей части спектра. МУ 2055-79; Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и содержанием жилых зданий. МУ 2295-81; Методические указания по государственному санитарному надзору за перевозками населения городским пассажирским транспортом. МУ 2537-82.

Приведенные документы санитарного законодательства были направлены на обеспечение «экологической и техносферной безопасности» на основе «системы экологического мониторинга состояния объектов недвижимости». В совокупности они обеспечивают содержание «геопространственной платформы». «Устойчивое развитие территорий» возможно только в интересах здоровья человека. Перечисленные МУ разделов 2.1.1. и 2.1.2 Р 1.1.002-96 формируют имущественный состав недвижимости и её кадастровую и рыночную стоимость.

Необходимо обратить внимание на то, что земельно-имущественные отношения в СССР в качестве основных гигиенических проблем обсуждались при построении социалистических городов (Конференция врачей, инженеров, педагогов, экономистов при Сибирской краевой плановой комиссии от 10 января 1930 г.). Социалистическое переустройство быта не должно привести к социально-гигиеническим (негативным) последствиям урбанизации. А. А. Ицкович (1949 – 1967 Новосибирский НИИ гигиены) писал: «Практическая необходимость ... заставляет гигиенистов добиваться прекращения дальнейшего роста существующих городов-гигантов (планировка Новосибирска как центра с миллионным населением), а при создании новых поселений «последовательно социалистического типа» категорически требовать выполнения определенного санитарного лимита по отношению к количеству населения, которое в них может и должно быть. К сожалению, в настоящий момент мы не располагаем научно-обоснованными материалами о допустимых количественных размерах человеческих расселений, но эмпирически полагаем возможным считать, что границы этого лимита, вероятно, будут в пределах 100 – 200 тысяч человек на одно поселение» [1, с. 3].

В хозяйственных дискуссиях были заложены гигиенические нормы и санитарные правила по их применению: «... человеческое расселение будет в значительной мере подчинено факторам гигиенического порядка» [1 с. 2]. «оптимально ограничить этажность будущих зданий ... устранить все отрицательные санитарно-эпидемиологические факторы при таком скоплении людских конгломератов на небольшой территории» [1, с. 3]. «Под этим углом зрения санитарные работники г. Новосибирска не могут дать положительной оценки планировке города на левом берегу Оби, так как композиция этого плана повторяет шаблонные, отживающие свой век улицы, кварталы, а также не разрешает и проблемы движения и подачи рабочих масс к производству» [1, с. 5].

К началу 1960 г. в СССР сложилась система предупредительного санитарного надзора за планировкой, застройкой и благоустройством населенных мест [2]. Для сопровождения социалистического строительства применялись методические указания № 845, утвержденные Минздравом СССР 14.04.1970 по осуществлению санитарного надзора при выборе территорий, расселении населения, организации массового отдыха населения, санитарном оздоровлении и охране природы, организации систем водоснабжения, канализования, санитарной очистке от жидких и твердых отходов. Санитарно-гигиеническая оценка условий проектирования строилась с учетом природно-климатических условий, охраны и улучшения природы, которых было достаточно для обеспечения безопасных уровней с учетом лимитирующих признаков вредности и естественных процессов самоочищения (раздел II, МУ 845-70).

Размещение промышленных и энергетических предприятий на землях в проектах населенных пунктов и в схемах районной планировки осуществлялось таким образом, что обеспечило расширенное воспроизводство экономики вплоть до настоящего времени (раздел III, МУ 845-70). Одним из важных разделов предупредительного санитарного надзора является санитарная оценка расселения населения (раздел IV, МУ 845-70), которая в 2019 г. рассматривалась как «Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 г. № 207-р в ред. на август 2019). В ресурсной экономике в первую очередь сокращаются условия организации мест массового отдыха населения и обеспечение лечебно-оздоровительных мероприятий (раздел V, МУ 845-70). Сохраняется дискуссия о размерах санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны и целесообразности изменения допустимого использования.

Через 19 лет была подготовлена и принята новая редакция МУ 4954-89, утвержденная Минздравом СССР 19.04.1989 № 4954. На основании взаимных интересов «Органы и учреждения санитарно-эпидемиологической службы» участвовали на всех этапах работ по районной планировке в порядке предупредительного санитарного надзора: I этап – предпроектный (подготовительный); II этап – разработка схем и проектов районной планировки (основной); III этап – согласование законченных схем и проектов районной планировки; IV этап – реализация проектных предложений. В качестве санитарно-гигиенического вклада выполнялись научно-исследовательские работы по следующим методикам: а) оценка и районирование территории по предпосылкам возникновения

эндемических и природно-очаговых болезней человека; оценка потенциала самоочищения природной среды; оценка загрязнения атмосферного воздуха региона; оценка санитарного состояния водных объектов; оценка химического загрязнения почвы; оценки физических факторов; гигиеническая оценка перспективности развития населенных мест.

В Интерессах «экологии» и дальнейших земельно-имущественных отношений п. 1.6.5. МУ 4954-89 «Основное внимание в проектах районной планировки должно быть уделено: а) взаимному размещению и развитию всех объектов народного хозяйства, населенных мест и рекреационных территорий; б) резервным территориям (площадкам) для нового строительства; в) водоснабжению и водоотведению, очистке населенных мест; г) организации отдыха и межселенного обслуживания населения (транспортного, культурно-бытового, рекреационного); д) конкретным мероприятиям по охране и оздоровлению окружающей среды».

К концу 2000 г. положения предупредительного санитарного надзора получили представление во второй главе «Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности» Градостроительного кодекса РФ от 07.05.1998 г. N 73-ФЗ (с изменениями от 30.12.2001 г., 10.01.2003 г.). К гигиенически значимым можно отнести следующие статьи этой главы: право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности (ст. 7); право выбора места жительства в пределах территории РФ при осуществлении градостроительной деятельности (ст. 8). Для этого предусматривалось обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности требований безопасности территорий и поселений (ст. 9), соблюдение требований охраны окружающей природной среды, экологической безопасности и санитарных правил (ст. 10).

Во 2-й главе 73-ФЗ было предложено риск-ориентированное мышление граждан в планировании системы расселения (реновация). Следует сохранить этот регулятор земельно-имущественных отношений потому, что только он раскрывает положение о судьбе земли (ст. 1, п 5. Земельного кодекса РФ от 25.10.2001, 136-ФЗ) и дает право на кадастровую оценку (О кадастровой оценке, 24.07.2007, 221-ФЗ; О государственной кадастровой оценке 03.07.2016, 237-ФЗ; О государственном кадастре недвижимости 24.07.2007, 221-ФЗ). Реновация разрушает сложившуюся методологию восьми федеральных стандартов оценки недвижимости, средств труда, рынка, бизнеса и банковского сектора.

Таблица 1

Частота применения ключевых слов в построении градостроительного кодекса

Кодекс	Дата редакции	слов	Эколог-	Гигиен-	Санитар-
73-ФЗ от 07.05.1998	XIII.2001	18254	31	4	22
	I.2003	17774	32	4	23
190-ФЗ от 29.12.2004	VII.2010	48594	18	0	6
	XII.2019	139524	22	0	12

Стремление прийти к универсальным знаниям в решении глобальных проблем общества в конце XX века, привело к догмату экологии над гигиеной, что непременно отразилось в названиях учебников и появлении норм права с экологическим алгоритмом решения проблем [3]. Назначение экологии – это понимание способа упаковки всего живого на планете Земля, которое различается друг от друга метаболизмом (С. Б. Переслегин).

Ключевые слова (табл. 1), формирующие (раскрывающие) интересы человека на стадии проектирования и строительства социальных и экономических объектов применяются в качестве следующих драйверов. В 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «эколог-», в трех статьях используется для описания объекта градостроительной деятельности совместно с другими элементами окружающей среды, что отражает дублирование понятий и размывание границ экономического управления. Экология – это метафизическое понятие в поиске конъюнктурного (т. е. рекламного) позиционирования проблемы. Поэтому в ст. 2, 190-ФЗ есть выражение – экологическая безопасность (всего живого). В ст. 2 и 9, 190-ФЗ экология рассматривается как предмет «сбалансированного учета» в «целях обеспечения устойчивого развития». В 9-ти предложениях, в основном ст. 49, 190-ФЗ, используется словосочетание «экологическая экспертиза» в смысле допустимой правоприменительной практики. В 4-х предложениях, содержащихся в ст. 54 и 55, 190-ФЗ используется словосочетание «экологический надзор» в смысле допустимой правоприменительной практики по сравнению с государственным строительным надзором (ст. 54, 190-ФЗ). Экологическая упаковка достигается посредством категорий землепользования (ст. 7, 136-ФЗ от 25.10.2001 в ред. от 18.03.2020) на геопространственной платформе.

Понятие науки о здоровье применяется в словосочетании «санитарно-гигиеническ-» только в документе 73-ФЗ. «Санитар-», как системообразующее понятие используется в двух проекциях: а) санитарно-защитная зона и зона санитарной охраны, формирующие масштабы населенного пункта (поселения); б) санитарно-эпидемиологические требования. В действующем градостроительном кодексе 190-ФЗ в следующих статьях применяется гигиеническая система предупредительного санитарного надзора в виде санитарно-эпидемиологических требований (СЭТ): 1. Содержание архитектурно-строительных решений (ст. 48, п. 3, б). 2. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации ... (ст. 49: п. 3.8, 3; п. 3.9; п. 3.11; п. 5,1). 3. Общие положения о сносе объектов капитального строительства (ст. 55.30, п. 4).

Система СЭТ принята в федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ и представляет «позвоночник», несущий скелет санитарного законодательства в виде функций «спинного мозга». Свод законодательства приведен в Руководстве Р 1.1.002-96, утвержденного Председателем Госкомсанэпиднадзора России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 14 мая 1996 года. Руководство содержит классификацию нормативных и методических документов системы государственного санитарно-эпидемиологического

нормирования и является базовым научно-практическим регламентом методологического системообразующего характера [4].

К сожалению, такие масштабы и методологический уровень предупредительного санитарного надзора в интересах формирования земельно-имущественных отношений вызвал ожидаемую реакцию в виде «регуляторной гильотины». Рассматриваемый свод СанПиНов создавался в интересах природопользования циклическими химическими элементами, начиная с индустриализации СССР. В XXI веке начинают формироваться ресурсные циклы на основе элементов редких земель, рассеянных и сильно радиоактивных элементов (классификация В. И. Вернадского) [5].

В табл. 2 нами приведено обобщение этих двух документов с характеристикой их применения в градостроительной деятельности. В интересах человека придется сохранить принципы гигиенического нормирования во времени и принципы санитарной стандартизации в пространстве [6, 7]. Актуальным направлением совершенствования следует считать интеграцию приведенных статей по четырем векторам применения санитарно-эпидемиологических требований.

1. Нормирование негативного воздействия по времени, которое по И. Канту внутри человека, для создания следующих категорий землепользования: 1.1. промышленности, 1.2. сельскохозяйственного назначения и 1.3. производственных зон на землях населенных пунктов. Безопасность достигается за счет создания санитарных разрывов, где уменьшается время контактирования и увеличивается время для управления опасностью. При этом токсичность, как неотъемлемое свойство вещества, сохраняется в производственных условиях. Для поддержания баланса между токсичностью и опасностью имеется более 460 нормативно-методических документов (НМД).

2. Функциональное зонирование пространства, которое по И. Канту вокруг человека, для формирования благоприятной среды обитания, обеспечивающей природными благами на основе естественных процессов самоочищения. На землях населенных пунктов и прилегающих землях водного и лесного фонда, а также особо охраняемых территорий и объектов регулируются: 2.1. качество атмосферного воздуха, 2.2. состав и свойство воды, используемой в питьевых и хозяйственно-бытовых целях, 2.3. условия выпуска сточных вод и их самоочищающая способность 2.4. использование санитарных свойств почв населенных пунктов, 2.5. выделение редких участков для захоронения и утилизации отходов производства и жизнедеятельности человека. Для здорового образа жизни, в первую очередь, нужны естественные компоненты воды и воздуха, что обеспечивается природной средой обитания и правилами по их применению на основе естественных процессов самоочищения. Для поддержания баланса между природными процессами обеспечения основ жизнедеятельности и застройкой в районной планировке и по генеральному плану населенного пункта применяется более 830 НМД.

3. Функциональное зонирование пространства, которое по И. Канту вокруг человека, для формирования земельно-имущественных отношений в искусственной

среде обитания за счет градостроительных решений объектов недвижимости. Установление безопасных и благоприятных условий общественной и экономической деятельности достигается с учетом лимитирующих признаков вредности и искусственных ландшафтов. Для поддержания баланса между искусственной средой обитания и охраняемыми земельными участками с естественными процессами самоочищения применяется более 560 НМД.

4. Ресурсные циклы на основе элементов редких земель, рассеянных и сильно радиоактивных элементов формируют надкатегорийные модели природопользования, наполняя их физико-химическими (нано структуры) и микробиологическими (вирусы) негативными факторами планетарного масштаба. Физико-химические и микробиологические пандемии планетарного масштаба нельзя оценить федеральными стандартами оценки, т.к. в этих «нечеловеческих условиях» не действует любая экономика [8]. Для поддержания баланса планетарного масштаба применяется более 240 НМД.

Таблица 2

Свод санитарно-эпидемиологических требований в санитарных правилах и нормах, формирующих безопасные и экономически эффективные земельно-имущественные отношения

Нормирование во времени		Применение в пространстве гигиенических нормативов в виде санитарных правил и норм	
на землях промышленности, сельскохозяйственного назначения и в производственных зонах	на землях населенных пунктов		на землях всех категорий землепользования
регулируют санитарно-эпидемиологические требования к ... на основании статей 52-ФЗ			
установлению безопасных уровней с учетом лимитирующих признаков вредности и модели: токсичность – опасность - без-опасность	природной среде обитания и правила по их применению на основе естественных процессов самоочищения	искусственной среде обитания за счет пространственных решений объектов недвижимости	физическим и микробиологическим факторам планетарного масштаба.
Ст. 14. потенциально опасные для человека химических биологических веществ, N= 305. Ст. 13. продукции производственно-технического назначения, N=21. Ст. 15. пищевым продуктам, N=139.	Ст. 12. планировке и застройке, N=155. Ст. 20. атмосферному воздуху, N=101. Ст. 18. водным объектам, N=139. Ст. 19. питьевой воде, питьевому хоз-бытовому водоснабжению, N= 76. Ст. 21. почвам территории, N=186. Ст. 22. отходов производства и потребления, N=178.	Ст. 28. отдых оздоровление детей, воспитания обучения, N= 53. Ст. 23. жилые помещения, N=106. Ст. 24. эксплуатация производственных общественных помещений зданий оборудования транспорта, N=60. Ст. 17. организации питания населения, N=36. Ст. 25. условиям труда, N=308.	Ст. 26. работы с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами, N=67. Ст. 27. работы с источниками физических факторов воздействия, N= 166. Ст. 16. продукции, ввозимой на территорию РФ, N=12.
Не применяются в градостроительном регламенте (регламент – разрешенное использование земельных участков)		Не применяются в правилах землепользования и застройки (правила – зонирование с установлением территориальных и функциональных зон)	

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ицкович А. А. Основные гигиенические проблемы при построении социалистических городов. // Гигиена и эпидемиология. – 1930. – № 8 – 9. – С. 1 – 6.
2. Берюшев К. Г. предупредительного санитарного надзора за планировкой, застройкой и благоустройством населенных мест СССР. – М.: Госмедлит, 1962. – 168 с.
3. Креймер М. А. Реформа управления и надзора в российской экономике / Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью»: сб. материалов в 2 т. Т. 1. – Новосибирск: СГУГиТ, 2018. – 342 с. 23-27 апреля 2018 с. Статья на стр. 326 – 335.
4. Креймер М. А. Предупредительный санитарно-эпидемиологический надзор как способ решения экологических проблем / Экологические проблемы современности: выявление и предупреждение неблагоприятного воздействия антропогенно детерминированных факторов и климатических изменений на окружающую среду и здоровье населения. Материалы Международного Форума Научного совета Российской Федерации по экологии человека и гигиене окружающей среды. – М., 2017 – 594 с. Стр. публикации 232 – 236.
5. Креймер М. А. Совершенствование управления природопользованием на основе биогеохимических процессов в экологии // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). – 2011. – Вып. 2 (15). – С. 97-108.
6. Креймер М.А. Экономические и территориальное планирование по законам биогеохимической деятельности и в пределах санитарно-эпидемиологических требований // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). – 2014. – Вып. 2 (26). – С. 77-93.
7. Креймер М.А. Экономические и территориальное планирование по законам биогеохимической деятельности и в пределах санитарно-эпидемиологических требований // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). – 2014. – Вып. 3 (27). – С. 146-163.
8. Креймер М. А. Экономика пандемий и человеческий капитал // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр., 18 июня – 8 июля 2020 г., Новосибирск [Текст] : сб. материалов в 8 т. Т. 3 : Нац. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью». – Новосибирск: СГУГиТ, 2020. Вып. 1. – 269 с. – (104 – 113).

© М. А. Креймер, 2021

РОЛЬ ТРЕХ СЛОВ ИЗ «НИКОМАХОВОЙ ЭТИКИ» В ФОРМИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ

Михаил Абрамович Креймер

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Пархоменко 7, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник научной части, тел. (383)343-34-01, e-mail: m.kreimer@ya.ru

Выполнен историко-методологический обзор, характеризующий прикладные аспекты применения политэкономических категорий в хозяйственной практике страны. Показано, что фундаментальное содержание земельно-имущественных отношений должно строиться на принципах этики, раскрывающихся экономическим поведением, как ценность, а при её излишках, как стоимость. Категория хрематистики расширяет содержание принципов и приводит к образованию законодательства и политики в выборе системы оценок.

Ключевые слова: земельно-имущественные отношения, система национальных счетов, стоимость, ценность, хрематистика, федеральный стандарт оценки

THE ROLE OF THREE WORDS FROM "NIKOMAKHOVA ETHICS" IN THE FORMATION OF LAND-PROPERTY RELATIONS IN RUSSIA

Mikhail A. Kramer

"Novosibirsk Institute of Hygiene" Rospotrebnadzor, 7, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Leading Researcher of the Scientific Part, phone: (383)343-34-01, e-mail: m.kreimer@ya.ru

A historical and methodological review describing the applied aspects of the use of political economic categories in the economic practice of the country is performed. It is shown that the fundamental content of land and property relations should be based on the principles of ethics, which are revealed by economic behavior as value, and with its surplus, as value. The category of chrematistics expands the content of the principles and leads to the formation of legislation and policy in the choice of the assessment system.

Keywords: land and property relations, system of national accounts, cost, value, chrematistics, Federal valuation standard

Земельно-имущественные отношения XXI века в РФ сложились на основании методологии Федеральных стандартов оценки, включающих такие агрегаты, как средства труда (ФСО 13 и 10); институты рынка (4 и 7); бизнеса (8 и 12); банковского сектора (11 и 9). Практика применения ФСО в землепользовании и управлении экономикой является недостаточной, если они строятся только на геопространственном обеспечении оценки недвижимости, с учетом геодезических решений и экологии. Мерой является экономическая категория стоимости, исходящая из ценности и порождающая хрематистику. Эти базовые экономические понятия содержат этические рассуждения, которые приведены Аристотелем в обращении-напутствии сыну и его окружению. За 2320 лет они обросли множеством теорий и критикой, однако, в экономике нет других метафизических основ.

Такое критическое понимание обусловлено тем, что категория стоимости пропорциональна трудовой деятельности; ценность – формирует имущественное содержание оценки, а хрематистика – обещанную финансовую выгоду ценным бумагам. Экономические теории занимаются поиском и доказательством прямо пропорциональных закономерностей между капитальным вложением и прибылью; ценность – формирует масштабы рынка от бартера до Всемирной торговой организации; хрематистика – акционерные деньги и институты по управлению виртуальной экономикой. Если современная экономика выходит за границы стоимости, то есть ли основания применять ФСО в виртуальном пространстве с цифровой валютой? [1]

Приведенные категории образуют метрическую систему экономики, как начало (вектор и шкала) для других прикладных отраслей хозяйствования. Базовым вектором является категория ценности благ для жизни человека. Их шкала соответствует понятиям здоровья и воспроизводства человека. Второй вектор возможен при наличии излишков производства, «утилизация» которых по стоимости осуществляется, исходя из принятых этических норм в обществе. Третий вектор, наоборот, достраивается, если в обществе есть дефицит и коммерческий интерес в расширении материального производства. Однако, для него необходимы заёмные средства.

Поэтому экономика, «как этология», блуждает, как наука, между векторами, ограничиваясь правом на основе этики (нравственности и морали). Только этические нормы могут объяснить величину прожиточного минимума, безусловного базового дохода, прибыли и различных налогов, включая измеренные ФСО. Перечень экономического поведения человека в обществе формируется совместным проживанием на территории жилища, поселения, страны и межгосударственным обременением.

Этика стоимости

В общих замечаниях к этическим сочинениям приводится, что «Никомахова этика» – это психология Аристотеля, исследующая «нравственные задачи гражданина и государства ...» [2, с. 6], возникающие вокруг стоимости: в виде имущества измеряемого деньгами [2, с. 121]. Стоимость формирует поведение в дружбе [2, с. 242 и 244]; определяет «кому же из двух установить стоимость», чтобы отдать или получить вознаграждение; определяет правосудность [2, с. 246]. Однако, Аристотелева модель стоимости в интересах человека не тождественна более поздней коллективной трудовой деятельности. В экономике она тождественна таким терминам как полезность, ценность и другим, позволяющим измерять каждому свои «трудовые часы, дни, года» для получения своей доли благ (заработная плата, пенсия). Если стоимость является «линейкой» со шкалой измерения трудовых затрат для оценки сопоставимости товаров, то может ли она применяться там, где труд опосредован недвижимостью, или накоплением банковских обязательств, или налогами и неналоговыми сборами. Если стоимость, как метрическая система, ближе к полезности вещи, отражающая физиологические особенности

потребления, то для коммерции (найти товар подешевле) и спекуляции (продать товар подороже) должны действовать другие принципы построения стоимости. Имеет ли право будущее поколение измерять стоимость, исходя из своей предпочтительности к натуральному обмену вещами, которые были сделаны с учетом достижений труда прошлых поколений?

Апробация категории стоимости в виде денег и налогов привела к развитию классической теории политической экономии, построению выводов о том, что «К счастью, в законах стоимости нет ничего, что осталось бы [1848 г.] выяснить современному или любому будущему автору; теория этого предмета является завершенной» [3, с. 172]. Краткое изложение в 17 пунктах этого суждения актуализировало развитие неоклассического направления, разработку теории предельной производительности; теории общего равновесия, согласно которой механизм свободной конкуренции и рыночного ценообразования обеспечивает справедливое распределение доходов и полное использование экономических ресурсов; экономическую теорию благосостояния, принципы которой положены в основу современной теории государственных финансов; теорию рациональных ожиданий и др.

Другие пункты по Дж. Миллю получили применение в развитии марксистской политической экономии. Главный научный труд для социалистических преобразований «Капитал. Критика политической экономии» [4] в третьем томе (1894 г.) содержит завершающий Отдел (номер 7) «Доходы и их источники». «Обрывающаяся рукопись» [4, с. 458], состоит из 79 страниц, 5 глав. После критики политической экономии К. Маркс завершает учение о капитале практически новым содержанием «Доходы и их источники» со следующими темами: триединая формула; к анализу процесса производства; видимость, создаваемая конкуренцией; отношения распределения и производственные отношения; классы.

Принятая Организацией экономического сотрудничества и развития ООН, а также Европейской комиссией, Международным валютным фондом и Всемирным банком Система национальных счетов (далее СНС) в редакции 2008 г., отражает методологию политической экономии, начиная с В. Петти и Ф. Кенэ. Стоимость, как экономическая категория в тексте СНС, образует следующие политэкономические обороты: стоимость + амортизированная, балансовая, валовая добавленная, восстановительная, добавленная, залоговая, инвестиционная, интеллектуальной собственности, информационная, историческая (первоначальная), кадастровая, ликвидационная, меновая, нарицательная, настоящая, недвижимости, нематериальных активов, номинальная, обменная, остаточная, потребительная, прибавочная, рыночная, справедливая, таможенная, текущая, трудовая, улучшений земли, услуг, чистая добавленная, экономическая валовая. Приведенные в СНС синонимы важны для построения баланса между «прибавочной (добавочной) стоимостью» и финансированием общественного развития, включающие средства труда, измеряемые как ФСО 13 и 10; институты рынка (ФСО 4 и 7), бизнеса (ФСО 8 и 12); банковского сектора (ФСО 11 и 9).

Утерянная ценность

Дискуссия о применении рассматриваемых словоформ и их перевода с языка авторов для других народов, больше всего возникла в марксизме. П. Н. Кондрашов [5] приводит четыре этапа перевода «Капитала» К. Маркса в России. Первый перевод был завершён в 1872 г. Н. Ф. Даниельсоном (1844 – 1918); второй – сделан П. Б. Струве (1870 – 1944) в 1899 году и третий в 1907 – 1909 годах – И. И. Скворцовым – Степановым (1870 – 1958) совместно с А. Богдановым и В. Базаровым. История перевода интересна, т. к. она позволяет увидеть (разумом) кристаллизацию теории, выделение приоритетов и конечное содержание базовых знаний. Выбор между стоимостью и ценностью привел к разделению российских социал-демократов на большевиков и меньшевиков – бесполезное и бессмысленное для научной теории. Один термин не сможет объяснить все частные случаи в политэкономии.

Два основания политической экономии в России как ценность сформировались в работах Р. М. Орженцкого (1863 – 1923) и П. Б. Струве, а как стоимость – И. И. Скворцова-Степанова. В очерках раскрывается следующее содержание полезности и цены: I) потребность преимущественно раскрывается индивидуальным питанием; II) степень полезности – «субъективное значение потребности, удовлетворение которой мы испытываем ...» [6, с. 14]; III) обмен между людьми возможен излишками собирательства; IV) обмен в условиях конкуренции осуществляется по «определенной действительной цене, ... [которая] становится (почти) обратно пропорциональной представленным степеням полезности» [6, с. 58]; V) обмен в условиях разделения занятий возможен, «т.к. изменяется только цена данных предметов, меновые же отношения всех других предметов остаются прежними» [6, с. 69]; VI) абстрактная полезность и её представитель деньги, «включают в себя известную меру такой полезности, ... становится мерой полезности всякого другого предмета ...» [6, с. 76]; VII) цена предметов высших порядков «составляется издержками производства, к которым относится прибыль на капитал» [6, с. 89], что является положением теории о том, что «цена продуктов пропорциональна количеству вложенного в них труда» [6, с. 90].

Р. М. Орженцкий считал, что никому не удалось показать с достаточной убедительностью, что «именно заключающееся в них [физическое или психическое] делает их экономическими явлениями» [7, с. 2]. В то же время «Определение экономического явления посредством юридического признака» он считал симптоматическим [7, с. 12]. В избирательном применении юридических норм Р. М. Орженцкий видел указание на природу экономических явлений [7, с. 12].

Политэкономия П. Б. Струве раскрывается в двух научных статьях о политической экономии (1923 г.) «Хозяйствование, хозяйство, общество» и «Некоторые основные понятия экономической науки», опубликованные в Избранных сочинениях (1999 г.). Посередине творческого пути П. Б. Струве пишет (заключает, обобщает): «Для научного рассуждения необходима точная выработка понятий и соответственная отточенная терминология. Исходными пунктами нашего рассуждения являются два понятия: хозяйствование и хозяйство» [8, с. 213]. Анализ

посвящен значимости и различию между первичным и вторичным хозяйствованием, которые являются функциональным целым ценности [8, с. 219].

Первичное хозяйствование (конструирование определения по тексту П. Б. Струве) – не самоцельная и не самоценная функция, или натуральное хозяйство. Оно субъективное, бесконечное «многообразие несводимых ни к какому единству потребностей непосредственно противостоит объективному, столь же мало сводимому к какому-нибудь единству, многообразию полезностей и усилий. Ибо потребности, или, точнее, ощущения потребностей первоначально не только многообразны, но и несоизмеримы» [8, с. 215]. Из этой размерности он определяет, «что первичное хозяйствование как раз и характеризуется отсутствием хозяйственного измерения», т. е. является «искусственным, будет всегда «артефактом» в точном социологическом смысле слова» [8, с. 216]. Социологический смысл раскрывается следующим содержанием: «отсутствие естественного измерения хозяйственных вещей и действий; оно не есть историческая категория, не есть какой-то разрез действительности, поэтому измерения в первичном хозяйствовании могут быть производимы лишь человеческой волей» [8, с. 217]. Поэтому «В первичном хозяйствовании нет того столкновения или соприкосновения разных волей, которое творит для хозяйствующих субъектов наперед данное им измерение хозяйственных благ и действие, как их собственных, так и чужих. В первичном хозяйствовании каждый хозяин должен сам «творить», «делать», «выдумывать» такое измерение» [8, с. 228]. Социологический смысл формируется физиологическим составом приобретения и использования на основе усилий труда, поэтому первичное хозяйствование дано «в двух измерениях: потребности и количества» [8, с. 232].

Вторичное хозяйствование (конструирование определения по тексту П. Б. Струве) – идеально-типическое понятие денежно-ценового хозяйствования [8, с. 216]; характеризуется «естественным» измерением и таковой же измеримостью хозяйственных вещей и действий [8, с. 217]: «ценовым, ценностным, или денежно-ценовым» [8, с. 219] для взаимохозяйствования (взаимодействующих) хозяйств [8, с. 233]. Поэтому оно «дано нам в трех измерениях: потребности, количества и цены (ценности) [8, с. 232]. Без собственности, самоопределения и возмездности, нет вторичного хозяйствования [8, с. 230] и сопряженности между ценой, деньгами и рынком. Цены и деньги – естественные явления, вытекающие из легальных основ: «собственности, хозяйственного самоопределения (автономии) и возмездности хозяйственных действий» [8, с. 249].

В доступных работах П. Б. Струве не встретилось слово «стоимость», как экономическая категория. Во вступительной статье К. А. Соловьева (канд. историч. наук) к избранным трудам П. Б. Струве приведено, что он «доказывал неубедительность марксистской теории стоимости» [8, с. 10]. Поэтому нам доступны следующие выводы о ценности. К характеристике развернутого хозяйствования П. Б. Струве потребности, количество благ и ценностные величины, из которых последние «суть настоящие величины – и это отличает их от потребностей или ощущений потребностей — и к тому же они являются хозяйственно измеримыми величинами – и это отличает их от количеств благ, как простых количеств» [8, с. 218]. Для обоснования экономических явлений важно руководствоваться

следующим заключением: «В натуральном хозяйствовании нет хозяйственного измерения, т.е. нет ни цен, ни ценности (ценность, как с удивительной отчетливостью выражает русский язык, есть производное цене), ни денег, которые в своей основе опять-таки указывают не на что иное, как на измерение и измеримость «хозяйственного». [8, с. 219]. Далее, только деньги «создают подлинное ценностное измерение благ. Тот «механизм», который непрерывно производит это внутрисло-ложное и, в то же время, объективное измерение, есть рынок» [8, с. 247]. Денежные цены становятся ценностным измерением, т. е. «особым специфическим методом контроля и учета хозяйствования, и последнее выделяется в качестве особой системы жизни и культуры» [8, с. 249].

В избранных произведениях И. И. Скворцова-Степанова, опубликованных в 1930 -1931 гг., приведены следующие политэкономические выводы «... учение о стоимости – основа всей экономической теории марксизма и основа исторического материализма» [9, с 269]. Далее, он считал, что стоимость не составляет всего марксизма, так как является исторической категорией, не исчерпывающей содержания всей теории, которую можно рассматривать как абстрактно-логическую функцию. И. И. Скворцов-Степанов О программах марксистского образования, ноябрь 1922 г, писал «... учение о стоимости – только ключ, который может быть и очень грубым, и очень тонким ... для познания действительности, а не просто для умственной гимнастики» [9, с. 271]. Поэтому он критиковал дискуссии широких слоёв населения «... на тему о производительном и непроизводительном труде, о стоимости и меновой стоимости» [9, с. 275], которая действительно касается не только категории стоимости, но и ценности и хрематистики.

В статье, опубликованной во втором томе избранных произведений [9] «Необходимость урегулировать отношения между деревней и городом. (1 февраля) 19 января 1918 г.» И. И. Скворцов-Степанов приводит структуру цены, по которой продаются товары: 1) сумма, затраченная на содержание работника, производившего эти товары; 2) «... стоимость, соответствующая изношенной части орудий и машин и потраченным на производство сырым и вспомогательным материалам» [9, с. 180]. Таким образом покупатель приобретает ценность, но оплачивает издержки (затраты) производства. «Если все это не возвратится к производителю в цене проданного им товара, – или не возвратится к железным дорогам в цене пассажирских билетов и в плате за перевезенные товары, – то производство без помощи со стороны начнет разрушаться и падать. Не будет достаточных средств на покупку хлопка и топлива, рельс, вагонов и паровозов, семян, удобрений, лошади, плуга и т. д. Долго так тянуться не может. Быстро станет надвигаться экономическая смерть» (с. 180). Возврат осуществляется не в виде материальных средств труда и производства, а в виде финансовых записей о движении денег. Таким образом стоимости, которая формируется на стадии производства и продажи, далее сопутствует информационная стоимость о возможностях следующего экономического цикла.

По определению А. М. Бирмана, главная проблема начала XX века (1917 год), вызвавшая большой интерес во всем мире: «каковы внутренние побудительные причины непрерывного развития производительных сил при социализме, когда

невозможна конкуренция? Это серьезный вопрос, и он смущал многих мыслителей, в общем доброжелательно относившихся к идеям социализма, но не видевших реальных путей его построения.

Ленин ответил на этот вопрос знаменитой статьей «Как организовать соревнование?». «На смену разорительной конкуренции, писал Ленин, придет творческое соревнование талантов, которых в народе миллионы, и сила соревнования будет пружиной, которая двинет общественное развитие и обеспечит победу нового общественного строя над старым». Вот на чем держался социализм, нужны были институты власти. Однако, социалистическое (коммунистическое) соревнование не построило безкризисное общество. Здесь можно увидеть искажение сути классической и марксистской теории политической экономии. Это не догматизм, а отступление еще ниже в область российской религиозной утопии (благое место, которого нет на земле). Экономическим основанием такого регресса были природные богатства и бедность основных масс населения. Страна вела по сути феодальный способ хозяйствования. Нарождающийся капитализм в 1917 году не был принят народными массами. Капиталистический способ производства – это интенсификация труда посредством постоянного обновления средств производства за счет доли прибыли. В России того времени такой механизм был не приемлем, потому что были в избытке природные богатства и было мало частной собственности.

Хрематистика цивилизации

Достижима ли высшая форма общества не разрушающая начальную этическую стоимость. Введение хрематистики важно для понимания перехода от классической теории стоимости к «вульгарной политической экономии» на основе субъективности. И. Г. Блюмин (1897 – 1959) писал, что К. Маркс дал классическое определение политической вульгарной: «... в отличие от классической политической экономии, которая изучала внутренние зависимости буржуазного общества, вульгарная политическая экономия вращается в кругу внешних кажущихся зависимостей, т. е. рассматривает явления такими, какими они выступают на поверхности» [10, с. 105].

Для биогеохимической деятельности государства необходимо создание средств труда обеспечивающих не только количественный рост экологических закономерностей, но и увеличивающих вовлечение химических элементов и на их основе соединений в метаболизм человека. Аристотель видел такое расширение экономики с применением хрематистики. Для индустриализации нужны другие источники доходов, превышающие результаты трудовой деятельности. Для распоряжения богатствами тем, что измеряется более чем благами для жизни, необходима биогеохимическая функция, а в экономике – хрематистика, как искусство распоряжаться богатствами, т. е. «делать деньги» для средств труда.

В главном труде Карла Маркса по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии», состоящем из 7-ми томов, 2-го собрания сочинений, только в первом томе «Книга I Процесс производства капитала» используется понятие хрематистики для понимания движения капитала [11, с. 163 и 175].

В первом (23) и последующих томах (24, 25-1 и 25-2, 2-го полного издания) К. Маркс для учения о прибавочной стоимости не стал применять хрематистику, а социализм построил на материалистическом понимании истории и диктатуре пролетариата.

Заключение

Понимание земельно-имущественных отношений может быть раскрыто на основании метрической система экономики. Для выделения ценности необходимы средства труда, создающие экономические явления, доступные как трудовая теория стоимости и измеряемые ФСО 13 и 10. Институты рынка создаются на основании теории предельной полезности (плавающей ценности), которая может применяться в ФСО 4 и 7. Бизнес отрывается за счет хрематистики, но страдает издержками, поэтому применяют ФСО 8 и 12. Для управления тремя экономическими категориями доступна информационная теория стоимости и ФСО 11 и 9.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Креймер М. А. Правдоподобные рассуждения в экономических исследованиях // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Новосибирск [Текст] : сб. материалов в 9 т. Т. 3 : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью». – Новосибирск: СГУГиТ, 2019. № 1. – 285 с. – (141 – 149).
2. Аристотель Сочинения в 4-х т., Т 4. Пер. с древнегреч. Общ. Ред. А.И. Доватура. – М.: Мысль, 1983. – 830 с.
3. Милль Дж. С. Основы политической экономии. Кн. 3 Обмен. Том 2. – М.: Прогресс, 1980. – 482 с.
4. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 3, Книга 3: Процесс капиталистического производства, взятый в целом. / Соч. Изд. 2-е – М. Госполитиздат, 1962. – 558 с.
5. Кондрашов П. Н. Нелепость, ставшая привычкой // Свободная мысль. – 2016. – № 5 – С. 203 – 217.
6. Орженцкий Р. М. Учение о ценности у классиков и канонистов. Политико-экономический очерк. Одесса: Типография штаба округа. – 1896. – 264 с.
7. Орженцкий Р. М. Учение об экономическом явлении. Введение в теорию ценности. – Одесса: Экономическая типография. – 1903. – 386 с.
8. Струве П. Б. Избранные труды. – М.: РОССПЭН, 2010. — 560 с.
9. Скворцов-Степанов И. И. Избранные произведения. Т. 2 Под ред. П. А. Красикова, Н. Л. Мещерякова, М. А Савельева, В. Г. Сориная, П. Г. Сенниковского. Гос. соц.-экономическое издательство, 1931. – 578 с.
10. Блюмин И. Г. История экономических учений (Очерки теории). Под редакцией профессора Ф. Я. Полянского – М.: Высшая школа, 1961. – 268 с.
11. Маркс К. Капитал Критика политической экономии. – Т. 1. – Кн. 1: Процесс производства капитала / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 23. – М., 1960. – 920 с.

© М. А. Креймер, 2021

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕНДЕРИНГА В 3DS MAX С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ CORONA RENDER

Алина Петровна Кропоткина

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся тел. (962)825-08-03, e-mail: alinochky@mail.ru

Ильгиз Ахатович Гиниятов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)344-31-73, e-mail: kadastr204@yandex.ru.

В статье раскрывается понятие рендера и процесса рендеринга. Рассмотрены наиболее популярные представители программного обеспечения, реализующего процедуру рендеринга, обозначены их достоинства и недостатки. Показана возможность использования трехмерной графики при создании и ведении 3D-кадастра в России. Рассмотрены основные этапы создания визуализации и обосновывается важность настройки каждого этапа при создании изображения. Предложены параметры освещения, материалов, рендера, которые помогут существенно сократить время просчета визуализации. С помощью программного обеспечения Corona Render создано изображение помещения с соблюдением предложенных параметров, что подтвердило оптимизацию процесса рендеринга.

Ключевые слова: объект недвижимости, 3D-кадастр, 3D-модель, 3D-графика, рендер, рендеринг, Corona Render, V-ray, 3ds Max

OPTIMIZING THE RENDERING PROCESS IN 3DS MAX USING THE CORONA RENDER SOFTWARE

Alina P. Kropotkina

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (962)825-08-03, e-mail: alinochky@mail.ru

Ilgiz A. Giniyatov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (383)344-31-73, e-mail: kadastr204@yandex.ru

The article describes the concept of rendering and the rendering process. The most popular representatives of the software implementing the rendering procedure are considered, their advantages and disadvantages are indicated. The possibility of using three-dimensional graphics when creating and maintaining a 3D cadastre in Russia is shown. The main stages of creating a visualization are considered and the importance of configuring each stage when creating an image is justified. The parameters of lighting, materials, and rendering are proposed, which will help significantly reduce the rendering time. Using the Corona Render software, an image of the room was created in compliance with the proposed parameters, which confirmed the optimization of the rendering process.

Keywords: real estate object, 3D cadastre, 3D model, 3D graphics, render, rendering, Corona Render, V-ray, 3ds Max

Характерной особенностью развития многих сфер человеческой жизни в нашей стране в последние два десятилетия является то, что наряду с традиционной информацией о территориях и объектах в цифровой и аналоговой форме все шире начинает применяться более наглядная, на наш взгляд, информация в форме 3D-моделей, представляющих собой трехмерные пространственные модели реальных объектов. Быстрое развитие трехмерного моделирования стало возможным в связи с появлением компьютерной техники, которая позволила обрабатывать большие объёмы информации. Свой вклад внесла и психология человека, которому более привычным является восприятие окружающих его объектов в трёхмерном (объемном) виде. Трехмерную графику (3D-графику) принято считать незаменимым средством для демонстрации разного рода сложных технических узлов, многоступенчатых производств, архитектурных сооружений. 3D-модели позволяют наглядно показать все особенности строения объекта, его мельчайшие элементы, которые скрыты от глаз наблюдателя.

Начиная с 2010 года подобные работы становятся реальностью и для российского кадастра недвижимости, который с помощью трехмерной графики постепенно начинает делать первые шаги в создании и ведении 3D-кадастра [1–4]. Необходимость введения трехмерного кадастра постоянно увеличивается в связи с разнообразием и нестандартностью зданий и сооружений, помещений и иных объектов недвижимости, в то время как осуществить кадастровый учет надземной или подземной инфраструктуры в Российской Федерации с помощью двухмерного кадастра не всегда представляется возможным. С появлением 3D-кадастра в России трехмерные модели объектов недвижимости станут незаменимым средством в регистрации объектов недвижимости. Созданные визуализации будут отражать точный, фотореалистичный вид объектов недвижимости [5]. На сегодняшний день, 3D-модели и визуализации применяются в различных областях человеческой деятельности и являются насущной необходимостью в современном мире [6].

В 3D-графике процесс преобразования трехмерных или двухмерных данных в изображение принято определять понятием рендеринг. Полученный результат называется визуализацией или рендером [7]. С помощью математических вычислений, выполняемых специализированными программами, происходит преобразование 3D-объектов, материалов, освещения в финальное изображение.

Выбор программного обеспечения (ПО) осуществляется специалистами исходя из стоящих перед ними задач и характеристик программ. ПО V-Ray и Corona Render работают в связке с программами, осуществляющими моделирование объектов, и являются, на сегодня, самыми популярными для создания визуализаций интерьеров и экстерьеров. С 2017 года владельцем данных программ является компания Chaos Group [8]. V-Ray, в отличие от Corona Render, имеет сложный функционал и, как правило, работать в нем смогут только профессиональные специалисты [8], тогда как вторая программа обладает простым и понятным интерфейсом, с которым может справиться любой пользователь. Этим объясняется тот факт, что большинство специалистов постепенно переходят работать в Corona Render, так как с годами программа становится только производительней. В основе рендеринга

изображения в Corona Render лежит прогрессивный метод, который позволяет оценить созданную сцену через несколько минут. Имеющиеся недочеты в сцене могут быть легко исправлены, не прерывая рендеринг. При этом, чем дольше длится просчет изображения, тем более четким оно получится.

V-Ray и Corona Render используются чаще вместе с профессиональным программным обеспечением, предназначенным для трёхмерного моделирования Autodesk 3ds Max [9]. Данная программа позволяет создать модель или проект практически любого объекта недвижимости. При хорошей детализации зданий и сооружений получатся качественные модели, которые можно использовать для решения самого различного рода задач.

При создании визуализации весь процесс работы можно условно разделить на несколько этапов: моделирование объекта, настройка освещения, камер, материалов, рендера, постобработка [10]. В 3ds Max трехмерное моделирование представляет собой процесс создания 3D-модели объекта при помощи использования стандартных примитивов и различных модификаторов. Программа оснащена лучшим в индустрии полигональным моделированием [9]. Это достоинство программного обеспечения позволяет создавать модели практически любой сложности. Более детализированные модели содержат больше полигонов, что тем самым увеличивает время, требующееся на осуществление процесса рендеринга.

Правильно подобранное освещение создает настрой сцене. Оно подразделяется на глобальное и искусственное [11]. Для достижения максимального реализма изображения необходимо индивидуально подбирать настройки освещения. Настройка освещения заключается в подборе достаточного количества источников света, определении их параметров и положения в сцене [12]. Плохим освещением легко испортить даже качественный дизайнерский проект.

Камера предназначена зафиксировать созданную сцену. Правильно выбранная композиция кадра позволит передать атмосферу визуализации [13]. В данной программе возможно воссоздать и применить к объекту практически любой материал [14]. Реалистичность материалу придают его свойства: фактура, способность отражения и преломления и т. д. Некачественные или недоработанные текстуры способны испортить все впечатление от финального изображения. Нельзя допускать фатальных ошибок в настройке материалов, освещения или камер, так как из-за этого пропадет чувство реализма, которые испытывает зритель при просмотре визуализации.

Завершающим этапом получения фотореалистичного изображения в 3ds Max является рендеринг [7]. Процесс рендеринга может занимать как несколько минут, часов, так и дней. Скорость рендера напрямую зависит от ресурсов компьютера. Для большого количества просчета изображений специалисты пользуются рендер-фермами, которые представляют собой совокупность серверов, работающих вместе. Использование рендер-ферм позволяет сокращать время ожидания итогового результата [15].

Преобразование 3D-объектов, материалов, освещения в визуализацию происходит с помощью математических вычислений в ПО Corona Render. При итоговом просчете изображения на время рендера влияет множество факторов [8]. Оптимизировать процесс рендеринга возможно правильной настройкой

параметров материалов, источников света, а также самого рендера. Оптимизация поможет сократить время просчета изображения и позволит уменьшить количество шума на визуализации.

При настройке освещения слишком большие значения у элементов LightSelect (источник света в элементе рендера) в LightMix (интерактивное изменение освещения) могут замедлить рендеринг также, как и недостаток освещения, который создает дополнительный шум [16].

Настраивая параметры освещения, нужно обращать внимание на:

- наличие всех источников света в LightMix;
- наличие порталов в окнах. Порталы фокусируют свет от глобальных источников освещения.
- при настройке материалов на увеличение времени просчета рендера влияют:
 - отсутствие параметра Thin (отключение эффектов преломления) у материала стекла в окнах;
 - завышенная интенсивность у CoronaLightMtl (самосветящийся материал);
 - использование Caustics (каустические эффекты) у материала стекла.

Настраивая рендер необходимо помнить, что слишком высокое разрешение итогового изображения и использование большого количества Render elements (элементов рендера) увеличивают время просчета.

В Corona Render параметр Noise level (уровень шума) является основным из критериев качества изображения [7]. Чем ниже значение, тем лучше качество. Преобладание глянцевых поверхностей у объектов, помогает просчитывать сцену быстрее. Матовые поверхности производят больше шума, тем самым увеличивают время рендеринга. Использование функции Denoising (шумоподавление) позволяет снизить шум на рендере.

Учитывая приведенные параметры и реализовав их на практике, была создана визуализация, приведенная на рисунке.

В результате время просчета изображения сократилось в несколько раз, что подтверждает оптимизацию рендера. При этом необходимо упомянуть, что конфигурация использовавшегося компьютера не была предназначена для таких сложных вычислений, т.е. на более мощном устройстве сцена просчиталась бы еще быстрее. Использование базовых знаний интерфейсов 3ds Max и Corona Render позволило получить достаточно реалистичное изображение.

Придерживаясь приведенных параметров, можно добиться значительной оптимизации процесса рендеринга. Профессиональные визуализаторы для каждого отдельного проекта, как правило, индивидуально подбирают настройки освещения, камер, материалов, рендера [10]. Все это позволяет создавать качественную, уникальную, реалистичную визуализацию, которую практически невозможно отличить от фотографии.

Визуализация помещения с использованием Corona Render

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аврунев Е.И., Гиниятов А.И. Современное состояние и проблемы геодезического обеспечения создания и ведения трехмерного кадастра недвижимости [Электронный ресурс]: Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопрограммное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения: сб. материалов 3-й Национальной научно-практической конференции, 27-29 ноября 2019 г., Новосибирск, СГУГиТ.– Режим доступа: <http://nir.sgugit.ru/elektronnye-publikatsii-noyab19/>.
2. Сравнительный анализ создания 3D-кадастра в России и Нидерландах. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://vipisca.ru/2015/03/sravnitelnyj-analiz-3d-kadastra.html>.
3. Natalia Vandysheva, Vladimir Tikhonov, Peter Van Oosterom, Jantien Stoter, Hendrik Ploger, Rik Wouters, VelikoPenkov 3D Cadastre Modelling in Russia, FIG Working Week 2011 Bridging the Gap between Cultures Marrakech, Morocco, 18-22 May 2011 [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/241886547_3D_Cadastre_modelling_in_Russia.
4. Создание 3D модели объекта для целей кадастра недвижимости. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-3d-modeli-obekta-dlya-tseley-kadastra-nedvizhimosti/viewer>.
5. Трехмерная графика в современном мире. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://klona.ua/blog/3d-modelirovanie/trehmernaya-grafika-v-sovremennom-mire>.
6. 3D графика и ее применение. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fevt.ru/load/grafika/3d_grafika_i_ee_primenenie/49-1-0-97.
7. Что такое Рендер. Рендеринг. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://chto-takoe.net/chto-takoe-render-rendering/>.

8. Обзор V-Ray и Corona Renderer. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://softculture.cc/blog/entries/articles/obzor-v-ray-i-corona-renderer>.
9. Основы моделирования в 3ds Max. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://3dlancer.net/ru/lessons/3d-max/osnovy-modelirovaniya-v-3ds-max-209>.
10. Технологии разработки 3D-моделей. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://books.ifmo.ru/file/pdf/2287.pdf>.
11. Основные понятия трехмерной графики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://studwood.ru/1730600/informatika/osnovnye_ponyatiya_trehmerno_y_grafiki.
12. Интерфейс 3ds Max. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://soohar.ru/interfejs-3d-max/>.
13. 3ds Max Learning Center. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2020/ENU/>.
14. Понятие трёхмерной графики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://studfile.net/preview/4215713/page:2/>.
15. Что такое рендер-ферма. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://megarender.ru/articles/render_farm/.
16. Scene. Настройки рендера в Corona. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://render.ru/ru/Reese_tutorials/post/19577.

© А. П. Кропоткина, И. А. Гиниятов, 2021

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ QGIS В ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ И КАДАСТРОВЫХ РАБОТАХ

Семен Михайлович Крюков

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся, тел. (913)206-93-63, e-mail: krykov_s_m@mail.ru

Анатолий Викторович Ершов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (961)845-44-09, e-mail: er-tos@inbox.ru

В статье приведены возможности применения геоинформационной системы QGIS при ведении землеустроительных и кадастровых работ. Описаны функциональные возможности продукта, а также программные модули и мобильное приложение, используемые при работе в данной сфере.

Ключевые слова: геоинформационные системы, QGIS, землеустроительные работы, кадастр недвижимости, модули, QField

ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF APPLICATION OF QGIS GEOINFORMATION SYSTEM IN LAND CONSIDERATIONS AND CADASTRE WORKS

Semyon M. Kryukov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (913)206-93-63, e-mail: krykov_s_m@mail.ru

Anatoly V. Ershov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (961)845-44-09, e-mail: er-tos@inbox.ru

The article presents the possibilities of using the QGIS geographic information system in conducting land surveying and cadastral works. The functional capabilities of the product are described, as well as the software modules and the mobile application used when working in this area.

Keywords: geographic information systems, QGIS, land management works, real estate cadastre, modules, QField

В настоящее время применение геоинформационных технологий является неотъемлемой частью технологического процесса при осуществлении работ в сфере землеустройства, кадастра и мониторинга земель. На сегодняшний день глобальный рынок ГИС содержит большое количество программных продуктов: MapInfo, ArcGIS, QGIS, GeoMedia, ГИС Панорама и др. В данном исследовании была рассмотрена геоинформационная система QGIS. Целью исследования является анализ возможности применения геоинформационной системы QGIS при ведении землеустроительных и кадастровых работ.

Одной из важнейших информационных систем, обеспечивающих рациональное использование земельных ресурсов государства, является кадастр недвижимости [1].

Рассмотрим возможности применения ГИС в землеустройстве и кадастре, которые позволяют автоматизировать процесс ведения кадастра недвижимости и уменьшить трудоемкость землеустроительных работ. А также помогают решить следующие задачи [3]:

- создание единой электронной картографической основы;
- создание цифровой модели рельефа;
- создание топографической основы;
- создание и ведение дежурных кадастровых карт и планов;
- инвентаризация и учёт недвижимого имущества;
- проверка корректности кадастровых данных;
- возможность совмещения растровых и картографических данных;
- возможность сбора и редактирование данных непосредственно в полевых условиях (мобильные ГИС).

ГИС QGIS имеет множество встроенных инструментов для удобной и корректной работы с геоданными. Также для расширения функциональных возможностей программы существует библиотека модулей, в которой содержатся основные и внешние модули [5, 7]. Основные модули программируются международной командой разработчиков QGIS, а внешние модули могут быть написаны любым автором, владеющим языком программирования Python, и добавляются с помощью функции «Установка модулей QGIS» (рис. 1).

Рис. 1. Окно «Установка модулей QGIS»

Для создания модели рельефа территории, используемой при проведении землеустроительных работ и планировке территории, существует модуль «Contour plugin», который способен создавать контурный слой на основе одного из атрибутов точечного векторного слоя.

Чтобы проверить корректность кадастровых данных, содержащихся в ЕГРН, существует модуль «Topology Checker», который определяет наличие пересечений, перекрытий, вкрапливаний, чересполосицы, наложений объектов с помощью списка правил топологии: (рис. 2). Список правил для проверки топологии можно настроить индивидуально для разных запросов. А для проверки вносимых кадастровых данных существует встроенная функция редактирования топологии [2].

Рис. 2. Окно модуля «Topology Checker» со списком правил

С помощью модуля QuickMapServices обеспечивается совместная работа с различными растровыми картографическими подложками, такими как: 2ГИС, Яндекс.Карты, OpenStreetMap, космоснимки «СКАНЭКС» и др. (рис. 3 а, б). Картографические подложки представлены в виде различных интернет-сервисов: TMS, WMS, WFS [4].

Рис. 3. Использование модуля QuickMapServices:

а) окно установки модуля; б) загрузка растровой подложки 2ГИС

Для работы с кадастровыми данными Росреестра разработан модуль «NGQ Rosreestr Tools» (рис. 4), который доступен только для пользователей программного обеспечения NextGIS QGIS, разработанного российской компанией «NextGIS» [6].

Рис. 4. Использование модуля «NGQ Rosreestr Tools»:

а) окно установки модуля; б) загрузка растровой подложки публичной кадастровой карты

Данный модуль предоставляет следующие возможности:

- отображение кадастрового деления Росреестра в виде растровой подложки (кадастровые округа, районы и кварталы);
- отображение кадастровой информации об объекте (кадастровый номер, кадастровая стоимость и др.);
- поиск объекта недвижимости по кадастровому номеру и его расположения на карте;
- импорт данных из выписок ЕГРН в xml-формате.

Также для расширения возможности сбора данных непосредственно в полевых условиях существует мобильное приложение QField for QGIS (рис. 5). Данная мобильная ГИС обеспечивает пользователей рядом дополнительных возможностей:

- оптимизации рабочих процессов в полевых условиях с другими приложениями на мобильном устройстве;
- работы в автономном режиме при условии наличия загруженных карт на устройстве;
- использования профессиональных GPS-приёмников для более точного позиционирования на местности;
- добавления фото и видео к пространственным объектам на карте;
- сбора и редактирования семантической информации об объектах недвижимости в полевых условиях.

Рис. 5. Работа в мобильном приложении QField:

- а) позиционирование устройства на местности; б) процесс измерения на карте;
в) процесс редактирования геометрии выбранного объекта

В результате проведённого исследования были изучены возможности применения программного комплекса QGIS в сфере землеустройства, кадастра и мониторинга земель. Данная геоинформационная система является свободной и поддерживает различные форматы данных. На основе вышеизложенных функциональных возможностей продукта можно рекомендовать его для выполнения работ в данной сфере.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Басова, И. А. Совершенствование рационального использования земельных ресурсов [Текст] / И. А. Басова // Изв. Тульского гос. ун-та. Науки о Земле. – 2011. – № 2. – С. 9–14.
2. Беклемищева, Т. А., Калининченко, Л. В., Лапшин, В. Д. Выявление реестровых ошибок публичных кадастровых данных на примере города Новосибирска с помощью программных комплексов QGIS и Mapinfo [Текст] / Т. А. Беклемищева, Л. В. Калининченко, В. Д. Лапшин // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2020. XVI Междунар. науч. конгр: Международная научно-технологическая конференция студентов и молодых ученых «Молодежь. Инновации. Технологии». – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. № 2. – С. 78-82.
3. Дубровский, А.В. Земельно-информационные системы в кадастре [Текст] : учеб. – метод. пособие / А.В. Дубровский. – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. – 138 с.
4. Крюков, С. М., Дубровский, А. В., Ершов, А. В. Разработка технологии формирования границ избирательных участков с использованием программного комплекса QGIS [Текст] / С. М. Крюков, А. В. Дубровский, А. В. Ершов // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2020.

XVI Междунар. науч. конгр: Международная научно-технологическая конференция студентов и молодых ученых «Молодежь. Инновации. Технологии». – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. № 2. – С. 78-82.

5. Changelog for QGIS 3.4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://qgis.org/ru/site/forusers/visualchangelog34/index.html>.

6. NextGIS QGIS [Электронный ресурс] Официальный сайт разработчика. – Режим доступа: <https://nextgis.ru/nextgis-qgis/>.

7. QGIS [Электронный ресурс] Официальный сайт разработчика. – Режим доступа: <https://QGIS.org/ru/site/forusers/download.html>.

© С. М. Крюков, А. В. Ершов, 2021

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ПРИ ВНЕДРЕНИИ В ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ

Сергей Михайлович Кузнецов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, аспирант, тел. (913)954-81-20, e-mail: serega_54_rus94@mail.ru

Олеся Игоревна Малыгина

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (913)000-13-32, e-mail: 131379@mail.ru

Развитие применения геопро пространственных данных с использованием концепции интернета вещей является перспективным направлением, в котором уже начали работу ведущие компании в области геоинформационных услуг. В статье рассмотрены проблемы и перспективы геопро пространственных данных при внедрении в цифровую экономику для управления территориями. Особое внимание уделено программе «Цифровая экономика Российской Федерации», а также проблемам связанным с принятием управленческих решений: сокращением технических, политических и организационных барьеров.

Ключевые слова: геопро пространственные технологии, цифровая экономика, управление территориями, геопорталы, большие данные, проблемы внедрения

PROBLEMS AND PROSPECTS OF GEOSPATIAL DATA IN THE IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL ECONOMY FOR TERRITORY MANAGEMENT

Sergei M. Kuznecov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, phone: (913)954-81-20, e-mail: serega_54_rus94@mail.ru

Olesya I. Malygina

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (913)000-13-32, e-mail: 131379@mail.ru

The development of the application of geospatial data using the concept of the Internet of things is a promising area in which leading companies in the field of geoinformation services have already started working. The article discusses the problems and prospects of geospatial data in the implementation of the digital economy for the management of territories. Special attention is paid to the program "Digital economy of the Russian Federation", as well as problems related to management decision-making: reducing technical, political and organizational barriers.

Keywords: geospatial technologies, digital economy, territory management, geoportals, big data, implementation issues

В современных реалиях геопро пространственные данные используются в большинстве информационных процессов и системах в государственном управлении территориями, взаимодействии государства с гражданами и различными социальными структурами, бизнес-процессах и текущей жизнедеятельности государства.

Пространственные данные сегодня позволяют решать жизненно важные для государства задачи, имеют высокий потенциал для развития экономики и улучшения инвестиционного климата, служат основой цифровой трансформации отраслей [6].

В результате постоянного совершенствования сферы получения и использования пространственных данных повышается качество инфраструктуры, результативность процессов по управлению территориями. Внедрение этих процессов в цифровизацию экономики требует постоянных изменений в технологиях производства и использования пространственных данных. В настоящее время уже недостаточно использовать определенный вид данных как основной инструмент работы с информацией, управленческий состав должен уметь анализировать и использовать наборы таких данных [2].

В настоящее время во многих странах с развитой цифровой экономикой около 70% государственных и предпринимательских управленческих решений принимаются на основе геопространственных данных. Создание и совершенствование необходимой инфраструктуры проходит при помощи мощной государственной поддержки и финансирования.

Правительство России разработало государственную программу развития цифровой экономики «Цифровая экономика Российской Федерации», которая должна к 2024 году привести к созданию большого и значимого сектора экономики, в котором на первое место должно выйти развитие геоинформационных технологий и использование геопространственных данных для устойчивого экономического и социального развития государства [1].

Для управления развитием цифровой экономики в России была сформирована «дорожная карта». В «дорожной карте» выделены 3 основных этапа развития направлений цифровой экономики, по итогам которых предусмотрено достижение целевого состояния по каждому из направлений, в которых упоминаются **геопространственные данные и их использование.**

Задачи 4.14 и 4.15 программы «Цифровая экономика Российской Федерации» непосредственно касаются пространственных данных:

– **4.14. Создать отечественную цифровую платформу сбора, обработки и распространения пространственных данных для нужд картографии и геодезии, обеспечивающую потребности граждан, бизнеса и власти;**

– **4.15. Создать отечественную цифровую платформу сбора, обработки, хранения и распространения данных, дистанционного зондирования Земли, обеспечивающую потребности граждан, бизнеса и власти (проект «Цифровая Земля» из космоса) [7].**

Для описания современного блока геопространственных данных о территории требуется огромный массив разнородной информации. При этом речь идёт не только о «больших данных», но и о «умной» информации, которая в свою очередь включает данные «умной» инфраструктуры в разрезе «умных городов» с последующим делением на «умные дома» созданные с помощью современных цифровых технологий. Таким образом возникает замкнутая цепочка

использования и передачи геопространственной информации, охватывающей все структурные единицы территории, помогающие при её анализе и принятии решений.

Сейчас основные потребители геопространственных данных — федеральные и региональные органы власти, муниципалитеты и крупные хозяйствующие субъекты. Как правило бюджет этих органов ограничен различными государственными и финансовыми ограничениями на получение таких данных, а также квалифицированных специалистов для их обработки. Обмен и обработка такими данными затруднена в силу разрозненности программного обеспечения и невозможности использования полученных данных повторно. Именно сейчас необходимо в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» создать рабочую систему использования геопространственных данных в единой государственной системе получения, анализа и использования таких данных для нужд всех областей цифровой экономики [2].

Необходимость принятия оправданных решений на основе актуальной и достоверной информации, а часто и в реальном времени является основным толчком для улучшения существующих компьютерных приложений (как отечественных так и зарубежных адаптированных) и разработки новых систем. Как следствие мы должны наблюдать рост и развитие данного сектора использования геопространственных данных с ростом и разнообразием программного обеспечения.

После активного внедрения геопространственных данных в различные области цифровой экономики мы можем получить большую выгоду и прибыль от комбинации источников новых, свободных и открытых геопространственных данных. Все это позволит вывести на новый уровень качество услуг и получаемой информации, для управления и анализа, как для государственных органов надзора и управления, так и для отдельных граждан. Кроме этого должно быть налажено активное взаимодействие между поставщиками таких данных и их пользователями, для того чтобы система цифровой экономики не работала в одностороннем порядке, а гибко подстраивалась под реалии современных экономических потребностей потребителей и отвечала современным запросам всех структур пользователей для управления территориями нашей страны.

Полученные источники новых геопространственных данных, часто революционных данных в силу своей новизны и востребованности, дают возможность решить широкий спектр социальных проблем в управлении территориями и несут экономические выгоды как правило для всех отраслей экономики и социальной жизни.

Одним из перспективных направлений для развития применения геопространственных данных в цифровой экономике России возможно с использованием современных технологий. Одним из примеров такой технологии является — интернет вещей [3]. Это уже не новое, но довольно перспективное направление в нашей стране, в котором уже начали работу ведущие компании в области предоставления геоинформационных услуг. Получение данных не только от БПЛА, ДЗЗ, лазерного сканирования и других устоявшихся технологий несомненно приносит достаточное количество необходимой геопространственной

информации, но с развитием новых трендов и технологий мы должны внедрять и новые, на первый взгляд не сильно специализированные для этой области продукты. Новые продукты помогают получать не только глобальную геопространственную информацию, но и локальную относящуюся к небольшим участкам территории, где-то просто точечных объектов. Все это позволяет поднять эффективность использования территориальных объектов.

Развитие муниципальных и городских сетей различного рода связи и увеличения количества отечественных центров обработки геопространственных данных, а также подключение к интернету вещей всех социально значимых объектов управления будет способствовать тому что мы сократим, а в последствии и устраним цифровое неравенство между Российскими регионами и муниципальными образованиями. В дальнейшем также возможно обеспечить все потребности отдельных пользователей, домохозяйств, бизнеса и органов власти геопространственной информацией и данными для использования в управлении различной инфраструктурой с использованием высокоскоростного интернета для беспрепятственной передачи больших объёмов геопространственных данных.

Российская и зарубежная практика получения и внедрения современных геопространственных данных и технологий выявила ряд общих проблем, которые в нашей стране в основном связаны с использованием больших объёмов получаемых и передаваемых данных. Также исходя из вышесказанного мы видим проблему в анализе этих данных для задач управления территориями, которые влекут за собой снижение качества геопространственных данных и понимания важных и первостепенных задач в управлении для развития цифровой экономики Российской Федерации, а также полноценную интеграцию геопространственных данных в управленческие системы различных органов власти и социальных организаций и различных сред.

Кроме того, существуют проблемы, связанные с принятием управленческих решений на местах (в организациях) связанных с увеличением регламентирующих документов большинства технических моментов получения и использования геопространственных данных, а также возможные политические, геополитические и организационные ситуации в стране связанные с конфиденциальностью и безопасностью использования имеющихся данных.

Возрастающая сложность городских систем, новые области инфраструктуры города и растущая взаимозависимость всех систем повышают уязвимость города при возможных сбоях системы или экстремальных погодных явлениях, а также несоответствие навыков на разных ступенях управления: Без умных людей, использующих смарт-планирование не решит проблему «умных» городов т «интернета вещей».

Опыт зарубежных стран показывает, что внедрение геопространственных технологий возможно только через организационную форму такую как государственно-частное партнёрство [5].

Зарубежные исследования показали, что, государственные инвестиции в геопространственную инфраструктуру внутри страны приносят значительные выгоды для цифровой экономики и потребителей этой информации.

В целом использование геопространственных данных в различных отраслях народного хозяйства при разработке системы цифровой экономики страны является в настоящее время весьма актуально и могут стать основным элементом большого технологического и управленческого скачка. Зарубежные исследования последних 2 – 3 лет показали, что уровень доходности геопространственной индустрии сравним с доходностью игровой и мобильной индустрии, что позволяет привлекать в данную область большие инвестиции с гарантированной отдачей активов.

В докладе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Пространственные данные: потребности экономики в условиях цифровизации» опубликованного в 2020 году делается вывод, что в современных реалиях «Применение новых геопространственных технологий даёт возможность решить более амбициозную задачу – «от умного города к умной нации»» [6].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Антонов Е. С., Дубровский А. В., Подорожная А. А. Обзор характеристик спутниковых систем дистанционного зондирования, применяемых в кадастре, землеустройстве и мониторинге земель. – Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения : сб. материалов третьей национальной научно-практической конференции, 27–29 ноября 2019 г., Новосибирск. – Новосибирск: СГУГиТ, 2020. – С. 120–125.
2. Дубровский, А.В. Малыгина, О.И. Кузнецов, С.М. К вопросу о техническом регулировании в сфере геодезии, картографии и пространственных данных [Текст] Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр., 18 июня – 8 июля 2020 г., Новосибирск [Текст]: сб. материалов в 8 т. Т. 3: Национальная науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью». – Новосибирск: СГУГиТ, 2020. № 2.– С. 3-11.
3. Жебровский С.И., Кузин Д.А., Стрельцова М.М. Обзор проблем и перспектив развития геоинформационных систем в эпоху всеобъемлющего интернета // Современные наукоемкие технологии. – 2018. – № 12-1. – С. 237-241.
4. Захаров Д. В. Цифровизация экономики: проблемы и перспективы // Развитие науки, национальной инновационной системы и технологий : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 13 мая 2020г. : Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2020. С. 102-107.
5. Зобова Л.Л. Проблема описания геопространств: современные технологии // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2016. №1 (1).
6. Пространственные данные: потребности экономики в условиях цифровизации / Е. Б. Белогурова, В. Е. Воробьев, О. Г. Гвоздев и др.; Фед. служба гос. регистрации, кадастра и картографии; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»; НИИ «АЭРОКОС-МОС». – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 128 с.
7. Цифровая экономика в строительстве: перспективы 3D-геоданных – Режим доступа: <https://www.bfm.ru/news/364943-> Загл. с экрана.

© С. М. Кузнецов, О. И. Малыгина, 2021

**К ПРОГРАММЕ СОЗДАНИЯ
ЦИФРОВЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННО-КАДАСТРОВЫХ (ЦИК)
ИНЖЕНЕРНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАРТ (ИХК)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СИБИРИ**

Сергей Михайлович Кузнецов

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, аспирант, тел. (983)469-15-20, e-mail: metallica-1994@mail.ru

Леонид Александрович Пластинин

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, доктор технических наук, профессор кафедры маркшейдерского дела и геодезии, тел. (950)122-27-23, e-mail: irkplast@mail.ru

Евгений Валерьевич Клевцов

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, кандидат географических наук, доцент кафедры маркшейдерского дела и геодезии, тел. (3952)40-51-03, e-mail: v111@ex.istu.edu

Петр Андреевич Федоров

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, аспирант, тел. (964)117-29-24 e-mail: fpao2010@ya.ru

В статье рассмотрены состав, назначение и содержание цифровых инвентаризационно-кадастровых инженерно-хозяйственных карт (ЦИК ИХК), описаны сведения, подлежащие отображению на них, получаемые из государственных кадастров и реестров. Также описывается характеристика технологии создания цифровых инвентаризационно-кадастровых инженерно-хозяйственных карт, рассматриваются три основных этапа их создания. На первом этапе рассматривается разработка концепции карты и ее проектирование, сбор информации и анализ источников, подготовка программы карты; на втором этапе описываются методы и способы, используемые при создании ЦИК ИХК, а также описываются характерные для них объекты и явления; на третьем этапе рассмотрена подготовка ЦИК ИХК к изданию (публикация в традиционном (бумажном) варианте).

Ключевые слова: цифровые инвентаризационно-кадастровые карты, инженерно-хозяйственные карты, муниципальные образования, кадастровое инженерно-хозяйственное картографирование, государственный кадастр недвижимости, государственный водный реестр, государственный лесной реестр, кадастровый план территории, программа карты, цифровые ортофотопланы, ГИС, этапы создания, публикация ЦИК ИХК

**TO THE PROGRAM FOR CREATING DIGITAL INVENTORY AND CADASTRAL
ENGINEERING AND ECONOMIC MAPS OF MUNICIPALITIES IN SIBERIA**

Sergey M. Kuznetsov

Irkutsk State Technical University, 83, Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russia, Ph. D. Student, e-mail: metallica-1994@mail.ru

Leonid A. Plastinin

Irkutsk State Technical University, 83, Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russia, D. Sc., Professor, Department of Mine Surveying and Geodesy, phone: (950)127-27-23, e-mail: irkplast@mail.ru

Evgeny V. Klevtsov

Irkutsk State Technical University, 83, Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Mine Surveying and Geodesy, phone: (3952)40-51-03, e-mail: v11@ex.istu.edu

Pyotr A. Fedorov

Irkutsk State Technical University, 83, Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russia, Ph. D. Student, phone: (964)117-29-24 e-mail: fpao2010@ya.ru

The article discusses the composition, purpose and content of digital inventory and cadastral engineering and economic maps (DIC EEM), describes the information to be displayed on them, obtained from state cadastres and registers. It also describes the characteristics of the technology for creating digital inventory and cadastral engineering and economic maps, three main stages of their creation are considered. At the first stage, the development of the concept of the map and its design, collection of information and analysis of sources, preparation of the map program are considered; at the second stage, the methods used to create the DIC EEM are described, as well as the objects and phenomena characteristics of them are described; at the third stage, the preparation of the DIC EEM for publication (publication in the traditional version) was considered.

Keywords: digital inventory and cadastral maps, engineering and economic maps, municipal entities, cadastral engineering and economic mapping, state real estate cadaster, state water registry, state forest registry, cadastral plan of a territory, map program, digital orthophotoplans, GIS, map creation stages, published by the DIC EEM

Введение

Использование кадастровой информации для эффективного управления различными ресурсами муниципальных образований (МО) вызывает необходимость создания широкого спектра кадастровых карт со специализированным содержанием. Авторы предлагают и обосновывают программу создания цифровых инвентаризационно-кадастровых инженерно-хозяйственных карт муниципальных образований Байкальского региона Сибири как один из возможных вариантов кадастрового картографирования муниципалитетов.

Содержание цифровых инвентаризационно-кадастровых инженерно-хозяйственных карт региона

Для эффективного ведения работ по землеустройству МО Байкальского региона Сибири предлагается создание серии «Цифровых инвентаризационно-кадастровых инженерно-хозяйственных карт» (ЦИК ИХК), на которых представляются информационные ресурсы, отображенные на единой электронной картографической основе в графической и текстовой форме. При этом будут использоваться сведения, полученные из государственных кадастров и реестров. К ним относятся:

- Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН);
- Государственный водный реестр (ГВР);
- Государственный лесной реестр (ГЛР);
- Реестр документов в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН. Согласно статье 8 федерального закона N 218-ФЗ «о государственной регистрации недвижимости [1]», в ЕГРН содержатся сведения об объектах недвижимости. Эти сведения в свою очередь делятся на основные и дополнительные. К основным сведениям об объекте недвижимости относятся характеристики объекта недвижимости, позволяющие определить такой объект недвижимости в качестве индивидуально-определенной вещи, а также характеристики, которые определяются и изменяются в результате образования земельных участков, уточнения местоположения границ земельных участков, строительства и реконструкции зданий, сооружений, помещений и машино-мест, перепланировки помещений. К дополнительным сведениям об объекте недвижимости относятся сведения, которые изменяются на основании решений (актов) органов государственной власти или органов местного самоуправления, сведения, которые содержатся в других государственных и муниципальных информационных ресурсах и сведения, которые вносятся в уведомительном порядке.

Сведения, содержащиеся в ГВР. Государственный водный реестр представляет систематизированный свод сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, юридических лиц, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах. Согласно статье 31 Водного кодекса РФ в ГВР [3] содержатся следующие сведения:

- о бассейновых округах;
- о речных бассейнах;
- водохозяйственных участках;
- о водных объектах, расположенных в границах речных бассейнов, в том числе об особенностях режима водных объектов, их физико-географических, морфометрических и других особенностях;
- о водохозяйственных системах;
- об использовании водных объектов, в том числе о водопотреблении и сбросе вод, в том числе сточных вод, в водные объекты;
- о гидротехнических и иных сооружениях, расположенных на водных объектах;
- о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, зонах затопления, подтопления и других зонах с особыми условиями их использования;
- о решениях о предоставлении водных объектов в пользование;
- о договорах водопользования;
- о разрешениях на захоронение донного грунта в морях или их отдельных частях;
- о местоположении береговой линии (границы водного объекта);
- об иных документах, на основании которых возникает право собственности на водные объекты или право пользования водными объектами.

Сведения, содержащиеся в ГЛР. Государственный лесной реестр представляет собой систематизированный свод документированной информации о лесах,

об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах. Согласно статье 91 Лесного кодекса РФ [4] в государственном лесном реестре содержатся сведения:

- о составе и границах земель лесного фонда, составе земель иных категорий, на которых расположены леса;
- о лесничествах, об их границах, их лесных кварталах и лесотаксационных выделах;
- о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах, о резервных лесах, об их границах;
- об особо защитных участках лесов, об их границах, о зонах с особыми условиями использования территорий;
- о лесных участках и об их границах;
- о количественных, качественных, об экономических характеристиках лесов и лесных ресурсов;
- об использовании, охране, о защите, воспроизводстве лесов, в том числе о лесном семеноводстве;
- о предоставлении лесов гражданам, юридическим лицам.

Реестр документов в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса [6] содержит следующие сведения:

- градостроительную документацию (генплан, проекты планировки кварталов, микрорайонов, проекты застройки);
- правила застройки;
- картографический материал;
- сведения по геологии;
- сведения об экологическом состоянии территории;
- кадастровое зонирование территории;
- отводы земельных участков под застройку;
- резервирование земельных участков для государственных и общественных нужд;
- реестр строящихся объектов;
- генеральные схемы инженерного обеспечения города;
- КТС;
- проект межевания территории;
- проект водоохранных зон;
- автоматизированная система ведения градостроительного кадастра; и др.

Технология создания цифровых инвентаризационно-кадастровых инженерно-хозяйственных карт

Технология создания ЦИК ИХК подразумевает комплексирование методов и способов создания карт с использованием материалов ДЗЗ из космоса, а также аэрофотосъемочных материалов и наземных топографо-геодезических способов создания карт и планов. Данные ДЗЗ из космоса, например, со спутников Landsat

и WorldView позволяют быстро создавать новые и обновлять существующие топографические карты и планы.

При создании ЦИК ИХК будет использоваться привязка снимков ДЗЗ к топографическим картам, это позволит создавать и при необходимости обновлять единую картографическую основу для данных карт и избежать разрозненности и нестыковки данных. Для публичного использования картографическую основу ЦИК ИХК предлагается создавать не только в государственной геодезической системе координат, но и также в местных системах координат (МСК) региона. Это позволит использовать их повсеместно и при необходимости без лишних усилий переводить информацию из МСК в государственную систему координат (ГСК).

Картографирование в МСК также обеспечит стыковку и единство картографических данных, получаемых в результате Федерального проекта «Информационная инфраструктура» подпрограммы 3 "Государственная регистрация прав, кадастр и картография" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316. Создание цифровых ортофотопланов в масштабе 1:2000 на территорию административных центров субъектов Российской Федерации, городских и сельских населенных пунктов в масштабе 1:10 000 на территорию с высокой плотностью населения, в целях создания единой электронной картографической основы.

Таким образом, можно будет эффективно использовать совместно ЦИК ИХК всего масштабного ряда, и карты, полученные в результате реализации государственной программы без риска несовпадений между ними. ЦИК ИХК будут создаваться путем компоновки топографической, кадастровой и инженерно-хозяйственной информации.

Этапы создания цифровых инвентаризационно-кадастровых инженерно-хозяйственных карт

Создание ЦИК ИХК состоит из трех этапов. Ниже на рис. 1 приведена схема создания ЦИК ИХК.

На первом этапе производится проектирование карты: разработка концепции, анализ и подготовка нормативно-технической документации, формирование требований, с учетом всех специфических особенностей изученности территории и объектов картографирования, сбор кадастровой и инженерно-хозяйственной информации. Данный этап включает в себя следующие разделы:

- формулировку назначения и определение требований к карте;
- подбор, анализ и оценка источников для ее составления;
- изучение картографируемой территории, ее географических особенностей.

Рис. 1. Этапы создания цифровых инвентаризационно-кадастровых инженерно-хозяйственных карт

Также на данном этапе необходим сбор и анализ кадастровой и инженерно-хозяйственной информации. Под сбором кадастровой и инженерно-хозяйственной информации подразумевается получение кадастровых карт и планов территории (ККПТ) и других сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

ККПТ содержат в себе большой объем данных: информацию, как в текстовом, так и в графическом виде. Текстовая часть подробно описывает все объекты, графическая – дает наглядное представление в виде чертежей и схем, которые содержат очень важные сведения о границах и характеристиках земель. Не менее важным является получение сведений о зонах с особыми условиями использования территорий, например, водоохранные зоны, приаэродромные зоны, зоны затопления и подтопления. Заказ кадастрового плана территорий, сведений о зонах с особыми условиями использования территорий, а также другие кадастровые сведения можно получить двумя способами: первый через многофункциональный центр (МФЦ), второй через официальный сайт Росреестра.

Первый этап завершается составлением программы карты, которая включает следующие разделы:

- назначение карты;
- математическая основа;
- содержание карты;

- способы изображения и оформления;
- принципы генерализации;
- информационная база, источники и указания по их использованию;
- географическая характеристика территории;
- технология создания карты.

ЦИК ИХК следует создавать в государственной геодезической системе координат 2011 года (далее – ГСК-2011) и в местных системах координат субъектов Российской Федерации (далее – МСК-субъекта), в соответствии с районом работ. Под МСК-субъекта подразумевается система координат, установленная для целей ведения Единого государственного реестра недвижимости.

На втором этапе выполняется составление карты, исходя из проработанных источников, выбранной проекции, масштаба и разработанной системы условных знаков (легенды карты). Нагрузка карты зависит от масштаба и от особенностей картографируемой территории.

Приступая к составлению карты, следует произвести систематизацию информации: полученные кадастровые и инженерно-хозяйственные сведения организуются в единую систему на базе комплексного принципа. Этим принципом является картографическая генерализация.

Картографическая генерализация представляет собой процесс научно обоснованного отбора и обобщения географических объектов и явлений для отображения их на карте. Картографическая генерализация проводится в двух форматах – это качественный и количественный отбор. Далее, выполняется непосредственное составление цифровой инвентаризационно-кадастровой инженерно-хозяйственной карты.

При разработке картографической основы, в зависимости от масштаба создаваемой карты, следует использовать различные способы. Для карт крупного масштаба рекомендуется использовать цифровые ортофотокарты (ЦОФК) и цифровые ортофотопланы (ЦОФП), полученные по аэрофотосъемке (рис. 2), а также ЦМР и ЦММ, полученные по результатам воздушно-лазерного сканирования.

При создании крупномасштабных ЦИК ИХК будет использоваться картографическая основа, полученная по цифровым ортофотопланам (ЦОФП) в масштабе 1:2000 и 1:10000. По ЦОФП в масштабе 1:2000 будет выполняться картографирование территории административных центров Субъектов РФ, а также городских и сельских населенных пунктов. В масштабе 1:10000 межселенные территории густонаселенных и экономически развитых районов РФ. ЦОФП должны удовлетворять требованиям действующего Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Не допускается присвоения ЦОФП избыточного грифа секретности, ограничивающего его дальнейшее применение.

Рис. 2. Цифровой ортофотоплан в масштабе 1:2000

Содержание работ по созданию ЦОФП для формирования единой электронной картографической основы ЦИК ИХК крупного масштаба включает следующие основные виды работ:

- подготовительные работы;
- составление проекта аэрофотосъемки и планово-высотной подготовки аэрофотоснимков;
- планово-высотная привязка аэрофотоснимков, обследование и восстановление внешнего оформления пунктов государственной геодезической сети;
- аэрофотосъемочные работы;
- фотограмметрические работы по созданию ЦОФП;
- составление технического отчета.

При составлении ЦИК ИХК будут также использоваться топографические карты средних масштабов. При необходимости, будет проводится обновление топографических карт по космическим снимкам и ЦОФК, полученным в результате аэрокосмофотосъемки и воздушно-лазерного сканирования. На ЦИК ИХК будут в обязательном порядке отображены все публичные кадастровые данные. К ним относятся: границы кадастрового деления (кадастровый округ, кадастровый район, кадастровый квартал); номера единиц кадастрового деления и при наличии их названия; Государственная граница Российской Федерации; границы между субъектами Российской Федерации; границы муниципальных образований; границы населенных пунктов; категории земель по целевому назначению установленные статьей 7 Земельного кодекса РФ [2].

Одной из особенностей ЦИК ИХК будет отображение на них зон с особыми условиями использования территорий, характерных для региона, например, паводковая зона затопления в городе Тулун (рис. 3) и МО, расположенных в районе реки Ия. Отображение таких зон на ЦИК ИХК позволит проводить графоаналитические исследования для детального изучения в комплексе с другими картами (геологическими, гидрологическими, гидрогеологическими и др.).

Рис. 3. Зона затопления города Тулун и окрестностей, полученная со спутника Sentinel-2

Для ЦИК ИХК крупного масштаба необходимо отображать объекты инженерной инфраструктуры. Под объектами инженерной инфраструктуры понимаются объекты жилищно–гражданского и производственного назначения, централизованные системы водоснабжения, канализации, дождевой канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, телефонизации и связи.

Составлять ЦИК ИХК предлагается в ГИС MapInfo Professional. Для создания карты в MapInfo необходимо создать рабочее пространство (workspace) или рабочую таблицу (table). Создание карты начинается с загрузки картографической основы в виде рабочей таблицы (карты). Картографическая основа представляет из себя растровые изображения, которые делятся на три категории. К первой категории относятся полностью зарегистрированные изображения с контрольными точками и заданной проекцией в формате файлов GeoTIFF. Чаще всего к этой категории относятся цифровые ортофотопланы и синтезированные космоснимки. Ко второй категории относятся зарегистрированные изображения с контрольными точками, но при этом без подобранной проекции; к ним относятся отсканированные топографические карты или любые другие карты с набором контрольных точек. Третья категория – это незарегистрированные

изображения с отсутствием контрольных точек и проекции; к ним относятся картосхемы, эмблемы и др.

Далее создается легенда карты. В ее основе используется классификация картографируемых явлений, устанавливается вид и размер знаков градации и цветовая гамма шкал, выбираются фоновые окраски, кегль и вид шрифтов. Легенда организует все содержание карты, формализует состав изображаемых элементов, определяет детальность качественных и количественных характеристик.

Затем проводится загрузка и нанесение тематического содержания, сформированного в результате анализа источников, полученных на первом этапе. Эта информация записывается в Mapinfo отдельными тематическими слоями в формате *.tab. Информация для составления ЦИК ИХК может быть получена в разных форматах txt, doc, xls, xml и др. Информация, полученная, например, из Росреестра представляет собой данные формата xml. Эти данные с помощью утилиты «ИмпортМІ» импортируются в MapInfo. В качестве примера на рис. 4 приведен импорт КПТ, полученный из Росреестра.

Рис. 4. Кадастровый план территории, импортированный в MapInfo из xml

В процессе импорта данных и создания карты выполняется согласование элементов содержания согласно принципам программы карты. На всех стадиях составления карты осуществляется контроль за правильным построением математической основы, точным нанесением и согласованием элементов содержания, правильным использованием условных знаков, проверяются способы оформления с соблюдением правил генерализации.

На третьем этапе проводится утверждение ЦИК ИХК к изданию и публикация карты. Также по требованию заказчика на третьем этапе производится согласование данных, полученных в результате сбора инженерно-хозяйственной информации с инстанциями, отвечающими за их эксплуатацию.

После создания оригинала карты, если на ней имеются крупные подземные коммуникации, высоковольтные линии электропередач, автомобильные дороги общего или частного пользования и другие крупные наземные и подземные линии коммуникаций (нефтепроводы, газопроводы и другие), которые находятся в пользовании заказчика, то необходимо проводить согласование объектов инженерно-хозяйственной деятельности с заказчиком, отвечающим за их эксплуатацию. Согласование ЦИК ИХК с инстанциями, отвечающими за эксплуатацию коммуникаций имеет важное практическое значение.

Процедура согласования дает возможность определения местоположения и характера сетей, таких как диаметр трубы, материал изготовления, номинальное давление, расчетная мощность кабеля, количество кабелей по одной линии и другие.

После проведения процедуры согласования и нанесения на карту всех полученных подземных и наземных коммуникаций и их характеристик, готовится окончательный издательский оригинал карты и его пробная печать.

Заключение

Интенсивное развитие отраслевых кадастров вызывает необходимость в разработке и создании нового типа карт, позволяющих повысить эффективность управления земельными и другими ресурсами. Составление и внедрение цифровых инвентаризационно-кадастровых инженерно-хозяйственных карт позволит решать многие задачи развития муниципальных образований субъектов РФ, возникающих при принятии планировочных решений, анализе и оценке имеющихся природных ресурсов. Данный вид карт рекомендовано размещать в публичном доступе, что откроет дополнительные возможности их использования в различных отраслях и сферах человеческой деятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. О государственной регистрации недвижимости: федер. закон Рос. Федерации от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 3 июля 2015 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 июля 2015 г.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019).
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019).
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018).
5. Берлянт, А. М. Картография Текст. / А. М. Берлянт.- М.: Аспект Пресс, 2001.- 336 с.
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019).

7. Берлянт, А. М. Проблемы терминологии по геоинформатике Текст. / А. М. Берлянт // ГИС-ассоциация. - 1995.- Вып. 2.- С. 343.
8. Ирдисов И.Р., Николаев А.Ф., Николаева С.С. Мировые и государственные системы координат и счета времени, используемые в географии, гео-дезии и картографии. — М.: Проспект, 2018. — 112 с.
9. Лисицкий, Д. В. Основные принципы цифрового картографирования местности Текст. / Д. В. Лисицкий. - М.: Недра, 1988.- 259 с.
10. Лисицкий Д.В. Геоинформатика. — Новосибирск: СГГА, 2012. — 114 с.
11. Маликов, Б. Н. Составление и подготовка к изданию карт и атласов с использованием компьютерных технологий Текст. / Б. Н. Маликов, Я. Г. Пошивайло.- Новосибирск: СГГА, 2002.- 91 с.
12. Антонович, К. М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии Текст. К. М. Антонович. Т.1.- М.: Картгеоцентр, 2005.- 333 с.
13. Карпик, А. П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий Текст.: монография / А. П. Карпик. Новосибирск, 2004. - 260 с.
14. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков. — М.: КДУ, 2010. — 424 с.
15. Пластинин Л.А., Хоанг Зыонг Хуан. Картографирование сельскохозяйственных культур Вьетнама с использованием ГИС и данных многозональной космической съемки LANDSAT-7 // Геодезия и картография. — 2015. — № 7. — С. 31–35.
16. Л. А. Пластинин, В. П. Ступин, Б. Н. Олзоев. Картографокосмический мониторинг природных и антропогенных процессов и явлений Байкальского региона. Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Новосибирск [Текст]: сб. материалов в 9 т. Т. 1: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск: СГУГиТ, 2019. № 2. – 220 с. – ISSN 2618-981X.
17. В. П. Ступин, Л. А. Пластинин. Возможности использования открытых материалов ДЗЗ для картографирования динамики берегов водохранилищ. Картографокосмический мониторинг природных и антропогенных процессов и явлений Байкальского региона. Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Новосибирск [Текст]: сб. материалов в 9 т. Т. 1: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск: СГУГиТ, 2019. № 2. – 220 с. – ISSN 2618-981X.
18. Д. В. Лисицкий, А. А. Колесников, Е. В. Комиссарова, С. А. Кузнецов. Новый вид интерактивного картографического произведения. Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Новосибирск [Текст]: сб. материалов в 9 т. Т. 1: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск: СГУГиТ, 2019. № 2. – 220 с. – ISSN 2618-981X.
19. Радченко, Л. К. Технология создания цифровых карт и планов коммуникаций Текст. // Гео-Сибирь-2006: междунар. науч. конгр, 24-28 апр. 2006 г. Т. 1, ч. 2: Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия. -Новосибирск: СГГА, 2006. С. 214 - 218.
20. Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов. (ГКИНП-09-32-80). М., «Недра», 1982. Утверждены ГУГК при СМ СССР 22.04.1980 и Министерством гражданской авиации 25.04.1980.
21. Руководство по аэросъемке в картографических целях (РАФ-89). М., РИО ВТУ ГШ, 1989. Утверждено ВТУ ГШ и ГШ ВВС.
22. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов. (ГКИНП (ГНТА)-02-036-02). М., ЦНИИГАиК, 2002. Утверждена приказом Роскартографии от 18.06.2002 № 84-пр.

23. Методические указания по порядку и форме представления на приемку цифровой картографической продукции. Утверждены заместителем руководителя Росреестра 16.12.2014.

24. Мазуров С.Ф. Комплексное геоинформационное картографирование административных и хозяйственных территорий и их структур (на примере Байкальского региона): Автореф. дисс. ... к.т.н. — Новосибирск: СГГА, 2014. — 24 с.

25. Архив данных государственного водного реестра за 2011 год [Электронный ресурс] / Электронный портал textual.ru. URL: www.textual.ru/gvr (дата обращения: 17.09.2019).

26. База данных показателей муниципальных образований [Электронный ресурс] / Электронный портал Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm (дата обращения: 16.06.2019).

27. GloVis [Электронный ресурс] / Сайт геологической службы США. URL: www.glovis.usgs.gov (дата обращения: 11.09.2019).

© С. М. Кузнецов, Л. А. Пластинин, Е. В. Клевцов, П. А. Федоров, 2021

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Анастасия Алексеевна Кузнецова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся, тел. (999)468-36-26, e-mail: nastyashel97@mail.ru

Александр Викторович Чернов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (913)743-09-79, e-mail: avch-1011@mail.ru

В статье выполнен анализ актуального нормативно-правового обеспечения в области установления и учета санитарно-защитных зон, в том числе, с учетом изменений 2020 года. На основании последних изменений в законодательстве, предложены мероприятия для предприятий для внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости, даны рекомендации по проведению санитарно-гигиенического контроля.

Ключевые слова: санитарно-защитная зона, хозяйствующий субъект, зона с особыми условиями использования территории, предельно допустимые выбросы, загрязняющие вещества

TO THE QUESTION OF ESTABLISHING SANITARY-PROTECTIVE ZONES AND ENTERING THEIR BOUNDARIES IN THE UNIFIED STATE REAL ESTATE REGISTER

Anastasiya A. Kuznecova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (999)468-36-26, e-mail: nastyashel97@mail.ru

Aleksandr V. Chernov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (913)743-09-79, e-mail: avch-1011@mail.ru

The article analyzes the current regulatory framework in the field of establishing and accounting for sanitary protection zones, including, taking into account the changes in 2020. Based on the latest changes in legislation, measures have been proposed for enterprises to enter information into the unified state register of real estate, recommendations have been given for conducting sanitary and hygienic control.

Keywords: sanitary protection zone, economic entity, zone with special conditions for the use of the territory, maximum permissible emissions, pollutants

Актуальность данной темы обусловлена тем, что предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками неблагоприятного влияния на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Федеральный закон № 455-ФЗ [1] внес изменения в Федеральный закон

№ 342-ФЗ [2] , который, в свою очередь, изменил процедуру установления СЗЗ как зон с особыми критериями использования территорий.

В представленной работе рассмотрим действующий порядок разработки проекта санитарно-защитных зон с учетом последних изменений в законодательстве.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является не только линией градостроительного регулирования, но и целым комплексом прав, а также обязанностей хозяйствующего субъекта и населения. Главным видом СЗЗ является ориентировочный, который обосновывается расчетами ожидаемого загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух, а также подтверждается результатами натурных наблюдений, но в данной работе мы выясним почему ориентировочные санитарно-защитные зоны прекращают свое существование.

В настоящее время проект СЗЗ разрабатывается в согласовании с притязаниями:

- Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (в ред. от 21.12.2018; далее — Правила, Постановление № 222); [3]

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее — СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); [4]

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — ГрК РФ), т.к. СЗЗ признана ЗОУИТ, а порядок установления таких зон определен ГрК РФ. [5]

Согласно правилам впоследствии разработки проект СЗЗ должен пройти экспертизу в уполномоченных органах и получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам [6]. В случае если объект, для которого сконструирован и утвержден проект СЗЗ, находится на территории действующего промышленного узла аналогичного вида хозяйственной деятельности, необходимо провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта.

Для корректного внесения границ СЗЗ в единый государственный реестр недвижимости необходимо соблюдать выполнение ряда исследований для обоснования ее размера и местоположения:

- выполнение инвентаризации источников вредных выбросов на хозяйствующем субъекте и определение класса опасности;

- на источниках выделения вредностей необходимо контролировать соблюдение технологического режима работ, а на источниках выбросов необходимо систематически проводить контроль над выбросами с целью соблюдения утвержденных нормативов предельно-допустимых выбросов веществ в атмосферу;

- для санитарно-гигиенического контроля над показателями воздействия на окружающую среду необходимо проведение мониторинга по уровню загрязнения атмосферного воздуха, а также натурных измерений по шуму.

Периодичность контроля загрязняющих веществ (азот оксид, сера диоксид, пыль меховая, аммиак) – в течение года, посезонно;

- проводить исследования уровня шума хозяйствующего субъекта.

Для получения заключения об установлении СЗЗ правообладатель земельного участка представляет в Роспотребнадзор надлежащие бумаги: заявление об установлении СЗЗ, проект СЗЗ, экспертное заключение на проект СЗЗ, санитарно-эпидемиологическое заключение на проект СЗЗ, результаты измерений концентраций загрязняющих веществ и уровней физического и иных видов воздействия за контуром объекта (если объект действующий), файлы в xml-формате, содержащие текстовое и графическое описание границ СЗЗ, материалы оценки риска самочувствия населения (при необходимости) [7].

Сравнивая старую и новую редакции Федерального закона № 342-ФЗ и анализируем, что изменилось в вопросе установления СЗЗ. Изменения, касающиеся СЗЗ как ЗОУИТ, начинаются с п. 13 ст. 26 Федерального закона № 342-ФЗ [8], который в действующей редакции предусматривает следующее:

- с 01.01.2022 (в предыдущей редакции — 01.01.2020) ориентировочные, расчетные (предварительные) СЗЗ прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют [9];

- собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) СЗЗ, до 01.10.2021 (в предыдущей редакции — 01.10.2019) обязаны обратиться в уполномоченные органы с заявлениями об установлении СЗЗ или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) СЗЗ с приложением документов, предусмотренных положением о СЗЗ [10];

- органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) СЗЗ, вправе обратиться в уполномоченные органы с заявлениями об установлении СЗЗ или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) СЗЗ с приложением необходимых документов;

- до дня установления СЗЗ возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона № 342-ФЗ (04.08.2018) ориентировочной, расчетной (предварительной) СЗЗ, выкуп объектов недвижимости, возмещение за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются [11].

Как видим, границы СЗЗ, определенные по старым требованиям закона, так называемые ориентировочные, расчетные (предварительные) СЗЗ — теперь действуют до начала 2022 г.

Проанализировав изменения можно сделать вывод о том, что прекратят свое существование предварительные санитарно-защитные зоны (СЗЗ), что снимет ограничения на использование многих земельных участков. Новейший реестр

будет сформирован только к 2025 году. Это означает, что на картах возникнут «слепые зоны» — участки, где формально можно строить, но есть опасность в будущем попасть под санкции. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Так установление СЗЗ для автомобильных и железных дорог становится главной проблемой и камнем преткновения. Уже сейчас известно о протесте, высказанном ОАО «РЖД», так как необходимы большие денежные ресурсы на установление СЗЗ для всех железных дорог. По мнению участников рынка, пока все зоны с особыми условиями использования территорий (ЗООИТ) не будут занесены в Единый государственный реестр недвижимости, компании не смогут провести реальную оценку стоимости и окупаемости земель [12].

Между тем так называемые промзоны имеют все шансы для развития территорий, которые сегодня остаются фактически бесхозными и портят облик города. Законодательно установлена возможность третьим лицам инициировать сокращение СЗЗ. На практике этот процесс очень долгий и также не обходится без участия собственника опасного предприятия. За счет уменьшения СЗЗ можно освободить десятки и даже сотни гектаров земель. При этом, по данным риелторов, спрос на жилье, построенное вблизи промышленных объектов, пользуется большим спросом у коммерсантов. Мы видим, что сегодня жители городов готовы рассмотреть такие объекты, особенно если компании предлагают заманчивые планировки и хорошие цены, вследствие этого предприятиям необходимо в срок до 2022 г. провести исследования и, если необходимо – установить СЗЗ и внести данные в ЕГРН.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» [Электронный ресурс] : от 27.12.2019 N 455-ФЗ последняя редакция. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] : от 03.08.2018 N 342-ФЗ последняя редакция. – Доступ из справ. –правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Гиниятов, И. А. Система показателей информационной модели мониторинга земель сельскохозяйственного назначения [Текст] / А.Л. Ильиных – Информационные технологии, системы и приборы в АПК. Ч.1: материалы 6-ой Междунар. научно-практич. конференции "АГРОИНФО-2015" (Новосибирск, 22-23 октября 2015 г.) / Сибирский физико-технический институт аграрных проблем. – Новосибирск, 2015. – С. 390 – 394.
4. Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] : от 13.07.2015 № 252-ФЗ. – Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Майоров, Е.Г. Порядок установления и внесения в ЕГРН границ территориальных зон на примере Р.П. Краснозерское Новосибирской области [Текст] /Е.Г. Майоров, Е.С. Плахова, Н.О. Митрофанова, // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2019. XV Междунар. науч. конгр. : . Междунар. науч.-технолог. конф. студентов и молодых ученых «Молодежь. Инновации. Технологии»: сб. материалов в 9 т. (Новосибирск, 24–26 апреля 2019 г.). Новосибирск: СГУГиТ, 2019. Т. 7. С. 239–245.

6. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» [Электронный ресурс] : от 13.07.2015 N 218-ФЗ последняя редакция.- Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Волгина, А.С. Основные источники сведений для ведения Единого государственного реестра недвижимости [Текст] /А.С. Волгина, А.В. Шамилов, Н.О. Митрофанова, // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2019. XV Междунар. науч. конгр. : . Междунар. науч.-технолог. конф. студентов и молодых ученых «Молодежь. Инновации. Технологии»: сб. материалов в 9 т. (Новосибирск, 24–26 апреля 2019 г.). Новосибирск: СГУГиТ, 2019. Т. 7. С. 146–157.

8. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [Электронный ресурс] : от 30.03.1999 N 52-ФЗ ред. от 26.07.2019. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. Ильиных, А. Л. К вопросу о классификации факторов, влияющих на эффективность сельскохозяйственного землепользования [Текст] / И. А. Гиниятов – Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр., 17–21 апреля 2017 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. Т. 2. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – С. 139-143.

10. Троценко, Е.С. Современное состояние мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации [Текст] / Е.С. Троценко – В сб. : Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 2018. Т. 2. № 3. С. 85-89.

11. Троценко, Е.С. Элементы структурного геоинформационного обеспечения агроэкологического адаптивно-ландшафтного землепользования [Текст] / Н.И. Добротворская, А.В. Дубровский, С.Ю. Капустянчик, О.И. Малыгина – Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2014. № S4. С. 146-153.

12. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов [Электронный ресурс] : СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. – Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс».

© А. А. Кузнецова, А. В. Чернов, 2021

ТОЧНОСТЬ СОЗДАНИЯ 3D-МОДЕЛЕЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Наталья Викторовна Ланг

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, обучающийся, тел. (923)137-84-16, e-mail: unforgivenn8@gmail.com

Мария Михайловна Шляхова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры фотограмметрии и дистанционного зондирования, тел. (960)779-62-25, e-mail: plazma_space@mail.ru

Магистральный трубопровод является популярным методом транспортировки сырья. Протяженность трубопровода распространяется на значительные территории, что позволяет доставлять сырье во все точки. Но чтобы оно было транспортировано качественно необходимо осуществлять мониторинг состояния трубопровода, так как существуют различные риски его повреждения и образования аварийных ситуаций. В статье представлена значимость применения 3D-моделей для данного направления. Также проанализированы методы сбора информации при помощи дистанционного зондирования и выявлены наиболее подходящие в зависимости от типа объекта. Также рассмотрены пути предотвращения аварийных ситуаций путем создания 3D-моделей трубопроводов, с помощью которых выявляются потенциально опасные участки.

Ключевые слова: магистральный трубопровод, методы сбора информации, мониторинг, точность создания, лазерное сканирование, космическая съемка, защитные сооружения, 3D-модели

ACCURACY OF CREATING 3D-MODELS OF MAIN PIPELINES

Natalya V. Lang

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plahotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (923)137-84-16, e-mail: unforgivenn8@gmail.com

Maria M. Shlyakhova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Photogrammetry and Remote Sensing, phone: (960)779-62-25, e-mail: plazma_space@mail.ru

The main pipeline is a popular method of transporting raw materials. The length of the pipeline extends over large territories, which allows you to deliver raw materials to all points. But in order for it to be transported efficiently, it is necessary to monitor the condition of the pipeline, since there are various risks of damage and accidents. The article presents the significance of using 3D-models for this area. The methods of collecting information using remote sensing are also analyzed and the most suitable ones are identified depending on the type of object. We also consider ways to prevent accidents by creating 3D-models of pipelines that identify potentially dangerous areas.

Keywords: main pipeline, information collection methods, monitoring, creation accuracy, laser scanning, satellite imagery, protective structures, 3D-models

Введение

В настоящее время нефтегазовая отрасль занимает одно из ключевых мест в экономике России. Территория страны имеет богатый потенциал сырья, который необходимо добыть, переработать и в дальнейшем транспортировать. Процесс транспортировки сырья является очень важным и может осуществляться различными способами: трубопроводным, внутренним судоходным, грузовым – следует, будет зависеть от добытого объема.

Для отслеживания процесса транспортировки, исследования непосредственно протяженной части трубопровода, а также контроля за защитными сооружениями применяются 3D-модели. Точность создания 3D-моделей зависит от метода сбора данных об объекте. [1–5].

Методы и материалы

На данный момент самым востребованным и доступным способом транспортировки является трубопроводный, так как на этот способ не влияет время года, автоматизации процесса и прочее. Но также у данного метода транспортировки есть свои недостатки, к которым относится риск возникновения аварий, ведь трубопроводы могут располагаться вблизи с населенными пунктами и создавать угрозу для жизни. Поэтому необходимо создавать защитные сооружения, обеспечивающие безопасность транспортировки сырья [6,7,8,9].

В табл. 1 перечислены типы объектов, к ним относятся:

- точечные – портовые комплексы;
- средние – участки подводных переходов крупных рек, крупные компрессорные и нефтеперекачивающие станции;
- линейные – трубопроводы, притрассовые ЛЭП, автодороги;
- крупные – лицензированные участки, территории месторождений.

Таблица 1

Методы сбора данных в зависимости от типа объектов

Тип объекта	Масштабы	Допустимые методы сбора данных
Точечные	1:50 – 1:500	Наземное лазерное сканирование
Средние площадные	1:50 – 1:500	Наземное лазерное сканирование, воздушное лазерное сканирование, радар
Линейные	1:500 – 1:5000	Воздушное лазерное сканирование, оптико-электронная космическая съемка, радарная интерферометрия
Крупные	1:10000 – 1:25000	Воздушное лазерное сканирование, оптико-электронная космическая съемка, радарная интерферометрия

Для каждого типа объектов пространственная информация может собираться различными методами (табл. 2).

Таблица 2

Методы сбора информации об объекте

Вид съемки		Характеристики
Лазерная съемка	Воздушное лазерное сканирование	Точность сканирования: 8–10 см Соответствие масштабу: 1:1000
	Наземное лазерное сканирование	Точность сканирования: 0,3–1,5 см Соответствие масштабу: 1:200
Аэрофото-съемка	Цифровая фотосъемка в видимом диапазоне (RGB), кадровая	Точность сканирования: 3-30 см Соответствие масштабу: 1:500-1:5000.
	Цифровая фотосъемка в ближнем ик- диапазоне (CIR, IR), кадровая	Точность сканирования: 10-30 см Соответствие масштабу: 1:1000-1:5000.
	Цифровая фотосъемка в тепловом диапазоне (RGB), кадровая	Точность сканирования: 20-100 см Соответствие масштабу: 1:5000-1:10000.
Космическая съемка		Точность сканирования: оптико-электронную съемку сверхвысокого разрешения: 30 – 50 см, Радиолокационная съемка сверхвысокого разрешения: 1-100 см Соответствие масштабу: 1:500, 1:1000, 1:2000.

Таким образом, проанализировав данные табл. 1 и 2, можно сделать вывод, что целесообразнее осуществлять сбор информации о магистральных трубопроводах методом лазерного сканирования или космической съемкой. Следует отметить, что метод лазерного сканирования является самым инновационным, который позволяет прогнозировать объекты с максимальной точностью. В космической съемке можно отметить, радиолокационную съемку, которая имеет значительные преимущества над оптико-электронной, так как не зависит ни от уровня освещенности, ни от погоды, а значит, что данные факторы никак не могут сказаться на качестве получаемого изображения.

Результаты

Существует две основные причины, по которым возникают аварии магистральных трубопроводов: внутренние и внешние. К внутренним факторам повреждений относят коррозию, а к внешним – какие-либо механические повреждения. Поэтому, чтобы избегать аварийных ситуаций, необходимо проводить мониторинг трубопроводов, выявлять такие места и устанавливать защитные сооружения [8, 10-13]. Задачами защитных сооружений при перекачке сырья является защита нефтепровода от влияния различных факторов.

Защитные сооружения можно разделить на два типа в зависимости от строительного материала: земляные и инженерные. В зависимости от материала 3D-модели защитных сооружений могут создаваться с определенной точностью: земляные сооружения в плане и по высоте 15 см, бетонные сооружения 15 мм.

Таким образом, зная точность создания защитных сооружений и методов съемки можно с максимальной точностью создавать 3D-модели, чтобы своевременно выявлять потенциально опасные участки трубопроводов и снижать риск возникновения аварий.

Полученную информацию можно использовать для создания 3D-моделей, которые помогут своевременно выявлять возникшие чрезвычайные ситуации, следить за надежностью трубопровода, осуществляя его мониторинг в течение всего периода эксплуатации [14–16]. Также 3D-модели позволяют отслеживать изменения и автоматически моделировать ситуации в трехмерной форме участка деформации. Таким образом, применение 3D-моделей, позволяет [17, 18]:

- производить автоматические замеры геометрических параметров коммуникации;
- осуществлять контроль за транспортировкой, добычей сырья;
- обновлять информацию на основе данных об изменении местности;
- проводить мониторинг состояния коммуникаций;
- моделировать аварийные ситуации по материалам различных датчиков (давление, температура) и предотвращать их.

Заключение

Подводя итоги, можно отметить, что транспортировка сырья осуществляется различными способами, но трубопроводный до сих пор является наиболее выгодным и безопасным способом. Чтобы не допускать аварийных ситуаций необходимо производить 3D-мониторинг, используя методы дистанционного зондирования, и на основании полученной информации осуществлять построение 3D-моделей с максимальной точностью и детальностью. С помощью таких моделей выявляются и анализируются проблемы на участках трубопровода с целью их быстрой ликвидации.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема «Разработка теории и технологических решений контроля состояния защитных сооружений при перекачке нефтепродуктов методами активного дистанционного зондирования», № 0807-2020-0002).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Hausamann, D. Monitoring of gas transmission pipelines – a customer driven civil UAV application, 2010. URL: https://www.researchgate.net/publication/241543602_Monitoring_of_gas_pipelines_-_A_civil_UAV_application.
2. Statistical Review of World Energy 2020, 69th edition. URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-primary-energy.pdf>.

3. Гук А. П. Фотограмметрия и дистанционное зондирование : учебник. Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 248 с.
4. Гук А. П., Шляхова М. М. Аэрокосмические съемки : учеб. пособие. Новосибирск : СГУГиТ, 2019. – 105 с.
5. ДДЗ в Нефтегазовом комплексе съемки [Электронный ресурс] // Иннотер. Геопро-
странственное агентство. URL: <https://innoter.com/otraslevye-resheniya/neftegazovyy-kompleks/>.
6. Жуков Б. Н. Геодезический контроль сооружений и оборудования промышленных
предприятий: монография. – Новосибирск: СГГА, 2003. – 356 с.
7. Кузьмина, Е. С. Анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах
хранения нефти и нефтепродуктов / Е. С. Кузьмина, В. В. Варнаков // Modern Science. – 2019. –
№ 4(1). – С. 379–383.
8. О структуре системы физической защиты магистральных трубопроводов от преднаме-
ренных угроз / В. А. Комаров, З. В. Семенова, Д. А. Бронников, А. А. Нигрей // Вестник
ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2019. – Т. 19, №1. – С. 87–100.
9. Перспективы применения аэросъемок для контроля состояния защитных сооружений
магистральных трубопроводов / М. М. Шляхова, В. В. Дедкова // Сборник трудов конференции.
Региональные проблемы дистанционного зондирования земли. – 2020. – С. 316 – 319.
10. Мониторинг нефтеразливов [Электронный ресурс] // Совзонд. URL:
<https://sovzond.ru/industry-solutions/oil-gas/monitoring-nefterazlivov/>.
11. Мониторинг трубопроводов, контроль состояния трубопроводов [Электронный ре-
сурс] // Смес Эксперт URL: <https://www.smis-expert.com/pages/uslugi/proektirovanie/monitoring-truboprovodov.html>.
12. Нефтегазовая отрасль и использование радиолокационной съемки [Электронный ре-
сурс] // Иннотер. Геопро-странственное агентство. URL: <https://innoter.com/articles/ispolzovanie-radiolokatsionnoy-semki-v-neftegazovoy-otrasli/>.
13. Хасенова, Д. Ф. Возможности применения методов аэрокосмического мониторинга
для обнаружения утечек из нефтегазопроводов // Технические науки: теория и практика: ма-
териалы I Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2012 г.). – Чита : Издательство Молодой
ученый, 2012. – С. 135 – 139.
14. Комаров, В. А. О структуре системы физической защиты магистральных трубопро-
водов от преднамеренных угроз [Текст] / В. А. Комаров, З. В. Семенова, Д. А. Бронников, А.
А. Нигрей // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2019. – Т. 19, №1. –
С. 87–100.
15. Минкин, Д. Ю. Космический тепловизионный мониторинг нефтегазопроводного
транспорта / Д. Ю. Минкин, С. Н. Терехин, А. П. Корольков, Ш. А. Османов // Пожаровзры-
вобезопасность . – 2017. – Т. 26, №12. – С. 45–51.
16. Минкин, Д. Ю. Космический тепловизионный мониторинг нефтегазопроводного
транспорта / Д. Ю. Минкин, С. Н. Терехин, А. П. Корольков, Ш. А. Османов // Пожаровзры-
вобезопасность / Fire and explosion safety. – 2017. – Т. 26, №12. – С. 45–51.
17. Разработка методик создания 3D-моделей по аэрокосмическим снимкам высокого
и сверхвысокого разрешения и другим данным дистанционного зондирования / А.П. Гук,
М. М. Шляхова // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011.
№2 – С. 32-34.
18. Геоинформационная модель мониторинга технического состояния трубопроводов
нефтегазового комплекса / А.В. Комиссаров, Л.К. Радченко // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2014. –
№2. – С. 44–48.

© Н. В. Ланг, М. М. Шляхова, 2021

АНАЛИЗ КОРРЕКТНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ КАДАСТРОВЫХ ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ СНТ «СИГНАЛ» С ЦЕЛЬЮ ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

Владислав Денисович Лапшин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, обучающийся, тел. (952)948-62-42, e-mail: vlapshin@mail.ru

Анатолий Викторович Ершов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (961)845-44-09, e-mail: er-tos@inbox.ru

В статье описана разработка алгоритмов выявления реестровых ошибок в семантических и графических базах данных Публичной кадастровой карты Росреестра с помощью геоинформационного анализа. Проведена апробация предлагаемых алгоритмов на основе выполнения экспериментального исследования по выявлению реестровых ошибок в публичных сведениях ЕГРН на примере СНТ «Сигнал» Тогучинского района Новосибирской области. Выполнена проверка полученных результатов и даны рекомендации по использованию данных алгоритмов, в том числе для целей проведения комплексных кадастровых работ.

Ключевые слова: геоинформационный анализ, публичная кадастровая карта, реестровая ошибка, топологическая ошибка

ANALYSIS OF THE CORRECTNESS OF PUBLIC CADASTRE DATA ON THE EXAMPLE OF SNT "SIGNAL" IN ORDER TO JUSTIFY THE NEED FOR COMPLEX CADASTRE WORKS

Vladislav D. Lapshin

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (952)948-62-42, e-mail: vlapshin@mail.ru

Anatoly V. Ershov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (961)845-44-09, e-mail: er-tos@inbox.ru

The article describes the development of algorithms for detecting registry errors in semantic and graphical databases of the Public Cadastral Map of Rosreestr using geoinformation analysis. The proposed algorithms were tested on the basis of an experimental study to identify registry errors in public information on the USRN using the example of SNT "Signal" of the Toguchinsky district of the Novosibirsk region. The results obtained were verified and recommendations were given on the use of these algorithms, including for the purpose of carrying out complex cadastral works.

Keywords: geoinformation analysis, public cadastral map, registry inaccuracy, topological inaccuracy

Актуальность и достоверность являются важнейшими качествами данных, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Их верное отображение на общедоступных ресурсах, таких как публичная кадастровая карта (ПКК) и справочная онлайн Росреестра – необходимость, в которой нуждается каждый субъект сферы земельно-правовых отношений и оборота недвижимости [3, 5].

Цель данной работы – произвести анализ корректности публичных кадастровых данных с применением геоинформационных технологий на примере СНТ "Сигнал". В рамках исследования будут проанализированы данные об объектах недвижимости, расположенных в пределах СНТ «Сигнал» Тогучинского района Новосибирской области. Исходными данными являются графические объекты и семантические сведения, взятые с публичной кадастровой карты.

Публичная кадастровая карта – это справочно-информационный ресурс для предоставления пользователям сведений Единого государственного реестра недвижимости. Этот ресурс зачастую является первым, к которому обратится любое заинтересованное лицо при поиске информации об объекте недвижимости. Учитывая это, при наличии ошибок на публичной кадастровой карте такие лица получают недостоверную информацию об объектах недвижимости [1, 6].

Под корректностью публичных кадастровых данных в рамках исследования обозначается соответствие атрибутивных сведений, а именно кадастровых номеров земельных участков и кадастровых кварталов. Также внимание уделялось графическому отображению земельных участков на публичной кадастровой карте – наличию наложений объектов недвижимости, выход их границ за пределы кадастровых кварталов и так далее [7, 8]. На рис. 1 представлены публичные кадастровые данные на территорию СНТ «Сигнал».

Рис. 1. Публичные кадастровые данные на территорию СНТ «Сигнал»: а) представление в MapInfo; б) представление на геопортале Росреестра

Методом анализа корректности в рамках исследования стал геоинформационный анализ посредством использования функциональных возможностей программного комплекса MapInfo [9]. В данную геоинформационную системы были импортированы сведения публичной кадастровой карты, состоящие из двух слоев: земельные участки на территорию Новосибирска и близлежащих районов области, а также кадастровые кварталы. С помощью SQL-запроса был получен перечень кадастровых номеров земельных участков, фактическое пространственное расположение которых не соответствовало номеру кадастрового квартала (рис. 2).

Земельный участок	Кадастровый квартал
54:24:037201:7	54:24:035801
54:24:037201:12	54:24:035801
54:24:037301:10	54:24:035801
54:24:037301:34	54:24:035801
54:24:037301:50	54:24:035801
54:24:037301:59	54:24:037401
54:24:037201:132	54:24:035801
54:24:037201:133	54:24:035801
54:24:037201:146	54:24:035801
54:24:037201:165	54:24:035801
54:24:037201:178	54:24:035801
54:24:037201:183	54:24:035801
54:24:037201:184	54:24:035801
54:24:037201:185	54:24:035801
54:24:037201:186	54:24:035801
54:24:037201:187	54:24:035801
54:24:037201:194	54:24:035801
54:24:037201:195	54:24:035801
54:24:037201:257	54:24:035801
54:24:037201:258	54:24:035801
54:24:037201:298	54:24:035801
54:24:037301:133	54:24:035801
54:24:037301:134	54:24:035801

Рис. 2. Перечень кадастровых номеров земельных участков, фактическое пространственное расположение которых не соответствует номеру кадастрового квартала

Далее каждый объект из полученного списка был найден на официальном сайте ПКК Росреестра. По результатам проверки были найдены земельные участки, кадастровый номер которых не соответствовал фактическому расположению в кадастровом квартале. Границы ряда участков пересекали границы кадастровых кварталов. Для некоторых земельных участков произвели изменение сведений ЕГРН: кадастровый квартал им сменили на условный с шестью нулями, но назвать это полноценным решением проблемы не допускается возможным.

У части объектов сохраняется кадастровый квартал, в котором они расположены лишь малой частью своей площади.

Способом решить эту непростую ситуацию могут стать комплексные кадастровые работы. Под комплексными кадастровыми работами понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов объектов недвижимости. В данном случае при большом количестве объектов недвижимости это может стать лучшим решением проблемы, чем обращение каждого правообладателя земельного участка в индивидуальном порядке в орган регистрации прав и кадастрового учёта для актуализации сведений об объектах недвижимости. В рамках действующего законодательства заказчиком таких работ может выступить орган местного самоуправления. По состоянию на конец 2020 гожа разработанный Росреестром законопроект, разрешающий заказчиком таких работ быть физическим лицам, внесён в Госдуму и принят во втором чтении. Если данный закон вступит в силу, то собственники земельных участков по своей инициативе смогут заключить договор с подходящей организацией и решить вопрос корректности кадастровых данных без выделения муниципальных средств.

Таким образом, создание законодательством возможности собственникам земельных участков по своей инициативе выступать заказчиками комплексных кадастровых работ без включения в этот процесс органа местного самоуправления благоприятно скажется на повышении достоверности и актуальности данных ЕГРН.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Публичная кадастровая карта вам в помощь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosreestr.ru/site/press/news/68-publichnaya-kadastrvaya-karta-vam-v-pomoshch/?contrast=N/>.
2. О некоторых результатах выявления реестровых ошибок, препятствующих государственной регистрации прав / И.Т. Антипов, К.М. Антонович, Г.Г. Асташенков, В.В. Вылегжанина, И.А. Гиниятов // Вестник СГУГиТ. - 2018. - Т. 23, № 2. - С. 143-152.
3. Жарников В. Б., Ключниченко В. Н., Конева А. В. К вопросу об ошибках в сведениях Российского кадастра // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск: СГУГиТ, 2017. Т. 2. – С. 127–133.
4. Портал услуг «Публичная кадастровая карта» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pkk.rosreestr.ru/>.
5. Батин П. С., Дубровский А. В., Рунковская Г. А. Классификация видов реестровых ошибок и причин их низкого выявления. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-vidov-reestrovyyh-oshibok-i-prichin-ih-nizkogo-vyavleniya/>.

6. Быстрова А. В., Ершов А. В. Анализ корректности публичных кадастровых данных на примере ленинского района г. Новосибирска // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр., 17–21 апреля 2017 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых «Молодежь. Наука. Технологии» : сб. материалов. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – 152 с.

7. MapInfo Pro – географическая информационная система (ГИС), предназначенная для сбора, хранения, отображения, редактирования и анализа пространственных данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mapinfo.ru/>.

8. Ст. 42.2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12154874/e6710cf641db8ed607e3a95a2b5f5df7/#block_422.

© В. Д. Лапшин, А. В. Ершов, 2021

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РАЗЛИЧИЯ КАДАСТРОВОЙ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

Анастасия Сергеевна Логинова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся, тел. (960)951-46-76, e-mail: anasney@mail.ru

Стоимость относится к числу фундаментальных экономических категорий и не имеет единственного или даже хотя бы нескольких общепринятых определений. Стоимость ассоциируется, во-первых, с полезностью – способностью вещей удовлетворять благосостоянию или приносить удовлетворение – и выступает как мера ее полезности. По выражению К. Менгера, стоимость – «характеристика того, насколько важны для нас отдельные товары (или наборы товаров), когда мы осознали, что без владения этими товарами невозможно удовлетворить наши потребности». Кадастровая стоимость отличается от рыночной стоимости недвижимости по ряду факторов. Именно эти факторы мы и будем выявлять в своей статье. В связи с тем, что вопрос оценки стоимости недвижимости бесспорно актуален в современном мире, мы можем с точностью заявить что: кадастр недвижимости имеет большое значение для имущественных и земельных отношений, так как затрагивает различные отрасли юридической науки. Стоимость- это самый важный и опять же актуальный аспект при покупке или продаже недвижимости. Поэтому важно знать какие факторы на неё влияют. И на сколько кадастровая стоимость отличается от рыночной.

Ключевые слова: оценка недвижимости, кадастровая стоимость, рыночная стоимость, недвижимость, факторы, цена, взаимодействие стоимостей

IDENTIFICATION OF FACTORS THAT DIFFER IN THE CADASTRAL AND MARKET VALUE OF REAL ESTATE

Anastasia S. Loginova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (960)951-46-76, e-mail: anasney@mail.ru

Cost is one of the fundamental economic categories and does not have a single or even several generally accepted definitions. Value is associated, first, with utility – the ability of things to satisfy well – being or bring satisfaction-and acts as a measure of its utility. In the words of K. Menger, cost is " a characteristic of how important individual goods (or sets of goods) are to us, when we realized that it is impossible to meet our needs without owning these goods." The cadastral value differs from the market value of real estate in a number of factors. It is these factors that we will identify in our article. Due to the fact that the issue of assessing the value of real estate is undoubtedly relevant in the modern world, we can state with accuracy that: the real estate cadastre is of great importance for property and land relations, as it affects various branches of legal science. Cost is the most important and again relevant aspect when buying or selling real estate. Therefore, it is important to know what factors affect it. And how much the cadastral value differs from the market value. The cadastral value of real estate is the value of a real estate object that is determined by conducting a state assessment primarily for calculating taxes.

Keywords: real estate valuation, cadastral value, market value, real estate, factors, price, interaction of values

Целью данной работы является: выявить и проанализировать факторы, из-за которых кадастровая стоимость гораздо дешевле рыночной на рынке недвижимости.

Поставленная нами цель подразумевает выполнение следующих задач:

- выявление целей расчета кадастровой стоимости недвижимости;
- выявление факторов, влияющих на кадастровую стоимость недвижимости;
- выявление факторов, влияющих на рыночную стоимость недвижимости;
- разбор отличий кадастровой стоимости от рыночной.

Во время подготовки к совершению сделок купли-продажи недвижимости важно понимать все нюансы, связанные с этим сегментом рыночных отношений.

Кадастровая стоимость недвижимости – это стоимость объекта недвижимости, устанавливаемая посредством проведения государственной оценки прежде всего для расчета налогов.

Проанализировав кадастровую стоимость недвижимости, мы выявили несколько самых главных факторов от которых зависит ценообразование кадастровой стоимости недвижимости: его площадь, целевое назначение объекта, материал, из которого построен объект, года постройки и сдачи в эксплуатацию, экономическая ситуация в регионе и т.д.

И это пожалуй, 5 самых главных факторов, выявленных нами в ходе анализа изменения цен на недвижимость.

Так же в ходе исследования мы выявили цели расчета кадастровой стоимости недвижимости:

- вычисление суммы налога на недвижимость;
- подсчет суммы налога в случае купли-продажи/аренды/обмена;
- оформление права наследования на недвижимость;
- определение цены при обмене данного объекта на эквивалентный;
- оформление договора дарения на недвижимость.

Ценообразование недвижимости – это деятельность субъектов по формированию цен объектов на рынке, в т.ч. путем их взаимодействия, основанная на объективных экономических законах спроса и предложения, ключевых принципах и структуре ценообразующих факторов.

Нами было выявлено, что на рынке недвижимости выделяются два ключевых принципа ценообразования:

- субъективный (субъектный) принцип – принцип, при котором в формировании цены наибольшее влияние оказывает субъект (собственник, продавец, агент), устанавливая цену, как «случайную» вносимую субъектом (собственником, продавцом, агентом и пр.) рынка величину, в соответствии со своими потребностями;
- принцип факторного ценообразования – принцип, при котором формирование цены связано с анализом характеристик самого объекта, сопоставлением с другими аналогичными объектами, представленными на рынке.

Понятие «рыночная стоимость» знакомо всем еще со школьной скамьи. Однако, что оно означает относительно вопросов оценки недвижимости, знает не каждый.

Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой объект недвижимости будет реализован на рынке в конкурентных условиях. Проанализировав рыночную стоимость недвижимости, мы выявили несколько самых главных факторов, которые влияют на ценообразование.

Рыночная стоимость недвижимости зависит от: планировки, площади жилых помещений (без учета лоджий, балконов, кладовых), технического состояния инженерных систем (водоснабжение, вентиляция, электрика), ремонта, наличия мебели, расположения (район и инфраструктура), этаж.

В ходе опроса респондентов (70 человек) мы составили диаграмму, которая показывает степень влияния факторов рыночной стоимости при выборе недвижимости (рисунок).

Диаграмма степени влияния факторов рыночной стоимости при выборе недвижимости

Исходя из рисунка можно сделать вывод, что больше всего при выборе недвижимости люди обращают внимание на расположение недвижимости, на техническое состояние и на площадь недвижимости. Именно эти факторы больше всего и влияют на установление рыночной цены недвижимости.

Что касается взаимодействия двух видов стоимости, то здесь важно отметить, что кадастровая имеет значение при оценке рыночной стоимости, но в то же время не только не влияет на нее, а в некоторой степени опирается.

Доказательством служит то, что при расчете кадастровой оценки специалисты берут во внимание цены на рынке недвижимости не по всей стране, а только в отдельно взятом регионе.

В ходе работы нами были сделаны следующие выводы:

- независимо от целевого назначения, вида разрешенного использования, и формы собственности на земельный участок, необходима кадастровая оценка стоимости недвижимости;
- кадастровая стоимость недвижимости заметно отличается от рыночной цены из-за многочисленных факторов;
- факторы кадастрового ценообразования значительно отличаются от факторов рыночного ценообразования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Экономика недвижимости в наше время: Исследования Новосибирской экономико-социологической школы / Отв. ред. Т.И.Заславская, З.И.Калугина. - Новосибирск: Наука, 1999, с. 51-90.
2. Барсукова С.Ю., Звягинцев В.И. Земельная реформа в России, или как в ходе ведомственных реорганизаций “реформировали” земельную реформу // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2015. Том 7, №2, с. 84-98.
3. Буздалов И. Н. Оценка недвижимости : взгляд сквозь призму замысла // АПК: экономика, управление, 2012, № 7, с. 3-17.

© А. С. Логинова, 2021

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

Екатерина Николаевна Лосева

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, аспирант; Новосибирский государственный университет экономики и управления, 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56, преподаватель кафедры экологической безопасности и управления природопользованием, тел. (383)243-95-14, e-mail: kaf-eco-lab@nsuem.ru

Наталья Олеговна Митрофанова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)344-31-73, e-mail: kadastr-204@yandex.ru

В статье рассмотрено влияние качества кадастровой оценки и собираемости имущественных налогов на управление земельно-имущественным комплексом муниципального образования, актуальные проблемы, связанные с кадастровой оценкой объектов недвижимости, сформулированы предложения по разработке нового инструмента для расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Ключевые слова: управление земельно-имущественным комплексом, налог на имущество, кадастровая стоимость, государственная кадастровая оценка, земельные участки, объекты недвижимости, муниципальные образования, искусственные нейронные сети

INFLUENCE OF QUALITY OF CADASTRAL ASSESSMENT ON EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF MUNICIPAL EDUCATIONS

Ekaterina N. Loseva

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student; Novosibirsk State University of Economics and Management, 56, Kamenskaya St., Novosibirsk, 630099, Russia, Lecturer, Department of Environmental Safety and Management, phone: (383)243-95-14, e-mail: kaf-eco-lab@nsuem.ru

Natalia O. Mitrofanova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (383)344-31-73, e-mail: kadastr-204@yandex.ru

The article considers the impact of the quality of cadastral valuation and collection of property taxes on the management of the land and property complex of the municipality, topical problems associated with the cadastral valuation of real estate, formulated proposals for the development of a new tool for calculating the cadastral value of real estate.

Keywords: management of the land and property complex, property tax, cadastral value, state cadastral valuation, land plots, real estate, municipalities, artificial neural networks

Введение

На эффективность управления земельно-имущественным комплексом муниципального образования (далее – ЗИК МО) влияет множество факторов: социальные, экономические, политические и др. Задача органов местного самоуправления грамотно распределять свои полномочия для достижения положительных результатов не только в определенный момент времени, но и работать на перспективу развития города [5].

В качестве объекта исследования выбран город Новосибирск. Новосибирск является тринадцатым по площади (502 км²) и третьим по численности населения городом Российской Федерации, также крупнейшим городом Западно-Сибирского экономического района [4].

В современных условиях развития экономики бюджет муниципального образования является определяющим фактором для поддержания качества жизни населения на необходимом уровне. Одним из источников формирования бюджета муниципального образования является земельный налог, рассчитываемый исходя из кадастровой стоимости (далее – КС) земельных участков (далее – ЗУ).

Актуальность исследования обуславливается изменением законодательства в области кадастровой оценки и отсутствием современных инструментов ее расчета.

Цель исследования: исследовать влияние качества работ по кадастровой оценке на эффективность управления земельно-имущественным фондом муниципального образования и предложить пути совершенствования данного вида работ.

Основная часть

Одним из факторов эффективности управления земельно-имущественным комплексом муниципального образования выявлен процент собираемости налогов с учтенного имущества. Данный фактор зависит от двух показателей: количество зарегистрированного имущества и его кадастровая стоимость [7].

Кадастровая стоимость является одной из главных характеристик объектов недвижимости (далее ОН), которая определяется в результате государственной кадастровой оценки (далее – ГКО). Результаты ГКО используют для перспективной политики развития территорий, для эффективного управления территориями и справедливого расчета налогов [8]. Однако не всегда кадастровая стоимость рассчитывается правильно, из-за чего часто в комиссию по рассмотрению споров поступает большое количество заявлений. Результаты пересмотра кадастровой стоимости за 2017–2020 гг. представлены в таблице [2]. В результате видно, что при подаче заявления об оспаривании кадастровой стоимости большинство из них удовлетворяется, в результате чего кадастровая стоимость может быть снижена до 50%.

Статистика споров о результатах проведения кадастровой оценки

Год	Количество поданных исков	Удовлетворено исков	Снижение кадастровой стоимости в результате удовлетворения иска, млрд. руб.	Изменение кадастровой стоимости ОН, %
2017	97	70	5,4	– 49,3
2018	69 (72 ЗУ)	56	4,8	– 49,0
2019	105 (94 ЗУ)	–	9,6	– 39,8
2020 (9 месяцев)	–	–	6,1	– 46,2

В качестве оснований для подачи заявлений о пересмотре КС ОН стоит обозначить следующие:

- в связи с выявлением недостоверных сведений об объекте оценки ошибка возникает в результате неправильного определения группы видов разрешенного использования ЗУ и в связи с исправлением технической и (или) кадастровой ошибки;

- несоответствие отчетов об определении стоимости объектов недвижимости законодательству об оценочной деятельности и (или) федеральным стандартам оценки;

- установления рыночной стоимости объектов недвижимости на дату определения их кадастровой стоимости;

- единичные методологические ошибки.

Так как кадастровая оценка проводится массово, существуют вероятность допущения подобных и других ошибок. Также массовая оценка не учитывает индивидуальных особенностей объектов недвижимости.

В целях совершенствования системы кадастровой оценки ОН 03.07.2016 года был принят федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» № ФЗ-237 [10]. В соответствии с данным законом ГКО проводится на основании принципов единства методологии определения кадастровой стоимости, для этого все необходимые сведения об ОН должны быть актуализированы, каждый этап ГКО должен осуществляться с экономической обоснованностью, а все результаты ГКО должны быть проверены. Данный закон также предусматривает создание государственных бюджетных учреждений, которые наделены полномочиями, связанными с определением КС ОН, а также рассмотрением заявлений об оспаривании кадастровой стоимости.

В настоящее время на территории Новосибирской области создано государственное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки и бюро технической инвентаризации» (ГБУ НСО «ЦКО и БТИ») [3]. Данное бюджетное учреждение предоставляет услугу по определению КС ОН. Для этого собирается большой массив данных об ОН, затем выбирают способ оценки путем использования статистических и математических методов, обосновывается выбор метода оценки, проводится расчет кадастровой стоимости и в завершении проводится

проверка проведенных работ по оценке. Все перечисленные виды работ сопровождаются обработкой большого массива данных [9].

В целях совершенствования системы и возможного перехода от массовой оценки к индивидуальной, при которой будут учитываться все индивидуальные особенности объектов недвижимости, предлагается использовать новые технологии, а именно искусственные нейронные сети (далее – ИНС).

На данный момент для целей расчета рыночной стоимости объектов капитального строительства проводятся исследования по применению нейронных сетей. Например, в своих исследованиях С.С Питулин разрабатывает сеть, которая прогнозирует цены на недвижимость в Смоленской области [1].

ИНС – это математическая модель обработки информации, а также ее программное воплощение, которое построено по принципу работы нервных клеток живого организма. Основная цель работы такой сети – обучиться «самостоятельно» принимать решения в сложных ситуациях и решение задач с учетом изменяющихся факторов так, как это делает человек. Схема работы ИНС представлена на рисунке.

Рассмотрим принцип работы искусственной нейронной сети. Для обучения нейронной сети необходимо собрать массив данных, то есть информацию о факторах, которые влияют на каждый объект недвижимости, причем, эти факторы должны быть в избытке, для того, чтобы нейронная сеть могла обучиться. Далее предполагается задать вес каждому фактору из расчета, который делает специалист, затем, нейронная сеть при первом расчете использует разработанные удельные показатели и приходит к объективно рассчитанной стоимости объекта. Затем нейронная сеть распределяет ошибку в обратном направлении и таким образом сама назначает веса каждому фактору. После прохождения нескольких тысяч случаев нейронная сеть снижает ошибку расчета, таким образом, достигая необходимой точности [6].

После того как нейронная сеть обучена, она может работать самостоятельно, при этом, самостоятельно назначая удельные веса факторам. ИНС рассчитывает значение подобно тому, как при массовой оценке рассчитывают удельный показатель кадастровой стоимости (УПКС), который умножается на площадь объекта и в результате получается кадастровая стоимость, которая рассчитана с учетом индивидуальных особенностей объекта.

Согласно ФЗ-269 от 31.07.2020 «в 2022 году во всех субъектах Российской Федерации должна быть проведена государственная кадастровая оценка земельных участков без учета ограничений по периодичности проведения государственной кадастровой оценки», а это значит, что объем работ увеличится в несколько раз, что может привести к увеличению ошибок при определении КС [11]. Поэтому разработка подобного рода системы способно снять нагрузку с бюджетных учреждений и повысить точность определения КС, что в дальнейшем снизит процент оспаривания КС.

Рис. 1. Схема работы искусственной нейронной сети

Разработка ИНС для целей расчета кадастровой стоимости предполагает достижение следующих результатов:

- исключение субъективных факторов при определении вида разрешенного использования и отнесения ОН к определенной группе;
- сокращение времени оценки, что в свою очередь увеличит количество оцениваемых объектов, а значит, сроки будут соответствовать федеральным законам [10, 11];
- расчет земельного налога будет эффективнее;
- использование только тех факторов, которые влияют на стоимость конкретного объекта, исключение факторов которые могли бы завесить КС, но не

влияют на данный объект. Это может быть реализовано потому, что каждый объект будет оцениваться индивидуально, а не обобщаться с другими ОН в группы; – исключается необходимость обоснования метода оценки и оценки точности выбранного метода, а значит сокращение времени оценки в целом.

Вывод

На сегодняшний день представителями научного и профессионального сообщества проведены научные исследования только в отношении расчета или прогноза рыночной стоимости объектов капитального строительства, с применением искусственных нейронных сетей. В отношении расчета кадастровой стоимости ЗУ в границах населенных пунктов данный инструмент не применяется.

Не смотря на попытки совершенствования методики проведения ГКО ОН остается большое количество споров из-за того, что КС завышается, а занижение КС ведет к потере налогов, поступающих в бюджет МО.

В целях сохранения актуальной кадастровой стоимости при нестабильной экономике страны следует постоянно актуализировать данные об ОН и их кадастровую стоимость, то есть проводить оценку чаще.

Из-за возрастающей нагрузки (множество объектов недвижимости и информации о них, пересчет КС при ее оспаривании, сокращение периода переоценки) следует применять современные механизмы определения КС.

Рассмотренные вопросы позволяют сделать вывод о прямой взаимосвязи количества учтенных объектов недвижимости и объективности результатов кадастровой оценки на экономическое состояние муниципального образования.

Дальнейшее исследование будет посвящено разработке инструмента для более качественного расчета КС ЗУ и исключения факторов, влияющих на допущение ошибки при расчётах – создание искусственной нейронной сети.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Питулин С.С. Применение нейронных сетей для прогноза динамики цен на недвижимость в Смоленской области – Журнал NOVAINFO.RU – Москва. 2019. С.4-6 [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41540835> (дата обращения: 10.11.2020).
2. Сайт Росреестра [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://rosreestr.gov.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/gosudarstvennaya-kadastrovaya-otsenka-obektov-nedvizhimosti/> (дата обращения: 16.11.2020).
3. Сайт Центра кадастровой оценки и бюро технической инвентаризации» (ГБУ НСО «ЦКО и БТИ») [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.noti.ru/> (дата обращения: 13.11.2020).
4. Сайт мэрии города Новосибирска [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://novosibirsk.ru/about/districts/> (дата обращения: 07.11.2020).
5. Лосева. Е.Н. Анализ основных функций органов местного самоуправления в области управления земельно-имущественным комплексом // Сборник материалов национальной научно-практической конференции «Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения» в двух частях, Часть 1 – Новосибирск. СГУГиТ. – д 2020. С. 22–28 – [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44099945> – (дата обращения 13.11.2020).

6. Арефьева Е.Н. Использование нейронных сетей для оценки рыночной стоимости недвижимости // Е.А. Арефьева, Д.С. Костяев – Технические науки. 2017. №10. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-neyronnyh-setey-dlya-otsenki-rynochnoy-stoimosti-nedvizhimosti> (дата обращения: 13.11.2020).
7. Положение «О земельном налоге на территории города Новосибирска» Приложение к решению городского Совета от 25.10.2005 № 105 (В редакции, введенной решением Совета депутатов г. Новосибирска от 23.10.2019 № 860) [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/5420097> (дата обращения: 07.11.2020).
8. Жданова Р.В. Применение результатов государственной кадастровой оценки при управлении земельными ресурсами / Р.В. Жданова, А.В. Матвеева – МСХ. 2019. №3. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-rezultatov-gosudarstvennoy-kadaastrovoy-otsenki-pri-upravlenii-zemelnyimi-resursami> (дата обращения: 13.11.2020).
9. Методические указания о государственной кадастровой оценке утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 года № 226 (с изменениями на 9 сентября 2019 года) [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/456065252>.
10. Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 № 237-ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/ (дата обращения: 10.11.2020).
11. Федеральный закон от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358790/ (дата обращения: 09.11.2020).

© Е. Н. Лосева, Н. О. Митрофанова, 2021

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Елена Аркадьевна Майманова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, аспирант, тел. (999)452-79-37, e-mail: maimanova.elena@yandex.ru

Ирина Ивановна Бочкарева

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат биологических наук, зав. кафедрой экологии и природопользования, тел. (383)361-06-86, e-mail: family_i@mail.ru

В результате постоянного роста численности населения, развития промышленности, повышения социально-экономических потребностей людей, увеличивается количество образующихся твердых отходов, которые при неправильном сборе, обезвреживании и хранении нарушают устойчивость экологических систем и тем самым наносят ущерб окружающей среде. В связи с этим изучение принципов и проблем обращения с отходами превращается в одну из актуальных тем экологических, социальных и экономических исследований.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, окружающая среда, экологическая безопасность, землепользование, объекты размещения отходов, твердые коммунальные отходы, несанкционированные свалки

THE PROBLEM OF WASTE DISPOSAL

Elena A. Maymanova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, phone: (999)452-79-37, e-mail: maimanova.elena@yandex.ru

Irina I. Bochkareva

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Head of the Department of Ecology and Environmental Management, phone: (383)361-08-86, e-mail: family_i@mail.ru

As a result of the constant growth of the population, the development of industry, and the increase in the socio-economic needs of people, the amount of solid waste generated increases, which, if improperly collected, neutralized and stored, violates the stability of ecological systems and thereby damages the environment. The lack of a single well-thought-out system for organizing the placement, collection, processing, disposal and safe disposal of waste, as well as the weak use of economic methods of regulation. In this regard, the study of the principles and problems of waste management becomes one of the most relevant topics of environmental, social and economic research.

Keywords: solid household waste, environment, environmental safety, land use, waste disposal facilities, municipal solid waste, unauthorized landfills

Одной из главных проблем на сегодняшний день в России являются – отходы.

Отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для

удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом [4].

В результате роста населения и промышленности, ежегодно в России увеличивается количество образующихся отходов, которые при неправильном сборе, утилизации или хранении оказывают негативное влияние на окружающую среду.

Ежегодно на территории России образуются порядка 40 млн. тонн мусора и лишь малая часть утилизируется и перерабатывается, а большая часть просто размещается на полигонах, свалках, где происходят процессы, загрязняющие окружающую среду [1].

На сегодняшний день существует несколько методов обращения с отходами, которые отличаются разной степенью эффективности и экологичности:

- Переработка – этот процесс представляет собой превращения отходов во вторичное сырье, энергию или продукцию с определенными потребительскими свойствами.

- Компостирование мусора – представляет собой переработку отходов, которая основана на биоразложении. Такой метод применяется к отходам органического происхождения. Положительным моментом такой утилизации, является конечный продукт – компост, который в дальнейшем может использоваться в сельском хозяйстве.

- Сжигание мусора – сжигание позволяет добиться существенного снижения объема и массы мусора и позволяет получать в процессе дополнительные энергетические ресурсы, которые могут быть использованы для производства электроэнергии. Недостатком такого метода является нехватка мусороперерабатывающих заводов, что связано с большими материальными затратами.

- Захоронение на полигонах – является наиболее распространённым методом для огромного количества стран. Такой метод относится к отходам, которым не подходит метод сжигания, однако такой вид утилизации отходов негативно влияет на окружающую среду, в результате разложения отходов, и т.д. [3, 7].

К сожалению, эти способы не решают проблему уменьшения и накопления отходов, так как основной способ это размещение на полигонах. Полигоны обладающие полностью природоохранными свойствами требуют больших вложений и требуется постоянное выделение земельных участков, что вызывает социальные конфликты.

Правильно построенная система обращения с отходами дает возможность правильной и качественной переработки. Отходы являются таким же сырьем, ресурсом, как и привычные для нас природные ресурсы. Стоит понимать, что основная задача-это снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение качества и защита здоровья населения. Поэтому необходимо разработка новых методов подходов обращения с отходами в нашей стране [5–6].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ветошкин, А. Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и потребления [Текст]: Учеб. пособие для вузов. – М.: Издательство «Лань», 2016. – 298 с.
2. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления от 30 апреля 2003 г. № 80.
3. Сердюкова, А. Ф., Барабанщиков, Д. А. Загрязнение окружающей среды отходами производства [Электронный ресурс]: научн. жур. 2018. – Режим доступа: <https://moluch.ru/> – Загл. с экрана.
4. Российская Федерация. Закон: Об охране окружающей среды [Текст]: Федер. Закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ (ред. от. 31.07.2020 г.).
5. Харламов, А. С., Быстрицкая, О. О. Современная проблематика полигонов твердых бытовых отходов в России [Электронный ресурс]: науч. жур., 2019 – Режим доступа: <https://moluch.ru/> - Загл. с экрана.
6. Хорошавин, Л. Б., Беляков В. А., Свалов, Е.А. Основные технологии переработки промышленных и твердых коммунальных отходов [Текст] : Учеб. пособие. – Екб.: Издательство Уральского университета, 2016. – 216 с.
7. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 7 апреля 2020 г. №89-ФЗ [Электронный ресурс] / Техэксперт – фонд правовой и норм. – технич. Документации. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru>.

© Е. А. Майманова, И. И. Бочкарева, 2021

ПРИМЕНЕНИЕ AR-ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Любовь Александровна Максименко

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры геоматики и инфраструктуры недвижимости, тел. (383)361-07-09, e-mail: maksimenko_la@mail.ru

Дополненная реальность создает эффект восприятия информации, возникающий при взаимодействии человека с устройством, дополняющим физический мир цифровыми данными. В статье рассматриваются вопросы применения AR-технологий для кадастровых инженеров, деятельность которых происходит в динамично развивающемся информационном поле объектов недвижимости. Приведен пример разработки пилотного проекта «AR в деятельности кадастрового инженера», выполненный на платформе ARGUMENT. Показано, что приложения дополненной реальности, разработанные для мобильных устройств, способствуют формированию нового направления работы с информацией.

Ключевые слова: Технология дополненной реальности, цифровые технологии, кадастровый инженер, объект недвижимости, мобильные устройства, информация, эффект восприятия информации

APPLICATION OF AR-TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF A CADASTRAL ENGINEER

Ljubov A. Maksimenko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Geomatics and Real Estate Infrastructure, phone: (383)361-07-09, e-mail: maksimenko_la@mail.ru

Augmented reality creates the effect of information perception that occurs when a person interacts with a device that complements the physical world with digital data. The article deals with the application of AR technologies for cadastral engineers, whose activities take place in the dynamically developing information field of real estate objects. An example of the development of a pilot project "AR in the activities of a cadastral engineer", performed on the ARGUMENT platform. It is shown that augmented reality applications developed for mobile devices contribute to the formation of a new direction of working with information.

Keywords: augmented reality Technology, digital technologies, cadastral engineer, real estate object, mobile devices, information, information perception effect

Введение

Технология дополненной реальности, открывает новые возможности в каждой конкретной производственной сфере. Технология дополненной реальности – это воспринимаемая реальность, созданная с использованием «дополненных», с помощью цифровых технологий, элементов воспринимаемой реальности. **AR-технологии позволяют** из огромного количества информации, выделить

главное. Используются данные технологии по-разному. В настоящее время уже накоплен большой опыт эффективного использования AR-технологий в рекламной сфере. Разрабатываются комплексные проекты продвижения новых товаров и услуг в промышленной, образовательной и социальной сферах жизни общества. Рассматриваются вопросы применения AR-технологии в BIM проектировании. Наблюдается устойчивая тенденция применения технологий «дополненной реальности» в учебном процессе [1].

Цифровая трансформация образовательной среды определена в целях и задачах федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Технологии виртуальной и дополненной реальности» разработана и утверждена в 2019 г. [2]. Также утвержден перечень технологий, в отношении которых будет действовать особое правовое регулирование, для ускорения развития и продвижения перспективных идей. В перечень вошли, в том числе и технологии виртуальной и дополненной реальности [3].

Методы и материалы

Рассматривая AR-технологии в деятельности кадастрового инженера, возникают вопросы: как и для чего мы это будем использовать, зачем нужны альтернативные источники информации, если есть интернет? Определяющим фактором, указывающим на применение новых решений в профессиональной деятельности, служит увеличение информационной нагрузки на специалиста, вследствие чего появляется необходимость систематизации поступающей информации. Немаловажным фактором служит периодически обновляющееся информационно-правовое поле для обеспечения планирования, организации, мониторинга и контроля кадастровых работ.

Дополненная реальность, значительно расширяет возможности систематизации материалов, изменяет традиционную функциональность мобильных устройств, привлекает неожиданными решениями интерактивных инсталляций.

Разработка проекта «AR в деятельности кадастрового инженера» была выполнена на платформе ARGUMENT [4]. Инструментарий данной платформы дает пользователям разнообразные возможности представления материалов. Разработка проекта состояла из нескольких этапов: формирование общей концепции; подготовка, анализ и оценка контента; разработка проекта на платформе; тестирование, доработка и поддержка проекта.

Для формирования AR-контента была выбрана актуальная информация, для действующих кадастровых инженеров и обучающихся по направлению «Землеустройство и кадастры», касающаяся получения дополнительного образования, информации о школе кадастровых инженеров, видеоматериалов, лекций, нормативной литературы и других материалов, что представлено на рис. 1 [5–7].

Рис. 1. Формирование контента

На рис. 2 представлен фрагмент разработанного проекта «AR в деятельности кадастрового инженера». Проект оформлен в виде листа (листовки) формата А4 в электронном виде, твердая копия проекта может быть представлена на формате А5 или в виде брошюры. Последовательность просмотра контента заключается в следующем. После предварительного скачивания платформы Argument по ссылке: <https://argument.digital/> на мобильное устройство, необходимо войти в систему, путем скачивания QR-кода (см рисунок 2). Дальнейшее последовательное сканирование маркеров открывает «дополненную реальность».

Обсуждение

Проект «AR в деятельности кадастрового инженера» для мобильных устройств открывается путем сканирования QR-кода (см рисунок 2). После работы с контентом, предусмотрена возможность внесения оценки и комментариев.

Заключение

Тенденции применения мобильных устройств в профессиональной и образовательной деятельности с каждым годом проявляются все отчетливее. Представленный в данной статье пилотный проект «AR в деятельности кадастрового инженера» не только демонстрирует возможности использования AR-технологий, но и надеемся, будет способствовать привлечению специалистов и преподавателей к созданию тематических проектов для мобильных устройств, в разных областях профессиональной деятельности.

Рис. 2. Фрагмент проекта «AR-технологии в деятельности кадастрового инженера»

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кислова О. Н «Дополненная реальность» сквозь призму интернет-практик современного студенчества / Кислова Ольга Николаевна // Методология, теория та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. –Харків видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2014. С.351- 356.
2. Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 N P-44 "Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий".

3. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2020 г. № 1750 "Об утверждении перечня технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций".
4. <https://argument.digital/> ARGUMENT. Платформа дополненной реальности.
5. <http://ki-rf.ru/> «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».
6. <https://sgugit.ru/additional-educations/> Дополнительное профессиональное образование в СГУГиТ.
7. <https://rosreestronline.ru/> Сведения из Федеральной службы Государственной Регистрации Кадастра и Картографии Российской Федерации.

© Л. А. Максименко, 2021

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ И ВНЕДРЕНИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Елена Валерьевна Медведева

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, 070004, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 69, магистр наук, преподаватель школы архитектуры, строительства и дизайна, e-mail: barishnya_ev@mail.ru

Даурен Куттыбаевич Касымов

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, 070004, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 69, магистр наук, преподаватель школы архитектуры, строительства и дизайна, e-mail: daur-kas@mail.ru

Азамат Кайсарович Капасов

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, 070004, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 69, магистр технических наук, преподаватель школы архитектуры, строительства и дизайна, e-mail: azamat040594@mail.ru

В настоящее время значительное внимание уделяется развитию экономики Республики Казахстан и повышению качества жизни населения, а также созданию условий цифровизации всех сфер деятельности населения. Статья посвящена процессу создания и внедрения единого государственного кадастра недвижимости в Республике Казахстан. Выделены основные цели реализации программы «Цифровой Казахстан», благодаря которой начался процесс создания единого государственного кадастра недвижимости. Произведен анализ ранее существовавших автоматизированных информационных систем ведения государственного земельного кадастра, которые находились в собственности и ведении различных государственных органов. Выделены проблемные вопросы, необходимость внедрения ЕГКН в Республике Казахстан при реализации программы «Цифровой Казахстан». В статье также уделяется внимание к планируемому переходу на новую систему координат к 2022 году, представляющую собой общую земную систему на территорию Казахстана с отчетной основой от центра масс Земли.

Ключевые слова: Цифровой Казахстан, кадастр, автоматизированная информационная система, кадастровый учет, регистрация прав, объект недвижимости, единый государственный кадастр

TO THE QUESTION OF CREATION AND INTRODUCTION THE UNIFIED STATE REAL ESTATE CADASTRE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Yelena V. Medvedeva

D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University, 69, Protozanov St., Ust-Kamenogorsk, 070004, Kazakhstan, M. Sc., Lecturer School of Architecture, Construction and Design, e-mail: barishnya_ev@mail.ru

Dauren K. Kassymov

D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University, 69, Protozanov St., Ust-Kamenogorsk, 070004, Kazakhstan, M. Sc., Lecturer School of Architecture, Construction and Design, e-mail: daur-kas@mail.ru

Azamat K. Kapasov

D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University, 69, Protozanov St., Ust-Kamenogorsk, 070004, Kazakhstan, M. Sc. in Geodesy, Lecturer School of Architecture, Construction and Design, e-mail: azamat040594@mail.ru

At the moment considerable attention is paid to the development of the economy of the Republic of Kazakhstan and improving the quality of life of the population, as well as creating conditions for digitalization of all spheres of life of the population. The article is devoted to the process of creating and implementing the Unified state real estate cadastre in the Republic of Kazakhstan. The main goals of the Digital Kazakhstan program, which initiated the process of creating a unified state real estate cadastre, are highlighted. The analysis of previously existing automated information systems for maintaining the state land cadastre, which are owned and operated by various state bodies, is carried out. Problematic issues and the need to implement the Unified state real estate cadastre in the Republic of Kazakhstan during the implementation of the "Digital Kazakhstan" program are highlighted. The article also focuses on the planned transition to a new coordinate system by 2022, which is a single earth system on the territory of Kazakhstan with a reporting base from the center of mass of the Earth.

Keywords: Digital Kazakhstan, cadastre, automated information system, cadastre registration, registration of rights, real estate object, unified state cadastre

В настоящее время, одной из важных комплексных программ, которая нацелена на повышение уровня жизни каждого жителя страны, за счет использования и применения цифровых технологий в Республике Казахстан, является государственная программа «Цифровой Казахстан». Основными целями программы является ускорение развития экономики Республики Казахстан и повышение качества жизни населения, а также создание условий для принципиально новой траектории экономики – цифровая экономика будущего.

Программа начала свою реализацию с 2018 года и включает в себя 5 ключевых направлений.

Первое направление называется «Цифровизация отраслей экономики» и включает в себя трансформацию традиционных отраслей экономики с использованием инновационных технологий и возможностей, которые приведут к эффективности работы и повысят рост преобразования средств. Вторым, не маловажным направлением является «Переход на цифровое государство», иначе сказать, реконструкция государственной инфраструктуры для оказания услуг населению и бизнесу, предусматривающая их потребности. Третье направление носит название «Реализация цифрового Шелкового пути» и направлено на обеспечение высокоскоростного и безопасного доступа в интернет, а также на качественное покрытие мобильной связью на всей территории РК. Четвертое направление включает в себя инновации в образовании - формирования новых знаний и компетенций, обеспечение цифровой грамотности жителей страны. Пятое направление называется «Создание инновационной экосистемы» и предусматривает развитие технологического предпринимательства и инновации со стабильными связями между бизнесом, сферой науки и государством [1].

В современном обществе цифровая информация о пространственных данных стала важным стратегическим источником государственного управления и ключом к устойчивому социально-экономическому развитию. В стране

собрано большое количество данных, полученных в результате производственной деятельности различных предприятий. Но в то же время, большой объем и отсутствие накопленной структуры данных создают информационный барьер и иногда затрудняют процесс обмена информацией. Новые требования рынка к информации в этой области и развитие информационных технологий диктуют необходимость поиска новых решений. Решение, при сложившейся ситуации состоит в организации условий, предоставляющих возможность доступа потребителей к пространственным данным в цифровом виде и их рациональное использование. Согласно проекту национальной инфраструктуры пространственных данных в целях стандартизации, развития и сохранения пространственных данных в актуальном состоянии планируется модернизация государственного геодезического обеспечения Казахстана. К концу 2022 года планируется переход на новую систему координат KAZTRS (Kazakhstan terrestrial reference system), представляющая собой общую земную систему на территорию Казахстана с отчетной основой от центра масс Земли. Данная система в своей основе аналогична системе WGS-84, но имеет уточненные параметры для территории Казахстана [2].

Также планируются работы по объединению отдельных кадастров в единое информационное пространство. В результате реализации программы повысится доступность и улучшится качество предоставляемых населению услуг в сфере земельных отношений, строительства, природопользования, архитектуры, геологии, охраны окружающей среды, а также сельского хозяйства.

Одной из основных тенденций программы является цифровизация земельных отношений, которая входит в состав направления «Переход на цифровое государство». Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827 «Об утверждении Государственной программы «Цифровой Казахстан», данное направление – это открытые прозрачные и удобные возможности для граждан и бизнеса, доступные онлайн и в любое время. Доля государственных услуг, реализованных в электронном формате, повысится до 80%. По принципу модели «Государство - гражданам» будут внедрены цифровые технологии, позволяющие гражданам быстро и самостоятельно получить государственные услуги в электронном виде, формате. Большинство государственных органов, зная о запросах граждан, заранее смогут связываться с ними без необходимости посещения учреждений для оказания услуги, которую выберет гражданин.

Реализация направления будет решена благодаря следующим цифровым решениям:

- Paper-free;
- Электронная биржа труда;
- ИС «Единый госкадастр недвижимости»;
- e-Health [3].

Одним из таких решений затрагивающих и объединяющих услуги в сфере земельных отношений, сельского хозяйства, архитектуры, строительства, природопользования и охраны окружающей среды, а также жилищно-коммунального

хозяйства является создание и внедрение ИС «Единый госкадастр недвижимости». Любой вновь появившийся объект (дом, дорога) будет отображаться на карте, при условии, что была произведена процедура по оказанию государственных услуг. В результате этого, данные будут обновляться в проактивном режиме.

Реализацией создания единой информационной системы кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости занимается государственная корпорация «Правительство для граждан» [4].

Госкорпорация «Правительство для граждан» является единым провайдером государственных услуг.

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 января 2016 года №39 «О создании некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» организация объединила в своей структуре четыре государственных предприятия – «Центр обслуживания населения», «Научно-производственный центр земельного кадастра», «Центр по недвижимости» и «Государственный центр по выплате пенсий» [5].

Над проектом начали работать в 2018 году, на тот момент в Казахстане в сфере недвижимости и земельного кадастра функционировало 4 информационные системы: автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра, база данных «Регистр недвижимости», автоматизированная информационная система «Государственный градостроительный кадастр», а также информационная система «Адресный регистр». Они находились в собственности и ведении различных государственных органов, что приводило к дублированию и противоречию информации, неэффективному взаимодействию. Все это значительно увеличивало затраты владельцев при регистрации прав на недвижимость и при получении информации из систем учета. Таким образом, было принято решение о передачи этих информационных систем в доверительное управление в Госкорпорацию «Правительство для граждан» для создания единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), что позволило обеспечить целостность базы данных, ее полноту, достоверность и оперативное обновление. Кроме того, с появлением единого государственного кадастра недвижимости, будут исключены коррупционные риски.

Сферы обследования и регистрации недвижимости и земли всегда были достаточно инертными в части внедрения новшеств. На тот момент была проведена плодотворная работа по оптимизации государственных услуг в данной области. Реализован пилотный проект по композитному оказанию услуг по определению кадастровой стоимости земельного участка, изменен стандарт государственной услуги «Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка». Благодаря этому срок получения документов для земель населенных пунктов сокращен с 10 до 5 рабочих дней. Также граждане имеют возможность одновременно подать заявление на утверждение оценочной стоимости земельного участка, что позволяет им избежать повторного обращения в государственную корпорацию.

В одну электронную услугу «Предоставление сведений из государственного земельного кадастра» были объединены 4 государственные услуги – по предоставлению информации о кадастровой информации, о принадлежности

земельных участков, об изготовлении идентификационного документа на земельный участок и правоустанавливающего документа первичного предоставления права на земельный участок.

В сентябре 2018 года в Жамбылской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях внедрен пилотный проект по оказанию в электронном формате таких услуг, как изготовление и выдача актов на земельный участок, на право постоянного землепользования, аренды и временного безвозмездного землепользования. Это стало возможным благодаря объединению автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра с интегрированной информационной системой ЦОН [6].

Также существовали проблемные вопросы, которые препятствовали внедрению ЕГКН. Среди них были выделены основные, а именно отсутствие единой системы координат, отдельные организационно-технологические и информационные решения ведения кадастров; отсутствие актуальности и целостности, а также достоверности кадастровых данных, их открытости и полноты; неэффективное взаимодействие информационных систем учета и регистрации, обусловленное организационными и ведомственными ограничениями; отсутствием единых нормативных требований к ведению кадастрового учета, формированию пространственных данных, формата хранения и их точности.

Для решения этих вопросов Некоммерческим акционерным обществом «Государственная корпорация «Правительство для граждан» было предложено министерству сельского хозяйства, совместно с Комитетом национальной безопасности РК, Министерством обороны РК, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерством юстиции РК, Министерством информации и общественного развития РК проработать вопрос создания единой несекретной системы координат, а местным исполнительным органам определить границы населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, водоохранных полос и зон [7].

Помимо проблемных вопросов, существуют и положительные моменты в создании ЕГКН, которые выделяет государственная корпорация, такие как:

- новая информационная система позволяет достичь прозрачности существующих процессов, так как отсутствие понятной информации, долгие сроки выполнения работ, являются основой для проявлений коррупции;
- автоматизация сбора, обработка, актуализация, хранение и анализ сведений в сфере государственной регистрации;
- учет прав на недвижимое имущество, земельного кадастра базового и региональных уровней;
- ведение единого автоматизированного учета прав на объекты недвижимости.

Не маловажным является и то, что создание ЕГКН способствует облегчению процесса получения услуг в сфере выдачи земель для граждан РК. За счет геопорталов акиматов реализуется функционал по механизму предоставления земельных участков с объектами недвижимости, где основным модулем системы

будет общедоступная кадастровая карта. Карта станет информационным источником, позволяющим получить в онлайн режиме сведения для эффективной реализации и обеспечения сделок с недвижимостью и землей, таким образом все сведения будут доступны в базе данных ЕГКН. Данный процесс в дальнейшем будет оптимизирован, что значительно способствует облегчению получения услуг в сфере выдачи земель.

К 2020 году в городах Актобе и Атырау были запущены пилотные проекты по онлайн-предоставлению земельных участков. В последующем реализация онлайн-предоставления земельных участков будет осуществляться и в других крупных городах Казахстана, а именно в городе Алматы и столице республики Нур-Султан.

Комитет по Управлению земельными ресурсами (УЗР) при Министерстве сельского хозяйства РК выделяют основные преимущества внедрения ЕГКН:

- создание единой ИС земельного и правового кадастров;
- создание кадастровой цифровой карты объектов недвижимости;
- переход на ПО с открытым исходным кодом;
- единый электронный архив;
- применение «Block-chain» технологии;
- повышенный уровень общедоступности данных ЕГКН.

В свою очередь, комитет УЗР отмечает следующие серьезные трудности, возникшие при реализации проекта Информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости для госкорпорации:

- отсутствие готовых к применению картографических оснований (цифровые карты, генеральных планов, проекты детальной планировки населенных пунктов за исключением городов республиканского значения);

- отсутствие несекретной системы координат (решение вопроса "режим секретности" (ожидается, что только в 2024 году будет реализован проект Национальной инфраструктуры пространственных данных НИПД, который позволит решить вопросы рассекречивания картографических материалов);

- отсутствие инженерно-коммуникационной инфраструктуры на местах (особенно в административных районах, а также данные по инженерным сетям находятся у различных монополистов);

- отсутствие процедуры предоставления земель сельскохозяйственного назначения.

В результате проделанной работы из 15 государственных услуг 11 полностью автоматизированы, три государственных услуги частично автоматизированы. Вместе с тем, в данном направлении продолжается работа по цифровизации всех государственных услуг. Разработка информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости направлена на совершенствование системы кадастрового учета и регистрации прав (обременений) на объекты недвижимости, с учетом оптимизации и автоматизации государственных услуг. Реализация проекта позволит достичь прозрачности существующих процессов,

исключить дублирование, оптимизировать бизнес-процессы, связанные с оформлением недвижимости и земельных участков [8].

В заключении необходимо отметить, что реализация создания и внедрения единого государственного кадастра недвижимости не стоит на месте, а продолжает свою работу по улучшению услуг в сфере земельных отношений, на территории всей Республики. На сегодняшний день по данным, приведенным на официальном сайте «Цифровой Казахстан» во вкладке «Проекты и результаты» можно наблюдать актуальные процентные данные по реализации проекта (рисунок) [9].

Рис. Данные «Проекты и результаты» предоставленные с официального сайта «Цифровой Казахстан»

Начиная с 2018 года, по состоянию на декабрь 2020 года проект реализован на 75%. В плане мероприятий по реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» срок исполнения создания ЕГКН указан на декабрь 2021 года. На данный момент продолжают работы по необходимости интегрирования геопорталов акиматов с единой системой государственной кадастра. По поручению министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планируется запуск услуги, онлайн предоставления земельных участков во всех регионах страны до 31 декабря 2020 года [10].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. № 827 «Об утверждении Государственной программы «Цифровой Казахстан» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827> (дата обращения 05.11.2020).
2. Сериков Д. К 2022 году Казахстан перейдет на новую систему координат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://inbusiness.kz/ru/news/k-2022-godu-kazahstan-perejdet-na-novuyu-sistemu-koordinat> (дата обращения 05.11.2020).

3. Официальный интернет-ресурс Государственной программы «Цифровой Казахстан» Переход на цифровое государство [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://digitalkz.kz/perechod-na-cifrovое-gosudarstvo/> (дата обращения 05.11.2020).
4. Официальный интернет-ресурс НАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» Стратегия развития некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2018 - 2022 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gov4c.kz/about/strategiya/> (дата обращения 05.11.2020).
5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 39 О создании некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000039> (дата обращения 05.11.2020).
6. Иванова Е. От принципа «одного окна» к принципу «одного заявления»: АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kazpravda.kz/articles/view/ot-printsipa-odnogo-okna-k-printsipu-odnogo-zayavleniya/> (дата обращения 05.11.2020).
7. Ковалева Т. Внедрить единую систему кадастрового учета предложил «Правительство для граждан» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.zakon.kz/4891514-vnedrit-edinuyu-sistemu-kadaastrovogo.html> (дата обращения 05.11.2020).
8. «Это не фантастика». Чем хорош для казахстанцев Единый госкадастр недвижимости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://today.kz/news/kazakhstan/2020-03-14/793690-eto-ne-fantastika-chem-horosh-dlya-kazahstantsev-edinyij-goskadastr-nedvizhimosti/> (дата обращения 05.11.2020).
9. Официальный интернет-ресурс Государственной программы «Цифровой Казахстан» Проекты и результаты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://digitalkz.kz/projects/> (дата обращения 05.11.2020).
10. Онлайн выдачу земли введут в Казахстане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://today.kz/news/progress/2020-02-04/791409-onlajn-vyidachu-zemli-vvedut-v-kazahstane/> (дата обращения 05.11.2020).

© Е. В. Медведева, Д. К. Касымов, А. К. Канасов, 2021

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

Кристина Рудольфовна Меркурьева

Тюменский индустриальный университет, 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, аспирант, тел. (922)260-85-91, e-mail: k_r_merkurieva@mail.ru

Александр Викторович Кряхтунов

Тюменский индустриальный университет, 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, кандидат экономических наук, доцент кафедры геодезии и кадастровой деятельности, тел. (982)786-48-26, e-mail: krjakhtunovav@tyuiu.ru

В статье рассматривается актуальный вопрос по формированию и развитию пространственной организации территории с целью создания комфортной среды жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Авторы приводят теоретические положения относительно создания и развития пространственных систем. Авторами раскрываются особенности осуществления градостроительной деятельности как динамичной системы. В результате авторы выделяют важнейшие аспекты, согласно которым возможно устойчивое развитие пространственных систем.

Ключевые слова: организация территории, пространственная система, градостроительная деятельность, планирование, развитие, планировочная документация, градостроительное зонирование, управление территориями

THEORETICAL ASPECTS OF SPATIAL ORGANIZATION OF THE TERRITORY

Kristina R. Merkurieva

Tyumen Industrial University, 38, Volodarskogo St., Tyumen, 625000, Russia, Ph. D. Student, phone: (922)260-85-91, e-mail: k_r_merkurieva@mail.ru

Alexander V. Kryaktunov

Tyumen Industrial University, 38, Volodarskogo St., Tyumen, 625000, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Geodesy and Cadastral Activity, phone: (982)786-48-26, e-mail: krjakhtunovav@tyuiu.ru

The article deals with the current issue of formation and development of the spatial organization of the territory in order to create a comfortable environment for life and life support. The authors present theoretical propositions concerning the creation and development of spatial systems. The authors reveal the features of urban development as a dynamic system. As a result, the authors highlight the most important aspects according to which the sustainable development of spatial systems is possible.

Keywords: the organization of the territory, of the spatial system, urban planning, planning, development of planning documentation, town-planning zoning, territorial management

Человечество определяет Землю как важнейший объект материального мира. Земля характеризуется совокупностью свойств: обладает свойством территории, то есть является пространственным базисом для размещения

объектов, при этом одновременно являясь пространственным базисом для природных объектов (лесов, вод, растительности и т.д.), а также представляет собой часть окружающей природной среды. Свойства Земли формируют ее как определенную среду для проживания человека, которая представляет собой сложную систему.

Для обозначения территории, в отношении которой требуется проведение пространственной организации, необходимо ввести термин «пространственная система». Под пространственными системами следует понимать упорядоченную и территориально структурированную, не однородную среду жизнедеятельности человека, различающуюся по величине территорий, функциональному назначению, характеру прав владения, пользования и распоряжения, а также имеющую информационную, культурную и экологическую ценность. Такие системы требуют непрерывного и динамичного развития для успешного построения городского пространства [2].

Пространственная система формируется посредством осуществления градостроительной деятельности.

Под градостроительной деятельностью будем понимать действия со стороны субъектов данной деятельности с целью реализации градостроительного развития урбанизированной территории, в процессе которых происходит определение вида разрешенного использования выбранной территории, осуществляется проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства, основанное на природных, экологических, историко-культурных особенностях пространственной системы [3]. В качестве субъектов градостроительной деятельности выступают физические и юридические лица, органы местного самоуправления и государственные органы.

Градостроительная деятельность осуществляется за счет системы ее элементов (рис. 1) [1].

Важно отметить, что градостроительная деятельность отличается плановым характером. Это отражается в подготовке документов территориального планирования, градостроительной документации по планировке территории и документации градостроительного зонирования [6]. Указанные выше документы формируют целостную систему градостроительного планирования, служащей основой для управления развитием территории.

Комплекс документов, подготовленный в результате осуществления градостроительной деятельности, играет ключевую роль в формировании инвестиционной привлекательности территории [5]. Благодаря открытости и прозрачности принятых градостроительных решений, потенциальный инвестор в праве рассмотреть и принять участие в создании и развитии пространственной системы.

Градостроительная документация представляет собой динамичную систему, так как актуализируется, учитывая планы и программы социально-экономического развития территории, таким образом, обеспечивая сбалансированное формирование пространственной системы, с учетом социально-экономической, инфраструктурной, жилищной, рекреационной и иной направленности [4].

Рис. 1. Компоненты градостроительной деятельности

Важным аспектом формирования пространственной организации территории является неразрывный процесс анализа и обработки пространственных данных с осуществлением градостроительной деятельности. Таким образом, информационное обеспечение занимает основополагающее положение в осуществлении градостроительной деятельности.

Осуществление градостроительной деятельности происходит в определенной этапности и охватывает три крупные сферы (рис. 2) [7].

Сфера планирования включает в себя мероприятия по разработке материалов по развитию пространственной системы на долгосрочную перспективу. Является важной составляющей информационной обеспеченности и способствует принятию обоснованных, надежных и долгосрочных архитектурных и планировочных решений.

Сфера проектирования включает в себя мероприятия по разработке материалов, которые содержат конкретные проектные решения для развития пространственной системы. Основная задача состоит в выявлении оптимального пути разрешения выявленной проблемы в виде соответствующего проектного решения. Основная функция – согласно конструктивному прогнозу развития территории предложить средства реализации.

Рис. 2. Сферы формирования пространственной системы

Сфера реализации включает в себя мероприятия по воплощению и претворению материалов сферы планирования и проектирования в натуру. Важность данной сферы заключается в полноте и последовательности осуществления политики в области градостроительной деятельности.

Таким образом, следует отметить важность и необходимость осуществления градостроительной деятельности в рамках пространственной организации территории. Комплекс документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории служит важнейшим инструментом создания комфортной городской среды.

Устойчивое развитие пространственных систем, ее инвестиционная привлекательность складываются в процессе грамотного планирования, проектирования и реализации проектных решений в рамках последовательного и планомерного управления территорией.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Груздев В. М. Территориальное планирование. Теоретические аспекты и методология пространственной организации территории : учеб. пособие для вузов. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2014. – 146 с.
2. Городков А. В., Федосова С. И. Основы территориально-пространственного развития городов : учеб. пособие. – Брянск : Брян. гос. инженер.-технол. акад., 2009. – 326 с.
3. Merkuryeva K., Kryakhtunov A. Theoretical foundations of the impact of documentation on urbanization and territory development // E3S Web of Conferences «Topical Problems of Green Architecture, Civil and Enviromental Engineering 2019 (TPACEE 2019)» - 2020. – Vol. 164. – С. 11031-1–11031-7.

4. Меркурьева К. Р., Кряхтунов А. В. Научно-теоретические основы подготовки планировочной документации // Актуальные проблемы геодезии, кадастра, рационального земле- и природопользования : материалы II Международной научно-практической конференции : сб. трудов конференции в 2 т. (23 ноября 2018 г.) / под ред. А.М. Олейника, М. А. Подковыровой. – Тюмень : ТИУ, 2019. Т. 2. – С. 37-43.

5. Кряхтунов А. В., Черных Е. Г., Богданова О. В. Правовые основы управления развитием урбанизированных территорий : учеб. пособие. – Тюмень : ТИУ, 2020. Т. 2. – 80 с.

6. Пелымская О. В., Черных Е. Г., Кряхтунов А. В. Территориальное планирование муниципального образования : научное издание. – Тюмень : ТИУ, 2017. – 82 с.

7. Авдоткин Л. Н., Лежава И. Г., Смоляр И. М. Градостроительное проектирование : учебник для вузов. – Москва : Стройиздат, 1989. – 432 с.

© К. Р. Меркурьева, А. В. Кряхтунов, 2021

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Наталья Олеговна Митрофанова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)344-31-73, e-mail: kadastr-204@yandex.ru

Надежда Ивановна Добротворская

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)344-31-73, e-mail: kadastr-204@yandex.ru

Владимир Игоревич Норкин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, соискатель, тел. (913)703-86-86, e-mail: norkin@innsk.org

Ангелина Сергеевна Свирина

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, обучающийся, тел. (383)344-31-73, e-mail: svirina1998@mail.ru

В статье рассмотрены современные проблемы, связанные с использованием земельных ресурсов в России, в частности, современное состояние сфере землеустройства. Основная проблема заключается в снижении роли землеустройства как научного и производственного явления, что приводит к принятию необъективных решений по планировке территории, использования земельных ресурсов и в целом к снижению эффективности управления земельно-имущественным фондом страны.

Цель исследования заключается в рассмотрении изменений в законодательстве, регулирующем землеустройство. В результате исследования проведена оценка эффективности современных землеустроительных мероприятий, а также сравнение содержания двух федеральных законов. Сделаны выводы о положительных изменениях законодательства в сфере землеустройства.

Ключевые слова: рациональное использование земель, охрана земель, землеустройство, схема землеустройства, почвенные обследования, внутрихозяйственное землеустройство, земли сельскохозяйственного назначения

RESEARCH OF CHANGES IN THE REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK IN THE SPHERE OF LAND MANAGEMENT

Natalia O. Mitrofanova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Assoc. Prof., Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (923)137-18-88, e-mail: kadastr-204@yandex.ru

Nadezhda I. Dobrotvorskaya

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Assoc. Prof., Department of Cadastre and Territorial planning, phone: (383)344-31-73, e-mail: kadastr-204@yandex.ru

Vladimir I. Norkin

Angelina S. Svirina

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (383)344-31-73, e-mail: svirina1998@mail.ru

The article deals with modern problems associated with the use of land resources in Russia, in particular, the current state of the field of land management. The main problem is to reduce the role of land management as a scientific and industrial phenomenon, which leads to the adoption of biased decisions on the planning of the territory, the use of land resources and, in general, to a decrease in the efficiency of management of the land and property fund of the country.

The purpose of the study is to consider changes in the legislation governing land management. As a result of the study, an assessment of the effectiveness of modern land management measures, as well as a comparison of the content of two federal laws, was carried out. Conclusions are drawn about positive changes in legislation in the field of land management.

Keywords: land management, land protection, land management, land management scheme, soil surveys, land management, agricultural land

В системе управления земельными ресурсами любой страны планирование использования земель и их охраны является, важнейшей функцией, определяющей перспективы рационального землепользования. Оно служит средством реализации земельной политики государств, а также увязки национальных, региональных и местных интересов при организации рационального использования земель и их охраны, учёта законных интересов граждан и всего общества, при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и распределение земельными участками [1–8].

На территории России важнейшую роль в управлении земельными ресурсами играет землеустройство.

Под землеустройством в соответствии с действующим законодательством понимают мероприятия, направленные на организацию рационального использования земель, а также описание местоположения границ объектов землеустройства.

Экологическая эффективность землеустройства проявляется через влияние землеустроительных мероприятий на вид использования земли и находящуюся вокруг окружающую среду. К землеустроительным мероприятиям относят восстановление и консервацию земель, рекультивацию нарушенных земель, защиту земель от эрозии, подтопления, селей, иссушения, заболачивания, засоления, уплотнения и другое [9, 10].

В настоящее время проблема ведения землеустройства актуальна, так как в нашей стране землеустроительные мероприятия реализуются очень медленно, замедляя рост социального и экономического развития. Недостаток финансирования сферы землеустройства и соответствующих организации, отказ от разработки, установленной Федеральным законом (ФЗ) Российской Федерации (РФ) от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве» [11] землеустроительной документации, привели к следующим проблемам землеустройства:

- разрушению сельскохозяйственной инфраструктуры;
- потере достоверной информации, а также потере баз данных о качественном и количественном состоянии земель;

– появлению пространственных недостатков (вкрапливание, вклинивание, чересполосица, топографическая чересполосица). Недостатки землепользований сельскохозяйственных предприятий возникают чаще всего вследствие сложного процесса формирования земельных массивов сельскохозяйственных предприятий и приводят к большим финансовым затратам на предотвращения данных проблем;

– изъятию особо ценных сельскохозяйственных земель для целей промышленности и автотранспорта [1].

В табл. 1 представлена систематизация землеустроительных мероприятий и документов, а также выполнена оценка эффективности их проведения.

Таблица 1

Виды землеустроительных мероприятий

Виды землеустроительных мероприятий	Цель землеустроительных мероприятий	Результат землеустроительных мероприятий (документация)	Современное состояние
1	2	3	4
Оценка качества земель	Получения данных о свойствах земли как средства производства в сельском хозяйстве	Атласы и тематические карты, состояния и использования земель	Проводятся фрагментарно
Геоботанические, почвенные и другие изыскания и обследования	Получения информации о почве и состоянии земель, а также в целях выявления земель, подверженных ветровой эрозии, водной, селям, заболачиванию, подтоплению, вторичному засолению, уплотнению, иссушению, загрязнению отходами потребления и производства, химическими и радиоактивными веществами, заражению и иными негативным воздействиям	Материалы геоботанических, почвенных и других изысканий и обследований, инвентаризации земель, оценки качества земель	Проводятся фрагментарно
Внутрихозяйственное землеустройство	Организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и их охраны, а также земель, используемых общинами и лицами относящихся к коренным малочисленным народов Сибири, Севера и Дальнего Востока РФ для обеспечения их традиционного образа жизни	Проекты внутрихозяйственного землеустройства	Проводятся фрагментарно

Виды землеустроительных мероприятий	Цель землеустроительных мероприятий	Результат землеустроительных мероприятий (документация)	Современное состояние
Описание местоположения границ объектов землеустройства и установление их на местности	Проводится в целях текстового и координатного описания местоположения границ муниципальных образований и субъектов РФ для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)	Карты (планы) объектов землеустройства	Проводятся фрагментарно
Планирование и организация рационального использования земель и их охраны	Улучшение распределения земель в соответствии с перспективами развития экономики, совершенствование организации территорий и определения других направлений рационального использования земель и их охраны в РФ, муниципальных образованиях и субъектах РФ.	Схема землеустройства территорий субъектов РФ, генеральная схема землеустройства территории РФ, схемы использования и охраны земель, схема землеустройства муниципальных образований.	Проводятся фрагментарно
Инвентаризация земель	Проводится с целью выявления нерационально используемых, неиспользуемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием ЗУ или иных характеристик земель.	Проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, рекультивации нарушенных земель, освоения новых земель, защиты земель от селей, эрозии, вторичного засоления, уплотнения, подтопления, заболачивания, загрязнения отходами и другое.	Проводятся фрагментарно

Минэкономразвития РФ отмечает, что у Федерального закона «О землеустройстве», который был принят 18.06.2001, не определен предмет землеустройства, случаи проведения землеустроительных мероприятий, не определены полномочия органов исполнительной власти в связи с проведением отдельных землеустроительных работ.

В результате, землеустроительные мероприятия и подготовка документации по землеустройству практически не проводятся. Тем самым государственная политика в области землеустройства осуществляется слабо.

В связи с недостатками действующего законодательства разработан проект федерального закона «О землеустройстве» [10].

Проект уточняет понятие землеустройства: под ним понимается взаимосвязанные мероприятия по обеспечению условий для наилучшего использования земель, расположенных в зоне, предусматривающей ведение сельского хозяйства (земли сельскохозяйственного назначения). Документ наделён полномочиями по утверждению признаков ненадлежащего использования земель, которые используются в сельскохозяйственном назначении, и наличие которых является основанием для изъятия участков [10].

Целями землеустройства являются в соответствии с проектом федерального закона являются:

- восстановление и сохранение природных ландшафтов и достопримечательных мест в той мере, в какой это может быть обеспечено посредством землеустройства;
- формирование условий для повышения производительности сельского хозяйства;
- сохранение уклада жизни сельского населения, обеспечение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока, устойчивое развитие сельских территорий;
- обеспечение надлежащего использования земель, на которых ведется сельское хозяйство.

Задачами землеустройства являются:

- повышение и сохранение плодородия земель посредством проведения работ и землеустроительных мероприятий, а также агрохимических и мелиоративных мероприятий;
- устранение сформировавшихся недостатков землепользования и предотвращение новых;
- определение наиболее подходящих видов разрешенного использования земельных участков с учетом плодородия почв и существующих способов ведения сельского хозяйства.

В табл. 2 приведена сравнительная характеристика основных положений 78-ФЗ и нового проекта Федерального закона «О землеустройстве».

Таблица 2

Сравнительная характеристика 78-ФЗ и нового проект Федерального закона «О землеустройстве»

Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 N 78-ФЗ	Проект нового Федерального закона «О землеустройстве»
1	2
Объекты землеустройства	
Территории муниципальных образований, субъекты РФ, территориальные зоны, территории населенных пунктов, зоны с особыми условиями использования территорий и части указанных территорий и зон.	Земли сельскохозяйственного назначения.

Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 N 78-ФЗ	Проект нового Федерального закона «О землеустройстве»
1	2
Землеустроительные мероприятия	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Планирование и организация рационального использования земель и их охрана. 2. Мероприятия по изучению состояния земель. 3. Описания местоположения границ и установления на местности границ объектов землеустройства. 4. Организации рационального использования юридическими лицами и гражданами и ЗУ для осуществления сельскохозяйственного производства. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Планирование использования земель. 2. Изучение состояния земель. 3. Выполнение проекта землеустройства. 4. Подготовка проекта землеустройства. 5. Надзор за выполнением проекта землеустройства. 6. Подготовка сельскохозяйственного регламента.
Виды землеустроительных работ	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Оценка качества земель. 2. Почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания. 3. Геодезические и картографические работы. 4. Инвентаризация земель. 5. Внутрихозяйственное землеустройство. 6. Описание местоположения границ объектов землеустройства. 7. Планирование и организация рационального использования земель и их охраны. 8. Установление на местности границ объектов землеустройства. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установление параметров, видов и местоположения вновь возводимых сооружений, зданий. 2. Установление видов разрешенного использования ЗУ и соотнесение их с сельскохозяйственными угодьями и устройство севооборотов. 3. Работы, связанные с образованием ЗУ (за исключением кадастровых работ). 4. Определение места размещения жилого дома на ЗУ. 5. Организация и проектирование строительства и гидротехнических сооружений, мелиоративных сооружений, требуемых для ведения сельского хозяйства. 6. Организация и проектирование строительства необходимых для ведения сельского хозяйства защитных сооружений, скотопрогонных и полевых дорог, инженерных сооружений, требуемых для ведения сельского хозяйства. 7. Устройство и проектирование защитных лесных насаждений. 8. Организация использования кормовых угодий. 9. Картографические и геодезические работы, изыскательские работы, обеспечивающие землеустройство. 10. Устройство ЗУ для посадки многолетних плодово-ягодных насаждений.

Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 N 78-ФЗ	Проект нового Федерального закона «О землеустройстве»
1	2
Землеустроительная документация	
Атласы и тематические карты, состояния и использования земель, материалы геоботанических, почвенных и других изысканий и обследований, инвентаризации земель, оценки качества земель, проекты внутрихозяйственного землеустройства, карты (планы) объектов землеустройства, схема землеустройства территорий субъектов РФ, генеральная схема землеустройства территории РФ, схемы использования и охраны земель, схема землеустройства муниципальных образований.	Землеустроительная карта, проект землеустройства, сельскохозяйственный регламент, а также соглашение о проведении землеустройства, отчет о землеустроительном надзоре, материалы землеустроительных изысканий.

Можно сделать вывод о том, что новый проект Федерального закона «О землеустройстве» кардинально отличается от ФЗ №78 «О землеустройстве» и основным документом, который будет подготавливаться в рамках нового закона, станет проект землеустройства.

Таким образом, новый Федеральный закон «О землеустройстве» будет регулировать использование только земель сельскохозяйственного назначения, то есть территорий, на которых непосредственно осуществляется сельскохозяйственное производство. Землеустроительные мероприятия и документы, предусмотренные новым законом, будут направлены на рациональное планирование и использование, планомерное восстановление земель сельскохозяйственного назначения, что положительно скажется на качестве земельных ресурсов нашей страны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аксёнова Е. Г., Гаранова М. В. Актуальные проблемы землеустройства и кадастра [Текст] / Е.Г. Аксёнова, М.В. Гаранова // Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». Ростов на Дону, 2017.
2. Барсукова С.Ю., Звягинцев В.И. Земельная реформа в России в 1990-2000-е годы, или как в ходе ведомственных реорганизаций «Реформировали» земельную реформу [Текст] // С.Ю. Барсукова, В.И. Звягинцева // Текст научной статьи по специальности «История и археология».
3. Бравок К.А. Проблемы процесса ведения землеустройства и кадастра. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». [Текст] / К.А. Бравок – г. Владивосток РФ – 2017г.
4. Жарников В.Б. Рациональное использование земель и основные условия его реализации [Текст] / В.Б. Жарников. — Новосибирск: Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 2017. — 179с.

5. Вараксин Г.С., Вершинский И.С., Байкалов Е.М. История, состояние и перспективы землеустройства в России [Текст] // – Г.С. Вараксин, И.С. Вершинский, Е.М. Байкалов // – Текст научной статьи по специальности «Социальная и экономическая география».
6. Васильева Н. В. Основы землепользования и землеустройства [Текст]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. В. Васильева. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 376 с.
7. Виды землеустройства [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://spravochnick.ru/geodeziya/zemleustroystvo_v_rossii/vidy_zemleustroystva/ – Загл. с экрана.
8. Волков С.Н. Генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации (содержание и методы разработки) [Текст] // – С.Н. Волков //: монография. М., 2017. - С. 88.
9. Волков С.Н. Землеустройство: Теоретические основы землеустройства: учеб. пособие) [Текст] // С.Н. Волков. – М.: Колос, 2001. – 496 с.
10. О землеустройстве Проект Федерального закона 28.01.2019 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=180130#09522275662436688>.
11. О землеустройстве. Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/.

© Н. О. Митрофанова, Н. И. Доброворская, В. И. Норкин, А. С. Свирина, 2021

ПРАВОВЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»

Татьяна Николаевна Шарапова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся, тел. (913)767-57-99, e-mail: kuznetsovatanya_777@inbox.ru

Наталья Олеговна Митрофанова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (923)137-18-88, e-mail: north-easter@yandex.ru

Владимир Игоревич Норкин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, соискатель, тел. (913)703-86-86, e-mail: norkin@innsk.org

Актуальность данной темы обусловлена активной реализацией гражданами возможности упрощенного порядка кадастрового учета и регистрации прав на отдельные виды объектов недвижимости. Данный порядок имеет свои отличительные особенности от стандартной процедуры и оснований для кадастрового учета и регистрации прав.

В данной работе описывается процедура упрощенного порядка государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты недвижимости в рамках «дачной амнистии», существующие проблемы и результаты реализации «дачной амнистии».

Ключевые слова: дачная амнистия, технический план, земельные участки, кадастровые работы, государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, границы, населенные пункты, единый государственный реестр недвижимости

LEGAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF REALIZATION OF «COTTAGE AMNESTY»

Tatyana N. Sharapova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (913)767-57-99, e-mail: kuznetsovatanya_777@inbox.ru

Natalia O. Mitrofanova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Assoc. Prof., Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (923)137-18-88, e-mail: kadastr-204@yandex.ru

Vladimir I. Norkin

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, phone: (913)703-86-86, e-mail: norkin@innsk.org

The relevance of this topic is due to the active implementation of citizens of the possibility of a simplified procedure for cadastral registration and registration of rights to certain types of real estate objects. This procedure has its own distinctive features from the standard procedure and grounds for cadastral registration and registration of rights. This paper describes the procedure for a simplified

procedure for state cadastral registration and state registration of citizens' rights to real estate objects within the framework of the "dacha amnesty", the existing problems and the results of the implementation of the "dacha amnesty".

Keywords: dacha amnesty, technical plan, land plot, cadastral work, state cadastral registration, state registration of rights, borders, settlements, Unified State Register of Real Estate

Актуальность выбранной темы обуславливается реализацией в настоящее время очередного этапа проведения так называемой «дачной амнистии».

Дачная амнистия – это народное название различных законов, которые позволяют в упрощенном порядке регистрировать некоторые объекты недвижимости.

Дачная амнистия впервые была запущена Федеральным законом от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» [4]. Именно после введения в действие этого закона, а именно с 1 сентября 2006 года, возникло такое понятие. Основная задача, которую выполнял механизм – вывести из теневого оборота земельные участки и вовлечь их в систему налогообложения.

Любые нововведения в данном направлении сконцентрированы в первую очередь на разрешении проблем отсутствия у граждан документов на принадлежащие им объекты недвижимости, ведь количество незаконного строительства в России является колоссальным, и в ряде случаев, недвижимость не регистрируют преднамеренно, чтобы избежать уплаты налогов [8]. Однако, право собственности на незарегистрированное недвижимое имущество является законодательно не удостоверенным, стало быть, и совершение сделок с таким имуществом невозможно, так как подобная сделка не будет иметь юридической силы. До принятия закона «о дачной амнистии» граждане могли защитить свои субъективные права или разрешить спор только в судебном порядке.

Такой механизм как «дачная амнистия» играет важную роль в формировании современной системы кадастрового учета и регистрации прав.

Так как «дачной амнистией» считается целый ряд законов, то и сроки этих законов разные. Поэтому нет такого понятия как срок дачной амнистии. Одна статья закона считается бессрочной, вторая продлена до определенного срока, третья уже не действует.

Далее рассмотрим виды объектов недвижимости, которые можно оформить в упрощенном порядке по дачной амнистии:

1. Земельные участки, которые выдавались гражданам до 30 октября 2001 года в постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое владение для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного строительства. Данное упрощение бессрочно [6].

Чтобы оформить такой земельный участок в собственность не нужно выкупать его у государства. Участки передаются в собственность бесплатно.

Процедура государственного кадастрового учета предполагала внесение сведений о земельных участках без проведения межевания. Сведения о ранее учтенных земельных участках могут вноситься в ЕГРН на основании правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов или документов, подтверждающих учет земельных участков. В основном такие документы не содержат каких-либо сведений о местоположении границ земельного участка. Поэтому такие земельные участки не могут быть однозначно идентифицированы в ЕГРН, что в свою очередь не обеспечивает правообладателей гарантией соблюдения их прав в отношении таких земельных участков [7].

С 1.03.2015 года вступили в силу поправки в Земельный кодекс Российской Федерации в части образования и предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Образование осуществляется в соответствии с одним из следующих документов:

- проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
- проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков;
- утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

Таким образом, с 2015 года внесение участок в ЕГРН без предварительного межевания стало невозможным.

2. Садовые/жилые дома и хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Такие дома регистрируются по упрощенной схеме на основании декларации, технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок.

После окончания первого этапа дачной амнистии с 1 марта 2019 года, помимо перечисленных документов, необходимо было получать уведомления о начале и об окончании строительства. С 4 августа 2019 года дачная амнистия была продлена с момента вступления в силу Федерального закона от 02.08.2019 № 267-ФЗ до 1 марта 2021 года [5]. После этой даты потребуется вновь уведомлять администрацию о начале и конце строительства – п. 11.1 ст. 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ [3].

На рис. 1 представлен порядок регистрации объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

Недостатком данного упрощения является то, что садовые и жилые дома, расположенные на садовых земельных участках, можно поставить на кадастровый учет без соблюдения градостроительных регламентов. Минимальные отступы, установленные правилами, мало кто соблюдает. Росреестр при оформлении недвижимости довольно лояльно относится к несоблюдению границ, более того, эти границы, как правило, никто не проверяет [10].

Рис. 1. Схема регистрации объектов недвижимости на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства

В данном случае работает принцип «не навреди», так как большинство домов, оформляемых по «дачной амнистии» были построены до введения в действие градостроительных регламентов в РФ, а также ввиду маленьких площадей предоставляемых земельных участков гражданам для ведения садоводства в советское время (в среднем величина участка составляла от 4 до 6 соток).

Сложнее будут обстоять дела после завершения дачной амнистии. Исходя из практики подачи уведомления о начале и завершении строительства садового дома, построенного до 2018 года, органы местного самоуправления будут отказывать заявителю, ввиду несоответствия года постройки. Единственным способом узаконить постройки для заявителя станет судебный порядок. На рис. 2 представлено пересечение красной линии объектом капитального строительства, расположенным на садовом земельном участке в СНТ «Золотая горка» (Новосибирская область).

3. Объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС), созданный на земельном участке, который предназначен для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства.

4. Строительство объектов ИЖС осуществляется по согласованию с органом государственной власти или местного самоуправления. На рис. 3 представлен порядок регистрации таких объектов.

Рис. 2. Выступ объекта капитального строительства за красную линию

Рис. 3. Порядок регистрации объектов индивидуального жилищного строительства

В орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений, до начала строительства застройщик направляет уведомление о планируемом строительстве. В течение семи рабочих дней уполномоченный орган должен рассмотреть представленные документы и направить застройщику уведомление о соответствии объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения такого объекта на земельном участке либо уведомление о несоответствии. Выданное ранее разрешение на строительство, срок которого не закончился, является так же основанием для подготовки технического плана здания, подавать повторно уведомление не требуется.

Полученное уведомление о соответствии либо несвоевременное направление уполномоченным органом в предусмотренные сроки уведомления о несоответствии считается согласованием и дает застройщику право осуществлять строительство в соответствии с указанными параметрами в течение десяти лет. Указанное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и объект недвижимости (ч. 7, 13 ст. 51.1 ГрК РФ).

Кадастровый учет и регистрация права собственности на построенный жилой осуществляются по заявлению уполномоченного органа.

Для этого не позднее месяца со дня окончания строительства необходимо направить в указанный орган уведомление об окончании строительства и иные необходимые документы, в частности технический план построенного объекта недвижимости и соглашение об определении долей на него, заключенное между правообладателями земельного участка, находящегося в долевой собственности [1]. Также необходимо оплатить госпошлину за регистрацию права собственности [1,3].

Выполнив анализ практики реализации дачной амнистии, можно сказать, что новый этап стал непростым продолжением упрощенной процедуры регистрации домов, которая действовала в России последние 13 лет. В упрощенном порядке теперь регистрируются дома и сооружения, расположенные на садовом земельном участке. Объекты капитального строительства, расположенные на землях под индивидуальное жилищное строительство, амнистии больше не подлежат, так как теперь требуется получать в администрации уведомление о соответствии объекта капитального строительства требованиям законодательства.

Вывод: за время действия дачной амнистии граждане смогли оформить и узаконить свое имущество на участках, предоставленных для садоводства, ведения личного подсобного хозяйства и осуществления индивидуального жилищного строительства. Вместе с тем, включение в процедуру оформления кадастрового инженера, с одной стороны позволяет наполнять ЕГРН более полной и достоверной информацией о объектах, а с другой стороны оформление собственности для гражданина значительно повышается в цене. Также необходимо отметить, что способ оформления прав в текущей редакции закона является оптимальным с технической точки зрения, поскольку подачу заявления и документов можно осуществлять в электронном виде.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. О государственной регистрации недвижимости от 13.07.2015 № 218-ФЗ [Электронный ресурс]: федер. закон. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества от 30.06.2006 № 93-ФЗ [Электронный ресурс]: федер. закон. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 02.08.2019 № 267-ФЗ [Электронный ресурс]: федер. закон. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 № 137-ФЗ [Электронный ресурс]: федер. закон. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Разработка методики выполнения комплексных кадастровых работ на территории населенных пунктов [Рукопись] : дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук по спец. 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Н. О. Митрофанова. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. - 115 с.
8. Дачная амнистия: пошаговая инструкция по оформлению [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://pravoved.ru/journal/dachnaya-amnistiya/>.
9. Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://rosreestr.ru/site/press/news/1-marta-2018-godazakanchivaetsya-dachnaya-amnistiya-dlya-individualnykh-zhilykh-domov130218/>.
10. Сколько отступать от забора при строительстве дачного дома в 2019 – минимальные отступы от границ земельного участка в СНТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://geostart.ru/post/513>.

© Т. Н. Шарапова, Н. О. Митрофанова, В. И. Норкин, 2021

ПРИРОДНО-СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ

Дмитрий Васильевич Морошкин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, обучающийся, тел. (923)158-82-02, e-mail: moroshkin.dmitri@yandex.ru

В статье рассматривается вопрос организации рационального использования, эффективного мониторинга состояния земель сельскохозяйственного назначения природного районирования территорий, а также рассмотрены проблемы законодательной деятельности в рамках стратегического планирования использования земельных ресурсов.

Ключевые слова: стратегическое планирование, природно-сельскохозяйственное районирование, оценка земель сельскохозяйственного назначения, земельные отношения

NATURAL AND AGRICULTURAL ZONING FOR THE PURPOSES OF THE VALUATION OF LAND

Dmitry V. Moroshkin

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Student, phone: (923)158-82-02, e-mail: moroshkin.dmitri@yandex.ru

The article discusses the issue of organizing rational use, effective monitoring of the state of agricultural lands, natural zoning of territories, and considers the problems of lawmaking in the framework of strategic planning of the use of land resources.

Keywords: strategic planning, natural and agricultural zoning, assessment of agricultural land, land relations

Качество жизни людей напрямую зависит от использования земли, которая сочетает в себе качества природного ресурса и социально-общественных отношений. Эти качества являются связующим звеном в эволюционном развитии человека. Но с наступлением бурной индустриализации возникают проблемы сохранения земельных ресурсов. Законодательная деятельность органов государственной власти должна быть направлена на организацию и упорядочение земельных отношений, на укрепление политических ценностей, подчеркивающей значение земли в экономике как ресурсной и производственной базы.

На сегодняшний день во многих странах разработан механизм общественного воздействия на процессы землепользования и охраны земель. В Российской Федерации данный механизм базируется на нормативных правовых актах в области земельного законодательства, системе координируемых функций государственной власти по землеустройству [1].

Рациональное использование земельных ресурсов является основой экономического развития любого государства, основой пространственного и отраслевого развития. В условиях высокой конкуренции активного использования

земельных ресурсов в Российской Федерации все более актуальным становится определение целей и задач государственной политики в области планирования и организации рационального использования земель и охраны. Для целей совершенствования стратегического планирования землепользования в соответствии с дальнейшими перспективами развития экономики, улучшения качества землеустройства территорий и определения иных направлений рационального использования земель и их охраны на национальном, региональном и муниципальном уровнях.

Природно-сельскохозяйственное районирование земель – это деление территории с учетом природных условий сельскохозяйственных образований и биологических требований к сельскохозяйственным культурам. Природное и сельскохозяйственное зонирование земель является основой для оценки планирования рационального землепользования и разработки землеустроительной документации.

Ключевые элементы стратегического планирования землепользования и охраны земельных ресурсов были заложены в 30-е годы XX века, при реализации мероприятий по освоению и введению новых земель для увеличения валового оборота страны, а также значительного увеличения орошаемых и осушаемых сельскохозяйственных угодий. Впоследствии, продолжая дальнейший курс землеустройства и освоения, в 50-е годы отмечаются программы освоения целинных и залежных земель. В принятых программах особое внимание уделялось защите сельскохозяйственных угодий от всех видов эрозии. В дальнейшем вектор развития законодательной деятельности изменился с принятием закона от 13.12.1968 № 3401-VII, предусматривающего установление долгосрочных планов рационального использования государственных земельных ресурсов, обеспечивающих потребности населения страны в сельскохозяйственной продукции и других отраслях народного хозяйства, установление планов разработки мероприятий по мелиорации земель, а также повышению уровня плодородия почв, при этом основные положения коснулись охраны земли. Долгосрочные пятилетние и годовые планы развития народного хозяйства по рациональному использованию природных ресурсов и охране земель начали реализовываться в 70-е годы [2].

В настоящее время основополагающие правовые особенности землепользования отражены в Федеральном законе от 18.06.2001 № 78-ФЗ, который предусматривает основные принципы землеустройства в целях обеспечения рационального использования земель и их охраны, а также создания благоприятной природной среды.

В соответствии со статьей 14 указанного закона раскрываются понятия планирования и организации рационального использования земель и их охраны, а также определяются основные виды работ, включающие природное и сельскохозяйственное районирование земель [3].

Положение о государственном земельном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1, предусматривает внесение сведений землепользователями и землевладельцами в базу данных

единой федеральной информационной системы по земельным ресурсам сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), что гарантирует владельцам (пользователям) земельных участков, ежегодно осуществляющим сельскохозяйственную деятельность и предоставляющим сведения о земельных участках в ЕФИС ЗСН, уменьшение налоговой базы по сельскохозяйственному налогу на осуществляемую сельскохозяйственную деятельность или установление пониженной ставки сельскохозяйственного налога.

Целями информационной системы ЕФИС ЗСН является информационно-аналитическое обеспечение, консолидация сведений о землях сельскохозяйственного назначения, информационная поддержка управленческих решений.

Информационная система ЕФИС ЗСН содержит данные о виде сельскохозяйственных угодий контура, фактических границах сельскохозяйственных угодий, плодородии почв и негативных процессах. С помощью алгоритмов информационной системы ЕФИС ЗСН возможно проводить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения, выявлять неиспользуемые земельные участки (рис. 1).

Рис. 1. Районирование земель с потенциальной продуктивностью

Система ЕФИС ЗСН вобрала в себя инновационный и диверсифицированный подход к районированию землепользования для отражения различных требований к пространственному планированию посредством инновационного многопланового зонирования земель [4].

Планирование пространства является основой для подготовки и осуществления контроля использования земель, поэтому управление районированием земель требует принятия различных типов классификации зон для удовлетворения различных требований к пространственному планированию (рис. 2).

Вместе с тем все трудности формирования единого государственного подхода к земельным ресурсам как основе социально-экономического развития государства обусловлены тем, что действующее законодательство носит разрозненный характер и направлено на регулирование использования земельных участков и территориальных зон различного назначения, а не земельных ресурсов в его границах.

Результатом такой ситуации является неопределенность в правовом регулировании земельных отношений, отсутствие единой правоприменительной практики в отношении земельной политики, которая фактически остается фрагментированной в государственных ведомствах. В связи с этим при принятии управленческих решений возникают конфликты и разногласия, что делает практически невозможным создание системы государственного управления в рамках рационального землепользования.

Рис. 2. Информационная система мониторинга с/х угодий

Элементы планирования в использовании земель должны стать частью государственного стратегического курса на повышение социально-экономического развития отдельных территорий для стабилизации ситуации в целом по стране, кроме того в последствии их отражение необходимо найти в нормативно-правовых актах, регулирующих земельные отношения.

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ не содержит норм формирования единообразной структуры для принятия нормативных актов в сфере земельно-имущественных отношений, учитывающей связь с важными линиями стратегического планирования с другими отраслями законотворческой деятельности.

Многие из применяемых в настоящее время в нашей стране стандартов классификации и стандартизации землепользования были разработаны в рамках прежней системы управления разделением природно-ресурсного сектора и не отвечают современным и перспективным требованиям и тенденциям развития единого природопользования.

Построение устойчивой системы классификации землепользования будет является ключом к оптимизации структуры и компоновки территориального пространства, а также основой для адаптации к единому управлению природными ресурсами [5, 6].

При традиционном планировании землепользования основное сосредоточение заложено на сохранении ресурсов земель сельскохозяйственного назначения, что отражается в содержании норм законодательной базы государственного контроля, в рамках перехода из категории земель сельскохозяйственного назначения в иные категории, при этом игнорируя защиту экологической среды и охраны земель. Рассмотрев новую классификацию землепользования, которая должна служить глобальному управлению типом использования, в основе которого лежит переход от одноэлементной защиты пахотных земель к защите всех элементов [7].

Построение многоуровневой системы зонирования формирования ландшафта стратификации с учетом кластерного развития, таксономической охраны. Переход от текущего одноуровневого зонирования регулирования землепользования к многоуровневому зонированию регулирования землепользования может и должен включать несколько уровней зонирования.

Для устойчивого курса развития рационального использования и охраны земель необходимо найти отражение в нормативно-правовых актах, а деятельность землепользователей и собственников земельных угодий не должна противоречить принятым федеральным нормам ведь земля является основой жизни и деятельности народов согласно Конституции Российской Федерации.

Государственную политику в области рационального использования земельных ресурсов необходимо рассматриваться как часть основанной на Конституции Российской Федерации единой социально-экономической политики. Упорядочение государственной земельной политики не может быть осуществлено без установления законодательно-правовых основ деятельности государства в области рационального использования земельных ресурсов. На уровне федеральных законов должны быть определены понятия, основные цели, задачи и инструменты государственной политики в сфере рационального использования земельных ресурсов. Важно подчеркнуть подчиненность деятельности органов государственной власти закону для осуществления стратегического планирования и реализации государственной социально-экономической политики, преодоления разобщенности нормативно-политических основ регулирования земельных отношений и законодательных норм.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аверьянова Н.Н. Конституционно-правовое регулирование земельных отношений в Российской Федерации: монография / под ред. Г.Н. Комковой. М., 2017. С. 114-116.
2. Галиновская Е.А. Концепция государственного стратегического управления земельными ресурсами (правовой аспект) // Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. № 3. С. 62-63.
3. Кочнева И.В. Политико-правовые способы и механизмы управления земельными ресурсами в России // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 12. С. 18-21.
4. Харьков В.Н. Правовые основы государственной земельной политики // Правовые вопросы недвижимости. 2013. № 1. С. 98-99.
5. Чуднова Е.И. Стратегическое планирование в сфере использования земельного фонда: Россия и Шотландия, опыт сопоставления // Юрист. 2018. № 4. С. 55-58.
6. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. [Электронный ресурс] – 2018. – С. 5-8 Режим доступа: <https://www.akkor.ru/sites/default/files/i.s.kozubenko.pdf>. – Загл. с экрана.
7. Википедия [Электронный ресурс]/ свободная энциклопедия 2000-2020. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Территориальное_планирование. – Загл. с экрана.

© Д. В. Морошкин, 2021

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, КАДАСТРОВЫХ, ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ РАБОТ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Павел Васильевич Мучин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, доцент кафедры техносферной безопасности, тел. (383)344-42-00, e-mail: p.v.muchin@ssga.ru

Максим Павлович Мучин

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 630100, Россия, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86, обучающийся, тел. (906)195-12-01, e-mail: maxim4521@yandex.ru

Выполнен анализ доступных для ознакомления нормативных правовых актов, локальных нормативных документов и других информационных источников, отражающих вопросы обеспечения безопасности при выполнении полевых геодезических работ. Отмечены недостатки существующей системы по созданию правовых основ, регулирующих вопросы безопасности выполнения различных видов работ с использованием методов геодезии. Показаны возможности СГУГиТ в разработке необходимых нормативных правовых актов.

Ключевые слова: геодезия, безопасность, охрана труда, техника безопасности, нормативные правовые акты

RESEARCH OF LEGAL BASES OF ENSURING SAFETY AT PERFORMANCE OF GEODETIC, CADASTRAL, LAND MANAGEMENT AND OTHER WORKS IN FIELD CONDITIONS

Pavel V. Muchin

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Associate Professor, Department of Technosphere Safety, phone: (383)343-42-00, e-mail: p.v.muchin@ssga.ru

Maxim P. Muchin

Siberian State University of Telecommunications and Informatics, 86, Kirova St., Novosibirsk, 630100, Russia, Student, phone: (906)195-12-01, e-mail: maxim4521@yandex.ru

The analysis of normative legal acts available for acquaintance, local normative documents and other information sources reflecting questions of safety at performance of field geodetic works is carried out. Shortcomings of the existing system on creation of the legal bases regulating questions of safety of performance of various types of works with use of methods of geodesy are noted. The possibilities SSGA in the development of the necessary normative legal acts.

Keywords: geodesy, safety, labor protection, safety, regulations

В настоящей работе выполнено исследование достаточно актуального, на наш взгляд, вопроса обеспечения нормативными правовыми актами в области безопасности процесса выполнения работ «геодезической направленности». При

этом, наиболее важной проблемой является обеспечение безопасности выполнения таких работ в полевых условиях. Учитывая, что «полевые условия» при выполнении разного вида работ геодезической направленности могут быть одинаковыми, далее под геодезическими работами будем понимать топографо-геодезические и инженерно-изыскательские работы, кадастровые и землеустроительные работы, маркшейдерские работы и др.

Выполнение камеральных работ, как правило, производится с использованием ПЭВМ и условно такие работы можно считать как «офисные». Вопросы обеспечения безопасности выполнения офисных работ решены достаточно полно через разработанные и применяемые нормативные правовые акты в области охраны труда, санитарно-гигиенических требований, требований электро- и пожаробезопасности. Руководителям организаций, где выполняются камеральные работы, в основном требуется разработать комплект локальных нормативных документов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности работников и технологических процессов. Учитывая это, вопросы обеспечения безопасности выполнения камеральных работ в настоящей статье не рассматриваются.

Актуальность проблемы обеспечения безопасности выполнения полевых геодезических работ, авторам очевидна, поскольку постоянно приходится консультировать руководителей «геодезических» организаций по вопросам разработки локальных нормативных актов, подготовки документов для участия в тендерах на получения заказа, расследования несчастных случаев на производстве, обучения и др.

Как было сказано выше, работодатель обеспечивает безопасность, прежде всего, через разработку собственного комплекта локальных нормативных актов в области охраны труда и техники безопасности, электро- и пожаробезопасности, возможно решение вопросов промышленной и экологической безопасности, гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях, соблюдения санитарно-гигиенических требований [1–6]. Локальные нормативные акты разрабатываются с учётом требований законодательных и подзаконных нормативных правовых актов. Важным звеном здесь является нормативно-правовая деятельность федеральных органов исполнительной власти через подготовку соответствующих стандартов, правил и типовых инструкций по охране труда, приказов, распоряжений и др. Очевидно, что при этом создаются правовые основы обеспечения безопасности с учётом отраслевых особенностей деятельности. При полноценной работе соответствующих государственных органов власти, руководители геодезических организаций могли бы самостоятельно выполнить все требования по обеспечению безопасности и разработать необходимые локальные документы.

При подготовке настоящей работы был выполнен поиск в сети интернет доступных для ознакомления документов, определяющих правовые основы обеспечения безопасности выполнения полевых геодезических работ. Результаты исследований существующих правовых основ представлены ниже.

В настоящее время имеется ряд нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности полевых работ, которые разработаны достаточно давно, но формально продолжают действовать. Существует и несколько документов разработанных в последние несколько лет, качество подготовки которых так же рассмотрено в этой работе.

До представления отдельных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности полевых работ, целесообразно отметить, что полнота и качество подготовки соответствующих документов зависит от структуры управления отраслью или, как минимум, государственной организацией выполнения рассматриваемых нами работ. Становится очевидным, что самый высокий уровень разработки правовых основ обеспечения безопасности при выполнении полевых геодезических работ, был в системе ГУГК при СМ СССР. Отдельные документы того времени продолжают действовать, например «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах» (ПТБ-88). Настоящие правила были обязательны для всех предприятий, организаций и учреждений ГУГК СССР, выполняющих топографо-геодезические и картографические работы.

Анализируя настоящие «Правила» заметим, что, на наш взгляд, продолжающееся «действие» документа обусловлено не его действительной актуальностью, а тем, что просто ничего подобного до сих пор не разработано. Сами «Правила» устарели не только морально, но и в правовой основе. При этом отметим, что подобный документ, подготовленный с учётом современных требований, чрезвычайно необходим для «геодезических» организаций.

В качестве ещё одного примера работы ГУГК СССР в этом направлении, отметим разработку отраслевого стандарта «Порядок обучения безопасности труда и допуска к работам повышенной опасности в организациях топографо-геодезического производства» (ОСТ 68 12.0.05-87). Срок действия стандарта был определён до 01.07.92 г. Очевидна необходимость разработки подобного документа и в наше время.

Позднее определённая работа по созданию правовых основ обеспечения безопасности при выполнении геодезических работ выполнялась Федеральной службой геодезии и картографии России (Роскартография). Среди разработанных нормативных правовых документов отметим:

1. Отраслевой стандарт «Отраслевая система стандартов по безопасности труда. Основные положения» (ОСТ 68-12.0.01-02). Разработанный ЦНИИГАиК в 2002 г. и введённый в действие Приказом по Роскартографии № 136-пр от 06 сентября 2002 г.

Как сказано в преамбуле документа: «Настоящий стандарт устанавливает назначение, структуру и содержание отраслевой системы стандартов по безопасности труда (далее ОССБТ), а также построение, содержание и порядок согласования стандартов этой системы.

Положения настоящего стандарта распространяются на стандарты, направленные на обеспечение безопасности при всех видах работ, выполняемых в системе Роскартографии»;

2. Руководящий документ «Требования безопасности труда при эксплуатации топографо-геодезической техники и методы их контроля» (РД БГЕИ 36-01). Разработанный и введенный в действие ЦНИИГАиК в 2001 г. Согласованный с Роскартографией 25.12.2000 г. № 4-09-3849;

3. «Инструкция по охране труда при производстве топографо-геодезических работ для нужд земельной реформы и составлению кадастра», утвержденная Приказом Роскартографии от 30.01.1995 г. № 14п.

В документе отражено: «Настоящая инструкция направлена для организации безопасного полевого топографо-геодезического производства. В «Инструкции» изложены общие требования по технике безопасности при производстве топографо-геодезических работ в населенных пунктах и территориях промышленных объектов, требования безопасности при эксплуатации спутниковых приёмоиндикаторов и автомобильного транспорта в полевых условиях, основные условия работы на персональном компьютере, а также правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим».

Указанные выше документы, разработанные в Роскартографии, продолжают использоваться и в настоящее время. При этом необходимо отметить несоответствие современным требованиям отраслевого стандарта ОСТ 68-12.0.01-02. А также, например, очевидное несоответствие современным нормативным требованиям «Инструкции по охране труда при производстве топографо-геодезических работ для нужд земельной реформы и составлению кадастра» в части оказания первой помощи, работы с ПЭВМ и др.

Создание при Министерстве экономического развития Российской Федерации Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) вероятно предполагало и дальнейшее развитие на федеральном уровне правовых основ обеспечения безопасности при выполнении полевых «геодезических» работ. К нашему сожалению положительных примеров работы Росреестра в этом направлении мы привести не можем. При этом утверждённые Приказом Росреестра от 30.05.2016 г. № П/0263 «Положения о территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъектам Российской Федерации» содержат следующие требования: «Проводить необходимую работу по обеспечению безопасных условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, соблюдению требований законодательства об охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, охране государственной собственности и соблюдению правил пожарной безопасности» [7].

Вместе с тем отметим разработку стандарта саморегулируемой организации «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» СТО-30845203.41-2016 «Охрана труда и техника безопасности при выполнении кадастровых работ». Настоящий стандарт утверждён 29.06. 2016 г. (протокол № 49). Стандартом установлены требования к охране труда и технике безопасности при выполнении кадастровых работ в полевых и камеральных условиях. Положения стандарта подлежат применению в профессиональной деятельности кадастрового инженера.

Учитывая, что стандарт СТО-30845203.41-2016 является одним из самых современных документов и, по сути, обязателен для применения при выполнении кадастровых работ, рассмотрим его более внимательно.

Наши замечания:

1. Примерно 20 % нормативных документов, на которые идут ссылки в стандарте, в настоящее время утратили силу;
2. Применяются понятия и термины по отменённому стандарту;
3. Рассматривается отменённая аттестация рабочих мест по условиям труда вместо уже введённой в 2013 году федеральным законом специальной оценки условий труда;
4. Меры безопасности при выполнении полевых работ взяты в основном из указанных выше «Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах» (ПТБ-88) без какой либо серьёзной актуализации. По сути, термин «топографо-геодезические» работы заменён на «кадастровые» работы. Отмечаем, что при этом не учтены современные природоохранные требования, правовые основы пожарной безопасности, возможности современных средств связи, правовые требования по оказанию первой помощи пострадавшим, действия при несчастном случае и др.

Дополнительно к рассмотренным выше правовым и нормативным документам в области обеспечения безопасности при выполнении полевых геодезических работ следует отметить наличие отдельных документов, разработанных в других отраслях экономики, например свод правил СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», введённый Госстроем России в 1997 г. и ряд других.

Отмеченные недостатки создания полноценных правовых основ в области обеспечения безопасности выполнения полевых геодезических работ на федеральном (отраслевом) уровне порождают трудности по созданию локальных нормативных документов в этой области на уровне организаций. Исследования показали большое разнообразие в подходе к разработке локальных нормативных документов для организаций (предприятий, учреждений). При этом неизбежны ошибки и неточности.

В заключение отметим, что учитывая требования, определённые в «Положении о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» (утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1160) [8], наш университет мог бы выполнить разработку проектов основных нормативных правовых документов в области обеспечения безопасности при выполнении геодезических, кадастровых, землеустроительных, инженерно-геодезических, топографо-геодезических, маркшейдерских и иных работ в полевых условиях.

При этом возможно использование организационного и научного потенциала таких структурных подразделений СГУГиТ как, центра безопасности труда, кафедры техносферной безопасности, кафедры кадастра и территориального планирования и других кафедр.

Заказчиком такой работы могла бы выступить Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/.
2. Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/.
3. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/.
4. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/.
5. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 № 68-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/.
6. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/.
7. Об утверждении положений о территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъектам Российской Федерации. Приказ Росреестра от 30.05.2016 г. № П/0263 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_275796/.
8. Об утверждении «Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1160 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=166736&fld=134&dst=100000001,0&rnd=0.3848369003071208#07580107913395464/>.

© П. В. Мучин, М. П. Мучин, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. <i>А. В. Дубровский, Е. А. Скоринская.</i> К вопросу актуальности работ по установлению границ зон затопления и подтопления (на примере территории города Новосибирска)	3
2. <i>А. В. Дубровский, Ф. Р. Усманов.</i> Исследование влияния развития улично-дорожной сети на рыночную стоимость недвижимого имущества	13
3. <i>М. С. Епифанова, Е. П. Хлебникова.</i> Исследование возможности использования программного продукта «Панорама – Редактор» при создании и обновлении цифровых топографических карт и планов на территорию Республики Казахстан	20
4. <i>Д. Ю. Еськов, М. М. Шляхова.</i> Риски и причины развития аварийных ситуаций на магистральных трубопроводах	28
5. <i>Т. Н. Жигулина, В. А. Мерецкий.</i> Теория организации рационального землепользования на основе подхода к изучению локализации стоимости на территории	34
6. <i>П. Е. Иваненко, Е. С. Стегниенко.</i> Актуальные особенности осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество	42
7. <i>Е. С. Стегниенко, П. Е. Иваненко.</i> Правовые аспекты процедуры установления территориальных зон в Российской Федерации	48
8. <i>Т. В. Иванова, А. В. Дубровский.</i> Анализ результатов реализации программы реновации на территории города Москвы	53
9. <i>Т. В. Иванова, М. А. Малиновский.</i> К вопросу применения BIM-технологии для создания библиотеки 3D-объектов культурно-исторического наследия	58
10. <i>А. И. Иванова, А. В. Чернов.</i> Разработка технологических решений для 3D-кадастра России с учетом передового опыта зарубежных стран	66
11. <i>А. Л. Ильиных, С. Р. Гареева.</i> Применение 3D-технологий для целей кадастра	73
12. <i>А. Л. Ильиных, Я. С. Скрылева.</i> Кадастровый и бухгалтерский учет объектов недвижимости	83
13. <i>Ш. А. Истислямов.</i> Водозаборная скважина как объект недвижимости	88
14. <i>Л. В. Калинин, А. В. Ершов.</i> Анализ обеспеченности города Новосибирска озелененными территориями общего пользования	96
15. <i>В. Ф. Канушин, И. Г. Ганагина, Д. Н. Голдобин.</i> Определение вертикального градиента силы тяжести на территорию Западной Сибири	101

16. <i>Е. О. Клименко, А. В. Ершов.</i> Анализ системы кадастрового учета месторождений в Российской Федерации.....	108
17. <i>Н. Н. Кобелева, З. Б. Бексултанова.</i> Анализ применения параметрического и непараметрического методов обработки на примере данных значений силы тяжести	112
18. <i>А. В. Комиссаров, М. Ю. Репотецкая, Д. В. Арутюнов.</i> Анализ кадастровой оценки земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области.....	120
19. <i>В. А. Косолапов, Е. П. Хлебникова.</i> Мониторинг территорий с использованием спектральных индексов.....	128
20. <i>Е. К. Костенко, О. И. Малыгина.</i> Проблемы геодезической основы кадастра.....	135
21. <i>В. А. Костеша, И. К. Колесникова.</i> Применение геоинформационных технологий при мониторинге полосы отвода автомобильных дорог.....	142
22. <i>В. А. Костеша, О. А. Марычева.</i> К вопросу о стандартизации норм полос отвода автомобильных дорог	150
23. <i>М. А. Креймер.</i> Предупредительный санитарный надзор в регулировании земельно-имущественных отношений.....	157
24. <i>М. А. Креймер.</i> Роль трех слов из «Никомаховой этики» в формировании земельно-имущественных отношений в России	166
25. <i>А. П. Кропоткина, И. А. Гиниятов.</i> Оптимизация процесса рендеринга в 3ds Max с использованием программы Corona Render	174
26. <i>С. М. Крюков, А. В. Ершов.</i> Проблемы и перспективы геопространственных данных при внедрении в цифровую экономику для управления территориями	180
27. <i>С. М. Кузнецов, О. И. Малыгина.</i> Проблемы и перспективы геопространственных данных при внедрении в цифровую экономику для управления территориями	186
28. <i>С. М. Кузнецов, Л. А. Пластинин, Е. В. Клевцов, П. А. Федоров.</i> К программе создания цифровых инвентаризационно-кадастровых (ЦИК) инженерно-хозяйственных карт (ИХК) муниципальных образований Сибири.....	191
29. <i>А. А. Кузнецова, А. В. Чернов.</i> Разработка проекта санитарно-защитных зон с учетом последних изменений законодательства.....	204
30. <i>Н. В. Ланг, М. М. Шляхова.</i> Точность создания 3D-моделей магистральных трубопроводов	209
31. <i>В. Д. Лапшин, А. В. Ершов.</i> Анализ корректности публичных кадастровых данных на примере СНТ «Сигнал» с целью обоснования необходимости проведения комплексных кадастровых работ	214
32. <i>А. С. Логинова.</i> Выявление факторов различия кадастровой и рыночной стоимости недвижимости.....	219

33. <i>Е. Н. Лосева, Н. О. Митрофанова.</i> Влияние качества кадастровой оценки на эффективность управления муниципальными образованиями	223
34. <i>Е. А. Майманова, И. И. Бочкарева.</i> Проблема утилизации отходов	230
35. <i>Л. А. Максименко.</i> Применение AR-технологий в деятельности кадастрового инженера	233
36. <i>Е. В. Медведева, Д. К. Касымов, А. К. Капасов.</i> К вопросу о создании и внедрении единого государственного кадастра недвижимости в Республике Казахстан	238
37. <i>К. Р. Меркурьева, А. В. Кряхтунов.</i> Теоретические аспекты пространственной организации территории	246
38. <i>Н. О. Митрофанова, Н. И. Добротворская, В. И. Норкин, А. С. Свирина.</i> Исследование изменений нормативно-правовой базы в сфере землеустройства	251
39. <i>Т. Н. Шарапова, Н. О. Митрофанова, В. И. Норкин.</i> Правовые и технологические особенности реализации «дачной амнистии»	259
40. <i>Д. В. Морошкин.</i> Природно-сельскохозяйственное районирование для целей оценки земель	266
41. <i>П. В. Мучин, М. П. Мучин.</i> Исследование правовых основ обеспечения безопасности при выполнении геодезических, кадастровых, землеустроительных и иных работ в полевых условиях	272

CONTENTS

1. <i>A. V. Dubrovsky, E. A. Skorinskaya</i> . To the Question of the Relevance of Work on Establishing the Boundaries of Zones of Flooding and Flooding (for Example, the City of Novosibirsk)	3
2. <i>A. V. Dubrovsky, F. R. Usmanov</i> . Study of the Influence of Development of the Street and Road Network on the Market Value of Real Estate	13
3. <i>M. S. Yepifanova, E. P. Khlebnikova</i> . Study of the Possibility of Using the Software "Panorama-Editor" When Creating and Updating Digital Topographic Maps and Plans of the Republic of Kazakhstan	20
4. <i>D. Yu. Eskov, M. M. Shlyakhova</i> . Risks and Causes of Accidents on Main Pipelines	28
5. <i>T. N. Zhigulina, V. A. Meretsky</i> . Theory of Rational Land Use Organization Based on the Study of Cost Localization on the Territory	34
6. <i>P. E. Ivanenko, E. S. Stegnienko</i> . Current Features of State Registration of Rights to Real Estate Property	42
7. <i>E. S. Stegnienko, P. E. Ivanenko</i> . Legal Aspects of the Procedure for Establishing Territorial Zones in the Russian Federation	48
8. <i>T. V. Ivanova, A. V. Dubrovsky</i> . Analysis of the Results of Renovation Program in the Territory of the City of Moscow	53
9. <i>T. V. Ivanova, M/ A. Malinovsky</i> . On the Issue of Using BIM-Technology to Create a Library of 3D-Objects of Cultural and Historical Heritage	58
10. <i>A. I. Ivanova, A. V. Chernov</i> . Development of Technological Solutions for 3D Cadastre of Russia, Taking into Account the Best Experience of Foreign Countries	66
11. <i>A. L. Ilyinykh, S. R. Gareeva</i> . Application of 3D Technologies in Cadastre Purposes	73
12. <i>A. L. Ilyinykh, Ya. S. Skryleva</i> . Cadastral Accounting and Accounting of Real Estate Objects	83
13. <i>Sh. A. Istislyamov</i> . Water Intake Well as a Real Estate Object	88
14. <i>L. V. Kalinchenko, A. V. Ershov</i> . Security Analysis of the City of Novosibirsk with Green Areas of General Use	96
15. <i>V. F. Kanushin, I. G. Ganagina, D. N. Goldobin</i> . Determination of the Vertical Gradient of Gravity on the Territory of Western Siberia	101
16. <i>E. O. Klimenko, A. V. Ershov</i> . Analysis of the System of Cadastral Registration of Deposits in the Russian Federation	108
17. <i>N. N. Kobeleva, Z. B. Beksultanova</i> . Analysis of the Application of Parametric and Nonparametric Processing Methods on the Example of These Values of Gravity	112

18. <i>A. V. Komissarov, M. Yu. Repotetskaya, D. V. Arutyunov.</i> Analysis of the Cadastral Value of Agricultural Land in Novosibirsk Region	120
19. <i>V. A. Kosolapov, E. P. Khlebnikova.</i> Territory Monitoring Using Spectral Indices	128
20. <i>E. K. Kostenko, O. I. Malygina.</i> Problems of Geodetic Foundations of the Cadastre.....	135
21. <i>V. A. Kostesha, I. K. Kolesnikova.</i> Application of Geoinformation Technologies in Monitoring the RWB of Roads.....	142
22. <i>V. A. Kostesha, O. A. Marycheva.</i> To the Question of Norm Standardization of Highway Road Land	150
23. <i>M. A. Kramer.</i> Preventive Sanitary Supervision in the Regulation of Land and Property Relations	157
24. <i>M. A. Kramer.</i> The Role of Three Words from "Nikomakhova Ethics" in the Formation of Land-Property Relations in Russia.....	166
25. <i>A. P. Kropotkina, I. A. Giniyatov.</i> Optimizing the Rendering Process in 3ds Max Using The Corona Render Software	174
26. <i>S. M. Kryukov, A. V. Ershov.</i> Analysis of the Possibilities of Application of QGIS Geoinformation System in Land Considerations and Cadastre Works	180
27. <i>S. M. Kuznecov, O. I. Malygina.</i> Problems and Prospects of Geospatial Data in the Implementation of the Digital Economy for Territory Management	186
28. <i>S. M. Kuznetsov, L. A. Plastinin, E. V. Klevtsov, P. A. Fedorov.</i> To the Program for Creating Digital Inventory and Cadastral Engineering and Economic Maps of Municipalities in Siberia.....	191
29. <i>A. A. Kuznecova, A. V. Chernov.</i> To the Question of Establishing Sanitary-Protective Zones and Entering Their Boundaries in the Unified State Real Estate Register.....	204
30. <i>N. V. Lang, M. M. Shlyakhova.</i> Accuracy of Creating 3D-Models of Main Pipelines	209
31. <i>V. D. Lapshin, A. V. Ershov.</i> Analysis of the Correctness of Public Cadastre Data on the Example of SNT "Signal" in Order to Justificate the Need for Complex Cadastre Works	214
32. <i>A. S. Loginova.</i> Identification of Factors that Differ in the Cadastral and Market Value of Real Estate.....	219
33. <i>E. N. Loseva, N. O. Mitrofanova.</i> Influence of Quality of Cadastral Assessment on Efficiency of Management of Municipal Educations	223
34. <i>E. A. Maymanova, I. I. Bochkareva.</i> The Problem of Waste Disposal	230

35. <i>L. A. Maksimenko</i> . Application of AR-Technologies in the Activities of a Cadastral Engineer.....	233
36. <i>Ye. V. Medvedeva, D. K. Kassymov, A. K. Kapasov</i> . To the Question of Creation and Introduction the Unified State Real Estate Cadastre in the Republic of Kazakhstan.....	238
37. <i>K. R. Merkurieva, A. V. Kryaktunov</i> . Theoretical Aspects of Spatial Organization of the Territory	246
38. <i>N. O. Mitrofanova, N. I. Dobrotvorskaya, V. I. Norkin, A. S. Svirina</i> . Research of Changes in the Regulatory and Legal Framework in the Sphere of Land Management.....	251
39. <i>T. N. Sharapova, N. O. Mitrofanova, V. I. Norkin</i> . Legal and Technological Features of Realization of "Cottage Amnesty"	259
40. <i>D. V. Moroshkin</i> . Natural and Agricultural Zoning for the Purposes of the Valuation of Land	266
41. <i>P. V. Muchin, M. P. Muchin</i> . Research of Legal Bases of Ensuring Safety at Performance of Geodetic, Cadastral, Land Management and Other Works in Field Conditions	272

Научное издание

**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ:
ПРАВОВОЕ И ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ,
ЭКОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
IV НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

В трех частях

Часть 2

Материалы публикуются в авторской редакции

Ответственный за выпуск *А. В. Дубровский*

Компьютерная верстка *О. В. Георгиевской*

Изд. лиц. ЛР № 020461 от 04.03.1997.

Подписано в печать 15.10.2021. Формат 60 × 84 1/16.

Печать цифровая.

Усл. печ. л. 16,51. Тираж 34 экз. Заказ 132.

Редакционно-издательский отдел СГУГиТ
630108, Новосибирск, 108, ул. Плахотного, 10.

Отпечатано в картопечатной лаборатории СГУГиТ
630108, Новосибирск, 108, ул. Плахотного, 8.