Coordenadores:

Luciano Lourenço

António Vieira

Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos

RISCOS

Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Coimbra, 2018

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na análise das características concretas de determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

ESTRUTURAS EDITORIAIS
Estudos Cindínicos

DIRETOR PRINCIPAL | MAIN EDITOR
Luciano Lourenço

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

DIRETORES ADJUNTOS | ASSISTANT EDITORS
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

ASSISTENTE EDITORIAL | EDITORIAL ASSISTANT
Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

COMISSÃO CIENTÍFICA | EDITORIAL BOARD

Ana Meira e Castro
Universidade do Porto

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

Cristina Queirós
Universidade do Porto

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Manuel João Ribeiro
Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Salvador Almeida
Universidade Lusófona do Porto

Carla Juscélia de Oliveira Souza
Universidade São João del Rei

Maria Augusta Fernández Moreno
Católica do Equador

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

Purificación Flaño
Universidade de La Rioja

Rita Cássia de Souza
Universidade Federal de Uberlândia

Yolanda Hernandez Peña

Zeineddine Nouaceur
Universidade de Rouden

REVISORES CONVIDADOS | INVITED REVIEWERS

Airton Bodstein de Barro
Universidade Federal Fluminense

Albano Figueiredo
Universidade de Coimbra

Alecir Antônio Maciel Moreira
Universidade Federal de Minas Gerais

Anabela M. Ramos
MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente

Ana Monteiro de Sousa
Universidade do Porto

Angela Santos
Universidade de Lisboa

Franklin Trejo-Paredes
Univ. Nacional de Los Llanos Ezequiel Zamora

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Lais Nayara dos Reis
Universidade Estadual de Goiás

Lilian Moreira Bento
Universidade Federal de Uberlândia

Lúcio Cunha
Universidade de Coimbra

Marcelo Fragoso
Universidade de Lisboa

Maria José Roxo
Universidade Nova de Lisboa

Mario Talaia
Universidade de Aveiro

Maria Teresa Barral Silva
Universidade de Santiago de Compostela

Tomás Figueiredo
Universidade de Bragança

Ricardo A. C. Garcia
Universidade de Lisboa

Rui Ferreira Figueiredo
Universidade de Coimbra

LUCIANO LOURENÇO
ANTÓNIO VIEIRA
(COORDS.)

METODOLOGIA DE ANÁLISE DE RISCOS ATRAVÉS DE ESTUDOS DE CASOS

Edição

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt

URL: <https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/>

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Luciano Lourenço e António Vieira

IMAGEM DA CAPA

Karine Nieman

PRÉ-IMPRESSÃO

Fernando Félix

EXECUÇÃO GRÁFICA

Simões & Linhares, Lda.

ISSN

2184-5727

DOI (Série)

<https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6>

Depósito Legal

449620/18

ISBN

978-989-54295-6-1

ISBN Digital

978-989-54295-2-3

DOI

https://doi.org/10.34037/978-989-54295-2-3_3

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
INTRODUÇÃO	9
 Estratégias de gestão e mitigação do risco sísmico: da avaliação ao planejamento de emergência Rui Maio, Tiago M. Ferreira e Romeu Vicente	 11
 Metodologias para a hierarquia de riscos de desastres: um estudo comparativo em Santos/SP, Brasil Carolina Iwane Hotta e Maria Isabel Castreghini de Freitas	 51
 Metodologia para delimitação de áreas de instabilidade de vertentes Antônio Amílcar Moura Alves da Silva	 85
 An early warning for soil moisture in Brazil, using radar data and normalized difference vegetation index Luciana Rossato Spatafora, Humberto Barbosa, Mercè Vall-llossera, Jojhy Sakuragi, Carlos Frederico de Angelis and José A. Marengo	 117
 Monitoramento das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal em uma bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens landsat Ronildo Alcântara Pereira, Clênia Rodrigues Alcântara e Luiton Pereira Rocha	 139
 Aplicação da transformada de ondeletas a precipitação do estado do Maranhão - Brasil Adriana de Souza Costa, Célia Campos Braga, Wanessa Luana de Brito Costa e Edicarlo Pereira de Sousa	 179
 Landslide & rainfalls: press inventory, conditioning factors characterization and precipitation thresholds for Gipuzkoa province (Basque country) Txomin Bornaetxea, Orbanxe Ormaetxea, Iñaki Antigüedad and Massimo Melillo	 201
 O trabalho de campo e o levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escorregamentos - os casos de Ubatuba e Santos/SP, Brasil Carolina Verbicaro Perdomo, Estéfano Seneme Gobbi e Francisco Sérgio Bernardes Ladeira	 223

SUMÁRIO

Métodos de bandas de controlo para avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas	
Ana C. Meira Castro, João Santos Baptista e Andréa Pereira	245
Levantamento de riscos ambientais para sistemas de drenagem alterados pelos canais derivados multifuncionais	
Renato Emanuel Silva e Silvio Carlos Rodrigues	261
Uma abordagem multidisciplinar para a aplicação de metodologias de padrões abertos e gestão de risco	
Mariza Ferreira da Silva	285
Análise e modelagem numérica da atmosfera na avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos extremos: estudo de caso para Petrópolis, RJ - Brasil	
Marina Aires, Jorge Luiz Fernandes de Oliveira, José Maria de Castro Junior, Marília Mitidieri Fernandes de Oliveira e Nelson Francisco Favilla Ebecken	311
CONCLUSÃO	331

PREFÁCIO

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos quais foram publicados sob a forma de artigos na revista *Territorium*, n.º 25 (II), dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram submetidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as consequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na análise das características concretas de determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por conseguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez

que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço

INTRODUÇÃO

Luciano Lourenço

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOs,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0002-2017-0854 luciano@uc.pt

Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valorizados nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de diferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa metodologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para:

- i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento de emergência;
- ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo comparativo em Santos;
- iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes;
- iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando dados de radar e de índices de vegetação;
- v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens *Landsat*;
- vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Maranhão - Brasil;
- vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência deslizamentos na província de Gipuzkoa (País Basco);
- viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escorregamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP , Brasil;

- ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do método de bandas de controlo;
- x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pelos canais derivados multifuncionais;
- xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem multidisciplinar;
- xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos extremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológica que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresentados, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científicos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não só aos investigadores, mas também aos decisores, são os nossos votos!

**ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E MITIGAÇÃO
DO RISCO SÍSMICO: DA AVALIAÇÃO AO
PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA**
**STRATEGIES FOR THE MANAGEMENT AND
MITIGATION OF EARTHQUAKE RISK: FROM
EVALUATION TO EMERGENCY PLANNING**

Rui Maio

RISCO - Riscos e Sustentabilidade na CONstrução.
Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Aveiro (Portugal)
ORCID: 0000-0001-6862-7967 ruiamaio@ua.pt

Tiago M. Ferreira

ISISE - Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Engenharia Estrutural
Departamento de Engenharia Civil, Universidade do Minho (Portugal)
ORCID: 0000-0001-6454-7927 tmferreira@civil.uminho.pt

Romeu Vicente

RISCO - Riscos e Sustentabilidade na CONstrução,
Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Aveiro (Portugal)
ORCID: 0000-0002-5456-1642 romvic@ua.pt

Resumo: O presente estudo tem como por objetivo discutir de forma integrada algumas das estratégias de gestão e mitigação do risco sísmico. Entre outros tópicos, serão objeto de discussão estudos de caracterização e cartografia do risco sísmico, através da análise crítica das metodologias existentes para a avaliação do risco sísmico, a gestão do risco sísmico e o planeamento de emergência, e ainda algumas das estratégias atualmente implementadas para a construção de sociedades mais resilientes, nomeadamente ao nível dos mecanismos

de informação pública, da comunicação e percepção do risco, bem como dos sistemas de pré-aviso à população.

Palavras-chave: Mitigação do risco sísmico, cartografia de risco, planeamento de emergência, informação pública, sistemas de pré-aviso.

Abstract: This study provides an integrated discussion of some of the current strategies for the management and mitigation of earthquake risk. Among other issues, it critically appraises the methodologies for assessing and managing earthquake risk, examines strategies for emergency planning, and also looks at some of the actions recently implemented worldwide to improve the resilience of our society to earthquakes. Of particular interest are public information mechanisms, risk perception and communication, as well as early-warning systems.

Keywords: Earthquake risk mitigation, risk mapping, emergency planning, public information, early-warning systems.

Introdução

Face à extensão dos danos e perdas observadas em algumas das mais recentes catástrofes sísmicas, originadas por exemplo pelos terremotos de L'Aquila (Itália) em 2009 (Carocci, 2012), de Lorca (Espanha) em 2011 (Romão *et al.*, 2013), de Gorkha (Nepal) em 2015 (Goda *et al.*, 2015), a sequência sísmica de Amatrice (Itália) em 2016 (Formisano *et al.*, 2017), ou de Kermanshah, ocorrido em Novembro de 2017 junto à fronteira entre o Irão e Iraque, tem-se assistido na última década, a nível internacional, a uma preocupação crescente sobre a questão da mitigação e gestão do risco sísmico. A intensificação desta preocupação tem sido constatada não apenas no seio da comunidade científica e técnica, a qual tem vindo a alertar para as

consequências adversas que poderão resultar da falta de resistência do edificado, da preparação dos cidadãos e dos mecanismos de emergência em situação de catástrofe, mas também junto das entidades governamentais de proteção civil, responsáveis pela salvaguarda da segurança dos cidadãos face aos riscos resultantes da ação sísmica. Esta é de resto uma questão considerada atualmente essencial na definição do planeamento estratégico de emergência e na gestão urbana e territorial e com as quais temos tido a oportunidade de aprender com as experiências de inúmeros países onde tem ocorrido eventos sísmicos ao longo dos últimos anos.

As medidas e estratégias preventivas de mitigação e preparação para o risco sísmico são, do ponto de vista económico, extremamente interessantes uma vez que o investimento exigido na implementação deste tipo de medidas e estratégias é muitíssimo inferior ao esforço financeiro associado à reposição das condições físicas e sociais originais após uma catástrofe.

Existem inúmeras estratégias que podem e devem ser implementadas numa fase preventiva, com fortes implicações nas consequências da redução de perda física decorrente de uma eventual catástrofe. Contudo, é fundamental que esta ideia seja disseminada e partilhada, não apenas pela sociedade em geral, mas também pelos técnicos e entidades responsáveis pela salvaguarda da segurança pública. De forma sucinta, algumas das estratégias que serão aqui discutidas consistem:

- No desenvolvimento de planos de emergência e evacuação, socorro e reabilitação que possam ser rapidamente acionados na eventualidade de uma catástrofe sísmica;
- Na realização de campanhas de sensibilização direcionadas à população, com uma forte componente educativa sobre os procedimentos recomendáveis em caso de terramoto, e sobre o risco sísmico em geral. A informação pública e a participação da comunidade são fatores chave para o sucesso destas estratégias e, como tal, estes conceitos e procedimentos básicos relativos ao risco sísmico devem ser incluídos nos programas curriculares de ensino. Adicionalmente, devem ser preparados programas didáticos e audiovisuais de serviço público, com uma linguagem simples e acessível ao cidadão comum. Os estudantes e/ou organizações de voluntariado poderiam eventualmente desenvolver este tipo de atividades. Por último, mas não menos importante, deverá ser refor-

çado o investimento no desenvolvimento de sistemas eficazes de comunicação, alerta e resposta, devidamente integrados nos planos de ação, e na realização de simulacros, enquanto meios privilegiados para a identificação e correção de eventuais pontos fracos ou falhas no plano de ação.

Para além das estratégias supracitadas, que serão abordadas de forma integrada no presente estudo, existem ainda outras tantas que, não sendo discutidas aqui, merecem igual cuidado e reflexão. Entre estas, refiram-se por exemplo: o acompanhamento e desenvolvimento dos planos de prevenção e mitigação do risco sísmico por parte das entidades governamentais, assim como das provisões de salvaguarda dos cidadãos e do respetivo edificado, através da adoção de regulamentos e decretos específicos e em conformidade com as reais necessidades do país; a criação de regimes especiais de seguros de vida e de danos em propriedades causados pela eventual ocorrência de um terremoto, de forma a suavizar os danos e perdas económicas das respetivas vítimas permitindo, simultaneamente, que os fundos de ajuda internacional cheguem a mais lesados; o estabelecimento antecipado das equipas de salvamento e resgate, assim como de grupos de voluntários; ou a preparação dos mecanismos de financiamento para os programas e estratégias de reconstrução e reabilitação para que estejam aptos a serem acionados em qualquer momento.

Estudos de caracterização do risco sísmico

Os terremotos ocorridos na Roménia e na Ex-Jugoslávia, em 1977 e 1979 respetivamente, incentivaram na década de 80, o desenvolvimento de vários estudos, projetos e novas linhas de investigação na área da mitigação do risco sísmico um pouco por toda a Europa. A definição e avaliação do risco sísmico, sistematizada na fig. 1, é frequentemente apresentada pela conjugação de três aspetos fundamentais: a perigosidade local; a vulnerabilidade do edificado; e o respetivo grau de exposição.

Vários autores defendem que a vulnerabilidade sísmica do edificado é destes três aspetos aquele que deverá assumir maior destaque, não apenas devido às implicações físicas e diretas sobre o edificado, na sequência de um terremoto, mas também porque através da implementação de medidas de reforço sísmico adequadas, capazes

Fig. 1 - Definição clássica de risco sísmico, adaptado de Maio *et al.* (2017).

Fig. 1 - Classic definition of seismic risk, adapted from Maio et al. (2017).

de melhorar substancialmente as condições de segurança e o comportamento estrutural das construções, pode ser reduzida, contribuindo para a redução dos danos e perdas de natureza económica e humana (Ferreira *et al.*, 2015).

A análise da perigosidade sísmica pressupõe a identificação de fontes sísmicas, a modelação da ocorrência de terremotos através dessas fontes, a estimativa de leis de atenuação das ondas sísmicas entre essas fontes e a zona de estudo, e ainda, a avaliação dos efeitos locais de amplificação do solo, liquefação, deslizamento de terras e rotura da falha na superfície. Posteriormente, a criação de inventários e recolha de dados implica normalmente a identificação detalhada das infraestruturas suscetíveis de sofrerem danos (edifícios e sistemas de abastecimento/distribuição, redes de transportes e comunicação) em função do tipo de metodologia que se pretende aplicar, a classificação dessas infraestruturas de acordo com a sua vulnerabilidade sísmica e a classificação em termos de ocupação e instalações existentes. Neste sentido, a tecnologia *remote sensing* despontou como uma ferramenta bastante útil no desenvolvimento destes inventários, sendo hoje em dia uma das mais utilizadas para aquisição dos dados espaciais e geográficos necessários para a definição de um caso de estudo. A estimativa de danos consiste normalmente na previsão dos danos associados ao desempenho de cada uma das classes resultantes do processo de inventariação e recolha de dados quando sujeitas a uma determinada ação sísmica

previamente definida durante a análise da perigosidade local e no desenvolvimento de funções de dano. Por último, a estimativa de perdas engloba não apenas as perdas diretas e custos de reparação associados, mas também as indiretas, associadas à perda diretas e custos de reparação associados, mas também das perdas indiretas associadas à perda de funcionalidade das infraestruturas. A estimativa do número de vítimas, nomeadamente do número de desalojados, feridos e vítimas mortais é também um indicador determinante para a avaliação do risco sísmico. Existem ainda outro tipo de danos associados a este tipo de catástrofe, sociais e económicos, que são extremamente importantes no apoio à tomada de decisão.

Os conceitos principais empregues nos estudos de risco associado a fenómenos naturais baseiam-se nas definições fornecidas em 1979 pela *United Nations Disaster Relief Office*, que serviram de inspiração para o desenvolvimento de inúmeros trabalhos nesta temática a partir dos quais resultou a definição de risco absoluto que conhecemos hoje (Caicedo *et al.*, 1994; Cardona, 2001; Coburn & Spence, 2002; McGuire, 2004). Existem, no entanto, outras formulações para a definição de risco de terramoto, como por exemplo, a sugerida pelo *International Strategy for Disaster Reduction* (ISDR, 2004) e posteriormente adaptada por Villagrán de León (2001; 2004), conhecida como *The Risk Triangle*. Tal como referido anteriormente, a análise do risco sísmico pressupõe a avaliação integrada da perigosidade, exposição e vulnerabilidade, de forma a quantificar as consequências de um determinado evento sísmico em termos de danos e perdas, e ainda a sua probabilidade de ocorrência num determinado período de tempo (Randolph, 2004).

Cartografia de risco sísmico

Independentemente da escala de avaliação escolhida, a etapa final do zonamento corresponde à elaboração de cartografia de risco, a qual resulta na delimitação de áreas de acordo com níveis de risco definidos em função de um conjunto de fatores ponderados previamente. Para a elaboração de um mapa de risco, é necessário desenvolver algoritmos ou modelos matemáticos que expressem numericamente a interação entre todas as variáveis associadas ao fenómeno em estudo. Importa notar que, para que

possam representar, da forma mais fiel possível, a influência relativa de cada uma dessas variáveis, tais modelos devem ser baseados em levantamentos de campo e em informação bibliográfica fidedigna. Os principais *outputs* que constam tipicamente nos mapas de risco incluem uma avaliação global dos danos, número de vítimas mortais, número de cidadãos afetados pelos danos, estimativa para o restabelecimento das condições de habitabilidade elementar e dos custos de reparação e reconstrução. Estes mapas têm normalmente em conta os mais transversais recursos, desde os edifícios de habitação, comerciais e industriais, a instalações críticas como hospitais, polícia, ou as corporações dos bombeiros. Incluem ainda uma avaliação de todas as redes de abastecimento e distribuição e de todas as redes de abastecimento e distribuição, e de transportes.

A evolução recente dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), traduzido na oferta crescente de software cada vez mais poderoso em termos de cálculo e, simultaneamente, mais amigável em termos de utilização, é responsável por um acréscimo significativo do uso destas ferramentas entre os profissionais que trabalham na temática do risco (ver fig. 2). Nos últimos anos intensificou-se o ensino das técnicas de operação com os SIG e vulgarizou-se a utilização destas ferramentas para a elaboração de cartografia de risco, através do cruzamento e tratamento matemático de informação espacial georreferenciada.

Importa referir que estes outputs, apresentando geralmente a distribuição espacial dos danos e perdas de forma sintetizada através de mapas integrados em ferramentas SIG, podem ser utilizados para inúmeras finalidades de elevada relevância para as autoridades de proteção civil e entidades governamentais, tais como:

- Na elaboração de políticas e medidas apropriadas em ações de mitigação do risco sísmico;
- Na interpretação e compreensão detalhada da extensão e distribuição dos danos e dos respetivos elementos e zonas críticas, de forma a facilitar o estabelecimento de prioridades na fase de emergência;
- Na interpretação das demais interdependências e relações entre redes/linhas de segurança, otimizando o tempo de resposta na fase de emergência e fortalecendo a resiliência da zona de estudo;
- Na elaboração de planos de emergência mais eficazes e ajustados às condições reais da zona de estudo, nomeadamente a nível de recursos;

- Na idealização e elaboração de planos e estratégias de recuperação e reconstrução em função das consequências geradas por diferentes cenários sísmicos.

Pela diversidade dos elementos em análise, pela complexidade das relações que entre eles se estabelecem e, sobretudo, pelo carácter espacial de que se revestem, os estudos de riscos naturais são uma das áreas em que os SIG têm particular in-

Fig. 2 - Exemplo de utilização de uma ferramenta SIG: ambiente de trabalho (cima) e programação de algoritmos de cálculo (baixo), adaptado de Ferreira (2010).

Fig. 2 - Example of a typical environment of a GIS tool (top) and an example of an algorithm programming window (bottom), adapted from Ferreira (2010).

teresse enquanto ferramenta de análise. Com base em ferramentas SIG é possível não só manter atualizada a cartografia das áreas afetadas por acidentes e catástrofes naturais, como criar modelos prospetivos com base no cruzamento e tratamento quantitativo das variáveis mapeadas espacialmente (Cunha & Dimuccio, 2002).

Partindo do exposto, as subsecções seguintes fazem uma súmula das principais iniciativas à escala transnacional, nacional, regional e urbana, de mapeamento do risco com base na avaliação das vulnerabilidades existentes, particularmente da vulnerabilidade sísmica, e que, direta ou indiretamente, têm contribuído para o conhecimento da ameaça sísmica em Portugal.

Escala transnacional

Uma das primeiras iniciativas para a determinação da perigosidade sísmica a nível global foi o *Global Seismic Hazard Assessment Program* (GSHAP) liderada por Giardini (1999). Este projeto foi concluído em 1999 e contou com a publicação do primeiro mapa global de aceleração de pico do solo para um período de retorno de 475 anos. Neste projeto, o território Português foi considerado no âmbito da análise de perigosidade na região Ibero-Magrebe (Portugal, Espanha, Argélia e Tunísia), tal como descrito em Jiménez e Garcia-Fernandez (1999).

No que diz respeito à escala europeia, são vários os projetos que se têm focado nas diferentes vertentes do risco sísmico. Entre 2004 e 2007 o projeto LESSLOSS explorou a avaliação de perdas económicas e humanas para um número de cenários sísmicos em várias cidades europeias, incluindo Lisboa. O projeto SHARE (2009-2013), que contou com a participação de várias instituições Portuguesas, teve como principais objetivos a criação de um modelo homogéneo de perigosidade sísmica para toda a Europa, e a geração de mapas de perigosidade para vários períodos de retorno, potencialmente úteis para a atualização da regulamentação sísmica nos países Europeus. Em paralelo, um outro projeto denominado Syner-G (2009-2013) debruçou-se sobre o desenvolvimento de modelos de fragilidade estrutural e avaliação do risco sísmico de infraestruturas e redes. O projeto NERA (2010-2014) veio facilitar a partilha

de informação, modelos e experiências entre várias instituições Europeias. De forma complementar, esta iniciativa recolheu ainda uma larga variedade de informação relativamente ao parque habitacional Europeu, permitindo a criação de um modelo de exposição para a análise de risco sísmico.

Por último, os autores gostariam de destacar dois projetos com fundos Europeus que se debruçaram sobre o impacto dos terramotos sobre bens do património cultural. O projeto NIKER (2010-2012), abordou esta problemática através da premissa de que a proteção eficiente e sustentável dos bens patrimoniais com a garantia da compatibilidade e baixa intrusividade das soluções de reforço só é possível com uma abordagem de intervenção mínima. Esta abordagem requer, não só que o potencial dos materiais existentes e componentes construtivos sejam explorados o mais possível em termos de capacidade resistente e dissipação de energia, mas também que as eventuais intervenções sejam validadas e otimizadas sob as condições reais efetivas (NIKER, 2012). Já o projeto PERPETUATE (Lagomarsino & Cattari, 2014) dedicou-se ao desenvolvimento de diretrizes Europeias para a avaliação e mitigação do risco sísmico em bens do património cultural, através da implementação de técnicas pioneiras de reforço e melhoramento sísmico de edifícios históricos e dos respetivos elementos de ornamentação, que apesar de não-estruturais, sustentam grande parte do valor patrimonial do edifício e/ou monumento.

Escala nacional

Oliveira (1977) realizou o primeiro estudo detalhado de perigosidade sísmica em Portugal, o qual viria a servir de base para os primeiros mapas de perigosidade existentes no Regulamento de Segurança e Ações (RSA).

No ano 2000, foi lançado pelo Instituto de Meteorologia um mapa de isossistas descrevendo a intensidade sísmica máxima esperada para todo o território Português e, mais tarde, no âmbito da criação do Anexo Nacional para o Eurocódigo 8 (CEN, 2009), vários estudos foram realizados para a atualização da perigosidade sísmica em Portugal, resultando em dois mapas: eventos de

magnitude moderada a curta distância e eventos distantes de forte magnitude (Oliveira *et al.*, 1999).

Mais recentemente, Vilanova e Fonseca (2007) desenvolveram um modelo probabilístico de perigosidade sísmica para Portugal continental, considerando um largo espectro de incertezas epistémicas, e resultando num mapa de aceleração de pico do solo para um período de retorno de 475 anos. No que diz respeito ao risco sísmico, um dos primeiros estudos à escala nacional foi realizado por Sousa (2006). Neste estudo, a autora desenvolveu um modelo de exposição baseado nos dados do Recenseamento Nacional de 2001, avaliando não só as perdas económicas e humanas considerando várias metodologias analíticas, mas também a perigosidade probabilística e cenários sísmicos.

Recentemente, Silva *et al.* (2015) analisaram desenhos estruturais e especificações técnicas de mais de 200 edifícios em Portugal e desenvolveram funções de vulnerabilidade para as tipologias construtivas mais comuns. Estas funções foram combinadas com um modelo de exposição desenvolvido com base no Recenseamento Nacional de 2011 e o modelo de perigosidade de Vilanova e Fonseca (2007), para a determinação de perdas económicas para diferentes períodos de retorno. Estes cálculos foram realizados à escala da freguesia, e considerando uma grelha com resolução $1 \times 1 \text{ km}^2$, tal como apresentado na fig. 3, de onde a região do Vale do Tejo e Sul de Portugal se destacam como as zonas que combinam não só uma maior perigosidade e risco sísmico, mas também maiores perdas económicas.

A nível internacional existem diversos trabalhos de mapeamento de risco sísmico à escala nacional, nomeadamente em Itália, onde o GNDT tem vindo a desenvolver um vasto conjunto de trabalhos no âmbito da avaliação do risco sísmico. Ainda em Itália, destaque-se o trabalho de Romeo *et al.* (2000), que apresenta o mapeamento do território Italiano com base em diferentes parâmetros relacionados com a fonte, com o evento e com efeitos de sítio. Mais recentemente, Crowley *et al.* (2009) apresentaram uma comparação entre as diferentes propostas de mapeamento de risco para Itália e discutiram a forma como deverão ser produzidos os futuros mapas de risco. Também em Espanha (Mezcua *et al.*, 2011) e em França (Douglas *et al.*, 2013), por exemplo, existem já diversos trabalhos de mapeamento de risco sísmico à escala nacional.

Fig. 3 - Exemplo de mapa de perdas económicas para um período de retorno de 475, ao nível da freguesia (esquerda), e considerando uma grelha com resolução 1x1 km² (direita), adaptado de Silva *et al.* (2015).

*Fig. 3 - Example of an economic loss map for a return period of 475 years at the parish level (left) and for a grid with a 1x1 km² resolution (right), adapted from Silva *et al.* (2015).*

Escala regional e urbana

Ao longo das duas últimas décadas têm vindo a ser desenvolvidos, um pouco por todo o mundo, um vasto conjunto de trabalhos dedicados à avaliação e mapeamento da vulnerabilidade e do risco sísmico à escala regional e local. De entre os vários exemplos passíveis de serem aqui citados, refira-se o caso do centro histórico de San Giuliano Di Puglia (Itália) e a cidade Chilena de Valparaíso, ambos apresentados por (Indirli, 2009), tendo este último sido desenvolvido no âmbito do projeto MAR VASTO (Indirli *et al.*, 2011). Outros dois exemplos emblemáticos de mapeamento à escala regional são os casos de estudo das áreas metropolitanas de Barcelona (Espanha) e de Bogotá (Colômbia), descritos em (Lantada *et al.*, 2004; Carreño *et al.*, 2007). Finalmente, importa referir e salientar aqui o projeto Risk-EU (2001-2004), no âmbito do qual foram avaliadas, para além da já referida

cidade de Barcelona, outras seis cidades europeias: Bitola, Bucareste, Catânia, Nice, Sófia e Tessalónica (Mouroux e Le Brun, 2006).

Também em Portugal existe um número considerável de trabalhos na área da avaliação do risco sísmico à escala urbana. Tal como referido anteriormente, a metodologia proposta por Oliveira e Mendes-Victor (1984), desenvolveu um conjunto de cenários de dano e de perdas para a Área Metropolitana de Lisboa (AML), cenários esses que viriam a ser utilizados pelo Departamento de Proteção Civil da Câmara Municipal na elaboração do plano de emergência de risco sísmico da cidade. Mais tarde, em 2001, o Serviço Nacional de Proteção Civil (SNPC) em colaboração com quatro entidades de investigação nacionais (a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Instituto Superior Técnico de Lisboa, o LNEC e o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa) desenvolveram um estudo conjunto com vista à avaliação das consequências da ocorrência de terremotos (para vários cenários de severidade) afetando a AML e alguns concelhos limítrofes, com o objetivo de apoiar o estabelecimento de planos de emergência por parte do SNPC (2001). Esta colaboração permitiu o desenvolvimento de uma metodologia de definição e representação espacial automática de cenários de dano, associada a um sistema de informação geográfica (Pais, 2001).

Em 2004, Oliveira *et al.* (2004) desenvolveu um estudo de vulnerabilidade sísmica do edificado da cidade de Faro, no âmbito do qual estima e mapeia o impacto, nos edifícios e nas principais redes rodoviárias da cidade, de um eventual terremoto. Neste trabalho, os autores utilizam e confrontam duas metodologias de avaliação da vulnerabilidade sísmica, lógica que viria a ser seguida posteriormente pela mesma equipa de investigação, na criação de cenários sísmicos para a cidade de Lisboa, em Oliveira *et al.* (2005; 2008). Ainda para a cidade de Lisboa, Campos-Costa *et al.* (2010) avalia e propõe estratégias de mitigação do risco sísmico para a AML, obtidas com base na ferramenta numérica LNECLoss. Neste trabalho, os autores discutem a exposição do parque habitacional e dos habitantes do concelho de Lisboa, classificando e caracterizando a vulnerabilidade sísmica dos elementos expostos. Finalmente, traçam ainda um conjunto de curvas de risco de terremoto para a cidade de Lisboa e estimam os valores esperados anuais das perdas económicas e sociais nas demais freguesias.

À escala regional, Sousa *et al.* (2010) desenvolveu um estudo de caracterização de uma parcela do parque habitacional e hoteleiro existente no Algarve. No âmbito deste trabalho, os autores classificam este edificado em tipologias construtivas, caracterizam a sua vulnerabilidade sísmica e apresentam mapas de vulnerabilidade, de dano (ilustrado na fig. 4) e de operacionalidade dos pontos vitais, isto é, de edifícios onde se encontram instaladas as entidades com papel relevante para a gestão de emergência na região.

Fig. 4 - Exemplo de mapeamento do número de edifícios em estado de “Dano Total” na região do Algarve (período de retorno de 475 anos), adaptado de Sousa *et al.* (2010).

Fig. 4 - Mapping the number of buildings in state of collapse for the Algarve region (return period of 475 years), adapted from Sousa et al. (2010).

No ano de 2011, Vicente *et al.* (2011) apresentam um estudo de avaliação e mapeamento da vulnerabilidade sísmica da Baixa de Coimbra, naquele que viria a ser o primeiro de uma série de trabalhos desenvolvidos por esta equipa no âmbito da avaliação da vulnerabilidade sísmica dos núcleos urbanos antigos de várias cidades Portuguesas, nomeadamente da cidade da Horta, no Arquipélago dos Açores (Neves *et al.*, 2012; Ferreira *et al.*, 2016; Ferreira *et al.*, 2017), Seixal (Ferreira *et al.*, 2013) e Faro (Maio *et al.*, 2016). Como denominador comum, estes estudos apresentam a análise da vulnerabilidade sísmica do edificado antigo como ponto de partida para a estimativa e avaliação de perdas humanas e económicas para diferentes cenários sísmicos, os quais são posteriormente integrados num SIG para gestão espacial dos resultados. A título de exemplo, na fig. 5 apresentam-se os mapas de graus de dano

médio estimados para os núcleos urbanos antigos das cidades do Seixal e da Horta, considerando um cenário de intensidade macro sísmica, I_{EMS-98} , igual a VIII.

Recentemente, Cerdeira *et al.* (2016) apresentou um estudo de avaliação da vulnerabilidade sísmica e social do bairro de Alfama em Lisboa, que alerta para o facto de cerca de 58 % do edificado neste bairro apresentar uma vulnerabilidade sísmica elevada. Este estudo identifica ainda algumas medidas de mitigação do risco sísmico que deverão ser implementadas, nomeadamente a realização de ações de formação e sensibilização, o aumento da cooperação entre as equipas de voluntários, e ainda a organização de simulacros.

Fig. 5 - Exemplo de mapeamento de graus de dano médio considerando em ambos os casos uma intensidade macro sísmica IEMS-98 igual a VIII para os núcleos urbanos antigos das cidades do Seixal (esquerda) e da Horta (direita), adaptado de Ferreira *et al.* (2013; 2016).

*Fig. 5 - Example of mean damage grade map for a macroseismic intensity IEMS-98 equal to VIII in the old city centre of Seixal (left) and Horta (right), adapted from Ferreira *et al.* (2013; 2016).*

Gestão do risco sísmico e planeamento de emergência

As perdas económicas assumidas em consequência das mais recentes catástrofes têm vindo a aumentar, facto que evidencia claramente a importância económica e social das situações de emergência e destaca a necessidade do seu planeamento e antevisão. A título de exemplo, os custos médios a nível mundial em consequência de catástrofes ocorridas na década de 90 aumentaram seis vezes em relação aos valo-

res afetados nos anos 60 do século passado (Anderson, 2006). No atual modelo de desenvolvimento das sociedades urbanas, e apesar dos enormes avanços na ciência e tecnologia e no conhecimento dos fenómenos que provocam as catástrofes, continua a verificar-se um elevado número de vítimas e, em simultâneo, um aumento significativo das perdas económicas resultantes dessas catástrofes.

Assim, e no geral, pode afirmar-se que a sociedade tem vindo a tornar-se mais vulnerável ao efeito dos desastres naturais e que a forma mais eficiente de mitigar essa vulnerabilidade deve passar pela implementação de regulamentação construtiva adequada e do planeamento urbano. A revisão da regulamentação construtiva e as “boas práticas” têm sido, ao longo das décadas, as únicas formas efetivas de mitigar o risco sísmico. De facto, historicamente, estas vêm sendo desenvolvidas com base no conhecimento acumulado pelas gerações atingidas por este tipo de eventos. O progresso da ciência e da tecnologia, particularmente ao longo dos últimos 30 anos, levou a que tenham sido desenvolvidos e propostos novos códigos de construção, cada vez mais adaptados aos padrões de desempenho atuais. Nesse sentido, a regulamentação construtiva atual é um instrumento amplamente utilizado em todo o mundo e representa a forma mais importante de garantir o controlo de qualidade das construções, no que à segurança sísmica diz respeito (Oliveira *et al.*, 2006).

O planeamento urbano constitui-se igualmente como uma componente essencial na mitigação do risco sísmico, devendo, nomeadamente, ajudar a otimizar a ocupação e o uso do território face a possíveis ameaças naturais através da definição de limites para o tipo de construção permitida. Pode dizer-se que, no limite, a engenharia e o atual conhecimento técnico e científico podem contrariar e ultrapassar as dificuldades associadas a ambientes naturais difíceis. No entanto, esta procura pode conduzir a soluções, construtiva e economicamente pouco equilibradas. O planeamento urbano pode ainda ser utilizado como meio de definição de necessidades de intervenção ou servir de base ao estabelecimento de um grau de intervenção num determinado conjunto edificado.

A título de exemplo, refira-se o caso das freguesias localizadas na zona norte da Ilha do Faial, Açores, as quais, após o terramoto de 9 de julho 1998, foram alvo de um processo ímpar a nível nacional de “reparação/reconstrução e ordenamento” que, no caso da freguesia da Ribeirinha e de outras freguesias severamente afetadas, implicou o abandono de extensas áreas anteriormente povoadas. Esta medida, cujo objetivo má-

ximo passou pela concretização da reconstrução atendendo a critérios que garantissem a máxima segurança das populações, reforçou precisamente a necessidade de desenvolver ações de ordenamento que, neste caso concreto, se materializaram em Planos de Ordenamento capazes de responder ao problema de forma sustentada (Porteiro & Raposo, 2008). No contexto internacional, destaque-se o exemplo da cidade chinesa de *Beichuan* que, na sequência do terramoto de magnitude 7.9 que atingiu a província de *Sichuan* a 12 de maio de 2012, foi atingida por uma série de deslizamentos de terra, os quais, aliados ao evento sísmico principal, deixaram a cidade completamente devastada. De forma evitar futuras catástrofes, a cidade foi reconstruída numa zona mais favorável a nível geotécnico, a cerca de 10 km da sua localização original.

Neste contexto, os organismos de proteção civil desempenham um papel fundamental na coordenação e implementação do conjunto das ações de mitigação do risco sísmico. De entre estas, as ações de planeamento de emergência, que incluem por exemplo o transporte de feridos, a gestão de desalojados, o restabelecimento dos serviços básicos, e a gestão pós-evento em todas as suas vertentes, são fundamentais para a redução do sofrimento das populações afetadas e para o restabelecimento da normalidade (Oliveira *et al.*, 2006). Apesar destas ações serem acionadas em primeira instância pelas entidades governamentais, a forma como a comunicação entre as autoridades de proteção civil e população se processa, especialmente nas primeiras horas após um determinado evento de desordem, é absolutamente decisiva para a redução das perdas e danos. Os conceitos essenciais para esta temática referem-se, na sua quase totalidade, a um universo que na literatura científica se enquadra no designado ciclo das catástrofes, que se será introduzido na seguinte secção, e segundo o qual os desastres são definidos como um ciclo, comumente caracterizado em quatro estádios: mitigação, preparação, resposta e recuperação (Tierney *et al.*, 2001).

O conceito de ciclo pressupõe uma sucessão de factos ou acontecimentos periódicos que, partindo de um determinado estado, voltam a si mesmos com igual sequência e dependências. Assim, em teoria, o estado de catástrofe é previsível e, nesse sentido, o planeamento de reposta é uma etapa óbvia deste ciclo, constituindo-se o conceito de catástrofe como o ponto de partida para a estruturação dos restantes conceitos (Anderson, 2006). De acordo com o esquema apresentado na fig. 6, o ciclo de catástrofes distingue dois tempos fundamentais de atuação: a fase *Pré-evento*, durante o qual de-

vem ser previstos os aspetos relativos à preparação e mitigação; e a fase *Pós-evento*, onde as etapas de resposta e de recuperação são programadas em antevisão no plano de emergência. Nos próximos parágrafos estas as fases de atuação contempladas no ciclo de catástrofe proposto por Alexander (2002) serão devidamente descritas.

Conforme o enunciado anteriormente, todas as atividades de mitigação, prevenção e preparação para a catástrofe deverão ser desenvolvidas na fase *Pré-evento*. A mitigação ou prevenção envolve a definição de medidas estruturais com vista à regulamentação e implementação de ações que procurem reduzir, tanto quanto possível, o impacto da catástrofe nas populações e no meio (por exemplo, através de análises de risco e de vulnerabilidade). Por outras palavras, corresponde ao conjunto de atividades implementadas para evitar ou reduzir a probabilidade de ocorrência de um determinado evento ou minorar as suas consequências (medidas em termos de perdas diretas e indiretas). Quanto à preparação, esta engloba todos procedimentos implementados a montante do evento, com o intuito de suportar as fases de prevenção, mitigação, resposta, recuperação e reabilitação que dele decorrem (Fonseca, 2010). Importa referir e sublinhar que esta é uma etapa crucial no planeamento a médio e longo prazo.

A resposta na fase *Pós-evento* está associada a todas as atividades, tarefas, programas e sistemas contínuos concebidos para gerir os efeitos de um acidente

Fig. 6 - Esquema do ciclo de catástrofes, adaptado de Alexander (2002).

Fig. 6 - Scheme of disaster cycle, adapted from Alexander (2002).

que constitui uma ameaça à vida, propriedade e/ou ao ambiente. A fase de recuperação, como o próprio nome sugere, corresponde às atividades e programas concebidos para recuperar as condições existentes à altura do desastre. Sublinhe-se que esta fase de Pós-evento, inclui não apenas a reação rápida no sentido do socorro, mas igualmente a procura pela redução dos efeitos da catástrofe através da resposta rápida e eficiente de modo a que possam ser prevenidas situações agudas de crise social. Tal como debatido por Anderson (2006), apesar de na sua essência os acidentes e as catástrofes não poderem ser considerados como um problema social, do ponto de vista do planeamento de emergência, e em termos de recursos e da evolução do potencial da situação no tempo, a perspectiva de um cenário de risco em constante transformação deverá ser tida em consideração e, como tal, o planeamento de emergência deverá refletir a dinâmica inerente ao ciclo das catástrofes. Sendo um instrumento de atuação em situação de acidente grave, catástrofe ou calamidade, o plano de emergência deve ainda potenciar a criação de medidas preventivas resultantes da relação institucional e protocolar firmada para fins de gestão da situação de emergência e reposição das condições de normalidade. Assim, o esquema fig. 7 apresenta as principais forças e aspetos de várias fases a considerar no planeamento de emergência.

Fig. 7 - Principais forças e itens a considerar no planeamento de emergência, adaptado de Anderson (2006).

Fig. 7 - Main strengths and aspects to be addressed in the emergency plan, adapted from Anderson (2006).

A conceptualização do planeamento de emergência

No âmbito das estratégias e conceções internacionais, encontram-se definidas atualmente uma série de medidas e orientações que seguem uma linha orientadora comum, a qual se traduz numa medida universal que pode ser reduzida a uma única expressão: *Disaster Risk Reduction*. Com esse propósito, as orientações internacionais (UNISDR, 2005) vão no sentido de:

- Criar medidas que visem reduzir o impacto das catástrofes;
- Apostar na informação e na comunicação do risco;
- Construir uma cultura de segurança e resiliência;
- Reduzir os riscos em sectores chave;
- Fortalecer a capacidade de resposta das sociedades.

Tal como referido em Fonseca (2010), no âmbito do estudo e enquadramento do planeamento de emergência em Portugal, interessa prever o cumprimento de objetivos comuns e estratégias que se assumem como globais na conceção, mas locais na execução. Assim, das orientações do supracitado *Hyogo Framework for Action 2005-2015* (UNISDR, 2005), importa destacar a linha de ação “reforço e preparação para desastres, no âmbito de uma resposta eficaz a todos os níveis”, a qual sugere: (a) o fortalecimento político, técnico e institucional da gestão de desastre, aos níveis regional, nacional e local, através de tecnologia, formação, recursos humanos e materiais; (b) o apoio ao diálogo, à partilha de informação e à coordenação entre o alerta precoce, a redução do risco de desastre, a resposta e a promoção de agentes e instituições provenientes de diversos sectores, com o objetivo de promover uma abordagem holística para a redução do risco de desastre; (c) o desenvolvimento (ou fortalecimento) de abordagens coordenadas ao nível regional e a criação ou a atualização de políticas regionais e de mecanismos operacionais, planos de comunicação e sistemas de preparação para desastres, garantindo assim a rapidez e a eficiência da resposta em situações em que as capacidades locais e/ou nacionais sejam excedidas; (d) a elaboração e/ou atualização periódica da preparação para o desastre, através de planos de contingência e instrumentalização de políticas a todos os níveis, direcionados às camadas, áreas ou grupos mais vulneráveis, promoção de exercícios regulares, incluindo o treino de manobras de evacuação, com vista a garantir a rapidez e a eficiência da resposta, as-

sim como o acesso a medicamentos essenciais e a bens de primeira necessidade; (e) a promoção à criação de fundos de emergência, com o objetivo de suportar ações de resposta, apoio e recuperação, e por último (f) o desenvolvimento de mecanismos específicos que visem promover o envolvimento e a participação ativa da sociedade no âmbito da adoção de medidas de prevenção e autoproteção.

Em março de 2015, a *United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction* (UNISDR) promoveu um evento global na cidade Japonesa de *Sendai*, com a participação de centenas de especialistas em risco e decisores políticos. Neste encontro, foi ratificado pelos 187 estados membros das Nações Unidas (incluindo todos os países europeus) um acordo no sentido de estabelecer uma agenda para a redução efetiva do risco de desastre para os próximos quinze anos (2015-2030). Com este intuito, foram definidos 7 objetivos principais:

1. Reduzir substancialmente a mortalidade global resultante de desastres até 2030, tendo como objetivo reduzir o valor médio de 100,000 mortes entre 2020-2030, em comparação com o período homólogo de 2005-2015;
2. Reduzir substancialmente o número global de pessoal afetadas por desastres até 2030, tendo como objetivo reduzir o valor médio de 100,000 afetados entre 2020-2030, em comparação com o período homólogo de 2005-2015;
3. Reduzir as perdas económicas diretas motivadas por desastres, em termos de produto interno bruto (PIB), até 2030;
4. Reduzir substancialmente os danos em infraestruturas críticas e interrupção de serviços básicos, nomeadamente equipamentos de saúde e escolares, através do aumento da sua resiliência, até 2030;
5. Aumentar substancialmente, até 2030, o número de países com estratégias nacionais e locais de redução do risco;
6. Promover a cooperação internacional dos países em desenvolvimento, através do apoio adequado e sustentado ao cumprimento das suas ações nacionais, até 2030;
7. Aumentar substancialmente o acesso e a difusão entre as populações de sistemas multirrisco de avaliação e alerta precoce, até 2030.

Como parte deste acordo, os estados membros comprometeram-se a levar a cabo nos seus países análises de risco sísmico a nível nacional e regional com a de-

finição clara das estratégias de redução e gestão do risco de desastre e a promoção da partilha dessa informação de forma a que esta chegue a todos os sectores da sociedade. Atualmente é notório que vários países europeus continuam a apresentar carências em termos de capacidade de resposta e conhecimento para atingir alguns destes objetivos, situação que deverá ser minimizada ou completamente resolvida através da criação das redes aqui sugeridas. Importa ainda referir que mesmo no caso das nacionais com adequada capacidade de resposta, o facto de cada país avaliar os seus riscos isoladamente (com o eventual recurso a metodologias distintas) pode invalidar a comparação dos resultados de risco sísmico entre os diferentes países.

O planeamento de emergência em Portugal

Como resultado da criação dos centros e gabinetes de proteção civil em 1979, surgem em Portugal os primeiros planos de emergência, à data, os planos de emergência municipal, cuja autoridade política era assumida ao nível distrital pela figura do governador civil. Na década de 80, particularmente a partir de 1994, altura em que são aprovados o Plano Nacional de Emergência (PNE) e a diretiva para a elaboração dos planos de emergência (Portugal, 1994), assiste-se à primeira vaga de Planos Municipais de Emergência (PME). Em simultâneo surgem ainda alguns planos distritais de emergência resultantes da necessidade da aplicação da legislação em vigor. Apesar de ainda algo incipientes, estes tiveram uma função útil no exercício de definição das preocupações dos Serviços Municipais de Proteção Civil, alguns dos quais constituídos com dificuldade de afirmação da sua necessidade. Assim, a diretiva de planeamento de emergência resulta como um instrumento regulador dos planos de emergência, da responsabilidade da Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC), órgão responsável pela assessoria técnica e coordenação operacional do sistema de proteção civil (Anderson, 2006).

O planeamento de emergência de proteção civil assenta atualmente na Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 30/2015, de 7 de maio (Portugal, 2015), a qual surge com o objetivo de atualizar a Resolução n.º 25/2008 (Portugal, 2008), diploma onde se encontram publicados os critérios e normas técnicas para

a elaboração e operacionalização dos planos de emergência. Tal como acontecia na Diretiva de 2008, os Planos de Emergência de Proteção Civil surgem na Resolução n.º 30 de 2015 como ferramentas basilares para a definição de orientações relativas ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil. Como principais alterações, a Diretiva de 2015 apresenta uma simplificação da estrutura e conteúdos desses planos de modo a agilizar a sua aplicação, nomeadamente através da dispensa da apresentação detalhada da avaliação dos riscos identificados. Esta revisão trouxe ainda o alargamento do prazo máximo para revisão dos Planos de Emergência de Proteção Civil, salvaguardando, no entanto, eventuais atualizações dos conteúdos relacionados com o inventário de meios e recursos ou com a lista de contactos. Outra alteração introduzida relaciona-se com a necessidade destas revisões serem acompanhadas de um programa de medidas a implementar para a prevenção e mitigação os riscos identificados e para a garantia do carácter operacional do plano. Complementarmente, com a Diretiva de 2015, introduz-se uma nova dinâmica no acesso à informação constante nos planos de emergência de proteção civil, ampliando os conteúdos de acesso público e consagrando formalmente a sua disponibilização no Sistema de Informação de Planeamento de Emergência (SIPE).

A reposição da normalidade após uma situação de catástrofe, minimizando os seus efeitos sobre pessoas, bens e o ambiente, constitui outro dos objetivos fundamentais dos planos de emergência. Tal como é referido no “Manual de apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil” (ANPC, 2008), os planos de emergência deverão ser simples, flexíveis, dinâmicos, precisos e adequados às características locais, não podendo, em caso algum, ser assumidos como irrevogáveis no seu conteúdo, uma vez que as constantes mudanças de ordem social, geográfica, técnica, logística e até operacional, terão de ser refletidas no seu conteúdo.

Tal como esquematizado na fig. 8, no que diz respeito à forma, estrutura e articulação das suas várias partes, os Planos de Emergência de Proteção Civil encontram-se organizados em quatro partes: Parte I – Enquadramento Geral do Plano; Parte II – Organização da Resposta; Parte III – Áreas de Intervenção; e Parte IV – Informação Complementar.

A Parte I é dedicada à apresentação geral do plano de emergência e à fundamentação da sua existência, indicando ainda o modo como este se articula com outros instrumentos análogos, tais como Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT), Planos Diretores Municipais (PDM), Planos de Pormenor (PP) ou Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), definindo ainda as condições necessárias para a sua ativação.

A Parte II visa a definição da organização da resposta, tipificando as missões e o modo de atuação e de articulação dos agentes de proteção civil e demais organismos e entidades de apoio. É nesta fase que poderão ser previstas, por exemplo, as ações relacionadas com o fornecimento de informação de carácter técnico e científico, apoio logístico, gestão de voluntários, assistência sanitária e social, educação e informação pública, etc.

Na Parte III apresentam-se as áreas básicas de intervenção da organização geral das operações e definem-se, para cada uma delas, as prioridades de ação, a estrutura de coordenação e a constituição e missão dos serviços e agentes de proteção civil e de outros organismos e entidades de apoio intervenientes.

Finalmente, a Parte IV destina-se a apresentar informação adicional à descrita nas componentes anteriores do plano, nomeadamente, informação doutrinária, estudos ou análises complementares de carácter técnico e científico, cartografia, listagens ou fluxogramas.

PARTE I – ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO <ol style="list-style-type: none"> 1. Introdução 2. Âmbito de aplicação 3. Objetivos gerais 4. Enquadramento legal 5. Antecedentes do processo de planeamento 6. Articulação com instrumentos de planeamento e ordenamento do território 7. Ativação do plano <ol style="list-style-type: none"> 7.1 Competência para a ativação do plano 7.2 Critérios para a ativação do plano 8. Programa de exercícios 	PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA <ol style="list-style-type: none"> 1. Conceito de atuação <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Comissão de proteção civil 1.2 Centros de coordenação operacional 2. Execução do plano <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Fase de emergência 2.2 Fase de reabilitação 3. Articulação e atuação de agentes, organismos e entidades <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Missão dos agentes de proteção civil 3.2 Missão dos organismos e entidades de apoio 																						
PARTE III – ÁREAS DE INTERVENÇÃO <ol style="list-style-type: none"> 1. Administração de meios e recursos 2. Logística 3. Comunicações 4. Gestão da informação 5. Procedimentos de evacuação 6. Manutenção da ordem pública 7. Serviços médicos e transporte de vítimas 8. Socorro e salvamento 9. Serviços mortuários 10. Protocolos 	PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR <table> <tr> <td>SI 1. Organização geral da proteção civil em Portugal</td><td></td></tr> <tr> <td>SI 2. Mecanismos da estrutura de proteção civil</td><td></td></tr> <tr> <td>SI 1. Caracterização geral</td><td>SI 11 3. Modelos de relatórios e requisições</td></tr> <tr> <td>SI 2. Caracterização física</td><td>SI 11 4. Modelos de comunicados</td></tr> <tr> <td>SI 3. Caracterização socioeconómica</td><td>SI 11 5. Controlo de atualização do plano</td></tr> <tr> <td>SI 4. Caracterização das infraestruturas</td><td>SI 11 6. Registo de exercício do plano</td></tr> <tr> <td>SI 5. Caracterização do risco</td><td>SI 11 7. Distribuição do plano</td></tr> <tr> <td>SI 6. Cenários</td><td>SI 11 8. Legislação</td></tr> <tr> <td>SI 7. Cartografia</td><td>SI 11 9. Bibliografia</td></tr> <tr> <td>SI 11 1. Inventário de meios e recursos</td><td>SI 11 10. Glossário</td></tr> <tr> <td>SI 11 2. Lista de contactos</td><td></td></tr> </table>	SI 1. Organização geral da proteção civil em Portugal		SI 2. Mecanismos da estrutura de proteção civil		SI 1. Caracterização geral	SI 11 3. Modelos de relatórios e requisições	SI 2. Caracterização física	SI 11 4. Modelos de comunicados	SI 3. Caracterização socioeconómica	SI 11 5. Controlo de atualização do plano	SI 4. Caracterização das infraestruturas	SI 11 6. Registo de exercício do plano	SI 5. Caracterização do risco	SI 11 7. Distribuição do plano	SI 6. Cenários	SI 11 8. Legislação	SI 7. Cartografia	SI 11 9. Bibliografia	SI 11 1. Inventário de meios e recursos	SI 11 10. Glossário	SI 11 2. Lista de contactos	
SI 1. Organização geral da proteção civil em Portugal																							
SI 2. Mecanismos da estrutura de proteção civil																							
SI 1. Caracterização geral	SI 11 3. Modelos de relatórios e requisições																						
SI 2. Caracterização física	SI 11 4. Modelos de comunicados																						
SI 3. Caracterização socioeconómica	SI 11 5. Controlo de atualização do plano																						
SI 4. Caracterização das infraestruturas	SI 11 6. Registo de exercício do plano																						
SI 5. Caracterização do risco	SI 11 7. Distribuição do plano																						
SI 6. Cenários	SI 11 8. Legislação																						
SI 7. Cartografia	SI 11 9. Bibliografia																						
SI 11 1. Inventário de meios e recursos	SI 11 10. Glossário																						
SI 11 2. Lista de contactos																							

Fig. 8 - Estrutura e conteúdo dos Planos de Emergência de Proteção Civil.

Fig. 8 - Outline and content of the Emergency Plans of the Civil Protection Corps.

A alteração do paradigma atual

De acordo com a já referida Resolução da CNPC n.º 25/2008 (Portugal, 2008), os planos de emergência de proteção civil são documentos formais nos quais as autoridades de proteção civil, nos seus mais diversos níveis, definem as orientações relativas ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a mobilizar em operações de proteção civil. Até à data de implementação do novo quadro legal, tais planos haviam sido elaborados de acordo com o disposto na diretiva para a elaboração de planos de emergência de proteção civil, aprovada pela CNPC e publicada em Diário da República (2ª. série, n.º 291) a 19 de dezembro de 1994. Assim, importava proceder à atualização deste documento, adequando-o ao novo enquadramento legal do Sistema de Proteção Civil, tendo em conta, nomeadamente, as boas práticas existentes no domínio da elaboração e operacionalização de planos de emergência de proteção civil (Fonseca, 2010).

Esta alteração resultou num alargamento do conceito de plano especial, dando enquadramento a ocorrências de baixa probabilidade mas elevadas consequências, e no reforço da interligação entre os mecanismos de planeamento de emergência de proteção civil e os instrumentos de planeamento e ordenamento do território. As novas orientações visam ainda potenciar o estabelecimento de sinergias ao nível da identificação de riscos e vulnerabilidades e da harmonização de bases cartográficas. Acrescente-se ainda que, no âmbito destas últimas, as novas orientações trouxeram ainda alterações significativas ao nível da regulamentação da cartografia e dos instrumentos a utilizar na gestão territorial, promovendo a utilização de sistemas SIG e a sua implementação nos planos de emergência.

Com a entrada em vigor deste novo quadro legal foi ainda clarificado o acesso público aos planos de emergência e garantida a disponibilização das suas componentes não reservadas em plataformas baseadas nas tecnologias de informação e comunicação, promovendo desta forma a uma maior interação com a sociedade. A obrigatoriedade da disponibilização dos planos de emergência em formato digital, devidamente acompanhados de uma base de dados de meios e recursos e de um sistema de informação geográfica, remete para uma das mudanças fulcrais das novas obrigações legais, isto é, o potenciar das novas tecnologias, facilitando a rápida e

permanente atualização de informação e o reforçar o planeamento de emergência em Portugal (Fonseca & Mendes, 2013). Saliente-se ainda o facto desta nova diretiva ter vindo normalizar a estrutura e os conteúdos dos planos de emergência, levando, em consequência, à agilização dos processos de elaboração, revisão e aprovação, e à introdução de novos mecanismos de monitorização.

Segundo dados da ANPC (2015), em dezembro de 2015 encontravam-se aprovados 199 planos de emergência elaborados de acordo com a Resolução da CNPC n.º 25/2008, dentro dos quais 154 são PME de Proteção Civil e os restantes 45 são Planos Especiais, dos quais 8 são Planos Especiais de Emergência de Proteção Civil.

Importa no entanto sublinhar que o estado de implementação dos Planos de Emergência de Proteção Civil tem vindo a crescer de forma muito significativa ao longo dos últimos anos. A título de exemplo, até junho de 2010 tinham sido aprovados apenas 23 planos de emergência, entre PME de Proteção Civil (12), Planos Especiais de Emergência de Proteção Civil (3) e Planos de Emergência Externos (8).

Estratégias para a construção de sociedades resilientes

Em sociedades que têm experimentado o poder destrutivo de catástrofes naturais como os terremotos, torna-se naturalmente mais fácil de captar o interesse e a atenção dos cidadãos e por conseguinte, de aumentar os índices de perceção, comunicação e preparação das comunidades e dos seus cidadãos para uma futura situação de catástrofe, através da implementação de estratégias de comunicação sobre o risco sísmico (Kung & Chen, 2012). No entanto, em sociedades com menor experiência nesta matéria, nomeadamente naquelas onde os fenómenos sísmicos com potencial de causar uma catástrofe não ocorrem com tanta frequência, como é o caso de Portugal, a dificuldade em sensibilizar os cidadãos para as questões relacionadas com a comunicação e perceção do risco sísmico aumenta consideravelmente. Apesar da probabilidade de ocorrência de um terremoto com potencial de catástrofe e a frequência de registos sísmicos ser de moderada a elevada em Portugal continental, a maioria destes eventos ocorrem para magnitudes inferiores a 5.0 na escala de Richter. Este facto poderá explicar os baixos índices de preparação da população em

geral, para o risco sísmico. No entanto, este cenário não se verifica no arquipélago dos Açores, onde os terremotos ocorrem com maior frequência e têm vindo a provocar danos severos nas estruturas e infraestruturas (Vicente *et al.*, 2014).

O histórico de catástrofes motivadas pela ocorrência de terremotos e outros fenómenos naturais, tem destacado cada vez mais o papel das comunidades e do cidadão como elemento determinante na resposta após catástrofe, principalmente ao assumir involuntariamente o comando das operações de salvamento e resgate nos primeiros instantes e até as entidades responsáveis chegarem ao local. No caso particular dos terremotos, o número de vítimas em caso de catástrofe está altamente relacionado não só com a celeridade da resposta das equipas de socorro e o sucesso das operações de salvamento e resgate, mas também com o comportamento dos cidadãos durante o terremoto. Assim, o investimento na educação e formação contínua dos cidadãos para as questões do risco sísmico é fundamental para o desenvolvimento de sociedades mais resilientes. Existem inúmeras estratégias que podem ser implementadas com esta finalidade, nomeadamente a realização de campanhas e ações de consciencialização e comunicação do risco sísmico, a incorporação do cidadão e das associações, organizações e redes internacionais e nacionais dedicadas à comunicação do risco nos planos de prevenção, comunicação e resposta, a realização de simulacros, e o desenvolvimento de sistemas de pré-aviso. Algumas destas estratégias serão discutidas com maior detalhe nas seções seguintes, através da apresentação de exemplos concretos que têm sido implementados, não só em Portugal, mas também noutros países.

Informação pública

No que diz respeito à informação pública, um estudo realizado recentemente em Portugal, Itália e Islândia, revelou que os fatores que mais condicionam a aprendizagem sobre os riscos decorrentes de fenómenos naturais são a idade em que é iniciada a sensibilização, a informação insuficiente nos livros escolares, e a falta de estudos continuados após o ensino obrigatório (Musacchio *et al.*, 2015). Ferramentas práticas, ambientes imersivos e abordagens “aprender-brincando” são apontados como os meios mais eficazes para captar o interesse das crianças e pro-

mover a memorização desta mensagem, orientada para uma cultura de segurança face a fenómenos naturais. Neste sentido, o videojogo Treme-treme, é um excelente exemplo deste tipo de ferramentas, orientadas para motivar, educar, treinar e comunicar o risco sísmico entre as crianças. Este videojogo baseia-se numa série de medidas aconselháveis e desaconselháveis em caso de terramoto, onde as crianças são também levadas a pensar sobre que tipo de objetos poderão ser úteis em caso de evacuação (Musacchio *et al.*, 2015). Neste projeto, a educação e consciencialização do público em geral foi também abordada, através da produção de material audiovisual com uma forte componente social, histórica e cultural de cada um destes países.

O papel das associações, organizações e redes internacionais e nacionais dedicadas à comunicação do risco é também fundamental para a informação, consciencialização e formação do cidadão para o risco sísmico. Um exemplo deste tipo de organizações é a *International Association of Risk and Crisis Communication*, uma Organização Não Governamental (ONG) independente e internacional sediada em Genebra, com associações nacionais em alguns países, como a *Association of Risk and Crisis Communication Portugal* (ARCCP), em Portugal. Também a *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNISDR) tem um papel à escala transnacional de promover a consciencialização e coordenação de campanhas e ações de redução de riscos e aumento da resiliência. Esta organização gere uma plataforma através da qual os mais diversos agentes podem divulgar e discutir experiências e projetos relacionados com a gestão e comunicação de riscos (disponível em: *PreventionWeb.net*).

As campanhas de informação e educação do cidadão sobre risco sísmico são parte da agenda das autoridades nacionais de proteção civil. Vários países, têm conduzido projetos à escala nacional, como é o caso do *National Earthquake Hazards Reduction Program* (NERHP) ou do *Istanbul Seismic Risk and Emergency Preparedness Project* (Elgin, 2009), ambos orientados para a perceção, educação e comunicação do risco (Santos *et al.*, 2013). O último dos dois exemplos consistiu num contrato de empréstimo celebrado entre o governo Turco e o *International Bank for Reconstruction and Development*, para investir na mitigação do risco sísmico e planeamento de emergência desenvolvido para a cidade de Istanbul (ISMEP), no valor de 310 milhões de euros, e com o objetivo de preparar a cidade para uma futura catástrofe sísmica. Neste projeto os esforços concentraram-se no fortalecimento da capaci-

dade de resposta da população e das autoridades nacionais de proteção civil numa situação de emergência, estratégia vista como fundamental para a salvaguarda da população e redução do impacto social, económico e financeiro que esse potencial evento possa causar. Nos últimos anos, tem-se assistido a um investimento crescente no desenvolvimento de sistemas de pré-aviso à população, quer a nível nacional quer internacional. Alguns dos mais conhecidos sistemas de pré-aviso à população (*early-warning systems*) serão mencionados na secção seguinte.

Recentemente, e no âmbito da sua participação na Campanha Internacional “Construindo Cidades Resilientes 2010-2015” da UNISDR, foram realizadas várias iniciativas com vista à redução do risco de desastre no Município da Amadora (Carvalho *et al.* 2016). A estratégia do município passou numa primeira fase pela mobilização e sensibilização dos diversos *stakeholders* (serviços municipais, agentes locais, grupos da sociedade civil, universidades e organizações especializadas) para com os princípios da campanha. Posteriormente, foram desenvolvidos numa segunda fase, mecanismos de sensibilização e formação para a população e *stakeholders*, sobre os procedimentos corretos a adoptar em situações de emergência, traduzidos não só pela publicação e divulgação de planos de emergência e outros estudos técnico-científicos, mas também na realização de inúmeras ações educativas que abrangeram diversos níveis de escolaridade.

Apesar dos exemplos supracitados, existe ainda muito por fazer nesta matéria, nomeadamente: na organização de cursos e formações técnicas sobre a prevenção e emergência face à ocorrência de desastres; na sensibilização das crianças e população mais jovem através da integração destes conteúdos nos respetivos programas de ensino; na realização de mais campanhas educativas e publicitárias de consciencialização e informação sobre as recomendações e medidas de segurança em caso de terramoto, entre outros.

Comunicação e perceção do risco

O planeamento da comunicação do risco sísmico deve compreender, à priori, uma clara definição dos princípios e noções básicas relativas ao planeamento urbano, edificado arquitetónico e infraestruturas. Estes princípios devem natural-

mente respeitar as mais recentes recomendações técnicas e científicas no domínio da sismologia e engenharia sísmica. Só após os vários agentes envolvidos, profissionais, técnicos e a comunidade em geral ficarem familiarizados com estes princípios poder-se-á agilizar a implementação e aplicação de uma regulamentação que reflita e faça cumprir precisamente esses fundamentos.

De acordo com Vicente *et al.* (2014), o planeamento da comunicação do risco pode ser dividido em quatro níveis distintos, tal como demonstrado na fig. 9, onde o Nível A e Nível B deverão definir “o que terá de ser feito” e “como será feito”, respetivamente. Após a definição clara destes dois primeiros níveis, as entidades responsáveis poderão iniciar o processo de comunicação, divulgação e informação dos agentes interessados. Este processo requer, no entanto, uma estratégia de comunicação, Nível C, que deverá passar claramente por definir o objetivo, a mensagem, o público alvo e os meios de divulgação a serem utilizados. Por sua vez a estratégia de comunicação servirá de alicerce para o plano de comunicação do risco, Nível D, que deverá dar resposta às seguintes questões fundamentais:

- “Que iniciativas e campanhas serão conduzidas?”
- “Quais as entidades responsáveis por essas iniciativas?”
- “Em que data decorrerão essas iniciativas?”
- “Qual o orçamento estimado para cada uma dessas iniciativas?”
- “Quais serão os critérios de avaliação e desempenho de tais iniciativas?”

A título de exemplo, o projeto de investigação URBSIS – Avaliação e Gestão do Risco Sísmico à Escala Urbana – financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), e que contou com a parceria da ARCCP, conduziu recentemente uma campanha de comunicação e perceção do risco sísmico para dois públicos-alvo distintos, população em geral e técnicos e profissionais ligados ao sector da construção. Esta campanha, conduzida no núcleo urbano antigo do Bairro Ribeirinho da cidade de Faro, teve como principal objetivo alertar e sensibilizar a população, técnicos e decisores políticos para algumas das noções básicas da avaliação do risco sísmico dos edifícios, nomeadamente para a perigosidade e vulnerabilidade sísmica e contou com duas iniciativas distintas. A primeira consistiu na realização de um inquérito porta-a-porta junto da população residente no Bairro Ribeirinho e restantes núcleos urbanos antigos da cidade de Faro

Fig. 9 - A pirâmide da comunicação, adaptado de Vicente *et al.* (2014).

Fig. 9 - *The communication pyramid, adapted from Vicente et al. (2014).*

(população geral), e um outro inquérito para profissionais e técnicos ligados ao sector da construção (população técnica), de forma, por um lado, a avaliar o conhecimento e perceção sobre algumas das noções básicas abordadas, e por outro, informar e dar resposta às muitas questões, receios e mitos urbanos, muitas vezes presentes nas populações locais (Vicente *et al.*, 2014). A segunda iniciativa consistiu na organização de um seminário e workshop sobre a vulnerabilidade e gestão do risco sísmico de núcleos urbanos antigos, que contou com a presença de alguns dos mais prestigiados investigadores nacionais nas áreas da sismologia, engenharia sísmica, com particular enfoque sobre o caso de estudo do Bairro Ribeirinho de Faro, e direccionado para os estudantes e profissionais das áreas da engenharia civil, sísmica, arquitetura, e ainda técnicos e responsáveis autárquicos. De acordo com os resultados obtidos dos inquéritos realizados, pôde constatar-se que a consciencialização atual da amostra de população considerada sobre a mitigação do risco sísmico é, em geral, pobre ou insuficiente, sendo por isso necessário investir em programas de comunicação de risco que visem melhorar as noções básicas e capacidade de resposta da população em caso de emergência (Vicente *et al.*, 2014). O tratamento e a análise estatística dos inquéritos revelaram-se extremamente

vantajosos na identificação e aposta na informação de determinados assuntos sistematicamente mal compreendidos pela população, na fase de planeamento das ações de sensibilização e comunicação do risco sísmico.

Sistemas de pré-aviso

As perdas económicas resultantes da ocorrência de catástrofes naturais têm vindo a aumentar exponencialmente em todo o mundo ao longo das últimas décadas, existindo por isso, ainda muito por fazer no que diz respeito à sua mitigação. Esta situação verifica-se igualmente no caso particular dos terremotos, podendo ser justificada, em larga medida, pelo aumento da concentração da população e da indústria em zonas de elevada perigosidade sísmica. Apesar da exatidão na previsão da ocorrência de terremotos não ser ainda possível, a tecnologia atualmente disponível permite já uma rápida identificação, em tempo real, do principiar de um evento sísmico com potencial destrutivo. É neste contexto que os sistemas de pré-aviso à população, normalmente designados por *Early-Warning and Rapid Disaster Information Systems*, têm sido desenvolvidos, assumindo-se cada vez mais como ferramentas fundamentais no reforço das ações de prevenção e da resiliência social face aos efeitos adversos das mais diversas catástrofes naturais (Gasparini *et al.*, 2011). Genericamente, estes sistemas de pré-aviso permitem às autoridades responsáveis emitir o alerta para a população atempadamente e ativar os planos de emergência e resposta em situação de catástrofe, de forma a evacuar as áreas afetadas o mais rapidamente possível. Apesar de, no caso particular dos terremotos, estes sistemas de pré-aviso e alerta apenas permitirem ganhar ainda alguns segundos, a sua utilidade na mitigação do risco sísmico em tempo real é indiscutível, pois nessa fração de segundos instalações como centrais nucleares, redes e condutas de abastecimento de gás, entre outras, podem ser automaticamente desligadas ou cortadas, reduzindo assim, não só os potenciais danos neste tipo de instalações e equipamentos, mas também a probabilidade de ocorrência de acidentes industriais em cadeia. De resto, a redução dos danos e perdas decorrentes de eventos suplementares desencadeados pela ação de um terremoto é mais uma grande vantagem dos sistemas de pré-aviso

e alerta dos cidadãos, pois são vários os exemplos de catástrofes em que a maioria dos danos e perdas se deveu à ocorrência destes efeitos secundários (Gasparini *et al.*, 2011; Ranghieri & Ishiwatari, 2014). Assim, um dos grandes objetivos dos sistemas *Earthquake Early-Warning* (EEW) é também o de auxiliar, em articulação com outras ferramentas, a estimativa de danos de um determinado terramoto de forma rápida e eficiente, imediatamente antes desse evento atingir uma dada região ou comunidade (Satriano *et al.*, 2011). De acordo com Gasparini *et al.* (2011) estes sistemas podem ser ainda utilizados para as seguintes finalidades:

- Proteção de estruturas e infraestruturas críticas para que permaneçam operacionais durante e após o terramoto, como hospitais ou o controlo do tráfego aéreo;
- Apoio à autoridade de proteção civil na obtenção de alertas em tempo real que permitam uma mobilização mais rápida e eficaz de recursos e meios de evacuação, socorro e emergência;
- Mitigação dos efeitos secundários induzidos pelo terramoto (incêndios, acidentes industriais) assim como do impacto de réplicas e eventuais fenómenos por estas desencadeados (deslizamento de terras, ou maremotos);
- Complemento aos sistemas de segurança da população, particularmente nas escolas (Bernhardsdottir *et al.*, 2015) e outros edifícios públicos;
- Proteção dos sistemas de transportes e outras instalações ou equipamentos;
- Melhorar a resiliência de regiões afetadas, permitindo que as facilidades e recursos sociais e económicos possam retornar à normalidade o mais rápido possível.

No entanto, Klafft e Meissen (2011) alertaram para o facto de que, apesar de nos dias de hoje, o investimento em sistemas EEW ser globalmente bem aceite pelas entidades governamentais e orientado para a prevenção de catástrofes, o seu crescimento é manifestamente substancial apenas quando um terramoto ocorre, sendo rapidamente reduzido nos anos que se seguem sem a ocorrência de novos eventos. Neste sentido, Klafft e Meissen propuseram um modelo de avaliação para o impacto económico dos sistemas EEW, de forma a otimizar a gestão contínua das operações de manutenção e melhoria das infraestruturas de aviso à população, que poderá servir no apoio à tomada de decisão de investidores privados e decisores políticos sobre a aplicação deste tipo de sistemas (Klafft & Meissen, 2011).

Alguns projetos têm sido desenvolvidos na Europa sobre esta temática em particular. A Comissão Europeia por exemplo, promoveu em 2002, no âmbito do Sexto Programa-quadro, o projeto SAFER (*Seismic Early Warning for Europe*), que teve como objetivo reunir uma equipa com os mais prestigiados investigadores de todo o mundo nesta área, de forma a desenvolver ferramentas inovadoras para melhorar os sistemas EEW e promover a cooperação entre instituições e diferentes especialistas das áreas da sismologia, engenharia sísmica, processamento de sinal, tecnologias da informação, entre outras (Gasparini *et al.*, 2011).

O projeto REAKT (*Strategies and Tools for Real-Time Earthquake Risk Reduction*), desenvolvido no âmbito do Sétimo Programa-quadro da Comissão Europeia, veio dar continuidade ao projeto SAFER supracitado, dando enfoque ao estudo de instrumentos de mitigação do risco sísmico baseados na capacidade dos sistemas EEW em acionar mecanismos de prevenção numa fração de segundos, com especial atenção para as infraestruturas críticas e as suas componentes essenciais (Oliveira *et al.*, 2014). Neste projeto, o complexo industrial de Sines, um dos maiores da Europa com mais de 30 km², foi adotado como caso de estudo. Este complexo industrial, localizado no litoral Atlântico a cerca de 180 km de importantes fontes sismogénicas, alberga um significativo número de serviços e infraestruturas críticas (tais como um terminal de transporte de gás natural liquefeito, refinarias, pistas de tubagens e uma central de energia elétrica) suscetíveis de desencadear reações em cadeia com potencial para amplificar e propagar os efeitos catastróficos decorrentes de um evento sísmico. Para além disso, a cidade de Santiago do Cacém, que conta com cerca de 30,000 habitantes, escolas, hospitais e centros médicos e outras infraestruturas e recursos indispensáveis, localiza-se a uma distância de apenas 20 km do complexo industrial de Sines.

Conclusão

O presente documento teve como principal objetivo discutir de forma integrada algumas das estratégias de mitigação do risco sísmico desenvolvidas ao longo das últimas décadas à escala do território nacional, compilando ainda alguns dos projetos

internacionais desenvolvidos na última década sobre esta temática, e que têm servido de alavanca para o desenvolvimento desta área da ciência no nosso país. Foram também aqui discutidas algumas das práticas e estratégias mais atuais no âmbito da avaliação e mitigação do risco sísmico, amplamente reconhecidas no contexto internacional, que vêm sendo delineadas e reajustadas fruto de uma aprendizagem contínua com os mais recentes eventos e catástrofes ocorridas por todo o mundo. Os autores acreditam que o estudo aqui apresentado, de recolha, investigação e compilação de estratégias e orientações para a mitigação do risco sísmico, poderá ser de grande utilidade não só para as entidades governamentais e autoridades de proteção civil, que poderão eventualmente sentir a necessidade de rever ou otimizar os seus planos de prevenção e linhas de ação, mas também para o cidadão mais curioso, que poderá aqui encontrar um primeiro elemento informativo para se auto educar sobre a temática do risco sísmico, e assim, procurar aprofundar o seu conhecimento em assuntos como a caracterização do risco sísmico, a cartografia de risco, o planeamento de emergência, os mecanismos de informação pública e os sistemas de pré-aviso à população.

Referências bibliográficas

- Alexander, D. (2002). From civil defense to civil protection – and back again. *Disaster Prevention and Management*, 11:209-213. DOI: <https://doi.org/10.1108/09653560210435803>
- Anderson, M. (2006). *Contributos para o planeamento de emergência: aplicação ao caso do plano especial de emergência para o risco sísmico da Área Metropolitana de Lisboa e concelhos limítrofes* (Tese de Mestrado no âmbito do 1.º Curso Integrado de Estudos em Gestão de Riscos Naturais). Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- ANPC (2008). *Manual de Apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil*. Cadernos Técnicos PROCIV#3. Edição da Autoridade Nacional de Proteção Civil e da Direção Nacional de Planeamento de Emergência. ISBN: 978-972-98215-8-5.
- ANPC (2015). *SIPE - Sistema de Informação de Planeamento de Emergência*. Disponível em: <http://planos.prociv.pt/> (consulta em 16 setembro 2015).
- Bernhardsdóttir, A. E., Musacchio, G., Ferreira, M.A. & Falsaperla, S. (2015). Informal education for disaster risk reduction. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 14(7): 2105-2116. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10518-015-9771-9>
- Caicedo, C., Barbat, A. H., Canas, J. A. & Aguiar, R. (1994). Vulnerabilidad sísmica de edificios. Em: Barbat AH (eds.), *Monografía Ingeniería Sísmica*. CIMNE-IS-6. Barcelona, Espanha. ISBN: 84-87867-43-X. Disponível em: <http://upcommons.upc.edu/handle/2117/27020>

- Campos-Costa, A., Sousa, M.L., Carvalho, A. & Coelho, E. (2010). Evaluation of seismic risk and mitigation strategies for the existing building stock: Application of LNECloss to the metropolitan area of Lisbon. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 8(1): 119-134.
DOI: <https://doi.org/10.1007/s10518-009-9160-3>
- Cardona, O. (2001). *Estimación holística del riesgo sísmico utilizando sistemas dinámicos complejos* (Tese de doutoramento). Universidade Politècnica de Catalunya, Barcelona, Espanha.
- Carreño, M., Cardona, O. D. & Barbat, A.H. (2007). Urban Seismic Risk Evaluation: A Holistic Approach. *Natural Hazards*, 40(1): 137–172. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11069-006-0008-8>
- Carvalho, L., Farinha, M., Rocha, C., Freitas, A., Carrasco, U., Fernandes, J., Sousa, G., Baptista, S. & Leitão, N. (2016). O contributo da Campanha Internacional “Construindo Cidades Resilientes 2010 – 2015” da UNISDR na redução do risco de desastre no Município da Amadora. Em *International Conference on Urban Risks (ICUR 2016)* (pp. 1–6). Lisboa, Portugal.
- CEN (2009) Eurocódigo 8: Projecto de estruturas para resistência aos sismos. Parte 1: Regras gerais, acções sísmicas e regras para edifícios. Norma Portuguesa NP EN1998-1:2009.
- Cerdeira, C., Vicêncio, H. & Mileu, N. (2016). Alfama’s vulnerability to seismic risk. Em *International Conference on Urban Risks (ICUR 2016)* (pp. 1–8). Lisboa, Portugal.
- Coburn, A. & Spence, R. (2002). *Earthquake protection*, 2ª edição. John Wiley & Sons Inc. ISBN: 0-471-49614-6. DOI: <https://doi.org/10.1002/0470855185.fmatter>
- Crowley, H., Colombi, M., Borzi, B., Faravelli, M., Onida, M., Lopez, M., Polli, D., Meroni, F. & Pinho, R. (2009). A comparison of seismic risk maps for Italy. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 7(1): 149-180. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10518-008-9100-7>
- Cunha, L. & Dimuccio, L. (2002). Considerações sobre riscos naturais num espaço de transição: exercícios cartográficos numa área a Sul de Coimbra. *Territorium: Revista Portuguesa de Riscos e Prevenção e Segurança*, 9: 37-51. Disponível em: <https://estudogeral.sib.uc.pt>
- Douglas, J., Ulrich, T. & Negulescu, C. (2013). Risk-targeted seismic design maps for mainland France. *Natural Hazards*, 65(3): 1999-2013. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11069-012-0460-6>
- Elgin, K. (2009). Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP). Em *Proceedings of the ATC and SEI Conference on Improving the Seismic Performance of Existing Buildings and Other Structures*. San Francisco, California, Estados Unidos da América, 1129-1140.
DOI: [https://doi.org/10.1061/41084\(364\)103](https://doi.org/10.1061/41084(364)103)
- Ferreira, T. M. (2010). *Avaliação da vulnerabilidade sísmica de núcleos urbanos antigos. Aplicação ao núcleo urbano antigo do Seixal* (Tese do mestrado de estudos avançados em Reabilitação do Património Edificado). Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
- Ferreira, T. M., Maio, R., Vicente, R. (2015). Impacto do risco sísmico na resiliência urbana e nas perdas socioeconómicas. In: *Terramoto de Lisboa de 1755. O que aprendemos 260 anos depois?* Série Riscos e Catástrofes - Volume I. Luciano Lourenço & Ângela Santos (eds.) Imprensa da Universidade de Coimbra. Book ISBN: 978-989-26-1098-6. pp181-219.
DOI: <http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-1099-3>.
- Ferreira, T. M., Maio, R. & Vicente, R. (2016). Seismic vulnerability assessment of the old city centre of Horta, Azores: calibration and application of a seismic vulnerability index method. *Bulletin of Earthquake Engineering*. Disponível em: <http://doi.org/10.1007/s10518-016-0071-9>
- Ferreira, T. M., Maio, R. & Vicente, R. (2017). Analysis of the impact of large scale seismic retrofitting strategies through the application of a vulnerability-based approach on traditional masonry buildings. *Earthquake Engineering and Engineering Vibration*, 16(2): 329–348.
DOI: <https://doi.org/10.1007/s11803-017-0385-x>

- Ferreira, T. M., Vicente, R., Mendes da Silva, J.A.R., Varum, H. & Costa, A. (2013). Seismic vulnerability assessment of historical urban centres: case study of the old city centre in Seixal, Portugal. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 11(5): 1753-1773. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10518-013-9447-2>
- Fonseca, T. (2010) *O paradigma do planeamento de emergência de proteção civil em Portugal* (Tese de mestrado em Dinâmicas Sociais, Riscos Naturais e Tecnológicos no curso interdisciplinar da Faculdade de Ciências e Tecnologia). Faculdade de Economia e Faculdade de Letras apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
- Fonseca, T. & Mendes, J. (2013). O planeamento de emergência de proteção civil em Portugal. *Territorium: Revista Portuguesa de Riscos e Prevenção e Segurança*, 20: 19-27. ISSN: 1647-7723. Disponível em: http://dx.doi.org/10.14195/1647-7723_20_2
- Formisano, A., Chieffo, N. & Mosoarca, M. (2017). Probabilistic damage scenario: a case study in Amatrice affected by the 2016 seismic sequence. Em *Proceedings of the 3rd International Conference on Protection of Historical Constructions* (pp. 12–15). Lisbon, Portugal.
- Gasparini, P., Manfredi, G. & Zschau, J. (2011). Earthquake early warning as a tool for improving society's resilience and crisis response. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 31(2): 267-270. DOI: <http://doi.org/10.1016/j.soildyn.2010.09.004>
- Giardini, D. (1999). The Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP) - 1992/1999. *Annals of Geophysics*, 42(6): 957-974. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-3121.1992.tb00609.x>
- Goda, K., Kiyota, T., Pokhrel, R. M., Chiaro, G., Katagiri, T., Sharma, K. & Wilkinson, S. (2015). The 2015 Gorkha Nepal Earthquake: Insights from Earthquake Damage Survey. *Frontiers in Built Environment*, 1(April): 1–15. DOI: <http://doi.org/10.3389/fbuil.2015.00008>
- Indirli, M. (2009). Organization of a Geographic Information System (GIS) database on natural hazards and structural vulnerability for the historic center of San Giuliano di Puglia (Italy) and the city of Valparaíso (Chile). *International Journal of Architectural Heritage*, 3(4): 276-315. DOI: <https://doi.org/10.1080/15583050902803780>
- Indirli, M., Razafindrakoto, H., Romanelli, F., Puglisi, C., Lanzoni, L., Milani, E., Munari, M. & Apablaza, S. (2011). Hazard Evaluation in Valparaíso: The MAR VASTO Project. *Pure and Applied Geophysics*, 168(3): 543-582. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00024-010-0164-3>
- ISDR (2004), *Living with risk: a global review of disaster reduction initiative, preliminary version*. International Strategy for Disaster Reduction. Disponível em: http://www.unisdr.org/files/657_lwr1.pdf
- Jiménez, M. & Garcia-Fernandez, M. (1999). Seismic hazard assessment in the Ibero-Maghreb region. *Annals of Geophysics*, 42(6): 1057-1065. Disponível em: <http://www.earth-prints.org/bitstream/2122/1375/1/07%20jimenez.pdf>
- Klaft, M. & Meissen, U. (2011). Assessing the economic value of early warning systems. Em *8th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM)*. Lisbon, Portugal. Disponível em: <http://www.iscramlive.org/ISCRAM2011/proceedings/papers/111.pdf>
- Kung, Y. & Chen, S. (2012). Perception of earthquake risk in Taiwan: effects of gender and past earthquake experience. *Risk Analysis: An Official Publication of the Society for Risk Analysis*, 32(9), 1535-46. DOI: <http://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2011.01760.x>
- Lagomarsino, S., & Cattari, S. (2014). PERPETUATE guidelines for seismic performance-based assessment of cultural heritage masonry structures. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 13(1): 13-47. DOI: <http://doi.org/10.1007/s10518-014-9674-1>
- Lantada, N., Pujades, L. & Barbat, A.H. (2004). Risk scenarios for Barcelona, Spain. Em *13th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE)*. Vancouver, Canadá.
- Maio, R., Ferreira, T. M., Vicente, R. & Estêvão, J. M. C. (2016). Seismic vulnerability assessment of historical urban centres: case study of the old city centre in Faro, Portugal. *Journal of Risk Research*, 19(5): 551-580. Disponível em: <http://doi.org/10.1080/13669877.2014.988285>

- Maio R., Ferreira T. M., Vicente R. (2018) A critical discussion on the earthquake risk mitigation of urban cultural heritage assets. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 27(2018): 239-247." DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.10.010>
- McGuire, R. K. (2004). *Seismic hazard and risk analysis*. Earthquake Engineering Research Institute. Earthquake (EERI). Oakland, Califórnia, Estados Unidos da América.
- Mezcua, J., Rueda, J. & Blanco, R.M.G. (2011). A new probabilistic seismic hazard study of Spain. *Natural Hazards*, 59(2): 1087-1108. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11069-011-9819-3>
- Musacchio, G., Falsaperla, S., Bernhardsdóttir, A. E., Ferreira, M. A., Sousa, M. L., Carvalho, A. & Zonno, G. (2015). Education: can a bottom-up strategy help for earthquake disaster prevention? *Bulletin of Earthquake Engineering*, 14(7): 2069-2086. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10518-015-9779-1>
- Mouroux, P. & Le Brun, B. (2006). Presentation of RISK-UE project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 4(4): 323-339. doi: 10.1007/s10518-006-9020-3.
- Neves, F, Costa, A., Vicente, R., Oliveira, C.S. & Varum, H. (2012). Seismic vulnerability assessment and characterisation of the buildings on Faial Island, Azores. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 10(1): 27-44. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10518-011-9276-0>
- NIKER (2012). New integrated Knowledge-based approaches to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk. *Working Package 10.5: Integrated methodology for effective protection and earthquake improvement of cultural heritage*. Disponível em: <http://www.niker.eu>
- Oliveira, C. S. (1977). Sismologia, sismicidade e risco sísmico: aplicações em Portugal. Lisboa, Processo 36/11/4394.
- Oliveira, C. S. (2008). Lisbon earthquake scenarios: A review on uncertainties, from earthquake source to vulnerability modelling. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 28(10-11): 890-913. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2007.11.002>
- Oliveira, C. S., Ferreira, M. A., Oliveira, M. & Mota de Sá, F. (2004). Planning in seismic risk areas - the case of Faro - Algarve. A first approach. *Em XI Convegno Nazionale di Ingegneria Sismica di ANIDIS*, CD-ROM B4-05. Génova, Itália.
- Oliveira, C. S. & Mendes-Victor, L. A. (1984). Prediction of seismic impact on the town of Lisbon based on hazard analysis and microzonation. *Em 8th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE)*. São Francisco, Califórnia, EUA.
- Oliveira, C. S., Mota de Sá, F. & Ferreira, M. (2005). Application of two different vulnerability methodologies to assess seismic scenarios in Lisbon. *Em 250th Anniversary of the 1755 Lisbon Earthquake*. Lisboa, Portugal.
- Oliveira, C. S., Roca, A. & Goula, X. (2006). Assessing and managing earthquake risk. An introduction. Em: Oliveira, C., Roca, A. & Goula, X. (eds.), *Assessing and Managing Earthquake Risk*, Volume 2 da série Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering, 1-14 Springer Netherlands. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-3608-8_1
- Oliveira, C. S., Sousa, M. L. & Costa, A.C. (1999). Contribuição para a revisão da acção sísmica em Portugal continental no contexto do Eurocódigo 8. *Em 4º Encontro Nacional sobre Sismologia e Engenharia Sismical 2ème Rencontre en Génie Parasismique des Pays Méditerranéens*. Faro, Escola Superior de Tecnologia, Universidade do Algarve.
- Oliveira, R., Caldeira, B. & Borges, J.F. (2014). Sismo de Áquila (2009): influência do modelo de fonte sísmica e da estrutura para a simulação de movimentos sísmicos intensos. *Em IX Congresso Nacional de Geologia e 2º Congresso de Geologia dos Países de Língua Portuguesa*. Comunicações Geológicas, Porto, Portugal, Vol. 101, Especial I, 371-374. DOI: <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4403.4084>

- Pais, I. (2001). *O Simulador de Danos Sísmicos do Serviço Municipal de Protecção Civil de Lisboa. O Contributo das Tecnologias SIG para a sua Construção*. Disponível em: <http://education.natural-europe.eu>
- Porteiro, P. M. & Raposo, A. (2008). O processo de ordenamento do território implementado nas freguesias do norte do Faial. O caso particular da Ribeirinha. Em: Oliveira, C.S., Costa, A.G. & Nunes, J.C. (eds.), *Sismo de 1998-Açores, uma década depois*, ISBN: 978-989-20-1223-0.
- PORTUGAL (1994). Declaração do Gabinete do Ministro da Administração Interna. DR-II Série, no. 291, 19 dezembro 1994. Ministério da Administração Interna, Portugal.
- PORTUGAL (2008). Resolução n.º 25/2008: Critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de proteção civil. DR-II Série, no. 138, 18 de julho de 2008. Ministério da Administração Interna, Portugal.
- PORTUGAL (2015). Resolução n.º 30/2015: Diretiva relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil e revogação da Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 25/2008 de 18 de julho. DR-II Série, no. 88, 07 maio 2015. Ministério da Administração Interna, Portugal.
- Randolph, J. (2004). *Environmental land use planning and management*. Island Press. 3ª edição. ISBN-13: 9781559639484.
- Ranghieri, F. & Ishiwatari, M. (2014). *Learning from Megadisasters: lessons from the Great East Japan Earthquake*. International Bank for Reconstruction and Development. Washington D.C.: The World Bank. DOI: <http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0153-2>
- Romão, X., Costa, A. A., Paupério, E., Rodrigues, H., Vicente, R., Varum, H. & Costa, A. (2013). Field observations and interpretation of the structural performance of constructions after the 11 May 2011 Lorca earthquake. *Engineering Failure Analysis*, 34: 670–692. DOI: <http://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2013.01.040>
- Romeo, R., Paciello, A. & Rinaldis, D. (2000). Seismic hazard maps of Italy including site effects. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 20(1-4): 85-92. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0267-7261\(00\)00040-3](https://doi.org/10.1016/S0267-7261(00)00040-3)
- Santos, C., Ferreira, T. M., Vicente, R. & Mendes da Silva J. A. R. (2013). Building typologies identification to support risk mitigation at the urban scale - Case study of the old city centre of Seixal, Portugal. *Journal of Cultural Heritage*, 14(6): 449-463. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.culher.2012.11.001>
- Satriano, C., Wu, Y., Zollo, A. & Kanamori, H. (2011). Earthquake early warning: concepts, methods and physical grounds. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 31(2): 106-118. DOI <http://doi.org/10.1016/j.soildyn.2010.07.007>
- Silva, V., Crowley, H., Varum, H. & Pinho, R. (2015). Seismic risk assessment for mainland Portugal. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 13(2): 429-457. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10518-014-9630-0>
- SNPC (2001). *Estudo do Risco Sísmico da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e Concelhos Limítrofes*. Relatório para a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Lisboa, Portugal.
- Sousa, M.L. (2006). *Risco sísmico em Portugal continental*. Tese de doutoramento, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal.
- Sousa, M. L., Campos-Costa, A., Coelho, E., Carvalho, A., Bilé Serra, J.P. & Martins, A. (2010). Vulnerabilidade Sísmica do Parque Edificado. Em: ANPC (eds.), *Estudo do Risco Sísmico e de Tsunamis do Algarve*. Cap. 9. Autoridade Nacional de Proteção Civil. ISBN: 978-989-8343-06-2. Disponível em: www.prociv.pt
- Tierney, K.J., Lindell, M.K. & Perry, R.W. (2001). *Facing the unexpected. Disaster Preparedness and Response in the United States*. Washington D.C., Estados Unidos da América. ISBN: 978-0-309-51518-4.

- UNISDR (2005). *Hyogo Framework for Action 2005-2015: ISDR International Strategy for Disaster Reduction*. Building Resilience Nations Communities to Disasters. World Conference on Disaster Reduction.
- Vicente, R., Ferreira, T. M., Maio, R. & Koch, H. (2014). Awareness, perception and communication of earthquake risk in Portugal: Public survey. *Procedia Economics and Finance*, 18: 271-278. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00940-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00940-X)
- Vicente, R., Parodi, S., Lagomarsino, S., Varum, H. & Mendes da Silva, J. A. R. (2011). Seismic vulnerability and risk assessment: case study of the historic city centre of Coimbra, Portugal, *Bulletin of Earthquake Engineering*, 9(4): 1067-1096. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10518-010-9233-3>
- Villagrán de León, J. C. (2001). “*La naturaleza de los riesgos, un enfoque conceptual. Aportes para el desarrollo sostenible*”. Guatemala: CIMDEN. Centro de Investigación y Mitigación de Desastres Naturales.
- Villagrán de León, J. C. (2004). “*Manual para la estimación cuantitativa de riesgos asociados a diversas amenazas*”. Guatemala: acción contra el hambre (ACH).
- Vilanova, S. P., Fonseca, J. F. B. D. (2007). Probabilistic seismic-hazard assessment for Portugal. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 97(5): 1702-1717. DOI: <https://doi.org/10.1785/0120050198>

CONCLUSÃO

Luciano Lourenço

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOs,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0002-2017-0854 luciano@uc.pt

A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos autores que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais des-
pertos para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos da temática dos riscos.

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos destacar, entre outros, os seguintes:

- Metodologia de análise de riscos;
- Caracterização de diferentes tipos de risco;
- Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto plenas manifestações do risco;
- Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e cartografia de risco;
- Modelos e software para previsão de ocorrências;
- Planeamento de emergência;

- Educação para a redução do risco;
- Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades;
- Atitudes de superação;
- Auxílio à tomada de decisão;
- Mecanismos de informação pública;
- Sistemas de pré-aviso à população;
- Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como forma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e as suas manifestações.

SÉRIE
ESTUDOS CINDÍNICOS

Títulos Publicados:

- 1 *Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;*
- 2 *Educação para a Redução dos Riscos;*
- 3 *Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;*

Volume em publicação:

- 4 *Riscos Hidrometeorológicos;*
- 5 *Pluralidade na Diversidade de Riscos;*

Tomos em preparação:

- 6 *Risco Sísmico - Aprender com o Passado;*
- 7 *Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;*
- 8 *Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal;*
- 9 *Floresta, Incêndios e Educação;*
- 10 *Redução do Risco e Educação.*

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

António Vieira é geógrafo, doutorado em Geografia pela Universidade de Coimbra. É Mestre em Geografia, área de especialização em Geografia Física e Estudos Ambientais e Licenciado em Geografia, especialização em Estudos Ambientais pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É professor auxiliar no Departamento de Geografia da Universidade do Minho, desenvolvendo atividades de investigação como membro integrado do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT – UM/UC/UP), do qual é Coordenador na Universidade do Minho.

É membro de diversas organizações científicas, nomeadamente a Associação Portuguesa de Geomorfólogos (APGeom, da qual é presidente desde 2017), e a Riscos – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, sendo seu vice-presidente. É também membro da FUEGORED (Red Temática Nacional Efectos de los Incendios Forestales sobre los Suelos) e colaborador do GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània).

Durante a sua carreira desenvolveu investigação no âmbito da geomorfologia granítica, do património geomorfológico e das alterações do uso do solo, debruçando-se atualmente sobre temáticas relacionadas com sistemas de informação geográfica e deteção remota e sua aplicação ao ordenamento do território, geomorfologia glacial e periglacial, património geomorfológico, processos erosivos na sequência de incêndios florestais e medidas de mitigação, entre outras.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA