Coordenadores:

Luciano Lourenço

Fátima Velez de Castro

Pluralidade na Diversidade de Riscos

RISCOS

Associação Portuguesa de Riscos, *Prevenção e Segurança
Coimbra, 2018

A “Pluralidade na diversidade de riscos” é uma obra composta por um conjunto de onze capítulos, cujos autores procuraram refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, centradas na dimensão da avaliação, do aperfeiçoamento, da previsão e da mudança de paradigmas. Os trabalhos apresentados derivam da investigação científica realizada na área da formação, do clima e da sensação térmica, do ambiente e da psique. A partir da análise da diversidade fatural, pretende-se contribuir para aprimorar as respostas através da mitigação das falhas e de novas possíveis soluções.

É neste contexto territorial cada vez mais complexo, que urge olhar para a os riscos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu carácter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

ESTRUTURAS EDITORIAIS
Estudos Cindínicos

DIRETOR PRINCIPAL | MAIN EDITOR

Luciano Lourenço
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

DIRETORES ADJUNTOS | ASSISTANT EDITORS

António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

ASSISTENTE EDITORIAL | EDITORIAL ASSISTANT

Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

COMISSÃO CIENTÍFICA | EDITORIAL BOARD

Ana Meira e Castro
Universidade do Porto

Carla Juscélia de Oliveira Souza
Universidade São João del Rei

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

Maria Augusta Fernández Moreno
Católica do Equador

Cristina Queirós
Universidade do Porto

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Purificación Flaño
Universidade de La Rioja

Manuel João Ribeiro
Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa

Rita Cássia de Souza
Universidade Federal de Uberlândia

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Yolanda Hernandez Peña
Universidade Distrital Francisco José de Caldas

Salvador Almeida
Universidade Lusófona do Porto

Zeineddine Nouaceur
Universidade de Rouden

REVISORES CONVIDADOS | INVITED REVIEWERS

Adriana Panhol Bayma
Ministério do Meio Ambiente

Ney Roberto Vátimo Bruck
Universidade Federal de Pelotas

António José Bento Gonçalves
Universidade do Minho

Roberto Lamberts
Universidade Federal de Santa Catarina

Eliana Marta Barbosa de Morais
Universidade Federal de Goiás

Rui Gama
Universidade de Coimbra

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Teresa Durães Albuquerque
UIstituto Politécnico de Castelo Branco

João Santos Baptista
Universidade do Porto

Virgínia Maria Barata Teles
Universidade do Minho

Lúcio Cunha
Universidade de Coimbra

LUCIANO LOURENÇO
FÁTIMA VELEZ DE CASTRO
(COORDS.)

PLURALIDADE NA DIVERSIDADE DE RISCOS

Edição

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt

URL: <https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/>

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Luciano Lourenço e Fátima Velez de Castro

IMAGEM DA CAPA

Karine Nieman

PRÉ-IMPRESSÃO

Fernando Félix

EXECUÇÃO GRÁFICA

Simões & Linhares, Lda.

ISSN

2184-5727

DOI (Série)

<https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6>

Depósito Legal

449622/18

ISBN

978-989-54295-5-4

ISBN Digital

978-989-54295-4-7

DOI

https://doi.org/10.34037/978-989-54295-4-7_5

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
INTRODUÇÃO	9
 Avaliação e adequação dos currículos de defesa civil dos cursos de formação e aperfeiçoamento do corpo de bombeiros do rio de janeiro com vista à redução do risco de desastres	
Adriana Aparecida Bianchi Azevedo	13
 O papel dos agrupamentos de corpos de bombeiros na mudança do paradigma da proteção civil municipal	
Óscar Ferreira Catarino e António Duarte Amaro	41
 Différences climatiques observées pour l'étude des précipitations et de la production de soja dans deux régions au Brésil	
Vinicius Carmellos	57
 Injustiça ambiental em um contexto industrial: Villa Hayes, Paraguai, como zona de sacrifício	
Lidia Susana Tellez Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo	81
 Duas canções e o estresse pós-traumático	
Altino Bessa Marques Filho e Victor Hugo Ferreira Silva	103
 Como prever o isolamento térmico do vestuário para um ambiente térmico	
Mário Talaia	117
 As alterações climáticas e a proteção civil	
Nuno Gomes e Henrique Vicêncio	133
 Bank erosion risks in Ouerrha catchment in northern Morocco: assessment and development issues	
Mohammed El-fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-fengour, Abdelghani Houari and Mstafa Hmamouchi	155

SUMÁRIO

Evolução temporal (2009-2015) dos movimentos em massa na região leste do estado de São Paulo – Brasil	
Geórgia Jorge Pellegrina, Anna Silvia Palcheco Peixoto e Ilza Machado Kaiser	177
As áreas de preservação permanente e a sua importância na prevenção do risco (geomorfológico): estudo de caso em Santa Maria, RS, Brasil	
Fernanda Maria Follmann, Franciele da Silva, Eliane Maria Foletto e Francisco da Silva Costa	199
Riscos ambientais da exploração mineral na mina Pedra de Ferro-Caetité-BA	
Altamar Amaral Rocha e Vaneusa Silva Pereira	217
CONCLUSÃO	245

PREFÁCIO

Os riscos apresentam uma grande *diversidade*, quer nas causas que os podem originar, quer nas consequências que a sua manifestação pode determinar, pelo que só uma abordagem com *pluralidade* permite apresentar uma visão holística das múltiplas possibilidades de abordagem que os estudos dos riscos e das catástrofes proporcionam.

Ora, esta obra, em que são apresentadas várias perspetivas de análise, resulta precisamente de uma série de textos que, embora abordem temáticas diferentes, desde os riscos naturais aos antrópicos, e com estes materializados nos riscos tecnológicos e sociais, faz com que todos eles estejam ligados pelo mesmo fio condutor, que consiste em prevenir a sua manifestação, tomando as necessárias medidas de segurança, adequadas a cada tipo de risco, com o objetivo de reduzir os danos causados pelas suas manifestações.

Mas, como todos sabemos, entre a teoria e a aplicação prática existe um longo caminho que é necessário ir percorrendo e a publicação deste volume constitui mais um pequeno passo, no sentido de divulgar situações que poderiam ter sido evitadas ou, pelo menos, cujos efeitos poderiam ter sido bem mais reduzidos se houvesse uma melhor percepção dos riscos e uma maior cultura de segurança.

Com efeito, o objetivo desta série é o de ir dando alguns pequenos passos, visando esse objetivo, através da edição regular de novas obras que, todos os anos, ajudem a alertar para situações concretas de manifestações de riscos.

Tendo em consideração que o ano de 2018 foi o de arranque desta nova coleção e que, com a publicação deste volume, foram dadas à estampa cinco obras, não podemos deixar de considerar que a série arrancou com fulgor e será desejável que, no próximo ano, possa manter o mesmo ritmo de publicação.

Para que isso aconteça e porque a série está aberta à colaboração de todos quantos se preocupam com os riscos e as suas manifestações, sejam eles e elas associados ou não da RISCOS, contamos receber propostas para publicar livros nesta série, de modo a que ela possa ser útil a todos quantos pretendem reduzir os efeitos das catástrofes.

Coimbra, 30 de novembro de 2018.

Luciano Lourenço

INTRODUÇÃO

Fátima Velez de Castro

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOS,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0003-3927-0748 velezcastro@fl.uc.pt

Fernando Rebelo (2010), numa das suas obras derradeiras, onde sistematizou o desenvolvimento da relação entre a Geografia Física e os Riscos Naturais¹, ao invocar o contributo dos geógrafos percursos do estudo destes fenómenos em Portugal, deixou a seguinte reflexão:

“No entanto, se as observações «em cima do acontecimento» foram importantes para muitos geógrafos, foi quase sempre através do estudo de situações de crise acabadas de ocorrer que puderam deduzir como elas, frequentemente, resultavam da evolução de situações de perigo, que talvez pudessem ser evitadas” (Rebelo, 2010, p. 28).

Nesta obra intitulada “Pluralidade na diversidade de riscos”, agrupa-se um conjunto de capítulos, derivados do esforço de investigação científica de vários autores que, na sua essência, expressam essa mesma preocupação, ou seja, a de refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, assim como as formas de mitigação. Tendo em conta as palavras componentes dos vários títulos enunciados, percebe-se a natureza do objetivo desta obra, centrada em quatro ações principais, a saber: *avaliar, aperfeiçoar, mudar paradigmas, prever*. No fundo, partir da diversidade fatural das causas das situações, pretende-se refletir sobre as formas de aprimorar as respostas através da mitigação das falhas, assim como de novas possíveis soluções. É nesta lógica epistemológica que, por um lado, se poderão corroborar e aperfeiçoar paradigmas; por outro, repensá-los numa lógica de mudança e de inovação.

¹ Rebelo, F. (2010), *Geografia Física e Riscos Naturais*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

Os trabalhos aqui apresentados organizam-se em torno de quatro áreas temáticas, nomeadamente a formação; o clima e a sensação térmica; o ambiente; a psique.

No que diz respeito à *formação*, Adriana Azevedo apresenta um estudo em que pretende avaliar a adequação dos currículos de defesa civil para o corpo de bombeiros do rio de janeiro, tendo em vista a redução do risco de desastres. A sua pesquisa incidiu em cursos ministrados pela Escola Superior de Comando de Bombeiro Militar e na Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II, através do levantamento das ementas, grade curricular e planos de sessão, sendo a metodologia utilizada de cariz empírico-analítico, com base na análise comparativa.

Já Óscar Catarino e António Amaro procuraram refletir sobre a mudança de paradigma da proteção civil municipal, tendo em conta o papel dos agrupamentos de corpos de bombeiros, no que diz respeito às respostas ao socorro dadas à população. Metodologicamente, os autores optaram pelo estudo de caso dos agrupamentos dos corpos de bombeiros de Mafra e Espinho, tendo sido realizadas entrevistas semiestruturadas, que serviram de base a uma análise de conteúdo.

Sobre a questão do *clima e da sensação térmica*, dois capítulos abordam áreas temáticas de interesse. Vinicius Carmellos compara a variabilidade das chuvas durante o cultivo da soja, tendo como referência o período temporal compreendido entre 1998-1999 e 2012-2013. A sua pesquisa centra-se na região noroeste do Rio Grande do Sul e na região Norte do Mato Grosso. O autor optou por uma abordagem estatística, analisando os dados mensais totais acumulados entre outubro e abril dos anos propostos, com posterior cálculo da correlação multivariada entre os fatores de precipitação, superfície cultivada e quantidade produzida.

Nuno Gomes e Henrique Vicêncio apresentam os resultados de um trabalho de investigação, cujo objetivo se centrou no estudo do grau de envolvimento dos municípios portugueses do continente, na problemática das alterações climáticas, além de analisarem os modos de articulação com a administração central, em especial com os organismos responsáveis pela proteção civil. Os autores basearam os procedimentos metodológicos num questionário em plataforma virtual (Google), o qual foi respondido por 278 Câmaras Municipais.

No que concerne à dimensão da sensação térmica, Mário Talaia analisou o conforto térmico, tendo em conta as condições termohigrométricas registadas em am-

biente específico. Com base na validação de um método de cálculo de isolamento térmico de vestuário, o autor intersecciona fatores como a temperatura do ar, a temperatura do termómetro húmido, entre outros, para perceber o nível de conforto dos intervenientes, na relação entre o contexto de exposição e o vestuário usado.

No que diz respeito ao *ambiente*, Geórgia Pellegrina, Anna Peixoto e Machado Kaiser, realizaram uma evolução temporal dos movimentos de massa na região leste do estado de S.Paulo, no Brasil, no período temporal de 2009 a 2015. Os autores pretenderam averiguar a relação entre a pluviosidade, a ocorrência de movimentos de massa, a densidade populacional e o número de indivíduos afetados. Do ponto de vista do método de trabalho, foram numeradas as ocorrências dos três períodos mais críticos do tempo em estudo, tendo sido a distribuição espacial das ocorrências e de suas vítimas comparadas com as precipitações normalizadas em função das normais pluviométricas e da densidade populacional dos municípios.

Já Fernanda Follmann, Franciele da Silva, Eliane Foletto e Francisco Costa, discutiram a importância das áreas de preservação permanente na prevenção do risco geomorfológico, na microbacia hidrográfica de Chácara das Flores, Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. O método utilizado permitiu combinar a cartografia da área em estudo com o mapa das áreas de risco geomorfológico.

Também Mohammed El-Fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-Fengour, Abdelghani Houari e Mstafa Hmamouchi apresentam um trabalho sobre os processos hidroerosivos nas Montanhas do Rif, em Marrocos, e de como este tipo de risco está a afetar as infraestruturas e territórios adjacentes (redes viárias, terrenos agrícolas, etc), com as consequências socio-económicas conexas. Para realização do estudo, os autores recorreram a fotografias aéreas, cartografia, assim como ao cálculo “*cumulative rainfall*”.

Valdemar Rocha e Vaneusa Pereira abordam o tema da exploração mineral no Maciço do Espinhaço, na Bahia, Brasil, dando conta dos riscos ambientais associados, assim como das alterações sócio-espaciais decorrentes, nomeadamente no que respeita ao acesso aos recursos hídricos. A metodologia usada baseou-se na recolha de dados em contexto de trabalho de campo, pela observação direta, assim como por captação de imagens fixas e realização de questionários por entrevista e por inquérito.

Lídia Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo dão visibilidade ao caso de Vila Hayes, no Paraguai, refletindo sobre as injustiças ambientais e de como estas mais afetam populações vulneráveis, com fragilidades económicas e sociais. Os autores agruparam e discutiram um vasto conjunto de dados, reforçando o papel dos geógrafos enquanto ativistas e promotores da justiça social, dando voz à situação periclitante de comunidades de/em risco.

Por fim, a dimensão da *psique* está plasmada no capítulo de Altino Filho e Vitor Silva, que abordaram a questão do transtorno de stress pós-traumático, enfatizando o papel da música como ferramenta que coloca em evidência as angústias e os traumas da sociedade moderna. Tendo como base duas letras de canções, os autores realizaram uma análise de conteúdo, procurando evidenciar o benefício desta arte como difusora da dinâmica patológica em causa e, em certa medida, desconstruir os estereótipos em torno dos transtornos mentais.

Num contexto territorial cada vez mais complexo, é urgente olhar para a os riscos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu carácter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.

**RISCOS AMBIENTAIS DA EXPLORAÇÃO MINERAL
NA MINA PEDRA DE FERRO-CAETITÉ-BA**
ENVIRONMENTAL RISKS OF MINERAL EXPLOITATION
IN THE PEDRA DE FERRO MINE - CAETITÉ-BA

Altemar Amaral Rocha

Departamento de Geografia - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Brasil)
ORCID: 0000-0002-6278-052X altemarrocha@gmail.com

Vaneusa Pereira Silva

Departamento de Geografia - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Brasil)
ORCID: 0000-0002-8306-6296 vaneusasper@hotmail.com

Resumo: Esta pesquisa analisa os riscos ambientais decorrentes da exploração mineral no Maciço do Espinhaço-BA. Analisa também as alterações socioambientais decorrentes da implantação da mina. Percebe-se que com o início das atividades de mineração o território que margeia a área da exploração mineral sofre transformações socioespaciais e ambientais, bem como alterações na disponibilidade de recursos hídricos aos habitantes da área.

Palavras-chave: Risco ambiental, danos ambientais, mineração de ferro.

Abstract: This research studies the environmental risks arising from mineral exploitation in the Maciço do Espinhaço-BA. It also analyses the socio-environmental changes resulting from the mine's operation. It can be seen that with the beginning of the mining activities, the

territory that borders the mineral exploitation area underwent socio-spatial and environmental changes, as well as changes in the water resources available to the inhabitants of the area.

Keywords: Environmental risk, environmental damage, iron ore mining.

Introdução

A extração mineral não é novidade no Brasil. Desde o período colonial existem registros de mineração nas terras que hoje compõe o território brasileiro. De acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM (2015), o setor mineral responde por 4 % do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, com mais de 8.000 mil empresas mineradoras registradas no DNPM. O ferro é um dos minerais mais extraídos no país e representa 82 % do total de minérios exportados.

Contudo, apesar da importância econômica da atividade, a extração mineral do ferro no Brasil também representa uma das atividades que oferece mais riscos, tanto para os trabalhadores das minas quanto para a população que habita as regiões e cidades próximas às minas de ferro. Os riscos da mineração na área da Mina Pedra de Ferro estão relacionados aos problemas oriundos da mineração que segundo Remacre (2011), podem ser englobados em quatro categorias: poluição da água, poluição do ar, poluição sonora, e subsidência do terreno. Em geral, a mineração provoca um conjunto de efeitos não desejados que podem ser denominados de externalidades e essas externalidades consubstanciam em riscos potenciais à sociedade diretamente envolvida nas diversas etapas da produção mineral.

Algumas dessas externalidades segundo Remacre (2011) são: alterações ambientais, conflitos de uso do solo, depreciação de imóveis circunvizinhos, geração de áreas degradadas e transtornos ao tráfego urbano. Estas externalidades geram conflitos com a comunidade, que normalmente têm origem quando da implantação do empreendimento, pois o empreendedor não se informa sobre as expectativas, anseios e preocupações da comunidade que vive nas proximidades da empresa de mineração.

Todas essas externalidades são relatadas pelas entidades não governamentais, Ministério Público Estadual e moradores entrevistados na pesquisa de campo para detectar os riscos e danos ambientais decorrentes da exploração mineral, já que o estudo que originou essa publicação trata das implicações socioambientais que a mineração de ferro promoveu e ainda promove no território do Município de Caetité.

Segundo tais representantes, nas diversas etapas da implantação do projeto Mina Pedra de Ferro os conflitos foram marcantes e ainda estão em ocorrência no atual estágio da exploração de ferro, principalmente quanto à implantação da lagoa de rejeito de minério que teve a licença de instalação autorizada, mas foi embargada pelo Ministério Público Estadual, por atingir área de preservação permanente no entorno de nascentes que drenam para a bacia do rio São Francisco.

A exploração de ferro na Mina Pedra de Ferro, localizada no Maciço do Espinhaço, no Estado da Bahia-Brasil, está rodeada por comunidades rurais de diversos tamanhos. Tais comunidades já estão sendo afetados diretamente por alterações na qualidade do ar e nos níveis de ruído, danos a pinturas rupestres, diminuição dos elementos relevantes do patrimônio natural e cultural, além da diminuição do volume de água das nascentes que abastecem tais comunidades.

A área onde está a estrutura produtiva do minério de ferro, bem como a cava da mina, a escombreira, construção dos diques de contenção de sedimentos, planta de beneficiamento do minério, barragem de lamas, estruturas de apoio operacional, vias de acesso internas, fábrica de explosivos e alojamento apresenta fragilidade do ponto de vista ambiental. Conforme o Código Florestal de 2012, o Maciço do Espinhaço em Caetité-BA, é considerado Área de Preservação Permanente-APP, por enquadrar em vários parâmetros da lei um deles é: área protegida, coberta por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica; por possuir mais de uma centena de nascentes todas próximas uma da outra, por conformar topo de montanha com relevo fortemente ondulado. Isto determina que não devesse ter sido concedida a licença de instalação de todo esse parque produtivo, já que o grau de fragilidade ambiental é alto em toda a cadeia montanhosa do Maciço do Espinhaço.

Essa fragilidade é definida tanto pelo relevo fortemente ondulado e escarpado; pela presença de mananciais e nascentes; pela presença de vegetação endêmica que só

existe no topo do Maciço do Espinhaço, pelo perfil de solos tipo neossolo e argissolo que são instáveis e rochosos. Além da forte presença de falhas geológicas, com encostas e vales que possuem pinturas rupestres. Todo esse complexo geoambiental forma uma espécie de berçário para diversas espécies do mundo animal e vegetal.

A exploração do minério de ferro e toda a cadeia produtiva do setor mineral, que trabalha com recurso natural não renovável, podem acarretar danos sensíveis e duradouros ao meio ambiente e à sociedade. É esse enfoque que norteia este trabalho. Pretende-se com esta pesquisa apresentar as alterações socioambientais e, principalmente, os riscos e danos aos recursos hídricos nas comunidades diretamente atingidas pela mina Pedra de Ferro.

Também tem-se uma avaliação socioambiental e dos riscos da exploração mineral, que apesar de estar em uma fase inicial, (de implantação do parque produtivo, escavação da cava da mina e produção de minério de ferro em fase experimental), já acarreta uma série de danos na área da mineração.

Assim pretende-se aqui entender os riscos advindos da dinâmica de uso e ocupação da terra e como tais usos interferem na qualidade de vida dos moradores locais. Segundo o Conselho Estadual de Meio Ambiente- CEPRAM (2009), o conjunto de riscos advindos da mineração são os riscos individuais que ocorrem na produção propriamente dita, os riscos sociais que abrange toda a comunidade envolvida direta e indiretamente na extração produção e beneficiamento do minério de ferro e o risco ambiental que pode ser moderado, crítico ou catastrófico a depender do raio de abrangência do fenômeno espacialmente falando.

Assim, foram pensados para a análise, os riscos e vulnerabilidades sociais e os riscos e danos ambientais produzidos pela implantação do parque produtivo da mina. Além disso, busca-se verificar os indicadores das implicações ambientais da região de estudo.

Nesse sentido, analisa-se aqui o uso e ocupação das terras no entorno da Mina Pedra de Ferro no município de Caetité-BA e demais municípios circunvizinhos, levando em consideração o processo de expropriação de terras realizado pelas diversas empresas de cunho mineralógico que se instalam no Maciço do Espinhaço. Além da expropriação das terras, existe uma série de danos ambientais e que correspondem aos riscos aos quais os habitantes que residem nas comunidades do entorno estão diretamente expostos.

Destacam-se as alterações na disponibilidade das águas nas bacias e microbacias do entorno da mina. Segundo os órgãos de fiscalização ambiental e segundo relato de moradores entrevistados (2015) já houve o rebaixamento do lençol freático que diminuiu a vazão da água e aumentou a profundidade dos poços tubulares utilizados no abastecimento das comunidades do entorno da mina. Em outros pontos já explorados para a implantação do parque produtivo (cava da mina, depósito de rejeitos I e II usina de beneficiamento e lavagem do minério) verifica-se o soterramento de várias nascentes e mananciais pela retirada da camada superficial do solo e supressão da vegetação natural da área para a implantação da mina, assim como os danos e impactos socioambientais iniciais causados pela implantação da Mina Pedra de Ferro no município de Caetité.

Os procedimentos metodológicos utilizados para a obtenção dos resultados da pesquisa apresentados aqui, foram: a pesquisa de campo no ano de 2015 e 2016 com a realização de observação direta em campo, com o levantamento dos aspectos produtivos e das alterações da paisagem por meio de fotografias e imagens seguida por entrevistas com moradores, associações locais e nacionais, seguido entrevistas e questionários aplicados junto aos órgãos ambientais municipais e estaduais, ministério público. Também foram realizados diversos levantamentos de dados junto aos órgãos públicos e sites especializados na questão mineralógica e socioambiental. Foram realizados levantamentos cadastrais para o mapeamento temático e sistemático do qual originou uma sequência de mapas utilizados no estudo apresentado aqui.

A atividade mineradora e o meio ambiente

A partir do momento que a sociedade passou a ser regida por modelos de produção e desenvolvimento econômico, começou a priorizar a maximização econômica em detrimento à conservação ambiental. Nessa linha de pensamento, Cassetti, discorre que:

“A história do homem tem demonstrado a procura permanente de sua harmonia com a natureza, o que não exime a degradação ambiental de

ser considerada também histórica: inicia com a agricultura predatória na África (6.000 AC), continua com a quebra do equilíbrio natural decorrente da substituição da população nômade pela sedentária, como nas estepes da Ucrânia e América e intensifica-se com a implantação do sistema capitalista” (Cassetti, 1995, p. 20).

Toda ação humana no espaço causa algum impacto em diferentes níveis, gerando alterações com graus diversos de agressão, levando às vezes as condições ambientais a processos até mesmo irreversíveis (Ross, 2005). Nessa perspectiva, como reforça Cassetti (1995, p. 20) *“a forma de apropriação e transformação da natureza responde pela existência dos problemas ambientais, cuja origem encontra-se determinada pelas próprias relações sociais”*.

Orellana (1985, p.126) ressalta que as relações sociais estão intrinsecamente ligadas às questões ambientais em um processo que denomina o meio ambiente como sendo o *“resultado de interações e funcionamento entre os elementos sociais e naturais. [...] Que compatibiliza o desenvolvimento da economia humana com as restrições impostas pela natureza”*.

Nessa perspectiva de análise Reigota destaca que:

“Meio ambiente é um lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais ou sociais estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais da transformação do meio natural e construído” (Reigota, 1997, p.14).

Sobre isso, Guerasimov (1983, citado por Cassetti, 1995, p. 43) constata que *“a rigor, a Geografia tem estudado sempre o meio ambiente, tomado em seu conjunto como um sistema em que estão incluídos os componentes naturais e sociais (tecnológicos)”*. Nesse caso, ao se tratar das questões ambientais, a geografia nos permite a aproximação do homem com a natureza, rompendo a visão dicotômica na compreensão da interdependência homem-natureza, assim como nos permite compreender a capacidade do homem de transformar a natureza e a si próprio.

Nessa perspectiva de análise acerca da relação homem com o meio ambiente e os problemas ambientais, desencadeados em função das atividades desenvolvidas sobre a natureza ao longo dos tempos, ressalta-se o papel do estudo de impacto sobre o meio natural, que para Sanchez (2013) o impacto ambiental refere-se às alterações ambientais resultantes da ação humana sobre a natureza, especialmente aquelas alterações resultantes da implantação de projetos de exploração de recursos naturais incluindo aí neste caso os projetos de exploração mineral com maior ênfase na alteração da paisagem. Já Bertrand (1978, citado por Hunka, 2006) afirma que *“para cada ambiente existe uma atividade adequada, que pode ser tolerante e menos impactante, devendo ser prognosticado através do conhecimento profundo das relações que se processam nos sistemas ambientais”*.

O meio ambiente encontra-se hoje sobrecarregado pelas atividades antrópicas, as quais o encaminham para o risco de exaustão de muitos dos seus recursos pelo uso contínuo em muitos casos aplica-se a teoria do valor de uso pelo valor de troca ou seja, quanto mais escasso for o bem natural mais elevado se torna o seu valor e, em determinadas situações, não conseguem recuperar por si só, exigindo ações de recuperação e regeneração das áreas degradadas para o reequilíbrio ambiental. De um modo geral, pode-se notar que há um confronto ideológico muito intenso entre desenvolver-se economicamente ou conservar a natureza. Este embate, portanto, tem sido bastante evidenciado nas principais conferências ambientais, ainda que seja de forma incipiente. Mas o fato é que, pelo menos no âmbito das discussões, tem existido uma análise mais cristalizada acerca dos problemas ambientais, demonstrando através das evidentes preocupações, a busca pelas soluções necessárias.

Nessa interação do homem com o meio ambiente, destaca-se a apropriação da natureza de maneira exacerbada e exploratória. Ao se apoderar dos minérios dispostos na natureza o homem constrói e reconstrói a paisagem em que esses recursos estão inseridos e, na maioria das vezes essa modificação atinge distintas regiões que vão além daquelas do entorno do parque produtivo. Assim sendo, ressalta-se a mineração como um bom exemplo dos agentes transformadores que influenciam na constituição de uma nova paisagem por possuírem um considerável potencial indutor de alterações das relações no espaço. Como aponta Accioly.

“A mineração é muito representativa, uma vez que é uma atividade que exerce grande alteração na paisagem e no espaço, principalmente no caso de lavras a céu aberto, por seu potencial de transformação e degradação da paisagem. Além disso, a mineração é capaz de alterar substancialmente a estrutura e configuração de agrupamentos sociais e comunidades, visto que reconfigura o espaço por completo e suas relações, (des)construindo referências espaciais e culturais. Há situações onde observamos a completa destruição de lugares, desvinculando as raízes e identidade de famílias e grupos com o lugar” (Accioly, 2012, p. 12).

Na maioria dos casos, as modificações encontradas na paisagem local, oriundas da extração mineral, podem ser consideradas negativas ainda que a maior parte da população permaneça alheia aos danos ambientais. Como aponta Guerra e Vitte (2004, p.137), *“toda e qualquer atividade econômica sempre se inicia com um saque sobre algum bem ambiental: a terra, os minérios, a vegetação, o ar, as águas, os animais”*.

No entanto, ao se realizar a exploração de algum mineral a céu aberto o ambiente sofrerá intensa modificação, influenciando diretamente na qualidade de vida das pessoas e na alteração da paisagem natural. Portanto, a mineração é um processo de atividades que agride o meio ambiente (Guerra e Vitte, 2004).

É necessário, pois, destacar que o aproveitamento de recursos minerais gera emprego e renda para população da área direta e indiretamente afetada, além dos tributos gerados para o município. Por isso, a aplicação coerente da política mineral pelos administradores municipais resulta, sem dúvidas, em um incremento significativo do orçamento municipal.

Diante das leituras realizadas centradas em autores como Accioly(2012), Vitte (2007), Ross (2005), percebe-se que, áreas em que são desenvolvidas atividades mineradoras sua geomorfologia é alterada, seu relevo é modificado de forma brusca, podendo ter como maiores consequências, erosões que implicam em voçorocas e assoreamentos. O Relatório de Impacto Ambiental da implantação da Mina Pedra de Ferro na Bahia - RIMA, constata que:

“Serão efetuadas ações na área explorada como a remoção da cobertura vegetal e da camada superficial de solo nas áreas de acessos e estradas, decapeamento das áreas de lavra, processo de lavra e disposição de estéril que levarão ao aumento da propensão dos solos à erosão. A geração de áreas expostas em taludes de corte e aterro também poderá favorecer a ocorrência de movimentos de massa ou escorregamentos” (BAMIN, 2009, p. 124).

Durante a operação de uma mina o solo é alterado após a retirada da cobertura vegetal para abertura da cava e construção de vias de acesso. Ao decapearem a área de vegetação natural, as características do solo serão alteradas comprometendo sua permeabilidade, modificando suas propriedades em função da contaminação com resíduos sólidos, ocasionando a inviabilização para uso agrícola em decorrência disposição dos rejeitos soterrados ou expostos, entre outros agravos. Ainda conforme o Relatório de impacto Ambiental da Bamin o impacto associado à terraplanagem é negativo, de incidência direta, permanente e irreversível, pois o solo não retornara a sua condição original depois de cessada a ação de terraplanagem (RIMA, 2009, p. 90).

Ainda com relação ao uso do solo, Guerra e Vitte (2004, p. 233) chamam a atenção para a extensão das consequências da erosão dos solos. Nesse caso, eles afirmam que *“a erosão tem suas consequências danosas não apenas onde ela ocorre, mas seus efeitos podem ser notados vários quilômetros afastados de onde o processo erosivo esteja acontecendo”*. Assim sendo, infere-se que, os efeitos da exploração do ferro não se restringirão apenas ao local da mina, mas poderão se estender para áreas adjacentes interferindo em atividades agrícolas, assoreando rios, contaminando corpos hídricos, etc.

Citam-se também os principais efeitos nocivos causados pelo material particulados gerados pela exploração de ferro e que acarretam danos sobre a saúde humana, como a diminuição da capacidade pulmonar, e os efeitos negativos no processo reprodutivo das plantas, comprometendo a vegetação local e regional.

Além disso, conforme afirma Almeida (1999, p. 18), *“a fauna, também, sofre com a disposição de partículas na atmosfera com o enfraquecimento do sistema respiratório dos animais tornando-os mais susceptíveis às doenças”*.

A exploração de ferro também pode levar a sérios impactos sobre as águas na região onde ela se desenvolve. Os impactos ocorrem tanto nas águas superficiais quanto nas águas subterrâneas. Na primeira pela necessidade de água no processamento e transporte do minério e na segunda pela usual presença de lençóis freáticos no subsolo que serão perfurados para uso na operação ou removidos para que o minério seja extraído. Sendo assim, o lençol deixa de existir ou é pelo menos modificado (Mendes, 2008).

Assim, os danos ambientais causados pela mineração promovem paisagens onde os cenários são, na maioria das vezes, de devastação. Conjectura-se que a recuperação ambiental da paisagem alterada não implicará o retorno à sua configuração original. Pode-se considerar uma nova configuração espacial e criação de novas paisagens, socialmente construídas.

A mina Pedra de Ferro e os principais depósitos minerais do Maciço do Espinhaço Norte

A mina Pedra de Ferro está localizada no Maciço do Espinhaço entre os municípios de Caetité, Pindaí, Caculé, Ibiassucê e Licínio de Almeida-BA. Esta porção do território baiano possui formações geológicas que concentram diversos depósitos ferríferos (fig. 1), formados há bilhões de anos e propiciou a implantação de uma cadeia produtiva da mineração em especial o complexo minerário para exploração de ferro. Para entender essa lógica precisamos ver como foi formado todo conjunto geológico do Maciço do Espinhaço Norte no Estado da Bahia. Possui uma geomorfologia orientada sobre os Patamares Oriental e Ocidental do Espinhaço, Pediplano Sertanejo e Superfícies dos Gerais do Planalto do Espinhaço.

A área no entorno do Maciço do Espinhaço Norte abrange vários municípios com cidades pequenas e médias (fig. 1) que vem tendo um crescimento demográfico significativo entre os anos de 2000 a 2016, atingindo neste último ano uma população estimada em 400.000 habitantes (IBGE, 2016). As principais atividades socioeconômicas da região se apoiam fundamentalmente na agropecuária, na agricultura e na mineração. Na mineração destaca-se a exploração de ricas jazidas de urânio, manganês, ametista, argila e ferro, além da implantação de parques eólicos (IBGE, 2016).

Fig. 1 - Mapa dos municípios e dos depósitos ferríferos no Maciço do Espinhaço- Estado da Bahia- Brasil.

Fig. 1 - Map showing the municipalities and the iron ore deposits in the Maciço do Espinhaço - state of Bahia, Brazil.

Do Maciço do Espinhaço às Jazidas de Ferro

Situado na porção Centro-Sul do estado da Bahia, o Maciço do Espinhaço corresponde a um prolongamento da Cordilheira do Espinhaço que possui mais de 700 km de extensão no sentido Norte-Sul, ocupando terrenos nos Estados de Minas Gerais e Bahia - Brasil (fig. 2).

Fig. 2 - Mapa da Cordilheira do Espinhaço entre os Estados da Bahia e Minas Gerais - Brasil
(Fonte: Adaptado por Rocha 2016 de Megadiversidade, 2008).

Fig. 2 - Map of the Cordilheira do Espinhaço between the states of Bahia and Minas Gerais, Brazil
(Source: Adapted by Rocha 2016 of Megadiversidade, 2008).

A Cadeia do Espinhaço caracteriza-se por um conjunto montanhoso constituído por blocos de surpreendentes dimensões que afloram entre o Cerrado e a Mata Atlântica. No que concerne a Geomorfologia, surgiram vários termos para conceituar tal relevo, conhecido como “*serra*”, “*cordilheira*”, “*orógeno*”, ou “*planalto*” (Gontijo, 2008). Em 1822, Eschwege, conhecido por Barão de Eschwege, contratado pela coroa portuguesa para proceder ao estudo do potencial mineiro do Brasil, introduziu o termo “*Serra do Espinhaço*”. Saadi e Knauer afirmam que:

“A Serra do Espinhaço, com mais de 1200 km de extensão, atravessa, em direção próxima ao meridiano, os estados da Bahia e de Minas Gerais, onde é separada em dois setores nas proximidades do paralelo 17°00’S: Meridional e Setentrional. Com a descoberta dos depósitos diamantíferos no início do século XVIII em terrenos do Setor Meridional, estudos geológicos passaram a se concentrar especialmente na região de Diamantina” (Saadi, 1995, Knauer, 2007, p.81).

Saadi (1995) discorre que a constituição fisiográfica da Serra do Espinhaço configura um planalto irregular de primeira magnitude no relevo brasileiro, esculpido pela ação fluvial em rochas metassedimentares meso e paleoproterozóicas, com uma importante distinção morfotectônica entre sua porção meridional e setentrional. A área de estudo, o município de Caetité, concentra-se na porção setentrional.

Segundo Schobbenhaus (1972), o arcabouço tectônico do Espinhaço setentrional caracteriza-se por um sistema de dobras e falhas de abrangência regional. Fundamentalmente, encontra-se presente nas rochas da cobertura e em parte do seu embasamento, sendo, também, formado por um padrão estrutural de orientação preferencial N-S e NNW-SSE, que se encontra nas rochas da cobertura e em parte do seu embasamento.

O Maciço do Espinhaço é considerado como uma das maiores cordilheiras do Brasil, devido à extensão, sua singularidade e forma. É uma cadeia de montanhas entrecortada por picos e vales muito longa em sua extensão. De acordo com o Projeto Espinhaço – COMIG (1997, p. 76), a Cadeia do Espinhaço:

“Representa um importante acidente geográfico que se estende desde as proximidades de Belo Horizonte até o limite norte do Estado da Bahia com o Estado do Piauí. O relevo da serra é marcadamente acidentado com altitude geralmente superior a 1.000 m, alcançando um máximo de 2.002 m de altitude. A Serra do Espinhaço corresponde a um importante divisor de águas para as bacias hidrográficas do Rio São Francisco e dos rios que fluem para leste e deságuam no Oceano Atlântico, tendo como bacias hidrográficas principais as dos rios Jequitinhonha e Doce. [...] A região da Serra do Espinhaço encontra-se na faixa de clima subtropical quente, com microclimas diversos relacionados a fatores topográficos. A temperatura média anual está em torno de 18 a 19 °C. A precipitação anual varia de 850 a 1.400 mm, de norte para o sul da serra. As coberturas vegetais na região são representadas por campos rupestres e campos de altitude, cerrado e floresta subcaducifolia principal. A ocorrência de um determinado tipo está fortemente condicionada a condições climáticas e aspectos morfológicos” (COMIG 1997, p. 76).

Nos últimos 20 anos, vários autores como Saadi (1995) discutem a correlação entre as unidades do Supergrupo Espinhaço, que seriam a Serra do Espinhaço Meridional e Setentrional e a Chapada Diamantina. No que concerne ao arcabouço tectônico do Espinhaço Setentrional, Danderfer (2000) destaca-se que é marcado por um padrão estrutural de orientação preferencial N-S e NNW-SSE, caracterizado por um sistema de dobras e falhas de abrangência regional, presente nas rochas da cobertura e em parte do seu embasamento.

A maioria da área do topo do Maciço do Espinhaço possui feições geoambientais com coberturas superficiais endêmicas caracterizadas genericamente por Superfície dos Gerais classificada como Savana Gramíneo-lenhosa.

A drenagem do maciço do Espinhaço é perpendicular ao cume da Cordilheira que funciona como um divisor de águas entre a bacia do São Francisco, cuja drenagem das águas corre para oeste, e a do Rio de Contas, onde a drenagem dos rios e afluentes se dirige para leste. São riachos e cabeceiras superiores de vários afluentes dessas bacias hidrográficas; os do São Francisco são os mais importantes. Nas bordas da Serra do Espinhaço estão as cabeceiras e nascentes de diversos córregos e riachos formadores destas bacias hidrográficas (RIMA, 2009).

O Maciço do Espinhaço possui formações geológicas que vão do Arqueano ao terciário e os depósitos ferríferos estão situados em toda a falha geológica que deu origem à Cordilheira do Espinhaço e foram sucessivamente sofrendo solidificações e metamorfismos, criando diferentes tipos de rochas entre elas as que concentram um maior teor de ferro.

Destacam-se na área mapeada (fig. 3) os complexos do embasamento cristalino, como é o caso do Complexo Gavião/Paramirim, Complexo Guanambi, Complexo Santa Isabel, Complexo Ibitira/Lagoa Real e granitoide de São Timóteo. As formações metavulcanizadas e metassedimentares do supergrupo do Espinhaço, do Grupo Chapada Diamantina, o Grupo serra de Inhaúma e as coberturas detríticas do terciário. A maioria da estrutura geológica do Maciço do Espinhaço remonta ao período do pré-cambriano inferior, com mais de dois bilhões de anos.

Fig. 3 - Geologia simplificada do Maciço do Espinhaço Norte – Estado da Bahia-Brasil

Fig. 3 - Simplified geology of the northern Maciço do Espinhaço - state of Bahia, Brazil.

No centro da falha geológica do Espinhaço estão algumas das formações ferríferas entre a Formação Santo Onofre, a Formação Canatiba e o Complexo Santa Isabel. Outras formações situam-se na borda leste, entre o Complexo Gavião e o Complexo Geológico Lagoa Real.

Na litologia do entorno da Mina Pedra de Ferro, destacam-se os anfibolitos, Arenitos feldspáticos, Depósitos eluvionares e coluvionares, gnaisses, granitoides, migmatitos, quartzitos e rochas básicas-ultrabásicas. Na calha principal da mina Pedra de Ferro, os principais tipos de litologia (fig. 4) são os xistos com lentes de quartzo, magnetita, rochas metamorfizadas no interior da crosta, associadas com hematita, goetita e quartzitos.

Fig. 4 - Perfil vertical da estrutura litológica na calha da mina Pedra de Ferro (Fonte: adaptado de BAMIN, 2012).

Fig. 4 - Vertical profile of the lithological structure in the Pedra de Ferro mine (Source: adapted from BAMIN, 2012).

O entorno da mina Pedra de Ferro apresenta vegetação de Cerrado do tipo Savana Gramíneo-lenhosa nas partes mais altas, mata de galeria do tipo Floresta Estacional Decidua e Semidecidual nos vales das nascentes e encostas e Caatinga arbórea aberta nas áreas mais rebaixadas. A maior parte do território é composta por “gerais”, denominação comum à Savana Gramíneo-lenhosa existente em todo o topo da cadeia montanhosa do Espinhaço.

Os riscos e as implicações ambientais da mineração na sociedade contemporânea

Pode-se dizer que os riscos ambientais estão cada vez mais presentes na atual fase de desenvolvimento da sociedade contemporânea. Considerando que o planeta regido por modelos de produção em que a maximização dos lucros destoa das ideias de conservação ambiental, é de longa data, a preocupação sobre as ameaças que o meio ambiente vem sofrendo por conta da interferência direta do ser humano na natureza com fins na extração de recursos naturais na busca de alguma vantagem.

Assim podemos dizer que o risco - dentre eles o risco ambiental - pode ser interpretado enquanto algo já estabelecido no processo produtivo, bem como algo que está prestes a se estabelecer, como é o caso da mineração de ferro no município de Caetité-BA. Para Guilan (1996), o risco pode ser visto como *“ideia de avaliação de ‘algo não totalmente estabelecido’ [...] revela-se como um conceito adequado para apresentar um conhecimento científico relativo a um objeto por demais complexo, como o ambiente”*.

A ideia de risco remonta aos primórdios do Homo Sapiens e sua relação direta com a natureza. Assim a relação homem-natureza remonta à própria existência humana na Terra e, conforme aponta Chauí (2003, p. 47), *“a intervenção deliberada e voluntária dos homens sobre a natureza de alguém para torná-la conforme aos valores de sua sociedade”*, ou seja, para que aperfeiçoasse a própria natureza do homem, tornava-se necessária a ação deste no ambiente em que habitava.

Nessa perspectiva, no caso do setor mineral, que corresponde a uma das bases da economia brasileira, Expandem-se pelo território com a ação humana na apropriação dos recursos naturais não renováveis.

Para que se tenha o desenvolvimento socioeconômico é essencial o uso dos bens disponibilizados na natureza, porém o uso contínuo de muitos bens classificados como bens naturais leva a uma escassez da fonte primária desse bem. Essa é a lógica contraditória do modo de produção capitalista. Neste sentido, a busca pela equalização das formas sociais de apropriação e de uso dos recursos do ambiente acaba produzindo uma nova feição para aquilo que se chama de natureza, ou seja, quando produzem bens materiais na sociedade industrial e pós-industrial o resultado disso é também uma produção da natureza. Desta forma torna-se necessário refletir

sobre o tipo de relação que se estabelece com a natureza, já que vivemos numa sociedade capitalista, em que sua mola propulsora é a acumulação de capital.

No caso do setor mineral, que trabalha com recurso natural não renovável, acarreta danos sensíveis e duradouros ao meio ambiente e a sociedade local. Os danos socioambientais causados pela exploração mineral, em certo sentido, são previsíveis e tanto o poder público quanto as empresas do setor, podem e devem programar ações mitigatórias para cada caso. O problema é que cada ambiente possui uma especificidade que na maioria das vezes não é levada em consideração no momento da implantação de uma mina, tal como o projeto de mineração da mina Pedra de Ferro, por exemplo. Tal especificidade pode ser detectada na estrutura geológica, na compartimentação topográfica do relevo, na quantidade de espécies existentes no local, no tipo de endemismo fitogeográfico e do endemismo da fauna do lugar, além das raízes e costumes que cada habitante adquiriu ao longo dos anos morando nessas encostas e topo do Maciço do Espinhaço.

Outra questão diz respeito à diminuição do volume de água das nascentes existentes no entorno da área mineração. A disponibilidade e uso dos recursos hídricos estão constantemente em pauta nas discussões acerca dos desafios representativos para a sociedade. Isso se deve, principalmente, à crescente necessidade de água potável para o abastecimento humano.

Em contrapartida, dissemina-se o discurso economicista em defesa da necessidade de se utilizar os recursos naturais, e isso inclui a água, para gerar bens de consumo, com isso amplia-se amplie o desenvolvimento econômico do sistema capitalista, no qual estamos inseridos. O uso da água ganhou arcabouço legal com a promulgação do Código de Águas em 1934, em que no artigo 36 prevê ser *“permitido a todos usar de quaisquer águas públicas”*. Enfim, o fato é que as atividades produtivas precisam ter acesso à água em volumes maiores do que aqueles específicos ao consumo humano para que possam contribuir ao bem-estar e ao desenvolvimento de populações inteiras (IBRAM, 2015).

Como destaca o documento da Agenda 21, resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), Rio-92, a água é um importantíssimo bem mineral. Além disso, o Ministério de Meio Ambiente no relatório da Cnumad diz:

“A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo tempo em que se preserve as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as atividades humanas aos limites da capacidade da natureza e combatendo vetores de moléstias relacionadas com a água” (CNUMAD, 1992, p. 1).

Nessa perspectiva, ao se tratar de limites de capacidade dos elementos da natureza, Bertrand (2000) aponta que cada ambiente requer a prática de uma atividade que se adeque à tolerância de suas potencialidades e vulnerabilidades, e para isso é necessário conhecer, a fundo, as relações que se processam em cada sistema ambiental. O uso da água pelo setor produtivo não exclui ou minimiza a importância inequívoca do acesso do ser humano aos recursos hídricos (IBRAM, 2015).

De acordo com Magalhães *et al.* (2011), a expansão da atividade mineradora no país demandado exponencialmente mais da gestão de recursos hídricos. Dessa forma, a indústria de mineração apresenta elevadas complexidades de análise no que concerne aos danos socioeconômicos e ambientais desencadeados por essa prática nas fases de lavra, beneficiamento e transformação mineral. Rubio reforça que:

“Em todo caso, não podemos esquecer de que a interação água–mineração não se restringe à exploração da jazida, mas também abrange todos os processos de beneficiamento do minério, e de que deve-se considerar que após o cessar da atividade os impactos hidrológicos poderão perdurar por muito tempo” (Rubio, 2006, p. 23).

Com o desenvolvimento econômico, tem sido intensificado o uso dos recursos hídricos, devido à amplitude de variedades das suas utilizações. No caso, da exploração de minérios de ferro, na maioria das vezes, ocorre à degradação desses recursos e, concomitantemente, desencadeiam-se os conflitos com os usuários que demandam pelo uso da água.

Ainda sobre a influência da exploração mineral sobre os recursos hídricos, Rubio (2006, p. 21) considera a água como:

“Ser um ativo muito interessante, ao qual podem ser dados muitos usos: regularização de escoamento superficial, criação de lagoas e ambientes aquáticos, abastecimento industrial, agrícola ou doméstico, uso turístico e de lazer etc. Fixada essa premissa, primeiramente se deve considerar que os métodos de lavra são determinantes nas afluições de águas e nos processos de alteração hídrica, em quantidade e qualidade”
(Rubio 2006, p. 21).

Entretanto, são vários danos ambientais desferidos pelo modo de produção capitalista em função do lucro privado. Sendo assim, enfatiza-se que a mineração pode acarretar intensos e generalizados riscos ao meio ambiente, os quais conduzem a destruição de fontes, cursos d’água, córregos, poluindo os rios, inclusive, os lençóis freáticos.

Nesse caso, a utilização da água apresenta a função inversa dos usos prioritários, que deveriam atender primordialmente a população local, e não privilegiar as mineradoras. A água é, segundo a legislação ambiental, essencialmente para uso humano e numa segunda ordem, dessedentação animal desse modo, as políticas públicas deveriam assegurar isso, o que nem sempre acontece.

A interação do homem com o meio ambiente quer seja de forma harmônica ou não, provoca sérias alterações a nível local, regional e até global. Nesse contexto a mineração não se difere das demais atividades econômicas. Atualmente, a relação do homem com a natureza, intermediada, em parte, pela atividade mineradora, está chegando a uma situação limite, ao passo que as apropriações estão sendo realizadas num ritmo cada vez mais acelerado. Talvez as consequências se tornem irreversíveis, se não houver alterações drásticas nesse processo de apropriação da natureza pelo modo de produção vigente. Conforme Biolat (1977, citado por Cassetti, 1995, p. 6), *“a sociedade está numa relação direta com a natureza por todo um processo de produção de bens materiais e de desenvolvimento cultural dos homens, destinado a satisfazer as suas necessidades”*.

A interferência do homem sobre o meio não é recente, assim como a relação homem-natureza também não o é. Esse fato remete-nos, portanto, à própria origem da civilização humana, como sugere Gonçalves (2007, p. 47), “[...] *Há vestígios da ação humana por toda parte, muitas vezes criando belas paisagens que parecem naturais; e também locais feios, desarmonicos, como as imensas monoculturas*”. Não seria, então, extremo a máxima de que a degradação ambiental emaranha-se com a origem do homem. Conclui-se, portanto, que a forma de apropriação e transformação dos recursos naturais é determinada pelas leis transitórias da sociedade humana que se desenvolveu no planeta terra.

Na concepção de Guerra (1969, p. 11), “*os recursos naturais constituem todos os bens dadivosamente fornecidos pela natureza: o ar, a água, o alimento, o sol (como fonte de luz e calor), a vegetação, a fauna, os minerais etc*”. Já Raffestin (1993) apresenta três formas de apropriação dos recursos naturais pelo ser humano, seriam elas: o exploracionismo, preservacionismo e conservacionismo.

Na análise sobre as relações que se travam entre ser humano – meio ambiente Caseti (1995, p. 13) relata que a natureza e o homem se integram e se interagem. Esse processo de apropriação e transformação da natureza pelo homem coloca em movimento braços e pernas, cabeças e mãos, em ordem para apropriar a produção da natureza numa forma adaptada às suas próprias necessidades.

Marx (1990, p. 34) ainda reforça que “*o capitalismo cria a grande produção e a competição, que levam aparelhada a dilapidação da capacidade produtiva da terra*”. Assim sendo, considerando que habitamos um planeta regido por modelos de produção e desenvolvimento que priorizam a maximização econômica em detrimento à conservação ambiental, evidencia-se que a manutenção e a expansão da qualidade de vida humana, da produção e do consumo são inimagináveis sem a exploração dos recursos minerais. E isso vem sendo praticado desde tempos remotos, como confirma Caseti (1995, p. 21), quando expõe que “*a utilização espontânea da natureza, e a dilapidação de suas riquezas, esboçou-se nas primeiras etapas da história da sociedade e se acentuou na época feudal, porém alcançou um grau máximo no curso da sociedade capitalista*”.

Os riscos e as implicações ambientais da mineração de ferro em Caetité Bahia

Muitos empreendedores de diferentes partes do mundo, empresas multinacionais e nacionais, como o caso das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), passaram a pesquisar e explorar diferentes tipos de minérios no Maciço do Espinhaço nos últimos anos e, com isso, iniciou-se uma corrida pela ocupação de territórios antes sob o domínio de comunidades tradicionais, que secularmente mantinham seus modos de vidas (cultivo, criação, extrativismo) nessas áreas com formas de uso coletivo. Com a chegada de vários empreendimentos muitas dessas áreas foram expropriadas e a população impedida do acesso.

“De longa data há um debate, em escala mundial, sobre os efeitos de longo prazo da mineração (especialmente dos grandes empreendimentos) sobre a economia e a sociedade, especialmente no plano local e no âmbito regional. Questões como: se a mineração contribui para reduzir a pobreza ou se favorece a concentração de renda, se promove a capacitação de recursos humanos e melhora a qualidade de vida das regiões mineiras não têm uma resposta inequívoca” (Sánchez 2007, p. 2002).

No caso das comunidades diretamente afetadas pela ação mineradora e pela expropriação das terras destacam-se as comunidades de Acoita Cavalo, Fazenda da Mata, Fazenda da Mata de Baixo, Rio da Faca e Rio da Faca de Cima, Fazenda das Flores/ João Barroca no município de Caetité, bem como uma serie de comunidades circunvizinhas à mina entre os municípios de Pindaí, Licínio de Almeida, Caculé e Ibiassucê-BA.

Segundo a prospecção do RIMA (2009, p. 119) o uso e a ocupação das terras no entorno da mina de Pedra de Ferro apontam que “a perda de áreas de agricultura e de pastagem representará, do ponto de vista econômico, uma mudança de uso da área, passando do uso agropecuário para o uso industrial”. Os tipos de usos da terra pretéritos à instalação da mineração permitem confirmar a importância dessas áreas para a sobrevivência das famílias que nelas residem e que sobrevivem, em muitos casos, da agricultura de subsistência. A chegada da mineração, portanto, representa uma mudança de uso da área que acarretará impactos ambientais de relevância negativa (fig. 5).

Fig. 5 - Mapa de ocupação das terras e atividade mineradora da mina Pedra de Ferro (Fonte: adaptado de BAMIN, 2015).

Fig. 5 - Map of land occupation and mining activity of the Pedra de Ferro mine (Source: adapted from BAMIN, 2015).

Além disso, segundo pesquisa de campo verificou-se que a BAMIN tem adquirido terras da superfície dos gerais (topo do Maciço do Espinhaço) que são de uso comum das populações tradicionais da região. Ao que tudo indica são terras públicas, de alto grau de fragilidade ambiental, por se tratar de áreas de topo de morro, com encostas dissecadas, por possuir borda de tabuleiro e ou chapada, sitiadas com inúmeras nascentes, e veredas (característica principal da superfície dos gerais) e, segundo o código florestal de 2012, são Áreas de Preservação Permanente (APPs).

Segundo o RIMA (2009, p. 121) após a implantação do parque produtivo da mineração, não haverá valorização terras, mas é justamente o contrário. *“A mudança no uso e ocupação do solo nas áreas da mina implicará em mudança na estrutura fundiária, pois as pequenas propriedades passarão a ser de um único proprietário”*, aumentando a concentração fundiária, e a consequente valorização das terras do entorno.

A ausência dos poderes públicos municipal, estadual e federal no tocante ao uso e ocupação de terras no Maciço do Espinhaço tem gerado conflitos do empreendimento com as comunidades direta e indiretamente afetadas, principalmente pelas formas de uso do solo e da água, apresentando riscos às comunidades circunvizinhas.

A chegada das mineradoras e todo esse processo de instalação do parque produtivo do ferro provocaram manifestações por parte das associações e organizações não governamentais e expectativas da base política econômica local em busca de estabilidade nas relações sociais e espaciais das comunidades. No entanto, as expectativas foram sucumbidas pelo surgimento de novos riscos e vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais, que alteraram toda a fisionomia da paisagem local. Mais que isso, a mineração de ferro e a implantação do parque produtivo, com a abertura de rodovias e ferrovias, já alteraram toda dinâmica da natureza do Maciço do Espinhaço

Tais alterações socioambientais podem ser percebidas na extinção de algumas nascentes do entorno da mina e diminuição das águas dos mananciais que circundam a cadeia montanhosa do Espinhaço. Quando tais nascentes minam, detecta de imediato sua coloração e odor alterados. É possível perceber, pelas observações *in loco*, que as águas do Riacho da Vaca, do Riacho Pedra de Ferro e de outros mananciais próximos à mina já saem do minadouro com uma coloração avermelhada e totalmente turva, em decorrência das atividades de decapeamento e terraplanagem realizadas pela mineradora, tornando esse recurso hídrico inapto para consumo humano. Na opinião da maioria dos 36 (trinta e seis) moradores do entorno da mina entrevistados e das entidades de classe tais como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), associações de pequenos produtores rurais de Caetité-BA e representantes do Ministério Público Estadual, a implantação da mineradora trará, além dos problemas ambientais, graves consequências socioeconômicas, como aumento do índice de violência por conta dos conflitos gerados pelo uso da água e outros usos.

Conclusões

As discussões acerca da relação homem-natureza remontam a história da sociedade. Desde as concepções teocêntricas, nas quais a visão de homem exterior à natureza permeava o discurso. Descartes (2002, p. 60) no século XVII já postulavam sobre os elementos que nos cercam, onde apontava que *“poderíamos empregá-los da mesma maneira em todos os usos para os quais são próprios, e assim tornar-nos como que senhores e possuidores da natureza”*. Entretanto, é a partir da sociedade industrial que se acirram os embates sobre a relação antagônica homem-natureza.

Refletir sobre as relações entre o homem e a natureza requer, antes de tudo, analisar as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a utilização futura desses recursos. A relação sociedade-natureza é condicionada pelo contexto geográfico e, concomitantemente, associada aos aspectos físicos, biológicos, econômicos, sociais e culturais, com vistas à sustentabilidade ambiental e à produção e reprodução as variações da formação social. Como aponta Casseti (1995, p. 7), *“quanto mais a sociedade se desenvolve, mais ela transforma o meio geográfico pelo trabalho produtivo social, acumulando nele novas propriedades”*.

Os desdobramentos resultantes da implantação do projeto de Mineração denominado Mina Pedra de Ferro, revelam o quão grande e diversificadas são as possibilidades de danos e impactos que a atividade mineradora pode exercer sobre os territórios e paisagens. Ao analisar os aspectos socioeconômicos, observa-se que a população do entorno da Mina – Habitantes em parte de Caetité e em Parte de Pindai, - é majoritariamente constituída por pessoas de baixo nível socioeconômico, com renda menor ou igual a um salário mínimo, apresentando problemas de emprego, dificuldades no acesso a assistência médica e transporte. Alia-se a isso a falta de infraestrutura básica em suas moradias.

Quanto ao uso dos recursos hídricos, a situação se agrava, já que esse bem tornou-se inapto para consumo humano ou animal devido a presença de rejeito do minério, principalmente nas comunidades abastecidas pelo manancial do Riacho da Vaca em Caetité-BA. Em entrevistas com moradores no ano de 2015, estes afirmaram que há dificuldade na obtenção de água potável; a água chega nas comunidades somente com carro pipa, já que o leito do riacho da Vaca e outros

dois mananciais do entorno estão com a água impregnada de um material de cor vermelha e totalmente turva. Há, portanto, a necessidade de gerenciar os recursos hídricos no setor da mineração, pois, sem dúvidas, a recuperação dessas áreas é um problema complexo, que requer planos efetivos de reabilitação ambiental.

De acordo com as informações obtidas nos trabalhos de campo e com as entrevistas realizadas junto aos moradores do entorno da mina e dos representantes que comunitários que residem em Caetité e demais municípios atingidos pela mineração, é notório que a população, em sua maioria, não é alheia ao que ocorre no território local, nem se torna expectadora de políticas exploratórias daqueles que aqui chegam para explorar as riquezas naturais existentes e deixam apenas a destruição ambiental e o caos social. Para demonstrar sua insatisfação os moradores locais, a Pastoral da Terra e entidades de classe, realizaram várias mobilizações em defesa das terras destinadas à produção da agricultura familiar, dos mananciais que abastecem as comunidades do entorno da mina e pela sobrevivência das comunidades atingidas pela mineradora.

Insatisfeita com a situação vigente, entre os anos de 2013 e 2015 a população dos municípios de Caetité, Guanambi, Pindaí e Caculé realizou algumas atividades de intercâmbio entre os representantes do ministério Público do poder público municipal e Estadual e dos representantes das empresas envolvidas diretamente na produção e exploração mineral com as comunidades impactadas pelos empreendimentos da Bahia Mineração e da Fiol Ferrovia Oeste-leste obra de infraestrutura ferroviária que visa atender ao projeto Minerário com o escoamento da produção no intuito de resolver as questões relativas aos processos de desapropriação de terras, indenização de bens patrimoniais e de reparação dos danos já causados pelo início da operação de toda essa estrutura produtiva. Além disso, a população organizada em entidades representativas promoveram manifestações contra a derrubada da vegetação para construção da barragem de rejeito. Manifestaram e ainda manifestam-se em prol do bem estar socioambiental e lutam pela garantia de acesso ao seu território de origem.

Enfim, pode-se dizer que os riscos ambientais decorrentes da implantação da mina Pedra de Ferro estão diretamente relacionados aos processos iniciais que já foram implementados que são a supressão da cobertura vegetal do topo do Maciço do Espinhaço, do decapeamento da área da cava da mina para a o início

da exploração mineral, estes por sua vez promoveram vulnerabilidade social da população diretamente atingida pelo empreendimento.

Tal vulnerabilidade aponta para riscos sociais de médio prazo caso não seja mitigados em tempo hábil, aumentando os conflitos sociais no entorno da área afetada pela mineração. Estudos posteriores poderão apontar quais são os direcionamentos e decisões políticas e técnicas deverão ser adotadas para solucionar os problemas decorrentes dessa atividade mineral recém-implantada.

Bibliografia

- Accioly, S. M. de L. (2012). *Uso Futuro de Áreas Mineradas e o Meio Urbano: O Caso de Águas Claras. Dissertação (Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentado-MACPS/UFMG)*, Belo Horizonte, 173 p. acesso em maio de 2017, em http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/AMFE-9HYPUV/dissertacao_publicada.
- Almeida, I. T. de (1999). *Poluição Atmosférica por Material Particulado na Mineração em Céu Aberto*. São Paulo, 1999. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses>. Acesso em 29 de jul de 2014.
- BAMIN (2009). *Relatório de Impacto Ambiental – RIMA – Mina Pedra de Ferro*. Belo Horizonte, 248 p.
- Bertrand, G.(2004). Paisagem e geografia física global, Esboço metodológico. Curitiba, n. 8, Editora UFPR. *Caderno de Ciências da Terra*. p. 141-152,
- Cassetti, V. (1995). *Ambiente e apropriação do relevo*. São Paulo, Contexto, 147 p.
- CEPRAM (2009). Conselho Estadual de Meio Ambiente- CEPRAM, portaria de regulamentação do EIA, Bamin. Salvador. *Diário Oficial do Estado da Bahia*.
- Chauí, M. de S.(2003). Natureza, cultura, patrimônio ambiental. In: *Meio ambiente: patrimônio cultural da USP* São Paulo, Edusp, 208 p.
- CNUMAD (1992). Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento/CNUMAD 1992. Agenda 21. Brasília: MMA 53 p.
- COMIG (1997). Projeto Espinhaço. Belo Horizonte CSR, acesso, maio de 2017l em <<http://www.comig.com.br/site/content/parcerias/projetos.asp?id=51>>.
- Descartes, R. (2002). *Discurso do Método: para bem dirigir a própria razão e buscar a verdade nas ciências*. Tradução: Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 180 p.
- DNPM (2015), Sumário mineral, Brasília, DNPM, 146 p.
- Gonçalves, M. L. Q.(2007). Pequeno histórico da relação homem natureza: da physis à teoria de Gaia, o empobrecimento da noção de ser humano. In.: *Filosofia, ciência e vida*. São Paulo, n. 13, p. 51-67.
- Gontijo, B. M.(2008). Uma geografia para a Cadeia do Espinhaço. *Revista Megadiversidade Belo Horizonte* volume 4, n.º 1-2, p. 7-16 acesso, maio de 2017 em http://www.conservation.org.br/publicacoes/files_mega4/01_uma_geografia_para_a_cadeia_do_espinhaco.pdf.
- Guerra, A. T. (1969). *Recursos naturais do Brasil: Conservacionismo*. Rio de Janeiro: IBGE, 183 p.
- Guerra, A. J. T., Vitte, A. C. (2004). *Reflexões sobre a Geografia Física do Brasil*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 280 p.

- Guilam, M. C. R. (1996). *O conceito de risco: sua utilização pela epidemiologia, engenharia e ciências sociais. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva)*. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 18 p. acesso, maio de 2017 em: <http://www.ensp.fiocruz.br/projetos/esterisco/maryfim1>.
- Hunka, P. G. (2006). *Diagnóstico socioambiental e dos usos dos recursos hídricos na bacia do rio Guajú PB/RN. Dissertação (Mestrado em Geografia)*. UFPB, João Pessoa, 150 p. acesso em maio de 2017. em: http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/pavla_hunka.
- IBGE (2015). *Estimativas populacionais dos municípios brasileiros*, Rio de Janeiro, IBGE. 11 P.
- IBRAM (2015). *Água e mineração: Fatos e verdades*. Brasília, disponível em: http://www.ibram.org.br/150/15001002.asp?ttCD_CHAVE=241456, acesso em: julho de 2017.
- Knauer, L. G. (2007). O Supergrupo Espinhaço em Minas Gerais: considerações sobre sua estratigrafia e seu arranjo estrutural. *Revista Geonomos*, Montes Claros – MG, 15(1): 81–90. Acesso, maio de 2017 em: http://general.igc.ufmg.br/geonomos/PDFs/15_1_81_90_Knauer.pdf
- Magalhães, L. R. (2010). *Contribuições para revisão do plano diretor de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas: o impacto da mineração no Alto Rio das Velhas. Monografia (especialização)* Instituto de Ciências Biológicas, Belo Horizonte, UFMG, Disponível em: http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-99WK58/monografia_lilian_magalh_es.pdf?sequence=1, acesso: janeiro de 2017.
- Marx, K. (1990). *O capital - Crítica da economia política*. Lisboa, Avame, 856 p.
- Mendes, P. A. B. (2008). O impacto da Mineração na Água. *Revista das Águas*. PGR, 4ª CGR, número 7, acesso, maio de 2017 em: <http://revistadasaguas.pgr.mpf.gov.br>.
- Orellana, M. M. P. (1985). Metodologia Integrada no estudo do meio ambiente. *Geografia*. Rio Claro/SP: Associação de Geografia Teorética, v.10, n.20, p.125-148.
- Raffestn, C. (1993). *Por uma geografia do poder*. São Paulo, Ática, 186 p.
- Reigota, M. (1997). *Meio ambiente e representação social*. São Paulo, Cortez, 96 p.
- Remacre, A. Z. (2011). Ferro, GE902 – Geologia de Lavras e Tratamento de Minério, Campinas. Disponível em: ge902ferro.wordpress.com.
- Ross, J. L. S. (2005). *Geomorfologia Ambiente e Planejamento*. São Paulo, Contexto, 96, p.
- Rubio, R. F. (2006). A gestão dos recursos hídricos e a mineração: visão internacional. In: *A gestão dos recursos hídricos e a mineração. Agência Nacional de Águas*. Instituto Brasileiro de Mineração. Brasília: ANA, p. 21-53.
- Saadi, A. (1995). *A geomorfologia da Serra do Espinhaço em Minas Gerais e suas margens*. Montes Claros, Geonomos, 41-63.
- Sánchez, L. H. (2013). *Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos*. São Paulo: Oficina de Textos.
- Sánchez, L. H. (2007). Mineração e meio ambiente. In: *Tendências Tecnológicas Brasil 2015: Geociências e Tecnologia Mineral*. Eds. Rio de Janeiro: ETEM/MCT, p. 191-211. Acesso, maio de 2017 em: http://www.cprm.gov.br/publique/media/tem_tecno_brasil.pdf
- Schobbenhaus, C. (1972). *Relatório geral sobre a geologia da região setentrional da Serra do Espinhaço - Bahia Central*. Recife, SUDENE/DRN/DG, 91 p.
- Vitte, A. C. (2007). O desenvolvimento do conceito de paisagem e a sua inserção na geografia física. *Mercator - UFC*, 06, n.º 11, p. 71-78.

CONCLUSÃO

Fátima Velez de Castro

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOS,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0003-3927-0748 velezcastr@fl.uc.pt

Revisitando aqueles que foram os resultados dos trabalhos de investigação apresentados na obra “Pluralidade na diversidade dos riscos”, pode-se concluir que os investigadores e os profissionais ligados à área dos riscos, estão cada vez mais conscientes para a crescente complexidade dos territórios, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista humano. Já Luciano Lourenço (2015), na senda da discussão sobre a dimensão do pragmatismo e do risco¹, referia:

“Por isso, se, como parece, o objetivo de muitos estudos for a mitigação do risco, então teremos de ser pragmáticos e considerar não só a fase da pré-catástrofe (...) que naturalmente deverá ser de preparação, prevenção e previsão, mas também deverá ser tido em linha de conta o “durante”, correspondente à fase de socorro (...) [e] a fase de pós-catástrofe, durante a qual será necessário reconstruir a área afetada” (Lourenço, 2015, p. 5).

No fundo, a multiplicidade de situações quotidianas, leva a que de devam reequacionar procedimentos, assim como reestruturar cenários de atuação. Um dos campos a repensar será o da dimensão formativa, com a atualização dos conteúdos e da prática letiva, assim como da cooperação entre entidades ligadas aos riscos e à proteção civil, no sentido de congregar esforços e criar sinergias, que permitam respostas mais rápidas e eficazes.

Além disso, é fundamental estar alerta e alertar para as alterações ambientais. Nesta obra, chama-se a atenção para o fato de, por exemplo, as alterações dos níveis de pluviosidade em determinadas regiões, poderem contribuir para significativas

¹ Lourenço, L. (2015). Risco, perigo e crise: pragmatismo e contextualização. In Siqueira, A., Valêncio, N., Siena, M. e Malagoli, M.A., *Riscos de desastres relacionados à água*. São Paulo: RiMa Editora.

alterações dos sistemas económicos e produtivos, criando fragilidades sociais tendencialmente estruturais. Por outro lado, é necessário alertar os governos locais para situações de perigosidade ligadas a fenómenos excepcionais de diferente escala de afetação, quer no que diz respeito aos de rápida atuação (exemplo de precipitação intensa), como os de lenta progressão (por exemplo, o caso dos períodos de seca). Neste contexto, também é necessário alertar para a dimensão do ordenamento do território, e da forma como a construção habitacional e funcional pode gerar situações de perigo iminente em situação de risco natural.

Chamar a atenção para estas e outras situações, parece ser uma preocupação constante em todos os estudos apresentados nesta obra e, em geral, para toda a comunidade académica. Comunicar ciência, transpor o fosso que muitas vezes existe entre os cientistas e a comunidade civil, transferir o conhecimento, nem sempre é uma tarefa fácil e óbvia. Mas é necessária e cada vez mais urgente, para que os estudos científicos possam ser de/sobre/para a sociedade.

Nesta lógica, sugere-se uma possibilidade de comunicação através da música, seja como mecanismo de catarse para os afetados (por exemplo, por stress pós-traumático), seja por canal de divulgação de práticas e de comportamentos a adotar (por exemplo, em campanhas de prevenção). Além disso, o contexto escolar educativo, também virá reforçar esta perspetiva através da psicoeducação, educando e difundindo conhecimento para a população escolar e para a sociedade em geral.

Mas haverá mais para fazer no campo dos riscos. Esperamos, pois, que os estudos cindínicos possam vir a ganhar um destaque cada vez mais evidente no quotidiano, continuando sempre na senda da prevenção, mitigação e promoção da segurança e do bem-estar das populações, sobretudo dos mais vulneráveis.

SÉRIE
ESTUDOS CINDÍNICOS

Títulos Publicados:

- 1 *Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;*
- 2 *Educação para a Redução dos Riscos;*
- 3 *Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;*
- 4 *Riscos Hidrometeorológicos;*
- 5 *Pluralidade na Diversidade de Riscos;*

Tomos em preparação:

- 6 *Risco Sísmico - Aprender com o Passado;*
- 7 *Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;*
- 8 *Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal;*
- 9 *Floresta, Incêndios e Educação;*
- 10 *Redução do Risco e Educação.*

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

Fátima Velez de Castro é licenciada em Geografia (especialização em ensino), mestre em Estudos sobre a Europa e doutora em Geografia.

É Coordenadora do Mestrado em Ensino da Geografia no 3º Ciclo e Ensino Secundário (FLUC); Coordenadora do Conselho de Formação de Professores da mesma instituição; membro da Comissão Científica do Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; membro integrado do CEGOT (Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território).

É Tesoureira da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Foi Sub-Diretora do Curso de 1.º Ciclo (Licenciatura) em Geografia; membro do Conselho Pedagógico da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; coordenadora geral da Mobilidade da mesma instituição.

Tem cinco livros publicados (três da sua autoria e dois em co-autoria) e cerca de sessenta outras publicações (capítulos de livros, artigos científicos em revistas nacionais e internacionais, artigos em atas de congressos, etc.).

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA