Coordenadores:

Luciano Lourenço

Fátima Velez de Castro

Pluralidade na Diversidade de Riscos

RISCOS

Associação Portuguesa de Riscos, *Prevenção e Segurança
Coimbra, 2018

A “Pluralidade na diversidade de riscos” é uma obra composta por um conjunto de onze capítulos, cujos autores procuraram refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, centradas na dimensão da avaliação, do aperfeiçoamento, da previsão e da mudança de paradigmas. Os trabalhos apresentados derivam da investigação científica realizada na área da formação, do clima e da sensação térmica, do ambiente e da psique. A partir da análise da diversidade fatural, pretende-se contribuir para aprimorar as respostas através da mitigação das falhas e de novas possíveis soluções.

É neste contexto territorial cada vez mais complexo, que urge olhar para a os riscos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu carácter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

ESTRUTURAS EDITORIAIS
Estudos Cindínicos

DIRETOR PRINCIPAL | MAIN EDITOR
Luciano Lourenço

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

DIRETORES ADJUNTOS | ASSISTANT EDITORS
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

ASSISTENTE EDITORIAL | EDITORIAL ASSISTANT
Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

COMISSÃO CIENTÍFICA | EDITORIAL BOARD

Ana Meira e Castro
Universidade do Porto

Carla Juscélia de Oliveira Souza
Universidade São João del Rei

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

Maria Augusta Fernández Moreno
Católica do Equador

Cristina Queirós
Universidade do Porto

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Purificación Flaño
Universidade de La Rioja

Manuel João Ribeiro
Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa

Rita Cássia de Souza
Universidade Federal de Uberlândia

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Yolanda Hernandez Peña
Universidade Distrital Francisco José de Caldas

Salvador Almeida
Universidade Lusófona do Porto

Zeineddine Nouaceur
Universidade de Rouden

REVISORES CONVIDADOS | INVITED REVIEWERS

Adriana Panhol Bayma
Ministério do Meio Ambiente

Ney Roberto Vátimo Bruck
Universidade Federal de Pelotas

António José Bento Gonçalves
Universidade do Minho

Roberto Lamberts
Universidade Federal de Santa Catarina

Eliana Marta Barbosa de Morais
Universidade Federal de Goiás

Rui Gama
Universidade de Coimbra

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Teresa Durães Albuquerque
UIstituto Politécnico de Castelo Branco

João Santos Baptista
Universidade do Porto

Virgínia Maria Barata Teles
Universidade do Minho

Lúcio Cunha
Universidade de Coimbra

LUCIANO LOURENÇO
FÁTIMA VELEZ DE CASTRO
(COORDS.)

PLURALIDADE NA DIVERSIDADE DE RISCOS

Edição

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt

URL: <https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/>

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Luciano Lourenço e Fátima Velez de Castro

IMAGEM DA CAPA

Karine Nieman

PRÉ-IMPRESSÃO

Fernando Félix

EXECUÇÃO GRÁFICA

Simões & Linhares, Lda.

ISSN

2184-5727

DOI (Série)

<https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6>

Depósito Legal

449622/18

ISBN

978-989-54295-5-4

ISBN Digital

978-989-54295-4-7

DOI

https://doi.org/10.34037/978-989-54295-4-7_5

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
INTRODUÇÃO	9
 Avaliação e adequação dos currículos de defesa civil dos cursos de formação e aperfeiçoamento do corpo de bombeiros do rio de janeiro com vista à redução do risco de desastres	
Adriana Aparecida Bianchi Azevedo	13
 O papel dos agrupamentos de corpos de bombeiros na mudança do paradigma da proteção civil municipal	
Óscar Ferreira Catarino e António Duarte Amaro	41
 Différences climatiques observées pour l'étude des précipitations et de la production de soja dans deux régions au Brésil	
Vinicius Carmellos	57
 Injustiça ambiental em um contexto industrial: Villa Hayes, Paraguai, como zona de sacrifício	
Lidia Susana Tellez Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo	81
 Duas canções e o estresse pós-traumático	
Altino Bessa Marques Filho e Victor Hugo Ferreira Silva	103
 Como prever o isolamento térmico do vestuário para um ambiente térmico	
Mário Talaia	117
 As alterações climáticas e a proteção civil	
Nuno Gomes e Henrique Vicêncio	133
 Bank erosion risks in Ouerrha catchment in northern Morocco: assessment and development issues	
Mohammed El-fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-fengour, Abdelghani Houari and Mstafa Hmamouchi	155

SUMÁRIO

Evolução temporal (2009-2015) dos movimentos em massa na região leste do estado de São Paulo – Brasil	
Geórgia Jorge Pellegrina, Anna Silvia Palcheco Peixoto e Ilza Machado Kaiser	177
As áreas de preservação permanente e a sua importância na prevenção do risco (geomorfológico): estudo de caso em Santa Maria, RS, Brasil	
Fernanda Maria Follmann, Franciele da Silva, Eliane Maria Foletto e Francisco da Silva Costa	199
Riscos ambientais da exploração mineral na mina Pedra de Ferro-Caetité-BA	
Altamar Amaral Rocha e Vaneusa Silva Pereira	217
CONCLUSÃO	245

PREFÁCIO

Os riscos apresentam uma grande *diversidade*, quer nas causas que os podem originar, quer nas consequências que a sua manifestação pode determinar, pelo que só uma abordagem com *pluralidade* permite apresentar uma visão holística das múltiplas possibilidades de abordagem que os estudos dos riscos e das catástrofes proporcionam.

Ora, esta obra, em que são apresentadas várias perspetivas de análise, resulta precisamente de uma série de textos que, embora abordem temáticas diferentes, desde os riscos naturais aos antrópicos, e com estes materializados nos riscos tecnológicos e sociais, faz com que todos eles estejam ligados pelo mesmo fio condutor, que consiste em prevenir a sua manifestação, tomando as necessárias medidas de segurança, adequadas a cada tipo de risco, com o objetivo de reduzir os danos causados pelas suas manifestações.

Mas, como todos sabemos, entre a teoria e a aplicação prática existe um longo caminho que é necessário ir percorrendo e a publicação deste volume constitui mais um pequeno passo, no sentido de divulgar situações que poderiam ter sido evitadas ou, pelo menos, cujos efeitos poderiam ter sido bem mais reduzidos se houvesse uma melhor percepção dos riscos e uma maior cultura de segurança.

Com efeito, o objetivo desta série é o de ir dando alguns pequenos passos, visando esse objetivo, através da edição regular de novas obras que, todos os anos, ajudem a alertar para situações concretas de manifestações de riscos.

Tendo em consideração que o ano de 2018 foi o de arranque desta nova coleção e que, com a publicação deste volume, foram dadas à estampa cinco obras, não podemos deixar de considerar que a série arrancou com fulgor e será desejável que, no próximo ano, possa manter o mesmo ritmo de publicação.

Para que isso aconteça e porque a série está aberta à colaboração de todos quantos se preocupam com os riscos e as suas manifestações, sejam eles e elas associados ou não da RISCOS, contamos receber propostas para publicar livros nesta série, de modo a que ela possa ser útil a todos quantos pretendem reduzir os efeitos das catástrofes.

Coimbra, 30 de novembro de 2018.

Luciano Lourenço

INTRODUÇÃO

Fátima Velez de Castro

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOS,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0003-3927-0748 velezcastr@fl.uc.pt

Fernando Rebelo (2010), numa das suas obras derradeiras, onde sistematizou o desenvolvimento da relação entre a Geografia Física e os Riscos Naturais¹, ao invocar o contributo dos geógrafos percursores do estudo destes fenómenos em Portugal, deixou a seguinte reflexão:

“No entanto, se as observações «em cima do acontecimento» foram importantes para muitos geógrafos, foi quase sempre através do estudo de situações de crise acabadas de ocorrer que puderam deduzir como elas, frequentemente, resultavam da evolução de situações de perigo, que talvez pudessem ser evitadas” (Rebelo, 2010, p. 28).

Nesta obra intitulada “Pluralidade na diversidade de riscos”, agrupa-se um conjunto de capítulos, derivados do esforço de investigação científica de vários autores que, na sua essência, expressam essa mesma preocupação, ou seja, a de refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, assim como as formas de mitigação. Tendo em conta as palavras componentes dos vários títulos enunciados, percebe-se a natureza do objetivo desta obra, centrada em quatro ações principais, a saber: *avaliar, aperfeiçoar, mudar paradigmas, prever*. No fundo, partir da diversidade fatural das causas das situações, pretende-se refletir sobre as formas de aprimorar as respostas através da mitigação das falhas, assim como de novas possíveis soluções. É nesta lógica epistemológica que, por um lado, se poderão corroborar e aperfeiçoar paradigmas; por outro, repensá-los numa lógica de mudança e de inovação.

¹ Rebelo, F. (2010), *Geografia Física e Riscos Naturais*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

Os trabalhos aqui apresentados organizam-se em torno de quatro áreas temáticas, nomeadamente a formação; o clima e a sensação térmica; o ambiente; a psique.

No que diz respeito à *formação*, Adriana Azevedo apresenta um estudo em que pretende avaliar a adequação dos currículos de defesa civil para o corpo de bombeiros do rio de janeiro, tendo em vista a redução do risco de desastres. A sua pesquisa incidiu em cursos ministrados pela Escola Superior de Comando de Bombeiro Militar e na Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II, através do levantamento das ementas, grade curricular e planos de sessão, sendo a metodologia utilizada de cariz empírico-analítico, com base na análise comparativa.

Já Óscar Catarino e António Amaro procuraram refletir sobre a mudança de paradigma da proteção civil municipal, tendo em conta o papel dos agrupamentos de corpos de bombeiros, no que diz respeito às respostas ao socorro dadas à população. Metodologicamente, os autores optaram pelo estudo de caso dos agrupamentos dos corpos de bombeiros de Mafra e Espinho, tendo sido realizadas entrevistas semiestruturadas, que serviram de base a uma análise de conteúdo.

Sobre a questão do *clima e da sensação térmica*, dois capítulos abordam áreas temáticas de interesse. Vinicius Carmellos compara a variabilidade das chuvas durante o cultivo da soja, tendo como referência o período temporal compreendido entre 1998-1999 e 2012-2013. A sua pesquisa centra-se na região noroeste do Rio Grande do Sul e na região Norte do Mato Grosso. O autor optou por uma abordagem estatística, analisando os dados mensais totais acumulados entre outubro e abril dos anos propostos, com posterior cálculo da correlação multivariada entre os fatores de precipitação, superfície cultivada e quantidade produzida.

Nuno Gomes e Henrique Vicêncio apresentam os resultados de um trabalho de investigação, cujo objetivo se centrou no estudo do grau de envolvimento dos municípios portugueses do continente, na problemática das alterações climáticas, além de analisarem os modos de articulação com a administração central, em especial com os organismos responsáveis pela proteção civil. Os autores basearam os procedimentos metodológicos num questionário em plataforma virtual (Google), o qual foi respondido por 278 Câmaras Municipais.

No que concerne à dimensão da sensação térmica, Mário Talaia analisou o conforto térmico, tendo em conta as condições termohigrométricas registadas em am-

biente específico. Com base na validação de um método de cálculo de isolamento térmico de vestuário, o autor intersecciona fatores como a temperatura do ar, a temperatura do termómetro húmido, entre outros, para perceber o nível de conforto dos intervenientes, na relação entre o contexto de exposição e o vestuário usado.

No que diz respeito ao *ambiente*, Geórgia Pellegrina, Anna Peixoto e Machado Kaiser, realizaram uma evolução temporal dos movimentos de massa na região leste do estado de S.Paulo, no Brasil, no período temporal de 2009 a 2015. Os autores pretenderam averiguar a relação entre a pluviosidade, a ocorrência de movimentos de massa, a densidade populacional e o número de indivíduos afetados. Do ponto de vista do método de trabalho, foram numeradas as ocorrências dos três períodos mais críticos do tempo em estudo, tendo sido a distribuição espacial das ocorrências e de suas vítimas comparadas com as precipitações normalizadas em função das normais pluviométricas e da densidade populacional dos municípios.

Já Fernanda Follmann, Franciele da Silva, Eliane Foletto e Francisco Costa, discutiram a importância das áreas de preservação permanente na prevenção do risco geomorfológico, na microbacia hidrográfica de Chácara das Flores, Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. O método utilizado permitiu combinar a cartografia da área em estudo com o mapa das áreas de risco geomorfológico.

Também Mohammed El-Fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-Fengour, Abdelghani Houari e Mstafa Hmamouchi apresentam um trabalho sobre os processos hidroerosivos nas Montanhas do Rif, em Marrocos, e de como este tipo de risco está a afetar as infraestruturas e territórios adjacentes (redes viárias, terrenos agrícolas, etc), com as consequências socio-económicas conexas. Para realização do estudo, os autores recorreram a fotografias aéreas, cartografia, assim como ao cálculo “*cumulative rainfall*”.

Valdemar Rocha e Vaneusa Pereira abordam o tema da exploração mineral no Maciço do Espinhaço, na Bahia, Brasil, dando conta dos riscos ambientais associados, assim como das alterações sócio-espaciais decorrentes, nomeadamente no que respeita ao acesso aos recursos hídricos. A metodologia usada baseou-se na recolha de dados em contexto de trabalho de campo, pela observação direta, assim como por captação de imagens fixas e realização de questionários por entrevista e por inquérito.

Lídia Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo dão visibilidade ao caso de Vila Hayes, no Paraguai, refletindo sobre as injustiças ambientais e de como estas mais afetam populações vulneráveis, com fragilidades económicas e sociais. Os autores agruparam e discutiram um vasto conjunto de dados, reforçando o papel dos geógrafos enquanto ativistas e promotores da justiça social, dando voz à situação periclitante de comunidades de/em risco.

Por fim, a dimensão da *psique* está plasmada no capítulo de Altino Filho e Vitor Silva, que abordaram a questão do transtorno de stress pós-traumático, enfatizando o papel da música como ferramenta que coloca em evidência as angústias e os traumas da sociedade moderna. Tendo como base duas letras de canções, os autores realizaram uma análise de conteúdo, procurando evidenciar o benefício desta arte como difusora da dinâmica patológica em causa e, em certa medida, desconstruir os estereótipos em torno dos transtornos mentais.

Num contexto territorial cada vez mais complexo, é urgente olhar para a os riscos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu carácter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.

DUAS CANÇÕES E O ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO

TWO SONGS AND POST TRAUMATIC STRESS DISORDER

Altino Bessa Marques Filho

Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica,
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Brasil)
ORCID: 0000-0002-6845-3693 altinobessa@gmail.com

Victor Hugo Ferreira Silva

Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica,
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Brasil)
ORCID: 0000-0001-9823-0602 vicv.hfs@gmail.com

Resumo: As taxas de prevalência sugeridas na população norte-americana para o Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT) ao longo da vida são de 8,7 %. Tendo em vista a importante participação da música como ferramenta de retratar as angústias de uma sociedade em um dado momento, aliado ao fato do TEPT se tratar de uma condição potencialmente grave e presente na vida moderna, aventou-se a possibilidade dele se encontrar representado de maneira intuitiva em canções de língua inglesa. Neste trabalho, objetivou-se verificar se as canções “Last Kiss” (Último beijo) e “One” (Um) abordam assuntos relacionados com o TEPT e se os versos satisfazem ou sugerem os critérios do DSM-V para este transtorno. Através de análise das letras com os critérios do DSM, concluiu-se que “Último Beijo” e “One” são exemplificações musicais que sugerem o TEPT, sem descrever a sintomatologia de maneira integral. Canções populares em geral

poderiam difundir mais os transtornos psiquiátricos em seus temas, inclusive o TEPT, e isso poderia facilitar a psicoeducação, ilustrando conferências para pessoas com os transtornos, familiares, comunidade e estudantes. Com maiores e melhores informações a respeito do que se sofre, é possível diminuir o estigma que envolve aqueles que padecem de transtornos mentais.

Palavras-chave: Estresse pós-traumático, PTSD, canções populares, psiquiatria.

Abstract: The prevalence rate suggested in the US population for posttraumatic stress disorder (PTSD) during life is 8.7 %. Considering the importance of music as a tool to portray the anxieties of a society at a given moment, together with the fact that PTSD is a potentially serious condition in modern life, it has been suggested that it is represented intuitively in English language songs. The aim of this study was to ascertain if the songs "Last Kiss" and "One" address issues related to PTSD and whether the verses satisfy or suggest the DSM-5 criteria for this disorder. After analysing the lyrics in accordance with the DSM it was possible to conclude that "Last Kiss" and "One" are musical examples that suggest PTSD, without comprehensively describing the symptomatology. Popular songs in general could spread information on psychiatric disorders, including PTSD, more widely in their subjects and this could facilitate psychoeducation, illustrating talks for people with these disorders, family members, the community, and students. With more and better information about this type of suffering, it is possible to reduce the stigma that surrounds those who suffer from mental disorders.

Keywords: Posttraumatic stress, PTSD, popular songs, psychiatry.

Introdução

Diversas leituras podem ser feitas a respeito de riscos, prevenção e segurança, e acreditando que a Psiquiatria e a Música possam contribuir para um maior conhecimento de matéria tão importante, resolvemos observar e analisar duas canções das mais representativas no universo da música interpretada em inglês, feitas primordialmente para jovens, sobre o tema. No papel mesclado entre ouvintes e clínicos, observamos que sempre houve, por parte de cantores anglófonos, variadas descrições compatíveis com transtornos mentais em suas gravações. Podemos citar canções de diferentes estilos e décadas, tais como “Shine on you crazy Diamond” (Pink Floyd), “Paranoid Android” (Radiohead) entre os transtornos psicóticos; “Solitary shell” (Dream Theater) relatando autismo; “Manic depression” (Jimi Hendrix) entre tantas outras. Desta maneira, surgiu a iniciativa de verificarse os intérpretes dos países que adotam o inglês como língua nativa incluem características compatíveis com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático em seu repertório.

De acordo com o DSM IV-TR, Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é um transtorno de ansiedade e que se desenvolve depois que um indivíduo se expõe a um evento traumático ou testemunhe eventos envolvendo morte ou ameaça ou lesão grave ou uma ameaça à sua própria integridade física ou de outro indivíduo e quando se responde com intenso desamparo, medo ou horror (Costa, 2010). Tremores de terra, violência, tráfico de substâncias ilícitas aparecem como vetores potenciais deste trauma psicológico (Arnal *et al.*, 2016).

De acordo com o DSM-V, o risco projetado para Transtorno de Estresse Pós-Traumático ao longo da vida, nos Estados Unidos, é de 8,7 % (de acordo com critérios do DSM-IV). A prevalência em 12 meses entre adultos norte-americanos é de aproximadamente 3,5 %. Por observação empírica, ao assistirmos aos noticiários brasileiros, em que dificilmente não se encontram reportagens acerca de violência urbana, é possível imaginar que a população de nosso país também se encontre taxas semelhantes. No entanto, conforme levantamento na base de dados feito no portal CAPES (periódicos-capes.gov.br), não se encontram estudos sobre a prevalência do TEPT na população em geral, apenas em subgrupos específicos, como bombeiros, puérperas de gestações de alto risco e vítimas de queimaduras. Ainda assim, trata-

-se de um transtorno altamente incapacitante (Figueira *et al.*, 2003), o que justifica a enorme relevância do tema, e do reconhecimento adequado do mesmo o que se deve igualmente à prevalência e ao comprometimento que sobrecarrega o indivíduo afetado e à sociedade (Maurat *et al.*, 2003).

Ainda que a etiologia do TEPT permaneça algo enovelada em interações biológicas e sociais não completamente esclarecidas (Keane, *et al.*, 2006), posteriores pesquisas poderiam demonstrar que haja subgrupo cujo fator causal seja apenas psicossocial e outro (outros) subgrupo(s) com algum tipo exclusivo de vulnerabilidade genética?

Teorias buscando explicar a etiopatogenia dos transtornos mentais em geral sempre se polarizaram entre origem exclusivamente psicológicas (no assim chamado intrapsíquico) e a causação integralmente genético-constitucionais (Schestasky *et al.*, 2003).

É claro que quem sofre o trauma tem a infeliz oportunidade de sofrer a reexperiência traumática, o comportamento de esquiva e distanciamento emocional e a hiperexcitabilidade psíquica (Machado *et al.*, 2003), mas os que apreciam o fenômeno à distância, podem experimentar pelo menos uma parte da citada esquiva. É comum se ouvir falar que os bandidos estão soltos e nós, cidadãos, presos em nossas casas, principalmente no período noturno.

Por outro lado, as estradas brasileiras passam por pouca modernização e estão cada vez mais abarrotadas de automóveis e caminhões com potência e velocidades crescentes, além de motoristas profissionais – majoritariamente de caminhões – submetidos a jornadas de trabalho sobrecarregadas que exigem um período de vigília de cerca de 18 horas por dia, o que, por si só, é capaz de reduzir sua performance e capacidade de reação diante de situações potencialmente de risco (Narciso, de Mello, 2017). Neste momento, maio de 2017, até animais disputam as pistas únicas, mal-conservadas e com sinalizações precárias. Como corolário, o Brasil apresenta alto índice em acidentes de trânsito, com pesquisas apontando desequilíbrios neurobiológicos, neuroquímicos e neuro-hormonais que causam sofrimento às vítimas; práticas psicoterápicas associadas à psicofarmacologia indicam maiores e melhores perspectivas de reabilitação (Kapczinski *et al.*, 2001).

Ainda persistem chances de voltar a suceder o que aconteceu na assim chamada Tragédia de Santa Maria, um evento traumático vivenciado por sobreviventes,

familiares e amigos de vítimas, socorristas e voluntários, além de ser um estressor potencial para profissionais da área da saúde que realizaram o tratamento dos pacientes envolvidos no incêndio da boate Kiss da referida cidade gaúcha e brasileira. Essa ocorrência vitimou 242 pessoas, deixando mais de 600 feridos, sendo considerado o maior desastre já ocorrido no estado do Rio Grande do Sul e um dos maiores incêndios não natural em número de vítimas fatais no Brasil e no mundo (Câmara Filho *et al.*, 2001).

Como lidar profissionalmente com estas situações? Existem algumas estratégias que podem ser empregadas, como (a) prevenção do desenvolvimento da doença após um evento traumático, (b) tratamento do quadro já estabelecido e (c) manutenção do funcionamento e da qualidade de vida em longo prazo (Oliveira, 2010). Evitar que se desenvolva o transtorno exige uma abordagem a mais rápida possível sobre a pessoa diretamente envolvida no trauma e todos os esforços devem ser enviados para que se abordem também os parentes mais próximos.

A questão chave que enfocaremos neste artigo é se os autores de música popular registrada em inglês, ao observarem a maneira como uma parcela importante da população reage frente ao estresse da violência e catástrofes, a descrevem, ainda que intuitivamente, ao ponto de satisfazer ou sugerir critérios do DSM-IV-TR e do DSM-5. Através da aproximação feita entre música e psiquiatria, é possível educar a população geral acerca do que se trata o transtorno, como e quando procurar ajuda.

Metodologia

Empregou-se como metodologia a busca de canções em inglês discorrendo sobre TEPT em coleção dos próprios autores e em sites especializados em letras de música, a saber *letras.mus.br*, *vagalume.com.br*, *lyrics.com* e *azlyrics.com*. A busca deu-se através do uso de palavras capazes de sugerir um contexto no qual se teria vivenciado um trauma, tais como *war*, *pain*, *death*, *alone*, *scars*, *dreams*, *nightmares*, *flashbacks*, *rage*, *help*, *helplessness*, dentre outras. Por sua popularidade e grande retrato intuitivo da situação que se buscou investigar - ou seja, a representação de traços psicopatológicos referentes ao TEPT pela música popular - foram escolhidas

as canções *Last Kiss* e *One*. Após a escolha das canções, fez-se a comparação do conteúdo de suas letras com os critérios do transtorno apresentados em duas versões do Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais.

Análise das canções

Last Kiss / Último beijo

Cochrane – Altino Bessa Marques Filho e Fábio Sternieri Marques

REFRÃO:

Com quem será
Que minha gata está?
Se foi com Deus
Deixou-me só

Se foi para os céus
E eu tenho de ser bom
Pra ter meu dom
De a encontrar
Quando eu me for

Era uma balada
No carro dos meus pais

Ia até ser perto, bem perto demais
E lá na estrada, mais um pouco à frente
Foi tão de repente, uma van quebrada

A sorte acabada, acaba a luz do dia
Desaba a noite em toró

Um estrondo só

Pneus cantando, o vidro em pó
Um grito, ai...
Ecoando na dor

REFRÃO

Quando acordei
A chuva era muita
Era muita água e gente junta

Como uma festa
Para mim indigesta

A angústia e o sangue na testa
Achei a minha gata, estava desacordada

Roei sua cabeça e seu busto de fada
Com muito custo, ela expressa um desejo:

Me beija depressa
Nosso último beijo

Que agonia! Nesta noite sombria
Além do meu amor
Perdi a alegria

REFRÃO

E esse estresse todo
Quanto mais eu rodo
Pela minha vida
É sem saída

E tanto fez
E tanto, tanto faz
É um lodo atrás
Bem na frente um brejo

E vem novamente
Esse cortejo injusto

O estrondo
A testa, o sangue e o maior susto

Eu fico aflito
Aquele grito ecoando

O vidro em pó
E os pneus cantando

Seu lábio esfriando
Requento o horror
Repito e revejo
Nosso último beijo"

Last Kiss” foi composta por Wayne Cochran, havendo controvérsias quanto ao ano, se em 1962 ou 1961, sendo gravada pelo próprio autor e sua banda, C.C. Riders. Alcançou relativo sucesso, porém, tornou-se ainda mais popular com a re-gravação feita pelo grupo Pearl Jam em 1998, lançada inicialmente em um single de Natal lançado por um fã-clubes do conjunto e, posteriormente, incluída em uma coletânea. Em 1999, o single Last Kiss popularizou-se nas rádios quando foi incluído no projeto Sem Fronteiras em prol dos refugiados da guerra de Kosovo.

De acordo com Critérios diagnósticos do transtorno do estresse pós-traumático (DSM-IV, APA, 1994):

- a) A pessoa foi exposta a um acontecimento traumático no qual estão presentes as duas condições seguintes:
 1. O sujeito experimentou, foi testemunha ou enfrentou a um (uns) acontecimento(s) que demonstrem uma ameaça de morte, uma morte real, uma lesão grave ou ameaça à integridade física do sujeito ou de outras pessoas;
 2. Acontecimento em que há uma morte real: “*se foi com Deus*” e, ainda uma ameaça à integridade física de alguém: “*o sangue à frente*”.
- b) O acontecimento traumático é revivenciado de maneira persistente em pelo menos uma das seguintes formas:
 1. Recordações persistentemente, aparecendo com memórias (*flashbacks*) perturbadores, invasivos e recorrentes do acontecimento: “*E vem novamente / este cortejo injusto*”;
 2. Sonhos perturbadores, se comporta ou se sente como se o acontecimento traumático estivesse ocorrendo (pode ter sensação de estar revivendo experiência, ilusões, alucinações ou episódios de experiências dissociativas de breves retrospectivas (*flashbacks*) incluindo aqueles que se dão no despertar sob efeito de substâncias psicoativas;
 3. Mal estar psicológico intenso ante a exposição ou a sinais externos ou internos que simbolizem ou recordem algum aspecto do acontecimento traumático. Esse critério é sugerido nos versos seguintes: *Esse “stress” imenso/ Quanto mais penso/ ando pela vida/ é sem saída.*

4. Reatividade fisiológica ante a exposição ou a sinais externos ou internos que simbolizam ou recordam algum aspecto do acontecimento traumático: *não se encontram menções aos sintomas de reatividade fisiológica no contexto da música;*

Assim, também, o critério B pode ser considerado satisfeito, mesmo que os itens 2 e 5 não tenham sido contemplados.

- c) Evitação persistente dos estímulos associados ao trauma e embotamento da capacidade geral de resposta (que não estava presente antes do trauma) indicado por ao menos três dos seguintes sintomas:

1. Esforços para evitar os pensamentos, sentimentos ou conversas associados ao trauma ainda que, mesmo não claramente, aparece nos versos: *Quanto mais penso/ e ando por a vida/sem saída*. E também em: *“E vem novamente/Esse cortejo injusto”;*

2. Esforços para evitar atividades, lugares ou pessoas que ativem as recordações do trauma;

3. Incapacidade para recordar um aspecto importante do trauma.
Não se fazem comentários ao respeito dos itens 2 e 3 do critério C;

4. Importante redução do interesse ou da participação em atividades significativas pode ser apenas intuído por todo o contexto de *“Último Beijo”;*

Sensações de desapego ou alienação com respeito aos demais.

5. Restrição na amplitude dos afetos (por exemplo, incapaz de ter sentimentos de amor) podem ser sugeridos a partir do refrão: *“Se foi para os céus / E eu tenho de ser bom / Pra ter meu dom / De a encontrar / Quando eu me for.”;*

6. Sensação de encurtamento do futuro (por exemplo, não espera conseguir uma carreira, casar-se, ter filhos ou uma duração normal da vida). Também demonstrado com o refrão: *“Se foi para os céus/E eu tenho de ser bom/Pra ter meu dom/De a encontrar/Quando eu me for.”.*

A redução importante do interesse ou da participação em atividades significativas permeia todo o texto, porém se encontra um pouco mais evidente em: *“E tanto fez/ tanto, tanto faz/É um lodo atrás/Bem na frente um brejo”;*

Dessa forma, o critério C encontra-se sugerido pela canção em pauta.

- d) Nenhum dos requisitos do critério D é relatado pelo personagem: Sintomas persistentes de aumento da ativação (que não estavam presentes antes do trauma), tal como indicam ao menos duas das seguintes características:
 - 1. Dificuldade em dormir ou manter-se dormindo;
 - 2. Irritabilidade ou explosões de ira,
 - 3. Dificuldades de concentração,
 - 4. Hipervigilância;
 - 5. Resposta de sobressalto exagerada.
- e) A duração da alteração (os sintomas dos critérios B, C e D) deve ser superior a um mês. Pode-se passar a impressão que a duração dos sintomas sejam superiores a um mês, mas isto não se encontra explícito na canção;
- f) O personagem desse enredo só se interessa por se reencontrar com sua amada perdida, e isso se insinua no critério F;
- g) Alteração causa deterioração ou mal estar clinicamente significativo no funcionamento social, laboral ou de outras áreas importantes na vida do sujeito.
“Eu fico aflito/Aquele grito ecoando/O vidro em pó/E os pneus cantando/Seu lábio esfriando/Requenta o horror/Repito e revejo/Nosso último beijo”.

Quanto aos especificadores, nada no texto ajuda-nos a utilizá-los:

Agudo – se a duração dos sintomas é inferior a 3 meses

Crônico – Quando a duração dos sintomas é igual ou superior a três meses ou

Com demora em sua aparição – quando a aparição dos sintomas se produz pelo menos seis meses depois de haver ocorrido a situação estressante.

One” foi o terceiro single do álbum “...And Justice For All”, de 1988, da banda Metallica. A letra segue a mesma história relatada no livro de Dalton Trumbo, “Johnny Got His Gun”, lançado em 1939. O livro cobre a trajetória de Joe Bonham, um soldado da Primeira Guerra Mundial que acorda em um hospital após ser ferido em combate. Inicialmente, Bonham não sabe a razão de seus ferimentos, mas aos poucos descobre que estes se devem ao seu envolvimento em uma explosão. Esta levou-lhe os membros e desfigurou-lhe o rosto. Contudo, sua mente permaneceu intacta. Bonham tenta sufocar como forma de encerrar sua vida, porém descobre ser incapaz disto devido a uma traqueostomia feita pelos médicos.

One / (Único) - Metallica

Eu não consigo lembrar de nada
Não posso dizer se isso é verdade ou sonho
Lá no fundo sinto vontade de gritar
Este terrível silêncio me impede

Agora que a guerra acabou comigo
Eu estou acordando, eu já consigo ver
Que não resta muito de mim
Nada é real além da dor agora
Segure minha respiração enquanto desejo a morte
Meu Deus, por favor me acorde

De volta ao útero é muito real
Nas bombas de vida que eu devo sentir
Mas não posso olhar para frente para revelar
Olhe para o momento em que eu vou viver

Alimentados através do tubo que fica em mim
Assim como uma novidade em tempo de guerra
Amarrado às máquinas que me fazem respirar
Corte esta vida fora de mim

Segure minha respiração enquanto desejo a morte
Meu Deus, por favor me acorde

Agora que o mundo se foi e eu sou o único
Segure minha respiração enquanto desejo a morte
Meu Deus, por favor me acorde

Trevas
Aprisionando-me
Tudo o que eu vejo
Horror absoluto
Eu não posso viver
Eu não posso morrer
Preso em mim
O meu corpo cela

Campo Minado
Tomou minha vista
Tomado meu discurso
Tomado minha audição
Tomado meus braços
Tirada minhas pernas
Tomado minha alma
Me deixou com vida no inferno

É possível ver que alguns dos critérios do DSM-V para Transtorno de Estresse Pós-Traumático são, quando não declarados claramente, pelo menos implícitos. Como é dito ao longo da letra, o personagem narrador foi exposto a um evento traumático que parece ser uma guerra: *“Agora que a guerra acabou comigo / eu estou acordando, eu não posso ver.”* Isso atende ao Critério A, que menciona a presença de um estressor na forma de morte, ameaça de morte, lesão grave real ou ameaçada, ou violência sexual real ou ameaçada. É claro que o eu lírico da canção foi exposto diretamente aos horrores da guerra, já que, em um parágrafo seguinte, ele menciona o estado em que agora se encontra: *“Alimentado através do tubo que mexe em mim/Tal como uma novidade em tempo de guerra / Amarrado a máquinas que me fazem existir.”*

O Critério B menciona o aspecto de reviver o trauma através da presença de sintomas intrusivos. É possível inferir a partir de experiências do narrador

reações dissociativas (item 3) que podem variar dentro de um *continuum* de episódios breves até perda completa do contato com a realidade, confundida com a fantasia): “*Eu não consigo lembrar de nada / Não posso dizer se isso é verdade ou sonho / Profundamente dentro de mim, me sinto gritando/Este silêncio terrível me impede*” e também em “*Escuridão/Encarnando-me/Tudo o que vejo/Absoluto horror/Não posso viver/Não posso morrer/Preso em mim*” O número 4, que considera o sofrimento intenso ou prolongado após o trauma, é mais pronunciado na seguinte frase: “*Que não há muito de mim/nada é real, exceto esta dor de agora*” e também “*prender minha respiração como eu desejo para a morte/Oh Por favor, Deus, acorde-me.*”

Em relação ao Critério C, cujo tema é a evitação, não é possível fazer afirmações verdadeiras de que o eu lírico está evitando lugares ou pessoas que o lembrem do trauma. No entanto, é possível ver e inferir que o item número 1 (pensamentos ou sentimentos relacionados ao trauma) é aludido em trechos já mencionados neste artigo: “*Agora que a guerra terminou comigo / eu estou acordando, não consigo ver / Que não há muito de mim / Nada é real, exceto esta dor de agora.*”

O critério D é, talvez, o mais claro de todos, uma vez que menciona alterações negativas nas cognições e no humor. É evidente no item número 2 (“*Agora o mundo se foi, eu sou apenas um/Oh Deus, me ajude/Seguro minha respiração enquanto eu desejo a morte*”).

Finalmente, não é possível afirmar que os critérios F, G e H estão presentes na canção, uma vez que o autor não menciona nada que possa estar relacionado a tais critérios. É interessante notar que, mesmo que a canção não satisfaça todos os critérios necessários para o diagnóstico de TEPT, se tomarmos a liberdade de adicionar uma especificação (que só pode ser incluída, ao fazer um diagnóstico de TEPT, se todos os critérios necessários ao diagnóstico sejam cumpridos) de sintomas dissociativos, podemos ver esses sintomas na letra: “*Eu não consigo lembrar de nada / Não posso dizer se isso é verdade ou sonho*”.

Em conclusão, embora não seja possível diagnosticar o eu lírico da música do Metallica “One”, há evidências suficientes para sugerir que ele passou por um grande estressor (sendo a guerra e seus horrores), descrevendo algumas de suas consequências ao longo da canção.

Conclusão

“Último Beijo” (Last Kiss) e “Único” (One) são exemplos musicais que sugerem o Transtorno de Estresse Pós Traumático sem descrever a sintomatologia por completo, o que não é o propósito da música popular; estes autores adaptaram a letra original inglesa para português, acrescentando versos, transformando-as em algo didático. A canção popular poderia difundir mais os transtornos psiquiátricos em sua temática, inclusive o TEPT, e isso facilitaria a psicoeducação, isto é, o ato de educar e difundir conhecimento para a população geral a respeito da interface saúde-doença mental, ilustrando conferências para portadores das doenças, familiares, estudantes, enfim, a comunidade como um todo. Com maiores e melhores informações a respeito do que se sofre, é possível diminuir o estigma que envolve aqueles que padecem de transtornos mentais.

Bibliografia ou Referências bibliográficas

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2014). *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5*. 5ª ed. Porto Alegre (RS): Artmed.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (1994). *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-IV-TR*. 4ª ed. Porto Alegre (RS): Artmed.
- Arnal, R., Ayhan, G., Pinganaud, É., Basurko, C., Jehel, L. (2016) Le trouble de stress post-traumatique parmi les détenus en centre pénitentiaire en Guyane française. *Sante Ment Que*; 41(1): 251-65, Spring.
- Calegari, V. C., Costa, G. M. (2013). *Protocolo clínico: tratamento farmacológico do transtorno de estresse pós-traumático*. Hospital Universitário de Santa Maria, RGS, Brasil.
- Câmara Filho, J.W.S., Everton, B., Sougey, E. B. (2001). Transtorno de estresse pós-traumático: formulação diagnóstica e questões sobre comorbidade. *Rev Bras Psiquiatr*, 23(4):221-8.
- Costa, M. F. (2010). *Análise fatorial confirmatória dos sintomas do transtorno de estresse pós-traumático em adultos assistidos pelo programa médico de família de Niterói (Tese de Dissertação de Mestrado)*. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense.
- Figueira, I. & Mendlowicz, M. (2003). Diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático. *Rev Bras Psiquiatr*, 25(Supl 1):12-6.
- Narciso, F. V., de Mello, M. T.. Safety and health of professional drivers who drive on Brazilian highways. *Rev Saude Publica* 2017 51:26, Mar 31 2017.
DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051006761>
- Kapczinski, F., Margis, R. (2001). Rev. Transtorno de estresse pós-traumático: critérios diagnósticos. *Rev. Psiquiatr. clín.*; 28(4):191-196.

- Maurat, A. M., Figueira, I. (2003). *Tratamento farmacológico do transtorno de estresse pós-traumático*.
- Keane, T. M., Marshall, A. D., Taft, C. T. (2006). Posttraumatic Stress Disorder: Etiology, Epidemiology, and Treatment Outcome. *Annual Review of Clinical Psychology*, 2:1, 161-197
- Machado, V. R, Gauer, G. J. C. (2003). Transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de humor bipolar. *Rev. Bras. Psiquiatr.*, Jun, vol.25, suppl.1, p.55-61. ISSN 1516-4446.
- Oliveira, I. B. (2010). *Transtorno do estresse pós-traumático: revisão bibliográfica dos mecanismos, consequências e reabilitação de pessoas envolvidas em acidente com veículo automotor (Monografia)*. Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais.
- Schestatsky, S. S., Shansis, F. M., Ceitlin, L. H. F., Belmonte-de-Abreu, P. S., & Hauck, S. (2003). A evolução histórica do conceito de estresse pós-traumático. *Rev. Bras. Psiquiatr.*, 25(Supl I);8-11.
- Soares, B. G. O, Lima, M. S. (2003) Estresse pós-traumático: uma abordagem baseada em evidências. *Rev Bras Psiquiatr.*, 25(Supl I):62-6.

CONCLUSÃO

Fátima Velez de Castro

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOS,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0003-3927-0748 velezcastr@fl.uc.pt

Revisitando aqueles que foram os resultados dos trabalhos de investigação apresentados na obra “Pluralidade na diversidade dos riscos”, pode-se concluir que os investigadores e os profissionais ligados à área dos riscos, estão cada vez mais conscientes para a crescente complexidade dos territórios, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista humano. Já Luciano Lourenço (2015), na senda da discussão sobre a dimensão do pragmatismo e do risco¹, referia:

“Por isso, se, como parece, o objetivo de muitos estudos for a mitigação do risco, então teremos de ser pragmáticos e considerar não só a fase da pré-catástrofe (...) que naturalmente deverá ser de preparação, prevenção e previsão, mas também deverá ser tido em linha de conta o “durante”, correspondente à fase de socorro (...) [e] a fase de pós-catástrofe, durante a qual será necessário reconstruir a área afetada” (Lourenço, 2015, p. 5).

No fundo, a multiplicidade de situações quotidianas, leva a que de devam reequacionar procedimentos, assim como reestruturar cenários de atuação. Um dos campos a repensar será o da dimensão formativa, com a atualização dos conteúdos e da prática letiva, assim como da cooperação entre entidades ligadas aos riscos e à proteção civil, no sentido de congregar esforços e criar sinergias, que permitam respostas mais rápidas e eficazes.

Além disso, é fundamental estar alerta e alertar para as alterações ambientais. Nesta obra, chama-se a atenção para o fato de, por exemplo, as alterações dos níveis de pluviosidade em determinadas regiões, poderem contribuir para significativas

¹ Lourenço, L. (2015). Risco, perigo e crise: pragmatismo e contextualização. In Siqueira, A., Valêncio, N., Siena, M. e Malagoli, M.A., *Riscos de desastres relacionados à água*. São Paulo: RiMa Editora.

alterações dos sistemas económicos e produtivos, criando fragilidades sociais tendencialmente estruturais. Por outro lado, é necessário alertar os governos locais para situações de perigosidade ligadas a fenómenos excepcionais de diferente escala de afetação, quer no que diz respeito aos de rápida atuação (exemplo de precipitação intensa), como os de lenta progressão (por exemplo, o caso dos períodos de seca). Neste contexto, também é necessário alertar para a dimensão do ordenamento do território, e da forma como a construção habitacional e funcional pode gerar situações de perigo iminente em situação de risco natural.

Chamar a atenção para estas e outras situações, parece ser uma preocupação constante em todos os estudos apresentados nesta obra e, em geral, para toda a comunidade académica. Comunicar ciência, transpor o fosso que muitas vezes existe entre os cientistas e a comunidade civil, transferir o conhecimento, nem sempre é uma tarefa fácil e óbvia. Mas é necessária e cada vez mais urgente, para que os estudos científicos possam ser de/sobre/para a sociedade.

Nesta lógica, sugere-se uma possibilidade de comunicação através da música, seja como mecanismo de catarse para os afetados (por exemplo, por stress pós-traumático), seja por canal de divulgação de práticas e de comportamentos a adotar (por exemplo, em campanhas de prevenção). Além disso, o contexto escolar educativo, também virá reforçar esta perspetiva através da psicoeducação, educando e difundindo conhecimento para a população escolar e para a sociedade em geral.

Mas haverá mais para fazer no campo dos riscos. Esperamos, pois, que os estudos cindínicos possam vir a ganhar um destaque cada vez mais evidente no quotidiano, continuando sempre na senda da prevenção, mitigação e promoção da segurança e do bem-estar das populações, sobretudo dos mais vulneráveis.

SÉRIE
ESTUDOS CINDÍNICOS

Títulos Publicados:

- 1 *Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;*
- 2 *Educação para a Redução dos Riscos;*
- 3 *Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;*
- 4 *Riscos Hidrometeorológicos;*
- 5 *Pluralidade na Diversidade de Riscos;*

Tomos em preparação:

- 6 *Risco Sísmico - Aprender com o Passado;*
- 7 *Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;*
- 8 *Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal;*
- 9 *Floresta, Incêndios e Educação;*
- 10 *Redução do Risco e Educação.*

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

Fátima Velez de Castro é licenciada em Geografia (especialização em ensino), mestre em Estudos sobre a Europa e doutora em Geografia.

É Coordenadora do Mestrado em Ensino da Geografia no 3º Ciclo e Ensino Secundário (FLUC); Coordenadora do Conselho de Formação de Professores da mesma instituição; membro da Comissão Científica do Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; membro integrado do CEGOT (Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território).

É Tesoureira da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Foi Sub-Diretora do Curso de 1.º Ciclo (Licenciatura) em Geografia; membro do Conselho Pedagógico da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; coordenadora geral da Mobilidade da mesma instituição.

Tem cinco livros publicados (três da sua autoria e dois em co-autoria) e cerca de sessenta outras publicações (capítulos de livros, artigos científicos em revistas nacionais e internacionais, artigos em atas de congressos, etc.).

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA