Coordenadores:

Luciano Lourenço

Hudson Rodrigues Lima

Resiliência ao Risco

RISCOS

Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Coimbra, 2020

Neste volume da coleção Estudos Cindínicos, o leitor encontrará discussões com base em estudos e investigações desenvolvidas por profissionais de Portugal e Brasil. São discussões apresentadas e referenciadas no III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, realizado na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, no período de 17 a 20 de junho de 2019 em parceria com a Riscos – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, com base na Universidade de Coimbra, Portugal.

Os textos possuem como tema de diálogo a resiliência em situações de riscos, um dos três eixos estruturais do referido evento científico. Neste sentido, este volume sobre Resiliência e Riscos tem por objetivo trazer à tona o conhecimento e o debate acerca de realidades territoriais em que as comunidades ameaçadas, poder público e empreendedores, submetidos às inúmeras situações de risco e mesmo de administração de um acidente e/ou desastre, conseguem e/ou conseguiram experiências de êxito com relação à gestão de tais fenômenos.

Vivemos num tempo em que o mercado gera necessidades de consumo cada vez mais em grande escala. Em tal ritmo ocorre a submissão de pessoas e ambientes a uma diversidade cada vez maior dos tipos de riscos. Esta situação exige das comunidades ameaçadas, poder público e empresas implicadas, a previsão dos riscos para melhor gestá-los e garantir um mínimo de segurança, ou no caso de crises ter estabelecida a capacidade de resposta à altura dos problemas.

Assim, a leitura deste livro pode inspirar investigadores, gestores públicos e pessoas em geral um vez que, em diferentes situações de riscos, sujeitos sociais foram e são capazes de, em meio a desafios enormes provenientes de riscos, atuarem sobre os territórios a fim de torná-los seguros ou até mesmo de superação em casos de tragédias. Clara demonstração que a mesma criação humana de situações das mais diversas modalidades de riscos, é de onde surge a capacidade e a força social de enfrentamento, determinação e gestão eficiente do território a fim de torná-lo seguro e saudável à vida humana e às outras formas vitais do ambiente.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

ESTRUTURAS EDITORIAIS | EDITORIAL STRUCTURES
Estudos Cindínicos

DIRETOR PRINCIPAL | MAIN EDITOR
Luciano Lourenço

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

DIRETORES ADJUNTOS | ASSISTANT EDITORS
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

ASSISTENTE EDITORIAL | EDITORIAL ASSISTANT
Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

COMISSÃO CIENTÍFICA | EDITORIAL BOARD

Adélia Nunes
Universidade de Coimbra

Ana Meira Castro
Instituto Superior de Engenharia do Porto

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

António Duarte Amaro
Escola Superior de Saúde do Alcoitão

António Vieira
Universidade do Minho

Cármem Ferreira
Universidade do Porto

Fátima Velez de Castro
Universidade de Coimbra

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Humberto Varum
Universidade de Aveiro

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Luciano Lourenço
Universidade de Coimbra

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Tiago Ferreira
Universidade do Minho

Tomás de Figueiredo
Instituto Politécnico de Bragança

Antenora Maria da Mata Siqueira
Universidade Federal Fluminense, Brasil

Carla Juscélia Oliveira Souza
Universidade de São João del Rei, Brasil

Esteban Castro
Universidade de Newcastle, Reino Unido

José António Vega
Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Espanha

José Arnaez Vadillo
Universidade de La Rioja, Espanha

Lidia Esther Romero Martín
Universidade Las Palmas de Gran Canaria, Espanha

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

Montserrat Díaz-Raviña
Inst. Inv. Agrobiológicas de Galicia, Espanha

Norma Valencio
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

Ricardo Alvarez
Univ. Atlântica, Florida, Estados Unidos da América

Victor Quintanilla
Universidade de Santiago de Chile, Chile

Virginia Araceli García Acosta
CIESAS, México

Xavier Ubeda Cartaña
Universidade de Barcelona, Espanha

Yvette Veyret
Universidade de Paris X, França

LUCIANO LOURENÇO
HUDSON RODRIGUES LIMA
(COORDS.)

RESILIÊNCIA AO RISCO

Edição

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt

URL: <https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/>

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Luciano Lourenço e Hudson Rodrigues Lima

IMAGEM DA CAPA

Karine Nieman

PRÉ-IMPRESSÃO

Fernando Félix

EXECUÇÃO GRÁFICA

Simões & Linhares

ISSN

2184-5727

DOI (Série)

<https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6>

Depósito Legal

478491/20

ISBN

978-989-54942-6-2

ISBN Digital

978-989-54942-7-9

DOI

https://doi.org/10.34037/978-989-54942-7-9_8

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
Redução de riscos de catástrofes e resiliência no quadro de Sendai: o exemplo das cidades resilientes	
Francisco Costa	9
Movimentos em massa e densidade demográfica em áreas de risco elevado no meio urbano de Juiz de Fora, MG, Brasil	
Geraldo Rocha, Edinaldo Muller Junior e Raphael de Menezes	33
Risco tecnológico como vetor de desenvolvimento do risco ambiental. O caso da região da Costa Verde- Serra do Mar (RJ)	
Kátia Regina Góes Souza	53
Os riscos ambientais e vulnerabilidade social na cidade de Caetanos – BA	
Altemar Amaral Rocha e Jaqueline Chaves Lopes	91
Estratégias para o enfrentamento de riscos com vistas à sustentabilidade urbana em Vila Velha (ES, Brasil): memórias imagéticas urbanas e ações da macrodrenagem do ator estatal	
Fabiola Ferreira Soares, Sonia Maria Meneghetti Coelho e Teresa da Silva Rosa	111
Mapeamento participativo de riscos socioambientais a partir da percepção de pescadores (as) de Madre de Deus, Bahia	
Erika Silva Vieira Serbeto, Raiza Rabelo Ramos Almeida, Fábio Pedro S. de Ferreira Bandeira e Luciana Almeida dos Santos	135
Expansão da cogeração de energia elétrica no setor sucroenergético no Brasil	
Adriano Reis de Paula Silva, Lidiane Aparecida Alves e Aline Franco Basso	157

PREFÁCIO

Convidamos o leitor para apreciar os textos presentes neste livro que tem por temática: resiliência e riscos. Qual a importância desta leitura? Trata-se de um conteúdo que vem revelar estudos e investigações de profissionais engajados na produção científica tanto em Portugal quanto no Brasil.

A modernidade inaugurou um fenômeno arriscado para a humanidade: o uso exaustivo dos bens naturais, seja de origem vegetal, animal ou mineral. Os impactos destas atividades em larga escala, quase sempre são induzidas e conduzidas pelos chamados grandes projetos de investimento, parte de setores econômicos intimamente atrelados a governos e até de estruturas estatais. O resultado disso é uma transformação profunda de territórios e neles a vida de pessoas, de animais e de vegetais. Quase sempre essa transformação é acompanhada de ameaças dos riscos “plantados” em locais geralmente submetidos às mais diversas ordens de vulnerabilidades.

Neste volume somos brindados com escritos diversos a abordar a capacidade de comunidades e, por poucas vezes, de governos conseguirem resistir e enfrentar com destemor, os problemas perigosos impostos por grandes investimentos setoriais e, quando na pior situação, a de se preparar para superar a perdas e danos provocados no caso de acidentes e desastres, causados por tais negócios.

Os textos são das mais variadas abordagens teórico-metodológicas, mas destaca-se os estudos de impactos no ambiente urbano, uma vez que o próprio mercado mundial fomentou e fomenta o seu crescimento. Neste sentido, as vulnerabilidades aparecem no fenômeno do crescimento das cidades em que as populações são submetidas a riscos cada vez mais frequentes. Diante disso, necessitam lidar com a sua gestão a exigir planejamentos territoriais por parte de governos e da iniciativa privada, para que se evite impor às pessoas e ambientes a responsabilidade exclusiva de lidar com situações críticas.

Alguns escritos trazem metodologias cartográficas desde as convencionais até às de percepção das comunidades em relação ao risco que correm, ou mesmo no seu enfrentamento em caso de crise.

Também a questão do risco tecnológico, enquanto um tipo frequente na realidade urbana, é tratado no livro como vetor da propagação de outras categorias de riscos que muitas vezes comunidades, governos e iniciativa privada, desconhecem ou fingem conhecer. Entretanto, ignorar os riscos é uma maneira de agravá-los e de perder a oportunidade de fortalecer as comunidades e agentes públicos no seu trato.

O leitor conta ainda com interessante reflexão sobre a importância do mapeamento participativo de riscos, enquanto metodologia, para assegurar o envolvimento das comunidades com suas percepções, memórias e proposições para lidar com as situações de riscos.

Além disso, outro texto apresenta ao leitor a possibilidade que o setor privado tem para fortalecer o campo da resiliência, e assumir o papel de corresponsável, em seus negócios, de desenvolver atividades complementares para atenuar impactos na geração de energia elétrica, no caso de origem de rejeitos sucroalcooleiro.

Tomara que a riqueza de conhecimento constante neste volume sirva a todos, investigadores ou não, como referências, mesmo que a partir de situações difíceis e traumáticas, e um meio de renovação de forças sociais para resistir, revisar, aprender, recrear espaços e territórios que sejam saudáveis e seguros.

Boa leitura!

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil - primavera de 2020

Hudson Rodrigues Lima

**MOVIMENTOS EM MASSA E DENSIDADE
DEMOGRÁFICA EM ÁREAS DE RISCO ELEVADO NO
MEIO URBANO DE JUIZ DE FORA, MG, BRASIL**
LANDSLIDES AND POPULATION DENSITY IN
HIGH RISK AREAS IN THE URBAN ENVIRONMENT
OF JUIZ DE FORA TOWN, MG STATE, BRAZIL

Geraldo César Rocha

Universidade Federal de Juiz de Fora
Departamento de Geociências, Instituto de Ciências Humanas (Brasil)
ORCID: 0000-0003-1997-2443 geraldo.rocha@ufjf.edu.br

Edinaldo Muller Junior

Universidade Federal de Juiz de Fora
Departamento de Geociências, Instituto de Ciências Humanas (Brasil)
ORCID: 0000-0002-3304-6326 edinaldomullerjunior@gmail.com

Raphael de Menezes

Universidade Federal de Juiz de Fora
Departamento de Geociências, Instituto de Ciências Humanas (Brasil)
ORCID: 0000-0003-4675-6463 menezesraphael798@gmail.com

Resumo: A cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no Brasil, está entre as dez localidades com significativo número de habitantes em áreas de risco elevado a movimentos em massa no país. Entretanto, esses números podem estar subestimados devido à precariedade de informações do poder público sobre as áreas perigosas na cidade. Visando um diagnóstico mais preciso sobre o tema, esse trabalho fez uso de mapeamento detalhado de susceptibilidade a movimentos em massa (originalmente considerado como de risco sob um enfoque realista), o qual foi cruzado com informações sobre densidade demográfica

disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Das várias possíveis gradações de susceptibilidade elencadas no mapa, foram selecionadas as regiões com as mais elevadas gradações (alta e altíssima), sobre as quais se plotaram as áreas com alta, média e baixa densidade demográfica. O mapa final evidenciou a significativa e preocupante localização de áreas com elevadas densidades populacionais em regiões de risco elevado. Intervenções a curto e longo prazo são indispensáveis para atenuar a baixa segurança ambiental da comunidade.

Palavras-chave: Movimentos em massa, densidade demográfica, riscos elevados em Juiz de Fora.

Abstract: The town of Juiz de Fora in Minas Gerais state, Brazil, is one of ten sites with a significant number of people in the country living in areas at high risk of landslides. Furthermore, those numbers can be underestimated due to the poor quality of information that the local authority has about dangerous areas. To get a more precise assessment of the situation, this work uses a detailed landslide susceptibility map (originally considered as a risk map in a realistic approach), and population density data published by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The cross-referencing of these data showed alarming situations where areas at high levels of risk are occupied by a large number of people. Short and long term measures are essential to tackle the poor environmental safety of such communities.

Keywords: Landslides, population density, high risks in Juiz de Fora.

Introdução

As pesquisas sobre riscos e desastres ambientais evoluíram no Brasil principalmente a partir do ano de 2011, com a criação do CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), órgão que tem monitorado cidades com altos índices de riscos ambientais no país.

A cidade de Juiz de Fora, situada no sudeste do estado de Minas Gerais, no Brasil, devido ao seu histórico de movimentos em massa, especificamente os escorregamentos (Rocha, *et al.*, 2003; Fonseca *et al.*, 2017), é uma das localidades monitoradas por esse órgão, o qual a coloca em oitavo lugar no Brasil em termos do significativo percentual da população em áreas de risco, a qual atinge 25%, indicando 128.946 habitantes sob risco em uma população total de 516.247 moradores (IBGE/CEMADEN, 2018). Sobre os movimentos gravitacionais, para esse trabalho se adotou o conceito defendido por Guidicini e Nieble (1983), assim como por Varnes (1978) para quem os movimentos em massa são processos de carregamento coletivo de solo e rocha, que fazem parte da geodinâmica externa, sob influência da gravidade, e podem ser disparados por chuvas, sismos ou atividades humanas. Nas regiões intertropicais, como é o caso do Brasil, o principal agente detonador dos movimentos gravitacionais em massa é a água. Assim, esses escorregamentos podem se dar como movimentação terrosa, a qual pode incluir vegetação e edificações, e também como movimentação rochosa, envolvendo blocos de rochas de vários diâmetros. A área urbana do município foi mapeada em detalhe em termos de probabilidades a movimentos em massa (Rocha, 2005); entretanto, o poder público insiste em desconhecer as informações disponíveis sobre esses perigos, sendo que a população acaba por sofrer as consequências, como a perda de propriedades, prejuízos ambientais, e até mesmo fatalidades (Werner, 2002). É comum a ocorrência de movimento em massa terroso (fluxo de terras) em bairros centrais e declivosos da cidade, evento que acontece nos meses chuvosos, e que traz diversos transtornos para a comunidade (fot.1).

No país os desastres ambientais continuam acontecendo e ocasionando fatalidades, podendo-se citar os recentes movimentos em massa ocorridos no

Fot.1 - Movimento em massa em bairro central de Juiz de Fora, onde se observa o relevo acidentado da área (Fotografia de Rocha, janeiro de 2018).

***Photo 1** - Landslide in central district of Juiz de Fora, where steep slopes can be seen (Photography by Rocha, January 2018).*

Morro da Boa Esperança em Niterói, RJ, em 10/11/2018, com a morte de 14 pessoas (Globo G1, 2018). Por outro lado, ainda são escassos os mapeamentos de riscos no Brasil, além de estarmos ainda discutindo a própria conceituação teórica de risco (Rocha *et al.*, 2015). Nota-se que essa discussão não ocorre só no Brasil, pois como observa Almeida (2011) esse conceito possui diversas raízes e múltiplas dimensões, sendo natural que as chamadas teorias do risco ainda não sejam totalmente concordantes. Isso é compartilhado por Bento-Gonçalves *et al.* (2014) ao pontuarem que ainda existam inconsistências na definição de conceitos dentro das chamadas ciências cindínicas. Uma corrente forte nessa discussão aponta para a importância de se considerar no conceito de risco as condições humanas e o grau de desenvolvimento social (*World Risk Report*, 2017), abordagem essa contemplada por grande parte dos pesquisadores sobre a teoria do risco, na qual o risco, além do perigo, considera também a vulnerabilidade e exposição a esse perigo (Tominaga *et al.*, 2009; Almeida, 2011; Cardona, 2001). Mas por outro lado existem autores como Lupton (2009) que admitem também uma abordagem epistemológica “realista”, a qual advoga que o risco é um perigo ou ameaça que existe por si mesmo e pode ser avaliado ou medido independentemente de processos culturais ou sociais.

Aqui é interessante citar Highland & Bobrowsky (2008), que lembram a diversidade de definições acerca do risco, não havendo um consenso ou unicidade de definição, devido à complexidade desses processos e ao envolvimento de diversas áreas que procuram trabalhar com essa temática. Causa também preocupação o uso da expressão “área de risco” no país, já que não se tem uma cultura de segurança consolidada, além do fato da expressão soar genérica, e não específica com relação a qual nível de risco a que estaria se referindo.

Por outro lado, são preocupantes as estimativas futuras com relação ao aumento dos movimentos em massa no Brasil, principalmente devido às mudanças climáticas, o crescimento das cidades e suas populações, assim como a ocupação de mais áreas de alto risco (Pivetta, 2016), estando clara a necessidade urgente de implementação de políticas públicas nas regiões mais susceptíveis a movimentos em massa, principalmente aquelas com maior densidade populacional.

Recentemente foi lançado no Brasil trabalho de integração entre dados populacionais, levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e as informações sobre processos perigosos em municípios selecionados no país (IBGE/CEMADEN, 2018). Entretanto, as informações disponíveis nesses municípios são geralmente questionáveis, fato que ocorre em Juiz de Fora, MG, onde os dados sobre riscos são dispersos e sem categorização de níveis, o que pode acarretar interpretações dúbias sobre a população a ser afetada em caso de possíveis desastres. Evidências dessa situação podem ser observadas em uma pesquisa sobre instabilidade de blocos rochosos em área declivosa no centro da cidade (Andrade, 2015), na qual o autor disponibiliza e critica supostos mapeamentos de risco realizados pela prefeitura da cidade, nos quais são consideradas “áreas pontuais de risco” somente aquelas onde já efetivamente ocorreram eventos indesejados, desconsiderando as ações de prevenção que podem advir de um efetivo e confiável mapa de risco, onde se mostram áreas onde podem ocorrer futuros eventos desfavoráveis.

Visando obter um panorama mais fidedigno sobre a temática, o objetivo dessa pesquisa foi evidenciar a densidade populacional em áreas de alta e altíssima susceptibilidade a movimentos em massa em área piloto do núcleo urbano de Juiz de Fora, MG.

Área de estudo

Juiz de Fora se localiza na região sudeste do Brasil (fig. 1) na chamada Zona da Mata Mineira, distante cerca de 280 km da capital, Belo Horizonte (IBGE, 2010). Vale destacar que a figura mostra a área piloto, retangular, onde foi efetuado o estudo, e não os limites urbanos no município. A cidade tem passado por um acelerado processo de expansão urbana desordenada, acompanhada por um aumento de sua população, o que tem agravado seus problemas ambientais. Segundo o mesmo instituto, a população da cidade teve um crescimento de 13,7% de 2000 a 2010 (IBGE, 2010).

Geologicamente a área assenta principalmente sobre rochas de três grandes compartimentos: o Complexo Juiz de Fora, ao sul da área urbana, representado principalmente por rochas granulíticas; o Complexo Mantiqueira, ao norte, caracterizado por ortogneisses e anfibolitos; e a Megassequência Andrelândia, no centro-sul, indicada por biotita gnaisses e quartzitos (COMIG, 2003). Essas formações geológicas são separadas por um extenso sistema de falhamentos de empurrão e englobam uma grande variedade de rochas metamórficas de idade pré Cambriana, que sofreram intensas atividades tectônicas (Rocha, 2005). Afloramentos rochosos são comuns em áreas de relevo acentuado na cidade, expondo blocos que se movimentam ao longo das encostas, ameaçando a constantemente a população. Sem dúvida, esses falhamentos e fraturas são responsáveis pela significativa fragilidade geológica da região.

Os solos da área não estão mapeados em detalhe, mas se constata a predominância de latossolos (oxisols) vermelhos e vermelho amarelos distróficos, cambissolos háplicos e húmicos (UFV, 2010), ocorrendo ainda neossolos litólicos e flúvicos (Fernandes *et al.*, 2015), assim como gleissolos distróficos e latossolos brunos (Rocha, 2005). A topossequência de solos típica da área consiste em latossolos no topo e na meia encosta, seguidos de cambissolos e neossolos a juzante, terminando com gleissolos nos fundos dos vales. Ressalta-se que os latossolos são solos geralmente espessos, e a textura predominante em todos os solos é argilosa.

A topografia é acidentada, apresentando vertentes de formas convexas intercaladas com planícies intermontanas, topografia esta definida como “*mar de*

Fig. 1 - Localiza33o da 3rea de estudo em Juiz de Fora em rela33o ao estado de Minas e Gerais e Brasil.

Fig. 1 - Location of the study area in Juiz de Fora in relation to Minas Gerais state and Brazil.

morros” (Ab’Saber, 2003). A presença de vales profundos associados a encostas com elevadas declividades imprimem à região uma dinâmica superficial bastante intensa, com acomodações de solos, enchentes e áreas de deslizamento de terra (PJE, 2004).

O clima é classificado como tropical de altitude e apresenta ao longo do ano duas estações bem definidas, uma fria e seca, de maio a setembro, e outra quente e chuvosa, de outubro a abril (Duarte, 1998; Torres e Martins, 2005). Na estação chuvosa os eventos de movimentos em massa são mais expressivos, já que a chuva funciona como um gatilho disparador (Fonseca *et al.*, 2017).

Procedimentos metodológicos

A metodologia para esse trabalho pode ser subdividida em três momentos: resgate e recorte do mapa, já publicado, de susceptibilidade (originalmente risco) a movimentos em massa na área urbana de Juiz de Fora (Rocha, 2005); obtenção e adequação do mapa Sinopse por setores (IBGE, 2017); cruzamento desses dois mapas via programa de edição gráfica, para obtenção do mapa final de densidade populacional em áreas de alto a altíssimo risco a movimentos em massa em Juiz de Fora.

Recorte do Mapa de Risco a Movimentos em Massa em Juiz de Fora

A área urbana da cidade foi mapeada, em escala de detalhe, em cinco níveis de risco a movimentos em massa (Rocha, 2005), sendo eles: altíssimo risco, alto, médio, baixo e baixíssimo risco. O mapa foi confeccionado seguindo uma conceituação realista de risco (Lupton, 2009), apoiando-se em uma conceituação talvez mais simplificada, na qual o risco seria a probabilidade de ocorrência de um evento indesejado, resultando em consequências e seguindo uma determinada frequência (CRID, 1999; Rocha, 2005; Souza e Zanella, 2009). Hoje, sem dúvida, a moderna teoria do risco considera este como um mapa de susceptibilidade, por não agregar parâmetros como a vulnerabilidade e mesmo a exposição ao risco. Esse mapa, construído com a utilização do sistema de informações geográficas

denominado SIGA (Sistema de Informações GeoAmbientais), desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Xavier da Silva, 2001), levou em conta cinco layers ambientais: litologia, lineamentos estruturais, solos de alteração, declividade e uso da terra (cobertura vegetal e qualidade de edificações). Aqui pode se alegar em favor de se chamar originalmente esse como um mapa de risco a consideração da qualidade das moradias (vulnerabilidade social) como um dos layers que foram utilizados nos cruzamentos. Como de praxe nas metodologias de geoprocessamento aplicado (Moura, 2014; Zaidan e Xavier da Silva, 2011), os layers foram cruzados 2 a 2, com atribuição de pesos e notas, objetivando se chegar ao mapa final de risco a movimentos em massa. Para exemplificar com dois layers a atribuição de pesos e notas, pode-se tomar a litologia e os lineamentos estruturais: aqui atribuiu-se pesos de 50% para cada *layer*, e as notas para cada um deles levou em conta suas fragilidades relativas ao movimento em massa; assim, a litologia representada por quartzitos é mais resistente do que gnaisses, sendo que os gnaisses receberam notas maiores (mais susceptíveis ao evento); já para o layer de lineamentos estruturais as notas maiores foram dadas para locais com maior densidade de lineamentos, os quais são mais susceptíveis aos deslizamentos. Para adequar esse mapa aos dados populacionais do IBGE, o mesmo foi recortado, evidenciando a área mais central do núcleo urbano; assim, novamente se explica que na figura 1 o retângulo delimitado não se refere à totalidade do núcleo urbano, mas sim à área específica do estudo. Além disso, foram considerados, para enfatizar as regiões mais perigosas, somente os níveis de risco altíssimo e alto, desconsiderando-se os níveis inferiores de risco.

Preparação do Mapa Sinopse por Setores do IBGE

O IBGE disponibiliza informações sobre a população a cada dez anos, através de seu censo, tendo sido o último realizado em 2010 (IBGE, 2010). Com relação aos dados por setores (IBGE, 2017), trata-se de uma plataforma amigável onde pode se escolher sequencialmente o estado, o município ou o setor, a cidade e um índice através da sinopse do censo. Foi selecionado o banco de dados desejado,

sendo no caso escolhida a densidade demográfica (habitantes/km²). A densidade foi seccionada em três classes: Alta (12.870 até 80.788 pessoas/km²); Média (2.851 a 12.869) e Baixa (0 a 2.850). Aqui se destaca que foi escolhido o setor, e não o município, a fim de se ter informações mais detalhadas das áreas centrais da cidade.

Cruzamento de dados dos dois mapas

De posse dos dois mapas citados, os mesmos foram enquadrados em escalas equivalentes e cruzados, usando-se o programa de edição gráfica Inkscape v.0.92.3. No cruzamento foram levadas em conta as três densidades populacionais citadas do mapa sinopse por setores do IBGE, e somente os níveis de risco alto e altíssimo do mapa de risco a movimentos em massa. Os outros níveis, a saber: baixíssimo, baixo e médio não foram considerados de modo a simplificar a disposição gráfica do mapa final, assim como pelo fato de serem níveis de risco menos problemáticos para o processo; no mapa, as áreas desses níveis inferiores foram consideradas como fora de análise.

Resultados e Discussão

O recorte do mapa de risco (ou susceptibilidade) a movimentos em massa em parte da área urbana da cidade (área piloto, fig. 2) foi extraído do mapa original que abrange toda a área urbana (Rocha, 2005). Observa-se que foram somente considerados os níveis de altíssimo risco (cor roxa) e alto risco (cor vermelha), os quais representam as áreas mais preocupantes e onde tem ocorrido eventos de movimentos em massa na cidade (Andrade e Rocha, 2014). Assim, os demais níveis de risco foram conjuntamente considerados na cor clara e não foram levados em conta nessa análise. Esse recorte do mapa engloba, então, somente a área central de Juiz de Fora, já sendo possível se constatar os elevados níveis de risco nessa região, atentando-se para o fato de predominar áreas com alto nível de risco nas regiões norte, sul e oeste do núcleo urbano. As regiões com altíssimo risco de movimentos em massa, observadas nas manchas de cor roxa, se destacam ao sul e oeste da área mapeada.

Fig. 2 - Recorte do mapa de risco a movimentos em massa na área central de Juiz de Fora, MG.

Fig. 2 - Juiz de Fora risk map showing central areas at risk of landslides.

A oeste do mapa pode-se notar um arco roxo de altíssimo risco a movimentos em massa, no caso, de blocos rochosos, devido à ocorrência de afloramentos de rochas gnáissicas muito fraturadas no chamado Morro do Cristo; esses rolamentos de blocos tem atingido edificações de alto padrão no sopé do morro, sendo entretanto desconsiderados pelas autoridades municipais, que inexplicavelmente não consideram a área como de risco elevado, e nem mesmo de risco. É comum a perigosa disposição de blocos de rocha instáveis da área (fot.2). Aqui é interessante destacar que em áreas de alto e altíssimo risco já ocorrem eventos desse tipo, principalmente na época chuvosa, sendo que o poder público tem falhado nas ações de prevenção a esses eventos, apesar do mapa citado já ter sido encaminhado à prefeitura e divulgado e apresentado em entrevistas em rádio e televisão, assim como na mídia impressa.

Fot. 2 - Blocos de rocha evidenciados por fraturas geológicas no Morro do Cristo, Juiz de Fora, MG (Fotografia de Rocha, janeiro de 2018).

***Photo 2** - Blocks detached by geological fractures at the Morro do Cristo outcrops, Juiz de Fora, MG (Photography by Rocha, January of 2018).*

A densidade populacional da área de estudo (fig. 3), foi obtida das informações sobre os setores urbanos (Sinopse por setores, IBGE 2010). Em uma primeira visada, pode-se observar um arco de cor amarela a oeste do núcleo urbano, o qual se caracteriza por uma baixa densidade populacional ($0 - 6.729 \text{ hab/km}^2$) e engloba o já citado Morro do Cristo, definido basicamente por afloramentos rochosos

situados em declividade acentuada, fato que justifica sua baixa ocupação. Essa baixa densidade demográfica também é vista em uma faixa amarela que cruza a área de estudo na direção NW SE, na qual corre o rio Paraibuna, justificando sua baixa densidade populacional. Afora essas duas áreas citadas, com evidenciada baixa ocupação, nota-se a elevada densidade populacional na região central da cidade (cores marrom escura e marrom clara). Olhando com detalhe o mapa, é possível visualizar uma linha reta que corta a área em estudo, também na direção NW SE, a qual se trata da principal avenida da cidade. Ao longo e no entorno dessa via se concentram as maiores densidades de ocupação, seja a média densidade (2.851 a 12.869 hab/km²), ou a alta densidade (12.870 a 80.788 pessoas/km²).

Como previsto na metodologia, esses dois mapas descritos foram cruzados pelo programa utilizado, originando o mapa final de densidade populacional em áreas de alto e altíssimo risco na cidade (fig. 4). Lembrar que a área em branco no mapa é considerada fora de análise, pois engloba regiões consideradas como de risco aceitável, apesar de poderem conter densidades populacionais significativas. Assim, foram somente plotadas as áreas com níveis elevados de risco ou susceptibilidade (alto e altíssimo), acompanhadas de suas respectivas densidades populacionais.

Em um primeiro momento pode se observar que as áreas representadas por cores avermelhadas são as mais ameaçadoras (altíssimo risco a movimentos em massa); dentre essas, entretanto, há que se distinguir nuances. Assim, a cor vermelha amarronzada mostra as regiões mais preocupantes, (altíssimo risco e alta densidade populacional), situação que ocorre principalmente a sudoeste da área de estudo dentro do núcleo urbano, existindo também em duas pequenas áreas pontuais a nordeste dessa região, nas quais a intervenção pública deveria ser imediata, através de contenções estruturais como barreiras físicas, drenagem e revegetação. Aqui torna-se importante assinalar que, apesar da diferença terminológica entre o número de classes (ou graus) dos mapas considerados no cruzamento (o mapa de susceptibilidade mostra cinco classes e o mapa de densidade populacional mostra três), pode-se admitir que o grau de alta densidade populacional (13930 a 80788 hab/km²) teoricamente também engloba a altíssima densidade populacional, assim como a baixa densidade populacional englobaria também a baixíssima densidade. Em seguida indicam-se as áreas com altíssimo risco e média densidade

Fig. 3 - Mapa de densidade populacional da área central de Juiz de Fora, MG.

Fig 3 - Map of population density in the central area of Juiz de Fora.

Fig. 4 - Densidades populacionais em áreas de alto e altíssimo risco em Juiz de Fora, MG.

Fig. 4 - Population density in areas of high and very high risk, in Juiz de Fora, MG.

populacional (cor vermelha), as quais são identificadas principalmente ao norte e sudoeste da área piloto, assim como em pontos localizados a sudeste da área. São locais que também exigem intervenções a curto prazo.

Nota-se que as regiões de alto risco a movimentos em massa, associadas a densidades populacionais alta e média são evidenciadas pelas cores azul marinho e azul piscina, e ocorrem em amplas faixas a leste da área piloto do núcleo urbano, concentradas a nordeste e sudeste.

Finalmente, a cor roxa clara indica regiões com alto risco e baixa densidade populacional, localizadas principalmente ao norte, sudeste e no arco do Morro do Cristo a oeste. Nesse arco de baixa densidade populacional e alto risco a preocupação não é menor, já que essa encosta de grande declividade se caracteriza por afloramentos rochosos altamente fraturados e falhados (fig. 4) cujos blocos tem se movimentado, sendo que seu alcance atinge as áreas mais densamente povoadas à juzante, apesar de sua origem estar em área de baixa densidade populacional.

Conclusões

Essa pesquisa permitiu se constatar, principalmente, que significativa parte da população da cidade se encontra em situação de baixo nível de segurança ambiental com relação aos movimentos em massa. As áreas mais preocupantes, representadas por níveis elevados de risco (altíssimo e alto risco), associadas às maiores concentrações populacionais (alta e média densidade populacional) se distribuem ameaçadoramente na área estudada, destacando-se ao norte, sul/sudeste e sudoeste da malha urbana. Nesses locais tornam-se urgentes intervenções do poder público no curto prazo, destacando-se o emprego de barreiras físicas aos movimentos em massa (intervenções estruturais), estabelecimento de canais de drenagem de águas pluviais, assim como ações de revegetação. Torna-se imperativa a participação dos moradores das áreas mais problemáticas; uma maneira de se conseguir isso talvez seja a aplicação de questionários sobre percepção de riscos (o que pode ser feito através de projetos de extensão de universidades locais), ação que tende a despertar na comunidade questionamentos e atitudes concretas visando

sua qualidade de vida na prevenção de ocorrência desses eventos. Sugere-se a criação de programas de educação ambiental a serem divulgados pela mídia impressa e televisiva, incentivando a comunicação sobre riscos. As redes sociais podem também ser usadas com agilidade nesse processo. No médio e longo prazo, a inserção da temática de riscos nos currículos do ensino fundamental e médio serão bem-vindas, o que pode ser alavancado pelo papel da universidade através de seus cursos de licenciatura e a efetiva colaboração dos estudantes e professores do magistério. É interessante aqui também se levar em conta as recomendações da UNDP (2004) com relação às ferramentas de governança, para alcançar a redução do risco de desastres no desenvolvimento humano. Isso incluiria uma presunção de igualdade na participação na tomada de decisões entre gêneros, grupos religiosos e étnicos, e classes econômicas. Lembrar também que a conscientização da necessidade de se envolver com o conhecimento local de indivíduos e grupos em risco, bem como o respeito pelo conhecimento cientificamente informado, melhorará os esforços de gerenciamento de riscos e planejamento de desenvolvimento. Além disso, não se deve esquecer da importância da pesquisa de outros tipos de risco, como os tecnológicos e os sociais, os quais devem ser também considerados quando se objetiva uma abordagem multirrisco para a cidade, visando o aumento da segurança e consequente melhoria da qualidade de vida da população.

Referências bibliográficas

- Almeida, A. B. (2011). Risco e gestão do risco. Questões filosóficas subjacentes ao modelo técnico conceptual. *Territorium* 18, 23-31. Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Lousã, Portugal. DOI: https://doi.org/10.14195/1647-7723_18_2
- Ab'Saber, A. (2003). Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo. Ateliê Editorial.
- Andrade, L. e Rocha, G. (2014). Uso de pinos de erosão para monitoramento em área de alto risco geológico em Juiz de Fora, MG. *Revista Geonorte*, v. 10, p. 482-488.
- Andrade, F. (2015). *Movimento de blocos rochosos: um estudo acerca do risco e sua percepção no Morro do Cristo em Juiz de Fora, MG* (Dissertação de Mestrado em Geografia). PPGeo. UFJF.
- Andrade, F. e Rocha, G.C. (2014). Queda terrosa: nova modalidade de movimento de massa na área urbana de Juiz de Fora, MG. *Revista Geografia*. Vol. 4., n. 1. Juiz de Fora, PPGeo/UFJF.
- Bento-Gonçalves, A., Vieira, A., Lourenço, L., Ferreira-Leite, F. e Marçal, V. (2014). *Manifestações de riscos no NW de Portugal*. Livro-guia da viagem de estudo do III Congresso Internacional de Riscos. Guimarães, Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

- Cardona, O.D.A. (2001). La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo. In: International work-conference on vulnerability in disaster, theory and practice. Anais... Wageningen (Holanda): Wageningen University and Research Centre, 18 p.
- COMIG - COMPANHIA MINERADORA DE MINAS GERAIS (2003). *Projeto Sul de Minas. Folha Juiz de Fora*. Belo Horizonte.
- CRID - CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DESASTRES (1999). Vocabulário Controlado sobre Desastres. Costa Rica.
- Duarte, B. (1998). *Evolução tectônica dos ortognaisses dos Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira na região de Juiz de Fora, MG: Geologia, Petrologia e Geoquímica* (Tese de Doutorado em Geoquímica e Geotectônica). Universidade de São Paulo. São Paulo.
- Fernandes, B., Costa, R., Zaidan, R. (2015). Probabilidade à ocorrência de escorregamentos na bacia hidrográfica do córrego Tapera, Juiz de Fora, MG, a partir da utilização do modelo SAGA/UFRJ. *Revista Geografia*, v. 5, n.ç 2, PPGeo, UFJF.
- Fonseca, L. D. A. M., Lani, J. L., Fernandes Filho, E. I., Ferreira, W. P. M., Vianna, Y. C. G., & Magalhães, B. L. (2017). *Áreas de riscos a deslizamentos de terra em Juiz de Fora, MG. Revista Geografia*. V.7, n.º 2, PPGeo / UFJF.
- GLOBO G1. (2018). *14 pessoas morrem em deslizamento em Niterói; buscas seguem*. Disponível em <https://www.g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/10/bombeiros-fazem-resgate-em-desabamento-em-niteroi-rj.ghtml>. Consulta em novembro de 2018.
- Guidicini, G. Nieble, C. M.(1983). Estabilidade de taludes naturais e de escavação. São Paulo: Ed. Blucher, 200 p.
- Highland, L. M. and Bobrowsky, P. (2008). *The landslide handbook - A guide to understanding landslides*. Reston, Virginia: U.S. Geological Survey Circular, 1325,129 p.
- IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2010). *Censo 2010*. Disponível em <https://censo2010.ibge.gov.br>. Consulta em julho de 2019.
- IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2017). *Bases e referências - Bases cartográficas*. Disponível em <https://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-cartograficas.html>. Consulta em julho de 2019.
- IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA / CEMADEN - CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (2018). *População em áreas de risco no Brasil*. Disponível em <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/21538-populacao-em-areas-de-risco-no-brasil>. Consulta em julho de 2019.
- Lupton, D. (2009). *Risk*. London. Routledge, 184 p.
- Moura, A.C.M. (2014). *Geoprocessamento na gestão e planejamento urbano*. Rio de Janeiro. Interciência. 286 p.
- Pivetta, M. (2016). Um Brasil mais vulnerável no século XXI. *Revista Pesquisa Fapesp* n. 249. São Paulo. Plural Gráfica, 16-23.
- PJF - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA (2004). *Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora*. Juiz de Fora: FUNALFA Edições, 394p.
- Rocha, G. (2005). *Riscos Ambientais: análise e mapeamento em Minas Gerais*. Juiz de Fora. Editora da UFJF.
- Rocha, G., Latuf, M., Carmo, L. (2003). Mapeamento de riscos ambientais à escorregamentos na área urbana de Juiz de Fora, MG. *Revista Geografia*. Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina. V. 12. n.º 1, 509-516.

- Rocha, G., Santos, V. e Andrade, F. (2015). O conceito de risco. *Revista Geografia*. V.5, n.º 1, Juiz de Fora, PPGeo / UFJF.
- Souza, L.B. e Zanella, M.E. (2009). *Percepção de riscos ambientais: teoria e aplicações*. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
- Tominaga, L. K. , Santoro, J., Amaral, R. (2009). *Desastres naturais: conhecer para prevenir*. São Paulo. Instituto Geológico, 147-160.
- Torres, F e Martins, L. (2005). Fatores que influenciam na concentração do material particulado inalável na cidade de Juiz de Fora, MG. *Caminhos da Geografia (UFU. Online)*, Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia, v. 16, 23-39.
- UNDP - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (2004). Reducing disaster risk – a challenge for development. New York. Bureau for Crisis Prevention and Recovery.,146 p.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS; UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (2010). *Mapa de solos do Estado de Minas Gerais: Legenda expandida*. Belo Horizonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente, 49p.
- Varnes, D. J. (1978). Slope Movement: Types and Processes. In Scuster & Krizeg. *Landslides: Analysis and Control. Special Report 176*. Transportation Research Board, Commission on Sociotechnical Systems, National Research Council. National Academy of Sciences, Washington, D.C. , 234 p.
- Xavier da Silva, J. (2001). *Geoprocessamento para análise ambiental*. Rio de Janeiro. Edição do autor.
- WORLD RISK REPORT.(2017). Analysis and Prospects. Bundnis Entwicklung Hilft. Berlin.
- Werner, L. (2002). *Deslizamento em Juiz de Fora mata três; 51 estão desabrigados em MG*. Folha de São Paulo. Seção Cotidiano de 17/12/2002.
- Zaidan, R. T. e Xavier da Silva, J. (2011). *Geoprocessamento e meio ambiente*. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil. 330 p.

SÉRIE ESTUDOS CINDÍNICOS

Títulos Publicados:

- 1 *Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;*
- 2 *Educação para a Redução dos Riscos;*
- 3 *Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;*
- 4 *Riscos Hidrometeorológicos;*
- 5 *Pluralidade na Diversidade de Riscos;*
- 6 *Risco Sísmico - Aprender com o Passado;*
- 7 *Territórios em Risco;*
- 8 *Resiliência ao Risco;*

Tomos em preparação:

- 9 *Madeira Região Resiliente;*
- 10 *Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;*
- 11 *Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal.*
- 12 *Floresta, Incêndios e Educação;*
- 13 *Redução do Risco e Educação.*

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

Hudson Rodrigues Lima é doutorado em Geografia, pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU, (Minas Gerais), Brasil, onde foi Professor Titular até julho de 2020.

É líder do Grupo do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre efeitos e riscos nos grandes empreendimentos (NEPERGE), do Instituto de Geografia da UFU.

Foi docente da Escola de Educação Básica da UFU por 34 anos, atuou como Diretor da Unidade ente 2003 a 2007, secretariou e presidiu, no referido período, o Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas e Colégios das Instituições Federais de Ensino Superior (Condicap) e atuou marcadamente na formação inicial e continuada de professores na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba em Minas Gerais e também em outras unidades da federação brasileira.

Tem experiência em planejamento do território nos anos de 2001 e 2002, quando assessorou a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, do município de Uberlândia, na tentativa de inserir o conhecimento científico e tecnológico nas tomadas de decisões da gestão pública.

No doutoramento foi coorientado pelo Professor Doutor Luciano Lourenço, no Departamento de Geografia da Universidade de Coimbra, no período de maio de 2015 a fevereiro de 2016. Possui publicações de livros e artigos em revistas nacionais e internacionais.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA