Coordenadores:

Luciano Lourenço

Hudson Rodrigues Lima

Resiliência ao Risco

RISCOS

Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Coimbra, 2020

Neste volume da coleção Estudos Cindínicos, o leitor encontrará discussões com base em estudos e investigações desenvolvidas por profissionais de Portugal e Brasil. São discussões apresentadas e referenciadas no III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, realizado na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, no período de 17 a 20 de junho de 2019 em parceria com a Riscos – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, com base na Universidade de Coimbra, Portugal.

Os textos possuem como tema de diálogo a resiliência em situações de riscos, um dos três eixos estruturais do referido evento científico. Neste sentido, este volume sobre Resiliência e Riscos tem por objetivo trazer à tona o conhecimento e o debate acerca de realidades territoriais em que as comunidades ameaçadas, poder público e empreendedores, submetidos às inúmeras situações de risco e mesmo de administração de um acidente e/ou desastre, conseguem e/ou conseguiram experiências de êxito com relação à gestão de tais fenômenos.

Vivemos num tempo em que o mercado gera necessidades de consumo cada vez mais em grande escala. Em tal ritmo ocorre a submissão de pessoas e ambientes a uma diversidade cada vez maior dos tipos de riscos. Esta situação exige das comunidades ameaçadas, poder público e empresas implicadas, a previsão dos riscos para melhor gestá-los e garantir um mínimo de segurança, ou no caso de crises ter estabelecida a capacidade de resposta à altura dos problemas.

Assim, a leitura deste livro pode inspirar investigadores, gestores públicos e pessoas em geral um vez que, em diferentes situações de riscos, sujeitos sociais foram e são capazes de, em meio a desafios enormes provenientes de riscos, atuarem sobre os territórios a fim de torná-los seguros ou até mesmo de superação em casos de tragédias. Clara demonstração que a mesma criação humana de situações das mais diversas modalidades de riscos, é de onde surge a capacidade e a força social de enfrentamento, determinação e gestão eficiente do território a fim de torná-lo seguro e saudável à vida humana e às outras formas vitais do ambiente.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

ESTRUTURAS EDITORIAIS | EDITORIAL STRUCTURES
Estudos Cindínicos

DIRETOR PRINCIPAL | MAIN EDITOR
Luciano Lourenço

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

DIRETORES ADJUNTOS | ASSISTANT EDITORS
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

ASSISTENTE EDITORIAL | EDITORIAL ASSISTANT
Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

COMISSÃO CIENTÍFICA | EDITORIAL BOARD

Adélia Nunes
Universidade de Coimbra

Ana Meira Castro
Instituto Superior de Engenharia do Porto

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

António Duarte Amaro
Escola Superior de Saúde do Alcoitão

António Vieira
Universidade do Minho

Cármem Ferreira
Universidade do Porto

Fátima Velez de Castro
Universidade de Coimbra

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Humberto Varum
Universidade de Aveiro

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Luciano Lourenço
Universidade de Coimbra

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Tiago Ferreira
Universidade do Minho

Tomás de Figueiredo
Instituto Politécnico de Bragança

Antenora Maria da Mata Siqueira
Universidade Federal Fluminense, Brasil

Carla Juscélia Oliveira Souza
Universidade de São João del Rei, Brasil

Esteban Castro
Universidade de Newcastle, Reino Unido

José António Vega
Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Espanha

José Arnaez Vadillo
Universidade de La Rioja, Espanha

Lidia Esther Romero Martín
Universidade Las Palmas de Gran Canaria, Espanha

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

Montserrat Díaz-Raviña
Inst. Inv. Agrobiológicas de Galicia, Espanha

Norma Valencio
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

Ricardo Alvarez
Univ. Atlântica, Florida, Estados Unidos da América

Victor Quintanilla
Universidade de Santiago de Chile, Chile

Virginia Araceli García Acosta
CIESAS, México

Xavier Ubeda Cartaña
Universidade de Barcelona, Espanha

Yvette Veyret
Universidade de Paris X, França

LUCIANO LOURENÇO
HUDSON RODRIGUES LIMA
(COORDS.)

RISCOS
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

RESILIÊNCIA AO RISCO

Edição

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt

URL: <https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/>

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Luciano Lourenço e Hudson Rodrigues Lima

IMAGEM DA CAPA

Karine Nieman

PRÉ-IMPRESSÃO

Fernando Félix

EXECUÇÃO GRÁFICA

Simões & Linhares

ISSN

2184-5727

DOI (Série)

<https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6>

Depósito Legal

478491/20

ISBN

978-989-54942-6-2

ISBN Digital

978-989-54942-7-9

DOI

https://doi.org/10.34037/978-989-54942-7-9_8

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
Redução de riscos de catástrofes e resiliência no quadro de Sendai: o exemplo das cidades resilientes	
Francisco Costa	9
Movimentos em massa e densidade demográfica em áreas de risco elevado no meio urbano de Juiz de Fora, MG, Brasil	
Geraldo Rocha, Edinaldo Muller Junior e Raphael de Menezes	33
Risco tecnológico como vetor de desenvolvimento do risco ambiental. O caso da região da Costa Verde- Serra do Mar (RJ)	
Kátia Regina Góes Souza	53
Os riscos ambientais e vulnerabilidade social na cidade de Caetanópolis – BA	
Altamir Amaral Rocha e Jaqueline Chaves Lopes	91
Estratégias para o enfrentamento de riscos com vistas à sustentabilidade urbana em Vila Velha (ES, Brasil): memórias imagéticas urbanas e ações da macrodrenagem do ator estatal	
Fabiola Ferreira Soares, Sonia Maria Meneghetti Coelho e Teresa da Silva Rosa	111
Mapeamento participativo de riscos socioambientais a partir da percepção de pescadores (as) de Madre de Deus, Bahia	
Erika Silva Vieira Serbeto, Raiza Rabelo Ramos Almeida, Fábio Pedro S. de Ferreira Bandeira e Luciana Almeida dos Santos	135
Expansão da cogeração de energia elétrica no setor sucroenergético no Brasil	
Adriano Reis de Paula Silva, Lidiane Aparecida Alves e Aline Franco Basso	157

PREFÁCIO

Convidamos o leitor para apreciar os textos presentes neste livro que tem por temática: resiliência e riscos. Qual a importância desta leitura? Trata-se de um conteúdo que vem revelar estudos e investigações de profissionais engajados na produção científica tanto em Portugal quanto no Brasil.

A modernidade inaugurou um fenômeno arriscado para a humanidade: o uso exaustivo dos bens naturais, seja de origem vegetal, animal ou mineral. Os impactos destas atividades em larga escala, quase sempre são induzidas e conduzidas pelos chamados grandes projetos de investimento, parte de setores econômicos intimamente atrelados a governos e até de estruturas estatais. O resultado disso é uma transformação profunda de territórios e neles a vida de pessoas, de animais e de vegetais. Quase sempre essa transformação é acompanhada de ameaças dos riscos “plantados” em locais geralmente submetidos às mais diversas ordens de vulnerabilidades.

Neste volume somos brindados com escritos diversos a abordar a capacidade de comunidades e, por poucas vezes, de governos conseguirem resistir e enfrentar com destemor, os problemas perigosos impostos por grandes investimentos setoriais e, quando na pior situação, a de se preparar para superar a perdas e danos provocados no caso de acidentes e desastres, causados por tais negócios.

Os textos são das mais variadas abordagens teórico-metodológicas, mas destaca-se os estudos de impactos no ambiente urbano, uma vez que o próprio mercado mundial fomentou e fomenta o seu crescimento. Neste sentido, as vulnerabilidades aparecem no fenômeno do crescimento das cidades em que as populações são submetidas a riscos cada vez mais frequentes. Diante disso, necessitam lidar com a sua gestão a exigir planejamentos territoriais por parte de governos e da iniciativa privada, para que se evite impor às pessoas e ambientes a responsabilidade exclusiva de lidar com situações críticas.

Alguns escritos trazem metodologias cartográficas desde as convencionais até às de percepção das comunidades em relação ao risco que correm, ou mesmo no seu enfrentamento em caso de crise.

Também a questão do risco tecnológico, enquanto um tipo frequente na realidade urbana, é tratado no livro como vetor da propagação de outras categorias de riscos que muitas vezes comunidades, governos e iniciativa privada, desconhecem ou fingem conhecer. Entretanto, ignorar os riscos é uma maneira de agravá-los e de perder a oportunidade de fortalecer as comunidades e agentes públicos no seu trato.

O leitor conta ainda com interessante reflexão sobre a importância do mapeamento participativo de riscos, enquanto metodologia, para assegurar o envolvimento das comunidades com suas percepções, memórias e proposições para lidar com as situações de riscos.

Além disso, outro texto apresenta ao leitor a possibilidade que o setor privado tem para fortalecer o campo da resiliência, e assumir o papel de corresponsável, em seus negócios, de desenvolver atividades complementares para atenuar impactos na geração de energia elétrica, no caso de origem de rejeitos sucroalcooleiro.

Tomara que a riqueza de conhecimento constante neste volume sirva a todos, investigadores ou não, como referências, mesmo que a partir de situações difíceis e traumáticas, e um meio de renovação de forças sociais para resistir, revisar, aprender, recrear espaços e territórios que sejam saudáveis e seguros.

Boa leitura!

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil - primavera de 2020

Hudson Rodrigues Lima

**ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO DE
RISCOS COM VISTAS À SUSTENTABILIDADE
URBANA EM VILA VELHA (ES, BRASIL):
MEMÓRIAS IMAGÉTICAS URBANAS E AÇÕES DA
MACRODRENAGEM DO ATOR ESTATAL**
**STRATEGIES TO FACE RISKS WITH A VIEW TO
URBAN SUSTAINABILITY IN VILA VELHA (ES, BRAZIL):
URBAN IMAGERY MEMORIES AND
MACRO-DRAINING ACTIONS BY THE STATE ACTOR**

Fabíola Ferreira Soares

Universidade Vila Velha

Núcleo de Estudos Urbanos e Socioambientais/NEUS (Brasil)

ORCID: 0000-0002-5237-8449 fabiola.fersoa@gmail.com

Sonia Maria Meneghetti Coelho

Universidade Vila Velha

Núcleo de Estudos Urbanos e Socioambientais/NEUS (Brasil)

ORCID: 0000-0003-3533-7757 soniaminig@gmail.com

Teresa da Silva Rosa

Universidade Vila Velha

Núcleo de Estudos Urbanos e Socioambientais/NEUS (Brasil)

ORCID: 0000-0001-6613-5088 tsrosaprof@gmail.com

Resumo: O estudo compreende a sustentabilidade urbana em Vila Velha (ES, Brasil) com base no conjunto de ações e saberes da memória local em busca pelas análises das estratégias do ator estatal para o enfrentamento de riscos. Assim, considerando o papel dos diferentes atores sociais nos processos de tomada de decisão em ambiente urbano, a pesquisa buscou analisar o plano da macrodrenagem para as áreas de riscos no

município, tendo como cenário as inundações recorrentes em Vila Velha-ES. Conclui-se dos estudos, que a macrodrenagem urbana não se mostra suficiente para o escoamento superficial da água das chuvas intensas, e a construção da rede de drenagem do ator estatal, ainda é insuficiente. Faz sentido, portanto, compreender a problemática ambiental urbana no município com base na memória local concomitante ao desenvolvimento do espaço territorial. A Prefeitura Municipal de Vila Velha - PMVV como responsável (ou não) para a mitigação de riscos de desastres a eventos de inundação pode melhorar o mapeamento de seus planos de ação, com relação aos eventos extremos de pluviosidade que vêm se agravando na região.

Palavras-chave: Sustentabilidade urbana, memória, Vila Velha (ES).

Abstract: The study concerns urban sustainability in Vila Velha (ES-Brasil) based on the set of actions and knowledge from local memory, looking for analyses of the strategies of the state actor to tackle risks. Thus, considering the role of different social actors in arriving at decisions in an urban environment, the research sought to analyse the macro-drainage plan for risk areas in the municipality, against the backdrop of recurrent flooding in Vila Velha-ES. It is concluded from the studies that urban macro-drainage cannot handle the surface runoff of heavy rainfall, and the construction of the drainage network by the state actor is still inadequate. Therefore, it makes sense to understand the urban environmental problem within the municipality based on local memory contemporaneous with the development of territorial space. The Vila Velha Municipal Government - PMVV as the authority responsible (or not) for disaster risk mitigation to flood events can improve the mapping of its action plans regarding the extreme rainfall events, which are worsening in the region.

Keywords: Urban sustainability, memory, Vila Velha (ES).

Introdução

Este trabalho tem como objetivo compreender a busca pela sustentabilidade urbana em Vila Velha (ES) a partir de ações locais empreendidas pelo ator estatal no enfrentamento dos riscos de inundações num cenário de governança ambiental local. Pretende-se discutir soluções de cunho estrutural para a resolução deste problema que vem agravando-se pelo aglomerado urbano em associação de eventos extremos de pluviosidade. A análise que se pretende fazer tem como ponto de partida a memória local, considerada como sendo o conjunto de saberes e práticas dentro daquele cenário, onde a estratégia do poder público para minimizar os impactos causados pela crise ambiental contemporânea é perpassada pelas vulnerabilidades e pelos riscos postos pela urbanização moderna.

Considerando o papel dos diferentes atores sociais nos processos de tomada de decisão em ambiente urbano, o estudo tomou como cenário as inundações recorrentes em Vila Velha (situado na Região Metropolitana da Grande Vitória/RMGV, ES, Brasil) no intuito de buscar entender como a atuação do poder público, através de suas ações, tem se organizado para minimizar prejuízos econômicos e riscos às pessoas. Ou seja, esta comunicação é uma reflexão que se remete à organização e ao planejamento do território e à cidade sustentável e resiliente. Nesse sentido, busca-se compreender como o ator estatal contribuiria (ou não) para a mitigação de riscos de desastres considerando o mapeamento de suas ações e os registros de imagem como parte do processo de resgate da memória urbana. Em outras palavras, através de suas ações, esse ator estaria contribuindo para uma sustentabilidade urbana?

Materiais e métodos

A pesquisa buscou levantar: (1) registros imagéticos históricos sobre os eventos de inundação no período a partir os anos de 1960/70 até os dias de hoje. Kossoy (2012) cita como fontes históricas do passado, as fotografias, documentos, monumentos e objetos produzidos pelo homem. Utilizados como sendo parte da memória ambiental local, eles auxiliaram a compreensão da história ambiental do município; (2) fontes

documentais sobre o ordenamento territorial (planos diretor e de macrodrenagem) que apontam para o modo pelo qual o território é apropriado pela cidade, modificando as suas paisagens naturais originais em decorrência da expansão urbana moderna; e (3) fontes histórico-bibliográficas sobre o processo de desenvolvimento do estado do Espírito Santo e de Vila Velha, que se inicia na década de 1960/1970. Estes procedimentos foram analisados a partir da lente teórica da redução de riscos de desastres e da sustentabilidade em ambiente urbano.

O município de Vila Velha

Conhecida como antiga Vila do Espírito Santo, Vila Velha foi fundada em 23 de maio de 1535 e tem no seu contexto histórico a perspectiva da ocupação urbana da base biogeofísica de seu território, razões pelas quais implica compreender o desastre socioambiental das inundações, recorrente no município vilavelhense que vem impactando as populações vulnerabilizadas localizadas em áreas de risco. Tendo uma população estimada em 486.208 habitantes (IBGE, 2019), a cidade está subdividida em cinco regiões administrativas (distritos), a saber: Centro, Grande Ibes, Grande Aribiri, Grande Cobilândia, Grande Jucu. Atualmente o município possui 92 bairros oficiais, conforme lei n.º 4707, de 10 de setembro de 2008 e ocupa uma área de 208,82 quilômetros quadrados (Km²), sendo que 54,57 Km² estão em perímetro urbano e os 154,25 Km² restantes constituem a zona rural (PMVV, 2018b).

Em 1995, foi assinado o protocolo de intenções para a criação da RMGV com objetivo de facilitar aos municípios componentes o enfrentamento de problemas comuns levando as administrações públicas municipais a buscarem soluções conjuntas. Inicialmente compuseram a RMGV: Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana; em 1999 foi incorporada Guarapari e em 2001, Fundão (Moreira e Perrone, 2008). No entanto, a dinâmica populacional evidencia a fragilidade de tal modelo de desenvolvimento urbano com relação ao combate às desigualdades regionais e as situações de vulnerabilidade da população.

Vila Velha convizinha com os municípios de Vitória, Cariacica, Viana e Guarapari, sendo que em sua extensão territorial predomina o relevo plano em

média 4 metros acima do nível do mar e clima tropical litorâneo. (PMVV, 2018c). Dito isto, ao Norte, limita-se com a capital Vitória, ao sul com Guarapari, a leste com Oceano Atlântico e a oeste com Cariacica e Viana (fig.1).

Localizada no litoral do ES, a cidade de Vila Velha assenta-se sobre planícies fluviais e litorâneas, cujos locais são de alagadiços, cortados, atualmente, por diversos canais, parte de uma extensa rede hidrográfica de rios. Pelos estudos do INCAPER (2019), os canais da região servem de saída de águas pluviais em época de chuvas, principalmente no verão. No entanto, com a grande urbanização, eles passaram a servir de escoamento da rede de esgotos de vários bairros. Além disso, o município possui solos predominantes classificados como uma associação de areias do período quaternário, em que apresentam baixa fertilidade e pH entre 4,2 e 5,5 (o pH corresponde ao potencial hidrogeniônico de uma solução que varia entre 0 e 14) . O clima é predominantemente quente, com pequena variação de temperatura durante o ano, sendo o período de outubro a janeiro o de maior concentração de acumulado de chuvas (INCAPER, 2014).

Em seu perímetro urbano, há 45 quilômetros de canais abertos cortando a cidade, porém eles apresentam deficiência na drenagem urbana tanto pela sua pouca declividade do terreno como ainda em função do processo de urbanização com a disposição irregular de resíduos sólidos em suas margens. Aliado a isso, existem fatores ligados à característica geológica de uma planície naturalmente inundável devido à presença de bacias hidrográficas como a do Rio Jucu, compondo uma rede fluvial importante situada entre o litoral de restinga, dunas e o interior. Sendo o Jucu o principal rio que banha o município, ele nasce na região serrana do estado desaguardo no Oceano Atlântico cortando a parte sul do território vilavelhense (PMVV, 2018c). Toda essa rede fluvial foi objeto de obras de drenagem e infraestrutura ainda nas décadas 1960/70 a fim de viabilizar a ocupação da maior parte de sua extensão territorial da planície inundável. Para tanto, foram feitos aterros não só de áreas inundáveis como as de mangue bem como retificações de rios (D'Alcântara, 2012). Em função da sua localização geográfica, Vila Velha tem um clima tropical com as chuvas intensas, sobretudo, no verão. Devido ao uso dado ao solo urbano, tais eventos acabam sendo um dos fatores contribuintes para o processo de construção de riscos e vulnerabilidades

Fig. 1 - Vila Velha-ES: 1) Rio Jucu; 2) Grande Cobilândia; 3) Bairro Itapoá; 4) Grande Terra Vermelha; 5) Canal da Costa (EBAP 2); 6) Canal de Guaranhuns (EBAP 1); 7) Rio Marinho; 8) Baía de Vitória; 9) Sítio Batalha (EBAP 3)
(Fonte: Geobases, 2017, adaptado pelas autoras).

Fig. 1 - Vila Velha ES: 1) Jucu River; 2) Greater Cobilândia; 3) Bairro Itapoá; 4) Grande Terra Vermelha; 5) Canal da Costa (EBAP 2); 6) Canal de Guaranhuns (EBAP 1); 7) Rio Marinho; 8) Baía de Vitória; 9) Sítio Batalha (EBAP 3) (Source: Geobases, 2017, adapted by the authors).

locais, principalmente, associados ao uso e ocupação do solo relacionados aos grandes empreendimentos imobiliários que se seguiram aos grandes projetos de desenvolvimento econômico.

Os tipos de riscos em Vila Velha

Existem diversos riscos na cidade de Vila Velha/ES sendo o tipo abordado aqui concerne somente às inundações por ser um evento que faz parte da história ambiental do município. O termo inundação, usualmente em áreas urbanas, se mistura aos outros problemas como alagamentos, enxurradas, enchentes ou cheias. Como visto acima, a planície de inundação onde se situa Vila Velha, é também denominada várzea, área periodicamente atingida pelo transbordamento dos cursos d'água, constituindo-se, portanto, uma área inadequada à ocupação. Na Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade), inundação representa “[...] *o transbordamento das águas de um curso d'água, atingindo a planície de inundação ou área de várzea*”, ou seja, existe a submersão de áreas fora dos limites normais de um curso de água em zonas que normalmente não se encontram submersas. Esse transbordamento ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas prolongadas em áreas de planície (Brasil, 2018). Os estudos desses condicionantes naturais permitem compreender a dinâmica do escoamento da água nas bacias hidrográficas, de acordo com o regime de chuvas conhecido.

Para Amaral e Ribeiro (2012, p. 45), as planícies são condicionantes naturais, reveladas como por “[...] *formas de relevo; características da rede de drenagem e bacia hidrográfica [...]*”. Segundo Deina e Coelho (2013), a complexa relação dessas bacias faz parte de um conjunto de fatores históricos das inundações em Vila Velha, por isso é importante identificar quais são as bacias hidrográficas que drenam o município e, a partir do traçado dos seus cursos d'água, compreender a complexa relação delas com os frequentes eventos de inundações, evidenciando a sua importância como ponto de partida para o planejamento urbano ambiental. Em Vila Velha, por exemplo, existem três bacias suscetíveis a transbordamentos, são elas: Bacia do rio Santa Maria, ao norte, que drena a porção *mais* urbanizada

do município; a Bacia do rio Jucu, na porção centro-sul que é uma região bastante afetada com as inundações e cheias do rio, cuja urbanização é crescente; e, a Bacia de Guarapari, cuja drenagem se dirige para a porção sul-sudoeste do município e menos urbanizada (Deina e Coelho, 2013). Os estudos de Silva (2017) apontam que uma das principais consequências das obras realizadas no Rio Jucu foi a redução na vazão das águas que fluía para Rio Marinho pelo Canal dos Jesuítas, que estava ativo há mais de 200 anos.

No geral, nessa área urbana, a obstrução de vários trechos prejudicou a drenagem dos canais, entre outros impactos induzidos, sobretudo, devido ao processo de ocupação desordenada do território na área de abrangência da bacia hidrográfica do rio Jucu. Isso também vale para a região da Grande Cobilândia que sofre influência do Rio Marinho, de aproximadamente oito quilômetros de extensão, que percorre o território no sentido sul-norte, desde o Rio Jucu até sua foz na Baía de Vitória, delimitando os municípios de Cariacica e Vila Velha (fig.1). Nos estudos de Silva (2017), este pequeno rio foi de grande importância para a capital capixaba, desde o século XVIII, numa época em que a ilha de Vitória necessitava ser abastecida por gêneros agrícolas e água potável.

Com o processo de urbanização, esta dinâmica ecossistêmica foi sofrendo alterações por conta de alterações. Aterraram-se mangues, ocuparam-se várzeas, retificaram-se meandros dos rios para construir a cidade. Silva (2017) revela como consequência não apenas a degradação ambiental pela ocupação de mangues, várzeas e margens de rios e córregos, mas também reafirma a desigualdade social, pois essas áreas vêm sendo ocupadas, em sua maioria, por populações que não possuem acesso à moradia digna. *“Por outro lado, cabe ressaltar que áreas ambientalmente frágeis também são ocupadas por pessoas de alta renda, em áreas ocupadas irregularmente, ignorando as legislações acerca do tema em prol de uma bela vista a partir das janelas de suas mansões”* (Silva, 2017, p. 14) na percepção do autor a construção da região metropolitana de Vitória e, mais especificamente, o desprezo ao Rio Marinho, também são caracterizadas por esse modelo perverso de urbanização.

Sendo os diversos bairros atingidos pelas inundações, o bairro de Cobilândia vem reafirmando nossa histórica desigualdade social, pois essas áreas vêm sendo ocupadas, em sua maioria, por populações vulneráveis às áreas ambientalmente

frágeis, mais especificamente, pelo modelo perverso de urbanização em que se discute e espera soluções do governo para resolver a situação dos moradores. Ainda hoje se verifica que as inundações são atribuídas a uma falta de obras de drenagem e pouco se discute quanto à forma errônea de ocupação do território às margens de rios e planícies de inundação, como na região banhada pelos rios Marinho e Jucu (fig. 1).

Sobre os impactos das chuvas nos bairros, a prefeitura trata a política de gestão municipal das áreas mais afetadas para prevenção e riscos de inundações no Plano Municipal de Contingência de Vila Velha (de 2013, atualizado em 2016/17). Esse documento contempla não apenas a gestão da rede de drenagem pluvial, mas, de modo geral, cria medidas para tentar diminuir o grau de vulnerabilidade a que a população está sujeita além de reduzir o risco de inundação urbana na cidade (PMVV, 2018). Em se tratando dos diversos desastres tipificados pela Cobrade e, do ponto de vista de Pedrosa, Nardin e Danelon (2016), a classificação das inundações é vista como sendo (1) fluviais quando tem impacto acrescido sobre as populações que habitam as planícies de inundação dos rios; ou (2) urbanas quando resulta do avanço da urbanização em um resultado da ocupação do território e da sua consequente impermeabilização. No entanto, ambas as classificações se superpõem quando tratadas em ambientes complexos como é o caso dos ambientes urbanos com a situação de Vila Velha.

Assim, as inundações decorrentes do processo natural em área de planície de inundação são agravadas pela atividade humana através, especialmente, pelo processo de ocupação de territórios. Estas ocupações são irregulares por conta de ocorrerem em Áreas de Preservação Permanente (APPs) que, de acordo com o Código Florestal (Brasil, 2012) devem ser respeitadas. Alguns dos problemas que contribuem para as situações de risco em ambientes urbanos podem ser citados entre eles se destacam em Vila Velha a ocupação de margens de canais, a canalização e retificação dos rios como estratégia de “higienização”, o lançamento de resíduos sólidos e de esgoto sanitário nos corpos hídricos devido à falta de saneamento adequado, o desmatamento de suas vertentes sem falar no processo de assoreamento bem como no desconhecimento e desrespeito da lógica ecológica do território e das suas características biogeofísicas (Da-Silva-Rosa *et al.*, 2018).

Vila Velha possui diversos canais abertos, que, na realidade, são rios canalizados, dentre os quais se destacam o Canal da Costa, Canal Bigossi, Canal Garanhuns e o Rio Congo localizado na Grande Terra Vermelha (fig.1). Geomorfologicamente falando, a área é de uma planície inundável devido à presença de bacias hidrográficas diversas compondo uma rede fluvial importante, situada entre o litoral de restinga, dunas e o interior, tendo ocorrências de maciços rochosos. Nascendo na Região Serrana (Domingos Martins) e desaguando no Oceano Atlântico, o rio Jucu é o principal rio que banha o território vila-velhense, o qual foi objeto de obras de drenagem e infraestrutura ainda nas décadas 1960/70 a fim de viabilizar a ocupação da maior parte de sua extensão territorial. No momento de cheia devido a episódios pluviométricos extremos conjugados à alta da maré, esta situação geográfica pode fazer com que aqueles transbordem dificultando a macrodrenagem urbana. Aliado aos problemas citados acima, a conjugação destes fatores biogeofísicos coloca, conseqüentemente, toda a população refém ao ponto de evitar determinados bairros historicamente mais expostos. Afinal, a intervenção urbana modificou o cenário natural (D' Alcântara, 2012), contribuindo para o processo de construção de riscos e vulnerabilidades territoriais relacionados aos empreendimentos imobiliários e aos grandes projetos desenvolvimentistas.

As inundações ocorridas nas últimas décadas em função das fortes chuvas de verão resultaram em desastres, muitas vezes, drásticos para a população, evento este recorrente desde a conhecida “grande enchente” de 1960 (fot. 1). Com a expansão urbana desde os anos 1960, Vila Velha ficou suscetível a eventos de chuvas extremas. Isso pode ser visto pela vista panorâmica da cidade, que mostra o bairro de Itapoá (fig.1) tomado pela água até a faixa litorânea (fot. 1). Esse impacto acrescido sobre as populações que habitam as planícies de inundação dos rios resultam do avanço da urbanização em um resultado da ocupação do território e da sua consequente impermeabilização e, ainda, da canalização da drenagem em condutores artificiais como citam Pedrosa, Nardin e Danelon (2016).

Vale lembrar que muitas áreas de Vila Velha foram ocupadas pelas populações no decorrer do processo de crescimento econômico de caráter periférico e tardio concomitante ao processo de urbanização iniciados nos anos 1960/1970 (Siqueira, 2009).

Fot. 1 - Foto panorâmica da enchente de 1960 no bairro Itapua – Vila Velha
(Fonte: Rabelo; Valle, 2012).

Photo 1 - Panoramic photo of the 1960 flood in the Itapua neighbourhood – Vila Velha
(Source: Rabelo; Valle, 2012).

Este processo de ocupação acontece com esse pano de fundo, no qual a trajetória privilegiada pelos governos federal e estadual durante todo esse período até a contemporaneidade se situa em favor da inserção econômica em nível nacional e internacional. A implantação de grandes projetos de desenvolvimento à partir das décadas de 1960/1970 (tais como a Companhia Siderúrgica de Tubarão, hoje, Arcelor-Mittal; a VALE; a Aracruz Celulose, hoje FIBRIA; o complexo portuário de Vitória; e, mais recentemente, a exploração offshore de reservas petrolíferas pela Petrobras) acaba incitando a expansão do mercado imobiliário que se instala na RMGV como um todo. Aproximadamente nos anos 1970, teve início à operação dos projetos industriais e da migração de milhares de pessoas, atraídas pelo novo cenário econômico, acarretando a construção de moradias em áreas inapropriadas inclusive em Vila Velha. No final desta década, as primeiras ocupações irregulares

na atual Grande Terra Vermelha (fig. 1) impulsionam o crescimento desordenado em direção ao sul do Rio Jucu, cuja ocupação em locais de baixa cota altimétrica em relação ao mar resultou grandes áreas de vulnerabilidade socioambiental tal como a área de Itapoã ou de Grande Terra Vermelha (fig.1).

Hoje parte da região administrativa cinco, esta última área pertencia à adutora do rio Marinho, do governo do estado e do loteamento Brunella, onde, em 1988, famílias ocuparam suas terras (Mattos, 2013). Acionado e atendendo ao pedido de oito movimentos pela moradia do município, o poder público da época desapropriou a área e começou a construção das casas (Vila Capixaba, 2019). Em maio de 1988, teve início a construção das primeiras 235 residências (de um total de 575) e em 1989, as residências prontas foram entregues aos primeiros moradores. Uma segunda etapa com mais 235 casas foi inaugurada a 20 de maio de 1990. A terceira etapa ocorreu, em novembro do mesmo ano, sendo a última etapa, em março de 1991. Este recorte ilustra o processo de expansão urbana para áreas até então não ocupadas pela cidade, contudo, desconhecendo as características ecossistêmicas de restingas e áreas inundáveis locais faz com que esta população de baixa renda tenha que enfrentar problemas como inundações, desvelando, portanto, a segregação socioespacial que se torna típica deste processo de urbanização (Mattos, 2013).

Com o desenvolvimento das regiões administrativas, num processo crescente a partir da década de 80 (fot. 2b), a cidade vilavelhense recebeu projetos urbanos para os bairros como a construção do Parque da Prainha no centro de Vila Velha; e a construção da Terceira Ponte, obra que permitiu o acesso mais direto à capital Vitória a partir da Praia da Costa, bairro nobre do município. Esse último investimento provocou aumento expressivo da especulação imobiliária com um crescimento urbano que diminuiu o espaço natural do leito do rio da Costa de 15 metros para 2 metros. A segregação socioespacial começada em meados da década de 1970 aumentou ainda mais neste processo de ocupação desordenada da área urbana decorrente da falta de planejamento adequado e do conhecimento da geografia local.

Esta trajetória de desenvolvimento urbano acaba por alinhar os interesses políticos locais aos interesses do mercado, em especial, do mercado imobiliário na exploração do solo urbano sem consideração das características da sua base biogeofísica se revelando em projeto societal de alguns (Da-Silva-Rosa *et al.*, 2018).

Fot. 2 - Ao Convento da Penha, Vila Velha, décadas de 70 (a) e 80 (b) vista panorâmica da construção do Parque da Prainha, Vila Velha (Fonte: Rabelo e Valle, 2012).

***Photo 2** - The Penha Convent, Vila Velha, 1970s (a) and 1980s (b) panoramic view of the construction of Prainha Park, Vila Velha (Sources: Rabelo e Valle, 2012).*

Dessa feita, o que se observa é que os estudos de narrativas dos atores sociais e de imagens desvelam o modo pelo qual o território vem sendo apropriado por alguns atores atuando no cenário da governança ambiental local, principalmente, aqueles de caráter econômico como é o caso daqueles ligados aos empreendimentos imobiliários. Estes bem como as diversas atividades executadas pelo ser humano se revelam como contribuintes na construção ou potencialização de ameaças ou

perigos alimentados pelo próprio desenvolvimento econômico, sustentando pelo progresso das ciências e de técnicas cada vez mais sofisticadas (Veyret, 2007).

Para Haesbaert e Limonad (2007), o território é uma construção histórica e, portanto, social a partir de relações de poder, materializando-se, concreta e simbolicamente, na relação de uso pela sociedade da natureza. Em Vila Velha, isto pode ser observado no processo de uso dos pequenos córregos e dos rios, os quais foram sendo modificados por um planejamento urbano que, quando existente, se revelou inadequado em lidar com as suas dinâmicas ecossistêmicas. O crescimento rápido e desordenado ocorreu com a ocupação de suas margens bem como das encostas, dos mangues, das restingas, das dunas, se revelando em uma história ambiental que se resume às dominações e agressões ao ecossistema local. Vale lembrar que, para Drummond (1991), a história ambiental seria a maneira mais provocativa de considerar o tempo histórico na compreensão do modo pelo qual o território é apropriado ou dominado pelos atores sociais. Além disso, segundo esse mesmo autor “*O tempo no qual se movem as sociedades humanas é uma construção cultural consciente [...]*” (Drummond, 1991, p.178). Em outras palavras, ele se remete a dimensão cultural como elemento desse processo de construção do urbano.

Ainda hoje, Vila Velha se contrapõe a reformulação ou atualização de políticas públicas ambientais no sentido de melhorar o escoamento da água em época de chuva, agravado ainda por conta da infraestrutura precária de valas e canais por conta de diversos entupimentos em período de fortes chuvas. Esse processo histórico-ambiental pode contribuir para explicar a dificuldade de escoamento da água em períodos extremos, agravada ainda por conta dos detritos que se joga nas ruas e que vai parar nas valas e canais, causando entupimentos, contribuindo para as inundações, originalmente, fenômenos típicos da planície de várzea que passam a ser classificados como desastres por colocarem em risco a cidade como um todo.

No entanto, diante do exposto, fica evidente que as inundações são fenômenos complexos tecidos pela interseção de diversos fatores, tendo como pano de fundo uma crise ambiental de outra ordem, a qual vai além do local (Da-Silva-Rosa *et al.*, 2018). Neste sentido, Leff (2004) reflete criticamente sobre a crise ambiental

trazendo a esfera da cultura da modernidade dentro de um caráter globalizante, universalizante, que encontra no desenvolvimento/crescimento econômico capitalista a forma de se expandir mundialmente.

Sendo assim, é nesta complexidade revelada através de eventos de inundação em Vila Velha que se tornam fundamentais estudos considerando a multifatorialidade de tais fenômenos, pois segundo Pedrosa, Nardin e Danelon (2016, p. 311):

“A susceptibilidade de um território ou sociedade, relativamente ao fenômeno das inundações urbanas é condicionada pela conjugação de um conjunto de fatores permanentes, que geram condições propícias à sua ocorrência num determinado local, com fatores desencadeantes, que influenciam a suscitar do fenômeno num dado momento”.

Fonte histórica do passado (Kossoy, 2012), as narrativas imagéticas de fenômenos passados de inundações em Vila Velha vêm constatar, ao lado da historicidade dos mesmos, o seu agravamento, principalmente, nas últimas décadas muito por conta da variabilidade de padrões de pluviosidade. Assim como Devos (2009) em suas pesquisas, o registro em imagens das problemáticas vivenciadas das populações, em particular, as mais pobres que ocupam áreas como matas, mangues, beiras de arroios evidenciam como esse uso do espaço pelo urbano levou a segregação socioespacial, onde, justamente essas áreas naturais, passam a ser o lugar da paisagem urbana pré-destinada às populações vulnerabilizadas pelo processo de crescimento urbano moderno.

Tendo em vista o cenário da governança ambiental local, onde atores de diversos horizontes se instalam o conjunto de fatores citados anteriormente pode desvelar o modo pelo qual o território é apropriado por atores sociais, tendo o caráter econômico como pano de fundo deste cenário. Tais apropriações acabam por modificar as paisagens dos territórios urbanos como é o caso da cidade estudada. Esse conjunto de fatores, no sentido do cenário da governança ambiental pode desvelar o modo pelo qual o território é apropriado por atores na política de caráter econômico. Com a implantação de grandes projetos de desenvolvimento citados anteriormente, observou-se uma expansão de outras atividades afins levando a apropriações que acabam por modificar as paisagens dos territórios urbanos como é o caso de Vila Velha.

Resultados e Discussão

A relação dos atores com o espaço, as práticas de gestão de organização do território, está associada às operações de reconstrução de estradas, sendo no Estado o Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS encarregado das grandes obras nos municípios, mas desde o início dos anos 90, não se viam grandes obras nos canais de Vila Velha. O investimento começou em 2014 com recursos conjuntos do governo federal, estaduais e municipais, visando a ação para mitigar as inundações, melhorando o escoamento das águas pluviais nas cidades mais afetadas da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). De pequenas ações de drenagem, surgiu o plano de macrodrenagem com objetivo de lidar e conter as inundações nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Viana, cujo valor foi estimado em R\$ 350 milhões (SEDURB, 2015). Esse plano fez parte do programa Pró-Moradia do Ministério das Cidades, do governo do Estado e da prefeitura de Vila Velha.

Tal programa previa atuar no escoamento das águas das chuvas, na desobstrução de Canais, lidando com seis das doze bacias hidrográficas de Vila Velha, identificadas como pontos mais críticos de alagamentos: as bacias da Praia da Costa, do Rio Jucu, de São Torquato e de Aribiri I, II e III. Essa abordagem foi registrada no caderno “Vila Velha Notícias - Especial Macrodrenagem” (PMVV, 2016). Mesmo com as três Estações de Bombeamento de Águas Pluviais – EBAPs, sendo a primeira em Guaranhuns, que funciona no Canal de Guaranhuns; a segunda no Canal da Costa localizada sob a alça da Terceira Ponte, e a terceira no Sítio Batalha na Avenida Carioca, a prefeitura buscou investir nas duas últimas EBAPs - Canal da Costa e Sítio Batalha - com investimento de aproximadamente R\$ 15,5 milhões de recursos próprios, beneficiando moradores de Itapoá, Itaparica, Cocal, Boa Vista I, Boa Vista II, Nova Itaparica, Divino Espírito Santo, Cristóvão Colombo, Soteco, parte da Praia da Costa e parte do Centro de Vila Velha (A Gazeta, 2018). Com os problemas apresentados pelos equipamentos na EBAPs 3 (fot. 3), a prefeitura admitiu fazer novas intervenções para solucionar o problema e, talvez, construir uma nova estação (Barros, 2018).

Apesar da promessa do órgão público de acabar com as tradicionais enchentes na cidade, a estação do Sítio Batalha (fot. 3), não funcionou com a forte chuva de

Fot. 3 - Estação de Bombeamento de Águas Pluviais - EBAP3 Sítio Batalha
(Fotografia de Marcelo Prest, CBN Vitória).

Photo 3 - Rainwater Pumping Station - EBAP3 Sítio Batalha
(Photography by Marcelo Prest, CBN Vitória).

abril de 2018. Vila Velha recebeu 130 milímetros cúbicos de volume de chuva e a situação piorou com o transbordamento do Canal Bigossi devido à falha no painel elétrico da estação (A Gazeta, 2018). Com isso, a população ficou prejudicada em meio a ruas alagadas, bueiros entupidos, que impedia a água chegar até a estação, além do fluxo intenso de água poluída adentrando as casas, em especial, da população mais vulnerabilizada. Já em novembro do mesmo ano, a chuva que atingiu o bairro Cobilândia causou diversos pontos de alagamentos. A maternidade municipal de pronto atendimento do bairro (fot. 4) permaneceu fechada por conta da inundação que deixou muita sujeira no local. Em decorrência desse risco, o município gerenciou o socorro às vítimas, tais como transporte e organização administrativa do serviço hospitalar no bairro.

A Grande Cobilândia tem como limites os bairros também afetados como: Alvorada, Jardim Marilândia, Cobilândia e Rio Marinho. O bairro Cobilândia surgiu no final da década de 50, após loteamento da Fazenda Rio Marinho

Fot. 4 - Alagamento em Cobilândia (a); Mães e bebês são retirados da maternidade de Cobilândia(b); (Fotografia de Rafael Gomes, Tribunaonline).

***Photo 4** - Flooding in Cobilândia (a); Mothers and babies are removed from the Cobilândia maternity hospital (b); (Photography by Rafael Gomes, Tribunaonline).*

pertencente à tradicional Família Laranja e a ocupação desordenada nas décadas de 60 e 70 influenciou o curso do rio Marinho, que hoje se encontra assoreado e poluído. Além de a topografia bairro ser plana e próxima ao nível do mar o que dificulta o escoamento das águas da chuva.

Pensando nas ações dos atores estatais nos processos decisórios em ambiente urbano, o risco representa maior prejuízo em territórios mais vulneráveis, sendo ameaça à saúde das pessoas, por exemplo, a situação das mães e bebês de maternidade pública de Cobilândia (fot. 4, B), situando também, o transporte, o comércio, a convivência dos moradores e o desenvolvimento de bairros mais pobres. Diante das incertezas de obras executadas a bacia do Rio Aribiri, que ainda depende de recursos para concluir o serviço em 2014, a Prefeitura de Vila Velha (PMVV, 2018a) propôs a repactuação do contrato com um acréscimo de valor da ordem de R\$10 milhões de reais.

Em busca de mais investimentos foi divulgado no sítio eletrônico da PMVV, em 31 de julho de 2018, a viagem do prefeito à Brasília para negociar com o Ministério das Cidades a liberação de R\$ 24 milhões de reais para o Programa Pró-Moradia e terminar as obras em Vila Velha. *“As obras vão interligar a drenagem existente nos bairros, permitindo recuperar o que já foi feito. Se não completar essas obras, o sistema perde sua funcionalidade, fica assoreado e corre risco de inutilização pela falta de uso e manutenção”*, destacou o Secretário municipal de planejamento (PMVV, 2018a).

Em virtude da complexidade da gestão pública e a inadequação das políticas públicas, o plano da macrodrenagem ocorreu de forma superficial, desordenada, dificultando à melhoria da qualidade de vida dos moradores, notadamente, as ações nos bairros cortados pelas bacias hidrográficas e, principalmente nos lugares menos favorecidos. O que se observa é a reprodução, através destas obras estruturais, da desigualdade socioespacial, a qual se instalou desde o início do processo de ocupação do solo de Vila Velha nas décadas de 1960/70 (Siqueira, 2009). Esta desigualdade do território se traduz na injustiça socioambiental na medida em que as populações mais vulnerabilizadas não foram ainda privilegiadas pelos esforços dos atores estatais para o enfrentamento das inundações em Vila Velha na medida em que duas, das três estações de bombeamento em funcionamento em 2019 se situam na porção litorânea, à leste, onde estão os bairros mais nobres da cidade.

No entanto, os eventos de chuvas intensas no primeiro semestre de 2019 (fevereiro e maio) mostraram que, até mesmo, estes bairros litorâneos sofreram com as inundações deste período. Talvez, o que esteja em jogo é a eficiência das escolhas feitas pelos atores estatais privilegiando as obras estruturais em detrimento de uma

ação envolvendo todos os outros atores sociais da governança ambiental local em busca de uma colaboração e de uma maior conscientização de que as atitudes nossas de cada dia são fundamentais na mitigação dos riscos pelo qual toda a população vilavelhense está exposta. Afinal, o que se viu no dia seguinte do evento extremo de pluviosidade entre os dias 17/18 de maio foi o que se segue:

“Cento e cinquenta toneladas de lixo foram retiradas dos canais de Vila Velha e das três estações de bombeamento, na manhã deste domingo (19). Dentre os resíduos estavam fogões, aparelhos de microondas, máquinas de lavar roupas, frigobar e até geladeiras. Os resíduos sólidos foram retirados pelas equipes de limpeza urbana da Prefeitura [...]” (PMVV, 2019).

Desse modo, o lixo resultante da poluição na água e nos solos pode ser fonte de riscos e de fatores nocivos à saúde, na ocorrência de chuvas fortes, pois, parte excedente das águas poluídas é lançada nos cursos de água e parte deste risco ambiental invade residências e espaços públicos. Veyret (2007, p. 69) analisa o problema das redes únicas pelas quais passam tanto as águas usadas nos domicílios quanto as águas pluviais *“Muitas estações de tratamento têm uma capacidade que não as permite tratar esse fluxo, que periodicamente se torna muito abundante”* em razão disso representam risco para a população e para o meio ambiente. Embora o objetivo do Plano Diretor, da lei complementar n. 65 (PMVV, 2018b) seja de incentivar o desenvolvimento econômico territorial, socialmente justo e ambientalmente equilibrado, com promoção da saúde pública e a integridade do meio ambiente, isso ainda é imperceptível no município, devido os problemas de esgotamento sanitário e outros relacionados ao manejo e destinação final dos resíduos sólidos e das águas pluviais. Para Veyret (2007) o risco do lixo para a saúde é percebido como tendo efeitos negativos sobre o indivíduo ou sobre o grupo social, esses efeitos se traduzem seja pela perda de bens, seja morte, seja na doença e essas relações entre risco e saúde devem constituir uma reflexão das análises no passado, das poluições de natureza variadas que foram fontes de doenças.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) associa a qualidade do meio ambiente e saúde, ainda que a quantificação de elos entre esta e o meio ambiente físico, biológico e social seja difícil de ser efetuada, seja nos bairros nobres ou vulneráveis.

Uma maior compreensão do processo de segregação em Vila Velha pode ser obtida a partir da contextualização do processo de formação da área denominada Grande Terra Vermelha (Mattos, 2013), que parece com o processo de segregação de área vulnerável. Essa ampla expansão da periferia no município canela-verde gerou favelas e ampliou algumas existentes, contribuindo para evidenciar a falta de infraestrutura da cidade e escassez de serviços urbanos.

Outra variável importante na constituição e na regulação de áreas é o estímulo de políticas locais no processo de invasão e ocupação irregular. Por isso, grande parte da política de Educação Ambiental (EA) pode ser apreendida como uma estratégia de reflexão crítica da sociedade no intuito de buscar valores e/ou (re) criar uma nova identidade coletiva através da conscientização ambiental de modo a trazer o paradigma da sustentabilidade como motor das ações dos atores de um dado território. Esse pensamento vislumbra a atuação dos atores sociais, através de suas ações e projetos, não apenas como reprodutor ou cumpridor de ordens ou regras, mas como um motor capaz de contribuir para formação ecologicamente consciente de cidadãos.

Sobretudo, essa abordagem pode facilitar a conscientização dos atores e cidadãos para se sentirem parte da problemática ambiental, por outro lado, a possibilidade de se enxergarem como uma das chaves para a proposição de ações mitigadoras e transformadoras da insustentabilidade urbana (Da-Silva-Rosa *et al.*, 2018). Os estudos dos fatores de ocorrência de inundação são, assim, fundamentais para a compreensão das dinâmicas socioambientais bem como contribuem para a gestão pública, podendo, consequentemente, vir a evitar consequências mais desastrosas a nível urbano através de políticas públicas socioambientais que integrem duas variáveis fundamentais - a Redução de Risco de Desastres - RRD e a sustentabilidade.

Conclusão

Partindo de uma discussão de cunho histórico ambiental sobre o processo de exploração da base biogeofísica de Vila Velha (ES-Brasil), buscou-se lançar luz sobre o papel do ator estatal, no caso, a atuação da prefeitura municipal,

no enfrentamento dos riscos de inundações trazendo, ainda, a perspectiva da governança ambiental local. Recorrendo a fontes imagéticas e documentais, procurou-se evidenciar esta atuação acionando uma matriz analítica de leitura que a compreende como sendo o modo pelo qual um ator se relaciona com a natureza. Neste sentido, ficou claro a inadequação histórica de atuações do poder público municipal com a problemática das inundações neste território em função da implantação de políticas públicas que não consideram princípios como a RRD ou a sustentabilidade.

Diante do exposto, o plano original de macrodrenagem urbana para Vila Velha não se mostrou suficiente para o escoamento superficial da água das chuvas intensas e a construção de rede de drenagem pelo ator estatal. Pelos estudos da problemática ambiental urbana, a compreensão é necessária para analisar os fatos. Segundo autores como Pedrosa, Nardin, Danelon (2016) e Da-Silva-Rosa *et al.* (2018), é importante entender as características geográficas na perspectiva na parte da morfologia, tais como: declive, litologia, tipo de cobertura vegetal, usos da terra, taxa de impermeabilização, processos e condicionantes da drenagem natural, características da rede hidrográfica e modificações topográficas de origem antrópica, além das características da rede de drenagem de águas pluviais, tais como: manutenção da rede – limpeza e conservação, dimensionamento dos bueiros e condutores, existência de afunilamento na rede.

A compreensão das políticas públicas é uma forma indiscutível para a inter-relação e interconexões de pessoas no processo mútuo de enfrentamento dos desastres naturais, e por meio de representantes sociais, dos sujeitos, da memória local, dos recordadores, a mudança pode acontecer no quadro das relações natureza/sociedade fundamentada em uma abordagem ambiental. Os riscos ambientais impõem a percepção da análise que certos atores têm sobre os mesmos, que, em alguns casos, atribui ao meio ambiente uma responsabilidade que não é dele. Afinal, cabe aos atores evitar os desastres pelas diversas formas e ações possíveis a serem empreendidas que, nem sempre, passam por medidas estruturais, mas, também, pelo processo de conscientização dos cidadãos graças à educação para a RRD nas suas diferentes modalidades.

Referências bibliográficas

- A Gazeta (2018). *Chuva causa pane em estação de bombeamento de Vila Velha*. Disponível em: <https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2018/04/chuva-causa-pane-em-estacao-de-bombeamento-em-vila-velha-1014127303.html>
- Brasil (2012). Código Florestal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
- Brasil (2019) Codificação e classificação brasileira de desastres. Disponível em: <https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2012/06/1.-codificação-e-classificação-brasileira-de-desastres-cobrade2.pdf>
- Brasil. Ministério Da Integração Nacional (2019). *Classificação e Codificação Brasileira de Desastres – Cobrade*. Disponível em: http://www.integracao.gov.br/documents/3958478/0/Anexo+V+-+Cobrade_com+simbologia.pdf/d7d8bb0b-07f3-4572-a6ca-738daa95feb0
- Barros, R. M. de (2018). *Após alagar, Vila Velha cogita construir nova estação de bombeamento*. Disponível em: https://www.cbnvitoria.com.br/cbn_vitoria/reportagens/2018/04/apos-alagar-vila-velha-cogita-construir-nova-estacao-de-bombeamento-1014127412.html
- D' Alcântara, E. (2012). *Ensaio sobre os alagamentos do município de Vila Velha*. Disponível em: <http://www.morrodomoreno.com.br/materias/ensaios-sobre-os-alagamentos-do-municipio-de-vila-velha-.html>
- Da-Silva-Rosa, T., Reginensi, C., Monteiro, T. G., Souza, R. M. (2018). O cruzamento das ausências e das presenças na tessitura de vulnerabilidades e de riscos de desastres em áreas de desenvolvimento tardio: o caso de Vila Velha (Espírito Santo, Brasil). *EstudiosRurales*, v. 8, 179-202.
- Devos, R. V. (2009). A crise ambiental sob a perspectiva da memória e dos itinerários no mundo urbano contemporâneo. *Revista Ambiente & Sociedade*, Campinas, n.º 2, 293-306.
- Drummond, J. A. (1991). A história ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisas. *Estudos históricos*, Rio de Janeiro, v.4, n.º 8, 177-197.
- GEOBASES (2020). Divisão político-administrativa do Espírito Santo. Vila Velha. Disponível em: https://geobases.static.es.gov.br/public/DIVISAO_ADMINISTRATIVA_ES/Vila_Velha.pdf
- Gomes, R. (2018a). Mães e bebês são retirados da maternidade de Cobilândia. *Tribuna online*. 1 fot. color. Disponível em: <https://tribunaonline.com.br/por-que-cobilandia-registra-pontos-de-alagamento>
- Gomes, R. (2018b). Ponto de alagamento na sexta avenida, em Cobilândia, Vila Velha. *Tribuna online*. 1 fot. color. Disponível em: <https://tribunaonline.com.br/por-que-cobilandia-registra-pontos-de-alagamento>
- Haesbaert, R., Limonad, E. (2007). *O território em tempos de Globalização. etc..., espaço, tempo e crítica*, Rio de Janeiro, n.º 2, 39-52.
- INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- INCAPER (2019). *Sistema de informações meteorológicas do Incaper*. Disponível em: <https://incaper.es.gov.br/meteorologia>
- INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- INCAPER (2014). *Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural Proater 2011 – 2013*. Vila Velha. Disponível em: https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Centro_cerrano/Vila_Velha.pdf
- Kossoy, B. (2012). *Fotografia e História*. São Paulo, Ateliê editorial, 294 p.
- Leff, H. (2004). *Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza*. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 536 p.
- Mattos, R. (2013). *Expansão urbana, segregação e violência. Um estudo sobre a Região*.
- Pedrosa, A. de S., Nardin, C., Danelon, J. R. B. (2016). Os riscos de inundação urbana: uma proposta de gestão das águas pluviais nos aglomerados urbanos. In Lourenço, L. (org.). *Geografia, cultura e riscos*.

- Coimbra, Portugal: Imprensa da Universidade de Coimbra, 345 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-1237-9_12
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – PMVV (2016). *Vila Velha notícias: especial macrodrenagem*. Vila Velha: PMVV.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PMVV (2018a). *Prefeito vai à Brasília em busca de recursos para urbanização de Vila Velha*. Disponível em: <https://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2018/07/prefeito-vai-a-brasil-ia-em-busca-de-recursos-para-urbanizacao-de-vila-velha-24180>
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – PMVV (2018b). *Lei complementar n.65, de 09 de novembro de 2018 institui a revisão decenal da lei municipal nº 4575/2007 que trata do plano diretor municipal no âmbito do município de vila velha e dá outras providências*. Disponível em: <http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/arquivo/documents/legislacao/html/c652018.html>
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PMVV (2018c). *Plano Municipal de contingência*. Vila Velha: PMVV. Disponível em: <http://www.vilavelha.es.gov.br/midia/paginas/2%20PLANO%20DE%20CONTINGENCIA.pdf>
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – PMVV (2019). *150 toneladas de lixo foram retirados dos canais e estações de bombeamento*. Disponível em: <http://alvaraonline.vilavelha.es.gov.br/noticias/2019/05/150-toneladas-de-lixo-foram-retiradas-dos-canais-e-estacoes-de-bombeamento-26119>
- SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEDURB (2015). *Macrodrenagem: ações preparam Vila Velha, Cariacica e Viana para o período de chuvas*. Disponível em: <https://sedurb.es.gov.br/macrodrenagem>
- Severino, A. J. (2004). *Metodologia do trabalho científico*. São Paulo, Cortez, (22ª edição revista e ampliada), 335 p.
- Silva, J. M. (2017). *Aspectos de paisagem, memória e esquecimento de um rio urbano: lembranças do Rio Marinho (ES)*. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória.
Disponível em: <http://repositorio.ufes.br/handle/10/10068>
- Siqueira, M. da P. S. (2009) A questão regional e a dinâmica econômica do Espírito Santo – 1950/1990. *Revista de História e Estudos Culturais*, Uberlândia, n.º 4, 1-16.
- Veyret, Y. (2007). *Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente*. São Paulo: Contexto, 319 p.
- Vila Capixaba (2019). Terra Vermelha. Disponível em: <http://www.vilacapixaba.com/vilavelha/bairros/terra%20vermelha.htm>
- Moreira, T. H., Perrone, A. (2008). *História e Geografia Espírito Santo*. Vitória: Sodré Gráfica e Editora.
- Prest, M.(2018). *Estação de bombeamento de águas pluviais- EBAP3 Sítio Batalha em Vila Velha*. Disponível em: https://www.cbnvitoria.com.br/cbn_vitoria/reportagens/2018/04/apos-alagar-vila-velha-cogita-construir-nova-estacao-de-bombeamento-1014127412.html
- Rabelo, C. L., Valle, L. C. B. C. (2012a). *Ao Convento da Penha, Vila Velha, décadas de 70. Inventário do acervo histórico da Casa da Memória de Vila Velha*. Vila Velha: Casa da Memória. 469 p. (Inventário contemplado pelo Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo – Funcultura, lei complementar n.º 458 de 21 de outubro de 2008). 1 fot. color.
- Rabelo, C. L., Valle, L. C. B. C. (2012b). *Foto panorâmica da enchente de 1960 no bairro Itapuã – Vila Velha*. Inventário do acervo histórico da Casa da Memória de Vila Velha. Vila Velha: Casa da Memória. 469 p. (Inventário contemplado pelo Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo – Funcultura, lei complementar n. 458 de 21 de outubro de 2008). 1 fot. p/b
- Rabelo, C. L., Valle, L. C. B. C. (2012c). *Vista panorâmica da construção do Parque da Prainha, Vila Velha*. Vila Velha: Casa da Memória. 469 p. (Inventário contemplado pelo Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo – Funcultura, lei complementar n. 458 de 21 de outubro de 2008). 1 fot. color.

SÉRIE ESTUDOS CINDÍNICOS

Títulos Publicados:

- 1 *Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;*
- 2 *Educação para a Redução dos Riscos;*
- 3 *Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;*
- 4 *Riscos Hidrometeorológicos;*
- 5 *Pluralidade na Diversidade de Riscos;*
- 6 *Risco Sísmico - Aprender com o Passado;*
- 7 *Territórios em Risco;*
- 8 *Resiliência ao Risco;*

Tomos em preparação:

- 9 *Madeira Região Resiliente;*
- 10 *Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;*
- 11 *Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal.*
- 12 *Floresta, Incêndios e Educação;*
- 13 *Redução do Risco e Educação.*

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

Hudson Rodrigues Lima é doutorado em Geografia, pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU, (Minas Gerais), Brasil, onde foi Professor Titular até julho de 2020.

É líder do Grupo do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre efeitos e riscos nos grandes empreendimentos (NEPERGE), do Instituto de Geografia da UFU.

Foi docente da Escola de Educação Básica da UFU por 34 anos, atuou como Diretor da Unidade ente 2003 a 2007, secretariou e presidiu, no referido período, o Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas e Colégios das Instituições Federais de Ensino Superior (Condicap) e atuou marcadamente na formação inicial e continuada de professores na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba em Minas Gerais e também em outras unidades da federação brasileira.

Tem experiência em planejamento do território nos anos de 2001 e 2002, quando assessorou a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, do município de Uberlândia, na tentativa de inserir o conhecimento científico e tecnológico nas tomadas de decisões da gestão pública.

No doutoramento foi coorientado pelo Professor Doutor Luciano Lourenço, no Departamento de Geografia da Universidade de Coimbra, no período de maio de 2015 a fevereiro de 2016. Possui publicações de livros e artigos em revistas nacionais e internacionais.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA