GEOGRAFIA, RISCOS E PROTEÇÃO CIVIL

HOMENAGEM AO PROFESSOR DOUTOR
LUCIANO LOURENÇO

VOLUME 1

Coordenadores:
Adélia Nunes
António Amaro
António Vieira
Fátima Velez de Castro
Fernando Félix

RISCOS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RISCOS,
PREVENÇÃO E SEGURANÇA

GEOGRAFIA, RISCOS E PROTEÇÃO CIVIL

HOMENAGEM AO PROFESSOR DOUTOR
LUCIANO LOURENÇO

VOLUME 1

COORDENADORES:

Adélia Nunes

António Amaro

António Vieira

Fátima Velez de Castro

Fernando Félix

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos,
Prevenção e Segurança

FICHA TÉCNICA

Título: Geografia, Riscos e Proteção Civil.
Homenagem ao Professor Doutor Luciano Lourenço.
Volume 1

Edição: RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coordenação: Adélia Nunes, António Amaro, António Vieira, Fátima Velez de Castro e Fernando Félix

Capa e contracapa: Fernando Félix

Concepção gráfica e paginação: Fernando Félix

Impressão: Simões & Linhares, Lda.

ISBN: 978-989-9053-03-8 **ISBN digital:** 978-989-9053-04-5

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-04-5_1.1

Depósito Legal: 487456/21

1.ª Edição

Os trabalhos apresentados são da responsabilidade dos Autores.

PARCEIROS

FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

DEPGEOTUR
DEPARTAMENTO
DE GEOGRAFIA
E TURISMO

Centro de Estudos de Geografia
e Ordenamento do Território

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

REPÚBLICA
PORTUGUESA

Este trabalho é Financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projeto “UIDB/GEO/04084/2020”.

This work is Financed by National Funds through the FCT - Foundation for Science and Technology under the project “UIDB/GEO/04084/2020”.

LUCIANO LOURENÇO NA SESSÃO DE ABERTURA DO X ENCONTRO NACIONAL DE RISCOS E II JORNADAS
TÉCNICAS DA FEDERAÇÃO DOS BOMBEIROS DO DISTRITO DE VISEU, A 28 DE MAIO DE 2016.

FOTOGRAFIA DOS ARQUIVOS DA RISCOS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RISCOS, PREVENÇÃO E SEGURANÇA, 2021.

CARICATURA DE LUCIANO LOURENÇO, DA AUTORIA DE ZÉ OLIVEIRA, EM 2009.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO COM SUA FAMÍLIA, NO CENTRO DE SANTA CRUZ,
ILHA DA GRACIOSA (AÇORES), 1992.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

TÁBULA GRATULATÓRIA

Abdelghani Houari	Anabela Azevedo Dalot
Abdelhak El-fengour	Anabela Estudante
Abília Lomba Melo Cracel Rodrigues	Anabela Santos Boto
Adélia Nunes	Anabella Vaz
Adriana Aparecida Bianchi Azevedo	Ângela Santos
Adriano José Nave Pereira	Ângela Silva
Aida Correia Gouveia	Anselmo Casimiro Ramos Gonçalves
Aida Maria Santos Sousa	Antenora Maria da Mata Siqueira
Aissa El Bouzidi	António Alberto Teixeira Gomes
Albano Figueiredo	António Alves-da-Silva
Albano José Ribeiro de Almeida	António Avelino Batista Vieira
Alberto Gomes	António Betâmio de Almeida
Alberto Maia e Costa	António Campar de Almeida
Albino Tavares	António Carlos Vitte
Alexander Dueñas	António Dinis Ferreira
Alexandre O. Tavares	Antonio Duarte Amar
Aline Silva de Oliveira	António José Bento Gonçalves
Amadeu Lemos da Silva	António Manuel Ribeiro Simões
Amélia Silvestre Batista	António Martins
Amílcar Falcão	António Saraiva Lopes
Ana C. Meira Castro	Aquiles Marreiros
Ana Caroline Royer	Arthur Valencio
Ana Clara Celestino Belchior	Artur José Gonçalves Gomes
Ana Gonçalves	Aurélio da Silva Carvalho
Ana Margarida Prata Bernardo	
Ana Maria Cortez Vaz	Beatriz Fidalgo
Ana Maria Rodrigues Monteiro de Sousa	Bruno Martins
Ana Monteiro	
Ana Patrícia Rodrigues Cerejo	Carla Caroça
Ana Paula Santana	Carla Margarida F. Rosa
Ana Ramos Pereira	Carla Souza
Ana Sancha Batista	Carlos Fernando Batista Ferreira de Castro
Ana Teresa Peixinho	Carlos Filipe C. Veiga Pereira

Carlos Manuel Monteiro Duarte

Carlos Pinto

Carlos Sousa

Carmen Celine Martins

Carmen Diego Gonçalves

Cármem Ferreira

Carolina Davide Alves

Carolina Ribeiro Campos

Clara Ferreira

Claudete Moreira

Cláudia Costa

Cristina Maria Rodrigues Ferreira

Cristina Queirós

Danilo Corral-De-Witt

Delfina Maria Ameixoeiro Pimentel

Diana Filipa Alves Freire

Diego Silva

Dina Maria da Conceição Almeida

Diogo Martinho

Duarte Nuno Caldeira

Dulce Maria Franco

Dyego Freitas Rocha

Eduarda Marques da Costa

Eduardo Jorge Pontes de Albuquerque Faria

Eduardo Manuel Gonçalves Duarte

Eduardo Sousa de Azevedo

Eliana Marta Barbosa de Moraes

Elsa Pacheco

Elvira Moreira Cortês

Emanuel de Castro

Emília Amélia Ferreira Serens

Eunice Adelaide N. de Carvalho Dionísio

Eurídice Alencastro

Eusébio Reis

Ezequiel Correia

Fábio Pimentel Barcellos

Fantina Tedim

Fátima Loureiro de Matos

Fátima Velez de Castro

Felícia Fonseca

Fernanda Cravidão

Fernanda Zanella Alves

Fernando Correia

Fernando de Freitas Coroado

Fernando Granja-Martins

Fernando Manuel Nunes da Silva Ferreira

Fernando Passos

Filipe Pereira

Fillipe Tamiozzo Pereira Torres

Filomena Marques

Flávio Nunes

Francisca Cardoso da Silva Lima

Francisca Leiliane Sousa de Oliveira

Francisco Costa

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

Francisco Soares de Oliveira

Georgina Maria Marques da Costa

Giovanni Laneve

Glória Pereira

Graça Maria Ramos de Oliveira

Greice Martins Gomes

Hanifa El Motaki

Hélder Lopes

Helena Madureira

Helena Maria Fernandez

Helena Maria N. Quaresma

Hudson Rodrigues Lima

Inês Amorim Leitão

Isabel Dinis

Isabel Maria Rodrigues Pinto

Isabel Pedroso de Lima

Isilda paixão Valente Monteiro

Jaime Carlos Marta Soares

Jaime Marta Soares

Janete Oliveira

João L. M. Pedroso de Lima

João Lima Sant'Anna Neto

João Luís J. Fernandes

João Pinho

João Santos Baptista

João Verde

João Victor Gonçalves da Silva Pereira

Joaquim Farguell

Joaquim Patriarca

Joaquim Sande Silva

Jorge Costa

Jorge Lage

Jorge Luis P. Oliveira-Costa

Jorge Mataix-Solera

Jorge Olcina Cantos

Jorge Paiva

José Afonso Teixeira

José Alberto Pereira

José Alberto Vieira Rio Fernandes

José António Gil Oliveira

José António Oliveira Dias

José Carlos Cidade Oliveira

José Eduardo Ventura

José Gaspar

José Gouveia

José Lúcio

José Luís Zêzere

José Manuel Duarte da Costa

José Manuel Mendes

José Maria Oliveira Ferreira

José Paulo

José Pedro Lopes

José Pedro Santos Rios

José Simão Antunes do Carmo

José Teixeira

Kátia Regina Góes Souza

Killian S. Lima

Laura Soares

Licínia Maria Andrade de Matos

Lígia Mateus

Luana Fernandes dos Santos Azeredo

Lúcio José Sobral da Cunha

Luís Mendes

Luis Neri

Luís Silveira

Luiz Alves

Lutiane Queiroz de Almeida

Manuel Rainha

Manuel Ribeiro

Marcelo Fragoso

Marcos Francos

Margarida Queirós

Maria Amélia Folhas Serens

María Augusta Fernández Moreno

Maria Beatriz Marques

Maria da Conceição F. Ferreira	Natália Vara
Maria da Glória de Jesus Bento Maia de Carvalho	Neide P. Areia
Maria da Graça Fernandes Lourenço	Nelson Mileu
Maria da Graça Pereira	Ney Roberto Vattimo Bruck
Maria da Luz Silva Jorge	Nicole Françoise Devy Vareta
Maria Dalila Reis	Norberto Santos
Maria de Fátima Costa da Silva M. Cruz	Norma Valencio
Maria de Fátima Mangas	Noura Rassam
Maria de Lourdes Marques Pizarro	Nuno Marques da Costa
Maria do Carmo Branquinho Ferreira Dias	Nuno Neves
Maria do Céu Dias Moreira da Silva	Nuno R. G. Nunes Guiomar
Maria Dulce Pereira Costa	
Maria Gabriela Vieira Santos	Odete Maria Mendes Vaz Rosa
Maria Helena Mesquita Pina	Orlando Simões
Maria Isabel Viegas Cardoso	
Maria José Caldeira	Pamela Matlack-Klein
Maria José Leitão Barroso Roxo	Patrícia de Araújo Romão
Maria José Ventura	Patrícia Ferreira
Maria Lucinda Fonseca	Paula Cristina Santos Gonçalves
Maria Manuel Proença F. de Almeida	Paula Remoaldo
Maria Manuela Ferreira Santos	Paulo Carvalho
Maria Manuela Ferreira Saraiva	Paulo José Vaz Rainha Mateus
Maria Manuela Tavares da Silva Lopes	Paulo Lemos
Maria Margarida D'Almeida Gonçalves	Paulo M. Fernandes
Maria Pacheco	Paulo Mateus
Maria Silvia Barroso P. Ferreira da Silva	Paulo Nuno Nossa
Mário Talaia	Paulo Simões
Mário Vale	Pedro Chamusca
Miguel Castillo Soto	Pedro Pinto Santos
Miguel Padeiro	Pedro Saloio
Mohammed El-Fengour	
Mônica Arruda Zuffi	Rafaello Bergonse
Mónica Brito	Raquel Melo
Mostafa Hmamouchi	Raúl Salas González

Renato Frederico Ferreira

Ricardo Almendra

Rita de Cássia Martins de Sousa

Romero Bandeira

Romeu Gerardo Jorge

Rui Campos

Rui Jacinto

Rui Jorge Gama Fernandes

Rui Moraes Fernandes

Rui Pedro Julião

Salvador Almeida

Sandra Maria Domingues Santos O. Madeira

Sandra Oliveira

Sara Faria

Sara Gandra

Sílvia Monteiro Fonseca

Sofia Bernardino

Sofia Santos

Sónia Cunha

Susete Maria Lopes de Araújo

Tiago Martins de Oliveira

Tiago Miguel Ferreira

Tiago Oliveira

Tomás de Figueiredo

Tupac Borges Petrillo

Ulisses de Andrade Lima

Valerio Pampanoni

Vanessa Policarpo Ribeiro

Vicente de Paulo da Silva

Virgínia Maria Barata Teles

Vítor Martins Primo

Vittorio Leonea

Wendson Dantas de Araújo Medeiros

Xavier Úbeda

Yolanda Hernández Peña

Younes El Alami

Yvette Veyret

Zeineddine Nouaceur

Zulimar Hernández

GEOGRAFIA, RISCOS
E PROTEÇÃO CIVIL

HOMENAGEM AO PROFESSOR
DOUTOR LUCIANO LOURENÇO
VOLUME 1

TESTEMUNHO DE UM SERRANO

[...] Eu sou lá dos montes

Que medem o céu

Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu

E onde os rios ainda são apenas fontes [...]

Branquinho da Fonseca

Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3,

Agosto-Setembro de 1944, 265-267.

Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático (Sala do Senado, 24 de abril de 2018)

Magnífico Reitor
Senhoras e Senhores Vice-Reitores
Prezados colegas
Caros estudantes

Senhores Funcionários
Estimados familiares e amigos
Minhas senhoras e meus senhores

A tradição académica, que tenho o gosto de honrar, impõe que nesta circunstância lhes dirija algumas breves palavras, não só porque tal nos foi expressamente solicitado, mas também porque não me saberei alongar, pois, sendo natural das serras de xisto, que bem ou mal estudei e para onde me retiro, sempre que tenho oportunidade para tal, e se, como dizem os geógrafos, “o homem modifica o meio” e “o meio condiciona os homens”, certamente eu terei ficado indelevelmente marcado pelas paisagens serranas, pelo que, talvez por isso, seja “homem de poucas falas”, provavelmente porque no erudito dizer de Goethe: Os montes são mestres mudos e fazem discípulos calados.

Posto isto, as minhas primeiras palavras, são de saudação e cumprimento a todos aqueles que nos honraram com a sua presença nesta cerimónia.

As seguintes, serão de agradecimento a todos quantos, de alguma forma, contribuíram para que este significativo momento da minha vida tivesse sido possível:

- A Deus, por me ter permitido chegar até aqui. Com efeito, como diz a sabedoria popular: “O homem põe e Deus dispõe”;
- Aos meus pais, aqui presentes em espírito, pelos muitos sacrifícios que fizeram para que eu pudesse estudar. Sem esse seu esforço, não estaria hoje aqui, pelo que não posso deixar de invocar a sua memória e recordando-os, agradeço também às gentes humildes e hospitaleiras das serras da Cordilheira Central pela forma cordial como sempre me receberam e ainda continuam a acarinhar-me. Bem-haja!
- À minha esposa e ao meu filho, a quem roubei muitas horas de franco e terno convívio familiar, estar-lhes-ei eternamente grato pelo seu incondicional apoio às minhas atividades académicas;
- À minha irmã mais velha, a quem devo ter retomado os estudos, na ponta final do serviço militar obrigatório e, depois, o seu posterior apoio, que se revelou fundamental para a conclusão do ensino secundário e para a entrada na Universidade, apoio que nunca esquecerei;
- A todos os meus familiares e amigos, que sempre me incentivaram e, muito em especial, àqueles que hoje se encontram aqui presentes, deixo o meu sentido muito obrigado.

O meu agradecimento é também extensivo aos:

- Caros colegas que me apoiaram ao longo de todos estes anos, pois sem a sua prestimosa ajuda não poderia ter chegado até aqui;
- Aos senhores funcionários, colaboradores sempre muito dedicados, que me acompanharam e incentivaram durante esta caminhada;
- Aos estudantes, que ao longo de quase quarenta anos, me ajudaram a crescer e a atualizar, em especial aos jovens investigadores que, sucessivamente, e com muita dedicação, me foram acompanhando ao longo da carreira;
- A todos os presentes, muito agradeço o vosso apoio e a vossa presença!

Concluo com um excerto da poesia de Branquinho da Fonseca, que reza assim:

[...]

*Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes*

*Sou de onde as árvores falam
A língua que eu conheço
Onde de mim sei tudo
E do resto me esqueço*

*Lá, tenho olhar de estrelas a luzir
E tenho voz de guardador de rebanhos,
Passos de quem só desce para subir,
Mãos sem perdas nem ganhos.*

[...]

Branquinho da Fonseca
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3,
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.

OS PAIS DE LUCIANO LOURENÇO, CRISTIANO LOURENÇO E AURORA DE JESUS FERNANDES, EM 1945.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO,
EM CRIANÇA, 1954.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA
GRAÇA LOURENÇO, 2021.

O JOVEM ESCUTEIRO, 1967.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

NO CUMPRIMENTO DO SERVIÇO MILITAR, 1972.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

ENQUANTO ESTUDANTE, PARTICIPANDO EM VIAGENS DE ESTUDO, DE 1976 A 1979.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

MOMENTOS DE CONVÍVIO, NUM JANTAR DE CURSO, 1978.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

NA PREPARAÇÃO DA TESE DE DOUTORAMENTO, 1986.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

A AGUARDAR PELOS RESULTADOS DAS
PROVAS DE DOUTORAMENTO,
REALIZADAS A 23/01/1997.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR
MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

IMPOSIÇÃO DE INSÍGNIAS,
A 12/07/2003.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA
GRAÇA LOURENÇO, 2021.

GRUPO DA IMPOSIÇÃO DE INSÍGNIAS, A 12/07/2003.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

TOMADA DE POSSE COMO PROFESSOR
CATEDRÁTICO, A 24/04/2018.

FOTOGRAFIAS CEDIDAS POR FÁTIMA VELEZ
DE CASTRO, 2021.

PREFÁCIO

No decurso da sua longa e ativa carreira académica, o Professor Luciano Lourenço desenvolveu uma intensa atividade de interação e cooperação com instituições, grupos de investigação, profissionais de diversas áreas de atividade e do conhecimento, em estreita associação à sua atividade científica e docente, mas também consequência do seu caráter beirão e da sua personalidade carateristicamente interventiva e socializadora.

Não é, por isso, de estranhar que a este convite de homenagem ao Professor Luciano Lourenço se tenha associado tão elevado número de colegas, de várias áreas científicas, que com ele colaboraram ao longo de várias décadas, bem como as diversas instituições com as quais se relacionou, quer assumindo cargos de gestão, quer estabelecendo relações de trabalho, e que quiseram deixar o testemunho de profissionalismo e cooperação desenvolvido.

Com efeito, a presente obra, constituída por dois volumes, para além de diversas mensagens congratulatórias de instituições e pessoas com quem o Professor Luciano Lourenço estabeleceu algum tipo de colaboração, reúne um vasto conjunto de textos versando temáticas intimamente relacionadas com as áreas nas quais desenvolveu uma investigação e produção mais significativa.

Assim, esta obra integra 83 textos, elaborados por mais de 170 autores de 11 nacionalidades (Portugal, Brasil, Marrocos, Espanha, Itália, França, Equador, Canadá, Chile, Colômbia e Estados Unidos da América) distribuídas por três continentes, oriundos de diversas áreas científicas.

O primeiro volume, na sua primeira parte intitulada “A Geografia Física e os Riscos. Interfaces entre as alterações da paisagem e a dinâmica ambiental”, integra 21 textos, versando, na globalidade, um conjunto diversificado de temas no âmbito dos riscos, sob uma perspetiva eminentemente geográfica, mais especificamente da Geografia Física ou de áreas com íntima relação com esta.

Assim, os primeiros nove textos debruçam-se sobre a dinâmica fluvial ou litoral, analisando essencialmente as questões relacionadas com os riscos que lhes estão relacionados. O primeiro texto, da autoria de Diana Freire e José Antunes do Carmo, analisa as cheias do rio Mondego, propondo soluções ambientalmente e economicamente mais sustentáveis para o setor do açude-ponte de Coimbra. António Alves-da-Silva e Pamela Matlack-Klein refletem sobre as variações recentes do nível do mar, e as relações e consequências que aportam para o litoral, no que aos riscos diz respeito. Francisco Costa apresenta a “A importância do arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente para o estudo das cheias no rio Ave” ao longo do século XX, identificando, por exemplo, os eventos climáticos e hidrológicos registados ao longo desse período na bacia hidrográfica

do Ave e impactes nas infraestruturas hídricas. Tupac Petrillo apresenta um caso de aplicação de estruturas em gabião como forma de recuperação pontual de sistemas hidrológicos. Jorge Olcina reflete sobre a redução do risco de inundação no contexto do ordenamento do território, analisando a evolução desta problemática em Espanha, concretizando com alguns exemplos. Zeineddine Nouaceur aborda a problemática das mudanças climáticas e o aumento das inundações em território mediterrâneo francês, enquanto que Younes El Alami e colaboradores identificam e cartografam as zonas inundáveis no Rife meridional, considerando a realidade dos riscos e perspetivas de gestão na área em estudo. Por seu turno Wendson Medeiros analisa os riscos naturais na zona costeira adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró, no Nordeste do Brasil, com o objetivo de apoiar a gestão municipal em matéria de riscos. Rui Fernandes, Alberto Gomes e José Teixeira analisam a evolução da restinga do Cabedelo, na foz do rio Douro, trazendo novos dados para uma análise topo-hidrográfica mais rigorosa. Ana Monteiro e colaboradores abordam a problemática das alterações climáticas e das recentes estratégias europeias direcionadas ao cumprimento das metas de neutralidade climática. Alexander Dueñas, Danilo Corral e María Augusta Fernández Moreno apresentam uma aplicação destinada ao cálculo do risco sísmico.

Segue-se um conjunto de textos direcionadas para as problemáticas de índole geomorfológica. Salvador Almeida analisa a ocorrência de instabilidade geomorfológica na Escarpa da Serra do Pilar, durante muito tempo ocupada por edificações clandestinas, e a sua reabilitação e renaturalização, ocorrida nas últimas décadas. Carla Caroça faz uma breve sistematização de riscos geológicos (onde inclui, por exemplo, os riscos geomorfológicos). Paulo Lemos e Cláudia Costa analisam a erosão hídrica no concelho de Idanha-a-Nova, identificando a ocorrência de processos de degradação dos solos. Bruno Martins, Adélia Nunes e Ana Castro analisam os fatores de controlo da evolução de ravinas e, num segundo texto, em colaboração com Cármen Ferreira, propõem medidas de mitigação e controlo de ravinamento.

Inês Leitão e António Ferreira analisam o risco ambiental de poluição por microplásticos. Isabel Lima, Carmen Martins e João Lima debruçam-se sobre os problemas de escassez de água e regime hídrico na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Isabel Lima, Romeu Jorge e João Lima avaliam a ocorrência de riscos na orizicultura com recurso a deteção remota.

Jorge Oliveira-Costa explora diversos métodos de pesquisa em Geografia Física, apoiando-se nas lições de experiência proporcionadas pelo Professor Luciano Lourenço. Por fim, Ney Bruck e Greice Gomes propõem uma reflexão em torno da etimologia, apoiando-se na obra do Professor Luciano Lourenço.

A segunda parte do primeiro volume aborda os desafios de uma sociedade em mudança, tendo em conta temas de Geografia Humana, Turismo e Educação, em estreita relação com as ciências cindínicas.

João Luís J. Fernandes, José Lúcio, Filomena Marques, Fátima Velez de Castro e Ana Maria Cortez Vaz propõem a análise do tema da “casa”, explorando a dimensão do domocídio e dos sem-abrigo, tanto em termos concetuais como a partir de uma abordagem geográfica na ótica dos riscos sociais. Miguel Padeiro e Maria Beatriz Marques tratam a questão do envelhecimento e das crises associadas, propondo esta última autora uma possibilidade de mitigação, a partir da atuação das bibliotecas móveis. Paulo Nuno Nossa, Fernanda Cravidão e João Lima Sant’Anna Neto trazem trabalhos na área da saúde e dos riscos, em abordagens atuais como é o caso da pandemia COVID19, das alterações climáticas e da vulnerabilidade socioespacial. O tema da resiliência, da perceção analítica dos riscos, da paisagem, da ecologia e da dimensão tecnológica das ciências cindínicas é-nos dada a conhecer por autores como Yvette Veyret, Kátia Regina Góes Souza, Yolanda Hernández Peña, Antonio Carlos Vitte Hudson Rodrigues Lima, Vicente de Paulo da Silva, Orlando Simões e Isabel Dinis. Estes investigadores discutem investigação realizada que ajuda a pensar os riscos antrópicos a partir de um panóptico social que parte da relação complexa e ambígua entre o ser humano e a natureza.

Numa outra parte, Eliana Marta Barbosa de Moraes, Patrícia de Araújo Romão, Laura Soares, Elsa Pacheco, Carla Juscélia de Oliveira Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira apresentam textos que dão destaque à educação para os riscos, assim como Anabella Vaz e Anabela Estudante introduzem a relação disciplinar entre a Geografia e a Físico-Química para a compreensão dos fenómenos cindínicos.

A Geografia e o Turismo entrecruzam-se nesta segunda parte do volume um, com os textos de Rui Jacinto, Paulo Carvalho, Luiz Alves, Ulisses de Andrade Lima, Francisca Cardoso da Silva Lima, Norberto Santos, Rita de Cássia Martins de Sousa, Mônica Arruda Zuff, Paula Remoaldo e Hélder Lopes, onde são abordados temas diversos que vão desde a paisagem literária e cultural, à pesca e às comunidades tradicionais, à cultura do vinho, até à perceção turística. Norma Valencio e Arthur Valencio refletem sobre a ética científica colaborativa e o legado de um geógrafo, neste caso o homenageado desta obra.

A terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço, reúne dezanove textos, de investigadores de norte a sul do país e de várias outras nacionalidades, cujo interesse se foca na problemática dos incêndios florestais e na preservação e sustentabilidade da floresta. Com efeito, praticamente desde o início da sua carreira que Luciano Lourenço se interessou pela análise dos fatores desencadeantes e consequências geográficas dos incêndios florestais, tendo-se assumido, como referem

António Bento Gonçalves e António Vieira, logo no primeiro dos textos, como pioneiro e grande impulsionador do estudo de incêndios florestais, o que permitiu colocar a Geografia ao lado de outras ciências que desde cedo foram reconhecidas como fundamentais no estudo desta temática. Neste texto, os autores percorrem e sistematizam os principais trabalhos de investigação realizados nos últimos 35 anos, assim como o seu percurso em cargos de administração pública, sempre em ligação direta com os incêndios florestais.

Porque os incêndios florestais são fenómenos que ocorrem em praticamente todas as latitudes, embora se assumam como um dos principais riscos em áreas de clima mediterrâneo, onde se integra o território nacional, em cuja recorrência, severidade e impactes têm vindo a aumentar, tem-se verificado uma crescente necessidade de os estudar numa perspetiva holística e multidisciplinar, patente na diversidade de abordagens presentes nos textos reunidos. Assim, Fantina Tedim, Vittorio Leone, Ângela Silva e Fernando Correia apresentam uma reflexão sobre a influência da comunicação e da preparação na redução do risco, a partir da análise dos incêndios extremos de 2017, em Portugal, e 2018, na Grécia, ambos com consequência extramente graves. Por sua vez, Filipe Tamiozzo Pereira Torres estuda as relações entre ocorrências de incêndios florestais e as alterações no uso e cobertura do solo, no Alto Minho, em Portugal, no intuito de fornecer pistas para novas políticas de ordenamento do território. No texto “Is native forest an alternative to prevent wildfires in the WUI in Central Portugal?”, de Aline Silva de Oliveira, Joaquim Sande Silva, José Gaspar, Nuno R. G. Nunes Guiomar e Paulo M. Fernandes, são apresentados cenários de simulação espacial do comportamento do fogo para avaliar se a cobertura florestal de folhosas tem um efeito positivo na prevenção de incêndios florestais. Os resultados sugerem que a presença de folhosas nativas é capaz de reduzir a intensidade do fogo e a velocidade de propagação, em média, até 20 e 8 vezes.

O trabalho seguinte, de Sandra Oliveira, Raffaello Bergonse, Pedro Pinto Santos, Ana Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere faz a “Avaliação de Risco de Incêndio Rural à escala local na região Centro de Portugal”, integrando três dimensões: perigosidade, exposição e vulnerabilidade social, defendendo que as estratégias de redução de risco devem ser ajustadas de acordo com a relevância de cada dimensão.

Sob o tema “Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária pós incêndio florestal na Serra de Monchique”, Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e Helena Maria Fernandez, mapeiam as áreas prioritárias de intervenção no intuito de mitigar os processos de degradação do solo, subsequentes à passagem do fogo. De facto, a investigação dos impactes dos incêndios florestais sobre os solos, sobretudo relacionados com a ação de processos erosivos, em Portugal, temática abordado no texto apresentado

por António Vieira e António Bento-Gonçalves, além de fazer uma breve análise do contributo dos geógrafos portugueses para o estudo da erosão dos solos, na sequência de incêndios florestais, destaca o trabalho desenvolvido pelo homenageado, neste livro, e investigadores que com ele colaboraram no avanço da compreensão destes fenómenos, suas consequências e identificação e avaliação de técnicas e estratégias para a sua mitigação.

Também interessados na avaliação dos impactes do fogo sobre o solo, Felícia Fonseca, Diego Silva, Zulimar Hernández, Ana Caroline Royer, Tomás de Figueiredo apresentam um texto sobre a “Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha: efeito do fogo controlado” onde analisam a variação temporal do carbono, na sequência da aplicação de um fogo controlado. Igualmente, preocupados com a degradação dos recursos naturais, em particular do solo e da água, na região montanhosa do norte de Marrocos, Hanifa El Motaki, Abdelhak El-fengour e Aissa El Bouzidi apresentam e discutem “Sessenta anos de projetos de desenvolvimento e combate à degradação do meio ambiente e dos recursos naturais em áreas áridas e semi-áridas das montanhas do Rife em Marrocos”.

De autores internacionais são, também, os três textos que se seguem. O primeiro aborda os “Grandes incendios forestales en España y alteraciones de su regimen en las últimas décadas” (Xavier Úbeda, Jorge Mataix-Solera, Marcos Francos e Joaquim Farguell); o segundo apresenta uma revisão do contributo das imagens de satélite no apoio à avaliação do impacte ambiental de incêndios florestais (Review of satellite based support to forest fire environmental impact assessment: the example of Arischia (Italy) forest fire, Giovanni Laneve e Valerio Pampanoni) e o terceiro analisa as “Adaptaciones de los programas de prevención contra incendios forestales en Chile, ante un escenario cambio climático” (Miguel Castillo Soto).

O último texto, com foco na problemática dos incêndios, tem como intuito avaliar a perceção que a população do Sabugal tem sobre algumas medidas previstas no âmbito do Programa de Transformação da Paisagem, o qual visa aumentar a resiliência de territórios suscetíveis a incêndios florestais. É da autoria de Diogo Martinho, Diogo Antunes, Pedro Saloio, Carlos Pinto e Adélia Nunes.

As florestas constituem, sem dúvida, um dos sistemas ecológicos mais importantes na promoção de funções ecossistémicas e no fornecimento de serviços à sociedade. Três dos textos que se seguem analisam o “Impacto de agentes de distúrbio nos serviços dos ecossistemas em povoamentos de pinheiro bravo na Serra da Lousã” (Raúl Salas González e Beatriz Fidalgo), avaliam a perceção da população relativamente aos serviços e riscos que a floresta do Município da Mortágua apresenta (Lígia Mateus, Adélia Nunes, Albano Figueiredo e António Campar de Almeida) e, por último, discutem-se os impactes das plantações de eucaliptos, na Península Ibérica, sobre os recurso hídricos (Francisco Díaz-Fierros).

O texto de Paulo Simões foca-se na importância do “Marketing Territorial na Sustentabilidade Económica e Ambiental: o caso da Mata do Buçaco”, defendendo o incontestável potencial que esta mata detém para responder a novas conceções da prática turística decorrentes da alteração nos hábitos de consumo.

Esta terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço, não podia encerrar da melhor forma, com o texto “A Biogeografia da cor”, da autoria de Jorge Paiva, onde de forma primorosa nos transporta pela Geografia das cores dos seres vivos presentes na natureza, à escala global.

A quarta e última parte desta obra debruça-se sobre a “Proteção Civil e Segurança Comunitária. Caminhos a percorrer” e reúne 19 trabalhos.

Enquanto pilar inequívoco da Segurança Nacional, a relevância da Proteção Civil e da sua organização multinível e plurisectorial é por demais evidente no quadro da sociedade de risco, dominada, cada vez mais, por um potencial de ameaças contemporâneas imprevisíveis, e de enorme complexidade e promotoras de um sentimento coletivo de insegurança e incerteza, como é o caso, por exemplo, do surto pandémico global COVID 19.

É neste contexto de crescente complexidade e múltiplas variantes dos diferentes fenómenos físicos e sociais, que cada vez mais se faz sentir não só, a imperiosa necessidade de maior articulação dos agentes de proteção civil e demais entidades com o especial dever de colaboração, mas também a evidência de qualificar e especializar os recursos humanos, sem esquecer o imprescindível robustecimento e consolidação das práticas de investigação e desenvolvimento.

Nesta perspetiva, reconhecendo o Governo através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro, que *“Portugal enfrenta um problema estrutural de ordenamento do território, que o fenómeno das alterações climáticas vem revelando constituir uma grave ameaça à segurança das populações e ao potencial de desenvolvimento económico e social do país”* e considerando ainda os trágicos acidentes de julho e outubro/2017, iniciou-se uma reforma do modelo de proteção civil (que se deseje efetiva e autêntica), baseada em três grandes princípios:

- Aproximação entre prevenção e combate;
- Reforço da profissionalização e capacitação do sistema;
- E o princípio da especialização, através da progressiva segmentação de meios vocacionados para a proteção das pessoas e bens – missão primeira da proteção civil – e para a gestão dos fogos rurais, a qual exige uma intervenção altamente especializada.

Por outro lado, as Resoluções do Conselho de Ministros números 159/2017 e 160/2017 de 30 de outubro e sobretudo a Resolução n.º 176/2018 de 18 de dezembro focalizaram-se no reforço do papel da formação *“enquanto instrumento estratégico de modernização e transformação de proteção civil, através do estabelecimento e organização de áreas estratégicas de intervenção”*.

Posteriormente, a nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC) aprovada pelo Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, especifica no artigo 10º que “*competete à ANEPC coordenar a rede nacional de formação e investigação em proteção civil*”.

E muito recentemente, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2021, de 22 de março de 2021, procede-se “*à reforma do modelo de ensino e formação em proteção civil*” criando-se para esse efeito um grupo de trabalho que estude a “*reformulação do modelo de governança e de organização da Escola Nacional de Bombeiros e da oferta de ensino e formação profissionais nas áreas dos bombeiros e da proteção civil, em articulação com a oferta de ensino superior*” através da criação de um consórcio de instituições de ensino superior que desenvolvam atividade de formação ou investigação nas áreas relevantes para a proteção civil.

Todo este afã legislativo reconhece que a dimensão técnica e científica é hoje um pilar essencial do desenvolvimento das atividades de emergência e proteção civil, no sentido de:

- Aperfeiçoar as competências dos diferentes agentes do sistema nacional de proteção civil potenciando a sua atuação autónoma e eficaz;
- Definir um planeamento estratégico e tático da intervenção em proteção civil e criando uma plataforma comum de valores e uma razão de ser partilhada por todos os agentes, no que toca à intervenção em situações de acidentes graves e catástrofes;
- Dar passos significativos para a criação de uma nova cultura de gestão em proteção civil e, em particular, modelos de liderança e de coordenação adequados ao funcionamento do sistema.

Nesta linha, os trabalhos académicos apresentados nesta última parte contribuem para potenciar a dimensão científica e técnica do sistema, debruçando-se predominantemente, quer sobre a concetualização, governação e redução dos riscos nos vários domínios da segurança comunitária, quer sobre a gestão do “stress” e segurança ocupacional nos agentes de proteção civil em especial do seu principal agente – os corpos de bombeiros.

Enfim, estes dois volumes, aqui sinteticamente descritos, refletem os grandes temas que nortearam o seu trabalho de investigação, centrado na Geografia, nos Riscos e na Proteção Civil.

É, pois, nossa expectativa que esta singela homenagem esteja à altura do homenageado, sabendo, no entanto, que o Professor Luciano Lourenço é maior que a sua própria obra!

Adélia Nunes

António Amaro

António Vieira

Fátima Velez de Castro

Fernando Félix

A GEOGRAFIA FÍSICA E OS RISCOS

Interfaces entre as alterações da
paisagem e a dinâmica ambiental

LUCIANO LOURENÇO A REALIZAR LEVANTAMENTO MICROTOPOGRÁFICO, 12/07/1989.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

Changement climatique et inondations dans l'espace méditerranéen français

Zeineddine Nouaceur

Université de Rouen Normandie, UMR IDEES 6266 CNRS (France)
zeineddine.nouaceur@univ-rouen.fr

Résumé

Cet article analyse le réchauffement climatique, les pluies intenses et les inondations qui touchent l'espace méditerranéen français. Pour l'étude des températures et des précipitations, la méthodologie utilisée s'appuie sur la matrice graphique chronologique de traitement de l'information (MGCTI). Pour les pluies intenses (> à 100 mm /24 h) et les inondations observées dans la région entre 1988 et 2020 l'analyse statistique fréquentielle a été privilégiée. Les résultats montrent que les températures maximales et minimales sont à la hausse depuis 1988, avec une intensification du réchauffement à partir de 2014. Pour les pluies, une absence de tendance est observée. Pour les inondations, une nette augmentation est enregistrée sur la dernière décennie étudiée (2011 - 2020).

Mots clés: Changement climatique, pluie intense, inondation, méditerranée.

Resumo

Mudanças climáticas e inundações na área do Mediterrâneo francês. Este artigo analisa o aquecimento global, precipitações intensas e inundações que afetam a área do Mediterrâneo francês. Para o estudo da temperatura e precipitação, a metodologia utilizada baseia-se na matriz de processamento de informação gráfica cronológica (MGCTI). Para as precipitações intensas (> 100 mm / 24 h) e as enchentes observadas na região entre 1988 e 2020, a análise estatística de frequência foi favorecida. Os resultados mostram que as temperaturas máximas e mínimas vêm aumentando desde 1988, com intensificação do aquecimento a partir de 2014. Para as precipitações, observa-se ausência de tendência. Para as cheias, registra-se um claro aumento ao longo da última década estudada (2011-2020).

Palavras-chave: Mudanças climáticas, precipitações fortes, inundações, Mediterrâneo.

Introduction

Le changement climatique est maintenant largement reconnu par la communauté scientifique. L'année 2020 est considérée comme l'année la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale (avec 14,9 °C soit + 1,25 °C par rapport à l'ère industrielle 1850 - 1900) (OMM¹).

En France, avec 14 °C, 2020 est considérée aussi comme une année record puisque cette température moyenne n'a jamais été observée depuis le début des enregistrements météorologiques (Météo – France²). Elle rejoint ainsi les 10 années les plus chaudes essentiellement observées en France durant le XXI^e siècle (2018, 2014, 2019, 2011, 2003, 2015, 2017 et 2006).

Si le réchauffement climatique touche d'une manière plus ou moins homogène une très large part de la planète, l'évolution des précipitations est marquée cependant par des disparités régionales importantes. Néanmoins et compte tenu de l'augmentation des températures et du pouvoir évaporant de l'air, une hausse des précipitations est probable dans certaines régions du globe. Boé en 2007, soutient que la hausse de la vapeur d'eau dans les basses couches de l'atmosphère pourrait être aussi à l'origine d'une recrudescence des pluies, mais aussi de leur caractère intense. Tramblay, en 2012, montre grâce à l'utilisation de modèle de simulation climatique qu'une augmentation de l'humidité de l'air de 22 % pourrait être advectée vers les continents par les flux maritimes. Blöschl *et al.* (2017) ont montré que le changement climatique devrait avoir une incidence sur le calendrier et l'intensité des inondations causés par les crues des fleuves et des rivières en Europe. Dans le sud de la France, une augmentation de ces phénomènes et un calendrier plus précoce ont été détectés. Le choix d'un seuil d'intensité pluviométrique pour étudier statistiquement les pluies a été l'objet de plusieurs études. En effet, comment caractériser ce paramètre en tenant compte de la diversité climatique mondiale ? Comment aussi définir ces seuils en fonction de la perception sociétale appliquée à l'échelle du risque ? Groisman *et al.*, en 2013, reviennent largement sur cette problématique et cette notion de grandeur appliquée par les scientifiques aux précipitations à travers plusieurs régions dans le monde. Harader en 2015, évoque aussi cette notion et sa perception spatiale.

Neppel *et al.*, en 2011, attestent d'une faible augmentation des pluies centennales. Cantet *et al.* (2011), ont confirmé aussi une faible tendance à la hausse, mais non significative des pluies intenses dans la même région. Dans le cadre du projet ANR/Extraflo, Soubeyroux

1 <https://public.wmo.int/fr/medias/communiqués-de-presse/2020-est-l'une-des-trois-années-les-plus-chaudes-jamais-enregistrées>

2 <https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers-0/2020-lannee-la-plus-chaude-en-france-depuis-1900>

et al. (2015), arrivent à un même résultat selon un pas de temps journalier sur plus de 900 séries climatiques. D'autres études confirment aussi ces projections pour les climats futurs, mais seulement sur les événements météorologiques qui provoquent de telles précipitations (Tramblay *et al.*, 2015). Ces auteurs n'ont pas détecté de changement significatif sur les intensités de pluies fortes à l'horizon 2070-2100. Jacob *et al.* (2014) arrivent cependant à un résultat contradictoire pour les pluies automnales dont l'intensité dépasse le 95^e quantile. Les modèles climatiques utilisés dans le cadre de cette étude montrent une intensification de cette catégorie de précipitations sur l'ensemble de la rive nord méditerranéenne avec un renforcement sur les latitudes septentrionales européennes. Ainsi, comme on peut le voir, les études menées sur les pluies intenses dans le cadre de la recherche de tendance se heurtent à la problématique liée à la classification de ce type de phénomène d'une part (pas de temps, critères statistiques utilisés, répartition spatiale et zone climatique considérée) et d'autre part, s'accordent sur une tendance à la hausse non significative.

Les inondations représentent en France le premier risque naturel (80 % du coût des catastrophes naturelles). Les régions limitrophes du bassin méditerranéen sont très vulnérables à ce type de risque généré par les plus intenses (épisode méditerranéen ou cévenol) à cause d'une part de la proximité d'une mer chaude et d'autre part de la configuration topographique du relief qui accentuent les mouvements convectifs. Ce genre de phénomène est la cause de crues rapides, ou éclairs, dévastatrices. Malgré un dispositif de prévention et de gestion des inondations des plus performants au monde, chaque année ces catastrophes génèrent des bilans humains et matériels très lourds (en octobre 2018, on recense dans le département de l'Aude 15 morts et 99 blessés suite à un épisode remarquablement intense. En octobre 2019 dans la région de Béziers le bilan humain est plus léger (1 mort) mais les dégâts matériels sont importants suite à une nouvelle inondation. Enfin, plus récemment en 2020, dans les Alpes Maritimes, 26 personnes ont trouvé la mort suite à un épisode exceptionnel (les cumuls de pluie ont atteint à Saint-Martin – Vésubie plus de 500 mm/ 24 h).

Zone d'étude, données et méthodes

Zone d'étude

L'espace méditerranéen français couvre une superficie de 50 000 km² ce qui représente un peu plus de 2 % du contexte circum - méditerranéen global (Quezel, 1976). Joly *et al.*, en 2010, dans une analyse globale des climats de la France métropolitaine effectuée

à partir de l'étude de 2031 stations pluviométriques et 651 stations de température, définissent deux types de climats dans cette zone (fig. 1 A).

Le premier groupe climatique (climat méditerranéen altéré) concerne une première couronne des reliefs, des Alpes et des Préalpes, une partie du sud de la région Rhône –Alpes (Ardèche et Drôme), les Pyrénées-Orientales et le département de l'Hérault. Les quantités de pluie qui tombent sur ce secteur sont plus abondantes du fait de la latitude d'une part et de l'effet du relief d'autre part.

Le deuxième groupe (climat méditerranéen franc) qui concerne la partie méridionale de cette large bande représente l'interface entre la mer Méditerranée et le continent. Cette zone s'étend vers l'intérieur des terres jusqu'au premier relief de la partie centrale (contreforts des Cévennes) et des Préalpes dans la partie orientale.

Le rythme pluviométrique saisonnier est l'un des premiers paramètres qui permet d'identifier ce climat parmi la typologie complexe des climats de la planète. La saison sèche est courte et concentrée sur les mois d'été tandis que la saison pluvieuse s'étale entre l'automne et l'hiver (selon les sous-régions on peut avoir soit un maximum d'automne ou d'hiver - Dougredoït, 1997, Xoplaki, 2002). Ces conditions représentent le premier critère de classement du domaine climatique déjà cité. Le paramètre thermique (été chaud et hiver doux) constitue le deuxième critère de classification.

Données

Les cumuls pluviométriques annuels ont été collectés sur le site du National Climat Data Center (<https://www.ncdc.noaa.gov/data-access>). Ils concernent 9 stations sur une période de plus de 50 années de mesures (1973-2020) (fig. 1 B, carte de localisation des stations et de la zone d'étude).

Les données des pluies intenses utilisées proviennent de la base de données climatologiques de Météo-France (BDCLIM³) (2020). L'analyse des épisodes méditerranéens a été effectuée selon 1 seul seuil de classe des pluies (> à 100 mm / 24 h) sur une période qui va de 1991 à 2019.

L'étude des inondations est basée sur les données publiées par «the Dartmouth Flood Observatory»⁴ (2020). La période d'observation s'étale de 1988 à 2020.

3 <http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/-Evenements-memorables-.html>

4 <http://floodobservatory.colorado.edu/Archives/index.html>

Fig. 1 - Limite du climat méditerranéen franc et altéré (A), d'après Joly *et al.* (2010) modifié par l'auteur et localisation des stations climatiques et des départements (B).

Méthodes

Pour l'analyse des cumuls pluviométriques et des températures annuelles minimales (T_n) et maximales (T_x) la méthode graphique chronologique de traitement de l'information (MGCTI) de type «Matrice Bertin» (Nouaceur *et al.*, 2016) est utilisée. Appliquée aux données climatiques, cette méthode permet d'analyser dans un premier temps la répartition spatio-temporelle du paramètre météorologique puis de déterminer dans un deuxième temps, les dates de changements de cycle, s'il y a des cyclicités manifestes, grâce à l'analyse régionale.

Un classement par années par rapport aux valeurs limites (Q_1 , Q_2 , médiane, Q_3 et Q_4) est effectué pour toutes les stations et sur toute la série.

Un recodage des valeurs grâce à une gamme de couleurs est effectué (la couleur variant suivant la position du cumul pluviométrique annuel par rapport aux valeurs limites). Ce premier traitement est suivi d'une procédure de réordonnancement (permutations de colonnes) afin d'obtenir un classement qui permet de visualiser une structure colorée homogène (matrice Bertin). Cette procédure permet de visualiser l'évolution du paramètre climatique selon deux dimensions (temps et espace). Pour déterminer les ruptures et les périodes caractéristiques, une deuxième procédure est entreprise. Elle consiste à affecter un nombre variant de 1 (année très sèche ou très chaude) à 5 (année très humide ou très fraîche) suivant les caractères déjà déterminés et attribués à chaque année. La somme des nombres de toutes les stations pour chaque année est centrée réduite, ce qui permet d'obtenir ainsi un indice régional⁵ qui varie de $+\infty$ pour une année très humide ou très

⁵ L'indice régional cumule les sous indices attribués à chaque année pluviométrique et permet d'identifier la tendance. Dans le même temps, cet outil statistique renseigne sur les cyclicités observées dans les longues séries chronologiques.

fraîche à $-\infty$ pour une année très sèche ou très chaude. La projection du résultat sur un graphique permet de voir l'évolution du phénomène à une échelle régionale dans un premier temps et dans un deuxième temps, de déterminer les dates de ruptures et de changement de tendance.

L'étude fréquentielle des pluies intenses est consacrée aux événements ayant engendré un cumul pluviométrique supérieur à 100 mm pour 18 départements (fig. 1 – B).

L'indice centré réduit est calculé comme suit : indice = $(X_i - X)/S$ où X_i est la valeur de l'année, X la moyenne de la série et S l'écart type

Les changements climatiques observés dans l'espace méditerranéen

Une absence de tendance pour les pluies

L'analyse de la pluviométrie annuelle va permettre de déterminer l'évolution de ce paramètre sur près de cinquante années de mesures. La Matrice graphique montre trois grandes étapes (fig. 2):

- 1973 - 1984, premier cycle pluviométrique détecté par l'indice régional, cette période se caractérise par 8 années à tendance humide (indice régional positif) contre 4 années à tendance sèche (indice négatif). Dans le détail on note que les années 1977 et 1979 présentent des corrélations positives (on parle de corrélation positive lorsque l'ensemble des stations affichent des années qualifiées d'humides ou très humides et négatives lorsque les années sont sèches ou très sèches). L'indice régional pour cette dernière année humide est évalué à + 2,06. D'autres années sont classées humides grâce notamment à l'apport des cumuls médians (classes normales des pluies). C'est le cas de l'année 1974 où l'on retrouve 3 cumuls pluviométriques très humides (à Saint-Girons, Toulouse et Millau), 3 cumuls humides (à Montélimar, Montpellier et Marignane) et des cumuls médians (classe normale) dans les trois dernières stations (à Nice, Embrun et Perpignan);
- 1985 - 2007, période sèche qui commence en 1985 et se termine en 2007. Durant cette phase, on note l'importance du nombre d'années à indice régional négatif (15) contre 8 années humides. On remarque cependant que plusieurs années enregistrent des cumuls négatifs ou positifs en dessous du seuil de + ou - 0,5 ce qui les classe dans la catégorie normale. Enfin, on constate aussi que pour certaines années, les excès pluviométriques l'emportent avec notamment l'année humide

Fig 2 - Matrice Graphique Chronologique de Traitement de l'Information appliquée pour les pluies annuelles, les températures minimales (Tn) et maximales (Tx) sur la période 1973 – 2020 (Source des données: <https://www.ncdc.noaa.gov/data-access>).

1996 (indice régional de + 2,02) et l'année sèche 2007 avec un indice de - 2,15. Enfin, dans le détail on remarque aussi que la tendance à la récurrence des années sèches l'emporte (cycle de 1988 à 1991), mais aussi en 1997 et en 1998 ainsi que pour les années 2006 et 2007;

- 2008 – 2020, période qui affiche un cycle normal à tendance sèche. Les années humides sont plus fréquentes que durant la période précédente. L'indice régional annuel dépasse + 1 en 2008, 2014 et 2018. Dans le même temps, les conditions sèches sont toujours présentes et continuent à se succéder en cycles annuels de deux ou trois années, comme ça a été le cas pour la période précédente. Ainsi, les années 2015, 2016 et 2017 enregistrent un indice régional négatif avec respectivement -1,01 pour cette première année, -0,76 pour la seconde et - 1,77 pour la dernière année. À partir de 2018, on note un léger retour aux conditions humides.

Comme on peut le voir, l'évolution de la pluviométrie sur une période qui avoisine un demi-siècle de mesure ne permet pas de dégager une tendance nette de ce paramètre climatique (mis à part pour la première période située entre les années 1973 et 1984). La forte variabilité qui affecte les données pour les années suivantes est un premier facteur d'explication propre au caractère du climat méditerranéen (le coefficient de variation calculé pour la totalité des stations et pour la période d'étude est évalué à 25 %), le deuxième facteur pourrait être lié à l'extension spatiale de la région étudiée et à son hétérogénéité topographique.

Des températures de plus en plus chaudes

L'évolution des températures montre une hausse confirmée dès la fin des années quatre - vingt. Les indices régionaux montrent d'une manière éloquent le décrochement net des séries chronologiques à partir de l'année 1988 pour les températures minimales (Tn) et de 1989 pour les maximales (Tx) (fig. 2).

Trois périodes caractéristiques marquent l'évolution des températures minimales (Tn):

- 1973 - 1987, une prépondérance du nombre des années fraîches (indice régional). On note ainsi huit années avec des indices supérieurs à - 1,50. Une seule année dans cette première série enregistre un indice positif (1982 avec + 0.72). Trois années (1973, 1978, 1984) se démarquent par des corrélations positives (les différentes stations affichent la même tendance pendant l'année) de type «année très fraîche»;

- 1988 - 2013, marque le début du réchauffement constaté dans l'espace méditerranéen français. Le nombre d'années avec un indice positif (14) augmente sensiblement au détriment des années affichant un indice négatif (11). De plus, ces derniers indices sont relativement faibles sauf pour l'année 2010 où l'on note -1,28. Une seule année (2003) affiche une corrélation positive de type (année très chaude). Sur cette période, on note aussi six années (1994, 1997, 2003, 2006, 2009, 2011) avec un indice dépassant (+ 1);
- 2014 - 2020, l'indice régional indique clairement une augmentation des années chaudes. Ces valeurs dépassent + 1 en 2014, 2019 et 2020. Cette dernière année affiche un indice de + 1,57 comparable à celui observé en 2003, elle se démarque aussi par une corrélation positive.

Pour les températures maximales (Tx), nous observons une organisation en quatre étapes principales:

- 1973 - 1988, prépondérance des années très fraîches et fraîches avec trois années à corrélation positive (1979, 1980, 1981) de type (année très fraîche);
- 1989 - 2013, début du réchauffement pour les températures maximales avec une prépondérance des années chaudes (18 années affichent des indices régionaux positifs). Ce marqueur dépasse + 1 en 1997, 2003, 2006, 2009, et 2011). Entre 2003 et 2013, le réchauffement est plus affirmé (les valeurs des indices positifs sont plus importantes). Les indices régionaux négatifs ne concernent que 7 années (1993, 1996, 2002, 2004, 2005, 2010, 2013);
- 2014 - 2020, cette période de 7 ans confirme le réchauffement climatique observé dans la région. Durant cette période, les indices régionaux sont supérieurs à + 1, ils confirment l'intensification de ce changement. L'année 2017 est marquée par une corrélation positive de type (année très chaude).

L'évolution des températures maximales et minimales semble dans l'ensemble comparable. Ces tendances sont affichées selon trois phases pour les températures minimales et quatre pour les températures maximales. Le décrochement des séries chronologiques se fait en 1988 pour les « Tn » et en 1989 pour les « Tx ». Les deux dernières périodes des deux séries (2014 – 2020) sont comparables par l'intensité du réchauffement observé. En effet, à partir de 2014 une succession d'années positives est notée pour les deux séries.

Les pluies intenses constituent l'une des principales causes des inondations

Dans l'espace méditerranéen français, les pluies intenses représentent un phénomène récurrent. Chaque année, durant la période automnale, ces phénomènes provoquent plusieurs inondations par crue subite et débordement des rivières et des fleuves. Pour faire face à ce fléau, un dispositif de vigilance (basé sur la prévision et la prévention) a été créé en 2001 par Météo – France. Ce système d'alerte informe la population, les services publics et les acteurs des services de secours de l'imminence d'un danger potentiel d'inondation avec un pas de temps de 24 h d'avance. Après les terribles catastrophes de Vaison-la-Romaine (1992) et du Gard (1999), ce système d'alerte va évoluer avec la mise en place du service central d'appui à la prévision des inondations (SCHAPI) en 2003. Cette structure assure une veille hydrométéorologique (24 h / 24) sur l'ensemble des cours d'eau sur le territoire national et élabore la carte de vigilance « crues » dans le cadre du dispositif « Vigicrues ⁶ ». En 2011, ce réseau s'est enrichi d'un nouveau service (APIC), avertissement pluies intenses à l'échelle des communes (service mis en place par Météo - France et qui délivre des avertissements et des mises en garde en cas de situation pluviométrique potentiellement dangereuse). Enfin, en 2017, un nouveau service d'avertissement sur les crues soudaines va voir le jour (Vigicrues Flasch, dispositif d'information en cas de prévision hydrologique à caractère exceptionnel). Cette mobilisation pour la prévention et la gestion du risque témoigne de la complexité de la genèse de ce phénomène météorologique dont les conséquences sont à chaque fois très dommageables. Connues comme des épisodes « cévenol » ou « méditerranéen » les pluies intenses observées dans l'espace méditerranéen français représentent un même phénomène provoqué par des dépressions actives pluvieuses ou des cellules orageuses localisées. Lorsqu'il concerne la région des Cévennes⁷ et plus spécifiquement les versants sud, il est appelé en référence à cette dernière région. Lorsqu'il concerne l'ensemble du territoire méditerranéen du Sud de la France ou une partie seulement de cet espace on le désigne comme un épisode méditerranéen. Météo - France (2019) estime la fréquence annuelle de tels événements entre 3 et 6 épisodes par an dans les régions méditerranéennes.

⁶ <https://www.vigicrues.gouv.fr/>

⁷ Les « Cévennes » désigne une chaîne montagneuse constituée de petits massifs de basse ou moyenne altitude, à cheval sur les départements de l'Hérault, du Gard et de la Lozère.

Mécanisme de formation des pluies intenses (la Méditerranée un réservoir d'énergie)

La Méditerranée représente une importante machine thermodynamique (Somot, 2008). Cette mer relativement chaude par rapport à l'océan Atlantique alimente en vapeur d'eau les masses d'air qui transitent par cet espace. Son influence sur la climatologie régionale s'étend jusqu'à la mousson africaine (Rowel, 2003, Peyrillé *et al.*, 2007 (a et b), Fontaine *et al.*, 2012) et concerne aussi une grande partie du sud de la France. Durant la période estivale, cet immense réservoir va accumuler toute l'énergie calorifique prodiguée par un fort ensoleillement et une intense radiation globale caractéristique de ces latitudes. À partir de ce réservoir d'énergie, durant la saison automnale, des remontées d'air chaud humide et instable sont véhiculées par les vents de sud de basses couches vers l'intérieur du continent. À cette période de l'année, la température de l'eau de mer reste assez élevée et dans le même temps, les flux d'altitude commencent à diriger du nord vers le sud de l'air frais. Cette configuration aérologique est favorable à l'apparition de pluies intenses. Ces phénomènes peuvent apporter l'équivalent d'un mois ou plus de pluie en l'espace de quelques heures. En 2002, dans le Vaucluse, les pluies ont apporté l'équivalent de 313 mm en 12 h. Sur la même durée, dans le département du Var en 2010, on a enregistré 353 mm d'eau. En 2020, il est tombé en 24 h plus de 500 mm à Saint-Martin-Vésubie).

Le rôle du relief est primordial dans la formation des cellules orageuses

Les remparts naturels des Cévennes s'opposent à l'entrée dans les basses couches d'air chaud et humide venant de la mer Méditerranée. La forte pente des versants au vent va servir de catalyseur à la condensation et à l'apparition des pluies et des orages sur ces régions (condensation par refroidissement et par ascendance des masses d'air). Le rôle du relief est parfaitement illustré par la carte de la pluviométrie annuelle (pluviométrie annuelle supérieure à 1200 mm) (fig. 3). Ce rempart est une première explication du phénomène très connue appelée « pluie cévenole ».

Ce premier forçage est orographique, il explique le déclenchement d'un tel processus et parfois, la persistance de ces phénomènes sur les mêmes localités pendant plusieurs jours. Un deuxième forçage aérologique provoqué par le système convectif lui-même a été mis en évidence par Boudevillain *et al.* (2009) (ce processus est lié à l'évaporation des précipitations qui génère, en basses couches, un dôme d'air froid pouvant provoquer un soulèvement de l'air chaud et humide). Dans cette deuxième configuration, le relief peut intervenir comme facteur aggravant, mais il n'est pas à l'origine de l'apparition du phénomène.

Fig. 3 - Carte des cumuls pluviométriques moyens dans la région méditerranéenne française et principaux reliefs (1971 -2000). Source : pour la carte pluviométrique (Météo – France, <http://www.meteofrance.com/accueil>) et modèle numérique de terrain (modifié par l'auteur).

Une nette recrudescence des inondations durant la dernière décennie

La carte (fig. 4) montre les inondations qui ont affecté l'espace méditerranéen entre 1988 et 2020. Tous les départements situés sur le littoral sont touchés par ce type de risque. On note aussi une vulnérabilité des premiers reliefs de la partie centrale (contreforts des Cévennes) et des Préalpes dans la partie orientale. D'un point de vue chronologique, les inondations des décennies (1991 – 2000 et 2001 – 2010) ont beaucoup plus touché les régions centre et « ouest ». Durant la dernière décennie (2011 – 2020), ces phénomènes s'étendent vers l'est de l'espace méditerranéen français. Dans le même temps, on observe aussi que cette période se démarque par une plus grande fréquence de ces événements (16 épisodes contre 10 pour la décennie 2001 – 2010 soit une progression de près 60 %). Entre la décennie (1991 – 2000) et la décennie la plus récente, la progression a atteint 167 %. Cette augmentation spectaculaire des événements est probablement liée aux effets des changements climatiques et notamment à la recrudescence des événements météorologiques extrêmes. Si l'on regarde de plus près les conséquences humaines et les causes qui ont engendré les inondations, on remarque que le nombre de décès le plus élevé est enregistré durant la décennie la plus récente (104 décès enregistrés entre 2011 - 2020).

Cette carte nous révèle aussi que les épisodes les plus meurtriers peuvent concerner des départements où les pluies intenses sont moins fréquentes. Ceci confirme que ces épisodes souvent orageux sont très localisés (38 morts dans le Vaucluse en 1992, 36 décès dans le département de l'Aude en 1999 et 26 personnes dans les Alpes Maritimes en 2020).

Fig. 4 - Pluies intenses, inondations et décès dans l'espace méditerranéen français. Carte réalisée par l'auteur (Source des données: <http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/-Evenements-memorables-.html>, <http://floodobservatory.colorado.edu/Archives/index.html>).

La répartition spatiale de la fréquence des épisodes pluvieux (supérieurs à 100 mm / 24) montre une zone centrale particulièrement exposée à ce risque (fig. 4). Ainsi, les trois départements de l'Ardèche, du Gard et de l'Hérault ont observé 39 % de tous les épisodes de plus intenses qui ont été enregistrés dans ces territoires entre 1990 et 2019. Si l'on rajoute la Lozère, on arrive à 47 % (ce qui conforte le rôle du relief dans la formation de ces phénomènes). Les Alpes - Maritimes le Var et les Pyrénées – orientales sont les autres départements où la fréquence d'observation de ces phénomènes est importante, elle atteint près de 17 % pour ces trois zones cumulées.

Conclusion

Les changements climatiques observés dans la région d'étude révèlent que les pluies sont marquées par différents cycles (humide entre 1973 et 1984, sec entre 1985 et 2007 et enfin, marquées par une alternance d'années sèches et humides entre 2008 et 2020).

La tendance des températures est plus nette. Elle montre un réchauffement important qui débute en 1988 pour les « Tn » et en 1989 pour les « Tx ». Ce cycle est clairement identifié en deux phases. La première phase est marquée par une plus grande fréquence des années chaude avec un retour de temps en temps des années fraîches. La deuxième phase marque l'intensification du réchauffement (à partir de 2014, les années chaudes se succèdent sans interruption et affichent des indices régionaux plus élevés).

L'une des conséquences des changements climatiques est sans nul doute l'augmentation des phénomènes extrêmes. Du fait du caractère intense des pluies qui sont générées lors des épisodes cévenols et méditerranéens, ces phénomènes représentent un risque élevé d'inondation par débordements des cours d'eau ou des crues éclaircies. L'étude fréquentielle des classes d'intensités 100 mm /24 h a montré que ce phénomène touche plus particulièrement 4 départements, le Gard, l'Hérault, La Lozère et l'Ardèche. La tendance calculée pour 3131 événements sur une période d'un peu plus de 50 ans (1968 – 2019) pour les 18 départements étudiés s'est révélée non significative (coefficient détermination $R^2 = 0,0018$). Le décompte des catastrophes liées aux inondations est loin d'être clos dans cette région de la France puisqu'à chaque période automnale ce risque est à nouveau pressenti:

- Le premier paramètre qui autorise une telle affirmation est lié aux conséquences des changements climatiques actuels sur la mer méditerranée (source de l'alimentation en chaleur et en humidité des masses d'air dans le développement des épisodes méditerranéens observés dans le sud de la France). Une hausse du niveau de la mer et une élévation des températures de surface sont attendues. Skliris *et al.* (2011) ont détecté grâce à une étude des données satellitaires (AVHRR, Advanced Very High Resolution Radiometer) sur 24 ans (1985 – 2008) une forte hausse de la température de surface avec une accélération à partir des années quatre - vingt dix. Sakalli en 2017, chiffre l'élévation des température de surface à + 0,4 °C par décennie pour la période (1986 - 2015). D'autres études prospectives suggèrent aussi une hausse de ce paramètre (Collins *et al.*, 2013, Mizuta *et al.*, 2014, Pastor *et al.*, 2015, 2018). En tenant compte des résultats des recherches actuelles (ciblés sur la tendance actuelle et sur des projections dans le futur) l'augmentation de la température de la mer Méditerranéen devrait s'amplifier dans les années à venir;
- Le deuxième paramètre est relatif à une donnée humaine. Il est caractérisé par la pression du poids démographique sur le milieu naturel et l'urbanisation massive et accélérée des territoires. Entre 1970 et 2000, la superficie cultivée des 880 communes littorales françaises a reculé de 20 %, soit une perte de 200 000 ha

(Daligaux *et al.*, 2013). Selon l'Insee⁸ (institut national de la statistique et des études économiques), 17,5 % des logements construits depuis 2010 dans les zones littorales sont situés en zones potentiellement inondables. Ainsi, la conquête des terres imperméabilise les sols et empêche l'infiltration de l'eau. À titre d'exemple, le village de La Garde situé dans le département du Var a vu sa population multiplier par 5 en 50 ans. Cette progression spectaculaire est accompagnée aussi d'un élan exceptionnel de l'urbanisation. La densité de la population amplifie les conséquences des inondations. Dans l'espace méditerranéen français ces valeurs sont élevées. Dans la région « Provence - Alpes - Côte - d'Azur » près de 20 % de la population française occupe ce territoire qui ne représente que 10 % de la superficie du territoire de la France (Desrivierre, 2019). La conjonction des facteurs humains et climatiques contribue à expliquer les lourds bilans qu'on a observés ces dernières années dans ce secteur très vulnérable du sud de la France. Les dispositifs de gestion et de prévention des risques existant aujourd'hui dans cette région sont très performants et la législation concernant l'occupation des sols très contraignante. Cependant, il n'est pas exclu que les prochaines années soient encore marquées par ces catastrophes tant les enjeux économiques sont élevés et les efforts pour limiter les effets des changements climatiques limités.

Bibliographie

- Blöschl, G., Hall, J., Parajka, J. Rui, A. P. (2017). Changing climate shifts timing of European floods. *Science*, Vol, 357, Issue 6351, 588-590, DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aan2506>
- Boudevillain, B., Argence, S., Claude, C., Ducrocq, V., Joly, B., Joly, A., ... & Walpersdorf, A. (2009). Cyclogenèses et précipitations intenses en région méditerranéenne : origines et caractéristiques. *La Météorologie* n° 66. DOI: <https://doi.org/10.4267/2042/28822>
- Cantet, P., Bacro, J.-N., Arnaud, P. (2011). Using a rainfall stochastic generator to detect trends in extreme rainfall. *Stoch. Environ. Res. Risk Assess.* 25, 429-441. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00477-010-0440-x>
- Collins, M., Knutti, R., Arblaster, J., Dufresne, J. L., Fichet, T., Friedlingstein, P., ... & Booth, B. B. (2013). *Long-term climate change: Projections, commitments and irreversibility*. In: Stocker, T.F. et al. (Eds.). *Climate change 2013: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge and New York: Cambridge University Press. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.02>
- Daligaux, J., Minvielle, P., Angles, S. (2013). Paysages de l'agriculture littorale dans le Var, *Méditerranée*, 123, 87-98. DOI: <https://doi.org/10.4000/mediterranee.6723>
- Desrivierre, D. (2019). Les façades atlantique et méditerranéenne conjuguent dynamisme de la population et de l'emploi, *Insee première*, 1752, URL: <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4132761>

8 <https://www.insee.fr/fr/accueil>

- Dougrededoit, A. (1997), Le climat du bassin méditerranéen. In: *Le climat, l'eau et les hommes*, Ouvrage en l'honneur de Jean Mounier, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 251 – 280. ISBN 13: 9782868472458.
- Fontaine, B., Roucou, P., Camara, M., Vigaud, N., Konaré, A., Sanda, S. I., Diedhiou, A. & Janicot, S. (2012). Variabilité pluviométrique, changement climatique et régionalisation en région de mousson africaine. *La Météorologie*, Spécial AMMA : 41-48. DOI: <https://doi.org/10.4267/2042/48131>
- Groisman, P. Y., Knight, R.W., Zolina, O.G. (2013). Recent trends in regional and global intense precipitation patterns. In: *Climate Vulnerability*, 5, 25–55. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384703-4.00501-3>
- Harader, E (2015). *L'impact du changement climatique sur les événements hydrologiques extrêmes des petits bassins versants méditerranéens: le cas du bassin versant du Lez (PhD Thesis)*. Université de Toulouse, Université Toulouse III-Paul Sabatier, France, URL <http://cerfacs.fr/wp-content/uploads/2015/11/GLOBEC-HARADER-022015-THESE.pdf>
- Jacob, D., Petersen, J., Eggert, B., Alias, A., Christensen, O. B., Bouwer, L. M., ... & Yiou, P. (2014). EURO-CORDEX: new high-resolution climate change projections for European impact research. *Reg Environ Change* 14, 563–578. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10113-013-0499-2>
- Joly, D., Brossard T., Cardot, H., Cavaillhes, J., Hilal, M. et Wavresky, P. (2010). Les types de climats en France, une construction spatiale, *Cybergeog: European Journal of Geography*. DOI: <https://doi.org/10.4000/cybergeog.23155>
- Météo – France (2019). <http://pluiesextremes.meteo.fr/>
- Mizuta, R., Arakawa, O., Ose, T., Kusunoki, S., Endo, H., Kitoh, A. (2014). Classification of CMIP5 future climate responses by the tropical sea surface temperature changes. *SOLA*, Volume 10, 167–171. DOI: <https://doi.org/10.2151/sola.2014-035>
- Skirnis, N., Sofianos, S., Gkanasos, A., Mantziafou, A., Vervatis, V., Axaopoulos, P., & Lascaratos, A. (2012). Decadal scale variability of sea surface temperature in the Mediterranean Sea in relation to atmospheric variability. *Ocean Dynamics*, 62, 13–30. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10236-011-0493-5>
- Neppel, L., Pujol, N. and Sabatier, R. (2011). A multivariate regional test for detection of trends in extreme rainfall: the case of extreme daily rainfall in the French Mediterranean area, *Adv. Geosci*, 26, 145–148. DOI: <https://doi.org/10.5194/adgeo-26-145-2011>
- Nouaceur, Z., Murarescu, O. (2016). Rainfall Variability and Trend Analysis of Annual Rainfall in North Africa. *International Journal of Atmospheric Sciences*, Vol 2016, 1–12. DOI: <https://doi.org/10.1155/2016/7230450>
- Peyrillé, P., Lafore, J. P., Redelsperger, P. (2007) (a). An Idealized Two-Dimensional Framework to Study the West African Monsoon. Part I : Validation and Key Controlling Factors. *J. Atmos. Sci.*, 64, 2765–2782. DOI: <https://doi.org/10.1175/JAS3919.1>
- Peyrillé, P., Lafore, J.-P. (2007) (b). An Idealized Two-Dimensional Framework to Study the West African Monsoon. Part II: Large-Scale Advection and the Diurnal Cycle. *Journal of The Atmospheric Sciences - J ATMOS SCI*. 64. DOI: <https://doi.org/10.1175/JAS4052.1>
- Pastor, F. Valiente, J. A. & Estrela, M. J. (2015). Sea surface temperature and torrential rains in the Valencia region: Modelling the role of recharge areas. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 15, 1677 – 1693. DOI: <https://doi.org/10.5194/nhess-15-1677-2015>
- Pastor, F. Valiente, J.A. & Palau, J.L. (2018) Sea Surface Temperature in the Mediterranean: Trends and Spatial Patterns (1982–2016). *Pure Appl. Geophys.*, 175, 4017–4029. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00024-017-1739-z>
- Quezel, P. (1979). La région méditerranéenne française et ses essences forestières. Signification écologique dans le contexte circum-méditerranéen, *forêts méditerranéennes*, t 1, n ° 1, 7 – 18. URL: http://www.foret-mediterraneenne.org/upload/biblio/FORET_MED_1979_1_7.pdf
- Sakalli, A. (2017). Sea surface temperature change in the mediterranean sea under climate change: A linear model for simulation of the sea surface temperature up to 2100, *Applied Ecology and Environmental Research*, 15 (1), 707 – 716. DOI: https://doi.org/10.15666/aecer/1501_707716
- Somot, S. Sevault, F. Déqué M. Crépon, M. (2008). 21st century climate change scenario for the Mediterranean using a coupled Atmosphere–Ocean Regional Climate Model. *Global and Planetary Change, Elsevier*, 63 (2-3), 112–126. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2007.10.003>
- Soubeyroux, J. M. Neppel, L. Veyssière, J. M. Trambay, Y. Carreau, J. Gouget, V. (2015) Évolution des précipitations extrêmes en France en contexte de changement climatique. *Houille Blanche*, (1), 27-33. ISSN 0018-6368.
- Trambay, Y., Neppel, L., Carreau, J., Sanchez-Gomez, E. (2012). Extreme value modelling of daily areal rainfall over Mediterranean catchments in a changing climate. *Hydrological Processes*, 26 (25), 3934-3944. ISSN 1099-1085.

ÍNDICE

TÁBULA GRATULATÓRIA	11
TESTEMUNHO DE UM SERRANO	17
Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático	19
Prefácio	33

MENSAGENS INSTITUCIONAIS	41
Mensagem do Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra	42
Mensagem do Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra	43
Mensagem do Director do Departamento de Geografia e Turismo e Presidente da Associação Portuguesa de Geomorfólogos	44
Mensagem da Coordenadora Científica do CEGOT	47
Mensagem do Diretor Nacional de Prevenção e Gestão de Riscos, ANEPC	48
Mensagem do Presidente da Direção da Escola Nacioanl de Bombeiros	49
Mensagem do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses	50
Mensagem do Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores	53
Mensagem do Presidente da PAFO	54
Mensagem do Diretor do Departamento de Gestão de Fogos Rurais, ICNF	56
Mensagem do Presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos	58
Mensagem do Presidente do Conselho Diretivo da AGIF	59
Mensagem do Vogal do Conselho Diretivo da AGIF	60
Mensagem do Presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil	62
Mensagem Ex-vogal da Direção da Escola Nacional de Bombeiros	64
Mensagem do Presidente da Assembleia-Geral da RISCOS	66
Mensagem do Secretário da Assembleia-Geral RISCOS	68

A GEOGRAFIA FÍSICA E OS RISCOS.

INTERFACES ENTRE AS ALTERAÇÕES DA PAISAGEM E A DINÂMICA AMBIENTAL	71
 As cheias do rio Mondego e as soluções que tardam a implementar	73
Diana Filipa Alves Freire e José Simão Antunes do Carmo	
 As variações recentes do nível do mar e o risco no litoral	97
António Alves-da-Silva e Pamela Matlack-Klein	

A importância do arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente para o estudo das cheias no rio Ave	115
Francisco Costa	
A aplicação de gabiões em sistemas de meandros: um caso de recuperação pontual de área degradada	127
Tupac Borges Petrillo	
La reducción del riesgo de inundación mediante la ordenación del territorio: evolución y avances en España. Algunos ejemplos	137
Jorge Olcina Cantos	
Changement climatique et inondations dans l'espace méditerranéen français	161
Zeineddine Nouaceur	
Cartographie des zones inondables dans le Rif méridional : Réalité des risques et perspectives de gestion à Aïn Aïcha (Province de Taounate, Maroc septentrional)	177
Younes El Alami, Noura Rassam, Mostafa Hmamouchi, Mohammed El-Fengour and Abdelghani Houari	
Processos perigosos na zona costeira adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró, Nordeste do Brasil	195
Wendson Dantas de Araújo Medeiros	
Quantificação das mudanças recentes na forma e volume da restinga do Cabedelo, foz do rio Douro	205
Rui Morais Fernandes, Alberto Gomes e José Teixeira	
Na adaptação aos riscos climáticos é preciso pensar pequeno	217
Ana Monteiro, Helena Madureira, Carlos Sousa e Maria Pacheco	
Aplicación para cálculo del riesgo sísmico de un sitio específico	227
Alexander Dueñas, Danilo Corral y María Augusta Fernández Moreno	
A Escarpa da Serra do Pilar, ontem, hoje e o futuro	239
Salvador Almeida	
Riscos Geológicos – Alguns exemplos em Portugal	253
Carla Carocha	
Erosão Hídrica dos Solos: o caso particular de Idanha-a-Nova (Castelo Branco)	263
Paulo Lemos e Cláudia Costa	
Fatores de controlo da evolução das ravinhas em ambiente Mediterrâneo	275
Bruno Martins, Adélia Nunes e Ana C. Meira Castro	

Medidas de mitigação e controlo de ravinamento: Um estudo de caso das ravinas de Seirós (Norte de Portugal)	287
Bruno Martins, Cármen Ferreira, Adélia Nunes e Ana C. Meira Castro	
Risco ambiental de poluição por microplásticos: a importância da análise de distribuição espacial	297
Inês Amorim Leitão e António Dinis Ferreira	
Risks of water scarcity and regime in Santiago Island (Cape Verde)	307
Isabel Pedroso de Lima, Carmen Celine Martins e João L. M. Pedroso de Lima	
Remote sensing based tools to assess risk in rice agriculture	317
Isabel Pedroso de Lima, Romeu Gerardo Jorge e João L. M. Pedroso de Lima	
Métodos da Pesquisa em Geografia Física: Lições da Experiência com o Professor Luciano Lourenço	327
Jorge Luis P. Oliveira-Costa	
Uma questão sobre etimologia [ao Professor Luciano Lourenço]	355
Ney Roberto Vattimo Bruck e Greice Martins Gomes	

A GEOGRAFIA HUMANA, O TURISMO, A EDUCAÇÃO E OS RISCOS

DESAFIOS DE UMA SOCIEDADE EM MUDANÇA	363
A casa e o risco - entre a insegurança, o domocídio e a instrumentalização geopolítica	365
João Luís J. Fernandes	
A problemática dos sem-abrigo: conceito(s) e dinâmicas de causalidade	383
José Lúcio e Filomena Marques	
“Tanta casa sem gente, tanta gente sem casa”. A geografia dos sem-abrigo na ótica dos riscos sociais	395
Fátima Velez de Castro e Ana Maria Cortez Vaz	
Envelhecimento e crises	411
Miguel Padeiro	
Envelhecimento e solidão: o papel das bibliotecas móveis na mitigação de riscos sociais ...	421
Maria Beatriz Marques	
A Geografia e os territórios de risco: contributos para a compreensão da difusão da COVID 19 à escala global	439
Paulo Nuno Nossa e Fernanda Cravidão	

Riscos climáticos, saúde pública e a vulnerabilidade socioespacial no Brasil	455
João Lima Sant'Anna Neto	
De la résilience à la résilience urbaine	467
Yvette Veyret	
Metodologia de análise de risco tecnológico na borda litorânea do Parque Estadual do Cunhambebe na Serra do Mar – Região da Costa Verde – RJ	483
Kátia Regina Góes Souza	
Percepciones e imaginarios sobre la naturaleza elementos esenciales para la gestión del riesgo	493
Yolanda Hernández Peña	
Breves considerações sobre as relações entre a valorização do espaço, o consumo da natureza e a fragilidade Ambiental no litoral norte do estado de São Paulo, Brasil	505
Antonio Carlos Vitte	
Geografia e movimento ecológico profundo: uma alternativa aos estudos dos riscos ...	519
Hudson Rodrigues Lima e Vicente de Paulo da Silva	
Riscos e resiliência em produtos do território: o caso do queijo “Serra da Estrela” ...	533
Orlando Simões e Isabel Dinis	
Geografia e Riscos: problematizações do espaço urbano para a aprendizagem na Educação Básica	543
Eliaana Marta Barbosa de Moraes e Patrícia de Araújo Romão	
Educação para uma ‘sociedade de risco’: ensinar e aprender a (con)viver com os perigos e desastres	553
Laura Soares e Elsa Pacheco	
Contribuições de pesquisas brasileiras sobre riscos, ensino de geografia e educação ...	573
Carla Juscélia de Oliveira Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira	
Geografia e Físico-Química uma colaboração imprescindível para a compreensão do Risco ...	583
Anabella Vaz e Anabela Estudante	
Legendas à procura dum mapa: a propósito da geografia e do imaginário geográfico de Mia Couto	595
Rui Jacinto	
Paisagem Protegida da Serra da Lousã: uma proposta de valorização da paisagem cultural ...	607
Paulo Carvalho e Luiz Alves	

Fragmentação em Território de Pesca: o declínio da pesca artesanal marinha em Barra Grande, Cajueiro da Praia-PI	617
Ulisses de Andrade Lima e Francisca Cardoso da Silva Lima	
A cultura do vinho em Portugal. Pelos caminhos da vitivinicultura	629
Norberto Santos	
Turismo e políticas públicas no Brasil: o lugar das comunidades tradicionais	643
Rita de Cássia Martins de Sousa e Mônica Arruda Zuff	
Abordagens metodológicas na investigação sobre percepção dos residentes em relação ao turismo	655
Paula Remoaldo e Hélder Lopes	
Por uma ética científica colaborativa: o legado de um geógrafo	679
Norma Valencio e Arthur Valencio

LUCIANO LOURENÇO INTERVINDO NO VII ENCONTRO NACIONAL DE RISCOS E II FÓRUM ISCIA,
AVEIRO, 19 DE ABRIL DE 2012.

FOTOGRAFIA DOS ARQUIVOS DA RISCOS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RISCOS, PREVENÇÃO E SEGURANÇA, 2021.

Impressão:
Simões & Linhares, Lda.
Rua do Fetal, Lote 5
3020-923 Coimbra

Telefone: (0351) 239 084 200 | E-Mail: geral@simoeselinhares.pt
Web: <https://www.simoeselinhares.pt>

Setembro de 2021

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

COIMBRA
2021