GEOGRAFIA, RISCOS E PROTEÇÃO CIVIL

HOMENAGEM AO PROFESSOR DOUTOR
LUCIANO LOURENÇO

VOLUME 2

Coordenadores:
Adélia Nunes
António Amaro
António Vieira
Fátima Velez de Castro
Fernando Félix

RISCOS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RISCOS,
PREVENÇÃO E SEGURANÇA

GEOGRAFIA, RISCOS E PROTEÇÃO CIVIL

HOMENAGEM AO PROFESSOR DOUTOR
LUCIANO LOURENÇO

VOLUME 2

COORDENADORES:

Adélia Nunes

António Amaro

António Vieira

Fátima Velez de Castro

Fernando Félix

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos,
Prevenção e Segurança

FICHA TÉCNICA

Título: Geografia, Riscos e Proteção Civil.
Homenagem ao Professor Doutor Luciano Lourenço.
Volume 2

Edição: RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coordenação: Adélia Nunes, António Amaro, António Vieira, Fátima Velez de Castro e Fernando Félix

Capa e contracapa: Fernando Félix

Concepção gráfica e paginação: Fernando Félix

Impressão: Simões & Linhares, Lda.

ISBN: 978-989-9053-05-2 **ISBN digital:** 978-989-9053-06-9

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2

Depósito Legal: 487457/21

1.ª Edição

Os trabalhos apresentados são da responsabilidade dos Autores.

PARCEIROS

FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

DEPGEOTUR
DEPARTAMENTO
DE GEOGRAFIA
E TURISMO

REPÚBLICA
PORTUGUESA

Este trabalho é Financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projeto “UIDB/GEO/04084/2020”.

This work is Financed by National Funds through the FCT - Foundation for Science and Technology under the project “UIDB/GEO/04084/2020”.

LUCIANO LOURENÇO NOS 25 ANOS DE ESCUTEIROS DA FUNDAÇÃO DO GRUPO DE ALBORAIA (VALÊNCIA),
COM A ESPOSA MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, EM 08/02/1995.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

COMPANHEIROS DE JORNADAS DE INVESTIGAÇÃO,
O FILHO JOÃO NUNO LOURENÇO E O TIO AGOSTINHO, EM JUNHO DE 2000.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO, NO CHILE, NA EXPOSIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS,
NA ABERTURA DE UMA FAIXA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS FLORESTAIS E
VISITA A UMA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS, EM 12/11/1995.
FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

NUM ALMOÇO DO DIA DE CORPO DE BOMBEIROS DE MACAU, COM A RECEÇÃO DO ESCUDO DE ARMAS DO CB DE MACAU, ESTANDO REPRESENTADAS DELEGAÇÕES DE HONG KONG, PROVÍNCIA DE GUANGDONG (RPC), MACAU E A ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS, PORTUGAL, A 2 DE MAIO DE 1998.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO, EM REPRESENTAÇÃO DA ENB - ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS, NA RECEÇÃO A DELEGAÇÃO DE BOMBEIROS DE MACAU, EM ABRIL DE 2000.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO NA VISITA
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MÁRIO SOARES ÀS INSTALAÇÕES
DO NICIF, A 14/04/1994 E, AO
LADO, COM O MINISTRO DA
ADMINISTRAÇÃO INTERNA JORGE
COELHO E O PRESIDENTE DA
LIGA DOS BOMBEIROS
PORTUGUESES, LOURENÇO
BATISTA, EM 28/04/1997.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR
MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO NUMA ALOCUÇÃO
DURANTE UM EPRIF - ENCONTROS
PEDAGÓGICOS SOBRE RISCO DE INCÊNDIO
FLORESTAL, EM 20/11/1995.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR
MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO, NUMA DAS REUNIÕES DO PREFER - *SPACE-BASED INFORMATION SUPPORT FOR PREVENTION AND RECOVERY OF FOREST FIRES EMERGENCY*, DESENVOLVIDO POR UM CONSÓRCIO DE 8 INSTITUIÇÕES, ORIUNDAS DE 5 PAÍSES, EM 04/06/2015.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO, NA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO III SIMPÓSIO IBERO-AFRO-AMERICANO DE RISCOS, A 20 DE JUNHO DE 2019, NO INSTITUTO DE GEOGRAFIA, CAMPUS SANTA MÔNICA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS, BRASIL.

FOTOGRAFIA DOS ARQUIVOS DA RISCOS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RISCOS, PREVENÇÃO E SEGURANÇA, 2021.

PENSAR A FLORESTA NA PERSPETIVA DOS RISCOS

Dos incêndios florestais à
diversidade ecológica

LUCIANO LOURENÇO, NA SELVA AMAZÓNICA EM 16/06/2012.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

Avaliação de Risco de Incêndio Rural à escala local na região Centro de Portugal

Sandra Oliveira

ORCID: 0000-0002-6253-4353
sandra.oliveira1@campus.ul.pt

Ana Gonçalves

ORCID: 0000-0002-8857-2120
acng@campus.ul.pt

Rafaello Bergonse

ORCID: 0000-0001-6709-0547
rafaellobergonse@campus.ul.pt

Raquel Melo

ORCID: 0000-0002-8111-8777
raquel.melo@campus.ul.pt

Pedro Pinto Santos

ORCID: 0000-0001-9785-0180
pmpsantos@campus.ul.pt

José Luís Zêzere

ORCID: 0000-0002-3953-673X
zezere@campus.ul.pt

Universidade de Lisboa, Centro de Estudos Geográficos
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Lisboa (Portugal)

Resumo

Um índice de risco de incêndio foi aplicado às 972 freguesias da região Centro de Portugal Continental, integrando três dimensões: perigosidade, exposição e vulnerabilidade social. As freguesias do setor centro-sul apresentam níveis de risco mais elevados. Os padrões espaciais variam para cada dimensão; a vulnerabilidade mais elevada ocorre nas freguesias dos setores oriental e centro-sul, enquanto a perigosidade mais alta se localiza numa faixa N-S no setor central da região. As estratégias de redução de risco devem ser ajustadas de acordo com a relevância de cada dimensão.

Palavras-chave: Incêndios, perigosidade, exposição, vulnerabilidade, escala local.

Abstract

Assessing wildfire risk at the local scale in Central Portugal. A wildfire risk index was applied to the 972 parishes of the Central Region in Portugal, integrating three dimensions: hazard, exposure, and social vulnerability. The highest risk levels are found in the parishes of the centre-south sector. Each dimension shows different spatial patterns; the highest vulnerability occurs in the eastern and centre-south sectors, whereas higher hazard levels are found in a N-S strip in the central sector of the region. Risk reduction strategies should be adjusted according to the relevance of each dimension.

Keywords: Wildfires, hazard, exposure, vulnerability, local scale.

Introdução

Os incêndios rurais têm destruído, nas últimas décadas, milhares de hectares em Portugal, ocupando uma posição de destaque na hierarquia dos perigos ambientais, tal como ficou demonstrado pelos eventos extremos ocorridos em 2017 (Lourenço e Félix, 2019; Turco *et al.*, 2019). Especialmente no interior do território e nas áreas de montanha, a combinação entre a abundância de floresta inflamável e matos, os verões quentes e secos típicos do clima mediterrânico, e a topografia irregular, cria um contexto particularmente propício à progressão do fogo (Oliveira, Gonçalves e Zêzere, 2021). Impulsionado pelas alterações climáticas em curso, e enquadrado por uma evolução sociodemográfica nas zonas rurais que conduziu ao abandono de terras, à redução acentuada da atividade agrícola e de práticas de gestão de combustíveis (Lourenço, 2018; Nunes, Lourenço e Castro Meira, 2016), Portugal confronta-se atualmente com circunstâncias sem paralelo, onde mega incêndios se tornam mais frequentes, ultrapassando a capacidade dos meios de supressão existentes e aumentando a exposição das comunidades (Moreira *et al.*, 2020).

Tal como outros perigos naturais e ambientais, os incêndios rurais podem ser abordados numa perspetiva de redução do risco de desastres (DRR) (UNISDR, 2015). A abordagem DRR concebe o risco como um fenómeno multidimensional, que inclui não só as características dos processos perigosos e das condições ambientais em que estes ocorrem, mas também o grau de exposição a estes processos perigosos por parte das populações, infraestruturas e atividades, bem como o seu nível de vulnerabilidade.

Neste trabalho, apresenta-se uma nova abordagem, inspirada na metodologia INFORM (De Groeve, Karmen Poljansek e Vernaccini, 2014), para caracterizar as três dimensões do risco de incêndio rural na região centro de Portugal, ao nível da freguesia: o processo perigoso (perigosidade), a exposição e a vulnerabilidade, esta última considerada na sua dimensão social. A análise de risco foca-se, assim, na segurança dos residentes enquanto elementos expostos. Esta perspetiva integrada permite aos decisores implementarem medidas dirigidas a uma ou múltiplas dimensões específicas do risco, tendo presente que a redução em qualquer uma delas levará a uma redução do risco total associado a um determinado perigo.

Área de estudo

A região centro de Portugal (NUTS II) tem uma extensão de cerca de 28 200 km² e está dividida em 100 municípios, correspondendo a um total de 972 freguesias. As áreas das freguesias variam entre os 1,98 km² e os 373,50 km². Relativamente à demografia, segundo os censos de 2011, a densidade populacional varia entre 1 hab/km² e 6614,4 hab/km², sendo que a média das freguesias da região centro é de 82,6 hab/km².

Em relação à topografia da região centro, destaca-se a cordilheira central e a Serra da Estrela, a mais alta com 1993 m de altitude, sendo nesta área que se encontram os declives mais acentuados (>20°) (fig. 1, A). De acordo com a carta de Uso e Ocupação do solo para 2018 (COS 2018), da Direção-Geral do Território (DGT), predominam as áreas agrícolas e agroflorestais (27,4%), as florestas de espécies resinosas ocupam 23,2%, e as florestas de eucalipto ocupam 17,2% da região (fig. 1, B). A extensão de área ardida desde 1975 totaliza 12 716,1km², correspondendo a 45% da área da região, havendo áreas (25,8 km²) que arderam mais de 10 vezes (fig. 1, C).

Fig. 1 - Distribuição das classes de declive (A), de tipos de ocupação e uso do solo (B) e do número de vezes ardidas a partir do histórico de áreas ardidas (C), na região Centro de Portugal.

Metodologia

A estruturação do índice de risco de incêndio foi adaptada do modelo genérico de risco INFORM (*Index for Risk Management*) (De Groeve *et al.*, 2014), recentemente aplicada em Portugal a cheias por Santos *et al.* (2020) e a deslizamentos por Pereira *et al.* (2020).

É constituído por dimensões distintas mas interligadas, nomeadamente a perigosidade (*hazard*), a exposição (*exposure*), e a vulnerabilidade (*vulnerability*) aliada à falta de capacidade de resposta (*lack of coping capacity*). Os resultados obtidos para cada uma das dimensões são integrados num índice agregador que representa o risco (*risk*), definido na sua conceptualização ampla que abarca tanto a ocorrência e distribuição (espacial e temporal) do processo potencialmente perigoso, como as suas consequências (UNISDR, 2015). A análise é concretizada ao nível da freguesia, a unidade administrativa que representa a escala local de planeamento e intervenção mais desagregada em Portugal, tendo também em conta que a maioria dos dados estatísticos estão disponíveis a esta escala.

Perigosidade

Esta dimensão foi baseada na avaliação de perigosidade estrutural desenvolvida para Portugal continental, disponibilizada pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e descrita em detalhe por (Oliveira *et al.*, 2021). A perigosidade foi calculada como o produto da suscetibilidade com a probabilidade para arder num determinado período, de cada unidade espacial (célula de 25 m de resolução). O cálculo foi feito a partir de rácios de verosimilhança (RV) (*likelihood ratios*) para diversas classes de altitude, declive e ocupação do solo, em relação à distribuição de áreas ardidas entre 1975 e 2018. O mapa de perigosidade foi classificado em cinco classes a partir das quebras na curva de sucesso e da capacidade preditiva do modelo. A conversão desta informação para as freguesias foi realizada calculando a percentagem da área de cada freguesia que é ocupada pelas duas classes de perigosidade mais elevadas, considerando que são estas classes que agregam as condições mais propícias à ocorrência de incêndios rurais.

Exposição

O conceito de exposição abrange as pessoas, bens, sistemas ou outros elementos que, por estarem presentes em áreas de elevada perigosidade, estão sujeitos a perdas potenciais (De Groeve *et al.*, 2014). No presente trabalho, o nível de exposição a incêndios de cada freguesia foi obtido a partir de duas componentes: o número de residentes, por edifício, em cada freguesia; e o padrão espacial de ocupação, relativo ao grau de dispersão do povoamento fora dos núcleos urbanos existentes na freguesia.

O número de residentes foi estimado para cada edifício residencial a partir da distribuição dasimétrica proposta por Garcia *et al.* (2016) intersetando a Base Geográfica de Edifícios (BGE), com a população residente da subsecção à qual pertencem os edifícios, obtida da Base Geográfica de Referência de Informação (BGRI). Ambas as bases de dados são referentes aos Censos de 2011. Os núcleos urbanos foram extraídos das áreas classificadas como artificializadas na COS 2018, com exceção das estradas. A partir destes dados, foram obtidas duas variáveis: número total de residentes, representativa da quantidade de pessoas e bens (edifícios) expostos; e a percentagem de residentes fora dos núcleos urbanos, representativa do grau de dispersão do povoamento. Neste caso, assumiu-se que o grau de exposição de uma freguesia será mais elevado com o aumento da dispersão espacial dos seus residentes/edifícios no seu território, uma vez que este padrão favorece a coexistência de estruturas construídas com espaços naturais.

O indicador de exposição resulta da agregação de ambas as subcomponentes, após a sua transformação para a escala [0-1], com a técnica de normalização *min-max*; de acordo com esta fórmula, cada valor x de uma variável com valor mínimo Min_j e valor máximo Max_j é convertido num novo valor X_{conv} , que varia entre 0 e 1:

$$X_{conv} = (x - Min_j) / (Max_j - Min_j) \quad (1)$$

O valor de exposição final em cada freguesia resulta da média entre os valores normalizados das duas variáveis.

Vulnerabilidade Social

A vulnerabilidade exprime a predisposição intrínseca de um elemento exposto para ser afetado pelos efeitos danosos da manifestação de um perigo, ou para ser suscetível a perdas e danos (Cunha, 2013; Oliveira *et al.*, 2018). No presente trabalho, adotou-se a metodologia de cálculo da vulnerabilidade social (VS), aplicada à população, originalmente proposta por Mendes *et al.* (2011) e adaptada posteriormente a diferentes escalas espaciais (p. ex. Mendes *et al.*, 2019). Segundo esta, a VS é constituída pelas subcomponentes de criticidade (CR) e capacidade de suporte (CS). A CR exprime as características individuais que influenciam o grau de perda e o potencial para recuperação (e.g. idade, emprego, qualificações, estrutura familiar e condições de habitação), representadas a partir de 20 variáveis obtidas dos Censos 2011 à escala da freguesia. A CS descreve a infraestrutura e os equipamentos coletivos, públicos e privados, detidos por uma qualquer unidade territorial, que contribuem para

a recuperação e reabilitação individuais e coletivas e que, consequentemente, diminuem o impacto causado por um evento danoso (Santos *et al.*, 2020). A CS foi definida a partir de 11 variáveis, variando em escala da freguesia ao município e representando a cobertura por serviços de saúde e proteção civil, a rede viária, a acessibilidade e conservação dos edifícios, e indicativas do dinamismo territorial (e.g. valor mediano das vendas de imobiliário e valor acrescentado bruto das empresas). Após a padronização de todas as variáveis, foi aplicada separadamente a Análise de Componentes Principais (ACP). A CR e a CS por freguesia foram quantificadas a partir da soma dos scores das respetivas CP, ponderada pela proporção de variância explicada por cada CP. Para agregar ambas as subcomponentes num indicador único de vulnerabilidade, os valores obtidos foram transformados pela técnica *min-max* (eq. 1) e combinados segundo a formulação:

$$SV = CR * (1-CS) \quad (2)$$

Índice de Risco de Incêndio

Para agregar as três dimensões num índice de risco, os valores obtidos foram convertidos para a escala entre 0 e 1, aplicando a técnica *min-max* (eq. 1). O índice de risco final (IRI) resulta da seguinte formulação:

$$IRI = P^{1/3} * E^{1/3} * VS^{1/3} \quad (3)$$

Cada uma das dimensões, perigosidade (P), exposição (E) e vulnerabilidade social (VS), tem uma ponderação equivalente (1/3). Para evitar um valor de risco final nulo quando apenas uma das dimensões é nula, devido ao carácter multiplicativo da fórmula, os valores nulos de cada dimensão foram convertidos para um valor positivo inferior ao valor mais baixo das três (0,00001).

Resultados

Os padrões espaciais de cada uma das dimensões de risco de incêndio revelam contrastes evidentes. Em relação à perigosidade estrutural, em média, quase metade da área das freguesias (47,6%) é classificada como tendo perigosidade elevada e muito elevada. Os valores mais elevados ocorrem sobretudo numa faixa N-S na região central da área de estudo, e em menor grau no setor NE (fig. 2-A). Em contraste, os setores oeste

e sudeste, bem como o seu limite sul, são caracterizados sobretudo por baixos valores de perigosidade. Algumas freguesias dispersas ao longo da costa apresentam elevada perigosidade, contrastando com os valores relativamente baixos que predominam naquele setor.

Por sua vez, o nível de exposição na área de estudo é caracterizado por uma predominância de valores relativamente reduzidos, com o limite oriental da área de estudo a apresentar os valores mais baixos. As freguesias com exposição mais elevada formam um arco distinto ao longo do setor sul da região (fig. 2-B).

O indicador de vulnerabilidade social agregou 6 componentes principais (CP) de criticidade, com um valor de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de 0,874, e que explicam 73% da variância total, e 4 CP da capacidade de suporte, com um KMO de 0,733, que explicam 67% da variância. A distribuição espacial deste indicador (fig. 2-C) sugere dois padrões distintos; por um lado, as freguesias dos setores costeiro e centro-norte são caracterizadas, na generalidade, por uma vulnerabilidade reduzida. Em oposição, nas freguesias dos setores oriental e centro-sul predomina um nível de vulnerabilidade relativamente elevado, embora apenas algumas freguesias dispersas apresentem os valores mais altos.

Fig. 2 - Distribuição espacial das três dimensões de risco de incêndio nas freguesias da região Centro. (A) perigosidade; (B) exposição; (C) vulnerabilidade social. Valores normalizados foram classificados em intervalos iguais.

O índice de risco de incêndio normalizado varia entre 0,005 e 0,839, com um valor médio de 0,308. A distribuição espacial dos valores (fig. 3) permite distinguir quatro padrões. O primeiro caracteriza a área costeira e é marcado pela predominância

de freguesias de risco baixo a muito baixo, com algumas freguesias isoladas de valores médios. O segundo padrão caracteriza o centro-sul da área de estudo e é marcado pela concentração de freguesias de valores médios a muito elevados. Um terceiro padrão pode ser associado ao centro-norte e ao nordeste da área de estudo, onde freguesias com níveis contrastantes de risco de incêndio se distribuem de forma heterogénea. Finalmente, um quarto padrão espacial pode ser definido no setor sudeste, marcado pela concentração de freguesias de risco baixo.

Fig. 3 - Distribuição espacial do índice de risco de incêndio nas freguesias da região Centro. Valores normalizados foram classificados em intervalos iguais.

Discussão

A espacialização do índice proposto (fig. 3) permite obter uma perspetiva geral dos padrões de distribuição do risco de incêndio rural nas freguesias da região Centro do país. Esta abordagem, baseada na delimitação de áreas de maior risco a partir de uma visão integrada das diversas dimensões, permite definir prioridades de intervenção, uma preocupação que se tem refletido nas políticas florestais e de defesa da floresta contra incêndios (DFCI) ao longo do tempo (Pinho e Mateus, 2019). De facto, a definição de zonas mais propícias ou sensíveis à ocorrência de incêndios, tem integrado inúmeros instrumentos legislativos e de planeamento, baseados em diferentes índices de risco com aplicações diversas (Lourenço, 2016; Oliveira *et al.*, 2021).

Por outro lado, a possibilidade de aceder a níveis de informação progressivamente mais detalhados e específicos, através da análise de dimensões de risco distintas e das suas subcomponentes, permite identificar estratégias diferenciadas, mais ajustadas à dimensão que assuma maior relevância no nível de risco global e, por isso, potencialmente mais eficientes. Por exemplo, em freguesias dominadas pela elevada perigosidade, mais recursos podem ser alocados à deteção atempada e à supressão de incêndios, enquanto em freguesias onde a vulnerabilidade social é mais relevante, devem privilegiar-se mecanismos de evacuação rápida e a promoção de redes de suporte entre vizinhos. Nos casos em que as dimensões dominantes do risco podem ser decompostas em subcomponentes (como na vulnerabilidade social), o terceiro nível de detalhe serve igualmente de suporte à tomada de decisão, tendo em conta que níveis similares de vulnerabilidade social entre freguesias podem resultar, nalguns casos, de elevada criticidade e noutros de reduzida capacidade de suporte, as quais exigem estratégias de intervenção distintas.

A adoção da freguesia como unidade de análise permite um grau de detalhe espacial relativamente elevado, que pode ser adaptado a outros níveis de gestão territorial. Neste sentido, podem diferenciar-se freguesias e estratégias dentro de um mesmo município, ou ajustar a uma escala de representação mais ampla (região ou associação de municípios), através da agregação ponderada dos valores das freguesias.

Apesar da sua utilidade e relevância, a aplicabilidade do índice proposto apresenta algumas limitações. Por um lado, o nível de exposição integra apenas variáveis representativas do número de residentes e da dispersão do povoamento, não abrangendo outros elementos potencialmente expostos, como estruturas não-residenciais, atividades económicas ou áreas agrícolas e florestais, que têm sido integradas noutros estudos (p. ex. Salis *et al.*, 2013). A diversificação dos elementos abrangidos pela dimensão da exposição deve ser considerada em trabalhos futuros, dependendo da disponibilidade e compatibilidade dos dados. Também a dimensão da vulnerabilidade foi, neste trabalho, limitada à vertente social, a mais complexa e prioritária, mas com a possibilidade de incorporar outros aspetos como o potencial nível de destruição de estruturas físicas (Mitsopoulos, Mallinis e Arianoutsou, 2014), a capacidade de recuperação de ecossistemas naturais (Sánchez-Pinillos, De Cáceres, Ameztegui e Coll, 2019) ou o valor económico estimado (Parente e Pereira, 2016).

Conclusão

O índice de risco de incêndio rural proposto foi aplicado a 972 freguesias na região Centro de Portugal. A sua estrutura hierárquica permite abordar a gestão do risco de incêndio em diferentes níveis. Ao nível mais generalizado, o índice fornece uma perspetiva geral da distribuição dos níveis de risco na região. Ao nível das três dimensões do risco (perigosidade, exposição e vulnerabilidade social) e das subcomponentes, os resultados podem ajudar a definir medidas e adaptar as abordagens à especificidade de cada freguesia, alocando recursos de forma mais eficiente, tendo em conta a dimensão ou subcomponente mais relevante. O índice proposto oferece uma leitura integrada e espacialmente detalhada do risco de incêndio, podendo ser aplicado a outras áreas de estudo, e com outras unidades espaciais de análise para a qual existam dados compatíveis.

Agradecimentos

Este trabalho foi financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P, no âmbito do projeto “As Pessoas e o Fogo: Reduzir o Risco, Conviver com o Risco” (PCIF/AGT/0136/2017), e pela unidade de investigação UIDB/00295/2020 e UIDP/00295/2020. P. P. Santos é financiado por fundos nacionais através da FCT (Ref.^a CEEIND/00268/2017).

Referências Bibliográficas

- Cunha, L. (2013). Vulnerabilidade: a face menos visível do estudo dos riscos naturais. *Riscos Naturais, Antrópicos e Mistos. Homenagem Ao Professor Fernando Rebelo*, (November), 153–165.
- De Groeve, T., Karmen Poljansek e Vernaccini, L. (2014). *Index for risk management-INFORM. JRC Sci Policy Reports—Eur Comm* (Vol. 96). DOI: <https://doi.org/10.2788/78658>
- Garcia, R. A. C., Oliveira, S. C. e Zêzere, J. L. (2016). Assessing population exposure for landslide risk analysis using dasymetric cartography. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions*, (June), 1–21. DOI: <https://doi.org/10.5194/nhess-2016-202>
- Lourenço, L. (2016). Índices de Risco de Incêndio Florestal e sua Aplicação. *Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural*, 147–162.
- Lourenço, L. (2018). Forest fires in continental Portugal. Result of profound alterations in society and territorial consequences. *Méditerranée. Revue Géographique Des Pays Méditerranéens/Journal of Mediterranean Geography*, 130.
- Lourenço, L. e Félix, F. (2019). As vagas de incêndios florestais de 2017 em Portugal continental: premissas de uma quarta “geração”? *Territorium - Revista Internacional de Riscos*, 26((II)), 35–48. DOI: https://doi.org/10.14195/1647-7723_26-2_3

- Mendes, J. M., Tavares, A. O. e Santos, P. P. (2019). Social vulnerability and local level assessments: a new approach for planning. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*, 11(1), 15–43. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJDRBE-10-2019-0069>
- Mitsopoulos, I., Mallinis, G. e Arianoutsou, M. (2014). Wildfire Risk Assessment in a Typical Mediterranean Wildland–Urban Interface of Greece. *Environmental Management*, 55(4), 900–915. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00267-014-0432-6>
- Moreira, F., Ascoli, D., Safford, H., Adams, M. A., Moreno, J. M., Pereira, J. M. C., ... Fernandes, P. M. (2020). Wildfire management in Mediterranean-type regions: paradigm change needed. *Environmental Research Letters*, 15(1), 011001. DOI: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab541e>
- Nunes, A. N., Lourenço, L. e Castro Meira, A. C. (2016). Exploring spatial patterns and drivers of forest fires in Portugal (1980–2014). *Science of the Total Environment*, 573, 1190–1202. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.03.121>
- Oliveira, S., Félix, F., Nunes, A., Lourenço, L., Laneve, G. e Sebastián-López, A. (2018). Mapping wildfire vulnerability in Mediterranean Europe. Testing a stepwise approach for operational purposes. *Journal of Environmental Management*, 206, 158–169. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.10.003>
- Oliveira, S., Gonçalves, A. e Zêzere, J. L. (2021). Reassessing wildfire susceptibility and hazard for mainland Portugal. *Science of the Total Environment*, 762, 143121. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143121>
- Parente, J. e Pereira, M. G. (2016). Structural fire risk: The case of Portugal. *Science of the Total Environment*, 573, 883–893. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.164>
- Pereira, S., Santos, P. P., Zêzere, J. L., Tavares, A. O., Garcia, R. A. C. e Oliveira, S. C. (2020). A landslide risk index for municipal land use planning in Portugal. *Science of the Total Environment*, 735, 139463. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139463>
- Pinho, J. e Mateus, P. (2019). Retrato a carvão: a gestão do fogo no âmbito da administração florestal e do ordenamento florestal do território. Subsídios para uma perspectiva histórica e de futuro. *Territorium - Revista Internacional de Riscos*, 26(II), 61–88. DOI: https://doi.org/10.14195/1647-7723_26-2_5
- Salis, M., Ager, A. A., Arca, B., Finney, M. A., Bacciu, V., Duce, P. e Donatella Spano. (2013). Assessing exposure of human and ecological values to wildfire in Sardinia , Italy. *International Journal of Wildland Fire*, 22, 549–565. DOI: <http://dx.doi.org/10.1071/WF11060>
- Sánchez-Pinillos, M., De Cáceres, M., Ameztegui, A. e Coll, L. (2019). Temporal dimension of forest vulnerability to fire along successional trajectories. *Journal of Environmental Management*, 248(June), 109301. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109301>
- Santos, P. P., Pereira, S., Zêzere, J. L., Tavares, A. O., Reis, E., Garcia, R. A. C. e Oliveira, S. C. (2020). A comprehensive approach to understanding flood risk drivers at the municipal level. *Journal of Environmental Management*, 260(June 2019). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110127>
- Turco, M., Jerez, S., Augusto, S., Tarín-Carrasco, P., Ratola, N., Jiménez-Guerrero, P. e Trigo, R. M. (2019). Climate drivers of the 2017 devastating fires in Portugal. *Scientific Reports*, 9(1), 1–8. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-019-50281-2>
- UNISDR - UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION (2015). *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015. Making Development Sustainable: The Future of Disaster Risk Management*. Disponível em <https://www.undrr.org/publication/global-assessment-report-disaster-risk-reduction-2015>

ÍNDICE

PENSAR A FLORESTA NA PERSPETIVA DOS RISCOS	
DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS À DIVERSIDADE ECOLÓGICA	19
A investigação geográfica dos incêndios florestais em Portugal - Luciano Lourenço o grande impulsionador	
António Bento-Gonçalves e António Vieira	21
Incêndios extremos em Portugal e na Grécia: reflexões sobre a importância da preparação e da comunicação do risco e da crise	
31	
Fantina Tedim, Vittorio Leone, Ângela Silva e Fernando Correia	
A prevenção contra incêndios florestais em tempo de pandemia: A união entre experiência e inovação	
Adriana Aparecida Bianchi Azevedo e Fábio Pimentel Barcello	45
Relações entre ocorrências de incêndios florestais e alteração no uso e cobertura do solo	
Fillipe Tamiozzo Pereira Torres	57
Is native forest an alternative to prevent wildfire in the WUI in Central Portugal?	
Aline Silva de Oliveira, Joaquim Sande Silva, José Gaspar, Nuno R. G. Nunes Guiomar e Paulo M. Fernandes	67
Avaliação de Risco de Incêndio Rural à escala local na região Centro de Portugal	
Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos, Ana Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere	79
Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária pós incêndio florestal na Serra de Monchique	
Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e Helena Maria Fernandez	91
O estudo dos processos erosivos em áreas ardidas em Portugal: perspetiva geográfica	
António Vieira e António Bento-Gonçalves	103
Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha: efeito do fogo controlado	
Felícia Fonseca, Diego Silva, Zulimar Hernández, Ana Caroline Royer, e Tomás de Figueiredo	115
Sixty years of the development projects and combating the environment and natural resources degradation in arid and semi-arid areas in Rif mountains in Morocco	
Hanifa El Motaki, Abdelhak El-fengour and Aissa El Bouzidi	125

Grandes incendios forestales en España y alteraciones de su régimen en las últimas décadas

Xavier Úbeda, Jorge Mataix-Solera, Marcos Francos y Joaquim Farguell 147

Review of satellite based support to forest fire environmental impact assessment: the example of Arischia (Italy) forest fire

Giovanni Laneve, Valerio Pampanoni 163

Adaptaciones de los programas de prevención contra incendios forestales en Chile, ante un escenario cambio climático

Miguel Castillo Soto 179

Resiliência aos incêndios através da gestão da paisagem: perceção da população do Sabugal sobre o Programa de Transformação da Paisagem

Diogo Martinho, Pedro Saloio, Carlos Pinto e Adélia Nunes 199

Impacto de agentes de distúrbio nos serviços dos ecossistemas em povoamentos de pinheiro bravo na Serra da Lousã

Raúl Salas González e Beatriz Fidalgo 213

A Floresta no Município de Mortágua: serviços e riscos percecionados pela população residente

Lígia Mateus, Adélia Nunes, Albano Figueiredo e António Campar de Almeida 225

El eucalipto en la Península Ibérica y su impacto sobre los recursos hídricos

Francisco Díaz-Fierros Viqueira 239

Marketing Territorial na Sustentabilidade Económica e Ambiental: o caso da Mata do Buçaco

Paulo Simões 251

A Biogeografia da cor

Jorge Paiva 263

PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA COMUNITÁRIA

CAMINHOS A PERCORRER 275

2021: um tempo para revisitação da gestão do risco e de crises

António Betâmio de Almeida 277

Planos de Emergência de Proteção Civil

Antonio Duarte Amaro 301

Redução do risco de desastre em áreas urbanas: revisão conceptual e aplicação	
Tiago Miguel Ferreira	311
As operações de proteção civil nos territórios arquipelágicos nacionais: o emprego de recursos disponíveis e o reforço das capacidades	
Luis Neri	323
A Avaliação de Riscos Climáticos nos Planos Municipais de Emergência em Portugal: métodos e experiência	
António Lopes, Marcelo Fragoso e Ezequiel Correia	333
<i>Déficits</i> de governação de risco: uma leitura sobre a pandemia SARS-CoV-2	
Manuel Ribeiro	353
A problemática dos riscos costeiros no âmbito do Turismo Costeiro e Marítimo: o caso do município de Odemira	
Mónica Brito, e José Gouveia	367
Gestão territorial do risco na adaptação às alterações climáticas	
Alexandre O. Tavares e Neide P. Areia	387
Os observatórios sociais nos processos de redução dos riscos, desastres e catástrofes	
Antenora Maria da Mata Siqueira e Luana Fernandes dos Santos Azeredo	399
Compreensão dos riscos de desastres através de Banco de Dados e Sistema de Informação Geográfica na cidade de Natal, RN, Brasil	
Lutiane Queiroz de Almeida, Francisca Leiliane Sousa de Oliveira, Dyego Freitas Rocha, Ana Clara Celestino Belchior e Eduardo Sousa de Azevedo	411
A importância do uso da comunicação estratégica na proteção civil	
Albino Tavares	425
Segurança ocupacional em operações de colheita florestal	
Ana C. Meira Castro, João Santos Baptista e Killian S. Lima	435
Conceitos e terminologia em Medicina de Catástrofe. Sinopse	
Romero Bandeira e Sara Gandra	445
Estratégias de coping na gestão do stress associado à atividade profissional das forças policiais, bombeiros e emergência pré-hospitalar	
Cristina Queirós, Sílvia Monteiro Fonseca, Sara Faria, Sónia Cunha, Fernando Passos, Natália Vara e Rui Campos	463
Perturbação de stress pós-traumático em bombeiros: prevenção e intervenção	
Natália Vara, Sara Faria, Sílvia Monteiro Fonseca e Cristina Queirós	477
Emergency teams in their voice (PSP & GNR) factors of risk and resilience	
Carmen Diego Gonçalves	489

Como parâmetros que definem um Ambiente Térmico potenciam riscos:
estudo de casos

Mário Talaia 503

Segurança alimentar em Portugal e no Brasil: diferenças e equidades

Eurídice Alencastro, José Manuel Mendes e Ana Sancha Batista 517

Decision support systems and risk analysis for spatial planning

Nelson Mileu e Margarida Queirós 529

MENSAGENS PROSEPE 547

COORDENAÇÃO DISTRITAL 549

Mensagem da Coordenação Distrital dos Clubes da Floresta de Aveiro 550

Mensagem do Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta de Braga 552

Mensagem do Coord. Distrital dos Clubes da Floresta de Castelo Branco 554

Mensagem do Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta do Porto 555

Mensagem da Coord.^a Distrital dos Clubes da Floresta de Coimbra 558

Mensagem da Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Lisboa 560

Mensagem do Coord. Distrital dos Clubes da Floresta de Viana do Castelo ... 562

Mensagem da Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Viseu 564

CLUBES DA FLORESTA 567

Mensagem do Clube da Floresta os “Amigos dos Bacorinhos” 568

Mensagem do Clube da Floresta “Águia Real ” 570

Mensagem do Clube da Floresta “Borboleta e Amigos, Lda” 571

Mensagem do Clube da Floresta “*Canis lupus*” 572

Mensagem do Clube da Floresta os “Florestadores” 574

Mensagem do Clube da Floresta os “Laranjinhas de Amares” 576

Mensagem do Clube da Floresta “Marão Vida” 577

Mensagem do Clube da Floresta os “Micófilos” 578

Mensagem do Clube da Floresta os “Milhafrões” 580

Mensagem do Clube da Floresta “As Andorinhas” e “Ouriço” 582

Mensagem do Clube da Floresta “Ouriço” 584

Mensagem do Clube da Floresta “Pulmões do Mundo” 586

Mensagem do Clube da Floresta “Vamos Dar a Mão à Natureza” 587

LUCIANO LOURENÇO VIAJANDO PELO AMAZONAS AO PÔR DO SOL, EM 15/06/2012.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

Impressão:
Simões & Linhares, Lda.
Rua do Fetal, Lote 5
3020-923 Coimbra

Telefone: (0351) 239 084 200 | E-Mail: geral@simoeselinhares.pt
Web: <https://www.simoeselinhares.pt>

Setembro de 2021

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

COIMBRA
2021