GEOGRAFIA, RISCOS E PROTEÇÃO CIVIL

HOMENAGEM AO PROFESSOR DOUTOR
LUCIANO LOURENÇO

VOLUME 2

Coordenadores:
Adélia Nunes
António Amaro
António Vieira
Fátima Velez de Castro
Fernando Félix

RISCOS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RISCOS,
PREVENÇÃO E SEGURANÇA

GEOGRAFIA, RISCOS E PROTEÇÃO CIVIL

HOMENAGEM AO PROFESSOR DOUTOR
LUCIANO LOURENÇO

VOLUME 2

COORDENADORES:

Adélia Nunes

António Amaro

António Vieira

Fátima Velez de Castro

Fernando Félix

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos,
Prevenção e Segurança

FICHA TÉCNICA

Título: Geografia, Riscos e Proteção Civil.
Homenagem ao Professor Doutor Luciano Lourenço.
Volume 2

Edição: RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coordenação: Adélia Nunes, António Amaro, António Vieira, Fátima Velez de Castro e Fernando Félix

Capa e contracapa: Fernando Félix

Concepção gráfica e paginação: Fernando Félix

Impressão: Simões & Linhares, Lda.

ISBN: 978-989-9053-05-2 **ISBN digital:** 978-989-9053-06-9

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2

Depósito Legal: 487457/21

1.ª Edição

Os trabalhos apresentados são da responsabilidade dos Autores.

PARCEIROS

FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

DEPGEOTUR
DEPARTAMENTO
DE GEOGRAFIA
E TURISMO

REPÚBLICA
PORTUGUESA

Este trabalho é Financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projeto “UIDB/GEO/04084/2020”.

This work is Financed by National Funds through the FCT - Foundation for Science and Technology under the project “UIDB/GEO/04084/2020”.

LUCIANO LOURENÇO NOS 25 ANOS DE ESCUTEIROS DA FUNDAÇÃO DO GRUPO DE ALBORAIA (VALÊNCIA),
COM A ESPOSA MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, EM 08/02/1995.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

COMPANHEIROS DE JORNADAS DE INVESTIGAÇÃO,
O FILHO JOÃO NUNO LOURENÇO E O TIO AGOSTINHO, EM JUNHO DE 2000.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO, NO CHILE, NA EXPOSIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS,
NA ABERTURA DE UMA FAIXA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS FLORESTAIS E
VISITA A UMA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS, EM 12/11/1995.
FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

NUM ALMOÇO DO DIA DE CORPO DE BOMBEIROS DE MACAU, COM A RECEÇÃO DO ESCUDO DE ARMAS DO CB DE MACAU, ESTANDO REPRESENTADAS DELEGAÇÕES DE HONG KONG, PROVÍNCIA DE GUANGDONG (RPC), MACAU E A ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS, PORTUGAL, A 2 DE MAIO DE 1998.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO, EM REPRESENTAÇÃO DA ENB - ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS, NA RECEÇÃO A DELEGAÇÃO DE BOMBEIROS DE MACAU, EM ABRIL DE 2000.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO NA VISITA
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MÁRIO SOARES ÀS INSTALAÇÕES
DO NICIF, A 14/04/1994 E, AO
LADO, COM O MINISTRO DA
ADMINISTRAÇÃO INTERNA JORGE
COELHO E O PRESIDENTE DA
LIGA DOS BOMBEIROS
PORTUGUESES, LOURENÇO
BATISTA, EM 28/04/1997.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR
MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO NUMA ALOCUÇÃO
DURANTE UM EPRIF - ENCONTROS
PEDAGÓGICOS SOBRE RISCO DE INCÊNDIO
FLORESTAL, EM 20/11/1995.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR
MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO, NUMA DAS REUNIÕES DO PREFER - *SPACE-BASED INFORMATION SUPPORT FOR PREVENTION AND RECOVERY OF FOREST FIRES EMERGENCY*, DESENVOLVIDO POR UM CONSÓRCIO DE 8 INSTITUIÇÕES, ORIUNDAS DE 5 PAÍSES, EM 04/06/2015.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO, NA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO III SIMPÓSIO IBERO-AFRO-AMERICANO DE RISCOS, A 20 DE JUNHO DE 2019, NO INSTITUTO DE GEOGRAFIA, CAMPUS SANTA MÔNICA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS, BRASIL.

FOTOGRAFIA DOS ARQUIVOS DA RISCOS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RISCOS, PREVENÇÃO E SEGURANÇA, 2021.

PENSAR A FLORESTA NA PERSPETIVA DOS RISCOS

Dos incêndios florestais à
diversidade ecológica

LUCIANO LOURENÇO, NA SELVA AMAZÓNICA EM 16/06/2012.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária pós incêndio florestal na Serra de Monchique

Filipe Pereira*

ORCID: 0000-0003-4929-388X
a41820@ualg.pt

Fernando Granja-Martins**

ORCID: 0000-0002-2709-804X
fmmartin@ualg.pt

Helena Maria Fernandez**

ORCID: 0000-0002-3677-1064
hfernand@ualg.pt

* **Universidade do Algarve, **CinTurs, * **ISE (Portugal)

Resumo

Em Portugal, o número, a área e a intensidade dos incêndios florestais têm vindo a aumentar, fruto das mudanças climáticas, do desordenamento do território e da falta de gestão florestal. A destruição da vegetação após um incêndio, torna os solos desprotegidos no início das chuvas, sendo por isso necessário adotar medidas rápidas de mitigação por forma a reduzir a degradação do solo. A existência de uma cartografia expedita para identificar áreas prioritárias de intervenção, com recurso a imagens de satélite é crucial. O presente estudo, propõe a elaboração da Cartografia de Unidades Prioritárias de Intervenção integrando a informação da severidade com um modelo de risco de incêndio. A metodologia foi aplicada na serra de Monchique após ocorrência do incêndio do dia 3 de agosto de 2018. Foram criadas três classes prioritárias, sendo que, 6098,0 ha foi classificada de prioridade Alta, 8129,1 ha de Média e 9037,6 ha de Baixa.

Palavras-chave: Cartografia de Unidades Prioritárias de Intervenção, severidade, risco de incêndio.

Abstract

Identification of cartographic units of priority intervention post-wildfire in Serra de Monchique. In Portugal, the number, area, and intensity of wildfires have been increasing due to the climate changes, territorial disorders, and the lack of forest management. The destruction of vegetation after wildfires, the soil became an unprotected at the beginning of rains, so it is necessary to take quick mitigation measures to reduce soil degradation. A fast mapping to identify priority areas of intervention, using satellite images is crucial. The aim of this study is to create a Priority Intervention Cartographic Units classes crossing severity and the risk wildfire model. The methodology was applied in Serra de Monchique, after the wildfire on August 3rd, 2018. The high priority class occupied 6098,0 ha, the Average 8129,1 ha and the Low 9037,6 ha?

Keywords: Cartographic Units of Priority Intervention, severity, wildfire risk.

Introdução

Os incêndios florestais em Portugal nas últimas décadas, aumentaram em número, área e intensidade, devido ao êxodo rural, à falta de gestão florestal e às alterações climáticas (Ferreira-Leite *et al.*, 2012; Guo *et al.*, 2019).

Os ecossistemas naturais estão cada vez mais expostos a eventos meteorológicos extremos, nomeadamente, a ondas de calor que provocam secas e incêndios florestais (van der Wiel and Bintanja, 2021) e a precipitação intensa que contribui para degradação dos solos (Avand *et al.*, 2021). Segundo Reyes *et al.*, (2013) e García *et al.* (2018), o processo de destruição do solo depende da recorrência, da intensidade e da severidade dos incêndios, da hidrofobicidade do solo, do clima e das características físicas das áreas afetadas, nomeadamente, a geologia, o declive e a exposição das vertentes.

A necessidade de proteger o solo das primeiras chuvas após os incêndios florestais e aumentar a resiliência das áreas ardidas num curto espaço de tempo, é fundamental. Para isso torna-se necessária a elaboração de uma cartografia expedita para identificar áreas prioritárias de intervenção.

Neste trabalho com base no cruzamento dos mapas de severidade e de risco de incêndio propõe-se a criação de uma cartografia com três níveis de intervenção.

Metodologia

Área de Estudo

O trabalho de investigação proposto foi realizado na serra de Monchique onde têm ocorrido incêndios florestais de grande dimensão desde 2003. Monchique, localizado 37°18'N a 37°20'N e 8°33'O a 8°34'O, no distrito de Faro, é sede de município com 395 km² de área, subdividido em 3 freguesias: Monchique, Alferce e Marmeleite. É limitado a norte pelo município de Odemira, a este por Silves, a sul por Portimão e a oeste por Aljezur (fig. 1).

Segundo Köppen–Geiger, o clima na área é Csb (Clima mediterrânico de inverno chuvoso e verão seco pouco quente), apresenta uma temperatura média de 14.8 °C e uma pluviosidade média anual de 624 mm. De acordo os Censos 2011 (INE, 2018), o concelho de Monchique, apresenta uma população aproximadamente de 5243 habitantes, com uma densidade populacional de 13,3 habitantes/km². É constituída principalmente por uma população envelhecida, em que cerca 40% está incluída na faixa etária superior a 60 anos de idade.

Fig. 1 - Mapa de enquadramento e de localização do incêndio florestal de Monchique de 2019.

O último grande incêndio florestal em Monchique, ocorreu em 2018. Teve início na freguesia de Monchique, perto da localidade de Perna Negra por volta das, 13 horas do dia 3 de agosto progredindo na direção sudeste, tendo sido extinto no dia 17 de agosto. O incêndio atingiu quatro concelhos do distrito do Algarve (Monchique, Silves e Portimão) e uma pequena parte do concelho de Odemira (nos limites das freguesias de Saboia e São Teotónio). A área ardida contabilizou cerca de 280 km², tendo ardido cerca de 68,35% da área do concelho de Monchique (fig. 2).

Índice de Severidade

Neste trabalho de investigação foram identificadas e classificadas as áreas onde o incêndio florestal de Monchique de 2018 teve maior ou menor poder destrutivo, através do cálculo do índice de severidade *dNBR* (*Normalized Burn Ratio Difference Index*) (Key and Benson, 2006), tendo como base imagens *Landsat 8* antes e pós incêndio, obtidas do site do Serviço Geológico

Fig. 2 - Evolução do incêndio florestal de Monchique de agosto de 2018.

dos Estados Unidos (USGS) *United States Geological Survey*. As imagens dizem respeito às bandas b5 (0,85 μm - 0,87 μm) e b7 (2,11 μm - 2,29 μm) do sensor OLI (*Operational Land Imager*) com uma resolução espacial de 30 m dos dias 29 de julho de 2018 e 30 de agosto de 2018.

As imagens foram sujeitas a um pré processamento para converter níveis digitais (ND) em refletâncias (), a partir da Eq. 1.

$$\rho_k = \frac{M_k \times ND + A_k}{\cos(\theta)} \quad (\text{Eq. 1})$$

Onde, M_k e A_k são os fatores de reescalonamento multiplicativo e aditivo da banda k , respetivamente, e θ o ângulo zenital do sol (em graus).

O cálculo do $dNBR$ é dado pela Eq. 2.

$$dNBR = NBR_{\text{antes incêndio}} - NBR_{\text{pós incêndio}} \quad (\text{Eq. 2})$$

Onde NBR é a Razão de Queima Normalizada (*Normalized Burn Ratio*) antes e pós incêndio, dado pela Eq. 3.

$$NBR = \frac{b_5 - b_7}{b_5 + b_7} \quad (\text{Eq. 3})$$

O *dNBR* foi classificado em quatro classes distintas, Severidade Alta, Severidade Moderada, Severidade Baixa e Áreas Não Queimada, conforme a classificação do *Copernicus Emergency Management Service* (IWG-SEM, 2018) (TABELA I).

TABELA I - Classificação do Índice de Severidade segundo
Copernicus Emergency Management Service.

dNBR	Classes
$\leq 0,1$	Área Não Queimada
$]0,1 - 0,27]$	Severidade Baixa
$]0,27 - 0,66]$	Severidade Moderada
$>0,66$	Severidade Alta

Risco de Incêndio

O modelo de Risco de Incêndio na serra de Monchique, foi adaptado do guia técnico do *Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios* (PMDFCI), da Autoridade Florestal Nacional (AFN, 2012). Resultou da integração da Perigosidade do incêndio com o Dano Potencial causado nos elementos incluídos no espaço florestal. A Perigosidade foi determinada pelo produto da Probabilidade da ocorrência de um incêndio tendo como base os eventos decorridos entre 1990 e 2018, com a respetiva Suscetibilidade que o território apresenta, atendendo à topografia (declive e exposição das vertentes) e ao uso e ocupação do solo. O Dano Potencial do elemento da paisagem foi determinado pelo produto do seu Valor Económico em euros com a Vulnerabilidade que lhe é intrínseca. Foram utilizados os valores económicos dos espaços florestais por m² disponíveis na *Atualização da Estratégia Nacional para as Florestas*, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015 e os valores de reconstrução disponíveis na Portaria nº 1240/2008, de 31 de outubro. Para elaborar a carta da vulnerabilidade, foi necessário recorrer à carta de usos do solo COS 2015 e aos valores e referência de vulnerabilidade, para as diferentes ocupações disponíveis no PMDFCI (AFN, 2012). O modelo de Risco de Incêndio, bem como todos os componentes que o compõem, foram reclassificados em cinco classes segundo o método dos quantis: Baixo, Baixo Moderado, Moderado, Elevado e Muito Elevado.

Unidades cartográficas de intervenção prioritária

Para que a floresta possa recuperar de um incêndio florestal e tornar-se mais resiliente a novos incêndios, antes das primeiras chuvas, é importante implementar medidas de mitigação e proteção do solo. É crucial identificar zonas críticas ao processo de erosão do solo para uma intervenção prioritária. Propõe-se neste trabalho de investigação identificar áreas com três níveis de prioridade (Alta, Média e Baixa) relacionando a gravidade do incêndio com o modelo de risco de incêndio (TABELA II).

TABELA II - Graus de intervenção prioritária:
Sem Prioridade (0), Prioridade Baixa (1), Média (2) e Alta (3).

Severidade Risco	Não Ardida	Baixa	Moderada	Elevada
Baixo	0	1	2	2
Baixo Moderado	0	1	2	3
Moderado	0	1	2	3
Elevado	0	2	3	3
Muito Elevado	0	2	3	3

Resultados e discussão

O resultado do índice de severidade dNBR após o incêndio florestal de Monchique, de agosto de 2018 (fig. 3).

As classes Baixa e Moderada são as mais representativas neste incêndio. A Severidade Baixa distribui-se com maior incidência na zona mais a sul, com cotas inferiores a 300 m e declives inferiores a 20%. A Severidade Moderada, surge mais a norte em cotas superiores a 300 m e declives superiores a 20%. A Severidade Elevada, apresenta uma área reduzida, localizando-se na zona central, nos afloramentos rochosos, a nascente e poente da vila de Monchique, com cotas superiores a 400 m. As classes de severidade Baixa, Moderada e Elevada ocupam 43,9%, 41,2% e 0,6% de área, respetivamente (TABELA III). Estes resultados são menos nefastos quando comparados com os obtidos por Tedim *et al.* (2018) para os incêndios ocorridos em agosto de 2003. Para estes incêndios as classes Baixa, Moderada e Elevada tiveram uma ocupação de 8%, 25% e 67%, respetivamente.

Fig. 3 - Índice de Severidade dNBR.

TABELA III - Ocupação do dNBR na área do incêndio florestal.

Classe de Severidade		Ocupação (%)	Área (ha)
Área não Queimada	< 0,1	14,3	4110,4
Baixa	0,1 – 0,27	43,9	12613,8
Moderada	0,27 – 0,66	41,2	11862,5
Elevada	> 0,66	0,6	174,5

Cerca de metade da área de estudo (46,9%) apresenta uma perigosidade Moderada a Elevada. A classe Muito Elevada, com uma ocupação de 13,6%, encontra-se nas vertentes de declives acentuados expostas a sudoeste e na área de maior histórico de incêndios localizada a sudoeste da vila de Monchique. As classes Baixa e Baixa Moderada com 39,4% de ocupação, situam-se principalmente em redor das zonas urbanas, junto às linhas de água, em vales de declive suaves com pastagens (nordeste) e nas zonas agrícolas (sudeste) (fig. 4 e TABELA IV). As classes de perigosidade Moderada, Elevada e Muito Elevada, são mais representativas, quando comparadas com as do mapa de perigosidade do PMDFCI 2016-2020 de Monchique (CMDFCIM, 2015).

Este facto poderá ter sido devido à inclusão de mais uma variável de suscetibilidade, a Exposição das Vertentes, o que não aconteceu no PMDFCI 2016-2020. Contudo, nas ribeiras e nas áreas de maior histórico de ocorrências de incêndios existe concordância com o mapa de perigosidade do PMDFCI 2016-2020.

Fig. 4 - Mapa da Perigosidade do Risco de Incêndio Florestal.

TABELA IV - Ocupação da Perigosidade de Risco de Incêndio.

Classes de Perigosidade	Ocupação (%)	Área (ha)
Baixo	15,8	16014,2
Baixo Moderado	23,6	23882,2
Moderado	20,2	20462,8
Elevado	26,7	27024,4
Muito Elevado	13,6	13775,0

Cerca de 49,7 % do território apresenta risco Baixo e Baixo Moderado, normalmente associado às áreas agrícolas e junto às linhas de água. Os valores de risco de incêndio Elevado e Muito Elevado com 32,0 % de ocupação, localizam-se na sua maioria na zona circundante à vila de Monchique. Numa eventual ocorrência de um incêndio, os meios de combate deverão atuar

primordialmente nesta zona, por forma a ser extinto antes de atingir a vila (fig. 5 e TABELA V). Na zona sudeste em torno da barragem de Odelouca, os resultados obtidos apresentam semelhança com os do PMDFCI 2016-2020. A restante área já apresenta discrepâncias, uma vez que o PMDFCI 2016-2020 foi realizado com dados de 2010 e por isso desatualizado.

Fig. 5 - Mapa do Risco de Incêndio Florestal.

TABELA V - Ocupação do Risco de Incêndio.

Classes de Risco	Ocupação (%)	Área (ha)
Baixo	17,4	17561,6
Baixo Moderado	32,3	32698,4
Moderado	18,3	18505,5
Elevado	14,6	14810,5
Muito Elevado	17,4	17582,2

As áreas de intervenção de Prioridade Alta e Média ocupam 21,2% e 28,3%, respetivamente. Localizam-se a norte das freguesias de Alferce e Monchique, onde os declives variam de moderado a muito elevado. As áreas de Prioridade Baixa (31,4%) encontram-se principalmente nas zonas de declives suaves, mais propriamente a sul

de Monchique, na freguesia de Silves (fig. 6 e TABELA VI). Os graus de prioridade das unidades cartográficas podem ser ajustados na TABELA II, de acordo com os meios económicos, técnicos e humanos, disponíveis para execução das ações de intervenção.

Fig. 6 - Mapa das Unidades Cartográficas de Intervenção Prioritária.

TABELA VI - Ocupação das áreas prioritárias.

Grau de Intervenção	Ocupação (%)	Área (ha)
Sem Prioridade	19,1	5480,4
Baixa	31,4	9037,6
Média	28,3	8129,1
Alta	21,2	6098,0

Conclusão

A área de estudo apresenta características de um clima mediterrâneo com influência atlântica, o que permite uma boa regeneração da vegetação. A alteração climática, mudança da tipologia florestal, o abandono das terras, a população envelhecida e a presença de declives acentuados são fatores que contribuem para o aumento da severidade dos incêndios florestais. A caracterização e a avaliação biofísica da área de estudo, o número de registos de ocorrências de incêndios, a vulnerabilidade e o valor económico de cada elemento da paisagem são fatores fundamentais para avaliar o risco de incêndio florestal, podendo auxiliar os *stakeholders* a definir estratégias para a recuperação da paisagem. As metodologias para a redução dos processos de degradação do solo e o reflorestamento após o incêndio florestal são importantes, mas exigem custos e urgência na sua implementação antes das primeiras precipitações. Portanto, uma cartografia que identifique as áreas críticas com graus de prioridade de intervenção é crucial.

O incêndio florestal de Monchique de agosto de 2018 apresentou 85,1% de Severidade Baixa e Moderada e apenas 0,6% foi de Severidade Elevada.

A região apresentou uma área com 60,5% de Perigosidade Moderada a Muito Elevada e 68,0% de Risco Incêndio Florestal Baixo a Moderado.

Foram identificadas 21,2% de áreas intervenção de prioridade Alta, 28,3% de Média e 31,4% de Baixa.

Bibliografia

- AFN - AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL (2012). *Guia Técnico para a elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI)*. Editado por Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e das Pescas. Lisboa: Direcção de Unidade de Defesa da Floresta. Acedido a 8 de março de 2021, em <https://www.icnf.pt/api/file/doc/d6a7ab8782f71698>
- Avand, M., Moradi, H. R., & Ramazanzadeh Lasboyee, M. (2021). Spatial Prediction of Future Flood Risk: An Approach to the Effects of Climate Change. *Geosciences*, 11(1), 25.
DOI: <https://doi.org/10.3390/geosciences11010025>
- CMDFCIM - COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DE MONCHIQUE (2015). *Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 2016-2020. Município de Monchique*. Acedido a 8 de março de 2021, em https://fogos.icnf.pt/pmdfci/08_Faro/0809/2G/Caderno_II/Texto/PMDFCI_Monchique_Caderno_II.pdf
- Ferreira-Leite, F., Bento-Gonçalves, A and Lourenço, L. (2012). Grandes incêndios florestais em Portugal Continental. Da história recente à atualidade. *Cadernos de Geografia*, (30-31), p. 81-86. Acedido a 8 de março de 2021, em https://www.uc.pt/fluc/depgeo/Cadernos_Geografia/Numeros_publicados/CadGeo30_31/Eixo1_4

- García, R. M., Hernández, J. M. R., Gómez, J. A. O., Gómez, J. D., Merino, L. M., Sánchez, J. A. D., Bravo, N. G., & Valsero, J. J. D. 2018. Incendios Forestales y Aguas Subterráneas - Un análisis de los efectos ambientales y económicos sobre los acuíferos. Raquel Morales García (Ed). *Hidrogeología y aguas subterráneas* 35(35). Madrid: Instituto Geológico Y Minero de España. Acedido a 8 de março de 2021, em <http://open.igme.es/xmlui/handle/20.500.12468/763>
- Guo, M., Li, J., Wen, L., and Huang, S. (2019). Estimation of CO2 Emissions from Wildfires Using OCO-2 Data. *Atmosphere*, 10(10), 581. DOI: <https://doi.org/10.3390/atmos10100581>
- INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (2018). Bases de Dados. Acedido em 15 de janeiro de 2019, em http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&cindOcorrCod=0008273&tselTab=tab0
- IWG-SEM (2018). *Emergency Mapping Guidelines - Fire Mapping Chapter*. Editado por International Working Group on Satellite-Based Emergency Mapping. Acedido em 8 de março de 2021, em https://www.unspider.org/sites/default/files/TWG_SEM_Guidelines_Fire_chapter_SERTTT_2_0.pdf
- Key, C. H., and Benson, N. C. (2006). Landscape assessment (LA). In: Lutes, Duncan C.; Keane, Robert E.; Caratti, John F.; Key, Carl H.; Benson, Nathan C.; Sutherland, Steve; Gangi, Larry J. 2006. *FIREMON: Fire effects monitoring and inventory system*. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-164-CD. Fort Collins, CO: US Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. p. LA-1-55, 164. DOI: <https://doi.org/10.2737/RMRS-GTR-164>
- Portaria n.º 1240/2008. Diário da República n.º 212/2008, Série I (2008-10-31). 7660 – 7660. Acedido em 8 de março de 2021, em <https://dre.pt/pesquisa/-/search/439103/details/maximized>
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015. Diário da República n.º 24/2015, 1º Suplemento, Série I (2015-02-04). 692-(2) a 692-(92). Acedido em 8 de março de 2021, em <https://data.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66432466/details/maximized>
- Tedim, F., Remelgado, R., Martins, J., and Carvalho, S. (2013). Os Grandes Incêndios Florestais Em Portugal Desafios Para A Gestão Do Risco. *Grandes incêndios florestais, erosão, degradação e medidas de recuperação dos solos*, Guimarães, Universidade do Minho, 75-86. Acedido em 8 de março de 2021, em https://www.researchgate.net/publication/263758561_OS_GRANDES_INCENDIOS_FLORESTAIS_EM_PORTUGAL_DESAFIOS_PARA_A_GESTAO_DO_RISCO
- Reyes, C., Jordán, A., & Zavala, L. M. (2013). Efectos del fuego en las propiedades biológicas físicas y químicas del suelo. In *Grandes Incêndios Florestais, Erosão, Degradação e Medidas de Recuperação dos Solos*. António Bento Gonçalves e António Vieira (Eds). NIGP-RIS. Braga. Acedido a 8 de março de 2021, em https://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/pub/outros_livros/viegfa/Artigo_12_Reyes_de_Celis.pdf
- van der Wiel, K., and Bintanja, R. (2021). Contribution of climatic changes in mean and variability to monthly temperature and precipitation extremes. *Communications Earth & Environment*, 2(1), 1-11. DOI: <https://doi.org/10.1038/s43247-020-00077-4>

ÍNDICE

PENSAR A FLORESTA NA PERSPETIVA DOS RISCOS	
DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS À DIVERSIDADE ECOLÓGICA	19
A investigação geográfica dos incêndios florestais em Portugal - Luciano Lourenço o grande impulsionador	
António Bento-Gonçalves e António Vieira	21
Incêndios extremos em Portugal e na Grécia: reflexões sobre a importância da preparação e da comunicação do risco e da crise	
31	
Fantina Tedim, Vittorio Leone, Ângela Silva e Fernando Correia	
A prevenção contra incêndios florestais em tempo de pandemia: A união entre experiência e inovação	
Adriana Aparecida Bianchi Azevedo e Fábio Pimentel Barcello	45
Relações entre ocorrências de incêndios florestais e alteração no uso e cobertura do solo	
Fillipe Tamiozzo Pereira Torres	57
Is native forest an alternative to prevent wildfire in the WUI in Central Portugal?	
Aline Silva de Oliveira, Joaquim Sande Silva, José Gaspar, Nuno R. G. Nunes Guiomar e Paulo M. Fernandes	67
Avaliação de Risco de Incêndio Rural à escala local na região Centro de Portugal	
Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos, Ana Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere	79
Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária pós incêndio florestal na Serra de Monchique	
Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e Helena Maria Fernandez	91
O estudo dos processos erosivos em áreas ardidas em Portugal: perspetiva geográfica	
António Vieira e António Bento-Gonçalves	103
Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha: efeito do fogo controlado	
Felícia Fonseca, Diego Silva, Zulimar Hernández, Ana Caroline Royer, e Tomás de Figueiredo	115
Sixty years of the development projects and combating the environment and natural resources degradation in arid and semi-arid areas in Rif mountains in Morocco	
Hanifa El Motaki, Abdelhak El-fengour and Aissa El Bouzidi	125

Grandes incendios forestales en España y alteraciones de su régimen en las últimas décadas

Xavier Úbeda, Jorge Mataix-Solera, Marcos Francos y Joaquim Farguell 147

Review of satellite based support to forest fire environmental impact assessment: the example of Arischia (Italy) forest fire

Giovanni Laneve, Valerio Pampanoni 163

Adaptaciones de los programas de prevención contra incendios forestales en Chile, ante un escenario cambio climático

Miguel Castillo Soto 179

Resiliência aos incêndios através da gestão da paisagem: perceção da população do Sabugal sobre o Programa de Transformação da Paisagem

Diogo Martinho, Pedro Saloio, Carlos Pinto e Adélia Nunes 199

Impacto de agentes de distúrbio nos serviços dos ecossistemas em povoamentos de pinheiro bravo na Serra da Lousã

Raúl Salas González e Beatriz Fidalgo 213

A Floresta no Município de Mortágua: serviços e riscos percecionados pela população residente

Lígia Mateus, Adélia Nunes, Albano Figueiredo e António Campar de Almeida 225

El eucalipto en la Península Ibérica y su impacto sobre los recursos hídricos

Francisco Díaz-Fierros Viqueira 239

Marketing Territorial na Sustentabilidade Económica e Ambiental: o caso da Mata do Buçaco

Paulo Simões 251

A Biogeografia da cor

Jorge Paiva 263

PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA COMUNITÁRIA

CAMINHOS A PERCORRER 275

2021: um tempo para revisitação da gestão do risco e de crises

António Betâmio de Almeida 277

Planos de Emergência de Proteção Civil

Antonio Duarte Amaro 301

Redução do risco de desastre em áreas urbanas: revisão conceptual e aplicação	
Tiago Miguel Ferreira	311
As operações de proteção civil nos territórios arquipelágicos nacionais: o emprego de recursos disponíveis e o reforço das capacidades	
Luis Neri	323
A Avaliação de Riscos Climáticos nos Planos Municipais de Emergência em Portugal: métodos e experiência	
António Lopes, Marcelo Fragoso e Ezequiel Correia	333
<i>Déficits</i> de governação de risco: uma leitura sobre a pandemia SARS-CoV-2	
Manuel Ribeiro	353
A problemática dos riscos costeiros no âmbito do Turismo Costeiro e Marítimo: o caso do município de Odemira	
Mónica Brito, e José Gouveia	367
Gestão territorial do risco na adaptação às alterações climáticas	
Alexandre O. Tavares e Neide P. Areia	387
Os observatórios sociais nos processos de redução dos riscos, desastres e catástrofes	
Antenora Maria da Mata Siqueira e Luana Fernandes dos Santos Azeredo	399
Compreensão dos riscos de desastres através de Banco de Dados e Sistema de Informação Geográfica na cidade de Natal, RN, Brasil	
Lutiane Queiroz de Almeida, Francisca Leiliane Sousa de Oliveira, Dyego Freitas Rocha, Ana Clara Celestino Belchior e Eduardo Sousa de Azevedo	411
A importância do uso da comunicação estratégica na proteção civil	
Albino Tavares	425
Segurança ocupacional em operações de colheita florestal	
Ana C. Meira Castro, João Santos Baptista e Killian S. Lima	435
Conceitos e terminologia em Medicina de Catástrofe. Sinopse	
Romero Bandeira e Sara Gandra	445
Estratégias de coping na gestão do stress associado à atividade profissional das forças policiais, bombeiros e emergência pré-hospitalar	
Cristina Queirós, Sílvia Monteiro Fonseca, Sara Faria, Sónia Cunha, Fernando Passos, Natália Vara e Rui Campos	463
Perturbação de stress pós-traumático em bombeiros: prevenção e intervenção	
Natália Vara, Sara Faria, Sílvia Monteiro Fonseca e Cristina Queirós	477
Emergency teams in their voice (PSP & GNR) factors of risk and resilience	
Carmen Diego Gonçalves	489

Como parâmetros que definem um Ambiente Térmico potenciam riscos:
estudo de casos

Mário Talaia 503

Segurança alimentar em Portugal e no Brasil: diferenças e equidades

Eurídice Alencastro, José Manuel Mendes e Ana Sancha Batista 517

Decision support systems and risk analysis for spatial planning

Nelson Mileu e Margarida Queirós 529

MENSAGENS PROSEPE 547

COORDENAÇÃO DISTRITAL 549

Mensagem da Coordenação Distrital dos Clubes da Floresta de Aveiro 550

Mensagem do Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta de Braga 552

Mensagem do Coord. Distrital dos Clubes da Floresta de Castelo Branco 554

Mensagem do Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta do Porto 555

Mensagem da Coord.^a Distrital dos Clubes da Floresta de Coimbra 558

Mensagem da Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Lisboa 560

Mensagem do Coord. Distrital dos Clubes da Floresta de Viana do Castelo ... 562

Mensagem da Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Viseu 564

CLUBES DA FLORESTA 567

Mensagem do Clube da Floresta os “Amigos dos Bacorinhos” 568

Mensagem do Clube da Floresta “Águia Real ” 570

Mensagem do Clube da Floresta “Borboleta e Amigos, Lda” 571

Mensagem do Clube da Floresta “*Canis lupus*” 572

Mensagem do Clube da Floresta os “Florestadores” 574

Mensagem do Clube da Floresta os “Laranjinhas de Amares” 576

Mensagem do Clube da Floresta “Marão Vida” 577

Mensagem do Clube da Floresta os “Micófilos” 578

Mensagem do Clube da Floresta os “Milhafrões” 580

Mensagem do Clube da Floresta “As Andorinhas” e “Ouriço” 582

Mensagem do Clube da Floresta “Ouriço” 584

Mensagem do Clube da Floresta “Pulmões do Mundo” 586

Mensagem do Clube da Floresta “Vamos Dar a Mão à Natureza” 587

LUCIANO LOURENÇO VIAJANDO PELO AMAZONAS AO PÔR DO SOL, EM 15/06/2012.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

Impressão:
Simões & Linhares, Lda.
Rua do Fetal, Lote 5
3020-923 Coimbra

Telefone: (0351) 239 084 200 | E-Mail: geral@simoeselinhares.pt
Web: <https://www.simoeselinhares.pt>

Setembro de 2021

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

COIMBRA
2021