ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Научный журнал

Выпуск 11(80). 2021. Том 11

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений»
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК,
в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
по политическим и историческим наукам

МОСКВА, 2021

ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Научный журнал

**Вячеслав Александрович
МИХАЙЛОВ**

Председатель Совета, д.и.н., профессор,
зав. кафедрой национальных и федеративных
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет

**Рамазан Гаджимурадович
АБДУЛАТИПОВ**

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации
при Организации Исламского сотрудничества

**Любовь Федоровна
БОЛТЕНКОВА**

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

**Владимир Иванович
ВАСИЛЕНКО**

д.п.н., профессор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

**Владимир Александрович
ВОЛОХ**

д.п.н., профессор Государственного университета
управления

**Вадим Витальевич
ГАЙДУК**

д.п.н., профессор Башкирского государственного
университета

**Владимир Юрьевич
ЗОРИН**

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию
с общественными организациями, СМИ и органами
государственной власти ИЭА РАН

**Раушан Мусахановна
КАНАПЬЯНОВА**

д.п.н., профессор кафедры международного
культурного сотрудничества МГИК

**В. Микаэль
КАССАЕ НЫГУСИЕ**

д.и.н., профессор кафедры теории и истории
международных отношений Российского
университета дружбы народов

**Геннадий Яковлевич
КОЗЛОВ**

д.и.н., профессор Рязанского государственного
университета им. С.А. Есенина

**Игорь Георгиевич
КОСИКОВ**

д.и.н., главный научный сотрудник Института
этнологии и антропологии РАН

**Николай Павлович
МЕДВЕДЕВ**

д.п.н., профессор Российского университета
дружбы народов

**Марина Николаевна
МОСЕЙКИНА**

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России
Российского университета дружбы народов

**Александр Данилович
НАЗАРОВ**

д.и.н., профессор, зам. руководителя кафедры
по научной работе Московского авиационного института

**Дарья Вячеславовна
ПЕРКОВА**

к.п.н., ответственный редактор

**Александр Васильевич
ПОНЕДЕЛКОВ**

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии
и этнополитики Южно-Российского института
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

**Дмитрий Егорович
СЛИЗОВСКИЙ**

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского
университета дружбы народов

**Шукран Саидовна
СУЛЕЙМАНОВА**

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ

**Жибек Сапарбековна
СЫЗДЫКОВА**

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии
и Африки Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия

Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,
д.п.н., профессор РАНХиГС

Члены ред. коллегии:

Волох В.А. (зам. главного редактора),
Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора),
Перкова Д.В. (ответственный редактор),
Болтенкова Л.Ф., Дробижина Л.А.,
Слизовский Д.Е.

УЧРЕЖДЕН

ООО «Издательство
«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия

Регистрационный номер
ПИ № ФС77-47487
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ
(Российский индекс научного
цитирования)

Включен в каталог
Ulrich's Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор
журнала: 1,006

Адрес редакции:
115598, г. Москва, ул. Загорьевская,
д. 10, корп. 4, цокольный этаж,
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42

www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может
не совпадать с мнением редакции.

При перепечатке ссылка
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые
в журнале подлежат обязательному
рецензированию.

Ответственный редактор

Перкова Д.В.

Компьютерная верстка

Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.11.2021.

Формат 60×84/8. Объем 24,3.

Печать офсетная.

Тираж – 1000 экз.

(1-й завод – 500 экз.)

Заказ № 000.

Отпечатано в типографии
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56

ISSN 2226-8596 (print)

12 выпусков в год и

2 выпуска в год переводной (англ.) версии

Языки: русский, английский

<http://etnopolitolog>

Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich's Periodicals Directory: <http://www.ulrichsweb.com>)

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals

Library Cyberleninka

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика

Журнал *ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ* – периодическое международное рецензируемое научное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций.

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарты и сегодня является одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.

Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», «История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, научные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК России для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе *COPE (Committee on Publication Ethics)* <http://publicationethics.org>

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: <http://etnopolitolog.ru>

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)

12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version

Languages: Russian and English

<http://etnopolitolog>

Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich's Periodicals Directory

Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka

Subscription index of the journal in the Rosspchat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes

Academic journal “*Issues of National and Federative Relations*” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and topics of its publications.

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.

The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international relations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political culture, ethnopoltics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in the fields of political science, state and municipal management and international relations.

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the *COPE (Committee on Publication Ethics)* document. <http://publicationethics.org>.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 2011) and additional information are available on the website: <http://etnopolitolog.ru>

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ

Воронин М.Ю., Володина Н.А. Изменения советского законодательства в процессе реализации политического контроля в 1945-1955 гг.	2942
Багаутдинов Р.О. Музыкальное профессиональное образование в России во второй половине XIX века: тенденции развития	2950
Володина Н.А. Образовательная политика советского государства в 1917 – конце 1930-х гг.: цели и эффективность.....	2958
Гмыря Л.Б., Саидов В.А., Магомедов Ю.А. Рубасская фортификация на Восточном Кавказе – 5 лет исследований (2014, 2016-2018, 2020 гг.).....	2965
Батурич С.П., Мирошник В.А. К вопросу о православной этике труда и предпринимательства	2976
Белая Е.Г. Рыболовный промысел у нанайцев села Бельго	2985
Комбаев А.В., Мацкевич А.Ю. Куда не ходят поезда: проблемы строительства Байкало-Амурской магистрали в зеркале народного юмора	2991
Орешин С.А. История христианства в Дагестане в период Античности и Средневековья	2998
Перебинос Ю.А. Организация и функционирование лагерей принудительных работ в советской России в 1919-1921 гг.: региональный аспект (на материалах Вологодской губернии).....	3012
Степанова О.Б. О приспособлении современных вещей в традиционном хозяйстве северных селуков	3018
Следнева А.А. Провинциальное дворянство и его влияние на формирование местной бюрократии (конец XVIII века – первая половина XIX века по материалам Смоленской губернии).....	3027
Веретенников А.В. Политический сыск на территории Симбирской губернии в начале XX века.....	3032
Пасечников А.А. Особенности функционирования колхозов Северо-Запада РСФСР в 1941 г.....	3038
Шляхов А.В. Трансформация исторической памяти о Первой мировой войне на страницах журнала «Вопросы истории» в 1945-1950 годах	3044
Тетенькина Е.В. Зарубежный опыт в процессе становления системы российского коммерческого образования (конец XIX – начало XX вв.).....	3052

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

Болтенкова Л.Ф. Библия как источник права (Часть четырнадцатая).....	3057
Кузьмин А.Г. Политическая теория А.Г. Дугина: в поисках имперской парадигмы развития	3073

Лебедев И.Ю. Собственность как диалектическое единство личности и условий ее существования.....	3082
Григорьева К.С. (Анти)расизм, (де)колонизация, символическая власть и новая наука	3093

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Рубан Л.С., Забузов О.Н. Эволюция городов: от укрепленных военных поселений к «умным городам»	3102
Алтыбасарова М.А., Калиев И.А. Политическая социализация казахстанской молодежи в контексте государственной молодежной политики	3111
Салгириев А.Р., Солтамурадов М.Д., Галбацов С.С. Причины проявления терроризма и экстремизма на Северном Кавказе: политологический анализ.....	3118
Кривова А.Л., Червяков Н.В., Афонин М.В., Маслакова А.О. «Грязные» технологии политического манипулирования и механизмы противостояния	3125
Николенко А.А. Динамика политических процессов русской локальной цивилизации	3131
Рузавина А.К., Табарекоев Д.М. Радикализация молодежной среды как угроза национальной безопасности Российской Федерации	3136
Ананкин С.В. Институциональные и политические условия общественного участия в современной России	3144
Мальсагов Р.А. Мусульманские организации как часть современной общественно-политической жизни	3150

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Арапханова Л.Я., Барахоева Л.Р. Обращение Главы Республики Ингушетия к Народному Собранию: социально-экономические проблемы в контексте современных вызовов	3156
Малахов А.А. Идея благосостояния в контексте идеи государственного социального обеспечения	3171

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Степанов М.С. Сотрудничество России и Гватемалы в сфере образования и науки на современном этапе	3179
Никитина Ю.А., Лазарев М.П. Иерархические патрон-клиентские связи как основа борьбы де-факто государств Евразии с последствиями коронавирусной инфекции	3193
Чжу Дунфа. Националистические настроения Мао Цзэдуна и проблема возвращения Порт-Артура	3200

Бозоян Т.Р. Политика АСЕАН в контексте противодействия COVID-19 в условиях меняющегося мирового порядка.....	3209
Джавид Рагиб. К вопросу об использовании политических технологий в целях противодействия террористической угрозе: на примере Сирии	3216
Лебедева Е.А. Истоки сотрудничества и перспективы развития отношений Российской Федерации и Итальянской Республики.....	3223
Киянская А.С. Глобализация и миграция: плюсы и минусы для Российской Федерации	3229
Олувакайоде Олумиде Эммануэль. The Dynamics of Islamic Extremism in Sub-Saharan Africa/Динамика исламского экстремизма в странах Африки к югу от Сахары	3238
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА	
Мохаммад Анвар Бакташ, Камвар Ахмад Джавид. Афганистана и ШОС: возможности и ограничения	3247
Лю Лу. Анализ процесса развития и перспектив российской дипломатии мягкой силы в XXI веке.....	3261
Чэнь Хунянь. Поддержание мировых социальных связей и тенденции общественного мнения в условиях игры больших держав.....	3266
НАШИ АВТОРЫ	3278
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ	3287

*доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института истории,
археологии и этнографии Дагестанского федерального
исследовательского центра РАН,
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала*

В.А. САИДОВ

*научный сотрудник Института истории,
археологии и этнографии Дагестанского федерального
исследовательского центра РАН, Россия,
Республика Дагестан, г. Махачкала*

Ю.А. МАГОМЕДОВ

*младший научный сотрудник Института
истории, археологии и этнографии Дагестанского
федерального исследовательского центра РАН,
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала*

РУБАССКАЯ ФОРТИФИКАЦИЯ НА ВОСТОЧНОМ КАВКАЗЕ – 5 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ (2014, 2016-2018, 2020 гг.)

Рубасская фортификация – уникальный памятник монументальной оборонительной архитектуры раннего средневековья, находится в низовьях р. Рубас, вблизи с. Коммуна Дербентского р-она Республики Дагестан, в 20 км к ЮЗ от г. Дербента. Этот объект культурного наследия был открыт случайно в 2014 г. Исследования на нем проводятся Рубасской археологической экспедицией ДФИЦ РАН. В 2020 г. исполнился своеобразный юбилей его изучения – 5 полевых сезонов. В статье подведены некоторые итоги исследования этого памятника, установлено функциональное назначение этого сооружения и обрисованы проблемы его дальнейшего исследования.

Ключевые слова: *Рубасская фортификация, Восточный Кавказ, сооружение арочной конструкции, стена, сооружение ступенчатой конструкции.*

Судьба этого монументального сооружения была непростой, как, впрочем, и история его исследования. Несмотря на наличие в северной части Каспийского прохода грандиозного оборонительного комплекса – Дербентской крепости и 2-х длинных стен, перегородивших Приморскую низмен-

ность, в письменных источниках IV-VII вв. помещены данные о былом существовании в этом регионе более древней оборонительной линии, строительство которой приписывалось знаменитому полководцу Александру Македонскому. Упоминание Александра Македонского относительно оборонительной стены в районе Западного Прикаспия свидетельствует с одной стороны о мифическом характере этой информации, но в то же время может быть интерпретировано как данные о более раннем периоде существования в этом районе Каспийской заградительной линии и ее масштабности (великий полководец и его великие «творения»).

Но как показывают свидетельства путешественников XVIII-XIX вв., местные жители района Дербента не только помнили, что южнее его находилась в древности протяженная линия обороны, направленная от берега Каспийского моря до горных хребтов Кавказа, но и точно знали местоположение ее остатков.

Немецкий врач Иоган Лерхе, сопровождавший русское посольство, направлявшееся в 1747 г. в Персию, подробно описал маршрут из Дербента до крепости Торпах-кала, расположенной южнее Дербента в междуречье р.р. Рубас и Мелукент. Как достопримечательность он описал относительно небольшой участок оборонительного сооружения, расположенного вблизи крепости Торпах-кала, которое показали местные проводники. Он обозначил его как «...древняя высокая стена...»: «Перейдя реку Рубатер, на которой расположено селение Араблар, в котором с древних времен живут якобы арабы, [мы проехали] 15 верст и еще 5 верст до леса около древней высокой стены, которая начинается в 6 верстах ниже у моря, около Муллакента, и поднимается высоко вверх в горы. Местами ее высота достигает 20 саженьей. Говорят, что ее построил Александр Великий на границе между персами и татарами, но впоследствии он повелел вывести высокую стену у Дербента, которая через горы доходит до Черного моря» [6. С. 272].

Судя по предоставленной автором карте-схеме, участок «древней высокой стены» находился в междуречье р.р. Рубас и Мелукент, к северу от сырцовой крепости Торпах-кала, отмеченной специальным значком. Исходя из описания И. Лерхе, расстояние от Дербента до с. Араблар, в районе которого был совершен переход через р. Рубас, составил 15 верст (немного больше 15 км). Расстояние от места перехода реки до сохранившегося отрезка оборонительного сооружения, находившегося в лесу, составило еще 5 верст. Автор также указал, что начало оборонительного сооружения находится в 6 верстах от этого участка, у моря, рядом с с. Муллакент. Автором назван магистральный ориентир расположения оборонительного сооружения на р. Рубас – между долинами р.р. Рубас и Мелукент.

Сведения о протяженности сооружения, его высоте и времени постройки автором, несомненно, подчерпнуты от местных жителей, как и протяженность стены Дербента до Черного моря. Важными в информации И. Лерхе

являются данные о расположении оборонительного сооружения в долине р. Рубас, примерно в 15 км к югу от Дербента и его ориентировке, идентичной Горной стене Дербента (З-В). Автор также указал, что сырцовая крепость Торпах-кала, около которой путники разбили свой лагерь на ночлег после осмотра остатков оборонительного сооружения на р. Рубас, находится в 20 верстах от Дербента. Этот факт также подтверждает достоверность данных И. Лерхе о местоположении остатков длинной оборонительной стены вблизи р.р. Рубас и Мелукент в Южном Дагестане.

Все попытки обнаружить остатки этой оборонительной линии в междуречье р.р. Рубас и Мелукент, предпринятые как в 30-е гг. XX в., так и в конце этого столетия, результатов не дали [5. С. 43; 6. С. 271; 3. С. 33]. В связи с чем ряд исследователей считали данные И. Лерхе об этой оборонительной линии не имеющими реальной основы и противоречащими выбору места ее сооружения при наличии стратегически выгодного Дербентского прохода [3. С. 33]. И даже настаивали не включать эти данные в перечень заградительных линий Западного Прикаспия [4. С. 75].

Монументальный оборонительный объект (Рубасская фортификация) был обнаружен в низовьях р. Рубас в феврале 2014 г. Его остатки находятся в 2-х км западнее того участка, который обозревал в 1747 г. И. Лерхе. Он расположен на левом низком берегу р. Рубас к ЮЗ от с. Коммуна Дербентского района Республики Дагестан [2. С. 1101-1102].

В 2020 г. был открыт и исследован небольшой участок еще одной монументальной оборонительной стены (стена Хошмензиль), расположенной на восточной окраине с. Рубас в местечке Хошмензиль также на левом берегу р. Рубас выше по течению [1. С. 252-263]. Стена расположена в непосредственной близости от с. Муллакент и старого с. Арабляр, к местоположению которых И. Лерхе привязывал обследованный им участок длинной стены в 1747 г. Оба объекта датируются серединой VI в. Технологические приемы возведения обоих объектов указывают на строительные традиции Сасанидского Ирана.

Остатки Рубасской фортификации были выявлены местным жителем с. Рубас на территории сельхозучастка. Часть сооружения была разрушена при выемке из его конструкции каменных блоков, которые были вывезены в с. Коммуна к дому землепользователя. Здесь же проводилась распиловка археологических материалов на мелкие фрагменты и обработка поверхности. Стройматериалы готовили к постройке нового дома [2. С. 1101].

Сообщение о разрушении этого памятника было получено руководством Института ИАЭ ДНЦ РАН (ныне ДФИЦ РАН) 20.02.2014г., группа археологов выехала к месту расположения поврежденного объекта культурного наследия 21.02.2014 г. Первоначально были осмотрены каменные блоки, извлеченные местным жителем с. Коммуна из конструкции оборонительного сооружения и складированные у его дома. Каменные блоки лежали грудой

в несколько слоев, попеременно с извлеченным грунтом и мелкими обломками. Сохранилось 30 блоков, 13 из них не были повреждены, три из них имели длину в пределах 163-179 см. Было понятно, что на берегу р. Рубас было обнаружено монументальное сооружение. Три блока на целой концевой части имели саночную подтеку.

Осмотр выявленных строительных материалов, извлеченных из археологического объекта, показал, что каменные блоки идентичны или близки по размерам и характеру обработки каменным блоками, установленным в панцирной кладке оборонительных стен и башен Дербента – цитадели «Нарын-кала» и Горной оборонительной стены «Даг-бары», сооруженных Сасанидским Ираном в VI в.

Археологический объект, из которого местными жителями были извлечены крупные каменные блоки, находился на левом низком берегу р. Рубас в 500 м к ЮЮЗ от с. Коммуна. Место его разрушения представляло собой котлован неправильной формы размером 9,5×7,5 м при глубине 3,2 м. На склонах котлована и его дне лежали необработанные камни разных размеров, покрытые известковым раствором. Каких-либо участков с регулярной кладкой монументального архитектурного строения в котловане не просматривалось.

Произведенные разрушения строительного объекта значительно осложнили работу по его исследованию. Как выяснилось при раскопках памятника в 2014 и 2016 гг. были значительно повреждены южный участок магистральной стены № 2 и западный участок стены № 3, пристроенной к ней под углом в 90°.

Летом 2014 г. были проведены охранные раскопки нового археологического объекта на р. Рубас. Цель исследования состояла в выявлении непо потревоженных участков данного сооружения для определения его функционального назначения, конструктивных особенностей, размеров занимаемой территории, в установлении времени возведения, а также выяснения культурной принадлежности памятника.

Учитывая значительные разрушения этого памятника, произведенные местными жителями, была выбрана комбинированная методика его исследования. На непо потревоженном хищническими выборками каменных блоков участке территории, прилегающем с запада к котловану, и находящимся между западной частью сельхозучастка и котлованом, был заложен раскоп 1 площадью 21 кв. м с целью обнаружить остатки сооружений. Одновременно была проведена разборка завалов строительных остатков на северо-западном склоне котлована.

В 2014 г. на исследованных участках территории археологического объекта было обнаружено 4 военно-инженерных объекта, составляющих комплекс защитных оборонительных сооружений на р. Рубас. В пределах раскопа 1 – верхний уровень сооружения арочной конструкции и не-

большой отрезок стены № 1, пристроенной с севера к этому сооружению. При расчистке северного склона котлована – участок магистральной стены № 2 протяженностью 3 м и отрезок стены № 3 протяженностью 3 м, встроенной в стену № 2 под углом в 90°.

Верхний уровень сооружения арочной конструкции состоял из 3-х массивных плит длиной 2,4-2,6 м, при ширине 0,6-0,7 м и толщине 0,3 м. Одна из плит была расколота на 2 части и находилась в наклонном положении. Раскопками 2016-2017 гг. было установлено, что данное сооружение конструктивно состояло из 2-х массивных баз-опор, проход между которыми шириной 1,5 м был перекрыт суперкрупными плитами длиной 2,4-2,6 м.

Стена № 2 в 2014 г. была расчищена на протяжении 3 м. Она была ориентирована по направлению С-Ю. Был раскрыт участок восточного фасада этой стены, включавший 8 рядов регулярной кладки из массивных каменных блоков. Высота стены составила 1,94 м, она имела ступенчатые уступы, расширявшиеся к основанию.

Стена № 3 была встроена в стену № 2 с восточной стороны. В 2014 г. были расчищены 2 крупных блока северного фасада, подстилавшиеся каменной наброской толщиной 1,2 м. Как выяснилось в 2020 г., первоначально был раскрыт 5-й ряд кладки этой стены, считая от основания. Нижележащие блоки кладки на этом участке не сохранились.

На основании полученных материалов раскопок 2014 г. были сделаны предварительные заключения относительно конструктивных особенностей выявленных сооружений, их монументальности и функциональной направленности всего комплекса в целом. Было установлено, что оборонительный объект на р. Рубас включал несколько обособленных сооружений, составлявших взаимосвязанный комплекс. Каждое сооружение имело специфическую конструкцию и особую технологию укладки блоков. Различались также форма и параметры каменных блоков. Ориентировка сооружений была выдержана в 2-х направлениях: С-Ю и 3-В. Качество строительных работ было высоким, внешняя поверхность блоков была тщательно обработана, сохранились следы отески.

В 2016-2018 гг. было продолжено исследование выявленных в 2014 г. военно-инженерных сооружений – сооружения арочной конструкции, стены № 1, стены № 2 и стены № 3. В 2020 г. неожиданно открылись два новых сооружения – пристройка к стене № 2 ступенчатой конструкции (сооружение № 6) и массивная платформа с наклонном поверхности в 22,5° (сооружение № 5). А также было установлено, что стена № 3, пристроенная к стене № 2 под углом в 90°, имеет не прямолинейную планировку, а округлую с поворотом к СВ, и ступенчатую конструкцию.

По итогам раскопок 2020 г. на данном памятнике выявлены 6 разнотипных сооружений, отличающихся друг от друга конструкцией, технологией возведения и функциональным назначением, но все они соединены между

собой строительными связками, создавая, как представляется, замкнутый комплекс военно-инженерного объекта.

Сооружение арочной конструкции. Это сооружение состояло из 2-х монументальных баз-опор № 1-2 прямоугольной формы размером 3×1,5 м, служившими опорами массивным плитам перекрытия арочного проема длиной 2,4-2,6 м. По-существу сооружение арочной конструкции являлось укрепленным проходом в пределы Рубасской фортификации.

Базы-опоры были сооружены из длинных узких блоков брусковидной формы повышенной толщины, дополненные блоками меньшего размера. Они были установлены в конструкцию по технологии тычок-ложок, причем длина больших блоков-брусков соответствовала ширине боковых сторон баз-опор (1,5 м). Многоярусная кладка из каменных брусков (расчищено 7 рядов кладки) укреплялась сверху 5-ю каменными плитами длиной 1,5 м. Оба конца плит оформлялись саночной подтеской, придавая сооружению своеобразный архитектурный облик и неся повышенную нагрузку массивных плит перекрытия прохода. Сохранилось в неповрежденном состоянии 3 плиты перекрытия прохода, но наличие своеобразного ложа для установки подобной плиты, свидетельствует о том, что проход между базами-опорами шириной 1,5 м перекрывался 4-я плитами. Сооружение арочной конструкции расчищено на высоту 2,3-2,4 м.

Было установлено, что еще один проход находился между восточным фасадом базы-опоры № 1 и западным фасадом магистральной стены № 2. Ширина этого прохода была идентична проходу № 1 (1,5 м). Плиты перекрытия прохода не сохранились, но среди каменных обломков, вывезенных местными жителями в с. Коммуна, имелось 4 блока с оформлением одного из концов саночной подтеской (блоки № 4, 5, 8, 11). Два блока были целыми (длина одного 1,67 м, другого – 1,33 м). Такие блоки перекрывали верхний уровень массивной кладки баз-опор сооружения арочной конструкции. На них устанавливались массивные плиты перекрытия прохода. На базе-опоре № 1 восточный участок не был заполнен плитами перекрытия, но по параметрам он соответствовал концевым участкам плит перекрытия прохода. Данные показатели дают основание считать, что пространство между западным фасадом стены № 2 и восточным фасадом сооружения арочной конструкции было перекрыто плитами, идентичными по размерам плитам перекрытия прохода между базами-опорами.

Арочные проемы блокировались воротами, видимо, деревянными. Об этом свидетельствует наличие специальных пазов, выдолбленных в каменных блоках западного фасада стены № 2 и восточного фасада базы-опоры № 1 сооружения арочной конструкции. Пазы предназначались для установки блокиатора ворот, которым служил деревянный брус. Его концы помещались в выдолбленных углублениях. Косвенные данные указывают на то, что деревянный блокиатор был окован металлом.

Наличие идентичной системы запоров прохода между базами-опорами № 1-2 не было обнаружено, т.к. проход заполнен грунтом селя, выемка которого может спровоцировать обрушение плит перекрытия. Но, видимо, ворота имелись и в этом проходе.

Была установлена двойная защита проходов. Помимо ворот проходы были снабжены защитными металлическими решетками, установленными по системе античной катаракты. Решетки опускались при необходимости перекрытия проходов и поднимались до уровня плит перекрытия. Для их передвижения в кладке западного фасада стены № 2 и южного фасада базы-опоры № 1 были устроены вертикальные углубления высотой соответственно 1,0 и 0,7 м. Такое же углубление высотой 1,9 м находилось в кладке южного фасада базы-опоры № 2 сооружения арочной конструкции. В 2020 г. были открыты массивные плиты, установленные в основании западного фасада стены № 2 и базы-опоры № 2 для фиксации опущенных металлических решеток. В базе-опоры № 1 для фиксации опущенной решетки в нижнем блоке была выдолблена ступенька. Проходы на данный объект блокировались двойной системой защиты (ворота и опускающиеся решетки).

Стена № 1. Данное сооружение было пристроено к северному фасаду базы-опоры № 2. Структурно стена №1 включала два панциря (восточный и западный) и внутреннюю забутовку. Толщина стены составляла 1,9 м. Панцири были сооружены из разных материалов и по разным технологиям. Восточный – из хорошо обработанных крупных блоков (вскрыто 7 рядов кладки высотой 2,3 м). Западный фасад сооружен из колотого камня небольших размеров, а его нижний уровень подстилался тремя рядами крупных плит, установленными ступенчатой технологией. Западный фасад сохранился на высоту 2,56 м.

Функциональное назначение стены № 1 точно не установлено. Восточный фасад стены № 1 сохранился на протяжении 5,3 м. Кладкой из рваного камня, аналогичной структуре западного фасада пристроенной стены, был реконструирован западный фасад базы-опоры № 2 сооружения арочной конструкции. Причем, были обрублены концевые участки плит перекрытия верхнего уровня базы-опоры № 2, имевшие саночную подтеску. Каменной кладкой из рваного камня были заменены утраченные по каким-то причинам блоки брусковидной формы. Разрушения произошли по ряду данных в результате землетрясения.

Стена № 2. Этот строительный объект занимает центральное положение в структуре Рубасской фортификации. Стена № 2 исследована на протяжении 28 м. Она вытянута по направлению СЗ-ЮВ. Стена № 2 построена по технологии панцирной кладки. Толщина стены на северной участке составляет 3,5 м. По указанным причинам (разрушение памятника в 2014 г.) сохранность западного и восточного фасадов разная. Западный фасад раскрыт на протяжении 26 м, восточный – 17,5 м.

Технология сооружения западного и восточного фасадов – разная. На западном фасаде использовано три вида кладки – постелистая из блоков, уложенных по длине; постелистая из блоков, уложенных по короткой стороне; кладка «тычок-ложок» из блоков разного размера, в том числе – с включением массивных блоков длиной 1,7-1,9 м. Западный фасад раскрыт на высоту 2,5 м (10 рядов постелистой кладки), он сформирован без уступов.

На восточном фасаде использована в основном постелистая кладка, но на двух участках имеются включения крупных блоков, установленных по технологии «тычок-ложок». В отличие от западного фасада на восточном фасаде блоки установлены по ступенчатой конструкции. Восточный фасад раскрыт на высоту 2,6 м (11 рядов постелистой кладки).

Как показал анализ конструкции восточного фасада стены № 2, он был сформирован из 5-и разнохарактерных участков. Центральное положение занимал протяженный участок (7,1 м) с однообразной постелистой кладкой. С северной и южной стороны располагались участки со специфическим функциональным назначением.

В состав восточного фасада стены № 2 входила северная пристройка (сооружение № 6) протяженностью 5,7 м, открытая в 2020 г. Она включала 2 обособленных участка ступенчатой конструкции.

Стена № 3. Данное сооружение было встроено в восточный фасад стены № 2. Сохранился северный фасад этой стены, который вскрыт на протяжении ок. 9 м. Форма стены № 3 – округлая с загибом к северо-востоку. Конструкция фасада ступенчатая. При его формировании использовалась «веерная» установка блоков в кладку. Данная технология зафиксирована только на этом объекте. Вскрыто 10 рядов кладки стены № 3 при общей высоте 2,4 м. Стена № 3 имеет продолжение к северо-востоку.

Сооружение № 5 (платформа). В 2020 г. был открыт новый строительный объект – массивная каменная платформа, функциональное назначение которой пока не определено. Это сооружение составлено из каменных блоков прямоугольной формы, уложенных в 12 вертикальных рядов. Раскрыто 4 уровня кладки, возможно нахождение еще 4-5 нижних уровней кладки. Вскрытая площадь этого сооружения составляет 30 кв. м (4,6×6,4 м). Каменные блоки снабжены пазами для установки скоб скрепления, причем только поверхностные блоки. Платформа имеет уклон к востоку в 22,5°. Она имеет продолжение как к востоку, так и югу в сторону русла р. Рубас.

Анализ полученных материалов. 1. Исследованный строительный объект является монументальным оборонительным сооружением, показателями которого являются: а) мощность построек; б) использование современной строительной технологии (панцирная кладка протяженных стен; кладка «тычок-ложок»); в) массивность каменных блоков, помещенных в кладку сооружений; г) массивность каменных плит перекрытий проходов.

2. Исследованный строительный объект является комплексным сооружением, включающим по результатам раскопок 6 обособленных сооружений с локальной конструкцией: 1) сооружение арочной конструкции; 2) стена № 1; 3) стена № 2; 4) стена № 3; 5) сооружение ступенчатой конструкции № 6; 6) сооружение № 5 (платформа).

3. В каждом сооружении, составляющим единый оборонительный комплекс, использованы специфические строительные материалы (каменные блоки), различающиеся параметрами и формой.

4. В каждом сооружении применена особая технология укладки блоков: постелистая кладка из крупных блоков, установленных по длинной стороне; постелистая кладка из блоков среднего размера, установленных по короткой стороне; кладка «тычок-ложок», включающая блоки разных размеров – сверх крупные (до 2 м), средние и мелкие; кладка «тычок-ложок» из удлиненных блоков брусковидной формы; кладка из рваного камня небольших размеров.

5. Подгонка блоков осуществлялась в процессе возведения объекта.

6. Кладка фасадов сооружений различалась. Использовалась: гладкая установка блоков без уступов; ступенчатая кладка с различной шириной поверхности; кладка «веерная», обеспечивающая округлость формы сооружения; кладка постелистая из массивных блоков в сооружении с плоской поверхностью.

7. Новаторство в возведении объектов проявилось в формировании сооружения с наклонной поверхностью большой площади и в формировании округлой конструкции фасада постройки из удлиненных блоков («веерная» укладка).

8. Господствовал строительный прием скрепления блоков посредством скоб для чего в соседних блоках выдалбливались пазы прямоугольной формы.

9. Кладка «тычок-ложок», не требующая скрепления блоков, занимает в системе формирования объектов небольшой объем, что свидетельствует о новаторстве в строительной технологии и фиксирует хронологию возведения объекта в целом.

10. По технологии сооружения Рубасская фортификация близка объектам Дербентского заградительного комплекса сер. VI в. (крупные каменные блоки; массивность построек; использование кладки «тычок-ложок»; наличие скрепляющего известкового раствора).

11. Однако с учетом факта использования кладки «тычок-ложок» в небольшом объеме, а также широкое применение постелистой кладки и скрепляющих блоки скоб, функционирование данного оборонительного объекта, видимо, предшествовало каменным сооружениям Дербента (сер. VI в.).

Проведенными исследованиями Рубасского оборонительного комплекса получены необходимые данные для определения его функциональной принадлежности и значимости в системе заградительных линий Восточно-

го Кавказа Сасанидского Ирана раннего средневековья. Раскрыта также технология сооружения монументальных оборонительных объектов периода сер. VI в. (использование основных достижений практики мировых держав – Рима, Греции, Персии, Византии).

Структура оборонительного комплекса является новаторской (использование в одном объекте разнохарактерных по планировке и конструкции сооружений, соединенных строительными связками).

Рубасская фортификация несомненно является перспективным для изучения памятником. Основная задача дальнейших исследований – реконструкция полной планировки этого объекта и установление его обоснованной датировки.

Благодарности:

1. Статья написана при поддержке грантов РФФИ (проект №16-06-00064а «Международная система стратегической обороны на Восточном Кавказе в эпоху Великого переселения народов»). 2016-2018 гг. и гранта экс-Главы Республики Дагестан В.А. Васильева (проект № 8 «Новое монументальное оборонительное сооружение на реке Рубас в Южном Дагестане (VI в.): изучение и проблемы интерпретации»). 2020 г.

2. Статья написана на основе доклада, прочитанного в рамках работы «Восьмых Всероссийских (с международным участием) историко-этнографических чтений, посвященных памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича» (Секция № 4. Итоги экспедиционных исследований ИИАЭ ДФИЦ РАН. 2019-2020 гг.). 24.09.2021 г.

3. Фотофиксация исследованных археологических объектов осуществлена В.А. Саидовым и Ю.А. Магомедовым.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. *Гмыря Л.Б.* Стена Хош Мензиль в долине р. Рубас // История, археология и этнография Кавказа. 2021. Т. 1. № 1.

2. *Гмыря Л.Б., Саидов В.А., Магомедов Ю.А.* Исследование Рубасской фортификации в 2020 г. // История, археология и этнография Кавказа. 2020. Т. 16. № 4.

3. *Кудрявцев А.А.* «Длинные стены» на Восточном Кавказе // Вопросы истории. 1979. № 11.

4. *Кудрявцев А.А.* Великий город на Каспии. Махачкала, 1982.

5. *Пахомов Е.А.* Крупнейшие памятники сасанидского строительства в Закавказье // Проблемы истории материальной культуры. 1933. № 9-10.

6. *Тревер К.В.* Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. VI в. до н.э. – VII в. н.э. М.-Л., 1959.

L.B. GMYRYA

*Dr. Sci. (History), Leading Researcher
Institute of History, Archeology and Ethnography
Dagestan Federal Research Center of RAS,
Makhachkala, Russia*

V.A. SAIDOV

*Researcher, Institute of History,
Archeology and Ethnography, Dagestan Federal
Research Center of RAS, Makhachkala, Russia*

YU.A. MAGOMEDOV

*Junior Researcher, Institute of History,
Archeology and Ethnography, Dagestan Federal Research
Center of RAS, Makhachkala, Russia*

THE RUBAS FORTIFICATION IN THE EAST CAUCASUS – 5 YEARS OF RESEARCH (2014, 2016-2018, 2020)

The Rubas fortification is a unique monumental defensive structure of the Early Medieval period. It is located in the lower reaches of the river Rubas, near the village of Kommuna, Derbent region of the Republic of Dagestan, 20 km south-west of Derbent. This object of cultural heritage was accidentally discovered in 2014. The research on this site is conducted by the Rubas archeological expedition of DFRC RAS. The year of 2020 marked the anniversary of the studies – 5 field seasons. The paper concludes the results obtained, establishes the functional purpose of the structure and outlines some of the issues for further study.

Key words: *Rubas fortification, East Caucasus, arched structure, wall 1, wall 2, wall 3, terraced construction 6, structure 5 (platform).*