Editora Poisson

ESTUDOS BRASILEIROS

SOBRE PATRIMÔNIO

VOLUME 5

Editora Poisson

Estudos brasileiros sobre patrimônio Volume 5

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2021

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Ms. Davilson Eduardo Andrade

Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas

Msc. Fabiane dos Santos

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Ms. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

E82

Estudos brasileiros sobre patrimônio – Volume 5/
Organização: Editora Poisson – Belo Horizonte
MG: Poisson, 2021

Formato: PDF

ISBN: 978-65-5866-088-0

DOI: 10.36229/978-65-5866-088-0

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

1. Patrimônio Histórico 2. Patrimônio Artístico
3. Patrimônio Cultural I. Título

CDD-363.69

Sônia Márcia Soares de Moura – CRB 6/1896

O conteúdo deste livro está licenciado sob a Licença de Atribuição Creative Commons 4.0.

Com ela é permitido compartilhar o livro, devendo ser dado o devido crédito, não podendo ser utilizado para fins comerciais e nem ser alterada.

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

Sumário

Capítulo 1: Diretrizes para a aquisição de dados geométricos segundo os manuais e guias internacionais: Aplicação nas pesquisas brasileiras nos últimos cinco anos..... 06

Ana Paula Ribeiro de Araujo, Ricardo Ferreira Vieira

DOI: 10.36229/978-65-5866-088-0.CAP.01

Capítulo 2: Raciocínio e fabricação. Reflexão e projeção no trato com patrimônio cultural no âmbito acadêmico 16

Leonora Romano, Manuela Ilha Silva

DOI: 10.36229/978-65-5866-088-0.CAP.02

Capítulo 3: Apropriação pelo consumo do patrimônio material e imaterial como prática disciplinar em teoria e história da arquitetura e urbanismo 25

Leonora Romano, Manuela Ilha Silva

DOI: 10.36229/978-65-5866-088-0.CAP.03

Capítulo 4: Os edifícios como testemunhos da formação de um campus universitário: UNIRIO, RJ 34

Flávia Contin Ramos, Andrea Queiroz Rego

DOI: 10.36229/978-65-5866-088-0.CAP.04

Capítulo 5: Uso da fabricação digital nos processos de restauração: O retábulo do altar da igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário de Russas-CE 47

Frederico de Sousa Barros, João Lucas Vieira Nogueira, Carlos Eugênio Moreira de Sousa, Roberto Cesar Cavalcante Vieira, Leonardo Edson Amorim

DOI: 10.36229/978-65-5866-088-0.CAP.05

Capítulo 6: Conservação e restauração das bicas públicas de Olinda: São Pedro, Quatro Cantos e Rosário - Sistema colonial de abastecimento d'água..... 58

Vania Avelar de Albuquerque

DOI: 10.36229/978-65-5866-088-0.CAP.06

Sumário

Capítulo 7: Los centros históricos, dinámica urbana y la pérdida de su arquitectura patrimonial. Xalapa, Coatepec y Xico. México..... 69

Santiago Ronzón Benítez, Eva Acosta Pérez, María Concepción Chong Garduño

DOI: 10.36229/978-65-5866-088-0.CAP.07

Capítulo 8: Centro de cultura e literatura em Cocal do Sul..... 82

Aline Eyng Savi, Lays Juliani Hespanhol

DOI: 10.36229/978-65-5866-088-0.CAP.08

Autores:..... 94

Capítulo 1

Diretrizes para a aquisição de dados geométricos segundo os manuais e guias internacionais: Aplicação nas pesquisas brasileiras nos últimos cinco anos

Ana Paula Ribeiro de Araujo

Ricardo Ferreira Vieira

Resumo: A pesquisa “O estado da arte da aplicação de tecnologias digitais na aquisição de dados geométricos do patrimônio material no Brasil”, em andamento, realiza um estudo das técnicas e tecnologias da informação e comunicação (TIC) que auxiliam a produção de dados manuseáveis aplicáveis ao estudo de bens protegidos ou com potencial de proteção. A utilização de tecnologias pela comunidade acadêmica internacional faz parte de um planejamento que se elabora a partir de critérios que lhe conferem rigor metodológico-científico em todo o processo de documentação. Utiliza-se como referência metodológica as diretrizes das cartas patrimoniais, guias e manuais elaborados por órgãos de referência no campo do patrimônio cultural como o Icomos, Getty Conservation Institute, o English Heritage e o Council of Europe. O planejamento e rigor metodológico se fazem necessários pois há muitos desafios a serem enfrentados na documentação do patrimônio cultural: grande volume de informações geométricas e não geométricas coletadas por equipes multidisciplinares para a descrição e análises e a necessidade de compartilhamento dos dados e informações que vem sendo enfrentadas com a aplicação de tecnologias para o levantamento, documentação e comunicação do patrimônio cultural material. O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados da revisão dos princípios, diretrizes, conceitos, processos contidos nos guias e manuais internacionais de modo a verificar como estes são incorporados nas pesquisas científicas brasileiras. A amostra de pesquisas brasileiras foi constituída por uma seleção de publicações em onze eventos científicos em que houve grande participação de educadores e pesquisadores brasileiros na discussão sobre a documentação no patrimônio cultural: Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC 2013 e 2015; Seminário Ibero-Americano de Arquitetura e Documentação - ArqDoc 2013 e 2015 e 2017; Simpósio Científico da Sociedade Ibero-Americana de Gráficos Digitais - SIGRADI, 2013 a 2018 e II Simpósio Científico ICOMOS Brasil, 2018. Pretende-se contribuir, apoiado na estrutura metodológica das referências internacionais e nacionais, para a construção de um fluxo de trabalho a ser utilizado em inventários de conhecimento realizados no âmbito acadêmico-científico para a formação de bacharéis em arquitetura e urbanismo e mestres em conservação do patrimônio.

Palavras-chave: documentação; registro; inventários; princípios orientadores; pesquisa acadêmica.

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa “O estado da arte da aplicação de tecnologias digitais na aquisição de dados geométricos do patrimônio material no Brasil”, realiza um estudo das técnicas e Tecnologias da Informação e Comunicação -TIC- que auxiliam a produção de dados manuseáveis aplicáveis ao estudo de bens protegidos ou com potencial de proteção. No âmbito da conservação do patrimônio, as tecnologias são utilizadas em todas as etapas da documentação. Para o registro dos bens móveis e imóveis, as tecnologias de aquisição de dados geométricos são úteis quando há grande volume de dados e informações a serem coletadas, analisadas e compartilhadas possibilitando um trabalho colaborativo de uma equipe provavelmente multidisciplinar. As informações coletadas a partir do registro e da documentação possibilita a compreensão dos valores, do estado de conservação, do grau de caracterização para a tomada de decisão sobre quais ações são necessárias para a conservação dos bens. Uma documentação consistente do objeto de estudo possibilita a produção de relatórios com maior qualidade e detalhamento.

A documentação em forma de inventários é consagrada nas cartas patrimoniais como uma das ferramentas de preservação do patrimônio. A Carta de Atenas (1931) destaca a importância dos monumentos nacionais terem seus inventários reunidos em arquivos e estarem disponíveis internacionalmente. A documentação deve estar acompanhada de fotografias e informações e seus procedimentos e métodos devem ser publicados. A Carta de Veneza (1964) reafirma a necessidade de elaboração de documentação precisa sob a forma de relatórios analíticos e críticos, ilustrados com desenhos e fotografias para os trabalhos de conservação e restauração. Todas as informações técnicas devem estar identificadas. Os registros devem ser arquivados por instituições públicas e disponibilizadas para pesquisadores. A Carta de Amsterdã (1975) reforça a necessidade de se organizar o inventário de construções, conjuntos arquitetônicos e sítios de modo que se forneça uma base realista para a conservação. Devem ser largamente difundidos e contribuir para o planejamento regional. A Carta de Lausanne (1990) enuncia princípios aplicáveis ao inventário, documentação, pesquisa, informação e apresentação que se constituem como fonte primária de dados para pesquisas e estudos científicos. A compilação e atualização dos inventários devem ser realizadas de modo dinâmico e permanente contendo informações em diferentes níveis de precisão e fiabilidade.

Reconhecendo-se a importância da documentação, ainda havia a necessidade de aprofundar os princípios para o registro e documentação. A Carta de Sofia (ICOMOS, 1996) apresenta a noção de nível de detalhamento para que o registro tenha a qualidade esperada conforme sua finalidade. Ressalta a necessidade do planejamento do registro, o estabelecimento de responsabilidades, a definição dos conteúdos e o papel da gestão para garantir a difusão e o compartilhamento das informações.

A Carta de Londres (2006) contribuiu para o uso de métodos de visualização do patrimônio cultural baseado no computador para a comunicação do patrimônio cultural. As visualizações devem ser construídas considerando fontes de pesquisa devidamente identificadas. Os dados devem ser avaliados de modo estruturado a fim de garantir a integridade intelectual. O processo de construção das visualizações deve se basear em informações suficientes, documentando-se de modo padronizado. A divulgação tanto dos resultados da visualização quanto dos métodos empregados é imprescindível para que possam ser avaliados por terceiros e reavaliados quando necessário.

A Carta ENAME (2008) contribuiu para a elaboração do registro e da documentação apresentando sete princípios para interpretação e apresentação da documentação do patrimônio. Destaca-se a necessidade desta ser construída a partir da colaboração entre profissionais e comunidade, utilizando-se pesquisa estruturada por métodos científicos, seguindo-se uma lógica clara e terminologia padronizada, possibilitando melhor compreensão sobre os sítios e apreciação pública.

Os Princípios de Sevilha (International Forum of Virtual Archeology, 2011) estabelece princípios para a arqueologia virtual apresentando critérios e diretrizes que sirvam para medir níveis de qualidade e promover o uso responsável das novas tecnologias aplicadas a arqueologia virtual. A reconstrução virtual deve distinguir o autêntico do que não é. Pesquisas históricas, arqueológicas e documentação sólidas conferem rigor histórico à visualização. As bases documentais do processo de trabalho (objetivos, metodologia, técnicas, raciocínio, fontes, resultados e conclusões) devem ser divulgadas para assegurar rigor metodológico. A reconstrução virtual deve ser transparente possibilitando a validação dos resultados obtidos.

A partir dos princípios estabelecidos nas cartas patrimoniais, manuais e guias foram elaborados por especialistas apoiados por entidades atuantes no campo da conservação do patrimônio cultural para promover o ensino, o treinamento e auxiliar as práticas do registro, documentação e gerenciamento das informações para o monitoramento, gestão e manutenção do patrimônio cultural.

O manual *“Metric Survey for Heritage Documentation. Documentation for conservation - A manual for teaching Metric Survey Skills”* (English Heritage, 2007) foi elaborado por iniciativa do *Getty Conservation Institute* que, a partir de sua expertise no registro, documentação e gerenciamento das informações sobre o patrimônio cultural construído, reuniu em 2002 um grupo internacional de especialistas (RecorDIM) para a elaboração deste manual.

O *“Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places”* (Letellier, 2007) reúne os principais fundamentos e orientações para a documentação da conservação do patrimônio. Foi elaborado a partir da necessidade de se assegurar uma melhor comunicação e cooperação entre os provedores e usuários da informação.

O *“Guidance on Inventory and Documentation of the Cultural Heritage”* (Council of Europe, 2009) foi publicado para ser um guia com orientações para o inventário e documentação do patrimônio cultural de conjuntos urbanos considerando as condições de vida e do ambiente construído. Foi elaborado por meio de cooperação técnica de consultores representantes de diferentes entidades localizadas no Reino Unido, França, Bélgica e Eslovênia além do Conselho Europeu. A publicação reúne trabalhos publicados desde a década de 1990 que tratam de inventários além de basear no *Core data index to historic buildings and monuments of the architectural heritage* adotado pelo *Committee of Ministers of the Council of Europe* desde 1995 para a padronização das informações.

Os três manuais/guias apontam como desafio a escolha das tecnologias apropriadas (sensores, hardware, software) no planejamento do fluxo de trabalho para que o resultado final esteja de acordo com as especificações técnicas (Patias, 2006). As tecnologias para o registro e documentação são cada vez mais necessárias devido ao crescente número de registros de bens culturais que também incluem a dimensão temporal. O desafio intensifica-se a medida em que o registro e a documentação são construídas considerando-se múltiplas fontes, de diferentes formatos e conteúdos variados respeitando-se os níveis de acurácia e detalhamento pré-definidos. Os procedimentos de documentação mais eficientes precisam ser administrados de modo racional e seguro para o intercâmbio e distribuição da informação. A visualização e apresentação devem ser amigáveis possibilitando a recuperação das informações.

2. AS DIRETRIZES DOS MANUAIS E GUIAS INTERNACIONAIS

Há vinte e três anos o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios aprovou a Carta contendo os princípios para o registro de monumentos (ICOMOS, 1996). Aponta a importância de se estabelecer no planejamento do registro um nível adequado de detalhamento de acordo com o objetivo estabelecido (identificação, compreensão, interpretação e apresentação). O registro deve ser realizado de modo contínuo para que as informações sejam suficientes para a tomada de decisões de conservação de bens e ações de preservação futuras.

A Carta de Sofia (1996) propõe que, para o planejamento do registro, é necessária a definição da finalidade do registro para a definição do escopo, nível de detalhamento, escalas do registro e métodos de registro. Os métodos de registro devem ser apropriados à natureza do patrimônio, aos objetivos, ao contexto cultural e aos recursos disponíveis. Pode-se utilizar os seguintes métodos: descrições escritas e análises, fotografias (aéreas ou terrestres), fotografia retificada, fotogrametria, levantamento geofísico, mapas, desenhos técnicos, desenhos e esboços, réplicas ou outras tecnologias tradicionais e modernas. Os registros devem ser arquivados de modo seguro.

O Manual do English Heritage (2007) apresentou cinco princípios para o registro (Sistematização, Repetibilidade, Verificabilidade, Reversibilidade e Proveniência dos dados), três critérios de performance (Precisão, a Tolerância e a Acurácia) e três níveis de detalhamento (Reconhecimento, Controle e Detalhamento). O planejamento do processo de registro (medição, seleção e comunicação/apresentação) dependem do balanceamento entre a precisão, o tempo e o custo das técnicas utilizadas. Por meio de uma especificação breve do levantamento é possível controlar as informações a serem coletadas para atender aos requisitos de apresentação esperados promovendo, assim, uma ação mais direta e efetiva do pesquisador no levantamento.

O manual distingue as técnicas indiretas (Ex: Terrestrial Close Range Photogrammetry, Aerial Photogrammetry, Remote Sensing, Laser Scanning para a coleta indiferenciada de dados métricos), das técnicas diretas (Ex: táteis, medição à mão, EDM e GPS, quando a seleção e a interpretação são realizadas já no ato da captura). Na relação entre escala necessária e seleção de dados e produtos, os métodos diretos são capazes de capturar até 1000 pontos, enquanto os métodos indiretos são capazes de capturar de 100 a 10 milhões de pontos. Recomenda-se que as técnicas sejam utilizadas de modo integrado atendendo às diferentes características dos elementos a serem levantados.

Guia de orientações (Lettelier, 2007) detalha doze princípios orientadores para o registro, documentação e gerenciamento das informações para a conservação do patrimônio: 1. porque a informação é necessária; 2. quando a informação deve ser adquirida; 3. quem deve participar das atividades informacionais; 4. quem é responsável pela gestão da informação; 5. onde as atividades de informação se encaixam no processo de conservação; 6. como planejar o registro; 7. o que os registros devem conter; 8. qual o nível de comprometimento necessário para auxiliar os processos decisórios; 9. quem deve ter acesso à informação; 10. qual o nível de detalhamento necessário; 11. qual o escopo, nível e métodos a serem aplicados; 12. porque os registros devem ser armazenados e identificados.

Propõe que se deve começar o planejamento do registro pela definição do escopo, do nível de detalhamento, dos métodos de registro e objetivos (necessidades específicas e valores). O escopo deve incluir: novos ou atualização de registros existentes; as habilidades e a experiência da equipe; os recursos financeiros disponíveis; as restrições aplicáveis (tempo e políticas); a eficácia, eficiência, “intrusividade” e adequação do tipo de arquivamento de acordo com os métodos de gravação; as oportunidades para enriquecer o envolvimento do público e a oportunidade de compreensão do patrimônio cultural através do registro do processo. As informações registradas precisam estar integradas em todas as etapas do processo de conservação (compreensão, diagnósticos, projeto, implementação, operação/manutenção, monitoramento) e devem possibilitar as análises necessárias para o processo de tomada de decisão para a conservação de determinado bem cultural.

Na definição dos métodos, as técnicas tradicionais ainda são úteis pois apresentam custos reduzidos e requerem o mínimo de treinamento, apesar de dependerem muito da familiaridade da equipe com o objeto registrado. As desvantagens são baixa acurácia, dificuldade de verificação, muito tempo para execução e muitas exigências de trabalho. Em contrapartida, utilizando-se técnicas de registro digitais, a produção e o armazenameto de informações digitalizadas (fotografias 35mm, desenhos, registros fotogramétricos, fotografias retificadas e em escala, GPS, EDM, Total Station, 3D laser scanning) possibilitam tanto a utilização dos dados de modo independente como de modo complementar para a produção de informações. As ferramentas de registro podem ser categorizadas quanto a acurácia: 1. Baixa: fotografia 35mm e croquis; 2. Média: registro manual, fotografia de grande formato, fotografia retificada de baixo formato; 3. Alta: Registro digital, Fotografia retificada de grande formato, Estereofotogrametria.

Quanto a gestão, divulgação e compartilhamento de registros, argumenta que a disponibilização das informações é importante para futuras pesquisas. A qualidade dos dados envolve a identificação sobre a natureza e confiabilidade das fontes e compreensão dos resultados obtidos. Os critérios para o gerenciamento das informações de cada etapa da conservação são: confiabilidade (precisão, utilidade e verificabilidade), acessibilidade e segurança. A documentação dos métodos de registro, suas justificativas e limitações devem ser explicitados em conjunto com os resultados.

A publicação “Guidance on Inventory and Documentation of the Cultural Heritage” (Council of Europe, 2009) traz grande contribuição a respeito da padronização da documentação. As orientações indicam que há três sistemas internacionais para a documentação do patrimônio cultural a serem utilizados por aqueles que são responsáveis pela documentação e gestão do patrimônio arqueológico, arquitetônico e móvel: *Core Data Index to Historic Buildings and Monuments of the Architectural Heritage*, o *International Core Data Standard for Archaeological Sites and Monuments* e o *Core data standard for identifying cultural objects – Object ID*.

A padronização tem por finalidade dar a acessibilidade aos inventários criados e geridos por diferentes organizações possibilitando a compatibilização de diferentes bases para a formação de uma rede de informações a ser compartilhada. A adoção de “dados centrais” indexados, ordenados e classificados no registro dos bens numa base digitalizada, permite a recuperação e troca de informações de diferentes fontes e suportes para a gestão dos bens culturais. A padronização é requisito básico para a catalogação e organização das informações e criação de bancos de dados associados possibilitando o compartilhamento e a apresentação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA

Com a identificação dos princípios e critérios para o registro e documentação de bens culturais a partir das referências internacionais, busca-se apresentar caminhos para a discussão sobre a qualidade do registro e da documentação do patrimônio cultural nas pesquisas brasileiras. Pretende-se futuramente construir um fluxo de trabalho a ser utilizado em inventários de conhecimento realizados no âmbito acadêmico-científico para a formação de bacharéis em arquitetura e urbanismo e mestres em conservação do patrimônio.

No âmbito acadêmico há uma produção expressiva de trabalhos científicos que abordam a documentação do patrimônio cultural publicados por pesquisadores brasileiros nos últimos cinco anos. Foram selecionados setenta e quatro artigos em onze eventos científicos que versam sobre a documentação do patrimônio (Quadro 1).

Quadro 1: Amostra de trabalhos científicos

Eventos Científicos	Amostra	Total
3o Arquitetura e Documentação 2013	12	580
4o Arquitetura e Documentação 2015	17	
5o Arquitetura e Documentação 2017	3	
Encontro de Tec. de Informação e Comunicação na Construção - TIC 2013	2	217
Encontro de Tec. de Informação e Comunicação na Construção - TIC 2015	4	
Simpósio Científico ICOMOS Brasil 2018	19	354
Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital - SIGRADI 2013	3	795
Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital - SIGRADI 2014	3	
Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital - SIGRADI 2015	2	
Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital - SIGRADI 2016	3	
Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital - SIGRADI 2017	2	
Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital - SIGRADI 2018	4	
	74 (3,8%)	1.946

A leitura dos artigos científicos da amostra centrou na identificação das referências teórico-metodológicas (Quadro 2). Observa-se que a Carta de Veneza (1964) é o documento mais utilizado pois reafirma a necessidade de elaboração de documentação precisa sob a forma de relatórios analíticos e críticos, ilustrados com desenhos e fotografias para os trabalhos de conservação, restauração.

2: Quantidade de citações às cartas patrimoniais e princípios

Cartas e	Atenas	Veneza	Amsterdã	Constituição	Lausanne	Sofia	Londres	Ename	Sevilha
Princípios	1931	1964	1975	1988	1990	1996	2006	2008	2011
3o arq. Doc 2013	2	2		1					
4o arq. Doc. 2015		1					1		
5o arq. Doc. 2017		1							
SIMP. ICOMOS 2018			1						
SIGRADI 2014	1								
SIGRADI 2018			1						
Total	3	4	2	1	0	0	1	0	0

A leitura dos artigos também identificou o uso de manuais e documentos para elaboração de inventários, o registro de informações e organização da documentação (Quadro 3).

Quadro 3: Quantidade de citações aos manuais e guias e documentos de referência nacionais

Referências	CONARQ	IPAC	INRC	ICOM	IEPHA	CAD. TEC 7	Orient. Proj. Inventários	Document.	Inventários	
Nacionais		Bahia		2008	MG	Monumenta	PAC2	Paulista	Docomomo	IPHAe-RS
3o arq. Doc. 2013	2	1	1			1		1	1	1
4o arq. Doc. 2015	1	1								
5o arq. Doc. 2017						1				
TIC 2013						1				
SIMP. ICOMOS 2018	1			1	1	2			1	
SIGRADI 2014								2		
SIGRADI 2015						1				
SIGRADI 2016							1			
SIGRADI 2018						1				
TOTAL	4	2	1	1	1	7	1	3	2	1

Por fim, foram identificados nos artigos científicos da amostra os manuais e guias internacionais para a documentação, registro e organização da informação, documentos e arquivos (Quadro 4).

Quadro 4: Quantidade de citações aos manuais e guias internacionais

Guias e Manuais internacionais	English Heritage	Letellier	Council Europe	English Heritage	English Heritage	CIDOC ICOM	Padrão SPECTRUM
	2007	2007	2009	2012	2016		UK
4o arq. Doc. 2015	1	1	1				
5o arq. Doc. 2017				1			
TIC 2015							
SIMP. ICOMOS 2018			1			2	1
SIGRADI 2016					1		
TOTAL	1	1	2	1	1	2	1

As pesquisas científicas da amostra abordaram diferentes temas relativos a documentação do patrimônio:

- Arquivos: Preservação e conservação;
- Inventários: de identificação, de conhecimento (análises tipológica, sobre princípios compositivos, estéticos e materiais e sistema construtivo e avaliações sobre o estado de conservação e diagnóstico de caracterização);
- Registros: levantamentos cadastral e modelagem tridimensional para reconstrução virtual, avaliação de tecnologias de aquisição de dados geométricos (fotogrametria, escaneamento 3D, técnicas tradicionais);
- Documentação: para a elaboração de projetos de intervenção, para gestão, monitoramento, manutenção e conservação de bens, para a divulgação do patrimônio e educação patrimonial.

15% da amostra (onze artigos científicos) trataram da temática dos Arquivos procurando padrões e sistemas de descrição, ontologias, digitalização de documentos e sistemas de informação para garantir a preservação das informações. Com o intuito de padronizar a descrição dos dados e documentos, a Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital (2005) do Conselho Nacional de Arquivos- CONARQ (Arquivo Nacional) foi utilizada para a recuperação das informações garantindo-se o acesso de acervos de arquitetura (Souza; Anelli, 2013 e Rimkus; Galvão, 2013). Outros documentos de referência do CONARQ, como as Recomendações para a produção e o armazenamento de documentos de arquivo (Arquivo Nacional, 2005) e o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (Arquivo Nacional, 2005) foram utilizados para o armazenamento de documentos do acervo do Centro de Informação e Documentação - CDI do IPHAN-MG (Carmo, 2013)

A Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE (CONARQ, 2006) foi referência para a descrição arquivística por ser compatível com o ICA-AtoM, ferramenta para descrição e difusão informacional mas, principalmente, para garantir o acesso aos documentos de arquitetura do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro - NPD FAU UFRJ (Viana; Muniz, 2015). Rodrigues e Giacomo (2018) utilizaram as Recomendações para a construção de arquivos (CONARQ, 2000) como referência para o programa de treinamento profissional para preservação patrimonial de acervos documentais da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF.

O *Conceptual Reference Model* do *International Committee for Documentation* - CIDOC-CRM do *International Council of Museums* - ICOM foi utilizado como referência ontológica para definição de espaço no campo do patrimônio (Rezende; Baracho, 2018). Ghelman (2018) apresentou como uma de suas referências para a gestão de acervos museológicos o Padrão de Gestão de Coleções de museus a norma britânica Spectrum (*Standard Procedures for Collections Recording Used in Museums*) do CIDOC-ICOM.

23% da amostra (dezessete artigos científicos) se valeram de referências metodológicas para a elaboração de inventários. Uma das maiores preocupações foi a seleção de informações, porque a metodologia varia de acordo com o tipo de inventário e objetivos. A Constituição de 1988 e a Carta de Atenas de 1931 foram referenciadas (Moreira; Mello; Saad, 2013 e Soster; Pratschke, 2014) como documentos importantes que afirmam a importância do inventário como instrumento de preservação do patrimônio. Seis trabalhos utilizaram metodologias governamentais (federal e estadual) como o modelo de Ficha de Informação utilizada no Programa Monumenta (Abdalla *et al*, 2013), no PAC 2 Cidades Históricas (Tolentino, 2016), no IPAC-BA (Sampaio, 2013), no IPHAE-RS (Moreira; Mello; Saad, 2013), no IEPHA-MG (Ferreira, 2018) e Critérios para inventários paulistanos (Soster; Pratschke, 2014). Três pesquisas utilizaram modelos de sistematização de informações específicas como as Fichas de informações do patrimônio moderno do DCOMOMO (Guedes; Tinem, 2013 e Zaninho; Almeida, 2018) e ao Padrão de Descrição da Informação - PDI (Soster; Bortolucci; Costa, 2014).

As pesquisas que se dedicaram ao registro para a documentação do patrimônio representam 35% (vinte e seis artigos científicos) da amostra. Podemos afirmar que dentre os manuais e guias orientadores para o registro do patrimônio, o Caderno Técnico nº 7 do Programa Monumenta (Oliveira, 2008) foi o mais utilizado para orientar os cadastros e levantamentos. Identificou-se registros que utilizaram a técnica da fotogrametria (Mendes; Griz; Sedrez, 2015) e a integração dos dados com sistemas de informações geográficas para o inventário de centro histórico (Hirao *et al*, 2013). Foram realizados registros fotográficos combinado com o levantamento métrico (Copatti; Saad, 2013) e a fotogrametria (Citron; Talamini, 2017) para a avaliação do estado de conservação. Os Cadernos técnicos do programa Monumenta foram utilizados no planejamento do escopo para projeto de conservação e restauro, incluindo o levantamento físico (Bomfim, 2018). A fotografia documental foi a técnica utilizada para preservação patrimonial de centro histórico (Barra; Vasconcelos; Vrbská, 2018).

Alguns dos guias e manuais internacionais elaborados pelas principais entidades de conservação do patrimônio foram utilizados como referência na amostra. Para a definição do escopo para o registro de centros históricos (Bastian, 2015) foram utilizados o *“Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places”* (Letellier, 2007) e o *“Guiding Principles “Measured and Drawn: techniques and practice for the metric survey of historic buildings”* (English Heritage, 2009). Para a definição do método de levantamento (direto, indireto) de acordo com o propósito do levantamento arquitetônico (Citron; Talamini, 2017) foi utilizado como referência o *“Practical Building Conservation: Conservation Basis”* (English Heritage, 2013). O *“Guidance on inventory and documentation of the cultural heritage”* (Council Europe, 2009) foi utilizado como referência para definição do escopo do registro (Luckow *et al*, 2018) na medida em que classifica os tipos de levantamento pelo nível de seleção (recortes: inventários seletivos, exaustivos, topográficos, temáticos) e finalidade do trabalho (inventários de identificação e de proteção). Para a definição dos níveis de detalhamento no planejamento de registros foram utilizados como referência manuais internacionais (English Heritage, 2006, Letellier, 2007).

As pesquisas que se dedicaram a documentação para apresentação do patrimônio representam 35% (vinte e cinco artigos científicos) da amostra. Dentre as quatro pesquisas científicas que se propuseram a modelar tridimensionalmente bens culturais apenas uma se referiu aos princípios da Carta de Londres para a reconstrução virtual (Braga *et al*, 2015).

Os demais trabalhos (vinte e um artigos científicos) que se propuseram a estruturar informações para a documentação do patrimônio, lançaram mão da modelagem tridimensional para o monitoramento de intervenções no patrimônio edificado, para divulgação de informações por meio de plataformas digitais, mídias locativas, para a melhor interação com o público por meio de aplicações de realidade virtual e aumentada e jogos digitais, integração de dados em bases cartográficas, análises de estado de conservação, inventários digitais, modelagem de informações da construção (BIM - Building Information Modelling) para controle de intervenções físicas, educação patrimonial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se uma produção científica significativa de pesquisas que buscam aprimoramentos na documentação do patrimônio. A adoção de métodos e técnicas que garantem maior qualidade na documentação possibilitam melhor compreensão dos valores, avaliações e monitoramento do estado de conservação para a tomada de decisão sobre quais ações são necessárias para a preservação dos bens.

Os inventários, considerando seus diferentes formatos e finalidades, são essenciais tanto para estudos científicos como para trabalhos profissionais para a preservação do patrimônio cultural. A importância da documentação do patrimônio é inquestionável (Carta de Atenas, 1931; Carta de Veneza, 1964; Carta de Lausanne, 1990). Contudo, a pesquisa apontou ainda a necessidade de se discutir metodologicamente os princípios de registro e documentação (planejamento, registro contínuo, comunicação sustentável, sistematização, repetibilidade, verificabilidade, reversibilidade, proveniência dos dados), os métodos de visualização (Carta de Londres, 1996) e interpretação (Carta Ename, 2008) de acordo com a finalidade de (compreensão, diagnóstico, projeto, implementação, operação/manutenção, monitoramento). Observou-se poucos exemplos de estudos acadêmicos dedicados ao uso da documentação do patrimônio para o planejamento regional (Carta de Amsterdã, 1975). Também foi pontualmente observado na pesquisa ações que buscaram a atualização dos dados de inventários existentes (Carta de Lausanne, 1990).

Os trabalhos científicos que se propuseram a construir visualizações baseadas em computador, verificou-se pouca referência aos princípios que buscam garantir maior qualidade dos métodos de visualização do patrimônio (Carta de Londres, 2006), da interpretação e apresentação do patrimônio (Ename, 2008) e da arqueologia virtual (Princípios de Sevilha, 2011). Verifica-se a necessidade de ampliar o debate acerca dos critérios de escolha dos métodos de registro adotados (técnicas e tecnologias) observando-se os critérios de performance (precisão, tolerância, acurácia, eficácia, eficiência, intrusividade), o uso final e as limitações de tempo e custo, bem como as justificativas e limitações.

Para garantir maior rigor científico na documentação do patrimônio ainda se faz necessária maior transparência dos requisitos do registro observando-se a suficiência da documentação e padronização da descrição dos dados (metadados, thesauri) para o armazenamento, gerenciamento (sistemas de monitoramento, integração com diferentes bases e plataformas) e disseminação das informações (plataformas digitais, mídias locativas, realidade virtual, realidade aumentada, jogos virtuais). Não observou-se nas pesquisas procedimentos de documentação do processo de construção dos modelos baseados por computador (paradata), isto é, das decisões avaliativas, analíticas, dedutivas, interpretativas e criativas tomadas a partir do raciocínio implícito e explícito.

Mesmo identificando-se pouca referência aos manuais e guias internacionais selecionados inicialmente, outros documentos foram utilizados como referência principalmente na definição do escopo das pesquisas (Monumenta, PAC2, modelos estaduais, Docomomo). Na existência de diferentes metodologias, reafirma-se a necessidade de discussão sobre os aspectos qualitativos da documentação do patrimônio tendo em vista os diferentes objetos de pesquisa, finalidades, técnicas e produtos. Necessita maior atenção por parte dos pesquisadores o planejamento do registro e documentação, principalmente quanto à escolha do nível adequado de detalhamento de acordo com a escala dos registros, os critérios de performance para o registro (Letellier, 2007; English Heritage, 2007, Carta de Sofia, 1996). A escolha de métodos e técnicas adequadas, a definição das finalidades foram bem explicitadas e justificadas. Para o sucesso do registro do patrimônio também se faz necessário garantir a acessibilidade e a qualidade dos dados de modo que seja possível integrar as informações em todas as etapas de conservação (compreensão, diagnósticos, projeto, implementação, operação/manutenção, monitoramento).

Espera-se com esse trabalho subsidiar o desenvolvimento das pesquisas sobre documentação do patrimônio cultural no Brasil, apontando-se questões de estudo, principalmente considerando-se a criação dos Comitês Científicos nacionais pelo ICOMOS Brasil.

REFERÊNCIAS

- [1] ABDALLA, J. G. F.; OLENDER, M. C. H. L.; ARBACH, J. M. S.; VILELA, D. M.; GALIL, C. Tapera e Colucci: a reabilitação em arquiteturas protegidas como patrimônio histórico-cultural de Juiz de Fora In: Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente Construído, 3. Encontro Brasileiro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção, 6., 2013, Campinas. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 2013.
- [2] BARRA, Cecília M.; de VASCONCELOS, Filipe M.; VRBSKÁ, Jamile da S. A maquete do centro histórico de Belém: construção de uma perspectiva de preservação patrimonial. Anais do II Simpósio Científico 2018 – ICOMOS BRASIL. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: EVEN3, 2018. ISBN: 978-85-5722-038-6.
- [3] BASTIAN, Andrea V. Construção de Modelos Geométricos numéricos de Centros Históricos. 4º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação realizado entre 25 e 27 de novembro de 2015. Even3: Belo Horizonte, 2015. ISSN 22375619.
- [4] BRASIL. Ministério da Cultura. Instituto do Programa Monumenta. Manual de elaboração de projetos de preservação do patrimônio cultural. Elaboração José Hailon Gomide, Patrícia Reis da Silva, Sylvia Maria Nelo Braga. Brasília: Ministério da Cultura, Instituto do Programa Monumenta, 2005.
- [5] BOMFIM, Carlos A. A. Escopo para projeto de conservação e restauro: planejamento, especialidades e etapas. Anais do II Simpósio Científico 2018 – ICOMOS BRASIL. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: Even3, 2018. ISBN: 978-85-5722-038-6.
- [6] BRAGA, Gisele Pinna; PARIZ, Larissa; DALLABRIDA, Lucas; RIGO, Vanessa Mayer. A recriação fotorrealística da Praça Tiradentes de 1940. 4º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação realizado entre 25 e 27 de novembro de 2015. EVEN3: Belo Horizonte, 2015. ISSN 22375619.
- [7] CARMO, Mônica Elisque. Centro de documentação e informação do IPHAN em minas gerais: preservação do patrimônio documental histórico. 3º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte: EVEN3, 2013. ISSN 1983-7518
- [8] CITRON, Rafaela; TALAMINI, Josiane. O uso da fotografia como base para a documentação: o caso da Ca'busca, Gorgonzola (Mi), Itália. 5º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte: Even3, 2017. ISSN: 2237-5619
- [9] COPATTI, Renata P.; SAAD, Denise de S. Mercado público de Itaqui-patrimônio histórico-uma análise do estado atual de conservação e diretrizes para sua preservação. 3º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte: Even3, 2013. ISSN 1983-7518
- [10] COSTA, L. S. F. Critérios e metodologias para a realização de inventário do patrimônio cultural paulista. Relatório Final. 2014. (Relatório de pesquisa FAPESP).
- [11] COUNCIL OF EUROPE. Guidance on inventory and documentation of the cultural heritage. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2009. ISBN: 978-92-871-6557-2
- [12] D'AYALA, D. and SMARS, P. Minimum requirement for metric use of non-metric photographic documentation. University of Bath Report, 2003.
- [13] ENGLISH HERITAGE. Metric Survey for Heritage Documentation. Documentation for conservation. A manual for teaching Metric Suevey Skills. RecorDIM. Swindon, UK: English Heritage, 2007.
- [14] EPPICH, Rand; CHABBI, Amel. eds. Recording, Documentation and Information Management for the Conservation of Heritage Places: Illustrated Examples. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute, 2007.
- [15] FERREIRA, Mariana F. O registro de uma forma de expressão: A DANÇA DOS CABOCLINHOS. Anais do II Simpósio Científico 2018 – ICOMOS BRASIL. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: EVEN3, 2018. ISBN: 978-85-5722-038-6.
- [16] GUEDES, Kaline Abrantes; TINEM, Nelci. Documentando o patrimônio moderno: Informação e Visibilidade. 3º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação. EVEN3: Belo Horizonte, 2013. ISSN 1983-7518.
- [17] GHELMAN, Laura R. C. Gestão de acervos museológicos: prática e experiências na superintendência de museus do Rio de Janeiro. Anais do II Simpósio Científico 2018 – ICOMOS BRASIL. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: EVEN3, 2018. ISBN: 978-85-5722-038-6.
- [18] HIRAO, Helio; TOMMASELLI, Antonio M. G.; FERNANDES, Deivis A. N.; RODRIGUES, Bruno C. G. A documentação arquitetônica com imagens digitais e modelo tridimensional do centro histórico de Presidente Prudente-SP e o desenvolvimento de inventários arquitetônicos. 3º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação. EVEN3: Belo Horizonte, 2013. ISSN 1983-7518.
- [19] ICOMOS. Principles for the Recording of Monuments, Groups of Buildings and Sites. Ratified by the 11th ICOMOS General Assembly in Sofia, 1996.

- [20] IPHAN. Ministério da Cultura. (Brasil). Orientações para elaboração do projeto básico para contratação de projetos. Programa Aceleração do Crescimento 2-PAC 2. s/data.
- [21] LETELLIER, Robin. Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places: Guiding Principles. Los Angeles: J. Paul Getty Trust, 2007. 174 p.
- [22] LUCKOW, Daniele Behling; ZAMBRANO, Laura Gomes; ALMEIDA, LICIANE Machado; FRATTINI, Gisela Albuquerque; ALMEIDA, Joseane da Silva. A documentação arquitetônica como acompanhamento de bens culturais: a atualização do inventário do patrimônio histórico e cultural de Pelotas-RS. Anais do II Simpósio Científico 2018 – ICOMOS BRASIL. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: Even3, 2018. ISBN: 978-85-5722-038-6.
- [23] MENDES, Leticia Teixeira; GRIZ, Cristiana; SEDREZ, Maycon. O uso de Digitalização 3D em experiências de documentação digital de patrimônio histórico: o caso da Sede Social do Metropolitano de Lisboa. p. 776-779. In: São Paulo: Blucher, 2015. ISSN 2318-6968, ISBN: 978-85-8039-136-7. DOI 10.5151/despro-sigradi2015-sp40275.
- [24] MOREIRA, Pedro Couto; MELLO, Claudio Renato Camargo de; SAAD, Denise de Souza. O INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DE CRUZ ALTA-RS. 3º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação. EVEN3: Belo Horizonte, 2013. ISSN 1983-7518.
- [25] OLIVEIRA, Mario Mendonça de. A documentação como ferramenta de preservação do patrimônio. Cadastro, Fotografia, Fotogrametria e Arqueologia. Caderno Técnico 7. Brasília, IPHAN/Programa Monumenta, 2008.
- [26] PATIAS, Petros. Cultural Heritage Documentation. International Summer School “Digital Recording and 3D Modeling”. Aghios Nikolaos, Crete, Greece, 24-29 April 2006.
- [27] REZENDE, Michela Perígo; BARACHO, Renata M. Abrantes. Rumo a uma definição do espaço: entre a geomorfologia e o espaço patrimonial. Anais do II Simpósio Científico 2018 – ICOMOS BRASIL. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: EVEN3, 2018. ISBN: 978-85-5722-038-6.
- [28] RIMKUS, Carla Maria Furuno; GALVÃO, Fernando de Medeiros. Realidade Aumentada: Visualização Tridimensional e Interatividade na Documentação do Patrimônio Arquitetônico. p. 186-189. In: Proceedings of the XVII Conference of the Iberoamerican Society of Digital Graphics: Knowledge-based Design [=Blucher Design Proceedings, v.1, n.7]. São Paulo: Blucher, 2014. ISSN 2318-6968, DOI 10.5151/despro-sigradi2013-0034
- [29] RODRIGUES, Andreia F.; GIACOMO, Luis Henrique Souza de. Treinamento profissional em preservação documental para alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Anais do II Simpósio Científico 2018 – ICOMOS BRASIL. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: EVEN3, 2018. ISBN: 978-85-5722-038-6.
- [30] SAMPAIO, Júlio Cesar Ribeiro. Inventário Nacional de Edificações: a contribuição dos Cursos de Graduação de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 3º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação. Even3: Belo Horizonte, 2013. ISSN 1983-7518.
- [31] SOSTER, Sandra Schmitt; BORTOLUCCI, Maria Ângela P. C. S.; COSTA, Luzia Sigoli Fernandes. Fazendas Paulistas de Café: uma possibilidade de inventário do patrimônio rural em ambiente virtual. p. 466-470. In: Proceedings of the XVIII Conference of the Iberoamerican Society of Digital Graphics: Design in Freedom [=Blucher Design Proceedings, v.1, n.8]. São Paulo: Blucher, 2014. ISSN 2318-6968, DOI 10.5151/despro-sigradi2014-0094.
- [32] SOSTER, Sandra Schmitt; PRATSCHKE, Anja. Sistema de preservação do patrimônio missioneiro: o uso de mídias digitais para dissipar fronteiras geográficas. p. 461-465. In: Proceedings of the XVIII Conference of the Iberoamerican Society of Digital Graphics: Design in Freedom [=Blucher Design Proceedings, v.1, n.8]. São Paulo: Blucher, 2014. ISSN 2318-6968, DOI 10.5151/despro-sigradi2014-0093
- [33] SOUZA, Valéria Z. de; ANELLI, Renato L. S. Acervos de Arquitetura: a digitalização como proteção ao patrimônio. 3º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação. EVEN3: Belo Horizonte, 2013. ISSN 1983-7518.
- [34] TOLENTINO, Mônica Martins Andrade. A utilização do HBIM na documentação, na gestão e na preservação do Patrimônio Arquitetônico. p. 510-518. In: XX Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital [=Blucher Design Proceedings, v.3 n.1]. São Paulo: Blucher, 2016. ISSN 2318-6968, DOI 10.5151/despro-sigradi2016-534
- [35] VIANA, Claudio Muniz; MARTINS, Elizabete Rodrigues de Campos. Usos, possibilidades e desafios: Ferramentas de descrição e acesso em arquivos de arquitetura, urbanismo e engenharia. 4º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação. Even3: Belo Horizonte, 2015. ISSN 22375619.
- [36] ZANINHO, Joyce; ALMEIDA, Renata Hermann de. Arquitetura moderna na grande vitória: documentação com o uso de tecnologias digitais. Anais do II Simpósio Científico 2018 – ICOMOS BRASIL. UFMG. Belo Horizonte: EVEN3, 2018. ISBN: 978-85-5722-038-6.

Capítulo 2

Raciocinatio e fabrica. Reflexão e projeção no trato com patrimônio cultural no âmbito acadêmico

Leonora Romano

Manuela Ilha Silva

Resumo: O presente artigo compartilha experiências didáticas em atividades de Ateliê de Projetos na área do patrimônio cultural. A partir do aporte de disciplinas de Teoria e História, estrategicamente organizadas de forma sequencial no currículo do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), é possível ampliar o espectro das discussões sobre o tema. Desta forma, busca-se subsidiar o aluno a refletir acerca do estado da arte e, alicerçado em construções teóricas, chegar a resultados mais qualificados no instante da apropriação da cidade e do patrimônio edificado em questão. A autonomia esperada para as decisões e ações no âmbito da projeção foi estimulada a partir de um desafio: cada aluno deveria escolher o programa de necessidades que julgava mais conveniente e defender sua opção a partir das informações levantadas in loco e a partir de revisões bibliográficas promovidas ao longo dos dois semestres de trabalho, no biênio 2014/2015.

Palavras-chave: Documentação; Reflexão, Projeção, Sobrado Medeiros; Santa Maria/RS.

1. INTRODUÇÃO

O contexto de um ateliê de projetos na área do patrimônio cultural é geralmente marcado por uma alta demanda de trabalho desde seu estágio inicial. De saída, parte-se para a documentação detalhada de informações históricas e físicas, acerca da edificação, de seu entorno e da própria cidade como um todo. Tal como preconizou Vitruvius, em seu Tratado De Arquitetura, o binário *ratiocinatio e fabrica* tem sido o operador do trabalho das disciplinas de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo VIII e Ateliê de Projetos em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo IX do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Como estratégia para fomentar a pesquisa e o pensamento crítico acerca do patrimônio cultural, a disciplina Teoria e História é alocada um semestre antes do exercício realizado no referido Ateliê, a fim de estabelecer uma conjunção maior entre os temas e proporcionar maior tempo para uma reflexão mais ampla. Desta forma, a partir das atividades teóricas, os alunos puderam construir o aporte necessário envolvendo o assunto patrimônio cultural e, na prática, exercitaram atividades de apropriação do legado cultural da cidade de Santa Maria/RS.

O artigo em questão vem compartilhar desta experiência de projeção, onde os acadêmicos foram provocados a escolher o programa de necessidades que melhor qualificasse o ambiente preexistente e que fosse aplicável à edificação em pauta: o Sobrado Medeiros, localizado no centro da cidade. No entanto, além da referida prática projetual, desfecho do Ateliê, diferentes atividades foram promovidas como estratégia para o levantamento, documentação e acervo da edificação em estudo, e de seu entorno imediato. Os alunos desenvolveram o inventário da edificação tema da disciplina e de outras referenciais, imediatamente próximas, assim como o diagnóstico geral do centro histórico local, destacando pontos relevantes para a reflexão e apropriação do espaço e da memória edificada no Sobrado, além do diagnóstico específico do mesmo.

Além das percepções, foram apresentadas estratégias e programas viáveis ao contexto santa-mariense, para promover a valorização deste bem, que não é tombado, mas é de interesse patrimonial. A metodologia de trabalho adotada no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM, relacionando as duas disciplinas acima citadas, resulta de uma construção coletiva e atualizada constantemente a partir das novas ofertas.

No entanto, vale destacar que o relato aqui apresentado e ilustrado aponta para a edição do biênio 2014/02 e 2015/01, onde a livre escolha de programa de necessidades ao projeto arquitetônico foi aplicada pela primeira vez. A atividade também expressa parcialmente atividades das práticas desenvolvidas na disciplina de Docência Orientada, vinculada ao Programa de Pós-Graduação Profissionalizante em Patrimônio Cultural da UFSM.

2. O APRENDER E O ENSINAR EM PATRIMÔNIO CULTURAL

O projeto no contexto do patrimônio cultural se mostra como uma área de múltiplas possibilidades: a interpretação do projetista na elaboração de sua proposta abre precedente para resultados e conclusões diversas. Neste sentido, especialmente visando a proteção, a autenticidade da edificação e sua percepção como documento, é necessário incluir discussões e fomentar a reflexão acerca da importância do tema entre os acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo.

Tal assertiva é uma unanimidade e, nas organizações curriculares dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, percebe-se que o tema é consolidado enquanto norte para a proposta pedagógica na área. Além disso, o tema desponta como um elemento motriz das Diretrizes Nacionais Curriculares do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, visando a formação de novos profissionais socialmente responsáveis e tecnicamente instruídos acerca das melhores abordagem para a promoção, valorização e preservação do patrimônio cultural edificado.

Ao falar em projeto de arquitetura vinculado ao contexto do patrimônio cultural, nos cabe uma conceituação para localizar nossas ações e objetivos – conforme aponta o Ministério da Cultura (2005, p.19), via Programa Monumenta, “compreende-se por projeto de intervenção no patrimônio edificado [...] o conjunto de elementos necessários e suficientes para execução das ações destinadas a prolongar o tempo de vida de uma determinada edificação ou conjunto de edificações [...]”. Ao englobar, em tais ações, conceitos como restauração, manutenção, estabilização, reabilitação e outros possíveis, pressupõe-se o conhecimento e do domínio de tais referências, objetivando uma postura crítica e responsável socialmente.

Neste sentido, a aproximação temporal, no currículo do Curso do Arquitetura e Urbanismo da UFSM, de disciplinas cujas ementas são complementares e/ou têm certas sobreposições foi essencial para o desenvolvimento da metodologia de ação aqui descrita, vindo ao encontro da demanda por . Além disso, a maturidade dos acadêmicos, já em seu penúltimo ano de formação, corrobora com a qualidade dos projetos gerados, com a proposição de autonomia no propor, decidir e articular sua proposta de intervenção e com a potencialidade do olhar crítico ao tema.

Um aspecto que ganha força ao estimular a aproximação e a reflexão sobre as “razões de existir” do patrimônio cultural é justamente seu papel, como aponta Pinheiro *et al* (2012, p.98), de “forma de participação social, de engajamento político, sem perder de vista as transformações históricas de um tempo sempre imerso em interconexões diversas”. Assim, corroborando tal fala, busca-se a formação do arquiteto que, consciente de seu papel e responsabilidade social, age pontualmente sem esquecer do seu entorno e da coletividade onde se insere.

3. RACIOCINATIO: O REFLETIR SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL

A disciplina de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo VIII desafia, em sua ementa, o debate e a reflexão acerca de diferentes temas e debates acerca do Patrimônio Cultural. Cartas Patrimoniais, instrumentos de salvaguarda e produções documentais e bibliográficas relevantes ao contexto são pauta para as discussões promovidas em sala de aula e, a partir delas, objetiva-se a aproximação do tema aos contextos e repertórios de cada estudante. As atividades se articulam a partir do cenário local, destacando edificações, monumentos e lugares tanto com interesse patrimonial já chancelado legalmente em diferentes instâncias como exemplares valorados popularmente pela comunidade de Santa Maria/RS.

A ideia é que, estabelecendo conexões entre os debates em ambiente acadêmico e a possibilidade de associação imediata com elementos da paisagem santa-mariense, o aluno seja capaz de se apropriar de forma plena e suficiente para sua prática projetual imediatamente próxima. Tal lógica coaduna com Soares *et al* (2011, p. 131), que aponta ser o acesso às memórias e histórias locais o caminho mais estratégico para fomentar a interação com memórias coletivas e a percepção da “construção social dos indivíduos na coletividade” e onde “a história local e a memória dentro desse quadro são elementos de identificação entre esses grupos”.

Viagens. O cronograma da disciplina alia atividades expositivas com programações diferenciadas, todas propostas com o intuito de promover experiências dentro da temática, descritas em detalhe a seguir. No biênio em questão, foi desenvolvida uma viagem de estudo para as regiões Sul e de Campanha do Rio Grande do Sul, cujo patrimônio colonial, neoclássico, eclético e moderno foi revisitado. Na edição descrita, as cidades de Bagé, Piratini, Pelotas e Jaguarão fizeram parte do roteiro.

Passeio Arquitetural. Também conhecido como *promenade architecturale*, o passeio é fundamental para a compreensão do percurso, proposto em circuito realizado a pé pelo centro histórico de Santa Maria. O itinerário da atividade foi elaborado a partir de uma construção coletiva baseada na percepção dos estudantes sobre o espaço urbano: cada acadêmico escolheu um patrimônio imóvel e elaborou um produto (fotografia, texto, croqui, entre outros) para ser deixado junto à edificação/lugar como forma de ampliar a visibilidade da mesma. Vale destacar ainda a apreciação e degustação de iguarias destaque na gastronomia da cidade, já apreendidas pela comunidade como parte de repertório de seu patrimônio cultural imaterial: o galetão ao *primo canto* e a massa folhada cor-de-rosa, servidos em restaurantes e doceria típicos da cidade.

Figura 1 – Registro de visita técnica ao canteiro de obras da intervenção na Antiga Enfermaria Militar (Jaguarão/RS), projeto do escritório Brasil Arquitetura (São Paulo/SP). Créditos: as autoras

A proposição das atividades e, em momento posterior a sua realização, a possibilidade de reflexão e o feedback apontado pelos estudantes, mostram que a estratégia se apresenta como bem sucedida no instante da fixação de conceitos chave sobre o patrimônio cultural. A intenção, para além de aproximar a discussão acadêmica acerca do patrimônio cultural da realidade do aluno e destacar referências próximas/locais para um melhor entendimento, também funciona como estratégia para valorizar o que é intangível para a comunidade santa-mariense.

No âmbito do processo de aprendizagem, percebe-se o potencial da vivência de determinadas experiências em prol de um aproveitamento maior dos conteúdos, capacidade de articulação de diferentes conceitos e construção sólida de referências e justificativas para a etapa de projeto. Todas estas ações promovem um dinamismo no processo de ensino e aprendizagem das disciplinas teórico e prática, além de integração, seja de conteúdo quanto interpessoal.

4. FABRICA: A PRÁTICA EM ATELÊ DE PROJETOS

Como aponta Meira (2008, p.2008), “na arquitetura, nunca houve tantas intervenções em preexistências construídas – de palacetes a casas populares – apresentando critérios diversos e resultados heterogêneos”. Neste sentido, a etapa de *raciocinatio* explicitada anteriormente dá subsídios para o desenvolvimento de uma intervenção em edificação com interesse patrimonial crítico e capaz de qualificar e valorizar o elemento já consolidado. A partir da organização do cronograma e concentração de etapas expositivas e/ou teóricas na primeira etapa de trabalho, em Teoria e História VIII, foi possível agregar mais ações no contexto do desenvolvimento projetual.

A prática em projeto de intervenção em edificação com interesse patrimonial foi realizada no Sobrado Medeiros. Edificação de uso residencial, situado em local privilegiado e na principal avenida do centro da cidade de Santa Maria/RS, a Avenida Rio Branco, via aberta de conexão do centro urbano com a estação férrea, local cuja logística de transporte trouxe progresso e crescimento à cidade no início do século XX. O referido Sobrado foi edificado ao final dos anos 1920 e tem sobrenome: o da herdeira, Maria Medeiros – sobrinha do ex-governador do Rio Grande do Sul, Antônio Augusto Borges de Medeiros – e que viveu lá sua vida inteira.

A edificação conta com amplo pátio, hoje subutilizado, além de dois pavimentos dedicados para ambientes de caráter doméstico. Os dois pavimentos têm acessos independentes, no entanto, na visita dos alunos à edificação e no desenvolvimento da pesquisa documental e levantamentos via entrevistas, foi possível identificar uma antiga conexão em seu interior, datada do período em que Maria Medeiros morava na residência. Hoje, a edificação abriga um pub e, no momento das visitas promovidas para reconhecimento e execução do levantamento, muitos de seus ambientes estavam em processo de finalização de pequenas intervenções necessárias ao novo uso.

Levantamentos. A disciplina de Ateliê de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo IX tem início com o levantamento físico cadastral do edifício, sendo realizado nos primeiros momentos do semestre. Conscientes da importância do levantamento como estratégia de documentação e do uso da representação cadastral como uma estratégia de preservação de memória, como preconiza Oliveira (2008), os acadêmicos dedicam cerca de 30% do tempo estipulado para a disciplina, cuja carga horária está organizada em 135h. Desta forma, é possível garantir o maior intervalo de tempo possível para a realização qualificada do levantamento que, ainda segundo Oliveira (2008, p.13), “além do valor documental, simbólico e afetivo da representação cadastral de um edifício de interesse cultural, ela é instrumento inseparável dos que têm a difícil missão de intervir em um monumento”.

Figura 2 – Levantamento cadastral da edificação – fachadas e esquadrias. Créditos: as autoras.

As medições planialtimétricas envolvem esquadrejamentos, triangulações, níveis e posterior registro em planta baixa, na escala adequada, tanto da implantação com o nível térreo, quanto dos pavimentos e cobertura. As medições altimétricas contemplam, além da representação em corte transversal e longitudinal, as quatro fachadas, incluindo o mapeamento dos danos internos e externos e sua identificação. Além disso, também são realizados os levantamentos de todas as esquadrias, em planta, corte e vista.

Inventários. O processo apresentado e teorizado em Teoria e História VIII, no semestre anterior, ganhou efetiva aplicação no instante da prática projetual. Para além das apropriações conceituais, perceptíveis na qualidade agregada aos resultados dos projetos de *retrofit*, vale destacar também o desenvolvimento de inventários, aos moldes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), disponíveis através do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG), fomentando um intensivo trabalho de pesquisa. Tendo em mãos os registros gráficos detalhados, viabilizou-se o preenchimento da ficha de inventário do imóvel de estudo, bem como de suas confrontações.

Tal experiência se mostrou rica ao proporcionar a articulação de informações dispersas, recolhidas em diferentes fontes e organizadas em diferentes produtos. A partir de pesquisas realizadas em diferentes fontes, especialmente junto ao Arquivo Histórico de Santa Maria, nos arquivos da Prefeitura Municipal de Santa Maria e junto a antigos moradores da Avenida Rio Branco, foi possível encontrar registros importante para corroborar com o caráter documental do inventário. Na Prefeitura Municipal, por exemplo, foi possível registros de intervenções realizadas na década de 1950 no Sobrado Medeiros. Já nas outras residências da quadra, especialmente junto a um antiquário praticamente contíguo à edificação de interesse, os alunos conseguiram reproduzir fotografias que mostram a Avenida Rio Brando do começo de século XX e outros documentos de antigos moradores.

Síntese Urbana. De forma simultânea ao desenvolvimento do inventário e figurando como prévia à atividade projetual, é realizada a leitura do espaço urbano circundante ao Sobrado Medeiros. A atividade é proposta enquanto análise, organizada em registros gráficos de metodologia livre para expressar, de forma sintética, as impressões, apreensões e reflexões acerca da área de intervenção. Assim, em grupos, os acadêmicos elaboraram jogos de educação patrimonial, mapas mentais ou campanhas de sensibilização da comunidade com auxílio da tecnologia – uma equipe apresentou, em um exemplar piloto, a possibilidade de identificação e descrição de imóveis de interesse através do sistema *QR Code*.

Este exercício é o momento de maior liberdade e discussão, tanto dentro dos grupos de trabalho como na turma como um todo, sendo potencialmente planejado, no plano da disciplina, como oportunidade de fomentar o interesse para o assunto de forma intuitiva, rápida e criativa. A Síntese Urbana, em conjunto com o Levantamento, é ponto central para alicerçar as escolhas acerca do tema e projeto de necessidades a ser proposto como atividade projetual. A maturidade percebida ao longo das atividades propostas, desde o contexto de reflexão, em Teoria e História VIII, até as ações já empreendidas em Ateliê de Projetos, foi o elemento motivador para uma proposta ampla e aberta à contribuição direta do aluno.

Proposta Projetual. A localização estratégica da preexistência, em uma avenida de destaque no centro urbano, permite a reflexão acerca de distintas possibilidades de utilização do imóvel. Neste sentido, especialmente considerando questões como especulação imobiliária, as diferentes forças e pressões sociais envolvidas nas cidades e os próprios olhares do projetista, é fundamental pensar acerca das estratégias de intervenção na preexistência. A importância de observar o precedente como um objeto “encerrado”, tratando-o como exemplar de um passado persistente no presente e potencialmente existente no futuro, é básica para uma intervenção que se exime de descaracterizações de qualquer tipo. Como apontam Caritá e Benício (2015, p.25), “a intervenção sobre as preexistências não é de total liberdade à intervenção do sujeito projetista [...] porém, não se deve excluir da intervenção crítica os aspectos criativos, de forma a relacionar o preexistente ao novo”. Tal assertiva é central para a proposta debatida no presente texto – o desafio de criar diante de um precedente de importância coletiva, enquanto unidade e também como parte da paisagem urbana, neste caso, santa-mariense.

Cientes da capacidade e do conhecimento construído ao longo das distintas ações já citadas e, ainda, como forma de proporcionar autonomia ao aluno dentro do contexto de elaboração projetual, foi delegada a cada um dos estudantes a definição do tema mais adequado para a proposta. Tal iniciativa contaria com diferentes elementos como suporte e justificativa: informações colhidas em etapas como o Levantamento e a Síntese Urbana, em Ateliê de Projetos e, ainda em Teoria e História VIII, as discussões teóricas acerca de temas emergentes em patrimônio cultural.

A proposta aqui apresentada enquanto exemplo ilustrativo das escolhas e decisões dos acadêmicos em etapa de projeto, traz como iniciativa a instalação de uma livraria/papelaria. Aos fundos do lote, onde havia uma área livre para possível ocupação, foi proposto um espaço para cursos e atividades ligadas às artes em geral (cursos de pintura e desenho, áreas para exposição, estúdios fotográficos, entre outros ambientes). A materialidade da nova edificação, assim como sua forma e aspecto geral, segue lógicas que ganham destaque quando se pensa propostas críticas de intervenção em elemento já edificado.

Ao escolher acabamentos e técnicas construtivas distintas daquelas aplicadas na preexistência, percebe-se a intenção de respeitá-la e valorizá-la, com vistas a uma intervenção crítica e capaz de se diferenciar do elemento anteriormente proposto. O projeto contava com o desafio supracitado de conexão entre a nova proposta e a preexistência – tanto pela questão compositiva, na busca por uma conexão entre as propostas temporalmente separadas e, especialmente, respondendo a demandas de acessibilidade, sustentabilidade e saídas de emergência, por exemplo.

Figura 3 – Registro fotográfico do Sobrado Medeiros (2015) e reprodução de plantas baixas mobiliadas e corte esquemático de uma das propostas de intervenção em preexistência: a edificação abriga um empreendimento comercial dedicado à livraria/papelaria e, aos fundos, a nova proposta para abrigar cursos livres e atividades culturais. Créditos: as autoras.

Escolhas como as acima destacadas no projeto exposto à título de exemplo foram recorrentes entre os estudantes – materialidades onde o vidro, as estruturas metálicas e o acabamento de caráter tecnológico ganham destaque e expressam a preocupação em “distinguir” a intervenção do elemento precedente. A adoção de soluções envolvendo elementos vegetais também merece destaque, como alternativa para promoção do conforto ambiental tanto na nova edificação como na preexistência.

Diferentes propostas foram apresentadas, todas elas com sólida justificativa acerca de sua viabilidade e da potencialidade da edificação abrigar tal atividade – espaços comerciais como livrarias, lojas de objetos de decoração e mobiliários, bares e/ou cafeterias, entre outras proposições. Entre os condicionantes do exercício sublinha-se, além da adequação do programa, a ampliação do mesmo através de uma inserção no terreno de fundos, a unidade compositiva com o precedente histórico, acessibilidade ao conjunto, integração e legibilidade entre os espaços preexistentes e propostos.

Exposição. Ao final do semestre, os resultados foram compartilhados com a comunidade acadêmica através uma exposição no hall do Curso de Arquitetura e Urbanismo, no campus da Universidade Federal de Santa Maria. Naquele momento, os produtos são organizados em série, indo desde o Levantamento, com maquete física, inventários, exercícios da Síntese Urbana e, por fim, as propostas de intervenção de todos os acadêmicos envolvidos.

Figura 4 – Exposição de resultados: ao centro, a maquete da edificação preexistente e as pranchas referentes ao Levantamento Cadastral; no painel, os trabalhos de Síntese Urbana e, sobre as mesas, as propostas projetuais dos acadêmicos. Créditos: as autoras.

Este compartilhar de experiência e resultados confere proporção a ampliação do alcance das propostas e a divulgação do material organizado em ambiente acadêmico, com vistas a agregar à historiografia da arquitetura santa-mariense novas informações e registros do acervo edificado local. Além disso, a exposição dos trabalhos valoriza o processo de criação em um contexto preexistente, os objetivos finais da disciplina de Ateliê e os produtos e resultados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar o processo formativo do arquiteto e seu papel ativo no contexto das decisões e ações sobre/em/para o patrimônio cultural, estabelecendo metodologias de trabalho em ambiente acadêmico capazes de proporcionar experiências múltiplas é o centro do presente texto. O êxito que se concluiu ao analisar, *a posteriori*, os resultados do processo construído desde 2009 e aprimorado anualmente, permite afirmar que há uma evolução nas formas de apropriação de conceitos e práticas ligadas ao patrimônio cultural dentro do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM.

A partir da experiência do biênio 2014/2015, quando se proporcionou o desafio do empreendimento de livre escolha, o comprometimento dos acadêmicos foi destacadamente mais perceptível no processo de elaboração de projeto. As ações de pesquisa e documentação anteriores a esse momento foram decisivas para inúmeras escolhas de atividades e, por consequência, para a construção de justificativas plausíveis. Ao observar a preexistência, enquanto exemplar passado, e, ao mesmo tempo, refletir sobre uma futura ocupação, foi possível identificar a preocupação, compartilhada entre os estudantes, com a manutenção da vitalidade da edificação através do seu uso.

Por isso, as opções de cada aluno foram resultado de ampla revisão bibliográfica, pesquisa específica sobre diferentes empreendimentos e de possíveis impactos à edificação, por exemplo. A demanda de trabalho, para além do exercício de projeto, exigiu maturidade para que o memorial justificativo fosse efetivamente capaz de consolidar as escolhas feitas. Além disso, a possibilidade de escolha levou a uma demanda de trabalho mais específica no instante da elaboração do programa de necessidades, visto que cada estudante precisou construir suas próprias referências de projeto, pré-dimensionamento, demandas específicas, zoneamentos, fluxos e outras caracterizações importantes.

Farah (2008) destaca que a falta de um debate pleno sobre restauro e preservação dentro do ambiente acadêmico leva a um olhar pouco sensível do futuro técnico para às edificações. Tal situação é delicada para profissionais que, cada vez mais, terão as preexistências como elementos partícipes de suas práticas projetuais. No entanto, a partir da experiência acadêmica aqui relatada, percebe-se boas perspectivas para as novas gerações de arquitetos egressos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM.

A grande potencialidade percebida na aproximação de disciplinas cujo tema central é o patrimônio

cultural amplia as possibilidades de reflexão, desenvolvimento de atividades práticas e, destacadamente, a consolidação de tais saberes junto às futuras práticas projetuais do arquiteto em formação. A trajetória construída desde os primeiros exercícios expositivos e de sensibilização proporcionam um resultado maduro em termos de projeto que, a partir da proposta de escolha e elaboração conceitual, explicitam a efetiva apropriação e compreensão dos conhecimentos construídos.

BIBLIOGRAFIA

- [1] OLIVEIRA, Mario Mendonça de. A documentação como ferramenta de preservação da memória. Brasília/DF: IPHAN/Programa Monumenta, 2008.
- [2] Brasil. Ministério da Cultura. Instituto do Programa Monumenta. Manual de elaboração de projetos de preservação do patrimônio cultural / Elaboração José Hailon Gomide, Patrícia Reis da Silva, Sylvia Maria Nelo Braga. Brasília: Ministério da Cultura, Instituto do Programa Monumenta, 2005.
- [3] FARAH, Ana Paula. Restauro Arquitetônico: a formação do arquiteto no Brasil para a preservação do patrimônio edificado. *História*, v.27, n.2, 2008.
- [4] SOARES, André Luís Ramos; MINUZZI, João Davi Oliveira; MACIEL, Renata Baldin. Memória e História Local como Patrimônio. *Mouseion*, n.10, v.1, jul-dez 2011.
- [5] MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. O Patrimônio Histórico e Artístico do Rio Grande do Sul no Século XX: Atribuições de Valores e Critérios de Intervenção. 2008. 483p. Tese, (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional), Programa de Pós Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.
- [6] CARITÁ, Maria Luiza Nunes; BENÍCIO, Danielle Rocha. Intervenção em preexistência: estudo para consolidação e valorização da ruína Mussi (Laguna/SC). *Cadernos Naui*, v.4, n.7, jul-dez 2015. Disponível em < <http://naui.ufsc.br/files/2016/06/Intervencao-em-preexistencia.pdf>>. Acesso em 18/10/2017.
- [7] PINHEIRO, Áurea; MOURA, Cássia; SOUZA, Márcia Costa de. Ensino, Patrimônio Cultural e Sociedade. *Historiæ*, Rio Grande, 3 (3): 85-112, 2012.

Capítulo 3

Apropriação pelo consumo do patrimônio material e imaterial como prática disciplinar em teoria e história da arquitetura e urbanismo

Leonora Romano

Manuela Ilha Silva

Resumo: A proposta deste documento é compartilhar o knowhow de uma atividade acadêmica que tem se tornado frequente nas disciplinas teórico-práticas que envolvem o tema do patrimônio cultural. Adotando conceitos como herança, memória, pertença e identidade, os acadêmicos constroem suas próprias bagagens a partir de experimentações reais que envolvem leituras, jogos, passeios, viagens e degustações de gastronomia típica. Esta forma de abordagem do problema é chamada por todos de “Consumo do Patrimônio,” sendo que sua abrangência excede aos limites territoriais do município. Para além dos conhecimentos gerados e esperados, este tipo de dinâmica familiariza os alunos com a temática e intensifica as relações entre os acadêmicos entre si e entre seus pares, uma vez que as experiências vividas são compartilhadas nas redes sociais. Esta metodologia não linear, consubstanciada por um ensino não convencional, tem alcançado bons resultados e frutificado, uma vez que a predileção pelo tema tem sido estendida, para atividades de pesquisa e extensão, trabalhos finais de graduação ou, até mesmo, de pós-graduação.

Palavras-Chave: Patrimônio Cultural; Metodologia de Ensino; Práticas e Experiências Educacionais.

1. INTRODUÇÃO

A apropriação do Patrimônio Cultural por uma comunidade é pressuposto para que ele exista como elemento que ratifica memórias e histórias e, especialmente, faça sentido para determinado grupo social. Para transcender à condição de materialidade e passar a ter significações que não se acabam em si, no caso do patrimônio de caráter material, o bem cultural deve ser detentor de valores culturalmente atribuídos que o façam identificável como patrimônio. Tal consciência é desejada entre membros dos grupos sociais, no entanto, é fundamental para os agentes envolvidos neste processo de construção e preservação do Patrimônio Cultural, entre eles, estudantes e profissionais de Arquitetura e Urbanismo. Desta forma, no processo de ensino-aprendizagem dentro dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, abordar esta temática de forma atraente e capaz de sensibilizar os discentes é ação necessária e apta a estimular o interesse e a sensibilidade dos futuros profissionais diante de exemplares ou espaços com interesse patrimonial de sua cidade ou fora dela.

Neste sentido, o presente estudo apresenta estratégias adotadas na disciplina de “Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo VIII”, presente no currículo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), cuja ementa tem como tema central o Patrimônio Cultural. A partir do pressuposto de que é necessário ofertar um suporte básico para a atuação profissional do arquiteto e urbanista como agente importante no contexto do Patrimônio Cultural, a proposta é adotar metodologias de ensino alternativas e atraentes. A ideia aqui debatida é a articulação de momentos de reflexão e aproximação dos alunos ao assunto basilar da disciplina, o Patrimônio Cultural, a partir de debates sobre temas locais. Esta iniciativa também serve como suporte conceitual para a prática projetual proposta em “Ateliê de Projetos de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo IX”, cuja temática é relacionada ao retrofit.

Para aproximar o tema a partir do contexto local, o acervo patrimonial material e imaterial da cidade de Santa Maria/RS, a disciplina lança-se na direção da discussão do tema, a partir de elementos já reconhecidos pelos alunos que, então, tornam-se capazes de ampliar seus repertórios e elaborar mais facilmente associações. A base desta relação estabelecida é dialógica, capaz de promover espaços para que o sujeito também aprenda e construa conhecimento, em uma interação com o outro e também com o mundo (FREIRE, 2005). A consciência da relação deste grupo social com os bens culturais presentes no cotidiano de cada sujeito é o que determina novas posturas e significações que, na formação profissional, são relevantes e dão suporte à formação do arquiteto e urbanista.

2. APROPRIAÇÃO PELO CONSUMO DO PATRIMÔNIO CULTURAL LOCAL E A CONSTRUÇÃO DE REFERÊNCIAS

A disciplina de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo VIII, ofertada aos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM, engloba conceituações gerais sobre o tema e inclui debates sobre instrumentos de salvaguarda, documentos e cartas patrimoniais, além da percepção do espaço local como um potencial lugar de memória (NORA, 1993). Ela se coloca como pré-requisito para a disciplina de “Ateliê de Projetos de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo IX”, ofertada no semestre seguinte, visto que instrumentaliza os estudantes com elementos necessários à concepção projetual realizada em situação de intervenção em preexistência.

Tal aporte capacita o aluno a construir referências para suas propostas arquitetônicas, fomentando posturas capazes de valorizar a preexistência e promover a ação criativa dos futuros projetistas. A partir da apropriação de bens culturais locais, tanto materiais como imateriais, busca-se promover a compreensão de forma facilitada dos temas relacionados ao Patrimônio Cultural. O caminho mais acessível se dá, neste sentido, a partir do acesso à memória e história locais, onde a memória individual interage de forma íntima com a memória coletiva. Soares et al (2011, 131) destaca que, nesta relação, o resgate da memória “é fundamental para a construção social dos indivíduos na coletividade, ou seja, a história local e a memória dentro deste quadro são elementos de identificação entre esses grupos”. Para além desta percepção, tal medida aproxima o tema dos acadêmicos que, tão logo, serão agentes envolvidos na valorização e preservação do Patrimônio Cultural.

Desta forma, as abordagens propostas para a disciplina de “Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo VIII” incluem atividades que transcendem o ministrar de atividades em salas de aula, envolvendo os alunos em programações que incluem viagens de estudo, roteiros de visita em edificações/espços/paisagens com interesse patrimonial da cidade de Santa Maria, júris simulados sobre o tema e, como avaliação disciplinar, a promoção de um quiz, jogo de perguntas e respostas que desafiam

grupos de alunos a acertarem um número máximo de questões, para uma aprovação exitosa. Além disso, são realizadas visitas em restaurantes e confeitarias de tradição na cidade, promovendo o consumo efetivo de receitas originárias da cidade, como o “galeto ao primo canto”, massas folhadas e outros doces de origem portuguesa (Figuras 1 e 2).

Figuras 1 e 2: Registro de visitas realizadas à Confeitaria Copacabana e ao antigo Restaurante Augusto com a turma de THAU VIII para degustação de pratos típicos de Santa Maria/RS.

Fonte: ROMANO, 2013.

Esta metodologia é adotada desde 2009 e, desde então, vem sendo aprimorada e novas atividades são incorporadas. Em 2014, por exemplo, as atividades empreendidas envolveram desde o júri simulado até pequenas ações em bens edificados com interesse patrimonial de Santa Maria/RS. O júri, nesta edição, debateu o inventário, elaborado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS, de edificações localizadas no bairro Petrópolis, na capital gaúcha. Sucintamente, é importante pontuar que a iniciativa vem sendo combatida pelos moradores, que estão organizados em associação comunitária para questionar a forma de elaboração do levantamento e os critérios adotados para a valorização de determinadas edificações. Em sala de aula, a turma foi dividida em três grupos – defesa, acusação e júri – para que o tema pudesse ser debatido a partir de diferentes pontos de vista. Cada grupo recebeu um dossiê com informações sobre o caso, além de publicações da imprensa sobre os desdobramentos da situação; assim, os grupos da defesa e acusação reuniram-se e elaboraram suas estratégias para convencer o júri.

Outra atividade bastante proveitosa foi a visita a bens edificados, de forma colaborativa: cada aluno foi desafiado a escolher uma edificação que considerasse relevante para a arquitetura santa-mariense e

elaborou um registro acerca dela (croqui, fotografia, texto, poesia, entre outros). Desta forma, o roteiro foi organizado, englobando as principais edificações do centro histórico local (Catedral Metropolitana, Coreto e Chafariz da Praça Saldanha Marinho, Edifício da Sociedade União dos Caixeiros Viajantes, antiga Escola Hugo Taylor, Escola Manuel Ribas, Vila Belga, Estação Ferroviária, antigo Hotel Jantzen, entre outros) assim como outros exemplares isolados na malha urbana. Com o trajeto já definido, os registros foram fixados junto às edificações (Figura 3) para que outras pessoas pudessem acessá-los ou mesmo levá-los consigo, ampliando seus conhecimentos sobre aqueles bens culturais.

Figura 3: Fixação de croqui em edificação com interesse patrimonial no centro de Santa Maria/RS.

Fonte: ROMANO, 2014.

Esta atividade conta com duas paradas estratégicas: a primeira delas na Confeitaria Copacabana, empreendimento santa-mariense que, desde 1928, produz doces e salgados tradicionais, com destaque para a massa folhada, ou tradicional mil folhas. Já a segunda, no Restaurante Augusto, para a degustação do “galeto ao primo canto com polenta”. O restaurante, criado em 1968, tem como prato principal esta receita de galeto, que guarda diferença daqueles servidos pelas cantinas de descendência italiana na serra gaúcha. O restaurante acabou sendo fechado em 2019.

Esta turma também realizou viagens de estudo para a Serra Gaúcha e para a região Sul do Rio Grande do Sul, em cidades como Pelotas, Piratini, Jaguarão e outras localidades, visando conhecer exemplares com importância para a arquitetura sulista (Figura 4 e 5).

Nesta edição da viagem para o Sul do Rio Grande do Sul, também foi possível conhecer projetos recentes de intervenções realizadas em preexistências importantes à paisagem urbana do centro de Pelotas/RS. As duas edificações hoje são ocupadas por espaços comerciais, ambos projetos assinados pelo arquiteto Rudelger Leitzke (Pelotas/RS). Também, em Jaguarão/RS, os alunos visitaram os canteiros das obras de restauração do Mercado Municipal de Jaguarão e da antiga Enfermaria Militar, que é o futuro Centro de Interpretação do Pampa, ligado a Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Os dois projetos são do escritório Brasil Arquitetura (São Paulo/SP).

Figuras 4 e 5: Registros da viagem da turma de THAU VIII 02/2014 ao sul do Rio Grande do Sul – em destaque, a Charqueada São João, em Pelotas/RS, e a Enfermaria Militar, em Jaguarão/RS.

Fonte: ROMANO, 2014.

O roteiro proposto para as viagens de estudo engloba atividades que se constituem como preparatórias para a prática do projeto de intervenção. A partir da visita a edificações com interesse patrimonial, muitas delas com reconhecimento pelos órgãos municipais, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (IPHAE) ou pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o aluno percebe a importância da preservação e a potencialidade de pensar o patrimônio cultural em suas futuras práticas profissionais. Como destaca Meira (2008, p. 17), “na arquitetura, nunca houve tantas intervenções em preexistências construídas – de palacetes a casas populares – apresentando critérios diversos e resultados heterogêneos”. A fim de instruir o estudante a práticas que levem a resultados capazes de valorizar e qualificar o patrimônio edificado, a experiência *in locu* se faz fundamental.

3. SENTIDOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL COMO SUBSÍDIO ÀS PRÁTICAS DO PROJETO

A prática do ensino de projeto tem como objetivo principal, segundo Vidigal (2010, p.25), “treinar o estudante na habilidade de fazer projetos”. Tal premissa é desafiadora pela necessidade de conformar tempos diferenciados – a elaboração do projeto e a aprendizagem sobre/a partir do projeto. Segue Vidigal (2010) afirmando que o projeto se constrói a partir de uma lógica de “saber fazer” onde, após a reflexão empreendida no desenvolvimento do projeto, é possível rever decisões, corrigir erros e, então, alcançar autonomia na elaboração de projetos e no futuro cotidiano profissional.

A partir das experiências anteriores à disciplina de “Ateliê de Projetos de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo IX”, o acadêmico constrói referenciais importantes para suas práticas em Arquitetura e Urbanismo e, em especial, pela intervenção em edificações com interesse patrimonial. Tal noção é relevante no atual contexto onde o ambiente natural já se mostra alterado pelo homem de forma

significativa. As “re- arquiteturas”, ou “o conjunto de ações arquitetônicas sobre a arquitetura existente” (KIEFER, 2005, p.30) são cada vez mais cotidianas e exigem sensibilidade em intervenções onde o elemento histórico e documental ganha valor e importância.

A experiência vivida no contexto do patrimônio cultural, através da construção teórica realizada em semestre anterior ao Ateliê supracitado, aliada às práticas desenvolvidas durante a disciplina de Teoria e História VIII, é capaz de potencializar os resultados das intervenções propostas. A aproximação com o tema, nas esferas legais, teóricas e históricas, acontece preliminarmente ao exercício prático. Assim, a fixação destes acontece de forma mais efetiva, ampliando também o tempo dedicado, dentro do cronograma estabelecido para a disciplina de Ateliê. No espaço previsto para a prática em projeto, há mais espaço para experimentações, como a qualificação do levantamento cadastral (Figuras 6 e 7) e a elaboração de um inventário, nos moldes do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG) do IPHAN, ambos exercícios acadêmicos.

Figuras 6 e 7: Levantamento cadastral da edificação a ser revitalizada através das propostas de Ateliê IX 01/2015.

Fonte: ROMANO, 2015.

Os reflexos das experiências empreendidas em “Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo VIII” e resgatadas, no semestre seguinte, em “Ateliê de Arquitetura e Urbanismo IX”, são perceptíveis no processo criativo dos acadêmicos. A partir destes subsídios, é possível perceber que há consciência na intervenção proposta – desta forma, os projetos visam a valorização da edificação preexistente através de ações preservacionistas e que, para adaptá-la a novos usos, utilizam materiais e tecnologias contemporâneas. A construção paulatina de saberes relacionados ao patrimônio cultural coaduna com a ideia de Silva (2012, p.94), que destaca que o bom resultado nas práticas projetuais “não ocorre por acaso, depende dos saberes advindo da fundamentação teórica, do repertório organizado pelo aluno ao longo do curso, bem como nas suas vivências extra acadêmicas”.

Figura 8: Elementos da história local, com destaque para a cultura ferroviária e para a origem militar da cidade, aplicada as propostas de Ateliê IX 01/2014.

Fonte: ROMANO, 2015.

A principal reflexão agregada a estas questões é a distinguibilidade, visto que é possível a leitura diferenciada entre o que é preexistente e o que é atual. Para Oksman (2011, p.36), a intervenção prevista “deve ser evidente, não deve ficar disfarçada, com a utilização de estilo e materiais que simulem aqueles de construção original; deve ser realizada seguindo as tecnologias construtivas do seu momento de realização”. Vidro, estruturas metálicas, cores vibrantes e materiais tecnológicos dão forma a novas edificações que, junto às preexistências dos séculos XIX e XX, criam conjuntos interessantes e aplicáveis à realidade da paisagem urbana santa-mariense (Figura 8).

A partir do repertório construído nas experiências e provocações teóricas e práticas proporcionadas aos acadêmicos, os resultados encontrados, ao longo dos semestres de aplicação desta proposta de ensino, são positivos. Os projetos trazem referências locais em suas propostas, referenciando elementos importantes da memória e da história locais e, no contexto micro, em relação à edificação, é possível perceber que há respeito na proposição. A preexistência é valorizada em sua materialidade e complementada por novas edificações onde a simplicidade, a linguagem contemporânea e os materiais tecnológicos ganham força (Figuras 9 e 10).

Figura 9: Exemplo de proposta realizadas pela turma de Ateliê IX 01/2014.

Fonte: ROMANO, 2015.

Figura 10: Estudos volumétricos para propostas de intervenção no patrimônio cultural.

Fonte: ROMANO, 2015.

A necessidade de explorar estratégias para fomentar posturas e práticas profissionais capazes de valorizar e preservar o patrimônio cultural edificado vem como alerta para que não sejam deturpadas, por intervenções não bem planejadas, as edificações que materializam a história de nossas cidades. Como destaca Farah:

Este desconhecimento resulta em profissionais não habilitados a trabalhar num tecido urbano preexistente, havendo a destruição de documentos importantes existentes no ambiente construído, dado que os monumentos são objetos de valor documental e formal, afetando assim a memória coletiva e a transmissão de conhecimentos para as gerações futuras (2008, p. 34).

Para a autora (2008, p.34), a falta de reflexão sobre temas como restauro e preservação do patrimônio cultural edificado, dentro das escolas de Arquitetura, leva a formação de profissionais que não observam estas edificações de forma sensível.

Dentro das atividades empreendidas neste eixo temático – o patrimônio cultural – a articulação das disciplinas de Teoria e História e Ateliê de Projetos leva a ampliação do espaço dedicado a discussões acerca deste campo tão complexo e de múltiplas faces. Para o aluno, há tempo para esta sensibilização e, especialmente, para sua articulação enquanto repertório aplicável em suas práticas de projeto. Além disso, a partir destas provocações, é possível fomentar posturas cidadãs e conscientes destes sujeitos diante do patrimônio cultural local de forma ampla – seja material e imaterial, o patrimônio ganha notoriedade, é percebido em sua potencialidade e, especialmente, ganha novos “defensores”.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no relato de experiências descrito acima, fica subentendido que o ensino do patrimônio cultural deve ser elaborado de forma experimental e deve contemplar seu consumo, ou utilização, alternando momentos de reflexão (passivo) e ação (ativo). Perceber, conhecer, estimular, consumir, propagar o patrimônio, nas atividades didáticas propostas, tornam o processo de aprendizagem mais dinâmico e criativo, aproximando os futuros arquitetos e urbanistas do bem cultural, vivenciando este universo, fora de sala de aula. Assim, as discussões decorrentes fomentam mudanças na relação entre comunidade e patrimônio, estando a chave desta situação na aproximação de temas como memória e identidade – onde o determinante é a relação entre passado e presente, ratificado a partir de ideias como pertencimento e valorização.

Ao desenvolvimento do projeto arquitetônico e às disciplinas de Ateliê, tal experiência promove resultados mais qualificados, com intervenções capazes de garantir diferenciações entre as preexistências e os elementos novos. Além disso, tal estímulo agrega criatividade ao processo projetual, entendida por Montenegro (1987, p.63) como o “encontro dos dados exteriores com o gosto e a cultura pessoal liberando do interior do cérebro um produto”. Desta forma, estimular a construção de referências externas é determinante para qualificar o resultado final que, neste caso, é o projeto arquitetônico capaz de valorizar o patrimônio cultural edificado.

REFERÊNCIAS

- [1] FARAH, Ana Paula. Restauro Arquitetônico: a formação do arquiteto no Brasil para a preservação do patrimônio edificado. *História*, v.27, n.2, p.31-47, 2008.
- [2] FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido* – 45ª Edição. Rio de Janeiro/RJ: Terra e Paz, 2005.
- [3] KIEFER, Marcelo. *Cidade: Memória e Contemporaneidade – Ênfase: Porto Alegre – 1990/2004*. 2005. 138p. Dissertação, (Mestrado em Arquitetura), Programa de Pós-Graduação em Arquitetura. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
- [4] MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. *O Patrimônio Histórico e Artístico do Rio Grande do Sul no Século XX: Atribuições de Valores e Critérios de Intervenção*. 2008. 483p. Tese, (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional), Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.
- [5] MONTENEGRO, Gildo. *A Invenção do Projeto – a criatividade aplicada em Desenho Industrial, Arquitetura, Comunicação Visual*. São Paulo/SP: Blücher, 1987.
- [6] NORA, Pierre. Entre Memória e História: a Problemática dos Lugares. In: *Revista Projeto História*. PUC, São Paulo/SP, nº10, p. 7-28, 1993.
- [7] OKSMAN, Silvio. *Preservação do Patrimônio Arquitetônico Moderno – A FAU de Villanova Artigas*. 2011. 130p. Dissertação, (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
- [8] SILVA, Heitor de Andrade. *Projeto em Áreas Consolidadas de Patrimônio Cultural: Propostas para a Construção de uma Metodologia de Ensino*. 2012. 395p. Tese, (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.
- [9] SOARES, André Luís Ramos; MINUZZI, João Davi Oliveira; MACIEL, Renata Baldin. *Memória e História Local como Patrimônio*. In: *Mouseion*, n.10, v.1, jul-dez 2011.
- [10] VIDIGAL, Emerson José. *Ensino de Projeto Arquitetônico: um Estudo sobre as Práticas Didáticas no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná*. 2010. 350p. Tese, (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

Capítulo 4

Os edifícios como testemunhos da formação de um campus universitário: UNIRIO, RJ

Flávia Contin Ramos

Andrea Queiroz Rego

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o processo de formação do Campus Pasteur 436 da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) a partir dos seus bens edificados enquanto importantes testemunhos deste processo, com contribuição para a construção da memória da universidade em questão.

Ele faz parte da pesquisa para a dissertação do Mestrado Profissional em Projeto e Patrimônio que estuda a formação deste campus enquanto patrimônio material e objetiva desenvolver um projeto de revitalização para os seus espaços livres, de modo a contribuir para o reforço da identidade do local como campus universitário e para o fortalecimento do sentimento de pertencimento de seus usuários.

A escolha pelo Campus Pasteur 436 - Urca, se dá pelo fato deste abranger o maior número de cursos e ter a maior concentração de edificações da universidade. Boa parte das edificações deste campus pertencia originalmente à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A ocupação do campus foi feita em etapas, a partir de 1980, quando foi adquirido o primeiro dos quatro terrenos que o compõem. Dentre os onze edifícios que o integram, seis são preexistentes à UNIRIO, sendo o mais antigo datado de 1908 e cinco foram construídos pela própria universidade em momentos distintos.

Metodologicamente o artigo se estrutura em 5 etapas a saber: estudo cronológico do contexto urbano do Campus Pasteur 436; Levantamento de documentos e imagens que permitem a datação dos edifícios que o integram; Análise cronológica do processo de formação do Campus observando os espaços edificados; Análise da formação dos espaços livres enquanto objetos de projeto ou enquanto espaços resultantes do processo de ocupação; Análise morfológica e funcional dos espaços livres.

Os métodos adotados para este estudo envolvem textos, desenvolvimento de cartografias específicas, esquemas 3D e fotografias.

Esta é uma primeira etapa de pesquisa que irá permitir prospecções que juntamente com o estudo de campo a ser desenvolvido nas etapas subsequentes dará subsídios para o desenvolvimento do projeto de áreas livres para o campus.

Palavras-chave: campus universitário; espaços livres públicos; memória; UNIRIO

1. INTRODUÇÃO

Este artigo integra a pesquisa de dissertação do Mestrado Profissional em Projeto e Patrimônio do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROARQ/FAU-UFRJ) que tem por objetivo final, como próprio de um mestrado profissional, um projeto de espaços livres para o campus Pasteur 436 da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

O interesse por esse objeto de estudo específico se deu pela minha relação profissional estabelecida enquanto arquiteta lotada na Coordenação de Engenharia da UNIRIO (CE/UNIRIO) ao notar o potencial do projeto paisagístico para a articulação deste campus universitário e a escassez de bibliografia a respeito do histórico deste campus.

O campus Pasteur 436 começa a ser criado em 1980, porém boa parte dos edifícios que o compõem são anteriores à esta data, portanto, eles têm um histórico diverso, embora todos estejam relacionados à origem da UFRJ. Parte deste artigo se lança a resgatar estes antecedentes para compreender a história do campus e através dos seus edifícios entender como se conformaram os seus espaços livres.

Na primeira parte do artigo é apresentada uma breve descrição da criação da UNIRIO e sua situação nos dias de hoje. Posteriormente é apresentado o contexto histórico-urbanístico do bairro da Urca como foco na Avenida Pasteur e dos edifícios preexistentes à criação do campus: os edifícios construídos ou reformados para serem sede de faculdades integrantes da UFRJ.

Na etapa seguinte nos debruçamos sobre a aquisição dos terrenos que virão a formar o campus para então entender como a UNIRIO o planejou, construiu e ocupou. Assim chegamos aos espaços livres do campus para fazer uma análise morfológica e ambiental dos mesmos.

Para entender este histórico e preexistências foram feitas consultas em arquivos públicos digitais na busca de imagens que retratassem a região no início do século XX e pesquisa em bibliografias específicas sobre a história do bairro da Urca, com foco na Avenida Pasteur e sobre a história dos cursos da UFRJ que funcionaram no local. Além destas fontes, foram consultados documentos como relatórios técnicos, registros em cartório e projetos da CE/UNIRIO.

Este esforço em descrever a cronologia da universidade através dos seus edifícios tem por objetivo reforçar a identidade do campus e valorizar o seu patrimônio material e imaterial. Os registros documentais da criação do campus estão fragmentados e dispersos, portanto é importante recuperá-los para fortalecer a sua história.

Para uma apresentação mais clara e didática do histórico foram produzidos um modelo tridimensional do campus e uma cartografia específica mostrando cronologicamente a ocupação do terreno.

2. A UNIRIO E O CAMPUS PASTEUR 436

A UNIRIO foi criada em 1969 através do Decreto-Lei nº773 que congregou seis faculdades independentes: a Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, a Escola Central de Nutrição, o Conservatório de Teatro do Serviço Nacional de Teatro, o Instituto Villa-Lobos, o Curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional e o Instituto Nacional do Câncer.

Num primeiro momento as atividades da universidade aconteciam nas sedes próprias dos cursos fundadores, porém, com o passar dos anos, a universidade foi adquirindo novos imóveis e terrenos para expandir seus cursos.

O corpo edificado da universidade é bastante diverso e contrastante, pois contém edifícios tombados em diferentes esferas pelos seus relevantes valores históricos e arquitetônicos, como o Hospital Universitário Gafree Guinle (HUGG), o Centro de Ciências Jurídicas e Políticas (CCJP) e o Pavilhão de Exposições de 1908 e edifícios de arquitetura modesta, embora funcional.

Atualmente as unidades da UNIRIO estão distribuídas pelos bairros da Tijuca, Centro, Botafogo e Urca, sendo este último onde estão localizados seus maiores campi, ambos na Avenida Pasteur: o Pasteur 296, sede da reitoria, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e da Escola de Nutrição e o Pasteur 436, onde ficam instalados os cinco blocos do Centro de Letras e Artes (CLA), o Centro de Ciências Humanas (CCH), o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas e Instituto de Biociências (CCET/IBIO), o Restaurante Escola e a Biblioteca Central.

3. CONTEXTO HISTÓRICO DA URCA

A história do bairro da Urca está diretamente relacionada à história da cidade do Rio de Janeiro. Foi neste local onde Estácio de Sá desembarcou pela primeira vez para fundar a cidade em 1565. Não há um consenso sobre o ponto exato do desembarque, porém os relatos dizem ter sido na Praia Vermelha ou Praia da Saudade, ambas dentro de um raio de cerca de 500m do atual campus da UNIRIO. (RIO DE JANEIRO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, 1988)

A partir de então o local passa a ser utilizado para defesa militar e são construídos fortes e bases militares para a proteção do território carioca. Este cenário começa a mudar no final do século XIX com a intenção de D. Pedro II de construir a Universidade do Brasil no bairro. (RIO DE JANEIRO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, 1988)

Em 1856 são instalados na Praia Vermelha o Batalhão de Engenheiros e a Escola Militar e de Aplicação (RIO DE JANEIRO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, 1988), instituições voltadas para a educação, embora diretamente relacionada com os militares.

Outros edifícios importantes começam a serem erguidos na Avenida Pasteur no final do século XIX são: o Hospício Pedro II, atual Palácio Universitário da UFRJ, de 1852; o Instituto Benjamin Constant, de 1872 e o Curatorium, que é com algumas modificações o atual prédio da CPRM, cuja pedra fundamental fora lançada em 1881. (RIO DE JANEIRO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, 1988)

Diversos projetos para a criação da Universidade do Brasil foram elaborados neste período, porém nenhum foi posto em prática neste momento. O Curatorium fazia parte de um deles e não foi concluído por falta de recursos financeiros. Suas obras chegam a ser retomadas no início da República, para abrigar desta vez a Escola Superior de Guerra, porém ele só é concluído de fato para a Exposição Nacional de 1908, com o nome de Pavilhão dos Estados ou Palácio da Exposição. (RIO DE JANEIRO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, 1988)

A Exposição Nacional de 1908 tinha por objetivos comemorar o centenário da Abertura dos Portos ao livre comércio, realizar um inventário do país para os próprios brasileiros contemplando quatro ramos da atividade nacional: agricultura, indústria, pecuária e artes liberais. (PEREIRA, 2010)

Com o objetivo mostrar as riquezas e modernidades do país foram construídos cerca de 30 pavilhões utilizando as técnicas e tecnologias mais modernas da época, como o advento do concreto armado e o bombeamento de água, além da energia elétrica. (PEREIRA, 2010)

A exposição tinha um caráter efêmero e ao fim dos seus três meses de duração todas as construções deveriam ser demolidas, o que aconteceu de fato, exceto por algumas poucas que estão de pé até hoje como: o Pavilhão de Minas Gerais, atual Escola Municipal Minas Gerais; o Pavilhão dos Estados, atual CPRM e o Pavilhão das Máquinas, atual Pavilhão de Exposições ou Bloco V do CLA da UNIRIO .

Observando imagens antigas do local, nota-se uma significativa alteração do bairro entre o ano da exposição e a década de 30, com a construção de aterros que alteram a linha do mar. A partir deste período, pouca coisa se altera, como pode-se perceber ao confrontar as imagens com imagens atuais. (Figura 1)

Figura 1 - comparativo das transformações urbanas ocorridas na Avenida Pasteur em 1908, 1930 e 2019.

Fonte: Intervenção de Flávia Ramos, com imagens da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional (1908 e 1930) e do Google Earth (2019)

Em 1930, Alfred Agache desenvolve um plano urbanístico para a cidade do Rio de Janeiro e neste plano localiza uma cidade universitária exatamente na faixa de terra hoje ocupada pela UNIRIO e UFRJ.

Ele previa que o bairro da Urca fosse um Centro Universitário (figura 2), com todas as repartições, departamentos, como administração, biblioteca, museu geral e auditório, com a previsão ainda de um ginásio, um conjunto de habitações para os estudantes, um clube de reuniões, uma enfermaria e habitação também para os professores. (AGACHE, 1930)

Figura 2 – Planta da Cidade Universitária proposta por Agache

Fig. 28. — Planta da Cidade Universitária.

Fonte: Agache (1930)

4. AS PREEXISTÊNCIAS

Os primeiros edifícios construídos na área correspondente ao campus Pasteur 436 foram os pavilhões da Exposição de 1908. Sobrepondo a planta da Exposição com uma planta do campus (figura 3), é possível perceber que o Pavilhão da Bahia, o Pavilhão das Viaturas, o Pavilhão da Pecuária, o Pavilhão das Máquinas estão dentro do atual limite do campus e o Pavilhão dos Estados está no entorno próximo.

Figura 3 – planta parcial da Exposição de 1908, com delimitação do limite do campus Pasteur 436

Fonte: Flávia Ramos, 2019

Dos pavilhões citados que se situavam no limite do campus, somente o Pavilhão das Máquinas permanece de pé até os dias de hoje. Atualmente ele é de propriedade da UNIRIO e recebe o nome de Pavilhão de Exposições ou Bloco V do CLA. Em 2005 ele foi tombado provisoriamente pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) em reconhecimento pelo seu valor histórico e arquitetônico. (INEPAC, 2005)

Em 1916 é assinado o contrato para a construção do prédio da Faculdade de Medicina da UFRJ, na Avenida Pasteur nº 458. O projeto previa a construção de um conjunto de três edifícios: o de aulas, o hospital e o instituto anatômico, porém somente o primeiro foi erguido. Devido às dificuldades da Primeira Guerra, os trabalhos foram interrompidos diversas vezes, tendo sido concluído em 1918. (MAIA, 1995, p. 87)

A inauguração deste edifício era a concretização de um sonho para os professores e estudantes de medicina de todo o Brasil. (MAIA, 1995, p. 19) Ferreira da Rosa (apud Maia, 1995, p. 91) descreve o prédio, em 1922, da seguinte forma:

O edifício em que funciona agora a Faculdade, excelentemente dotado de salas de aula e provido de laboratórios magníficos, tem dois pavimentos sobre uma área de 80m de frente por 100 de fundos. No primeiro andar o arquiteto empregou a Ordem Toscana; a Ordem Coríntia no segundo. Uma balaustrada arremata a fachada, e em vez de telhado, tem terraços transitáveis. Há um pátio interno octogonal, ajardinado de lindo aspecto, com 1310m² de superfície. (apud Maia, 1995, p. 91)

Anos mais tarde a Faculdade Nacional de Odontologia da UFRJ, que havia tornado-se uma unidade autônoma e independente da Faculdade de Medicina passa a ter “sede própria em prédio especialmente adaptado na Avenida Pasteur nº 438, na Praia Vermelha” em 1933. Este edifício foi posteriormente adquirido pela UNIRIO, que o reformou e adaptou para abrigar a Biblioteca Central. (VILLANOVA, 1948)

Uma outra unidade da UFRJ sediada naquelas imediações foi a Escola Nacional de Química (ENQ). Criada pelo Decreto nº23.016 de 1933, ela era subordinada à Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária que, conforme o Decreto Nº17.768 de 27, havia sido transferida para “o edifício onde funcionou o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, na Praia Vermelha”.

Em maio de 1954, o jornal *Correio de Manhã*, traz uma matéria com indícios sobre a construção de um novo prédio para a ENQ nesta época. Ao responder críticas sobre a sua transferência para a Cidade Universitária, o presidente do diretório acadêmico diz desejá-la em tempo oportuno, pois naquele momento suas atenções estavam “voltadas para o melhoramento das atuais instalações e conclusão do prédio de seis andares em construção ao lado da atual Escola”, referindo-se ao edifício que atualmente é o bloco III do CLA.

Já em 1961, segundo Afonso (AFONSO, SILVA e PARAENSE, 2006), o primeiro conselho diretor provisório do Instituto de Química da Universidade do Brasil (IQ/UB) teve como medida imediata “definir a Escola Nacional de Química (então localizada na Avenida Pasteur, 404, bairro da Urca, zona sul do Rio de Janeiro) como sede provisória do IQ/UB”. Não há, porém, uma precisão se neste momento existe uma diferenciação entre o endereço de nº 404 e nº 404 fundos para saber sobre qual edifício ele se refere.

Outra referência à ENQ na Urca é feita na publicação comemorativa dos 50 anos do Instituto de Química da UFRJ (IQ/UFRJ) (2009), quando são citadas as origens do atual Instituto de Macromoléculas, em 1968, cujas “instalações utilizadas eram as do laboratório localizado no 5º andar do prédio da Escola de Química na Praia Vermelha”. Portanto, aqui é possível inferir que se trata do edifício que hoje é o bloco III do CLA, o único com seis pavimentos naquela circunvizinhança.

Dentre o conjunto de edifícios herdados da UFRJ pela UNIRIO, há um relatório da CE/UNIRIO, de 1979, mostrando que o prédio que hoje corresponde ao bloco II do CLA era o Instituto de Psicologia, porém até o momento atual da pesquisa não foram encontrados outros documentos ou bibliografia que possam identificar maiores detalhes de sua construção.

A partir dos anos 70 a Cidade Universitária, na Ilha do Fundão começa a ser construída e há a progressiva transferência dos cursos de Química para lá. De acordo com Afonso (2009) os livros-ata do Instituto de Química (IQ) mostram as dificuldades da mudança de prédio e é relatado que em 1974 saem os últimos equipamentos do IQ na Praia Vermelha.

O início da mudança da Faculdade de Medicina para a Ilha do Fundão acontece entre 1972 e 1973 “por determinação do regime autoritário” vigente na época, embora fosse algo previsto para toda a Universidade, culminando com a sua demolição no dia seguinte a última leva de mudança. (ROCHA, 2007)

Sobre este fato, Maia (1995) relata:

Janeiro de 1973 cumpre-se a determinação de mudança da Faculdade para a Cidade Universitária da Ilha do Fundão. Caminhões param na mesma porta que recebera os primeiros convidados. Caixotes são transportados levando para as novas instalações da Ilha do Fundão tudo o que, numa pressa inexplicável, pode ser transportado. Tudo, menos a tradição e o amor de gerações.

Num fim de tarde vazio o prédio, as belas portas de madeira lavrada fecharam-se pela primeira vez.

Rápido, muito rápido como costumam agir as companhias imobiliárias quando querem evitar que algum apelo sentimental impeça, através do tombamento ou qualquer medida judicial, sua ação demolidora, o prédio foi destruído, e o material que, para todos que por ali passaram não teria preço, foi vendido como material de demolição. Nenhuma voz se levantou contra o absurdo. Cumpria-se uma determinação legal ao transferir as instalações para a nova Cidade Universitária, mas nada foi feito para tentar preservar o prédio. Para tombá-lo transformando-o, como merecia, num monumento de culto a história da Medicina Brasileira. (Doyle Maia, 1995, p. 23)

A conclusão da Cidade Universitária é o fim da era da UFRJ nesta região da Avenida Pasteur. Gradativamente os prédios do endereço que hoje corresponde ao campus 436 vão sendo desocupados com a mudança das escolas para os prédios novos na Ilha do Fundão. Até a entrada da UNIRIO nestes prédios e terrenos há um hiato de aproximadamente dez anos.

5. A FORMAÇÃO DO CAMPUS 436 E OS PLANOS PARA SUA OCUPAÇÃO

Em 1979 a UNIRIO adquire o terreno da Avenida Pasteur, nº 404-fundos, o primeiro dos quatro terrenos que virão a compor o campus Pasteur 436. O relatório elaborado pela CE/UNIRIO em agosto de 1979 para a avaliação destes imóveis retratava “o estado de conservação extremamente precário” em que eles se encontravam.

Uma planta de situação contida neste relatório identificava os edifícios do terreno: o Galpão (Pavilhão das Máquinas da Exposição de 1908), a Escola de Química e seu anexo, o Instituto de Psicologia, CPRM, zeladoria, força e duas construções sem nome.

Ao receber estes edifícios, a UNIRIO trata de reformá-los para adaptá-los as necessidades dos cursos de Teatro e Música, como por exemplo a criação de auditórios e teatros e salas de aula específicas e os prédios renovados são inaugurados em 1981, conforme indicam as placas de inauguração na entrada destes prédios.

O próximo terreno a ser incorporado pela UNIRIO é o número 438 da mesma avenida, em 1980. Este terreno inclui parte da praça Guilherme Figueiredo e da rua de acesso sem nome e o imóvel da antiga Faculdade de Odontologia. Desta forma, a UNIRIO passa a ter duas áreas próximas, porém sem comunicação entre si, o que faz com que o terreno situado entre eles, que pertencia à CPRM, seja utilizado pelos alunos e professores para transitar entre os prédios.

O terreno entre os números 438 e 404 fundos era conhecido como Vila Calmon e possuía sete casas que eram utilizadas como oficinas pela CPRM. A UNIRIO negocia a sua aquisição para melhorar a comunicação entre os seus prédios. A transação incluía que as casas fossem demolidas e a área fosse entregue limpa. Em 1981 o terreno é incorporado ao campus e passa a ser denominado como Espaço Mário de Andrade.

Em 1986 a UNIRIO compra da Eletrobrás o terreno da Avenida Pasteur 458, onde existiu o prédio da Faculdade de Medicina e que permanecia livre de edificações desde então e concluindo assim a composição do terreno do campus (figura 4).

Figura 4 – cronologia do remembramento para a formação do Campus Pasteur 436

Fonte: Elaborado pela autora, 2020

Em 2016 foi concluído o processo de remembramento dos quatro terrenos, dando origem ao endereço pelo qual ele é hoje conhecido: Avenida Pasteur, 436.

O terreno passou a ter no total 50.640m², sendo 30.418m² desta área, ou seja, 60%, correspondente ao pedaço da Pedra da Babilônia inserida nele e 20.222m², cerca de 40%, área útil. Desta área útil, 9.320m² (46%) é área de projeção edificada e 10.902m² (54%) corresponde aos espaços livres.

6. A OCUPAÇÃO PELA UNIRIO

Em 1986, antes mesmo de finalizar a composição do terreno do campus, a UNIRIO elabora um primeiro plano diretor para que já incluía o terreno de nº 458. (figura 5). Este plano descrevia a estrutura física e administrativa da universidade à época, trazia um levantamento de dados de carga-horária das disciplinas, número de alunos e professores, funcionários, monitores e estagiários colhidos através da Pró-Reitoria Administrativa e entrevistas com os professores do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) além de definir as diretrizes do projeto. (CE/UNIRIO, 1986)

Figura 5 – Foto da planta do plano diretor de 1985

Fonte: Flávia Ramos, 2019

A universidade tinha naquele momento quatro áreas distintas: o setor A, na Avenida Pasteur nº 296; Setor B, na Avenida Pasteur nº 436 e Setor C, na Rua Frei Caneca nº 94 e o HUGG. O setor B era descrito da seguinte forma:

Os Blocos I a V e o Espaço Mário de Andrade distribuem-se num terreno de 6.740m², parte de área total de 24.918m² (no morro da Babilônia). Esta área é parte do Setor B (ver planta de situação).

O Bloco VI, antiga Faculdade de Odontologia, com 1.464 m² atualmente vazio, necessita de reforma para nova utilização.

O bloco VII, antiga cantina, com 239m² e vazio, necessita reforma para nova utilização (CE/UNIRIO, 1986)

Com relação ao que o plano chama de “configuração urbanística” do campus, ele elenca que “a área destinada à implantação do campus da Universidade do Rio de Janeiro está dotada de infra-estrutura, com sistemas de transportes, de saneamento básico, de energia elétrica e de comunicações.” (CE/UNIRIO, 1986)

Este projeto previa a construção de um conjunto de quatro blocos de seis pavimentos cada, interligados dois a dois, em altura, destinado ao CCBS; um núcleo desportivo com piscina de 12m x 25m, com uma

pequena arquibancada e um ginásio para quadra polivalente, com pátios ao redor para exercícios; um pavilhão modulado para o serviço de transporte e manutenção e um centro cultural, constituído por um teatro, salão de exposições, museu e uma biblioteca central. (CE/UNIRIO, 1986)

Nas suas diretrizes projetuais era prevista a preservação do Espaço Mário de Andrade como “espaço verde do campus, área de lazer e de espetáculos ao ar livre”, compondo “conjunto ligando-se com o espaço verde do projeto de aproveitamento do terreno ora integrado ao campus” (CE/UNIRIO, 1986)

Ainda sobre os espaços livres projetados neste plano diretor, era planejada a construção de uma rua de serviço que contornaria o terreno de forma a liberar os jardins do tráfego de carros, reservando-os exclusivamente para os pedestres e viveiros de pássaros para observação seriam instalados nas áreas de jardins. (CE/UNIRIO, 1986)

Entretanto, este projeto não é considerado e em 1987 um novo plano diretor é contratado do escritório do arquiteto Luis Paulo Conde. Conforme consta na planta de situação, o novo plano consistia em um bloco único para implantação do CCBS, um bloco para a decania, um ginásio, um centro cultural e uma biblioteca.

As áreas livres previstas neste projeto eram uma praça entre o CCBS e a decania, uma piscina adjacente à esta praça e o Espaço Mário de Andrade, além da praça de chegada no campus.

Em 1990 o primeiro e único prédio deste plano diretor é construído: a decania, que atualmente se chama edifício Padre Anchieta e é sede dos cursos de pós-graduação. O prédio de dois pavimentos de planta retangular de 55m x 12m tem o seu acesso principal voltado para os fundos e foi implantado no centro do terreno de nº 458 o dividindo em duas partes que permaneceram desocupados por alguns anos até a construção de novos edifícios.

O próximo prédio a ser construído é o CCH, em 1995. Ele não fazia parte de nenhum dos planos diretores e que a partir de então são definitivamente deixados de lado, de forma que os novos prédios vão sendo projetados de forma independente no terreno.

O CCH fica localizado no fundo do terreno 458, próximo à Pedra da Babilônia e de frente para o Padre Anchieta. O edifício de quatro andares e subsolo tem seu acesso principal voltado para a frente do terreno e é composto por salas de aula e um auditório, além de banheiros e rampa. Em seu projeto era prevista a construção de uma praça que será detalhada mais a frente.

Anos mais tarde tem início a construção do edifício do CCET/IBIO. Este prédio de cinco pavimentos com subsolo-garagem foi projetado para ser implantado em duas fases, sendo a primeira ala (o bloco dos fundos) e a bateria de rampas inaugurados em 2000 e a ala da frente finalizada em 2011. Os dois blocos são basicamente compostos por salas de aula e laboratórios, além de um auditório.

O CCET/IBIO está localizado no fundo do terreno, colado a Pedra da Babilônia, à esquerda do CCH. Seu projeto não previa a implantação de praças ou outro espaço livre no seu entorno próximo.

Em 2011 foi também inaugurado o Restaurante Escola. Localizado atrás da Biblioteca Central e a direita do CCH, este prédio também fica bastante próximo da Pedra da Babilônia. Ele tem quatro pavimentos está dividido em duas alas, sendo uma delas para as atividades como a cozinha, o salão do restaurante e salas de aula e a outra ala somente ocupada por rampas e elevadores. Há ainda uma quadra de esportes na cobertura do prédio.

A porção frontal do terreno de nº 438 permaneceu livre de edificações até 2017, quando se iniciaram as obras do prédio do Novo CCH. A arquitetura contemporânea, com pele de vidro e grandes brises soleils horizontais deste edifício contrasta com a modéstia dos demais do conjunto edificado. Este prédio, que tem previsão de inauguração em 2020, conta com um auditório, salão de exposições e salas de aula.

A figura 6 traz de forma resumida a linha do tempo com uma imagem de alguns dos edifícios descritos anteriormente.

Figura 6 – linha do tempo dos edifícios do campus

Fonte: Flávia Ramos, 2019

7. OS ESPAÇOS LIVRES

Durante o processo de construção do campus foram feitos alguns projetos para os principais espaços livres do campus, porém nem todos foram executados. Algumas dessas áreas existem somente como espaço residual, enquanto outras, ainda que sem um projeto formal, se configuram como um espaço vivo e de uso intenso pela comunidade acadêmica.

Para esta pesquisa, foram selecionados os seis principais espaços livres do campus para uma análise morfológica-ambiental (figura 7). São eles: acesso do CLA, Espaço Mário de Andrade, acesso de serviço, praça do CCH e Estacionamento do Novo CCH.

Figura 7 – espaços livres do campus

Fonte: Flávia Ramos, 2019

A Praça Guilherme de Figueiredo é o principal acesso do Campus e possui cerca de 4.000 m² e está localizada na Avenida Pasteur entre o edifício da CPRM e o prédio do Novo Centro de Ciências Humanas da UNIRIO, sendo limitada ao fundo pela Biblioteca Central da UNIRIO.

Sua vegetação é composta por árvores de grande porte, palmeiras e arbustos médios. Elas estão localizadas em canteiros distribuídos na parte central da praça. O piso da praça são placas cimentícias exceto pelos canteiros de terra e pelas vias que são pavimentadas com asfalto. O mobiliário da praça é formado por sinuosos bancos de cimento que acompanham o desenho dos canteiros ajardinados, postes de iluminação, uma banca de flores, duas estátuas e as guaritas de acesso.

A praça recebe os ventos predominantes no sentido da Praia Vermelha para o continente e luz intensa do dia. Os sons marcantes deste ambiente são provenientes dos automóveis na via principal e da obra que está em andamento ao lado. Não há cheiros marcantes.

Acessando o campus pela via principal chega-se ao Espaço Mário de Andrade: o maior espaço livre do campus. Ele tem cerca de 2.300m² e uma localização estratégica potencial para a articulação dos demais espaços livres.

Ao fundo limitado ao fundo pela Pedra da Babilônia, na lateral direita pelo Bloco V do CLA, a esquerda pelo Restaurante Escola e a frente pelo muro limitador do campus. Seguindo para o lado direito encontra-se todo o conjunto do CLA e para a área a esquerda, temos a Biblioteca e mais ao fundo o CCH, o Padre Anchieta e o CCET/IBIO.

Embora seja perceptível um desenho de pisos, jardins e canteiros neste local, não há, na CE/UNIRIO, registros de projetos paisagísticos específicos para este espaço. É possível ver também em alguns trechos vestígios dos pisos das antigas casas demolidas.

Próximo ao muro estão os canteiros e afastado 10m do mesmo há uma marcação no piso para circulação de veículos que termina próximo à entrada do Bloco V. No centro há um grande canteiro de formato triangular, onde está localizada a cisterna principal do campus. A cisterna é coberta por uma laje de concreto de 8,5m x 8,5m e sobre esta laje há uma cobertura em lona branca, no formato de tenda. Ao fundo, na porção mais próxima da Pedra, há os jardins altos em diversos níveis, formando platôs e canteiros diversos e na parte mais próxima ao Restaurante Escola há um grande jardim sem tratamento paisagístico específico. O Espaço é bastante arborizado, especialmente no jardim do Restaurante Escola, nos platôs e no canteiro central.

Este espaço é um local de fluxo intenso de pessoas, em especial nos horários de entrada e saída de alunos e de almoço no Restaurante Escola. Com relação aos veículos, é um dos poucos locais onde eles podem acessar, porém sua frequência é irrelevante. A parte dos platôs é o local mais utilizado pelos alunos como área de convivência e descanso, sendo comum encontrar pequenos grupos ou pessoas isoladas estudando ou ensaiando para apresentações de música e teatro.

No processo de tombamento do antigo Pavilhão das Máquinas da Exposição Nacional de 1908, atual bloco V do CLA, pelo Instituto do Patrimônio Cultural (INEPAC) de 2005, o Espaço Mário de Andrade é identificado como parte de sua ambiência e por isso é determinado que o mesmo deve permanecer como *área non-aedificandi*.

Neste local acontece uma situação peculiar de comércio estabelecida na base da confiança, onde os alunos deixam caixas e bandejas de doces e lanches para venda com uma caixinha ao lado para o consumidor deixar o dinheiro, o que é conhecido como o “Murinho da Honestidade”.

O Pátio do CLA tem aproximadamente 300m² e está localizado entre os blocos I, II, III e V do CLA, na porção mais a direita do campus. Este local foi o acesso principal do campus até a aquisição do terreno do Espaço Mário de Andrade.

Com a mudança do acesso, foi feito um projeto para este espaço prevendo a elevação de parte do nível do piso em 0,60m até alcançar a altura da porta do bloco V, sendo acessada por rampa e degraus. Esta parte elevada teria jardineira nas bordas livres e ficaria 1,50m afastada dos blocos I e II. Na ligação entre os blocos I e II haveria um balcão de livraria e um café com mesas para atendimento, porém este projeto nunca foi executado.

A área hoje é um local árido, com piso monolítico de cimento, onde se destaca um círculo vermelho de 3,5m de diâmetro pintado no chão. A vegetação está presente nos canteiros altos, sendo dois próximos a porta principal do bloco V, cada qual com uma árvore de grande porte complementada com vegetação rasteira e outro próximo à entrada do bloco III.

É um local utilizado pelos funcionários como área de convivência e descanso e eventualmente ocorrem apresentações musicais vinculadas aos cursos de música que são sediados nos blocos I e II. É comum também ouvir os sons das aulas e ensaios de voz e instrumentos.

O acesso de serviço tem 580m² aproximadamente e está localizado entre a Biblioteca Central e o Padre Anchieta. No fundo ele está limitado pelo Restaurante Escola e pela frente pelo portão de serviço. O único projeto que houve para este local tinha por objetivo a instalação de uma guarita de controle de entrada e saída de pedestres e veículos, porém ele nunca saiu do papel.

O piso deste local é parte cimentado e parte em terra em trechos descontínuos. É possível ver no local alguns containers de obras concluídas que não foram retirados, veículos aguardando conserto e restos de obras a serem removidos. O local também não tem vegetação significante.

Atualmente seu principal uso é de acesso de veículos de serviço para o Restaurante Escola e de conexão entre o acesso de pedestres principal do campus e os prédios do CCH e Padre Anchieta.

Ao lado deste acesso está localizada a Praça do CCH com aproximadamente 1.000m². Ela está entre o prédio do CCH e o Padre Anchieta, tendo a sua direita o acesso de serviço e a Biblioteca Central e a sua esquerda limitada pelo CCET/IBIO. Por ela se dá o acesso principal dos três prédios que a limitam.

O projeto desta praça foi feito em 1990, em conjunto com o projeto do prédio do CCH e ambos foram inaugurados em 1991. Ela é conformada por uma plataforma mais alta com relação ao Padre Anchieta e CCET/IBIO e mais baixa em relação ao aceso do CCH, portanto nas suas bordas existem rampas e escadas. Seu piso é predominantemente de terra e cimento.

No canteiro da direita existe uma plataforma alta para o hasteamento das bandeiras e na frente das rampas do CCH estão localizados os bicicletários, em estrutura metálica, já desgastados pelo tempo. Os bancos são de modelo comum em madeira. A arborização acontece nos canteiros das bordas da praça deixando seu centro totalmente livre e em frente à escada do CCH foi instalada uma tenda provisória em lona branca para dar um maior conforto aos usuários da praça.

Não há circulação de veículos nesta praça e seu uso é principalmente de convívio, sendo seu principal público os alunos, professores e funcionários dos prédios do seu entorno próximo.

O último espaço a ser analisado é o estacionamento do CCH que tem uma área de quase 2.300m². Está localizado entre o prédio do Novo CCH e o CCET/IBIO, sendo limitado à esquerda pelo muro do campus.

Esta área hoje funciona parte como estacionamento, com aproximadamente 40 vagas e parte como canteiro de obras do Novo CCH. Após a conclusão da obra do Novo CCH ele será ampliado para 110 vagas, para satisfazer uma exigência da legislação municipal que impõe uma quantidade de vagas diretamente proporcional ao número de salas de aula.

Dos cinco espaços analisados, somente um deles foi construído conforme projeto, sendo os demais resultados do uso cotidiano, sem uma infraestrutura adequada para melhor utilização do campus pela comunidade acadêmica.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa sobre o contexto histórico do bairro deixou claro que existiu uma intenção de transformar a faixa entre a Avenida Pasteur e a Pedra da Babilônia em uma área educacional desde o final do século XIX, quando D. Pedro II começa a construir ali o Hospital dos Alienados, o Instituto Benjamin Constant e lança a pedra fundamental da Faculdade de Medicina.

Mais tarde esta intenção é reforçada com o Plano Agache e consolidada com a instalação de diversos setores da UFRJ na Avenida Pasteur. Com a mudança da UFRJ para a Cidade Universitária a UNIRIO passa a ocupar este terreno, mantendo esta vocação da área, em conjunto com as demais instituições localizadas na avenida.

Embora o histórico dos prédios preexistentes do campus da UNIRIO esteja relacionado à história da UFRJ, ele corresponde a uma época em que ela estava se formando, portanto este histórico está desagregado, tendo sido necessário ir na origem de cada um dos cursos para buscar evidências sobre a construção dos seus respectivos edifícios.

A UNIRIO por sua vez, também adquire seus terrenos e imóveis de forma segmentada e isso se reflete na forma de construir e ocupar o campus. Seis dos onze edifícios que o compõe são herdados da UFRJ, sendo

alguns deles, como no caso do Pavilhão e da Biblioteca, edifícios ainda anteriores à UFRJ, que também os herdou e adaptou ao seu uso conforme suas necessidades na época.

A elaboração de dois planos diretores mostra uma intenção de planejar a ocupação e construção do campus, porém, por algum motivo estes planos não são realizados e os edifícios construídos são projetados como elementos individuais no terreno, dando um aspecto fragmentado para o campus.

Com relação aos espaços livres, embora haja registro de projeto paisagístico para quatro dos cinco espaços livres analisados, somente um deles foi realizado, reforçando o aspecto de campus fragmentado.

Ou seja, essa espacialidade fragmentada é reflexo do seu histórico diverso e sedimentado nas suas distintas camadas de ocupação. Embora o local tenha o mesmo uso desde o princípio, o educacional, este uso foi se atualizando e intensificando com o passar dos anos para atender as novas demandas, porém sem um planejamento compatível com as novas atividades.

É interessante observar que embora os espaços livres do campus não tenham sido construídos como resultado de projeto paisagístico ou careçam de modernização e manutenção de seus equipamentos, isto não impede que a comunidade acadêmica se aproprie deles e os vivencie de alguma forma.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] AFONSO, J. C.; PARAENSE, N. Instituto de Química da UFRJ - 50 anos. 1. ed. Rio de Janeiro: Instituto de Química/UFRJ, 2009.
- [2] AFONSO, J. C.; SILVA, P. D.; PARAENSE, N. A criação do curso de engenharia química na escola nacional de química da universidade do Brasil. Química Nova, São Paulo, 29, Julho 2006.
- [3] AGACHE, A. Cidade do Rio de Janeiro: remodelação - extensão e embelezamento. Paris: Foyer Brésilien , 1930.
- [4] MAIA, G. D. Biografia de uma faculdade: histórias e estórias da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1995.
- [5] PEREIRA, M. D. S. 1908, um Brasil em exposição. Rio de Janeiro: Casa Doze, 2010.
- [6] RIO DE JANEIRO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA. Urca: construção e permanência de um bairro. 2. ed. Rio de Janeiro: [s.n.], v. 1, 1988.
- [7] ROCHA, G. W. D. F. A Faculdade de Medicina da UFRJ: da Praia Vermelha à Ilha do Fundão - o(s) sentido(s) da mudança. Seminário Memória, documentação e pesquisa - Universidade e os múltiplos olhares de si mesma, Rio de Janeiro, 2007.
- [8] UNIRIO, C. Relatório sobre as condições físicas dos prédios recebidos pela UNIRIO. UNIRIO. Rio de Janeiro. 1979.
- [9] VILLANOVA, J. Universidade do Brasil. Rio de Janeiro : Serviço dos Países S. A., 1948.

Capítulo 5

Uso da fabricação digital nos processos de restauração: O retábulo do altar da igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário de Russas-CE

Frederico de Sousa Barros

João Lucas Vieira Nogueira

Carlos Eugênio Moreira de Sousa

Roberto Cesar Cavalcante Vieira

Leonardo Edson Amorim

Resumo: Dentre as estratégias para a salvaguarda do patrimônio cultural edificado, a documentação cumpre um papel fundamental como mitigadora dos riscos advindos da degradação do suporte material original. Essa tarefa mostra-se particularmente difícil no caso de estilos arquitetônicos com a massiva presença de ornamentos, onde a complexidade geométrica de tais elementos torna pouco eficaz o uso das representações tradicionais (através de vistas ortogonais, croquis e fotografias) em processos de recomposição de partes perdidas ou severamente danificadas. Buscamos apresentar uma estratégia possível para o enfrentamento de tal questão a partir do uso de tecnologias digitais de registro e fabricação. Partindo de uma breve introdução teórica, estrutura-se um processo de documentação que visa codificar as informações geométricas presentes em elementos ornamentais para modelos digitais tridimensionais de alta fidelidade, em um formato que pode ser utilizado nos processos de fabricação digital. Como estudo de caso, descreve-se a situação enfrentada pelo processo de restauro do retábulo do altar-mor da Igreja Matriz de Russas – CE. A estrutura original, uma talha em madeira com acabamento em folha de ouro e pinturas em *simile marmol*, apresentava uma perda de suporte significativa motivada por ataques de xilófagos, que comprometia sua leitura. O processo de restauro utilizou técnicas de fotogrametria para a obtenção de modelos digitais das partes danificadas e de elementos idênticos ainda intactos, sendo possível a produção de “próteses digitais” que, depois de fabricadas por processo de usinagem em madeira, puderam ser enxertadas nas peças originais para restituir-lhes a integridade. Ao fim, discute-se as implicações do uso de tais técnicas, seja do ponto de vista de sua aplicabilidade em situações semelhantes ou de sua utilidade em ações preventivas.

Palavras-chave: fabricação digital, fotogrametria, restauração, patrimônio material, documentação patrimonial

1. O PATRIMÔNIO CULTURAL COMO AUTONOMIA SISTÊMICA

Vieira (2008), em sua explanação sobre a Teoria Geral dos Sistemas, nos coloca a noção de que qualquer sistema (e nesse caso, qualquer coisa pode ser encarada como um sistema), busca permanecer no tempo, por algum tempo. Para realizar tal tarefa, elabora as informações que obtém do ambiente no qual está inserido criando estoques de informações relevantes, o que pode ser chamado de autonomia. Permanência, ambiente e autonomia são chamados pelo autor de parâmetros básicos de um sistema.

[...] sistemas “necessitam” sobreviver, sob a imposição da termodinâmica universal; para isso, “exploram” seus meios ambiente, “trabalhando” os “estoques” adequados à essa permanência. Podemos dizer que há assim uma certa hierarquia entre os 3 parâmetros básicos: primeiro, a permanência; ela é efetiva através do meio ambiente, com a consequente elaboração de autonomia, incluindo aí a memória ou o hábito. (VIEIRA, 2008, p. 35)

Se aplicarmos esse pensamento a sistemas psicossociais, como as sociedades humanas, podemos entender o patrimônio cultural de um povo como essa autonomia. Na busca pela sua permanência, os grupos humanos elaboraram as informações que obtiveram na interação entre si e com as localidades onde vivem, criando hábitos que se cristalizam em diversos elementos, como as danças, a culinária, os utensílios, as edificações etc. De um ponto de vista simbólico, essa elaboração de autonomia pode ser entendida como a formação da identidade desse sistema, sedimentando elementos que carregam sua história de formação. A cultura surge, então, como a possibilidade da criação de uma certa constância no tempo.

[...] a tradição é um meio de identidade. Seja pessoal ou coletiva, a identidade pressupõe significado; mas também pressupõe o processo constante de recapitulação e reinvenção [...]. A identidade é a criação da constância através do tempo, a verdadeira união do passado com o futuro antecipado. Em todas as sociedades, a manutenção da identidade pessoal, e sua conexão com identidades pessoais mais amplas, é um requisito primordial de segurança ontológica. Esta preocupação psicológica é uma das principais forças que permitem às tradições criarem ligações emocionais tão fortes por parte do ‘crente’. (GIDDENS, 1997, p. 100)

Dessa forma, parece de suma importância a criação de estratégias de preservação desses produtos culturais, onde se encaixam as políticas de preservação do patrimônio cultural. Para aquilo que se convencionou chamar de patrimônio material (categoria dentro da qual se enquadra o patrimônio cultural edificado), Choay (2011) cita a existência, à partida, de dois tipos de instrumentos específicos que servem à conservação: a jurisdição e a restauração. O primeiro trata da dimensão institucional, com a criação de legislações específicas que atribuem responsabilidades e sanções atreladas a conservação ou não desses elementos. O segundo trata da discussão sobre as formas de intervenção, que precisa lidar com valores complexos e contraditórios decorrentes do embate entre a manutenção das estruturas e sua possível adaptação a usos contemporâneos. Em ambos os casos, é possível afirmar que a documentação tem um papel de suma importância. Para os instrumentos de jurisdição, uma documentação precisa contribuir para a ampliação e sedimentação do conhecimento do objeto por parte dos gestores e órgãos responsáveis pela sua conservação, não apenas tornando a elaboração de políticas e a tomada de decisões sensíveis às questões do patrimônio, mas também permitindo a precisa identificação das estruturas físicas sobre as quais recaem as proteções legais. Para os instrumentos de restauro, propicia insumos sobre os quais é possível instituir um processo de gerenciamento e controle precisos dos trabalhos de intervenção, bem como possibilita um acompanhamento continuado de elementos ou conjuntos em situação de risco, registrando uma evolução importante na tomada de decisões de projeto (ICOMOS, 1996).

2. A DOCUMENTAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE SALVAGUARDA

2.1 SOBRE A NATUREZA DA DOCUMENTAÇÃO

Se falamos de elementos do patrimônio cultural edificado, é preciso ter em mente que sua importância se dá na medida em que possam figurar como suportes físicos que agregam informações importantes para a

construção de narrativas que compõem a história de formação de um determinado grupo social. Tais informações possuem múltiplas dimensões e estão impregnadas não só em suas estruturas construídas, mas também nestas, o que os torna elementos de alta complexidade. Em algum grau, ao se discutir a documentação como estratégia de conservação, se está discutindo como tais informações podem ser codificadas em outros suportes, mitigando os riscos de degradação do suporte material original, seja pela ação do tempo, por anomalias ambientais ou ações antrópicas. Quando bem trabalhada, supressões ou desaparecimentos de partes do objeto patrimonial poderiam ser por ela resolvidas, tornando possível ações de restauro e reconstrução sem que se faça necessário recorrer a qualquer formulação de hipóteses, conforme recomendações dos organismos internacionais de proteção ao patrimônio (ICOMOS, 1964).

Para os objetos arquitetônicos costuma-se usar, para a documentação de pré-existências, os mesmos dispositivos de representação que são usados para a produção de objetos novos, como desenhos técnicos e perspectivas. Dentre os agregados a serem representados, muitos ainda possuem rebatimentos na produção arquitetônica atual, o que permite que tais representações possam ser interpretadas por um grande corpo de profissionais da construção civil. Ainda que as técnicas e os materiais tenham se modificado com o tempo, a composição de um edifício, seja ele antigo ou contemporâneo, ainda passa, em muitos casos, pela construção de alvenarias, abertura de esquadrias, estabelecimento de uma estrutura de cobertura. Entretanto, sobretudo observamos o rol de edifícios que compõem o patrimônio cultural das cidades brasileiras, não raro nos deparamos com exemplares do que se convencionou chamar de Ecletismo, estilo marcado pela presença marcante de ornamentação.

A fusão de linguagens, tão típica do ecletismo, o interesse acentuado por novos ícones, a idéia de que a arte deve ser mais rica do que a realidade, a importância atribuída ao virtuosismo e à noção de abundância, os novos ritmos de fruição e consumo derivados da tecnologia industrial (Griseri e Gabetti 1973: 100-102) repercutem também entre nós. Assiste-se nos bairros da classe média e mesmo em bairros mais populares ao surgimento de edificações estruturalmente simples, mas marcadas por detalhes decorativos, que sintetizavam as aspirações de prestígio e ascensão social de seus habitantes e a vontade de contribuir, na medida do possível, à qualificação e ao embelezamento do cidade, patrimônio comum imaginário de toda a sociedade (FABRIS, 1993, p. 139)

Ornamentos deste tipo, de natureza escultórica, sobretudo a partir da instituição do movimento moderno na arquitetura, são relegados ao *status* de excesso e desperdício, evitados a todo custo. Não encontram lugar em uma sociedade industrial, que busca praticidade e economia de meios (LOOS, 2006). Em sua origem, pertencem a um contexto histórico onde proliferavam artífices capazes de interpretar sua complexidade geométrica através de desenhos projetivos. Não encontrando rebatimento em elementos arquitetônicos contemporâneos, tais artífices estão cada vez mais raros, o que levanta o questionamento sobre a eficácia dos dispositivos tradicionais de representação para embasar futuras ações de conservação. Para estilos ornamentados, imagens fotográficas, croquis e desenhos técnicos pouco têm a contribuir para processos de repristinação de ornamentos perdidos ou severamente danificados, a menos que hajam outros elementos semelhantes, pelo menos em menor grau de arruinamento, que possam fornecer moldes para reprodução.

2.2 O PROBLEMA DA INFORMAÇÃO

Como estratégia para se avançar na elaboração de uma resposta ao problema apresentado, faz-se interessante entendê-lo em sua essência. Uma vez que se trata diretamente de questões que envolvem a informação, parece prolífico apropriar-se dos entendimentos e termos trazidos pela Teoria da Informação que, sendo descrita de uma forma resumida,

[...] foi formalizada nas primeiras décadas deste século [XX], tendo-se apresentado inicialmente como um sistema de base matemática destinado a estudar os problemas de transmissão de mensagens pelos canais físicos (telégrafo, rádio, etc.); seu objetivo era medir a quantidade de informação suportável por um dado canal em dadas circunstâncias, prever e corrigir distorções passíveis de ocorrer durante a transmissão, calcular o grau de receptividade da mensagem. [...] Suas proposições [...] logo se demonstraram

utilizáveis em outros setores que não aqueles cobertos pelo campo da engenharia; verificou-se que os fatos da comunicação, em sua generalidade, poderiam ser abordados através do instrumental por ela proposto, embora essa passagem fosse acompanhada frequentemente por um certo abandono de sua rigidez matemática. (NETTO, 1980, p. 120–121)

As bases para a Teoria da Informação são lançadas por Shannon e Weaver (1949). Para estes, em oposição ao senso comum que diria que o problema fundamental da informação seria a transmissão de significado, a questão se apresentava de um modo distinto:

O problema fundamental da comunicação é reproduzir num determinado ponto, seja exata ou aproximadamente, uma mensagem selecionada num ponto diferente. (SHANNON; WEAVER, 1949 *apud* GLEICK, 2013, p. 230)

A Teoria da Informação está preocupada com a elaboração de uma *mensagem*, que transporta informação capaz de gerar em quem a recebe uma mudança de comportamento. Por mensagem, entenda-se um conjunto de elementos perceptivos contidos em um *repertório*, ordenados em uma determinada estrutura. Na intenção de fazer com que a informação possa ser transportada de um ponto a outro, uma *fonte* codifica essa informação em uma *mensagem*, que será transmitida através de um *canal* até um *receptor*. Para que esta mensagem seja inteligível, os repertórios da *fonte* e do *receptor* precisam ter alguma sobreposição (Figura 01).

Se os dois repertórios forem exteriores totalmente um ao outro, a informação não é transmitida ao receptor. Por outro lado, se ambos os repertórios forem absolutamente idênticos, recobrimo-se perfeitamente, aquilo que chega ao receptor em nada alterará seu comportamento pois necessariamente é coisa que já conhece. (NETTO, 1980, p. 124)

Figura 1. Grafo do processo de transmissão de uma mensagem. Fonte: Netto (1980), redesenhado pelos autores.

Aplicado ao problema da documentação do patrimônio, essa leitura fornece interessantes *insights*. A documentação visa a codificação da informação contida em uma determinada edificação de modo que ela possa viajar de um ponto no presente para outro, no futuro, quando possíveis projetos de restauro ou reconstrução vierem a se realizar. Ao se trabalhar com os métodos de representação “tradicionais” já citados, o problema fica por conta da falta de sobreposição entre o repertório da fonte e do receptor. Paulatinamente, vemos desaparecer profissionais que possuem em seu repertório as habilidades necessárias para decodificar a mensagem encriptada nesse tipo de documentação.

Uma solução que se apresenta com elevado grau de viabilidade parece ser o uso das técnicas de fabricação digital, gradativamente mais populares e acessíveis. Através do uso de fresadoras CNC, braços robóticos e

impressoras 3D, torna-se possível a reprodução de uma infinidade de geometrias, dos mais diversos graus de complexidade. Uma vez que não se trata de maquinário especializado em um único tipo de tarefa, mas flexível e genérico, proporcionando um alto controle de seu funcionamento por parte do usuário, esse tipo de tecnologia tem revolucionado a indústria. No caso do restauro, suas potencialidades são claras. Contudo, para se concretizarem, necessitam que se compreenda o repertório desse novo receptor, de modo que a mensagem a ele transmitida possa ser interpretada. As informações a respeito da constituição física dos ornamentos arquitetônicos necessitam ser transpostas para modelos digitais tridimensionais através da modelagem de superfícies e/ou malhas.

Na produção desse tipo de modelagem é possível imaginar dois tipos de metodologia. Uma, fazendo uso dos suportes tradicionais de levantamento (fotografias, croquis e desenhos de vistas ortogonais) como base para uma modelagem “*from scratch*”. Apesar da ampla gama de softwares de escultura digital que facilitam esse tipo de trabalho, seriam altamente questionáveis ações de simplificação e a alta complexidade geométrica dos elementos, suas texturas e possíveis irregularidades e assimetrias decorrentes de sua fabricação manual exigem esforços significativos para sua realização em ambiente digital. Outra abordagem vale-se de tecnologias de escaneamento tridimensional para a aquisição dos dados geométricos, automatizando a tarefa da modelagem e exigindo poucos ajustes nos modelos obtidos, o que torna esse tipo de metodologia mais viável para trabalhos dessa natureza.

3. TRABALHOS RELACIONADOS

Na obtenção automatizada dos dados geométricos de ornamentos arquitetônicos podemos destacar o uso de dois tipos de tecnologias: o escaneamento tridimensional por varredura a laser e a modelagem automatizada por técnicas de fotogrametria. A primeira destaca-se pela alta densidade da malha obtida, aumentando a precisão do modelo obtido. Exige, por outro lado, equipamento específico de elevado valor monetário, assim como softwares proprietários específicos para cada tipo de equipamento, tornando alto o custo financeiro envolvido no processo. Já a segunda, apesar de fornecer, comparativamente, modelos digitais de malhas menos densas, não requer equipamento mais especializado do que uma câmera fotográfica e um computador, apresentando soluções de software gratuitas baseado na nuvem. Aqui serão apresentados alguns trabalhos que utilizam ambas as tecnologias.

Alshawabkeh e Haala (2004) mostram um interessante trabalho de registro do monumento Al-Khasneh na cidade de Petra, utilizando a tecnologia LIDAR (*Light Detection And Ranging*) não só para a obtenção de modelo tridimensional mas também para a obtenção de desenhos de projeção ortogonal de maneira automatizada. Apesar dos excelentes resultados obtidos, destaca-se a dificuldade no reconhecimento automatizado de arestas (onde os autores se valeram de algoritmos especializados para a detecção de feições) e as oclusões geradas pelas reentrâncias e sobreposições de elementos no monumento, onde a característica estacionária desse tipo de equipamento de mostra como um problema a ser superado (neste caso, se lançou mão da combinação entre as nuvens de pontos obtidas de escaneamentos a partir de pontos distintos).

Drap, Grussenmeyer e Hartmann-Virnich (2000) apresentam o uso de uma plataforma de desenvolvimento próprio chamada ARPENTEUR (ARchitectural PhotogrammEtry Network Tool for EdUcation and Research). Esta, caracteriza-se como um conjunto de ferramentas dedicadas ao levantamento arquitetônico baseada na web. Em seu trabalho, os autores apresentam uma aplicação do sistema no registro da igreja de Notre-Dame d'Aleyrac, na cidade francesa de Provence. Encontrando-se em um estado de ruína, a estratégia para a documentação baseou-se no uso da fotogrametria para a modelagem semi-automatizada dos elementos constituintes das arcadas em pedra, sendo possível sua identificação e catalogação. O trabalho demonstra uma das primeiras aplicações da fotogrametria no registro de edificações de interesse patrimonial e, embora exigisse adaptações do sistema para cada caso específico e dependesse da escolha de uma forma geométrica primitiva para descrever a estrutura da modelagem, apresenta-se como um sistema bastante avançado para a época. O sistema, infelizmente, não se encontra mais disponível, não tendo sido possível realizar qualquer tipo de teste prático para um maior entendimento de seu funcionamento.

Scopigno *et al.* (2017) apresentam um levantamento bastante extenso e atualizado sobre a aplicação das técnicas de fabricação digital nos processos de restauro. Em seu trabalho, as técnicas são analisadas e comparadas segundo critérios de custo, facilidade de uso, liberdade geométrica, adequação do material ao patrimônio cultural, precisão e área de trabalho. Seu quadro comparativo chama atenção para o fato de que não há grandes performances quando à adequação do material ao patrimônio cultural, uma vez que os

métodos de fabricação digital tendem a criar texturas próprias, inerentes aos seus processos, que podem comprometer os aspectos táteis e visuais dos elementos produzidos.

Varela e Sousa (2015), por sua vez, apresentam um trabalho que une as etapas de modelagem e fabricação, aplicando o processo para a pedra angular presente em um dos arcos de entrada do Palácio Episcopal do Porto, de autoria do arquiteto Nicolau Nanson. O processo apresentado utiliza-se de softwares de fotogrametria que automatizam a modelagem a partir de uma sequência de fotografias de curto alcance tomadas de vários ângulos. Foram utilizadas 24 fotografias para a obtenção automática de um modelo digital do objeto, que é levado para um software de modelagem para a limpeza de pequenas anormalidades e retirada de geometrias adjacentes. Como teste, um protótipo em escala 1/10 foi produzido através de impressão 3D com tecnologia FDM, em polímero ABS. Uma vez validada, o elemento foi então reproduzido em escala natural, utilizando-se de processo de fresagem e corte por braço robótico em um bloco de isopor de alta densidade. Aqui chama-se atenção para a completude do processo, que passa pela aquisição dos dados geométricos e se preocupa em estruturar um fluxo de trabalho que possa levar à fabricação. Como limitações, aponta-se para o fato de que o material escolhido, o isopor, apresenta uma baixíssima resistência mecânica, o que torna o processo significativamente menos custoso do que o uso de granito, material constituinte do elemento original. Embora o uso deste material nesse tipo de equipamento não seja uma impossibilidade, sua densidade e resistência podem apresentar alguns entraves para a utilização da técnica.

4. ESTUDO DE CASO: A IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RUSSAS – CE

4.1 ANTECEDENTES: ORNAMENTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO

Observando as problemáticas aqui apresentadas e visando contribuir para o seu enfrentamento, foi criado o projeto de pesquisa “ARTÍFICES DIGITAIS: tecnologias para a documentação do patrimônio cultural edificado e o uso de ferramentas de fabricação digital para a restauração”. O projeto estrutura-se a partir de dois objetivos principais:

- A investigação de técnicas de captura de baixo custo e com alto grau de precisão, com ênfase na documentação de ornamentos arquitetônicos;
- A investigação da adequabilidade de técnicas de fabricação digital em processos de restauro de ornamentos de diferentes materialidades.

O primeiro trabalho realizado investigou as possibilidades de documentação de ornamentos em ferro fundido, tendo como estudo de caso um ornamento de fachada presente no Mercado dos Pinhões, edificação tombada pelo município de Fortaleza – CE. O processo, registrado em Moreira et al. (2017), utilizou metodologia de captura semelhante à descrita em Varela e Sousa (2015), com o processamento de 37 imagens de curto alcance em 3 plataformas computacionais distintas. A materialidade do objeto documentado levou à estratégia da utilização da fabricação digital para a obtenção de matrizes que pudessem ser usadas em processos de fundição tradicionais. Em um primeiro teste, as matrizes foram obtidas de maneira direta, com a usinagem de blocos de isopor e cera em uma fresadora CNC. Em um segundo, utilizando uma impressora 3D de tecnologia FDM (*Fused Deposition Modeling*), foi produzida uma primeira matriz em PLA (polímero à base de ácido polilático) a partir do qual se produziu um molde bipartido em borracha de silicone. Tal molde foi utilizado para transpor a geometria fabricada digitalmente para uma matriz em cera, adequada para o processo de fundição do tipo “cera perdida”.

4.2 NOVAS MATERIALIDADES: TALHAS EM MADEIRA

Um segundo teste implementado no projeto de pesquisa (aquele que aqui será descrito em mais detalhes), aliou-se ao trabalho de restauro do retábulo do altar-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Russas, interior do Ceará. O templo surge a partir do primeiro quartel do século XVIII, filiado à freguesia de Olinda, Pernambuco. O retábulo, objeto principal dos trabalhos de restauração, é composto por um trabalho primoroso de talha em madeira escura e de alta dureza, finalizada com acabamentos em folha de ouro e pinturas em *símile marmol*. Apresenta uma grande complexidade geométrica, sendo incrustado de elementos fitomórficos, com características estilísticas que poderiam ser enquadradas no gosto rococó. Não foi possível encontrar, durante os trabalhos realizados, registros históricos da procedência de tal talha. É certo, no entanto, que no Ceará não há registros, até então, de artífices com uma envergadura compatível com a qualidade da fatura e do douramento de tal escultura. Quando do início dos

trabalhos, a estrutura apresentava uma perda de suporte significativa motivada por ataques de insetos xilófagos da espécie isóptera, que comprometera significativamente a sua leitura estética (Figura 02).

Figura 2. Estado inicial de conservação da talha. Fonte: acervo dos autores

A primeira etapa passou por um diagnóstico mais completo do estado de conservação do conjunto, com o intuito de verificar suas condições estruturais. Toda a parte posterior foi desmontada para uma melhor inspeção e facilitação do acesso às peças expostas, onde percebeu-se não haver outros agentes danosos nas madeiras. A ação das térmitas ateu-se ao terço inferior do altar mor, somente na coluna que margeia sua extremidade, correspondendo ao lado do evangelho, com perdas de material da ordem de 15cm cúbicos.

Realizado o diagnóstico, foram implementadas ações de tratamento preventivo/corretivo, empregando um agente biocida composto de cipermetrina, à base de piretróides, em todo terço inferior da face ornamentada, trecho mais danificado. Aproveitando o desmonte realizado pelo diagnóstico, foram expostas ao tratamento também as duas faces das tábuas que compunham o fechamento posterior do conjunto, bem como a estrutura de ancoragem na alvenaria e o taboado do piso.

A composição geral da talha apresenta simetria bilateral, com o lado do evangelho figurando como uma cópia espalhada do lado das epístolas (e vice-versa). Uma vez que a coluna das epístolas se apresentava íntegra, optou-se por utilizá-la como base para a reconstituição da coluna do evangelho que, como dito anteriormente, apresentava as mais severas perdas (Figura 03). Foram realizadas uma série de fotografias de curto alcance de ambas as bases (epístolas e evangelho) com o intuito de produzir modelos digitais de alta fidelidade de ambos.

A experiência empreendida no processo do ornamento do Mercado dos Pinhões (descrita anteriormente) apresentou certas dificuldades que aqui tentou-se mitigar. Uma primeira questão trata-se das condições de iluminação das fotos. O ornamento metálico encontra-se na fachada da edificação, em ambiente externo, sujeito à iluminação direta do sol, o que ocasiona alto contraste entre áreas sombreadas e áreas iluminadas. No momento da captura de suas imagens, havia a peça em questão tinha uma de suas metades inteiramente sombreada, o que causou uma observável assimetria no modelo. No caso do retábulo, presente no ambiente interno da igreja, foi possível controlar as condições de iluminação. Optou-se por realizar a captura das imagens em horário próximo ao meio dia e em condições climáticas de pleno sol. Desse modo, a forte luminosidade entrava indiretamente pelas esquadrias da edificação promoveu uma luz difusa que minimizou a projeção de sombras. De maneira complementar, foram acesos todos os dispositivos de iluminação artificial do altar. Uma segunda questão trata da densidade da malha necessária para descrever com fidelidade a complexidade geométrica dos elementos. Ao analisar os resultados obtidos pelo teste no Mercado e em outros testes parciais durante a pesquisa, percebeu-se que dois fatores eram preponderantes no incremento da densidade de pontos. Em primeiro lugar a quantidade de imagens (mais imagens produzem uma nuvem de pontos mais densa), em segundo lugar a proximidade das imagens (imagens mais próximas captam mais detalhes, o que se rebate também em uma maior densidade de pontos. Desse modo, tomou-se a decisão de incrementar de maneira significativa o número de capturas fotográficas. Foram tomadas 128 imagens do lado do evangelho e 180 imagens do lado das epístolas.

Figura 3. À esquerda, a base da coluna do evangelho. Ao centro, a base da coluna das epístolas. À direita, um croqui realizado a partir de observação da base da coluna das epístolas, explicitando suas dimensões.

Fonte: acervo dos autores.

O método utilizado para o processamento foi o *Dense Stereo Matching* (DSM), que consiste, em linhas gerais: a) varredura e análise do conjunto de imagens fornecidas, b) identificação de pixels homólogos entre imagens, c) extrapolação, no espaço tridimensional, da posição e orientação em que foram tomadas, d) projeção dos pixels homólogos como pontos no espaço tridimensional por triangulação entre as imagens reposicionadas gerando uma nuvem de pontos esparsa, e) densificação da nuvem de pontos, f) geração de modelo em malha triangular não retificada (*Triangulated Irregular Network* - TIN) e g) texturização da malha através da projeção das imagens tomadas. Desse modo, uma estratégia comum (e aquela que foi utilizada para o registro de ambos os objetos aqui descritos) foi o posicionamento dos pontos de captura em três arcos em torno das bases das colunas (com distância entre a superfície da lente e a superfície dos objetos variando entre 70cm e 50cm): um em posição mais alta, com ângulo de visada apontando para baixo (para o qual foi necessário o uso de uma escada comum), um em altura do observador com linha de visada apontando perpendicularmente à superfície dos objetos e um em posição mais baixa, com ângulo de visada apontando para cima. Com o objetivo de melhorar a precisão do modelo, o ângulo horizontal entre pontos de captura sequenciais, embora sem marcação precisa, tentou manter-se entre 5° e 15°, almejando uma taxa de recobrimento por volta de 40%. Para uma melhor captura dos detalhes das peças, em torno de 30% das imagens foram destinadas a fotos de maior proximidade, variando entre 30cm e 20cm de distância. As imagens foram processadas no software 3D Zephyr em sua versão de teste, gerando modelos da ordem de 6 milhões de faces.

Partindo dos modelos digitais e utilizando o software de escultura ZBrush em sua versão de teste, foi realizada a modelagem de peças que pudessem atuar como próteses para o lado do evangelho. Para tanto, o modelo do lado das epístolas foi espelhado e alinhado com o modelo do lado do evangelho, sendo possível, através de uma operação de diferença booleana, extrair do primeiro aquilo que não possuía de comum com o segundo. Isso deu origem a duas peças que foram apelidadas de “bico” e “barriga” (Figura 04).

Figura 4. Modelos gerados e processados. Da esquerda para a direita temos: a) fotogrametria do lado do evangelho, b) fotogrametria do lado da epístola (já espelhado), c) sobreposição dos modelos e d) processamento das próteses. Fonte: acervo dos autores.

Como modo de testar a adequabilidade das geometrias à peça danificada, tanto em relação à sua escala quanto em relação à continuidade das curvas, foram fabricados 2 protótipos em impressão 3D FFF (*Fused Filament Fabrication*) utilizando Ácido Polilático (PLA). O material, embora biodegradável, foi utilizado sem problemas, uma vez que o protótipo seria descartado após os testes (Figura 05).

Figura 5. Testes de adequabilidade com o protótipo em PLA. Fonte: acervo dos autores.

Realizadas as observações e após leves ajustes no modelo, partiu-se para a fabricação das próteses que seriam de fato implantadas. A equipe da restauração optou por restituir os elementos faltantes por novas peças em madeira, o que guiou a escolha por uma técnica de fabricação subtrativa. Foi utilizada uma fresadora CNC com 3 eixos lineares e um eixo rotativo, o que permitiu a usinagem de blocos de madeira *Pinus*. Para a inserção final das próteses, foram feitas obturações nas peças danificadas para o preenchimento de lacunas mais profundas com o uso de serragem e adesivo polivinílico, material que também foi utilizado na colagem das peças. Realizados os nivelamentos das emendas, as próteses receberam aplicação de base branca com posterior aplicação de bolo armênio e mordente, preparando a superfície para a aplicação do douramento, feito em folha de ouro 22k. Por fim, foi realizada aplicação de pátina com o objetivo de reintegração cromática, sendo todo o conjunto protegido por aplicação de verniz protetor (Figura 06).

Figura 6. processo de inserção da prótese do “bico”. fonte: acervo dos autores.

5. CONCLUSÕES

A obra de restauração foi realizada dentro do período de 65 dias corridos com dois técnicos trabalhando por 6h/dia no local, objetivando atender as necessidades da comunidade e da programação da paróquia quanto a festejos, missas e liturgias. Tivemos o especial empenho na modelagem gráfica que possibilitou o diferencial em nosso trabalho, tanto no designer como na impressão e usinagem. O resultado pode ser avaliado levando-se em consideração os aspectos estéticos, que são de significativa relevância pra comunidade, e os históricos. O primeiro atende a uma necessidade de se reafirmar o contrato com a estética restabelecendo a unidade formal anteriormente violada por agentes externos, agora removidos. O segundo aspecto, relacionado ao tempo, manifesta-se através dos diálogos das memórias individuais, coletivas, de grupos, e de comunidade que se revelam através dos testemunhos deixados pela história, até por que sem eles não haveria memória. Dessa maneira, o restabelecimento estético, plástico, conduz a uma reafirmação dos valores e signos residentes na memória. Entretanto há que se ater as formulações do falso histórico no ato restaurador. Conduzir uma restauração em um templo religioso, onde há uma significativa participação da comunidade no acompanhamento do processo de restauração e que desavisadamente clamam por um total “restabelecimento da unidade potencial da obra de arte” é manter-se isento de apelos tendenciosos que possam macular a caminhada no estreito fio que separa as questões de ordem estética dos valores históricos que traçam o percurso no tempo das transformações sofridas pela matéria, e que se projetam nos registros de memória. Importa firmar que toda restauração é um sutil equilíbrio entre essas duas correntes outrora estabelecidas por pensadores diametralmente opostos: Ruskin e Le duc. Vale aqui salientar, por fim, que o indesejável fato ocorrido no retábulo poderá ser lembrado pelas inúmeras imagens registradas pelos cidadãos ao longo do processo restaurador e compartilhadas entre eles, que poderá também ser confirmado através de uma observação muito próxima, a olho nu, da discreta alteração sofrida por esse fragmento restaurado. Mas, como já disse Walter Benjamim, toda restauração faz perder-se um pouco da áurea da obra de arte.

REFERÊNCIAS

- [1] ALSHAWABKEH, Y.; HAALA, N. Integration of digital photogrammetry and laser scanning for heritage documentation. *International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing*, v. 35, p. B5, 2004.
- [2] CHOAY, F. O patrimônio em questão antologia para um combate. Belo Horizonte: Fino Traço, 2011.
- [3] DRAP, P.; GRUSSENMEYER, P.; HARTMANN-VIRNICH, A. Photogrammetric stone-by-stone survey and archeological knowledge: an application on the Romanesque Priory Church Notre-Dame d’ Aleyrac. . In: VAST2000 EUROCONFERENCE. Provence: 2000
- [4] FABRIS, A. Arquitetura eclética no Brasil: o cenário da modernização. *Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material*, v. 1, n. 1, p. 131–143, 1993.
- [5] GIDDENS, A. Modernidade e identidade pessoal. Oeiras: Celta Editora, 1997.

- [6] GLEICK, J. A informação: uma história, uma teoria, uma enxurrada. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
- [7] ICOMOS. Carta de Veneza, 1964.
- [8] ICOMOS. Principles for the recording of monuments, groups of buildings and sites, 1996.
- [9] LOOS, A. Ornamento e Crime, trad. Lino Marques, Livros Cotovia, Lisboa, 2006.
- [10] MOREIRA, E. et al. Documentation and digital fabrication methods for restoration of eclectic metal ornaments. In: CELANI, G.; KANOUN, O. (Eds.). . Frontiers of Science and Technology. Berlin, Boston: De Gruyter, 2017.
- [11] NETTO, J. T. C. Semiótica, Informação e Comunicação. São Paulo: Perspectiva, 1980.
- [12] SCOPIGNO, R. et al. Digital Fabrication Techniques for Cultural Heritage: A Survey: Fabrication Techniques for Cultural Heritage. Computer Graphics Forum, v. 36, n. 1, p. 6–21, 2017.
- [13] SHANNON, C. E.; WEAVER, W. The Mathematical Theory of Communication. Urbana: University of Illinois, 1949.
- [14] VARELA, P. A.; SOUSA, J. P. DE. Digital Flow in Stone Heritage Buildings: the Nasoni Keystone Experiment. Proceedings of the 33rd eCAADe Conference. Anais... In: ECAADE 2015. Vienna, Austria: Vienna University of Technology, 2015
- [15] VIEIRA, J. DE A. Ontologia. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2008.

Capítulo 6

Conservação e restauração das bicas públicas de Olinda: São Pedro, Quatro Cantos e Rosário - Sistema colonial de abastecimento d'água

Vania Avelar de Albuquerque

Resumo: É objetivo deste estudo a conservação e o restauro das estruturas arquitetônicas compostas pelas Bicas públicas de Olinda: São Pedro, Quatro Cantos e Rosário. Tombadas pela Prefeitura, em 1985, e inseridas no Polígono de Tombamento, Iphan/1979, fazem parte do Patrimônio Mundial da Humanidade desde 17 de dezembro de 1982, na Cidade de Olinda. Consideram-se tais Bicas não apenas monumentos históricos, visto que desempenham contemporaneamente, embora precariamente, funções no abastecimento cotidiano de água para a população mais humilde. A pandemia da COVID-19 reforça a prioridade da higiene e saúde quanto ao sistema de abastecimento de água. Assim, e devido à necessidade de enfoques múltiplos que complementam a abordagem patrimonial, elaboraram-se estudos técnicos hidrogeológicos, urbanísticos, arquitetônicos, ambientais e legais. Tais Bicas apresentam, de forma geral, degradação, tendo como principal agente o antrópico: a) águas poluídas, impróprias para uso humano e/ou a necessidade de monitoramento da verificação dos níveis de poluição; b) grau de degradação em níveis diferenciados no entorno imediato e nas suas estruturas; c) vandalismo generalizado; d) uso inadequado; e) danos nos perfilhamentos, rebocos e pinturas. As propostas de conservação e restauração das Bicas e seus entornos contaram com levantamento cadastral e proposta de organização de obras. O estudo finaliza com um roteiro de ações preventivas, uma vez serem, realmente, efetivas, quando consideradas parte de um processo que tem como meta a salvaguarda duradoura de um bem.

Palavras-chave: Sistema Colonial de Abastecimento de Água; Bicas; Fontes; Chafarizes; Conservação Preventiva.

1. INTRODUÇÃO

Envolvida por água, a Cidade de Olinda localiza-se às margens de um antigo braço do Rio Capibaribe, mangues e do Oceano Atlântico. No núcleo inicial da colonização, a partir do qual a cidade se expandiu, localizaram-se, praticamente, todos os monumentos históricos, tais como: igrejas, conventos, seminários, muitos deles, com a idade superior a 400 anos.

O centro histórico de Olinda conserva, com muita fidelidade, a trama urbana, a paisagem e o sítio da vila fundada no século XVI, na ocupação portuguesa em 1535 (CAVALCANTI, 1986, p.24) (CAVALCANTI, 1986). O traçado urbano é informal, característico dos povoados portugueses, de origem medieval, situados em morros, encantando pela paisagem e localização. O caráter próprio e diferenciado de Olinda está nessa ambiência paisagística, mantida ao longo de sua história. Junto ao casario singelo, erguem-se igrejas notáveis. Essas edificações foram construídas a partir do século XVI pelas missões religiosas. A arquitetura civil residencial combina elementos dos séculos XVII, XVIII e XIX, além de elementos neoclássicos do início do século atual.

A Cidade de Olinda situa-se no Estado de Pernambuco, no Brasil, América do Sul, Latitude 8°02'30" e Longitude 34°53'42". Terceira maior cidade de Pernambuco, Olinda possui 43,55 km² de extensão territorial. População de 367.902 hab., sendo 8.447,81 hab./ km², apresenta uma alta densidade populacional. Olinda área urbanizada de 36,73 km², correspondente a 98% do município, e 6,82 km² de área rural.

A água desempenha um papel modelador da Cidade de Olinda. Não só as grandes superfícies de água, como também os rios e o mar configuram os seus limites, obrigando-a a contorná-los. O mesmo ocorre com os cursos menores, que definem o desenho das suas ruas, às quais vêm ceder o lugar. Os pontos de acesso à água potável desempenham este papel e, pela importância crucial que têm a eles são reservados espaços que lhes conferem boa visibilidade e fácil acesso, num vazio com dimensões reservadas para poucos equipamentos da cidade. O desempenho desta função vital se atribui às Bicas e fontes, por serem importantes referências na imagem e identidade de Olinda.

2. A IMPORTÂNCIA DAS BICAS PARA OLINDA

As Bicas integram o primeiro sistema de abastecimento de água de Olinda desde o Séc. XVI. Suas fontes de água constituíram fator determinante na localização da Vila de Olinda, juntamente com a existência de porto natural, ao lado da questão estratégica de defesa, configurada pelas colinas e pela salubridade oriunda dos ventos vindos do mar.

Mostrando pequenas construções, a partir do Séc. XVI essas Bicas foram destinadas ao fornecimento de água à população de Olinda. Ao longo dos anos, foram ficando subutilizadas, diante da infraestrutura de fornecimento d'água instalada na Cidade. Entretanto, em razão de o sistema de abastecimento público estar longe do ideal, a população ainda continua fazendo uso delas para consumo diário de água.

As Bicas públicas são integrantes do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Olinda o qual, diante da sua importância Patrimonial, foi inscrito nos Livros de Tombo de Belas Artes, no Histórico e no Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, em 1968. As Bicas também foram tombadas isoladamente pela Prefeitura de Olinda, em 1985, e as mesmas estão inseridas no Polígono de Tombamento do Município de Olinda, estabelecido pelo Iphan em 1979.

Vale salientar que tais Bicas possuem, ainda hoje, valor utilitário para as pessoas mais carentes, que veem nelas uma das maneiras mais fáceis de acesso ao fornecimento gratuito de água. Elas fazem parte do Patrimônio Mundial da Humanidade desde 17 de dezembro de 1982, quando a Cidade de Olinda foi inscrita pela Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura -, na Lista do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Entretanto as Bicas não são apenas monumentos históricos visto que, ao mesmo tempo, embora precariamente, abastecem regularmente de água população, em especial a mais humilde, do núcleo histórico da cidade.

Essas Bicas estão ligadas ao próprio desenvolvimento urbano de Olinda (CAVALCANTI, 1986). Devido ao aumento populacional da vila, o problema do abastecimento d'água tornava-se crucial, dando margem à procura de novos mananciais nos arredores do núcleo residencial. As fontes existentes, algumas salobras, sobretudo cacimbas não muito profundas, onde pudesse colher o líquido mais puro, passou a não satisfazer a demanda. O Rio Beberibe estava presente em Olinda para se tornar um manancial de abastecimento inesgotável, entretanto, sem poder ser devidamente disciplinado e resguardado frente aos vários fatores poluentes.

Considerando estudos do Professor Jaime Gusmão, apresentação de estudos geotécnicos e hidrogeológicos sobre os morros de Olinda ante a situação de risco que tem se apresentado e comprovado desde 2007, torna-se indispensável. Segundo o mesmo, do ponto de vista da drenagem urbana, as Bicas de Olinda têm um papel importante, visto que se acredita que os movimentos das encostas ocorrem devido à saturação do solo que altera suas propriedades físicas e diminuem sua resistência. À medida que essas Bicas drenam as águas do lençol freático, contribuem para a redução dos níveis de umidade do subsolo e colaboram no sentido de diminuir o peso da água dentro do solo. O processo de formação¹ e funcionamento dessas Bicas apresentam-se de forma que as fontes existem quando e onde o lençol freático intercepta a superfície topográfica. As águas do lençol freático, ao encontrar uma camada de permeabilidade mais baixa, percolam lateralmente e afloram ao longo da encosta (FILHO, 2001).

Segundo o Professor Jaime Gusmão, toda vez que o nível da água toca a superfície surge uma fonte, que também afirma: “fato singular na hidrogeologia local reside na intercomunicabilidade das fontes – estrutura Kantica alimentada pelo arenito friável aquífero”. No seu livro, Gusmão cita Manuel Caetano Filho:

As fontes da água que jorra em vários pontos da Cidade de Olinda, na Bica de São Pedro, na Bica do Rosário, na dos Quatros Cantos, e na Bica existente na área murada do Convento de São Francisco, se comunicam entre si, e são meras ressurgências de águas superficiais, de origem meteórica.

As Bicas são impactadas pela existência de variação da intensidade pluviométrica com o tempo de duração da chuva, para diversos tempos de retorno - define-se a chuva efetiva como sendo a parcela de precipitação total que escoar superficialmente, segundo Gusmão. Sua determinação depende de vários fatores dos quais os mais significativos são o tipo de solo da bacia, seu uso e as declividades de suas encostas. A lâmina de chuva excedente, multiplicada pela área de drenagem, fornece o volume total de escoamento superficial direto, refletindo-se nas Bicas.

A Bica dos Quatro Cantos continua com boa vazão, sendo utilizada para banho por trabalhadores braçais e como fonte de água para fins não potáveis. Foi realizada uma estimativa simplificada de vazão com reservatório e cronômetro, onde se obteve o valor de vazão de 0,3 litros/s no início do período de estiagem (PMO/2006). Todavia, nos meses chuvosos, a vazão é maior.

A Bica do Rosário apresenta duas galerias que captam água de dentro do solo da encosta e convergem para um ponto de cota mais baixa, antigamente muito utilizada para lavagem de roupa. Atualmente, a água da Bica verte para uma canaleta que cruza a Estrada do Bom Sucesso e deságua no córrego remanescente do Val das Fontes - o Rio Tapado.

A Bica de São Pedro, apesar de apresentar maior vazão de água entre as Bicas, hoje é a única que não se mantém ativa, por ter tido seu fluxo desviado para a galeria de águas pluviais pela municipalidade, diante da presente contaminação (PMO/2006).

Nas últimas décadas, as Bicas foram ficando progressivamente contaminadas por esgotos domésticos, levando à realização de análises físico-químicas e bacteriológicas nas três Bicas públicas, já no ano de 2000, mostrando certo nível de comprometimento bacteriológico nas mesmas.

A situação encontrada é a adiante descrita: água estagnada no local, servindo de possível criadouro de insetos, entre eles o do gênero *Culex*; estrutura física decadente; sujeira, entulhos, fezes, preservativos, odor desagradável. Tal situação levou à seguinte conclusão: pesquisa de bactéria do grupo coliforme; coliforme total; presença em 100 mL da amostra analisada coliforme termotolerante; presença em 100 mL da amostra analisada (PMO/2006).

3. A SITUAÇÃO ATUAL DAS BICAS

Verifica-se uma inversão de valores, abandono e resistência, com relação às Bicas públicas de Olinda, as quais têm sido comumente tratadas como equipamentos de abastecimento d'água obsoletos. Por outro lado, a persistência da população carente em utilizá-las, ainda que precariamente, não se traduz como uma espécie de resistência a uma tradição, mas como uma subversão ao sistema oficial de abastecimento.

¹ A Formação Barreiras, de idade plio-pleistocênica, é a mais extensa dentre as unidades geológicas que ocorrem no segmento litorâneo de Olinda. Formação constituída de depósitos pouco consolidados.

As Bicas Públicas de Olinda são detentoras de uma proporção com equivalência e equilíbrio em comodulação perfeita, pela harmonia das suas partes com relação ao todo, resultando em modinaturas particulares nos seus modos de tratamento plástico de grande singeleza.

Das três Bicas, duas apresentam dinâmicas próprias de Largo. Na Bica dos Quatro Cantos, há a previsão da realização de eventos culturais, vez que seu Largo será utilizado como palco de apresentações complementares às atividades da Casa do Patrimônio, sede do Iphan-Olinda, situado em frente à Bica. Pelo seu Largo passa o Beco do Jasmim que apresenta trecho privatizado diante do avanço dos imóveis e fechamento com portões.

Figura 1. Localização no polígono de tombamento das três Bicas Públicas de Olinda/PE. Fotos realizadas pela autora.

A Bica dos Quatro Cantos, peça colonial, com frontispício em estilo clássico, apresenta cercadura com cimbalha rampante. Possui pequeno pátio acessado por escada com degraus de pedra em bossel. Bacia de recolhimento em pedra calcária. Encontra-se em péssimo estado de conservação, com água estagnada, pela deficiente drenagem e acúmulo de lixo, devido ao mau uso e vandalismo. Situa-se em pequeno Largo, sustentado por muro de arrimo. Seu georeferenciamento: Latitude 8°0'56,72"S e Longitude 34°51'13,34"O.

No Largo do Rosário, onde se encontra a Bica de mesmo nome, situam-se, de um lado, a Igreja Rosário dos Homens Pretos - Monumento Tombado isoladamente pelo Iphan, com a realização de procissões e, do outro, a sede do Bloco Carnavalesco "O Homem da Meia Noite", onde ocorrem eventos momescos, constituindo, ambos, grandes atrativos à população. O Largo da Bica do Rosário, por sua vez, além de abrigar campo de futebol, parque infantil e área de idosos, tem nas suas proximidades, o Horto Del Rey, que é uma referência aos Jardins dos Reis, os quais foram cultivados na cidade de Olinda no período da invasão holandesa ao Estado de Pernambuco. A Bica é citada no Foral de Olinda em 1537 e única remanescente do Val das Fontes.

A Bica do Rosário apresenta características do estilo barroco, com seu frontispício guarnecido de volutas, curvas e cimbalha alteada no centro. Abaixo da cimbalha mostra um brasão com o símbolo de Olinda. A Bica está engastada entre muros de arrimo, criando pátios acessados por escadas lajeadas em pedras. Seus paredões são ornados com dois jarros. É a única Bica alimentada por duas fontes mediante galerias. Apresenta alto estado de degradação, devido ao acúmulo d'água pela deficiente drenagem, sendo sua bacia de acolhimento em pedra. Seu georeferenciamento: Latitude 8°0'3,39"S e Longitude 31°51'11,28".

Apenas a Bica de São Pedro, por se encontrar em uma interseção viária, não apresenta fator de atração adicional, além da própria Bica, a mais singela das três Bicas Públicas.

A Bica de São Pedro, singela peça colonial de estilo barroco, apresenta seu frontispício de modinatura composta por jogo de elementos em curvas harmoniosas, com cimalha alteada no centro e cartela, contendo um dos símbolos de Olinda, o globo terrestre encimado por Cruz Latina – Orbis Cristianis (Mundo Cristão). Seu frontispício está colado parcialmente na parede do imóvel vizinho. A bacia de recolhimento d'água é em pedra calcária. Encontra-se em estado de conservação da sua estrutura regular, mas sem verter água, por desvio da Prefeitura. Seu georeferenciamento: Latitude 8°1'3,23"S e Longitude 31°51'13,30"O.

4. A SISTEMÁTICA DO ESTUDO DAS BICAS

Verifica-se uma inversão de valores, abandono e resistência, com relação às Bicas públicas de Olinda, as quais têm sido comumente tratadas como equipamentos de abastecimento d'água obsoletos. Por outro lado, a persistência da população carente em utilizá-las, ainda que precariamente, não se traduz como uma espécie de resistência a uma tradição, mas como uma subversão ao sistema oficial de abastecimento.

O estudo das Bicas pautou-se na política de preservação considerando que os Bens Patrimoniais cumprem 4 funções básicas (FONSECA, 2005): reforçar a noção de cidadania através de bens de interesse público geridos pelo Estado; materializar a ideia de nação e reforçar a coesão nacional; servir como provas materiais e documentais das versões da história de um povo e de sua ocupação territorial; servir como instrumento pedagógico, visando à instrução dos cidadãos.

A valorização das Bicas tem sido desprezada como marco temporal na composição da paisagem urbana. Talvez esses fatos expliquem a ausência de ações de conservação e restauro, assim como de estudos sobre o tema. Esta é a constatação mais simples do presente Estudo.

Figura 2. Situação das Bicas de Olinda antes da intervenção. Fotos realizadas pela autora.

O estudo das Bicas públicas de Olinda teve necessidade de múltiplas abordagens abarcando temas estruturadores como um conjunto de bens patrimoniais que envolvem a Arquitetura e Engenharia Hidráulica, cuja funcionalidade deverá ser mantida, compreendendo os seguintes aspectos:

5. HISTÓRICOS

A localização das cidades luso-brasileiras fundadas no século XVI, seguindo a tratadística e tradições imemoriais, estava ligada a três parâmetros: a) defesa, diante dos ataques de índios e piratas; b) o porto, pela necessidade de comércio e comunicação; e c) a salubridade do sítio, pelos bons ares e oferta d'água (VITRÚVIO, 1999). De acordo com o professor Manuel C. Teixeira, uma das principais características das cidades portuguesas era a relação íntima do traçado urbano com as características topográficas do território, que se observava quer na escolha do sítio para a implantação da cidade, nas fases de desenvolvimento urbano:

Muitas cidades portuguesas localizam-se junto ao mar ou na margem de rios. Os sítios escolhidos para a localização da cidade obedeciam a um conjunto de requisitos que se mantiveram ao longo dos tempos. Fundamentalmente, deviam ser sítios sadios, com águas, boas exposições solares e com boas possibilidades de defesa. Se eram cidades costeiras, uma baía abrigada com águas profundas era uma condição essencial. Uma situação muito comum era a localização da cidade numa baía com boas condições

de porto natural, com encostas suaves viradas ao sol, percorridas por cursos de água doce e com boas condições de defesa (TEIXEIRA, 2011).

Desse modo, a evolução histórica do sítio urbano de Olinda está intrinsecamente ligada ao aproveitamento das fontes de água potável e, posteriormente, à construção de estruturas arquitetônicas apropriadas - Bicas. Por isso, a história dessa cidade tem como um dos componentes principais o seu sistema de abastecimento de água.

5.1 GEOTÉCNICOS E HIDROGEOLÓGICOS

É preciso associar o papel das Bicas de Olinda à integridade do Sítio Histórico como um todo: quanto à natureza do solo e relevo, assim como à essencial compreensão dos recursos hídricos. O Professor Jaime Gusmão² destaca o papel das Bicas de Olinda na drenagem das águas do lençol freático, contribuindo para a redução dos níveis de umidade do subsolo, colaborando com a redução do peso da água dentro do solo e atuando na integridade do Sítio Histórico da Cidade.

5.2 URBANÍSTICOS E ARQUITETÔNICOS

As Bicas são componentes importantes da paisagem urbana olindense e, além disso, fazem parte do sistema de abastecimento d'água atual, ainda que precariamente, enquanto equipamentos urbanos. Por tal razão, torna-se necessário apreender as mudanças físicas das áreas de entorno das mesmas e, sob uma perspectiva mais geral, compreender como se comportaram a partir do desenvolvimento da cidade.

5.3 AMBIENTAIS

A falta de uma rede de esgotos adequada vem transformando as Bicas em lugares poluídos e disseminadores de epidemias, fato que também é agravado pelo mau uso contemporâneo das estruturas, como banheiro público, local de consumo de drogas, sexo, vandalismo, etc. Verifica-se a ausência de pertença, que constitui a base para o sentido de comunidade e para a interação social, fundamento do viver urbano.

5.4 LEGAIS OU PATRIMONIAIS

Na forma de bens patrimoniais, qualquer ação de conservação ou restauro nas três Bicas e seus respectivos entornos devem ser orientados a partir de uma legislação específica, diversa, a nível institucional: municipal, estadual e federal, que incidem sobre o Sítio Histórico de Olinda.

A UNESCO preceitua o esforço internacional na valorização de bens de importância para a referência e identidade das nações, reconhecendo Olinda como Patrimônio Mundial, em 1982, considerando-a Patrimônio de todos os povos. A cidade de Olinda obteve, ainda, a declaração da Unesco de Patrimônio da Humanidade - Declaração de Valor Universal Excepcional³, documento oficial adotado desde 2007 pelo Comitê do Patrimônio Mundial.

A Rerratificação da Notificação Federal Nº1155/79, incide sobre o Polígono de Tombamento do Município de Olinda, rebatendo-se nas Bicas de Olinda, estabelece condições para as ações e projetos dentro dos setores, visando à adequada preservação dos bens:

- [a] A Bica dos Quatro Cantos está inserida no Polígono de Tombamento do município de Olinda, localizando-se no Setor A – Área Urbana de Preservação Rigorosa – mais especificamente no Subsetor A1 – trecho do casario mais antigo do núcleo histórico;
- [b] A Bica de São Pedro está inserida no Polígono de Tombamento do Município de Olinda, localizando-se no Setor B – Área Urbana de Preservação Ambiental – mais especificamente no Subsetor B1 – Varadouro e Carmo;

² Entrevista com o Professor Jaime Gusmão, aposentado do Departamento de Engenharia Civil da UFPE, no seu escritório, em Recife, jan//2011.

³ Esta declaração justifica as razões pelas quais um bem admitido na lista do Patrimônio Mundial é considerado de valor universal excepcional, como satisfaz os critérios pertinentes às condições de integridade e autenticidade e como satisfaz os requisitos de proteção e gestão para manter esses valores em longo prazo.

- [c] A Bica do Rosário está inserida no Polígono de Tombamento do Município de Olinda, localizando-se no Setor B – Área Urbana de Preservação Ambiental – mais especificamente no Subsetor B2 – trechos de Guadalupe e Bonsucesso.

Figura 3. Localização das Bicas de Olinda no Sítio Histórico. Adaptação realizada pela autora do Google Maps.

6. ESTRUTURAÇÃO DO ESTUDO

Estruturam e conformam os itens deste trabalho os aspectos que se apresentam como produtos dos estudos, listados a seguir:

- a) Levantamento de dados históricos e levantamento físico; b) Levantamento de pontos de abastecimento d'água de Olinda, desde o Séc. XVI; Levantamento cadastral das Bicas e seus entornos, com apresentação de planta de locação, planta de situação, planta baixa, cortes e fachadas; c) Maquetes eletrônicas de cada Bica, visando a uma melhor compreensão das suas volumetrias; d) Mapa de danos, com a situação de degradação, capaz de subsidiar um futuro estudo de intervenção; e) Visão Perceptiva - Percurso entre as três Bicas Públicas de Olinda, buscando a percepção da paisagem urbana; f) Prospecções arquitetônicas, objetivando a análise química e física de materiais construtivos, com o fim de subsidiar a identificação dos danos e possíveis soluções quanto às três Bicas e seus entornos; g) Diagnóstico das três Bicas de Olinda e seus entornos; h) Propostas para as três Bicas de Olinda e seus entornos; i) Proposta de Rota Temática, interligando as três Bicas Públicas de Olinda; j) Proposta de iluminação para as três Bicas de Olinda e seus entornos; k) Proposta de conservação preventiva para as três Bicas de Olinda e seus entornos; l) Estudo de organização de obras das Bicas.

Como resultante desses produtos, tem-se a Proposta de Conservação e Restauração das três Bicas Públicas de Olinda e dos seus entornos, requalificando os bens históricos e tombados, restabelecendo as condições satisfatórias de higiene para os usuários, como um componente efetivo de valorização do conjunto urbano. Recentemente, a pandemia do COVID19, põe em ainda mais evidencia as águas das Bicas, que servem a população pobre e desassistida, por a água ser elemento fundamental para a higiene e saúde. Enfatiza a importância da água para todo o mundo, problema vital em todo o mundo.

Dentro do procedimento metodológico para o desenvolvimento destes estudos, foram entrevistados, de forma programada, inúmeros profissionais e Órgãos e Instituições foram pesquisados: Arquivo Público de Olinda; Secretaria do Patrimônio Cultural - Sepac; Secretaria de Transportes e Controle Urbano da Prefeitura Municipal de Olinda; Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Olinda; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan-RJ; Escritório do Iphan-PE, em Olinda; Arquivo Público Nacional – RJ; Gabinete do Prefeito de Olinda – Palácio do Governador/PMO. Ainda foram estabelecidos contatos com vários moradores e com administradores de entidades religiosas, entre outros.

Como resultante desses produtos, tem-se a Proposta de Conservação e Restauração das três Bicas Públicas de Olinda e dos seus entornos, requalificando os bens históricos e tombados, restabelecendo as condições

satisfatórias de higiene para os usuários, como um componente efetivo de valorização do conjunto urbano, para a efetiva apropriação social na preservação do patrimônio. Este estudo obteve o primeiro Premio ANA – Agencia Nacional de Águas – BRASIL/2012, posteriormente publicado como livro na Alemanha (2016).

7. A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

No que se refere à ação de conservação e restauro propriamente dita, a proposta para as Bicas de Olinda: São Pedro, Quatro Cantos e Rosário e seus entornos, se impõe como às de mínima intervenção necessária nas suas estruturas, visando a manter a harmonia reinante nos seus espaços no resgate da integridade destes Bens. Respeita-se à individualidade de cada Bica, considerando que cada uma é única, enquanto obra de arte, respeitando princípios de intervenção: compatibilidade com os materiais originais respeitando a originalidade, intervenção mínima; possibilitando a reversibilidade mediante o reconhecimento da intervenção.

Resgata-se o fornecimento de água (Bica de São Pedro) e água de boa qualidade com inserção de sistemas de tratamento de água (todas as três Bicas). Reduz-se o impacto degradador e resgatam-se as suas integridades diante do uso indevido como sanitário, pela ausência nas proximidades, mediante proposta de inclusão de sanitários públicos.

Propõe-se a inserção de indispensáveis sanitários públicos também é proposta, minimizando a interferência negativa nos Largos do Rosário e dos Quatro Cantos. Enquanto a Bica de São Pedro, possui WC público nas proximidades. A proposta de luminotécnica, essencial ao conforto da população e visitantes está considerada para as três Bicas, visando à valorização no período noturno e em eventos.

Os sanitários públicos a serem inseridos no Largo da Bica do Rosário, visam a ofertar o necessário serviço à população, minimizando o impacto visual no entorno, com proposta de sua incrustação no talude, de forma a cumprir sua função, além de proteger a Bica, evitando a poluição e degradação devido ao mau uso por alguns elementos da população.

Enquanto a Bica de São Pedro, por se encontrar em uma interseção viária, sem a mesma força dinâmica de um largo, apenas receberá generosa calçada adicional, protegendo-a, mediante um tratamento urbano qualitativo, bem como corte na calçada elevada a direita.

Como forma de evitar a poluição e degradação diante do mau uso por elementos da população na Bica dos Quatro Cantos, a proposta de instalação de sanitários opta por não comprometer o espaço do seu Largo, optando-se pelo uso de espaço livre no prédio da sede do Iphan. Como esta Instituição tem o propósito de desenvolver atividades culturais complementares à Casa do Patrimônio, e tem, entre seus objetivos, a proteção dos Bens, em especial tombados, nada mais justo que ceder pequena área da sua sede, colaborando com a preservação da Bica e Largo, abrigando WC público de acesso independente. O Largo da Bica dos Quatro Cantos será uma extensão da Casa do Patrimônio/Iphan, complementando o espaço necessário para as atividades culturais.

Figura 4. Bicas de Olinda após Conservação e Restauro. Fotos realizadas pela autora.

Com base neste estudo, apresentaram-se as ações necessárias a serem realizadas nos atrativos culturais para que os mesmos sejam transformados em produtos turísticos, como a Rota das Bicas. É importante também a integração da Rota das Bicas ao projeto de circulação turística, utilizando o trenzinho do Sítio Histórico de Olinda, como uma alternativa ao passeio a pé, no percurso de aproximadamente 1400m entre Bicas. Com a restauração das três Bicas, haverá a possibilidade da inclusão do trecho temático no circuito turístico, no momento, impraticável pela situação de abandono. Este diferencial será ofertado, inclusive, com a possibilidade de visita às duas galerias da Bica do Rosário.

Enfim, e igualmente consistente, a questão do controle da qualidade da água das três Bicas integra a proposta, reforçada pela importância ainda maior da água nesta época de pandemia da COVID-19. Recomenda-se o resgate da sua potabilidade, mediante instalação de sistemas de tratamento da água compatível com suas vazões. Estas ações são acompanhadas de outras a médio e longo prazo, a saber: envolvimento da população no entendimento das ações e seu cuidado através da educação patrimonial e integração na Rota das Bicas de Olinda, que se configuram em complementos fundamentais para a permanência desses acervos patrimoniais, exemplos singulares do sistema de abastecimento colonial hidráulico que surgiram com a Cidade de Olinda.

8. CONCLUSÕES

A gênese das Bicas é o abastecimento de água à Cidade, disponibilizadas no espaço público, mas a sua componente ornamental é também um aspecto importante sob o ponto de vista estético. Trata-se, com efeito, de equipamentos com presença marcante no seu local de inserção. Este é o caso das Bicas de Olinda: Bica de São Pedro, Bica dos Quatro Cantos e Bica do Rosário que, embora tenham perdido parcialmente a função básica de fornecimento de água, com qualidade, devido ao sistema de abastecimento moderno existente, guardam permanência no imaginário da população, diante do sentimento de pertencimento conferido.

Considera-se fundamental o envolvimento da comunidade, no caso, na revitalização das Bicas, mediante o processo de restauração e conservação. Entende-se que além da depreciação normal do passar do tempo, as agressões constantemente advindas de ações de vândalos têm acelerado o processo de decadência das belas Bicas que têm sua história vinculada ao processo de formação da Cidade de Olinda, Patrimônio da Humanidade.

Apesar das leis e normas, parece que não há um perfeito entendimento da população do que significa a ação de proteção. Acredita-se que falta aos Institutos, que estão a serviço do povo, agir de uma forma mais clara para ter o apoio da população. A falta de entendimento da população é fruto da deficiência da capacidade dos Institutos nas suas estratégias de trabalhar para o povo e não com o povo. É indispensável ter o povo como parceiro nesta empreitada coletiva visando à proteção dos bens. Afinal, para reconhecer o trabalho dos Institutos se faz necessário, primeiro, conhecer e entender a fim de proteger.

Recorre-se ao pensamento de Jose Saramago “A prioridade absoluta tem de ser o ser humano. Acima disso não reconheço nenhuma outra prioridade” (SARAMAGO, 1995, Epígrafe), pela concordância com uma postura de preservação do patrimônio, passar pela consideração ao ser humano, por ser o mais importante patrimônio, pois, a partir dele, nele e com ele se inicia efetivo processo de proteção do acervo patrimonial.

Paralelamente a esta ação de reforço ao pertencimento, deverão ser desenvolvidas atividades complementares de apoio e de educação patrimonial. Apresenta-se a proposta de elaboração de Rota das Bicas Públicas de Olinda visando à sua valorização pela população e a sua inclusão no roteiro turístico.

Reforça-se que a continuidade da permanência deste conjunto de bens patrimoniais, enquanto integrantes do Sítio Histórico de Olinda, Patrimônio da Humanidade, preservando-se mediante simples ações de conservação preventiva, que além de proporcionar a contínua manutenção da qualidade ambiental das suas estruturas e entorno, visa garantir a salubridade das suas águas, somada a instalação de equipamentos de tratamentos das águas junto às Bicas, evitando a decrepitude recorrente e progressiva, que leva a contínuas restaurações danosas.

Proporcionar a contínua manutenção da qualidade ambiental das suas estruturas e entorno, visa garantir a salubridade das suas águas, somada a instalação de equipamentos de tratamentos das águas junto às Bicas, em especial nestes tempos de pandemia da COVID19, como prioridade da higiene e saúde das populações, que passa pelo sistema de abastecimento de água.

Diante da importância das Bicas para a Cidade de Olinda, no serviço à população ao longo dos tempos, enquanto fator determinante das suas fontes para a fundação da Cidade, este trabalho as resgata, individualmente e no conjunto, como elementos que proporcionam a possibilidade concreta de usufruto pela população e visitantes, de um serviço com adequado tratamento das suas estruturas e retomando a qualidade das águas públicas, enquanto bem de direito do cidadão.

Recomenda-se que seja realizado estudo nas demais bicas existentes em Olinda, visando a reconhecer e revalorizar estes importantes componentes de abastecimento de água à população da cidade, desde os primórdios até os nossos dias, tendo-se em conta o valor da água – quantidade e qualidade – na qualidade de vida da população.

Ao longo dos anos as Bicas vêm tendo incipiente o tratamento, diante da contaminação crescente, pelo deficitário saneamento da Cidade, bem como, pela forma de enfrentamento de questões básicas referentes à contaminação das suas águas e da ausência de sanitário público nas suas proximidades.

Dentro da proposta, além da conservação preventiva e restauração mediante mínima intervenção nas suas estruturas, está o restabelecimento das condições satisfatórias de higiene para os usuários, mediante proposta da instalação de sistemas de tratamento das suas águas contíguo as Bicas, a fim de ser um componente efetivo de valorização do conjunto urbano. Recentemente, com a pandemia do COVID19, as águas das Bicas que servem a população pobre e desassistida, enquanto elemento fundamental para a higiene e saúde, torna a importância da água ainda mais evidente para todo o mundo, problema vital mundial em todos os mundos - somos um só mundo!

NOTA

Este trabalho de Conservação e Restauração das Bicas de Olinda foi apresentado em vários eventos de Arquitetura e Urbanismo, nacionais e internacionais: XXIV Congresso Panamericano de Arquitetos - FPPA, Maceió – AL/2012: ARQUIMEMÓRIA4, Salvador – BA/2013; CONINTER – Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades-MG/2013, 3º Seminário Internacional da AEAULP - Arquiteturas do Mar, da Terra e do Ar, Lisboa – Portugal/2014; I Congresso Hispanoamericano de Historia da Construção, Segóvia/Madri, outubro/2015; 4th Historic Mortars Conference - HMC 2016, Santorini/Greece, outubro/2016, Congresso Internacional de Batalha - A Hidráulica em Edifícios Monumentais, Batalha/Portugal/2019, 4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil e 1º Simpósio Científico ICOMOS/2020 (ON LINE) e aprovado para apresentação no 27th World Congress of Architects - UIA 2020, RIO2020, adiado pela pandemia COVID19, RIO2021.

REFERÊNCIAS

- [1] ALMEIDA, F. F. N. Conservação de cantarias: manual. Brasília: Iphan, 2005.
- [2] BOSI, V. Núcleos históricos: recuperação e revitalização, a experiência de Olinda. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1986. 134-145.
- [3] BRASIL. Manual de conservação preventiva. Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. [S.l.]. 200-. Disponível em: http://www.monumenta.gov.br/upload/Manual%20de%20conserva%E7%E3o%20preventiva_1168623133.pdf. Acesso em: 15 mai. 2011.
- [4] BRASIL. Manual de elaboração de projetos de preservação do patrimônio cultural. Instituto do Programa Monumenta. Brasília. 2005. Elaboração: José Hailton Gomide, Patrícia Reis da Silva, Sílvia Maria Melo Braga.
- [5] CAVALCANTI, V. B. Olinda do salvador do mundo: biografia da cidade. Recife: Editora ASA Pernambuco, 1986.
- [6] COSTA, F. A. P. D. Anais pernambucanos. 2. ed. Recife: Fundarpe, 1983.
- [7] FILHO, J. D. A. G. A cidade histórica de Olinda: problemas e soluções de engenharia. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2001. 193 p.
- [8] FONSECA, M. C. L. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil. 2. ed. rev. ampl. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Minc-Iphan, 2005.
- [9] KANAN, M. J. Manual de conservação e intervenções em argamassas e revestimentos à base de cal. Cadernos Técnicos. ed. Brasília: Iphan / Programa Monumenta, v. 8, 2008.
- [10] MELLO, V. P. Água vai! História do saneamento em Pernambuco: 1537-1837. Recife: Companhia Pernambucana de Saneamento, 1991.

- [11] MENEZES, J. L. M. In: Evolução urbana e territorial de Olinda: do descobrimento aos tempos atuais - A Vila de Olinda - 1537-1630. [S.l.]: [s.n.].
- [12] PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA. Situação geotécnica e hidrogeológica no Sítio Histórico de Olinda-PE. Recife. 2007.
- [13] PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA. A documentação como ferramenta de preservação da memória. Convênio Prefeitura Municipal de Olinda (PMO) e Fundação para o Desenvolvimento da UFPE (FADE). Brasília. 2008.
- [14] REIS, N. G. Imagens de vilas e cidades do Brasil Colonial. São Paulo: Edusp, v. 1, 2001.
- [15] SANTOS, P. F. Formação de cidades no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001.
- [16] SARAMAGO, J. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 1995.
- [17] SILVA, E. A. E.; MEDEIROS, J. P. D.; GÓIS, T. L. C. D. Manual do morador de Olinda: conservação das edificações e particulares do sítio histórico de Olinda. Olinda: Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, 1992.
- [18] TEIXEIRA, M. C. A cartografia urbana histórica: fonte para o entendimento das morfologias urbanas de origem portuguesa. I Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica. Paraty: [s.n.]. 2011. Disponível em: <http://revistas.ceurban.com/numero5/artigos/mt.htm>. Acesso em: 30 mai. 2011.
- [19] VITRÚVIO, S. I. A. C. Da arquitetura. São Paulo: Hucitec, 1999. Tratado de Leon Baptista Alberti, em Dez Livros de Arquitetura.
- [20] CAVALCANTI, V. B. Olinda do salvador do mundo: biografia da cidade. Editora ASA Pernambuco, 1986.

Capítulo 7

Los centros históricos, dinámica urbana y la pérdida de su arquitectura patrimonial. Xalapa, Coatepec y Xico. México

Santiago Ronzón Benítez

Eva Acosta Pérez

María Concepción Chong Garduño

Resumen : La dinámica de expansión de las ciudades a inducido a cambios radicales en los Centros Históricos; durante las últimas décadas han estado sometidos a una presión urbana que ha provocado cambios en el uso del suelo, abandono de edificaciones y transformaciones en la arquitectura patrimonial y los espacios públicos. Esta arquitectura que, en las ciudades veracruzanas como Xalapa y Coatepec, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha clasificado como de “acompañamiento”, son principalmente edificaciones que se encuentran en propiedad privada, mismas que han sufrido la pérdida de sus valores arquitectónicos por causa del abandono o por el cambio de uso habitacional a comercial. Esta nueva dinámica urbana ha influido en la pérdida de significado y por consecuencia en la memoria colectiva de sus habitantes. mediante un registro en mapas de los inmuebles patrimoniales y de los espacios públicos, se ha podido conocer el grado de deterioro y se ha evidenciado que este problema va en aumento, trayendo como consecuencia que se presenten mayores condiciones de inseguridad y abandono.

Palabras clave : Imagen Urbana, Estructura

1. INTRODUCCIÓN

Con el paso de los años, las ciudades se han ido transformando a partir del crecimiento de la población, expansión territorial e introducción de nuevas tecnologías. Todos estos efectos son encaminados por el modelo de la ciudad global posmodernizada, que arrastra con todo aquello concebido en las épocas fundacionales, incluyendo al patrimonio arquitectónico. La ciudad global, inerte en sus características dirigidas a convertir todo en producto de mercantilismo y economía, pone en riesgo la permanencia de las edificaciones antiguas, cuya importancia va más allá de brindar una imagen colonial al paisaje urbano.

La decadencia actual de la función residencial en los Centros Históricos, ya sea por los usos de suelo orientados a la atracción turística: museos, hotelería, bares, tiendas departamentales; o dirigida hacia el comercio y producción de categoría mínima, representan un fenómeno que suele considerarse –natural– en la idea de ciudad globalizada.

Es decir, la condición de Centro antiguo naturalmente provoca obsolescencia de construcciones arquitectónicas que aparentemente dejaron de responder a las exigencias de la visión moderna. Esto ha provocado la pérdida de una imagen patrimonial, convirtiendo en mercantilismo toda la imagen y significados que los antiguos edificios alguna vez representaron. Tras la activación de la zona comercial en los suelos que solían ser habitacionales ha provocado el desplazamiento de la población; quienes al escapar del bullicio buscan alojarse en la periferia de la ciudad.

Sin embargo, el Centro, convertido en un lugar turístico y comercial, se vuelve un lugar de espectáculo sin vida, sin historia y sin identidad. Los nuevos pobladores, carentes del sentimiento de arraigo a su vivienda, la transforman en algo que deja de responder a estilos únicos y característicos de ciertas tipologías existentes en las ciudades coloniales. Sin embargo, sigue propiciando el uso de las viviendas para la vida cotidiana aunados al comercio y la utilización mixta.

Ante los intereses contradictorios que mueven los diferentes actores que habitan o intervienen en los centros históricos parece difícil alcanzar un equilibrio entre función residencial e intereses económicos. Este conflicto es el que reflejan gran parte de los centros históricos; en especial en los países, de América Latina donde no es exenta esta realidad, a partir de la apertura a los desarrollos turísticos.

Los centros históricos son espacios muy frágiles y complejos, por ello se debe diseñar políticas integrales para garantizar una conservación y un desarrollo integral en estos centros históricos.

En la zona metropolitana de Xalapa, los centros históricos más importantes son los de la capital: Xalapa, así como de Coatepec, este último, por sus características son denominados los Pueblos Mágicos, - programa de política turística que actúa directamente sobre las localidades como una marca distintiva del turismo de México-, por ello la Secretaría de Turismo Federal, busca mantenerla en un nivel de cumplimiento de sus reglas de operación, lograr los objetivos de desarrollo y hacer del turismo en cada pueblo mágico, una actividad que contribuya a elevar los niveles de bienestar, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la inversión.

“Los Pueblos Mágicos, son localidades que requieren orientarse para fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de sus recursos y atractivos naturales y culturales, fortalecer su infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y desarrollo de sus productos turísticos, el marketing y la tecnificación, en suma, acciones que contribuirán a detonar el crecimiento del mercado turístico.” (SECRETARÍA DE TURISMO, 2014)

El crecimiento acelerado genera cambios importantes en la estructura urbana y en su arquitectura existente, una dinámica donde se pierden características propias que se van desvalorizando ya que los nuevos habitantes no promueven su conservación.

En las dos zonas de estudio, se han realizado acciones de rescate de algunas edificaciones, sin embargo, pocas veces son por parte de los dueños originarios, son de personas que llegan al lugar a invertir y que les atrae la arquitectura tradicional, no se tiene el arraigo que le da la identidad. Por ello, se debe plantear una línea estratégica para la recuperación de la ciudad construida, logrando integración física y social a fin de recuperar la vida de los centros históricos tanto en el uso habitacional como lograr un sistema productivo acorde del uso comercial.

2. MÉTODO

Para la elaboración de este trabajo, se consideró realizarlo en dos Centros Históricos de las ciudades de Xalapa y Coatepec, formando parte de una misma zona metropolitana, todas pertenecientes al estado de Veracruz Ignacio de la Llave, del país mexicano.

Se combinan tanto los enfoques cuantitativos como cualitativos buscando explicar o señalar a través de una selección de inmuebles, teniendo un diseño mixto para la investigación que permita comprender y entender la situación señalada. El alcance de este trabajo será descriptivo y explicativo, ya que permitirá conocer las situaciones de los tres Centros Históricos estableciendo las causas que originan el fenómeno de abandono de estos sitios y deterioro de sus inmuebles. Para la recolección de datos obtención de información, para su posterior interpretación, se utilizó la observación directa, registro fotográfico y levantamientos con registro de información de campo, para su posterior interpretación en planos y gráficos. En las diferentes fases de la investigación se realizaron las siguientes actividades:

- Se analizaron los decretos municipales de Centros Históricos de las ciudades, para hacer una recopilación de todas las edificaciones declaradas como Monumentos Históricos.
- Se revisaron los mapas, planos y archivos referentes a cada Zona de Monumentos Históricos correspondientes a los lugares de estudio, para revisar la vigencia de estos.
- Observación directa de la realidad.
- Manejo de la fotografía como herramienta esencial del diagnóstico.
- Se realizaron levantamientos a partir de una revisión a profundidad de cada uno de los predios de las calles seleccionadas de los casos de referencia, para así poder actualizar la información de los mapas.
- El diagnóstico se recreará en nuevos mapas, comparando la información antigua y la actualizada, para generar gráficos y tablas que demuestran los cambios y transformaciones. como herramienta de apoyo en nuevos trabajos.

3. MARCO TEÓRICO

Un buen diagnóstico constituye la primera aproximación a la realidad para establecer una problemática específica, es la base para lograr un buen rescate, identificando los principales elementos que determinan la dinámica del centro histórico; su situación política, económica, social y ambiental. El patrimonio que posea el centro histórico deberá ser evaluado, para ello podemos apoyarnos con diversos instrumentos, como es el caso de los inventarios. La tendencia actual es la de entender al patrimonio cultural en su sentido más amplio, abarcando todos los datos y características que documenten sus rasgos físicos, así como las actividades y logros de los seres humanos a lo largo del tiempo.

La ciudad posee un gran valor cultural, social, que se refleja en su arquitectura, misma que corre peligro de ser destruida por acciones negativas derivadas de la dinámica urbana, ya sea por el nuevo desarrollo planeado y normado o por el espontáneo, marcando un crecimiento que impacta poco a poco en la ciudad construida, por ello, se debe dar prioridad al área delimitada del centro histórico, manteniendo la imagen urbana, por el papel característico que desempeña hacia la ciudad, ejerciendo una atracción gracias a la presencia de edificios representativos patrimoniales que marcan una época

Desde el cuidado del medio ambiente hasta la promoción del turismo, desde la revitalización de los espacios urbanos hasta el crecimiento económico: la acción sobre ese tipo de centros recuerda muchos elementos que ha sentido los signos de la crisis con mayor fuerza y enfrenta los riesgos de despoblación y pérdida de centralidad en las estrategias de crecimiento territorial. (URBACT, 2018)

Las inversiones de rehabilitación, rescate o renovación urbana realizadas en vez de mejorar las condiciones de vida de los residentes se orientan a la captura de las rentas urbanas por parte de los inversionistas privados mediante procesos de valorización y re significación simbólica que provocan un incremento del precio del suelo, rentas y servicios urbanos que terminan por expulsar a los habitantes de menores ingresos que no pueden pagar y el problema de la vivienda, lejos de resolverse, se desplaza a otras zonas de la ciudad (DELGADILLO, 2008; MARTÍNEZ, 2000). El centro histórico forma parte de un sector de la ciudad, sus primeros elementos ligado a su evolución y naturaleza y en especial a su imagen. (ROSSI, 2017)

La pluralidad de centros históricos. No hay –ni puede haber– un solo centro histórico en cada ciudad, porque la ciudad ha sido socialmente producida en un proceso histórico bastante largo, que tiene un acelerado crecimiento y transformación; lo cual genera la posibilidad –como así ocurre– que existan varios momentos claves que tengan una particularidad urbana que les permitan asumir la condición de centro histórico dentro de una misma unidad urbana. Es decir, que la ciudad tiene una existencia policentral, por ser portadora de múltiples tiempos e historias, que devienen momentos diferenciados a lo largo del mismo proceso y porque hay lugares donde se concentra mayor pasado en el presente”. (CARRIÓN, 2000, p.15)

Aldo Rossi, en *La arquitectura de la ciudad* nos habla de Memoria como producto de la colectividad respuesta de los valores y funciones originales, sabiendo que siempre existirán diferentes puntos de vista de la gente en una ciudad donde la arquitectura se valora de acuerdo a experiencias personales. (ROSSI, 2017, pp.)

La pérdida de la arquitectura tradicional conlleva un cambio significativo del su entorno, no solo de la imagen urbana, también los espacios públicos adoptan nuevas conductas de la vida individualizada con detrimento de la vitalidad social, seguridad ciudadana e identidad.

La relación entre centro histórico y ciudad es dialéctica e indisoluble, porque son productos históricos que entrañan una relación dentro de otra relación, donde la ciudad es condición de existencia y continente del centro histórico; este, a su vez, es el origen de la ciudad (CARRIÓN, 2000, p.14)

La mayoría de los problemas están relacionados entre sí, con el propio desarrollo de la ciudad, y con los distintos factores (sociales, políticos, económicos, tecnológicos y culturales) que lo impulsan. La pérdida de población es sin duda una de las características más acusadas de todos los centros históricos. La consulta de censos, padrones municipales y estudios específicos permite observar una situación demográfica muy grave. (Martínez, 2001)

La traza urbana se modifica con el acelerado crecimiento en especial la última tendencia de fragmentación con la creación de fraccionamientos o urbanizaciones cerradas ya sea de carácter condominal o municipalizados para otorgar mayor seguridad; aunado de que estos fraccionamientos o colonias se construyen de formas ajenas a las tradicionales perdiendo atributos de la localidad y generando el ingreso de nuevos habitantes sin arraigo en donde la memoria colectiva se manifiesta.

Se pierde patrimonio arquitectónico de Xalapa; inmuebles del centro histórico son demolidos o han sufrido cambios o afectaciones en su estructura.

Así, en el caso de las 2 ciudades estudiadas, debemos pensar en las diversas alternativas de revitalización de un centro histórico, sabiendo que cada uno tiene su propia característica, la regeneración urbana debe estar sustentada en un diagnóstico preciso.

3.1 XALAPA

La capital cuenta con barrios característicos y un centro histórico con arquitectura Patrimonial de gran escala, y aquella llamada de acompañamiento permite una imagen homogénea, sin embargo, “de 1981 a la fecha se han perdido 122 casas e inmuebles del Centro Histórico de Xalapa debido a que han sido demolidas, aseguró Arturo Miguel Texon Márquez, estudiante de la carrera de Historia de la Universidad Veracruzana, quien precisó que por año son aproximadamente tres las viviendas que se pierden. En conferencia magistral realizada en el Museo Casa Xalapa, el joven dio a conocer que esta pérdida representa el 8% de los inmuebles que fueron catalogados en 1981 y que todas ellas van en contra del valor histórico que tiene la capital del estado”. (CANCINO, 2019)

Fue declarado Zona de Monumentos Históricos y Artísticos el 19 de diciembre de 1990 por el Gobierno Federal, con la estructura de sus calles de plato roto respondiendo a la topografía, callejones, edificios, plazas, murales, aunado a manifestaciones culturales, delimitado por 28 manzanas que comprenden edificios con valor histórico, construidos entre los siglos XVII al XIX. Para el caso de Xalapa la pérdida se debe a una respuesta económica, donde los comercios decaen por la introducción de centros comerciales en las zonas de crecimiento de la ciudad, tendencia de moda y accesibilidad.

En 2014 - 2015 el H. Ayuntamiento realizó obras de mejora en vialidades, haciendo que las banquetas queden al mismo nivel que el arroyo vehicular, protegiendo al caminante con bolardos y a su vez ampliándolas.

“Si seguimos con esta dinámica de pérdida llegará el momento en el que sólo queden edificios grandes”, sentenció. (Cancino, 2019)

Descripción: En el centro se aprecia el área del Centro Histórico de la ciudad de Xalapa Veracruz, mientras que alrededor se aprecia el espacio público y el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Ilustración 1. Xalapa, Veracruz. Fuente. Elaborada por los autores.

Xalapa por su parte ha sufrido una serie de transformaciones físicas, económicas y sociales producto de dinámicas de ámbito urbano mayor.

Procesos de expansión, metropolización y de nuevas centralidades en la ciudad que afectan al patrimonio construido, con nuevos estilos arquitectónicos y con nuevas manifestaciones culturales sin arraigo histórico.

Se dan cambios en las condiciones socioeconómicas que impacta fuertemente al mantenimiento y conservación Patrimonial.

Las acciones que se han realizado a través de los años ha marcado aciertos y también errores irreparables como lo es la construcción de falsos históricos.

Xalapa cuenta con un importante número de población flotante, los cuales no tienen arraigo a la historia local, este problema aunado al crecimiento general marca un desequilibrio formal que va permeando el centro histórico dañándolo con la pérdida de caracteres típicos y en especial los cambios de usos de suelo aunado a la proliferación del comercio informal en la calle influyeron en la construcción de la imagen de pauperización.

Siempre es importante reflexionar sobre los cambios de uso a fin de equilibrar las actividades y lograr satisfacer el interés público y privado y lograr mejor funcionalidad en aspectos de movilidad, garantizar servicios, equipamientos acordes y ante todo la calidad de vida de la población.

Ladinámica de crecimiento genera en el centro histórico cambios importantes, un desalojo de las viviendas hacia los suburbios, especialmente si estos cuentan con servicios adecuados, siendo un polo de atracción las nuevas urbanizaciones de espacios habitables cerca de la naturaleza y con menor ruido, así como con la creación de centros comerciales ofreciendo espacios protegidos, seguridad y estacionamiento.

En Xalapa, el centro histórico no es uno más para actividades turísticas, es un punto de encuentro de los equipamientos de Gobierno que permiten gran actividad de la ciudadanía por ello, la movilidad se complica siendo otra razón importante para dejar el uso habitacional.

Este centro se ve impactado por diversos problemas, se generan diversas actividades terciarias y comerciales que modifican usos de suelo original, con ello la imagen urbana se fractura con señalética inadecuada, cambio de proporciones, eliminación de elementos tipológicos e impacto en la movilidad como el uso de diversos sistemas de transporte

público, para permitir a los ciudadanos acceder a los servicios proporcionados por las infraestructuras y las actividades económicas y sociales presentes en el centro.

La crisis de los centros históricos, que se produce simultáneamente a su nacimiento, intenta superarse a través de la renovación urbana. Esto supone construir un nuevo orden desde las bases sociales y materiales preexistentes y desde posiciones diversas provenientes de actores específicos, cada uno de los cuales tiene su propia lógica. En otras palabras, la crisis de los centros históricos aparece como una oportunidad. La renovación urbana, a diferencia del renacimiento, ... Lo nuevo se nutre de lo antiguo como fuente". (PINHEIRO FIORI, 2013, p.20)

El centro histórico se vacía y la gente se va a vivir a los suburbios, especialmente si estos cuentan con servicios adecuados. La movilidad es otra razón importante para los Xalapeños así como la tranquilidad de un espacio habitable cerca de la naturaleza y con menor ruido.

Otro polo de atracción que genera las nuevas urbanizaciones, es la creación de centros comerciales ofreciendo espacios protegidos, seguridad y estacionamiento.

Se pueden hacer varias reflexiones sobre todo esto, es necesario revisar la identidad urbana través de las constantes tipológicas de los centros históricos y sus vocaciones reales. Si el centro histórico es valioso debe preservarse y utilizarse, seguir viviendo, incorporado en la vida contemporánea. Por ello cada caso de estudio tendrá particularidades y en la ciudad de Xalapa, se encuentra asentada estratégicamente dentro del corredor México-Puebla- Veracruz, concentra su importancia en elementos terciarios, de servicios públicos, gubernamentales y universitarios principalmente. De hecho, el crecimiento ha provocado deterioro urbano de la traza original, de épocas de la colonia española, desvirtuándose muchos de los elementos de imagen urbana originales que le daban a la ciudad su carácter, cambiando muchas de las estructuras arquitectónicas de los siglos XVI al XIX por edificaciones contemporáneas, en un afán de modernizar.

3.2 COATEPEC

Ciudad que, ha vivido un proceso de reconocimiento de sus bienes patrimoniales como lo marca el Decreto de zona de monumentos históricos en la ciudad de Coatepec, municipio del mismo nombre, Estado de Veracruz, del 24 de noviembre de 2000, el programa de

Ordenamiento y Mejoramiento de la Imagen Urbana del año 2003 y por parte de los ciudadanos, los especialistas, los académicos y las instituciones públicas en general, y cuenta con la protección legal de inmuebles y espacios públicos.

Es destacable que los centros históricos se convierten en espacios de turismo cultural por su valor, incluso se generan acciones y normas bajo ese concepto, como lo es el de Pueblo Mágico programa gubernamental que establece normas de salvaguarda con el enfoque turístico donde pertenece Coatepec.

La definición de Localidad Pueblo Mágico: que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado su valor y herencia histórica cultural y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible irremplazable y que cumple con los requisitos de permanencia. (SECRETARÍA DE TURISMO, 2014)

La sobrecarga comercial ha propiciado la expulsión de residentes tradicionales, descontrol en el cumplimiento normativo, aumento de riesgos de desastre ante emergencias, conflictos por incompatibilidad de horarios de usos, entre otros problemas, lo que finalmente se traduce en un deterioro paulatino del área protegida.

Las inversiones de rehabilitación o rescate de la arquitectura Coatepecana es muy baja, al ser de propiedad particular, no hay apoyo del gobierno para reactivarlas, éste solo invierte en bienes públicos, y ha permitido la creación de nuevos fraccionamientos provocando un crecimiento fuerte en los últimos años

impactando en la imagen del centro de la ciudad.

Existe gran fragilidad en la herencia de la arquitectura tradicional que fue preservada en generaciones pasadas y podría desaparecer por falta de conciencia social y política, por ello es de reconocer la calidad de estas edificaciones que permiten una imagen propia de la localidad.

Descripción. Se aprecian varios edificios catalogados como Monumentos Históricos y arquitectura de acompañamiento. El área marcada en el plano corresponde al perímetro A de la Zona de Monumentos Históricos.

Ilustración 2. Coatepec, Veracruz.

Fuente. Elaborada por los autores.

La diversidad urbano-arquitectónica de los centros urbanos actuales, obedece a la conservación del patrimonio edificado mediante un criterio temporal, político y económico. Por ello no se toman los mismos criterios, y se va afectando en los elementos o tipos que le dieron origen a la arquitectura del lugar.

A nivel urbano se pierde la traza original, no hay control del uso del centro histórico y no se prepara para el incremento de vehículos.

En este caso, sigue manifestándose una centralidad en las actividades de la ciudad sufriendo un deterioro mayor por eliminación del uso habitacional. El cambio en los patrones

por la progresiva construcción de fraccionamientos demandó la creación de zonas comerciales y de servicios que pudieran cubrir las necesidades de la población, sin trasladarse al centro.

Las acciones realizadas por el H. Ayuntamiento de Coatepec se han manifestado de manera positiva en diferentes períodos:

1992-1994 Iniciativa de valorar el legado artístico arquitectónico- urbano, realizando el plan de desarrollo de la mancha urbana y del centro histórico, generando alternativas de acción a futuro. Se realizan trabajos de limpieza y pintura de fachadas en arquitectura patrimonial y acompañamiento, conclusión del edificio del Palacio Municipal.

2003 Se integra el plan de imagen urbana para su rescate y a partir del 2006 Se integra al programa de

Pueblos Mágicos, del cual, los recursos son destinados a mejorar la imagen urbana y vialidades del centro y zonas turísticas.

Pese a la normativa, hay problemas de cambios inadecuados por la falta de coordinación de acciones, falta de mantenimiento y conservación por falta de recursos económicos y la pérdida de grandes casonas por herencias donde se parten o modifican.

En el Centro Histórico, hay descuido por parte de autoridades, encontramos postes deteriorados con anuncios pegados, letreros, anuncios en idioma extranjero, de gas Neón, los comerciantes fijos que han tomado las banquetas como extensión de sus negocios, ambulante desmedido, a pesar de que existe la Reglamentación no se aplica correctamente para no perder votos a futuro.

La ciudad no cuenta con mobiliario urbano suficiente, falta nomenclatura e información en Monumentos Históricos más emblemáticos, falta otra plaza o parque que invite al esparcimiento de las personas, saturando el parque Hidalgo.

Se requiere unificación de criterios a fin de representar la ciudad histórica con un patrimonio arquitectónico importante, así como la integración de la vialidad.

Hablar de la Vivienda Típica de Coatepec, implica mucho más que un análisis de su forma, de la función que cumple y de la estructura que tiene. Casa patio heredera del Mudéjar, y logrando un microclima acorde a las temperaturas templadas locales, con elementos representativos como las ventanas verticales con protección de herrería y el uso de la teja en los altos techos.

La mayoría de los habitantes han perdido la capacidad de admiración, pues la ciudad siempre ha estado descuidada y sucia. Solo a veces reaccionamos cuando visitamos otras ciudades de nuestro país o del extranjero, nos preguntamos ¿por qué estamos tan mal?, si tenemos todo para competir en Conservación e Imagen Urbana con las ciudades coloniales más importantes del país, incluso de nivel internacional.

4. RESULTADOS

Mediante el diagnóstico del fenómeno de transformación en los centros históricos de Xalapa y Coatepec, se verifica el rompimiento de la imagen urbana por no acatar las normas vigentes, generando cambios formales, volumétricos y de usos de suelo de la arquitectura Patrimonial y de acompañamiento dentro de los perímetros de resguardo oficial.

4.1 LOS RESULTADOS ARROJAN DATOS RELEVANTES COMO:

- Deterioro físico, la falta de reglamentación o el no seguimiento a ésta a través del Instituto de Antropología e Historia INAH, genera cambios en la arquitectura Patrimonial y de acompañamiento que le dan carácter a la localidad por medio de elementos tipológicos que se van perdiendo, como cambios de proporción, de materiales, de formas tradicionales.
- Degradación social, dentro de las actividades del centro histórico se insertan las de diversión nocturna, bares o antros que son atractivos para el sector joven de la región, sin embargo, estos espacios se convierten en zonas de menor seguridad para la ciudad.
- Pérdida del uso habitacional y comercio inadecuado, se debe plantear una línea estratégica para la recuperación de la ciudad construida, logrando integración física y social a fin de recuperar la vida de los centros históricos tanto en el uso habitacional como lograr un sistema productivo acorde del uso comercial.
- Los cambios de uso de suelo no se pueden evitar, pero si controlar por medio de la normativa, tratando de equilibrarlos a fin de que no se conviertan los centros históricos en museos.
- Saturación vial, la movilidad de la ciudad es primordial, por ello en el caso de Xalapa y Coatepec, se han propuesto vías de uso peatonal, sin embargo, no han sido exitosas por no contar con vías alternas para lograr la comunicación de toda la ciudad. La reurbanización del centro histórico, con una adecuada reorganización urbana y de edificios del área, podría descongestionar el tráfico en el centro, optimizar el sistema de transporte público urbano y mejorar la calidad general de los servicios en el centro antiguo.

- Falta de estacionamientos, parte de la movilidad es la saturación de vehículos y la zona metropolitana de Xalapa cuenta con gran densidad de autos... el desarrollo de actividades del centro es insuficiente la cantidad de estacionamientos para dar cabida.
- Actividades no acordes en espacios públicos, especialmente en Coatepec, se han otorgado permisos de cambio de usos de suelo para comercios que no son acordes a las actividades turísticas, como la venta de materiales de construcción y ferreterías, así como centrales de autobuses, las cuales para su adecuado funcionamiento requieren de movilidad de vehículos de gran capacidad y peso en la zona histórica.
- Todas las administraciones municipales requieren de instrumentos normativos de apoyo, y los que ya tienen darle el seguimiento adecuado, ya que sólo se respetan durante un período de gobierno, y donde cambia de partido político modifican estos lineamientos sin retomar lo positivo del anterior, tratar de lograr la participación ciudadana, a fin de que exista ese apego a la historia local y la conservación sea una respuesta inmediata por la valoración de los usuarios.
- Para llevar a cabo el estudio de la problemática urbana y arquitectónica de un edificio o una zona histórica de una ciudad es necesario ubicar las etapas constructivas que han incidido en períodos anteriores hasta llegar a la actualidad, su evolución, así como su consecuente deterioro.

En Xalapa, de 1981 a la fecha se han perdido 122 casas e inmuebles del Centro Histórico, ésta pérdida va disminuyendo gracias al apoyo de las autoridades y el seguimiento de las normas.

De acuerdo a los recorridos en campo en Coatepec, los cambios más representativos se reflejan en los usos de suelo de habitacional a mixto y comercial especialmente en las calles de acceso a la ciudad y área de Mercado donde hay un incremento de 70% de uso

comercial y mixto del 2003 al 2020, en las áreas donde hay mayor arquitectura catalogada como Patrimonial el incremento es de menor impacto sólo del 10%. Otro cambio, respuesta del primero es formal, con la modificación de vanos especialmente de ventanas tradicionales verticales con protección de herrería solo queda el 56% de edificaciones con éstas características.

Descripción. Mapa de Coatepec con resultado del análisis de los usos de suelo correspondientes a los bienes inmuebles del perímetro A de la Zona de Monumentos Históricos.

Ilustración 3. Mapa de municipio de Coatepec Veracruz con perímetro A de Zona de Monumentos Históricos

Fuente. Elaborada por los autores.

Tabla 1. Proceso de investigación usos de suelo donde refleja el cambio de uso habitacional a mixto o comercial en monumentos históricos en Coatepec, Ver.

Localización						Aspectos formales				Cambios
No	Ubicación	Exterior	Perimetro	Manzana	Catalogación	Uso del suelo (PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 2004)	Uso de suelo (actual)	Giro	Funciones	Descripción general de pérdidas, permanencias, cambios
1	Ignacio Aldama	1	A	A-5	Monumento Histórico	Habitacional	Mixto	Ferretería	Casa habitación al fondo negocio enfrente	Se han sustituido las puertas de madera y herrería antigua por portones de cortina. Existe deterioro en techumbre
2	Ignacio Aldama	5	A	A-5	Monumento Histórico	Habitacional	Habitacional	Sin giro	Casa habitación	Se construyeron 2 niveles superiores en la parte posterior de la vivienda, cubriendo el patio de
3	Ignacio Aldama	7	A	A-5	Monumento Histórico	Habitacional	Comercial	Oficina de Bienes raíces	Negocio de venta y compra de bienes inmuebles y terrenos	Solía ser vivienda hasta el 2017. Actualmente es una oficina de la empresa de bienes raíces llamada EcoMania.
4	Ignacio Aldama	13	A	A-5	Monumento Histórico	Habitacional	Mixto	Estética/pe luquería	Casa habitación al fondo negocio enfrente	Se ha subdividido, quedando la primer parte para renta, donde actualmente hay una estética llamada Fernando Bello.
5	Ignacio Aldama	18	A	A-4	Monumento Histórico	Habitacional	Comercial	Venta de artículos para iglesia	Negocio de venta de accesorios para uso en templos religiosos.	Solía ser una casa habitación. Actualmente es un negocio.
6	Ignacio Aldama	24	A	A-4	Monumento Histórico	Habitacional	Comercial	Varios Comercios	Locales comerciales de gastronomía y artesanía	Solía ser una casa habitación. Actualmente se ha convertido en una mini plaza con locales comerciales.
7	Ignacio Aldama	36	A	C-8	Monumento Histórico	Habitacional	Mixto	Locales comerciales	Tiendas, abarrotería y fonda	La parte de arriba actualmente son utilizados como departamentos en renta, mientras que el inferior son locales con un acceso en medio hacia
8	Jose María Arteaga	3	A	A-8	Monumento Histórico	Habitacional	Mixto	Fonda	Negocio de comida rápida	El cambio únicamente es de suelo, la casa en imagen se conserva bien.

Tabla 1. Proceso de investigación usos de suelo donde refleja el cambio de uso habitacional a mixto o comercial en monumentos históricos en Coatepec, Ver. (continuação)

Localización						Aspectos formales				Cambios
No	Ubicación	Exterior	Perimetro	Manzana	Catalogación	Uso del suelo (PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 2004)	Uso de suelo (actual)	Giro	Funciones	Descripción general de pérdidas, permanencias, cambios
9	Jose María Arteaga	14	B	E-10	Monumento Histórico	Habitacional	Mixto	local de jugos y de artesanías	Negocio de venta de jugos extraídos de manera natural	Casa habitación al fondo. Se sustituyó la viga de madera por acero recubierto de lamina, haciendo alusión a la viga de madera.
10	Jose María Arteaga	49	B	E-10	Monumento Histórico	Habitacional	Mixto	Servicio de reparaciones	Local frontal de reparación de computadoras y de telefonía celular	La fachada se mantenía hasta 2019; en 2020 se retiran dos puertas de madera y se sustituyen por puertas de aluminio galvanizado.
11	Constitución	13	A	A-4	Monumento Histórico	Mixto	Comercial	Locales comerciales	Pastelería Dauzon y Cafetería aroma coatepec	Solía ser una casa habitación que se subdividió para ser utilizado en pequeños locales comerciales. Tienen uso excesivo de anuncios que
12	Colón	23	A	B-5	Monumento Histórico	Habitacional	Comercial	Local de productos para belleza	Negocio de venta de productos para belleza	Solía ser una casa habitación con uso de caballerizas. Se agregaron a las puertas protecciones de hierro y se sustituyeron algunas ventanas por cancelería de aluminio.
13	Constitución	41	A	B-4	Monumento Histórico	Habitacional	Mixto	Boutique	Negocio de venta de ropa y calzado de mujer	Solía ser una Casa Habitación. Se remodeló y se ajustó interiormente para poder instalar aparadores de ropa y calzado
14	Constitución	42	A	B-5	Monumento Histórico	Habitacional	Mixto	Perfumería	Negocio de venta de perfumes	Falta mantenimiento en los bajantes, lo que provoca que el agua de la teja se escurra sobre los
15	Constitución	45	A	B-6	Monumento Histórico	Mixto	Mixto	Local de veterinaria y forrajes	Locales frontales de veterinaria y forrajes	
16	Constitución		A		Monumento Histórico	Habitacional	Mixto			
17	5 de Mayo	1	A	A-2	Monumento Histórico	Habitacional	Comercial	Cafetería	Local de Cafetería	Solía ser una emblemática casa moderna del
18	5 de Mayo	3	A	A-2	Monumento Histórico	Habitacional	Habitacional	Sin giro	Casa Habitación	Remodelada y rehabilitada en 2020.

Tabla 1. Proceso de investigación usos de suelo donde refleja el cambio de uso habitacional a mixto o comercial en monumentos históricos en Coatepec, Ver. (continuação)

Localización						Aspectos formales				Cambios
No	Ubicación	Exterior	Perimetro	Manzana	Catalogación	Uso del suelo (PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 2004)	Uso de suelo (actual)	Giro	Funciones	Descripción general de pérdidas, permanencias, cambios
19	5 de Mayo	5	A	A-2	Monumento Histórico	Mixto	Comercial	Local de Comida	Pizza Dominos	Ya no vive nadie en la vivienda posterior. El local de frente es una Pizzería Dominos. Adentro hay
20	5 de Mayo	7	A	A-2	Monumento Histórico	Habitacional	Comercial	Salón de eventos	Salón multiusos	Actualmente se han remodelado algunos interiores, excluyendo accesorios de madera por
21	5 de Mayo	9	A	A-2	Monumento Histórico	Habitacional	Habitacional	Sin Giro	Casa habitación	Se conserva en buen estado la casa habitación
22	5 de Mayo	11	A	A-2	Monumento Histórico	Habitacional	Mixto	Local de Ropa		La casa habitación está en el piso superior
23	5 de Mayo	13	A	A-2	Monumento Histórico	Mixto	Mixto	Cafetería y pastelería		La casa habitación sigue estando al fondo
24	5 de Mayo	15	A	A-2	Monumento Histórico	Habitacional	Comercial	Papelería	Papelería y tienda de regalos	
25	5 de Mayo	17	A	A-2	Monumento Histórico	Mixto	Comercial			

Con el resultado se crea un panorama que sirve de herramienta o punto de partida para el desarrollo de diversas acciones como son la integración física y social, la preservación de usos residenciales mediante la mejora de la vivienda tradicional.

Por ello los planes de Desarrollo urbano deben concentrarse en las dos posturas a fin de tener seguridad y recalificación de las infraestructuras viarias y edificios públicos, eficiencia energética y distribución de energía de fuentes renovables. Orientar las actividades turísticas y comerciales dirigidas a la mejora y promoción del territorio y sus productos; regeneración urbana y reurbanización de centros históricos recuperando el patrimonio cultural, histórico, artístico, así como la recuperación del ambiente natural.

CONCLUSIONES

La conservación de los inmuebles arquitectónicos y las estructuras urbanas del pasado, en contraposición con el acelerado crecimiento presente nos hace la reflexionar sobre una visión integral para la actuación.

Esta dinámica urbana, genera problemas, siendo los más comunes los relacionados a las viviendas del centro, es que no generan los rendimientos económicos como el comercio de productos; esto es lo que desafortunadamente lo cual conduce ha conducido al cambio de usos de suelo de habitacional a comercial; además, la redensificación o la subdivisión de la edificación, ha generado irremediamente un gran cambio en las condiciones de habitabilidad.

Es muy importante que los gobiernos tanto federal, como local, lleven a cabo acciones para el mantenimiento y rescate de los espacios públicos, tales como vialidades, áreas verdes, parques, en los que también hay que incluir el mobiliario urbano; por otro lado, se debe considerar la reintegración y rescate de valores patrimoniales de los inmuebles, como es en el caso de los que están utilizados para el comercio, o de los que se encuentran abandonados. Una acción muy importante para cuidar la imagen urbana de los centros históricos es el manejar la adecuada proporción de anuncios publicitarios, sin dañar el inmueble; promover que los cables eléctricos y del alumbrado público se hagan subterráneos para dar limpieza visual al inmueble y por consecuencia a la calle.

En la política de vivienda es imprescindible implantar subsidios, porque de ésta depende la posibilidad de

sostener a las personas que radican en los centros históricos manteniendo las condiciones óptimas de la arquitectura antigua. Actualmente se desarrollan acciones por parte de las autoridades en los espacios públicos de estas localidades, tomándose en algunos momentos criterios erróneos en el manejo del centro histórico en la arquitectura

habitacional con gran importancia por ser de acompañamiento y no tienen incentivos de apoyo al momento de su rescate y por ende, mantenimiento de la imagen urbana, al contrario, al realizar obras particulares que contribuyan a este fin, el impuesto municipal – predial- se eleva de manera considerable.

La recuperación se convierte en el camino a seguir, revivir la ciudad histórica, para restaurar a los ciudadanos como propiedad intelectual del pasado de la comunidad. Realizar una sinergia entre las actividades comerciales y aquellas que son puramente culturales y recreativas y con el objetivo de promover la pluralidad y riqueza cultural garantizando un mejor uso y más participativo de los diversos eventos, contribuyen significativamente a la mejora del territorio. y la revitalización de lo que es el corazón de la ciudad.

Para lograrlo, es necesaria la pervivencia del centro histórico, de su arquitectura permitiendo la conservación de la tipología que le da homogeneidad a la imagen urbana y a su vez identidad. Que a su vez aceptar la influencia metropolitana y el crecimiento natural de la ciudad.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] CANCINO, K. (25 de 02 de 2019). Se pierde patrimonio arquitectónico de Xalapa; inmuebles son demolidos. Diario de Xalapa. Obtenido de <https://www.diariodexalapa.com.mx/local/pierde-xalapa-casa-con-valor-historico-senalan-estudiantes-capital-arquitectura-importancia-fachadas-3106389.html>
- [2] CARRIÓN M., F. (2000). LUGARES O FLUJOS CENTRALES: los centros históricos urbanos (Vol. 29). (P. d. -USA, Ed.) Santiago, Chile: CEPAL-SERIE Medio ambiente y desarrollo. Obtenido de <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5720/S01010015.pdf?sequence=1>
- [3] GAYOSSO RAMÍREZ, J. L. (sep-dic de 2018). IMAGINARIOS URBANOS Y PRÁCTICAS LABORALES EN LOS COMERCIANTES DE LA VÍA PÚBLICA DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUERÉTARO. (U. A. Mexico, Ed.) Andamios 38, p91-112. 22p. doi:136489882
- [4] MARTÍNEZ, E. (2001). Centros históricos en perspectiva. Observaciones sociológicas al análisis y la planificación territorial. Revista Catalana de Sociologia(14), p. 87-103. Obtenido de <http://revistes.iec.cat/index.php/RCS/article/download/4023/4022>
- [5] PINHEIRO FIORI, M. (2013). REVIVIR EL CENTRO HISTÓRICO: Barcelona, La Habana,
- [6] CDMX y Quito. UOC. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/bibliotecauv/57610?page=22>.
- [7] RAMOS SANCHEZ, P. A. (s.f.). Los centros históricos como espacios para el desarrollo territorial: nuevas propuestas desde un enfoque integral. (U. A. Hidalgo, Editor) Recuperado el 24 de 06 de 2020, de <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icea/n9/e6.html>
- [8] ROSSI, A. (2017). la arquitectura de la ciudad. En L' architettura della città (pág. 20).
- [9] Barcelona, España: Gustavo Gili S.L.
- [10] SECRETARIA DE TURISMO. (2014). GACETA OFICIAL VIERNES 26 SEPTIEMBRE 2014.
- [11] SECTUR. CDMX: GOBIERNO FEDERAL. Obtenido de
- [12] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/273028/Acuerdo_Lineamientos_Generales_Pueblos_Ma_gicos_DOF_260914.pdf
- [13] URBACT. (13 de julio de 2018). Cinque modi infallibili per rilanciare i piccoli centri storici.
- [14] Obtenido de <https://urbact.eu/cinque-modi-infallibili-rilanciare-i-piccoli-centri-storici>

Capítulo 8

Centro de cultura e literatura em Cocal do Sul

Aline Eyng Savi

Lays Juliani Hespanhol

Resumo: A cultura é um elemento fundamental para o desenvolvimento individual e social humano, é através dela que os costumes, tradições, informações são transmitidas e passadas de geração em geração. Incentivar a cultura literária à população em geral, é aumentar o nível de educação, informar o indivíduo, e ajuda-lo a evoluir intelectualmente, dando-o liberdade criativa. O fato principal é que nos dias atuais, acontece justamente o contrário, vem aumentando estatisticamente a desvalorização do hábito da leitura. Isso promove o empobrecimento do intelecto, a queda na educação e a perda da visão de mundo, ficando mais difícil correlacionar informações e pensar por si mesmo. Mudar essa situação é necessário e urgente.

A cultura e a literatura estão interligadas, mas esquecidas e abandonadas em grande parte dos municípios brasileiros. Isso é evidente, reflexo de uma sociedade pouco motivada e estimulada. Neste ponto entra em destaque, a falta de equipamentos públicos culturais de qualidade. O Centro de Cultura e Literatura Municipal é um destes equipamentos, onde sua modernização é imprescindível, já que novas mídias e formas de leitura vêm surgindo. Assim, buscar o conhecimento torna-se mais fácil, a tecnologia desenvolvida proporciona o alcance rápido das informações, isso complementa os meios tradicionais de leitura beneficiada por novos meios digitais. Correlacionar a modernidade tecnológica com a tradicional literatura, é uma forma de atrair a população e incentivar o hábito de ler, tornando mais criativa e diferente a leitura.

Em Cocal do Sul, a realidade não seria diferente da comentada anteriormente. O pequeno município brasileiro, situado no sul de Santa Catarina, demonstra e sente a falta de qualidade nos seus poucos equipamentos públicos culturais. Criar espaços culturais e de diversificados usos, variando o programa de necessidades comum de um Centro de Cultura e Literatura Municipal na área central da cidade de Cocal do sul foi o objetivo deste trabalho final de graduação. Almeja-se contribuir e atrair a população para sua apropriação, incentivando o hábito da leitura. Correlacionar a tecnologia com a cultura e literatura, é propor ambientes multifuncionais que corroboram para com a criatividade humana, havendo trocas sociais de tradições, costumes, ideias e fantasias, contribuindo para a retomada da leitura e visando sempre educação, aprendizagem e o lazer. O projeto buscou reintegrar a edificação de interesse histórico e patrimonial Palazzo Búrigo com a cidade, pela modificação do seu uso e inter-relação com edificação nova projetada.

O Palazzo foi edificado em 1906, com arquitetura que remete a região de Sorvezene na Itália. A estrutura da edificação consiste em alvenaria de pedra granito assentadas e argamassadas com barro e cal, resultando em paredes estruturais de cerca de 60 cm de espessura. No porão, destacam-se os arcos plenos de pedra de cantaria. A edificação apresenta elementos decorativos fortes. A intervenção propõe a mudança do seu uso. As demais alterações são físicas em sua fachada e estrutura, resgatando as características originais. Muitos anexos foram feitos ao longo dos anos e que não possuem valor estético e histórico. Segundo as teorias de Boito (2003), deve-se evitar acréscimos e renovações e se forem necessárias, devem ter caráter diverso do original, mas sem destoar do conjunto, o que não ocorria no Palazzo. Como conceituação da proposta, destaca-se o contraste por oposição, visando a legibilidade dos espaços e unidade do conjunto, respeitando a principal contradição que é o tempo (passado e presente).

A implantação é composta por dois edifícios: o Palazzo e o centro de cultura e literatura municipal conectados por uma passarela. Em busca da legibilidade dos volumes e da unidade do conjunto, destacou-se a principal diferença de estilos arquitetônicos, marcando a passagem do tempo. Com isso algumas contraposições são utilizadas para a elaboração da volumetria da edificação nova destacadas entre: o peso e o leve; o liso e o texturizado; o cheio e o vazio; e o principal deles: o novo e o antigo. O cuidado com a edificação de interesse histórico patrimonial, está relacionada com o marco histórico da paisagem urbana, reavivando a memória coletiva.

Palavras-chave: Cultura; Biblioteca; História; Patrimônio; Cocal do Sul.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1. OS CENTROS CULTURAIS HOJE

Os centros culturais devem ser espaços públicos com acervo e equipamentos, como cinemas e bibliotecas, sendo esses permanentes, oferecendo aos usuários alternativas variadas de atividades (COELHO, 1997). Segundo Milanesi (1997), esses espaços tem como objetivo, incentivar um ciclo de ações, definidos por três verbos: informar, discutir e criar. Onde o público tem acesso à informação, podendo discutir sobre cultura, auxiliando na formação e criação da opinião própria, sobre diversificados assuntos, nos quais após esse processo, podem ser expressados através de alguma linguagem, tornando e possibilitando uma ação cultural num ciclo contínuo.

Os Centros de Cultura são fundamentalmente um conjunto de atividades multifuncionais que relacionam a arte, a história, a literatura e o patrimônio imaterial de um município. Com toda sua relevância para uma sociedade, o Ministério da Cultura (BRASIL, 2000) elaborou diretrizes e missões para esses espaços culturais, sendo estas:

- 1- Contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;
- 2- Promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais;
- 3- Apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores;
- 4- Proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional;
- 5- Salvar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver da sociedade brasileira;
- 6- Preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico brasileiro;
- 7- Desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de outros povos ou nações;
- 8- Estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória;
- 9- Priorizar o produto cultural originário do País.

De acordo com Rocha (2011), um centro cultural sempre refletirá a cultura de sua sociedade ou grupo social e realizará suas atividades em harmonia com esta. As tipologias de Centro Culturais devem ser ambientes livres para todas as expressões artísticas. Um local que permita a discussão cultural entre as diferentes visões dos indivíduos de um espaço, fazendo com que estes ambientes não sejam destinados apenas ao lazer, mas também para fornecer a identidade cultural de uma região (ROCHA, 2011). Quanto às atividades, os centros culturais têm em comum a ideia da polivalência, que determina um programa variado que inclui atividades práticas como oficinas, cursos e grupos experimentais; atividades de formação intelectual, como palestras, ciclos de debates e seminários; e atividades de fruição estética como exposições, espetáculos e apresentações musicais. O espaço físico de cada centro acaba sendo determinante em relação à quantidade e à variedade de atividades oferecidas. Em comum, os centros têm o fato de propor espaços em seu interior que sirvam de local de convivência e encontros. Em relação ao acervo, alguns centros dispõem de acervo próprio, outros não. Em sua maioria, os centros dispõem de bibliotecas (RAMOS, 2007).

Mesmo com tantos modelos diversos, algumas generalizações são percebidas, tratando-se do espaço físico dos centros culturais. Geralmente os locais escolhidos são edificações antigas ou proximidades à elas, de valor histórico para a comunidade. Isto se dá pela necessidade de se reutilizar espaços que normalmente se encontram em condições precárias de conservação, mas que já tiveram uma participação significativa na vida social da cidade, sendo “lugares-símbolo” que pertencem à população. A escolha do local de instalação do centro cultural está vinculada muitas vezes à necessidade de se revitalizar regiões da cidade através da ação cultural, o que efetivamente acontece após a inauguração do espaço.

A utilização de casarões antigos ocorre também pelo fato de que estas construções costumam ser espaçosas e ter um pé direito alto, capaz de abrigar intervenções artísticas não convencionais, como museus (SILVA, 1995). Os centros culturais não possuem normas e padrões específicos, devido ao seu amplo programa de necessidades e atividades diversificadas que contém. Num modo geral, devem respeitar as normas brasileiras regulamentadoras (NBRs) transmitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como a NBR 9050, norma referente à acessibilidade. Nesse trabalho o uso âncora do programa de necessidades é a biblioteca, esta tem normas e padrões específicos que devem ser seguidos disponibilizados pelo Ministério da Cultura junto com a Fundação Biblioteca Nacional e com o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP).

1.2. A BIBLIOTECA HOJE

A biblioteca pública municipal é uma instituição mantida pela administração local, tendo como função primordial fornecer para toda a população acesso ao conhecimento, através de diversos serviços e recursos apoiando a aprendizagem formal e informal. Assim, incentivando a busca de informações, incitando um processo de mudança interior, transformando a realidade com o conhecimento e elementos que obtém, não um mero local que fornece dados, mas que auxilie e instigue o desenvolvimento pessoal. Segundo o Manifesto da IFLA/UNESCO (Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias) de 1994, o uso da biblioteca para fins de pesquisa, educação ou recreação, põe as pessoas em contato informal, proporcionando-lhes uma experiência social positiva. As bibliotecas devem ser concebidas e construídas de modo a fomentar atividades sociais e culturais que apoiem os interesses da comunidade. Métodos e técnicas disponibilizadas devem e podem incentivar ou modificar uma sociedade.

Para a elaboração de um projeto de uma biblioteca pública municipal, o Ministério da Cultura junto com a Fundação Biblioteca Nacional e com o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) disponibilizam normas, que correspondem à localização e acessibilidade, características da edificação, como conforto térmico, lumínico e acústico, além de alguns preceitos, padrões e dimensionamentos que o acervo deve seguir. Abaixo, evidenciam-se as principais diretrizes destas instituições. Segundo a Fundação Biblioteca Nacional (2000), para a implantação de uma biblioteca pública municipal o terreno deve estar localizado na área central da cidade, local provido de mobilidade (transporte público) e acessibilidade (atendendo a norma NBR.9050), tornando-se de fácil acesso para toda a população. Outro ponto importante, é a relação com áreas comerciais e de maior fluxo de pessoas, trazendo o equipamento para perto dos “olhos da população”, incentivando seu uso (MINUZZO, 2004). A recomendação quanto as vias, é que além de passar o transporte público, sejam coletoras ou primárias, caso esteja numa via secundária, esta deve localizar-se próximo a uma via de maior hierarquia (BRASIL, 2000). Destaca-se ainda, segundo a Associação Americana de Bibliotecas (A.L.A) que o tempo de viagem para a localização de uma biblioteca pública, seja de no máximo 15 minutos para quem mora na área urbana e de no máximo 30 minutos para quem mora na área rural do município (LITTON, 1973).

A iluminação natural é de extrema importância para a biblioteca pública municipal e para o condicionamento da leitura. O posicionamento das janelas deve levar em conta a entrada de luz natural e a ventilação do ambiente. Recomenda-se, que o acervo não seja colocado muito próximo às janelas ou diretamente exposto ao sol, evitando a deterioração pela ação do sol, vento e umidade (BRASIL, 2000). No que diz respeito ao conforto luminoso das salas de aula, a iluminação é um importante fator para o alcance de um adequado ambiente de aprendizado, pois afeta a legibilidade da informação. Nesse contexto, a luz natural é considerada importante e altamente influente (GRAÇA, 2007). A iluminação artificial, sempre que necessária, deve ser feita de preferência com lâmpadas que duram mais e aquecem menos o ambiente, economizando eletricidade e diminuindo os danos ao acervo. As lâmpadas auxiliam a iluminação natural e viabilizam o funcionamento noturno da biblioteca com reuniões e outros programas culturais para a coletividade (BRASIL, 2000). O índice ideal de iluminação deve ficar entre 500 e 800 lux (este para a sala de leitura). Devem ser evitadas estantes muito altas ou tetos muito baixos. A distância mínima de um metro entre os livros e as lâmpadas evita o risco de incêndio e a exposição inadequada à luz, que acelera o processo de envelhecimento do papel (BRASIL, 2000).

O conforto acústico neste tipo de equipamento, é essencial para concentração e leitura. Segundo a Fundação Biblioteca Nacional (2000), existem meios de reduzir os ruídos dentro da biblioteca, seja por tratamento acústico ou por disposição adequada dos espaços projetados.

A planta mais racional prevê áreas de maior nível de ruído próximas à entrada e áreas de menor nível de ruído (salas de pesquisa) longe da entrada. É necessário, rever o isolamento das salas de leitura de qualquer atividade de natureza ruidosa, tais como: sala de reuniões, sala infantil, oficinas, etc.

A alta temperatura pode danificar e diminuir a vida útil do acervo, a temperatura entre 16 e 19 graus centígrados resulta em substancial aumento da longevidade do acervo. Uma temperatura muito alta acelera tanto a secagem das colas e adesivos, como os processos químicos de deterioração, a temperatura de 22 a 24 graus centígrados é considerada, pelos padrões internacionais, ideal para o conforto dos usuários e da equipe de trabalho. Além da alta temperatura, outro grande inimigo é a umidade, que provoca mofo (BRASIL, 2000).

1.2. PATRIMÔNIO, MEMÓRIA, IDENTIDADE E PAISAGEM URBANA

Memória pode ser definida como uma evocação do passado através do presente. É uma capacidade humana de guardar o que foi salvando-se do esquecimento. Por isso, ela é um fenômeno construído, um verdadeiro trabalho de organização. Dessa forma, a memória passa por inúmeras mudanças, conforme a variação dos elementos que a significam. É a memória que confere sentido ao passado e o que o distingue do presente e do futuro (POLLAK, 1992). Para Le Goff (2003, p. 469), “[...] a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje”. Nota-se um fenômeno social que constrói a identidade na medida em que ela é o suporte para as experiências vividas nos grupos sociais, e é o elemento que promove o sentimento de pertencimento, que por sua vez, confere identidade, sendo assim pode-se dizer que os conceitos de memória e identidade são indissociáveis. (GISLON; SAVI; HESPANHOL; ALBUQUERQUE, 2016).

A relação do indivíduo ou do grupo com a temporalidade é fundamental para a construção da sua identidade. A memória e a identidade são construídas pelos indivíduos a partir de um suporte espacial. As formas arquitetônicas e as técnicas construtivas são importantes para a construção de identidades, pois elas asseguram a continuidade do tempo, através da sucessão dos eventos, que mudam o seu sentido (GISLON; SAVI; HESPANHOL; ALBUQUERQUE, 2016). Dessa forma, em cada época, é possível encontrar diferentes elementos urbanos representativos da sua cultura e da sua história (SANTOS, 2006). Identificar o local com a paisagem e elementos urbanos é fundamental para a relação do indivíduo com o local que o cerca.

1.3. PATRIMÔNIO CULTURAL URBANO-ARQUITETÔNICO

Em 1988, o artigo 216 da Constituição Federal brasileira definiu o conceito de patrimônio cultural, como os bens “[...] de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, englobando: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (GISLON; SAVI; HESPANHOL; ALBUQUERQUE, 2016). O patrimônio cultural urbano-arquitetônico versa sobre a cidade, refletindo uma determinada época, sua cultura popular, erudita e sua hierarquia na sociedade. Essa reflexão mostra uma série de características da cidade. Todo lugar tem um começo, e é através deste patrimônio urbano-arquitetônico que se percebe quando surgiu, quando sofreram alterações, a interferência dos edifícios na paisagem. “Uma cultura é avaliada no tempo e se insere no processo histórico não só pela diversidade dos elementos que a constituem, [...] mas, sobretudo pela sua continuidade” (MAGALHÃES, 1985 apud ADAMS, 2002, p. 19). A evolução de uma cidade e da sua paisagem não se faz apenas pela construção ou substituição de edificações, mas também de seus edifícios históricos. Toda cidade tem seu valor e sua importância histórica para a memória e identidade dos cidadãos. Já dizia Lemos (2010), que se deve encarar a cidade como um artefato, um bem cultural de qualquer povo.

1.4. O PROJETO

1.4.1. LOCALIZAÇÃO E HISTÓRIA DE COCAL DO SUL

Pequeno município do sul de Santa Catarina localizado cerca de 188 km de Florianópolis, capital do Estado. Cocal do Sul possui uma população de 16.301 pessoas segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016). A cidade faz parte da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), divisão econômica dos municípios do sul do Estado. Seu desenvolvimento econômico é estruturado pela produção e comercialização da cerâmica branca e vermelha. Cocal do Sul faz divisa com o município de Criciúma, principal cidade da AMREC. Através da Rodovia SC-108. Torna-se, dessa maneira, município de conexão entre as cidades do planalto central do Estado e Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Decorrente de problemas tanto políticos quanto econômicos, vários europeus imigraram para o Brasil. As primeiras famílias instalaram-se em Azambuja pertencente hoje à Pedras Grandes, descendo para Urussanga e Cocal do Sul, chegando em Criciúma e formando assim, o povoado Accioly de Vasconcelos. Todavia, com o crescimento econômico decorrente da exploração do carvão, Criciúma sai do povoado em 1888. Segundo Marzano (1985), partiram para o Brasil inúmeros imigrantes de várias nações na Europa: italianos, alemães, tirolezes, polacos e russos. A maioria dirigiu-se para o sul do Brasil, bom número veio à colônia de Urussanga, povoando o núcleo Accioly de Vasconcellos, chamado vulgarmente Cocal e composto de aproximadamente cem famílias polonesas e outras tantas italianas. Dentre os municípios pertencentes ao povoado, Urussanga foi quem se desenvolveu mais rápido economicamente, em razão da exploração do minério de carvão. Cocal do Sul foi distrito de Urussanga até o ano de 1991, tendo sua emancipação garantida há 25 anos.

Nas cidades, o patrimônio cultural urbano-arquitetônico reflete uma série de características e contextos de épocas passadas, ajudando a apresentar um começo histórico, as alterações e a interferência dos edifícios na paisagem. Contribui para inserir a cultura no processo histórico, não só pela diversidade dos elementos que a constituem mas, pela sua continuidade. A paisagem urbana é uma imagem socialmente construída, que desempenha papel importante na elaboração da realidade, inclusive na memória e identidade (GISLON; SAVI; HESPANHOL; ALBUQUERQUE, 2016).

1.4.2. O PALAZZO BÚRIGO

A edificação de interesse histórico patrimonial denominada Palazzo Búrigo (Figura 1), foi símbolo do poder econômico de uma das famílias colonizadoras do município de Cocal do Sul, a família Búrigo. Foi edificado em 1906, com uma arquitetura que remete a região de Sorvezene na Itália. Idealizado e construído por Ferdinando Búrigo, o Pallazo se destacava por suas dimensões e ornamentos de fachada, sendo composto por três pavimentos:

Porão: Construído em pedra de cantaria, com paredes de 60 cm de espessura. Projetado para abrigar a fábrica de banha, ficando totalmente abaixo do nível da via de imigração (atual rodovia SC-108) na qual a casa faz frente e no mesmo nível da via Zeferino Búrigo.

Térreo: No térreo funcionava o comércio, onde vendiam-se produtos como: remédios, tecidos, utilitários do lar, cereais, ferragens, banha entre outros. A venda ocupava o salão da frente do casarão, com acesso direto para a via de imigração, não havendo recuo frontal. O comércio da família Búrigo não abastecia somente Cocal do Sul, mas sim os principais pontos de referência para os tropeiros que vinham da serra em direção ao sul.

1º Pavimento: O último pavimento era destinado à área íntima, contendo 3 dormitórios para os filhos, uma suíte e a sala de estar.

Ferdinando Búrigo, dono e idealizador da edificação Pallazo Búrigo, foi imigrante italiano oriundo de Soverzene, província de Belluno na Itália. Casado com Tereza Savi, estabeleceram-se inicialmente em Rancho dos Bugres como agricultores, junto deles o primogênito com 8 meses de idade, Giuseppe Búrigo. Aqui no Brasil nasceram os outros onze filhos: Rosinha, Angelina, Elisa, Gilio, Gília, Vitória, Vitório, Zeferino, Quintino, Irene e Paulino. Logo em seguida, Ferdinando começa a trabalhar como empreiteiro de obras e estradas. Empreitou trechos da estrada Estreito a Lages e da estrada de Cocal do Sul à Criciúma. Fez parte da construção da igreja matriz de Urussanga e Criciúma, além da cabeceira da ponte de Laranjeiras da Ferrovia, em Laguna.

Em 1895, muda-se para Cocal do Sul, abrindo uma venda em frente onde posteriormente seria o Palazzo Búrigo. Em 1906, inaugura a nova venda, a fábrica de banha e também, a residência (Palazzo Búrigo). Ferdinando Búrigo fez diversas viagens para a Itália, onde retorna para morar depois do falecimento de sua esposa Tereza Savi em 1929. Ferdinando Falece em 1929. Registra-se que o Palazzo Búrigo sempre pertenceu a Família Búrigo, sendo passado de geração em geração. Atualmente, pertence à Vinicius Búrigo, neto de Ferdinando Búrigo. Hoje a edificação permanece fechada.

A estrutura desta edificação consiste em alvenaria de pedra granito assentadas e argamassadas com barro e cal, resultando em paredes estruturais de cerca de 60 cm de espessura, alguns acabamentos e fechamentos foram feitos tijolos maciços, encontrados geralmente a partir de 1,8 metros de altura. No porão destaca-se os arcos plenos, de pedra de cantaria, que fazem a estrutura de passagem de uma peça para outra. A edificação apresenta elementos decorativos fortes, como os marcos das portas da fachada principal feitos de pedra granito. Sua platibanda é do tipo cheia com ornamentação geométrica em relevo. Na fachada frontal destacam-se os cunhais geométricos também em relevo. As janelas do tipo rasgada encontram-se nos três pavimentos da construção. A parte interna da edificação no segundo pavimento, possui pinturas decorativas de estêncil feitas aproximadamente em 1935.

Figura 1 - O palazzo Búrigo Atualmente. Fonte: Autoral.

1.5. INTERVENÇÃO NA EDIFICAÇÃO DE INTERESSE HISTÓRICO PATRIMONIAL PALAZZO BÚRIGO

A intervenção de destaque na edificação de interesse histórico e patrimonial é a mudança do seu uso, este passando a ser um museu no pavimento térreo e primeiro pavimento, em seu porão um café cultural (Figura 2). As demais alterações são físicas, em sua fachada e estrutura.

As alterações na fachada são pensadas para que a edificação Palazzo Búrigo tenha novamente suas características originais. Muitos anexos foram feitos nela ao longo dos anos, não possuem valor estético e histórico. Segundo as teorias de Boito (1884), deve-se evitar acréscimos e renovações e se forem necessárias, devem ter caráter diverso do original, mas sem destoar do conjunto.

As paredes do porão feitas de pedra com cerca de 60 cm, essas não foram mexidas preservando a estrutura da edificação. Nos outros pavimentos, algumas aberturas nas paredes foram realizadas. Todavia como são paredes estruturais, uma armação em estrutura metálica foi colocada, emoldurando a abertura e reforçando a estrutura.

Figura 2 - Intervenções no Pallazo Búrigo. Fonte: Autoral.

1.6. O CENTRO DE CULTURA E LITERATURA

A implantação é composta por dois edifícios: O Palazzo Búrigo e o centro de cultura e literatura municipal conectados por uma passarela. Com o recuo da edificação nova obtém-se um largo com espaços de convívio, lazer e contemplação, que conduz através das linhas do paisagismo o fluxo de pedestre, conectando a rodovia SC-108 a Rua Zeferino Búrigo (Figura 3).

A liberação do solo e um paisagismo seco no miolo do terreno, possibilitam o uso e apropriação das pessoas para atividades culturais, onde a sala multifuncional abre-se para este espaço, com o intuito de que essas áreas vivam em diferentes períodos do dia. O paisagismo é projetado pensando nos fluxos dos pedestres, tendo como conceito a criação de eixos e a marcação de caminhos destacados com uma sutil diferença de cores no revestimento. Outro ponto é a retomada da água através de um espelho d'água desenhado no sentido do caminho de uma antiga fonte desativada.

A edificação nova é paralela a rua Zeferino Búrigo, com um recuo para uma maior integração com o pedestre. O paisagismo proposto tem um desenho irregular e assimétrico, com uma vegetação rasteira e arbustiva, contrapondo a praça central da cidade que deve ser destaque no meio urbano, utilizando o contraste por oposição. A tríade de usos (história, cultura e literatura) compõe e fragmenta o programa de necessidades, a triangulação destes usos reflete a implantação dos blocos, principalmente na planta térrea, buscando assim legibilidade e a fácil localização das atividades propostas. A triangulação dos blocos cria um espaço de convívio onde estão as circulações verticais da nova edificação. As salas térreas do bloco cultural se abrem para o espaço central possibilitando que as atividades se estendam para fora, e assim o térreo viva em diferentes horas do dia.

Os acessos principais as edificações (Nova e antiga) são voltados para a área central, um espaço de transição e distribuição de fluxos, que aumenta a vida no térreo e facilita as transições, além de possibilitar que o uso viva e se estenda para fora dos ambientes projetados (Figura 4).

Pensando na transposição e conexão de pedestres entre uma via e outra em que o terreno se localiza, criou-se uma pequena praça em desnível, já que o terreno possuía um grande corte de terra, amortecendo os níveis e servindo como um elemento articulador. Os acessos de veículos no terreno, estão dispostos no lado esquerdo, entre a extrema do terreno e a área administrativa, o que facilita a carga e descarga e distribuição de mercadorias entre os blocos. A garagem é resolvida em subsolo para que todo o térreo fique livre para a utilização do pedestre e atividades adjacentes.

A edificação de interesse patrimonial segue com no seu alinhamento histórico evidenciado pelo recuo da nova edificação em relação a rodovia SC-108, este recuo resultou numa praça lateral de convívio e contemplação que tem a função da transposição entre ambas as ruas do terreno e o amortecimento do desnível existente no mesmo. A triangulação de usos reflete na composição dos blocos, em busca da legibilidade dos espaços projetados e na facilidade de localização. A conexão física entre o novo e o antigo é feita por uma passarela, que sutilmente nasce do Palácio Búrigo e entra na nova edificação, chegando num átrio de distribuição dos fluxos internos. O átrio estabelece uma ligação direta entre o bloco da biblioteca com o bloco cultural, refletindo sua interdependência. A nova edificação é paralela a via Zeferino Búrigo para que o bloco da biblioteca consiga ter o máximo de iluminação para sul (abóbada celeste).

Figura 3 - Perspectiva do Projeto Fonte: Autoral.

Figura 4 - Perspectiva do Projeto. Fonte: Autoral.

Em busca da legibilidade dos volumes e da unidade do conjunto destacou-se a principal diferença de estilos arquitetônicos entre as duas edificações (O Palazzo Búrigo e o Centro de Cultura e Literatura de Cocal do Sul), marcando a passagem do tempo (passado e presente) especialmente pela linguagem, materialidade e estrutura. A oposição entre o novo e o antigo demonstra a legibilidade do espaço e evidencia os volumes, com isso algumas contraposições são utilizadas e tiradas de partido para a elaboração da volumetria da edificação nova. No contraste por oposição destacam-se: o peso e o leve; o liso e o texturizado; o cheio e o vazio; e o principal deles: o novo e o antigo. A materialidade deste projeto é resultado das soluções estruturais e de conforto térmico, lumínico e acústico.

1.7. SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

A história do município tem relação direta com o Palazzo Búrigo e é demonstrada através da própria edificação e de seu uso, a educação é cominada pelo projeto com a relocação do acervo da biblioteca municipal e com as suas novas salas de estudo, já a cultura além do uso vem transposta na materialidade, soluções estruturais, de conforto térmico/acústico e sustentáveis.

A escolha do aço para a estrutura levou em conta a flexibilidade dos espaços internos, facilidade e rapidez na montagem, mão de obra especializada na região, sustentabilidade da obra, anulação de desperdícios e resíduos de sobras, além de possibilitar grandes vãos e espaços integrados. Um átrio central organiza todos os fluxos verticais e horizontais entre as duas edificações, por ser o ponto central e de grande importância na edificação nova, possui um volume diferenciado marca visualmente e possibilita a entrada de iluminação natural, fazendo a troca de ar pelo efeito chaminé resultante, neste há uma ruptura na laje steel deck em todos os andares, e sua cobertura com mãos francesas libera a instalação da claraboia central, como mostra a figura 5.

O fechamento da edificação é feito basicamente por dois materiais, o vidro e a cerâmica. Onde há vidro nas fachadas há um recuo proposital criando um grande beiral, o que impede a incidência solar direta, não aquecendo os ambientes e não danificando o acervo. A preferência pela cerâmica levou em consideração o desempenho térmico e acústico, mas principalmente por evidenciar a cultura local, já que a cidade de Cocal do Sul é um polo cerâmico estadual.

Nas fachadas onde há vidro e tem incidência solar pela manhã, foi projetada uma parede de cobogó, que além de possuir uma baixa condutibilidade térmica, afastada do vidro por alguns centímetros, cria uma camada de ar que dificulta a passagem do calor para dentro do ambiente, marcando visualmente as salas de uso cultural. Nas fachadas com incidência solar direta no período da tarde, que possuem fechamento em alvenaria convencional, foi projetado painéis de fachadas ventiladas com sistema de grampo oculto, que destacam o porcelanato e criam um efeito chaminé entre a parede e a fachada ventilada, dificultando a passagem do calor e refrigerando a parede.

Para a cobertura pensando na sustentabilidade e no conforto térmico de toda a edificação, o fechamento é feito por um telhado verde, que é responsável por captar a água da chuva, esta é armazenada nos espelhos d'água desenhados no térreo que compõe o paisagismo, esta água é utilizada para molhar todos os blocos de vegetação (Figura 6).

Figura 5 – Corte Transversal BB' Fonte: Autores

Figura 6 – Corte Longitudinal AA' Fonte: Autores

A cultura e a educação influenciam diretamente no desenvolvimento intelectual humano, auxilia na formação de opinião e ensina o pensamento crítico e criativo. Uma edificação que servirá como espaço para educação e cultura, deve como princípio ensinar para o futuro, com toda a sua bagagem histórica local, demonstrar a sustentabilidade e poder educar o indivíduo através da nova edificação direcionou as soluções do projeto adotadas.

2. CONCLUSÃO

A cultura e a educação influenciam diretamente no desenvolvimento intelectual humano, auxiliam na formação de opinião e ensinam o pensamento crítico e criativo. Por outro lado, a identidade pessoal tem conexão imediata com a memória individual e coletiva de uma população.

Procurando integrar, estimular e resgatar, a cultura, a educação e a história no Município de Cocal do Sul, o espaço do Centro de Cultura e Literatura foi projetado visando reintegrar a edificação de interesse histórico e patrimonial Palazzo Búrigo com a cidade, pela modificação do seu uso e inter-relação com edificação nova projetada.

O material pesquisado e produzido visou estudar e fundamentar o tema, além de contextualizar a cidade, entendendo sua história e relação com a memória e paisagem urbana, para que assim a proposta de um partido arquitetônico tenha a análise de todas as condicionantes que possam influenciar na tomada de decisões resultantes na proposta.

Como conceituação da proposta arquitetônica destaca-se o contraste por oposição, visando a legibilidade dos espaços e unidade do conjunto, respeitando a principal contradição que é o tempo (passado e presente). O cuidado com o patrimônio histórico está relacionado com o marco histórico da paisagem urbana, reavivando a memória coletiva.

Contudo a tríade da cultura, educação e história fundamentaram e oportunizaram a elaboração da proposta de um anteprojeto arquitetônico do Centro de Cultura e Literatura de Cocal do Sul.

REFERENCIAS

- [1] ADAMS, Betina. *Preservação Urbana: Gestão e resgate de uma história*. Florianópolis: Editora da UFSC, 2002. 192p.
- [2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2015.
- [3] BOITO, Camillo. *Os restauradores*; trad. Beatriz Mugayar Kühl. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.
- [4] BRASIL. Ministério da Cultura. *Biblioteca Pública: princípios e diretrizes*. Rio de Janeiro: Fundação da Biblioteca Nacional, 2000.
- [5] CRAMER. Archdaily. *Bibliothèque Raymond-Lévesque*. 2013. Disponível em: <<http://www.archdaily.com/309481/bibliothèque-raymond-levesque-manon-asselin-jodoin-lamarre-pratte>>. Acesso em: 30 ago. 2016.
- [6] COELHO, José Teixeira. *Dicionário Crítico de Política Cultural*. São Paulo: Iluminuras, 1997.
- [7] DELAQUE, Victor. Archdaily. *Centro Cultural Elena Garro*. 2013. Disponível em: <<http://www.archdaily.com.br/br/01-115491/centro-cultural-elena-garro-slash-fernanda-canales-plus-arquitectura-911sc>>. Acesso em: 30 ago. 2016.
- [8] EBERLE (Nova Iorque). Arcspace. *The Morgan Library*: Renzo Piano, Cultural. 2006. Disponível em: <<http://www.arcspace.com/features/renzo-piano-/the-morgan-library-/>>. Acesso em: 30 ago. 2016.
- [9] GISLON, Jacinta; SAVI, Aline; HESPANHOL, Lays; ALBUQUERQUE, Ana. A apropriação do patrimônio cultural e da memória na invenção de cidades: o caso brasileiro. In: PATRIMA. 2016, Lisboa. Artigo. Instituto Universitário de Lisboa, 2016. p. 01 - 10.
- [10] GUIMARÃES. P. P. *Configuração urbana: evolução, avaliação, planejamento e urbanização*. São Paulo: ProLivros, 2004, 260p.
- [11] HOEPERS, Beatriz Junkes. *Biblioteca pública: a biblioteca pública como um equipamento para qualificar o centro da cidade*. 2009. 95 f. TCC (Graduação) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2009.
- [12] IFLA/UNESCO. *Diretrizes do Manifesto da Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias sobre os serviços da biblioteca pública*. 1994. p. 120. 2º Edição. Secretaria do Estado da Cultura, Portugal, 2013.
- [13] LEMOS, Carlos A. C. *O que é Patrimônio Histórico*. 2ed. São Paulo: Brasiliense, 2010. 127p.
- [14] LE GOFF, Jacques. *História e memória*. Campinas, SP: editora da UNICAMP, 2003.
- [15] LITTON, Gaston. *La biblioteca publica*. México: Centro Regional de Ayuda Técnica, 1973. 210 p. (Breviarios del bibliotecario 2. série ; 14).
- [16] LOCKS, Rosilda de Oliveira. *Emancipação política de Cocal do Sul*. 2005. 94 f. Tese (Doutorado) - Curso de Especialização em História Social e História Cultural, Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2005.
- [17] MICHELS, Matheus. *Coofanove: Integrando e valorizando os produtos rurais, artesanais e o saber fazer de Nova Veneza* - SC. 2014. 75 f. TCC (Graduação) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2014.

- [18] MILANESI, Luis. A casa da invenção. Ateliê Editorial. São Caetano do Sul, 1997.
- [19] MINUZZO, Liziane Ungaretti. Programa de necessidades para a nova sede da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 2004.
- [20] NEUFERT, P. Arte de Projetar em Arquitetura. 18ª ed. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2013.
- [21] POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos históricos. Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992, p. 200-212.
- [22] RAMOS, Luciene Borges. O centro cultural como equipamento disseminador de informação: um estudo sobre a ação do Galpão Cine Horto.. 2007. 243 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.
- [23] REIS, Antônio T. Repertório, análise e síntese: uma introdução ao projeto arquitetônico. Porto Alegre: Ed. Da UFRGS, 2002. 231 p. ISBN 8570256590.
- [24] ROCHA, Tereza Cristina de O. Complexo Cultural Martim Cererê. 2011. 40p. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Estadual de Goiás. Goiás. Disponível em: <<http://www.unucet.ueg.br/biblioteca/?go=detalhesMonografia&id=519&a=5&p=1&curso=22>>. Acesso em: 15 de Outubro de 2016.
- [25] ROMULLO BARATTO. Archdaily. Primeiro Lugar no concurso para a Requalificação Urbana do Centro Histórico de São José - SC. 2014. Disponível em: <<http://www.archdaily.com.br/br/01-188243/primeiro-lugar-no-concurso-para-a-requalificacao-urbana-do-centro-historico-de-sao-jose-sc>>. Acesso em: 30 ago. 2016.
- [26] ROSSO, Gilmar. Processo de restauro e reabilitação do Palazzo Búrgio. 2005. 66 f. TCC (Graduação) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Sul de Santa Catarina, Criciúma, 2005.
- [27] SANTOS, Cecília Rodrigues (São Paulo). Brasil Arquitetura. Museu Rodin Bahia. 2005. Disponível em: <http://novo.more.ufsc.br/homepage/inserir_homepage>. Acesso em: 30 ago. 2016.
- [28] SANTOS, Milton. A natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.
- [29] SILVA, Maria Celina Soares. Centro cultural – construção e reconstrução de conceitos. 1995. Dissertação de mestrado em Memória Social e Documento – Centro de Ciências Humanas - UNI-RIO.
- [30] TORRES, Gonçalo. Biblioteca municipal de Setúbal: Concurso público. 2013. Disponível em: <<https://divisare.com/projects/233759-goncalo-torres-biblioteca-municipal-de-setubal>>. Acesso em: 30 ago. 2016.
- [31] ZANETTE, Aline. Biblioteca Praça de Criciúma. 2015. 127 f. TCC (Graduação) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2015.

Autores

ALINE EYNG SAVI

Doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - Projeto e Tecnologia do Ambiente Construído (PósARQ) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Desde 2009, é professora tempo integral no Curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade do Extremo Sul Catarinense (CAU/UNESC), onde leciona a disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo além de disciplinas do núcleo de História e Teoria do mesmo curso. É também membro do Núcleo Docente Estruturante e Coordenadora Pedagógica do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Tem artigos em eventos científicos e revistas nacionais e internacionais, e capítulos de livros nas seguintes áreas de atuação: acessibilidade espacial, desempenho de projetos arquitetônicos e ambientes construídos, e patrimônio histórico-arquitetônico. Tem pesquisas de iniciação científica na área do patrimônio histórico da região sul do estado de Santa Catarina, especialmente trabalhos de inventário de arquiteturas. Faz parte do grupo de pesquisa: GPDECC - Grupo de pesquisa em desempenho de estruturas e construção civil e do Sistema de espaços livres na região carbonífera de Santa Catarina, vinculado ao QUAPA-SEL II/USP. É membro da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ANTAC, da Associação Brasileira de Ergonomia - ABERGO, e do Comitê Brasileiro do conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS-BRASIL) desde 2019.

ANA PAULA RIBEIRO DE ARAUJO

Graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo FAU/UFRJ (1994-1995), Mestrado em Arquitetura PROARQ/FAU/UFRJ (1998), Doutorado em Arquitetura PROARQ/FAU/UFRJ (2008-2012). Desde 2001 sou professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ministrando 3 disciplinas que envolvem a Expressão e Representação Gráfica e Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo. Assumi a coordenação do Curso no período de 2014 a 2016 e vice coordenação 2016-2018. Sou membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso desde 2012. Fui presidente da Comissão Própria de Avaliação da UFRJ (2017-2018). Iniciei as pesquisas na área do Patrimônio Cultural em 2014 quando iniciei minha participação no NUPAM-Núcleo de Pesquisa em Patrimônio e Memória (2012). Neste mesmo ano, o NUPAM elaborou o projeto do PPGPACS- Programa de Pós-Graduação Patrimônio, Cultura e Sociedade que iniciou suas atividades em 2017. Oferto duas disciplinas optativas no PPGPACS que abordam a temática da documentação do patrimônio: IT4011 - Tecnologias digitais aplicadas à conservação do patrimônio móvel e imóvel, com a incumbência de atender a interdisciplinaridade das temáticas do programa, e IT 4012 - A modelagem das informações da construção como ferramenta auxiliar no gerenciamento das informações do projeto de conservação, em que pretendo desenvolver as especificidades do HBIM. Coordeno o Laboratório de Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo que atende às disciplinas da graduação e as pesquisas em andamento com computadores de alto desempenho, softwares gráficos (Autodesk), de fotogrametria (Agisoft Metashape) e scanner manual (Sense 3d). Venho desenvolvendo atualmente pesquisas sobre documentação do patrimônio envolvendo técnicas e tecnologias para o registro, processamento científico dos dados e disseminação. Sou membro do ICOMOS Brasil e do CIPA ICOMOS (2018).

ANDREA QUEIROZ REGO

Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, FAU/URJ. Professora Associada do Departamento de Urbanismo e Meio Ambiente (DPUR-FAU/URJ) e do Programa de Pós-graduação em Arquitetura, PROARQ-FAU/URJ. Conselheira Titular do Conselho de Ensino de Graduação da UFRJ (CEG-2016-2020). Diretora Adjunta de Graduação, FAU-URJ (2014-2018). Coordenadora do Núcleo Rio da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas ABAP e Membro do Conselho Estadual das Entidades no CAU/RJ. Desenvolve duas pesquisas na Linha de Pesquisa Cultura, Paisagem e Ambiente Construído que contam com fomentos da FAPERJ e CNPq: Paisagem sonora, memória e cultura e Projeto, Planejamento e Paisagem.

EUGÊNIO MOREIRA

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo (2011) e mestrado em Arquitetura, Urbanismo e Design (2018) na linha de pesquisa em Planejamento Urbano e Design da Informação, ambos pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É professor Assistente-A na mesma Universidade (desde 2019), onde ministra disciplinas dos setores de Percepção e Representação da Forma e Projeto Arquitetônico. Possui experiência em gestão e conservação do patrimônio cultural edificado, tendo atuado como Articulador da Célula de Patrimônio Material da Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (2013-2014). Seus interesses acadêmicos incluem Processos Contemporâneos de Projeto no Design, na Arquitetura e no Urbanismo (com ênfase no design paramétrico e da fabricação digital), Modelagem da Informação da Construção e da Cidade e Documentação do Patrimônio Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico.

EVA ACOSTA PÉREZ

Arquitecta por parte de la Universidad Veracruzana, Xalapa, México. Doctora por parte de la Universidad Politécnica de Madrid. Docente de tiempo completo en la facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, Xalapa, México.

FLÁVIA CONTIN RAMOS

Possui mestrado profissional em Projeto e Patrimônio pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura (PROARQ) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2020; graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFRJ (2011). Servidora concursada na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), no cargo de Arquiteta e Urbanista desde 2017.

FREDERICO DE SOUSA BARROS

RESTAURAÇÃO / CONSERVAÇÃO · 1982 – Graduação em Arquitetura e Urbanismo – Universidade Federal do Ceará · 1986 – Pós-graduação (latu sensu) Restauração de Pintura de Cavalete e escultura policromada. UFMG/EBA/CECOR · 1987 – Restauração Pinturas artísticas Igreja São Francisco de Assis em Ouro Preto – MG: forro do Nártex, forro da nave e Altar-mor, através do CECOR / UFMG. · 1991 - Coordenador da equipe de restauradores das pinturas artísticas do Theatro José de Alencar em Fortaleza Ceará. · 1994 – Restauração/Conservação da Coleção de imaginária e parte do mobiliário do Museu Diocesano Dom José em Sobral Ce. · 1997 – Restauração do Vitrô da Secretaria da Fazenda do Ceará (5m x 1,5m). · 2000 – Coordenador/restauração- tela N. Sra. do Carmo (3m x 7m) igreja de mesmo nome. · 2001 – Coordenador/restauração 80 peças do Museu Sacro S José de Ribamar em Aquiraz Ce. · 2002 - Coordenador da restauração das pinturas artísticas da Igreja de N. Sra. do Rosário em Fortaleza Ceará. · 2002 a 2019 – Professor curso Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Estácio do Ceará, em Fortaleza. 2003 - Coordenador restauração altar mor Igreja de N. Sra. do Rosário em Russas Ceará. · 2004 – Museu de Itarema Ce. Museografia, museologia (co autor) e montagem da exposição. · 2005 – Coordenador e responsável técnico de restauração das pinturas artísticas parietais e estatuária em madeira e gesso pertencente a igreja Matriz de Jaguaruana Ceará. · 2010 – Restauração em equipe do painel de Zenon Barreto “Os estivadores” no prédio da SEFAZ IV – (7,30m x 8,70 m) · 2010 a 2012 – Professor do curso de formação em auxiliares de restauração da Escola de Artes e Ofícios Tomaz Pompeu – Fortaleza Ce · 2019 – Congresso Internacional ICOMOS BH MG - Tecnologias midiáticas aplicadas a restauração do retábulo mor da igreja matriz de Russas Ceará. · 2019/2020 – Restauração da Fonte das Nereidas da Praça Murilo Borges

JOÃO LUCAS VIEIRA NOGUEIRA

Doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2019), mestre em Investigación en Arte y Creación pela Universidad Complutense de Madrid (2013) e graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (2009). Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Católica de Quixadá (2014 a 2018), Universidade Federal do Ceará (2015), Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (2017), Universidade de Fortaleza (2018 a 2019) e Centro Universitário Christus (2018 a 2020). Gerente da Célula de Patrimônio Material da Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (2013 a 2015). Docente na pós-graduação em Arquitetura de Interiores na Universidade de Fortaleza (2018-atual). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: arquitetura, cidade, memória, arte e teoria geral dos sistemas.

LAYS JULIANI HESPANHOL

Pós-graduanda pelo programa de comunicação e marketing em Influência digital: conteúdo e estratégia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Extremo Sul Catarinense. Técnica em cerâmica pelo instituto Maximiliano Gaidzinski. Artista 3D pelo curso OnLumion - Advanced Lumion Training.

LEONARDO EDSON AMORIM

Graduando em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Ceará (UFC). Possui experiência na área de Arquitetura, Urbanismo e Design atuando principalmente nos seguintes temas: fotogrametria, fabricação digital, documentação patrimonial, desenho de produto e interface de usuário. Tendo atuado como bolsista em 2019 na Oficina Digital do Departamento de Arquitetura Urbanismo e Design (DAUD-UFC), e em 2020 no Laboratório de Pesquisa Aplicada ao Desenvolvimento (LAPADA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

MANUELA ILHA SILVA

Possui graduação em Comunicação Social – habilitação Jornalismo (2010), Arquitetura e Urbanismo (2016) e mestrado em Patrimônio Cultural (2015) pela Universidade Federal de Santa Maria. É professora do curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal Farroupilha – Campus Santa Rosa/RS (desde 2017). Tem experiência na área de Arquitetura, com ênfase em projeto de arquitetura e patrimônio cultural.

MARÍA CONCEPCIÓN CHONG GARDUÑO

Arquitecta por parte de la Universidad Veracruzana, Xalapa, México. Doctora por parte de la Universidad Politécnica de Madrid. Docente de tiempo completo en la facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, Xalapa, México.

RICARDO FERREIRA VIEIRA

Estudante de graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bolsista de iniciação científica da FAPERJ

ROBERTO CESAR CAVALCANTE VIEIRA

Possui graduação em Computação pela Universidade Federal do Ceará (2002), mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará (2007 e 2012). Professor efetivo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design (DAUD) desde 2014. Membro do grupo de trabalho da Oficina Digital do DAUD e desenvolve projetos de pesquisa e extensão com foco em Fabricação Digital e Design Computacional. Coordena o Grupo de Tecnologia Assistiva da UFC, composto por projetos nas áreas de Arte, Computação, Educação, Engenharia e Saúde.

SANTIAGO RONZÓN BENITEZ

Ingeniero Civil egresado de la Universidad Veracruzana, Xalapa, México. Actualmente pasante de la Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana. Ha trabajado en Obra Pública y Privada. Interesado en la Conservación del Patrimonio Arquitectónico Urbano.

VANIA AVELAR DE ALBUQUERQUE

Arquiteta Urbanista pela UFPE/1973; Servidora da SUDENE, durante 25 anos/1977; Arquiteta Urbanista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, durante 20 anos, desde 2001; Mestre em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos/UFBA/2011, com trabalho: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS BICAS PÚBLICAS DE OLINDA - SÃO PEDRO, QUATRO CANTOS E ROSÁRIO - SISTEMA COLONIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/2011 Trabalho que conquistou Primeiro Prêmio Nacional na Premiação ANA – Agência Nacional de Águas/2012, Categoria ÁGUA E PATRIMÔNIO, e foi publicado em 2016. As obras das Bicas realizadas e inauguradas em 11 de dezembro de 2018: Especialista em Desenvolvimento Urbano - MÉTODO KUKAKUSEIRE = RENOVAÇÃO URBANA - Japão/1987; Curso de mestrado em Planejamento Regional e Urbano, London School of Economics and Political Science - LSE, Londres, trabalho desenvolvido: IMPLICAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL: O CASO DO PROGRAMA GRANDE CARAJÁS – PGC; Ex-Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Pernambuco – IAB-PE, 1992/1993; Ex-Conselheira do Instituto de Arquitetos do Brasil, Conselho Superior de Arquitetos – COSU, várias gestões; Ex-Conselheira do CDU-Conselho de Desenvolvimento Urbano do Município de Olinda; Ex-Conselheira do Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda – CPSHO; Ex-Membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe; Ex-Conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU-PE. Ex-Conselheira do Conselho Estadual de Cultura de Pernambuco - Segmento ARQUITETURA, ano da criação, 2012; Ex-Coordenadora Internacional da Bienal Panamericana de Arquitectura del Quito”, Quito, Ecuador, durante 20 anos, desde 1994; Ex-Coordenadora Internacional do CIUHABITAT, Concurso Mundial Universitário de Arquitetura, HABITAT III / 2016 / Quito – Ecuador. O trabalho das Bicas de Olinda foi apresentado em vários eventos de Arquitetura e Urbanismo, nacionais e internacionais: XXIV Congresso Panamericano de Arquitetos