FISIOTERAPIA: PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

VOLUME V

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Frederico Celestino Barbosa

Fisioterapia: princípios fundamentais

1ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

1ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238F Fisioterapia: princípios fundamentais

/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

16 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl387

ISBN: 978-65-5367-031-0

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. reabilitação 2. tratamento 3. prevenção 4. diagnóstico I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 613

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl387>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2022

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	5
PRINCIPAIS ABORDAGENS NA FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL INFANTIL	
Talita Helrigle Andrade	
Matheus Silva de Oliveira	
Fabiana Santos Franco	
DOI 10.37423/211205119	
CAPÍTULO 2	8
PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE: ANÁLISE DO ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA	
Rafaella Karolyni Batista dos Santos	
Telma Cristina Fontes Cerqueira	
Maysa da Silva Santos	
Jessica Fontes Floresta	
Luana Godinho Maynard	
Lucas Aragão da Hora Almeida	
DOI 10.37423/211205135	
CAPÍTULO 3	11
A FISIOTERAPIA NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES COM CÂNCER	
Brunna H. Torres	
Bárbara Katarina de Sousa Cavalcanti	
Sarah Mendonça	
DOI 10.37423/211205142	

Capítulo 1

10.37423/211205119

PRINCIPAIS ABORDAGENS NA FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL INFANTIL

Talita Helrigle Andrade

Universidade Federal de Goiás

Matheus Silva de Oliveira

Universidade Federal de Goiás

Fabiana Santos Franco

Universidade Federal de Goiás

INTRODUÇÃO:

A fisioterapia neurofuncional é uma área de especialidade da fisioterapia que atua na prevenção, cura, adaptação ou cuidados paliativos nas sequelas resultantes de danos ao sistema nervoso, tanto central como periférico, e nas doenças neuromusculares. A fisioterapia neurofuncional infantil utiliza-se de procedimentos baseados no controle dos movimentos pelo Sistema Nervoso Central para melhorar a funcionalidade, as capacidades e desempenhos da criança, além de promover independência.

OBJETIVOS:

O uso de intervenções de eficácia comprovada por evidências científicas é o elemento central da fisioterapia contemporânea e é importante para que os pacientes recebam tratamentos de alta qualidade. O objetivo do presente trabalho é revisar quais os principais recursos, técnicas e métodos fisioterapêuticos utilizados como tratamento para crianças com patologias no Sistema Nervoso ou doenças neuromusculares, a fim de apresentar evidências atualizadas sobre seus efeitos em crianças.

METODOLOGIA:

Trata-se de uma revisão da literatura dos últimos 10 anos. Os artigos foram pesquisados nas bases de dados PEDro, BVS e SciELO, utilizando combinações das palavras chave: fisioterapia, neurofuncional, infantil, pediatric, neurofunctional, physiotherapy, e physical therapy. Foram selecionados artigos escritos em português e em inglês, publicados entre os anos de 2009 e 2019, que falassem a respeito de qualquer procedimento terapêutico utilizado na fisioterapia neurofuncional infantil.

RESULTADOS:

Foram encontrados 956 artigos no total. Após checagem dos critérios de inclusão e exclusão restaram 83 artigos. As abordagens evidenciadas foram treinamento locomotor (em solo, esteira, bicicleta estacionária, associado ou não à realidade virtual); cinesioterapia (com exercícios concêntricos e excêntricos, aeróbicos, alongamentos, de estabilização, de propriocepção e fortalecimento); treino funcional (de tronco e pescoço, e intervenções relacionadas à tarefa); e a equoterapia.

CONCLUSÃO:

Conforme os resultados as principais condutas fisioterapêuticas utilizadas são o treino locomotor, funcional, cinesioterapia e equoterapia. O uso de intervenções de eficácia comprovada é importante,

principalmente para áreas jovens como a fisioterapia, para comprovar sua utilidade, a necessidade de sua existência e até mesmo a necessidade de sua continuidade, através da sustentação científica das intervenções praticadas, promovendo valorização e crescimento da profissão.

Palavras-chave: fisioterapia, reabilitação, pediatria, neurologia.

Capítulo 2

10.37423/211205135

PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE: ANÁLISE DO ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA

Rafaella Karolyni Batista dos Santos

Universidade Federal de Sergipe

Telma Cristina Fontes Cerqueira

Universidade Federal de Sergipe

Maysa da Silva Santos

Universidade Federal de Sergipe

Jessica Fontes Floresta

Universidade Federal de Sergipe

Luana Godinho Maynard

Universidade Tiradentes

Lucas Aragão da Hora Almeida

Universidade Federal de Sergipe

INTRODUÇÃO:

A Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada por perda progressiva e irreversível da função renal, com diferentes etiologias. No estágio avançado é necessário a Terapia Renal Substitutiva (TRS), a exemplo da hemodiálise (HD). Devido alterações físicas, sociais e emocionais advindas da doença estes pacientes apresentam mudanças na Qualidade de Vida (QV).

OBJETIVO:

Avaliar a QV em um grupo de pacientes submetidos à HD.

METODOLOGIA:

Constitui um estudo observacional analítico com delineamento de corte transversal. A amostra é composta por pacientes com DRC em HD do Centro de Nefrologia, na cidade Itabaiana, estado de Sergipe. A coleta de dados foi realizada durante HD e para avaliar a QV foi utilizado o instrumento Medical Outcome Study 36-item Short-Form Health Survey (SF-36). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com CAAE 08799119.5.0000.5546 sob número de parecer 3.366.523.

RESULTADOS:

Avaliou-se 23 pacientes, 17 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. A média de idade foi de $54 \pm 14,12$ anos e o tempo médio de tratamento é de 3,05 anos. O SF-36 apresentou média total de 51,93, de acordo com os diferentes domínios: Capacidade Funcional – $75 \pm 29,02$; limitação por aspectos físicos – $75 \pm 36,79$; dor – $70 \pm 27,78$; estado geral de saúde – $35 \pm 24,93$; vitalidade – $25 \pm 22,59$; aspectos sociais – $50 \pm 17,44$; limitação por aspectos emocionais – $100 \pm 34,56$; e saúde mental – $16 \pm 19,32$.

CONCLUSÃO:

Os indivíduos com DRC submetidos à HD apresentam redução da QV devido alterações psicológicas, sociais e físicas advindas da doença. Alguns fatores que irão afetar a heterogeneidade dos resultados são idade, tipo de acesso vascular, tempo de tratamento, comorbidades associadas, percepções negativas, desmotivação pessoal e nível de atividade física do indivíduo.

Palavras-Chave: Insuficiência Renal Crônica; Instituições de Assistência Ambulatorial; Qualidade de Vida; Diálise Renal; Pacientes.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes clínicas para o cuidado ao paciente com doença renal crônica – DRC no sistema único de saúde. p. 37, 2014.

CICONELLI, R. M. Tradução para o português e validação do questionário genérico de avaliação de qualidade de vida Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). UFSP, 1997.

LAGUARDIA, J; CAMPOS, M.R; TRAVASSOS, C; NAJAR, A.L; ANJOS.,L.A; VASCONCELLOS, M.M. Dados normativos brasileiros para o questionário Short Form 36, versão 2. Rev Bras Epidemiol 2013; 16: 889–897.

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION; KIDNEY DISEASE OUTCOMES QUALITY INITIATIVE. Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: evaluation, classification, and stratification. American Journal of Kidney Diseases; v. 39: S1–S266, 2002.

OLIVEIRA, A.P.B; SCHMIDT, D.B; AMATNEEKS, T.M; SANTOS, J.C; CAVALLET, L.H; MICHEL, R.B. Qualidade de vida em pacientes em hemodiálise e a relação com mortalidade, hospitalizações e baixa adesão ao tratamento. J. Bras. Nefrol. 2016 , 38 , 411-420.

Capítulo 3

10.37423/211205142

A FISIOTERAPIA NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES COM CÂNCER

Brunna H. Torres

UNIBRA

Bárbara Katarina de Sousa Cavalcanti

UNIBRA

Sarah Mendonça

UNIBRA

Resumo: Introdução: O câncer é umas das principais causas de morbimortalidade no mundo, sendo considerado um problema de saúde pública na atualidade. Frente à impossibilidade de cura, os cuidados paliativos representam a opção terapêutica de escolha, pois visam otimizar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida, através de ações multidisciplinares de prevenção e alívio do sofrimento físico, psicossocial e espiritual, do diagnóstico ao óbito. A fisioterapia atua identificando disfunções, prevenindo complicações da própria doença ou do tratamento. **Objetivo:** Descrever a atuação da fisioterapia na assistência aos pacientes oncológicos sob cuidados paliativos e os recursos fisioterápicos disponíveis. **Método:** Trata-se de uma revisão da literatura científica em que 18 artigos encontrados nas bases eletrônicas Scielo, Lilacs e Pubmed, publicados entre 2005 e 2017, disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês e que responderam ao objetivo do estudo, sendo excluídos aqueles que tratavam dos cuidados paliativos em outras patologias. **Resultados:** Como objetivos fisioterapêuticos para esses pacientes, identificaram-se: controle da dor, prevenção do imobilismo, das complicações respiratórias e gastrointestinais, além da manutenção da funcionalidade. Quanto aos recursos terapêuticos mais utilizados estão cinesioterapia, terapia manual, posicionamento funcional, mudanças de decúbito, massoterapia e os meios eletrotermofototerapêuticos. **Conclusão:** A fisioterapia possui conhecimento e habilidades específicos que permitem controlar sintomas debilitantes, promover conforto e melhora da qualidade de vida, bem como manutenção da capacidade funcional dos pacientes oncológicos em cuidados paliativos.

Palavras-Chave: Cuidados Paliativos, Fisioterapia, Pacientes Oncológicos.

INTRODUÇÃO

Os cuidados paliativos são definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como medidas que melhoram a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, avaliação adequada com foco no controle da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. O câncer trata-se da primeira causa de morte por doença e segunda causa de morte em geral em crianças com idade entre 1 a 14 anos. A doença é considerada um problema de saúde pública na atualidade e responsável por 12% de todas as mortes do mundo. O câncer é uma das doenças crônicas degenerativas que mais causam transtornos de diversas dimensões aos pacientes e seus familiares, compreender o seu impacto nos indivíduos é importante para determinar as estratégias de cuidado. Para um tratamento adequado se faz necessário a atuação de uma equipe multidisciplinar, tendo assim uma variedade de opções de terapias antineoplásicas, como medicamentos, procedimentos cirúrgicos, técnicas anestésicas, procedimentos intervencionistas, técnicas psicológicas e técnicas de reabilitação.

A fisioterapia pode atuar nos cuidados paliativos de pacientes oncológicos em estágio terminal, identificando as disfunções apresentadas por eles e também na prevenção de complicações decorrentes da própria doença ou de efeitos colaterais do tratamento, podendo haver danos físicos e funcionais ao indivíduo. Através de orientações domiciliares, diagnóstico e intervenção precoce em todas as etapas da neoplasia tanto no pré-tratamento, durante e após o tratamento, na recidiva da doença e nos cuidados paliativos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura em que 18 artigos foram encontrados nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Lilacs, Pubmed e Medline, publicados no período de 2005 até 2017, utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) na língua portuguesa e inglesa: Cuidados Paliativos, Fisioterapia, Câncer, Palliative Care, Physiotherapy, Cancer. Para a seleção dos artigos científicos foram estabelecidos os seguintes critérios: artigos que apresentaram a atuação da fisioterapia e seus recursos nos cuidados paliativos em pacientes oncológicos e com idiomas português e inglês. Os critérios de exclusão foram artigos que davam ênfase aos cuidados paliativos com outras patologias.

DISCUSSÃO

Conforme a fase em que o paciente se encontra, a reabilitação paliativa tenta amenizar o impacto do avanço da neoplasia, diminuindo os sintomas e encorajando o paciente a realizar atividades funcionais, sempre respeitando o limite. A fisioterapia busca, além da funcionalidade do indivíduo uma relação de confiança com o paciente diminuindo a sensação de abandono que afeta muitos pacientes em cuidados paliativos e também seus familiares. Pacientes terminais com câncer podem apresentar algumas disfunções como: dor, estresse, depressão, síndrome do desuso, encurtamentos, fraqueza muscular, fadiga, descondicionamento, alterações posturais e úlceras de pressão. O fisioterapeuta precisa avaliar corretamente e identificar as disfunções apresentadas pelo paciente para utilizar os recursos de forma eficaz, podendo tratar e prevenir outras complicações que possam vir a ocorrer. A avaliação precisa ter informações específicas como uma boa anamnese, exame físico, dor sistemas sensoriais e precauções para cada área relacionada à oncologia. Cabe ao fisioterapeuta avaliar funcionalidade, como transferências, marcha, mobilidade e habilidades motoras amplas e também para o desenvolvimento das atividades de vida diária. O principal sintoma referido em pacientes com câncer é a dor, onde pode ocorrer desde a infiltração neoplásica dos tecidos, levando o paciente ao isolamento social e diminuição da capacidade funcional. O alívio da dor tem um papel importante nos cuidados paliativos, buscando acima de tudo o bem-estar e o conforto do paciente.

A fisioterapia possui recursos como: Eletroterapia (TENS), terapia manual, cinesioterapia, alongamentos, posicionamento correto, mudanças de decúbito, massagens de alívio, exercícios ativos com peso leve a moderado visando o alívio das disfunções apresentada pelo paciente. A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) é um método que faz uso da corrente elétrica para induzir analgesia bastante utilizada na fisioterapia para fins clínicos, por ser uma técnica simples e não invasiva. A fisioterapia também utiliza os métodos de terapia manual para o alívio da dor, levando ao paciente a diminuição da tensão muscular, melhora da circulação tecidual e redução da ansiedade, também para diminuir a tensão muscular gerada pela dor. Na presença de dor oncológica é comum os pacientes reduzirem a movimentação e atividade física, podendo gerar um comprometimento gradual do condicionamento físico, redução da força muscular, alterações posturais e respiração artificial, predispondo o paciente ao desenvolvimento da síndrome do imobilismo, o que pode gerar ou agravar o estado da dor entre outras complicações. O sistema musculoesquelético é o mais acometido pelo imobilismo, seguindo de formação de úlceras de pressão principalmente em locais

com pouco tecido adiposo e de proeminências ósseas, o desuso também pode ser agravado tanto pela quimioterapia ou radioterapia quanto por metástases ósseas, gerando osteopenia e osteoporose.

Considerando o estado em que o paciente se encontra a fisioterapia irá atuar por meio da realização da cinesioterapia, técnica esta que utiliza os movimentos como forma de tratamento, com o intuito de proporcionar maior mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e resistência a fadiga podem ser introduzidos exercícios com pesos leves ou moderados para os principais grupos musculares afetados, visando sempre a funcionalidade e readaptação do paciente. É comum a ocorrência de complicações respiratórias nos pacientes terminais por ficarem por tempo prolongado acamados. Uma delas é a atelectasia que é caracterizada pelo fechamento parcial ou total dos alvéolos, podendo levar a hipoxemia, aumento de secreção e consequentemente a dispnéia.

CONCLUSÃO

O câncer é uma doença crônica degenerativa que causa diversos transtornos aos pacientes, principalmente em estágio terminal e a fisioterapia pode ser benéfica nos cuidados paliativos, pois existem várias técnicas que melhoram a qualidade de vida através da prevenção e do alívio de sintomas que auxiliam na independência funcional com objetivo de ter um menor tempo de hospitalização. Os Cuidados Paliativos adotam uma abordagem humanista e integrada para o tratamento de pacientes sem possibilidade de cura, reduzindo os sintomas e aumentando a qualidade de vida. Para isto necessita-se de uma equipe multiprofissional apta a compreender todas as necessidades físicas, psicológicas e espirituais presentes nestes casos. A fisioterapia possui conhecimento e habilidades específicos que permitem controlar sintomas debilitantes, promover conforto e melhora da qualidade de vida, bem como manutenção da capacidade funcional dos pacientes oncológicos em cuidados paliativos.

REFERÊNCIAS

1. MARCUCCI, F. C. I., O papel da fisioterapia nos cuidados paliativos a pacientes com câncer. Revisão de literatura, revista brasileira de cancerologia 2005; 51(1): 67-77.
2. PAIÃO, R. C. N., A atuação da fisioterapia nos cuidados paliativos da criança com câncer. Ensaio e ciência, ciências biológicas, Agrárias e da saúde. Vol. 16, Nº4, ano 2012.
3. SAMPAIO, R. L. Recursos fisioterapêuticos no controle da dor oncológica: revisão da literatura. Revista brasileira de cancerologia 2005; 51 (4): 339-346.
4. FLORENTINO, D. M. A fisioterapia no alívio da dor: uma visão reabilitadora em cuidados paliativos. Revista do hospital universitário Pedro Ernesto, UERJ. 2012.
5. LEAL, M. Intervenção fisioterapêutica na prevenção da síndrome do imobilismo em pacientes acamados por tempo prolongado e seus efeitos no sistema locomotor. Pós graduação em fisioterapia hospitalar – Faculdade Sul-Americana (FASAM), 2014.
6. SILVA, E. P. Concepções sobre cuidados paliativos: revisão bibliográfica. Acta Paul Enferm 2008; 21 (3):504-8.