ال عمران المكي المعاصر : إشكالات ثقافية وحضرية

مشاري عبدالله النعيم

كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك فيصل، ص ب ٢٣٩٧، الدمام ٣١٤٥١،

المملكة العربية السعودية

(قدم للنشر: ١٤٢٧/٥/٣٠ هـ قبل للنشر: ١٤٢٨/٦/١٩ هـ)

المستخلص. يصعب دائما الإلمام بعمارة مكان ما والجوانب الثقافية الخاصة بها، ذلك أن المنتج العمراني هو انعكاس مباشر للمجتمع الذي يعيش في هذا المكان، وعندما تكون الدراسة لمدن مهمة ومؤثرة على مستوى التاريخ الانساني تصبح المهمة مستحيلة كون شخصية العمارة في هذه الحالة تصبح واسعة وإنسانية، ولعل هذا ما يواجه إي دراسة لعمارة مكة المكرمة، إذ إن تحدي المحلي/الكوني أو الانساني يمثل مفصل أساسي في أي دراسة نقدية لعمارة المدينة المقدسة، لذلك فإننا نرى أن هذه الدراسة ما هي إلا محاولة لتسليط الضوء على بعض الجوانب الفكرية التي مرت بها عمارة مكة المعاصرة. وستحتوي الدراسة على قسمين أحدهما يستعرض بإيجاز بعض التحولات والمفاصل الفكرية والثقافية التي مرت بها العمارة في مكة وتبعات تلك التحولات سواء من الناحية الحضرية الوظيفية أو من ناحية تأثير تلك التحولات على شخصية مكة البصرية. أما القسم الآخر فيركز على المشاكل الحضرية التي تعاني منها مكة في الوقت الحالي والمشاريع الكبرى التي تجرى حاليا وتحاول أن تتعامل مع تلك المشاكل. وبشكل عام لا تبحث الدراسة في عمارة المسجد الحرام ولا

التوسعات المتتابة التي مر بها وذلك لوجود دراسات عدة أجريت حول الموضوع لكنها لا تستبعد تأثير عمارة المسجد الحرام على الثقافة المعمارية المكية المعاصرة. كما أن الدراسة تركز بشكل خاص على تأثير التحولات العمرانية المتعاقبة على المسجد الحرام وحضوره البصري في الحيز الذي يقع فيه. بهذا يمكن اعتبار هذا البحث محاولة نقدية لقراءة العمارة والعمران في مكة المعاصرة على تهدف على وجه الخصوص للاستفادة والتعلم من التجربة التي مرت بها المدينة المقدسة.

الكلمات المفتاحية: عمارة مكة المعاصرة، ثقافة معمارية، تحولات فكرية، ضغوط حضرية.

١. المقدمة

أصبح تجسيد الرموز الثقافية هدفاً ضمن الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها أي أمة من أجل إبراز خصائصها الفريدة عن باقي الأمم.. وإذا كانت الثقافة تشمل الفكر والمادة فإن العمارة تأتي في مقدمة المعالم الثقافية والمادية التي تحمل القدرة على تجسيد قضايا فكرية واجتماعية مهمة، ممثلة في الشكل المعماري الذي يلعب دوراً بارزاً للوصول إلى هوية معمارية محددة تعكس الواقع الثقافي، ذلك لأن العمارة عبارة عن تكوينات بصرية تقرأها عين الإنسان فيترجمها العقل على شكل رسائل تشير إلى رموز ثقافية قد تكون تاريخية أو معاصرة^[١]. على أن الهوية، كما يؤكد غوتلوب فريغة (Gottlob Frege) مفهوم لا يقبل التعريف، وذلك لأن كل تعريف هو هوية بحد ذاته، فالهوية مفهوم "انطولوجي" وجودي يمتلك خاصية سحرية تؤهله للظهور في مختلف المقولات المعرفية، وهو يتمتع بدرجة عالية من العمومية والتجريد تفوق مختلف المفاهيم الأخرى المتجانسة والمقابلة له. ومع ذلك كله وعلى الرغم من الغموض الذي يلف مفهوم الهوية ويحيط به يمتلك هذا المفهوم طاقة كشفية لفهم العالم بما يشتمل عليه من كينونات الأنا والآخر^[٢]. ربما يكون تحديد

الأنا والآخر هو ما تبحث عنه عمارة منطقة مكة المكرمة.. فهي منطقة ليست ككل المناطق الأمر الذي يجعلنا نشير العديد من الأسئلة الملحة، حول مفهوم الثقافة الذي يجب أن تحققه هذه العمارة. الأنا هنا شاسعة وواسعة تشمل كل البشر والآخر يحمل نفس المعنى، إذ إن هوية مكة لا تعترف بالآخر بشكل محدد بل هي في الغالب تشملته وتحتويه. ولأن الهوية هي أداة للاكتشاف، لذلك فإننا نتوقع أنه من خلال البحث الدائم عن الهوية المعمارية خلال العقود القليلة الماضية تشكلت بعض الاكتشافات المهمة حول ثقافة المنطقة.

هذه الدراسة تحاول أن تثير العديد من الأسئلة حول عمارة مكة المكرمة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين وتركز بشكل أدق على المشاريع الأخيرة التي ستغير معالم مكة المرمية فراغيا وبصريا، خصوصا تلك المشاريع المحيطة بالحرمة مثل، مشروع تطوير جبل عمر، وجبل خندمة، وتطوير الشامية وتطوير جبل القلعة، مشروع جبل القلعة وطريق الملك عبدالعزيز ومشروع مستشفى أجياد ووقف الملك عبدالعزيز. هذه المشاريع التي تشرف عليها الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة تمثل صورة مكة خلال الأعوام العشرين القادمة، فمنها نستطيع أن نتصور ما ستكون عليه المدينة المقدسة خلال العقود القادمة. كما أن هذه الدراسة لا تتطرق لعمارة المسجد الحرام ولا تتطرق للتوسعات المتعددة التي لحقت بتلك العمارة كون الموضوع قد سبق وأن درسه كثير من الباحثين. ومع ذلك يجب أن نؤكد أن الدراسة لا تحاول أن تجيب على كل الأسئلة طالما أن الهدف الأساس من الطرح هنا هو "النقد العمراني" المباشر الذي يفتح مجالات لدراسات مستقبلية ليس بالضرورة أن تكون هذه الدراسة اشتملت عليها.

١-١ هدف الدراسة

تهدف الدراسة إلى رصد التحولات العمرانية التي حدثت في مكة المكرمة وذلك من أجل تحديد الحوار الثقافي الذي صاحب تلك التحولات وهذبها عبر

الزمن، هذا بالإضافة إلى البحث في بعض المشاكل العمرانية التي تعاني منها مكة في الوقت الراهن خصوصا المنطقة المركزية وتقييم الحلول العمرانية التي اتبعت من أجل حل تلك المشاكل وهل هي مناسبة لعمارة مكة وتساهم في بناء هويتها الاسلامية المتميزة أم أنه يجب علينا مراجعة تلك الحلول. وتثير الدراسة مجموعة من الأسئلة حول عمارة مكة المعاصرة هي:

- كيف تشكلت العمارة الحديثة في مكة؟
 - ما هي أوجه الصراع التي واجهتها عمارة مكة في تحولاتها من التقليدية إلى الحداثة؟
 - هل أثر ذلك الصراع على هوية المنطقة المركزية المحيطة بالحرم؟
 - كيف نشأت بعض المشاكل الحضرية في المنطقة المركزية وكيف تمت معالجة تلك المشاكل؟
 - هل عمارة مكة الحالية والمستقبلية مناسبة لواقع مكة الثقافي؟
- والحقيقة أن هناك اسئلة مهمة وجوهرية تحاول الدراسة تناولها بأشكال مختلفة إلا أن مجال الدراسة لا يتسع للإجابة على كل هذه الأسئلة على أمل أن تتاح في المستقبل الفرصة كاملة لإجراء دراسة نقدية موضوعية لعمارة مكة خلال القرنين الآخرين لماحدث فيهما من أحداث جسيمة غيرت من وجه مكة التاريخي وأدخلتها في تحديات لم تعهدها من قبل.

٢-١ منهج الدراسة

تبتعد هذه الدراسة عن الطرح المباشر للقضايا العمرانية لأنها تهتم بشكل أكبر بمسألة الشكل الذي انتجته الممارسات العمرانية في مكة ولا تهتم بوضع آليات للحول الحضرية والحركية ولا حتى التكوين "المورفولوجي" العام للمدينة بقدر ما تهتم بنقد الشكل القائم وآليات إنتاج هذا الشكل. ولأن هذه الدراسة تهتم "بهوية

مكة المكرمة" عمرانيا، لذلك الدراسة انتهجت اسلوبا لتقييم التطور العمراني في مكة من خلال إجراء دراسة ميدانية شملت النسيج العمراني القائم لمكة المكرمة مع التركيز بشكل خاص على العناصر المعمارية الأكثر تأثيراً على هوية مكة، فقد ركزت الدراسة على بعض التحولات التاريخية التي كان لها أثراً واضحاً على تشكل العمارة المكية المعاصرة، ومع ذلك فهذا البحث لا يهتم كثيراً بالسرد التاريخي، بل بما يمكن تسميته "المفاصل التاريخية"، أي تلك التحولات التي شكلت علامات فارقة في التاريخ العمراني للمدينة المقدسة. وكما ذكرنا سابقاً فإن الدراسة تركز بشكل خاص على صورة مكة المستقبلية من خلال المشاريع العملاقة التي تقام وستقام في مكة، وقد اشتملت الدراسة الميدانية على رصد للمشاريع القائمة بدقة ومقابلة القائمين عليها والمطورين لها، كما ركزت على المشاريع التي تقام حالياً في المنطقة المركزية حول المسجد الحرام كونها مشاريع عمرانية تطويرية مختلفة من حيث الحجم والتأثير وموجهة لحل المشاكل الحضرية والمرورية والبيئية حول الحرم.

وبشكل عام اشتملت الدراسة الميدانية على التالي:

- دراسة ميدانية لمكة المكرمة عام ١٤١٥ هـ (١٩٩٥م) تم فيها مسح العديد من المباني المهمة والمؤثرة في عمارة مكة مثل قصر السقاف والمنطقة المحيطة بالحرم.
- دراسة لمنطقة المسفلة المطلة على ساحات الحرم (والتي سيقام عليها مشروع جبل عمر) (عام ٢٠٠٠م).
- دراسات ميدانية عام ١٤٢٣ هـ (٢٠٠٢م) تم فيها مقابلة القائمين على عمارة مكة على رأسهم صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة.

- دراسة ميدانية عام ١٤٢٥هـ (٢٠٠٥م) وتم فيها رصد التحولات المستقبلية في عمارة مكة عن طريق دراسة المشاريع الكبرى التي ستغير ملامح المدينة المقدسة خلال العقود القادمة.

- استعان الباحث بكل ما يمكن أن يساعد على الكشف عن شخصية العمارة في مكة خلال فترة الدراسة (وهي مراجع في مجملها قليلة ونادرة) على أنها ساعدت كثيرا في تحديد بعض الوقفات المهمة والمنعطفات الرئيسة التي تشكلت حولها ومن خلالها ملامح مكة المعاصرة.

وقد اتبعت الدراسة اسلوب التحليل النقدي المعماري المكون من أربع خطوات أساسية للوصول إلى تصور شامل عن كل مشروع معماري^[٣] هذه الخطوات كالتالي:

أ. العرض: ويتم هنا عرض المشروع ومكوناته الفراغية والبصرية بأسلوب وصفي أو تاريخي (وقد قام الباحث هنا بعرض جوانب تاريخية ووصفية للعديد من العلامات المعمارية في مكة).

ب. التفسير: وفي هذه الخطوة يكون هناك محاولات لوضع بعض التفسيرات التاريخية أو الجمالية وحتى الاجتماعية والتقنية للمشروع المعماري.

ج. التحليل: ويكون التركيز هنا على تحليل عناصر العمارة الفراغية والبصرية والتقنية ومقارنتها بالعناصر المشابهة لها في منطقة الدراسة.

د. إصدار الحكم: وهنا يتم الحكم على العمارة وعلى قيمتها الثقافية والفنية (وقد حاول الباحث هنا التقليل من تقديم أحكام للعمارة قدر الأمكان وقصر الدراسة على الخطوات الثلاثة الأولى).

وتتكون الدراسة من قسمين:

القسم الأول: يقدم رؤية نقدية لأهم الاتجاهات الفكرية التي مرت بها عمارة مكة المكرمة منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم.

القسم الثاني: دراسة أهم المشاريع التي سوف تشكل عمارة مكة في المستقبل وستضع الدراسة أهم المشاكل والتحديات الحضرية التي تعاني منها مكة في الوقت الحالي وكيف ستعمل هذه المشاريع بناء هوية عمرانية جديدة للمدينة المقدسة.

٢. رؤية نقدية تاريخية لعمارة مكة المكرمة

ترتكز العلاقة بين عين الإنسان وثقافته وبين العمارة حول الدور الجمالي والرمزي الذي تلعبه الأشكال البصرية المرتبطة بسلوكيات اجتماعية وتقنيات محلية في حياتنا بشكل عام وفي منطقة لها عمق ثقافي وديني مثل مكة المكرمة.. إذ إن جدلية الأصالة المعاصرة تصل ذروتها عند تناول العمارة المعاصرة في منطقة مكة المكرمة التي تشكل مركز الإسلام وقبلية المسلمين. فالتفكير في الجانب الرمزي والجمالي لعمارتها المعاصرة تتجاوزة محاورة عدة، أهمها ضغوط العمارة الوظيفية للوفاء بمتطلبات المسكن حول منطقة الحرم الشريف من جهة والتيارات المعمارية المتضاربة التي تطبع بسماتها الشكل المعماري العام في مكة من جهة أخرى [٤].

لعل حديثنا عن عمارة المنطقة يحمل عمقاً دينياً رمزياً وعمقاً مدنياً يختلط أيما اختلاط بالعمق الديني ليشكل من هذا المنطقة الباحثة دوماً عن الأصالة، مسرحاً تتنافس فيه الأشكال المعمارية، بين الدين والدنيا.. هذا التنافس نشهده في كل موقع وفي كل مكان في المنطقة وأن كان يتجه نحو "القداسة" كلما اتجهنا نحو البيت العتيق. الأسئلة الآنية حول الأصالة والمعاصرة تعود إلى الفترة التي انفرط فيها عقد العمارة التقليدية في المنطقة وأخذت الأنماط المعمارية المختلفة تظهر فيها هنا وهناك، كما هو الحال في باقي مدن المملكة (للمزيد عن تحولات العمارة الحجازية انظر: [٥]).

بسؤالنا لماذا نحتاج إلى عمارة ذات مضمون بصري وثقافي متميز سوف يعيدنا إلى ما ذكره المعماري العربي رفعة الجادرجي عن أن العمارة الأصيلة يجب أن تعمل على تلبية حاجات ثلاثة تتناول الجوانب الوظيفية والجمالية والرمزية. والحاجتان الرمزية والجمالية مسئولتان عن الجانب الذوقي الثقافي عند الإنسان، فالحاجة الرمزية ضرورة بيولوجية نفسانية كما هي ضرورة اجتماعية، وظيفتها تحديد الهوية عن طريق استحداث دلالات مادية، أما الحاجة الرمزية فيتمكن بموجبها الإنسان من تخفيف حدة الملل في معاشه لتأمين تعامل متنوع مع المصنعات وما تحمله من معالم يمكن توظيفها لهذا الغرض. وإن كانت الحاجة الرمزية هي تكوين فطري في الإنسان، والحاجة الجمالية هي ضرورة نفسية يطلبها الإنسان كي يشعر بالتنوع والمتعة. إن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن للعمارة أن تحقق الحاجتين الرمزية والجمالية؟ الإجابة على هذا السؤال يستدعي التطرق إلى تحديد مفهوم التوافق الجمالي والذوقي في العمارة، أي أن يكون الشكل الجمالي بكل تعبيراته البصرية هو المكون للغة الرمزية ذات الدلالات الثقافية^[٦].

ودون شك أن الموروث المعماري المحلي والإسلامي يشكلان مصدرين مهمين لاستقاء اللغة البصرية ذات المحددات الجمالية والرمزية لتشكيل اللغة العربية المعاصرة لمنطقة مكة المكرمة. وفي هذا المجال يوضح «بول ريكور» أهمية الثقافة المحلية ودورها في صنع الحضارة المعاصرة بقوله «إن ظاهرة العالمية تعد تقدماً للإنسان وهي تشكل في الوقت ذاته نوعاً من التدمير الهادئ للحضارات الأصلية الماضية التي ربما يكون تدميرها خطأ لا يمكن إصلاحه»^[٧]. على أن سؤال الموروث هنا، وفي هذا الوقت بالذات حيث تتصارع الكونية مع المحلية يأتي في صورة حرجة جداً. فهل الاعتماد على الموروث هو نوع من التشرنق والتقوقع حول الذات كدرع لحماية هذه الذات من هجمة الكونية الشرسة التي تسعى إلى سلب الخصوصية المحلية وتذويب العالم في بوتقة واحد وهي بالتأكيد بوتقة غريبة عن ثقافتنا خصوصاً مع اسهامنا الهزيل في الوقت الراهن في

صناعة الحضارة المعاصرة. هذه الأسئلة المحورية تمس عمارة مكة المعاصرة أكثر من غيرها كونها مدينة تمثل نواة ثقافية بحد ذاتها وعندما تكون هذه النواة مهددة فإن سؤال العمارة والثقافة يصبح هنا جوهريا.

٢-١ عمارة مهجنة في القرن التاسع عشر

يصف ريزفان (١٩٩٢) بيوت مكة في نهاية القرن التاسع عشر (شكل ١) بأنها: "من ثلاثة طوابق، مع أنه توجد كذلك بيوت من ٤ أو ٥ طوابق. الهندسة المعمارية أصيلة جدا. جميع الجدران تحفل بصفوف من نوافذ ناتئة تسمى "مشربية". أما مادة البناء فهي الحجر والآجر المحروق، المرصوصان في الأغلب على الطين، وكذلك الخشب المستورد على الأغلب من جزر الزوند، والخشب الروسي (الألواح) المستورد من القسطنطينية..."^[٨]. ويشير إلى بعض الأبنية العامة بقوله: "بين المباني العامة، عدا الحرم الشريف... يبرز مبنى السراي الكبير، الوحيد الطابق، أي مبنى إدارة الولاية بهندسته المعمارية الأوربية الجميلة. وإلى جانبه ينتصب مبنى التكية المصرية الشاسع..."^[٨]. ويصف شوارع مكة على أنها لا تتميز "لا باستقامة التخطيط ولا بدقته. الشوارع الرئيسية على ما يكفي من العرض بوجه عام، ٦-٨ ساجينات بالمتوسط. ولكن البيوت تتقدم تارة، وتتأخر طورا عن الخط العام ولذلك يختلف عرض الشارع الواحد ذاته في مختلف الأماكن. وعدا هذا تنتصب في الشوارع أكشاك خشبية ملتصقة بالمباني ويحولونها في زمن الحج إلى دكاكين..."^[٨]. يقدم هذا الوصف تصورا لعمارة مكة في القرن التاسع عشر حيث بدا تغزوها الطرز الأوربية التي غزت حواضر العالم الإسلامي (اسطنبول والقاهرة)، إلا انه كان غزوا خجولا لم يتعدى بعض المباني الكبيرة والرسمية (شكل ٢) (لمعرفة المزيد عن بيوت مكة القديمة يمكن الرجوع إلى^[٩]). على أن الملفت للنظر هو أن التأثير الغربي بشكل عام بدأ يتصاعد منذ تلك الفترة وحتى اليوم، فعمارة مكة في بداية القرن العشرين أصبحت مهجنة في أجزاء منها وإن كان يغلب عليها الطابع المكي المعروف.

شكل ١. المسجد الحرام في أواخر القرن التاسع عشر (مع بعض البيوت المكية المطلة عليه)
(المصدر: مجلة البناء، العددان ١٤٤/١٤٥).

شكل ٢. مخفر للشرطة بمكة المكرمة (وتبدو خلفه تفاصيل العمارة القديمة في مكة).
(المصدر: مجلة البناء، العددان ١٤٤/١٤٥).

لعل سؤال الموروث الثقافي بحاجة إلى تعامل إبداعي من نوع خاص قد تكون الظروف المهنية لم تتيحه منذ بدايات التحول نحو الحداثة.. ومع ذلك تبقى، في حالة مكة المكرمة، الجدلية قائمة في تحديد المصدر الذي يمكن الاعتماد عليه في تحديد هوية عمارتها المعاصرة وهذا نابع من عدم وجود محددات واضحة لتعريف مفهوم الأصالة عالمياً، إذ إن جميع المثقفين والفنانين يدورون في حلقة البحث عن الأصالة ذات التعريفات المبهمة رغم أن كثير من المماريين في الوقت الراهن قد تبني المدرسة الإقليمية (critical regionalism) كأفضل السبل لتحقيق مفهوم الأصالة المعمارية خصوصاً أن مفهوم الإقليمية في العمارة يشمل الإقليمية التقليدية المشتقة من "العمارة المحلية" (architecture vernacular) وكذلك الإقليمية المرتكزة على المفاهيم المطورة من قبل "عمارة ما بعد الحداثة" (post modern architecture) التي تضع التاريخ بشكل عام مصدراً رئيسياً لتحقيق التواصل الثقافي من خلال لغة المبنى المعمارية، ومن هذا المنطلق يمكن أن تتبنى عمارة مكة المعاصرة التاريخ الإسلامي مصدراً للغتها المعمارية المعاصرة وكان هذا سيوجد فرصة كبيرة للتنوع والخيال لدى المصمم عند تعامله مع أحد المباني في مكة وهو ما حدث بالفعل في عمارة المسجد الحرام إذ إن المصمم قد وظف العديد من التكوينات المعمارية التي اشتهرت بها عمارة المساجد الإسلامية بكل ثرائها البصري والحرفي بشكل منسجم ومتناغم مع مبتكرات عصر التقانة، لولا أن الممارسة المعمارية في المنطقة تخل من النقد والتوجيه وهو الأمر الذي دفع مكة نحو مساحات عمرانية يصعب تحديد وجهتها بدقة [١٠، ١١].

ففي مكة كان هناك دائماً الجديد بصرياً، فمبنى الحميدية (مقر الحكومة) الذي بناه عثمان باشا في نهاية القرن التاسع عشر يعكس طراز العمارة الكلاسيكية الجديدة التي كانت منتشرة في أوروبا، وإذا ما عرفنا أن الدولة العثمانية وخصوصاً مدينة اسطنبول كانت متأثرة جداً بالعمارة الأوروبية والفرنسية على وجه الخصوص^[١٢]، يضاف إلى ذلك التأثير الأوربي العميق على المدن المصرية

خصوصاً القاهرة خلال القرن التاسع عشر وقد كانت الحكومة المصرية مسؤولة عن الحج وعن عمارة المسجد الحرام في ذلك الوقت^[١٣]، فإننا لن نستغرب أبداً وجود مثل هذا المبنى في مكة المكرمة والذي طعم بعناصر محلية جعلته أكثر انسجاماً مع المحيط (شكل ٣). كما أن مخفر الشرطة الذي بناه عثمان باشا كذلك في مكة أقرب للعمارة المحلية رغم تكوينه الذي ينتمي للكلاسيكية الجديدة، فالشرفة المطلة على الشارع والنوافذ كلها عناصر محلية (شكل ٢). في المقابل يمكننا أن نرى دار الطباعة في مكة المكرمة ينتمي للكلاسيكية الأوروبية أكثر من انتماؤه للعمارة المحلية.. ومع ذلك لم يكن المبنى شاذاً بشكل مطلق (شكل ٤) (لبعض التفاصيل التاريخية انظر إلى^[١٤]). ويبدو هنا أن التأثير الأوربي الطافي في تلك الفترة كان ناتجاً عن تحولات سياسية بدأت تطغى على المدن العربية بوضوح ولم تكن مكة استثناء. ولعلنا نستطيع أن نؤكد أن التأثير الأوربي المبكر الذي كان غير مباشر في مكة (كون التأثير المباشر كان في اسطنبول والقاهرة) كان بداية لتساعد أزمة الهوية الثقافية في مكة المكرمة والتي يمكن مشاهدتها بشكل واضح من خلال استيراد طرز معمارية ليس لها جذور محلية أو حتى عربية/إسلامية (كون مكة مركزاً يستقطب الأشكال المحلية من كل أنحاء العالم الإسلامي)^[١٥].

وما يمكن أن نقوله أن تجربة التهجين البصري في عمارة مكة قديمة جداً وإذا كنا استحضرننا بعض الأمثلة التي مضى عليها أكثر من قرن، إلا أن هذا الامتزاج الثقافي برعت فيه مكة أيما براعة لمكانتها العالمية ولكونها ملتقى الثقافات، وكذلك فإن عمارة مكة المعاصرة يمكن أن تستثمر الثراء البصري الذي تتميز به عمارتها المحلية لتشكيل مصدر آخر يوازي المصدر الأول ويتميز بالعمق التاريخي والارتباط المباشر بالإنسان بعد تجارب متعددة ومحاولات كثيرة خلال القرون الماضية حتى وصلت إلى شكلها النهائي قبل انقطاعها عملياً في منتصف القرن العشرين نتيجة الاحتكاك المباشر مع عمارة الحضارة الغربية التي غيرت جميع المدن السعودية بما فيها منطقة مكة المكرمة.

شكل ٣. الحميدية: مقر الحكومة العثمانية في مكة (المصدر: مجلة البناء، العددان ١٤٤/١٤٥).

شكل ٤. دار الطباعة في مكة المكرمة (المصدر: مجلة البناء، العددان ١٤٤/١٤٥).

ربما نحتاج هنا إلى طرح بعض التساؤلات المهمة : هل فعلاً انقطع حضور العمارة التقليدية (أعرافها وتقنياتها وراثتها البصري) أم أنها تبدلت وامتزجت مع الجديد كما امتزجت عمارة مكة في السابق .. هل تنازل ساكن المنطقة عن كل ذلك التاريخ أم أنه حاول أن يوازن بينه وبين الجديد .. الحقيقة أن كثير من الدراسات تؤكد أن الإنسان لا يستطيع أن يمحو ذاكرته فجأة .. ويستبدل بخبرته القديمة خبرة جديدة دون تدرج .. تلك الخبرة مترسبة في الذهن ويصعب انتزاعها ^[١٦] .. لذلك فقد كان من المتوقع أن يظهر جيل من التكوينات المعمارية في المنطقة الذي يحرض على استحضار تلك الخبرة القديمة رغم هيمنة الأشكال الجديدة. السؤال الثقافي الذي تفتحه مكة على مصراعيه هو هل يجب أن يكون لمكة هوية معمارية محددة أم يجب أن تكون مفتوحة على كل ثقافات العالم كونها مدينة كونية؟ سؤال الكونية/المحلية ينطبق على حالة مكة وهو سؤال يجب أن يكون واضحاً ومثاراً باستمرار (شكل ٥).

وبشكل عام يمكن أن نلاحظ تأثير "عولمة" مكة على تراجع الدور البصري للحرمة نتيجة لتصاعد المباني المحيطة به، فالمشاريع الضخمة أدت إلى ظهور الحرم نسبياً في مقياس أصغر بكثير من المباني المحيطة بينما كان ولقرون هو المبنى المهيمن على المحيط الذي يقع فيه ليس من الناحية الفيزيائية فقد كانت الكعبة مفتوحة على الساحة المحيطة بها لكن من ناحية التواجد البصري. هذه الإشكالية نتجت للتحولات الكبيرة في وسائل الاتصال وزيادة الضغوط على مكة الأمر الذي جعل هناك حاجة ملحة لظهور مباني ذات أحجام كبيرة لم تكن معهودة في المدينة المقدسة. هذا الظاهرة تستحق العناية والتفكير لأن تأثيرها على الصورة الذهنية لمكة كبير ويجب الحذر منها وإلا قد تؤدي لمزيد من تراجع الحضور البصري للحرم وهو أمر سيؤثر على هوية مكة بصورة سلبية على المدى الطويل.

شكل ٥. تفاصيل للعمارة المهجنة في مكة (المسفللة وجبل عمر) في النصف الأول من القرن
العشرة والفترة التي تلتها. (المصدر: الباحث).

٢-٢ تحولات نحو الحداثة: قراءة لملاح العمران المكي في النصف الأول من القرن العشرين

ومن خلال محاولتنا لقراءة العمارة الموجودة فعلاً في مكة المكرمة قراءة نقدية ومقارنتها بالتوجه النظري الذي كان يمكن أن تتبناه تلك العمارة نجد أن النسيج المعماري في مكة المكرمة تشكل من مجموعات معمارية ذات لغات بصرية مختلفة تكونت خلال الخمسين سنة الماضية، أي إن النصف الأول من القرن العشرين لم يكن مؤثراً بشكل واضح كون تلك الفترة لم تكن مستقرة من الناحية السياسية يضاف إلى ذلك أن القوى التقليدية التي كانت مسئولة عن عمارة الحرم تغيرت وانتقلت مكة إلى الحكم السعودي الذي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية (١٩٢٤م) ببرنامج شامل لتطوير مكة وعمارتها. ولو حاولنا فهم انماط العمارة التقليدية في مكة سوف نجد أن مجمل المساكن في المدينة المقدسة تتكون من عدد من الطوابق تصل في بعض الأحيان إلى خمس طوابق وإن كان أغلبها بين الثلاثة والأربعة وذلك نظراً للحاجة المتزايدة للمساكن حول الحرم الشريف. أن أي تفسير لعمارة مكة القديمة لا يمكن أن يخرج عن التحدي الحضري الذي كان يفرضه الحج خصوصاً مع المساحة المحدود التي تفرضها طبيعة مكة الجبلية، وبالتالي فإن التنافس على الأرض من أجل توفير مساكن قد مثل أحد العوامل التي شكلت شخصية العمارة في مكة المكرمة (شكل ٦). الأمر الآخر الذي يمكن أخذه في الاعتبار هو "العامل الاجتماعي/الثقافي"، فاستخدام "المشربية" أو "الروشان" بكثافة في واجهات المباني المكية هو جزء من الرغبة في تحقيق الخصوصية للنساء داخل المسكن وكذلك لتوفير إطلالة على الحرم الشريف وساحاته مع تحقيق الخصوصية، لذلك نجد أن استخدام "الرواشين" أمراً شائعاً في مكة رغم ندرة الأخشاب والتكاليف الباهظة لهذا النوع من العناصر المعمارية.

شكل ٦. الطبيعة الجبلية ووعورة التضاريس حول الحرم صنعت من عمارة مكة حالة بصرية وفراغية خاصة (المسفلة وجبل عمر) (المصدر: الباحث).

ويصف إبراهيم رفعت مكة عام ١٣٢٥هـ (وقد حج ذلك العام) بقوله "طولها من الشمال إلى الجنوب ميلان، وعرضها شرقا من جبل أبي قبيس إلى أسفل جبل قيقعان من الغرب ميل واحد، يقطع الماشي طولها في نحو نصف ساعة" [١٧]. وخلال تلك الفترة وحتى دخول الملك عبد العزيز مكة عام ١٣٤٣هـ/١٩٢٤م لم تتطور مكة كثيرا ولم تزداد مساحتها العمرانية نتيجة لاضطراب الأمن وعدم الاستقرار السياسي نتيجة للظروف العالمية آنذاك (الحرب العالمية وانهيار دولة الخلافة العثمانية) [١٨].

تؤكد الدراسة التي قام بها السرياني (١٩٨٦م) عن مكة أبان حكم الملك عبدالعزيز أن المدينة المقدسة بدأت في تحولات عمرانية عميقة وإن كانت غير مؤثرة على مركزية الحرم وحضوره البصري والفراغي، وقد أشار إلى أن "المدينة المقدسة خلال هذه الفترة [كانت] مثلا للمدينة الإسلامية التي تلتف حول مركزها الديني (الحرم الشريف)، وعرفت بأزقتها العتيقة الضيقة التي تصب من جميع الجهات في اتجاه المسجد الحرام، إضافة إلى الأسواق التي انتشرت حول الحرم لخدمة الحجاج، ولكن حدودها لم تشهد توسعا كبيرا عما كانت عليه في السابق غير أن ملامح التغير بدأت واضحة، فلقد أدى ظهور السيارات في مدن المملكة عام ١٣٤٦هـ/١٩٢٧م إلى توسيع الطرق الرئيسية خصوصا في مكة المكرمة التي أصبحت تقصدها قوافل السيارات المستمرة خصوصا أيام الحج، مما دعا إلى توسيع كثير من الطرق الرئيسية، إضافة إلى بدء السكان في تعمير الأراضي الخارجية للمدينة بدلا من التكديس في الحارات القريبة من الحرم، لقد ضاقت بالكثافة السكانية العالية. وتبع هذا الانتشار السكاني انتشار كثير من المدارس في أنحاء مكة المختلفة سنة ١٣٥٤هـ/١٩٣٥م إضافة إلى ظهور مساجد الأحياء، وانتشار المستشفيات العصرية لرعاية السكان والحجاج. لقد كان لظهور الأسمنت والخرسانة المسلحة أثر كبير في ظهور الكثير من القصور والفلل الراقية في أطراف المدينة" [١٩].

ويبدو أن تلك التحولات استمرت في التسارع إذ أنه لم يبدأ النصف الثاني من القرن العشرين حتى بدأت مكة تتخذ شكلا مدينيا وحضريا مختلفا. يصف محمد سعيد فارسي (١٩٨٤م) تلك الفترة بقوله "وهذه الفترة (١٣٧٥-١٣٨٤هـ/ ١٩٥٥-١٩٦٤م) شهدت بدايات التخطيط العمراني بالمعنى المبدئي، وورود عمال فنيين من خارج المملكة، وظهور أنماط مستوردة من العمارة مخالفة للعمارة القديمة المتوارثة، وقد شهدت هذه المرحلة ظهور أحياء جديدة من الناحية الغربية والشرقية والجنوبية وهي الأحياء المعروفة حاليا بالأسماء التالية: الطندباوي والملاوي وامتدادات المسفلة إلى الجنوب. وقد شهدت هذه المرحلة ظهور الشوارع المتسعة والعمارات المتعددة الأدوار ذات البلكنات، واستعمال الأدوات الصحية والمواسير بدلا من نظام القصب، وكذلك مواد البناء الجديدة، الأسمنت والطوب الأسمنتي أو المحروق". كما أنه يؤكد أن تلك الفترة تميزت بحنين إلى عمارة مكة القديمة بعد التحولات نحو الحداثة التي أوجدت إحساس بالانقطاع عن الماضي في تلك الفترة المبكرة فهو يؤكد أن قد ظهر من ذلك الوقت "طراز خاص من العمارة القديمة في تغطية الفتحات بالخشب، واستعمال العقود على الفتحات والأبراج بديلا عن البلكنات، بالإضافة إلى استخدام المواد الحديثة من الاسمنت والجبس والتحليات بالزهور والورود المرسومة، كما استعير في بعض المباني عن الخشب في ستر شرفات البلكنات بتحليات من الجبس المشغول بفتحات، واستخدم في بعضها نظام القصب وفي بعضها الآخر نظام الصرف الصحي الحديث" [٢٠].

ولو حاولنا أن نفهم ما حدث في مكة في بداية التحولات العمرانية التي حدثت في المدينة المقدسة والتحديات الحضرية التي فرضتها سوف نجد أن هناك مجموعة من الأسئلة التي تشكلت في ذلك الوقت وهي كالتالي:

- كيف يمكن لمكة أن تستوعب العدد المتزايد من الحجاج مع الإبقاء على شخصية العمارة التقليدية والإبقاء على المقاس الإنساني لها؟

- إذا تعذر المحافظة على الوجود المادي الأصلي للعمارة التقليدية فما هي البدائل التي يمكن الاعتماد عليها للمحافظة على شخصية مكة المعمارية؟
- كيف يمكن إيجاد توافق بين البنية التحتية التي تتطلب تطوير مستمر وبين الخطط العمرانية حول المسجد الحرام؟

٢-٣ العمارة المكية في النصف الثاني من القرن العشرين: من الحداثة إلى التقليدية الجديدة

يبدو أن هذه الأسئلة كانت تمثل تحديات حقيقية لعمارة مكة في بداية النصف الثاني من القرن العشرين، ولم تصمد كثير من المحاولات للمحافظة على عمارة مكة القديمة أمام الضغوط الكبيرة التي مثلها تزايد إعداد الحجاج نتيجة لتطور وسائل النقل. على أنه كانت هناك محاولات جادة لتطوير عمارة تمثل امتداداً للعمارة التقليدية المكية. فلقد استمر النمط التقليدي في مكة حتى وقت قريب فهناك العديد من المباني التي كانت امتداداً لذلك النمط أو تطويراً عنه. فرباط (عيسى بوقري) الذي أنشئ عام ١٣٤٤هـ بحي الشبكة في مكة، يعكس في واجهته عناصر معمارية متنوعة من النمط التقليدي ليتجانس مع المحيط البصري الذي يقع فيه [٤].

أما قصر السقاف «الإمارة القديمة» فهو أحد المعالم التاريخية ويقع في وسط مكة ويتكون من عدة مبان بعضها قديم والآخر بني في وقت متأخر.. ويتميز هذا المبنى ببراء معماري من الداخل لوجود عدة أفنية داخلية متصلة ببعضها بعض إضافة إلى وجود أنماط معمارية في أحد الأفنية تشير إلى فترة التأثر بالأنماط المعمارية في أوروبا خاصة طراز الكلاسيكية الجديدة، ولكنه بشكل عام يشبه إلى حد كبير في تصميمه الوظيفي القصور التي خلفتها الحضارة الإسلامية، أما المبنى من الخارج فيحمل لغة معمارية يمكن أن نجدها في أصقاع

مختلفة من أرجاء العالم الإسلامي وإن كانت هناك عناصر معمارية تقليدية لمكة المكرمة قد وظفت كذلك في واجهة القصر.

إن هذه القابلية على المزج بين الأنماط التقليدية أوجدت نوعاً من الانسجام والتوافق البصري في هذا القصر، ولم يتوقف أثر الطراز التقليدي على تلك المباني، بل أن هناك مباني متفرقة في مكة بنيت في منتصف القرن العشرين أو بعد ذلك التاريخ، حملت هذا التأثير ولكن بشكل ضئيل، ولو حاولنا تحليل تلك المباني التي تأثرت بنمط مكة التقليدي لوجدنا أنها محاولة من إنسان المنطقة لمزاوجة النمط التقليدي الذي تعايش معه وارتبط به خياله مع معطيات جديدة ومعاصرة. وتتيح المزاوجة المعمارية في بعض المباني حول المسجد الحرام بين النمط التقليدي المتمثل في المشربيات والفتحات الزخرفية في جدار السطح والبوابة وبين المعطيات الحديثة التي بدأت تدخل إلى مجتمع مكة والمملكة بشكل عام ممثلة في الشرفات المتماثلة على جانبي المبنى التي أخذت تغزو المجتمع السعودي، ومع بداية النصف الثاني من القرن العشرين بدأت انطلاقة معمارية جديدة أخذت في التصلب شيئاً فشيئاً من النمط التقليدي حتى لم يعد له وجود في المباني التي أنشئت في تلك الفترة ويتضح في بعضها التأثير الخافت للعمارة التقليدية من خلال استخدام العنصر الخشبي في الشرفات إضافة لإستخدام الأقواس وهي سمة من سمات العمارة الإسلامية في صورتها القشرية البسيطة (شكل ٧).

لقد كان هذا الطراز طاغياً جداً في الفترة التي كان فيها الصراع في أوجه وظهر العديد من المعمارين العرب وبالذات من جمهورية مصر العربية الذين أسسوا لهذا النمط المعماري رغبة منهم في مواجهة المد المتسارع للعمارة الحديثة التي أخذت فعلاً تغزو المدينة العربية وتحدد ملامحها المستقبلية .. والحقيقة أن هذا الاتجاه، كما ذكر ذلك المعماري رفعت الجادرجي، لم يكتب له النجاح، كونه

لم يبنى على أساس فكري واجتماعي وتقني واضح.. ومن المؤكد أن الطرز المعمارية ما لم تدعمها تقنية محلية واضحة لا يكتب لها النجاح مطلقاً.. على أن ما يميز هذا الاتجاه هو المظهرية الخارجية للمبنى من خلال إلباسه لعناصر تلمح للعمارة العربية . الإسلامية [١٥].

شكل ٧. تكوينات قريية من العمارة القديمة في مكة (المصدر: الباحث).

على أن تأثير العمارة الحديثة كان طاغياً من خلال البساطة والبعد عن الزخرفة وإبراز كتل المبنى لتشكل اللغة البصرية ، وهذا ناتج عن التركيز على الرؤية المهنية التي تميزت بها العمارة الحديثة. فالقاعدة هي أن الشكل يتبع الوظيفة وقد طغى هذا المبدأ على جل عمارة المنطقة في فترات متعاقبة بعد ذلك حتى الوقت الحاضر ، حيث نلاحظ سيطرة المباني الوظيفية على المنطقة المحيطة بالحرم وإن كان يجاورها بعض المباني التي عادت لاستخدام عناصر تقليدية.

وهذا ما يؤكد سميثيز في كتابه «أسس التصميم في العمارة» ، الذي قال أن أغلبية من اتبع أسلوب رواد العمارة الحديثة قد نقلوا مظهر أعمالهم المتميزة دون فهم لأهدافها، ولم يدركوا أن طرز الحركة الحديثة لا تعتمد أساساً على

المظهر الخارجي كالطرز السابقة، كما أنه يؤكد أن تفضيل الناس لجوانب جمالية في طرز محددة (تاريخية على سبيل المثال) لا يعنى مطلقاً أن ننقلها في أعمالنا بل يجب علينا التعرف على أسباب غيابها في الأعمال المعاصرة .. فحالات البناء التي نحتاج فيها إلى تقليد الماضي هي حالات استثنائية. ومن تلك الحالات الاستثنائية التوسعة الأولى والثانية للحرم المكي والتي قام بها المعماري مصطفى فهمي باشا، والتي تعد من أهم الخطوات التي حاولت استعادة الشكل التقليدي للعمارة العربية - الإسلامية حيث تم استخدام العقود الخمسة ذات المركزين بالدور الأرضي والعقود المدببة ذات المركز الواحد بالدور الأول.. تتكرر هذه الرغبة حول المدينة القديمة في جدة فنجد فندق حياة ريجنسي (طريق المدينة) بروايشنه التي تخاطب الصورة القديمة لجدة وإن كانت متكررة ودون إيقاع واضح سوى احتلالها لمنطقة وسطية من كتلة المبنى المصمتة^[٢١].

إن استمرارية تأثير النمط التقليدي لم يتخذ نمطاً واضحاً في المنطقة في تلك الفترة بل حدث بشكل منفرد في مناطق متناثرة ومحدودة كما هو الحال في باقي مدن المملكة .. وإذا عدنا للفترة ، التي بدأ فيها المجتمع السعودي يتغير في نمط معيشته مع بداية الانتعاش الاقتصادي نتيجة للعائدات النفطية، لوجدنا حدوث انقطاع للنمط التقليدي من منتصف هذا القرن حتى بداية الثمانينيات (بحضوره العملي وليس على مستوى التجربة الفردية) حيث بدأت جدلية الأصالة والمعاصرة تطفو على السطح من جديد وظهور هذه الجدلية لم يكن نتيجة لرغبتنا في تدارك الانقطاع الثقافي الذي حدث لعمارتنا فقط بل نتيجة للتأثير القوي الذي أحدثته عمارة ما بعد الحداثة ومبادئها التي تنادي باتخاذ التاريخ مصدراً للرمزية الثقافية، وبعد ظهور العمارة الإقليمية التي تدعو إلى العودة للتراث المحلي واستنباط المبادئ والأسس للأنماط المعمارية المعاصرة .. إلا أن التكوينات المعمارية التي أحدثتها فترة الانقطاع الحضاري لثقافتنا المعمارية مازالت هي المسيطرة على الشكل العام، كما أن هناك العديد من المباني التي تبنى حديثاً تتخذ النمط الوظيفي البحت. ورغم كون عمارة ما بعد الحداثة تنادي باتخاذ التاريخ لتحقيق الرمزية

الثقافية للمبنى إلا أن التبعية التي تميز بها جيل المعمارين المحليين جعلتهم يقتدون بالنمط الذي طوره معماريو فترة ما بعد الحداثة في الغرب، حيث نلاحظ أن المصمم اتبع نفس الأسس والقواعد لعمارة ما بعد الحداثة التي يطبقها المعماري الغربي انطلاقاً من ثقافته الغربية وتتأسى البعد الثقافي الذي تتميز به منطقة مكة المكرمة.

لعل أول اشارة معاصرة في المملكة للوعي الثقافي بأهمية العمارة التقليدية كتجربة يجب المحافظة عليها ظهرت مع فكرة المحافظة على مدينة جدة القديمة في بداية السبعينيات الميلادية من القرن الماضي وترجمت إلى خطة عملية مع توقيع اتفاقية مع استشاري التخطيط روبرت ماثيو عام ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م.. بالتأكيد أن تلك المرحلة تشكل نقطة تحول في عمارة منطقة مكة المكرمة كما هي نقطة تحول في عمارة المملكة بشكل عام، فلقد شاهدنا كيف أن الوعي بالعمارة الإقليمية بلغ أوجه في المملكة مع إعادة بناء منطقة قصر الحكم في الرياض في نهاية السبعينيات وظهور المدرسة التقليدية في المملكة التي لم تؤثر فقط على المدن السعودية فقط بل تعدتها إلى المناطق المجاورة وخصوصاً دول الخليج العربية التي عادت من جديد تبحث عن عمارتها التقليدية وتعيد توظيفها في عمارتها المعاصرة.. ولعل ما نشاهده الآن من بحث دائم عن الارتباط بالماضي في عمارتنا هو نتاج تلك المرحلة الطليعية للعودة للجذور المحلية.

أثيرت في الغرب من قبل عديدين أمثال « كينيث فرامبتون » الذي وضع الأسس النظرية لهذه المدرسة، إلا إنه كان هناك وعي بأهمية التراث المعماري في العالم العربي منذ الأربعينيات من هذا القرن، فالمعماري المصري حسن فتحي . رائد العمارة المحلية كان قد انتهج منهجاً معاكساً للتيار العالمي الطاغي في تلك الفترة، فمن خلال المزوجة بين مبادئ ونظريات ما بعد الحداثة ومبادئ العمارة المحلية لتخرج فكرة العمارة الإقليمية بشكل أكثر نضجاً وأكثر واقعية. ربما تكون أعمال عبد الواحد الوكيل في المنطقة خصوصاً مسجد الجزيرة وبيت السليمان، تشكل نقلة مهمة لتأكيد حضور العمارة الإقليمية في بداية الثمانينيات.. ورغم أن

هذه الأعمال تتجاوز التراث المحلي لمنطقة مكة المكرمة لتتفتح على ثقافة الحضارات الإسلامية الواسعة.. وهي منطلقات شجعتها عمارة ما بعد الحداثة، إلا أن هذه التجربة لم تستمر بنفس القدر والقوة والشراء، فظهرت عمارة بعد ذلك تفقر للإبداع.. وهذا يؤكد أن المشكلة التي نعاني منها هي غياب النقد والتنظير لمرحلة ثقافية وعمرانية ما.. فكما حدث من تهاوي سريع للمد القومي في نهاية الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي تحولت العمارة الإقليمية في المملكة لمجرد «نقل ولصق» دون عمق.. مع غياب كامل للتنظير.

إذن تبقى المشكلة في كيفية تطوير عمارة إقليمية مناسبة لشخصيتنا يمكنها أن تعكس العمق الفكري وتبتعد عن السطحية السائدة في تطبيقاتنا المعاصرة لها.. فمن خلال توظيف أحد العناصر التقليدية في المباني المعاصرة وهي «المشربية» التي كانت تسيطر على واجهة المباني التقليدية في المنطقة، اتضح التكرار الممل لهذا العنصر في واجهات المباني المعاصرة. نستطيع أن نلاحظ هذا التكرار أو التوظيف المباشر للمشربية في مبنى أمانة جدة (القديم) ومبنى أمانة مكة ورغم أنه كان في أمانة جدة توظيفاً مباشراً ومبالغاً فيه إلا أنه في أمانة مكة كان عبارة عن إضافة بسيطة مقحمة وغير ضرورية خصوصاً وأن تأثير لمبنى أمانة مكة قوياً وكافياً لإبراز المبنى بصرياً. ومع ذلك فلم يكن هناك تنوع في استخدام ذلك العنصر والسبب في ذلك هو ابتعاد المصممين عن توظيف الكتلة في التشكيل فقد اعتمدوا على تكسية المبنى بهذا العنصر لإعطاء الرمزية المطلوبة، مع أننا نلاحظ أحياناً في بعض المباني التنوع الممتع الذي يمكن أن يحدثه التوظيف الجيد لعنصر المشربية خاصة عندما أدخلت عناصر أخرى تقليدية في تكوين واجهاتها.

ربما يكون البنك الأهلي في مدينة جدة (الذي صممه الشركة الأمريكية SOM) أحد التجارب الرائدة التي استفادت من فكرة المشربية دون الانزلاق في النقل المباشر^[٢٢]. فالمشربيات ظهرت في المبنى على شكل فجوات كبيرة غائرة تحقق للمسقط الأفقي المثلث الشكل إطلالة على البحر.. هذه الفجوات شكلت توازن مريح بين المصمت الذي تشكله كتلة المبنى الضخمة والمفتوح الذي تشكله

هذه الفجوات.. هذه الفكرة أعيد استخدامها في العديد من مباني المنطقة لعل آخرها هو مبنى أمانة جدة الجديد عندما وظفت هذه الفجوات في الواجهة المطلة على الطريق الرئيس وتلك المطلة على الكورنيش ولكن دون أن تحقق توازن بصري ودون حاجة وظيفية كما كان عليه الوضع في مبنى البنك الأهلي. قد يكون الرغبة في استخدام المشربية بهذه الكثافة هي « التعبيرية » التي تعتمد على التجارب البصرية فنحن نستجيب لما نراه تبعاً للتأثيرات والتجارب السابقة، أي الدلالات المعبرة عن الشكل والمشرية تستحضر القديم بقوة في أذهاننا وهذا ما دعا العديد من المصممين استخدام بصورة اعتباطية لقناعتهم أنها ستؤدي الهدف البصري المناطق بها دون أي جهد يذكر.

كما أن هناك محاولات متعددة لافتعال الغرابة والدهشة في عمارة المنطقة.. فعلى سبيل المثال يشكل فندق انتركونتيننتال بمكة المكرمة أحد المباني التي تتحو إلى افتعال الدهشة.. فمصممه (فراي أوتو) حاول صناعة فراغ لامعقول يسيطر عليه الغموض صعب الاكتشاف. ولعل العمارة التي تتجه إلى استخدام التباين الجريء، كما يؤكد ذلك (سميثيز) الذي يرى أنه في حين يجب أن يحدث التباين بشكل مبسط، نجد هذا الميل نحو التباين الصارخ الذي يؤدي عادة إلى إعجاب مبدئي شديد سرعان ما يتحول إلى ملل.. وعلى أي حال فإن جميع هذه المحاولات تأتي ضمن سياق كسر الرتابة التي بدأت تسيطر على العمارة خصوصاً مع كثافة النقل الغير مبدع للعناصر التقليدية والذي جعل كل مبنى جديد بديهي ولا يحمل أي مفاجأة ومع ذلك فإننا نؤكد أن الاتجاه نحو الغرابة ليس هو الحل.

وبشكل عام هناك ثلاثة اتجاهات للاستفادة من التاريخ في العمارة المعاصرة في العالم العربي أولها الأخذ المباشر من التاريخ واستنساخ الأشكال التراثية في المباني المعاصرة، وهو اتجاه العمارة المحلية أما الاتجاه الثاني فهو قريب من الاتجاه الأول وهو يعتمد على تطوير أسس ومبادئ التراث المعماري وتوظيفها في العمارة المعاصرة. وهذا الاتجاه قريب جداً من مفهوم العمارة الإقليمية. والاتجاه

الثالث يربط بين المدرسة البصرية والمدرسة الوظيفية وهو اتجاه يعتمد على ديناميكية البيئة المعمارية الإسلامية التي ارتبطت بالشرعية الإسلامية التي يشكلها المستخدمون حسب رؤيتهم وتقاليدهم وأعرافهم التي تحكمهم وهذا الاتجاه يصعب وجوده في عمارتنا المعاصرة خاصة بعد إنشاء مؤسسات متخصصة بيدها اتخاذ القرار في البيئة المعمارية^[٤].

ويمكن الشعور بهذه المحاولات للاستفادة من التاريخ في مشروع جامعة أم القرى والذي يظهر وكأنه محاول لإنتاج العمارة التقليدية ليس فقط في مكة المكرمة بل وفي أصقاع مختلفة من العالم الإسلامي (للمزيد انظر المرجع [٢٣]. المشروع يوحى بالإحساس الحضري للمدينة التقليدية الإسلامية من خلال الممرات المظلمة ذات المقاس الإنساني والمحاطة بكتل من المباني الممتدة التي عادة ما تميز المدينة العربية-الإسلامية التقليدية حيث تبدو المدينة ككل كتلة بنائية واحدة ومتماسكة تخترقها الطرق والممرات بشكل عفوي تشكل عبر الزمن. هذا الإحساس بالوحدة نشعر به في جامعة أم القرى ويظهر من خلال المسقط العام شبه المركزي حيث تقع المباني الأكاديمية على محاور كلها تصب في نقطة واحدة (شكلا ٨ و ٩).

ولكن ذلك لا يعني عدم وجود حلول عملية يمكن تبنيها، إذا أن الاتجاه الديناميكي الذي يتميز بأهميته لحل الإشكالات الفعلي للبيئة التقليدية في منطقة مكة المكرمة وكل المدن الإسلامية القديمة، معطل عملياً في الوقت المعاصر، لذلك فإننا بحاجة إلى إعادة تحريك هذا الاتجاه لأنه سيحقق العمق الثقافي الذي نحتاجه لعمارة مكة المعاصرة وعمارتنا بشكل عام. ولعل هذه الرغبة في وضع حلول تتحو نحو المشاركة السكانية هي رغبة "مثالية" قد يصعب تحقيقها في منطقة مكتظة مثل مكة لكنها على كل حال رغبة تستحق التفكير.

شكل ٨. المخطط العام لجامعة أم القرى (المصدر: الادارة الهندسية بجامعة أم القرى).

شكل ٩. تفاصيل من جامعة أم القرى (المصدر: الادارة الهندسية بجامعة أم القرى).

٣. ضغوط حضرية على عمارة مكة وتحديات مستقبلية

في حقيقة الأمر لا يمكن النظر لعمارة مكة المكرمة دون الأخذ في الاعتبار الضغوط الحضرية "الوظيفية التي تحتاجها المدينة المقدسة والتي عادة ما تدفع عمارتها نحو حلول قد تكون غير مرضية لكنها ضرورية (انظر لبعض الأفكار حول عمران مكة، [٢٤]). فعلى سبيل المثال، يؤكد (Bianca, 2000) أن الإبقاء على التراث العمراني حول الحرم أثبت أنه مستحيلاً نتيجة لمثل هذه الضغوط الحضرية التي يمثلها الحج وذلك للحاجة الماسة لتوسعة أماكن الصلاة والساحات حول الحرم وكذلك استيعاب المباني الخاصة بخدمة الحجاج، ويشير إلى أن هذه الظاهرة التي تمثل مشكلة حضرية في مكة نتجت عن ثلاث قضايا يواجهها عمران مكة المكرمة [٢٥]:

المنشآت المؤقتة نتيجة لحاجة مكة لاستيعاب عدد كبير من الزوار يفوق أضعاف عدد سكانها لمدة لا تزيد عن بضعة أسابيع في السنة، مما ينتج عنه العديد من المباني والمساكن الفارغة بعد أن تعود المدينة إلى حجمها السكاني الطبيعي.

أ- التأثير البيئي لحركة الحجاج على المستوى الحضري ومستوى وسط المدينة الأمر الذي يتطلب نقل عام مناسب وتأسيس وسائل انتقالية ذات كفاءة لحركة المشاة وبالعكس.

ب- توسعة المسجد الحرام الذي يتنافى مع الإبقاء والمحافظة على العمارة التاريخية والمقاس الإنساني للمدينة المقدسة.

ويبدو أن هذه القضايا الثلاث قادت على مدى السنوات الماضية إلى تحولات كبيرة في عمارة مكة المكرمة، إذ ظهرت مشاريع تطويرية عملاقة في الأونة الأخيرة ستؤدي إلى تغيير شامل في صورة مكة التي نعرفها وسيؤدي ذلك

حتمًا إلى تحولات في المقاس الإنساني وفي رؤيتنا لمكة المكرمة ومنطقة الحرم على وجه الخصوص^[٢٦]. ففي دراسة حول النمو السكاني لمكة المكرمة حتى عام ١٤٥٠هـ تبين أن عدد سكان المدينة سوف يصل إلى ٢,٩ مليون شخص بينما سيصل عدد الحجاج إلى ٣,٩ مليون حاج، مما يستوجب التفكير مليًا ومبكرًا في الإشكالات التي يمكن أن يحدثها النمو السكاني المتسارع للمدينة المقدسة^[٢٧]. وسيركز الجزء المتبقي من الدراسة على أهم المشاريع المحيطة بالحرم (شكلًا ١٠ و ١١).

في الجزء الأخير من الدراسة سوف تتم مناقشة هذه التحديات الحضرية التي سيكون لها دور كبير في تشكيل عمارة مكة المعاصرة وستحدد صورتها الحضرية المستقبلية وقد اتبعنا المنهجية التالية:

- اختيار أهم المشاريع الحضرية التي سوف تشكل عمارة مكة في المستقبل، على اعتبار أن المشاريع الكبرى عادة ما تشكل مستقبل المدن.

شكل ١٠. المنطقة المركزية المحيطة بالحرم والتي تحتوي على المشاريع الكبرى (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

شكل ١١. تصور عام للمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

- استعراض كل مشروع على حدة وتحديد دوره في حل بعض أو كل المشاكل الحضرية التي تعاني منها المنطقة التي يقع فيها المشروع.
- إجراء تقييم عام للمشاريع مجتمعة والمقارنة بينها على اعتبار أنها ستساهم في التعامل مع المشاكل الحضرية التي سبق ذكرها، وهل هذه المشاريع ستحقق ذلك فعلاً أم لا.

على أنه يجب أن نوضح هنا أننا لم نحاول طرح المشاريع بكل تفاصيلها إذ أننا أكتفينا بعرض كل مشروع ووصفه بصورة موجزة ومن ثم التطرق للسمات المعمارية من خلال تفكيكه بصرياً وفراغياً وبعد ذلك التأكيد على تأثيره على عمارة الحرم بشكل مباشر، حيث أننا وضعنا الحرم ومقياسه المعماري والإنساني كمعيار للتقييم وقمنا بالحكم على بعض المشاريع (جودتها المعمارية وتأثيرها الثقافي) من

خلال هذا المعيار على وجه الخصوص. يضاف إلى ذلك أننا وضعنا في اعتبارنا أن هذه المشاريع تمثل السياق الحضاري المعماري للمدينة المقدسة في الوقت الحاضر والمستقبل وأنها نتيجة لبداءيات التحول المبكرة التي حدثت منذ نهاية القرن التاسع عشر دون أن يعد هذا ضمن المنهج التاريخي الذي يمكن الشعور به هنا متقطعاً أو شبه متقطع لأن الهدف، وكما ذكرنا في مقدمة الدراسة، هو التركيز على نقاط التحول (turning points) في العمارة المكية المعاصرة وما يمكن اعتباره "علامات طريق" (mile stone) في التحولات المعمارية ذات البعد الثقافي في المدينة المقدسة.

٣-١ وقف الملك عبدالعزيز

يقع المشروع الذي يمثل تجمع سكني - تجاري عملاق في منطقة جبل بلبل بأجياد ويطل مباشرة على الحرم فوق جبل الكعبة حيث تحده من الشمال ساحات الحرم وأراضي جبلية من الجنوب، بينما يحده أراضي وأبنية خاصة من الشرق وطريق الهجرة من الغرب وتمر عبره أنفاق الطريق الدائري باتجاه شرق-غرب وأنفاق كدي -باب الملك عبدالعزيز والبركة باتجاه شمال - جنوب حيث تقع هذه الأنفاق على مناسيب سفلية مختلفة داخل أرض المشروع. ولأن الهدف هنا الاتصال بالحرم مباشرة وتقديم خدمات متميزة للحجاج، لذلك فقد ركزت فكرة المشروع على تخفيض منسوب جبل القلعة عن طريق أعمال القطع الصخري بحيث يتم استغلال معظم أجزاء الأرض وبارتفاعات مناسبة قريبة من منسوب المسجد الحرام. ويحاول المشروع أن يساهم في حل المشكلة الحضرية المرتبطة بحركة المركبات والمشاة حول الحرم حيث يوجد موقف للسيارات يستوعب أعداداً كبيرة من السيارات مرتبط بالأنفاق والطرق القائمة ولا يتعارض مع حركة المشاة المرتبطة بساحات الحرم (شكل ١٢).

شكل ١٢. تصور عام لمشروع وقف الملك عبدالعزيز (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

من الناحية المعمارية يمكن أن نشعر بالثنائية العميقة التي يفرضها المسجد الحرام على كل المباني المحيطة به حيث يمثل الحرم مركزاً ثابتاً والمباني المحيطة به مراكز متغيرة ومتحركة تتوجه وتتشكل حسب موقعها من الحرم. فهذا المشروع، على سبيل المثال، نشعر باستجابته العميقة للمسجد الحرام حيث تتوزع أجزاء المشروع إلى خمس كتل كلها تحظى بإطلالة مباشرة على المسجد الحرام وبزوايا مختلفة. من الواضح جداً أن الفكرة التصميمية وضعت في اعتبارها أن لغة التواصل البصرية هي بين من سيستخدم المشروع وبين الكعبة المشرفة والمسجد

الحرام ككل، لذلك نجد أن أجزاء المشروع العملاقة لا تخضع للانتظام الذاتي بقدر ما تخضع لعلاقتها مع الحرم، رغم أن المتعارف عليه في مجال العمارة أن القيم الجمالية غالباً ما تخضع للتكوين الذاتي للمشروع بينما نجد أجزاء المشروع هنا ذات اتجاهات وزوايا متعددة تتجذب للحرم أكثر من انجذابها لبعضها البعض. المشروع مكون من خمسة أبراج تجمعها قاعدة ضخمة متعددة الطوابق مفرغة من أعلى كي تتيح للأبراج الاستقلالية مما جعل من فكرة التوازن بين "وحدة" المشروع والتواصل "الحرم" مع الحرم أمراً متاحاً.

٣-٢ تطوير جبل عمر

يشرف هذا التكوين العملاق على الحرم مباشرة ويفصله عنه شارع إبراهيم الخليل. من الناحية الفكرية ربما يطرح المشروع العديد من الأسئلة حول الحدود الفاصلة أو التي يجب أن تكون فاصلة بين الحرم وبين السكن الملصق مباشرة معه. هناك العديد من الأسئلة التي تثار حول ساحة الحرم وحدودها، فرغم أن مكة كلها حرم، وهو ما يحسب للمشاريع العمرانية المحيطة بالمسجد الحرام ويجعلها متداخلة مع "الحرم الكبير" حتى أن بعضها يشكل ساحات منفصلة للحرم تحظى بإطلالة مباشرة عليه وهو ما يجعل الارتباط البصري بمبنى الحرم الحالي يمثل عامل حاسم في العمارة المحيطة بالمسجد الحرام. هذا الارتباط الذي يصنع فكرة "التوجيه" وكيف يجب أن يكون شكل المبنى من الخارج. ربما نستشعر بوجود كل هذه العوامل المؤثرة في مشروع جبل عمر، فهذا المشروع الذي مر بعدة مراحل تطويرية حتى وصل إلى شكله الحالي يبدو أكثر وظيفية في نواحي كثيرة ويحترم التشكيل "الطبوغرافي" للجبل يساهم في إحداث تأثير بصري عميق ناتج عن الاختلاف في الارتفاعات. في هذا المشروع تظهر المباني المتعددة الطوابق التي يتكون منها المشروع على شكل صفيين أحدهما في المقدمة، وعلى مستوى شارع إبراهيم الخليل القريب من منسوب الحرم والمرتبطة بساحاته مباشرة يعلوها مباشرة

صف من المباني تبدو وكأنها أعلى من المباني التي تقع في الصف الأول بينما هي تقع في منسوب أعلى من الأرض، وهكذا يهيمن هذا التركيب المتدرج على صورة المشروع ويصنع هويته البصرية وعلاقته المباشرة مع الحرم (شكل ١٣).

شكل ١٣. المخطط العام لجبل عمر (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

المشروع صمم كي يستوعب (٣٤٥٠٠ شخص) وبكثافة تصل إلى (١٥٠٠ شخص في الهكتار) إذ تبلغ مساحة المشروع (٣٢٠٠٠٠ م^٢). ومن الواضح أن فكرة المشروع قائمة على ربط كل سكان المشروع بالحرم مباشرة وهو ما يمكن أن نراه في كل توجيهات المباني التي نظمت بحيث يكون هناك إطلالة مباشرة على الحرم. كما أن المشروع يحتوي على (١٢٠٠٠ موقف للسيارات)، ومصليات تتسع لحوالي (٨٠٠٠ مصلي) بكل خدماتها. ويبدو واضحاً أن المشروع خطط ليقدم بيئة آمنة حيث يمثل الطريق الدائري كحلقة وصل تربط جميع أجزاء المشروع تتطرق منه طرق تصل للعمق دون أن تتقاطع مع طرق أخرى. وهذا الحل يقدم

الإمكانية الكبيرة لإيجاد بيئة للمشاة دون أن تتقاطع مع حركة السيارات، ويبدو هذا واضحاً من خلال التركيز على توفير أكبر قدر ممكن من الساحات وسط المشروع، كما أن هذا التكوين يزيد من فرصة التواصل مع الحرم، إذ إن مسألة الوصول إلى الحرم خلال فترة قصيرة يمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروع. ووجود ممرات واضحة لحركة المشاة تربطهم بساحات الحرم من خلال توفير نقاط للحركة الرأسية لنقل السكان من أعلى الجبل إلى ساحات الحرم على مستوى شارع إبراهيم الخليل يعتبر جزءاً من التكوين العام للفضاء الحضري للمشروع (شكل ١٤).

شكل ١٤. تصور عام لمشروع جبل عمر (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

ولو حاولنا قراءة المشروع بصريا سوف نجد أن مبدأ التنوع كان الركيزة الأساسية للتخفيف من النقل البصري الذي يمكن أن يحدثه مشروع بهذا الحجم لو أن المشروع ذو تكوين موحد في محيط متنوع. على أن هذا لا يعني أبداً أنه كان هناك تنوع في كل شيء بل كان هناك توجه واضح لتوزيع المشروع إلى مناطق بصرية ذات شخصيات موحدة يجمع بينها خيط رفيع ربما يكون ذلك التداخل

الفراغي المنسجم الذي أحدثه المخطط العام الذي يبدو أنيقاً ومتربطاً (شكل ١٥). في اعتقادنا أن هذا المشروع العملاق سوف يشكل جداراً بصرياً في مواجهة الحرم بعد تنفيذه خصوصاً إذا ما عرفنا أن أغلب المباني المرتفعة في المشروع (المتعددة الطوابق) قد وضعت فوق قمة الجبل لتزيد من حدة الارتفاع وليظهر المشروع برمته كجدار متدرج يتصاعد من ساحة الحرم ليشكل خطاً حاداً للسماء نعتقد أنه سيعيد تشكيل الثقافة البصرية في المنطقة في المستقبل.

شكل ١٥. قطاع طولي في مشروع جبل عمر (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

٣-٣ طريق الملك عبدالعزيز

تنطلق الفكرة من هذا التصور "إذا لم تكن هناك مقدرة أن تكون كل المباني بالقرب من الحرم ليكن الحرم قريب من كل المباني" نعتقد أن هذا المشروع الذي يمثل امتداداً لمشروع جبل عمر يحقق هذه العبارة بعمق، إذا أنه يستحيل أن تكون كل المباني بالقرب من الحرم لكن هناك حلول بسيطة لكنها مؤثرة تجعل الحرم قريب من المباني في عمق مكة المعاصرة وضواحيها المتناثرة وامتداداتها المتعددة، من حيث المبدأ نرى أن هذا المشروع يمثل فرصة حقيقية لتطورات مستقبلية يمكن أن يتشكل فيها النسيج العمراني لمكة بحيث تتطور طرق محورية إشعاعية تصب مباشرة في ساحة الحرم وتربط ضواحي مكة من كافة الجهات بمنطقة الحرم. إن مشروع طريق الملك عبدالعزيز سيفتح الباب واسعاً لربط منطقة الحرم مباشرة بزوار

مكة عن طريق جده السريع حيث يربط المشروع وبطول (٥ كيلو مترات) وعرض (٦٠ متر)، مشروع جبل عمر بطريق جده السريع، وهو ما سيجعل وسط مكة مفتوحا ومرحبا بالزوار على عكس الوضع الحالي. يحتوي المشروع على شرائح استثمارية على جانبي الطريق بعمق (٣٠ م) من كل جهة توفر (٣ مليون مترا) مسطحا من المباني ستخصص للمرافق العامة ومباني سكنية استثمارية تخفف العبء على منطقة الحرم المباشرة، وتعطي زوار مكة فرصة الاختيار واكتشاف مكة بشكل أعمق. كما يحتوي المشروع على شوارع خلفية بعرض (١٥ م) ونفق خدمات للبنية التحتية بطول المشروع، وسيهيئ المشروع كي يستوعب منظومة نقل عام (مونوريل أو خلافة) (شكل ١٦).

شكل ١٦. طريق الملك عبدالعزيز، تحول مكة المكرمة إلى حرم بصورة عملية (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

هذا المشروع الذي يعد أكبر مشروع وقفى الحرم الشريف عبر التاريخ له ما يبرره وظيفيا وتخطيطيا. إذ إن أغلب زوار مكة (٧٠-٨٠٪) من حركة ضيوف الرحمن لمكة غالبا ما يأتون من طريق جده السريع وشارع ام القرى الحالي الذي لا يستوعب عدد الزوار ولا يمكن تطويره بسهولة، إذ إن عملية نزح الملكيات على الطريق ستكون مكلفة جدا. بينما يمر الطريق الموازي على مناطق عشوائية (أربع مناطق هي: الطندباوي، والهنداوية، وجبل غراب، وحي الزهارين) وهو الأمر الذي سيدفعها ذاتيا للتطوير وجعلها مناطق أكثر وضوحا وامنا، ولأن تلك المناطق لم تتطور بعد فإن عملية نزح الملكية ستكون في حدها الأدنى، وبالتالي سيكون المشروع مجدي من الناحية الاقتصادية (شكل ١٧).

شكل ١٧. الموقع العام لطريق الملك عبدالعزيز (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

تؤكد هذه الدراسة أن فكرة المشروع ستغير من "الطبيعة المغلقة" التي نرى عليها مكة الآن: فالمدينة المقدسة بحاجة للانفتاح وتأكيد مركزية الحرم عن طريق إيجاد محاور إشعاعية تصب فيها مباشرة: كما أن الحاجة لتعدد الفرص أمام ضيوف الرحمن أمر أساسي لتأكيد مبدأ أن "مكة كلها حرم" إذ إن وجود مثل هذا الانفتاح سيجعل مكة كلها منطقة حرم عمليا، إذ يمكن الوصول للحرم الشريف بسهولة وفي وقت قياسي.. كما أن المشروع سيضفي لمسة معمارية وحضرية متميزة على المدينة المقدسة وسيجعلها "مدينة كونية" عمليا، إذ إن مكة هي من أكثر المدن الكونية شهرة وزيارة إلا إنها بحاجة أن تترجم هذا "الموقع الكوني" الى

فضاءات حضرية تستوعب مثل هذا الدور المهم الذي تلعبه المدينة المقدسة. إننا نتوقع أن يحدث المشروع نقلة جديدة ويكون بداية لعهد عمراني جديد يمكن أن تعيشه مكة في المستقبل (شكل ١٨).

شكل ١٨ . تفاصيل لبعض الساحات على طريق الملك عبدالعزيز (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

٣-٤ تطوير جبل خدمة

تكتظ المنطقة المركزية للحرم الشريف بالمناطق الوعرة التي كان يصعب تطويرها في السابق رغم قربها الشديد من منطقة الحرم مثل جبل خدمة.. تلك المناطق مازالت تمثل رقما مهما مؤثرا على الكفاءة الاستيعابية للمنطقة. إلا أن الواقع تغير الآن فقد أتاحت التقنية المعاصرة الفرصة أمام المطورين لتسخير الأرض والتعامل مع المناطق الوعرة وجعلها قابلة للحياة. يقع المشروع في الجهة الشرقية من المسجد الحرام بين الطريقين الدائريين الأول والثاني على ارض تقدر مساحتها تقريبا (١٣٧٠٠٠م^٢) للمرحلة الأولى و (٦٠٠٠٠٠م^٢) للمرحلة النهائية والتي تضم منطقة شعب عامر ومنطقة أجياد وبئر الغسال. ويمتاز الموقع

بالإطلاله على الحرم الشريف ومكة المكرمة، كما يتصل الجزء الجنوبي منه بالطريق الدائري الأول وشارع أجياد السد ونفق طريق الملك عبدالعزيز وأنفاق المشاة، كذلك يتصل الموقع بالجزء الشمالي بالدائري الثاني، ومن الجهة الجنوبية الشرقية تم ربطه بالدائري الثالث (شكل ١٩).

شكل ١٩. الموقع العام لجبل خندمة (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

يهدف المشروع إلى تأمين سكن لحجاج بيت الله الحرام مجاور لمسجد الحرام وذلك من خلال تطوير المنطقة عبر تقسيم الموقع إلى قطع أراضي مميزة ومرخصة وصالحة للبناء تستوعب ما يقارب من (٣٥ ألف) حاج. ويتوسط المشروع ساحات فسيحة يصل عرضها إلى أكثر من (٢٥٠م) حيث تم وضع مخطط عمراني نموذجي يتواصل مع منطقة الحرم. كما أن معظم المباني والساحات والمصليات مطلة على ساحات الحرم تسع (١٠,٠٠٠ مصل) ومواقف (١٦٠٠ سيارة) داخل حدود المشروع، وتم تصميم وتنفيذ شبكة طرق تم ربطها بالطريق الدائري الثالث. بالإضافة إلى منطقة شعب عامر، وقد وفرت مباني

لجميع المرافق الخدمية من مستوصف بلدية مع وجود إدارة مركزية لتشغيل وصيانة مرافق المشروع (شكل ٢٠).

شكل ٢٠. تصور لعام لمشروع جبل خدمة (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

ومن الواضح ان المشروع له أهمية كبيرة لتنمية المنطقة المركزية في مكة رغم كل التحديات التي تواجهه، إذ إن المنطقة تخلو من أي بنية تحتية ولا ترتبط بشبكة الطرق الرئيسية بالإضافة للارتفاعات الشاهقة والمنحدرات الحادة. فالموقع لا يوجد فيه مساحات منبسطة إلا بشكل محدود ومفتت مما يقلل من الجدوى الاقتصادية لتنميتها (بشكل مفرد).. لذلك فإن المشروع في صورته النهائية سيكون إضافة مهمة للمنطقة المركزية خصوصا وأنه سيضاف له منطقة شعب عامر في أحد مراحل التطوير. فهذه المنطقة متاخمة لجبل خدمة وتبلغ مساحتها (٢٢,٥)

هكتار) لم ينمي منها سوى (١٤,٢ هكتار) (بنسبة ٦٣٪).. كما أن بعض أجزائها المنمأة بحاجة إلى إعادته التطوير.. وهو الرأي الذي يجعل إعادته التطوير المنطقة بشكل كامل تمثل إضافة مهمة لعمران مكة بشكل عام.

ربما يفتح هذا المشروع افاقا واسعة نحو توظيف التقنية المعاصرة لإعادة تشكيل المدينة المقدسة.. فطبيعة مكة الوعرة تستلزم رؤية "تقنية" و "تخطيطية" واعية تجعل من إمكانية توسيع دائرة المنطقة المركزية للحرم الشريف ودفعها بشكل إشعاعي لعمق مكة المكرمة مسألة ممكنة، فالتحدي القادم كما نراه يتركز في ضيق المساحة العمرانية المتاحة في مكة وعلى وجهه الخصوص في المنطقة المركزية، كما انه من المتوقع أن تتوسع مباني الحرم في المستقبل مما سيجعل دائرة "المسجد" كبيرة وربما تحتل العديد من المباني القائمة والذي نراه أن هذا التوسع أمر منطقي وله ما يبرره.. لذلك فإنه من الأفضل وضع تصورات لما يمكن أن يحدث في مكة خلال العشرين السنة القادمة وإتاحة الفرصة كاملة أمام تطور المنطقة المركزية مع تزايد أعداد ضيوف الرحمن.

٣-٥ تطوير شمال الحرم (الشامية)

إن الوضع الحالي يعطي إحساسا بوجود كتل عمرانية معزولة عن بعضها البعض رغم انها ملتحمة. فالارتفاعات المختلفة تزيد من صعوبة الاتصال. المخططات والمشاريع الجديدة تتعامل مع هذه المشكلة كأحد الأولويات التي تحتاج الى معالجة مباشرة. ولعل مشروع تطوير شمال الحرم "الشامية" يهدف الى ذلك بوضوح فقد أكد المخطط الإرشادي إلى تطوير المساحات المحيطة بالحرم الشريف من الجهة الشمالية بالإضافة الى اقامة مشروع سكني وفندقي وتجاري وخدمي مرتبطة بتلك الساحات وتربطهم بشكل مباشر بالحرم الشريف. تقع منطقة المشروع في الجهة الشمالية والشمالية الغربية للحرم المكي الشريف، ويقع اغلبها على قمم قعيقعان (يشمل جبل هندي وجبل مدافع) بين الطريق الدائري الأول وأنفاق جبل هندي شمالا والمسجد الحرام وطريق العمرة جنوبا وطريق جبل الكعبة غربا وشارع

المسجد الحرام شرقاً، وتبلغ المساحة الكلية للمشروع (٤٣ هكتار)، ويقسم الموقع المخصص للمشروع إلى أربع نطاقات، الأول نطاق ساحات الحرم الشريف في الجزء الشمالي الغربي (تقع بين شارع باب العمرة والحد المقترح لتوسعة الساحات) على مناسيب مختلفة تحترم طبوغرافية الأرض ولن يكون مسموحاً إقامة أي مباني فيها وهو الأمر الذي سيجعل من فضاءات الحرم الخارجية أكثر تفاعلاً مع طبيعة مكة الجبلية وسيضيف بعد بصري خلاب يجعل من المصلين في تلك الساحات يحظون برؤية إشرافية على الحرم ويربطهم به بصرياً وروحياً (شكل ٢١).

شكل ٢١. الموقع العام للشامية (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

كما يوجد نطاق ثاني محيط بالساحات سيكون مخصصاً للأغراض التجارية، وستكون هناك حضانة لأطفال قاصدي المسجد الحرام مع تطوير بعض المباني المميزة. هذا الحزام العمراني المحيط بالساحات سيشكل فضاء خدمياً مهماً في المنطقة شمال الحرم وسيكون منطقة انتقالية بين النطاق الثالث الذي

سيخصص للمباني الفندقية المتعددة الطوابق والساحات المفتوحة لتعطي في نهاية الأمر تدرجا عمرانيا وحضريا وبصريا مريحا لا يؤثر على عمارة المسجد الحرام.. كما أن إدماج النطاق الفندقي مع تطوير سوق الجودرية وامتداد شارع خالد بن الوليد ستزيد مع القيمة الحضرية والاستثمارية للمنطقة كونها توفر محاور لحركة المشاة ستجعل المكان مناسباً لزوار مكة المكرمة الذين يفضلون المشي على استخدام السيارة. وسينتهي المشروع بالنطاق الرابع الذي يمثل إسكان دائم وموسمي بحيث يتم الاستفادة من الساحات الخلفية كمواقف للسيارات (شكلا ٢٢ و ٢٣).

شكل ٢٢. تفاصيل في الشامية (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

شكل ٢٣. تفاصيل في الشامية (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

٣-٦ تطوير جبل الكعبة

يشكل هذا المشروع نقطة مفصلية في عمارة مكة المستقبلية، فهذا المبنى المتعدد الطوابق يمكن اعتباره علامة مؤثرة خصوصا وأنه يقع عند نقطة التقاء شارع أم القرى مع جبل الكعبة. كما أنه لا يبعد سوى (٤٠٠ متر) عن المسجد الحرام من الناحية الشمالية الغربية. تبلغ مساحة المشروع (٦٠٠٠ م^٢) ويحيط بها شارع جبل الكعبة من الناحية الشرقية وطريق أم القرى من الناحية الجنوبية وشارع السادة من الناحية الشمالية ويخترق الطريق الدائري الأول المشروع. تقوم فكرة تخطيط المشروع على بناء سلسلة من الأبراج الفندقية والمحلات التجارية والمرافق العامة. المبنى بشكل عام يبدو بسيطا ووظيفيا إذ تمثل واجهاته خطوطا منحنية ذات سطوح بسيطة تخترقها فتحات منتظمة، ومن الواضح أن المشروع يحاول أن يتواصل مع ما هو سائد في عمارة مكة بشكلها الحالي، فهو بسيط ووظيفي، كما أنه من الناحية الفراغية موزع إلى عدة أجزاء تصنع كتل بارتفاعات متساوية تقريبا تحتضن فناء في الوسط (شكل ٢٤).

التكوين العام للمشروع يهدف إلى إيجاد أكثر من مجرد أحداث إطلالة على الخارج إذ إن محاولة الاتصال بالحرم بصريا تعد ذات أهمية قصوى، فالتشكيل هنا يحاول أن يقدم هذه الاطلالة على الحرم بشكل أو بآخر. والذي يظهر لنا أن المشاريع المتفردة ذات الوظائف المتعددة تحتاج فعلا إلى متابعة مستمرة وإلى ربط مع الهيكل العمراني المستقبلي لمكة المكرمة. إذ إنه من المتوقع أن تكون هذه المباني هي الأكثر انتشارا وما لم يكن هناك توجه واضح نحو ربط هذه المشاريع بمنظومة مترابطة مع منظومة الحرم ومنطقته المركزية يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور مشاكل تخطيطية في المستقبل. فعلى سبيل المثال مشروع جبل الكعبة مرتبط بساحات الحرم بأساليب متعددة، وتقوية هذه الروابط خصوصا "تواقل" المشاة وإيجاد محور لحركة السير من وإلى الحرم ستؤدي إلى المزيد من ترابط المشروع مع المشاريع العملاقة الأخرى التي تحيط بمنطقة الحرم المركزية.

شكل ٢٤. الشكل العام لمشروع جبل الكعبة (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

٧-٣ تطوير مستشفى أجياد العام

في وسط مكة وبالتحديد في المنطقة المحيطة بالحرم الشريف يصبح لكل جزء من الأرض قيمة عالية ومهمة ليس فقط من الناحية المادية.. بل كذلك من ناحية الدور الذي يمكن ان تلعبه تلك الأرض في إضافة خدمات جديدة للحجاج.. إن فكرة تطوير مستشفى أجياد في تأكيد أهمية الوعي التخطيطي والاستثماري لبعض المرافق القائمة والقديمة والتي تتطلب تجديد كامل لأنها بشكلها الحالي لم تعد ذات فائدة. تقوم فكرة المشروع الحالية على "التنوع الوظيفي" وذلك نابع من الحاجة المتزايدة للسكن والخدمات الفندقية والتجارية في المنطقة التي يقع فيها المشروع. فتقديم الخدمات الصحية يتطلب دعم مالي دائم، وتقديم هذه الخدمة للحجاج بشكل دائم يتطلب استثمارات دائمة تدعم هذه الخدمة ولعل هذا ما دفع

الحكومة للتوجه لوزارة المالية لتبني المشروع لعمل الإجراءات اللازمة لنزع الملكيات والأشرف على المشروع كونه مشروعاً للمنفعة العامة (شكل ٢٥).

شكل ٢٥. تصور عام لمشروع مستشفى أجياد (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

ورغم أنه مشروع سيستثمر من قبل القطاع الخاص إلا أنه سيعود مرة أخرى لملكية وأشرف وزارة المالية، وفي اعتقادنا أنا هناك العديد من المباني القائمة حول منطقة الحرم بحاجة إلى مثل هذا التوجه الاستثماري الذي يصب في نهاية الأمر في خدمة ضيوف الرحمن وربما تقوم الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة بوضع خطة شاملة للمنطقة تحدد فيها المناطق الممكنة للتطوير وربطها بالمخطط الهيكلي الشامل لتطوير مكة المكرمة خلال العقدين أو الثلاثة القادمة. ولو عدنا لمشروع تطوير مستشفى أجياد وتحليل المبنى من الناحية العمرانية سوف نجد أنه يتشكل من عدة كتل عمرانية ذات وظائف مختلفة يلعب الحرم دور واضح في حركة هذه الكتل وتوجيهها.. إذ إن الإطلالة على الحرم هي ما يجعل من عمارة مكة بشكل خاص ذات خصوصية، فهذا التوجه يحدث "التنوع البصري" كون

المباني تحيط بالحرم في شكل مجموعة من الأحزمة الدائرية وعلى شكل حلقات كلما اتسعت الدائرة كلما قل تأثير المركز عليها، هذه "الجاذبية" تتطلب التفكير بعمق من أجل جعلها تساهم في إخراج عمارة متميزة لمكة المكرمة (شكل ٢٦).

شكل ٢٦. قطاع طولي يوضح ارتباط مشروع مستشفى أجياد بالحرم، (المصدر: الهيئة العليا لتطوير مكة).

٤. تأثيرات مباشرة للضغوط الحضرية

الضغوط الحضرية المتوقعة التي ستحدثها المشاريع الكبرى التي يتم بنائها حالياً أو تلك التي سيتم بنائها في المستقبل سيكون لها تأثيرات كبيرة على الطابع العمراني والمكون الحضري لمكة المكرمة ومن المتوقع أن يمتد هذا التأثير ليشمل نواحي متعددة سواء على مستوى المكون البصري العام أو الفراغي والحركي ويمكن توضيح هذا التأثير من خلال التالي:

٤-١ التأثير البصري

يمكن فهم التأثير البصري من خلال المشاريع المطلة مباشرة على الحرم، فتأثير هذه المشاريع عميق على الإحساس بعمارة مكة، هذه المشاريع هي وقف الملك عبدالعزيز وجبل عمر بينما يقل التأثير البصري لمشاريع أبعد قليلاً، مثل

مشروع جبل خندمة والشامية وجبل الكعبة بينما يختفي التأثير المباشر لمشروع طريق الملك عبدالعزيز كونه يقع خلف منطقة جبل عمر. مقارنة بالتكوين البصري لمنطقة الحرم في السابق الذي كان يظهر على شكل خلايا مركبة من المباني المحدودة الطوابق وبين التكوين الطبوغرافي الجبلي ليوحي بالتدرج البصري الطبيعي تبدو المشاريع الجديدة المطلّة مباشرة على الحرم ذات سطوة بصرية لا تعترف بالمكون الطبيعي الطبوغرافي.

التأثير البصري هنا يظهر على حساب التوازن الذي كان يميز الطابع العمراني لمكة عبر الزمن إذ إن التكوين الجديد يحيط بمنطقة الحرم ويلغي خصوصيتها الطبيعية ويحولها إلى كتل عمرانية ضخمة جدا مقارنة بالمكون السابق "المتفتت" الذي يظهر فيها الحرم مهيمنا على كل البيئة المحيطة. ما يحدث الآن هو تقلص هيمنة الحرم مقارنة بالكتل الكبيرة والضخمة التي تحدثها المشاريع الجديدة. حتى منارات الحرم المرتفعة التي كانت تهيمن على خط السماء أصبحت أقل ارتفاعا من المباني المحيطة وهو ما يشير إلى مخاطر متعددة لفقدان الحرم نفسه حضوره البصري الرمزي الذي كان يميز مكة على الدوام.

٤-٢ التأثير الفراغي

أول ما يمكن ملاحظته من الناحية الفراغية أن الإحساس بالانفتاح في منطقة الحرم اختفى تقريبا، وذلك لكون المباني المرتفعة المحيطة شكلت جدارا وضع حدودا حاجزة للرؤية حتى أن الحرم نفسه أصبح عنصرا تحتويه هذه المباني بدلا من يفرض حضوره عليها. ربما نستطيع استخدام التعبير التالي: إن المشاريع الجديدة ابتلعت الحرم بصريا وأحاطت به فراغيا لدرجة الاختناق. يضاف إلى ذلك أن المساحة المتاحة لتمدد الحرم وساحاته في المستقبل أصبحت محدودة جدا وهو الأمر الذي يجعل فرص التطوير الحضري والتوسع المستقبلي مكلفة جدا.

تتزامن الكتل العمرانية الضخمة حول الحرم أوجد وسيوجد نوع من عدم التناغم الفراغي وسيقلل من إمكانية وجود تواصل فراغي واضح يقود للحرم، ويعزز من حضوره رغم أن وجود الحرم مركزي وأساسي وله تأثير عميق على كل التشكيل العمراني الذي يحيط به. يضاف إلى ذلك اختلال المقاس العمراني والإنساني الذي جعل من فكرة المفاصل الحضرية غير واضحة وهو أمر له تأثيره في وضوح التنظيم الفراغي حول منطقة الحرم بشكل عام. التأثير الفراغي له بعده الوظيفي إذ أن المكون العمراني العام أصبح وظيفيا ويصنع فراغات وظيفية ترتبط بصريا بالحرم لكنها تصنع بيئة فراغية لا تدعم وجود الحرم.

٤-٣ التأثير الوظيفي/الاقتصادي

تظل العمارة حول الحرم ذات بعد وظيفي هام، وتطور هذه العمارة عبر الزمن كان في الأساس لخدمة الحجاج، وهو ما يمكن أن نلاحظه في المشاريع الجديدة في المنطقة المركزية. العمارة الوظيفية لها بعدها الاقتصادي وهو الأمر الذي حول المنطقة المحيطة بالحرم إلى مجال استثماري تنافسي قلل من فرص حصول الحجاج على نفس الحق في الاتصال بالحرم، وهذا متوقع لأنه من الصعوبة بمكان تحقيق رغبة الحجاج في الإطلال على الحرم كون المساحة محدودة. على أن ما يلفت هو تحول خاصية الإطلال على الحرم إلى ظاهرة "رأسمالية عمرانية" جعلت من كل المشاريع القريبة من الحرم تستجيب للإطلالة وترتفع في طوابق شاهقة وتتكتل في كتل عمرانية ضخمة قللت من الحضور البصري والفراغي للحرم.

علاقة الوظيفة بالرسمة المعمارية في المنطقة المركزية بمكة أدت إلى ظهور مشاريع بعيدة عن الإطلال مباشرة على الحرم لكنها تحقق فرصة الوصول خلال دقائق محدودة للحرم لأداء الصلاة وهو مطلب مهم جعل من المطورين يذهبون بعيدا في عمق مكة مثل طريق الملك عبدالعزيز الذي يعد البوابة الغربية

لمكة والذي يعيد في نفس الوقت تطوير أغلب الأحياء السكنية جهة الغرب. هذه الخاصية مكنت المطورين العقاريين من التفكير في خيارات جديدة يمكن أن توفر خدمات مريحة وعالية الجودة بتكاليف أقل على الحجاج وهو هدف بحد ذاته للتقليل من تأثير "رسمة العمارة" التي تميز المشاريع الملاصقة للحرم مباشرة.

٥. الخلاصة

من الواضح أن عمارة مكة في تحولاتها المستمرة منذ القرن التاسع عشر كانت تتفاعل وبشكل عفوي وطبيعي مع كل المتغيرات التقنية والبصرية التي كانت تحدث في العالم. فالعمارة في حد ذاتها لا تحظى بالقداسة، بل المكان الذي تقع فيه تلك العمارة. وفي مكة كانت العمارة على الدوام مرتبطة بالحاجة الوظيفية أولاً ثم البصرية التي تحاول ان تتواصل مع الثقافة الإسلامية وطرزها المعمارية المتعددة، ولعل هذا ما نراه جلياً في عمارة المسجد الحرام وفي التوسعات السعودية المتتالية التي حاولت المحافظة على الروح الثقافية والبصرية لعمارة الحرم. فاحترام ذاكرة الجماعة في اعتقادنا أحد الأسس التي ارتكزت عليها عمارة الحرم عبر التاريخ، رغم كل التحديات التي تواجه الذاكرة الجماعية البصرية التي أوجدتها التطورات العمرانية المحيطة بالحرم في الوقت الراهن.

في القرن التاسع عشر، على سبيل المثال، كان أول تلك التحديات عندما اقتحمت الطرز الأوربية بعض المباني المكية حول الحرم، إلا أن ذلك لم يتحول إلى ظاهرة بل "هجت" تلك الطرز وخلطت بالعمارة المحلية المكية وأصبحت جزء من ذاكرة مكة لا شيء مقحم عليها. على أن ذلك التحول كان مجرد مقدمة لتحولات كبرى شهدتها مكة خلال القرن العشرين، فالطرز المعماري العالمي وما تبعه من تقنيات تلاحقت وكان لزاماً ان تتفاعل مكة وهي قبلة المسلمين ومحط انظار العالم مع الجديد وهو ما حدث فعلاً خلال الفترة من الخمسينات وحتى

منتصف السبعينات من القرن الماضي عندما بدأت التحولات العمرانية الكبرى نتيجة لطفرة النفط وما تبع ذلك من توسعات عمرانية متلاحقة ومتسارعة لم تهيئ الفرصة أبدا لنمو حراك ثقافي يرشد العمارة والطابع العمراني في مكة.

يضاف إلى ذلك التعقيدات الحضرية التي تعاني منها مكة وخصوصا المنطقة المركزية وتزايد اعداد سكان المدينة والحجاج الذي فرض رؤية عمرانية مغايرة لما عهدته المدينة المقدسة، وتمثل ذلك في تبني مجموعة من المشاريع العملاقة التي ستؤدي إلى تحول عمراني وثقافي عميق في المنطقة المركزية حول المسجد الحرام. هذه المشاريع ظهرت للوجود نتيجة للرغبة المتزايدة في التعامل مع المشاكل الخدمية والحركية حول الحرم، وهي مشاكل تتفاقم باستمرار، وهو الأمر الذي أحدث مشاكل أخرى تتعلق بالمقاس الإنساني الذي كانت عليه المنطقة المركزية وتناسب عمارة الحرم بالمنطقة المحيطة به. كل هذه المشاكل لا بد من معالجتها والعمل على دراستها ووضع حلول لها، لأن الهدف يظل هو الوصول إلى بيئة عمرانية تتناسب مع قداسة المكان الذي تقع فيه وتخاطب كل من يؤم مكة وتتفاعل معهم. ويمكن أن نلخص نتائج الدراسة في التالي:

- العمارة المكية تعبر عن العمران المقاوم "كونها مرتبطة وملتصقة بالحرم الشريف، وهو الأمر الذي يعطيها خصوصية دائمة مهما كانت التحولات التي حدثت في مكة.

- التوجهات الاستثمارية ومحاولة "رسملة" العمارة المحيطة بالحرم مسألة متوقعة خصوصا مع تزايد أعداد الحجاج وتزايد الطلب على السكن إلا أن بعض المشاريع ذات الخصوصية الرأسمالية (مثل مشروع طريق الملك عبدالعزيز) سوف يؤدي إلى انفتاح الاختناق الفراغي حول الحرم ويمكن أن يعيد ذاكرة مكة وعمارتها الأمر الذي يؤكد أن مسألة الاستثمار والتفكير الرأسمالي ليس كله ذي نتائج سلبية

بل يمكن أن يقترن الاستثمار بكثير من النتائج الايجابية إذا مخطط له بصورة سليمة.

- هناك حاجة ماسة لدراسة المقاس الإنساني حول الحرم إذ أن المشاريع الكبيرة مقارنة بمقاس الحرم ستؤدي إلى تهميش الدور البصري للحرم.

- تؤكد التحولات التي شهدتها مكة أن الاعتماد الرئيس في المحافظة على الحد الأدنى لهوية مكة البصرية يعتمد بالدرجة الأولى على موقع الحرم وحضوره البصري والفراغي لذلك فأن الإبقاء على هذا الحضور يعتبر أحد الأسس التي يجب احترامها في أي تطوير عمراني للمدينة المقدسة.

المراجع

- [١] Al-Naim, M. (1998) Continuity and Change of Identity in the Home Environment: Development of the Private House in Hofuf, Saudi Arabia, Unpublished Ph.D. Thesis, Newcastle, University of Newcastle Upon Tyne.
- [٢] وطفة، على أسعد (٢٠٠٢) "إشكالية الهوية والانتماء في المجتمعات العربية المعاصرة"، *المستقبل العربي*، العدد ٢٨٢ (أغسطس)، ص ص: ٩٦-١١٢.
- [٣] جدو، يزار حسن (١٩٩٣) *المذاهب الفكرية الحديثة والعمارة*، بيروت، دار الطليعة.
- [٤] النعيم، مشاري عبدالله (١٩٩٦) "البعد الحضاري في عمارة مكة المعاصرة"، *القافلة*، عدد ١٢ (ذو الحجة ١٤١٦ هـ - أبريل-مايو ١٩٩٦م)، ص ص: ٢٤-٢٩.
- [٥] Jomah, H. S. (1992) The Traditional Process of Producing a House in Arabia During the 18th and 19th Centuries: A case of Hedjaz, Unpublished Ph. D. Thesis, Edinburgh, University of Edinburgh.
- [٦] الجادرجي، رفعة (١٩٩٥) "جدوى رصد السلف في تكوين المعاش المعاصر"، *المستقبل العربي* (مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان)، العدد ١٩٦، ص ص: ٤٨-٦١.
- [٧] ريزفان، فيم (١٩٩٩) *الحج قبل مئة سنة: الصراع الدولي على الجزيرة العربية والعالم الإسلامي*، بيروت، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية.
- [٨] فرامبتون، كينث (١٤١٢)، "المكان والشكل والهوية الحضارية"، ترجمة مشاري عبدالله النعيم وفؤاد الزمان، مجلة *المهندس*، المجلد الخامس، العدد الثاني، جمادى الثانية ١٤١٢ هـ.

[٩] أبا الخيل، إبراهيم (٢٠٠٢) "العيق الحجازي: العمارة التقليدية في مكة وجدة"، البناء، العددان ١٤٤/١٤٥، (جمادى الأولى/جمادى الآخرة ١٤٢٣- أغسطس/سبتمبر ٢٠٠٢).
[١٠] كردي، عبيد الله (د.ت) الكعبة المعظمة والحرمان الشريفات عمارة وتاريخا، مجموعة بن لادن السعودية.

[١١] بن صالح، محمد (٢٠٠١) "الحرمان الشريفان: تفاصيل الفكرة المعمارية للتوسعة السعودية"، البناء، العدد ١٣٤ (رجب ١٤٢٢هـ/أكتوبر ٢٠٠١)، ص: ٥٠-٦١.
[١٢] Celik, Zeynep (1984) The Impact of Westernization on Istanbul's Urban Form, 1838-1908, Unpublished Ph.D. Thesis, Berkeley, University of California.

[١٣] شلبي، حلمي (١٩٨٨) فصول من تاريخ تحديث المدن في مصر: ١٨٢٠-١٩١٤، القاهرة، مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر.

[١٤] السباعي، أحمد (١٩٨٤) تاريخ مكة: دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران، مكة المكرمة، مطبوعات نادي مكة الثقافي (٦).

[١٥] Al-Naim, M. (2005) *Political Influences and Paradigm Shifts in the Contemporary Arab Cities: Questioning the Identity of Urban Form*, Crissma Working Paper, No. 7, Millan, Italy, Pubblicazioni dell I.S.U. Università Cattolica.

[١٦] Wilson, C.B. (1988) 'Architect and Community: Traditional Process and Modern Products, The third Asian Congress of Architects, (Seoul).

[١٧] غباشي، عادل نور (١٤٢٦هـ) "لمحات من مظاهر التطور العمراني لمكة المكرمة في عهد الملك عبدالعزيز"، مجلة الدارة، العدد الرابع، السنة الحادية والثلاثون، الرياض، دار الملك عبدالعزيز، ص: ٢٤٧-٢٧٩.

[١٨] رفعت، إبراهيم (١٩٢٥) مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية، الجزء الأول، القاهرة.

[١٩] السرياني، محمد محمود (١٩٨٦) مكة المكرمة: دراسة في تطور النمو الحضري، الكويت، جامعة الكويت (قسم الجغرافيا والجمعية الجغرافية الكويتية).

[٢٠] فارسي، محمد سعيد (١٩٨٤) التكوين المعماري والنمو الحضري لمدينة الحج بالملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع.

[٢١] النعيم، مشاري عبدالله (٢٠٠٢) "أسئلة أنية في الثقافة: العمارة في منطقة مكة المكرمة"، البناء، العددان ١٤٤/١٤٥، (جمادى الأولى/جمادى الثانية ١٤٢٣هـ- أغسطس/سبتمبر ٢٠٠٢م)، ص: ٦٠-٦٩.

[٢٢] Hasan-Uddin Khan (1985) "National Commercial Bank, Jeddah", *Mimar*, 16 (April-June): 36-41.

[٢٣] السلطان، عبدالله (٢٠٠٥) "إشعاع معرفي في البقاع المقدسة: جامعة أم القرى"، *البناء*،

العدد ١٧٣، (ذو القعدة ١٤٢٥هـ/يناير ٢٠٠٥م)، ص ص: ١٠٥-١١١.

[٢٤] كامل، عبدالعزيز عبدالله (١٤٢٤هـ) *خواطر في العمران*، (د.ت.).

[٢٥] Bianca, Stefano (2000) *Urban Form in the Arab World: Past and Present*, London, Thames & Hudson.

[٢٦] برهمين، سامي (٢٠٠٥) "بين الواقع والمأمول: مشاريع التطوير الكبرى بمكة المكرمة"،

البناء، العدد ١٧٣ (ذو القعدة ١٤٢٥هـ/يناير ٢٠٠٥)، ص ص: ٥٠-٥٥.

[٢٧] فايز، زهير (٢٠٠٥) "الألفية الثالثة والتنمية المستقبلية للعاصمة المقدسة: المخطط

الهيكل لمكة المكرمة"، *البناء*، العدد ١٧٣ (ذو القعدة ١٤٢٥هـ/يناير ٢٠٠٥)، ص ص:

٥٦-٥٩.

Contemporary Architecture of Makkah: Cultural and Urban Issues

Mashary Abdulla Al-Naim

*College of Architecture and Planning, King Faisal University, Dammam,
Saudi Arabia*

(Received: 26/06/2006, Accepted: 04/07/2007)

Abstract. It is difficult to study the architecture of any place because of its social and cultural associations to its physical entity. Understanding the meaning of the physical places demands a deep understanding of how people see and use the places. In Makkah, the mission becomes more difficult and in some time impossible because of the sacred city is associated with human history and it belongs to every culture in this world. One of the main issues facing Makkah's architecture is the dilemma of local/global which usually questioned the identity of the city and put a pressure on any plan for its urban development. This study aims at presenting a critical vision about contemporary architecture in Makkah. It is composed of two parts. The first is highlighting the main critical development of Makkah architecture since ninetieth century. The second is concentrating on the main urban problems facing Makkah at present. Also, the study is criticizing a number of urban projects and their contribution in solving urban problems in Makkah. In general the study will not cover the architecture of Al-Haram, but it will indicate its impact on the architectural identity of Makkah in general.

Keywords: Contemporary architecture of Makkah, Urban issues, Architectural criticism.