مصادر ضغوط العمل ومستوياتها لدى ممرضي مستشفيات مكة المكرمة وفقاً لبعض المتغيرات الديموغرافية

منصور أحمد سالم بالخوير

قسم العلوم البيئية، كلية الأرصاء والبيئة وزراعة المناطق الجافة، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية

المستخلص: الخدمات الصحية هي أحد أهم الدعائم الأساسية لخدمة المجتمع والتي تحرص الدول على تطويرها والاهتمام بها، من أجل المحافظة على ثروتها البشرية التي تعد أساس التنمية فيها، ويعتبر التمريض من عناصر نجاح الصناعة الصحية وعمودها الفقري لتأثيره الواضح والملموس في الخدمات المقدمة بالمرافق الصحية. ويوصف التمريض بأنه من الوظائف المرهقة جداً مقارنة بمهن كثيرة، وذلك لأن الممرضين في ممارساتهم شبه اليومية يتعرضون لحالات من حياة وموت وعبء عمل وساعات عمل طويلة ومناوبات مسائية مختلفة والمنافسة بين الأقران وزملاء المهنة من الأطباء وغيرهم. وتتلخص أهمية البحث بالإجابة على الأسئلة التالية: ما مصادر ضغوط العمل الشائعة بين الممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة؟، وما درجة وجود ضغوط العمل لدى الممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة؟، وهل تختلف مستويات ضغوط العمل لدى ممرضي مستشفيات مدينة مكة المكرمة وفقاً لمتغيرات الجنس، والجنسية، ونوع المستشفى؟، وانتهج البحث المنهج الوصفي التحليلي. وخلص البحث إلى أن مصادر ضغوط العمل الشائعة هي (المريض، زملاء العمل، رؤساء العمل، الإدارة وطبيعة العمل) وجاءت بدرجة متوسطة، حيث جاء محور المريض في المرتبة الأولى، يليه زملاء العمل، ثم الإدارة وجاءت بدرجة متوسطة، ثم جاء محور طبيعة العمل في المرتبة الرابعة يليه رؤساء العمل بدرجة منخفضة. وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية لدرجة ضغوط العمل تعزى لبعض متغيرات البحث. وتوصل البحث للتوصية بتحسين بيئة العمل عن طريق توفير وسائل حماية من المخاطر، وتفويض بعض الصلاحيات للممرضين مع إشراكهم في صنع القرار، بالإضافة لتخصيص وقت ومكان لممارسة أنشطة رياضية وترويحية مساندة لرفع الروح المعنوية وتخفيف ضغوط العمل.

الكلمات الدالة: التمريض، مستشفى، ضغوط العمل، بيئة العمل.

ضغوط العمل المتعلقة بالتمريض مهمة كونها تحمي هذه الفئة الغالية من أمراض الضغوط المهلكة والمؤسسات من التكاليف المالية المرتبطة بضغوط العمل ومن هذه الدراسات:

دراسة حريم (٢٠٠٣م) والتي هدفت إلى التعرف على مدى استمرارية الضغوط الوظيفية لدى الكادر التمريضي في المستشفيات الخاصة بالأردن وتحديد مصادرها. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت الاستبانة كأداة لجمع البيانات حيث بلغت عينة الدراسة (٣٥٠) ممرضاً. وخلصت الدراسة إلى

١. المقدمة

حظي موضوع ضغوط العمل باهتمام الباحثين، ويرجع هذا الاهتمام لما يتركه ضغط العمل من سلوكيات غير مرغوب بها لدى الموظفين محاولة منهم في مجابهة هذه الضغوط، ولما له من تكلفة باهظة تقدر على سبيل المثال بما يزيد على مائة بليون دولار سنوياً من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية (المير، ١٩٩٥م)، ولذا فإن البحوث في

الدراسات، ولكن القليل منها عمل في المملكة العربية السعودية الذي استهدف فئة التمريض خاصة. الأمر الذي دعا الباحث إلى القيام بالبحث الحالي والذي يهدف إلى التعرف على درجة ضغوط العمل ومصادرها لدى الممرضين بمستشفيات مكة المكرمة.

٢ - مشكلة البحث

وتتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات التالية:

- ما مصادر ضغوط العمل الشائعة بين الممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة؟
- ما درجة وجود ضغوط العمل لدى الممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة؟
- هل تختلف مستويات ضغوط العمل لدى ممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة وفقاً للمتغيرات الديموغرافية الجنس، والجنسية (سعودي، غير سعودي)، ونوع المستشفى (حكومي، خاص).

٣ - أهداف البحث

الكشف عن مصادر ضغوط العمل الشائعة بين الممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة. الكشف عن مستوى درجة وجود ضغوط العمل لدى الممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة. الكشف عن الفروق في مستويات ضغوط العمل لدى ممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة وفقاً للمتغيرات الديموغرافية الجنس، والجنسية (سعودي، غير سعودي)، ونوع المستشفى (حكومي، خاص).

٤ - منهجية البحث

يعتمد البحث الحالي على استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق مقياس ضغوط العمل لدى الممرضين كأداة لجمع البيانات.

٤-١ مجتمع البحث

بلغ مجتمع البحث (٤٤٨٢) ممرضاً وممرضة يتوزعون على مستشفيات مدينة مكة المكرمة الحكومية والخاصة.

وجود ضغوط وظيفية مستمرة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بجوانب العمل المختلفة. وأوصت الدراسة بإعادة النظر في مستوى الرواتب، وضرورة اهتمام المشرفين بعملية تقييم الأداء، وزيادة اهتمام الإدارة بالعاملين.

وفي دراسة التوجيهي (٢٠٠٧م) هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم المشكلات التي يعاني منها ممارسو مهنة التمريض في بيئة العمل، والتعرف على طبيعة العلاقة بين رؤية أفراد العينة للمشكلات ومتغيراتهم الشخصية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة كأداة لجمع البيانات، وبلغت عينة الدراسة (٦٢٥) ممرضاً وممرضة. وأظهرت أهم المشكلات في حياة ممارسي مهنة التمريض في بيئة العمل مرتبةً حسب الأهمية، حيث احتلت مشكلة ضعف المستوى التنقيفي والتوعوي المرتبة الأولى في ترتيب المشكلات، يليها في المرتبة الثانية مشكلة صعوبة المهنة وأثار ضغوط العمل، ثم مشكلة ضعف الحوافز المادية والمعنوية التي احتلت المرتبة الثالثة، تليها مشكلة قلة المرونة في العمل وضعف القيادات حيث احتلت المرتبة الرابعة، تليها مشكلة عدم وضوح المهام وغياب المعايير في المرتبة الخامسة، ثم مشكلة ضعف التعاون والمشاركة في المرتبة السادسة، وأخيراً مشكلة ضعف البيئة المادية والخدمات المساندة في المرتبة السابعة.

وفي دراسة أبو الحصين (٢٠١٠م) لمعرفة أنواع الضغوط النفسية التي يتعرض لها ممرضو العناية المركزة في مستشفيات قطاع غزة وعلاقتها بكفاءة الذات وفقاً لبعض المتغيرات الديموغرافية. وبلغت عينة الدراسة (٢٧٤) فرداً وأظهرت النتائج معاناة ممرضو العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية في القطاع من الضغوط النفسية وبنسبة (٦٤,٧٣٪)، كما أظهرت النتائج فروق تعزى لمتغير الجنس (ذكور، إناث) ذات دلالة إحصائية لصالح الإناث في المحور النفسي، ولصالح الذكور في محور العلاقة مع زملاء المهنة والمحور المادي.

والقارئ في أدبيات ما يتعلق بضغوط العمل والإجهاد التمريضي في الدول المتقدمة يجد وفرة في

٢-٤ عينة البحث

تم حساب عينة البحث وفقاً لمعادلة سلوفان ١٩٧٣م، $n = N / [1 + N(e^2)]$ (Guilford and Frucher, 1973)، وبالتعويض في المعادلة عن المجتمع الكلي للبحث (٤٤٨٢) والذي يمثلته (N)، وحد الخطأ (٠,٠٥) والذي يمثلته (e) بلغت العينة المناسبة (٣٦٧) فرداً والذي يمثلته (n)، وأخذت بالعينة العشوائية الطبقية مع المحافظة على نسب وخصائص المجتمع، وقد وزعت (٤٠٠) استبانة وتم استرجاع (٣٦٩) استبانة صالحة للتحليل، وفيما يلي وصفاً لأفراد عينة البحث وفقاً للمتغيرات (الجنسية، الجنس، نوع المستشفى). كما يوضح ذلك الجدول التالي رقم (١).

جدول (١). خصائص عينة البحث وفقاً للمتغيرات الديموغرافية محل البحث.

المتغير	الفئة	التكرار	النسبة %
الجنسية	سعودي	٢٦٣	٧١,٣ %
	غير	١٠٦	٢٨,٧ %
المجموع		٣٦٩	١٠٠ %
الجنس	ذكر	٧٩	٢١,٤ %
	أنثى	٢٩٠	٧٨,٦ %
المجموع		٣٦٩	١٠٠ %
نوع المستشفى	حكومي	٣٤٥	٩٣,٥ %
	خاص	٢٤	٦,٥ %
المجموع		٣٦٩	١٠٠ %

يتضح من الجدول رقم (١): أن أكثرية أفراد عينة البحث من الجنسية السعودية، وبلغ عددهم (٢٦٣) فرداً وبنسبة قدرها (٧١,٣ %) تليها الجنسية غير السعودية وبلغ عددهم (١٠٦) أفراداً وبنسبة (٢٨,٧ %)، وأن أكثرية أفراد عينة البحث من الإناث حيث بلغ عددهم (٢٩٠) ممرضة وبنسبة قدرها (٧٨,٦ %) يليها الذكور حيث بلغ عددهم (٧٩) فرداً وبنسبة (٢١,٤ %)، وأن أكثرية أفراد عينة البحث من الذين يعملون في المستشفيات (الحكومية) وبلغ عددهم (٣٤٥) فرداً وبنسبة قدرها (٩٣,٥ %) يليها

المستشفيات (الخاصة) وبلغ عددهم (٢٤) فرداً وبنسبة (٦,٥ %).

٣-٤ أدوات البحث

استخدم الباحث بغرض تحقيق أهداف البحث والإجابة عن أسئلته مقياس ضغوط العمل للممرضين الذي طوره توفت وأندرسون (١٩٨١م)، وقد ترجمه للعربية الحجار (٢٠١٣) كأداة لجمع البيانات، وفيما يلي عرض لإجراءات تطوير أداة البحث.

• المقياس في صورته الأصلية:

مقياس ضغوط العمل من إعداد توفت وأندرسون (١٩٨١م)، لقياس ضغوط العمل لدى ممرضين المستشفيات، تكون المقياس من (٣٤) فقرة، وهي عبارة عن مواقف عرفت بأنها تسبب ضغوطاً لممرضين المستشفيات أثناء أدائهم لمهامهم الوظيفية، وزعت الفقرات على سبعة محاور (مصادر ضغوط) وهي: الموت والحياة، الاختلاف مع الأطباء، عدم كفاية الموارد، فقد الدعم، الاختلاف مع الزملاء، عبء العمل، وعدم المعرفة بالعلاج. يستجاب على الفقرات بمقياس لكرت الرباعي (أبدأ، أحياناً، متكررة، ومتكررة بكثرة). وطبق المقياس على عينة بلغت ١٢٢ ممرضاً وممرضة من القطاع الخاص والحكومي، وشملت خمس وحدات من أكثر الوحدات التي يتعرض فيها الممرضين لعدد كبير من المهام الوظيفية. والوحدات هي قسم الباطنة، قسم الجراحة، قسم جراحة الأوعية، قسم الأورام، وقسم رعاية المسنين. ويتمتع المقياس بمؤشرات صدق وثبات عالية، حيث بلغ معامل الثبات لهذا المقياس ٠,٨١ (الحجار، ٢٠١٣م).

• المقياس في البحث الحالي:

تكونت أداة البحث من جزئين، الجزء الأول: تضمن المتغيرات الشخصية والوظيفية لأفراد عينة البحث (الجنسية، الجنس، العمر، المؤهل العلمي، نوع المستشفى، عدد سنوات الخبرة، الحالة الاجتماعية، القسم الذي يعمل به، طبيعة الدوام، عدد الدورات التدريبية في ضغوط العمل). أما الجزء

١٥، ٢٤، ٣١، ٣٢)، وبعده المحور الرابع: الخاص بالإدارة واشتمل على (٦ فقرات، ذات الأرقام (١، ٢٠، ٢٥، ٢٧، ٣٠، ٣٣)، وأخيراً جاء المحور الخامس والخاص بطبيعة العمل واشتمل على (٩ فقرات، ذات الأرقام (٣، ١١، ١٠، ١٢، ١٨، ١٩، ٢١، ٢٩، ٣٤).

٢- صدق البناء: وللتأكد منه تم تجربة المقياس على عينة استطلاعية مكونة من ثلاثين ممرضاً وممرضة من خارج عينة البحث، وحساب معامل الارتباط "بيرسون" (Pearson Correlation Coefficient) بين درجة المحور والدرجة الكلية للمقياس، وحساب معامل الارتباط المصحح (corrected item-total correlation) بين الفقرة والمحور الذي تنتمي إليه. أظهرت النتائج أن قيم معاملات الارتباط لمحاور المقياس مع الدرجة الكلية بقسميها (كم تتكرر، وكم هي ضاغطة) تراوحت ما بين (٠,٨٨٧) و(٠,٩٥٢) وذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0,01$)، مما يعني وجود درجة عالية من الاتساق الداخلي بما يعكس درجة عالية من صدق المقياس. ولحساب معامل الارتباط المصحح (corrected item-total correlation) بين الفقرة والمحور الذي تنتمي إليه، وللحكم على سلامة صدق البناء تم الاعتماد على ما أشار إليه كلين (Kline, 1986)، والذي يشير إلى رفض الفقرة إذا ما كان معامل الارتباط أقل من (٠,٢٠)، وتبين أن معامل الارتباط المصحح لل فقرات مع المحور الذي تنتمي إليه ضمن المدى المسموح به (أكبر من ٠,٢٠) ولجميع فقرات المقياس، وعليه تصبح الاستبانة في صورتها النهائية مكونة من (٣٥) فقرة موزعة على خمسة محاور.

ثبات أداة البحث: من خلال تقدير ثبات الاتساق الداخلي بتطبيق معامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha)، لجميع محاور المقياس والمقياس ككل على العينة الاستطلاعية التي بلغت (٣٠) ممرضاً وممرضة ومن خارج عينة البحث. أشارت النتائج أن معاملات الثبات المقدرة بمعادلة كرونباخ ألفا " α " للعينة الاستطلاعية ولمحاور

الثاني فقد تضمن مجموعة من الفقرات بلغ عددها (٣٥) فقرة، تقيس مصادر ضغوط العمل، ومستوى هذه الضغوط، وصنفت في خمسة محاور (تقيس عدد مرات تكرار الضغط مقياس ثلاثي (غالباً، أحياناً، أبداً)، ومقدار الضغط الذي تمثله مقياس لكرت الخماسي (ليست على الإطلاق، قليلاً، بشكل متوسط، بشكل كبير، بشكل كبير جداً) وكل محور تضمن مجموعة من الفقرات، وللتحقق من موثوقية المقياس تم التحقق من مؤشرات الصدق والثبات كالتالي:

• صدق أداة البحث:

تم التحقق من صدق المقياس بالطرق الآتية:

١- الصدق الظاهري: وللتأكد من صدق المقياس الظاهري عرضت الفقرات موزعة حسب المحور الذي تنتمي له كل فقرة، على مجموعة من المحكمين المختصين من ذوي الخبرة والكفاءة والبالغ عددهم (١٠) محكمين من أساتذة وأخصائيين في علم النفس، واستشاريين في الطب النفسي، للحكم على مدى صحة وشمولية الفقرات وسلامتها اللغوية وانتمائها إلى المحور الذي صنفت فيه، وفي ضوء التغذية الراجعة من التحكيم، تم اعتماد أداة البحث لتصبح في صورتها النهائية تتكون من جزئين، الأول تضمن جزء المتغيرات الشخصية والوظيفية لأفراد عينة البحث (الجنسية، الجنس، العمر، المؤهل العلمي، نوع المستشفى، عدد سنوات الخبرة، الحالة الاجتماعية، القسم الذي يعمل به، طبيعة الدوام، عدد الدورات التدريبية في ضغوط العمل). أما الجزء الثاني فقد تضمن مجموعة من الفقرات بلغ عددها (٣٥) فقرة، تقيس مصادر ضغوط العمل، ومستوى هذه الضغوط، وصنفت في خمسة محاور (تقيس كم تتكرر، وكم هي ضاغطة) وكل محور تضمن مجموعة من الفقرات كالتالي: المحور الأول: الخاص بالمريض: واشتمل على (٧ فقرات، ذات الأرقام (٤، ٦، ٨، ١٣، ١٦، ٢٣، ٣٥)، ثم تلاه المحور الثاني: الخاص بزملاء العمل: واشتمل على (٨ فقرات، ذات الأرقام (٢، ٧، ٩، ١٤، ١٧، ٢٢، ٢٦، ٢٨)، ثم المحور الثالث: الخاص برؤساء العمل: واشتمل على (٥ فقرات، ذات الأرقام (٥،

لمعرفة إجابة التساؤل الأول استخدمت الانحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية، لمعرفة استجابات أفراد عينة البحث حول مصادر ضغوط العمل الشائعة بين الممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة، وتمثلت هذه المصادر في (زملاء العمل، رؤساء العمل، المريض، طبيعة العمل، والإدارة) وعلى التوالي، وجاءت متوسطاتها الحسابية (٢,١٥٨، ٢,١٣٤، ٢,١٢٧، ٢,٠٤٣، ٢,٠١٢) وعلى التوالي. وجاءت جميعها بدرجة (متوسطة).

ويعتقد الباحث: أن أحد الأسباب في ذلك قد يعود إلى أن زملاء العمل هم الأكثر تواصلًا مع بعضهم البعض، وعدم التعاون بالشكل المأمول وعدم العمل كفريق واحد خاصة لوجود الممرضين من الجنسين (الذكور والإناث)، والمحددات الشرعية والاجتماعية للتفاعل مع بعضهم البعض، وقد يكون التنافس فيما بينهم أحد مصادر هذه الضغوط، ولا ننسى الفجوة الموجودة ما بين الطبيب والممرض، وعدم توفر الأنشطة الاجتماعية كالحفلات والرحلات والتي تكون فرصة مواتية لزيادة روابط الصلة الاجتماعية لا سيما التعارف والتفاهم بين الممرضين وإزالة ما ينتج من شحناء بينهم في الحياة العملية كضغوط العمل في جو من الألفة بعيدًا عن رسميات العمل. وعدم المشاركة في عملية صنع القرار هي حقيقة ملموسة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة التويجري (٢٠٠٧م) والتي توصلت إلى تحديد أبرز المشكلات التي تواجه ممارسي مهنة التمريض في بيئة العمل من ضعف المستوى التنقيفي والتوعوي، وصعوبة المهنة وأثرها على ضغوط العمل، ثم ضعف الحوافز المادية والمعنوية، وقلة المرونة في العمل وضعف القيادات، وعدم وضوح المهام وغياب المعايير، ثم ضعف التعاون والمشاركة.

التساؤل الثاني: ما درجة وجود ضغوط العمل لدى الممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة؟

للإجابة عن هذا التساؤل استخدمت الانحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية، لدرجة وجود ضغوط العمل لدى الممرضين بمستشفيات مدينة مكة

المقياس (لمصادر الضغوط) تراوحت بين (٠,٦٠٠ - ٠,٦٧٠)، أعلاها لمحور زملاء العمل، وأدناها لمحور رؤساء العمل، وقد بلغت درجة الثبات الكلية للمقياس (مصادر الضغوط) (٠,٨٣٠). أما محاور المقياس (لمستوى الضغوط) تراوحت قيم معاملات الثبات بين (٠,٨٥٥ - ٠,٦٤٩) أعلاها لمحور طبيعة العمل، وأدناها لمحور رؤساء العمل، وقد بلغت درجة الثبات الكلية للمقياس (مستوى الضغوط) (٠,٩٥٠)، وهي قيم مرتفعة ومقبولة لأغراض تطبيق البحث.

• تصحيح المقياس:

تكون المقياس من (٣٥) فقرة، أمام كل فقرة مقياس ثلاثي (لمصادر الضغوط) (كم تتكرر)، ومقياس ليكرت الخماسي (لمستوى الضغوط) (كم هي ضاغطة) والذي يعكس درجة موافقة أفراد عينة البحث على (مصادر الضغوط، ومستوى الضغوط) كالتالي: مصادر الضغوط (كم تتكرر): (أبداً) أعطيت درجة واحدة. (أحياناً) أعطيت درجتين. (غالباً) أعطيت ثلاث درجات. مستوى الضغوط (كم هي ضاغطة): (ليست على الإطلاق) أعطيت درجة واحدة. (قليلاً) أعطيت درجتين. (بشكل متوسط) أعطيت ثلاث درجات. (بشكل كبير) أعطيت أربع درجات. (بشكل كبير جداً) أعطيت خمس درجات. ولتحديد درجة الموافقة من حيث قوتها أو ضعفها وتحديد الاتجاه للمقياس الثلاثي تم حساب القيم (الأوزان) كالآتي:

(من ١ إلى ١,٦٥) بدرجة منخفضة، (من ١,٦٦ إلى ٢,٣١) بدرجة متوسطة، (من ٢,٣٢ إلى ٣) بدرجة مرتفعة. ولتحديد درجة الموافقة من حيث قوتها أو ضعفها وتحديد الاتجاه لمقياس ليكرت الخماسي تم حساب القيم (الأوزان) كما يلي: (من ١ إلى ١,٧٩) بدرجة منخفضة جداً، (من ١,٨٠ إلى ٢,٥٩) بدرجة منخفضة، (من ٢,٦٠ إلى ٣,٣٩) بدرجة متوسطة، (من ٣,٤٠ إلى ٤,١٩) بدرجة عالية، (من ٤,٢٠ إلى ٥) بدرجة عالية جداً.

٢. النتائج والمناقشة

التساؤل الأول: ما مصادر ضغوط العمل الشائعة بين الممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة؟

المسببة للضغوط منها عدم توافق شخصية الممرض مع خصائص مهنة التمريض، فنجد المشاكس منهم وعكسه الخاضع للسلطة، مما يؤدي إلى اختلال في علاقات العمل، والتنافس ما بين زملاء. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من حريم (٢٠٠٣م)، أبو الحصين (٢٠١٠م) والتي خلصت إلى أن الممرض يعاني من الضغوط النفسية والمهنية، والتي تظهر لديه نظراً لما يحيط به من مصادر ضاغطة، والتي تفوق قدراته النفسية والعقلية وحتى البدنية.

التساؤل الثالث: هل تختلف مستويات ضغوط العمل لدى ممرضي مستشفيات مدينة مكة المكرمة وفقاً للمتغيرات الديموغرافية الجنس، والجنسية (سعودي، غير سعودي)، ونوع المستشفى (حكومي، خاص)؟

• متغير الجنس:

للإجابة عن هذا التساؤل استخدم اختبار "ت" للعينات المستقلة (Independent-sample T-test) للكشف عن دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث حول درجة ضغوط العمل لدى ممرضي مستشفيات مدينة مكة المكرمة تبعاً لمتغير الجنس. والجدول رقم (٢) يوضح ذلك.

جدول (٢). نتائج تحليل اختبار (ت) (T-Test) لدلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث لدرجة ضغوط العمل لدى ممرضي مستشفيات مدينة مكة المكرمة تبعاً لمتغير الجنس.

المحور	الجنس	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (ت)	مستوى الدلالة
المريض	ذكر	٧٩	٢,٥٣٦٠	٠,٧١٠٤٥	٣,٢٣٦-	*,٠٠١
	أنثى	٢٨٣	٢,٨٧٢٣	٠,٨٤٣٦٤		
زملاء العمل	ذكر	٧٩	٢,٦٤٨٢	٠,٦٥٠٣٥	١,٣٨٧-	٠,١٦٦
	أنثى	٢٨٩	٢,٧٧٨٧	٠,٧٦٣٤٥		
رؤساء العمل	ذكر	٧٩	٢,٥١١٨	٠,٨٦٦٣٣	٠,٠٧٢-	٠,٩٤٣
	أنثى	٢٨٢	٢,٥٢٠٤	٠,٩٥١٥٣		
الإدارة	ذكر	٧٩	٢,٧٠٦٨	٠,٩٣٩٤٨	٠,٢٦٠	٠,٧٩٥
	أنثى	٢٨٤	٢,٦٧٤٣	٠,٩٩٤٩٠		
طبيعة العمل	ذكر	٧٩	٢,٥٣٨٣	٠,٧٥٣٢٤	٠,٦٠٢-	٠,٥٤٨
	أنثى	٢٨٣	٢,٦٠٣٨	٠,٨٨١٠٤		
درجة ضغوط العمل الكلية	ذكر	٧٩	٢,٥٨٧٨	٠,٦٩٥٣١	١,٢٦٦-	٠,٢٠٨
	أنثى	٢٨٩	٢,٧١٢١	٠,٧٩٢٨٣		

*ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\alpha \geq ٠,٠٥)$.

المكرمة ولجميع المحاور (المريض، زملاء العمل، رؤساء العمل، الإدارة، وطبيعة العمل).

أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية لوجود ضغوط العمل لدى الممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة جاءت بدرجة (متوسطة) وبمتوسط حسابي بلغ (٢,٦٦٣١٢)، وجاء محور المريض في المرتبة الأولى حيث بلغ متوسطه الحسابي (٢,٨) وبدرجة متوسطة، يليه محور زملاء العمل بالمرتبة الثانية حيث بلغ متوسطه الحسابي (٢,٧٢٩) ودرجه متوسطة، ثم تلاه محور الإدارة في المرتبة الثالثة حيث بلغ متوسطه الحسابي (٢,٦٨٣) وبدرجة متوسطة أيضاً، ثم جاء محور طبيعة العمل في المرتبة الرابعة حيث بلغ متوسطه الحسابي (٢,٥٨٥٦) وبدرجة منخفضة، وأخيراً جاء محور رؤساء العمل في المرتبة الخامسة حيث بلغ متوسطه الحسابي (٢,٥١٨) وبدرجة منخفضة. ويعتقد الباحث: أن من أسباب ذلك طبيعة مهنة التمريض التي تتضمن ضغوطاً عالية لأنها تحتاج إلى اتخاذ قرارات خطيرة أو ذات تركيز مستمر وبيئة العمل غير آمنة وما تقتضيه المهنة من القيام بواجبات غير نمطية مرتكزة على شد فكري وتفاعل مستمر مع المراجعين، والمرضى ومرافقيهم، وبذل جهد كبير لإرضاء رغباتهم. وهناك بعض العوامل الأخرى

٠٠,٥٤٨ ، ٠,٢٠٨) على التوالي. ويعتقد الباحث أن من اسباب ذلك تعود لطبيعة الممرضات الأكثر تعاطفًا من الممرضين نحو المريض، مما يعكس وضع المريض الصحي على درجة ضغوط العمل لديهم، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو الحصين (٢٠١٠م).

• متغير الجنسية:

للإجابة عن هذا التساؤل استخدم اختبار "ت" للعينات المستقلة (Independent-samples T-test) للكشف عن دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث حول درجة ضغوط العمل لدى ممرضى مستشفيات مدينة مكة المكرمة تبعًا لمتغير الجنسية (سعودي، غير سعودي). والجدول رقم (٣) يوضح ذلك.

يتضح من الجدول رقم (٢) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0,05$) ولصالح الإناث بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث حول درجة ضغوط العمل لدى ممرضى مستشفيات مدينة مكة المكرمة تعزى لمتغير الجنس في محور المريض حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة (-٣,٢٣٦)، وجاء مستوى الدلالة (٠,٠٠١). وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0,05$) بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في الدراسة حول درجة ضغوط العمل لدى ممرضى مستشفيات مدينة مكة المكرمة تعزى لمتغير الجنس في كل من المحاور (زملاء العمل، رؤساء العمل، الإدارة، طبيعة العمل، ودرجة ضغوط العمل الكلية) حيث كانت قيم "ت" المحسوبة (-١,٣٨٧، -٠,٠٧٢، -٠,٢٦٠، -٠,٦٠٢، -١,٢٦٦) على التوالي، وجاءت مستويات الدلالة (٠,١٦٦، ٠,٩٤٣، ٠,٧٩٥، ٠,٢٦٠، ٠,٢٦٦).

جدول (٣). نتائج تحليل اختبار (ت) (T-Test) لدلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث لدرجة ضغوط العمل لدى ممرضى مستشفيات مدينة مكة المكرمة تبعًا لمتغير الجنسية.

المحور	الجنسية	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (ت)	مستوى الدلالة
المريض	سعودي	٢٦٠	٢,٧٣٧٥	٠,٨٣٩٥٣	٢,٢٦٦-	*٠,٠٢٤
	غير سعودي	١٠٢	٢,٩٥٥٣	٠,٧٧٧٣٩		
زملاء العمل	سعودي	٢٦٢	٢,٦٦٦٩	٠,٧٢٠٧٠	٣,٤٥٤-	*٠,٠٠١
	غير سعودي	١٠٦	٢,٩٥٧٦	٠,٧٥٥٧٣		
رؤساء العمل	سعودي	٢٥٩	٢,٤٣٠١	٠,٩٤١٣٥	٢,٩٠٢-	*٠,٠٠٤
	غير سعودي	١٠٢	٢,٧٤٣١	٠,٨٧٤١١		
الإدارة	سعودي	٢٥٩	٢,٦٢١٨	١,٠١٧٣٢	١,٨٣١-	٠,٠٦٨
	غير سعودي	١٠٤	٢,٨٢٩٨	٠,٨٧٤٧١		
طبيعة العمل	سعودي	٢٦٠	٢,٥٠٦١	٠,٨٨٧٨٦	٣,٠٠١-	*٠,٠٠٣
	غير سعودي	١٠٢	٢,٨٠٢٣	٠,٧٢٣١٨		
الدرجة الكلية	سعودي	٢٦٢	٢,٦٠٦٢	٠,٧٨٨٧٠	٣,١٢٦-	*٠,٠٠٢
	غير سعودي	١٠٦	٢,٨٨١٣	٠,٧٠١٢٢		

*ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \geq 0,05$)

مدينة مكة المكرمة تعزى لمتغير الجنسية في محور الإدارة حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة (-١,٨٣١)، وجاءت مستوى الدلالة (٠,٠٦٨). ووجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0,05$)

يتضح من الجدول رقم (٣) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0,05$) بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث حول درجة ضغوط العمل لدى ممرضى مستشفيات

الشعور بضغوط العمل أكثر من السعوديين. وتختلف هذه النتيجة مع دراسة التويجري (٢٠٠٧م)

والتي أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المشكلات التي تواجه ممارسي مهنة التمريض في بيئة العمل باختلاف الجنسية، حيث اتضح أن ممارسي مهنة التمريض من السعوديين يوافقون على وجود مشكلات في بيئة العمل التمريضية أكثر من غيرهم.

• متغير نوع المستشفى:

للإجابة عن هذا التساؤل استخدم اختبار "ت" للعينات المستقلة (Independent-Samples T-test) للكشف عن دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في الدراسة حول درجة ضغوط العمل لدى ممرضين مستشفيات مدينة مكة المكرمة تبعاً لمتغير نوع المستشفى (حكومي، خاص). والجدول رقم (٤) يوضح ذلك.

ولصالح الجنسية (غير السعودي) بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث حول درجة ضغوط العمل لدى ممرضين مستشفيات مدينة مكة المكرمة تعزى لمتغير الجنسية في كل من المحاور (المريض، زملاء العمل، رؤساء العمل، طبيعة العمل، ودرجة ضغوط العمل الكلية) حيث كانت قيم "ت" المحسوبة (٣,٢٦٦-، ٢,٩٥٤-، ٣,٤٥٤-، ٢,٩٥٢-، ٣,٠٠١-، ٣,١٢٦-)، على التوالي، وجاءت مستويات الدلالة (٠,٠٢٤، ٠,٠٠١، ٠,٠٠٤، ٠,٠٠٣، ٠,٠٠٢)، على التوالي. ويعتقد الباحث إن من أسباب ذلك يعود لعدالة الإدارة في التعامل مع جميع الممرضين بغض النظر عن جنسيتهم فالإدارة لديها أنظمة وتعليمات تلتزم بها، ولا يوجد تفرقة بين الممرضين تبعاً لجنسيتهم، مما عكس اتفاق الجميع على دور الإدارة تبعاً لمتغير الجنسية. أما بقية المحاور والتي يكون فيها تواصل مع المريض، زملاء العمل، رؤساء العمل، وطبيعة العمل فإن اللغة والعادات والتقاليد قد تكون سبباً لغير السعوديين في

جدول (٤). نتائج تحليل اختبار (ت) (T-Test) لدلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث لدرجة ضغوط العمل لدى ممرضين مستشفيات مدينة مكة المكرمة تبعاً لمتغير نوع المستشفى.

المحور	نوع المستشفى	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (ت)	مستوى الدلالة
المريض	حكومي	٣٣٨	٢,٧٦٨٥	٠,٨٢٠٦٢	٢,٦٤٠-	*٠,٠٠٩
	خاص	٢٤	٣,٢٢٦٢	٠,٨١٨٩٤		
زملاء العمل	حكومي	٣٤٤	٢,٧٣٠٠	٠,٧٣٥٧٨	٢,٠٣٢-	*٠,٠٤٣
	خاص	٢٤	٣,٠٤٦٩	٠,٧٧٩١٥		
رؤساء العمل	حكومي	٣٣٧	٢,٤٨٧٢	٠,٩٢٧٦١	٢,٤٠٨-	*٠,٠١٧
	خاص	٢٤	٢,٩٥٨٣	٠,٩٠٥٩٨		
الإدارة	حكومي	٣٣٩	٢,٦٦٠٨	٠,٩٩٦٨٥	١,٥٠٤-	٠,١٣٣
	خاص	٢٤	٢,٩٧٢٢	٠,٦٩٠٩٨		
طبيعة العمل	حكومي	٣٣٨	٢,٥٦٧٣	٠,٨٦٤٣٦	١,٨٦٦-	٠,٠٦٣
	خاص	٢٤	٢,٩٠٢٨	٠,٦٢٩٦٦		
الدرجة الكلية	حكومي	٣٤٤	٢,٦٦٢١	٠,٧٧٥٣٥	٢,١٩٥-	*٠,٠٢٩
	خاص	٢٤	٣,٠١٨٩	٠,٦٨٠٢٢		

*ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\alpha \geq 0.05)$

سلباً على الممرضين مما يجعلها عوامل ضاغطة عليهم.

٣. الخلاصة

١. أن أهم مصادر ضغوط العمل الشائعة بين الممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة، تمثلت في (زملاء العمل، رؤساء العمل، المريض، طبيعة العمل والإدارة) وجاءت جميعها بدرجة (متوسطة).

٢. أن الدرجة الكلية لوجود ضغوط العمل لدى الممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة جاءت بدرجة (متوسطة) وبمتوسط حسابي بلغ (٢,٦٦)، وجاء محور المريض في المرتبة الأولى وبدرجة متوسطة، يليه محور زملاء العمل بالمرتبة الثانية وبدرجة متوسطة، ثم تلاه محور الإدارة في المرتبة الثالثة وبدرجة متوسطة أيضاً، ثم جاء محور طبيعة العمل في المرتبة الرابعة وبدرجة منخفضة، وأخيراً جاء محور رؤساء العمل في المرتبة الخامسة وبدرجة منخفضة.

٣. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث حول درجة ضغوط العمل لدى ممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة تعزى لمتغير الجنس في كل من المحاور (زملاء العمل، رؤساء العمل، الإدارة، طبيعة العمل ودرجة ضغوط العمل الكلية).

٤. وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) ولصالح الإناث بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث حول درجة ضغوط العمل لدى ممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة تعزى لمتغير الجنس في محور المريض.

٥. وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) ولصالح الجنسية (غير السعودي) بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث حول درجة ضغوط العمل

يتضح من الجدول رقم (٤) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث حول درجة ضغوط العمل لدى ممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة تعزى لمتغير نوع المستشفى في محور (الإدارة وطبيعة العمل) حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة (-١,٥٠٤، ١,٨٦٦) وعلى التوالي، وجاءت مستوى الدلالة (٠,١٣٣، ٠,٠٦٣) وعلى التوالي. ووجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) ولصالح نوع المستشفى (خاص) بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث حول درجة ضغوط العمل لدى ممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة تعزى لمتغير نوع المستشفى في كل من المحاور (المريض، زملاء العمل، رؤساء العمل ودرجة ضغوط العمل الكلية) حيث كانت قيم "ت" المحسوبة (-٢,٦٤٠، ٢,٠٣٢، ٢,٤٠٨، ٢,١٩٥) وعلى التوالي، وجاءت مستويات الدلالة (٠,٠٠٩، ٠,٠٤٣، ٠,٠١٧، ٠,٠٢٩) وعلى التوالي. ويرى الباحث أن من أسباب ذلك يعود إلى أن (الإدارة وطبيعة العمل) سواء في المستشفى الحكومي أو الخاص يتماثل دورهما وأثرهما بالنسبة للممرضين بالقوانين والتعليمات متشابهة ومتماثلة لدى المستشفيات سواء كانت حكومية أم خاصة ومطبقة على الجميع، وأن الإدارة ليست على تماس مباشر بطبيعة عمل الممرضين، وكذلك طبيعة عمل الممرض واحدة سواء كانت في المستشفيات الحكومية أم الخاصة. أما بالنسبة لكل من (المريض، زملاء العمل، رؤساء العمل، ودرجة ضغوط العمل الكلية)، فالمريض في المستشفيات الخاصة يتوقع خدمة عالية وحسب رغبته، فهو يتعالج على نفقته الخاصة ويتوقع خدمة مميزة وحسب رغبته وحاجاته الخاصة، أما زملاء العمل ففي المستشفيات الخاصة يغيب العمل بفريق واحد، والكل يسعى لإبراز دوره من أجل الاستمرار في العمل، خاصة أمام رؤساء العمل فهم من يقيمون الأداء والاستمرارية في العمل، فجميع هذه العوامل تؤثر

(خاص) بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث حول درجة ضغوط العمل لدى ممرضين مستشفيات مدينة مكة المكرمة تعزى لمتغير نوع المستشفى في كل من المحاور (المريض، زملاء العمل، رؤساء العمل ودرجة ضغوط العمل الكلية).

٨. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث حول درجة ضغوط العمل لدى ممرضين مستشفيات مدينة مكة المكرمة تعزى لمتغير نوع المستشفى في محور (الإدارة وطبيعة العمل).

كممارسة الرياضة وإقامة الرحلات الترفيهية خارج أوقات الدوام الرسمي.
المراجع

أولاً: المراجع العربية

- أبو الحصين، محمد (٢٠١٠م) الضغوط النفسية لدى الممرضين والممرضات العاملين في المجال الحكومي وعلاقتها بكفاءة الذات، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة الإسلامية، غزة.
- التويجري، بهية (٢٠٠٧م) المشكلات التي تواجه ممارسي مهنة التمريض في بيئة العمل. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود، الرياض.
- الحجار، بشير (٢٠١٣م) ضغوط العمل لدى ممرضين مستشفيات غزة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة مانسستر.
- حريم، حسين (٢٠٠٣م) ضغوط العمل لدى الجهاز التمريضي في المستشفيات الخاصة بالأردن، المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية، المجلد ٦، العدد ٩٦، ١.
- المير، عبدالرحيم (١٩٩٥م) العلاقة بين ضغوط العمل وبين الولاء التنظيمي والأداء والرضا الوظيفي والصفات الشخصية: دراسة مقارنة، مجلة الإدارة العامة، ٣٥ (٢)، ٢٥٢-٢٠٧.

ثانياً: المراجع الأجنبية

- Guilford, J.P. and Frucher, B. (1973) Fundamental Statistics in Psychology and Education, New York: MC Graw-Hill.
- Kline, P. (1986) A handbook of test construction, Introduction to psychometric design. Methuen, New York (1986).

لدى ممرضين مستشفيات مدينة مكة المكرمة تعزى لمتغير الجنسية في كل من المحاور (المريض، زملاء العمل، رؤساء العمل، طبيعة العمل ودرجة ضغوط العمل الكلية).

٦. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المشاركين في البحث حول درجة ضغوط العمل لدى ممرضين مستشفيات مدينة مكة المكرمة تعزى لمتغير الجنسية في محور الإدارة.

٧. وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) ولصالح نوع المستشفى

٤. التوصيات

من خلال ما توصل إليه البحث من نتائج يوصي الباحث بما يلي:

١. تحسين بيئة العمل للممرضين وذلك بتوفير وسائل الحماية من المخاطر التي قد تواجههم وتقويض صلاحيات كافية لهم وإشراكهم في رسم السياسات وصنع القرارات التي تتعلق بعملهم مما يرفع من الروح المعنوية ويخفف من الشعور بضغوط العمل.
٢. عقد دورات تدريبية للمشرفين تهدف إلى تعريفهم بأساليب الإدارة الحديثة التي تقوم على الديمقراطية والابتعاد عن التسلط، واتباع أسلوب الإشراف لا المراقبة وترصد الأخطاء والتأكيد على أن المشرف الجيد هو الذي يعامل مرؤوسيه بصدق وبموضوعية وعدل ويتمسك بأخلاقيات العمل ويشجع إبداء الآراء والمشاركة.
٣. الاهتمام بتطوير قدرات الممرضين وتدريبهم وفقاً لبرامج علمية مدروسة تهدف إلى تذليل العقبات التي تحول دون تطورهم المهني، وإدخال برامج خاصة بتدريبهم على كيفية التعامل مع الضغوط التي تعوق أعمالهم وتبصرهم بالطرق والأساليب العلمية للتعامل معها وتجنب مخاطرها.
٤. توفير خدمات مساندة للممرضين أثناء عملهم تعينهم على التعامل الإيجابي مع متطلبات العمل

Sources of Work Stress and Levels of the Nurses Mecca Hospitals According to some Demographic Variables

Mansour Ahmed Bahlkure

*Department of Environmental Science, Faculty of Meteorology, King Abdulaziz University,
Jeddah, Saudi Arabia*

Abstract. health services is one of the most fundamental props of community service that nations keen to develop and give interest in them, in order to save the human resources which is the basis of development. Nursing is the backbone of health industry and a component of its success. The Nursing impact is clear and concrete in the services provided by health facilities. Nursing is known as jobs with very cumbersome compared to many other professions, because nurses in their practice almost daily exposed to situations of life and death, load of work, long work hours, different evening shifts and competition among peers and professional colleagues. The main importance of research is to answer the following questions: What sources of common work pressure among nurses in hospitals of holy city Mecca? Which degree of job stress presents among nurses in hospitals of holy city Mecca? Do work stress levels vary among nurses of hospitals of holy city Mecca due to the differing of sex, nationality and the type of hospital? Pursued research proceeds descriptive and analytical approach. The research found that the sources of the common work stress is patient, co-workers, heads of work, management and work nature, with a fair degree, where patient came in the first place followed by co-workers then the administration came to a fair degree, then the work nature came in the fourth rank, followed by heads of work at low degree. The results showed statistically significant differences to the point of work pressures depending on some search variables. The research concluded with recommendation to improve the work environment by providing a protection means of risks, delegation of some authorities to the nurses and involvement of them in decision-making. In addition adapt of time and a place to practice sports and recreational activities and support to enhance the morale and relieve work pressures.

Keywords: Nursing, hospital, work pressures, work environment.