SDEV'2022

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК – СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

III МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СИМПОЗИУМ

26-29 січня 2022, Україна, Львів - Славське

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

«SUSTAINABLE DEVELOPMENT – STATE AND PROSPECTS»

3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM

26-29 January 2022, Ukraine, Lviv - Slavske

PROCEEDINGS

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола

Всеукраїнська екологічна ліга

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК – СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

III МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ

26-29 січня 2022, Україна, Львів – Славське

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

Київ
Яроченко Я.В.
2022

Lviv Polytechnic National University
V. Chornovil Institute of Sustainable Development
All Ukrainian Environmental League

“SUSTAINABLE DEVELOPMENT – STATE AND PROSPECTS”

3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM
26-29 January 2022, Ukraine, Lviv – Slavske

PROCEEDINGS

Kyiv
Ya. Yarochenko
2022

УДК 591.663

С 76

DOI <https://doi.org/10.51500/7826-15-5>

Організатори симпозіуму SDEV'2022

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола

Співорганізатор: Всеукраїнська екологічн ліга

С 76 Сталий розвиток – стан та перспективи. III міжнародний науковий симпозіум, 26-29 січня 2022, Україна, Львів – Славське : Збірник матеріалів — Київ : Яроченко Я. В., 2022. — 270 с. : рис. Електронне видання у PDF форматі.

ISBN 978-617-7826-15-5 (Online)

Збірник матеріалів відображає наукові дослідження авторів у сфері: екології, екологічної та цивільної безпеки, туризму, підприємництва та біржової діяльності. Всі матеріали подано в авторській редакції. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори.

УДК: 591.663

ISBN 978-617-7826-15-5 (Online)

© Авторський колектив, 2022
© НУ «Львівська політехніка», 2022
© Яроченко Я.В., 2022

Міжнародна редакційна колегія збірника матеріалів симпозиуму

International Editorial Board of the International Scientific-practical Conference

Голова:

Олександр Мороз (Львів, Україна)

Заступник голови:

Мирослав Мальований (Львів, Україна)

Члени:

Гільберт Агамер (Грац, Австрія)
Мірослав Борковські (Гданськ, Польща)
Меланія Міллер Фостер (Пенсильванія, США)
Вальдемар Гайда (Варшава, Польща)
Марія Гонца (Кишинів, Молдова)
Ольга Кордас (Стокгольм, Швеція)
Христо Крачунов (Варна, Болгарія)
Віталій Крупін (Варшава, Польща)
Янош Магєра (Краків, Польща)
Олександр Оксанич (Кельце, Польща)
Ангеліка Пабіан (м.Катовіце, Польща)
Роман Петрус (Жешув, Польща)
Ельжбета Плаза (Стокгольм, Швеція)
Єжи Стадніцкі (Кельце, Польща)
Степан Стасишин (Нью-Джерсі, США)
Владімір Томін (Слупськ, Польща)
Дорота Худи-Хискі (Катовіце, Польща)
Ніколог Чихрадзе (Тбілісі, Грузія)
Івона Яжевїч (Слупськ, Польща)
Йорн Шультхайс (Гайзенхайм, Німеччина)
Мартін Райс (Гайзенхайм, Німеччина)
Наталія Внукова (Харків, Україна)
Оксана Давидова (Харків, Україна)
Олена Павленко (Одеса, Україна)
Надія Костюченко (Суми, Україна)
Володимир Никифоров (Кременчук, Україна)
Галина Крусір (Одеса, Україна)
Леонід Пляцук (Суми, Україна)
Ярослав Гумницький (Львів, Україна)
Ігор Дуцяк (Львів, Україна)
Святослав Князь (Львів, Україна)
Олег Нагурський (Львів, Україна)
Ігор Петрушка (Львів, Україна)
Андрій Теребух (Львів, Україна)

Chairman:

Oleksandr Moroz (Lviv, Ukraine)

Vice-Chairman:

Myroslav Malovanyy (Lviv, Ukraine)

Members:

Gilbert Ahamer (Graz, Austria)
Mirosław Borkowski (Gdańsk, Poland)
Melania Miller Foster (Pennsylvania, USA)
Waldemar Gajda (Warsaw, Poland)
Maria Gonza (Kishinev, Moldova)
Olga Kordas (Stockholm, Sweden)
Hristo Krachunov (Varna, Bulgaria)
Vitaliy Krupin (Warsaw, Poland)
Janusz Magiera (Krakow, Poland)
Oleksandr Oksanych (Kielce, Poland)
Angelika Pabian (Katowice, Poland)
Roman Petrus (Rzeszow, Poland)
Elzbieta Plaza (Stockholm, Sweden)
Jerzy Stadnicki (Kielce, Poland)
Stepan Stasishyn (New Jersey, USA)
Vladimir Tomin (Slupsk, Poland)
Dorota Chudy-Hyski (Katowice, Poland)
Nikoloz Chikhradze (Tbilisi, Georgia)
Iwona Jazewicz (Slupsk, Poland)
Jorn Schultheim (Geisenheim, Germany)
Martin Rice (Heisenheim, Germany)
Natalia Vnukova (Kharkiv, Ukraine)
Oksana Davydova (Kharkiv, Ukraine)
Olena Pavlenko (Odesa, Ukraine)
Nadiia Kostiuchenko (Sumy, Ukraine)
Volodymyr Nykyforov (Kremenchuk, Ukraine)
Halyna Krusir (Odesa, Ukraine)
Leonid Pliatsuk (Sumy, Ukraine)
Yaroslav Gumnytskyi (Lviv, Ukraine)
Ihor Dutsiak (Lviv, Ukraine)
Sviatoslav Kniaz (Lviv, Ukraine)
Oleg Nahurskyi (Lviv, Ukraine)
Ihor Petrushka (Lviv, Ukraine)
Andriy Terebukh (Lviv, Ukraine)

Організаційний комітет

Голова: проф. Олександр Мороз

Заст. голови: доц. Ольга Кузь

Члени оргкомітету:

проф. Святослав Князь
проф. Мирослав Мальова
проф. Олег Нагурський
проф. Андрій Теребукх
проф. Ігор Петрушка
доц. Марія Руда (*секретар*)
доц. Сергій Стасевич
доц. Віктор Васійчук
Михайло Білецький
Катерина Кохалевич
Олена Голодовська
Наталія Пилипишин

Organizing Committee

General Chairman: Prof. Oleksandr Moroz

Vice-Chairman: Dr. Olga Kuz

Members:

Prof. Sviatoslav Kniaz
Prof. Myroslav Malovanyy
Prof. Oleg Nahurskyy
Prof. Andriy Terebukh
Prof. Ihor Petrushka
Dr. Mria Ruda (*secretary*)
Dr. Serhiy Stasevych
Dr. Viktor Vasiichuk
Mr. Mykhailo Biletskyy
Ms. Kateryna Kohalevych
Dr. Olena Golodovska
Ms. Natalia Pylypyshyn

Адреса

Організаційний комітет

Міжнародного наукового симпозиуму **SDEV'2022**

Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола Національний університет «Львівська політехніка»

кім. 201, навч. корп. 1,

вул. Карпінського, 2/4, 79013, Львів, Україна

Електронна пошта: symposium.sdev@gmail.com

Address

Organizing Committee

International Scientific Symposium **SDEV'2022**

V. Chornovil Institute of Sustainable Development

Lviv Polytechnic National University

room 201, acad. build. 1, Karpinckoho St., 2/4

79013, Lviv, Ukraine

E-mail address: **symposium.sdev@gmail.com**

ЗМІСТ – CONTENTS

Екологія та збалансоване природокористування	
Ecology and Sustainable Nature Management	
Р. Гречаник, М. Мальований, І. Тимчук, В. Жук, У. Сторощук (Львів, УКРАЇНА) ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ В ТЕХНОЛОГІЯХ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ СМІТТЄЗВАЛИЩ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ	12
О. Голодовська, Х. Голодовська (Львів, УКРАЇНА) АНАЛІЗ ЯКІСНОГО СТАНУ ПО РУСЛУ РІЧКИ РАТА	13
Я. Гумницький (Львів, УКРАЇНА) СТАЛИЙ РОЗВИТОК І АТМОСФЕРА	15
В. Єфіменко, Н. Калмикова (Київ, УКРАЇНА) ПРИЧИНИ, ФАКТОРИ, ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕНЬ АТМОСФЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЕЛІКОПТЕРІВ	17
Я. Захарко, О. Попович, В. Слюсар, У. Терен (Львів, УКРАЇНА) АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ	19
Ю. Кіт, О. Федевич (Львів, УКРАЇНА) ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ	21
В. Костенко, О. Зав'ялова, М. Таврель (Покровськ, УКРАЇНА) ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕВТРАФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВОДОЙМ	23
В. Кочубей, Я. Яремчук, С. Ягольник, М. Мальований (Львів, УКРАЇНА) ДОСЛІДЖЕННЯ ІОНООБМІННОЇ ЗДАТНОСТІ ЗБАГАЧЕНОЇ МОНТМОРИЛОНІТОМ ГЛИНИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ	26
S. Luchyk (Chernivtsi, UKRAINE), V. Luchyk (Kamyanets-Podilsky, UKRAINE) THE INFLUENCE OF ECOLOGY ON DEMOGRAPHIC PROCESSES	27
Н. Макаренко, Л. Пляцук, (Суми, УКРАЇНА) ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ КАДМІЄМ	30
М. Мальований, В. Жук, І. Тимчук, О. Попович, Н. Вронська, У. Сторощук (Львів, УКРАЇНА) ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОБНОГО БІОКОМПАСТУВАННЯ СІРОВИННОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД	32
М. Мальований, І. Тимчук, В. Жук, Р. Гречаник, А. Середя, В. Слюсар (Львів, УКРАЇНА) ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОБНО-РЕАГЕНТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРАТИВ СМІТТЄЗВАЛИЩ	34
М. Мальований, І. Тимчук, В. Жук, О. Люта, З. Одноріг (Львів, УКРАЇНА) РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ АНАЕРОБНОЮ КОФЕРМЕНТАЦІЄЮ ПОПЕРЕДНЬО КАВІТАЦІЙНО ТРАНСФОРМОВАНИХ СУМІШЕЙ ОРГАНОВМІСНИХ ВІДХОДІВ ТА РОСЛИННОЇ СІРОВИНИ	36
О. Мацуська, О. Сухорська (Львів, УКРАЇНА) ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД АПК ВІД СЕЧОВИНИ ТОРФОМ	38
З. Одноріг, І. Капиця (Львів, УКРАЇНА) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ «РОЗУМНИХ МІСТ»	41
К. Петрушка, І. Петрушка (Львів, УКРАЇНА) АДСОРБЦІЙНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ СТОКІВ ВІД ЗАБРУДНЮВАЧІВ	43

О. Попович, М. Гавришко, В. Слюсар, Н. Вронська (Львів, УКРАЇНА) АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ СТІЧНИХ ВОД ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ ТА ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ	45
О. Попович, В. Слюсар, М. Пилицець (Львів, УКРАЇНА) ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА ПРИКЛАДІ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	48
В. Сабадаш (Львів, УКРАЇНА) ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕБЕЗПЕКИ УТВОРЕННЯ СМОГУ	52
В. Синящик, О. Харламова, І. Петряшев (Кременчук, УКРАЇНА) СТРАТЕГІЯ ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ СЕЗ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СОЦІО-ЕКОЛОГО- ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ	54
Г. Трохименко, В. Недорода (Миколаїв, УКРАЇНА) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ РОДУ <i>BACILLUS</i> МЕТОДОМ БІОТЕСТУВАННЯ ПРИ ОЧИЩЕННІ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ	57
Yu. Khlibyshyn, I. Pochapska (Lwów, UKRAINE) SPOSOBY WYKORZYSTANIA STAŁYCH OSADÓW NAFTOWYCH	59
В. Чубур, Є. Черниш, Д. Данилов, О. Білоус, Л. Пляцук, О. Ярошенко (Суми, УКРАЇНА) В. Штепа (Пінськ, БІЛОРУСЬ), Г. Рубік (Прага, ЧЕХІЯ) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЕРОБНОГО ЗБРОДЖЕННЯ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ З ІНОКУЛЯТОМ АКТИВНОГО МУЛУ	62
Екологічна безпека та природоохоронна діяльність	
Environmental Safety and Nature Protection Activity	
С. Баран, О. Куцман, І. Гринчак (Київ, УКРАЇНА) УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ТЕЦ ШЛЯХОМ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ТЕХНОГЕННОГО ҐРУНТУ АБО ГРАНУЛОМЕТРИЧНОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ	67
Т. Бойко, М. Паславський, М. Руда (Львів, УКРАЇНА) М. Борковські (Гданськ, ПОЛЬЩА), М. Міллер Фостер (Пенсильванія США) НЕЧІТКА ЛОГІКА ДЛЯ ОЦІНКИ НАДАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ЗАСТОСОВАНОГО НА ЛАНДШАФТНОМУ АНАЛІЗІ В ПІВДЕННІЙ НІМЕЧЧИНІ	69
М. Галактіонов, О. Ганошенко (Полтава, УКРАЇНА) ОЦІНКА ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТУ НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. КРИВИЙ РІГ	71
L. Hrytsai (Lublin, POLAND) THE MASDAR CITY – THE WORLD'S FIRST SUSTAINABLE CITY IN THE MIDDLE OF A DESERT?	75
В. Джафарова, І. Васькіна (Суми, УКРАЇНА) АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ	77
Е. Джумеля, В. Дяків, В. Погребенник, М. Руда, А. Шибанова (Львів, УКРАЇНА), О. Мітрясова (Миколаїв, УКРАЇНА) ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИЛЕГЛИХ ДО ДП «РОЗДІЛЬСЬКЕ ГХП «СІРКА»» ТЕРИТОРІЙ	80

О. Куцман, С. Баран, І. Гринчак (Київ, УКРАЇНА) ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ СКЛОБОЮ ДЛЯ ПОЛПШЕННЯ ЗЕРНОВОГО СКЛАДУ ҐРУНТУ	83
В. Мозговий, С. Баран, О. Куцман, І. Боровик (Київ, УКРАЇНА) ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІТУМО-МІНЕРАЛЬНИХ СУМІШЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗОЛО-ШЛАКОВИХ ВІДХОДІВ ДАРНИЦЬКОЇ ТЕЦ	85
В. Мокрий, О. Мороз, І. Петрушка, Р. Гречаник, В. Братковський, Е. Джумеля (Львів, УКРАЇНА) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ СТЕБНИЦЬКОГО ХВОСТОСХОВИЩА	88
В. Мокрий, О. Мороз, І. Петрушка, Р. Гречаник, О. Чайка, О. Бобуш, Н. Коваль, В. Братковський (Львів, УКРАЇНА) СТАЛІЙ РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ НА ЛЬВІВЩИНІ	90
В. Мулін, О. Матухно (Дніпро, УКРАЇНА) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІН РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ М. КАМ'ЯНСЬКЕ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	92
О. Нагурський, Г. Крилова, В. Васійчук, С. Качан, К. Вихівська (Львів, УКРАЇНА) ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УТИЛІЗАЦІЇ ПЛАСТИКОВИХ ВІДХОДІВ У ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОБНИЦТВА КАПСУЛЬОВАНИХ ДОБРИВ	95
Є. Ригас, С. Усатюк (Київ, УКРАЇНА), В. Шмандій (Кременчук, УКРАЇНА) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЦУКРУ (НА ЕТАПІ ОТРИМАННЯ СИРОПУ)	97
І. Петрушка, Б. Дмитрів, В. Мокрий, О. Чайка, К. Петрушка (Львів, УКРАЇНА) НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ПОЛЮТАНТІВ ТВАРИННИЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИМИ ПРИРОДНИМИ СОРБЕНТАМИ	99
І. Петрушка, Б. Дмитрів, М. Руда, К. Петрушка (Львів, УКРАЇНА) ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ЦЕЛЮЛОЗНО- ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ	102
Д. Саламатін, С. Дігтяр, О. Никифорова (Кременчук, УКРАЇНА) РЕЗУЛЬТАТИ БІОТЕСТУВАННЯ ПРИРОДНИХ ВОД КРЕМЕНЧУКА ТА ГОРІШНІХ ПЛАВНІВ	104
A. Samarska, Yu. Buchavyi (Dnipro, UKRAINE) THE WARMING OF DIESEL LOCOMOTIVES AS A POWERFUL SOURCE OF HARMFUL SUBSTANCES	106
A. Samarska, Yu. Zelenko (Dnipro, UKRAINE) THE KEYSTONES OF LANDSCAPING THE RAILWAY BUFFER ZONE	110
С. Стасевич, С. Ничай (Львів, УКРАЇНА) ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОЛОГІЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ	113
О. Степова, О. Ганошенко, Т. Гах, Л. Тягній (Полтава, УКРАЇНА) СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	116
А. Тітова, В. Шмандій, О. Новікова, С. Бігдан (Кременчук, УКРАЇНА) ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ЗВАЛИЩНОГО ГАЗУ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ	119
А. Шибанова, М. Руда, Ю. Шибанова (Львів, УКРАЇНА) ВПЛИВ ТЕХНОГЕННИХ ОБ'ЄКТІВ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	121

Туризм та готельно-ресторанна справа	
Tourism and Hotel Restaurant Business	
К. Багрій, К. Паламарек (Чернівці, УКРАЇНА) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19	125
П. Витрикуш, М. Лущик (Львів, УКРАЇНА) ВИЇЗНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК КИТАЮ: КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	129
М. Габа (Львів, УКРАЇНА) БЕЛІГЕРАТИВНІ ОБ'ЄКТИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ	132
Д. Гуцало, М. Лущик (Львів, УКРАЇНА) СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КАРНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ	135
Л. Дутко (Самбір, УКРАЇНА) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬВІВЩИНИ В ПЕРІОД 2015-2020 рр.	138
Г. Ільницька-Гикавчук (Львів, УКРАЇНА) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ	142
М. Ладичук (Самбір, УКРАЇНА) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В САМБІРСЬКОМУ РАЙОНІ	144
М. Лущик (Львів, УКРАЇНА) ПРО ІМІДЖ КРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ	148
Ю. Маначинська, В. Євдошак, І. Мустеца (Чернівці, УКРАЇНА), О. Мошковська (Київ, УКРАЇНА) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО- РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ: ОБЛКОВИЙ АСПЕКТ	152
Я. Москвяк (Львів, УКРАЇНА) ПРО ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ	155
О. Орловська (Львів, УКРАЇНА) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ	157
Н. Паньків (Львів, УКРАЇНА) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЗАКАРПАТТЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ	160
О. Роїк (Львів, УКРАЇНА) БРЕНД-ПІДХІД У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ	164
М. Сеньків, Я. Мелянчук (Львів, УКРАЇНА) БРЕНДИНГ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ: ДОСВІД НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ	168
С. Стасевич, Є. Черноштан (Львів, УКРАЇНА) ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ	171
З. Тартачинська (Львів, УКРАЇНА) ВИДИ НАВІГАЦІЇ	175

M. Tafel, J. Schultheiß, M. Reiss (Geisenheim, GERMANY)	179
M. Senkiv (Lviv, UKRAINE)	
WINE LANDSCAPES AS TOURISM HOTSPOTS	
Л. Теодорович (Львів, УКРАЇНА)	183
ЗМЕНШЕННЯ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕСУРСІВ	
А. Терехух (Львів, УКРАЇНА)	187
СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ	
Підприємництво та екологічна експертиза товарів	
Entrepreneurship and Ecological Expertise of Goods	
А. Бовсунівська, О. Головіна (Львів, УКРАЇНА)	191
КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ ГАРАНТІЙНОГО ТА СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ	
T. Danko, D. Toch (Lviv, UKRAINE)	194
FEATURES OF MARKETING ACTIVITIES IN THE WORLD MARKET OF INFORMATION TECHNOLOGIES	
В. Дзвоник, Ю. Тиркало (Львів, УКРАЇНА), П. Грабарчук (Катовіце, ПОЛЬЩА)	197
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК TECH STARTUP SCHOOL В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
В. Косовська, І. Кремінець (Львів, УКРАЇНА)	199
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН ТРАНСФЕРНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ	
К. Кохалевич, О. Кузь М. Руда, Є. Рипська (Львів, УКРАЇНА)	202
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЕЛЕКТРОННУ КОМЕРЦІЮ	
О. Фарат (Львів, УКРАЇНА)	205
ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСФЕРНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ	
О. Шайда, В. Вихристюк, І. Вихристюк (Львів, УКРАЇНА)	207
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ	
S. Shevchenko (Lviv, UKRAINE)	211
QUALIMETRIC ASSESSMENT OF THE QUALITY OF TOURIST SERVICES	
N. Yavorska, O. Matyash (Lviv, UKRAINE)	213
VIRTUAL TECHNOLOGIES AS A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF A TRADE ENTERPRISE	
С. Яворський (Львів, УКРАЇНА), Є. Березанський (Одеса, УКРАЇНА)	215
ТРЕНДИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ, ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ	
С. Ягольник, С. Чабан (Львів, УКРАЇНА)	218
АНАЛІЗ РИНКУ ДИТЯЧИХ ПІДГУЗНИКІВ В УКРАЇНІ	
Цивільна безпека (охорона праці, техногенна безпека)	
Civil Safety (occupational safety, technogenic safety)	
Б. Болібрех (Львів, УКРАЇНА), О. Токарський (Покровськ, УКРАЇНА)	223
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ПРАЦІ РЯТУВАЛЬНИКІВ ГІРСЬКИХ	
О. Вахула (Львів, УКРАЇНА)	226
УТИЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ	
Н. Витрикуш, Н. Параняк, А. Романів, О. Дацько (Львів, УКРАЇНА)	230

ЗМІНА КЛІМАТУ ЯК ЧИННИК У ОЦІНЦІ РИЗИКІВ ПРИРОДНИХ ТА ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ	
О. Волошкіна, О. Ковальова (Київ, УКРАЇНА)	234
ВИРОБНИЧИЙ РИЗИК ДЛЯ ПРАЦЮЮЧИХ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХОПРОВОДІВ В М.КИЄВІ	
О. Дацько, Ю. Бартман (Львів, УКРАЇНА)	237
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ	
Ю. Древаль О. Шароватова (Харків, УКРАЇНА)	240
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ	
Г. Корж (Львів, УКРАЇНА)	243
ЗДОРОВ'Я – ОСНОВНИЙ РЕСУРС ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ	
L. Zharova (Kyiv, UKRAINE)	245
CONTEMPORARY SUSTAINABILITY MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY SECTOR	
С. Качан, О. Нагурський, В. Васійчук, О. Мацьків (Львів, УКРАЇНА)	247
БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	
В. Лобойченко, А. Бондаренко (Харків, УКРАЇНА)	249
ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПОШИРЕННЯМ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ	
А. Нагурський, Б. Корчак (Львів, УКРАЇНА)	253
МОДИФІКУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ БІТУМІВ ГУМОВОЮ КРИХТОЮ ОДЕРЖАНОЮ ІЗ ЗНОШЕНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН	
Н. Параняк, А. Романів, І. Мороз (Львів, УКРАЇНА)	255
АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНOSTІ В КРАЇНІ	
І. Полюжин, Н. Витрикуш (Львів, УКРАЇНА)	257
ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКТИВНОГО КАТАЛІТИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ У ГАЗАХ ПРОЦЕСІВ СПАЛЮВАННЯ	
І. Почапська, Х.-Я. Хлібишин (Львів, УКРАЇНА)	261
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ	
Р. Солтисік (Львів, УКРАЇНА)	263
ВИКОРИСТАННЯ ЗОЛИ-ВИНОСУ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ГІПСОВИХ В'ЯЖУЧИХ ТОНКОГО ПОМЕЛУ	
Н. Ступницька, М. Ташак, О. Федевич (Львів, УКРАЇНА)	265
МЕТОДИКА ІМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТРАВМОНЕБЕЗПЕКИ ОБЛАДНАННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА	
М. Ташак, А. Саницька, Н. Ступницька (Львів, УКРАЇНА)	267
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Екологія та збалансоване природокористування

Ecology and Sustainable Nature Management

Р. Гречаник¹, М. Мальований², І. Тимчук², В. Жук²,
У. Сторощук² (Львів, УКРАЇНА)

ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ В ТЕХНОЛОГІЯХ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ СМІТТЄЗВАЛИЩ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

¹Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА, м. Львів, Україна

²Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна,

Електронна пошта: myroslav.mal@gmail.com

У відповідності із європейськими (Директива ЄС 1999/31/ЄС) і українським (ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування») нормами, у рекультивації земель після закриття полігонів ТПВ виділяють два етапи: технічний і біологічний. У проведенні технічної рекультивації необхідною операцією є створення укусу. Нормативний кут укусу в залежності від цільового використання повинен складати від 2° до 18°. Створення такого укусу в багатьох випадках унеможлиблюється розміщенням у зоні впливу сміттєзвалищ ставків – накопичувачів фільтратів. Ці фільтрати перед проведенням технічної рекультивації необхідно очистити і відвести із зони рекультивації, а ставки осушити. Тому очищення накопичених фільтратів на нашу думку є невід’ємною операцією в технології загальної рекультивації сміттєзвалища. Для очищення фільтратів раціональним є використання методу аеробного біологічного очищення в аерованих лагунах. В подальшому технічна рекультивація проводиться технічними методами і засобами, застосування для неї біологічних методів уявити складно.

Проведення етапу біологічної рекультивації майже в цілому ґрунтується на використанні біологічних методів. Ефективність застосування біологічних методів перевіряється головним чином методом біоіндикації. До таких операцій відноситься створення родючого шару із використанням різного виду технологічних відходів (осади стічних вод, компости різного складу, порода териконів, органомісні відходи різного генезису і т.п.), створення добрив пролонгованої дії, які б забезпечували родючість отриманих субстратів, створення технологій мікроклонального розмноження для окремих генотипів рослин, які можуть застосовуватись для заліснення рекультивованих територій, активація ростових процесів. Нами проводились комплексні дослідження ефективності застосування біологічних методів у рекультивації полігонів ТПВ.

В результаті модельних лабораторних досліджень біологічного аеробного очищення фільтратів полігонів ТПВ в аерованих лагунах встановлено оптимальні параметри реалізації біологічного очищення фільтратів типових українських полігонів та звалищ ТПВ, які залежать від типу полігону і віку фільтратів.

Встановлено, що у випадку використання капсульованих мінеральних добрив відпадає необхідність у проведенні операцій додаткового внесення добрив, а забруднення довкілля залишковими, незасвоєними рослинами добривами зменшується майже в 4 рази. Дослідно-промислові випробування технології застосування капсульованого добрива на продуктивність пажитниці багатоукісної сорту Жайвір підтвердили підвищення виходу насіння з одиниці площі. Встановлена тенденція до зростання схожості одержаного насіння та маси 1000 насінин.

Практичні рекомендації щодо розмноження *in vitro* декоративних покритонасінних деревних видів рослин (плюсових дерев бука лісового *Fagus sylvatica* L., липи серцелистої *Tilia cordata* Mill., багрянника японського *Cercidiphyllum japonicum* Sieb.et Zucc.) можуть бути використані для заліснення в процесі біологічної рекультивації.

АНАЛІЗ ЯКІСНОГО СТАНУ ПО РУСЛУ РІЧКИ РАТА

¹ Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, вул. С. Бандери, 12, olena.y.holodovska@lpnu.ua

² Інститут архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, вул. С. Бандери, 12, khrystyna.holodovska.ar.2019@lpnu.ua

Річка Рата протікає в мальовничих берегах, з безліччю поворотів і різноманітних нескладних перешкод у вигляді лежачих у воді дерев, свай та зруйнованих старих мостів, різких поворотів з прижимами. Течія Рати надзвичайно повільна, тому на її дні відкладається багато наносного матеріалу.

Якість води в Раті формується під впливом природних та антропогенних чинників, до яких відноситься і надходження стічних вод від м. Рава-Руська, Жовква, В. Мости та промислових підприємств, розташованих на притоках річки. Моніторинг якісного стану поверхневих вод в басейні р. Рата у 2020 року здійснювався по 6-ти затверджених створах.

Встановлено що якість води верхньої частини ріки Рата характеризується як «добра» і «задовільна», а ле в загальному її характеризують, як «погана» і «дуже погана. Це пов'язано із надходженням забруднюючих речовин з такими притоками як р. Мощана, р. Болотня і р. Свиня.

Негативний вплив забруднень, які надходять в річку Рата, спостерігається у першому створі після виходу річки Рата з м. Рава-Руської. Тоді якість води покращується внаслідок більш сприятливих умов для протікання процесів біологічного самоочищення води. Цьому сприяють як більш високий рівень розвитку угруповань рослинних і тваринних організмів, які забезпечують самоочисну здатність екосистеми водосховища, так і фактор розведення забруднюючих речовин у значному об'ємі водних мас. Тому на цій ділянці якість води характеризується як «задовільна».

Забруднення басейну Рата відбувається внаслідок скидання неочищених господарсько-побутових стічних вод за рахунок неефективної роботи очисних споруд каналізації в містах області, або їх недостатньої потужності.

Неефективно працюють очисні споруди в м. Рава-Руська, м. Жовква, м. Великі Мости, частина м. Червонограда, м. Соснівка, с. Гірик.

Розглянемо конкретніше. У пункті с. Сілець вода чиста: БСК5 – 2,24 мг/л; азот амонійний – 0,279 мг/л; розчинений кисень – 7,6 мг/л, висока прозорість.

Перше забруднення органічними речовинами по БСК та азоту амонійному фіксуються нижче по течії в районі м. Великі Мости: підвищується біологічне споживання кисню майже в 1,5 рази, завислі речовини – в 2 рази, азот амонійний – в 2,5 рази. Знижується розчинений кисень. Причиною є річка Свиня – притока р. Рати, яка впадає в цьому районі. Очисні споруди перевантажені, потребують реконструкції.

Великої шкоди басейну Рати завдає сама річка, яка додатково вносить в ріку до 15120 тис.м3/рік забруднених стоків м. Рави-Руської. Тому упродовж десятків кілометрів до створу 0,5 км нижче м. Рави-Руської якість води негативна для будь-яких потреб.

В поверхневих водах басейну Рата також спостерігаються перевищення по вмісту важких металів (залізу загальному, марганцю). Радіаційний моніторинг у 2019 року в

басейні Рата проводився на 3-х пунктах моніторингу. Вміст радіонуклідів в поверхневих водах Рати був нижчим допустимих рівнів (Cs-137 – 0,29 – 2,0 пікокурі/л, Sr-90 – 0,17 – 0,26 пікокурі/л).

На основі даних моніторингу був проведений аналіз якості води для басейну Західного Бугу, який є наведений у таблиці.

Таблиця 1.

Результати процесу оцінки стану ділянок Рати

Група параметрів	р. Рага, (після скиду з очисних споруд м. Рава-Руська)	р. Мощанка (перед впадінням в р. Рату с. Пирятин)	р. Болотня, (перед впадінням в р. Рату с. Сілець)	р. Желдець, (перед впадінням в р. Рату м. Соснівка)	р. Свиня, (перед впадінням в р. Рату м. Великі Мости)	р. Ракитна, (перед впадінням в р. Рату с. Гірник)
Фізичні параметри	є ризик	є ризик	низький ризик	є ризик	немає ризику	низький ризик
Кисневий режим	є ризик	є ризик	є ризик	низький ризик	немає ризику	низький ризик
Поживні речовини (біогенні)	є ризик	є ризик	є ризик	є ризик	є ризик	низький ризик
Важкі метали	є ризик	є ризик	є ризик	є ризик	є ризик	немає ризику
Органічні з'єднання	є ризик	низький ризик	низький ризик	низький ризик	низький ризик	низький ризик
Пестициди	є ризик	низький ризик	низький ризик	є ризик	є ризик	низький ризик
Мікробіологічні показники	є ризик	є ризик	низький ризик	низький ризик	є ризик	низький ризик

Для покращення якості поверхневої води р. Рати вважаємо за необхідне: провести реконструкцію наявних, чи будівництво нових очисних споруд, особливо на підприємствах, що розміщені на притоках; контроль та повне припинення неочищених скидів побутових вод приватними господарствами; дотримання чинного законодавства у галузі охорони водних об'єктів та природного середовища загалом.

Список використаних джерел

- [1]. Голодовська О. Я., Мельник К. *Якість поверхневих вод у басейні Західного Бугу / SDEV'2018: матеріали міжнародного наукового симпозиуму. 28 лютого – 3 березня 2018 р., Славське: НУ ЛП, 2018.*
- [2]. Голодовська О. Я., Ріпак Н. С., Мальований М. С. *Вплив недостатньо очищених на каналізаційних очисних спорудах Львова стоків на якість води Західного Бугу / Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг: Матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 18-19 жовтня 2017р. Львів: НУ ЛП, 2017.*

СТАЛИЙ РОЗВИТОК І АТМОСФЕРА

*Інститут сталого розвитку ім.В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12,електронна пошта: jgumnitsky@ukr.net*

Інститут, який є організатором проведення симпозиуму, носить назву «Інститут сталого розвитку». Це поняття досліджується різними інституціями та висвітлюється засобами масової інформації. Сталий розвиток означає бути сприятливим для задоволення матеріальних, культурних та духовних потреб суспільства. Разом з цим, стійкий сталий розвиток повинен бути екологічно стійким, що означає здатність підтримування життєздатності своїх екосистем. Стійкий розвиток передбачає інтеграцію економічних, соціальних та екологічних завдань.

Предметом даного дослідження є забезпечення екологічної безпеки економічного розвитку та удосконалення методів захисту навколишнього середовища. Екологічна стратегія України входить в усі складові частини сталого розвитку та підкріплюється всіма офіційними документами. Серед основних компонентів довкілля виступає атмосфера – повітряна оболонка Землі, що володіє такими властивостями, які дають можливість функціонувати та розвиватись живим організмам.

Ми часто не задумуємось над тим, яку роль у нашому житті відіграє цей безмежний повітряний океан, званий атмосферою. У Сонячній системі лише планета Земля володіє таким складом та властивостями, які дозволяють функціонувати та розвиватись живим організмам. Але не лише ці властивості використовуються людством. Воно використовує атмосферу безкоштовно і для інших цілей. Нижче наведено приклади використання атмосфери.

Атмосфера виступає як реактор хіміко-біологічний. За допомогою атмосфери протікає реакція фотосинтезу, внаслідок якої діоксид вуглецю з повітря взаємодіє з водою під впливом сонячного випромінювання, яке проходить через атмосферу, з утворенням біомаси та виділенням кисню

Як приклад хімічного процесу, є реакції утворення в атмосфері озону

1) Атмосферу можемо назвати термостатом Землі. Ця її властивість полягає у тому, середньорічна температура нашої планети складає приблизно +15⁰С. Парниковий ефект збільшує цю температуру і наслідки її зростання викликають занепокоєння у світовій спільноті. Природна безкоштовна сировина. Кисень повітря використовується у теплоенергетиці під час спалювання палива, у двигунах внутрішнього згорання, у хімічній та інших галузях промисловості. Азот є сировиною для виробництва азотних мінеральних добрив. Аргон застосовується в електронній промисловості. Озон використовується для знезараження шкідливих мікроорганізмів.

2) Атмосфера приймає участь у кругообігу води у природі, причому завдяки випаровуванню води з світового океану та поверхні планети до атмосфери надходить водяна пара, яка конденсуючись та випадаючи, є джерелом прісної води.

3) Атмосфера охороняє живі організми від негативного випромінювання (рентгівівського, ультрафіолетового, космічного).

4) Атмосфера використовується як транспортна артерія, причому транспортні засоби (літаки, вертольоти, космічні кораблі) є найшвидшим видом.

5) Через атмосферу здійснюється радіо, телевізійний та мобільний зв'язок. Це має місце у частині атмосфери, що називається іоносферою.

6) Атмосфера формує погоду на нашій планеті, визначає кліматичні умови. Від кліматичних умов залежить розвиток сільськогосподарського виробництва.

7) Розвиток туризму.

8) Атмосфера разом із іншими складовими нашої планети Землі творить пейзаж і є джерелом натхнення письменників, художників, композиторів, архітекторів, інших творчих людей.

9) Через атмосферу здійснюється зв'язок нашої планети з *космосом*.

Атмосфера та пов'язані з нею екологічні проблеми

З атмосферою пов'язані як позитивні, так і негативні проблеми. Деякі з цих проблем можуть виступати одночасно і позитивно і негативно.

1) Зміни клімату нашої планети. Зміни особливо відчутні в останні десятиліття і пов'язані із забрудненнями атмосфери.

2) Глобальні забруднення атмосфери: парниковий ефект; руйнування озонового шару; виникнення в атмосфері та випадання кислих дощів.

3) Локальні забруднення атмосфери. Напр., забруднення атмосфери у регіоні Донбасу значно перевищує їх у порівнянні з районом Карпат.

4) Будова поселень на екологічно чистих територіях, визначення теренів для відпочинку і оздоровлення, будівництва санаторіїв.

5) Зміни випромінювання Сонця. У одних випадках зменшення сонячної інсоляції через пилові забруднення атмосфери, в інших випадках через руйнування озонового шару зростає інтенсивність ультрафіолетового випромінювання. 6) Виникнення природних катастроф (штормів, ураганів, тайфунів, повеней тощо) через циклональну діяльність та атмосферні фронти.

7) Перенесення забруднень на великі території не лише у границях держави, але і до інших держав (трансграничні перенесення). Перенесення забруднень пов'язане з напрямом та швидкістю вітру.

8) Математичне моделювання дозволяє прогнозувати розповсюдження забруднень через атмосферу та здійснити інформаційне попередження населення про можливу небезпеку.

9) Сучасні засоби дозволяють штучно викликати опади дощу або з метою зволоження ґрунту, або для уникнення катастрофічних явищ.

10) Атмосфера надає можливість створення нетрадиційних джерел енергії (сонячної, вітрової).

11) З атмосферою можуть бути пов'язані військові та терористичні небезпеки (атомна енергетика, атомна зброя, отруйні гази, бактеріальне забруднення).

ПРИЧИНИ, ФАКТОРИ, ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕНЬ АТМОСФЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЕЛІКОПТЕРІВ

Національний авіаційний університет, 03058

Київ, проспект Любомира Гузара, 1,

електронна пошта: e.valerij.ua@gmail.com, kalmykova82@ukr.net

Забруднення атмосфери повітряними суднами під час їх експлуатації призводить до техногенного навантаження на природне середовище та здоров'я людини.

Вплив гелікоптерів на атмосферу визначається рівнем його забруднення, внаслідок викиду шкідливих речовин з відпрацьованими газами авіаційних двигунів та емісією легких нафтопродуктів з паливних баків гелікоптерів.

Найбільший негативний вплив відчувається в аеропортах, злітно-посадкових майданчиках. Повітряні судна під час польоту переміщуються з одного аеропорту в інший, і атмосфера забруднюється в глобальних масштабах, тобто значне забруднення має місце як у зонах аеропортів, так і на трасах польоту. Причому, якщо на трасах польоту небезпека від цього забруднення невелика (польоти гелікоптерів на великій висоті та з великою швидкістю обумовлюють розсіювання продуктів згоряння у верхніх шарах атмосфери і на великих територіях, що знижує ступінь їх впливу на живі організми), то в зоні аеропорту не рахуватися з таким забрудненням не можна.

Гази в атмосферне повітря викидають сопла й вихлопні патрубки двигунів, що визначається терміном «емісія авіаційних двигунів». Гази, що утворилися внаслідок роботи двигунів авіаційного транспорту, становлять 87% усіх викидів цивільної авіації, які включають також викиди спецавтотранспорту та стаціонарних джерел.

Найбільш несприятливими режимами роботи є малі швидкості й «холостий хід» двигуна, коли в атмосферу викидаються забруднюючі речовини в кількостях, що значно перевищують викид на крейсерських режимах.

Під час зльоту гелікоптера приблизно 50% викидів у вигляді мікрочастинок, серед яких – багато важких металів, одразу розсіюється на прилеглих до аеропорту територіях. Інша частина протягом декількох годин знаходиться в повітрі у вигляді аерозолів, а потім також осідає на ґрунт [1].

Кожний розроблений двигун (для гелікоптерів) перед запуском у серійне виробництво проходить серію випробувань (сертифікацію), серед яких є дослідження на екологічну безпеку, тому Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) розробила жорсткі норми на емісію авіаційних двигунів.

З метою створення єдиного підходу до нормування викидів забруднюючих речовин, ІКАО було введено поняття стандартного злітно-посадкового циклу, який включає всі операції гелікоптера з моменту запуску двигунів до набору висоти, а також з моменту заходу на посадку до зупинки двигуна після посадки гелікоптера.

Найбільш тривалим і шкідливим з екологічної точки зору є режим малого газу (відносна тяга становить 3...9 % від її максимального значення) [2].

Тому, забруднення в зоні аеропорту є більшим (на маршруті значення відносної тяги коливається в межах 0.6-0.8). Крім того, локальне забруднення приземного шару повітря в

зоні аеропорту, де працює багато людей, є більш концентрованим і стійким, ніж загальне забруднення верхніх шарів тропосфери на маршруті польоту, оскільки робота двигунів є стабільною на великих швидкостях, а забруднюючі речовини швидко розсіюються [3].

Тому розрахунок емісії авіаційними двигунами в зоні аеропорту є найважливішим і йому слід приділити більше уваги. І саме ці фактори слід враховувати під час будівництва нових або розширення існуючих аеропортів у безпосередній близькості до населених пунктів, а також враховувати ці фактори забудовниками у своїх планах будівництва у безпосередній близькості до території аеропорту [2].

Запобігання втратам нафтопродуктів з паливних баків гелікоптерів – є одним із важливих напрямів підвищення екологічної безпеки під час їх експлуатації. А саме під час експлуатації гелікоптера та заправки паливом відбувається процес випаровування паливно-мастильних матеріалів, що супроводжується втратою цінних вуглеводнів, потраплянням токсичних та канцерогенних речовин у навколишнє середовище. Втрата легких фракцій нафтопродукту, у першу чергу, негативно впливає на зміну їх якості, по-друге, випаровування призводить до безповоротних кількісних втрат цінної нафтової сировини.

Основною причиною втрат палива з паливних баків гелікоптерів є випаровування внаслідок великих і малих «дихань».

Велика частина викидів у вигляді випаровування виділяється із системи живлення паливом (баків, систем впорскування і паливопроводів), якими оснащені гелікоптери.

Нижче перераховані найбільші джерела викидів у вигляді випаровування під час експлуатації гелікоптерів: втрати через дихальний клапан паливного бака; втрати від великих «дихань» із горловини паливного бака гелікоптера, що відбуваються під час заправки їх пально-роздавальними колонками; підтікання та витік палива [1].

Але існують сучасні технології вловлювання пари вуглеводнів з паливних баків гелікоптерів, а саме: спосіб закривання клапана бака у відповідь на витік у двох паливній системі подачі палива; установка невеликих бортових каністр з активованим вугіллям; вловлювання пари нафтопродукту із бака гелікоптера, система вентиляції паливного бака; система централізованого впорскування; система вловлювання паливних випаровувань; паливний бак гелікоптера з установкою вловлювання пари і пристроєм для зливу води; система впорскування зі зворотнім зв'язком; система вловлювання парів нафтопродуктів з розділенням пароповітряної суміші на мембранах; модернізований заправочний пістолет; система вловлювання парів авіаційного палива з наступним накопиченням їх в адсорберах, що містять поверхнево-активні речовини [3].

Отже, можемо зробити висновок, що існуючі технології запобігання випаровування вуглеводнів з паливних баків гелікоптерів – є одним із важливих напрямів підвищення екологічної безпеки під час їх експлуатації.

Список використаних джерел

[1]. *Helicopter MGB oil system failure analysis using influence diagrams and random failure probabilities* / H.S.J. Rashid, C.S. Place, D. Mba, R. Lim, A. Healey, W. Kleine-Beek, M. Romano. *Engineering Failure Analysis*. 2015. DOI:10.1016/j.engfailanal.2014.12.013.

[2]. Єфіменко В. В., Калмикова Н. Г., Єфіменко О. В. Оцінка якості моторних оли в процесі їх експлуатації // X Міжнародна науково-технічна конференція «Поступ у нафтопереробній та нафтогазовій промисловості», 18-23 травня 2020, Львів, Україна: – 2020. – С. 71-74. <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53891>

[3]. Krantz TL, Kahraman A. *An experimental investigation of the influence of the lubricant viscosity and additives on gear wear* NASA/TM—2005-213956, 2005.

АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ

Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 79013, вул. С. Бандери, 12, Львів, електронна пошта: olena.r.porovych@lpnu.ua

Сьогодні одним з основних джерел забруднення атмосфери є транспорт. Авіація хоч і значно (приблизно в 15 разів) поступається автомобільному транспорту по кількості викидів в повітря забруднюючих речовин, проте щодня завдає впливу на екологію верхньої тропосфери і нижньої стратосфери. Особливість полягає в тому, що авіація впливає на якість повітря на локальному, регіональному і глобальному рівні, на відміну від інших видів транспорту.

Результати здійсненого аналізу показують, що повітряні судна цивільної та військової авіації шкідливо впливають на екологічний стан аеродромних і приаеродромних територій. Результатом впливу авіації на навколишнє середовище є забруднення атмосфери продуктами згоряння авіаційного, автомобільного та інших видів палива, забруднення ґрунтів і підземних вод паливно-мастильними матеріалами (аварійні зливи палива з літаків, протоки під час заправки та ін.), акустичне забруднення і ряд інших чинників.

Для захисту навколишнього середовища Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) були введені певні обмеження на шумове забруднення від літаків і емісію (викиди) шкідливих речовин від авіаційних двигунів. Міжнародні стандарти по екології цивільних літаків існують у вигляді тому I «Авіаційний шум» і тому II «Емісія авіаційних двигунів» Додатки 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Відомо, що авіаційний шум – найбільш хвилюючий фактор негативного відношення до авіації населення на територіях, що живуть неподалік аеропортів. Під вплив шуму потрапляє велике число громадян, що проживають поблизу аеропортів, а також працівники авіаційної сфери і пасажери. Авіаційний шум негативно впливає на здоров'я людей (зниження або втрата слуху, стрес, погіршення концентрації уваги, головні болі).

Політика ІКАО з питань авіаційного акустичного забруднення передбачає низку заходів щодо пом'якшення шумового забруднення: впровадження технологій зниження шуму, організація розкладу рейсів (заборона на польоти в нічний час), жорсткість стандартів по шуму для існуючого парку літаків і розробку стандартів для нових моделей повітряних суден (ПС). Сьогодні розробляються кардинально нові конструкції ПС і концепції двигунів. Виробники літаків стараються працювати так, щоб їх продукція відповідала найвищим вимогам екологічних стандартів.

Якість повітря в аеропортах. Зацікавленість питанням щодо забруднення повітря в аеропортах почала зростати з початку 1970-х років, відколи збільшилась кількість комерційних перевезень з використанням турбогвинтових літаків. Хімічне забруднення атмосфери в аеропортах представлено такими хімічними сполуками як оксиди вуглецю (CO , CO_2), азоту (NO_x), сірки (SO_x), вуглеводнями (HC) і зваженими частинками, що виділяються у ході роботи двигунів і спалювання авіаційного палива. Джерела емісій, які пов'язані з авіацією, можуть швидко поширюватися в атмосфері та приводити до забруднення повітря в близьких до аеропортів населених пунктах.

Українські та міжнародні програми моніторингу якості повітря постійно вимагають від відповідальних авіаційних і урядових організацій здійснювати контроль якості повітря поблизу аеропортів. Особливу увагу також приділяють впливу авіації на навколишнє середовище, якість води, створення відходів, і впливу на локальний екологічний стан поблизу аеропортів (особливо запобігання витоку палива). За останні десятиліття досягнуто значних успіхів в питанні скорочення емісій в зв'язку з підвищенням екологічності авіаційного пального (часткову заміну гасу на скраплений природний газ або біопаливо) і технічними удосконаленнями авіаційних двигунів (збільшенням їх ефективності та зменшення споживання палива).

Особливу увагу серед викидів, що утворюються в результаті спалювання авіаційного палива займають парникові гази, викиди яких можуть впливати на процес глобального потепління. Для їх скорочення у авіакомпаній є два варіанти вирішення проблеми:

1) Збільшення паливної ефективності (питомої витрати палива);

2) Використання альтернативного палива: синтетичного палива з кам'яного вугілля, природного газу або біомаси. Природне паливо не містить сірку і ароматичні вуглеводні, що значно скорочує емісії летких аерозолів і хмарних ядер конденсації, зменшуючи таким способом вплив на радіаційний баланс.

Вчені також прогнозують, що повний перехід на біопаливо може призвести до поступового знищення тропічних лісів і зростання вартості на продукти харчування. Окрім цього, при його застосуванні в довгостроковій перспективі не доведений факт зменшення викидів CO₂. Проте біопаливо для авіаційних потреб вже виготовляється в США, Великобританії, Німеччині, Франції, Фінляндії. До 2020 року Китай, який налагодив виробництво палива з пальмової олії, також має намір довести частку біопалива до однієї третини від пального, яке використовує авіація.

Авіація має власні відмінні від інших видів транспорту особливості щодо хімічного впливу на атмосферу.

Однією з таких особливостей є специфічна структура викидів відпрацьованих газів газотурбінних двигунів. Справа в тому, що вміст токсичних складових у продуктах згоряння значно залежить від режиму роботи двигуна. Так на знижених режимах (руління, захід на посадку, холостий хід) для двигуна характерні високі концентрації чадного газу та вуглеводнів. А при роботі на режимах, близьких до номінального (зліт, набір висоти, режим польоту), значно зростає вміст оксидів азоту, збільшується сумарний викид токсичних речовин літаками.

Незважаючи на те, що авіація, в порівнянні з іншими, є відносно «чистим» видом транспорту, її вплив на клімат і екологію може з часом стати відчутним через постійно зростаючого повітряного трафіку, що приводить до зростання забруднення в верхніх шарах тропосфери. В якості основного інструменту регулювання негативного впливу авіації на навколишнє середовище Комітет ІКАО пропонує механізм Глобальних ринкових заходів. Тому необхідно впровадження в авіаційній галузі нових технологій, які сприятимуть зниженню екологічного навантаження повітряного транспорту на навколишнє середовище, очевидна.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: kityv@ukr.net*

Серед основних традиційних способів виробництва оцтової кислоти залишаються технології, які базуються на окисненні ацетальдегіду в присутності різноманітних каталітичних систем. Одним із традиційних способів одержання оцтової кислоти є каталітичне окиснення ацетальдегіду киснем в присутності ацетату Mn, дана технологія є простою в апаратурному оформленні, реакційний вузол та система виділення товарної оцтової кислоти малогабаритна, оскільки технологічний процес відбувається у рідкій фазі та в умовах підвищеного тиску. Дана технологія характеризується тим, що має суттєву перевагу у порівнянні із іншими подібними процесами відносно малими енергетичними затратами на одиницю продукції. Одним із суттєвих недоліків технології є те, що вона не відповідає сучасним вимогам щодо екологічних вимог до технологічних процесів. Одна із екологічних проблем, які виникають при застосуванні такого виробництва, пов'язана зі значним утворенням при окисненні ацетальдегіду побічного продукту реакції окиснення – мурашиної кислоти, її вміст в продуктах реакції становить в межах 0,3-0,4 мас.%. Мурашина кислота утруднює процес виділення товарної оцтової кислоти, оскільки створює азеотроп із товарною оцтовою кислотою. Азеотропна суміш, яка утворюється в процесі ректифікації не знаходить практичного застосування і є відходом виробництва, тим самим створює екологічні небезпеки для довкілля, при цьому виробництва знаходяться у комплексі великих хімічних комбінатів, які на сьогодні є основними джерелами забруднення природного середовища.

Мета нашої роботи удосконалення технології одержання оцтової кислоти окисненням ацетальдегіду у рідкій фазі на основі вибору каталітичної системи, яка б забезпечила більш високу селективність цільової реакції за оцтовою кислотою, та покращення екологічних показників виробництва, зменшення вмісту мурашиної кислоти та інших побічних продуктів на стадії окиснення та створення сприятливих умов виділення товарної оцтової кислоти на стадії ректифікації.

В лабораторних умовах проводили окиснення ацетальдегіду киснем в середовищі оцтової кислоти, температурні умови реакції відповідали параметрам виробничого процесу і знаходились в межах 50-70°C. Досліджена кінетика реакції окиснення ацетальдегіду, селективність утворення оцтової кислоти та основного побічного продукту мурашиної кислоти, та інших побічних продуктів серед яких виявлено метанол, метилацетат, ацетон, та газові продукти CO, CO₂. В якості каталізаторів крім промислового ацетату Mn, вивчено окиснення в присутності: ацетату Co, ацетату Ni, ацетату Fe. Окисник реакції – технічний кисень (вміст O₂ не менше 98 мас.%). Вихідна концентрація ацетальдегіду відповідала вмісту його у реакційній суміші діючого виробничого процесу – 20 мас.%, час реакції повного окиснення ацетальдегіду знаходився в межах 30-180 хв, концентрація каталізатора становила 0,1 мас.%. Досліджено закономірності перебігу окиснення ацетальдегіду для індивідуальних каталізаторів, та для систем, які містили два компоненти у різних співвідношеннях, три компоненти та

чотирьох компонентні системи ацетатів Mn:Co:Ni:Fe.

Результати дослідження реакції окиснення ацетальдегіду у співставних умовах дали можливість вибрати оптимальні каталітичні системи для окиснення ацетальдегіду. В таблиці 1 наведені характерні результати з окиснення ацетальдегіду в середовищі оцтової кислоти при початковій концентрації альдегіду 18% мас. Аналогічні закономірності одержані при температурах 50⁰С та 70⁰С.

Таблиця 1.

Вміст продуктів в кінцевій реакційній суміші (% мас.) .

*Початкова концентрація ацетальдегіду – 18% мас., час реакції – 180 хвилин,
температура 65⁰С, розчинник оцтова кислота.*

№ дослід.	Каталізатор	Конц. Кат.%мас.	CH ₃ CO ₂ H	CH ₃ CHO	CHO ₂ H	CH ₃ OH	Метилацетат	Ацетон	Інш. Прод.	CO ₂ г/на 100г ацеталь- дегіду	W*10 ⁺² , моль/л *хв
1.	Mn	0,1	99,5	0,07	0,28	0,03	0,05	0,03	0,01	0,7	5,0
2.	Co	0,1	98,93	0,01	0,02	0,024	0,07	0,12	0,06	6,6	6,7
3.	Ni	0,1	98,24	0,03	0,12	0,09	0,15	0,2	0,2	8,5	6,8
4.	Fe	0,1	99,23	0,25	0,08	0,135	0,01	0,01	0,02	4,1	6,1
5.	Mn+Fe	0,05+0,05	99,7	0,07	0,11	0,03	0,027	0,003	0,045	0,6	5,9
6.	Co+Fe	0,05+0,05	98,95	0,06	0,04	0,016	0,065	0,013	0,07	7,2	7,2
7.	Ni+Fe	0,05+0,05	98,55	0,24	0,03	0,088	0,11	0,241	0,232	6,4	7,0
8.	Mn+Co +Ni	0,033+ 0,033+ 0,033	99,24	0,29	0,04	0,065	0,072	0,022	0,014	5,9	8,0
9.	Mn+Co +Ni+Fe	0,025+ 0,025+ 0,025+ 0,025	99,56	0,19	0,04	0,021	0,05	0,02	0,065	0,8	6,4

Встановлено, що 3-х і 4-х компонентні системи (Mn – Co – Ni), (Mn – Co – Ni – Fe) практично однакові щодо швидкості окиснення, селективності утворення оцтової кислоти, мінімальної концентрації мурашиної кислоти, відповідно: 0,1 моль/(л*хв.); 99,5 відн.%; 0,04 мас.%. Запропонована каталітична система дозволяє зменшити утворення мурашиної кислоти, що дає можливість на стадії ректифікації зменшити відходи виробництва. Утворення мурашиної кислоти для вибраних нами трьох-, чотирьох компонентних систем зменшилось майже на порядок. Однозначно, що зниження кількості відходів буде також на порядок менше, оскільки їх кількість пропорційно залежить від вмісту мурашиної кислоти в продуктах реакції.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕВТРОФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВОДОЙМ

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», 85300, пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Україна; mail@donntu.edu.ua

Надмірний зріст кількості біогенних речовин та розкладання рослин і тварин у водоймі, низька турбулентність, збільшення температури, а як наслідок зменшення вмісту розчиненого кисню у воді, зменшення її прозорості призводить до такого явища як евтрофікація. В свою чергу післядією евтрофікація є так зване «цвітіння» води – це біологічний сигнал неблагополуччя в гідросфері, що потребує негайного вирішування.

На сьогодні процеси та закономірності зростаючої швидкості розповсюдження евтрофікації водойм, є недостатньо вивченими та не існує єдиної установки, конструктивні параметри якої зможуть забезпечити оптимальні умови, які сприятимуть розведенню промислової риби, як у літній, так і в зимовий період року, а отже це є актуальною проблемою сьогодення.

Процес евтрофікації може бути наслідком людської діяльності – надмірне внесення добрив, забруднення стічними водами та ін. Це призводить до порушення процесу самоочищення, заростання, тобто, масового розвитку водної рослинності [1].

Ціанобактерії (синьо-зелені водорості) – це найпоширеніші та шкідливі прісноводні водорості. Найбільш помітним і тривожним аспектом ціанобактерій є розвиток та розповсюдження розквіту їх поверхневих та глибоких шарів води у збагаченій поживними речовинами прісноводних та солонистих екосистемах.

Оскільки вони можуть бути токсичними, цвітіння може спричинити серйозні наслідки для води, рибних ресурсів, аквакультури, призвести до проблем зі здоров'ям тварин та людей. Рекреаційне використання та естетичні цінності водойм можуть бути серйозно порушені.

Основними факторами навколишнього середовища, які опосередковують розширення ціанобактеріального цвітіння, та які пов'язані з людською діяльністю є сполуки азоту, фосфору, низька турбулентність вод, кліматичні фактори, висока температура, глобальне потепління.

На розвиток та поширення більшості родів ціанобактерій сприятливо впливає низька турбулентність в діапазоні просторових шкал. Разом із зменшенням швидкості течії та насиченістю водойми органікою і призводить до радикальної зміни спектру біоти [2].

Розчинений кисень є важливим елементом між мінеральними і органічними компонентами озernого середовища. Він бере участь в процесах окислення водних організмів для дихання [3]. Вміст розчиненого кисню у середовищі залежить від температури та атмосферного тиску.

Вже при температурі водного середовища більше 15°C спостерігається надмірний зріст ціанобактерій. А при потраплянні таких елементів як азот та фосфор швидкість росту збільшується у декілька разів, це доводить низка проведених лабораторних дослідів.

Проведено експериментальні випробування з дослідження впливу концентрацій добрив на збільшення росту ціанобактерій. Експеримент показав, що при потраплянні навіть маленької концентрації добрив у водойму може призвести до бурхливого цвітіння

водоростей, до критичного зменшення концентрації кисню, що в свою чергу призведе до загибелі риби та інших гідробіонтів.

Способи та засоби боротьби з евтрофікацією водойм і викликаним нею «цвітінням» води можна умовно розділити на дві групи: перша – профілактичні заходи; друга – регулюючі заходи.

Профілактичні заходи передбачають повне припинення скидання у водойму неочищених і умовно очищених стічних вод промислових підприємств і побутових стоків. Практична реалізація профілактичних заходів – процес складний, тривалий, капіталомісткий і пов'язаний з розширенням нових технічних і біологічних проблем.

Регулюючі заходи включають до себе фізичні методи, зокрема штучну аерацію, яка підвищує ступінь кисневого насичення води і підсилює деструкцію органічних речовин.

Для боротьби з цвітінням водойм найпоширенішими є наступні методи: продування водної товщі киснем, розведення росліноїдної риби, вирощування очерету на мілководдях, застосування хімічних засобів, обмеження надходження біогенних елементів у водосховища, очищення дна від омертвілих водоростей тощо. Проте, ефективність цих заходів, за винятком окремих випадків, недостатньо висока.

Найперспективнішим буде використання аераційної установки. Використовуючи при цьому альтернативне джерело енергії – вітрову.

Існують різні способи аерації водойм. На сьогоднішній день найпопулярнішими є фонтанні, плаваючі і заглибні способи.

Аерація ставка взимку ще більш важлива, ніж влітку. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що невеликі водойми швидко вкриваються кригою. Для того щоб не допустити цей процес використовують заглибні аераційні системи. Повітря пробивається крізь товщу води і, за рахунок постійного утворення бульбашок, не дає утворюватися шару льоду.

Запропоновано установку, що працює від альтернативного джерела живлення – енергії вітру, забезпечує аерацію води та стабілізацію температури у водоймі в діапазоні +10-25 °C.

Нами співробітниками ДонНТУ удосконалено аератор [4] в якому основою конструкції є двоступінчастий ерліфт. Вода з низькою концентрацією кисню проходить через трубу для забору води, що розташовується нижче рівня термокліну в теплу пору року та нижче глибини промерзання водоймища в холодну. Суть запропонованого технічного рішення полягає в інтенсифікації переходу в змішувальній камері кисню з повітряних бульбашок до води.

В геотермальному теплообміннику температура води встановлюється близької до температури придонних шарів водоймища, яка, за звичай, знаходиться в межах 5...20 °C. Розчинність кисню в такої воді значно вища від нагрітої. Цьому сприяє відносно невелика швидкість руху евтрофікованої воді та відносно високий парціальний тиск кисню в повітряних бульбашках на глибині розташування змішувальної камери. Збагачена киснем вода поступає до верхніх шарів водойми чим попереджує умови її евтрофікації. Використання вітру у якості джерела енергії дозволяє значно скоротити експлуатаційні витрати на забезпечення умов комфортного існування гідробіонтів.

Експериментальну перевірку ефективності насичення води киснем, динаміки такого насичення від подачі компресора та конструктивних параметрів запропонованої установки проведено шляхом фізичного моделювання. Проведена низка лабораторних досліджень.

В лабораторних умовах вдалося збільшити концентрацію кисню за допомогою ерліфта-аератора у 3,5 рази протягом трьох годин.

В перші 30 хвилин спостерігається інтенсивне насичення води киснем, надалі динаміка насичення спадає. Максимальний показник кисню становив 7-8 мг/л, що пов'язано умовами проведення експерименту – температури, тиску та об'єму замкнутої системи експериментальної установки. Відбулося максимально можливе насичення води киснем.

На даний час не знайдено єдиного способу чи засобу боротьби з процесами евтрофікації, що може повністю очистити водойму, але застосування їх в комплексі може бути ефективним.

Підвищення концентрації розчиненого у воді кисню при аерації призводить до збалансованості біологічних процесів. Аерація також активізує перемішування води в областях з малою циркуляцією (в яких можуть небажано активно розростатися ціанобактерії) і полегшує перемішування води у водоймі.

Отже евтрофікація на сьогодні є головним чином наслідком діяльності людини, і яка потребує головним чином комплексного вирішення. Воно включає, як профілактичні методи, так і регулюючі. Перспективним є застосування способу аерації, результат якого досягається в боротьбі з «цвітінням» водойми ціанобактеріями, в тому числі, що продукують токсини, як в теплий період року так і холодний, перешкоджаючи утворенню кірки льоду.

Список використаних джерел

[1]. H. W. Paerl, R. S. Fulton, P. H. Moisander, and J. Dyble, "Harmful freshwater algal blooms, with an emphasis on cyanobacteria.," *ScientificWorldJournal*., vol. 1, pp. 76–113, 2001.

[2]. Matthews, M.W.; Odermatt, D. Improved algorithm for routine monitoring of cyanobacteria and eutrophication in inland and near-coastal waters. *Remote Sens. Environ.* 2015, 156, 374–382.

[3]. Синельников О. Д. Забезпечення екологічної безпеки водосховищ шляхом використання мікроводоростей для виробництва енергоносіїв: автореферат: 21.06.01 – екологічна безпека / Олександр Дмитрович Синельников; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 144с.

[4]. Ерліфт-аератор: пат. 147906 Україна: МПК C02F 3/12 (2006.01) № и 2021 01108; заявл. 05.03.2021; опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24.

ДОСЛІДЖЕННЯ ІОНООБМІННОЇ ЗДАТНОСТІ ЗБАГАЧЕНОЇ МОНТМОРИЛОНІТОМ ГЛИНИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

¹ Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна,

Електронна пошта: myroslav.mal@gmail.com

² Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, м. Львів, Україна

В роботі досліджені адсорбційні властивості монтморилоніту, який є основним породоутворюючим мінералом глинистої породи з лівого Борту верхів'я річки Південний Буг (околиці м. Хмельницький). Досліджені відклади розкриті пошуково-розвідувальними свердловинами. Збагачення глинистої складової монтморилонітом проводили виділенням глинистої фракції з розміром частинок $\leq 0,5 \cdot 10^{-6}$ м.

За результатами рентгенофазового аналізу, який проводили на дифрактометрі АДП-2.0, (АДП-2.0, FeK α , Mn-фільтр; I -12 мА, U -30 кВ) високодисперсна фракція глинистої породи $\leq 0,5 \cdot 10^{-6}$ м є близькою до моно мінеральної і представлена Са, Mg – формою монтморилоніту з незначними домішками гідролуїти та каолініту. Монтморилоніт діагностували за поведінкою базального рефлексу (001), який для повітряно – сухих орієнтованих препаратів проявлявся у вигляді широкого рефлексу в інтервалі 1,42 – 1,53 нм і свідчив про вміст в обмінному комплексі мінералу іонів Са²⁺ і Mg²⁺. Серія ліній на дифрактометричних кривих (1,58-1,73 нм) свідчила про координацію в міжшаровому проміжку мінералу природної органічної речовини. Результати рентгенофазового аналізу підтверджували даними комплексного термічного аналізу, який проводили на дериватографі Q-1500 системи «Паулік – Паулік-Ердей». Втрата маси зразка глинистої складової з розміром частинок $\leq 0,5 \cdot 10^{-6}$ м в області температур 20-220°C відповідала виділенню води, координованої в міжшаровому проміжку обмінними катіонами Са²⁺ і Mg²⁺. Поява екзотермічного ефекту в температурному інтервалі 220-376°C відповідала термоокисній деструкції та згоранню природної органічної речовини, адсорбованої поверхнею частинок монтморилоніту. Втрата маси в температурному інтервалі 376-604°C відповідала руйнуванню мінералу з виділенням конституційної води та згоранню природної органічної речовини, інтеркальованої в міжшарові проміжки монтморилоніту.

Катіонообмінну ємність монтморилоніту знаходили шляхом адсорбції високодисперсною фракцією породи катіонного барвника метиленового блакитного. В процесі адсорбції катіонів барвника міжшаровими проміжками монтморилоніту і їх взаємодії з активними центрами базальної поверхні мінералу утворювався органо-мінеральний комплекс метиленовий блакитний-монтморилоніт. Величину адсорбції барвника знаходили за даними колориметричних досліджень. Значення катіонообмінної ємності монтморилоніту, яке становило 0,78 ммоль/г, відповідало максимальній адсорбції катіонного барвника. Результати фотоколориметрії підтверджували даними термічного аналізу органо-мінерального комплексу.

Здатність монтморилоніту, який є основним породоутворюючим мінералом дослідженої глини, утримувати в лабільних проміжках природну органічну речовину, вступати з органічними катіонами в іонний обмін з утворенням органо-мінеральних комплексів, розкриває притаманну йому «бар'єрну» властивість, яка полягає в запобіганні в природних умовах поширенню шкідливих органічних речовин. Досліджену глинисту породу рекомендується використовувати в природоохоронних цілях для очищення стічних вод, створенні геохімічних бар'єрів для попередження міграції токсичних речовин та радіонуклідів.

THE INFLUENCE OF ECOLOGY ON DEMOGRAPHIC PROCESSES

*Chernivtsi Trade and Economic Institute KNTEU, 58003,
Chernivtsi, 7 Central Square, e-mail: luchiksvitlana@gmail.com
Kamyanets-Podilsky State Institute, 32300
Kamianets-Podilskiyi, 13 Godovanets street, luchik-vasil@ukr.net*

In terms of a global environmental crisis, maintaining a required balance between an economy, society and an environment can be achieved only by building a new environmentally reasonable and economically optimal model of development – a sustainable development. Environmental security as a key factor in creating safe living conditions is an integral part of the National Security Strategy of Ukraine (2020). More and more people experience the effects of climate change and increased man-made impact on the environment. Deteriorating living environment, air quality, drinking water and food significantly affects human life and health. According to the World Health Organization, the health state of the world's population depends by 50-60% on the level of socio-economic development, 20-30% on the degree of economic and national security and 15-20% on the state development of the health care system in the country [1].

Thus, environmental safety is directly connected to the state of the health care system, the creation of favorable conditions for life and natural reproduction of the population in current and future generations. Reduction in birth rate, high mortality rates (including child mortality), reproductive and systemic health problems, emigration (especially of professionals and young people) undermine national stability as well as human, economic and military potential leading to the future challenges for the Ukrainian government. The spread of coronavirus disease (COVID-19) has shown systemic problems in the health care system, biosafety and social protection, and a lack of readiness to respond to emergencies.

Life expectancy is an important indicator of the health state of the local population, its well-being and a summing up estimation of living conditions. A characteristic demographic trend of the XXI century is the global aging of the population, which is described with increased life expectancy, declined birth rates and gradual increase of elderly age groups. In Ukraine from 2000 to 2020, life expectancy at birth has increased by 4.29 years for men and by 2.69 years for women and now reached 66.39 and 76.22 years for men and women respectively. Today more than 700 million elderly people live in the world. It is estimated that in the next three to four decades this number will increase by one billion people. Among the elderly population, the group aged 85 and over is growing faster than others, and its population is estimated to be more than half a billion in the next 80 years. This trend is a serious challenge for society, as their needs and abilities often differ significantly from the needs and abilities of people aged 65-84 [3].

Although every country in the world is experiencing an aging population, the demographic and economic situations in different countries differ significantly due to this factor. Hong Kong became the world leader in terms of population longevity in 2020 with a rate of 84.9 years. Japan is second with an expected duration of life as 84.6 years. Today, 28 percent of the country's population (three times the world's average) is people 65 and older. By 2050, 29 countries and territories will have a larger share of the elderly population than Japan today.

Despite global aging trends, Ukraine remains one of the outsiders in the European region. Compared to developed countries, life expectancy in Ukraine is lower by an average of 10-12 years for men and 6-7 years for women. Thus, in neighboring countries, such as Poland,

Slovakia, Hungary, Romania, life expectancy at birth is higher by 5-7 years, in Belarus by 2.6-2.7 years, and in Russia by 0.2 years. In Moldova alone, life expectancy is worse than in Ukraine, and in 2020 it was 69.8 years. Ukraine has historically had a situation where the western regions have a higher life expectancy in comparison with the eastern regions. Leaders in terms of life expectancy in Ukraine are Chernivtsi, Ternopil, Ivano-Frankivsk and Lviv regions.

Experts in economics and demography claim that the concept of age has become elastic. Elasticity of age involves establishing a difference between chronological indicators (how many years have passed since birth) and biological age (what is a physical form of a person and his health), which significantly reduces the growth rate of the elderly population [4]. Nutrition, education, the health care system, the environment, and medical practice can significantly impact the rate at which the population ages.

Increasing life expectancy is forcing changes in people's lives. Yes, there is a need to focus on lifelong learning. At present, in the current model of life, which consists of such components as 'education-work-retirement', education is just the initial stage. However, longevity and technological progress will significantly increase the need for an adult education, requiring key changes in the modern education systems. Longer careers require more flexibility of knowledge for workers of all ages.

Population aging is also changing the state of most common diseases, as non-communicable diseases such as cardiovascular disease, oncology, diabetes, dementia and others are beginning to predominate in society. According to the State Statistics Service of Ukraine, 378,315 people died in the first nine months of 2020. Most Ukrainians (67.8%) died from circulatory diseases, including coronary heart disease. In second place in terms of mortality we observed deaths related to tumors (13.63%). More than 50000 Ukrainians died due to malignant neoplasms in the body. During the same period, the mortality rate from the coronavirus was 0.6% of all recorded deaths [5].

The trend of population aging threatens to reduce the number of people of working age and increase the burden on state budgets due to increased spending on pensions and health care benefits. In Ukraine alone, the constant growth of the Pension Fund deficit has to be compensated from the state budget from year to year. Today it reached a record 10% of the total state budget. It is about tens of billions of hryvnias that the state is obliged to pay to pensioners. However, most retirees receive small pensions of 3000-3500 thousand hryvnias, which are clearly not enough for a fulfilling and quality life [6]. Also in Ukraine, the ratio of pensions to wages has fallen to 29% in three years. According to the recommended standards of the International Labor Organization, this ratio should be at least 40%, and in the most developed countries of Europe, the replacement rate is currently running at 80-95%.

Low financing of the Pension Fund in Ukraine has a number of reasons. First of all, it is related to the insufficient number of social security payers with an ever-increasing number of retirees. Currently, about 11.2 million retirees in Ukraine receive a pension. At the same time, the Pension Fund of Ukraine is funded by 12.8 million workers, which includes 10.3 million payers of the Single Social Contribution (paid by employers); almost one million of individual entrepreneurs who pay the minimum contribution to the state (from January 1, 2021 it is only UAH 1.320); and 1.4 million people for whom the minimum contribution is paid by the state (people on childcare leave, military service, etc). Thus, there are only 1.1 employees per pensioner in Ukraine, compared to 2.2 in Germany and 2.6 in the United States. At the same time, there are about 3.5 million working people in the country who do not pay contributions at

all. All these factors majorly contribute to the large-scale disparities in the Pension Fund functionality [7].

Also Ukraine has still a very low level of official employment and extremely high shadow employment. In January-September of 2020, employment of the population aged 20-64 was approximately 65.3%. Compared to EU countries (Eurostat data at the end of 2020: the average employment rate for the EU-27 is 72.5; Poland – 73.6%, Romania – 70.8%, Slovakia – 72.5%, Hungary – 77.5%), the Ukrainian figures are below average [8]. According to preliminary calculations of the Ministry of Economy, the level of the shadow economy in January-June 2021 was 31% of official GDP [9].

Thus, given a high shadow employment, an extremely high level of labor migration of Ukrainians, especially of working age, the current situation of employment in Ukraine is critical. It is almost impossible to sufficiently fund the Pension Fund of Ukraine by raising the minimum retirement age. One of the alternative solutions is the opportunity to reduce shadow employment in the state, decrease labor migration, as well as to fully implement a system of voluntary funded pension provision.

Population aging continues to displace population growth. From 1970 to 2020, the birth rate decreased in every country in the world. Among geographical regions, Africa currently has the highest birth rate (4.3) and Europe has the lowest one (1.6). In Ukraine, there are 7.4 newborns and 13.8 deaths per 1,000 people, meaning that the fertility rate is almost twice lower than the death rate. In 2020, the total birth rate in Ukraine decreased to 1,217 (in 1989 it was 1,935), while the average age of the mother reached 28.04 (in 1989 it was 25.04). The global trend of declining birth rates is primarily related to the spread of contraception, improved access to education and the emancipation of women. However, a significant negative impact on reducing the birth rate has an adverse environmental situation. Due to increased environmental pollution and the epidemic of sexually transmitted diseases, most women have lost the ability to have children. For women living in areas with a more polluted atmosphere, there were reported more common ovarian dysfunction and a decrease in the number of viable eggs capable of fertilization. This problem has impacted men too. According to recent research, the quality of semen in men (ie sperm concentration, motility and ability to fertilize) in Western countries has halved in four decades. As scientists have recently found, this is largely due to two chemical compounds (DEHP and PCB153), which are widely used in everyday life, especially in the production of ready made meals and intermediate products [10]. So, more and more couples who want to have a child just can't do it without the help of doctors.

Longer life expectancy is one of humankind's enormous achievements, due to improved survival prospects throughout the life cycle, but especially for infants and children. However, population aging continues to displace population growth, which has serious implications for economic prosperity and progress. Thus, employment, education, health and environment are the main priorities to which the state program of national security, including demographic, should be directed.

References

- [1]. Gurbanova Aynur Vidadi gizi (2020), “The impact of the ecological system on the economic and national security”, *Ekonomika ta derzhava*, vol. 3, pp. 144–148. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.144
- [2]. *National Security Strategy of Ukraine* (2020). Decree of the President of Ukraine of 14.09.2020 №392/2020, available at : <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037>

- [3]. David I. Bloom (2020) *Population 2020 Finance and Development*. March 2020, available at : <https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2020/03/pdf/changing-demographics-and-economic-growth-bloom.pdf>
- [4]. Andrew Scott (2020) *Live well and long*. Finance and development. March, 2020, available at : <https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2020/03/pdf/fd0320r.pdf>
- [5]. Vyshneve City Council (2020). *Mortality in Ukraine in 2020: official statistics*. October 28, 2020, available at : <https://vyshneve-rada.gov.ua/component/content/article/39-nalogovay/6742--2020-.html>
- [6]. Slovoidilo.ua (2021). *Launch of pension reform: will Ukrainians be able to save for old age*. December 8, 2021, available at : <https://bit.ly/3EzoO2P>
- [7]. Razumkov centre (2021). *Raise the retirement age: what the government wants and who will achieve with its ideas*. June 8, 2021, available at : <https://razumkov.org.ua/komentari/pidniaty-pensiinyi-vik-chogo-domagaietsia-i-kogo-dobie-vlada-svoimy-ideiamy>
- [8]. Eurostat (2021). *Employment rate. Age group 20-64 years*, available at : https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_10/default/table?lang=en
- [9]. Ministry of Economics. Department of Strategic Planning and Macroeconomic Forecasting Department of Economic Security, Detinization of Economics and Statistics (2021) *Shadow economy. General trends. Analytical note*. November, 2021, available at : file:///C:/Users/User/Downloads/Shadow_6%20%D0%BC%202021.pdf
- [10]. BBC NEWS (2019) *"Maid's Tale" - anti-utopia or reality of the future? Demography through the eyes of scientists*. July 19, 2019, available at : <https://www.bbc.com/russian/features-48993061>

Н. Макаренко, Л. Пляцук, (Суми, УКРАЇНА)

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ КАДМІЄМ

*Сумський державний університет, 40007, м. Суми, вул. Р.- Корсакова, 2
електронна пошта: n.makarenko@ecolog.sumdu.edu.ua*

Антропогенне забруднення біосфери є причиною багатьох руйнівних процесів у природних екосистемах. З усіх геофізичних середовищ особливе місце в біосфері займає ґрунт, який забезпечує біологічну продуктивність і зазнає найбільшого антропогенного впливу, бо є однією з ланок міграції забруднювальних речовин [1, 2]. Важкі метали (ВМ) є одним із найбільших токсикантів антропогенного генезису. ВМ на відміну від органічних забруднювачів, не руйнуються, а переходять з однієї форми у іншу, зокрема входять до складу солей, оксидів та металоорганічних сполук, тому саме цим і визначається небезпека надходження ВМ у довкілля [3]. Саме джерела забруднення ґрунтів ВМ і визначають їх розподіл по ґрунтовому профілю. Головними джерелами забруднення ґрунтів ВМ визначено відходи металообробної промисловості, зрошення землеробських угідь стічними водами і внесення їх осадів у ґрунт в якості добрив та використання мінеральних і органічних добрив, промислові викиди в атмосферне повітря підприємств важкої промисловості, продукти згоряння палива, [3].

Отже, джерелом надходження ВМ до навколишнього середовища є відходи практично всіх галузей народного господарства. Найбільш токсичними є іони металів Cd та Pb. [3]. Забруднення ґрунтів є найбільш небезпечним порівняно із забрудненням

атмосферного повітря та води у зв'язку з тим, що процеси самоочищення майже не відбуваються або їх швидкість надзвичайно низька.

Джерелом надходження ВМ до ґрунту також можуть бути мінеральні добрива. Їх застосування має збільшувати вміст у ґрунті усіх необхідних елементів живлення рослин. Водночас, окрім корисних результатів від їх застосування, існує і негативний вплив на навколишнє середовище під час їх виробництва, внесення та засвоєння. ВМ містяться у фосфатній сировині і є джерелом їх надходження до мінеральних добрив. Найбільший вміст важких металів спостерігається у фосфорних добривах. Фосфатна сировина різних родовищ містить різну кількість важких металів, із яких найбільшу загрозу становить кадмій. Вміст Cd у фосфоритній сировині: Марокко – Cd 22 г/т руди, Туніс/Алжир – 30 г/т, Каратау – 29 г/т). Спокуси кадмію мають акумулятивні властивості та відслідковуються у системі фосфатна руда – добрива – рослини – людина або фосфатна руда – кормові домішки – с/г тварини – людина. Поглинений кадмій розподіляється по усім тканинам тіла, однак 50% кадмію накопичується у печінці та нирках. Також спостерігається негативний вплив на розвиток плоду, викликає генетичні мутації та викликає онкологічні захворювання.

Кадмій також має токсичний вплив на мікроорганізми, які мешкають у ґрунтовому середовищі, підвищений вміст Cd пригнічує їх ріст та розмноження, що призводить до уповільнення процесів гуміфікації, нітрифікації та азотфіксації. Як наслідок – уповільнення утворення гумусу та зниження родючості ґрунтів [4].

Фільтрація атмосферних опадів є головною причиною міграції Cd з верхнього прошарку ґрунту. Також міграції кадмію протидіє сорбція, іонний обмін, а за високих концентрацій – осадження. За низьких значень рН гумінові кислоти ґрунту сприяють сорбції, а за високих – десорбції.

Залежно від функціонального призначення земельної ділянки застосовуються різні методи, що направлені на зниження екологічної небезпеки Cd. Якщо це промислова територія або ліс і ці землі не використовуються для вирощування сільськогосподарської продукції, тоді основним завданням є закріплення Cd у ґрунті з метою унеможливлення його надходження у ґрунтові води [4].

Під час забруднення сільськогосподарських угідь, негативний вплив кадмію можливо уникнути шляхом додавання речовин, що знижують кількість розчиненого, вільного або засвоюваного Cd (апатит, сульфат заліза) або вимивання кадмію нижче рівня орного шару ґрунту та зв'язування його з метою попередження надходження його у ґрунтові води.

Список використаних джерел

- [1]. Зубець М. В. Техногенне навантаження на ґрунтовий покрив України і основні завдання екологічного нормування / М. В. Зубець, В. В. Медведєв, С. А. Балюк [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2005. – № 10. – С. 5–11.
- [2]. Карачка В. В. Вплив викидів хімічного заводу на забруднення ґрунту важкими металами / В. В. Карачка // Вісник аграрної науки. – 2005. – № 6. – С. 81 – 83.
- [3]. Стеценко Д. О., Долін В. В. Важкі метали у ґрунтах радіоактивно забруднених лісових екосистем. Пошукова та екологічна геохімія. 2009. № 1 (9). С. 43–47.
- [4]. Яковенко О. В. Особливості забруднення ґрунтів кадмієм та іншими важкими металами підприємствами кольорової металургії / О. В. Яковенко, А. І. Самчук, І. В. Кураєва [та ін.] // Мінералогічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 96 – 99. – Т. 33.

**М. Мальований, В. Жук, І. Тимчук, О. Попович, Н. Вронська,
У. Сторощук (Львів, УКРАЇНА)**

ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОБНОГО БІОКОМПОСТУВАННЯ СИРОВИННОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД

*Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна,
Електронна пошта: myroslav.mal@gmail.com*

Осади стічних вод (ОСВ) – це залишкові відходи, що утворюються при очищенні стічних вод на каналізаційних очисних спорудах (КОС). Обробка та утилізація ОСВ складають значну частку витрат на експлуатацію КОС. Накопичення великих кількостей ОСВ перешкоджає нормальній роботі КОС та зумовлює забруднення всіх складових навколишнього природного середовища. Зростання об'ємів ОСВ та все строгіше законодавче регулювання питань їх розміщення та захоронення викликають гостру потребу у розробці нових технологій для забезпечення екологічної чистої та економічно ефективної переробки ОСВ.

Переробка та утилізація ОСВ з метою недопущення їх негативного впливу на довкілля є однією із важливих екологічних проблем. З іншого боку, хімічний склад ОСВ відзначається високим вмістом органічних речовин (порядку 70% від маси сухої речовини осаду), значними концентраціями поживних макро- та мікроелементів (зокрема, азоту – 0,8–6,0%; фосфору – 0,6–1,2%; калію – 0,1–0,6%), що дає підстави розглядати цей матеріал як можливий складник органо-мінеральних добрив різного складу та призначення. Комплексна утилізація ОСВ вирішує не тільки природоохоронні завдання, але й економічні за рахунок отримання вторинних сировинних ресурсів.

Станом на 2021 рік в Україні вже розроблені основні нормативні документи, що дозволяють широке використання перероблених ОСВ як складових органо-мінеральних сумішей. Зокрема, з 2014 р. в Україні діє ДСТУ 7369:2013 «Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрення», а з 01.04.2018 р. – більш спеціалізований ДСТУ 8727:2017 «Осад стічних вод. Підготування органо-мінеральної суміші з осаду стічних вод», у якому викладено основні вимоги до підготування ОСВ, їх обробки та знезараження за методом біотермічного компостування, а також методика розрахунку допустимих доз внесення органо-мінеральної суміші з ОСВ як добрива.

Разом з тим, споруди біотермічного компостування ОСВ наразі вкрай рідко використовуються у практиці роботи українських КОС. Актуальною залишається задача розроблення більш детальних науково-практичних рекомендацій щодо застосування для утилізації ОСВ методу аеробного компостування з врахуванням всього комплексу факторів. До таких факторів належать: вологість, хіміко-бактеріологічний склад ОСВ, їх вік (у випадку утилізації старих ОСВ, накопичених на мулових майданчиках), вид та параметри наявної рослинної сировини, умови реалізації процесу біокомпостування, вид, частота та інтенсивність аерації та зволоження, дози та концентрації спеціальних додатків – термофільних мікроорганізмів для інтенсифікації процесу та поглиблення біорозкладу, а також (за необхідності) – спеціальних хімічних реагентів для переведення іонів важких металів у комплексні неактивні сполуки.

Мета виконання досліджень – використовуючи метод аеробного біокомпостування експериментально отримати оптимальні рецептури сумішей на основі типових ОСВ великих українських КОС із додаванням найпоширенішої та економічної рослинної сировини (деревної щепи) та рециркуляційного активного біокомпосту.

Виконання досліджень у контрольованих лабораторних умовах дозволяє мінімізувати впливи на процес біокомпостування різних факторів зовнішнього середовища, як наприклад, різкі перепади температури повітря, перезволоження атмосферними опадами (у випадку реалізації процесу під відкритим небом).

У одній із сировинних сумішей досліджено вплив на процес біокомпостування старих ОСВ. Зразок старих ОСВ відібрано на діючому муловому майданчику Львівських КОС; вік старого ОСВ згідно журналу обліку – $2,5 \pm 0,5$ року.

Як рослинний наповнювач у всіх дослідних композиціях використовували деревну щепу, отриману механічним подрібненням відходів деревини на майданчику біокомпостування органічних відходів ЛКП «Зелене місто» Львівської міської ради. Для прискореного розвитку процесу біокомпостування у всіх дослідних композиціях використано рециркуляційний активний біокомпост віком близько 2 тижнів, відібраний з середньої частини компостних бургів станції біокомпостування ЛКП «Зелене місто».

Експеримент з аеробного компостування проводили протягом 60 діб у чотирьох пластикових біореакторах ємністю 20 дм³, які щільно закриваються кришками. Початковий об'єм компостних сумішей у кожному біореакторі – 12 дм³, що становить 60% від їх номінального об'єму. Щоб зменшити витрати тепла в процесі компостування, реактори поміщали в термостатовану ємність, наповнену водою, при цьому температура водяної бані контролювалася регулятором температури, для вирівнювання температурного поля в ємності встановлено крильчатку мішалку. У внутрішню частину кришок біореактора вмонтовані датчики температури і вологості повітря. Останні кабелем з'єднані з цифровим восьмиканальним вимірювачем температури і вологості ВТВ-118-4 (по чотири канали на температуру і вологість). За допомогою ручного свердла на кришках біореактора просвердлено два рівновіддалених від центру отвори діаметром 5 мм для циркуляції повітря всередині біореактора. Для повного занурення досліджуваних об'єктів в термостаті рідинному ТСП-0105-ВЕІ використовується рамка-кріплення. Для аерації компост у реакторах один раз на добу інтенсивно перемішували протягом 20 с шляхом пересипання суміші компосту в більшу ємність та механічного перемішування за допомогою ручного будівельного міксера потужністю 1700 Вт, після чого суміш знову пересипали у біореактор та встановлювали всередину термостатованої ємності. Процес компостування проводився при відкритому вікні, щоб забезпечити природну аерацію.

Результати досліджень біокомпостування органомісних сумішей в лабораторних умовах довели перспективність використання осадів стічних вод в складі сировинної композиції, а також засвідчили, що додавання деревної щепи та активного компосту стимулює засвоєння аміаку, нітрифікацію мікробів покращує структуру, пористість компостуючої суміші та вільний повітряний простір, що впливає на вентиляцію та перетворення поживних речовин. Встановлений оптимальний склад сировинної суміші для отримання кондиційного компосту для рекультивації порушених земель.

М. Мальований¹, І. Тимчук¹, В. Жук¹, Р. Гречаник², А. Серeda¹,
В. Слюсар¹ (Львів, УКРАЇНА)

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОБНО-РЕАГЕНТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРАТИВ СМІТТЄЗВАЛИЩ

¹Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна,
Електронна пошта: myroslav.mal@gmail.com

²Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА, м. Львів, Україна

Дані, наведені у звіті International Financial Corporation (World Bank Group) за 2015 р. свідчать про те, що щороку в Україні утворюється 11–13 млн т твердих побутових відходів (ТПВ), з яких понад 90% складаються на полігонах та звалищах. Загальна кількість об'єктів складування відходів оцінена в 6700 од., а їх загальна площа – в 10 000 га. Одним із найнебезпечніших наслідків від ненормативного захоронення ТПВ для довкілля є забруднення ґрунтів, а також поверхневих та підземних вод фільтраційними стоками (або фільтратами). Виходячи із діапазону наведених вище площ складування і захоронення ТПВ, за середньої річної висоти шару опадів 500 мм/рік та значень коефіцієнта стоку 0,05–0,1, щороку на полігонах та звалищах ТПВ в Україні утворюється оціночно від 2,2 до 5,0 млн. м³ фільтратів. Залежно від ступеня розбавлення атмосферними водами, концентрація основних забруднювальних речовин у фільтратах у 5–50 разів перевищує граничні норми.

Загальна мета досліджень – розроблення технології попереднього очищення фільтратів полігонів та звалищ ТПВ, що дозволить направляти попередньо очищені фільтрати на доочищення на комунальні каналізаційні очисні споруди. Відповідно до цієї мети в лабораторних умовах досліджували ефективність попереднього очищення фільтрату за основними показниками забруднення, які мають найбільш вагоме значення з точки зору можливості скидання попередньо очищеного фільтрату в централізовану систему водовідведення населеного пункту із наступним очищенням суміші стічних вод на каналізаційних очисних спорудах цього населеного пункту.

Основне завдання серії лабораторних досліджень – визначення оптимальних реагентних композицій як з точки зору максимально можливих ефектів очищення за амонійним азотом, БСК₅ та ХСК, так і з точки зору кінетики наступного осадження суміші фільтратів із розчинами реагентів. Розглянуто також оптимізаційний аспект питання, який полягає у встановленні мінімально можливих витрат реагентів на одиницю об'єму фільтрату, за яких забезпечуються необхідні значення концентрації забруднень в очищеному фільтраті не більші за відповідні значення граничних норм на скид у каналізацію згідно з вимогами «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 за № 316.

Таким чином, в результаті проведених досліджень отримано нові експериментальні результати щодо умов реалізації та ефективності аеробного біологічного очищення фільтратів, а також реагентного очищення фільтратів за модифікованим методом Фентона.

За результатами лабораторних досліджень фільтрату типового Червоноградського полігону ТПВ (Львівська обл.) отримано оптимальні робочі параметри реалізації етапів

аеробного біологічного очищення та реагентного очищення типових фільтратів українських полігонів та звалищ ТПВ за пропонованою двохетапною технологією.

У лабораторних умовах визначено рекомендовану інтенсивність та тривалість пневматичної аерації фільтрату на етапі біологічного очищення: $0,05 \text{ дм}^3/\text{с}$ повітря (н.у.) у розрахунку на 4 дм^3 фільтрату протягом 7–15 діб.

Встановлено експериментально склад та найбільш ефективні концентрації робочих розчинів реагентів: ПАА – 0,1% мас.ч. водний розчин; сірчаноокислий алюміній (у формі $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \times 18 \text{ H}_2\text{O}$) – 10% мас.ч. водний розчин; сірчаноокисле залізо (у формі $\text{FeSO}_4 \times 7 \text{ H}_2\text{O}$) – 10% мас.ч. водний розчин; перекис водню – 10% мас.ч. водний розчин.

Визначено діапазони оптимальних доз робочих розчинів реагентів на одиницю об'єму попередньо аеробно біологічно очищеного фільтрату (у порядку їх введення в споруду реагентного очищення): водний розчин ПАА (0,1% мас.) – 0,05–0,1 об'ємних частки; водний розчин сірчаноокислого алюмінію (10% мас.) – 0,05–0,1 об'ємних частки; водний розчин сірчаноокислого заліза (10% мас.) – 0,075–0,1 об'ємних частки; водний розчин перексиду водню (10% мас.) – 0,0125–0,04 об'ємних частки.

У лабораторних умовах встановлено: часові параметри введення робочих розчинів реагентів у споруду реагентного очищення, інтенсивність та тривалість перемішування та наступного відстоювання сумішей у споруді реагентного очищення фільтратів.

На підставі аналізу проведених лабораторних досліджень та порівняння отриманих результатів із даними попередніх досліджень встановлено оптимальні параметри реалізації біологічного та реагентного етапів очищення фільтратів типових українських полігонів та звалищ ТПВ, що дозволить отримати на виході із очисної установки основні показники забруднення (БСК, ХСК, азот, завислі речовини, рН) очищеного фільтрату менше за граничні норми скиду в системи міської каналізації населених пунктів України а саме:

- реакція середовища (рН): у межах 6,5–9,0;
- біохімічне споживання кисню (БСК_{повне}): $350 \text{ мг}/\text{дм}^3$;
- хімічне споживання кисню (ХСК): $500 \text{ мг}/\text{дм}^3$;
- вміст азоту (сума азоту органічного та амонійного): $50 \text{ мг}/\text{дм}^3$;
- вміст завислих речовин та речовин, що спливають: $300 \text{ мг}/\text{дм}^3$.

Для можливості масштабування технологічного процесу та натурної верифікації отриманих результатів розроблено «Технологічний регламент попереднього очищення фільтратів полігонів ТПВ і сміттєзвалищ», «Робочу конструкторську документацію на виготовлення дослідного зразка установки попереднього очищення фільтратів полігонів ТПВ і сміттєзвалищ продуктивністю $0,4 \text{ м}^3/\text{добу}$ » та виготовлено дослідний зразок установки попереднього очищення фільтратів полігонів ТПВ і сміттєзвалищ продуктивністю $0,4 \text{ м}^3/\text{добу}$.

**РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ АНАЕРОБНОЮ
КОФЕРМЕНТАЦІЄЮ ПОПЕРЕДНЬО КАВІТАЦІЙНО ТРАНСФОРМОВАНИХ
СУМІШЕЙ ОРГАНОВМІСНИХ ВІДХОДІВ ТА РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ**

*Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна,
Електронна пошта: myroslav.mal@gmail.com*

Метою досліджень було розроблення ефективної технології використання енергетичного потенціалу органовмісних відходів різного походження, у тому числі осадів стічних вод (ОСВ), відходів тваринного походження, відсортованих органічних побутових відходів, рослинної сировини, зокрема нарощеної біомаси гідробіонтів у технологіях очищення стічних та поверхневих вод за методом біологічного конвеєра, за рахунок їх спільного анаеробного зброджування (коферментації). Додатковою перевагою пропонованої технології є зменшення потрапляння фільтратів органовмісних відходів у підземні та поверхневі води та зниження викидів парникових газів в атмосферу за рахунок глибокої переробки біомаси органовмісних відходів у герметичних анаеробних реакторах, що дасть змогу екологічно безпечно утилізувати як біогаз, так і дигестат.

ОСВ, що виникають в результаті очищення стічних вод на українських каналізаційних очисних спорудах (КОС), на сьогоднішній день практично не переробляються і не утилізуються, і, як правило, накопичуються і становлять тим самим істотну загрозу для довкілля. Разом з тим, починаючи із 2016 року, в країнах Європейського Союзу відкрите складування ОСВ на мулових майданчиках і подібних спорудах повністю заборонене, а основними методами утилізації ОСВ на КОС у країнах ЄС є термічне сушіння та спалювання осадів, зазвичай після анаеробного зброджування ОСВ. Проте техніко-економічний аналіз вказує на те, що сушіння та спалювання ОСВ потребують як великих капітальних затрат, так і значних експлуатаційних видатків.

Науково-практичні аспекти процесів анаеробного отримання біогазу із різних видів органовмісної сировини та їх комбінацій є актуальною проблемою наукових досліджень як у галузі відновлюваних джерел енергії, так і у екології. Спільне зброджування ОСВ або відходів тваринництва із рослинною біомасою зумовлює (за рахунок оптимізації в таких сумішах співвідношення вмісту вуглецю та азоту) збільшення швидкості анаеробної ферментації та зростання питомого виходу біогазу. Позитивний ефект коферментації спостерігався також при анаеробному зброджуванні суспензії мікроводоростей, вирощених у міських стічних водах.

Ідеєю досліджень було удосконалення технології отримання біогазу шляхом анаеробної коферментації сировинних сумішей, у які входять ОСВ, тваринні та інші органовмісні відходи, а також рослинна сировина. Для забезпечення оптимальних умов отримання біогазу та досягнення його необхідних кількісних та якісних характеристик, повноти біорозкладу сировини, досліджувалась анаеробна коферментація із використанням сировинної суміші різного складу. Метою досліджень було розроблення удосконаленої технології анаеробної коферментації органовмісних сировинних сумішей оптимального, встановленого в ході досліджень, складу, які попередньо трансформовані кавітаційною обробкою з ціллю розкриття поверхонь масообміну і досягнення

максимального ступеня біорозкладу сировини, а також внесенням в біореактор затравок різних видів для інтенсифікації процесу метаногенезу та збільшення питомого утворення біогазу і його енергетичної цінності.

Кінетика синтезу біогазу досліджувалась на спеціально сконструйованій установці. Складовою установки був сконструйований і виготовлений спеціальний термостат (ТСР-0105-ВМТ), в якому передбачалось автоматичне термостатування до 10 колб-реакторів, в яких проходив метаногенез, а також періодичне перемішування (із заданою періодичністю). Реактори закривались герметичними корками із газовідвідними трубками. Утворений біогаз збирався через систему газовідвідних трубок у градуйовані колби, які були занурені у наповнені водою ванни. рН води підтримувався нижче 6. Оскільки за низьких рН неорганічний вуглець знаходиться у формі CO_2 , це дозволяло уникнути розчинення вуглекислого газу, присутнього у біогазі, у воді. Реактори обмотували чорним поліетиленом для недопущення потрапляння світла та поміщали у водяну баню, в якій підтримувалась температура 34 °С (мезофільні умови) за допомогою терморегулятора. Вміст реакторів перемішували впродовж 1 хв кожних 2 дні. Загальна тривалість досліджень склала 35 діб. Для оперативного контролю динаміки накопичення біогазу у градувальних колбах використовувалась система відеоконтролю, яка складалась із веб-камери, зображення із якої подавалось на монітор. Система дозволяла досягти безперервності контролю за кількістю утвореного біогазу.

Досліджувались вплив двох параметрів на кінетику метаногенезу:

1) Вплив попередньої віброкавітаційної обробки (яка була вибрана як найбільш перспективна). Як сировина використовувалась біомаса ціанобактерій.

2) Вплив внесення в склад сировинної суміші затравки для зброджування (використовувався мул анаеробного зброджування стічних вод дріжджового виробництва ЗАТ «ЕНЗИМ»). Як сировина використовувались подрібнена і суспендована біомаса очерету звичайного.

Таким чином в результаті проведених досліджень встановлено, що з ціллю розкриття поверхонь масообміну для проходження біохімічних реакцій, які супроводжують метаногенез із утворенням біогазу, доцільно проводити попередню обробку біомаси гідробіонтів у полі гідродинамічної кавітації, але найбільш перспективною є віброкавітаційна обробка. Технологічною перевагою такої обробки є можливість реалізації процесу обробки біомаси у безперервному режимі в потоці. Результати досліджень впливу на метаногенез попередньої віброкавітаційної обробки біомаси гідробіонтів свідчать, що віброкавітаційна обробка дозволяє значно збільшити інтенсивність синтезу біогазу а також збільшити об'єм його утворення. Так, із збільшенням часу віброкавітаційної обробки відповідно від 5 до 10, а потім до 15 хв., кількість синтезованого біогазу відповідно збільшилась у 1,5 і 1,7 рази. Аналіз результатів досліджень впливу на метаногенез внесення затравки в склад біомаси гідробіонтів перед метаногенезом дозволяє стверджувати про перспективність такого підходу, в результаті якого збільшується як швидкість метаногенезу, так і загальна кількість синтезованого біогазу (для випадку $\text{CP}_c=0,1$; $X_E=0,2$ у 3,92 рази в порівнянні із випадком $\text{CP}_c=0,05$; $X_E=0,05$).

ОЧИЩЕННЯ СТИЧНИХ ВОД АПК ВІД СЕЧОВИНИ ТОРФОМ

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 79000 Львів, вул. Пекарська, 50, електронна пошта: kasanam@meta.ua

Агропромислові комплекси (АПК) є одними з головних водокористувачів, які несуть значний негативний вплив на довкілля. Стоки АПК представляють собою складні багатокомпонентні системи, де перевищення допустимих норм спостерігається за багатьма показниками [1]:

- у результаті діяльності м'ясопереробних підприємств: завислі речовини – 5,05 ГДК, жири – 2,68 ГДК, азот амонійний – 1,55 ГДК, фосфати – 10,7 ГДК, а також значне мікробне забруднення;

- у результаті діяльності птахопідприємств: завислі речовини – 3,45 ГДК, жири – 16,6 ГДК, азот амонійний – 3,78 ГДК, фосфати – 3 ГДК та значне мікробне забруднення;

- у результаті діяльності молокозаводів та молокопереробних підприємств: завислі речовини – 1,29 ГДК, жири – 2,0 ГДК, азот амонійний – 2,5 ГДК, фосфати – 4,3-10 ГДК та високий вміст мікроорганізмів.

Вміст сечовини в стоках тваринництва, до яких відносять і м'ясопереробні підприємства та птахофабрики, коливається від 1500 до 7200 мг/л [2].

Існує безліч способів щодо очистки даних стоків. Одним із методів вилучення біогенних елементів із стічних вод АПК є застосування процесу адсорбції, зокрема на цеоліті та торфі [3-5].

Відомо [6], що вуглецеві сорбенти ефективно поглинають сечовину. Найбільш ефективним поглиначем сечовини являється сорбекс (адсорбційна здатність = 4,7 мг/г). Адсорбційна ємність активованого вугілля – 2,5 мг/г. Тому, пошук нових природних сорбентів, які б забезпечували ефективність та маловідходність технологій очищення є важливою задачею сьогодення.

Метою роботи було дослідити адсорбційну здатність торфу Верещиця-Янівського родовища до сечовини із водних розчинів.

Для очищення води від сечовини використано природний сорбент – торф Верещиця-Янівського родовища (загальна площа торфовища – 1885,0 га, глибина залягання торфу – 2,14-5,2 м [7]).

Залежно від характеру залягання торф поділяють на три типи: верховий, перехідний та низинний. Відмінності низинного і верхового торфу обумовлені походженням і родовищем болота. Походження торфу позначається і на його хімічному складі. Верховий торф кислий – 3-4 рН, у низинного, в якому органіки 70%, реакція слабо-кисла або нейтральна – 5,5-7 рН. Солей в останньому міститься багато – 200-700 мг/л, у верхівковому - до 70-180 мг/л.

Отже, торф у своєму складі містить:

- рослинні волокна, що поліпшують водно-повітряний стан ґрунту;
- гумінові кислоти, які активують ріст рослин;
- елементи мінерального живлення – азот, калій, фосфор, кальцій, залізо, магній, мікроелементи.

Для визначення адсорбційної ємності сечовини у скляні колби відміряли по 200 мл розчину забрудника приготованого у дистильованій воді різних початкових концентрацій (Споч 80-700 мг/дм³) і додавали приблизно однакові наважки торфу (~1,2-1,5 г – низинного, ~ 1,3-1,5 г – верхового). Колби герметично закривали і залишали при періодичному перемішуванні на дві доби при температурі +20°С. Сорбент відділяли від розчину, який аналізували на вміст сечовини на фотоелектроколориметрі діацетилмонооксимним методом.

Адсорбційну ємність (здатність) сорбенту визначали за наступною формулою:

$$A = \frac{C_{\text{поч}} - C_{\text{кін}}}{n} \times V, \quad (1)$$

де $C_{\text{поч}}$ – початкова концентрація забрудника в розчині, г/дм³;

$C_{\text{кін}}$ – кінцева концентрація забрудника в розчині, г/дм³;

n – наважка сорбенту, г;

V – об'єм розчину взятого для дослідження, дм³.

Ізотерми сорбції сечовини на верховому і низинному зразках торфу, представлено на рис. 1.

Як видно із рисунку 1, адсорбційна здатність торфу досліджуваного родовища до сечовини є досить високою і сягає 6,74 мг/г для низинного виду та 4,53 мг/л для верхового.

Основу органічної складової торфу становлять гумінові речовини (гумінові кислоти, фульвокислоти та їх солі), які спричиняють до сорбційних та іонообмінних властивостей торфу.

Рисунок 1. Адсорбційна здатність торфу Верециця-Янівського родовища до сечовини

Іонообмінні властивості гумінових речовин зумовлені великою кількістю карбоксильних —COOH та фенольних —ОН груп. Більше 50% іонного обміну припадає на карбоксильні групи, оскільки фенольні гідроксили при $pH < 6$ практично не дисоційовані і вступають у іонний обмін лише при $pH = 9 - 10$. Також, макромолекули гумінових речовин за рахунок водневих зв'язків та полівалентних йонів можуть «зшиватися» з утворенням просторових структур, які здатні поглинати та утримувати

велику кількість води з розчиненими в ній речовинами, що підкреслює їх адсорбційні властивості [8].

Нами спостережено значну втрату вологи, в результаті сушіння проб торфу ($T = 60 \pm 3^\circ\text{C}$): 62-70% та 50-56% – у низинному та верховому зразках відповідно, що підтверджує дане твердження.

Перспективи подальших досліджень. Природні сорбенти є дешевою та ефективною сировиною для вирішення багатьох екологічних проблем сьогодення. Високий вміст вуглецю у торфі (50-60%) спричинює їх самозаймання, що тягне за собою чималі екологічні наслідки. Проте, багатий його склад, а особливо структура – привертають увагу торфу у багатьох областях застосування: цінна хімічна сировина для промисловості, добриво у сільському господарстві, паливо для побутових потреб, лікувальний природний ресурс, а у перспективі як сорбент для очищення води.

Сечовина у стічних водах є забрудником, накопичена у торфі – елементом добрива, тому у подальшому будуть проведені вегетаційні дослідження щодо можливості використання відпрацьованого торфу як удобрюючого компоненту, що забезпечить створення безвідходних технологій очищення стоків АПК.

Список використаних джерел

- [1]. Саблій Л.А. Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод: монографія. Рівне: НУВГП, 2013. 291 с.
- [2]. Воронцов О.О. Стічні води тваринницьких комплексів як субстрат для анаеробної ферментації. Наукові праці НУХТ. 2016. Т. 22, №6. С. 52-65.
- [3]. Humnyskyu Y, Matsuska O. Statics and kinetics of ammonium nitrogen sorption on natural zeolite under periodic conditions. Chemistry and chemical technology. 2011. V.5(1). P.7-11.
- [4]. Matsuska O., Suchorska O., Gumnitsky J. The ability of peat in adsorption of biogenic elements from water environment. Journal of Ecological Engineering. 2020. V. 21(4). P. 224-230.
- [5]. Мацуська О.В., Калин Б.М., Павлюк І.О. Порівняльний аналіз використання природних сорбентів у процесах очищення стоків підприємств АПК. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького. 2017. Т. 19. № 79. С. 159-162.
- [6]. Савченко Д.С., Чекман І.С. Порівняльні адсорбційні властивості вуглецевих сорбентів. Високі технології / Український науково-медицинський молодіжний журнал. Високі технології. 2010. №1. 10-13.
- [7]. Блажко Н., Кінтач Ф. Аналіз стану використання торфових ресурсів Львівської області. Вісник Львівського національного університету. 2012. Вип. 40. Ч.1. С. 107-113.
- [8]. Кравченко В.С., Боднарюк Т.С., Кравченко Ю.В., Курилюк М.С. Перспективи використання торфу для очищення висококонцентрованих виробничих стічних вод. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2009. Т.3, №47(2). С. 250-257.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ «РОЗУМНИХ МІСТ»

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, odnorigzor@gmail.com*

Міста є географічною, адміністративною та економічною одиницею людського суспільства, зараз в них проживає 55% населення планети. Прагнення до міста з технологічними можливостями, як осередку вирішення соціальних та економічних негараздів, є фундаментальним. За даними Міжнародної організації міграції (МОМ), в міста щотижня мігрує до 3 млн осіб. Бурхливий розвиток мегаполісів, окрім позитивних аспектів створення комфортного і безпечного життя для населення, створює негативний вплив планетарного масштабу на водний і повітряний басейни, літосферу та лісові екосистеми.

Трансформації відбуваються і у самому місті як ареалі існування людей. Загазованість атмосферного повітря внаслідок інтенсивного зростання транспортної інфраструктури, невирішені проблеми забезпечення водоспоживання питної якості та поводження із побутовими відходами (в складі яких частка пластику невпинно зростає), зменшення якісного життєвого простору та зростання шумового, психологічного та інформаційного навантаження – це виклики сьогодення. Концепції «розумного» міста вже стають відповіддю на реалізацію змінених життєвих потреб людей, вирішення питань довкілля, енергоефективної економіки та логістичного управління.

Перші дослідження теорій «розумних міст» були закладені в основному в галузях сталого розвитку та цифрових технологій у 1990-х – на початку 2000-х років. Лише приблизно у 2010 р. концепція «розумного» міста визнана як окрема галузь досліджень. Відтоді кількість досліджень щодо ідей їх впровадження зростає в геометричній прогресії. У розробці структури «розумного» міста ключові фактори оцінюються по-різному, залежно від стратегічних пріоритетів міст. У широкому розумінні розумні міста об'єднують три елементи, а саме: технологію, людей та інституції.

На даний час загальновизнаними є таких 18 індикаторів оцінювання «розумності» міста: 1. Забруднення; 2. Інноваційність; 3. Діоксид вуглецю; 4. Прозоре управління; 5. Стале управління ресурсами; 6. Сортування сміття; 7. Освітні послуги; 8. Медико-санітарні умови; 9. Надійний, інноваційний і безпечний громадський транспорт; 10. Пішохідні зони; 11. Велосипедні доріжки; 12. Зелені зони; 13. Переробка твердих побутових відходів; 14. Домашнє господарство; 15. Паливо; 16. Політичні стратегії і перспективи; 17. Наявність IoT-інфраструктури; 18. Гнучкість ринку праці.

Більшість досліджень зараз зосереджені на розвитку комп'ютерних технологій (мережі датчиків, розумних пристроїв, баз даних в режимі реального часу) або інтеграцію інформаційних технологій та комунікацій із адміністративним управлінням, іншими словами, прискорення роботи. Але якість життя в «розумних містах» не повинна асоціюватися лише зі швидкістю, продуктивністю та ефективністю.

Темп життя міста визначається багатьма факторами, такими як емоції чи спогади людей, отже повинні бути повільні моменти, коли люди можуть усвідомлено спілкуватися з міським простором і насолоджуватися ним. Міжнародний рух уповільненої їжі розпочався в Італії у 1986 році як протест проти відкриття ресторану McDonald's на

Іспанських сходах у Римі. Потім, у 1999 році, прийшов «рух повільне місто» («city-slow») - натхненний повільним рухом їжі – що підкреслює важливість збереження автентичності місцевої громади в майбутньому, пропаганди привітності та доброзичливості до всіх. [1]

Розбудова smart-міст в Європейському Союзі розпочалася з активізацією нових дослідницьких мереж, завдяки яким запроваджуються практики «смартизації» у країнах ЄС. Серед найвідоміших – *SmartSantander* (<http://www.smartsantander.eu>), *Organicity* (<https://organicity.eu>) та *Open & Agile Smart Cities* (<https://oascities.org>) [2]. Ці мережі в своїх проявах орієнтовані на технічні аспекти пілотних проектів smart-міст, проте фактори регулювання ними практично не висвітлюються. Сьогодні ж в основі розвитку «розумних» міст ЄС започатковано проект «Ринок розумних міст» (*Smart Cities Marketplace*), який було утворено шляхом злиття Європейського інноваційного партнерства у сфері «розумних» міст і громад та Інформаційної системи «розумних» міст (*Smart Cities Information System*). Проект спрямований на надання практичних знань, збільшення цифрового потенціалу міст, доступ до фінансування, пошук партнерів з метою формування європейського ринку smart-міст та перетворення європейських міст на найбільш придатні для життя місцями у світі.

14 грудня 2020р. ЄК підтримала Програму «Цифрова Європа» (Digital Europe Programme) з бюджетом €7,5 млрд. на період 2021-2027рр. (див. табл. 2.1., [2]). В ній передбачено широкомасштабне впровадження цифрових рішень для міст і громадських об'єднань. «Цифрова Європа» є першим в історії документом ЄС, присвяченим винятково цифровій трансформації міст та орієнтований на декілька сфер: супер-обчислювальна техніка, кібербезпека, цифрові державні послуги та передові цифрові навички, забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільством загалом. Програма доповнює такі програми ЄС, як *Horizon Europe*, програми ЄС щодо досліджень та інновацій, а також Фінансовий механізм для інфраструктурного з'єднання Європи (*Connecting Europe Facility – Digital*).

У великих та деяких малих містах України в останні роки також активно розробляються концепції Smart City та розпочалося впровадження сучасних технологій. Але, здебільшого це стосується діджиталізації адміністративних послуг, збільшення кількості зон в громадських містах з безкоштовним Wi-Fi, запровадження елементів «розумної» транспортної системи.

Список використаних джерел

[1]. Lakshmi Priya Rajendran. *The case for the slow smart city*. 25 Apr 2019. Режим доступу: <https://www.smartcitiesworld.net/opinions/opinions/the-case-for-the-slow-smart-city>.

[2]. Катерина Маркевич. *Smart-інфраструктура у сталому розвитку міст: світовий досвід та перспективи України*. 2021, 400 с. Режим доступу: <https://razumkov.org.ua/uploads/other/2021-SMART-%D0%A1YTI-SITE.pdf>

АДСОРБЦІЙНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ СТОКІВ ВІД ЗАБРУДНЮВАЧІВ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: katelyna.i.petrushka@lpnu.ua*

Забруднення стічних та поверхневих вод іонами калію та хрому залишається серйозною екологічною проблемою, яка не має на сьогоднішній день достатньо ефективного вирішення. Останнім часом значну увагу дослідників привертають адсорбційні методи очищення стоків від забруднювачів, зокрема із застосуванням природних дисперсних сорбентів. Перевагами застосування цих адсорбційних матеріалів є: природні сорбенти широко розповсюджені в Україні; природні сорбенти є доступним, недорогим матеріалом; адсорбційні технології з використанням природних дисперсних сорбентів забезпечують високу ступінь очищення; відпрацьований природний адсорбент необхідно утилізувати шляхом застосування в технологіях отримання інших продуктів, він не потребує регенерації [1].

В окремих випадках виникає потреба у поєднанні різних методів очищення стічних вод. Під час реалізації очищення стічних вод адсорбційним методом використовують природні та синтетичні матеріали.

Раціональне використання водних ресурсів є стратегічно важливим питанням сучасного виробництва у світі та Україні. Вагомою складовою водокористування є процес очистки стічних вод. При цьому особливе місце займає контроль за вмістом важких металів – одним з найбільш небезпечних хімічних компонентів природних та стічних вод. При цьому слід пам'ятати, що всі метали при взаємодії з компонентами навколишнього середовища не розкладаються, а навпаки переходять у розчинну форму та поглинаються. Саме цей факт ускладнює процес очищення від них водних об'єктів найпоширенішими методами: коагуляцією, флотацією, фільтруванням та біохімічною очисткою. Тому сорбційна очистка води від іонів металів є найбільш ефективним способом, що дозволяє не тільки знезаразити промислові стоки, а також повернути у виробництво очищену воду та цінні компоненти. Дослідження можливості очищення стічних вод від іонів важких металів, проведені вітчизняними і зарубіжними дослідниками, показали ефективність використання для цієї мети різних типів сорбентів – штучних та природних, зокрема різних типів вуглецевих адсорбентів, відходів різних виробництв, іонітів тощо [2].

Метою досліджень було вивчення ефективності очистки стічних вод різними типами сорбентів по відношенню до іонів важких металів. Як адсорбенти були обрані найпоширеніші матеріали, що використовуються у процесах очистки – активоване вугілля, бентонітова глина, природний мінерал цеоліт та іонообмінна смола КУ-2-8. В якості об'єкту дослідження було обрано NaCl_2 та KCl_2 .

Знесолення води або демінералізація – процес видалення солей з первинної води. Сумарна кількість всіх солей визначає загальну мінералізацію води і електропровідність. Для демінералізації води застосовуються установки баромембранного очищення, установки електродіалізу, та іонообмінні установки, як з однорідним іонітом, так із сумішшю іонітів різної дії.

Знесолення води здійснюється за допомогою методу електродіалізу, тобто іони розчинених солей переносяться під дією постійного електричного струму через іонообмінні мембрани.

Метод електродіалізу використовує:

- електролітичну дисоціацію у воді молекул розчинених речовин на іони;
- спрямований рух іонів в електричному полі;
- селективні властивості іонообмінних мембран по відношенню до іонів, що мають заряди різних знаків.

Розчинення солей у воді з утворенням іонних пар відбувається під впливом діполей, утворених молекулами води через особливості розташування в них атомів водню і кисню.

Іонний обмін – це одна з найбільш ефективних технологій пом'якшення води. Вона широко застосовується як в побуті, так і в промисловості. Процес іонного – обміну це оборотна хімічна реакція, під час якої відбувається обмін іонами між середовищем і поверхнею іоніту [3].

Процес іонного обміну використовують для очищення стічних вод від багатьох органічних і неорганічних сполук, а також від катіонів кольорових металів. Найбільше розповсюдження при іонному обміні одержали синтетичні іонообмінні нерозчинні у воді смоли – іоніти. Вони у свою чергу поділяються на катіоніти та аніоніти. Катіоніти – іоніти, у яких протиіони мають кислотний характер, тобто обмінюють іони водню на інші катіони. Аніоніти – іоніти, у яких протиіони мають лужний характер, тобто обмінюють гідроксильні іони лугу або аніони солей на інші аніони. При іонообмінному очищенні стічних вод застосовують також сильнокислотні сульфокатіоніти КУ-1 та КУ-2, слабокислотний карбоксильний катіоніт КБ-4, аніоніти ЕДЕ-10П і АВ-17.

Особливістю іонообмінного методу очищення стічних вод є можливість очищення до будь-якого ступеня та утилізація цінних компонентів, що виділяються зі стічних вод. Іонообмінне очищення ціаністих стоків дозволяє утилізувати кольорові та благородні метали у вигляді товарної продукції. Для вилучення благородних металів і очищення стоків їх спершу пропускають через фільтри з активованим вугіллям.

Іонний обмін до теперішнього часу залишається одним з основних методів очищення води від забруднень, глибокого її знесолення. Наявність розмаїтості цих іонообмінних матеріалів дозволяє вирішувати завдання очищення вод різного хімічного складу з високою ефективністю.

Список використаних джерел

- [1]. Василенко І. А. *Теоретичні основи охорони навколишнього середовища* / І. А. Василенко, М. І. Скиба, О. А. Піоваров, В. І. Воробйова. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 204 с.
- [2]. Левківський С. С. *Раціональне використання і охорона водних ресурсів: підруч. для студ. вищ. навч. закл.* / С. С. Левківський, М. М. Падун – Київ: Либідь, 2006. – 280 с.
- [3]. Запольський А.К., Мішкова-Клименко М.А., Астрелін І.М. та ін. *Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод* – К.: Лібра, 2000. – 552 с.

О. Попович, М. Гавришко, В. Слюсар, Н. Вронська (Львів, УКРАЇНА)

АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ СТІЧНИХ ВОД ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ ТА ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ

Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: lpolenaeko@yahoo.com,
marianna.i.havryshko@lpnu.ua

Технологія виробництва цукру з буряків є одним із найбільш водоемних виробництв агропромислового комплексу. Для виробництва 1 тони цукру із буряків необхідно витратити близько 60 м³ води, тоді як, наприклад, на м'ясокомбінатах на 1 тону м'яса припадає 6,9-8,9 м³ стічної води.

На сьогоднішній день стічні води на цукрових заводах утворюються від гідротранспортування та мийки буряка, мийки апаратів, розведення відходів. Типові цукрові заводи проектується на переробку 15 і 30 тисяч центнерів буряків на добу. Окрім стоків, при виробництві цукру також утворюються побічні продукти – меляса та жом.

Стічні води цукрових заводів відрізняються за хімічним складом, фізичними властивостями, ступенем забруднення та умовно розділяються на три категорії.

Аналіз параметрів стічних вод проводився на базі діючих підприємств харчової промисловості, а саме цукрового заводу, потужністю 11 000 м³/добу.

Відбір проб води з заводу здійснювали протягом 4 місяців. Відбір проб стічних вод цукрового заводу аналізували протягом 2 місяців. За стандартними методиками визначали основні показники води і аналізували відповідність ГДК (табл.1).

Таблиця 1.

Результати лабораторних досліджень стічної води діючого цукрового заводу на вході та виході з очисних споруд

№ з/п	Показники якості стічних вод	Одиниця виміру	Значення (на вході в очисну споруду)	Значення (на виході з очисної споруди)	Нормативне значення на скид в навколишнє середовище господарського призначення (Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами)
1.	pH		7,76	7,94	(max-min) 9-6,5
2.	Завислі речовини	г/м ³	134,0	54,0	15
3.	Сухий залишок	г/м ³	198,0	124,0	1000
4.	Азот амонійний (аміак за азотом)	г/м ³	13,72	11,40	2,0
5.	Нітрати	г/м ³	2,26	3,12	45
6.	Нітрити	г/м ³	0,03	0,05	3,3
7.	Сульфати	г/м ³	0,0	0,0	500
8.	Хлориди	г/м ³	53,20	21,28	350
9.	Фосфати	г/м ³	11,40	9,67	3,5
10.	Залізо (загальне)	г/м ³	0,09	0,12	0,3
11.	Мідь	г/м ³	—	—	0,1
12.	Свинець	г/м ³	—	—	0,03
13.	Сульфід	г/м ³	—	—	—
14.	Цинк	г/м ³	—	—	1,0
15.	Нафтопродукти	г/м ³	—	—	0,3

16.	ХСК	г/м ³	3128,00	368	80
17.	БСК ₅	г/м ³	1738,62	536,87	15
18.	СПАР (аніони, неіоногенні)	г/м ³	—	—	0,5

Згідно останніх результатів лабораторного аналізу якості стічних вод діючого цукрового заводу, наведених в табл.1, встановлено значне перевищення по низці показників. Зокрема на виході з очисних споруд перевищення нормативних значень на скид в навколишнє середовище становить: ХСК у 4,6 рази, БСК₅ у 35,8 рази, азот амонійний у 5,7 рази та завислі речовини у 3,6 рази, що є значним та не допустимим для подальшого скидання стоків у водні об'єкти.

Для очищення стічних вод широко застосовуються адсорбційні методи, які дають змогу знешкодити агресивні речовини з низькоконцентрованих розчинів. Тому значний інтерес світової науки в області очищення води привертає якість сорбенту та його поглинальна здатність. .

Ефективним природним мінералом для очищення води можуть служити цеоліти, глауконіти та бентоніти які завдяки пористій структурі здатні вбирати в себе агресивні та токсичні сполуки. Цеоліт, через особливості своєї кристалічної структури являє собою тривимірне «сито», яке також володіє високими адсорбційними та іонообмінними властивостями. Тому можливо застосування природного цеоліту та бентоніту і глауконіту для очищення стічних вод харчової промисловості, зокрема цукрових заводів є актуальною задачею.

Для дослідження використовували зразки природного цеоліту Сокирницького родовища, бентоніт та глауконіт і їх можливості використання у якості адсорбентів для очищення стічних вод харчових підприємств.

Так для дослідження морфології поверхні цеоліту, бентоніту та глауконіту мікрозондового рентгеноспектрального аналізу використано скануючий електронний мікроскоп Nova 200 NanoSEM. Хімічний та оксидний склад матеріалу визначали рентгеноспектрометром ARL 9800 XP. Спектрометричні дослідження проводили за допомогою спектрофотометра SPECORD-75 IR. Пористість матеріалу визначали за допомогою приладу Autopore 9500 IV (ртутний порометр) в діапазоні тиску ртуті 0,036 – 413 МПа, що дає змогу визначити радіус пор в межах 0,0015 – 47 мкм.

Цеолітові породи Сокирницького родовища Закарпатської області представлені клиноптилолітом з включеннями монтморилоніт-гідролудистого ту-фоаргіліту, кварциту польового шпату.

Цеоліт має пористу структуру з чіткою просторовою орієнтацією. Склад таких алюмосилікатних структур виражається загальною формулою $(\text{Na}, \text{K}, \text{Ca})_2 \cdot 3\text{Al}_3(\text{Al}, \text{Si})_2\text{Si}_{13}\text{O} \cdot 12\text{H}_2\text{O}$. Крис тали клиноптилоліту мають пластичний габітус, хоча він належить до каркасних алюмосилікатів, тобто його структура тривимірна з жорсткою системою каналів та вікон. Ця невідповідність між формою кристалів та структурою клиноптилоліту зумовлена неоднорідністю хімічних зв'язків на певних кристалографічних напрямках, що призводить до утворення в його структурі слабо зв'язаних алюмоокисневих шарів та проявляється у вигляді пластинчастих кристалів і спайності.

Бентоніт це природний глинистий мінерал, різновид вибілюючих глин, складається в основному з мінералів групи монтморилоніту $(\text{Al}_2[\text{Si}_4\text{O}_{10}](\text{OH})_2 \cdot n\text{H}_2\text{O})$ або бейделіту $(\text{Al}_2[\text{AlSi}_3\text{O}_9 \cdot x(\text{OH})](\text{OH})_2 \cdot n\text{H}_2\text{O})$. До бентоніту входять також гідролуди, каолінит,

палигорськіт, цеоліти тощо. Бентонітові глини України за складом переважно лужноземельні полімінеральні (Са–Mg з домішкою Na, K тощо). Бентоніт містить три структури змінної шару, що має центральний октаедричний глиноземний лист і два тетраедричних кремнезему та мають негативно заряджений тривимірний алюмосилікатний каркас зі строго регулярною структурою: чергування тетраедрів та октаедрів. У проміжках цього каркасу знаходяться гідратовані позитивні іони лужних і лужноземельних металів, які компенсують заряд каркасу, і молекули води.

Структура мінералу монтморилоніту (ММ), який є основною кристалічною фазою більшості бентонітів, що добуваються з природних родовищ, складається з двох тетраедричних шарів (Т), розділених одним октаедричним шаром (О) за схемою Т-О-Т. Каркас його побудований зв'язками через Оксигенові містки від одного шару Алюмінію, створеного октаедрами $[AlO_3(OH)_3]^{6-}$, до двох шарів Кремнію, створених тетраедрами $[SiO_4]^{4-}$. Проте, досить часто центральними атомами тетраедричних шарів (замість атомів Кремнію) можуть виступати Алюміній, Залізо або лужноземельні метали, що призводить до виникнення надлишкового негативного заряду алюмосилікатного каркасу.

Бентоніт розширюється при зволоженні. Він може поглинати воду в кілька разів більше, ніж її суха маса та має відмінні колоїдні властивості.

Глауконіт – це глинистий мінерал, що має хімічну формулу $(K, Na)(Fe^{3+}, Al, Mg)_2[(OH)_2(Si, Al)_4O_{10}]$ і відноситься до класу гідролітів.

Глауконіт характеризується гетерогенністю катіонного складу октаедричних сіток 2:1 шару. Такий шар складається з октаедричної сітки, серцевини, зверху і знизу обгорнутих тетраедричними сітками. Октаедрична сітка утворена октаедрами, зв'язаними боковими ребрами. В кожному октаедрі чотири вершини, дві з них представлені атомами кисню, тоді як дві інші – зайняті OH^- групами. Адсорбовані іони не змінюють кристалічної структури глауконіту і іонообмінні реакції проходять на поверхні мінералу.

Всі природні сорбенти (бентоніт, глауконіт, цеоліт) можуть бути використані для очищення стоків промислових підприємств.

Витрата кожного із адсорбентів для забезпечення необхідного ступеня очищення встановлюється виходячи із адсорбційної ємності адсорбенту та виходячи із конкретних початкових умов ступеня забруднення стоків. Вибір конкретного адсорбенту для очищення стоків визначається ступенем забруднення стоків, їх об'ємом, розміщенням об'єкта очищення, а також необхідною технологією регенерації чи утилізації відпрацьованих сорбентів.

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА ПРИКЛАДІ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 79013, вул. С. Бандери, 12, Львів, електронна пошта: olena.r.porovuch@lpnu.ua

Збільшення частки відновлюваних джерел енергії в загальному обсязі енергетичних потреб жителів планети – це шлях до розумного використання природних ресурсів. Це піклування про здоров'я майбутніх поколінь і збереження червонокнижних рослин і тварин. Також це нові висококваліфіковані робочі місця, які потягнуть за собою науку і освіту, дадуть можливість створювати комфортні умови у складному кліматі без шкоди для екології.

Сонячна енергія упевнено завойовує стійкі позиції у світовій енергетиці, оскільки її привабливість обумовлена такими обставинами: сонячна енергія доступна в кожній точці нашої планети, розрізняючись по щільності потоку випромінювання не більше ніж в два рази, це екологічно чисте джерело енергії, що дозволяє використовувати його у все зростаючих масштабах без негативного впливу на навколишнє середовище, а також це невичерпне джерело енергії, яке буде доступне і через мільйони років. Ще одним плюсом даної технології є відсутність залежності від стаціонарної подачі електроенергії.

Правове регулювання альтернативної енергетики в загальному здійснюється законами України: «Про альтернативні джерела енергії», «Про електроенергетику», «Про енергетичні землі та правовий режим спеціальних зон об'єктів енергетики», а також підзаконними нормативно-правовими актами.

Відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» експлуатація сонячних електростанцій здійснюється за таких умов:

- безпечного проведення робіт, реалізація державного нагляду за режимами енергоспоживання;
- енергетичної безпеки, що гарантує економічне і технічне задоволення поточних, періодичних і майбутніх потреб споживачів електроенергії;
- дотримання технологічних вимог стосовно виготовлення, накопичення, передачі, постачання та споживання електроенергії;
- виконання єдиних державних норм та правил усіма суб'єктами відносин, які пов'язані із будівництвом (створенням), експлуатацією, виведенням з робочого стану об'єктів альтернативної енергетики, систем диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

дотримання правил експлуатації об'єктів відновлювальної енергетики, які регулюються нормативно-правовими актами, які є обов'язкові до виконання всіма суб'єктами господарювання.

Для стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел, а саме енергії сонця, встановлюється відповідно до ЗУ «Про альтернативні джерела енергії» «зелений» тариф – спеціальний тариф, за яким закупляють електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, зокрема на введених в експлуатацію чергах будівництва електростанцій, з альтернативних джерел енергії. Даний тариф запроваджується

Національною комісією з питань державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Розвиток альтернативних джерел енергії у Львівській області набрав великих обертів. На початку 2021 року почала діяти «Комплексна програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлювальної енергетики у Львівській області на 2021-2025 роки», яка передбачає відшкодування власних коштів державою за встановлення обладнання, яке використовує альтернативні джерела енергії у Стрімкий розвиток суспільства, науки та техніки, який спостерігається протягом останніх десятиліть, зумовив величезний попит на енергоресурси. Вся сфера життя зосереджена на використанні електрики і з кожним днем людство все більше потребує її. Зростання необхідності в електроенергії при ресурсних і екологічних обмеженнях стає вже критичним фактором подальшого розвитку суспільних сфер життєдіяльності нашої економіки. На даному етапі розвитку енергетики все більш значуще місце посідає відновлювана (альтернативна), яка в подальшому взагалі може витіснити традиційну.

розмірі 10% від суми електростанції. Станом на 1 жовтня 2021 року в області працює 1661 сонячна електростанція, яка розміщена у приватних домогосподарствах, їх загальна потужність становить 39,1 МВт. Вироблену електроенергію генеруючими установками використовують для власних потреб, а залишок надають в загальну енергетичну мережу за «зеленим» тарифом. На сьогоднішній час програма виконана на 84,2%.

Також на території області розташовані великі промислові сонячні електростанції. Найбільшими та найпотужнішими з них є СЕС «Яворів-1», Самбірська СЕС та Самбірська СЕС-2.

Сонячні електростанції розташовані у Львівській області (рис.1). Львівська область розміщена у західній частині України. Клімат – помірно-континентальним з м'якою зимою і теплим літом. Санітарний стан навколишнього середовища області задовільний. В межах території сонячних станцій об'єкти природоохоронного фонду відсутні.

Для будівництва сонячних електростанцій важливу роль відіграє клімат регіону. Сприятливий клімат, тобто рівень інсоляції (кількість сонячного випромінювання на квадратний метр поверхні Землі) на більшості території Львівської області перевищує аналогічні показники Німеччини, яка в галузі сонячної енергетики є одним зі світових лідерів.

Рисунок 1 Схематичне розміщення СЕС на карті Львівської області

Середньорічна кількість загальної енергії сонячного випромінювання, яка щорічно надходить на територію Львівської, знаходиться в межах від 1070 кВт·год/м. кв. Фотоелектричне обладнання може працювати досить ефективно протягом всього року, проте найбільш ефективно протягом 7 місяців на рік (з квітня по жовтень).

Перетворення сонячної енергії в електроенергію в Україні має орієнтуватися насамперед на використання фотоелектричних пристроїв. Наявність великих запасів сировини, виробничої та науково-технічної бази для виготовлення фотоелектричних приладів дозволяє повністю задовольнити потреби не тільки вітчизняних споживачів, а й експортувати понад дві третини продукції, яку виробляють.

Важливу роль у функціонуванні Самбірської СЕС відіграє система контролю та керування. За її допомогою здійснюється передача інформації про показники роботи авторизованим користувачем та стан устаткування, забезпечення інформації персоналу про роботу технологічного процесу і стан обладнання для оперативного керування. Дана система забезпечує захист обладнання та всієї СЕС за допомогою зниження або зупинки навантаження при екстрених випадках, в тому числі при загрозі виникнення аварій. Система забезпечує керування обладнанням генеруючих блоків та сонячною станцією в нормальних, передавальних та перехідних режимах для виробництва електроенергії.

Система контролю передбачена в кожному інверторі. Системи розподіляються на певні групи:

- Сигналізація за допомогою світлодіодних ламп про стан інвертора;
- Письмова інформація про порушення звичайного стану на дисплеї інвертора, а також про параметри електроенергії;
- Автоматизація оптимальних режимів, автоматичне відключення через збільшення параметрів інвертора.

Уся інформаційна система надає інформацію від кожного інвертора до комп'ютера центральної станції через кабелі зв'язку. Центральний комп'ютер встановлений в службовому приміщенні сонячної електростанції. В ньому накопичується вся інформація, що надходить від інвертора, це дозволяє оцінити стан обладнання СЕС, інформацію про режими, параметри та відхилення від оптимального режиму. Інформація передається в експлуатаційний центр з центрального комп'ютера через канали мобільного зв'язку.

Самбірська сонячна електростанція забезпечена також автоматизованою системою контролю обліку електроенергії, яка надає інформацію про величину виробленої електроенергії на станції та відправленої електричної енергії в енергосистему. Дані параметри з лічильників на електростанції передаються через канали мобільного зв'язку в головний сервер автоматизованої системи обліку електроенергії, далі інформація переходить до різних інформаційних центрів.

На сьогодні, розвиток альтернативних джерел енергії у Львівській області набирає обертів. Найбільшими промисловими сонячними електростанціями є «Яворів-1», яка є найбільшою електростанцією в Західній Україні, а також Самбірська СЕС і Самбірська СЕС – 2.

Самбірська СЕС є першою сонячною електростанцією на Львівщині, яка запрацювала у грудні 2012 року потужністю 1,1 МВт (перша черга). У травні 2013 року було відкрито другу чергу електростанції з потужністю 2,08 МВт. Самбірська СЕС – 2 була збудована протягом 2013 р. – перша черга і 2015 р.- друга черга. Станція «Яворів-1» була збудована протягом 2018р. та 2019 р. також двома чергами і загальна потужність СЕС становить 72 МВт.

Сонячні електростанції поблизу м. Самбора складаються із модулів типу SUNOWE 230-245 – монокристалічних сонячних панелей. До складу СЕС «Яворів -1» входять полікристалічні сонячні панелі виробника TRINA SOLAR. Дані сонячні батареї є полікристалічними. Монокристалічні панелі є більш ефективними, так як в полікристалічних батареях є багато кристалів і для руху електронів стає менше місця.

В основі СЕС лежать фотоелектричні модулі, на яке потрапляє сонячне випромінювання. Після потрапляння на фотоелементи світлового потоку та утворення електрорушійної сили, електричний струм проходить в інвертор, який перетворює отриману електроенергію постійного струму в енергію змінного струму (220 Вт), яка придатна для використання. Після надходження електроенергії в інвертор, а пізніше в трансформатор струм переходить до загальної мережі – на енергоринок.

Завдяки експлуатації сонячних електростанцій істотно зменшились викиди вуглекислого газу. Самбірська СЕС здатна освітити все село, яке складається із 5000 осіб, а «Яворів -1» здатна задовольнити потреби в електроенергії весь район.

Сонячна енергія має широкий спектр застосування – від маленьких житлових систем до великих підприємств. Її можна використовувати для виробництва електроенергії, обігріву басейну, теплиць сільськогосподарського призначення, багатоквартирних будинків. сонячної печі або сонячної плити, Сонячну енергію тепер також можна використовувати для польотів літаків.

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕБЕЗПЕКИ УТВОРЕННЯ СМОГУ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: virasabadash@gmail.com*

Утворення смогу відбувається внаслідок високого забруднення повітря. Газові викиди і метеорологічні умови сприяють його утворенню. Забруднення, що відповідає за утворення зимового смогу, значною мірою пов'язане з викидами від згоряння твердого та рідкого палива. Найважливішими з них є: SO_2 , пил, NO_2 , CO. Утворення смогів та кислотних дощів спричиняють руйнування історичної спадщини міст. Вони також впливають на природне середовище. До шкідливого впливу смогу вразливі люди з респіраторними проблемами (особливо хворі на астму), діти, молодь та люди похилого віку.

Порогові значення забруднювачів в умовах утворення смогу SO_2 250...500 [мкг/м³], PM10 200...400 [мкг/м³]. Інші критерії – несприятливі погодні умови: виникнення синоптичної ситуації, при якій швидкість вітру не перевищує 3 м/с; наявність туману або відносної вологості більше 80%; утримання нижнього інверсійного шару протягом доби.

Кожній міській та промисловій агломерації потрібно виявляти небезпеку виникнення смогу. Кінцева мета будь-якої системи попередження у зоні індустриально-промислової агломерації, полягає в тому, щоб виявити та передбачити високі концентрації газових викидів для негайного реагування.

Моделі прогнозування забруднення повітря можна розділити на дві групи: статистичні моделі - з використанням статистично доведеного зв'язку між концентрацією забруднюючих речовин і метеорологічними умовами, фізичні моделі - розроблені на основі фізичних законів і з використанням розширених рівнянь фізики атмосфери (наприклад, моделі типу адвекції - дифузії).

Наразі для прогнозування концентрації SO_2 та концентрації зважених часток у повітрі використовується статистична модель, а для визначення прогнозу розсіювання забруднюючих речовин методику ОНД- 86. Наведена вище модель використовує середньодобові значення концентрацій забруднюючих речовин за попередній день та прогнозовані та виміряні значення метеорологічних параметрів за даними попередньої доби. Прогнози концентрації газових викидів та зважених часток роблять на зимовий період на 24 та 48 годин.

У наш час використання сучасних технологій обробки інформації набуває все більшого значення у всіх галузях науки. Нейронні мережі є перспективним інструментом для виявлення ситуацій з високою концентрацією забруднюючих речовин, які можуть негативно вплинути на здоров'я людини та навколишнє середовище. Нейронні мережі є одним з найбільш перспективних і динамічних інструментів у багатьох галузях. Початки адаптації штучної нейронної мережі також відбуваються в галузях екології та інженерії довкілля. Нині є спроби використовувати їх у моніторингу довкілля. Штучні нейронні мережі були створені на основі знань про мозок живих істот і є спробою використати явища, що відбуваються в нервовій системі, для пошуку нових технічних рішень. Будова і функції штучних нейронів засновані на принципах роботи основних будівельних блоків

мозку – нейронів. Як і їхні біологічні аналоги, нейронні мережі мають здатність автоматично адаптувати елементи своєї структури для пошуку рішень передбачуваних проблем обробки інформації. Тому нейронні мережі здатні представляти різні складні зв'язки між вхідними сигналами та очікуваними вихідними сигналами моделі.

Структура багатошарової нейронної мережі для прогнозування параметрів атмосферного повітря показана на рис. 1.

Рисунок 1 Схематичне зображення багатошарової нейронної мережі.

Їх найбажанішою характеристикою є здатність розширювати набуті знання. Ці властивості роблять їх придатними для цільових завдань, таких як прогнозування смогу. Штучні нейронні мережі – це практична і недорога система з багатьма елементами, які паралельно обробляють надану інформацію. Це пов'язано з їх високою швидкістю, яка в рази перевищує швидкість сучасних комп'ютерів. Вхідними даними для моделі є критичні концентрації забруднюючих речовин і метеорологічні дані, які визначають умови виникнення смогу. Ці входи підключаються до вихідного шару через прихований шар, який визначає бажані прогнозовані концентрації. На основі історичних даних для конкретних періодів він створює послідовність навчання та її підмножину, яка перевіряє навчання. Для перевірки правильності роботи мережі створюється тестовий рядок, який використовує історичні метеорологічні дані. Можливість отримати навчальний набір онлайн є мірою здатності нейронної мережі запам'ятовувати навчальні дані, тоді як здатність до узагальнення визначається результатами, отриманими для тестових наборів, над якими мережа працювала під час навчання.

В. Синящик, О. Харламова, І. Петряшев (Кременчук, УКРАЇНА)

СТРАТЕГІЯ ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ СЕЗ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СОЦІО- ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

*Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, електронна пошта: vitaliysvf@gmail.com*

Екологія та економіка все більше переплітаються між собою на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях, формуючи складний комплекс причин та наслідків. Такі причинно-наслідкові взаємозв'язки між рівнем інтенсивності використання природних ресурсів та рівнем деградації природного довкілля, з одного боку, а також рівнем економічного розвитку та якості життя, з другого боку, стають усе більш помітними й очевидними[1-2].

Ми вважаємо, що розробка заходів задля зниження рівня екологічної небезпеки повинна базуватись на оцінці економічного, екологічного та соціального стану міста, області чи країни. Таку оцінку доцільно проводити на основі дослідження динаміки змін в системі показників, які характеризують ту чи іншу сферу, а також встановлення основних закономірностей їх розвитку.

Серед значної кількості вищевказаних показників вибираємо ті, котрі найбільш точно зможуть кількісно та якісно оцінити стан певної сфери досліджуваного регіону, не потребуючи при цьому великого обсягу додаткової інформації. Набір індикаторів може змінюватись і розширюватись залежно від особливостей регіону.

Значення обраних показників, розглядалися нами за досліджуваний період, який складав 5 років, а саме з 2016-го, по 2021-й роки[3-5]. Так, для характеристики стану економічного розвитку регіону були обрані наступні показники:

- частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), %;
- обсяг надходжень до бюджету територіальної громади від сплати:
 - податку на доходи фізичних осіб;
 - плати за землю;
 - єдиного податку;
 - акцизного податку;
 - сплати податку на нерухоме майно;
на 1 особу, грн.
- середня заробітна плата, грн.;
- обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, млрд. грн.
- кількість найманих працівників (без урахування банків, бюджетних установ);
- зовнішньоторговельний оборот товарів, млн. дол. США:
- експорт товарів, млн. дол. США;
- імпорт товарів, млн. дол. США;
- сальдо (+, -), млн. дол. США.

В якості показників, які характеризують стан соціального розвитку регіону, були обрані наступні показники:

- чисельність населення, осіб;
 - природний приріст населення;
 - частка пенсіонерів, від загальної кількості населення, %;
 - загальна кількість закладів загальносередньої освіти, одиниць;
 - кількість учнів у закладах – всього, осіб;
 - кількість педпрацівників (з сумісниками) – всього, осіб;
 - захворюваність населення на 1 тисячу населення (первинна), всього;
 - загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров'я усіх форм підпорядкування, осіб, з зубними;
 - кількість лікарняних закладів, одиниць;
 - масові та універсальні бібліотеки і музеї, одиниць;
 - кількість читачів та відвідувачів музеїв, чоловік;
 - книжковий фонд бібліотек, примірників;
 - кількість осіб, що займаються спортом, осіб;
 - спортивні зали площею, плавальні басейни, спортивні майданчики;
 - соціальний захист найбільш незахищених верств населення;
 - соціальний захист ветеранів всіх категорій та осіб з інвалідністю;
 - кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб;
 - чисельність працевлаштованих;
 - кількість створених нових робочих місць за рахунок усіх джерел фінансування.
- За для характеристики екологічного розвитку регіону відібрані такі показники:
- обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, тис. т.;
 - частка, обсягу викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, що припадає на душу населення, кг.;
 - щільність викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на одиницю площі, т/км²;
 - динаміка забору прісної води з природних водних джерел, млн. м³;
 - скидання зворотних вод у поверхневі водні об'єкти (всього) млн. м³;
 - скидання зворотних вод у поверхневі водні об'єкти (забруднені без очищення) млн. м³;
 - утворені відходи, тис. т.;
 - утилізовані відходи, тис. т.;
 - загальний обсяг накопичених відходів, млн. т.

Результати проведених досліджень щодо стану економічної, соціальної та екологічної сфер міста Кременчука виявили певні негативи. Серед них виділяємо наступні: у сфері економічного розвитку - нелогічність у прийнятті тих чи інших економічних рішень та низьку заінтересованість як власної країни, так і закордонних партнерів у продукції досліджуваного регіону. У соціальній сфері – слабку спроможність

міста до утримання своїх громадян, а в екологічній – кількість утворюваних та загальний обсяг накопичених відходів.

В ході роботи визначені рекомендації щодо поліпшення ситуації у кожній сфері, які спрямовані на вирішення найголовніших проблем, що притаманні кожній з них. Як результат, сформовано базу для розробки стратегії поліпшення стану екологічної безпеки Кременчуцької соціально-економічної зони на основі визначення пріоритетних соціо-еколого-економічних проблем міста[6].

Проведено аналіз стану економічної, соціальної та екологічної сфер міста Кременчука, відштовхуючись від значень обраних показників-індикаторів, які дають змогу оцінити якісний та кількісний розвиток міста у тій, чи іншій сфері.

Сформовано основні проблемні питання міста по кожній із зазначених вище сфер і надано рекомендації щодо їх вирішення та поліпшення загального стану. У подальших наших дослідженнях вони ляжуть в основу розробки стратегії поліпшення стану екологічної безпеки Кременчуцької соціально-економічної зони.

Список використаних посилань

[1]. Ригас Т. Є., Харламова О. В., Безденєжних Л. А., Шмандій В. М. Моніторинг станів екологічної небезпеки, що формується у техногенному навантаженому комплексі. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2016. Вип. 5(100). ч. 2. С. 83–88.

[2]. Шмандій В.М., Ригас Т.Е., Харламова Е.В. Фундаментальные аспекты управления экологической безопасностью в техногенно нагруженном регионе. Научно-теоретический журнал «Экологический вестник Северного Кавказа». – Краснодар, 2014. – Том 10 № 3. – С. 53 – 63.

[3]. Екологічний паспорт міста Кременчук URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Ecopasport_mista_Kremenchuka.pdf

[4]. Звіт про стратегічну екологічну оцінку програми охорони довкілля Кременчуцької міської територіальної громади на період 2021-2025 роки («ДОВКІЛЛЯ – 2025») URL: https://kremen.gov.ua/index.php?view=single-str&dep-id=18&page_id_two=1617

[5]. Програми (плани) економічного і соціального розвитку Кременчуцької територіальної громади на 2021 рік URL: https://kremen.gov.ua/index.php?view=single-str&dep-id=36&page_id=270

[6]. Харламова О.В. Управление экологической безопасностью на основе техногенно-социогенных факторов разного генезиса. Загальнодержавний науково-технічний журнал «Проблеми екології». – Донецьк: ДонНТУ, 2014. № 1 (33). С. 68 – 74.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ РОДУ *BACILLUS* МЕТОДОМ БІОТЕСТУВАННЯ ПРИ ОЧИЩЕННІ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Україна, м. Миколаїв, 54025, пр. Героїв України, 9
електронна пошта: nedorodavlad@gmail.com

Розробка нових та вдосконалення існуючих технологій щодо відновлення нафтозабруднених земель, знешкодження та утилізація нафтошламових відходів – важливі заходи щодо вирішення екологічних проблем. На даний момент найбільш екологічними та перспективними вважаються методи, що призводять до повного розкладання органічних забруднювачів та дозволяють проводити очищення ґрунту без значних виробничих затрат.

Досить поширеною серед таких методів є технологія біоремедіації. Це процес, у якому бактерії, гриби та рослини розкладають, трансформують та сприяють видаленню забруднювачів, зберігаючи цілісність екосистеми. Збільшення мікробної щільності за допомогою внесення органічних речовин сприяє прискоренню розкладання поллютантів. Біоремедіація може здійснюватися за допомогою біостимуляції мікрофлори або шляхом внесення спеціалізованих мікробних препаратів, призначених для очищення забруднених екосистем [1].

Один з таких біопрепаратів був протестований нами на базі лабораторії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Застосований біопрепарат створений на основі штамів мікроорганізмів *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* НШ-2, *Bacillus amyloliquefaciens* НШ-3 та *Bacillus subtilis* НШ-4. Дані мікроорганізми були ізолювані з бурового шламу Семиренківського газоконденсатного родовища Миргородського району Полтавської області.

Аналіз літературних даних підтверджує, що мікроорганізми роду *Bacillus* здатні співіснувати з мікробною екосистемою нафтових вуглеводнів того ж нафтового родовища з якого були виділені. При цьому вони мають підвищену здатність до біодеградації легких фракцій нафтопродуктів. Алкани, нафтени та ароматичні компоненти можуть піддаватися деградації мікроорганізмами, а легші фракції цих сполук можуть повністю розщеплюватися. Циклічні вуглеводні складають більш важкі фракції, які стійкі до подібного бактеріального впливу [2].

Для визначення небезпеки забруднення об'єктів довкілля нафтою та відходами нафтової промисловості успішно застосовується методика біотестування. За допомогою біотестів можна оцінити стан забруднених об'єктів, що не завжди можливо зробити хіміко-аналітичними методами з огляду на складний хімічний склад нафтових вуглеводнів. Хоча біотестами не вдається ідентифікувати специфічні токсичні сполуки, комбінація різних використовуваних тест-систем є показовою при визначенні екотоксичності ґрунту.

У роботі представлені дані щодо фітотестування нафтозабрудненого ґрунту методом «Ростового тесту». Його сутність полягає в обліку змін показників проростання індикаторної культури, вирощеної на досліджуваних зразках ґрунту [3]. Фітотестування проведене з використанням різних рослинних тест-культур, а саме Суданської трави (*Sorghum bicolor* subsp. *Drummondii*), Тимофіївки лучної (*Phleum pratense*), Козлятнику (*Galéga officinális*) та Гірчиці польової (*Sinapis arvensis*).

Використання різних індикаторних рослин дозволило встановити закономірності у зміні рівня забруднення та стану нафтозабрудненого субстрату під час проведення експерименту з використанням мікроорганізмів *Bacillus*. Зразки штучно забрудненого ґрунту були підготовлені у співвідношенні маси нафтошлему до незабрудненої частини у частках 1:1, 2:1 та 4:1 відповідно. Результати проростання рослин зображені в Таблиці 1.

В екотоксикологічному аналізі досліджувалися два тест параметри: висота пагона та довжина коріння. Результати фітотестування забруднених ґрунтів під впливом біопрепарату порівнювалися з результатами контролю ідентичних рослин в умовах відсутності забруднення.

Таблиця 1.

Середньостатистичні результати проростання насіння
на кінець експерименту, мм

Рослинна тест-система	Масове співвідношення незабрудненого ґрунту та нафтошлему					
	Контроль		1:1		1:2	
	Висота рослин	Довжина коренів	Висота рослин	Довжина коренів	Висота рослин	Довжина коренів
Суданська трава	120.16 ± 19.07	95,79 ± 10.68	62.54 ± 8.40	71.27 ± 5.35	34.96 ± 5.70	42,59 ± 7.37
Тимофіївка лучна	104.64 ± 13.75	81.87 ± 6.29	72.76 ± 9.62	60.18 ± 7.34	-	-
Козлятник	112.35 ± 20.92	94,16 ± 8.13	85.09 ± 15.72	70.97 ± 11.72	14.71 ± 3.19	31.79 ± 5.42
Гірчиця польова	74.36 ± 10.78	68.59 ± 7.04	56.31 ± 8.78	49.32 ± 6.69	20.93 ± 3.37	35.42 ± 6.48

Окремо слід виділити, що найтоксичнішими були проби ґрунту у співвідношенні маси нафтошлему до незабрудненої частини 4:1. Тобто при підвищенні концентрації нафтошлему до 80%, навіть при використанні біопрепарату, насіння ні однієї із відібраних тест-культур не приймається. Те ж саме справедливо і для усіх контролів, які містили нафтошлем, без використання мікроорганізмів *Bacillus*. В окремих зразках, а саме суданської трави та гірчиці польової насіння проростає, але в таких випадках відбуваються стабільні процеси зів'янення і в усіх контролях без використання мікроорганізмів нафтодеструкторів рослини повністю зів'яли до етапу закінчення експерименту.

В інших, менш забруднених нафтою зразках, протягом усього періоду дослідження у випадках із застосуванням біопрепарату спостерігалася тенденція збільшення біометричних параметрів проростків тест-культур. За даними отриманих зразків можна зробити висновок про значну стимулюючу дію біопрепарату на біологічні показники сходів рослинних тест-систем навіть при високому (до 70%) забрудненні нафтошлемом.

Список використаних джерел

- [1]. Шестопалов О. В. Охорона навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами: навч. посібник. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 116 с.
- [2]. Potential biodegradation of Tapis Light Crude Petroleum Oil, using palm oil mill effluent final discharge as biostimulant for isolated halotolerant *Bacillus* strains / K. Sayed et al. *Marine Pollution Bulletin*. 2021. Vol. 172. pp. 11.
- [3]. Джура Н.М. Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів // *Біологічні студії / Studia Biologica*. – 2011. – Т. 5, № 3. – С. 183-196.

SPOSOBY WYKORZYSTANIA STAŁYCH OSADÓW NAFTOWYCH

*Instytut Chemii i Technologii Chemicznej, Instytut Rozwoju stałego im. V.Czornowola, Uniwersytet
Narodowy Politechnika Lwowska, 12 Bandera street, Lviv, Ukraine, 79013,
e-mail: yurii.y.khlibyshyn@lpnu.ua*

Podczas wydobywania ropy naftowej, a także w czasie jej transportu i przechowywania zachodzi pokrywanie parafiną sprzętu. Zjawisko to jest procesem nieodwracalnym tworzenia się stałych osadów naftowych (SON), których głównymi składnikami są wielkocząsteczkowe węglowodory stałe. W skład SON, oprócz węglowodorów o wysokich temperaturach topnienia, wchodzi asfalteny, żywice, ciekłe węglowodory naftowe, gliny, piasek, sole nieorganiczne, a także woda [1]. Stałe, wielkocząsteczkowe węglowodory naftowe w warunkach panujących w warstwie roponośnej są rozpuszczone, lub zdyspergowane w ropie naftowej. Podczas wydobywania ropy z odwiertu warunki, w których się ona znajduje, ulegają drastycznej zmianie i w efekcie w rurociągach transportujących ropę oraz w zbiornikach do jej magazynowania zaczynają się wydzielać stałe węglowodory. Obecność w ropie soli, wody, czy domieszek mechanicznych, lepkość ropy, a także warunki jej przetłaczania w rurociągach wpływają na intensywność wydzielania się SON. Stwierdzono [2], że im mniejsze jest obciążenie odwiertu tym więcej tworzy się stałych osadów naftowych. Duży wpływ na intensywność tworzenia się SON w zbiornikach magazynowych mają właściwości fizykochemiczne ropy naftowej i jej skład grupowy. Istotną rolę w omawianym procesie odgrywają również dobowe i roczne wahania temperatury, a także kolejność napełniania i wyładunku zbiorników [3].

Jednakże bez względu na stosunkowo duże ilości SON, uzyskiwane w czasie oczyszczania zbiorników i składowisk ropy naftowej oraz przetłaczających ją rurociągów, osady te dotychczas nie są wykorzystywane we właściwy sposób. Opracowane w 60-tych latach technologii ich przerobu, okazały się nieekonomiczne, co wynikało z ich wieloetapowości. Z tego powodu uzyskane SON są spalane, lub składowane w dołach, co prowadzi do zanieczyszczenia środowiska. Z drugiej strony SON, ze względu na swój skład mogłyby być szeroko wykorzystywane w celu uzyskiwania unikalnych materiałów, wytwarzanych dotychczas jedynie z ozokerytu i wosków naturalnych. W odniesieniu do Ukrainy, w której wydobywa się i przerabia rocznie do 4 mln ton parafinowej ropy naftowej, ilość takich osadów sięga około 20 tysięcy ton rocznie. Z tego powodu opracowanie technologii przeróbki SON i zaleceń dotyczących racjonalnego wykorzystania otrzymanych produktów jest zagadnieniem ważnym.

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań składu frakcyjnego SON oraz właściwości fizykochemicznych otrzymywanych frakcji i wielkocząsteczkowej pozostałości o temperaturze destylacji powyżej 500 °C.

W badaniach posłużono się próbką ozokerytu i trzema próbkami SON, które utworzyły się podczas procesu wydobywania ropy naftowej z okręgu borysławskiego. Próbkę SON pobrano w rejonach: Bukowica (próbka SON-1), Petramont (próbka SON-2) i Popeli (próbka SON-3).

Przeprowadzone badania składu frakcyjnego próbek SON wykazały, że zawarte w nich są znaczne ilości destylatów. W celu określenia dróg kompleksowego wykorzystania SON i opracowania technologii ich przerobu przemysłowego konieczna jest znajomość właściwości frakcji, które będą otrzymywane w procesie. W tym celu podczas destylacji próbek SON i ozokerytu wybrano frakcje, które by mogły być surowcem do uzyskiwania cennych produktów.

Właściwości fizykochemiczne frakcji olejowych o jednakowych zakresach temperatur wrzenia, uzyskanych z różnych próbek SON i ozokerytu świadczą o ich podobieństwie. Przy tym frakcje olejowe uzyskane z ozokerytu mają nieco wyższą masę cząsteczkową i temperaturę krzepnięcia oraz mniejszą wartość wskaźnika lepkości, co jest spowodowane odmiennością ich węglowodorowego składu grupowego. Wysoka temperatura krzepnięcia i wskaźnik lepkości wskazują na wysoką zawartość n-alkanów we frakcjach olejowych wszystkich badanych próbek.

Zawartość grupy średnich węglowodorów aromatycznych w szerokich destylatach z próbek SON zmienia się w zakresie od 6 do 12 % (m/m). Porównując zawartość węglowodorów tej grupy we frakcjach o jednakowym zakresie wrzenia uzyskanych z próbek SON można zauważyć, że frakcje destylujące do 350 °C różnią się nieznacznie. Jednakże spośród frakcji destylujących powyżej 350 °C, najwyższą zawartość średnich arenów wykazują frakcje z próbki SON-1. Dla próbki ozokerytu charakterystyczne jest obniżanie się we frakcjach zawartości średnich węglowodorów aromatycznych wraz ze wzrostem temperatury wrzenia tych frakcji.

Porównując zaś zawartość węglowodorów parafinowo-naftenowych w poszczególnych frakcjach różnych próbek SON widać, że najmniejszą ich zawartością charakteryzują się frakcje próbki SON-1, a największą – SON-3, przy czym różnica pomiędzy próbkami nie przekracza 10 %. Odmiennie niż w próbkach SON, w szerokich frakcjach z destylacji próbki ozokerytu, zawartość węglowodorów parafinowo-naftenowych wzrasta ze wzrostem temperatury odbioru frakcji, przy czym ich zawartość w poszczególnych frakcjach jest nieco wyższa niż dla próbek SON za wyjątkiem frakcji destylującej do 300 °C.

Pod względem zawartości lekkich węglowodorów aromatycznych frakcje próbek SON-1 i SON-2 są podobne. Ze wzrostem temperatury wrzenia frakcji wzrasta w nich zawartość lekkich węglowodorów aromatycznych, osiągając maksimum we frakcji 350 ÷ 400 °C. Szerokie frakcje z próbki SON-3 wyróżniają się nieco mniejszą zawartością grupy lekkich węglowodorów aromatycznych, a maksymalna ich zawartość jest obserwowana we frakcji 300 ÷ 350 °C. W odniesieniu do szerokich frakcji uzyskanych z ozokerytu można zauważyć wyraźną tendencję do obniżania się zawartości grupy lekkich arenów wraz z podwyższaniem się temperatury wrzenia frakcji. Porównując wydajności lekkich węglowodorów aromatycznych we frakcjach o jednakowym zakresie wrzenia można stwierdzić, że w szerokich frakcjach z próbki ozokerytu, destylujących powyżej 350 °C, zawartość lekkich arenów jest niemal dwukrotnie niższa niż w próbkach SON.

Grupa ciężkich węglowodorów aromatycznych wykazuje najmniejszą zawartość we wszystkich szerokich frakcjach z próbek SON. Zawartość ta mieści się w zakresie od 1 do 4 % (m/m). Charakterystyczny dla wszystkich próbek SON jest brak tej grupy węglowodorów we frakcji destylującej do 300 °C i niska jej zawartość lub brak we frakcji 450 ÷ 500 °C.

Największą zawartość tej grupy węglowodorów obserwuje się we frakcjach z próbki SON-2, przy maksymalnej zawartości we frakcjach destylujących od 350 do 450 °C. We frakcjach z destylacji ozokerytu najwyższą zawartość grupy ciężkich węglowodorów obserwuje się we frakcji 300 ÷ 350 °C. Wraz ze wzrostem temperatury destylacji szerokich frakcji destylujących z ozokerytu, zawartość tej grupy węglowodorów maleje i jest znacznie niższa niż we frakcjach z próbek SON.

Przeprowadzone badania właściwości fizykochemicznych pozostałości z trzech próbek SON i ozokerytu wykazały ich podobieństwo, pomimo tego, że wydajność pozostałości z ozokerytu jest o 25 do 30 % niższa od pozostałości z SON. Wyniki badań węglowodorowego składu grupowego wskazały, że głównym składnikiem (68 ÷ 73 %) tych pozostałości są stałe

węglowodory, zawierające struktury parafinowe i parafinowo – naftenowe, a ich zawartości i właściwości fizykochemiczne są podobne we wszystkich pozostałościach wydzielonych z SON i ozokerytu. Ponieważ zawartość stałych węglowodorów jest tu najwyższa, to one właśnie określają podstawowe właściwości fizykochemiczne tych pozostałości i determinują kierunki wykorzystania zarówno ich jak i wosków mikrokryształicznych.

Pozostałości SON i ozokerytu zawierają podobną ilość ($12 \div 17$ %) węglowodorów plastycznych, które składają się z hybrydowych struktur parafinowo-naftenowo-aromatycznych i w różnych próbkach, niewiele różnią się składem strukturalno-grupowym i właściwościami fizykochemicznymi. Tą grupę węglowodorów pod względem podstawowych wskaźników fizykochemicznych można odnieść do wosków, które mają wyższe właściwości plastyczne i adhezyjne niż stałe węglowodory. Zawartość tej grupy węglowodorów w porównaniu z węglowodorami stałymi jest niewielka, lecz ma wpływ na takie właściwości pozostałości jak: podwyższona plastyczność, nieznaczny wzrost penetracji i obniżenie temperatury topnienia. Natomiast obecność w pozostałościach żywic, praktycznie nie wpływa na ich właściwości fizykochemiczne, niemniej obniża możliwości ich stosowania jako materiałów woskowych [4].

Z tego powodu na podstawie przeprowadzonych badań otrzymane pozostałościowe frakcje SON można wykorzystać w produkcji cerezyny lub jako jej zamienniki w podobnych produktach.

References

- [1]. Ivanova L.V. *Udalenie asfal'tosmoloparafinykh otlozheniy raznoy prirody* / L.V. Ivanova, V.N. Koshelev // *Elektronnyy nauchnyy zhurnal «Neftegazovoe delo»*, 2011. – № 2. – S. 257 – 270.
- [2]. Ivanova L.V. *Issledovanie sostava asfal'tosmoloparafinykh otlozheniy razlichnoy prirody i puti ih ispol'zovaniya* / L.V. Ivanova, V.N. Koshelev, O.A. Stokolos // *Elektronnyy nauchnyy zhurnal «Neftegazovoe delo»*, 2011. – № 2. – S. 250 – 256.
- [3]. Korobov G.YU. *Issledovanie vliyaniya asfal'to-smolistykh komponentov v nefti na process obrazovaniya asfal'tosmoloparafinykh otlozheniy* / G.YU.Korobov, M.K. Rogachev // *Neftegazovoe delo*, 2015. – № 3. – S. 162 – 172.
- [4]. Khlibyshyn Yu. Ya., Pochapska I. Ya., Hrynyshyn O. B. *Doslidzhennia rozpodilu tverdykh vuhlevodniv u fraktsiiakh tverdykh naftovykh vidkladiv* // *Visti Donetskoho hirnychoho instytutu*. – 2017. – № 2 (41). – S. 89–93.

**В. Чубур^{1*}, Є. Черниш^{1,5}, Д. Данилов¹, О. Білоус¹, Л. Пляцук^{1,5},
О. Ярошенко² (Суми, УКРАЇНА)
В. Штепа^{3,5} (Пінськ, БІЛОРУСЬ)
Г.Рубік^{4,5} (Прага, ЧЕХІЯ)**

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЕРОБНОГО ЗБРОДЖЕННЯ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ З ІНОКУЛЯТОМ АКТИВНОГО МУЛУ

¹Сумський державний університет, 40007 Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, електронна пошта: v.chubur@ecolog.sumdu.edu.ua;

²Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області, 40000, м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 27, електронна пошта: labsouvr@ukr.net

³Поліський державний університет, 225710, вул. Дніпровської Флотилії, 23, Пінськ, Республіка Білорусь; електронна пошта: shtepa.v@polessu.by

⁴Чеський університет природничих наук м. Прага, 165 00, Kamýská 129, 165 00 Praha-Suchbát, електронна пошта: roubik@ftz.czu.cz

⁵Міжнародний інноваційно-прикладний центр «Водна Артерія», 40007 Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, електронна пошта: aquartery@gmail.com

На сьогодні у світі зі зміною клімату та глобальним потеплінням все більш актуалізується питання отримання екологічно чистого палива, і одним з цих напрямів є отримання енергії з відновлювальних джерел. В розвинутих країнах спосіб одержання енергії з біомаси займає провідне місце серед інших.

Біоенергетика - це універсальна енергетична система. Перетворення біомаси в енергію включає в себе безліч видів сировини, технологічних шляхів і кінцевих продуктів. В даний час біоенергетика є найбільшим відновлюваним джерелом енергії в світі. Навіть враховуючи провідну роль біоенергетики в загальному енергетичному балансі, даній галузі приділялося замало уваги через недостатню обізнаність про її переваги в біоенергетики. Також важливо відзначити відсутність надійних та сучасних даних про біоенергетику на глобальному та місцевому рівнях. Через неформальний та місцевий характер більшості видів сировини та технологій, що використовуються для виробництва біоенергії, дуже складно збирати, аналізувати і повідомляти точну і оновлену інформацію про розробки в галузі біоенергетики [1].

Так, пташиний послід може бути цінним ресурсом для виробництва біопалива та біодобрива. Слід зазначити, що у світі значно збільшилась кількість птахофабрик, загалом виробництво щорічно зростає на 3,7%, починаючи з 2008 року [2].

Зростаюча кількість птахофабрик має значний екологічний вплив на довкілля. Основним забруднювачем навколишнього середовища є пташиний послід, нераціональне поводження з яким негативно позначається на стан гідросфери, атмосфери та ґрунту. Одним із способів його раціонального використання є анаеробне зброджування, яке забезпечує отримання біогазу і високоякісного біологічного добрива. Під час проведення такої обробки пташиний послід має ряд особливостей. Однією з таких особливостей є велика кількість метану і аміаку в отриманій суміші біогазу. При таких умовах бродіння метану інгібується амоній-вмісними речовинами. Для інтенсифікації метанового бродіння пташиного посліду доцільно сорбувати аміак під час обробки [3].

Матеріали та методи. Для дослідження було взято перепелиний послід з приватної ферми. Послід складається з частинок розміром 0-1 мм. У посліді птиці міститься неперетравлена їжа та частина пір'я птиці. Свіжий послід містить до 5,5% азоту, до 4,5%

фосфору, 2,5% калію, магнію та багато інших мікроелементів. Послід мав вологість 70-75%, рН розведеного у воді посліду варіювався від 8,0 до 9,0, рівень мінералізації (TDS) становив 29%. Як інокулят було взято з очисних споруд надлишковий активний мул, що містять живі культури.

Для передпідготовки субстрату було використано установку ультразвукової обробки, потужністю 200 Вт та частотою 30 кГц. У процесі обробки відбувається формування ультразвукових коливань. У внутрішньому обсязі резервуару створюється ультразвукове поле з інтенсивністю, необхідною для утворення та підтримки режиму розвиненої кавітації у всьому обсязі простору між стінками установки та поверхнею випромінювача. Отже, збільшується кількість розчиненого органічного субстрату, а також швидкість розкладання та засвоюваність у процесі анаеробного зброджування, що підтверджено в [4].

Після проведення перепідготовки інокулят та розчин з пташиним послідом змішують та подають в біореактор, що представлено скляною посудиною з двома отворами – нижній для відбору рідких проб та верхнім закритим резиною пробкою з відведеною ПВХ трубкою, що кріпиться до спеціального газовідборного пакету, який виконує функцію накопичувача біогазу. Вся система розроблена таким чином, щоб на процес анаеробної конверсії не могли вплинути такі чинники як світло та кисень. Біореактор термостатували при температурі 37-40°C.

Рисунок 1. Якісний склад біогазу отриманого в процесі сумісного збродження перепелиного посліду та надлишкового активного мулу

На всіх етапах роботи проводився відбір проб та виміри фізико-хімічних параметрів таких, як водневий показник (рН), окисно-відновний потенціал (ОВП), TDS, хімічне споживання кисню (ХСК) та концентрація хлоридів. ХСК вимірювали фотометричним методом згідно стандартної методики [5]. Вимірювання хлору здійснювали титриметричним методом [6]. З початку періоду газоутворення склад біогазу аналізували газоаналізатором Geotech BIOGAS 5000.

Результати дослідження. На рис. 1 наведено отримані результати якісного складу біогазу отриманого в процесі сумісного зброджування, в перерахунку на суху масу речовин, 97% сухого субстрату на 3% сухої маси інокуляту. Співвідношення газів у біогазі

залежить від ряду факторів. Орієнтовний вміст метану в біогазі 50 – 75%, і чим вищий вміст метану тим якіснішим вважається газ, за умов низьких концентрацій газів домішок. Як видно з рис. 1, якісний вміст метану сягає 65-68 % в об'ємі газу, що є досить оптимальним результатом і підтверджує, що подальші дослідження варіацій співвідношення субстрату та інокуляту є перспективними для отримання біогазу з вищими показниками вмісту метану. Загалом за 27 днів процесу анаеробного зброджування було отримано близько 7,6 дм³ біогазу з вмістом у ньому метану в об'ємі 5,2 дм³ з робочого об'єму біореактора 3 дм³. Прослідковано, що продуктивність виходу біогазу за добу коливалася в межах від 0,5 до 1 дм³.

Аналізуючи дані процесу анаеробного зброджування в середині реактора спостерігалось зміна окисно-відновних умов відповідно до фаз процесу. Так, зниження pH з 8,9 до 7,2 протягом першого тижня з подальшою стабілізацією на рівні pH 7,0-7,4. ОВП у перший тиждень почав різкого спадати та на 8 добу поступового знизився з -484 до -425 до моменту активного газоутворення, з подальшою стабілізацією на рівні - 440-450 на 12-15 добу. Показник концентрації TDS поступово зростав від 412 ppm до 604 ppm, демонструючи успішні процеси анаеробної переробки субстрату та глибоку мінералізацію субстрату.

Окрім того, була досліджена динаміка зміни показників ХСК та хлоридів в субстраті, що піддається анаеробній переробці. Дані, що представлено на рис. 2, демонструють видалення ХСК з 3240 мгО/дм³ до 1750 мгО/дм³ та хлоридів з 1478,12 мг/дм³ до 659,35 мг/дм³ з біореактору. Отриманні данні будуть ключовими в запланованих подальших дослідженнях з варіаціями співвідношень ко-субстратів та додатковою електролізною обробкою в процесі анаеробного зброджування.

Рисунок 2. Динаміка зміни показників хімічного споживання кисню (ХСК) та хлоридів в субстраті в процесі сумісного збродження перепелиного посліду та активного мулу

Підтверджено результатами експериментальних досліджень в лабораторних умовах доцільність використання сумісного зброджування відходів сільського та комунального господарства.

Дослідження продемонстрували, що вміст метану в отриманому біогазі на високому рівні. Об'ємний вихід біогазу у співвідношенні до об'єму лабораторного реактору мав

продуктивність 2,5 дм³ газу з 1 дм³ субстрату. Значення показників рН та ОВП стабілізувалися на необхідному рівні. Отримані дані ХСК та вмісту хлоридів будуть використані для подальшого порівняльного аналізу глибини видалення ХСК в наступній серії експериментів. Подальшої оптимізації потребує ультразвукова попередня обробка субстрату, що підвищує ефективність метаногенезу внаслідок гомогенізації суміші субстратів, солюбілізацію та дезинтеграцію складних органічних сполук, а також порівняння з іншими методами інтенсифікації анаеробної конверсії. Також потребує подальших досліджень варіація співвідношень субстрату та інокуляту для виробництва біометану з отриманням екологічно безпечних дігестатів та біопродуктів на їхній основі для різних напрямів застосування в сільському господарстві та ремедіації ґрунтів забруднених важкими металами і радіонуклідами.

Список використаних джерел

- [1]. *News & events - Worldbioenergy. WBA - Worldbioenergy. URL: <https://www.worldbioenergy.org/news/640/47/Global-Bioenergy-Statistics-2021/>.*
- [2]. *Мировой рынок куриного мяса бьет рекорды - IndexBox Russia. IndexBox Russia: Маркетинговые исследования и бизнес-планы. URL: <https://www.indexbox.ru/news/mirovoy-rynok-kyrinogo-myasa/>.*
- [3]. *Nuhu S.K., James Gyang J.A., Kwarbak J.J. Production and optimization of biomethane from chicken, food, and sewage wastes: The domestic pilot biodigester performance, Cleaner Engineering and Technology. 2021. № 5. DOI: 10.1016/j.clet.2021.100298.*
- [4]. *Штена В.Н., Козырь А.В., Новосад А.А., Заец Н.А. Интенсификация процессов биотехнологических систем при ультразвуковом воздействии. Энергетика і автоматика. 2020. № 3. С. 45-57.*
- [5]. *Методика виконання вимірювань (МВВ) «Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань хімічного споживання кисню (ХСК) спектрофотометричним методом» МВВ № 081/12-0647-09.*
- [6]. *Методика виконання вимірювань (МВВ) «Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації хлоридів титриметричним методом» МВВ № 081/12-0653-09.*

Екологічна безпека та природоохоронна діяльність

Environmental Safety and Nature Protection Activity

**УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ТЕЦ ШЛЯХОМ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК
ТЕХНОГЕННОГО ҐРУНТУ АБО ГРАНУЛОМЕТРИЧНОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ
ПОЛІПШЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ**

*Національний транспортний університет, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1,
електронна пошта: baran_serg@ukr.net*

Джерелом отримання електричної енергії в Україні, зокрема, є теплоелектроцентралі (ТЕЦ) і одним із основних видів палива на таких об'єктах є вугілля. Технологією передбачається спалювання вугілля і подальше видалення відходів виробництва – золи і шлаку. Ці відходи зберігаються у золошлакових відвалах без використання, водночас збільшення об'ємів цих відвалів не припиняється, а з урахуванням приросту темпів споживання електроенергії і недостатньої швидкості розвитку інших джерел її виробництва, можна припустити збільшення кількості складованих золошлакових відходів (близько 22,5 млн. тон/рік). На сьогодні в Україні накопичено понад 1,5 млрд. тон таких відходів у відвалах, при чому, рівень їх утилізації у різних галузях народного господарства складає приблизно 10% [1]. Крім того, як зазначено в [3], навіть при нормальній експлуатації золошлакових відвалів мають місце несприятливі гідрогеологічні процеси і явища, що порушують екологічну рівновагу місць їх розташування.

Відомо, що одним із найбільших споживачів золошлакових сумішей (далі – ЗШС) потенційно є дорожнє будівництво [4-7]. Наприклад, на будівництво 1 км дороги (залежно від умов будівництва) потрібно: від 6 до 60 тис. м³ ґрунту, найчастіше привізного, для земляного полотна; від 1,5 до 6,0 тис. м³ піску для дренажного та морозозахисного шарів; від 0,8 до 5,4 тис. м³ щебеню або ґрунту, укріпленого в'язучими матеріалами, для основи. При цьому, зазначені об'єми матеріалів становлять щонайменше 50 % кошторисної вартості дороги. Тому використання відходів від спалювання твердого палива у будівництві – це не тільки шлях зменшення техногенного забруднення довкілля, але й один із варіантів вирішення проблеми економії матеріальних ресурсів (золошлакові відходи ТЕЦ, можна використовувати в якості як дорожньо-будівельних матеріалів, так і вихідних продуктів для їх виготовлення).

Для оцінки придатності ЗШС до застосування у будівництві в якості ґрунту, були виконані випробування з визначення зернового складу, ступеня морозостійкості (величини відносного морозного зривання), оптимальної вологості і максимальної щільності.

Результати визначення ЗШС різного зернового складу дозволили класифікувати їх за вмістом фракцій на три типи:

- 1) Грубодисперсна – вміст часток, розміром більше ніж 2 мм, перевищує 25 %.
- 2) Середньодисперсна – вміст часток, розміром більше ніж 0,05 мм, перевищує 60 %.
- 3) Тонкодисперсна – вміст часток, розміром більше ніж 0,05 мм, не перевищує 40%.

Морозостійкість ЗШС яка характеризується величиною відносного морозного зривання (визначалась згідно вимог ДСТУ Б В.2.1-13 [8]) складає 2,2%. Згідно вимог нормативних документів, матеріали та ґрунти, величина відносного морозного зривання яких не більше ніж 3%, застосовують без обмежень. Відповідно, дані ЗШС також можуть використовуватись.

Крім зернового складу та морозостійкості ЗШС, важливими показниками для застосування матеріалів є їх міцнісні характеристики.

Для цього були виготовлені зразки максимальної щільності при відповідній оптимальній вологості та визначені показники питомого зчеплення, кут внутрішнього тертя і модуля пружності ґрунтів та ЗШС, залежно від їх вологості.

Як показують результати випробувань, показники питомого зчеплення і кута внутрішнього тертя, а також величина модуля пружності ЗШС і композиції ґрунт + ЗШС мають кращі показники.

Висновки:

1. Застосування ЗШС в якості техногенного ґрунту або гранулометричної добавки для поліпшення властивостей ґрунту дозволяє покращити показники питомого зчеплення і кута внутрішнього тертя, а також величину модуля пружності матеріалу. Відповідно, такий матеріал за своїми фізико-механічними характеристиками може бути застосований, як матеріал земляного полотна для будівництва автомобільних доріг.

2. Відмінність властивостей ЗШС, отриманих на різних ТЕЦ, вказує на доцільність здійснення на реальних об'єктах заходів щодо апробації таких матеріалів в насипах з детальнішим дослідженням їх кількісних і якісних характеристик в конкретних умовах застосування з наступним узагальненням та обґрунтуванням вимог для використання ЗШС в дорожньому будівництві.

3. Використання ЗШС – це не тільки шлях зменшення техногенного забруднення довкілля, але й один із варіантів вирішення проблеми економії матеріальних ресурсів.

4. Застосування ЗШС дає можливість економії ресурсів при необхідності застосування переволожених ґрунтів.

Список використаних джерел

[1]. Мозговий В.В. Технології охорони навколишнього середовища при застосуванні золошлакових сумішей в дорожньому будівництві// Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Київ. 2017. Вип. 101. С. 189-197.

[2]. Мозговий В.В. Утилізація відходів ТЕЦ при виготовленні бітумомінеральних сумішей // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Київ. 2017. Вип. 100. С. 368-374.

[3]. Куцман О.М., Мозговий В.В., Пугач М.О., Мозгова Л.А., Чиженко Н.П., Соколюк М.Ю. Напрямки застосування золошлаків ТЕЦ у будівництві автомобільних доріг // Вісник НТУ: наук.-тех. збірник, Частина 1: серія «Технічні науки». 2014. Вип. 29. С. 199-205.

[4]. Б. С. Радовский, В. П. Володько, Е. Я. Щербакова, Прочность дорожных одежд со слоями из золо-шлаковых смесей // Проблемы механики дорожно-строительных материалов и дорожных одежд. К.: ООО «ПолиграфКонсалтинг». 2003. 240 с.

[5]. Ладизинська ТЕЦ утилізує золошлакові відходи, замість простого складування на спеціальних відвалах. Мета утилізації золошлакових відходів – не отримати прибуток, а мінімізувати використання золошлаковідвалу, який досяг критичних розмірів. – 2016. – <http://lad.vn.ua/ekonomika/ladizhinska-tes-pustila-naprodazh-zoloshlakovi-vidhodi.html>.

[6]. В. Вишневський. Для будівництва доріг можна використовувати золошлакові відходи. – <http://portal.lviv.ua/article/2016/04/01/dlya-budivnitstva-dorig-mozhnavikoristovuvati-zoloshlakovi-vidhodi>.

[7]. О.О. Хлопицький. Стан, проблеми та перспективи переробки золошлакових відходів теплоелектростанцій України // Scientific Journal «ScienceRise». – 2014. – №4/2(4) http://cyberleninka.ru/viewer_images/15692275/p/1.png.

[8]. ДСТУ Б В.2.1-13:2009 Ґрунти. Метод лабораторного визначення ступеня морозної здимальності.

**Т. Бойко¹, М. Паславський², М. Руда³ (Львів, УКРАЇНА)
М. Борковські⁴ (Гданськ, ПОЛЬЩА)
М. Міллер Фостер⁵ (Пенсильванія США)**

НЕЧІТКА ЛОГІКА ДЛЯ ОЦІНКИ НАДАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ТА БІОРИЗНОМАНІТТА, ЗАСТОСОВАНОВОГО НА ЛАНДШАФТНОМУ АНАЛІЗІ В ПІВДЕННІЙ НІМЕЧЧИНІ

¹*Кафедра інтелектуальної мехатроніки та роботики, Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, вул. Степана Бандери, 12, e-mail: tgbo@ukr.net*

²*Кафедра екології, Інститут екологічної економіки та менеджменту, Національний лісотехнічний університет України, Львів, вул. Генерала Чупринки, 105, e-mail: mykhaylo.paslavskyi@gmail.com*

³*Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності, Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, вул. Степана Бандери, 12, e-mail: marichkarmv@gmail.com*

⁴*Gdańska Szkoła Wyższa, ul. Biskupia 24B 80-875 Gdańsk e-mail: prodziekan.wa@gs.w.gda.pl*

⁵*Коледж сільськогосподарських наук, Університет штату Пенсильванія (Penn State College of Agricultural Science) Пенсильванія, Університетський парк, PA 16802, e-mail: mjm727@psu.edu*

Найбільш вражаючою властивістю людського інтелекту є здатність приймати правильні рішення в умовах неповної і нечіткої інформації. Побудова моделей, які відтворюють мислення людини і використання їх у комп'ютерних системах на сьогодні є однією з найважливіших проблем науки.

Основи нечіткої логіки було закладено наприкінці 60-х років у працях відомого американського математика Латфі Заде. Дослідження подібного роду було викликано зростаючим незадоволенням експертними системами. «Штучний інтелект», що легко справлявся із задачами керування складними технічними комплексами, був безпорадним в простих життєвих ситуаціях, типу «Якщо машиною перед тобою керує недосвідчений водій – тримайся від неї подалі».

Для створення дійсно інтелектуальних систем, здатних адекватно взаємодіяти з людиною, був потрібен новий математичний апарат, який перекладає і неоднозначні життєві твердження на мову чітких математичних формул.

Першим серйозним кроком в цьому напрямку була теорія нечітких множин, розроблена доктором Латфі Заде. Його робота «*Fuzzy Sets*» з'явилася в 1965 році в журналі «*Information and Control*». Вона заклала основи моделювання інтелектуальної діяльності людини і стала поштовхом до розвитку нової області науки – «*fuzzy logic*» (*fuzzy* – нечіткий, розмитий, м'який).

Нечіткі системи можна використовувати як універсальний апроксиматор (усереднювач) дуже широкого класу лінійних і нелінійних систем. Це не лише робить більш надійними стратегії контролю в нелінійних випадках, але і дозволяє використовувати оцінки фахівців-експертів для побудови схем комп'ютерної логіки.

У сфері оцінки надання послуг лісової екосистеми та біорізноманіття, здається, існує розрив між наявним великим масивом цінних експертних знань та їх застосуванням. Ми пропонуємо системи оцінки нечіткої логіки як внесок у ліквідацію цього розриву. За допомогою цього пілотного дослідження, орієнтованого на методи, ми дослідили потенціал нечіткої логіки для оцінки надання різних екосистемних послуг у симуляційному прикладі, що охоплює великий лісовий ландшафт на півдні Німеччини. На

основі експертних знань та наявної літератури ми розробили систему оцінки нечіткої логіки для біорізноманіття, а екосистемні послуги збалансували виробництво деревини, стійкість до пошкоджень штормом і короїдом та цінність для відпочинку. Ця система оцінки була застосована до результатів 100-річного моделювання для трьох контрастних сценаріїв управління лісами в ландшафті, який цікавить. Хоча результати тематичного дослідження в цілому підтверджують ідею багатофункціонального управління лісами, нечітка логіка виявилася явно корисною як метод. Це пояснюється його потенціалом зробити невикористані експертні знання застосовними та прозорими в офіційному процесі оцінки. На основі наших результатів ми обговорюємо підхід, пов'язаний з його потенціалом для міждисциплінарної інтеграції знань, для виявлення компромісів і синергії, а також процесів планування за участі.

Порівняльний аналіз стійкості, планування управління та формування політики на основі безлічі екосистемних послуг, які мають надаватися, і біорізноманіття, імовірно, є передумовою багатофункціональної парадигми управління лісами. Це задокументовано широким набором підходів до категоризації, маркування та оцінки біорізноманіття та екосистемних послуг як у політичних, так і в наукових дебатах. Цей очевидний попит на інформацію все ще вражає контрастом з інформацією, яка фактично доступна для управління лісами. З одного боку, це пов'язано з традиційною орієнтацією лише на виробництво деревини – а традиція завжди приходить за інерцією, – але з іншого боку, тут є власна методична проблема. Враховуючи фокус цього дослідження, обидва аспекти варті уваги.

Більшу частину часу, відколи існує методичне ведення лісового господарства, тобто близько трьох століть, воно стосувалося постачання деревини, універсальної сировини, якої різко не вистачало через нерегульоване використання лісів протягом століть до того. . І єдиною причиною створення лісової науки взагалі була підтримка ведення лісового господарства в цих зусиллях. Це призвело до величезного накопиченого досвіду виробництва деревини, задокументованого в зростаючому багатстві даних, концепцій, методів та інструментів аж до наших днів. Не дивно, що наші довгострокові експерименти, інвентаризації, методи планування і навіть найновіші моделі зростання сильно відображають цю традицію. Натомість, ми сприймаємо інші лісові екосистемні послуги як справді незалежні якості не більше кількох десятиліть. Хоча довша й менш спрощена розробка історичних аспектів виходила за рамки цієї статті, ми повинні, однак, зазначити, що в Центральній Європі, особливо в Німеччині, концепція функцій лісу була розроблена значно раніше й незалежно від підходу до екосистемних послуг. Хоча обидві концепції поділяють одну і ту ж основну ідею – стосуються переваг лісу, крім виробництва деревини, – існують також суттєві відмінності.

Нечітка логіка є корисним методом для оцінки надання послуг лісової екосистеми. Це особливо актуально у частих випадках, коли існує великий об'єм експертних знань, тоді як знань, що піддаються кількісному виміру, бракує. Це стосується оцінки біорізноманіття та прикладів культурних, регулюючих і наданих екосистемних послуг, які ми представили в цьому дослідженні. Як значну перевагу нечіткої логіки, наше дослідження підтверджує її інтуїтивну установку, засновану на правилах, і близькість до людських процесів оцінювання, оскільки це полегшує як міждисциплінарний дизайн систем оцінювання, так і передачу результатів оцінювання від експертів. сферу до сфери прийняття рішень в управлінні, політиці та демократичних переговорних процесах.

ОЦІНКА ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТУ НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. КРИВИЙ РІГ

*Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.*

Автомобільний транспорт є важливою складовою сучасного індустріального суспільства, без нього практично неможливе функціонування жодної галузі господарства. Велика протяжність автомобільних доріг забезпечує можливість їх експлуатації при значній пропускній здатності.

Кількість автомобільного транспорту Кривого Рогу у значній мірі визначає розвиток промисловості міста і є потужним джерелом надходження забруднювальних речовин у повітряне середовище. При цьому постійне збільшення кількості автомобілів сприяє зростанню кількості викидів від пересувних джерел у загальний фон забруднення атмосферного повітря міста.

Основним джерелом забруднення повітряного басейну при експлуатації автотранспорту є двигуни внутрішнього згорання, які викидають в атмосферу відпрацьовані гази і паливні випаровування, а також – частинки пилу, що утворюються у результаті взаємодії між покриттями транспортних засобів та дорожнім покриттям.

У відпрацьованих газах виявлено близько 280 компонентів продуктів повного та неповного згорання нафтових продуктів, а також неорганічних з'єднань тих або інших речовин, присутніх у паливі. Склад викидів від транспортних засобів у відсотковому співвідношенні наступний: оксид вуглецю – 4,6%; діоксид азоту – 0,8%; сірчаний ангідрид – 0,1%; НМЛОС – 0,7%; сажа – 0,1%; вуглекислий газ – 93,6%; також у невеликій кількості присутні метан, закис азоту, аміак, бенз(а)пірен та ін..

Забруднювальні речовини накопичуються біля поверхні землі уздовж шосейних доріг, вулиць, у тунелях, на перехрестях і ін., тим самим створюючи локальні осередки забруднення.

Для оцінювання впливу автотранспорту на стан атмосферного повітря у м. Кривий Ріг було проведено лабораторні дослідження за допомогою інструментально-лабораторних вимірювань на автомагістралях міста. Визначено 35 пунктів відбору проб у різних районах міста, узгоджені з відділом обслуговування адміністративної території міста Кривого Рогу та автомобільно-технічної інспекції, підпорядкованій УДАІ ГУМВС України у Дніпропетровській області, як найбільш інтенсивні [1].

Під час проведення вимірів на автомагістралях здійснювався підрахунок транспортних засобів, інтенсивність руху автотранспорту наведено на рисунку 1.

Вимірювання здійснювались за трьома найбільш поширеними забруднювальними речовинами: діоксиду азоту, оксиду вуглецю, пилу. Дані інструментально-лабораторних вимірювань на автомагістралях міста наведені на рисунках 2-4.

Рисунок 1

Найбільша інтенсивність руху в момент проведення інструментальних досліджень спостерігалася на наступних вулицях: вул. Волгоградська в кількості 1096 транспортних засобів (ТЗ), перехрестя пр. Металургів і Нікопольське шосе – 867 ТЗ, вул. Едуарда Фукса – 570 ТЗ, площа Володимира Великого – 453 ТЗ, вул. Лермонтова – 412 ТЗ та вул. Пісчана – 415 ТЗ. Переважна кількість транспортних засобів – це легкові автомобілі.

Рисунок 2

Аналіз даних інструментально-лабораторних вимірювань на автомагістралях міста показав, що по діоксиду азоту спостерігалася перевищення встановленої ГДК по вул. 200 річчя Кривого рогу, яке становило 1,2 ГДК. По інших точкам на момент вимірювання перевищень не спостерігалася.

Рисунок 3

За результатами даних інструментально-лабораторних вимірювань по оксиду вуглецю перевищення спостерігалися на перехресті пр. Металургів і Нікопольське шосе та склали 1,4 ГДК, по вулиці Світлогорській – 1,74 ГДК та по вулиці Пісчана – 1,16 ГДК, що обумовлено великою кількістю транспортних засобів на даних вулицях і, зокрема, значним обсягом вантажних автомобілів.

Рисунок 4

За результатами даних інструментально-лабораторних вимірювань по пилу перевищення спостерігалося майже по всіх вулицях з інтенсивним рухом транспорту, що обумовлено великою кількістю транспортних засобів, а також – високим фоновим вмістом речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в цілому по місту.

Загалом, територія м. Кривий Ріг характеризується значною концентрацією промислових об'єктів гірничо-металургійного комплексу, сукупний вплив яких спричиняє підвищення рівня антропогенного навантаження, особливо по найбільш поширеним забруднювальним речовинам, які є характерними для технологічних процесів видобутку, збагачення та перероблення залізорудної сировини. Автомобільний транспорт здійснює додатковий внесок до вже існуючого техногенного навантаження повітряного середовища, створюючи локальні осередки забруднення у районах автошляхів.

Також слід зазначити, що за даними МВС України Управління Державтоінспекції ГУМВС України в Дніпропетровській області, строк експлуатації більшості автотранспорту, що зареєстровано у м. Кривий Ріг, становить більше 10 років [1]. Тривалість експлуатації транспортних засобів приводить до зміни технічного стану і регульованих параметрів ДВЗ. Токсичні викиди рухомого складу зростають швидше за їх фізичний знос і старіння. У процесі експлуатації поточні несправності і порушення регулювань приводять до погіршення показників токсичності викидів і паливної економічності. Погане дорожнє покриття, кліматичні умови (довгий і холодний зимовий період), низька якість паливно-мастильних матеріалів приводять до прискореного зносу вузлів та агрегатів рухомого складу, а отже, до збільшення викидів. Недостатньо якісне технічне обслуговування і ремонт, брак сучасного устаткування та кваліфікованого персоналу не забезпечує відновлення працездатності транспорту належним чином.

Негативні наслідки функціонування автотранспорту обумовлюють необхідність упровадження заходів з охорони навколишнього середовища, як з боку держави, так і населення. Тому розроблення комплексу організаційних, архітектурно-планувальних та охоронних заходів, використання інформаційних технологій управління дорожнім рухом є актуальним завданням з метою зменшення рівня забруднення атмосферного повітря міста, забезпечення його нормативного стану та поліпшення екологічних показників при експлуатації транспортних засобів.

Список використаних джерел

[1]. *Проект довгострокової програми по вирішенню екологічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану навколишнього природного середовища на 2011-2022 роки: звіт. ТОВ «ЦЕДА». Кривий ріг, 2009 р. Т. 1. 602 с.*

L. Hrytsai (Lublin, POLAND)

THE MASDAR CITY – THE WORLD’S FIRST SUSTAINABLE CITY IN THE MIDDLE OF A DESERT?

Maria Curie-Skłodowska University, Faculty of Political Science and Journalism, ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin, e-mail: lillahrytsai@gmail.com

Today, more than 55% of the world’s population lives in cities. According to the United Nations, it is estimated that by 2050 this percentage will rise up to 70%. In this context, urban areas all over the world are trying to lead the global revolution of intelligent cities. Addressing population growth, while preserving natural resources, is one of the main challenges. Imagine a place, where public spaces are cooled naturally, where buildings consume up to 40% less water and energy, and where no inhabitant is more than 200 metres away from public transport. That place, entirely designed around renewable energies and clean technologies, actually exists. Named Masdar City, it is situated in Abu Dhabi and is the first city worldwide created to be totally sustainable and ecological [1].

Masdar City, which covers an area of 6 km² in the United Arab Emirates, was built with the idea to achieve this and become home to between 45,000 and 50,000 inhabitants. Although it situates in the middle of a desert, it enjoys a strategic location, being 20 minutes from downtown Abu Dhabi, 5 minutes from Abu Dhabi International Airport, and 40 minutes from Dubai. It is intended to give houses to 1,500 companies and 60,000 workers, who would commute to Masdar every day [2].

Pic. 1: The Masdar City

Source: O. Kostreva, Masdar City Focuses on Sustainability but Excludes the Poor, Borgen Magazine, 24 July 2014, [HTTPS://WWW.BORGENMAGAZINE.COM/MASDAR-CITY-FOCUSES-SUSTAINABILITY-EXCLUDES-POOR/](https://www.borgenmagazine.com/masdar-city-focuses-sustainability-excludes-poor/), access: 16.01.2022.

Announced in 2006 and created by the prestigious architectural firm Foster and Partners, the Masdar City project has been financed by the World Wildlife Fund (WWF) and the Masdar clean energy company located in Abu Dhabi. Construction of the city, which has not yet been finished, began in 2008. Since then, it has attracted more than 400 foreign companies, such as Mitsubishi Heavy Industries, General Electric, Siemens and Schneider Electric [3].

The Schneider Electric company has created one of the most intelligent buildings on the planet there – its headquarters – whose design was planned as a box within another box. The

inner part has an airtight façade designed to reduce thermal conductivity. The external structure features a system of blades that rise and fall to adapt to the direction of the solar rays and an aluminium cladding that declines the effects of the sun. Furthermore, the building achieves a 52% reduction in water consumption and a 63% savings in energy consumption in comparison to regular office buildings [1, 3].

In Masdar, the rest of the buildings have also been created to be ecologically efficient and sustainable. Buildings consume up to 40% less energy and water, and the energy they use comes from a system of solar panels placed on rooftops throughout the city and their own photovoltaic plants. The aim is to stop depending on oil and ensure that this energy is also used for personal consumption and transport, as well as for desalination of water and waste treatment. The goal is for all the water used in Masdar to come from the rain, the sea and the treatment of wastewater. Homes and offices are equipped with intelligent devices to reduce the water consumption of inhabitants [2].

Weather conditions in Masdar have also been taken into account. The city is in the middle of a desert, where temperatures exceed 50 degrees in summer. Public spaces are cooled naturally – the city has a large tower that redirects air from the top of buildings to pedestrian areas. In this way, it channels fresh air currents along the city streets. Additionally, to a perimeter wall built to keep strong winds and sandstorms in check, its streets are narrow and oriented so to take advantage of air currents [1, 2].

All these measures are intended to promote pedestrian movement and to avoid the use of vehicles. It is expected that there will be three ways of moving around the city. Light Rail Transport is an electric train that will have a direct connection to Abu Dhabi airport and will have 6 stations. Personal Rapid Transit is a kind of individual electric cabin that will run throughout the city, have 85 stations and be operational 24 hours a day. Finally, the Rapid Freight Transport will also be automated and electric and will be used for the transport of food products and goods [3].

Although the initial plan was to finish the construction of Masdar City by 2016, problems with the budget have delayed this term until between 2020 and 2025. Still, a quarter of the city is already in operation and, according to its creators, inhabitants do live and work there. Tourist visits have been allowed since 2013. Masdar is not an ordinary city, but rather an urban laboratory, in which to test different clean technologies and renewable energies, and it may house some of the best solutions for an oil-free and sustainable future [1].

References

- [1] Masdar city official webpage, <https://masdarcity.ae/>, access: 14.01.2022.
- [2] I. R. Arroyo, *The World's first sustainable city is in the middles of a desert*, Sacyr Blog, <https://www.sacyr.com/en/-/la-primera-ciudad-sostenible-del-mundo-esta-en-medio-de-un-desierto>, access: 15.01.2022.
- [3] O. Kostreva, *Masdar City Focuses on Sustainability but Excludes the Poor*, Borgen Magazine, 24 July 2014, [HTTPS://WWW.BORGENMAGAZINE.COM/MASDAR-CITY-FOCUSES-SUSTAINABILITY-EXCLUDES-POOR/](https://www.borgenmagazine.com/masdar-city-focuses-sustainability-excludes-poor/), access: 16.01.2022.

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ

*Сумський державний університет, 40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,
jafarovav62@gmail.com*

Однією з найгостріших екологічних проблем сьогодення є проблема відходів, їх накопичення, утилізації та повторного використання. В процесі своєї життєдіяльності людина утворює велику кількість відходів, тому важливою у сфері охорони навколишнього середовища постає завдання пов'язане з регулюванням та поведінням з відходами, в тому числі органічним, які складають левову частку ТПВ. Згідно з даними 6-го національного повідомлення України з питань зміни клімату, структура ТПВ є наступною: харчові відходи (35-50 %), картон/папір (10-15 %), вторинні полімери (9-3 %), скло (8-10 %), текстильні вироби (4-6 %), відходи будівельного виробництва (5 %), 2 % металів, 1 % деревини та 10 % інших видів ТПВ (небезпечні викиди, електронні прилади, великогабаритне сміття, тощо) [1].

З урахуванням санітарних вимог захисту населення у світовій практиці розроблені та використовуються такі схеми знезараження, переробки, утилізації відходів: захоронення на полігонах з/без збору біогазу (анаеробний процес); переробка ТПВ шляхом компостування (аеробний процес); термічна утилізація шляхом спалювання, піролізу, термолізу, плазмолізу, газифікації; знезараження ТПВ шляхом механічного подрібнення і подальшого брикетування та інші

Основний метод поводження з твердими органічними відходами в Україні це захоронення (санкціоноване та несанкціоноване складування на полігоні або звалищах). Площа територій, що належить відходам, займає понад 2% усієї держави, а в районах мегаполісів – більше 7% прилеглих територій [2]. Відходи знешкоджуються на 771 офіційному міському звалищі, що займають площу понад 250 тис. га. Переважна більшість звалищ (80-90%) в продовж тривалого часу працює у режимі перевантаження, з порушеними проектними показниками відносно обсягів накопичення відходів, без дотримання запобіжних заходів щодо забруднення підземних вод та повітряного басейну [1]. За даними Міністерства розвитку громад і територій [3] 4,2% полігонів ТПВ в Україні переповнені, 16% не відповідають нормам екологічної безпеки, а 30% потребують паспортизації та всього 113 працюють згідно нормативних документів. До недоліків складування відходів на полігонах слід віднести виведення з обігу великих площ сільськогосподарських угідь, труднощі щодо організування нових звалищ через відсутність вільних земельних ділянок.

Європейські країни переробляють 70% відходів, зокрема Швеція - 96%. В Німеччині, Бельгії, Австрії, Нідерландах переробка досягає 98,6% і лише у Словенії та Латвії частка оброблених відходів є меншою за 90%, тоді як в Україні лише 5% відходів піддається методам переробки та утилізації [2].

Досвід зарубіжних країн показує, що для ефективної утилізації відходів на перше місце виходять технології, що завдають мінімальний екологічний збиток навколишньому природньому середовищу, мають низькі капітальні витрати та дозволяють отримувати прибуток [4]. Ці технології засновані на ретельно відпрацьованих стадіях утилізації які включають:

- підготовка сировини: збір, очищення, сортування;
- власне переробка: механічні, фізико-хімічні, хімічні, біологічні та термічні методи;
- доопрацювання кінцевого продукту: поліпшення технологічних характеристик (якість продукту), створення товарного виду (модернізація).

Найбільшого розповсюдження у світовій практиці набули термічні методи утилізації: спалювання, газифікація, крекінг, коксування, напівкоксування, піроліз тощо, які застосовуються в різних галузях промисловості. Досвід термічної переробки сміття в розвинених країнах світу показує, що все більшого значення набувають технології, спрямовані на утилізацію комплексних сумішей, що поєднують у своєму складі як окремі горючі компоненти ТПВ, так і деякі види промислових відходів, які мають досить високу температуру згоряння. Тому перспективним є залучення в паливний баланс країни твердих органічних відходів (ТОВ), як альтернативних енергоносіїв, та отримання з них нетрадиційного високоенергетичного палива з дотриманням екологічної безпеки [4].

Розміщення органічних відходів на звалищах призводить до бактеріологічного забруднення водних джерел, ґрунтів, а також утворення шкідливих газів, які мають неприємний запах і підсилюють парниковий ефект, є вибухо- і пожежонебезпечними. В разі стихійного загоряння полігонів, в атмосферу потрапляють особливо токсичні речовини – діоксини та фурани. Проте світовий досвід свідчить, що органічні відходи можуть бути не лише забруднювачами довкілля, але і джерелами біодобрив та біогазу. За розрахунками науковців [4], кожна тонна побутових відходів виділяє від 120 м³ до 200 м³ біогазу, макрокомпонентами якого є метан та діоксид вуглецю. У більшості країн світу (США, країни ЄС) активно ведеться збір біогазу з місць захоронення твердих побутових відходів у рамках програми Глобальної Метанової Ініціативи (Global Methane Initiative). Утилізація звалищного газу дозволяє не лише поліпшити екологічну ситуацію, а й отримувати електроенергію і тепло, частково замінюючи корисні копалини. Україна має широкі перспективи для розвитку технології видобутку біогазу, що виділяється ТПВ. Високий рівень урбанізації країни і відносно теплий клімат визначають високий кількісний потенціал доступного для виробництва енергії біогазу, що виділяється відходами, проте на даний час цей потенціал практично не використовується [5].

Для їх отримання необхідно застосовувати біологічні методи утилізації органічних відходів. До біологічних методів переробки відходів належить і компостування. Найбільш широко воно використовується для переробки відходів органічного походження, переважно рослинного, такого як листя, гілки, тирса і скошена трава. Існують технології компостування харчових відходів: харчових решток, зіпсованих продуктів, а також відходів масложирової та цукрової промисловості, які становлять близько 80 % відходів промисловості по переробці продукції рослинництва і які щорічно утворюються у великій кількості.

Кінцевим продуктом цього типу переробки є компост – високоякісне органічне добриво, яке можна застосовувати в міському та сільському господарстві. Проекти з використання компосту в якості добрива є економічно вигідними і мають короткий термін окупності, перш за все, внаслідок економії коштів на закупівлю високовартісних мінеральних добрив, а по-друге, за рахунок покращення органічного складу ґрунтів і збільшення врожайності продукції рослинництва.

Ще одним перспективним напрямом у компостуванні є вермикюльтура – використання спеціальних культур дощових черв'яків, а саме каліфорнійських червоних (*Eisenia foetida*). Черви в процесі життєдіяльності перетворюють субстрат (відходи) в повноцінний білок і екологічно чисте добриво – біогумус. Вихід готового продукту, в залежності від виду

субстрату і умов життєдіяльності черв'яків досягає 40–60 % [6]. Це зменшує необхідність застосування мінеральних добрив та витрати на їх придбання, дозволяє отримати більший прибуток. Скорочуються також витрати на перевезення гною. Якщо на 1 га ріллі нині вносять 40–50 т гною, то при використанні біогумусу достатньо для одержання такого ж ефекту лише 3 т біогумусу, а для багатьох культур достатньо і 1,5 т/га.

Біогумус, отриманий внаслідок переробки дощовими черв'яками органічних відходів, різнобічно позитивно впливає на агрохімічні, фізико-хімічні й біологічні властивості ґрунту, що сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур, зменшує необхідність застосування мінеральних добрив та витрати на їх придбання, дозволяє отримати більший прибуток.

Біологічні методи переробки органічних відходів є ефективними як з екологічних, так і з економічних міркувань. Особливістю біологічних методів утилізації є те, що вони не потребують значних трудових і матеріальних витрат і можуть бути застосовані як безпосередньо у господарствах, так і централізовано [3].

При централізованому компостуванні потрібно забезпечити роздільне збирання органіки, яка потім буде вивозитися на спеціально обладнані ділянки для закладання компосту. З метою більш широкого впровадження біологічних методів утилізації органічних відходів необхідно забезпечити ефективну систему роздільного збирання та екологічну освіту населення з метою поширення інформації про способи екологічно безпечного та економічно вигідного поводження з органічними відходами.

Список використаних джерел

- [1]. *Тверді побутові відходи в Україні: потенціал розвитку.* / Андрієнко Ю та ін. Київ, 2018. - 114 с.
- [2]. Мельник О.С. *Сміттєва реформа в Україні: на шляху до імплементації норм європейського права. Європейські інтеграційні процеси у XXI столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій.* Луцьк: Терен, 2018. С. 185-194.
- [3]. Міністерство розвитку громад і територій <https://www.minregion.gov.ua/>
- [4]. Мельник О.С., Коренева І.М., Загородня Л.П., Данильченко І.Г. *Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки: навчальний посібник.* Суми: ВВП «Мрія», 2017. - 400 с.
- [5]. *Тверді побутові відходи в Україні: потенціал розвитку, сценарії розвитку галузі, поводження з твердими, побутовими відходами: підсумковий звіт.* Київ: IFC, 2015. С. 53-65.

Е.А. Джумеля¹, В.О. Дяків², **В.Д. Погребенник¹**, М.В. Руда¹,
А.М. Шибанова¹ (Львів, УКРАЇНА)
О.П. Мітрясова³ (Миколаїв, УКРАЇНА)

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИЛЕГЛИХ ДО ДП "РОЗДІЛЬСЬКЕ ГХП «СІРКА»" ТЕРИТОРІЙ

¹Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С. Бандери, 12,
електронна пошта: elviradzhumelia@gmail.com

²Львівський національний університет імені Івана Франка, 79007 Львів, вул. Університетська, 1;
ТЗОВ "Інститут "ГІРХІМПРОМ", 79026 Львів, вул. Стрийська, 98,
електронна пошта: dyakiv@yahoo.com

³Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 54000 Миколаїв,
вул. 68 Десантників, 10, електронна пошта: eco-terra@ukr.net

Проблема екологічного стану водних об'єктів є актуальною для всіх водних басейнів України. Як відомо, нині актуальною проблемою є забруднення водного середовища внаслідок діяльності гірничо-хімічної промисловості чи екологічних проблем, що виникають під час ліквідації таких підприємств. Існує тенденція забруднення території не тільки підприємств, а й прилеглих до нього територій.

Метою роботи є оцінювання якісного та кількісного складу компонентів та параметрів водного середовища прилеглих до ДП "Роздільське ГХП "Сірка"" територій.

За період сорокарічної діяльності із видобутку та збагачення сірчаних руд, виробництва мінеральних добрив, складування промислових та побутових відходів у зоні впливу ДП "Роздільське ГХП "Сірка"", територія підприємства, прилеглі землі та особливо водне середовище в межах надзаплавних терас транскордонної річки Дністер зазнали значного негативного впливу. Гірничодобувні роботи призвели до повної трансформації природного ландшафту. Розробка родовищ сірки, складування розкритих робіт, будівництво накопичувачів для відходів виробництва – все це докорінним чином змінило гідроекологічні умови території. Техногенні зміни гідрогеологічних умов разом з наявністю на підприємстві великої кількості гідроспруд та специфічного хімічного виробництва призвели до утворення гідрогеохімічних аномалій забруднення. Коли весь промисловий комплекс був у дії, функціонувала система зворотнього водопостачання з від'ємним балансом. Перевага витрат води над постачанням була обумовлена вживанням води для приготування пари при автоклавній виплавці сірки, а також захороненням води при заповненні хвостосховищ. Після припинення сірчаного виробництва баланс води став позитивним, гідротехнічні споруди почали переповнюватися водою внаслідок перевищення опадів над випаровуванням. На території заводу міндобрив піднявся рівень ґрунтових вод, вони затопили підвальні приміщення, навколо виникли озера і болота. Виникла загроза прориву забруднених техногенних вод в р. Дністер.

Нами було проведено літнє та осіннє опробування найбільших водойм у зоні впливу ДП "Роздільське ГХП «Сірка»" – озер Середнє, Глибоке, Кисле та Чисте, розташованих поблизу ділянок складування промислових відходів (сірки та ультракислих вод на сірчаному складі, хвостів флотації сірки, фосфогіпсів, гудронних залишків, твердих побутових відходів) і вода з яких стікає у транскордонну річку Дністер по Рудничному

каналу. Проведеними дослідженнями встановлено, що головними джерелами забруднення водного середовища у зоні впливу ДП "Роздільське ГХП «Сірка»" є:

1. Хвостосховища № 1 та № 2, де заскладовано хвости збагачення сірчаної руди різних фракцій від піщаної розмірності у буртах, до алевритового розміру в пляжній частині хвостосховищ та глинистої фракції в ядрі. Відходи є джерелом сірководневої води із мінералізацією біля 3000 мг/дм³ та неприємним запахом.

2. Відвал фосфогіпсу, загальним об'ємом 3 млн м³ та відстійник кислих вод навколо нього. Вимивання кислот із відвалу фосфогіпсу призводить до утворення кислих вод, збагачених важкими металами. Це найбільше джерело забруднення гідросфери.

3. Відкритий склад комової сірки, який джерелом надходження у водне середовище ультракислих вод (рис. 1).

4. Три звалища кислих гудронів, одне із яких є на березі озера Глибоке, які є джерелом надходження у водне середовище нафтопродуктів та кислих вод.

5. Сміттєзвалище міста Новий Розділ на березі озера Середнє, яке є джерелом надходження у водне середовище фільтратів та мікропластику.

Озеро Глибоке сполучене з р. Дністер каналом. Отримано результати гідрохімічних досліджень за 2021 р. у точках відбору проб (таблиця 1):

1. р. Дністер, 50 м нижче скидів з Рудничного каналу;
2. р. Дністер біля, с. Розвадів, вище скидів ДП "Роздільське ГХП «Сірка»";
3. р. Дністер біля с. Березина, вище скидів ДП "Роздільське ГХП «Сірка»";
4. р. Дністер, нижче скидів ДП "Роздільське ГХП «Сірка»".

Таблиця 1

Хімічний аналіз води на території впливу ДП "Роздільське ГХП «Сірка»" (Виміри в мг/дм³)

Параметр	1	2	3	4
Мінералізація	750,5	777,7	745,5	848,9
Сухий залишок	360	430	410	530
pH	8,1	7,9	8,0	6,8
ХСК	4,0	4,0	4,0	4,0
Розчинений O ₂	8,0	8,0	8,0	8,0
Fe загальний	0,425	0,425	0,425	0,4
Електропров.	0,74 mS	0,80 mS	0,77 mS	0,91 mS
ppt	0,38	0,40	0,40	0,42
Твердість заг.	10,5 мг-екв/л	10,5 мг-екв/л	10,5 мг-екв/л	10,5мг-екв/л

Рисунок 1. Склад комової сірки та акумульованих ультракислих вод станом на червень 2021 р.

Екологічна ситуація в басейні р. Дністер за останні 15-20 років під впливом антропогенних факторів набула кризового характеру. Внизу по течії знаходяться водозабори багатьох міст України і Молдови, а оскільки Дністер є річкою міжнародного значення, то її забруднення може призвести до міждержавних конфліктів та значних фінансових санкцій. Тому, комплексний оперативний екологічний моніторинг у зоні діяльності гірничо-хімічних підприємств є надзвичайно актуальним.

У роботі оцінено якісний та кількісний склад компонентів та параметрів водного середовища прилеглих до ДП "Роздільське ГХП «Сірка»" територій. Встановлено, що вивчення джерел забруднення водного середовища та проведення екологічного моніторингу в зоні впливу ДП "Роздільське ГХП «Сірка»" дасть змогу запропонувати ефективні технічні заходи для мінімізації негативного впливу.

Список використаних джерел

- [1]. Гідрохімічний режим та якість поверхневих вод басейну Дністра на території України / В.К. Хільчевський, О.М. Гончар, М.Р. Забокрицька та ін.; за ред. В.К. Хільчевського та В.А. Сташука. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 256 с.
- [2]. Погребенник В.Д., Джумеля Е.А. Дослідження зміни складу і властивостей показників води прилеглих територій до гірничо-хімічних підприємств / В.Д. Погребенник, Е.А. Джумеля // Сталый розвиток – стан та перспективи : матеріали II Міжнародного наукового симпозіуму SDEV'2020 (12–15 лютого 2020 року, Львів-Славське, Україна). – 2020. – С. 161–164.
- [3]. Іванов Є.А. Формування постмайнінгових ландшафтних систем Передкарпатського сірконосного басейну / Є.А. Іванов // Геополитика и экогеодинамика регионов: науч. журнал. – Симферополь, 2014. – Т. 10. Вып. 2. – С. 535–543.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ СКЛОБОЮ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЗЕРНОВОГО СКЛАДУ ҐРУНТУ

*Національний транспортний університет, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1,
електронна пошта: kutsmans@ukr.net*

У сучасних умовах господарювання особливої актуальності набуває проблема забруднення навколишнього середовища в результаті техногенного навантаження. Україна відноситься до країн з найбільш високими абсолютними обсягами утворення й накопичення відходів промисловості, будівництва та діяльності міського господарства, зокрема, значних обсягів відходів у вигляді битого скла, які не можуть бути утилізовані природним способом. Тому вкрай важливою екологічною, економічною і соціальною задачею є необхідність утилізації таких відходів.

Відходи промисловості можуть бути використані у вигляді сировини, напівфабрикатів або добавок до них. Сучасні інноваційні технології та тенденції розвитку дорожнього будівництва дають можливість широкого застосування відходів різного походження, зокрема, склобою.

З урахуванням вище наведеного, основним напрямом утилізації склобою є повернення його в технологічний процес.

Головним напрямком можливого застосування склобою в дорожньому будівництві є його використання в якості дрібного заповнювача при влаштуванні основи або дорожнього покриття з ґрунтів, укріплених неорганічними в'язучими речовинами.

Іншим напрямком є можливе використання склобою при спорудженні насипів з метою поліпшення фільтраційної характеристики матеріалу, з якого будується насип, за рахунок часткової заміни піску склобою і, тим самим, підвищення коефіцієнту фільтрації матеріалу.

Проведено дослідження [1] для розробки можливого застосування продукції із склобою у дорожньому будівництві для конструкцій дренуючих шарів. Для цього було проведено дослідження по визначенню насипної щільності, зернового складу і модуля крупності (M_k) та коефіцієнту фільтрації склобою у порівнянні з річковим піском, як одним із основних компонентів при проведенні дорожньо – будівельних робіт.

Випробування склобою і піску проводилось згідно із [2-3].

Визначення зернового складу склобою проводилось на чотирьох пробах (№1, №2, №3, №4). У результаті встановлено, що насипна щільність склобою становить 1455 кг/см^3 і відноситься до групи важких.

Результати визначення модуля крупності проб склобою показали, що склобій даних проб можна віднести до групи дрібних заповнювачів підвищеної крупності (M_k становить в межах від 2,83 до 4,0). Дані результати можуть бути використані для підвищення модуля крупності річкового піску ($M_k = 1,37 - 1,67$), який відноситься до групи дрібного заповнювача. Це дає можливість зробити висновок про те, що за рахунок часткового введення склобою в склад піску можна досягнути поліпшення зернового складу піску.

Для визначення пропускну здатності шару склобою при можливому його застосуванні в дорожньому будівництві було визначено коефіцієнт фільтрації шару склобою при певному тиску води в дорожній конструкції для кожної проби склобою у порівнянні з річковим піском в різних співвідношеннях.

Випробування склобою проводилось згідно із [4]. Коефіцієнт фільтрації склобою і піску визначали у фільтраційній трубці КФ-00.

Результати визначення коефіцієнта фільтрації води від складу склобою різних фракцій та суміші склобою з піском в різних співвідношеннях показали, що найбільший коефіцієнт фільтрації мають фракції склобою 0,63мм і 0,315мм і становлять відповідно 107 та 59,5 м/добу. В суміші скlobій фракції 0,63мм з піском в співвідношенні 70%: 30% відповідно коефіцієнт фільтрації становить 33,5 м/добу, що значно більше коефіцієнта фільтрації піску (16,3 м/доба). При використанні склобою (суміші фракцій) (проба №4) з піском в співвідношенні 70%: 30% відповідно коефіцієнт фільтрації знижується до 10,2 м/доба по відношенню до коефіцієнта фільтрації піску (16,3 м/доба).

Таким чином, за результатами попередніх досліджень встановлено, що підвищення коефіцієнту фільтрації дрібного піску при будівництві насипів за рахунок використання фракції склобою 1,25 – 0,63 мм, 63 – 0,315 мм в суміші з піском в співвідношенні 70 % до 30 % відповідно можуть підвищити коефіцієнт фільтрації дрібного піску на 50-70%.

За результатами проведених досліджень по визначенню коефіцієнта фільтрації встановлено, що скlobій доцільно використовувати як матеріал для дренажних шарів.

Використання відходів склобою в дорожньому будівництві сприяє зменшенню їх шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Список використаних джерел

[1]. Розробка напрямків можливого застосування продукції із склобою у дорожньому будівництві: звіт про НДР / Національний транспортний університет; керівник В.В.Мозговий. – Київ, 2020. – 66 с.

[2]. ДСТУ Б В.2.7-232:2010 «Пісок для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань»

[3]. ДСТУ Б В.2.7-32-95 «Пісок щільний, природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови».

[4]. ДСТУ Б В.2.1-23-2009 «Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації».

В. Мозговий, С. Баран, О. Куцман, І. Боровик (Київ, УКРАЇНА)

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІТУМО-МІНЕРАЛЬНИХ СУМІШЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗОЛО-ШЛАКОВИХ ВІДХОДІВ ДАРНИЦЬКОЇ ТЕЦ

*Національний транспортний університет,
01010 Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 1, електронна пошта: mozgovi@gmail.com*

Розвиток і вдосконалення технологій виробництва дорожньо-будівельних матеріалів із техногенних відходів є актуальним завданням дорожньої галузі для підвищення її енерго- та ресурсоощадності і захисту довкілля.

Одним із найбільш забруднюючих відходів є золо-шлакові суміші, яких накопичено біля 1,5 млрд. тон у відвалах. Застосування золо-шлаків у вітчизняній практиці для дорожнього будівництва досить детально було вивчено ще 370-х років минулого століття. Довгий час в ДерждорНДІ існував самостійний відділ, який під керівництвом В.П. Володько безпосередньо займався дослідженням та розробленням технічної документації стосовно застосування золо-шлакових відходів у дорожній галузі. Ще за часів СРСР були розроблені методичні рекомендації по визначенню раціональної відстані перевезення таких відходів при будівництві автомобільних доріг в залежності від конструкції дорожнього одягу, складу сумішей дорожньо-будівельних матеріалів в базовому та новому варіантах будівництва, цін на матеріали, виду транспорту для перевезення. Основними нормативними документами, які регламентували технічну можливість використання золо-шлакових відходів в дорожньому будівництві були: «Технические указания по использованию зол уноса и золошлаковых смесей от сжигания различных видов твердого топлива для сооружения земляного полотна и устройства дорожных оснований и покрытий автомобильных дорог» ВСН 185-75 (М., 1976), «Методические рекомендации по использованию золошлаковых смесей ТЭС для устройства укрепленных оснований и морозозащитных слоев дорожных одежд» (СоюздорНИИ. М., 1977) та «Методические рекомендации по технологии применения в асфальтобетоне отвалных золошлаковых смесей теплоэлектростанций» (СоюздорНИИ. М., 1978). Вони ґрунтуються на узагальнених результатах досліджень СоюздорНИИ та його філіалів, ГипродорНИИ, ДерждорНДІ та ряду інших науково-дослідних організацій з врахуванням виробничого досвіду.

У сучасних умовах значно знизилась ефективність застосування золо-шлакових відходів при будівництві і ремонті автомобільних доріг, що потребує більш досконалого нормативно-правового регулювання цих питань.

З метою демонстрації можливостей доцільності застосування золо-шлакових відходів у сучасних умовах Національним транспортним університетом були проведені дослідження стосовно особливості технології виробництва бітумо-мінеральних сумішей із застосуванням таких відходів на прикладі Дарницької ТЕЦ м Києва. Дослідження проводились в науково-дослідній лабораторії «Технології матеріалів і конструкцій транспортного будівництва» ім. проф. Г. К. Сюньї при кафедрі дорожньо-будівельних матеріалів і хімії.

Золо-шлакові відходи Дарницької ТЕЦ на даний час шляхом гідровидалення накопичуються у відвалах на території міста (рисунок 1). За результатами санітарно-гігієнічної оцінки золо-шлакові відходи відносяться до четвертого класу небезпеки.

Рисунок 1. Вигляд золо-звалища Дарницької ТЕЦ

На основі досліджень було розроблено рецепти бітумо-мінеральних сумішей для виконання ямкового ремонту, у тому числі і за несприятливих погодних умов. Попередньо було отримано результати визначення зернового складу із середньої проби золо-шлакової суміші в якій міститься: 10,5% щебеневої фракції 5-10мм, 70,7% піщаної фракції і 18,8 % частинок менше 0,071 мм. Також була визначена марка міцності каркасних зерен при стиску за методикою випробувань на дробимість згідно з ДСТУ Б В.2.7-71-98 «Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт.» Значення цього показника становило менше ніж 600, що свідчить про крихкість і незначну міцність за рахунок високої пористості мінерального розплаву шлаку. З метою створення міцного каркасу, який буде сприймати транспортне навантаження було застосовано гранітний щебінь.

Ураховуючи, що золо-шлакова суміш містить достатню кількість частинок менше 0,071 мм, тому мінеральний порошок не застосовували. Один із варіантів виробничого рецепту наведено нижче:

- щебінь фракції 5-10 мм у кількості 18% за масою;
- золошлакова суміш у кількості 82% за масою;
- бітум у кількості 7% за масою понад 100% мінеральної частини.

Результати випробувань основних фізико-механічних характеристик бітумо-мінеральної суміші наведено в таблиці, які свідчать про відповідність вимогам.

Результати випробувань

Найменування показників	Значення показників	Вимоги ДСТУ Б В.2.7-119
Кількість бітуму	7,0%	не нормується
Щільність, ρ г/см ³	2,17	не нормується
Водонасичення, $W\%$	3,0%	не більше 3,0
R_0 , МПа	5,27	не більше 13,0
R_{20} , МПа	2,55	не менше 2,3
$R_{вод}$, МПа	2,37	не нормується
$K_{вод}$	0,93	не менше 0,85

Підібрані рецепти були випробувані в натурних умовах на кільцевому стенді ДП «Дорцентр» в м. Києві (рисунок 2) і показали задовільні результати.

Рисунок 2. Під час випробувань бітумо-мінеральних сумішей електромобілями з навантаженням на вісь 100 кН

**В. Мокрий, О. Мороз, І. Петрушка, Р. Гречаник,
В. Братковський, Е. Джумеля (Львів, УКРАЇНА)**

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ СТЕБНИЦЬКОГО ХВОСТОСХОВИЩА

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: mokriy@ukr.net*

Актуальність рекультивації Стебницького хвостосховища обумовлена його негативним впливом на довкілля. Стебницьке хвостосховище є прикладом неправильного зберігання відходів гірничодобувної промисловості. Відходи розробки родовищ калійних солей, а саме – соляно-глинисті відклади, складовані у хвостосховищах №1 та №2. Відходи діяльності Стебницького державного гірничо-хімічного підприємство (ДГХП) «Полімінерал» зберігаються на застарілих і занедбаних хвостосховищах, створених більш ніж 50 років тому, які не відповідають сучасним вимогам екологічної безпеки. Дно і борти хвостосховищ не були покриті водонепроникними екранами, тому стали джерелами забруднення підземних і поверхневих вод. Крім того, суха поверхня хвостосховища №1 внаслідок пилевиділення забруднює повітря, оскільки при швидкості вітру понад 5 м/с відбувається забруднення повітря з перевищенням ГДК забруднюючих речовин за межами санітарно-захисної зони. Розмив атмосферними опадами солевмісних відвалів, переповнення хвостосховища спричиняють поширення геохімічних ореолів засолення ґрунтів, підземних та поверхневих вод. Тому, розроблення та застосування технологій рекультивації хвостосховища для оптимізації Стебницької постмайнінгової геосистеми та стабілізації екологічної ситуації, є актуальним.

Мета роботи: науково-практичне обґрунтування технологій рекультивації Стебницького хвостосховища.

Сучасним міжнародним експертним співтовариством були зроблені великі зусилля з метою підвищення екологічної безпеки хвостосховищ шляхом впровадження в практику сучасних досягнень технологій рекультивації і фітомеліорації, моніторингу об'єктів гірничодобувної промисловості. Досягнення наук про Землю в галузі геологічних, сейсмічних, гідрологічних і кліматичних ризиків також були взяті до уваги при проектуванні, експлуатації і рекультивації хвостосховищ.

Стебницьке ДГХП «Полімінерал» належить до екологічно небезпечних об'єктів Львівської області. Площа гірничого відводу становить 1290 га. Родовище розроблялося двома рудниками – № 1 та № 2. На 1986 рік родовище налічувало запаси калійних руд у обсязі 1,1 млрд тон. До 1966 р. Стебницький калійний комбінат випускав лише сиромелений каїніт (без збагачення) з вмістом K_2O близько 10% та кухонну сіль. У 1966-1967 рр. побудовано хімічну збагачувальну фабрику, яка випускала калійно-магнієве мінеральне добриво (каліймагнезію) з вмістом K_2O до 17-18 %. Виробничу діяльність припинено в 1988 р.

На основі результатів екологічного моніторингу території впливу Стебницького ДГХП «Полімінерал» встановлено, що основною причиною його згубного впливу на довкілля є неефективна технологія перероблення полімінеральних руд, що супроводжується утворенням величезної кількості відходів, які стали причиною екологічної катастрофи. 14 вересня 1983 р., після сильного дощу відбувся прорив

грунтової дамби хвостосховища між пікетами 7 та 8. Величезна маса висококонцентрованої ропи та твердих відходів (мулу) ринула у басейн р. Солониці, а з неї – у р. Тисменицю, й далі, у Дністер та Чорне море. Сумарна маса цього викиду становила понад 5 млн т, це був селевий потік з потужним гідравлічним напором. Величезна маса соляних відходів забруднила всю навколишню територію (річки, сади, городи, поля, ліси). Це завдало величезної шкоди флорі й фауні району, а також гідробіонтам річок Солониці, Тисмениці, Дністра та Чорного моря.

Згідно з Гірничим законом України, порушені під час розроблення корисних копалин території та об'єкти необхідно привести у стан, безпечний для людей і майна та придатний для господарського використання. Водночас, згідно з вимогами природоохоронного законодавства, усі геосистеми, порушені внаслідок добування і збагачення корисних копалин, підлягають відновленню. Для цього слід обґрунтувати напрямок подальшого використання оптимізованих територій, розробити проект їх відновлення, визначити джерела фінансування. Відновлення постмайнінгових ландшафтних систем є результатом взаємодії комплексу ліквідаційних, відновлювальних і рекультиваційних робіт після завершення експлуатації родовища корисних копалин з процесами природного самовідновлення ґрунтів і рослинності. Співвідношення між цими чинниками може бути різним. Мінімальним завданням при проведенні оптимізаційних заходів вважається створення безпечних умов для людей і господарських споруд та екологічної безпеки територій, а максимальним завданням – забезпечення умов для подальшого господарського, рекреаційного, природоохоронного використання гірничопромислових територій.

В питаннях оптимізації постмайнінгових ландшафтних систем у країнах Європейського Союзу накопичено значний досвід з усунення деструктивних процесів та явищ. Вже сьогодні понад 50 % гірничих підприємств в ЄС ліквідовано або законсервовано, а значна їх частина використовується для захоронення промислових і побутових відходів. Водночас, на цих підприємствах антропогенні геосистеми повертаються у наближені до природних стани. Рекультивація створює нове обличчя ландшафтів. На місцях ліквідованих гірничих підприємств виникають музеї гірничої техніки, природоохоронні об'єкти, зони рекреації і відпочинку тощо. Вказані приклади підтверджують високу відповідальність європейців перед природним середовищем та майбутніми поколіннями, а їх досвід доцільно використати для рекультивації.

Висновки та перспективи подальших досліджень передбачають обґрунтування напрямку і стратегії відновлення території, проведення геоекологічної оцінки, формування кінцевої технічної програми створення постмайнінгових ландшафтів і реалізацію цієї програми та організацію ландшафтно-екологічного моніторингу. Рекультивація хвостосховища доцільна виконанням трьох етапів: підготовчого, гірничотехнічного і біотичного. Підготовчий етап включає обстеження та типізацію токсичних ґрунтів хвостосховища №1. Гірничотехнічний етап включає створення гідротехнічної мережі напрямних, розподільчих, відвідних каналів по території вже сухого хвостосховища №1 для розвантаження хвостосховища №2. Біотичний етап включає фітомеліорацію для запобігання пилевиділення сухої поверхні хвостосховища.

В. Мокрий¹, О. Мороз¹, І. Петрушка¹, Р. Гречаник², О. Чайка¹, О. Бобуш¹, Н. Коваль², В. Братковський¹ (Львів, УКРАЇНА)

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ НА ЛЬВІВЩИНІ

¹Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 79013 м. Львів, вул. С.Бандери, 12, istr.dept@lpnu.ua

²Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, 79026 Львів, вул. Стрийська, 98, envir@mail.lviv.ua

Збереження та охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів є особливо важливими питаннями і невід'ємною частиною соціального та економічного розвитку області, що прямо чи опосередковано стосується кожної людини й обумовлює актуальність впровадження принципів і засад сталого розвитку, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь реалізувати свої потреби.

Для реалізації державної політики розбудови природно-заповідного фонду України у Львівській області розроблена «Регіональна програма розвитку заповідної справи у Львівській області». Програма передбачає забезпечення умов для збереження і розвитку територій та об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) як національного надбання, застосування інформаційно-аналітичних технологій в управлінні, моделювання і проектування екологічної безпеки природоохоронних територій, науково обґрунтованого розвитку екологічної мережі.

Мета дослідження – аналіз стану об'єктів ПЗФ, характеристика їх територіальних особливостей, визначення перспективи розвитку заповідної справи на Львівщині. Завдання визначають встановлення репрезентативності територій для забезпечення природоохоронних режимів і способів управління об'єктами ПЗФ.

Виклад основного матеріалу і обґрунтування отриманих результатів дослідження стосуються комплексного використання сучасних інформаційно-аналітичних технологій моніторингу ґрунтових, лісорослинних та гідрологічних умов Розточчя. Представлені інвентаризаційні дані біотичної та ландшафтно-репрезентативності із застосуванням сучасних картографічних методів і ГІС-технологій.

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є обов'язковою умовою сталого (збалансованого) розвитку. Тваринний і рослинний світ Львівщини є досить різноманітним, оскільки область знаходиться в різних природних зонах, північна частина області лежить у межах Волинської височини, хребти Українських Карпат розташовані на південному заході області. Основними загрозами для біологічного та ландшафтного різноманіття є антропогенізація природних ландшафтів, техногенна діяльність, поширення інвазійних видів, розповсюдження хвороб та шкідників. Іншими проблемами є: незацікавленість землевласників і землекористувачів погоджувати земельні ділянки під заповідання; відсутність механізму підтримки, економічного стимулювання суб'єктів господарювання за обмежене природокористування у разі внесення їх земель до складу ПЗФ; відсутність належного і своєчасного фінансування розробки проєктів організації території та винесення в натуру меж об'єктів ПЗФ; обмежене фінансування природоохоронних заходів, наукових досліджень, еколого-освітньої, рекреаційної та туристичної діяльності.

Одним з пріоритетних завдань у природоохоронній сфері Львівщині є територіальна охорона, що полягає в збереженні лісових, лучних та водних екосистем, які мають наукову, екологічну, соціальну, оздоровчу та ландшафтно-естетичну цінність.

На початку 2021 р. в області налічувалось 398 об'єктів природно-заповідного фонду, загальною площею 180,2 тис. га. Показник заповідності від загальної площі області становить 8,25 %. Карпатський регіон є тим регіоном, де заповідність становить більше 20,0% від площі регіону. Існуючий показник заповідності в області хоча й вищий від середнього для України на 1,5 %, проте істотно нижчий від сусідніх європейських країн та середнього для Європи. Відповідно до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», показник заповідності до 2025 року повинен становити 12,5 %.

Завдання Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2025 роки у 2021 р. виконано на 97,5 %. Із затвердженої суми на виконання заходів Програми обсягом 35,2 млн. гривень профінансовано 34,3 млн. гривень. Забезпечено виконання 21 природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, а також утримання спеціальних адміністрацій 4 регіональних ландшафтних парків «Равське Розточчя», «Надсянський», «Верхньодністровські Бескиди» і «Стільське Горбогір'я». На виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2025 роки у 2022 році затверджено фінансування на суму 50,115 млн. гривень.

Для покращення адміністрування заповідними територіями функціонує 11 природоохоронних установ зі спеціальними адміністраціями: природний заповідник «Розточчя», національні природні парки Яворівський, «Сколівські Бескиди», «Північне Поділля», ботанічні сади Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного лісотехнічного університету України, регіональні ландшафтні парки «Знесіння», «Равське Розточчя», «Верхньодністровські Бескиди», «Надсянський», «Стільське Горбогір'я». Інші об'єкти перебувають у віданні та під охороною підприємств та органів місцевого самоврядування, на чийй території вони розташовані.

В області є 3 об'єкти, які включені комісією МАБ ЮНЕСКО до всесвітньої мережі біосферних резерватів. Регіональний ландшафтний парк «Надсянський» загальною площею 19428 га створений з метою забезпечення екологічного балансу верхів'я ріки Сян, яке знаходиться в межах України та Польщі, з 1998 р. є складовою частиною першого у світі міжнародного українсько-польсько-словацького біосферного резервату «Східні Карпати». З метою збереження біорізноманіття, розвитку місцевих громад, проведення еколого-освітньої діяльності створено українську частину міжнародного біосферного резервату «Розточчя», який рішенням комісії МАБ ЮНЕСКО у 2011 р. включений до Світової мережі біосферних резерватів. Площа українського резервату становить 74416,0 га. У 2017 році на 41-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини букові праліси України внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як «Незаймані букові ліси в Карпатах та інших регіонах Європи». До пралісів у межах Львівщини віднесено лісові масиви Розточчя площею 384,81 га.

Висновки та перспективи подальших досліджень стосуються розвитку природно-заповідної справи на Львівщині. Визначено напрямки виконання Програми на 2022 р., а саме: розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; формування екологічної свідомості населення; організація системи моніторингу довкілля; зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об'єкти, а також поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів

рік Дністер, Західний Буг, Сян, Дніпро та ін.; вирішення основних проблем, пов'язаних з екологічно безпечним збором, зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих побутових, промислових і небезпечних відходів; охорона і раціональне використання земель; охорона атмосферного повітря; розвиток та поглиблення міжнародного співробітництва в природоохоронній сфері; стабілізація екологічної рівноваги внаслідок діяльності гірничо-хімічних підприємств Львівщини; забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків; реалізація проєкту «Парки дозвілля». Реалізація напрямів забезпечить сталий розвиток об'єктів ПЗФ Львівщини.

В. Мулін, О. Матухно (Дніпро, УКРАЇНА)

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІН РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ М. КАМ'ЯНСЬКЕ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

*Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,
49005, Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19, електронна пошта Mulin.V.S@ntu.one*

Місто Кам'янське – місто Дніпропетровської області із розвинутою промисловістю та значним техногенним навантаженням на довкілля. Місто входить до десяти міст України з найбільшою кількістю шкідливих викидів у атмосферу [1, 2].

Метою даної роботи є аналіз динаміки змін рівня забруднення атмосфери м. Кам'янське на основі аналізу індексу забруднення атмосфери.

Методи досліджень. Для оцінки й аналізу стану атмосферного повітря застосовуються ряд показників, які дозволяють оцінити рівень забруднення окремою домішкою або виконати оцінку фоновому рівня забруднення атмосфери. Одним з таких показників є індекс забруднення атмосфери (ІЗА) [3, 4].

Для його розрахунку отримані в результаті спостережень середні і максимальні концентрації нормуються на величину середньої (максимальної) концентрації для більш великого регіону або на санітарно-гігієнічний норматив, наприклад на гранично допустиму концентрацію (ГДК). Ці нормовані характеристики забруднення і називають ІЗА. Розрахунок ІЗА заснований на принципі, що на рівні ГДК усі шкідливі речовини характеризуються однаковим впливом на людину, і при подальшому збільшенні концентрації ступінь їхньої шкідливості зростає з різною швидкістю, що залежить від класу небезпеки речовини. Вважається, що при $ІЗА \leq 1$ якість повітря за вмістом окремої забруднюючої речовини відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Для інтегральної оцінки рівня забруднення атмосфери за допомогою комплексного індексу забруднення атмосфери (КІЗА) можна використати значення одиничних індексів ІЗА тих п'яти забруднюючих речовин, для яких ці значення найбільші ($ІЗА_5$). Якщо значення $ІЗА \leq 5$, рівень забруднення повітря міста вважається нижче середнього, якщо $5 < ІЗА \leq 8$ – приблизно дорівнює середньому, якщо $8 < ІЗА \leq 15$ – вище середнього, якщо $ІЗА > 15$ – значно вище середнього.

Результати досліджень та їх аналіз. Згідно комплексному індексу забруднення атмосфери пріоритетними речовинами (ІЗА), обчисленому за даними спостережень 2017-2020 років, рівень забруднення атмосферного повітря окремих міст Дніпропетровської

області (в тому числі м. Кам'янське) вище середнього (таблиця 1) [5].

На рисунку 1 наведено динаміку змін ІЗА₅ у містах Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг за 2017-2020 роки. Аналізуючи динаміку змін величин індексу забруднення атмосфери міст Дніпропетровської області у 2020 році в порівнянні з 2019 роком, слід відмітити зменшення рівня забруднення у місті Дніпро, та збільшення рівня забруднення у містах Кам'янське та Кривий Ріг.

У таблиці 2 наведено тенденції змін середнього рівня забруднення атмосферного повітря (ІЗА) по окремих речовинах у містах Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг Дніпропетровської області за 2016-2020 роки [5].

Таблиця 1

Індекс забруднення атмосфери (ІЗА₅) у найбільших містах Дніпропетровської області за 2017-2020 роки

Перелік пріоритетних домішок	ІЗА (за окремими речовинами)											
	Дніпро				Кам'янське				Кривий Ріг			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Формальдегід	6,7	8,1	10,27	8,1	4,8	4,2	5,4	6,1	4,17	5,4	7,41	8,8
Двооксид азоту	3,3	3,0	2,75	2,5	1,8	1,8	1,8	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Пил	2,0	2,0	2,00	2,0	2,7	2,7	2,7	2,0	2,67	2,7	2,67	2,7
Оксид вуглецю	-	-	-	-	0,69	-	-	-	0,69	0,7	0,69	0,7
Фенол	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	3,6	3,6	0,59	0,2	0,59	0,6
Аміак	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	-	-	-	-
Комплексний ІЗА (ІЗА ₅)	14,0	15,0	17,02	14,6	13,5	12,9	14,7	14,9	9,12	10,0	12,36	13,8

Рисунок 1. Індекс забруднення атмосферного повітря у містах Дніпропетровської області за 2017-2020 роки

Таблиця 2

Зміна середнього рівня забруднення атмосферного повітря (ІЗА) по окремих речовинах за 5 років (2016-2020) у містах Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг Дніпропетровської області

Забруднююча речовина	Тенденція за 5 років (2016-2020) (зростання «+» / зменшення «-»)		
	Дніпро	Кам'янське	Кривий Ріг
Пил	-0,02	-0,02	0
Двооксид сірки	-0,0001	+0,0004	+0,0002
Оксид вуглецю	-0,1	+0,1	0
Двооксид азоту	-0,004	+0,002	-0,002
Оксид азоту	-0,003	+0,002	+0,001

Сірководень	+0,0002	+0,0006	0
Фенол	0	+0,0005	0
Аміак	0	0	-0,002
Формальдегід	+0,0009	+0,009	+0,0021

Аналізуючи динаміку змін індексу забруднення атмосфери міст Дніпропетровської області за період 2016-2020 роки бачимо коливання показників як у бік збільшення, так і у бік зменшення, що свідчить про відсутність чіткої екологічної політики підприємств-забруднювачів. З наведених даних видно, що індекс забруднення атмосфери в м. Кам'янське має хвилюподібну тенденцію, як і загалом по області. Збільшення кількості формальдегіду у повітрі по усіх містах пов'язано із збільшенням кількості автомобільного транспорту.

Висновки. З 2016 по 2020 роки у м. Кам'янське спостерігаються наступні зміни середнього рівня забруднення атмосферного повітря (ІЗА) по окремих речовинах: збільшення рівня забруднення повітря по двооксиду сірки, оксиду азоту, оксиду вуглецю, сірководню, фенолу, формальдегіду, двооксиду азоту; на тому ж рівні залишились величини середніх концентрацій аміаку. Зменшились величини середніх концентрацій по пилю. При цьому значення КІЗА по пріоритетних речовинах тримається на рівні «вище середнього», що свідчить про те, що якість повітря м. Кам'янське не відповідає нормативним вимогам.

Викиди шкідливих речовин здійснюють промислові підприємства та автотранспорт. Для покращення ситуації необхідно вживати заходи зі зменшення викидів забруднюючих речовин підприємствами та автотранспортом, наприклад: модернізація промислових підприємств, при чому не лише облаштування пилогазоочисних установок, але й удосконалення технологічних процесів задля зменшення кількості викидів шкідливих речовин у джерелі утворення; розвиток електротранспорту; розвиток муніципального транспорту, що дозволить зменшити кількість приватних автомобілів у місті; озеленення міста для сприяння очищенню атмосферного повітря.

Список використаних джерел

- [1]. *Повітря в Україні: ТОП-10 найбільш чистих і брудних міст.* URL: <https://rubryka.com/2021/07/09/ukraine-air/> (дата звернення: 15.01.2022)
- [2]. *В Украине назвали города с самым загрязненным воздухом: кто вошел в ТОП-10.* URL: <https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-11-18/5688875-v-ukraine-nazvali-goroda-s-samym-zagryaznennym-vozdukhom-kto-voshel-v-top-10> (дата звернення: 15.01.2022)
- [3]. Котельнікова Ю.О. Динаміка зміни рівня забруднення атмосфери м. Одеса / Ю.О. Котельнікова, А.В. Чугай // *Проблеми матеріальної культури – Географіческие науки.* URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92753/27-Kotelnikova.pdf?sequence=1>; (дата звернення: 15.01.2022)
- [4]. Чугай А.В. *Аналіз техногенного навантаження на повітряний басейн окремих промислово-міських агломерацій східної України (на прикладі міста Дніпро).* Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Серія «Екологія». 2018. Вип. 19. С. 75-81
- [5]. *Регіональні доповіді про стан навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.* URL: <https://adm.dp.gov.ua/pro-oblast/ekologiya-pro-oblast/ekologiya> (дата звернення: 15.01.2022)

ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УТИЛІЗАЦІЇ ПЛАСТИКОВИХ ВІДХОДІВ У ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОБНИЦТВА КАПСУЛЬОВАНИХ ДОБРІВ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: Oleg.A.Nahursky@lpnu.ua*

Надмірний тиск на довкілля, викликаний інтенсивною господарською діяльністю людей, призводить до порушень у навколишньому середовищі. Це може зробити його непридатним, або шкідливим для проживання людини. Для запобігання виникнення такої ситуації необхідно впроваджувати заходи із зменшення шкідливого впливу людини на середовище свого проживання. Такі заходи називаються природоохоронними і до них належать усі види господарської діяльності, спрямовані на зниження та ліквідацію негативного антропогенного впливу на довкілля, збереження, покращення та раціональне використання природно-ресурсного потенціалу країни. Згідно «Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм» [1] екологічна ефективність виражається в обмеженні або усуненні негативного впливу господарської діяльності на людину та навколишнє природне середовище, а також у поліпшенні умов життя населення, в збереженні та відновленні природних ресурсів і елементів, необхідних для забезпечення життєдіяльності людини.

Для оцінки отриманого результату пропонується застосовувати показники природоохоронного ефекту реалізації завдань природоохоронних цільових екологічних програм. Показниками екологічної ефективності методу утилізації пластикових відходів у технологіях виробництва капсульованих мінеральних добрив є:

- попередження забруднення та структурного руйнування земель і ґрунтів методом зменшення використання хімічних добрив (тонн/км² орних земель);
- впровадження технологій екологічно безпечного видалення відходів (% обсягу утворення відходів, тонн).

Для кількісного оцінювання природоохоронних заходів від утилізації пластикових відходів у технологіях виробництва капсульованих добрив проводили аналіз життєвого циклу основних синтетичних мінеральних добрив. Проведені дослідження показали, що основним фактором зниження негативного впливу синтетичних мінеральних добрив на довкілля по їх життєвому циклу є зменшення необхідних доз внесення елементів живлення у ґрунт. Це дасть змогу знизити кількість виробництва синтетичних мінеральних добрив. Ефективним методом зменшення використання хімічних добрив є їх капсулювання із використанням пластикових відходів. Застосування пластикових відходів дає змогу знизити вартість виробництва таких добрив і збільшити обсяг безпечно видалених пластикових відходів. Даний метод зниження кількості використовуваних синтетичних мінеральних добрив або їх втрат дають можливість досягти 10-20% економії.

Використовуючи дані з кількості вироблених основних типів добрив, проведено розрахунок екологічної ефективності природоохоронних заходів.

В результаті розрахунку отримані дані по заощадженню основних сировинних ресурсів за умови 1% зменшення використання синтетичних мінеральних добрив, таблиця 1 [2].

Таблиця 1

Заощадження основних сировинних ресурсів при 1% зменшенні використання синтетичних мінеральних добрив

	Аміачна селітра (NH_4NO_3)	Карбамід	Хлорид калію (KCl)
Загальний обсяг виробництва, т/рік	300 000	240 000	15 000
Зменшення виробництва добрив за умови 1% зниженні їх споживання, т/рік	3 000	2 400	150
Аміак, т	642	1 382	–
Діоксид вуглецю, т	–	1 800	–
Азотна кислота, т	2 358	–	–
Електроенергія, кВт	75 300	288 000	12 750
Вода, м ³	1 500	208 800	750
Пара, т	642	2 520	–
Зменшення втрат у довкілля, т	1500	1200	75

Аналіз наведених даних показує, що зниження споживання синтетичних мінеральних добрив на 1% дасть змогу зменшити їх непродуктивні втрати, окрім заощадження сировини та енергетичних ресурсів, а на довкілля знизиться в середньому, відповідно: аміачної селітри – 750т/рік; карбаміду – 500 т/рік, хлориду калію – 150 т/рік. Впровадження заходів зниження кількості внесення основних синтетичних мінеральних добрив дасть суттєві позитивні економічні та соціальні наслідки, що відповідає цілям Сталого розвитку України на 2015-2030 рр.

Список використаних джерел

- [1]. *Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм.* / Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 15.10.2012 № 491 / <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2146-12#n246/>
- [2]. *Безпека життєдіяльності людини у концепції реалізації цілей сталого розвитку: колективна монографія* / За ред. д.т.н., проф. О. А. Нагурського. – Львів: Фоліант (ПП Віконська О.В.), 2020. – 292 с.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЦУКРУ (НА ЕТАПІ ОТРИМАННЯ СИРОПУ)

¹Навчально-науковий інститут харчових технологій, Національний університет харчових технологій, 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська 68, evgenijarigas@gmail.com

²Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук, Національний університет імені Михайла Остроградського, 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, ecol4207@gmail.com

Найбільш суттєвою умовою сталого розвитку України є охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини [1]. Цукрова промисловість України є на сучасному етапі розвитку економіки однією з найрозвинутіших галузей народного господарства, яка за кількістю підприємств, рівнем технічного оснащення, виробничими потужностями, забезпеченням кваліфікованими працівниками, а також за обсягом виробленої продукції посідає одне з провідних місць в економіці [2]. При виробництві цукру, крім основної продукції, утворюється значна кількість відходів, які на даний час недостатньо ефективно використовуються, а часом приносять значної шкоди навколишньому середовищу. Зазначене обумовлює нагальну потребу розвитку наукових досліджень у галузі екологічної безпеки технологічних процесів виробництва цукру.

Одним з ключових технологічних процесів, що визначають якість кінцевого продукту у цукровому виробництві, є процес фільтрування соку. Ефективність виконання цього процесу значним чином впливає на продуктивність виробництва цукру. Іноколи під час переробки неякісних буряків отримують соки із желатинними осадами (гелями). Під тиском ці осади частково ущільнюються, внаслідок чого зменшується їх об'єм і звужуються капілярні канали в фільтрувальному шарі, а отже, відповідно знижується швидкість фільтрування. На фільтрувальній перегородці наростає шар осаду і зростає його опір, в результаті чого уповільнюється процес фільтрування [3].

Таким чином, можна констатувати, що перебіг процесу фільтрування супроводжується досить складним поєднанням впливу низки чинників, а це, в свою чергу, обумовлює необхідність оперативного і неперервного відслідковування якості.

Метою нашого дослідження є удосконалення системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point - аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок) [4] на ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» – сучасному підприємстві, яке входить до числа провідних виробників цукру України.

Для проведення аналізу небезпечних факторів для розробки плану НАССР нами виявлені потенційні джерела небезпеки. Основним елементом плану НАССР є контроль всіх небезпечних факторів, які з достатньою імовірністю можуть загрожувати безпеці харчових продуктів [5].

Нами на ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» встановлено такі недоліки системи управління безпечністю:

- не чітко визначена структура документації підприємства відповідно до стандарту ISO 22000:2019, внутрішні системні документи розроблені частково та не в повній мірі відповідають вимогам даного стандарту, законодавчим та регламентуючим вимогам і існуючим виробничим процесам;

– хоча на підприємстві призначений склад групи НАССР, але він не в повній мірі відповідає фактичній ситуації, не встановлено вимоги до кваліфікації та компетенції членів групи, не враховано досвід в питаннях, пов'язаних з розробленням і запровадженням плану НАССР з використанням устаткування і його обслуговуванням, технологією виробництва, сировиною і пакувальними матеріалами;

– не надано доказів актуалізації аналізування небезпечних факторів з урахуванням законодавчих та регламентуючих вимог: за результатами аналізу небезпечних факторів заходи керування в рамках плану НАССР не застосовуються;

– підприємство не застосовує та не документує виконання коригувальних дій у відповідності до визначених причин виникнення невідповідностей;

– відсутня ефективна процедура вилучення невідповідної продукції з торгівлі, дистриб'юторських центрів від замовників та інш

З метою вдосконалення системи НАССР на ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» вважаємо за доцільне ввести регулярний контроль за станом фільтраційних перегородок на етапах фільтрування сатураційного та сульфітаційного соків. Залежно від характеру осаду визначено допустиму товщину шару і на основі цього для періодично діючих фільтрів складено графік очистки фільтрувальної поверхні.

Розроблено загальні рекомендації щодо вдосконалення системи НАССР на підприємстві:

– чітко визначити сферу застосування системи;

– доцільно довести інформацію з питань безпечності своїх продуктів у межах харчового ланцюга (наприклад, постачальників, замовників, керуючу компанію та ін.);

– забезпечити обмін інформацією, що вимагає стандарт ISO 22000:2019;

– визначити, задокументувати та забезпечити керування процесами, що віддані на аутсорсинг (наприклад, дослідження в зовнішніх лабораторіях, Pest контроль, обслуговування обладнання, будівництво та ін.).

За результатами спостережень встановлено, що при виробництві цукру проходить забруднення середовища твердими відходами, перш з а все такими як жом. Ми рекомендуємо на об'єкті дослідження після технологічної обробки використовувати його як заміник деякої частини деревини при виробництві паперу.

Встановлено, що серед викидів в атмосферне повітря ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» максимальними за кількістю та агресивністю є викиди відпрацьованого сатураційного газу з апаратів першої та другої сатурацій, а також викиди з апаратів сульфітації. Це сприймаються на підприємстві як звичне явищем і є неминучим. Крім забруднення атмосферного повітря викидами парогазових сумішей на підприємстві втрачається значний тепловий потенціал. Відсутність бажання займатись утилізацією викидів пояснюється необхідністю вкладання коштів в реалізацію таких проектів, загальною кризою, в тому числі і в цукровій промисловості.

Ми вважаємо за доцільне запропонувати на ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» наступні загальні заходи з управління екологічною безпекою:

– постійно проводити роботи, спрямовані на покращення екологічного стану у всіх виробничих підрозділах;

– проводити контроль за хімічним та бактеріологічним складом вод;

– оформляти спеціальні дозволи на користування надрами (прісними підземними водами), паспорти на санітарні зони свердловин, дозволи на викиди в атмосферне повітря;

– проводиться інструментально-лабораторний контроль викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел та перевірку ефективності роботи газоочисних установок;

– оформляти дозволи на утворення та розміщення відходів.

Подальший розвиток наших досліджень вбачаємо у проведенні системного моніторингу стану екологічної небезпеки компонентів довкілля під впливом виробничої діяльності підприємства цукрової промисловості, розробленні математичної моделі деформації стану екологічної з урахуванням аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок згідно НАССР. Також планується розробити структурно-логічну модель забезпечення екологічної безпеки, що буде включати процедури та способи мінімізації негативного впливу на стан екологічної безпеки, які стануть підґрунтям для формування управлінських рішень

На ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» встановлено недоліки системи управління безпечністю. Розроблено загальні рекомендації щодо вдосконалення системи НАССР на підприємстві, запропоновано загальні заходи з управління екологічною безпекою.

Список використаних джерел

[1]. Ригас Т.Є. Вплив проявів екологічної небезпеки на стан здоров'я населення та ослаблення їх наслідків. Науково-техн. журнал «Екологічна безпека та збалансоване природокористування», Ів-Франк:ІФНТУНГ, - 2016.-№2(14). – С.103–108.

[2]. Динько І. В. Сучасний стан цукрової галузі України: проблеми та перспективи розвитку / Економіст. - 2012. - № 4. - С. 40-41.

[3]. Саблук П. Т. Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку./ Саблук П. Т., Коденська М. Ю. - К.:ННЦ ІАЕ, 2007. – 390 с.

[4]. Сирохман І. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К.: Центр учбової літератури, 2009. - 544 с.

[5]. Шуліка В. Г., Усатюк С. І. Особливості впровадження систем управління безпечності НАССР у закладах ресторанного господарства. Тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції «Advancing in research and education». Ла-Рошель, Франція 2020. – С.29-31.

І. Петрушка, Б. Дмитрів, В. Мокрий, О. Чайка, К. Петрушка (Львів, УКРАЇНА)

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ПОЛЮТАНТІВ ТВАРИННИЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИМИ ПРИРОДНИМИ СОРБЕНТАМИ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: ihor.m.petrushka@lpnu.ua*

Однією з найбільших екологічних проблем промислових ферм є утворення великої кількості відходів тваринництва. В Україні наразі немає жорстких вимог до того, як ферми будуть утилізувати відходи. Більшість тваринницьких господарств використовує саме варіант накопичення та зберігання відходів у лагунах (переважно відкритого типу). Таке поводження з відходами не є екологічною проблемою, якщо ферма мала або середня і

обсяги утворення відходів невеликі, дотримані правила безпеки поводження з відходами та режим внесення відходів у поверхневі води.

Україні близько 50 % тваринницьких ферм – промислові. При зберіганні тисяч метрів кубічних відходів у лагунах можливе незаплановане витікання відходів у поверхневі води через розгерметизацію лагун, змив, перевищення лімітів наповнення лагун.

Промислове тваринництво через утворення великої кількості відходів є одним із основних джерел викидів аміаку. Наприклад, у країнах ЄС за рахунок діяльності тваринницького господарства викидається більше 51 % всіх викидів аміаку. Тому проблема зменшення техногенного впливу на довкілля тваринницьких відходів є актуальним питанням забезпечення сталого розвитку суспільства.

При очищенні стічних вод від забрудників особлива увага науковців зосереджена та використанні природних ресурсів та в розробці ефективних методів очищення забруднених рідинних середовищ з використанням високопористих мінералів природного походження з можливістю їх подальшого використання.

Використання таких природних дисперсних сорбентів як бентоніт, палигорськіт та глауконіт та шляхи їх модифікації для очищення стічних вод в досить повній мірі обґрунтовано в багатьох наукових роботах [1, 2, 5].

Проте на даний час значний інтерес представляє розробка комплексних природних сорбентів з високою адсорбційною ємністю, які значно підвищують селективну здатність та степінь сорбції поллютантів з стічних вод.

Основною метою наших досліджень є вивчення сорбційних властивостей комплексних природних сорбентів на основі модифікованого монтморилоніту та шунгіту по відношенню до основних забрудників тваринницького походження. Відомо, що для збільшення сорбційних властивостей бентонітів використовують його модифікування сульфатною кислотою, який набуває високої дисперсності частинок, про що свідчить той факт, що частина суспензії не коагулює, тобто не осідає.

Іншим перспективним сорбентом є шунгіт. Шунгіт – єдиний відомий мінерал, який містить фулерени. Речовина, побудована на основі фулеренових структур та інших часток, які використовуються в нанотехнологіях, була вперше синтезована в 1985 р. [3,6].

Використання високоефективних комплексних сорбентів при очищенні стічних вод вимагає оптимального співвідношення з врахуванням дисперсного складу кожного з них.

Нами встановлено, оптимальне співвідношення вищезгаданих адсорбентів з врахуванням гранулометричного складу і складає – бентоніт:шунгіт (1 : 0,50). Для визначення кінетичних характеристик перебігу процесу сорбції відходів тваринництва з стічних вод визначали механізм процесу зовнішньої дифузії.

Швидкість перенесення маси обумовлена механізмом дифузії і традиційно визначається величиною коефіцієнта молекулярної дифузії, значення якого розраховується відповідно залежності:

$$m_A = D_{AB} S \frac{dC_A}{dn} \quad (1)$$

де m_A – швидкість перенесення маси за механізмом дифузії відповідно напрямку n , кг/с (моль/с); S – площа поверхні масоперенесення, м²; $\frac{dC_A}{dn}$ – градієнт концентрації речовини A в речовині B , кг/м⁴ (моль/м⁴).

Для опису фізичного механізму перенесення маси з забрудненого рідинного середовища до пористої поверхні комплексного сорбенту необхідно визначити величину D_{AB} .

Тому вивчення даного питання представляє фундаментальний науковий інтерес.

Паралельно теоретичним розробкам моделей механізму молекулярної дифузії, впродовж останніх 60-ти років активно проводились експериментальні дослідження. Проте враховуючи значну кількість систем «тверде тіло-рідина» математичні моделі процесу дифузії відрізняються кінцевим емпіричним рівнянням.

Розрахунок адсорбційних процесів пов'язаний з дифузією основного полютанта в рідині. Швидкість перенесення маси обумовлена механізмом дифузійних процесів і визначається коефіцієнтом дифузії. Визначення коефіцієнту дифузії в системі «рідина – тверде тіло» базується на розрахунку зовнішньо – та внутрішньодифузійних параметрів, значення яких залежать від величини дифузійного опору масоперенесення компоненту А в рідині до поверхні адсорбенту та інтенсивності масообміну в твердому пористому тілі.

Отримані значення коефіцієнтів дифузії дозволяють не тільки фізичного описати механізм перенесення маси в системі «рідина – тверде тіло», але і з практичної точки зору підтверджують експериментальні дані математичними залежностями, за допомогою яких можна прогнозувати інтенсивність масообмінних процесів на основі розрахункових значень коефіцієнтів дифузії.

В даній роботі наведені порівняльні характеристики розрахункових величин коефіцієнтів зовнішньої дифузії. Нами використана методика розрахунку теоретичного коефіцієнту масовіддачі на підставі теорії локальної ізотропної турбулентності для апаратів з механічними пристроями для випадку розчинення твердих частинок, розміри яких перевищують товщину дифузійного пограничного шару [7]. Результати розрахункових значень наведені на рис. 1.

Рисунок 1 Залежність розрахункових значень коефіцієнта зовнішньої дифузії від часу адсорбції

Враховуючи незначну розбіжність (3-9%) величини коефіцієнта зовнішньої дифузії можна стверджувати про адекватність отриманих розрахункових значень за двома залежностями, що дає змогу прогнозувати степінь сорбції полютантів з рідинних середовищ комплексними пористими сорбентами.

Список використаних джерел

- [1]. Петрусь Р. Технології очищення стоків із застосуванням природних дисперсних сорбентів / Мальований М., Варчол Й., Одноріг З., Петрушка І., Леськів Г // Хімічна промисловість України. – 2003. – №2 (55). – С. 20–22.
- [2]. М. Мальований Очищення стічних вод від синтетичних барвників природними дисперсними сорбентами / Р. Петрусь, .І. Петрушка, Г. Леськів // Міжнар. наук. конференція “Мембранні та сорбційні процеси і технології”: Тези доповідей 5–7 березня. – Київ, 2007. – С. 68.
- [3]. Трефилов Б.А. Фуллерены – Основа материалов будущего / Б.А. Трефилов, Д.В. Щур, Б.П. Тарасов и др. // К.: Адеф-Украина, 2001. – 147 с.
- [4]. Яковлев С.В. Очистка сточных вод предприятий химико-фармацевтической промышленности/ С.В.Яковлев, Т.А.Карюхина, С.А.Рыбаков и др. - М.: Стройиздат, 1985.-250с.
- [5]. Солодовник Т.В. Сорбция растворимых красителей на хитинсодержащих материалов / Т.В. Солодовник, В.И. Унрод // Химия и технология воды.- 2003.- Т.25.- №4. - С.342 -350.
- [6]. Елецкий А. В. Фуллерены и структуры углерода/ А. В. Елецкий, Б. М. Смирнов// Успехи физических наук, 1995, Т. 165, № 9, с. 977-990.
- [7]. Брагинский Л.Н. Перемешивание в жидких средах / Л.Н. Брагинский, В.И. Богачев, В.М. Барабаш - Ленинград: Химик, 1984.- 336 с.
- [8]. Новоселов А.Г., Тишин В.Б., Дужий А.Б. Справочник по молекулярной диффузии в системах газ – жидкость и жидкость – жидкость. В кн.: Новый справочник химика и технолога. Процессы и аппараты химических технологий. Ч.II. – СПб: НПО «Профессионал», 2006.

І. Петрушка, Б. Дмитрів, М. Руда, К. Петрушка (Львів, УКРАЇНА)

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: ihor.m.petrushka@lpnu.ua*

На сьогоднішній день значна кількість відходів целюлозно-паперової промисловості вивозиться на сміттєзвалища без подальшої утилізації. Рідкі відходи від промисловості, у тому числі вологий осад стічних вод (макулатурний скоп), містять велику кількість цінних органічних речовин. Відсутність ефективних виробництв і технологій, які здатні переробляти вторинну сировину є основними причинами, що склалися з використання відходів целюлозно-паперових комбінатів. Крім цього вивезення непридатних відходів на сміттєзвалища щорічно дорого обходяться державі, а також значно погіршують екологічну ситуацію навколишнього середовища країни. Разом з відходами втрачаються цінні речовини, зокрема целюлоза, яку можна не лише повернути в технологічний цикл, але й переробити, одержавши білки, цукри, кислоти, паливо та добрива. Використання відходів целюлозно-паперової промисловості в якості вторинної сировини дасть змогу значно зменшити негативний вплив на довкілля, а також зекономити первинну сировину і матеріали.

Під час освітлення оборотної води на локальних очисних спорудах виробництва паперу та картону утворюються значна кількість вологого осаду – скопу. Його обсяги зростають при використанні макулатури низької якості, як складової паперової композиції. Кількість відходів у такому випадку може становити в межах 20 % від маси вихідної сировини. Органічна частина скопу складається переважно з целюлозних волокон, мінеральна, на яку припадає до 50 %, містить до 90 % каоліну.

Макулатура подається на фабрику у підготовчий відділ, де проводиться її обробка-розмелювання. В подальшому макулатурна маса проходить декілька ступенів очищення. Розпущена макулатурна маса подається насосами на переробні машини. У мокрій частині на паперово переробних машинах ПРМ №1, №2 формується паперове полотно. Під час його формування видаляється надлишкова вода, яка збирається в басейні. Частина води повертається у виробництво для розпуску макулатури, а надлишкова вода надходить на очищення у відділ очищення води. Зворотна вода на флотаційній установці очищається від завислих речовин (дрібне волокно). Скоп (дрібне волокно) подається на фільтр-прес для зневоднення та видалення з виробництва (вологість матеріалу складає 48-50%). Освітлена вода з-під фільтр-пресу повертається назад у виробництво для подальшого використання. Надлишок очищеної води надходить на поля фільтрації.

Комплексна санітарно-епідеміологічна оцінка відходу підприємства АТ «Кохавинська паперова фабрика» – зневодненого осаду – скопу проведена за результатами санітарно-хімічних, радіологічних досліджень та гігієнічного аналізу із застосуванням даних про токсикологічні властивості небезпечних компонентів у складі відходу, що покладено в основу встановленням класу небезпеки відходу. Санітарно-хімічні дослідження включали: визначення рН, масової частки вологості, відсоткового вмісту органічної та мінеральної складової, визначення вмісту важких металів (Pb, Cu, Cd, Zn, Ni, Cr, Fe) та визначення вмісту CaO.

Радіологічні дослідження включали: визначення вмісту природніх радіонуклідів ПРН: Радій-226, Торій-232, Калій-40, Цезій-137 та сумарної ефективної питомої активності ПРН. На підставі отриманих результатів за показниками інтегральної оцінки було встановлено клас небезпеки відходу для навколишнього середовища і здоров'я населення.

Відхід – зневоднений осад у вигляді шламоподібної маси, складеної шарами сірого кольору без виразного запаху. Результати досліджень фізико-хімічних показників відходу показали: рН на рівні 4,7 одиниць активності, вологість 9,6%, вміст органічних речовин – 43,1%, мінеральних речовин – 56,9%, вміст CaO – 13,84%. Сумарна концентрація визначених елементів складає 13,86%

Однією з характеристик відходу є визначення його небезпечності за кодом «Н» – небезпечні, які класифікуються у відповідності до Директиви 67/548/СЕС, Регламенту ЄС №1272/2008. Відхід – скоп у вигляді шламоподібної маси за агрегатним станом є твердою субстанцією, складеною шарами, відхід при певних несприятливих умовах здатний до пилоутворення і частки пилу у вигляді аерозолів можуть потрапляти у дихальні шляхи і завдавати шкідливу дію на організм. З точки зору його небезпечності відхід – скоп позначається за кодом H5 – «шкідливі»: речовини та препарати, які при вдиханні у вигляді аерозолів чи ковтанні, або при проникненні через шкіру можуть становити обмежений ризик для здоров'я.

Згідно досліджень, проведених ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМНУ» встановлено, що відхід – скоп – зневоднений осад, утворений при очищенні зворотних вод в процесі виготовлення туалетного паперу на АТ «Кохавинська паперова фабрика» за показниками санітарно-хімічних, радіологічних, токсикологічних досліджень і гігієнічного аналізу за ступенем небезпеки для навколишнього середовища і здоров'я населення класифіковано за IV класом- мало небезпечні відходи.

За такого складу відходи скопу можна використати як вторинну сировину для повторного виготовлення паперу й картону, а також у виробництві будівельних, теплоізоляційних та оздоблювальних матеріалів, гідролізного спирту й біогазу. У

будівництві скоп застосовують як компонент бетонних сумішей, випалювальну добавку у виробництві керамічної цегли, основу сухої гіпсової штукатурки, компонент деревно-волокнистих і напівтвердих волокнистих плит. Зокрема, скоп може бути ефективною добавкою у виробництві аглопоритового гравію на основі золи ТЕС. Маючи невисоку густину, високі сорбційні властивості й пластичність, він здатний покращити умови грудкування шихти й підвищити міцність сирцевих гранул.

Перероблення вологого осаду стічних вод (скопу) є екологічно-рентабельним напрямом його утилізації. Макулатурний скоп можна використовувати, як у промисловості для виробництва будівельних матеріалів так і для переробити, щоб одержавши білки, цукри, кислоти, паливо й добрива. Також можна використовувати для часткового забезпечення власних потреб в тепловій енергії та знизити собівартість основної продукції завдяки наявності дешевого енергоносія.

Д. Саламатін, С. Дігтяр, О. Никифорова (Кременчук, УКРАЇНА)

РЕЗУЛЬТАТИ БІОТЕСТУВАННЯ ПРИРОДНИХ ВОД КРЕМЕНЧУКА ТА ГОРІШНІХ ПЛАВНІВ

*Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
39600 Кременчук, вул. Першотравнева, 20, електронна пошта: sergiusvictor@gmail.com*

З огляду на стрімке неухильне зростання антропогенного пресингу на довкілля останнім часом виникла гостра потреба у вдосконаленні методів оцінювання навколишнього середовища. Загальна тенденція до їх екологізації робить особливо актуальним широке впровадження методів біоіндикації та біотестування. Використання в якості тест-об'єктів живих організмів, що з одного боку належать до широко розповсюджених, а з іншого – достатньо чутливих до коливань життєво важливих факторів видів, робить цю групу методів моніторингу навколишнього середовища водночас природоорієнтованими й економічно привабливими. Враховуючи простоту застосування, вони вже стали необхідним доповненням до традиційних фізичних і хімічних методик аналізу середовища.

Якщо застосування біоіндикації для визначення стану екосистеми може вимагати відповідного досвіду фахівця, то за допомогою біотестування за досить короткий строк можна отримати об'єктивні результати у будь-якій біологічній лабораторії. Тривалість експрес-тесту з визначення наявності чи відсутності гострої токсичної дії води залежно від тест-об'єкту, що використовується, може не перевищувати 24 – 48 годин. На даний час розроблено достатньо широкий спектр методик біотестування, що мають на меті визначення ступеню токсичності води, які відрізняються головним чином вибором тест-об'єкта. Серед них можуть бути як представники тваринного світу (від інфузорій – *Stylonychia mytilus* Ehrenberg до кісткових риб – *Poecilia reticulata* Peters) так і рослини (зелені мікроводорості – *Scenedesmus quadricauda* (Turp) Breb.) [1].

Однак чи не найчастіше на практиці використовується методика біотестування, що передбачає використання в якості тест-об'єктів представників ракоподібних – гіллястовусих рачків видів *Daphnia magna* Straus. та *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg [2].

Дана методика дозволяє визначати ступінь токсичності як природних так і стічних вод промислового чи побутового походження.

Протягом 2021 року фахівцями КрНУ (Кременчук) разом з їх колегами з Києва, Харкова, Дніпра та Полтави в рамках ряду науково-дослідницьких проєктів проводилося регулярне біотестування проб водного середовища з метою виявлення токсичного впливу на гідроекосистеми з боку потужних промислових об'єктів регіону, зокрема Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Проби відбиралися відповідно до діючих правил і норм відбору [3] у північно-західній частині акваторії Кам'янського водосховища, як біля місць скидів зворотних вод промислових об'єктів міст Кременчук та Горішні Плавні, так і біля крупних островів на річці Дніпро в районі дослідження.

Згідно з Водним кодексом України (стаття 44, пункт 3) [4], водокористувачі зобов'язані дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин.

Основні вимоги до нормування ГДС забруднюючих речовин, які утворюються в процесі виробничої діяльності водокористувачів, визначено в Постанові Кабінету Міністрів України № 1100 від 11 вересня 1996 року «Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується» [5].

Відповідно до означеного документу, нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об'єктів, тобто науково обґрунтованих концентрацій забруднюючих речовин та показників якості води для забезпечення екологічної безпеки водних екосистем. До списку А Постанови (перелік забруднюючих речовин, що нормуються у всіх випадках скидання зворотних вод) включено показник «рівень токсичності води», який визначається на основі біотестування.

З метою удосконалення системи екологічного контролю вод у документах, що входять до складу проєкту нормативів ГДС, зазначаються дані щодо рівнів токсичності зворотних вод. Зокрема, п. 10 додатку 2 та додатком 4 Інструкції про порядок розроблення нормативів ГДС передбачено визначення фактичних рівнів токсичності зворотних вод та віднесення їх до відповідного класу токсичності [6]. З метою перевірки дотримання затвердженого нормативу виникла необхідність проведення досліджень щодо визначення фактичного рівня токсичності та гранично допустимого рівня токсичності зворотних вод на скиді у водний об'єкт.

За класифікаційною шкалою [7] води відносяться до 1 класу токсичності і є нетоксичними. Рівень токсичності визначався на основі відсотка загиблих тест-об'єктів (дафній) у тестованій воді в порівнянні з контролем. В якості контролю було використано водопровідну воду, що піддавалася дехлоруванню шляхом відстоювання протягом двох діб.

У результаті співставлення отриманого значення фактичного рівня токсичності з нормативом гранично допустимого рівня токсичності, можна зробити наступний висновок: протестовані в рамках програми досліджень 2021 року води в переважній більшості були нетоксичними або мали слабку чи помірну токсичність і відповідали нормативу гранично допустимого рівня токсичності, згідно з нормативним документом «Методика визначення рівнів токсичності поверхневих і зворотних вод для контролю відповідності їх якості встановленим нормативним вимогам» [8].

Список використаних джерел

- [1]. Лихачев, С.В. Биотестирование в экологическом мониторинге : учебнометодическое пособие / С.В. Лихачев, Е.В. Пименова, С.Н. Жакова; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2020 – 89 с.
- [2]. ДСТУ 4173-2003. Якість води. Визначання гострої летальної токсичності на *Daphnia magna* Strauss та *Ceriodaphnia affinis* Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 6341:1996, MOD).
- [3]. Наказ № 30 Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 19.01.2016 Про затвердження Інструкції з відбирання, підготовки проб води і ґрунту для хімічного та гідробіологічного аналізу гідрометеорологічними станціями і постами.
- [4]. Водний кодекс України. Введено в дію Постановою Верховної Ради від 06.06.95.
- [5]. Постанова Кабінету Міністрів України № 1100 від 11.09.96 "Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується".
- [6]. Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти зі зворотними водами. Затверджено наказом Міністра охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.94 № 116. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.12.94 за № 313/523.
- [7]. Методика визначення рівнів токсичності поверхневих і зворотних вод для контролю відповідності їх якості встановленим нормативним вимогам. / Мінекобезпеки України. – Київ, 2000.
- [8]. КНД 211.1.4.046-95. Біотестування та визначення рівнів гострої летальної токсичності зворотних вод, які відводяться у водні об'єкти. Методика. Затв. наказом Мінекобезпеки України від 30.05.95 № 47.

A. Samarska¹, Yu. Buchavyy² (Dnipro, UKRAINE)

THE WARMING OF DIESEL LOCOMOTIVES AS A POWERFUL SOURCE OF HARMFUL SUBSTANCES

¹*Ukrainian State University of Science and Technology, Lazarian St., 2, Dnipro, 49010, Ukraine;
e-mail: samarskaya.av@gmail.com*

²*Dnipro University of Technology, Dmytro Yavornytskyi Ave., 19, Dnipro, 49005, Ukraine;
e-mail: buchavyi@gmail.com*

Atmospheric air is an extremely valuable natural resource, the quality of which directly affects not only population health, but also ecosystem sustainability and balance. According to the WHO statistics, worldwide air pollution causes about 7 million deaths annually [1]. Air pollution is globally recognized as one of the most severe environmental issues of our era [2]. This issue is especially relevant in urban areas, where a significant number of powerful sources of air contamination are concentrated.

Railway transport has been much less investigated as an air pollution contributor than road transport. It is important to note that most railways in Ukraine are not electrified (53%). Moreover, diesel locomotives can be a significant source of emissions, especially in the case of their warming process in winter.

The warming of diesel locomotives in winter (lasts 25–40 minutes) is not only resource and energy consuming, but also extremely harmful to people's health and the environment. But this process is necessary for the diesel engine to work under load. It is only functional after preliminary water and oil heating to a temperature not lower than 40 °C. Because of the unproductive fuel and energy consumption such pollutants as benzo[a]pyrene (hereafter – B[a]P), nitrogen dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, ammonia, black carbon and paraffins (C₁₂₋₁₉) are released into the atmosphere. It is apparent that the most toxic pollutant among them is B[a]P, which belongs to polycyclic aromatic hydrocarbons. It has 5 aromatic rings. The International Agency for Research on Cancer classified this compound as a human carcinogen [3]. B[a]P is formed during incomplete fuel burning. This compound belongs to the first hazard class and its MPC in Ukraine is 10⁻⁶ mg/m³.

Figure 1 demonstrates the harmful substances emitted by diesel locomotives during their warming.

Fig. 1. Emissions from the warming of diesel locomotives and possible threats to people and the environment

In addition, the exhaust of diesel locomotives contains heavy metals [4].

Many enterprises have their own railways (loading, unloading and siding tracks). As a rule, these railways are not electrified. Therefore, enterprises use diesel locomotives to carry out transportation. The warming of diesel locomotives can be considered as a stationary source of pollution since locomotives do not change their spatial coordinates and the exhaust of engines is frequently emitted through specially constructed flues, pipes and air ducts.

It is alarming that many industrial enterprises using diesel trains are often located in large settlements with dense residential buildings. In this regard, there is a need to assess the level of danger to public health from air pollution by the emissions of diesel locomotives.

To assess the extent of air pollution caused by the emissions of the locomotive diesel engines let's consider this source by the example of a hardware plant. This enterprise is located in Dnipro city. It has two pipes (№ 92 and 93, the total number of the emission sources is 133) that emit pollutants from the warming of diesel locomotives.

The calculations of air pollution levels have been carried out using the UPRZA 'ECO Center' program. This program has advanced functionality for working with schematic maps, situational plans, with the data on emission sources, as well as with gas and dust control equipment. A distinctive feature of UPRZA "ECO Center" is the ability to view and analyze maps with contours or tabular results of calculating air pollution.

The data used for the calculations:

- Emission source height ($h = 4$ m);
- Pipe diameter ($d = 0.12$ m);
- Dust-gas-air mixture volume ($V_1 = 0.06$ m³/s);
- Emission speed ($\omega_0 = 5.3$ m/s);
- Dust-gas-air mixture temperature (27 °C);
- Coefficient depending on the temperature atmosphere stratification ($A = 200$);
- Mass of harmful substance emitted into the atmosphere per unit time, g/s.

Table 1 contains the information on the emission intensity.

Table 1

The characteristic of the emission rate

№ source	Pollutants	Code	Emissions of a pollutant into the atmosphere		
			The intensity of emissions		
			g/s	t/a	Concentration, mg/m ³
92 and 93	Carbon monoxide	337	0.1594	0.0115	2922.259
	Alkanes C ₁₂₋₁₉	2754	0.0165	0.0012	302.492
	Black carbon	328	0.0162	0.0012	296.992
	Nitrogen dioxide	301	0.2355	0.017	4317.39
	Ammonia	303	0.00002	0.000002	0.367
	Sulfur dioxide	330	0.0149	0.0011	273.16
	B[a]P	703	0.0001	0.00001	1.833

Figures 2-4 present the results of the pollution level calculations. According to the obtained results, the content of B[a]P in the air exceeds the maximum permissible concentration by 1.2-200 times within the enterprise and sanitary protection zone. Such pollution levels are unallowable. The cancer risk is extremely high.

Fig. 2. The levels of the air pollution by B[a]P (a yellow line is the boundary of SPZ, its size – 300 m) (1.2–200 MPC)

Fig. 3. The levels of the air pollution by nitrogen dioxide (1.2–10 MPC)

Fig. 4. The levels of the air pollution by black carbon (1.2–3 MPC)

What is more, we should take into account the fact that the residential area is located in the enterprise sanitary protection zone. The people living in this residential area may suffer from lung and heart diseases and they are exposed to the development of lung cancer. The situation is aggravated by the absence of green spaces in the area of enterprise influence.

As for the levels of the air pollution by nitrogen dioxide, its content in the air exceeds the maximum permissible concentration by 1.2–10 times. This pollutant is a toxic red-brown gas, a powerful oxidizing agent, having a pungent unpleasant odor. Sometimes the emissions of nitrogen oxide can be identified by its color. NO_2 is in the list of the potent poisonous substances. A small concentration of NO_2 irritates the respiratory tract, causing cough, wheeze, dyspnea and bronchospasm. A high nitrogen dioxide concentration causes pulmonary edema since it is capable of penetrating deep into the lungs. As for the influence on the environment, the emissions of nitrogen dioxide contribute to the acid rain problem and a decline in crop yields and plant growth.

The concentration of black carbon also exceeds the MPC by 1.2–3 times. This pollution level is moderately hazardous. The air pollution by black carbon leads to a rise in the temperature of air and surface because it easily absorbs sunlight. Therefore, like carbon dioxide,

this pollutant causes global warming and climate change. Black carbon belongs to the group of particulate matters (PM_{2.5}). This substance is harmful to the lungs because of its ultrafine size.

The concentrations of other pollutants do not exceed the MPCs (carbon monoxide, sulfur dioxide, ammonia and paraffins (C₁₂₋₁₉)).

It should be noted that the investigated source of emissions is the most dangerous at the above-mentioned plant. Compared to the warming of locomotives, the main technological processes do not pollute the environment significantly. There are three ways to reduce the pollution levels. First – the adaptation of railways to electric traction, second – the use of extraneous electricity supply sources for the warming of diesel locomotives and last – the gas-and-dust mixture purification using filters, scrubbers and other pollution control facilities. As for the enterprise workers, they should necessarily wear individual protective gear.

In summary, the calculation results have proved that the warming of diesel locomotives is a powerful and dangerous source of emissions. The priority pollutants are B[a]P and NO₂. The most dangerous pollutant is B[a]P. The air contamination levels are extremely high. Thus, it would make sense to investigate the pollution levels around locomotive depots more thoroughly.

References

- [1]. World Health Organization. Air pollution. Available online at: https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1 (accessed December 19, 2021).
- [2]. Manisalidis, I., Stavropoulou, E., Stavropoulos, A. & Bezirtzoglou, E. (2020). Environmental and Health Impacts of Air Pollution: A Review. *Frontiers in Public Health*, 8, 14. doi: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00014>
- [3]. Hardonnière, K., Saunier, E., Lemarié, A. et al. (2016). The environmental carcinogen benzo[a]pyrene induces a Warburg-like metabolic reprogramming dependent on NHE1 and associated with cell survival. *Scientific reports*, 6, 30776 doi: <https://doi.org/10.1038/srep30776>
- [4]. Samarska, A., Zelenko, Yu. & Kovrov, O. (2020). Investigation of Heavy Metal Sources on Railways: Ballast Layer and Herbicides. *Journal of Ecological Engineering*, 21(8), 32–46. doi: <https://doi.org/10.12911/22998993/127393>

A. Samarska, Yu. Zelenko (Dnipro, UKRAINE)

THE KEYSTONES OF LANDSCAPING THE RAILWAY BUFFER ZONE

*Ukrainian State University of Science and Technology, Lazarian St., 2, Dnipro, 49010, Ukraine;
e-mail: samarskaya.av@gmail.com*

Railway transport can be an intense contributor to the environment contamination with heavy metals and organic compounds (hydrocarbons, herbicides, etc.). To protect the environment and public from the harmful railway influence there must be an ecologically effective buffer between tracks and recipients. This buffer is often called a rail right-of-way. But it should be noted that these terms are not absolute synonyms. The buffer zone can be much more extensive than the standardized rail right-of-way.

Indeed, the right-of-way is designed for protecting not only ecosystems and residential areas from acoustic, vibration, light and chemical pollution, but also railways from adverse weather conditions (snow-blasts, blizzards and others).

It is green plants that play a major role in the buffer zone. Their ecological functions are quite wide-ranging: soil fixation and stabilization, erosion minimization, dust and parametric

pollution reduction, groundwater protection and biodiversity conservation. But on the other hand, some plants can be rather problematic for railways as tracks must be free from any vegetation. The most severe danger from the growth of plants in the ballast prism is that their roots retain water, which can lead to changes in the track geometry resulting in derailments. Another serious problem is reducing the wheel and rail adhesion. Low adhesion causes problems with both spinning and sliding wheels. Consequently, to provide the reliable level of traffic safety the undesired plants need to be controlled and destroyed. Herbicides are frequently used to manage the undesired plants on railways. It is known that using herbicides is an environmentally unsound technology. Therefore, to achieve the sustainable development of railways this technology should be replaced with ecologically-friendly methods.

Thus, it is extremely important to choose the vegetation that does not complicate the track and right-of-way maintenance. The eco-friendly concept of landscaping the railway buffer zone is to select “non-problematic and useful” plants and increase biodiversity.

First of all, the plants for landscaping should be:

- non-invasive, i. e. they must be incapable of significant expansion and the displacement of authentic species of local biogeocenoses;
- non-alien, i. e. it is necessary to select plants typical of the area where landscaping is planned.

Secondly, it is essential to understand the structure, physiology, methods of plant reproduction and propagation.

The ecologically-effective landscaping the rail right-of-way and mitigating the adverse railway impact on the environment require a clear differentiation of zones in which different plant species will be used (grasses, shrubs, trees).

Due to sowing and planting the desired vegetation, the number of problem plant species decreases significantly. In addition, landscaping can multiply biodiversity and improve the overall right-of-way appearance, which has a positive effect on the emotional state of passengers and drivers. Before landscaping the future appearance of the buffer zone can be modelled in modern programs, for example, Realtime Landscaping Architect.

Figure 1 demonstrates a schematic differentiation of the rail right-of-way. The railway buffer is divided into three main zones.

Fig. 1. Zones of landscaping the railway buffer

0) The non-landscaping zone.

It is the zero zone, including the ballast bed with a protective edge or barrier. The zone must be absolutely free of any kind of vegetation. Its width is equal to that of the ballast prism together with the protective edge (painted grey in the figure). This zone requires the extremely intensive control of any vegetation.

1) The first landscaping zone.

It is the transition zone or the low and dense grass cover zone. The zone width should be 1...2 m from the protective edge (or ballast in case of the absence of protective structures). If the railway bed is constructed on the embankment or cut, the slopes must also be covered with the low and dense grass canopy.

This area is subject to intensive control of the unwanted vegetation, aimed at achieving the absolute absence of the problem plants (for instance, *Equisetum arvense* L., *Phragmites australis*). It is recommended to plant cereals with the addition of legumes, especially to strengthen the slopes of embankments and cuts (bluegrass, fescue, bent grass, ryegrass, clover). It is better to use a mixture of meadow (lawn) grasses that form a dense turf, which does not allow problem plants to break through to the ballast. Consequently, the number of problematic species decreases.

Except for aesthetic value, soil and slope fixation, lawns effectively absorb the dust emitted from metal unit friction, freight loss and prevent its spread. Furthermore, lawn grasses are suitable for both the phytostabilization ($BCF_{\text{roots}} > BCF_{\text{shoots}}$, $TC < 1$) and phytoextraction ($BCF_{\text{roots}} < BCF_{\text{shoots}}$, $TC > 1$) of heavy metals, depending on the grass species, soil, pH, a metal itself and other factors.

The ecological functions of lawns are various. They are able to lower the overall temperature by several degrees, creating their unique microclimate. Also, lawns are effective in controlling noise pollution.

2) The second landscaping zone.

It is the green manure zone, which is subject to moderate control. The main difference from the transition zone is higher vegetation and the presence of shrubs. The zone width is 5...10 m from the transition zone. The selection of plants in this area depends on the climatic conditions and native biogeocenoses. It is not recommended to plant procumbent or creeping forms of shrubs, even if they better stabilize the soil. Only upright shrubs are suitable for this area.

3) The third landscaping zone.

The zone of protective forest plantation starts from the green manure zone. Its width can vary in different ranges depending on the railway location. It is recommended to plant conifers in the first rows from the track since this technique will greatly simplify the maintenance of railways due to the lack of fallen leaves. Fallen leaves in the ballast prism lead to the accumulation of organic matter in it and create a substrate for plant growth, which in turn reduces the ballast layer life time. Moreover, wet leaves on the rails cause poor traction ("low autumn adhesion").

In summary, landscaping the railway buffer zone plays an important role in the sustainable development of transport infrastructure. This landscaping significantly differs from traditional ones, because it requires a solid knowledge of the railway operation and maintenance as well as the features of railway influence on the environment. From ecological, technical, social and aesthetical points of views landscaping the railway buffer zone has many advantages. Moreover, landscaping is intended to control the undesired plants that defile the ballast bed. It is a step to the herbicide-free control of weeds.

ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОЛОГІЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

¹ Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, вул. С. Бандери, 12, serhiy.p.stasevych@lpnu.ua

² ст. гр. ТЗ-11, Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, вул. С. Бандери, 12, stefan.nychai.tz.2021@lpnu.ua

Ми живемо у час глобальної інформатизації всіх процесів світової економіки, в тому числі у сферах економічного та суспільного життя в Україні. Інформаційна сфера дуже сильно впливає на стан політичної, економічної, оборонної й інших складових національної безпеки України. У сучасному світі відбувається безперервна боротьба за контроль над інформаційними потоками. Виграє той, хто не лише формує потоки та вміє регулювати їх у своїх власних інтересах, але й здатний забезпечити цілісність свого інформаційного ресурсу, захистити його від зовнішнього, інколи ворожого, впливу. Основою сучасного суспільства є інформаційні технології та інформація, яка стала товаром й основним продуктом виробництва та створення додаткової вартості. Сучасна людина занурена в світ інформаційних технологій, оточена навколо себе величезним масивом інформації і доволі часто негативної. Все більше персональних даних громадян залишаються на сайтах різних установ, організацій тощо. Інформаційно-комунікаційне спілкування людей із реального живого все більше переходить у сферу онлайн (відео, аудіо, мультимедійне). Проблема інформаційної безпеки гостро постала із створенням єдиного інформаційного простору, в якому відбувається накопичення, обробка, перетворення, зберігання та обмін інформацією. Це пов'язано із такими чинниками: збільшенням кількості засобів обчислювальної техніки і зв'язку; створенням і все більш ширшим використанням інформаційно-керуючих систем; потребою в автоматизованій обробці великих масивів даних; зростання втрат (репутаційних та фінансових) від знищення, фальсифікації, розголошення або незаконного тиражування інформації; різноманіттям видів загроз і каналів несанкціонованого доступу до інформації. У сучасному суспільстві інформація стає найбільш важливою цінністю, а індустрія отримання, обробки і трансляції інформації – провідною галуззю діяльності, куди з кожним роком вкладають все більш значні капітали. Як вважають провідні вчені, інформація стає важливим стратегічним ресурсом, відсутність якого призводить до суттєвих втрат в економіці. Інформатизація суспільства виступає одним з вирішальних чинників модернізації економіки на ринкових засадах і запорукою інтеграції України в світове співтовариство.

Світ крок за кроком просувається в напрямі до створення інформаційного суспільства, в якому нові системи виробництва потребують також і якісно нового устрою людських відносин. Нова модель суспільства, що пов'язана з поняттям інформації, потребує також значного переосмислення наших уявлень сутності процесів розвитку людської цивілізації. Для цього потрібно поглянути на історію людства під новим кутом зору, а саме: як на процес не стільки пошуків все нових і більш ефективних засобів виробництва, але як на процес пошуків нових і більш ефективних засобів комунікації.

Комунікація – це дуже складне і багатовимірне явище, що має універсальний

характер. Тут лише окреслимо ідею комунікативної побудови суспільства як найбільш суттєвої структури, що визначає його сферу виробничої діяльності, стереотипи мислення, соціальної поведінки. Досить згадати, що наше суспільство протягом багатьох років мало характер принципово антикомунікативний. Воно будувалось згідно з принципами раціонально діючої машини, де кожному відводилась роль гвинтика, замінити який на інший було зовсім неважко, головне, щоб працювала машина в цілому. В суспільстві, побудованому на принципах комунікації, людина вже не є гвинтиком, а головною фігурою у виробленні та перетворенні інформації. Суспільство тоді не є машиною, а гнучкою системою різноманітних і багатовимірних комунікативних структур. Очевидно, що цінність людської особи в цьому суспільстві значно зростає, і тим вона вище, чим людина багатше духовно і інтелектуально.

В той же час, сьогодні засіб комунікації стає важливішим самого повідомлення. Тобто зміст інформації залежить насамперед від того, яким каналом вона передана - радіо, телебачення, газети, інтернет.

Процес інформатизації всіх процесів в державі має не тільки позитивну сторону, але і негативну: використання комп'ютерних технологій в протизаконних, антисоціальних, злочинних цілях. Дослідження показали, що кіберзлочинність у світі зростає, проникаючи у комп'ютерний інформаційний простір, і створюючи нові способи створення кіберзлочинів.

Слід відмітити, що на даний час немає універсальної комплексної системи захисту інформаційних систем; але існують розрізнені компоненти систем захисту інформації, які кожен суб'єкт використовує для забезпечення своїх цілей захисту; для забезпечення надійного захисту необхідно використовувати цілий комплекс організаційно-управлінських, організаційно-технічних та організаційно-правових заходів, засобів, методів.

Навіть великі світові компанії стають жертвами кіберзлочинців для викрадення корпоративних даних з використанням різних схем для зламу корпоративних баз даних і пристроїв. Одна із таких схем спрацьовує внаслідок недотримання працівниками компанії правил безпечної роботи із корпоративними ресурсами. Так, у березні 2021 р. Служба Фінансового Контролю Каліфорнії зазнала фішингової атаки, внаслідок якої ідентифікаційні дані кількох тисяч клієнтів опинились у руках хакера.

Інформаційна безпека людини у такому розрізі складає не тільки захист прав інтелектуальної власності, але й право на вільний доступ до інформації, вільне розповсюдження інформації, захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

Під поняттям інформаційна безпека розуміємо стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який забезпечує його формування, використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, держави та захист суб'єктів від негативної інформаційної дії. У свою чергу під інформаційним середовищем розуміємо сферу діяльності суб'єктів держави, пов'язану зі створенням, перетворенням, розповсюдженням і споживанням інформації.

Інформаційне середовище умовно можна розділити на такі складові: а) виробництво засобів інформатизації і інформаційних послуг; б) інформаційний ринок - формування інформаційних ресурсів, підготовки інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг; в) споживання інформації, г) і головне, без чого не може функціонувати інформаційне середовище – інформаційно-телекомунікаційні системи розповсюдження інформації.

Всі суб'єкти держави, що використовують інформацію, повинні володіти інформаційною культурою – здатністю ефективно використовувати інформаційні ресурси і засоби інформаційних комунікацій. Основні чинники формування інформаційної культури сучасного суспільства:

а) система освіти, що визначає загальний рівень інтелектуального розвитку людей, їх матеріальних і духовних потреб;

б) інформаційна інфраструктура суспільства, що визначає можливості людей отримувати, передавати і використовувати необхідну їм інформацію;

в) демократизація суспільства, яка визначає правові гарантії з доступу до джерел інформації внутрішнього та зовнішнього ринку;

г) розвиток економіки країни, від якого залежать матеріальні можливості здобуття людьми необхідної освіти, а також придбання і використання сучасних засобів телекомунікацій.

В інформаційному суспільстві людина повинна:

- володіти різними технічними засобами для пошуку інформації та інформаційними технологіями (програмне забезпечення для створення, обробки, зберігання, передавання інформації);

- вміти формулювати свою потребу в інформації та здійснювати її пошук у всій сукупності інформаційних ресурсів;

- вміти адекватно відбирати і оцінювати якість інформації, переробляти інформацію.

Повністю обмежити доступ в кіберпростір неможливо, та й не потрібно. Величезна кількість розвиваючої корисної інформації, літератури, музики і просто спілкування за інтересами, зв'язок з родичами і друзями – все це можна знайти в інтернеті. Достатньо знати правила безпечної поведінки, щоб забезпечити особисту безпеку в інтернеті як дорослого, так дитини шкільного віку.

Слід навчитися правил, які допоможуть безпечно працювати в Інтернеті:

- пам'ятай, що в Інтернеті ти спілкуєшся з людиною,

- постав себе на місце людини, з якою говориш,

- відстоюй свою точку зору, але не ображай своїх співрозмовників,

- коли ти використовуєш телекомунікаційні мережі, то маєш справу з екраном монітора. Слова, і тільки слова – це все, що бачить твій співрозмовник при спілкуванні у месенджері. Коли спілкуєшся по Інтернету, можна дуже легко помилитися в тлумаченні слів свого співрозмовника. Коли ти зв'язуєшся з ким-небудь, пам'ятай, що твої слова фіксуються,

- дотримуйся етики спілкування,

- поважай час і можливості інших. Коли ти надсилаєш електронну пошту або спілкуєшся в Інтернеті, ти фактично претендуєш на чийсь час. І тоді ти відповідаєш за те, щоб адресат не витратив цей час марно.

СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

*Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
36011 Полтава, просп. Першотравневий, 24, електронна пошта: alenastepovaja@gmail.com*

Проблема водних ресурсів для України, зокрема Полтавської області надзвичайно актуальна. Серед основних природноресурсних факторів регіонального розвитку важливу роль відіграють водний режим і водні ресурси, які визначають умови та беруть участь в усіх видах господарської діяльності людини. Залежно від природних та економічних умов освоєння водних ресурсів утворюються регіональні водогосподарські комплекси.

Погіршення екологічної ситуації річкових систем в Полтавській області внаслідок нераціонального використання водних ресурсів, значного техногенного впливу є вкрай відчутною проблемою і несе приховану небезпеку для нинішнього і майбутніх поколінь.

Рівень техногенного впливу водогосподарського комплексу можна оцінити за показниками стану поверхневих водних джерел, показниками забруднення та показниками виснаження водних ресурсів.

Однією з природничих складових водогосподарського комплексу Полтавщини є поверхневі водойми. Водойми одночасно використовують як джерело водопостачання, для скиду стічних вод, тому використання водних ресурсів має бути скореговане в інтересах всіх учасників водогосподарського комплексу.

Річкова мережа Полтавської області включає: велику річку – Дніпро, яка протікає в межах області на ділянці довжиною 145 км, 8 середніх річок загальною протяжністю 1360 км та 1771 малих річок, водотоків і струмків загальною протяжністю 11501 км, у тому числі малих річок завдовжки понад 10 км в області нараховується 137, їх загальна довжина 3596 км.

Аналіз сучасного екологічного стану водних джерел Полтавської області свідчить, що негативні процеси на річках, водосховищах і ставках тривають. Більшість річок і водотоків забруднені хімічними речовинами, які потрапили у водойми внаслідок скиду стічних вод промислових підприємств, втратили своє природне значення. Проблема якісного виснаження водних ресурсів з кожним роком стає більш гострою. Основні труднощі при використанні поверхневих водних джерел пов'язані із забрудненням та евтрофікацією водойм.

Проведено оцінку якісного стану поверхневих водних джерел Полтавської області за коефіцієнтом забруднення КЗ за період 2009 – 2020 рр., з врахуванням наступних гідрохімічних показників: загальне залізо, нітриту, азот сольовий аміаку, фосфати, БСК, хлориди, сульфати, нафтопродукти [1].

За результатами оцінки якості річкових вод Полтавської області за середніми значеннями показника забруднення води (КЗ) в Полтавській області станом на 2020 рік якість води водойм знаходиться в скрутному екологічному стані/ В цілому, рівень забруднення поверхневих водойм Полтавської області близький рівню екологічної катастрофи [2].

Відповідно до класифікації водойм за середніми значеннями показника КЗ найбільш забрудненими вважаються річки Оржиця (КЗ= 3,97), Омельник (КЗ= 2,3), Ворскла (КЗ= 4,96).

Причин негативного екологічного стану поверхневих вод Полтавщини достатньо, одними з яких є надмірне неефективне використання водних ресурсів.

Полтавщина має складний водогосподарський комплекс. Найбільшими споживачами води Полтавської області є житлово-комунальне господарство, сільське господарство, промисловість, яка поєднує підприємства: гірничо-збагачувальні, сталеливарні, машинобудівні та підприємства харчової промисловості. В цілому динаміка забору води з природних джерел має тенденцію до зменшення

Створений в області багатогалузевий господарський комплекс потребує значних обсягів води. Найбільші валові потреби у воді населення та галузей економіки відзначені в 1990 р. і дорівнювали 485 млн м³, в 2000 р. зменшилися до 294,7 млн м³, або на 42 %, а в 2014 – близько 250 млн м³. Задовольняються ці потреби водозабором з поверхневих джерел, підземних горизонтів і за рахунок вод, залучених в оборотні і повторно-послідовні системи. В поверхневі водойми Полтавської області постійно здійснюється скид стічних вод.

Найбільше свіжої води використовується у житло-комунальному і побутовому господарстві – 44,47млн.м³, що менше ніж у попередньому на 0,8% (у 2018 – 44,81млн.м³) та у промисловості 27,50млн.м³(зменшення у порівнянні з 2018 роком на 6,5% від 29,44млн.м³).

Втрати води при транспортуванні мають стабільну тенденцію до зростання. Такі втрати мають місце у комунальному і побутовому водопостачанні через зношеність та незадовільний стан мереж водопостачання. Ключовою проблемою даної сфери є незадовільний технічний стан водопровідних мереж – понад 80,3% труб мають зношеність більше 45,23%, що призводить до погіршення якості послуг з водопостачання, щороку збільшується кількість аварійних ситуацій.

Однією з основних характеристик рівня екологічної безпеки регіону є обсяги загального водовідведення стічних вод у поверхневі водні об'єкти, зокрема обсяги скидання забруднених стоків. У поверхневі водні об'єкти скинуто очисними спорудами 49 підприємств області 68,72млн.м³ стічних вод, що на 2,48млн.м³, або на 3,5% менше ніж у 2018 році (49 підприємствами – 71,2млн. м³). Зменшення відбулося за рахунок зниження скидів ТОВ «Мало-коханівський кар'єр», КП «Кременчукводоканал» та відсутності скиду ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Кількість водокористувачів-забруднювачів з кожним роком зменшується, в основному за причиною припинення роботи деяких промислових підприємств (рис.5). Основними водокористувачами-забруднювачами в області є: комунальне підприємство «Глобинське» Глобинської міської ради; КП «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради; житлово-комунальне підприємство с. Петрівка-Роменська Гадяцького району; КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»; Машівська дільниця Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди м. Пирятин; КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»; Карлівська дільниця КП «Житлово-експлуатаційна організація» Терешківської сільської ради Полтавського району; сільське комунальне підприємство «Сяйво» с. Засулля Лубенського району; ТОВ «Оржицький молокозавод»; ТОВ «Метро Кешенд Кері Україна».

Маса забруднюючих речовин, скинутих за рік у поверхневі водні об'єкти, становила 28,23тис.т (у розрахунку щодо сухого залишку), що на 3,95тис.тонн менше (або 12,3%) ніж у попередньому році (2018р. – 32,18тис.т, 2017р. – 33,87тис.т, 2016р. – 33,46тис.т) [3].

Не дивлячись на те, що останнім часом спостерігається тенденція до зниження обсягів використання води на потреби галузей народного господарства, а отже, відповідно і зменшення обсягів загального водовідведення, частка забруднених стоків у зворотних водах є досить високою, що викликає в кінцевому рахунку суттєве забруднення водойм стічними водами.

Необхідність охорони водних ресурсів викликається недостатньою потужністю очисних споруд, неефективністю їх роботи, внаслідок перевантаження та спрацювання обладнання. Нагальною на сьогоднішній день залишається проблема очистки стічних вод особливо підприємствами комунальної сфери у зв'язку зі зношеністю та фізичною застарілістю комплексів очисних споруд.

Через незавершення робіт з реконструкції та капітального ремонту очисних споруд продовжується скидання недостатньо очищених стічних вод у поверхневі водні об'єкти області. Існуюча система водовідведення не забезпечує стабільну роботу очисних біологічних споруд населених пунктів у відповідності до проектних показників. Ці споруди є беззахисними перед надходженням на них виробничих стічних вод, забруднених понад вимоги біологічного способу очищення. В аварійних ситуаціях на промислових підприємствах залпові скиди дуже забруднених виробничих стічних вод можуть суттєво погіршити роботу споруд біологічної очистки. Відновлення їх роботи потребує тривалого часу. Під час налагодження роботи очисних біоспоруд скид стічних вод у водні об'єкти здійснюється в аварійному режимі з порушенням вимог водного законодавства.

Крім того, частина поверхневих стічних вод скидається у поверхневі водні об'єкти недостатньо очищеними, або зовсім без очищення. Це призводить до суттєвого хімічного та бактеріального забруднення водних об'єктів.

Таким чином, у процесі водокористування господарський вплив на якісні та кількісні характеристики водних ресурсів не балансується з їхньою самовідновлювальною здатністю.

Оцінка водокористування свідчить про нераціональність та наявність скиду забруднених стоків у природні водні об'єкти в результаті використання зношеного водозабезпечуючого та водоохоронного обладнання, спрацьованого обладнання очисних станцій, наявності каналізаційних мереж в аварійному стані, низької ефективності роботи очисних споруд.

Першочерговими заходами, спрямованими на оздоровлення басейну річки Дніпро, є: заміна аварійних каналізаційних мереж та відпрацьованого обладнання очисних станцій; використання сучасних методів утилізації стоків; зменшення забруднення, забезпечення стабільного використання води, охорони водного середовища, поліпшення стану водних екосистем, запобігання забрудненню підземних вод; збір та обробка інформації про забруднення річок (джерела забруднення, захворюваність населення, що з цим забрудненням пов'язана, технологічні заходи, які дозволяють зменшити рівень забрудненості тощо); підвищення рівня інформованості громадськості щодо рівня забрудненості поверхневих водойм; залучення недержавних та громадських організацій при реалізації екологічної політики.

Аналіз результатів оцінки стану водогосподарського комплексу Полтавщини свідчить про те, що збалансування можливе за рахунок впровадження безводних, маловодних та водозберігаючих технологій у всіх галузях економіки, максимальне залучення води у системи оборотного водопостачання; заміни фізично та морально

зношеного водозабезпечуючого і водоохоронного обладнання; підвищення ефективності роботи очисних споруд, впровадження сучасних технологій очищення та заміни аварійних каналізаційних мереж і спрацьованого обладнання очисних станцій; повного припинення скидання у водні об'єкти забруднених стічних вод; дотримання водоохоронного законодавства.

Список використаних джерел

- [1]. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод: Підручник. К.: Ніка-Центр, 2001. – 264с.: іл.
- [2]. Степова О.В., Гах Т.О. Екологічний стан поверхневих водойм Полтавської області. Екологічний стан поверхневих водойм Полтавської області. Екологічні науки: науково-практичний журнал. Головний редактор О.І. Бондар. К.: ДЕА, 2020. №2(29). Т 2. С. 87 - 91.
- [3]. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Полтавській області за 2020 р.

А. Тітова, В. Шмандій, О. Новікова, С. Бігдан (Кременчук, УКРАЇНА)

ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ЗВАЛИЩНОГО ГАЗУ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

*Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, електронна пошта: office@kdu.edu.ua*

Звалищний газ утворюється під час анаеробного розкладу органічних решток відходів (залишки їжі, листя, гілля та ін.). Емісії біогазу в атмосферне повітря несприятливо впливають на навколишнє природне середовище, адже складники біогазу являють собою парникові гази, які мають отруйні властивості та призводять до пошкодження озонного шару у верхній частині атмосфери. Приблизний склад біогазу: метан - 40-60 %, діоксид вуглецю - 30-45 %, азот, сірководень, кисень, водень та ін. гази - 5-10%. Черезмірне виділення біогазу є однією з причин пожеж і вибухів на звалищах. Такі пожежі важко загасити бо вони утворюються і горять не на поверхні, а в середині сміттєзвалищ і навіть під землею.

Негативний вплив на атмосферне повітря на звалищах здійснюється також від роботи автотранспорту, розвантаження і переміщення інертних відходів. Під час розвантаження та пересипання відходів з мілкою фракцією в атмосферне повітря виділяються суспендовані тверді частки недиференційовані за складом.

Очевидно, що сміттєзвалища є джерелом забруднення навколишнього природного середовища, у тому числі, атмосферного повітря [2]. При роботі бульдозеру та автотранспорту, який доставляє відходи на полігон виділяється, зокрема, оксид вуглецю, оксиди азоту, вуглеводні насичені, діоксид сірки, сажа. Відбувається погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в районах розташування таких об'єктів [3].

Високий вміст в біогазі метану збільшує його теплоємність та дозволяє використовувати в технологічних процесах в якості паливного газу. З метою вилучення вуглеводневої сировини полігони та сміттєзвалища обладнують системами збирання та утилізації біогазу. Однією із таких систем обладнано міський полігон побутових відходів м. Кременчука Полтавської області. Система розпочала працювати в тестовому режимі з 2014 року. Біогаз відводився на факельну установку де підлягав спалюванню. Згодом було

пробурено додаткові свердловини та встановлено енергогенеруючу установку. Від кожної свердловини відходить шлейфовий трубопровід, який прямує до збірної камери, звідки біогаз направляється до колекторного трубопроводу, за допомогою якого зібраний біогаз передається на технологічну ділянку. Енергогенеруюча установка (ЕГУ) JMS 412 GS-B.L потужністю 850 кВт - є сукупністю технологічного обладнання. Установка призначена для перетворення енергії біогазу в електричну енергію. Когенераційна установка знаходиться в спеціальному контейнері. Керування, контроль та захист ЕГУ повністю здійснюється за допомогою системи автоматики.

При роботі системи збирання та утилізації установки щороку з тіла міського полігону вилучається близько 4000 т біогазу, який перетворюється у електричну енергію та подається до електромережі.

Таким чином подібні установки вирішують одразу декілька проблем – пожежі на звалищах, утворення парникових газів, виробництво чистої електроенергії.

Також, з метою запобігання пожежам, рознесення вітром відходів, проводиться ізоляція полігону побутових відходів інертними відходами промисловості. Такі відходи використовуються і для укріплення укосів в якості бічного зовнішнього ізоляційного шару [1].

В якості ізолюючого матеріалу на міському полігоні використовувались відходи формувальної суміші та сухий залишок бурових шламів 4 класу небезпеки.

У період проведення робіт з захоронення побутових відходів, проведено ряд досліджень впливу полігону на навколишнє середовище (аналіз проводився за попередні 5 років). Результати досліджень атмосферного повітря на території міського полігону у приземному шарі атмосфери та у межах його санітарно-захисної зони не перевищують показники ГДК_{м.р.}. Середня концентрація забруднюючих речовин: оксид вуглецю - 0,6 мг/м³, оксид азоту – 0,02 мг/м³, діоксид азоту – 0,1 мг/м³, сірчистий ангідрид – 0,09 мг/м³, сірководень – 0,0009 мг/м³, формальдегід – 0,00001 мг/м³.

Концентрація метану наближена до ГДК_{м.р.} – 50,0 мг/м³, зафіксована на відкритій карті, яка експлуатувалась на момент проведення досліджень. Але, при віддаленні показник метану стрімко знижався, і вже на відстані 50 метрів від робочої карти складав менше 15,0 мг/м³. Середня концентрація метану в межах санітарно-захисної зони полігону ТПВ – 7,0 мг/м³.

Тобто, перевищень нормативних показників в атмосферному повітрі за час експлуатації полігону ТПВ не встановлено.

Негативний вплив при використанні ливарних відходів зафіксовано при роботі системи збирання та вилучення біогазу. Через надмірне їх використання під час пожеж на полігоні або при укладанні відходів шаром більшим ніж 0,5 м, процес дегазації полігону уповільнювався, що призводило до зниження показників вилучення та утилізації біогазу. Але, за умов дотримання пропорцій побутового сміття з промисловими відходами, видобуток біогазу збільшувався. При ущільненні побутового сміття відходами сухого залишку бурових шламів, погіршення процесу дегазації полігону не зафіксовано.

Отримані результати вказують на те, біогаз вільно виходить назовні з неізольованої площини. При якісному ущільненні шару побутового сміття інертними стабілізуючими відходами біогаз залишається у тілі полігону, що є безпечним, адже полігон обладнано системою збирання, відведення та утилізації біогазу.

Отже, за результатами проведеної роботи ми прийшли до висновку що концентрації забруднюючих речовин в повітрі робочої зони будуть значно меншими від граничних нормативів при виконанні наступних заходів:

- дегазація полігону по всій його площині;
- ефективне використання площі захоронення відходів з постійним ущільненням та ізоляцією побутових відходів;
- пошарова ізоляція з використанням інертних промислових відходів формувальної суміші та сухого залишку бурових шламів 4 класу небезпеки;
- дотримання технологічного процесу під час захоронення відходів.

Список використаних джерел

- [1]. Державні будівельні норми України. Проектування. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування. ДБН В.2.4-2-2005.
- [2]. Годовська Т.Б., Гуреля В.В. Екологічний аналіз та моделювання розсіювання забруднюючих речовин з полігону твердих побутових відходів. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2012. Вип. 5/2012 (76). С. 115–118.
- [3]. Шмандій В. М. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні (теоретичні та практичні аспекти): дис. докт. техн. наук: 21.06.01 «Екологічна безпека» / Володимир Михайлович Шмандій. Харків, 2003. 356 с.

А. Шибанова, М. Руда, Ю. Шибанова (Львів, УКРАЇНА)

ВПЛИВ ТЕХНОГЕННИХ ОБ'ЄКТІВ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет
«Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12,
електронна пошта: ashybanova16@gmail.com*

Одним із ключових елементів оцінки навколишнього природного середовища є атмосферне повітря. З стрімким розвитком індустріального та промислового середовища зростає кількість викидів в атмосферу, що, в свою чергу, призводить до суттєвих проблем [1].

З збільшенням кількості виробництв та різногалузевої промисловості суттєво збільшився вплив на екологічний стан планети. Порівнюючи дані щодо забрудненості довкілля від початку промислового розвитку до сьогодні, результат невтішний: стан навколишнього природного середовища погіршився в рази [2].

Метою роботи є дослідження рівня забруднення атмосферного повітря Київської області техногенними об'єктами, зокрема Трипільською ТЕС.

Київ – столиця України, з населенням понад 2,5 млн мешканців. В Київській області проживає близько 1,8 млн мешканців. На Київщині розташовані Трипільська ТЕС, Київська ГЕС та Київська ГАЕС, а також велика кількість заводів та підприємств різних галузей: машинобудування та металообробки, електроенергетики, хімії та нафтохімії, а також мікробіологічної та картонно-паперової.

Ключовими забруднювачами Київщини є підприємства чорної металургії (близько 34%), енергетики (орієнтовно 29%) та виробництва хімії та нафтохімії (37%), що зображено на рисунку 1.

Рисунок 1. Основні забруднювачі Київської області станом на 2019 рік.

Трипільська ТЕС – одна з найпотужніших електростанцій Київської області. Встановлена електрична потужність сягає 1800 МВт, що становить 57% з усіх енергогенеруючих підприємств області. Основними засобами даної ТЕС є 2 газомазутних та 4 пилевугільних блоки, кожен з яких має потужність 300 МВт, а також 6 турбін та генераторів. За кількістю викидів ТЕС залишається основним забруднювачем області твердими та газоподібними речовинами у кількості понад 90 тисяч тонн на рік.

Трипільська ТЕС розташована у м. Обухів Київської області. Саме Обухів є єдиним населеним пунктом, в якому сумарна кількість викидів від стаціонарних джерел більша, ніж від пересувних. На 1 особу припадає більше 1400 кг викидів, що є найвищим показником серед області – в інших містах середнє значення складає 162,1 кг на 1 особу.

Основними забруднюючими речовини теплової електростанції є:

- метали та сполуки металів – 25,16 т/рік;
- речовини у вигляді суспендованих твердих часток – 21971,622 т/рік;
- сполуки азоту – 14157,625 т/рік;
- діоксид та інші сполуки сірки – 54906,056 т/рік;
- оксид вуглецю – 590,050 т/рік;
- метан – 50,981 т/рік.

Золошлаки теплових електростанцій використовують як вторинну сировину: для підсипання доріг, виготовлення будівельних матеріалів тощо. Золошлаки – пилоподібний залишок, утворений з мінеральної частини палива, коли воно повністю згоряє. При такому процесі в атмосферу попадає значна кількість пилу золи, що становить екологічну небезпеку для населення та рослинності в межах зони розміром в 10 км. Осадження такого пилу на поверхні листя призводить до всихання рослини, а на організм людини – до розвитку захворювання дихальних шляхів.

У звіті міжнародної екологічної організації «Greenpeace» вказано: «Викиди від Трипільської ТЕС піднімають токсичні частки SO_2 і NO_2 в повітря над усією центральною Україною, при цьому їх найбільш згубний вплив відчувається в Києві через переважаючі вітри. Вплив цих частинок підвищує ризик таких захворювань, як інсульт, рак легень, серцеві та респіраторні захворювання, причому, як у дорослих, так і в дітей. Це призводить до передчасної смерті».

Отже, викиди з теплових електростанцій мають негативний вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей. Трипільська ТЕС – найпотужніша електростанція та основний забруднювач атмосферного повітря в Київській області. Для вирішення цієї проблеми на станції реконструювано один з пилувугільних енергоблоків, а також заплановано реконструкцію наступного пилувугільного блоку на найближчі роки.

Незадовільний екологічний стан області вимагає вивчення та вирішення ситуації, що в свою чергу суттєво вплине на здоров'я населення.

Список використаних джерел

[1]. Legras, S.; Cavailhès, J. *Environmental performance of the urban form. Reg. Sci. Urban Econ.* 2016, 59, 1–11.

[2]. Tian, Y.; Yao, X.; Chen, L. *Analysis of spatial and seasonal distributions of air pollutants by incorporating urban morphological characteristics. Comput. Environ. Urban Syst.* 2019, 75, 35–48.

Туризм та готельно-ресторанна справа

Tourism and Hotel Restaurant Business

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 58002 Чернівці, Центральна площа, 7, електронна пошта: kononbagriy@gmail.com

В Україні, починаючи з березня 2020 року, урядом запровадилися безпрецедентні карантинні заходи, які прямо вплинули на функціонування закладів ресторанного бізнесу, зокрема – періодично встановлювалися обмеження щодо роботи кафе та ресторанів залежно від погіршення епідеміологічної ситуації в країні, суворість яких регламентувалася приналежністю закладів до тієї чи іншої епідеміологічної зони. Наразі, Україна поділена на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони поширення пандемії Covid-19. Відповідно до кожного рівня епідемічної небезпеки суб'єкти ринку ресторанних послуг змушені були змінювати режим роботи та форму обслуговування, зокрема організовувати дистанційну видачу або пряму адресну доставку, переплановувати зовнішній і внутрішній простір закладів громадського харчування для виконання вимог щодо соціально безпечної дистанції тощо.

Якщо раніше власники ресторанного бізнесу були стурбовані питанням підвищення рентабельності та розширенням асортименту, то тепер, не отримавши від держави гідної підтримки в кризовий час, більшість з них розмірковують лише над втриманням ринкової частки. З подібним український ресторанний бізнес не зіштовхувався ніколи. Окрім того, зменшення купівельної спроможності та поведінкові зміни клієнтів поставили перед ресторанним господарством нові виклики та стимулювали пошук стратегії постковідного розвитку.

Для більш детального аналізу перспектив розвитку ресторанного бізнесу в кризових умовах пандемії необхідно розглянути, як змінилась кількість закладів даної сфери. Динаміка кількості закладів ресторанного бізнесу наведена на рис. 1.

Рисунок 1. Динаміка кількості закладів ресторанного бізнесу України за період 2010-2021 рр.

Джерело: складено за даними [1].

Рис. 1 наглядно демонструє, що кризові умови пандемії негативно вплинули на кількість вітчизняних закладів ресторанного бізнесу. Так, на початок 2019 року їх кількість становила 48 398, на початок 2020 року – 51 069 закладів, а станом на початок 2021 року їх кількість налічувала 41 139 закладів. Тобто, 9 930 закладів перестали існувати, а це складає 19 % від показника 2020 року і навіть нижче рівня 2019 року. Отже, як бачимо, пандемія Covid-19 внесла значні корективи в кількісний склад ресторанного господарства України.

Однак, варто зазначити, що данні консалтингової компанії «СІД-Консалтинг груп» свідчать, що за результатами з січня по вересень 2021 року обсяг торговельних надходжень ресторанного ринку в Україні становив приблизно 19,3 млрд. грн. або близько 695,8 млн. дол., що приблизно на 6 млрд. грн. або \$218,9 млн., понад 45,9% – перевищує аналогічні показники 2020 року [2]. І нехай, навіть з урахуванням фактичної інфляції на рівні 10%-12% з початку 2021 року та незначної зміни середньорічного курсу долара, бачимо явне зростання показників.

Також, варто відмітити, що як і в 2020 році, ситуація за форматами нових проєктів ресторанного бізнесу істотно не змінилася і в 2021 році, а тільки «зміцнилася» і відображає бажання ринку рухатися в цьому напрямку. Понад 80% усіх нових закладів ресторанного бізнесу відкривалися у форматі кафе чи демократичний ресторан, чим заклади підкреслювали свою цінову доступність та привабливість для гостей незалежно від гастрономічної спрямованості та айдентики. Загалом, ринок ресторанного бізнесу «живе» і розвивається незважаючи на всі перешкоди та проблеми, що не може не тішити.

Станом на кінець 2020 року, структура розподілу кількості закладів громадського харчування – кафе, барів, ресторанів, всіх форм обслуговування, по областях України (крім Донецької та Луганської областей) має наступний вигляд (рис. 2).

Рисунок 2. Структура розподілу кількості закладів ресторанного бізнесу по областям України на кінець 2020 року

Джерело: складено за даними [3].

Частина областей України, що мають питому вагу кількості закладів менше 1 %, об'єднані разом. До даних областей відносяться шість областей України – Житомирська, Кіровоградська, Рівненська, Сумська, Тернопільська і Чернігівська, які разом становлять близько 4,4% від кількості всіх закладів країни. Майже половина (44 %) всіх українських закладів громадського харчування сконцентровані в двох областях України – Київській

(28,7 %) і Одеській (15,3 %). Більше 75 % українського ринку закладів розташовані в п'яти областях України – Київській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській і Харківській. Лідером за кількістю закладів громадського харчування є – Київська область, за нею, практично на «рівних» йдуть Одеська та Харківська області.

Структура закладів вітчизняної ресторанної сфери (рис. 3), засвідчила, що станом на 2020 рік 52 % займають ресторани, кафе та бари, майже 20 % ринку представлені закладами швидкого харчування, 16 % – заклади з надання кейтерингових послуг, 7% – паби та нічні клуби, 3% – заклади харчування при готелях і 2% – заклади харчування при АЗС [4]. Якщо розглянути цю структуру з точки зору впливу пандемії COVID-19, то у відносно більш сприятливих умовах залишився сегмент продажу їжі на вулиці – бізнес набагато компактніший і більш мобільний, а тому і гнучкіший за класичні ресторанні заклади. Streetfood підприємцям набагато простіше відреагувати на зміни ринку та швидко підлаштуватися під ситуацію.

Рисунок 3. Структура закладів ресторанного бізнесу України станом на 2020 рік, %

Джерело: складено за даними [4].

На нашу думку, головною тенденцією розвитку ресторанного бізнесу стане значне збільшення продажів через мережу Інтернет. Це пояснюється тим, що фізичне відвідування ресторанів обмежене, клієнти переходять в онлайн-формат, і попит на послуги доставки їжі істотно зростає, у результаті чого заклади змушені перейти на доставку та видачу страв на винос, щоб не закритися повністю.

Також усе більшої актуальності для стимулювання попиту в умовах соціальної ізоляції або дистанціювання набуває Інтернет-реклама закладів ресторанного бізнесу. Найбільш ефективними засобами Інтернет-реклами для закладів ресторанного господарства вважаємо такі:

1. Банерна реклама. Дозволяє звертатися до потенційних клієнтів, коли вони переглядають улюблені сайти або відео на YouTube, перевіряють пошту в Gmail або використовують мобільні сайти та програми. Це інструмент інформування цільової аудиторії за допомогою банерів. Суть такого типу активності – познайомити аудиторію із закладом, сформувати попит, створити більш лояльне ставлення до бренду.

2. Просування власного сайту в пошуковій мережі Google та використання контекстної реклами. Цей вид реклами – один із найбільш ефективних, але й один із найбільш витратних. Тобто, далеко не всі заклади зможуть собі його дозволити в період максимального скорочення витрат.

3. Підтримка сторінок у соціальних мережах. У соціальних мережах потрібно викладати цікаво оформлені страви із меню закладу – це завжди приваблює потенційних споживачів.

4. Ремаркетинг – це та ж банерна реклама, тільки для аудиторії, яка вже взаємодіяла із сайтом компанії.

5. Співпраця із блогерами, журналістами, критиками, лідерами думок. За допомогою Інтернет-представників можна легко пропіарити як сам заклад, так і певний конкурс чи акцію, з ним пов'язану. Ідеальний варіант – це співпраця з блогерами на постійній основі в рамках стратегії просування та грамотно спланованого контент-плану [5, с. 53].

Також, на нашу думку, окрім онлайн-продажів потрібно приділити увагу змінам у роботі самого закладу. А саме, по-перше, це наявність у кафе чи ресторані літнього майданчику. У тих закладів, де його раніше не було, але є можливість, його отримання має стати пріоритетним завданням. По-друге, це організація чітко налагодженої роботи з передачі замовлень через вікно видачі. Під час карантинних обмежень – це єдиний спосіб обслуговувати клієнтів, що можуть завітати до закладу. По-третє, наявність власної служби доставки замовлень. Ця умова завжди приваблює потенційних клієнтів, а особливо якщо вона безкоштовна від певної суми замовлення.

Отже, на сьогодні в умовах пандемії Covid-19 для збереження бізнесу на перший план виносяться питання здійснення трансформацій у діяльності підприємств ресторанного бізнесу, розробка та впровадження інноваційних рішень, які допоможуть закладам ресторанного бізнесу вийти з кризового стану, бути готовими до змін, впевнено працювати та розвиватися.

Список використаних джерел

[1]. Державна служба статистики в Україні. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 03.01.2022).

[2]. Объем ресторанного рынка в Украине в 2021 году. HoReCa-Украина. URL: <https://horeca-ukraine.com/obem-restorannogo-rynka-v-ukraine-v-2021-godu/> (дата звернення: 05.01.2022).

[3]. Структура розподілу ресторанного ринку України в 2020 році. Власна справа. URL: <https://vlasnasprava.ua/struktura-rozpodilu-restoranogo-rinku-ukraini-v-2020-roci/> (дата звернення: 05.01.2022).

[4]. Ресторанный бизнес. Технологии успеха в эпоху COVID. BizRating. URL: <https://bizrating.com.ua/20/articles/1328/> (дата звернення: 10.01.2022).

[5]. Кучечук Л. В. Види та особливості ефективної Інтернет-реклами закладів ресторанного бізнесу // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VIII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 8-9 квітня 2021 р.). Київ, 2021. С. 50-54.

ВИЇЗНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК КИТАЮ: КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: pavlo.vytrykush.tu.2018@lpnu.ua*

В останнє десятиліття китайські мандрівники відігравали все більш важливу роль у світовому туризмі. У 2019 році китайські туристи стали ключовою рушійною силою світового туризму як з точки зору кількості туристичних відвідин, так і доходів від туризму. У цей рік у загальній структурі виїзних туристів китайські мандрівники склали 10 %, витративши на виїзні подорожі понад 245 млрд дол, що становило 16 % світових витрат на подорожі. У 2019 році китайські мандрівники здійснили близько 6,2 млрд поїздок, що на 8 % більше, ніж у 2018 році. Постійне зростання кількості поїздок зумовлено зростанням наявних доходів середньостатистичного китайського туриста більш доступними варіантами подорожей та швидким розширенням туристичних онлайн-агенств. Переважна більшість поїздок були внутрішніми – шість млрд поїздок, і лише 0,2 млрд були виїзними [1].

Китайський виїзний туризм в основному формується в багатих районах на сході та південному сході Китаю. Мова йде про п'ять міських агломерацій: Пекін–Тяньцзінь–Хебей; Дельта річки Янцзи з центром у Шанхаї; Дельта річки Сіцзян з центром в Гуанчжоу і Шеньчжень; та агломерації Ченду–Чунцін і міські скупчення вздовж середньої течії річки Янцзи. Саме вони є основними джерелами виїзних подорожей.

Найближчі країни Північно-Східної та Південно-Східної Азії, а також Гонконг (Китай), Макао (Китай) і китайська провінція Тайвань є основними напрямками відвідин для китайських туристів. Проте, нові напрямки також приваблюють все більше подорожуючих.

Основними характеристиками китайського виїзного туристичного ринку вважаємо: а) вплив соціального розшарування на виїзні подорожі; б) спрощення подорожей (візи) та висока якість подорожей дуже цінуються; в) гравці з інших секторів також шукають можливості в туризмі; г) онлайн-платформи стали хорошим інструментом бронювання подорожі [2].

За результатами репрезентативного опитування (за ініціативи О. Ваймана, вибірка – 2000 осіб) було отримані дані про топ–8 країн, куди відправлялися туристи в 2018 та 2019 роках (табл. 1).

Таблиця 1

Географія туристичних відвідин китайського туриста [2]

2018 рік		2019 рік	
Країна	%	Країна	%
Гонконг	24%	Японія	31%
Південна Корея	21%	Корея	16%
Японія	21%	Гонконг	15%
США	15%	Тайланд	15%
Франція	15%	Макао	9%
Великобританія	14%	Сінгапур	9%
Макао	14%	Тайвань	7%
Тайвань	14%	США	5%

Результати опитування продемонстрували зміни топ-країн, які відвідували китайські туристи. В переважній більшості – це країни-сусіди Китаю, а решта – це популярні туристичні напрямки на світовому ринку (США, Франція, Великобританія).

Значна кількість туристів (154 млн. осіб в 2019 році) є результатом стрімкого економічного розвитку країни, який вплинув на економічне становище населення. На рис. 1, можна спостерігати створення тренду щодо росту кількості виїзних туристів у час до пандемії.

Рисунок 1. Динаміка кількості виїзних туристів Китаю [3]

Висока кількість подорожей приносить і високі доходи для країн, що приймають китайських туристів. Згідно зі статистичними даними інтернет-ресурсу Statista (Рис. 2), у 2019 році громадяни Китаю витратили на виїзні подорожі більше, ніж будь-яка інша країна із загальним споживанням 254,62 млрд дол.

Рисунок 2. Динаміка туристичних витрат китайських туристів [4]

Структура даних витрат (рис. 3) показує те, що важливою складовою подорожі для китайського туриста є покупки, які становлять 39 % від загальних витрат. Наступною складовою є їжа та напої (18 %), культурні заходи та розваги займають третє місце з 11 %, а на розміщення припадає тільки 10 % [2].

Рисунок 3. Структура витрат китайських туристів

Отже, китайський виїзний туризм становить значну частку міжнародного туризму. В час до пандемії можна було спостерігати тенденцію зростання кількості китайських туристів і в останні роки туристичні витрати китайських громадян вийшли на топові позиції. Переважна більшість китайських туристів відвідує країни-сусіди та популярні міжнародні напрями (США, Франція, Великобританія). Пандемія вносить свої корективи, проте, в перспективі Китай зможе повернути свої показники та покращити їх, до чого повинні бути готові топ-напрямки міжнародного туризму в світі.

Список використаних джерел

- [1]. *HOW THE CHINESE TRAVELER IS EVOLVING* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2020/jun/how-the-chinese-traveler-is-evolving_v2.pdf; 2. *World Tourism Organization (2019), Guidelines for the Success in the Chinese Outbound Tourism Market, UNWTO, Madrid*; 3. *International tourism, number of departures – China* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.DPRT?locations=CN>
- [2]. *International tourism expenditure of Chinese tourists from 2008 to 2019* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.statista.com/statistics/249702/international-tourism-expenditure-of-chinese-tourists/>.

М. Габа (Львів, УКРАЇНА)
БЕЛІГЕРАТИВНІ ОБ'ЄКТИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013, вул. Карпінського 2/4, електронна пошта: kaf_turyzm_lp@ukr.net*

Освоєння нових ресурсів на сьогоднішній день є необхідним явищем в індустрії туризму. Це пояснюється потребою у створенні нового продукту на ринку, задоволенням потреб споживачів, приверненню уваги до проблем залучення певного виду ресурсу. Оскільки важливою складовою у формуванні послуг є аналіз ресурсів, як основи туристичного потенціалу території.

Залучення туристичного потенціалу території передбачає дослідження певних ресурсів, визначення їхньої значимості та виокремлення можливостей у застосуванні в галузі туризму. Коли територія втрачає свої позиції на ринку через одноманітність у своїй привабливості, то і потік туристів зменшується. Незважаючи на наявність певних видів ресурсів, що несуть цінність, зацікавленість у споживача може знижуватися. Безпосередньо питання активізації туристичного потенціалу шляхом дослідження наявних ресурсів є актуальним для створення нового туристичного продукту. Концентрація на певному виді ресурсів дає змогу зосередитись на розвитку нового туристичного сегменту – белігеративних ландшафтах.

Антропогенні об'єкти в туристичній галузі відіграють один із ключових моментів, навколо яких формується той чи інший продукт. Вони використовуються як місця екскурсійного показу, відвідування. Тобто це є основна причина, чому турист відвідує ту чи іншу територію чи місто. З часом виникає потреба у певній зміні відношення до об'єкту: новий погляд на нього, пошук видозмінених послуг, що пропонуються, варіанти залучення та створення нових видів туризму на базі існуючого об'єкту. Серед багатьох видів антропогенної діяльності є один, що втілює в собі радикальну квінтесенцію соціального, політичного та географічного фактора, а саме військових дій. Саме в залежності від цих чинників, створювались необхідні штучні захисті об'єкти в поєднанні з природними.

Одним із цікавих видів ресурсів, що можна використовувати для підвищення потенціалу території є белігеративні ландшафти. До них відносять різноманітні об'єкти військового походження: це стародавні фортеці, укріплення, замки, катакомби чи сховища, бастіони, рокади, равеліни, каземати, редути. Саме територія України має найгустішу мережу довготермінових фортифікаційних споруд, які були збудовані в період війн. Ці пам'ятки сконцентровані в собі історичні події певних періодів суспільного розвитку в поєднанні з природними умовами.

Белігеративні об'єкти, як чинники певної зміни ландшафто творчих процесів відіграють цінну інформативну роль в історико-географічних дослідженнях. Під історико-географічним процесом розуміється зростаюча антропогенізація певної частини ландшафту, що входить до сфери зацікавленості людини і потрапляє під прямий чи опосередкований вплив [3, с. 14-15] .

Даний вид ландшафтів включають різноманітні поєднання природи і військової архітектури. Найбільш багатогранними і цікавими серед всіх цих комплексів є фортифікації. По-перше, серед всіх перелічених об'єктів, вони є складними за своїм

плануванням, стратегічним призначенням, великою кількістю ходів та великим функціональним призначенням. По-друге, фортифікаційні споруди – це інженерні споруди, призначені для підвищення ефективності застосування зброї та військової техніки, забезпечення стійкого управління військами, захисту військ і населення від засобів ураження противника.

Загалом фортифікації поділяються на:

1. Польові фортифікації - побудовані у воєнний час, є короткотривалими.
2. Довготривала фортифікація – це спорудження, що будувались заздалегідь, розраховані на багатофункціональне використання.

За даними вченого історика Сергія Трубочанінова, на території України нараховувалось більше ніж 5000 фортифікаційних пам'яток. Нажаль, з плином часу стан об'єктів зазнає руйнівних факторів. Перш за все, це залежить від неврегульованості законодавства (багато об'єктів знаходяться під юрисдикцією міністерства оборони, де заборонено проводити будь-яку діяльність), відсутність коштів для збереження та реставрації, закинутість приміщень та об'єктів [2].

У більшості країн фортифікаційні спорудження стають місцями туристичних атракцій. Вони містять в собі історію певної епохи, інформацію про побут, архітектурні особливості, військові досягнення. Саме ці захисні споруди є частиною історико-культурної спадщини України, об'єктами дослідження багатьох вчених різних галузей знань. Фортифікаційні споруди мають мистецьку цінність завдяки архітектурним особливостям: стилям і формам.

Саме тому, потрібно розглядати оборонні споруди через призму туристичної діяльності. Спонукальною метою для відвідувачів є туристичне зацікавлення і враження, а це передбачає залучення фортифікаційних об'єктів.

Слід зазначити, що белігеративні ресурси поділяються на дві категорії, які зображено на рисунку 1а.

Рисунок 1а. Класифікація белігеративних ресурсів

Варто зазначити, що потенційні белігеративні об'єкти мають пізнавальну, утилітарну, атрактивну та рекреаційну цінність. Пізнавальна цінність полягає у значимості об'єктів, як компоненту історичних складових. Утилітарна полягає у залученні белігеративних ландшафтів у туристично-рекреаційну діяльність (використання під заклади готелів, ресторанів, музеїв, місць проведення масових заходів тощо). Атрактивна цінність пов'язана з тим, що фортифікаційні споруди співвідносяться з природними умовами. Тому військові споруди формують белігеративний ландшафт, тобто створюють загальну картину, яка поживляє зацікавленість у туристів та місцевого населення. Це є своєрідною візитною карткою території чи країни. Рекреаційна цінність полягає саме у

отриманні вражень від відвідуваних місць. Військові споруди є одним із об'єктів, що своїм виглядом та структурою залишають багато позитивних вражень.

Белігеративні ландшафти є складовою туристичних рекреаційних ресурсів. Деякі автори класифікують їх за різними ознаками. Вчений Бейдик О.О. відносить белігеративні до антропогенних складових суспільно-історичного надбання в галузі туризму. Тобто відносить фортифікаційні споруди до пам'яток військової архітектури [1, с.42].

Слід зазначити, що оборонні споруди виділяють в окремий елемент археологічних та історичних пам'яток. Класифікацію белігеративних об'єктів на основі узагальненого аналізу зображено 2а.

Рисунок 2а. Класифікація белігеративних ландшафтів

Як показав аналіз вищенаведеної класифікації, можна зазначити, що усі об'єкти з структури є взаємозв'язані з природними надбаннями. Тому в сукупності вони формують цілі ландшафтні комплекси, які привертають не аби яку увагу відвідувачів.

Підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновки, що фортифікаційні споруди та інші белігеративні об'єкти займають важливе місце в історико-культурній групі ресурсів. Вони мають важливу мистецьку, історичну, архітектурну та суспільну цінності. Усвідомлення цінності та сутності пам'яток є важливою передумовою вирішення низки питань, що пов'язані з охороною, реставрацією та використанням в туристській діяльності.

Список використаних джерел:

- [1]. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування : монографія. Київ: ВПЦ «Київ», 2001. 396 с.
- [2]. Фортифікації, замки, історико-культурні пам'ятки. Нерухомі пам'ятки України місцевого значення. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244948227&cat_id=244910406
- [3]. Антонюк О.О. Раціональне використання та охорона белігеративних ландшафтів Поділля. Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива: матеріали III міжнар. наук. конф., присвяченої 10-ій річниці кафедри геоєкології та 25-ій річниці кафедри фізичної географії ТНПУ, м. Тернопіль (28-29 травня 2010р). «Підручники і посібники», 2010. С. 49-51.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КАРНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: turtarja@gmail.com*

Ні для кого не є секретом, що туризм у сучасному світі відіграє велику роль, а індустрія туризму – одна з найбільш швидко прогресуючих галузей світового господарства. На сьогоднішній день туризм – це явище, яке увійшло у повсякденне життя майже третини населення планети. Становлення туризму створює в країнах багато нових робочих місць, незалежно від рівня їхнього розвитку. Такий вплив туризму на зайнятість може стати визначальним для багатьох невеликих країн, які суттєво залежать від даного сектора економіки.

Карнавальний туризм став феноменом ХХІ століття. Із заняття, доступного на початку століття вузькому колу осіб, він перетворився в масове захоплення мільйонів людей нашої планети завдяки тому, що бажання подорожувати поєдналося з доступністю туристичних дестинацій і покращенням матеріального становища мандрівників.

Використання карнавалу як форми урочистої культури набуло широкого поширення при організації масових свят. Пильну увагу до карнавалу обумовлено тим, що він є такою формою подій, в рамках яких здійснюється передача самобутніх традицій окремих народів та повноцінний діалог культур різних країн та регіонів, що особливо актуально на сьогоднішній день. Основними завданнями карнавалів є збереження та пропаганда карнавальних традицій як важливої частини світової культурної спадщини та сприяння розвитку карнавального туризму в різних країнах. Сьогодні, карнавал – явище чисто «туристичне», яке втратило колишнє значення для духовного життя народу. Він перероджується в театралізовані демонстрації, на яких все більше журналістів і все менше героїв. Адже туристи, що потрапляють на карнавал, у своїй більшості воліють залишатися сторонніми спостерігачами.

Аналізуючи поняття «карнавалу», слід зазначити, що його походження остаточно не з'ясовано, етимологія самого слова також неясна. Більшість дослідників сходиться на тому, що стародавній пра-карнавал припадав на зміну сезонів і був аграрним святом. Слово «карнавал», за однією з версій, походить від латинського *carrus navalis* – так називався ритуальний візок-корабель, на якому в Європі ще в бронзовому столітті возили на свята ідолів родючості. За іншою версією, слово «карнавал» складається з двох латинських коренів – *carno* (м'ясо) та *vale* (прощай). Це свято з давніх-давен проходило за 40 днів до страсного тижня і було своєрідним рубежем, за яким починався Великий піст.

Також, дуже важливо вказати на співвідношення понять «карнавал» і «маскарад», які часто згадуються синонімічно. Слово «маскарад» походить від італійського «*mascherata*», що означає бал, збори людей, одягнених у маски. Судячи з визначення карнавалу, маскарад є його частиною, тобто визначення карнавалу є набагато ширшим і включає поняття маскараду. Таким чином, карнавал розглядається як вид народного свята, що включає наступні основні елементи: танці, театралізовані ігри, маскаради, ходи тощо.

Карнавальний туризм набуває все більшої популярності серед запитів сучасних туристів. Для цього існує кілька причин:

– По-перше, карнавал може виступати середовищем, в якому людина реалізується, задовольняє потребу у спілкуванні, а також знімає напругу, спричинену особистісними, соціальними чи політичними проблемами;

– По-друге, карнавал сприяє формуванню іміджу, бренду того регіону, де він проводиться, що сприяє розвитку туризму у регіоні;

– По-третє, виходячи з двох попередніх тез, можна зробити висновок про те, що карнавальний туризм є прибутковим напрямом у туристичному бізнесі, відповідно, цей напрямок може бути перспективним у практиці туристичних фірм.

Карнавальний рух у світі переживає сьогодні справжній ренесанс: карнавали з'являються навіть у таких «некарнавальних» країнах, як, наприклад, Японія чи Фінляндія. Сучасні карнавали розгортаються за двома історично-сформованими напрямками – європейський (традиції найдавніших карнавалів Європи) і карибський (карнавали, виниклі з урахуванням європейських, але вже під впливом африканських культур).

Власне європейський карнавал виник внаслідок злиття римських і німецьких звичаїв. Поступово карнавал «забував» своє коріння і перетворився на традиційне свято радості від зустрічі весни. У період середньовіччя під тиском духу аскетизму карнавальні традиції отримали найяскравіший розвиток вираження у народної культурі. Пізніше європейці, розселившись у світі, привезли карнавал на всі континенти планети, де корінне населення із задоволенням переймало цю традицію.

Серед найвідоміших на сьогодні карнавалів світу назвемо: Бразильський карнавал в Ріо-де-Жанейро, Карнавал Марді Гра в Новому Орлеані, Венеціанський карнавал, Карнавал «Квітковий парад» в Ніцці, Карнавал острова Мадейра, Карнавал «Маусвайф» в Маастрихті, Гоа-карнавал, Кельнський карнавал, Карнавал у Базелі, Карибський карнавал.

Беззаперечно, тут лідирує Бразильський карнавал, який є прикладом для наслідування розвитку цього виду туризму для всіх країн, зокрема й України. Карнавал – найголовніша подія року в кожного бразильця, це свято, яке сконцентрувало у собі душу і менталітет цієї країни. Проводиться у місті Ріо-де-Жанейро перед Великим постом, і вважається найбільшим карнавалом у світі, який збирає мільйони туристів на вулицях міста кожного дня. За два тижні до традиційного свята люди відкладають всі важливі справи, на цей час життя в країні завмирає, а засоби масової інформації націлені тільки на карнавал. Туризм є основним джерелом доходу під час карнавалу, коли в казну надходить не менше 750 мільйонів іноземної валюти. Щорічно в середньому 250 тисяч робочих місць створюється тільки для задоволення потреб карнавалу.

У 2020 році дохід, отриманий сектором туризму та послуг під час сезону карнавалу в Бразилії, був найвищим з 2015 року (рис. 1).

Досвід показує, що практично будь-який регіон України володіє ресурсами, які можуть бути в тій чи іншій мірі використані в туристичних цілях при наявності певних умов соціального, економічного, політичного, технічного, екологічного характеру. Однак ресурсний потенціал туризму в кожному регіоні індивідуальний з огляду на відмінності в складі, кількісних та якісних характеристик туристичних ресурсів. Проведення великих заходів, пов'язаних з героїчною історією краю, або тих чи інших тематичних подій, приносить чималі вигоди для бюджетів всіх рівнів.

Рисунок 1. Дохід сектору туризму та послуг під час карнавалу в Бразилії з 2012 по 2020 роки

Зростання інтересу до цього виду подорожей також ідентично вписується в загальну тенденцію зміни структури туристського попиту, проте не дивлячись на загальносвітові тенденції, роль України в розвитку подієвого та карнавального туризму залишається вкрай незначною. Її частка становить лише 2%, тоді як за кордоном, навпаки, інтенсивно поповнює казну. Причиною тому є проблеми туристичної індустрії України: погано розвинена туристична інфраструктура, невисокий рівень сервісу, завищені ціни, відсутність єдиної маркетингової стратегії просування регіонів, недолік ефективних механізмів взаємодії адміністрації і бізнесу тощо.

Проте, концепція розвитку регіону на основі карнавального туризму є дуже перспективною, оскільки дає відносно швидкий і позитивний економічний ефект. Світовий досвід показує, що оптимальним шляхом розвитку даного виду рекреації на певній території є створення місцевої маркетингової організації, основною функцією якої є формування іміджу того, чи іншого регіону та збільшення числа туристів, що його відвідують. В Україні на сьогодні немає такої мережі спеціалізованих центрів. За умови її створення можна буде говорити про регіональний розвиток шляхом удосконалення існуючих місцевих подій, формування спеціалізації окремих територій на нових видах атракцій тощо.

Список використаних джерел

- [1]. Бабкін О.В. Спеціальні види туризму / О.В. Бабкін. – Ростов-на-Дону : Фенікс, 2008. – 252 с.
- [2]. Давиденко І.В. Домінанти ринку подієвого туризму / І.В. Давиденко // Перспективи розвитку науки в сучасному світі: мат. міжнар. науково-практич. конф. – Краків, 2012. – С. 97-103.
- [3]. Румянцева Т. В. Перспективи розвитку дестинацій культурного туризму / Т. В. Румянцева. – СПб.: СПбГУЕФ, 2013. – 203 с.
- [4]. Кравцова, М.Є. Історія карнавалів та маскарадів/М.Є. Кравцова - М.: 2009. - 24 с.
- [5]. Statistics Brazilian Carnival: tourism and services revenue 2012-2020 URL: <https://www.statista.com/statistics/974580/carnival-revenue-brazil/>.

Л. Дутко (Самбір, УКРАЇНА)

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬВІВЩИНИ В ПЕРІОД 2015-2020рр.

Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій
81400 м. Самбір, вул. С. Крушельницької, 7, електронна пошта: ld72@ukr.net

Тільки про дві речі ми будемо шкодувати на смертному одрі – що мало любили і мало подорожували.

Марк Твен

Сучасний туризм відіграє важливу роль у формуванні економіки будь-якої країни. На сьогодні він є однією із провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних галузей світового господарства. Уряд України підтримує розвиток туризму. Ще в 2017 році КМУ видав Розпорядження від 16 березня 2017 р. № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року» [1].

Метою реалізації Стратегії є формування сприятливих умов для активізації розвитку сфери туризму та курортів згідно з міжнародними стандартами якості та з урахуванням європейських цінностей, перетворення її на високорентабельну, інтегровану у світовий ринок конкурентоспроможну сферу, що забезпечує прискорення соціально-економічного розвитку регіонів і держави в цілому, сприяє підвищенню якості життя населення, гармонійному розвитку і консолідації суспільства, популяризації України у світі.

За результатами реалізації Стратегії необхідно досягти таких контрольних показників (таблиця 1):

Таблиця 1

Контрольні показники розвитку сфери туризму та курортів в Україні

Найменування показника розвитку	За роками				Примітка
	2015	2019	2022	2026	
1. Кількість іноземних туристів, які в'їжджають до України, млн. осіб	12,9	збільшення у 1,5 раза	збільшення у 2 рази	збільшення у 2,5 раза	за вихідні показники взято показники 2015 року
2. Кількість суб'єктів туристичної діяльності, тис. одиниць	6,8	збільшення у 1,5 раза	збільшення у 3 рази	збільшення у 5 разів	
3. Обсяг надходжень до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору, млн. гривень	37,1	збільшення у 2 рази	збільшення у 5 разів	збільшення у 10 разів	
4. Обсяг надходжень до зведеного бюджету (податки та збори) від діяльності суб'єктів туристичної діяльності, млрд. гривень	1,71	збільшення у 2 рази	збільшення у 5 разів	збільшення у 10 разів	
5. Кількість робочих місць у сфері туризму, тис. осіб	88	збільшення у 1,5 раза	збільшення у 3 рази	збільшення у 5 разів	
6. Кількість внутрішніх туристів, тис. осіб	357	збільшення у 2 рази	збільшення у 3 рази	збільшення у 5 разів	
7. Кількість екскурсантів, тис. осіб	125,5	збільшення у 1,5 раза	збільшення у 2 рази	збільшення у 2,5 раза	

Львівська обласна рада у 2020 році затвердила комплексну програму «Розвитку культури, підвищення туристичної привабливості, збереження національної пам'яті, культурної спадщини та промоції Львівської області на 2021-2027 роки» [2].

Враховуючи конкурентні переваги регіону, однією із стратегічних цілей, що увійшла до Стратегії розвитку Львівської області на 2021-2027 роки є «Туристична привабливість» [2].

Львівщина традиційно є областю, де перспективи туристично-рекреаційної індустрії були і залишаються одними з найкращих в Україні. Її природно-ресурсний та історико-культурний потенціал у поєднанні з вигідним географічним розташуванням в центрі Європи та наявним багаторічним досвідом у сфері туризму і рекреації є вагомим передумовою пріоритетного розвитку системи туризму, відпочинку та санаторно-курортного лікування. Місцевий колорит, багатовікова історія, різноманітні барви природи, цілющі джерела мінеральних вод, мальовничі карпатські краєвиди, збережені традиції, народні ремесла, смачна галицька кухня щороку приваблюють туристів та гостей з багатьох країн світу. В області зосереджена значна частина історичних, архітектурних та культурних пам'яток України, які представлені будівлями від Княжої доби до XX століття [4].

Однак життя внесло свої корективи і туристичний бізнес став однією з головних жертв пандемії COVID-19: кордони закрито, авіаперельоти скасовано, подорожувати можна лише в межах країни. Трохи оптимістичнішою виглядала ситуація з подорожами всередині країни — пандемія коронавірусу дала можливість для потужного розвитку внутрішнього туризму [3].

А тепер про туризм мовою цифр.

Таблиця 2

Туристичні потоки України, осіб

Показники	2015	2018	2019	2020	2020 в % до 2019
В'їзд іноземців в Україну	12 428 286	14 342 290	13 709 562	3 382 097	24,67
Вийзд громадян України за кордон	23 141 646	27 976 681	29 345 897	11 251 406	38,34
Сальдо	-10 713 360	-13 634 391	-15 636 335	-7 869 309	50,33

Джерело: [5]

Наведені в таблиці 2 дані показують, що кількість туристів, що в'їжджають в країну в період 2015-2019 рр. була майже однакова і різко впала у 2020 році. Кількість іноземних туристів в Україні у 2020 році становила лише 24,67% від їх кількості у 2019р. Вийзд громадян України за кордон за аналогічний період поступово зростав і різко зменшився у 2020 році, що у процентному відношенні склало 38,34% у порівнянні з попереднім періодом. Протягом усіх років сальдо потоків є від'ємним.

Таблиця 3

Кількість суб'єктів туристичної діяльності Львівської області

№	Показник	2015	2018	2019	2020
1	Юридичні особи – всього, в тому числі:	159	142	148	97
	туроператори	63	58	61	38
	турагенти	79	72	73	59
	суб'єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність	17	12	14	Дані відсутні
2	Фізичні особи – всього, в тому числі:	123	200	272	Дані відсутні
	турагенти	97	161	225	168
	суб'єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність	26	39	47	Дані відсутні

Джерело: [5]

Наведені в таблиці 3 дані показують, що кількість юридичних осіб суб'єктів туристичної діяльності Львівщини у 2020 році у порівнянні з 2019р. зменшилася на 51, що становило 65,54% від їх минулорічної кількості. За період з 2015 до 2019 рр. простежується тенденція зростання кількості фізичних осіб суб'єктів туристичної діяльності. За 2020 рік дані відсутні, але видно різке зменшення кількості тур агентів. Ще до офіційного закриття кордонів перед кожним туроператором постало завдання

повернути всіх своїх туристів в Україну; потрібно було оперативно вирішувати, що робити з купленими турами, які припадали на найближчі карантинні дати. Таким чином, туристичний бізнес був змушений функціонувати протягом усього карантину, до того ж у посиленому режимі: обробляти запити турагентів, розв'язувати проблеми туристів, яким не вдалося відлетіти, домовлятися з країнами-партнерами і готелями про найбільш лояльні умови перенесення турів тощо.

Таблиця 4

Кількість туристів, що обслуговувалися туроператорами та турагентами, тис.осіб

№	Показник	2015	2018	2019	2020
1	В'їзні (іноземні) туристи	15	76	87	12
2	Вийзні туристи	1 647	4 024	5 525	2 126
3	Внутрішні туристи	357	457	520	222
4	Усього	2 019	4 557	6 132	2 360

Джерело: [5]

Наведені в таблиці 4 дані показують значне зменшення кількості туристів, які скористалися послугами туроператорів чи тур агентів. Пандемія стала потужним викликом для всього світу, і процес відновлення туристичної сфери навряд чи буде швидким. За найсміливішими прогнозами, туризм зможе повернутися до звичайного стану не раніше 2023 року, та й те за умови, що епідеміологічна ситуація в світі не погіршиться і за першим не станеться другий спалах захворювання.

За інформацією порталу відкритих даних міськради Львова, у 2019 році до міста приїхало близько 2,5 млн. туристів. У 2020 році їх стало лише 0,9 млн, що еквівалентно показникам 2011 року [7].

В таблиці 5 наведу дані про кількість туристів, що обслуговувалися туроператорами та турагентами в 2019-2020рр. у Львівській області.

Таблиця 5

Кількість туристів, що обслуговувалися туроператорами та турагентами у Львівській області, осіб

№	Показник	2019	2020	Зміна (+, -)
1	В'їзні (іноземні) туристи	7 929	357	-7 572
2	Вийзні туристи	159 164	76 729	-82 435
3	Внутрішні туристи	82 349	23 738	-58 611
4	Усього	249 442	100 824	-148 618

Джерело: [5]

ЧАСТКА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УКРАЇНІ ЗА КІЛЬКІСТЮ ТУРИСТІВ, ОБСЛУЖЕНИХ ТУРОПЕРАТОРАМИ ТА ТУРАГЕНТАМИ (у %)

Рисунок 1 Частка Львівської області за кількістю туристів, що обслуговуються туроператорами і турагентами [6]

За різними даними, у галузі туризму зайнято мінімум 15% населення міста. За інформацією порталу lviv.travel, кількість найманих працівників в туристичній галузі станом на кінець грудня 2020 року складала 99 тисяч осіб – на 21% менше, ніж роком раніше.

Рис. 2 Кількість туристів, яку в середньому приймає Львів за рік

Джерело: [7]

Але все ж таки, попри величезні збитки, який коронавірус завдав туристичному бізнесу, в українців усе частіше виникають питання про те, «куди поїхати після карантину» і «чи потрібна маска в літаку», ніж про те, «як провести літо вдома» або «топ-5 способів забути про відпустку».

Тому можна сміливо припустити, що туристичний сезон — 2022 все ж відбудеться, хоча й буде найнезвичнішим за останні кілька років.

Список використаних джерел

- [1]. Розпорядження КМУ від 16 березня 2017 р. № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року». <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text>
- [2]. Комплексна програма ЛОДА «Розвиток культури, підвищення туристичної привабливості, збереження національної пам'яті, культурної спадщини та промоції Львівської області на 2021 – 2027 роки» https://loda.gov.ua/upload/users_files/32/upload/Programa%20rozvYtku%20turYzmu%20u%20L_vivs_kiy%20oblasti%20na%202021
- [3]. Туристичний сезон — 2020: аналіз, прогноз і трохи оптимізму. http://www.ntoukraine.org/nsts_analytics_ua.html
- [4]. Інвестиційний паспорт Львівщини <https://uamap.org.ua/storage/>
- [5]. Туристичний барометр України <https://compass-tour.com.ua/?m0prm=2&show=1014>
- [6]. Потенціал Львівської області в Україні. Статистичний збірник. http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/libr/books2_zb.php?ind_page=new_lb
- [7]. Портал відкритих даних Львівської міської ради. <https://opendata.city-adm.lviv.ua/>
- [9]. Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області та шляхи його підвищення. <https://kerivnyk.info/2016/12/nykolyn.html>

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: halyna.y.ilnytska-hykavchuk@lpnu.ua

Сучасним трендом розвитку туризму є діджиталізація. Під поняттям діджиталізація (від англ. digitalization) розуміють впровадження цифрових технологій в різноманітних сферах життя суспільства, в тому числі і в туризм.

На макрорівні діджиталізація дає можливість популяризувати туристичний потенціал країни на міжнародному рівні, залучити туристів. Для підприємств вона полегшує певні послуги, покращує конкурентоспроможність. Впровадження комп'ютерних технологій також важливе і для туристів, які мають можливість самостійно ознайомитися з туристичним продуктом, вибрати для себе продукт, що найбільш повно задовольняє потреби, забронювати послуги та оплатити їх. Планувати і організовувати поїздки туристам допомагають мобільні додатки, які виконують такі функції як пошук і замовлення авіаквитків, бронювання готелів, оренда автомобілів тощо.

Загалом, до цифрових технологій в туристичній діяльності можна віднести: Big Data, blockchain, штучний інтелект, мобільні додатки, технології віртуалізації, інтелектуальні роботи, Інтернет речей тощо [1].

Великі дані (*Big Data*) – це технології, призначені для одержання економічної вигоди від великих обсягів інформації шляхом її швидкого пошуку, аналізу. Дані технології дають змогу збирати та обробляти інформацію щодо відгуків споживачів, їх бажань стосовно послуг, відвідування DESTINACIЙ, управляти громадським транспортом тощо.

Технології *blockchain* в туризмі підвищують безпеку та швидкість, спрощують операції, дають змогу збирати і надавати доступ користувачам до різної інформації, знижують вартість турпродукту. Застосування блокчейну в туризмі зосереджено в таких сферах: страхуванні, ідентифікації, бронювання авіаквитків та житла, відстеження багажу, системі оплат тощо [2].

Штучний інтелект – комплекс технологій та процесів, які можуть обробляти великий масив інформації. Сюди входять віртуальні агенти (чат-боти, віртуальні помічники). Ця технологія дозволяє швидко обробляти та надавати інформацію, покращує якість та безпеку послуг. За допомогою штучного інтелекту можна покращити якість обслуговування клієнтів за рахунок персоналізації послуг (технологія *NEC NeoFace Express*). Так, важливою конкурентною перевагою є швидке формування послуг, які найбільш підходять для певного клієнта. Для цього необхідно зібрати великий масив інформації про попередній туристичний досвід клієнта, в чому і помагає штучний інтелект.

Чат – боти – це програми, які імітують розмову з людиною в інтернеті. Вони витісняють комунікаційний та email – маркетинг. Чат – боти дозволяють працювати з клієнтами цілодобово, економити на персоналі, оренді приміщень, надають первинну інформацію клієнтам. Їх можна створити на основі таких додатків як *Telegram, Messenger, Viber, Skype* та ін.

Віртуалізація виступає ефективним маркетинговим інструментом продажу продукту, оскільки надає можливість споживачам ознайомитися з продуктом, побачити його, вибрати те, що потрібне, якнайкраще задовільнити потреби.

Ознайомитися споживачу з певною DESTИНАЦІЄЮ можна через віртуальні тури. Віртуальний туризм виступає маркетинговим інструментом з просування продукту, допомагає туристу визначитися з колом його інтересів, більш повно їх задовільнити. Однією з цих технологій є 3D-панорама, яка складається з кількох фотографій, які об'єднані за допомогою програмного забезпечення в одне зображення. Вона створює враження присутності клієнта в певному місці [3].

Технологія «Інтернет речей» (IoT) – це підключення до Інтернету різних пристроїв, які можуть передавати та приймати дані, здійснювати операції без участі людини.

Проблемами, що перешкоджають поширенню диджиталізації туризму в Україні та світі є [4]:

- обмеженість фінансових ресурсів для впровадження;
- низький рівень розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури;
- неготовність України до впровадження цифрових платформ;
- відсутність координації дій держави, бізнесу й громадянського суспільства щодо напрямів та заходів цифровізації економіки;
- відставання законодавчого забезпечення від темпів розвитку цифровізації державного управління, бізнесу, громадянського суспільства;
- повільний процес узгодження заходів вітчизняної політики у сфері цифровізації економіки з імплементацією положень ключових положень документів Європейського союзу.

Отже, діджиталізація в туризмі набуває різних форм і може застосовуватися на різних рівнях: держави, регіону, окремого підприємства, споживача.

До переваг від впровадження цифрових платформ можна віднести: стимулювання інновацій; розширення ринку збуту; зниження витрат; підвищення безпеки операцій; формування споживчої цінності; підвищення ефективності діяльності підприємств, прибутковості, конкурентоспроможності.

Список використаних джерел

- [1]. Кожухівська Р. Б. *Digital-технології як основа розвитку туристичної діяльності в Україні* / Р. Б. Кожухівська, В. О. Непочатенко // *Економіка та держава*. - 2020. - № 7. - с. 93 – 98.
- [2]. Гапоненко Г. І. *Перспективи використання технології блокчейну в туристичній галузі* / Гапоненко Г. І., Василенко В. Ю. / *Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»*. – 2019. - Вип. 10. – С. 193 – 199.
- [3]. Марусей Т. В. *Діджиталізація туристичного сектору як інструмент розвитку в сучасних умовах* / Т. В. Марусей // *Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка»*. – 2020 - № 8. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/>
- [4]. Щеглюк С. *Морфологія цифрової економіки: особливості розвитку та регулювання цифрових технологічних платформ*. URL: <https://ird.gov.ua/irdp/e20190301.pdf>

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В САМБІРСЬКОМУ РАЙОНІ

*Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій
81400 м. Самбір, вул. С. Крушельницької, 7, електронна пошта: karitassambir@gmail.com*

Туризм є важливою галуззю економіки України і має значний потенціал, але існує низка внутрішніх та геополітичних чинників, що стримують його розвиток. Останніми роками в Україні та світі відбулися події, що негативно вплинули на становище внутрішнього та міжнародного туризму.

Проаналізувавши туристичний потенціал Самбірського району з метою сприяння розвитку перспективних видів туризму в прикордонному регіоні Україна – Польща та створення пріоритетних центрів розвитку туризму на базі малих міст, можна зробити висновок, що район володіє значним потенціалом як природних рекреаційно – туристських ресурсів для здійснення рекреації туризму, так і культурно – історичних ресурсів для розвитку туристсько – екскурсійної діяльності[3, с. 245; 6, с. 48].

Розвиток туризму в Самбірському районі стимулюватиме економічну активність, розвиток малого та середнього бізнесу, сприятиме створенню нових робочих місць у різних секторах економіки, зростанню доходів місцевого населення, покращенню не тільки туристичної, а й соціальної інфраструктури загалом.

До складу Самбірського району входять одинадцять територіальних громад, населення переважно складають жителі сіл і селищ. В районі є 286 населених пунктів, із них 7 міст, 4 селища міського типу і 275 сіл, тому одним з пріоритетів є розвиток агротуризму і зеленого туризму.

Для ефективного розвитку туризму потрібно підібрати відповідний персонал (кваліфікований у галузі туризму), який зумів би розробити вірні маршрути, здійснити ефективну рекламну діяльність, запропонувати різні анімаційні програми (н-д: запропонувати старовинну бойківську культуру і традиції, насамперед ремісничі та кулінарні. Про гуцульську кухню відомо дуже багато, а хто знає про кухню бойківську? Усі знають Говерлу та Карпати довкола Буковелі. А хто хоч раз бував у наших, Самбірських Карпатах.

В районі відсутній механізм кваліфікованої підготовки і перепідготовки фахівців туристичного супроводу, і як наслідок відсутність фахівців серед місцевого населення. В територіальних громадах працює відділ «освіти, культури, спорту та туризму», де зосереджено чотири – п'ять працівників. Ті заходи, які на сьогодні планують та проводять спеціалісти в громадах не спроможні збільшити потік туристів, як внутрішніх, так і міжнародних.

Ще в 2012 році розпочав свою діяльність туристично – інформаційний центр (ТІЦ) в м. Самборі, працівники якого проводять екскурсії для туристів з м.Трускавця, м.Борислав. ТІЦ не має власного сайту, ніяких рекламних буклетів тощо. В м. Старий Самбір ефективно працює РЛП «Верходністровські бескиди», працівники якого проводять тренінгові заняття на тему: «Природозбереження та екології», займаються маркування туристичних маршрутів, проте важко залучити туриста самотужки.

В м. Добромилі створено туристичний кластер Ковбойки: Український дикий захід. Завданням проекту є розвиток місцевого бізнесу, нові зареєстровані підприємці та

підприємства. У створеному кластері під маркою «*Cowboyky*» діють цікаві локації – тепличне господарство та цех для сушіння «Полуничні пагорби», сироварня «Молочне ранчо», парк розваг, кілька зелених садиб. Також відкрити таємниці бойківської кухні можна на майстер – класах С. Савки. Проектом передбачено ряд інших туристичних родзінків, які впроваджено і працюють. Туризм розвивається ефективно в Добромільській громаді, проте високих доходів до бюджету від діяльності не приносить, недостатня кількість туристів. Ситуація покращилась б з відкриттям кордонного переходу з Республікою Польща «Нижанковичі – Мальховіце».

Керівникам інших територіальних громад Самбірського району необхідно активніше працювати в питаннях розвитку туристичної галузі, писати проекти, розробляти цікаві/особливі туристичні заходи: квести, ігри, легенди тощо.

Є шість основних речей, які необхідні для стабільного розвитку туристичного бізнесу як в Україні, так і Карпатському Євросередині [2, с. 217].

По-перше, це якісне відновлення та облаштування пам'яток. Зараз безліч замків, маєтків та інших цікавих об'єктів розсипається та перетворюється на пил. Нагадаємо про замок Гербуртів на Сліпій горі, цей замок є одним з найстаріших замків України, за ним не доглядають, і з цього часу не реставрували його жодного разу. Чому так? Чому б не відреставрувати його? Що мішає? От, наприклад, як замок в Красічині в Польщі. Цей замок стоїть там ще з часів раннього середньовіччя, і зараз він в ідеальному стані. Тому й туристам цікаво відвідувати цей замок, їдучи на екскурсію.

По-друге, держава має якщо не підтримувати, то принаймні діяти за принципом «не нашкодь». Приклад шкідництва – будівництво гідроелектростанції на Дністрі та інших річках, що зменшує туристичну привабливість регіону [2, с. 182].

Ще одна проблема – інфраструктура. Загальна інфраструктура (дороги, водопостачання, водовідведення), та недостатній рівень розвитку комунікаційної інфраструктури (рівень телефонізації та зв'язку, інформатизації та доступу до мережі Інтернет, транспортного сполучення) [7, с. 232]. Проблеми з розміщенням туристів. Наприклад в м. Самбір жоден готель не має змоги одночасно поселити екскурсійний автобус місткістю 50 осіб. Згідно статистичних даних (за період 2021 р.) сумарна місткість готелів в м. Самборі становить 130 ліжок-місць. Високі ціни в готелях, базах відпочинку району не відповідають якості наданих послуг.

Туристичні фірми Самбірського району не пропонують туристичних послуг, екскурсій власним містом. Екскурсійні маршрути скеровані в основному Україною та за кордон. Компаніями не розроблено жодної пропозиції з обслуговування туристів Самбірщини та Карпатського регіону.

Паркінги: Враховуючи специфіку забудови центральної частини міст району та вузькі вулиці це може бути суттєвою проблемою при складанні екскурсійних туристичних програм скерованих на відвідування міста туристами.

Практично відсутні туристичні знаки, як автомобільні так і пішохідні. Нажаль, наразі, немає вказівників до туристичних об'єктів: пам'яток архітектури, музеїв, громадських вбиралень, закладів розміщення та харчування, сувенірних крамниць тощо. На під'їзді до міст району немає жодного вказівника, про туристично-привабливе/історичне місто, село тощо.

В правилах дорожнього руху України для ознакування туристично привабливого місця визначається окремий знак (якого при в'їзді в міста району немає). Примітка: в Європі туристичне знакування проводиться на коричневому фоні. Одне лише

використання такого знакування збільшує на 40 % кількість туристів, що відвідують місто!

Низький рівень поширення інформації про міста та села району (історію, туристичні принади, заходи, підприємства) в Інтернет мережі, як на власних сторінках так і на суміжних. Практично відсутній синхронний переклад наявних інтернет сайтів про Самбірський район на англійську мову. Важко відшукати крамниці, які б пропонували карти міст, туристичні буклети, місцеві сувеніри тощо.

По – четверте, потрібен сучасний сервіс. Сервіс – це не просто частина словосполучення, або натягнута усмішка на обличчі офіціанта.

Проблема також у недостатньому медійному супроводі невідомих туристичних місць. Зараз здебільшого розкручуються популярні місця, а менш відомі зовсім не потрапляють до різноманітних рейтингів[4, с. 29].

Стратегічні цілі та завдання:

1. Провести комплексне дослідження, регіональних та краєзнавчих ресурсів Самбірщини і Карпатського Єврорегіону, крізь призму туристичної культурно-історичної самобутності і етнокультурної специфіки.

2. Створити інформаційні туристичні бази даних.

3. Розробити та опрацювати нові тематично - туристичні радіальні маршрути.

4. Опрацювати концепцію та створити туристичну інфраструктуру по опрацьованих маршрутах (дороги, велосипедні доріжки, знакування, паркувальні майданчики тощо).

5. Просувати нові туристичні маршрути через: мережу інтернет, туристичні фірми, мережу туристично-інформаційних центрів, мережу візуальної реклами (бігборди) у Львові на головних магістралях області в місцях скупчення великої кількості туристів (м. Дрогобич, м. Трускавець, м. Моршин).

6. Опрацювати ідеї 2-3 заходів в туристичний сезон в кожній територіальній громаді району. Тривалістю не менше 2-3 днів.

7. Щорічно проводити мистецькі пленери (художників, різьбярів, гончарів тощо).

8. Облаштування джерел мінеральних вод (облаштування витoku джерела, доріжки, відпочинкової та санітарної зони, інформаційні вказівники та таблиці, бальнеологічні висновки).

9. Організувати щорічний випуск туристично - промоційних матеріалів (укр.-анл. мови).

10. Пропагування, через ЗМІ, серед місцевого населення краєзнавчих мандрівок і активного відпочинку вихідного дня в Самбірському районі.

11. Популяризувати можливості проведення зйомок фільмів українських та закордонних кінематографів у Карпатському Єврорегіоні.

З метою сприяння розвитку сфери туризму в Самбірському регіоні необхідно активно стимулювати підприємницьку ініціативу, створити сприятливий інвестиційний та підприємницький клімат, сприяти росту ділової активності населення у сфері послуг і постійного покращення рівня обслуговування гостей. Необхідно постійно концентруватися на утриманні в належному стані, рухомих і нерухомих, пам'яток історії, культури, мистецтва та архітектури, які становлять туристичну цінність. Враховуючи обмежений бюджет на цілі промоції та маркетингу, слід спрямувати свої зусилля на чітко визначені ринки та сегменти. Район повинен зосередитись на обмеженій кількості країн (і відповідно здійснювати друк промоційної літератури (буклети, брошури, листівки, і т.д.)

саме для таких мовних груп та намагатись бути присутнім на туристичних виставках, які відбуваються в цих країнах, також розвивати та підтримувати актуальні інтернет сайти на мовах країн, які вибрані як пріоритетні): Україна, Польща.

В межах цих країн важливо спрямувати свої зусилля на ті регіони звідки інтенсивність подорожей найвища, а це: для Польщі: Галичина, Варшавський регіон; для України: м. Львів, м. Київ та східні області.

Нарешті, всі, кого це стосується, повинні добре зрозуміти, що життєздатних результатів у розвитку в'їзного/внутрішнього туризму не можна досягти в межах кількох місяців, а також те, що ефекти економічної, маркетингової та промоційної діяльності можуть не стати повністю очевидними на протязі, принаймні, двох-трьох років.

Список використаних джерел

- [1]. Державного реєстру нерухомих пам'яток України, досліджень науковців Львівського інституту економіки і туризму та ін.
- [2]. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу.: Центр навчальної літератури, 2007. 224с.
- [3]. Машура Г. М., Каднічанський Д. А. Самбір і Самбіричина. Краєзнавчий нарис /Науково-популярне видання / Дрогобич // КОЛО – 2005. 354с.
- [4]. Охріменко А. Г. Проблеми та перспективи залучення інвестицій в туристичну сферу в рамках Європейської інтеграції України / А. Г. Охріменко, І. Я. Антоненко //Фондовий ринок. – 2010. – N 16. – С. 28–32.
- [5]. Подорожний Г. Шляхом чи стежиною піде український туризм після ухвалення нового закону про нього / Г. Подорожний // Дзеркало тижня. – 24 січня. – 2014. – N 3.
- [6]. Статистичний збірник „Рекреаційний потенціал Львівщини” (Львів-2020. Головне управління статистики у Львівській області).
- [7]. Туризм у 21 столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості:. – К.: Вид-во КУТЕП. – 2019. – 235 с.

ПРО ІМІДЖ КРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: turtarja@gmail.com*

Образ успішної сильної країни на світовій арені досі є вирішальним для глибокої і результативної міжнародної співпраці, насамперед економічної, політичної, військової, туристичної. Це дає можливість отримати доступ до глобальних товарних, фінансових та технологічних ринків і визначає рівень міжнародної конкуренто-спроможності держави. Питання іміджу, іміджу територій, держав, країн, регіонів, міст досліджувалося у різних сферах науки як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями. Зокрема, проблему формування та розвитку іміджу країни, держави розглядали у своїх працях та дослідженнях: Д. Гавро, Е. Галумов, Р. Джервіс, П. Жукова, Дж. Кеннеді, А. Козлова, А. Пеконіді, Ж. Поплавська, О. Ялова.

Теоретичні і практичні дослідження категорії «імідж» у різних сферах наук, зокрема політичних, соціальних, культурних та ін., базуються на широкому його тлумаченні, а саме як цілеспрямованого сформованого образу будь-якої особи, явища, предмета, який виділяє певні ціннісні характеристики, покликаний надати емоційно-психологічний вплив на кого-небудь з метою популяризації, реклами і т.п. Отже, імідж як універсальну категорію, можна використати щодо такого суб'єкта суспільних відносин як країна. Варто підкреслити, що імідж, у такому разі, є стратегічно важливою характеристикою. Саме від неї залежить діяльність держави, її успішне співробітництво на міжнародному ринку. Адже в сучасному світі країна не може існувати абсолютно ізольовано чи не взаємодіючи з іншими державами на різних рівнях, починаючи від економічної співпраці й закінчуючи обміном досвідом у сфері освіти.

Цілісний імідж територій (регіонів) країни, а власне у цілому й країни, як мультиструктурне утворення, формується щонайменше з шести складових, які відповідають основним функціональним блокам життєдіяльності населення (рис. 1).

1. Фізико-географічний імідж	• символічне і фактичне позиціонування території в плані умов та ресурсів, комфортності проживання і унікальності природних об'єктів;
2. Економіко-географічний	• просування галузевих кластерів економіки – промисловості, сільського господарства чи транспортно-логістичних;
3. Соціально-географічний	• ступінь соціальної ідентифікації населення з територією, позиціонування людського, у т. ч. інтелектуального капіталу, особливостей розвитку сервісного сектору, стан здоров'я населення і криміногенність середовища;
4. Еколого-географічний	• презентація екологічних проектів і діяльності, оцінку ступеня забруднення середовища і рівня екологічної безпеки;
5. Культурно-географічний	• презентація соціокультурної, у т. ч. етноконфесійної специфіки, популяризацію культурних і туристичних пам'яток і територій;
6. Політико-географічний	• визначеність геополітичного статусу, електоральних «тенденцій», рівня «конфліктності», впливу політичних лідерів, громадських рухів тощо.

Рисунок 1. Складові цілісного іміджу території

Адаптуючи дану структуризації іміджу території, вважаємо, що актуальна структура іміджу території включає такі основні блоки: географічний, демографічний, економічного, політичний, військовий, соціальний, -культурний, екологічний, туристичний, тощо.

Кожен із блоків володіє набором певних характеристик. До прикладу географічна складова іміджу держави передбачає наступні критерії.

Рисунок 2. Характеристики географічної складової територіального іміджу

Імідж країни також можна визначити як актуальний образ, що формується протягом досить певного періоду часу на основі як умовно-статичних (географічного становища, кліматичних особливостей, етнічного та релігійного складу населення та ін.), так і умовно-динамічних (політико-правова система, рівень розвитку економіки, ступінь розвитку демократичних інститутів і т. ін.) характеристик.

Якщо говорити про види іміджу держави, то зазвичай типологічні класифікації зводяться до антагоністичних видів із знаком «+» чи «-». Мова йде про позитивні іміджі та негативні іміджі. Позитивні іміджі можуть поліпшити сприйняття держави і тим самим сприяти встановленню вигідних контактів, проведення певної політики. Негативні іміджі, навпаки, здатні істотно ускладнювати розвиток міждержавних відносин, створити ґрунт для конфліктів. Особливо це стосується негативних стереотипів, що відрізняються високим ступенем стійкості. З огляду на це властивість іміджів і стереотипів, необхідно цілеспрямовано формувати позитивний образ країни і її народу як всередині країни, так і за кордоном, уникати формування негативних уявлень про них. Проте спектр «відтінків» іміджу держави значно ширший. Представимо графічну криву видів іміджу територій за показниками його привабливості з відповідними різницями іміджу.

Рисунок 3. Види іміджу

Отож, негативний імідж мають: Детройт – імідж столиці криміналу в США, Колумбія – осередок наркомафії, Ліван – центр цивільного і військового протидій, Бангладеш – апофеоз бідності. Суперечливий імідж – багато міст мають масу переваг, але одночасно асоціюються з несприятливою екологією, надто інтенсивним рухом, злочинністю. Являє собою імідж, що складається з набору позитивних і негативних асоціацій. Слабо виражений імідж мають території, які можуть бути лише відносно відомі цільовим групам споживачів. Основні причини цього – малі розміри, відсутність або слабка вираженість конкурентних переваг, відсутність реклами, небажання привертати до себе зовнішню увагу. Позитивний імідж асоціюються у споживацькій свідомості переважно зі своїми достоїнствами: архітектурною спадщиною, фінансовим добробутом, цінним історичним минулим, високим культурним рівнем. Надмірно привабливий імідж проявляється, коли ряд територій посилюють правила в'їзду, регулюють потоки відвідувачів, припиняють імміграцію.

Таким чином, для того щоб досягнути комплексний імідж держави, необхідно оцінити його субіміджі. Пропонуємо, вести мову про «багатокутник» іміджу держави.

Важливою складовою іміджу кожної держави є показники демографічного розвитку держав, які впливають на формування міжнародного іміджу країни, зокрема чисельність населення, щільність населення, природний приріст населення, рівень дитячої смертності, найвищі і найнижчі рівні середньої тривалості життя, рівень урбанізації, кількість емігрантів. Імідж держави неможливий без дефініціювання місця держави на лінгвістичній та релігійній мапі світу.

Сучасні тенденції соціально-економічного іміджу держав світу вдало відображають рейтинги Індексу людського розвитку (ІЛР; *Human Development Index, HDI*) та Індексу якості життя (*Quality-of-life Index*), особливо у динаміці. Ключовими критеріями міжнародної економічної конкурентоспроможності держави є показники ВВП: номінал/ПКС/на душу населення. Про передумови економічної потуги держави свідчать показники забезпеченості природними ресурсами та корисними копалинами. Серед іншого, певне уявлення про соціально-економічний імідж держави можна сформулювати на підставі наступних індексів: Рівень автомобілізації населення, Індекс економічної свободи, Глобальний індекс гендерного розриву, Загальний індекс національного потенціалу, Індекс задоволеності життям, Глобальний інноваційний індекс, Індекс глобальної конкурентоспроможності, Індекс легкості ведення бізнесу, Рівень грамотності серед дорослого населення, Індекс прав власності, Індекс процвітання, Кількість користувачів інтернету, Кількість виданих патентів, Рівень щастя населення, Всесвітній індекс благодійності, Рівень державного боргу, Глобальний індекс безпеки здоров'я.

Важливо визначити і місце країни у світових політико-правових та військових рейтингах (Індекс верховенства права, Індекс глобалізації, Рівень демократії в країнах світу, Індекс свободи преси, Індекс сприйняття корупції, Рейтинг крихких держав, Світовий показник спокою, Кількість військовослужбовців тощо).

Окрім цього, існує серія радикальних індексів, які формують негативний і небезпечний імідж держави на мапі світу (Рівень умисних вбивств, Список країн за кількістю в'язнів, Рівень злочинності, Поширеність вжитку марихуани, Рівень споживання пива на душу населення, Частка населення з надлишковою масою тіла, Паління у країнах світу за кількістю спожитих цигарок на дорослу особу на рік, Світове споживання алкоголю на душу населення, Країни-донори (червоний) і країни-реципієнти кримінальних потоків, Глобальна боротьба з торгівлею людьми, Глобальний індекс рабства, Індекс чорної трансплантології, Країни наркотрафіку, Рівень сексуального насильства проти жінок, Легальна проституція). Зазначимо, що саме такі показники здатні формувати у масовій свідомості стійкі негативні стереотипи.

Найбільш відомими проектами із рейтингування іміджів країн є Бренд-індекс країн світу (*Country Brand Index, CBI*) та національний бренд-індекс *Anholt-GfK Roper Nation Brands Index (NBI)*. Згідно *Country Brand Index* на силу бренду країни впливає стан справ у наступних сферах соціально-економічного життя країни: туризм; історична спадщина та культура; бізнес; якість життя; система цінностей. Для оцінки бренду країни застосовується трирівнева система, яка базується на глобальному кількісному дослідженні, експертних інтерв'ю та аналізі відповідних статистичних даних. Ще один популярний національний бренд-індекс (*NBI*) *Anholt-GfK Roper Nation Brands Index* вважає, що імідж країни – це її образ в світі, що складається з таких елементів: інвестиції, населення, туризм, експорт, культура та культурна спадщина, політика. Відповідним чином і методологія оцінювання бренду країни базується на використанні шестикутника національного бренду.

Таким чином, імідж країни виступає головним її конкурентним ресурсом та акумулює в собі унікальні риси географічного становища, рівня розвитку економіки, політичної та військової сфер, культурно-історичні, етноконфесійні особливості, менталітет її жителів, етнічні стереотипи. Позитивний імідж забезпечує стабільне позиціонування державі на політичній арені та відкриває можливості вдалої та рівноправної міжнародної комунікації.

Список використаних джерел

- [1]. Гукалова І. В. Імідж території як фактор формування якості життя населення // *Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки*. 2014. Т. 19, вип. 3. С. 115-124.
- [2]. Іміджеологія та PR в туризмі: Словник основних термінів для студентів Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола стаціонарної та заочної форми навчання напряму «Сфера обслуговування» спеціальності «Туризм». / М.В. Луцик, А.А. Терехух. – Львів: «Галич-Прес». 2021. – 116 с.
- [3]. Іміджеологія та PR в туризмі: навчальний посібник / М.В. Луцик, А.А. Терехух. – Львів: В-во Тараса Сороки, 2021. – 256 с.
- [4]. Сіті-брендинг : навч. посібник / Н. М. Влащенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 151 с.

**Ю. Маначинська, В. Євдошак, І. Мустаца (Чернівці, УКРАЇНА),
О. Мошковська (Київ, УКРАЇНА)**

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

*Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 58000 Чернівці, Центральна площа, 7,
електронна пошта: yu_manachynska@ukr.net
Київський національний торговельно-економічний університет, 02000 Київ, вул. Кіото, 19,
електронна пошта: manachynska05@gmail.com*

Фінансові результати до оподаткування підприємств з тимчасового розміщування та організації харчування України у 2020 р. були негативними, абсолютний розмір збитку склав 4440,9 млн. грн. Частка колективних засобів розміщування (КЗР), які одержали за 2020 р. прибуток склала – 59,1%, що в абсолютній сумі складає 2059,2 млн.грн., а частка КЗР, які одержали збиток склала 40,9% (6500,1 млн.грн.), за офіційними даними Державної служби статистики України [1]. Окрім того, у 2020 р. у зв'язку із пандемією COVID-19 індустрії розміщення довелося повністю переглянути свої прогнози. Пандемія суттєво вплинула на галузь через порушення міжнародних і внутрішніх поїздок, необхідність запровадження низки заходів безпеки. Постраждали всі підприємства галузі, починаючи з готелів, мотелів і курортів, закінчуючи індивідуальним житлом і платформами спільного користування. Сучасні тенденції, що виникають внаслідок пандемії, – це безконтактна технологія, високі гігієнічні стандарти та збільшення внутрішніх поїздок [2, с.19].

Тому, в умовах адаптації до COVID-ної реальності, сталий розвиток готельно-ресторанної справи сьогодні створює можливості для ведення готельного та ресторанного бізнесу України в майбутньому. Останнім часом провідні міжнародні готельні мережі усе більше уваги питанню сталого розвитку, розробляють програми, випускають не фінансові звіти та презентують ESG-стратегії. У 2020 році Всесвітній економічний форум (WEF) запропонував набір універсальних показників ESG, підготовлений спільно з компаніями Великої четвірки, та закликав створити єдиний стандарт звітності ESG [3, с.9].

Екологічне, соціальне і корпоративне управління (англ. *Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG*) – це сукупність характеристик управління компанією, при якому досягається залучення даної компанії в рішення екологічних, соціальних та управлінських проблем. ESG – це набір стандартів діяльності компанії, які соціально-відповідальні інвестори використовують для перевірки потенційних інвестицій [2].

Світова криза, спричинена COVID-19, продемонструвала: компанії, які впровадили у власну діяльність принципи екологічної, соціальної та управлінської стійкості, легше адаптуються до змін. ESG – перестали бути винятково модним трендом, набуваючи все більшого значення для оцінювання перспектив і ризиків компанії. Міжнародні експерти прогнозують, що вже найближчим часом компанії з низькими або відсутніми ESG-показниками матимуть труднощі при залученні фінансування, наприклад, з боку міжнародних фінансових інституцій. Цілком природно, що інтерес до ESG зростає і в Україні як з боку держави, так і з боку бізнесу [3].

Глобальні цілі сталого розвитку (ЦСР) до 2030 року включають: 1. Подолання бідності; 2. Подолання голоду; 3. Міцне здоров'я; 4. Якісна освіта; 5. Гендерна рівність; 6. Чиста вода та належні санітарні умови; 7. Відновлювана енергія; 8. Гідна праця та

економічне зростання; 9. Інновації та інфраструктура. 10. Скорочення нерівності; 11. Сталий розвиток міст та спільнот; 12. Відповідальне споживання; 13. Боротьба зі зміною клімату; 14. Збереження морських екосистем; 15. Збереження екосистем суші; 16. Мир та справедливість; 17. Партнерство заради стійкого розвитку [4].

Проблема відновлення та розвитку бізнесу підприємств у сфері туризму та індустрії гостинності в сучасних умовах, ускладнених пандемією COVID-19, потребує тісної взаємодії і консолідованої діяльності між підприємствами галузі, пошуку нових шляхів співробітництва, одним з яких є створення комбо-готелів. Така форма співпраці в індустрії гостинності підвищує конкурентоспроможність підприємств цієї сфери, дає змогу не закритися малим підприємствам та відновитися середнім та великим, забезпечує їх подальший розвиток як на національному рівні [5].

Гібрид-готелі (комбо-готелі) – це новий тип готелів є результатом об'єднання туроператорів і готельних підприємств. Комбо-готелі як туристична підприємницька структура мають в одній будівлі номери різних класів з більш та менш широким спектром послуг для різних категорій туристів, діляться зручностями або елементами готелю, такими як парковка або лобі, приміщення для тренажерних залів або приміщення для зустрічей [3].

В останнє десятиліття на українському ринку готельних послуг переважали два напрямки інвестицій. Перша з них – економічні готелі, що гарантують інвестору високу ефективність та низьку чутливість до факторів навколишнього середовища, особливо зовнішньої чи нестабільної економічної ситуації. Другий – готелі, які обслуговують конкретний продукт, який відповідає вимогам та очікуванням невеликої групи гостей готелю (наприклад, SPA готелі) [6, с.59].

За результатами аналізу стану та сучасних тенденцій розвитку готельної індустрії Китайської народної республіки КНР встановлено, що інтенсивний розвиток послуг розміщення Китаю відбувся на фоні суттєвої інвестиційної підтримки, збільшення попиту на розміщення у готелях, зростання споживання серед населення та зростання турпотоків як в середині країни, так і з-за кордону [2]. Аналогічним чином і ринок вітчизняної індустрії гостинності потребує додаткового залучення інвестиційних ресурсів.

За офіційними даними Державної служби статистики України [41], за 2020 рік загальна кількість суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва з тимчасового розміщування й організації харчування в Україні склала 7697 од. (кількість КЗР за 2020 р. склала 4523 од, з них готелі та аналогічні засоби розміщування – 2902 од, інші засоби розміщування – 1621 од.), з них частка суб'єктів великого підприємництва складає лише 0,01%, які складають звітність за МСФЗ, суб'єкти середнього підприємництва займають лише 3,2%, суб'єкти малого підприємництва (СМП) займають 96,8%, з них мікропідприємства складають 82,2% (6327 од.) [1], відповідно останні складають фінансову звітність мікропідприємства (1-мс та 2-мс), а СМП складають фінансову звітність малого підприємства (1-м та 2-м), згідно ч.1 та ч.2 п. 2 розд. І НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність». Тобто 99,0% підприємств готельного господарства в Україні складають звітність за НП(С)БО яка зовсім не орієнтована на реального чи потенційного зарубіжного інвестора. І, лише 0,01% вітчизняних колективних засобів розміщення (КЗР) складають фінансову звітність за МСФЗ.

Для подолання вказаної проблеми та з метою залучення необхідного обсягу іноземних інвестицій у розвиток суб'єктам готельного та ресторанного бізнесу України середнього, малого та мікропідприємництва варто складати фінансову звітність яка є

зорієнтована на зарубіжного інвестора, тобто є доступною та зрозумілою зарубіжним постачальникам капіталу оскільки відповідає вимогам Концептуальної основи фінансової звітності. Одним із шляхів вирішення ситуації, що склалася, на нашу думку, може стати запровадження складання, вищезгаданими суб'єктами, актуарної звітності на базі публічної (традиційної) фінансової звітності за НП(С)БО.

Акутарна фінансова звітність здатна підвищити імідж інвестиційної привабливості готельного та ресторанного бізнесу України, оскільки крізь її призму інвестор одразу бачить зміну його економічної вартості. Також реальний іноземний постачальник капіталу бачить потенційні вигоди од вкладення фінансових ресурсів, та перспективи віддачі на вкладений капітал у довгостроковому періоді.

До складу актуарної звітності належать наступні звітні форми: Актуарний звіт про фінансовий стан (Баланс), типова форма №1-а; Актуарний звіт про фінансові результати (сукупний дохід), типова форма №2-а; Актуарний звіт про рух грошових коштів (Актуарний баланс руху грошових коштів), типова форма №3-а; Актуарний звіт про зміни у власному капіталі, типова форма №4-а; Актуарний звіт про силовий імпульс капіталу (3D-ARCIR), типова форма №5-а.

Отже, на сучасному етапі, основними тенденціями розвитку готельного та ресторанного бізнесу України є: масове поширення інтернет-бронювання, впровадження безконтактних технологій, високі гігієнічні стандарти та значний внутрішній попит [2]. Серед перспектив розвитку досліджуваного сектору економіки варто виокремити: підвищення інвестиційних пропозицій для міжнародних постачальників капіталу крізь призму актуарної звітності.

Список використаних джерел:

[1]. Колективні засоби розміщування в Україні (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб у 2020 році) : Державна служба статистики України : офіційний web-сайт. URL. <http://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 05.01.2022).

[2]. Басюк Д. І., Мостенська Т. Л., Руднєва М. Г., Арабаджийський О. І. Стан і перспективи розвитку готельної індустрії Китайської народної республіки // Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. No 2, 2021. С.15 – 20. URL. <http://journals-lvive.lviv.ua/index.php/tourism/article/view/897/850> (дата звернення: 05.01.2022).

[3]. Чернявський Н., Ніколайчук О. Ставка на сталий розвиток // Юридична практика. 8 грудня 2021р. URL.<https://sk.ua/uk/publications-uk/stavka-na-stalii-rozvitok/> (дата звернення: 04.01.2022).

[4]. Глобальні цілі сталого розвитку ООН 2030. URL. <https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html> (дата звернення: 04.01.2022).

[5]. Шацька З.Я., Шевель А.А. Організація роботи підприємств готельної сфери в умовах пандемії COVID-19 // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», №10. 2020. URL. http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/10_2020/53.pdf (дата звернення: 08.01.2021). DOI: <http://dx.doi.org/10.32702/2307-2105-2020.10.51>

[6]. Скриньковський Р.М., Семчук Ж.В. Петрик І.В. Перспективи розвитку готельно-ресторанної справи в Україні // Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, Vol. 22, 2019. С. 58-61. URL. <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/170> (дата звернення: 05.01.2022). DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3551242>

ПРО ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, ел. пошта: Yaroslava.Y.Moskviak.*

Гастрономічний туризм у сучасних умовах стає вагомим фактором соціально-економічного розвитку місцевих громад в умовах децентралізації. Світова практика демонструє, що гастротуризм може стати тією рушійною силою, котра пожвавить туристичну діяльність та підвищить якість життя населення у регіонах з різним потенціалом. Головними перевагами гастрономічного туризму є його сутнісний зв'язок із задоволенням базових потреб людини, можливість розвитку незалежно від наявності на певній території атрактивних природних чи історико-культурних об'єктів.

Постпандемічні реалії спричинили суттєву трансформацію інструментів розвитку гастрономічного туризму як в Україні, так і у світі загалом. Розглянемо приклади вдалих рішень щодо розвитку вітчизняного гастротуризму. Одним із інструментів розвитку гастрономічного туризму є створення гастрономічної туристичної карти – «Смачна Україна», яку потрібно створити. На цю карту необхідно нанести гастрономічні пам'ятки окремих місць України. Карта стане туристичним і гастрономічним путівником, на ній необхідно також показати різні дестинації, ресторани, місця колективного розміщення. Перші кроки в цьому напрямку зроблені. До 30-річчя незалежності України в Україні з'явилась інтерактивна гастрономічна карта «Дороги гурманів», де позначені крафтові виробники та фермерства. На карті позначені вже близько 130 фермерств з усієї країни. Гастрогід складається із п'яти розділів, що діляться за географічним принципом: «Центр і Північ», «Карпати», «Захід», «Південь» та «Схід». У цих локаціях можна домовитися з виробниками про екскурсію та дегустацію, познайомитися з фермерами, а також побачити процес виготовлення продуктів. У них можна купити м'ясо, пиво, устриці, вино, яйця, овочі, фрукти, хліб та інші продукти.

Новим рішенням в розвитку гастротуризму є мобільний додаток для смартфонів та планшетів «Смаки України – гастрономічні фестивалі та свята». Мобільний додаток дозволяє ознайомитися з переліком гастрономічних фестивалів і свят у всіх адміністративних областях України. Завантаживши мобільний додаток, можна дізнатись про те, в яких містах та селищах будь-якої області України впродовж року проходять гастрономічні фестивалі та свята, а також знайти їх короткий опис. Даний мобільний додаток може використовуватися як пересічними мандрівниками, особами, які цікавляться українською кухнею, так і туристичними підприємствами різних регіонів України при розробці нових гастрономічних турів для закордонних та внутрішніх споживачів.

Український центр культурних досліджень у жовтні 2020 року започаткував проєкт «Першої української енциклопедії: Гастронадщина України: традиції та культура приготування страв», де співавтором може стати кожен, за що навіть отримає сертифікат.

Важливу роль у становленні українського гастротуризму відіграє науковий та освітній проєкт про гастрономічну культуру – *izhakultura* (їжа культура). Його мета – розвивати та популяризувати дослідження харчової культури в Україні. На сайті проєкту публікуються написані науковцями та експертами галузі статті про гастрономічне минуле та сьогодення – давні кулінарні техніки, народні рецептури, регіональні харчові практики, котрі є частиною

нематеріальної спадщини українців, а також інформація про сучасний стан справ у дотичних до гастрономії галузях. Проект *izhakultura* працює як міждисциплінарна платформа, котра об'єднує істориків, археологів, соціологів, антропологів, мистецтвознавців, філологів, культурологів, а також професійних кухарів, рестораторів та фахівців харчової промисловості. У рамках проекту проводяться публічні лекції, дискусії, презентації та майстер-класи, організовуються наукові конференції, форуми та фестивалі, здійснюються дослідження з антропології їжі; консультації з українського гастрономічного минулого, традиційних українських страв, продуктів, обрядової їжі; створюються приватні гастрономічні бібліотеки.

В Україні існує громадська організація – Центр гастрономічних досліджень, яка проводить наукові пошуки у сфері гастрономії, вивчає зв'язок між культурою та їжею. Команда Центру прагне популяризувати food studies в Україні, створюючи попит на якісні дослідження як в інтересах приватного сектору, так і допомагаючи державним інституціям.

У травні 2021 року в Києві відбулося вручення першої туристичної гастрономічної премії *Kyiv Food Travel Awards-2021*, яка започаткована Управлінням туризму та промоцій КМДА спільно з ГС «Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму». Переможців визначали у 12 номінаціях: «Гастрономічний гід», «Гастрономічна туристична компанія», «Найгостинніша гастрономічна локація», «Найгостинніший ресторан», «Найгостинніший ресторан національної кухні», «Ресторан з соціальною програмою», «Найгостинніший шеф-кухар», «Гастрономічний захід року», «Гастрономічний маршрут», «Гастрономічні майстер-класи», «Київський напій», «Київська страва». На нашу думку, такі нагороди – додаткова популяризація міста та гостротуризму, але також ще одне свідчення того, що вітчизняний гастрономічний туризм дуже різноманітний. У країні можна скуштувати практично усі національні кухні – від азійських до американської та мексиканської. Водночас можна запропонувати величезний вибір страв української кухні, яка є самотньою та може приємно здивувати іноземних гостей.

Світові тренди екосвідомості та відповідального туризму також не оминули Україну і знайшли своє втілення в гастрономічній сфері. Зокрема, українська компанія *Lekorna* почала виробництво їстівних стаканчиків і кришечок для кави на винос. Зсередини вафельні стаканчики *Yummy Sip* покривають спеціальною термогладзур'ю з шоколаду. Кришечка, яка теж зроблена з вафлі, підходить для стандартних стаканчиків 240 і 340 мл *Lekorna* уже виготовляє вафельні напівфабрикати для таких великих мереж супермаркетів, як Ашан, АТБ, *Fozzy Group*, Метро, Білла тощо, а також мережі кафе. Випити кави із такого стаканчику чи скуштувати суп з супниці із кукурудзяного борошна стає пунктом «must do» і для іноземного, і для внутрішнього туриста.

Отож, українська кухня вже давно завоювала визнання у всьому світі й може відігравати роль суттєвого фактору стимулювання туристичних потоків. Проте вітчизняний гостротуризм все ще залишається явищем суто національного масштабу. Саме тому диверсифікація інструментів в організації гастрономічних подорожей може стати чинником підтримки туристичного інтересу, що забезпечить збільшення тривалості перебування туристів; додатковим напрямом бізнесу для домашніх господарств, невеликих виробництв продуктів харчування, методом популяризації та інформування потенційного споживача про розмаїття страв національної кухні, гастрономічних подій, свят і фестивалів.

Список використаних джерел

- [1]. Басюк Д.І. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні / Д.І. Басюк // Наукові праці НУХТ. - 2012. - № 45. - С. 128-132.
- [2]. Корнілова В.В. Сучасні тенденції розвитку гастрономічного туризму / В.В. Корнілова // Електронне фахове видання «Ефективна економіка» - 2018.
- [3]. Омельницька В.О. Сучасний стан ринку послуг гастрономічного туризму України/ Омельницька В.О.// Економічні студії, 2018 - С. 121-126.

О.Орловська (Львів, УКРАЇНА)

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

*Львівський інститут Українського державного університету техніки та технологій, 79052
Львів, вул. І.Блажкевич 12-а, Електронна пошта: entony1972@ukr.net*

Сучасний розвиток економіки європейських країн продиктований зовнішніми факторами, змінили характер введення бізнесу європейськими компаніями. Пандемія COVID-19 внесла свої корективи в організацію виробничо-промислового сектора європейської економіки, що знайшло своє відображення у зміні режиму трудової діяльності фірм та організацій шляхом перевodu більшості співробітників на дистанційну форму роботи, більш активними стали розрахунки за товари та послуги пластикowymi картками, що дозволяє мінімізувати контакт споживачів із грошима тощо. Спостерігається скорочення кількості підприємств малого та середнього бізнесу на ринку через різке падіння прибутків. Особливо гостро вплив карантинних обмежувальних заходів відчули транспортна та туристична галузі. Зниження міграційної активності пасажирів позначилось на показниках обсягу перевезень, а для залізничної галузі дані обмеження привели до різкого падіння експлуатаційних показників. Зниження доходів залізниці сповільнює розробку та запровадження нових технологій, проведення соціальних програм на залізничному транспорті. Дана проблема вимагає пошуку нових джерел прибутків та залучення трудових ресурсів до виробничого процесу з метою зниження кількості безробітних у країні. Одним із джерел наповнення бюджету є активізація туристичної діяльності з провідною роллю транспорту у наданні послуг.

Розвиток туризму в Україні відбувається поступово і не однаковими темпами по країні. У деяких регіонах та областях розташовані туристичні об'єкти, які користуються популярністю (Києво-Печерська Лавра, Софіївський та Володимирський Собори, Уманський Національний дендрологічний парк «Софіївка» тощо) і приваблюють туристів з усієї Європи та світу. Але є території, які ще мало відомі споживачу і де тільки починають розвивати туризм, в основі якого лежать свої культурні особливості, які не так відомі на туристичному ринку. Наприклад, Українські Карпати з їх неповторним колоритом, особливою національно-культурною окрасою та унікальною кухнею, що увібрала в себе характерні особливості кожного окремого району Західного регіону. За останні 5 років, до появи пандемії, туризм західного регіону зазнав значних позитивних змін. Були відкриті нові туристичні маршрути, які включали у себе відвідування міст, селищ, які, за період свого існування, внесли значний вклад у культуру та особливості життя місцевого населення. Далеко не кожен українець знайомий з надбаннями Західних

областей, їхнім впливом на історичні події країни. Завдяки туризму це стає можливим для будь-якого мешканця, бажаючого дізнатись більше про історію свого краю. Туристичний сектор зазнає сьогодні значних трансформацій, ефективність якого буде залежати від соціальної активності населення країн, платоспроможності споживачів, розгалуженості транспортних шляхів та інших важливих чинників.

В Європі давно відомі способи організації туристичних подорожей із залученням певного виду транспорту, переважно залізничного[1]. Україна має всі підстави та можливості для надання туристам транспортних послуг в межах туристичних подорожей, так як транспортний сектор володіє певними перевагами, які дають здатність забезпечувати трансфером туристичні мандрівки. Залізнична галузь володіє розгалуженою залізничною мережею, що складає близько 20,1 тис.км., близько 169,7 тис.км автомобільних доріг, також близько 30 аеропортів, де діє 130 злітних смуг. Кожної доби транспортна система обслуговує понад 16 млн пасажирів [2; 3]. Також значною перевагою України у розвитку туризму є її статус транзитної держави. Історично склалось, що територією України проходять багато торгівельних шляхів. Це дало початок прокладанню сучасних напрямів транспортних магістралей, розміщенню туристичних комплексів сучасної країни та розбудові міжнародних транспортних коридорів (№ 3, 5, 7, 9).

Українська транспортна система є однією з найпотужніших у Європі і займає 4-е місце за експлуатаційною довжиною після США, Росії та Канади. Окрім цього, українська залізниця тісно взаємодіє із залізницями семи сусідніх країн (Росії, Білорусі, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини) і на яких функціонує 40 міжнародних залізничних переходів. Це дає змогу організовувати маршрути будь – яким видом транспорту, комбінувати його між собою задля забезпечення задоволення споживачів.

Із прийняттям Європейським Союзом нової транспортної політики TEN-T, перед Україною відкриваються нові транспортні можливості, які обумовлені основними принципами, якими керується ЄС: створення єдиної транспортної мережі, що покликана об'єднати континент із Заходу на Схід, з Півночі на Південь за допомогою удосконалення залізничних транспортних шляхів. І ця стратегія не може залишатись не поміченою для всіх учасників транспортного ринку, а також учасників інших транспортних організацій, які планують відкрити для себе транспортний туризм, що запропонує Україна[4].

Згідно Стратегії транспортної стратегії ЄС [5], передбачається подолання відстані від заходу Європи до її Сходу за півгодини на залізничному транспорті. А цей захід є прекрасною можливістю для розвитку та поєднання маршрутів залізничного туризму не тільки Європи, але й по території України.

Залізничний туризм, який давно використовується у країнах Західної Європи, можна визначити як подорож, що здійснюється за допомогою залізниці на спеціалізованому залізничному транспортному засобі (туристичні поїзди) споживачами з будь-якими цілями, з метою отримання задоволення та ознайомлення з історією інших районів з одночасним поєднанням відпочинку туристів в поїзді, включаючи харчування та забезпечення основних побутових послуг. Суть поняття «Залізничний туризм» охоплює сферу туризму, що визначають дослідження нематеріально-речового суспільного буття, як результат наукового мислення та сукупність емпіричного та теоретичного знань із визначенням загальних закономірностей розвитку[1]. Для забезпечення потреб споживачів послуг залізничного туризму необхідним заходом є надання кваліфікованої інформації та

забезпечення повноцінного відпочинку пасажирів із максимальним врахуванням його потреб.

При оцінці перспектив розвитку залізничного туризму в Україні, необхідно виділити, що туризм – це галузь, у якій задіяні практично всі галузі, особливо транспортна так як саме транспорту належить роль трансфера при забезпеченні доведення споживачів до місця відпочинку або початку подорожі. Ефективність залізничного туризму можна буде визначити з доходів та прибутків, що будуть надходити у бюджет країни.

Реалізація та впровадження залізничного туризму в Україні, обумовлена наявністю значних переваг:

- територіальний поділ праці, що здатен забезпечити учасників та організаторів залізничних подорожей повним пакетом туристичних послуг,
- можливість забезпечити збереження природно-рекреаційного фонду Карпат,
- вигідне географічне положення Карпат у центрі Європи дозволяє прогнозувати зацікавленість у залізничних турах зі сторони потенційних споживачів,
- економічна конкурентоздатність між об'єктами туристичної діяльності, що позитивно проявляється на якості туристичного продукту,
- дозволяє проведення оглядових екскурсій при будь яких погодних умовах.

Із розвитком залізничного туризму будуть розвиватись об'єкти туристичної діяльності, такі як готельно-ресторанний, сільський, екологічний, зелений, спортивний туризм та інші. Це всі види діяльності додадуть певної креативності турам, а значить і попиту зі сторони туристів. Збільшення кількості туристів позитивно позначиться на рівні доходів регіонів, місцевих громад і самих місцевих жителів.

Список використаних джерел

- [1]. Туризм як стратегічний напрям розвитку залізничних підприємств: монографія/О.М.Гненний, Л.В.Марценюк, Т.Ю.Чаркіна, О.В.Орловська, В.М.Проценко; за заг.ред.Л.В.Марценюк; Дніпров.нац.ун-т залізн.трансп. ім.акад.В.Лазаряна.- Дніпро:Журфонд,2020.
- [2]. Реалізація транзитного потенціалу України як фактор зміцнення економічних зв'язків між Європою та Азією / Д. Прейгер та ін. Економіка України. 2012. № 4. С. 47–59.
- [3]. Реалізація транзитного потенціалу України як фактор зміцнення економічних зв'язків між Європою та Азією / Д. Прейгер та ін. Економіка України. 2012. № 4. С. 47–59.
- [4]. TEN-T – новая транспортная политика ЕС или с Запада на восток за полчаса. Офіційний сайт ЄС. Мобільність і транспорт. [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/>
- [5]. Нова транспортна стратегія ЄС. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/>

**ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
ЗАКАРПАТТЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ**

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: pankiv.natalia@gmail.com*

Закарпаття – це чудовий край з неповторними краєвидами, які перехоплюють подих туристів з усіх куточків світу. Унікальна природа, комфортний клімат, численні курорти та архітектурні пам'ятки, цікаві літні і зимові маршрути, усе це зробило область краєм масового туризму. Взимку Закарпаття приваблює своїми чудовими гірськолижними курортами, термальними водами, зимовими базами відпочинку, а в літку – зеленими лісами, чистим повітрям, мінеральними джерелами, величчю Карпатських гір, полонин і привітністю закарпатських людей.

Закарпаття має унікальні передумови формування на ринкових засадах рекреаційно-туристичного комплексу, а саме:

- географічні – вигідне географічне положення створює їй певні переваги для прискореної інтеграції в європейські структури, це єдина область України, яка межує з чотирма центральноєвропейськими державами;

- історичні – край надзвичайно багатий традиціями і етнічним колоритом. У селах і містечках Закарпаття проходять найрізноманітніші і цікаві фестивалі та свята, що у поєднанні з близькістю країн Західної Європи створює передумови для швидкої адаптації населення до ринкових умов господарювання;

- транспортні – мережа автомобільних доріг (що активно розвивається, зокрема, завдяки реалізації проекту «Мале Карпатське коло») та мережа залізниць, з врахуванням зручного географічного положення, сприяють розвитку туризму в регіоні;

- природні – наявність унікальних природних ресурсів: мінеральних вод, значних запасів підземних і поверхневих вод, лісів, об'єктів природно-заповідного фонду, ландшафтно-кліматичних зон;

- рекреаційні – область володіє потужним природним потенціалом для санаторно-курортного лікування та оздоровлення людей, який може перетворити рекреаційну сферу в одну з провідних галузей економіки області (до прикладу, у с. Солотвино Тячівського району знаходиться найбільша у світі алергологічна лікарня, розміщена у солоній шахті на глибині 300 м);

- екологічні – порівняно низький рівень антропогенного забруднення довкілля та виняткова екологічна роль Карпат на континенті сприяють формуванню позитивного іміджу області [2].

Закарпатська область має високий природно-рекреаційний і туристично-курортний потенціал. Щедра природа дарує хворим одужання, а здоровим – насолоду. Мінеральні води допомагають при захворюваннях опорно-рухового апарату, дерматологічних та гінекологічних хворобах, при патологіях органів травлення та нервової системи. Серед гідромінеральних та природно-рекреаційних ресурсів вивчено 360 джерел мінеральних вод, різноманітних за своїм складом та лікувальними можливостями. Деякі родовища унікальні, їх води відповідають типу «Єсентуки», «Боржомі» та «Нарзан» і не поступаються відомим водам Чехії, Польщі, Франції. В області нараховується понад 20 родовищ субтермальних і термальних, високо термальних вод. Наявність мікроелементів у складі мінеральних вод Закарпаття дає повне право віднести цілий ряд родовищ до унікальних, а їх води до високоефективних і цінних при використанні для лікування та профілактики захворювань

різних органів людини. На базі цих унікальних джерел в області функціонує цілорічно багато санаторіїв: «Поляна», «Сонячне Закарпаття», «Квітка Полонини», «Верховина», «Шаян» для лікування захворювання органів травлення; «Карпати», «Перлина Карпат», «Теплиця» для лікування серцево-судинної та нервової системи; «Синяк», «Гірська Тиса» для лікування захворювань опорно-рухових органів [4].

Важливою передумовою здійснення політики розвитку сфери санаторно-курортного лікування, туризму і відпочинку в регіоні є його рекреаційне зонування. Офіційна статистика Закарпатської області виділяє 10 рекреаційних зон на її території:

- Ужгородська рекреаційна зона та курорт Деренівка, Мукачівська та курорти Карпати і Синяк, Великоберезнянсько-Перечинська, Міжгірсько-Воловецька та курорт Сойми, Свалявська та курорт Поляна, Іршавська, Берегівська, Хустсько-Виноградівська та курорт Шаян, Тячівська, Рахівська та курорт Кваси. Найбільше насичені санаторно-оздоровчими закладами Свалявська та Мукачівська зони.

- Ужгородська лікувально-оздоровча зона базується на лікувальних властивостях слабомінералізованих кремнистих мінеральних вод Ужгородського та Деренівського родовищ, високомінералізованої гідрокарбонатної натрієвої води родовища Руські Комарівці. На території рекреаційної зони розміщені курорт «Деренівка» з санаторним комплексом «Деренівська купіль» та санаторій «Малятко».

- Мукачівська лікувально-оздоровча зона володіє родовищами сульфідних вод та термальних вод декількох типів. На території зони розташовані кліматобальнеологічний курорт «Карпати» (санаторії «Карпати» та «Перлина Карпат») та бальнеологічний «Синяк» (санаторії «Синяк» та «Солені млаки»).

- Великоберезнянсько-Перечинська лікувально-оздоровча зона базується на родовищах мінеральної води різних типів. На її території знаходиться оздоровчо-лікувальний комплекс «Дубриничі» та багато інших баз відпочинку.

- Міжгірсько-Воловецька лікувально-оздоровча зона характеризується унікальними вуглекислими мінеральними водами кількох типів з найбільшими запасами для Закарпаття. Тут розташований бальнеологічний курорт Сойми із санаторієм «Верховина».

- За класифікацією статистичного управління області Свалявська лікувально-оздоровча зона представлена бальнеологічним курортом «Поляна», що базується на лікувальних вуглекислих гідрокарбонатних натрієвих водах різної мінералізації. На його території розташовані санаторії «Поляна», «Квітка Полонини», «Сонячне Закарпаття», «Кришталеве джерело» та «Човен».

- Виділення окремої Іршавської лікувально-оздоровчої зони обумовлюється наявністю найбільших родовищ термальних метанових хлоридно-гідрокарбонатно-натрієвих та йодобромних вод, що практично не використовуються.

- Берегівська лікувально-оздоровча зона базується на значних запасах термальних вод трьох типів кремністі, азотні та азотно-метанові йодо-бромні хлоридні натрієві. На використанні їх лікувальних властивостей функціонував санаторій-профілакторій «Косино».

- На території Хустсько-Виноградівської лікувально-оздоровчої зони розміщені курорт Шаян із санаторіями «Шаян» і «Байлово» та санаторій «Теплиця», які використовують родовища вуглекислих мінеральних вод.

- Тячівська лікувально-оздоровча зона характеризується наявністю різних типів мінеральних вод, ропи та палагових грязей солених озер. На території зони розташовані Українська та обласна алергологічні лікарні та санаторій «Мінерал».

- Рахівська лікувально-оздоровча зона базується на родовищах мінеральних вод різних типів. На його території розташований бальнеологічний курорт Кваси із санаторієм «Гірська Тиса», що використовує вуглекислі миш'якові води [2].

Основними критеріями, що визначають придатність території для рекреаційно-оздоровчого використання є наявність родовищ мінеральних вод та інших бальнеологічних ресурсів, а також сприятливих кліматичних та екологічних умов. На територіях розміщення природних лікувально-оздоровчих та рекреаційних ресурсів «полюсами зростання» локального і регіонального значення є курортно-рекреаційні підприємства, діяльності яких властивий мультиплікаційний ефект зростання попиту на їх послуги викликає підвищений попит на курортне будівництво, продукцію суміжних галузей, послуги транспорту, сервісних центрів, комунікацій, індустрії розваг, харчування тощо. Усе це супроводжується інвестиційним піднесенням, розширенням зайнятості, зростанням податкових надходжень до бюджетів, тобто економічного пожвавлення, яке за умов нерозвиненості курортних технологій має сезонну динаміку [1].

Завдяки вигідному географічному розташуванню, Закарпаття має великий рекреаційний потенціал — 356 санаторно-курортних, туристично-рекреаційних, готельних закладів. Далеко за межами області відомі закарпатські коньяки, вина, мінеральні води, продукція лісової та деревообробної промисловості, художні вироби з дерева, лози, художня вишивка, ткацтво. Край багатий на історичні та архітектурні пам'ятки минувшини, зокрема дерев'яні церкви.

Однак, одним з головних чинників ефективного використання рекреаційних ресурсів є наявність в межах туристичних дестинацій розвинутої туристичної інфраструктури, особливо автомобільних доріг. На жаль, сітка автомобільних доріг у центральній частині Українських Карпат майже не змінилася з початку 20 століття. Лише Олімпіада 80 змінила ще австроугорську мапу карпатських перевалів, коли автодорогу М06 проклали новим маршрутом. Цілком зрозуміло, що мережа автошляхів початку минулого століття не може обслуговувати потреби громадян і економіки сьогодення. Тому, виникла ідея з'єднання наскрізними шляхами цього центрального масиву Українських Карпат і наприкінці 2019 року було оголошено про старт інфраструктурного проєкту «Малого Карпатського кола». Цей масштабний проєкт включили у Президентську програму «Велике Будівництво» на 2021-2022 рр. Її презентували 22 лютого 2021 року під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура». Це, без перебільшення, історичний проєкт, точка відліку, з якої розпочнеться зовсім новий розвиток Карпат. Комфортні європейські дороги з'єднають мальовничі туристичні локації найкоротшими шляхами, щонайменше вдвічі збільшать трафік туристів, дозволять залучати інвестиції [3].

Загалом, реалізація проєкту з'єднає найголовніші туристичні локації трьох областей — Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської. Загалом йдеться про відновлення 249 км доріг державного значення і 37 штучних споруд. Мета проєкту не лише збудувати два нові гірські автомобільні перевали, але й облаштувати під'їзні автошляхи. Причому з максимальним комфортом для майбутніх мільйонів подорожуючих і мешканців навколишніх громад — з хідниками, велодоріжками, новими смугами руху, кільцями безпеки, освітленням і відеоспостереженням. Саме за таким стандартом на рівні влад трьох областей домовилися про те, що у проєкт «Малого Карпатського кола» буде включено 400 км автодоріг від гірської Боберки (Львівщина, кордон з Республікою Польща), через Рожанки до Долини на Прикарпатті, і від Болехова через Суکیل на Дубину з виходом на Славське, тоді через Верхній Студений на Синевир аж до Яблунівки (Закарпатська область, кордон з Румунією). Реалізація проєкту сприятиме розвитку туризму в Карпатському регіоні та надасть суттєві переваги для водіїв, туристів, місцевих громад та інвесторів.

«Мале Карпатське коло», без сумніву, пожвавить туристичні потоки, адже значно спростить доступ до локацій. Нові дороги пролягатимуть через мальовничі місцевості, відтак буде облаштовано безпечні оглядові майданчики — для туристичних автобусів, блогерів, де

можна буде зупинитись і безпечно зробити гарні фото чи селфі, відчутти красу Карпат. Спільно з місцевою владою буде розроблено маркування туристичних місць та пам'яток, через які пролягатимуть нові дороги. «Мале Карпатське коло» унікальне тим, що ініціатива цього проєкту належить місцевим громадам. Всі розуміють, що нова дорожня інфраструктура перетворить Карпати у дуже привабливий курорт, який буде розвиватись. Скажімо, на Закарпатті є чудовий курорт Ізки, але через погані дороги не так багато людей його відвідують. І таких прикладів є багато. А розвиток туризму дасть поштовх до створення нових робочих місць, нових проєктів і у результаті це збільшуватиме бюджети розвитку місцевих громад [5].

Отже, Закарпаття мальовничий куточок, що займає особливе місце у розвитку рекреаційного комплексу України, який є унікальний за своїми ресурсами і за своїм геоелементним положенням у світі, що робить область привабливою для оздоровлення та відпочинку людей і створює пріоритетний розвиток рекреації у Закарпатті. Тут є можливості для розвитку термальних та мінеральних курортів, зеленого, еко- та гастротуризму. Також у регіоні планують створити потужний гірськолижний кластер. У Закарпатській області є всі умови для розвитку виноробства. У цій сфері може бути задіяно близько 5 тис. підприємств. З метою популяризації туристичного потенціалу Закарпатської області, постійно оновлюється офіційний туристично-інформаційний портал «Вітаємо на Закарпатті». Також, виготовлено відеоролики про іміджеві туристичні продукти Закарпаття англійською та українською мовами, а саме: «Драйове Закарпаття», «Історико-архітектурне Закарпаття», «Туристична Тячівщина». А реалізація проєкту «Мале Карпатське коло» стане рушієм розвитку туризму, який об'єднає ключові туристичні родзинки Закарпаття із сусідніми Львівською та Івано-Франківською областями і є стратегічно важливим, адже потенційно стане рушійною силою у розвитку туризму всього Карпатського регіону. І будучи продовженням аж до румунського кордону, «Мале Карпатське коло» відкриє шлях до найцікавіших туристичних місць Закарпаття для іноземних мандрівників.

Список використаних джерел

- [1]. Батюк Б.Б. Новітні рекреаційні зони світу. // *Регіональна економіка*. Львів. - 3 (7), С. 45 - 52.
- [2]. Гірняк. К.М., Багрій М.В. Рекреаційні зони Закарпаття: стан і перспективи розвитку *Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького*, 2016, т 18, № 2 (69). - С. 17-21.
- [3]. "Мале Карпатське коло" у 2021 році LB.ua Дорослий погляд на світ. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rus.lb.ua/blog/oleksandr_ganushchyn/477166_male_karpatske_kolo_2021_rotsi.html
- [4]. Мусаткіна В.П. Діагностика стану та перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття / *Збірник науково-технічних праць*. – Львів : РВВ НЛТУ України. – Том 16, № 1 (2006) – С. 394-398.
- [5]. Усі інсайди нових доріг "Малого Карпатського кола" *zaxid.net*. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zaxid.net/usi_insaydi_novih_dorig_malogo_karpatskogo_kola_n1515184

О. Роїк (Львів, УКРАЇНА)

БРЕНД-ПІДХІД У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: oksana.r.obervan@lpnu.ua

Ускладнення соціально-економічних та політичних умов функціонування розвитку туризму України та збільшення конкуренції на внутрішньому ринку спонукають суб'єктів ринку туристичних послуг до створення й використання засобів індивідуалізації. Найбільш ефективним серед них виступає брендинг. Впровадження брендингу, як інструменту маркетингу, є однією з ключових умов розвитку локального ринку туристичних послуг за умов сьогодення. Розквіт поняття брендингу туристичної сфери припав на другу половину XX століття, каталізаторами цього процесу вважається: вихід на ринок виробників зі схожими продуктами, посилення конкуренції, зміна смаків та уподобань споживачів, зростання рівня задоволення купівельної вигоди споживачами [1].

Інтенсивне використання бренда на ринку туристичних послуг регіону в кінці XX на початку XXI століття пояснюється низкою чинників, насамперед це [2-3]: нематеріальність туристичних послуг (виробники, пропонуючи туристичні послуги, не мають змоги продемонструвати їхню споживчу цінність, оскільки єдиним джерелом візуалізації є можливості інфраструктури туристичних закладів або відгуки та емоції відпочивальників); зростання рівня конкуренції на регіональному ринку туристичних послуг, що супроводжується переорієнтуванням фокусу суперництва з ціни на якість; необхідність постійно модернізувати на основі інновацій туристичні послуги, що додає для суб'єктам туристичної діяльності зайві витрати на комплекс маркетингових комунікацій; застосуванням бренда на регіональному ринку туристичних послуг як перспективи, позаяк торгові марки туристичних продуктів більш стійкі до змін ринкової кон'юнктури.

Вагомий внесок у розвиток теоретико-методологічних засад створення та використання брендів, управління брендингом та ребрендингом продуктів, послуг, торгових марок, підприємств здійснили такі вчені: Д. Аакер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Грант, Ф. Котлер, А. Котляр, М. Портер, Ю.А. Юданов, Р.А. Фатхутдінов, Л. Райс, А. Уїллер та ін. У їх працях напрацьовані вагомі теоретичні й практичні положення щодо їх залучення у маркетингові стратегії розвитку туристичних підприємств. Над цією проблемою стосовно туристичних підприємств працювали й українські дослідники. Серед них Я. Вашук, О. Володченко, М. Ігнатенко, Н. Кара, М. Карий, Л. Мармоль, О. Марченко, О. Петрович, І. Романюк, В. Яровий та інші науковці. Проте питання брендингу підприємств туризму, особливо у зв'язку з необхідністю й додатковими можливостями підвищення їх конкурентоспроможності, вимагають подальших розробок.

Дефініцію «брендинг» можна розглядати як систематичний, виважений комплекс дій, що включає планування та запровадження сукупності заходів по формуванню на ринку іміджу туристичних послуг, підходів для трансформації марки у бренд з метою створення бажаних інтуїтивних уподобань та переваг у споживачів до таких послуг [4]. На висококонкурентному ринку сформований бренд туристичної послуги характеризують ознаки, що дозволяють оцінити його рівень [5-6]: (1) високий рівень пізнаваності в цільовому сегменті; (2) якість пропонованих туристичних послуг на ринку відповідає заявленим ознакам бренду і є стабільною протягом тривалого періоду часу; (3) позитивний характер емоцій

споживачів, що викликає бренд у цільового сегменту споживачів; (4) стійка політика лояльності потенційних клієнтів до бренду туристичних послуг.

Визначальне завдання стратегії брендингу – формування сильного бренду. Попит на туристичні послуги, які просуваються відомими брендами, зростає більш високими темпами, порівняно з послугами, що не є брендами. Аналіз наукових праць доводить, бренд вважають таким, що розвивається, якщо його вирізняють від 30 до 60% споживачів і таким, що потребує розвитку – менш, ніж 30% споживачів[7].

Питання брендингу туристичних послуг варто досліджувати в комплексі з брендом DESTINAЦІЙ. Для споживачів туристичних послуг бренд DESTINAЦІЇ – це логотип, марка, слоган, інструменти пропаганди, що рівнозначно ідентифікують та диференціюють DESTINAЦІЮ [8]. Бренд доносить до споживача інформацію про споживчу вартість туристичних продуктів, що асоціюється з DESTINAЦІЄЮ, дозволяє зосереджувати увагу на цікавих сприйняттях при відвідуванні локації. Комплекс цінностей, які отримує споживач, виступає джерелом формування бренду DESTINAЦІЙ туристичних послуг регіонального ринку [6-8]: 1) функціональні вигоди базуються на характеристиках самої DESTINAЦІЇ: можливість відпочити, покращити своє здоров'я, отримати високоякісний сервіс, гарне харчування та розваги; 2) емоційні вигоди співвідносяться з формуванням позитивного ставлення споживача до DESTINAЦІЇ: отримати нові враження, яскраві знайомства; 3) вигоди, пов'язані із задоволенням самовираження.

Брендинг DESTINAЦІЙ туристичних послуг потребує дієвого використання візуалізації, яка трансформується у емоційно-приманливий логотип та віддзеркалює корисність, вплив на покращення здоров'я, самопочуття і настроїв споживачів. Сила дії візуальної складової на поведінку споживача забезпечує створення бренд-капіталу DESTINAЦІЙ, що характеризується збільшенням рівня привабливості й обізнаності [8].

За результатами опитування німецьких спеціалістів з маркетингу, проведеного Інститутом Соціологічних досліджень і Статистичного Аналізу Forsa, event-marketing в умовах сьогодення стає однією з невід'ємних складових розвитку торгової марки на ринку [9]. Event-маркетинг являє собою організацію проведення спецзаходів, спрямованих на реалізацію бренду DESTINAЦІЙ туристичних послуг з залученням своєрідних маркетингових інструментів, головною метою якого є формування незабутніх вражень, позитивних емоцій та покращення настрою [8]. Структуру маркетингових комунікаційних технологій Event-маркетингу формують ATL (At-the-line) – пряма реклама, BTL (Below-the-line) – непряма реклама та PR (паблік рілейшинз). Основними інструментами впливу на купівельну поведінку споживачів є: реклама – 41%; рівень брендованості санаторно-курортної послуги - 38%; відгуки друзів – 23%; цінова політика – 19%; система знижок – 23%; інші інструменти – 10% (рис. 1) [9].

Рисунок 1. Питома вага інструментів впливу на купівельну поведінку споживачів туристичних послуг в Україні, % [9]

Ефективність управління брендом туристичних послуг регіону зумовлена ступенем його дії на лояльність клієнтів. З огляду на сказане, бренди і прихильність до них створюються у свідомості споживачів шляхом розбудови позитивних асоціативних вражень, емоцій [10]. Вплив бренду на розвиток політики лояльності рекреантів визначено на основі рівня залученості їх у процес брендоутворення та ступеня трансформації сприйняття визначених брендів оздоровчих послуг, що покладені на методи та моделі. Передусім, зосередимось на моделі Л. де Чернатоні, суть якої полягає у створенні матриці з двох стовпців (відображення внутрішньої і зовнішньої оцінки бренду) і п'яти рядків (мета бренду, організаційна культура, його завдання, суть, впровадження, джерела ресурсів організації й просування бренду).

Аналіз сучасних трендів, котрі відповідають бізнес-умовам регіонального середовища, демонструє, що вибір оздоровчих закладів залежить від стану ринку туристичних послуг, наявних внутрішніх резервів і впливу зовнішніх умов. Доведено, що саме маркетингові інструменти, врахувавши стратегію, умови функціонування, сегменти, взаємозв'язок показників та рівнів управління, здатні максимально вплинути на систему підвищення активності ринку оздоровчих послуг регіону.

Для виходу на якісно новий рівень суб'єктам туристичної діяльності щодо формування та підтримки високого іміджу туристичних послуг доцільним є [11]:

- створення інформаційного поля (встановлення та дотримання стабільного, комплексного, багатовекторного на усіх ступенях суспільства постачання необхідної інформації про туристичні послуги регіону; управління повідомленнями у медіа-засобах через постійне відстежування та блокування або нівелювання суперечливих, некоректних та шкідливих інформаційних кампаній;
- організація взаємовигідного співробітництва з діаспорою для пропагування туристичних послуг кожного регіону за межами країни. У такій співпраці держава повинна виступити головним менеджером, координатором, промоутером інформаційних потоків про санаторно-курортні послуги, а у суперечливих випадках – дипломатичним, фінансовим та правовим гарантом;
- розвиток привабливої інвестиційної політики, що ґрунтується на побудові об'єктивно комфортного бізнес-середовища у сфері туризму в комплексі з дієвою

комунікацією наявних потужностей і пропозицій, створення сприятливих умов для вільного доступу до потрібної інформації та безперешкодного обміну нею;

– забезпечення бренд-підходу у підвищенні конкурентоспроможності туристичної сфери регіону.

Таким чином, стан розвитку ринку туристичних послуг супроводжується активізацією підприємницької діяльності, посиленням конкуренції на вітчизняному та зарубіжному ринках, зміною потреб та вподобань туристів. В умовах обмежень міжнародних пересувань та видів туризму через пандемію коронавірусу принаймні у найближчій перспективі значні шанси у конкурентній боротьбі отримують підприємства сільського зеленого туризму. Попит на їх послуги може зацікавити значно більше споживачів, ніж було раніше. Тому важливе значення має пропозиція якісних продуктів та послуг, які могли б не тільки замінити, але й перевищити зарубіжні аналоги. Для досягнення поставленої мети у процесі розробки та здійснення маркетингових стратегій підприємств туризму доцільно використовувати інструменти брендингу та ребрендингу продуктів і послуг. Адже саме бренди характеризують їх високу якість та підтверджують особливу популярність і навіть моду у споживачів. Це також забезпечує гарантовані доходи для них.

Брендинг необхідний також для індивідуалізації діяльності підприємств туризму та створення у свідомості клієнтів відповідного образу та прихильності до конкретного підприємства, роблячи їх постійними та залучаючи нових. Він допомагає формувати та підтримувати імідж, ділову репутацію туристичних підприємств регіону, конкурувати на ринку.

В умовах жорсткої внутрішньо- та міжгалузевої конкурентної боротьби, зменшення платоспроможного попиту населення конкурентоспроможність підприємств можна зберегти й підтримувати та розвивати за рахунок впізнаваності їх бренду. Це означає, що одним із найважливіших завдань власників підприємств туризму на перспективу є розробка заходів, що змогли б виділити їх бізнесову діяльність та її організацію із загальної сукупності суб'єктів господарювання, зайнятих у даній сфері у регіоні їх розміщення. Вищезапропоновані положення в сукупності з результатами проведених досліджень впливатимуть на розвиток туристичної сфери в регіоні, що є одним з вагомих джерел формування місцевих бюджетів, зокрема в умовах децентралізації, та чинником покращення регіонального іміджу.

Список використаних джерел

- [1]. Парфіненко А.Ю. Подієвий туризм як чинник формування туристичної привабливості міста. *Географія та туризм*. 2015. Вип. 34. С. 144-154.
- [2]. Романюк І.А., Мандич О.В., Нікітіна О.М. Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги. *Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка*. 2016. Вип. 174. С. 212-218.
- [3]. Мельниченко С.В., Авдан О.Г. Брендинг у туристичному бізнесі: теоретичні аспекти. *Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку*. Під ред. д.е.н., проф. Кизима М.О., к.е.н., проф. Єрмаченка В.С. Х.: ВД «ІнЖЕК», 2012. С. 211-224.
- [4]. Власенко І.В. Ринок туристичних послуг в Україні як об'єкт маркетингового управління. *Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг*. 2016. Вип. 2(24). С. 47–59.
- [5]. Гарбера О.Є. Територіальний брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичної дестинації. *Ефективна економіка*. 2016. № 10. URL : <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5182> (дата звернення: 20.02.2020).

[6]. Смирнова Т.А., Приварникова І.Ю. Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». 2015. Вип. 5. С. 93–100. URL : <file:///C:/Users/Natalya/Downloads/72-Article%20Text136-1-10-20160321.pdf> (дата звернення: 11.12.2021)

[7]. Кендюхов О.В., Ягельська К.Ю. Паблік рилейнз у корпоративному брендингу: механізм управління та методологія оцінки: монографія. Донецьк: Донецький національний технічний університет, 2010. 225 с.

[8]. Котляр А.Б. Бренд-менеджмент у системі стратегічного управління підприємством. URL: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/73784.doc.htm (дата звернення: 11.12.2021).

[9]. Аналітика та статистика галузі туризму. URL : <https://www.vmr.gov.ua/Branches/Lists/Tourism/ShowContent.aspx?ID=2> (дата звернення: 11.12.2021)

[10]. Мармуть Л.О., Яровий В.Ф. Методологічні засади управління брендами підприємств і організацій у галузі туризму. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія економіка та менеджмент. Вип. 12. 2017. С. 57-63.

[11]. Забуранна Л.В., Крамаренко В.Г. Формування брендингових стратегій на вітчизняному туристичному ринку. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 2 (128). С. 68-76.

М. Сеньків, Я. Мелянчук (Львів, УКРАЇНА)

БРЕНДИНГ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ: ДОСВІД НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ

*Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: mariana.i.senkiv@lpnu.ua,
yaryna16052001@gmail.com*

У зв'язку з глобалізацією та швидким технологічним прогресом, підприємства та компанії конкурують між собою, знаходячись на різних континентах. Тому все більшого значення набуває концепція бренду, його впізнаваність серед потенційних користувачів. За визначенням Американської асоціації маркетингу, брендинг – це ім'я, термін, знак, символ, дизайн або поєднання всього того, що визначає та ідентифікує продукт або відрізняє його від тих, що виробляються у конкурентів. У сучасному світі брендинг є важливою складовою розвитку не лише окремих підприємств, а й туристичних дестинацій [2].

Практика брендингу туристичних дестинацій не нова, хоча інтерес до неї у наш час зростає. Увагу науковців ця тема привернула ще більш ніж 20 років тому, коли новозеландський професор Юрген Гнот (*Juergen Gnoth*), автор декількох книг на тему туристичного маркетингу, виступив з доповіддю «Брендинг туристичних дестинацій» на Американській конференції з маркетингу в 1998 році. У 1999 році журнал маркетингу дозвілля (*Journal of Vacation Marketing*) присвятив спеціальний випуск темі брендингу дестинацій [8].

Отже, точкою відліку розвитку ідей туристичного брендингу можна вважати 90-ті роки ХХ століття. Окрім розроблення бренд-стратегій для країн, міст чи конкретних дестинацій, такий кейс почали використовувати і для національних природних парків (НПП), створення власного бренду для яких також є важливою складовою розвитку власної діяльності та може використовуватись як інструмент привертання уваги відвідувачів до існуючих проблем, наприклад, зникнення рідкісних видів тварин та рослин не лише в конкретному парку, але й загалом у певному регіоні чи у всьому світі [3]. Слід зауважити, що туризм у НПП створює

можливості для отримання прибутку місцевими громадами, особливо тими, що знаходяться у межах 60 миль (96 км) від певного НПП. За даними, що були представлені популярними платформами з пошуку житла (*Booking, Airbnb* тощо) більшість відвідувачів зупинялися у місцевостях, які оточують національний парк. Громади можуть отримувати прибуток від відвідувачів через надання їм житла, відкриття ресторанів, барів, магазинів, надання транспортних послуг тощо [7].

Значного успіху в сфері брендингу НПП досягла Служба національних парків США. Вона була створена урядом Сполучених Штатів для управління всіма національними парками країни та іншими природоохоронними територіями ще у 1916 році. За ініціативи Служби було запрошено журналістів *National Geographic* для подорожі національними парками США, які згодом випустили спеціальний випуск журналу про національні парки під назвою «*The Land of the Best*» («Країна найкращих»). Випуск був дуже популярним серед громадськості та представників влади США [6].

Служба національних парків США керує 423 окремими природними одиницями, що охоплюють понад 35 млн. га у всіх 50 штатах. Зокрема, у підпорядкуванні Служби знаходяться 67 національних парків, 22 заповідники, 18 національних зон відпочинку тощо.

Завдяки багаторічній праці над власним брендингом, Служба утворила потужну спільноту людей, які переймаються проблемами природозаповідних територій, вносять гроші до бюджету Служби і допомагають їй у роботі над створенням нових і утриманням старих об'єктів, що потребують охорони. За усі роки існування, завдяки роботі з партнерами, Служба національних парків США залучила понад 55 млрд. доларів інвестицій для збереження історичних пам'яток, внесла більш ніж 85 тисяч об'єктів до Національного реєстру історичних місць США, розробила понад 1000 національних рекреаційних стежок.

Зараз служба працює не тільки над управлінням парками, але й активно використовує маркетингові стратегії для залучення більшої кількості туристів у парки, для привернення уваги до проблем природоохоронного середовища тощо. Зокрема, у 1951 році Служба створила власний логотип у формі наконечника стріли [9].

Логотипи парків повинні підкреслювати різноманіття ландшафтів, флори та фауни та інші особливості парку, щоб виділяти конкретний НПП на фоні інших. Наприклад, логотип Служби національних парків США має вигляд наконечника стріли, що означає історичні та археологічні скарби НПП США. У брендбуці Служби також описані фірмові шрифти, які вона використовує, кольорова гамма, зображені приклади використання айдентики на візитках, одязі, транспорті, тощо.

23 червня 2021 року було представлено Брендбук Природно-заповідного фонду України (ПЗФУ) [1], розроблений креативною агенцією «*Happy Design*» за участі громадської організації «Агенти Змін» та шрифтового дизайнера Кирила Ткачова. Він містить логотип природно-заповідного фонду України, логотипи природних і біосферних заповідників та національних природних парків, кольорову палітру, приклади використання на одязі, транспорті і т.д., а також презентацій. Логотип ПЗФУ містить чотири знаки, які характеризують: листяні дерева, хвойні дерева, водойми та ландшафти, знак оклику. Також створено сайт ПЗФУ, який містить корисну інформацію про парки та заповідники України, про діяльність ПЗФ, статті про природу, тощо [5]. Є три основні цілі даного проекту: цілісний візуальний образ, що репрезентує ПЗФ як державну структуру, яка добре працює та виконує покладені на неї виклики, довіра до ПЗФ; чітка комунікація правил поведінки, що може бути легко поширена та масштабована, єдність стилістики, що викликає довіру та є зрозумілою для всіх; зрозуміла та чітка комунікація, що надихає купити квиток, дотримуватись правил

поведінки, розуміти межі заповідника і усвідомлювати культуру поведінки, рівень відповідальності та правила безпеки.

Одним з прикладів вдалого ребрендингу НПП України є Карпатський НПП. Основну інформацію про нього можна переглянути на сайті Карпатського НПП [4]. Якщо порівняти його з сайтом ПЗФУ, то можна зробити висновок, що інформаційне наповнення обох сайтів є схожим, але у випадку Карпатського НПП інформація подається у цікавішому форматі. Переглянувши основну сторінку, можна за хвилину ознайомитись з найбільш популярними запитаннями, які виникають у туристів. Наприклад, список наявних рослин і тварин у парку, місцерозташування на карті та як можна дістатись до нього різними видами транспорту, контактні номери телефону адміністрації парку, тощо. Основний логотип – зелений знак з чорним надписом. Його можна використовувати не лише на фотографіях, документах чи банерах, а й для одягу, посуду чи іншого мерчендайзу.

Вдалим приклад перенесення власного логотипу на сувенірну продукцію демонструє Національний парк Шварцвальд у Німеччині. Компанія Waldwerk вирішила певним чином віддати шану своїй батьківщині та створила тематичну серію одягу, сумок та інших аксесуарів з тематикою Шварцвальду [10]. У брендбукі ПЗФУ були показані макети використання логотипів НПП на сувенірній продукції, але, на жаль, це лише макети і поки що про виготовлення схожого мерчендайзу інформації немає. Проте брендбук ПЗФУ є лаконічним, стильним та сучасним. Даний проект може стати певним містком для комунікації держави з туристами, а беручи до уваги іноземний досвід, створення власного бренду може принести ще й додатковий дохід НПП.

Отже, зараз бренди поступово стають частиною нашого туристичного життя, адже це нормальний процес розвитку конкурентного середовища, який серед туристичних дестинацій представлений не менше, ніж серед виробників авто чи дизайнерів одягу. НПП є дуже популярними туристичними дестинаціями, для яких брендинг стає необхідною умовою успішного функціонування.

Список використаних джерел

- [1]. Брендбук Природно-заповідного фонду України [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://mepr.gov.ua/files/docs/Brandbook.pdf>.
- [2]. Гарбера О.Є. Територіальний брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичної дестинації. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5182>
- [3]. Мельниченко С.В., Михайліченко Г.І., Забалдіна Ю.Б., Кравцов С.С., Скаковська С.С. Природоохоронна територія як туристичний екобренд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fgg/program_60b88c3349dc0.pdf
- [4]. Сайт Карпатського національного природного парку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://cmnp.if.ua/>
- [5]. Сайт природно-заповідного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://wownature.in.ua/>
- [6]. How Good Old American Marketing Saved the National Parks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.nationalgeographic.com/science/article/150324-national-park-service-history-yellowstone-california-united-states>
- [7]. National Park Visitor Spending Generates Economic Impact of More Than \$41 Billion / U.S. Department of the Interior [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.doi.gov/pressreleases/national-park-visitor-spending-generates-economic-impact-more-41-billion>

- [8]. *Thuy Linh D. (2012). Practice of Internet Marketing in Destination Branding [Електронний ресурс].* – Режим доступу: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/46637/Duong_Linh.pdf?sequence=
- [9]. *U.S. National Park Service [Електронний ресурс].* – Режим доступу: <https://www.nps.gov/index.htm>
- [10]. *Waldwerk shop [Електронний ресурс].* – Режим доступу: <https://www.waldwerk.org/>

С. Стасевич¹, Є. Черноштан² (Львів, Україна)

ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

¹ *Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, вул. С. Бандери, 12, електронна пошта: stasevych@ukr.net*

² *ст. гр. ТЗ-11, Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, вул. С. Бандери, 12, електронна пошта: yelyzaveta.chernoshtan.tz.2021@lpnu.ua*

Сучасний туризм є глобальним чинником розвитку цивілізації, однією зі складових економіки і соціальної сфери, сприяє розвитку світоглядної функції та духовної культури кожної людини. Процеси, що відбуваються у туристичній індустрії світу, позначилися і на організації національного туризму в Україні. В умовах глобальної світової кризи, спричиненою пандемією COVID-19, відбувається переосмислення підходів до організації всіх виробничих процесів на підприємствах різних видів діяльності та галузей. Зростає увага до інноваційного підходу у діяльності підприємств, все більшого переведення бізнесу до виконання робіт в он-лайн режимі, зменшення часу перебування працівника в офісних приміщеннях.

Україна має надзвичайно вигідне географічне та геополітичне розташування в Європі, розвинену транспортну інфраструктуру. Україна у майбутньому повинна стати культурним мостом між північчю і півднем Європи, між країнами Європи та Азії, Кавказу. Окрім того Україна має великі природні і рекреаційні ресурси, архітектурні та історичні цінності на теренах від сходу до заходу, від півночі до півдня.

Тому необхідно забезпечити повну віддачу від використання цього потенціалу для активного відпочинку та оздоровлення. А це можливе лише за умови чіткої організації туристичної та рекреаційної діяльності, вливання коштів внутрішніх та зовнішніх інвесторів для модернізації існуючого потенціалу та створення нових потенційних місць для відвідування туристами.

На фоні сьогоденної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, можна зауважити тенденцію зростання віртуального сектора економіки на тлі скорочення реального. І цю тенденцію доцільно використати у сфері розвитку віртуального туризму в Україні, який приведе до збільшення внутрішнього туризму по закінченні цієї кризи.

Концепцію «сталого розвитку» прийнято на Міжнародній конференції з довкілля і розвитку (Саміт Землі) в Ріо-де-Жанейро – *United Nations Conference on Environment and Development (Earth Summit)* у 1992 році в рамках програми дій «Порядок денний на ХХІ століття» («*Agenda 21*») і цей термін визначався як «розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти

свої власні потреби» [1].

Учасники цієї конференції розглядали навколишнє середовище і соціально-економічний розвиток як взаємопов'язані і взаємозалежні області. У головному документі, прийнятому конференцією, програма дій «Порядок денний на XXI століття» розглядалася як програма всесвітнього співробітництва, сталий розвиток було пов'язано з гармонійним досягненням таких цілей:

- в центрі уваги розвитку – людина, які має право на здорове та якісне життя у гармонії з природою;
- право на розвиток має бути реалізовано таким чином, щоб задовольняти потреби в розвитку природи та збереженні довкілля для нинішніх і наступних поколінь;
- охорона довкілля має стати невід'ємною частиною процесу розвитку і не може розглядатися окремо від нього;
- всі держави й народи мають співпрацювати для ліквідації бідності і злиднів;
- обмеження і відмова від таких моделей виробництва, що не відповідають сталому розвитку;
- проведення відповідної демографічної політики.

Цілі сталого розвитку, які ще називають «Глобальними цілями», представлені у Резолюції A/70/L.1 «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 18 вересня на 70 сесії 2015 року [2] – це загальний заклик до дій, спрямованих на ліквідацію бідності, захист планети і забезпечення миру та процвітання для всіх людей у світі.

15 вересня 2017 року відбулась презентація Національної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» [3]. Вона надає бачення орієнтирів досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році. З урахуванням принципу «нікого не залишити осторонь» та з використанням широкого кола інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів було розроблено національну систему ЦСР (86 завдань національного розвитку та 172 показники для їх моніторингу), що забезпечить міцну основу для подальшого планування розвитку України та моніторингу стану досягнення ЦСР. Доповідь було підготовлено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Після Міжнародної конференції з довкілля і розвитку (Саміт Землі) в Ріо-де-Жанейро у 1992 р., незважаючи на декларації про досягання рівноважного стану між економічним зростанням, соціальною спільнотою та довкіллям, цього так і не відбулося. Спроби подолати кризові явища в соціальній, економічній та екологічній сферах робились неодноразово. З того часу відбулося декілька фінансово-економічних криз, серед яких: економічна криза 1990-1995 років в Україні (зумовлена розірванням старих економічних зв'язків з республіками колишнього Радянського Союзу та відповідно становлення нових зв'язків з іншими країнами та країнами Європи), Азійська фінансова криза (1997 р. – 2001 р.), що призвела до зниження світових цін на нафту, визвало економічні кризи у багатьох країнах, в тому числі і в Україні; світова фінансово-економічна криза в 2008-2009 роках, безпосередньою причиною якої стало різке загострення ситуації на ринку іпотечного кредитування житлового будівництва у США.

Фінансово-економічна криза 2014 року в Україні, що розпочалася із анексії Автономної Республіки Крим, військової агресії проти нашої держави, проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, призвели до зменшення в'їзного туризму, негативно відобразилися на внутрішньому і зовнішньому

туристичному ринку.

Глобальна фінансова криза 2019-2020 років, яка була спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, вразила Китай, а потім поглинула й інші регіони світу. Ця криза є найгіршою за наслідками з часів Великої депресії минулого століття і кризи 2008 року, і вона ще триває.

Втрати у світовому туризмі за даними Всесвітньої туристської організації за перші вісім місяців 2020 року склали \$730 млрд. Вони у вісім разів перевищують втрати, які світовий туризм зазнав під час глобальної економічної кризи 2008-2009 року. За період січень – серпень 2020 р. величина прибутку знизилася на 70%. У місяці липень і серпень падіння прибутків склало 81% і 79% відповідно.

Сучасний світовий економічно-фінансовий розвиток характеризується формуванням інформаційного (цифрового) простору. Як свого часу великі мандрівники та мореплавці своїми подорожами об'єднали різні культури і цивілізації, так і сьогодні інформаційний простір зв'язує різні цивілізації, різні культурно-економічні цінності.

Цифровізація широких і різноманітних сфер як світової так і регіональної економіки вплинули й на туристичну сферу. Збільшення швидкості і об'єму мультимедійних потоків даних у всьому світі, впровадження нових швидкісних каналів передачі потоків даних (оптоволокну, радіоканал, супутниковий, мобільний 4G, а в перспективі і 5G зв'язок) зумовили зміни і у веденні туристської діяльності як специфічної культурно-економічної сфери.

Цифровізація всієї інформації полегшує роботу туристських підприємств, виготовлення та продаж турпродукта, на швидкість обробки затребуваних послуг і турпродуктів. Цифровізація і відкритий доступ до інформації надають свободу доступу до неї реальним і потенційним споживачам туристських послуг у віртуальному просторі, дозволяючи вибирати набір туристських продуктів і послуг у затребуваному об'ємі.

Використання електронних розрахунків за надані послуги і товари пришвидшує розвиток різноманітних віртуальних служб надання сервісів, розвитком віртуальних онлайн подорожей та віртуальних екскурсій музеями, природними, історичними та архітектурними пам'ятниками.

Як засвідчив досвід проходження країнами світових криз у період з 90-х років по даний час, а особливо це видно у сучасній глобальній кризі, зумовленій пандемією коронавірусу SARS-CoV-2, настає спад економічного розвитку країн охоплених кризою. Остання криза спричинила спад всієї світової економіки. Найбільше постраждали від цієї кризи сфера туризму та супутні їй галузі, як найбільш залежні від кількості як внутрішніх, так і зовнішніх туристів.

Ось ці кризові явища у світовій економіці та поставлені Глобальні цілі у «Порядку денному у сфері сталого розвитку до 2030 року» вимагають від України удосконалення державної політики у сфері туризму та використання більш ефективних організаційних, правових, економічних, інформаційних механізмів розвитку як цілої економіки, так і сфери туризму зокрема.

Україна на сучасному етапі не має можливості конкурувати з державами, що мають великий туристичний та інфраструктурний потенціал, безліч відреставрованих археологічних знахідок (Греція, Італія, Туреччина, Єгипет та інші), музеї з популярними найбільш відвідуваними експозиціями. Для раціонального і ефективного використання наявних в Україні туристичних, природних, лікувальних та рекреаційних ресурсів України необхідно сформувати відповідні туристично-рекреаційні зони, забезпечивши їх відповідною якісною транспортною інфраструктурою, потужним інформаційним

супроводженням, в тому числі і у мережі Інтернет. Необхідно забезпечити економіко-правові механізми для успішного ведення туристичного бізнесу, створення інвестиційних механізмів розвитку туристичної інфраструктури, інформаційно-маркетингових заходів з формування туристичного іміджу України.

Для виконання Глобальних цілей і забезпечення сталого розвитку сфери туризму в Україні потрібно:

- забезпечити координуючу роль держави в реалізації національної туристичної політики;
- сконцентрувати ресурси держави на забезпечення розвитку якісної транспортної інфраструктури у межах всієї держави для доступу до об'єктів сфери туризму та рекреації;
- створити інформаційну систему у сфері туризму та рекреацій та інтегрувати її у світову інформаційну туристичну мережу;
- удосконалити законодавство з питань регулювання відносин у сфері туризму та рекреацій;
- сприяти розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері туризму та рекреацій;
- привести у відповідність національні стандарти у сфері туризму та рекреацій згідно міжнародних стандартів;
- інтенсивніше проводити популяризацію України та просування якісних національних туристичних продуктів у світовому інформаційному просторі;
- цілеспрямовано розвивати всі наявні туристичні та рекреаційні території із залученням власних та іноземних інвесторів.

Відповідно до викликів сучасності у вересні 2020 року до Верховної ради України подано проект «Закону про внесення змін до Закону України «Про туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму», і який 29 квітня 2021 р. прийнято за основу у першому читанні [4].

Список використаних джерел

[1]. Програма дій "Порядок денний на XXI століття": Ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт "Планета Земля", 1992 р.): Пер. з англ. : 2-ге вид. Київ : Інтелсфера, 2000. 360 с.

[2]. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року. Резолюція A/70/L.1 Генеральної Асамблеї ООН від 18.09.2015 р. Офіційний портал електронних документів Організації Об'єднаних Націй. URL: <http://undocs.org/A/70/L.1>. (дата звернення: 20.10.2021).

[3]. Цілі сталого розвитку: Україна. Портал Сталий розвиток для України. URL: <http://www.sd4ua.org/v-ukrayini-prezentuvaly-natsionalnu-dopovid-tsili-stalogo-rozvytku-ukrayina/> (дата звернення: 20.10.2021).

[4]. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму. Офіційний портал Верховної Ради України. №4162 від 29.09.2020. Дата оновлення 07.09.2021. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70072 (дата звернення: 20.10.2021).

3.Тартачинська (Львів, УКРАЇНА)

ВИДИ НАВІГАЦІЇ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, ztartachynska@yahoo.com*

Навігація в сенсі орієнтування на місцевості – це структурований набір рішень, які дозволяють дістатись пункту призначення, допомагають ідентифікувати власне місцеположення відносно сторін горизонту та навколишніх об'єктів, зрозуміти розташування елементів місцевості і визначити потрібний напрямок руху та вміти витримувати його за допомогою спеціальних пристроїв та приладів, карт, а якщо їх нема – за допомогою різноманітних природних орієнтирів та предметів.

Найпоширеніші способи орієнтування на місцевості – це орієнтування за небесними світилами, місцевими предметами, природними явищами; за компасом та картою, або за допомогою сучасних навігаційних пристроїв, дорожовказів, туристичних вказівників тощо.

Отже за способами орієнтування на місцевості можна виділити наступні види навігації:

– Навігація за зовнішніми об'єктами і природними явищами.

Це найдавніша форма навігації. Вона базується на спостереженнях і описах. Наприклад, древні мореплавці використовували для орієнтування рух зірок та інших небесних світил, погоду, наземні орієнтири та берегову лінію. Цей тип навігації ще називають полінезійською.

Для орієнтування за місцевими предметами використовують природні або штучні предмети-орієнтири: точкові (наприклад, окремі вершини, домінантні споруди, вежі), лінійні (річки, канали, шляхи сполучення, яри та урвища, берегова лінія) та площинні (озера, болота, лісові галявини, населені пункти, тощо). Крім того сторони горизонту можна визначити за ознаками пов'язаними з канонами будівництва культових споруд, наприклад вітвар православних церков завжди звернений на схід, костелів – на захід. Щодо природних орієнтирів, то до прикладу весною північ і південь можна визначити за схилами горбів та ярів – на південному схилі сніг тане раніше ніж на північному.

До навігації, яка має описовий характер можна віднести перші дорожні путівники. Для цілей туристичної навігації ще від часів античності мандрівники складали путівники, де описували місцевість і цікаві на їх погляд місця. Перші туристичні путівники в Європі з'явилися у VIII ст., коли почався період паломництва франкських вельмож до Палестини та інших країн Близького Сходу. Один з найдавніших описів таких подорожей, що дійшов до наших днів, датується XII ст. Це «Подорож Ігумена Даниїла по Святій землі». Поступово від описів відбувається перехід до карт. Отже наступний вид навігації це:

– Навігація за допомогою карт.

Перша карта пілігримів до Риму нюрнберзького картографа Ерхарда Етслауба датована 1500 р. У XVI ст. з'являються дорожні атласи портативного формату з відображенням основних торговельних шляхів, карти та атласи міст з їх перспективним зображенням. Найвідомішим серед них є 6-томне видання кельнського теолога Георга Брауна, відоме як «Міста з одного світу» (1572-1618 pp.). Воно включало близько 500 планово-перспективних панорам міст світу, а також зображення окремих курйозних природних пам'яток, що вабили допитливих мандрівників. Для атласу «Опис відомих міст світу» призначалася гравюра А. Гогенберга, що відображає панораму Львова.

Автором першого атласу, який кваліфікується як туристичний, став французький негоціант Жан Шарден. У другій половині XVII ст. він здійснив три подорожі до країн Сходу, де зібрав цінний історичний, етнографічний, лінгвістичний науковий матеріал. Картографічним набутком атласу були панорамні плани міст та високохудожнім зображенням історико - архітектурних пам'яток – храмів, палаців, башт, гробниць, давніх руїн.

Перші топографічні карти з'явилися у XVIII ст., коли почали виконувати знімання рельєфу земної поверхні. Саме ці карти є найдетальнішими і найточнішими, вони є основою для загально географічних карт, які в свою чергу виступають основою для створення туристичних карт і схем. Сьогодні для складання туристичних карт також використовують архітектурні плани міст і космічні знімки. Як аналогом паперових карт в сучасному світі все частіше користуються цифровими або, як їх ще називають, електронними картами.

Ще один вид карт – це вуличні карти на навігаційних стендах. На відміну від географічних чи топографічних карт ці карти не зорієнтовані на північ, а відносно глядача і навколишніх орієнтирів.

Для морських подорожей починаючи з XIV ст. використовували спеціальні навігаційні морські карти – портулани. Головною особливістю цих карт є лінія узбережжя з вказаними навігаційними небезпеками (скелі, підводні камені, мілини). На картах показані берега морів і острови, що знаходяться в цих морях, з боку узбережжя написані назви географічних об'єктів. Для портуланів характерні так звані лінії румбів і власний лінійний масштаб. Карта зазвичай не орієнтована за сторонами світу.

Для створення карт в різні епохи використовували різні методи, прилади і технології, головне завдання яких полягало у визначенні координат характерних точок місцевості і зображення цих точок на карті за допомогою системи умовних позначень. Отже до навігації можна також віднести прилади та засоби призначені для визначення положення об'єкту в просторі, вимірювання напрямку та відстані, шляхи вибору та відображення маршруту на карті, обчислення оптимального шляху руху, визначення швидкості, висоти, тощо. Новітній і сучасний етап у розвитку навігації пов'язаний з використанням різних приладів для визначення власного положення (координат) і орієнтування за сторонами горизонту.

– Навігація за допомогою приладів.

Сюди в першу чергу можна віднести такі давні прилади як компас і астролябія. В китайському трактаті IV ст. до н.е. знаходимо першу писемну згадку про пристрій, який дозволяє визначити напрям на північ. Магнітний компас використовували народи Середземномор'я ще в античні часи, про що свідчать розповіді істориків. Винахідником компаса-бусолі, за допомогою якого можна визначати магнітні азимути, вважають італійського лоцмана Флавіо Джоя (XIII ст.). В цей же час в морській навігації використовують астролябію, яка була відома ще з часів стародавньої Греції. Астролябія дозволяє орієнтуватися на місцевості і знаходити необхідні напрямки, визначати час, географічну широту, вимірюючи висоту Сонця опівдні та спостерігаючи за зорями. У 1730 р. англійський математик Джон Хедлі винайшов секстант. Це прилад використовують для вимірювання широти і довготи точки спостереження. Донині на кораблях завжди знаходиться кілька секстантів для вимірювання координат як альтернатива сучасним навігаційним системам.

З появою кутомірного інструменту – теодоліту значно підвищилась точність геодезичних вимірювань, які дозволяють визначати координати точок на земній поверхні.

Теодоліт використовують для знімання місцевості, за результатами якого створюють карти. Перший теодоліт був сконструйований англійським механіком Джоном Сіссоном у 1730 р. З того часу геодезична техніка для наземного знімання постійно вдосконалюється. У 70-х роках ХХ ст. з'являється перший прототип електронного тахеометра, а з 1980-х для розв'язку геодезичних задач почали застосовувати лазерне сканування – технологію, що дозволяє створити цифрову модель об'єкта і представляє її набором точок з просторовими координатами.

У другій половині ХІХ ст. починається ера аерофознімання. Гаспар Турнашон (Надар) – відомий французький фотограф, журналіст, військовий офіцер – запропонував ідею фотографування Землі з повітряної кулі для картографування та спостереження за територією. Аерофотознімання є поширеним способом отримання інформації про місцевість. Сьогодні для цього використовують цифрові фотокамери, безпілотні літальні апарати, розвивається знімання радіо променем для фотографування крізь хмари, туман і вночі.

Історія дистанційного зондування Землі бере свій початок у 1946 р., коли камерою, встановленою на борту ракети V-2, було отримано перший космічний знімок Землі. У 1959 р. американський супутник Explorer-6 зробив перший супутниковий знімок Землі. Запуск першого штучного супутника Землі у 1957 році нашо́вхнув вчених на думку, що такі супутники Землі можуть стати корисними в навігації. Реалізована ця ідея була у 1973 р. як програма Navstar-GPS. Перший тестовий супутник був виведений на земну орбіту у 1974 р., а останній з усіх 24 супутників, необхідних для повного покриття земної поверхні, – в 1993 р. Спочатку система GPS розроблялася як військовий проект, але після 1983 р. її почали використовувати для цивільних цілей.

Навігаційна система – це комплексна електронна система, що складається із сукупності наземного і космічного сегменту, призначена для визначення місця розташування (координат, висоти), часу, параметрів руху (швидкості і напрямку руху.) для наземних, водних і повітряних об'єктів [1].

На даний час окрім американської GPS існують інші супутникові навігаційні системи – це російська ГЛОНАСС (перший радянський супутник цієї системи був запущений в 1982 р.), супутникова система навігації Європейського Союзу та Європейського космічного агентства Galileo (діє з 2016 р.), японська регіональна супутникова система QZSS, призначена для обслуговування споживачів в Тихоокеанському-Азіатському регіоні (діє з 2010 р.), IRNSS (NavIC) індійська регіональна навігаційна система та китайська навігаційна система Beidou (діє з 2003 р.). Сьогодні США і Японія також розробляють позиціонування локального типу без застосування космічних об'єктів.

Щодо наземного сегменту, то всі навігатори, як прилади, які отримують сигнали від глобальної системи позиціонування і визначають своє поточне місцеположення на Землі діляться на два основні типи – кодові (побутові) і фазові (професійні).

Професійні GPS-прилади характеризуються високою якістю виготовлення складових частин, особливо антен, програмним забезпеченням, що підтримуються режимами роботи, двома робочими частотами, алгоритмами зменшення впливу іоносфери, тощо. Вони використовуються в основному для цілей геодезії і картографії, у військовій справі, а також для морської і транспортної навігації.

Побутові підрозділяються на три основні групи: 1 – портативні (туристичні, транспортні, спортивні); 2 – вбудовані як функціональний елемент в інші прилади (у мобільні телефони, фотоапарати, тощо); 3 – GW-трекери і GW-логери (пристрої, які

здійснюють запис і передачу координат на серверний центр і використовувати для супутникового моніторингу автомобілів, людей, інших об'єктів) [2].

За методами визначення положення об'єктів в просторі навігацію можна класифікувати на:

- візуальну – базується на спостереженнях та описах і не передбачає застосування будь-яких приладів;
- напів інструментальну – використовує вже готові картографічні матеріали, найпростіші прилади і засоби для орієнтування в просторі;
- геодезичну – для визначення координат точок земної поверхні використовує геодезичні прилади і методи;
- астрономо-геодезичну – широту і довготу точок на земній поверхні визначають геодезичними методами ведучи спостереження за небесними світилами, такими як Сонце, Полярна зірка чи інші яскраві зірки;
- астрономічну, яка ґрунтується на використанні радіовипромінювання або світлового випромінювання небесних світил;
- інерційну – метод визначення параметрів руху й координат об'єкта, що не потребує зовнішніх орієнтирів або сигналів;
- астроінерційну – комбінує засоби інерційної та астрономічної системи навігації;
- радіонавігацію — використовує радіотехнічні засоби та пристрої;
- супутникову – для визначення місцезнаходження й напрямку руху застосовує GPS метод;
- квантовий компас – децентралізована система навігації розроблена у 2019 році, яка точно визначає поточне положення об'єкта використовуючи дані про швидкість та напрям його руху [3];
- спеціальну (інформаційну, підземну, біонавігацію тощо).

Список використаних джерел

- [1]. *Навігація. Основи визначення місцеположення та скеровування* / Б. Гофманн-Велленгоф, К. Легат, М. Візер; пер. з англ. за ред.: Я.С.Яцківа; літ. ред.: О.Є.Смолінська.— Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2006.— 449 с.
- [2]. *Системи навігації*. [Електронний ресурс] / Режим доступу https://pidruchniki.com/70952/tehnika/sistemi_navigatsiyi
- [3]. *How to navigate with less than a compass or GPS* [Електронний ресурс] / Режим доступу <https://archive.ph/20121208170816/http://alsworld.topcities.com/bwgg/index.html>

M. Tafel, J. Schultheiß, M. Reiss (Geisenheim, GERMANY)
M. Senkiv (Lviv, UKRAINE)

WINE LANDSCAPES AS TOURISM HOTSPOTS

Department of Landscape Planning & Nature Conservation, Hochschule Geisenheim University, 65366 Geisenheim, Von-Lade-Str.1, e-mail: maximilian.tafel@hs-gm.de, Joern.Schultheiss@hs-gm.de, Martin.Reiss@hs-gm.de
Viacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development, Lviv Polytechnic National University, 79013 Lviv, 12 Bandera Street, e-mail: mariana.i.senkiv@lpnu.ua

Winegrowing is a centuries-old cultivation system that has significantly influenced landscapes, their natural features and the culture and identity of the respective population [8; 20; 4; 9; 25; 28]. Winegrowers are the central actors of this process. In the case of European countries, they are often responsible for the whole production cycle, from the growing of grapes up to the final beverage. But they are far more than just farmers. They significantly affect regional culture and lifestyle and therefore shape the winegrowing regions' identity and cultural heritage. This also includes cultural landscapes that have developed from winegrowing and are considered to be of particular aesthetic value. This article gives a brief overview of the multifunctional role of winegrowers in the development of such landscapes and its relation to tourism promotion.

The global relevance of winegrowing. The cultivation of grapevines covers 7.4 million hectares of the world's total area. Each year, the harvest volume is around 78 million tons of grapes, of which 57% are used for wine production [26]. In Europe, winegrowing is widely spread, particularly in traditional winegrowing countries such as France, but also in countries such as Georgia or Armenia that have a particularly long history in growing wine. In addition, New World wine countries such as the United States, Australia, New Zealand, South Africa, Chile or even China are planting more and more vines and are becoming increasingly relevant [11].

How winegrowing affects landscapes. Winegrowing is a centuries old cultivation system [28]. In large parts of Europe, the Romans introduced wine growing to regions where climatic conditions allowed this type of agriculture. These narrow climate restrictions lead to a long tradition of use over the last centuries. Hence, today's wine regions are characterized by old cultural landscapes with special spatial characteristics that greatly differ from other man-influenced landscapes. Most of them are seen as unique with a high aesthetic value [21; 18]. Nevertheless, they are exposed to considerable changes: the spatial extent of winegrowing areas has decreased for decades, especially on sites with little economic benefit or through the expansion of settlement areas. Also, they undergo a structural change due to new cultivation methods or administrative regulations [13]. In addition, climate change leads to new challenges in winegrowing, which requires adaptations to this cultivation method and thus to the affected landscapes.

The touristic value of winegrowing. Due to their spatial features, many winegrowing regions show a high touristic value; some of them developed to touristic hotspots. Today, great efforts are being made by regional developers and governments to exploit the economic potential of these regions. This not only applies to countries in Europe such as France, Spain, Italy or Germany. Especially New World countries such as New Zealand or Australia set great expectations in the tourism achievements of these areas and put wine tourism in their respective national tourism strategies [1].

Not all tourists in winegrowing areas can be called wine tourists. Usually, tourists primarily visit winegrowing areas to experience the unique landscape [17]. For wine tourists, landscape and its scenery is also an important factor for coming to winegrowing regions, but the product of wine is in the center of their interest. In addition, the culinary aspect plays a higher role in the travel motivation of wine tourists. This is why they are willing to spend more money on gastronomic features to have the experience they are looking for. Wine tourists want to experience vineyards, wineries, wine festivals as well as wine shows or wine tastings [17; 10; 23].

For many wine regions, tourism developed into an important economic factor that has to be maintained and furthered. To reach these goals, great efforts are being made to keep the attractiveness of these regions for wine tourists and non-wine-tourists. In this, an important component is the preservation of the respective cultural landscapes and the traditions associated with viticulture, because they are important factors for tourists to come visit these regions [7; 27].

Ecosystem services provided by winegrowing. Ecosystem services characterize and assess the consequences of change on our ecosystems, both natural and human-made ecosystems such as cities, farmland or forests [24]. They describe the multiple interactions between ecosystems and human well-being, e.g. services provided by nature and used by humans [15]. The concept of ecosystem services thus provides an important link between the functioning of ecosystems and their role and value to society [14].

To date, the concept of ecosystem services has not been widely used in viticulture research, although there have been studies on individual services that have not been addressed in the context of the typically formulated nomenclature of ecosystem services [31]. Cultural landscapes shaped by viticulture are pivotal for tourism benefits, because of its specific landscape scenery, characterized by vineyards, wineries and other destinations related to winegrowing infrastructures such as wine bars (vinotheque), wine adventure paths and/or guided tours by winegrowers [3].

Winegrowing cultural landscapes promote the delivery of cultural ecosystem services, such as spiritual, religious, aesthetic and cultural heritage values, human health and well-being, recreation, and tourism as non-material benefits that people obtain from such agricultural-based ecosystems [24]. However, many of these services can only be provided if people visit wine growing regions through tourism opportunities [29] and cultural ecosystem services and psychological well-being play an important role in tourist motivation and satisfaction [30].

Theoretical framework development. Winegrowing is often seen as an extremely important contributor to rural regional development [16], in particular through maintaining rural lifestyle. But as an industrial process, winegrowing uses resources and produces waste [5]. So, it is important that “wine organizations are able to tangibly demonstrate their commitment to environmental sustainability and preserving the local landscape” [12, p. 6] taking community interests into account as well [1; 22; 6]. Mostly, small winegrowers are struggling to be as competitive as large growers in their production, often reducing costs by cutting out practices that ensure wine health and by progressively decreasing grape quality. A way out of this situation can be a partnership with tourism enterprises (tour operators, accommodation providers, etc.) that contributes to the development of tourism in the winegrowing region – not just wine tourism but also related activities such as cultural tourism. Many wineries realize that their production levels are too small to entertain movement into the mass export market and have strategically entered into the tourism market [19]. An important role for tourism development belongs to the local landscapes since it is often one of the main motivating factors to visit a destination and it provides not only grapes, but also a variety of cultural ecosystem services to

people living among or visiting them [31]. In turn, tourism with proper planning and management may contribute in different ways to the preservation of landscapes. It requires tourism development being integrated into the overall development plan of local areas and a joint action by government, entrepreneurs and the local community in order to enable alternatives that contribute to the appreciation and preservation of landscape.

Winegrowers play a key role in the tourism development of wine regions, mainly due to the conservation of traditional landscapes that attract tourists and provide cultural ecosystem services. Also, they sustain regional identity and traditions. Through cooperation with local authorities and tourism enterprises, winegrowers effectively participate in developing tourism, which ultimately creates positive effects not only for them, but for the entire region in which they are located. The theoretical concept based on the model of wine region life cycle demonstrates the possible benefits for winegrowers who position themselves as landscape conservers. There are, however, no clear insights of winegrowers functioning as landscape conservers or their awareness of the importance of local landscape preservation. In further research, it would be appropriate to develop such criteria, in particular, based on the ecosystem services approach. It is worth noting that the effectiveness of this model depends on many external factors (political, economic, social, technological, environmental, etc.), which need to be analyzed at each of the winegrowers' tasks

References

- [1]. Alonso, A. D., Bressan, A., O'Shea, M., & Krajsic, V. (2013). *Perceived Benefits and Challenges to Wine Tourism Involvement: An International Perspective*. *International Journal of Tourism Research*, 17(1), 66–81.
- [2]. Alonso, A. D., Sheridan, L., & Scherrer, P. (2008). *Wine tourism in the Canary Islands: An exploratory study*. *PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 6(2), 291–300.
- [3]. Assandri, G., Bogliani, G., Pedrini, P., Brambilla, M. (2018). *Beautiful agricultural landscapes promote cultural ecosystem services and biodiversity conservation*. In: *Agriculture, Ecosystems & Environment* 256, 200-210.
- [4]. Baas, H. (2010). *Bilanz über das Niederländische Kulturerbe. Eine historisch-geographische Perspektive auf den Denkmalschutz und den Kenntnisstand über die Kulturgüter in der historischen Landschaft der Niederlande*. In: *Kulturlandschaft in der Anwendung*, 38–51.
- [5]. Baird, T.; Hall, C.M. & Castka, P. (2018). *New Zealand Winegrowers Attitudes and Behaviours towards Wine Tourism and Sustainable Winegrowing*. *Sustainability*, 10, 797. <https://doi.org/10.3390/su10030797>
- [6]. Barber, N.; Taylor, D.C.; Deale, C.S. *Wine tourism, environmental concerns, and purchase intention*. *J. Travel Tour. Mark.* 2010, 27, 146–165.
- [7]. Bruwer, J., & Alant, K. (2009). *The hedonic nature of wine tourism consumption: An experiential view*. *International Journal of Wine Business Research*, 21(3), 235–257.
- [8]. Burggraaff, P. (2001). *UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrheintal: Kulturlandschaftspflege als Managementkonzept*. In: *Koblenzer Geographisches Kolloquium*, No. 23, 27–43.
- [9]. Büttner, T.; Burggraaff, P.; Recker, U.; Söder, D. (2011). *KuLaKOMM – Kulturlandschaftsschutz auf der kommunalen Ebene, Managementplan für eine nachhaltige Entwicklung der Kulturlandschaft des Rheingau-Taunus-Kreises*. In: *Arbeitshefte des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen*, No. 22.
- [10]. Carlsen, J. (2004). *Review of global wine tourism research*. *Journal of Wine Research*, 15(1), 5–13.
- [11]. Chloette, S., Castaldi, R. M., & Fredrick, A. (2005). *The globalization of the wine industry: Implications for old and new world producers*.
- [12]. Christ, K.L.; Burritt, R.L. *Critical environmental concerns in wine production: An integrative review*. *J. Clean. Prod.* 2013, 53, 232–242.
- [13]. Gieler, P.; Haffke, J. (2021). *Der Steillagenweinbau an Ahr und Mosel – Zwei alte Kulturlandschaften und ihre Zukunft*. In: *Rheinische Heimatpflege* 58 (3), 191-208.
- [14]. Griesser, M. (2016). *Winzer erbringen Ökosystemdienstleistungen*. In: *Der Winzer* 05, 2016, 10-12.
- [15]. Grunewald, K., Bastian, O., & Grunewald, K. (2012). *Ökosystemdienstleistungen*. Springer Berlin, Heidelberg.

- [16]. Hall, C. M.; Gössling, S. (2016). *From food tourism and regional development to food, tourism and regional development: Themes and issues in contemporary foodscapes*. *Food Tourism and Regional Development: Networks, Products and Trajectories*; Hall, C.M., Gössling, S., Eds.; Routledge: Abingdon, UK. 3–57.
- [17]. Hall, C. M., Longo, A. M., Mitchell, R., & Johnson, G. (2000). *Wine tourism in New Zealand*. In C. M. Hall, L. Sharples, B. Cambourne, & N. Macionis (Eds.), *Wine tourism around the world: Development, management and markets*. Oxford: Elsevier Science. 150–176.
- [18]. Hoff, E. (2021). *Die Terrassenlandschaft der Mittelmösel*. In: *Rheinische Heimatpflege* 58 (3), 179-190.
- [19]. Holecek, D.; McCole, D.; Lee, J. (2016). *Tasting room visitor surveys: Experience with and enjoyment of cold- hardy wines*. *North. Grapes News*. 8–9. Available online: <http://northerngrapesproject.org/wp-content/uploads/2016/05/NG-News-Vol5-I2-May-2016.pdf>
- [20]. Kleefeld, K. (2001). *Flusslandschaften zwischen Persistenz und Überformung*. In: *Koblenzer Geographisches Kolloquium*, Nr. 23, S. 7–17.
- [21]. Kloos, M. (2020). *Kulturregionen managen am Beispiel des Welterbes Oberes Mittelrheintal*. In: *Rheinische Heimatpflege* 57 (2), 95-108.
- [22]. Marshall, R.S.; Akoorie, M.E.M.; Hamann, R.; Sinha, P. (2010). *Environmental practices in the wine industry: An empirical application of the theory of reasoned action and stakeholder theory in the United States and New Zealand*. *J. World Bus.* 45. 405–414.
- [23]. Marzo-Navarro, M.; Pedraja-Iglesias, M. (2009). *Profile of a wine tourist and the correspondence between destination and preferred wine: A study in Aragon, Spain*. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 26(7), 670–687.
- [24]. MEA (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). (2005). *Ecosystems and human well-being. Synthesis; a report of the Millennium Ecosystem Assessment*. Island Press, Washington, DC.
- [24]. O.I.V (2001). *Agreement of 3 April 2001 establishing the International Organization of Vine and Wine*. Available online: <https://www.oiv.int/js/lib/pdfjs/web/viewer.html?file=/public/medias/8493/en-oiv-accord-20010403.pdf>
- [25]. O.I.V (2020). *State of the world vitivinicultural sector in 2020*. Available online: <https://www.oiv.int/js/lib/pdfjs/web/viewer.html?file=/public/medias/7909/oiv-state-of-the-world-vitivinicultural-sector-in-2020.pdf>
- [26]. Santeramo, F. G., Seccia, A., & Nardone, G. (2017). *The synergies of the Italian wine and tourism sectors*. *Wine Economics and Policy*, 6(1), 71–74. <https://doi.org/10.1016/j.wep.2016.11.004>.
- [27]. Söder, D. (2013). *Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Kulturdenkmäler in Hessen: Rheingau-Taunus-Kreis I. (Altkreis Rheingau)*. Wiesbaden.
- [28]. Taff, B. D., Benfield, J., Miller, Z. D., D'antonio, A., & Schwartz, F. (2019). *The role of tourism impacts on cultural ecosystem services*. *Environments*, 6(4), 43.
- [29]. Willis, C. (2015). *The contribution of cultural ecosystem services to understanding the tourism–nature–wellbeing nexus*. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 10, 38-43.
- [30]. Winkler, K.J., Viers, J.H., Nicholas, K.A. (2017). *Assessing Ecosystem Services and Multifunctionality for Vineyard Systems*. *Front. Environ. Sci.* 5, 15. DOI: 10.3389/fenvs.2017.00015.

**ЗМЕНШЕННЯ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕСУРСІВ**

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12,
електронна пошта: lora.teod@gmail.com*

У 2020 році на фоні пандемії COVID-19 у світі зросла кількість людей, які постраждали від голоду. Виходячи з чисельності населення, враховуючи додаткову статистичну невизначеність, у 2020 році кількість голодуючих у світі людей зросла до 811 мільйонів осіб (у 2019 році було 720 мільйонів). Кожна третя людина не мала доступу до достатньої кількості харчів. Порівняно з 2019 роком, у 2020 році від голоду постраждало на 46 мільйонів людей більше в Африці, майже на 57 мільйонів в Азії та приблизно на 14 мільйонів у Латинській Америці та Карибському басейні. Приблизно кожна п'ята людина (21% населення) зіткнулася з голодом в Африці; 9,1 % – в Латинській Америці та Карибському басейні; 9,0 % – в Азії. Крім цього значна частина населення у світі досі споживає настільки мало продуктів харчування, що цього недостатньо для задоволення навіть їхньої природної потреби. Кількість людей, що недоїдають зросла приблизно до 9, 9 %. 2,3 млрд людей у світі не мають можливості купити достатньо їжі. Через недоїдання щороку передчасно помирає близько 50 млн осіб. Це положення може перерости в гостру нестачу продовольства у будь-який момент. У складній ситуації опинились бідні соціальні прошарки середньо- й навіть високо-розвинутих груп країн. [1]. У США на їжу витрачаються мільярди доларів, при цьому 40% їжі потім викидається. Найбільше вражає те, що в цій країні й досі існує проблема голоду: згідно з останнім звітом Міністерства сільського господарства США про продовольчу безпеку, у 2020 році на території Штатів понад 38 млн людей відчули що таке голод. А через наслідки загальносвітової пандемії в цьому списку можуть опинитися понад 42 млн американців, зокрема 13 млн дітей [2].

Разом з тим багато продуктів викидається на сміття. Близько 14 відсотків виробленої їжі втрачається між збиранням врожаю та роздрібною торгівлею. Значні кількості також витрачаються в самій роздрібній торгівлі та на рівні споживання. 17 відсотків (1,3 мільярдів тон) загального світового виробництва харчових продуктів витрачається даремно. 11 відсотків – у домашніх господарствах, 5 відсотків – у сфері громадського харчування та 2 відсотки – в роздрібній торгівлі [3].

Сектор *HoReCa* також є одним з потужних продуцентів харчових відходів. Більшість ресторанів, готелів, кафе та підприємств харчової промисловості мають тенденцію до надмірної підготовки виробництва продуктів, оскільки це вигідніше з економічної точки зору та позитивно впливає на рівень обслуговування. Щоб не було затримки з приготуванням страви наявні у великій кількості. Деякі менеджери сектору вважають, що виробництво їжі великими партіями мінімізує витрати, але насправді це призводить до збільшення кількості відходів порівняно з приготуванням на замовлення або виготовленням малих партій. Надмірні обсяги торгівлі харчовими товарами та продуктами в роздрібних центрах, на гуртовнях та у супермаркетах часто призводять до втрати продуктів, оскільки увага споживача розсіюється на величезному асортименті і значна частина товарів не продається.

Аналітики ООН зауважують: якщо раніше проблема харчових відходів була актуальнішою для розвинутих країн, то тепер це стало проблемою всього світу. Таке марнотратство оцінюється для світової економіки в понад 1 трлн \$ збитків щороку [2]. Втрачена їжа становить 38 відсотків від загального споживання енергії в глобальній продовольчій системі [1]. Це одна з найсерйозніших проблем сучасності, масштаби та наслідки якої досі приховані від споживачів.

Фрукти, овочі, коренеплоди та картопля мають найвищі показники втрат з-поміж їстівних плодів. За оцінками ФАО, з 1 кг викинутої їжі виділяється 2 кг викиду вуглекислого газу (CO₂), що посилює глобальний парниковий ефект. Загалом, на органічні відходи припадає 8–10% викидів парникових газів. Харчові відходи сприяють надмірному споживанню прісних вод та викопного палива, що разом з викидами метану, що виділяється від розкладання продуктів харчування сприяє глобальній зміні клімату. Слід також зауважити, що на виробництво продуктів харчування витрачається значна кількість ресурсів. Згідно з дослідженнями, на вироблену, але не спожиту їжу припадає приблизно 1,4 млрд га землі, що становить майже 1/3 сільськогосподарських угідь планети. Харчові втрати на глобальному рівні впливають і на збіднення біорізноманіття. Щоб максимально збільшити обсяги продукції сільського господарства, розорюються додаткові площі, що призводить до зникнення численних видів рослинного та тваринного світу. Масове вирощування худоби на м'ясо та використання пестицидів у рослинництві зумовлює азотне, фосфорне та хімічне забруднення в річках та прибережних водах, тим самим, впливаючи на стан флори і фауни. Якщо 30% продовольства стає відходами, 30% прісної води стає скидами. За оцінками науковців, 1 кг викинутої яловичини – це втрата 50000 л води, а 1 склянка вилитого молока – 1000 л води [3].

ООН закликає країни взяти на себе зобов'язання щодо боротьби з відходами й до 2030 року скоротити їх удвічі. Запобігти негативу від безвідповідального ставлення до їжі та допомогти уникнути загрози голоду має ціла низка світових ініціатив. До них, зокрема, належить створення мереж банків харчових продуктів.

Для вирішення соціальних та екологічних проблем, що запобігають утворенню харчових відходів створюються продовольчі банки. Нині у світі діють три найбільші мережі продовольчих банків: *Global Food Banking Network (GFN)* у Канаді, Австралії, країнах Південної Америки, Південної Африки та Азії [4]; *Feeding America* у США [5] і Європейська федерація продовольчих банків у 24 країнах Європи [6]. Щороку тисячі тон їжі вони розподіляють між мільйонами потребуючих людей.

У багатьох країнах Європейського Союзу законодавство зобов'язує супермаркети віддавати продукти харчування на межі терміну їхньої придатності до продовольчих банків або благодійних організацій.

Завдяки просвітницькій діяльності ООН, ФАО, продовольчих банків та різних громадських організацій та волонтерів суспільний рух, що пропагує відповідальне споживання та запобігання утворенню харчових відходів посилюється. У багатьох країнах світу набирають обертів фудсейвінг та фудшерінг. Фудсейвінг – це соціально-екологічний рух, що рятує придатну до вживання їжу. Наприклад, ресторани в кінці дня готові страви, що залишились, продають зі значною знижкою або віддають фудсейверам – волонтерам, які збирають і розвозять продукти потребуючим людям.

Фудшерінг (від англійського *food* – їжа і *share* – ділитись) – це практика розподілу продуктів харчування. Його використовують люди різного достатку та статусу: хтось закупив у магазині занадто багато харчів, хтось їде у відпустку; у готелі після сніданку

залишаються недоїдені нарізки, випічка та інші продукти, які вилучили з вакуумної упаковки та за законом їх слід викинути т. і. Взяти додому продукти може будь-хто, головне правило: бери стільки, скільки тобі потрібно, але не більше.

З метою скорочення кількості харчових відходів шляхом придбання за зниженими цінами продуктів та страв, у яких спливає термін придатності у 2016 році була створений застосунок *Too Good To Go* («Надто хороший, щоб викидати»). Ініціатива покликана підкорити весь цивілізований світ З моменту створення його вже завантажили понад 22 млн людей. Ініціативу підтримали магазини та ресторанні заклади в Німеччині, Великій Британії, Франції, Італії, Австрії, Іспанії, Нідерландах Бельгії, Данії, Швеції, Норвегії, Португалії, Польщі [7].

29 вересня 2019 року ООН офіційно започаткувала Міжнародний день обізнаності про втрату їжі та харчові відходи. Для того, щоб підвищити обізнаність людей про кількість продуктів, які потрапляють до смітника, і для боротьби з харчовими відходами Навіть був запущений загальносвітовий флешмоб #StopTheWaste («Зупинити відходи»).

Академія електронного навчання ФАО пропонує курс про індекс втрат їжі, який допоможе країнам скоротити втрати продовольства по ланцюгах виробництва та поставок. Уроки охоплюють індекс та його компоненти, а також стратегії та рекомендації щодо збору, інтеграції та моделювання необхідних даних із різних джерел [8].

За офіційними даними, українці щороку викидають на сміття продуктів придатних до споживання на суму в понад 6 млрд грн. За статистикою Організації Об'єднаних Націй, у середньому кожен житель України відправляє до смітника 250-300 кг твердих побутових відходів на рік. При цьому до 60% цього обсягу становлять органічні відходи, зокрема й продукти харчування, близько половини з яких є придатними до споживання [3].

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) занепокоєна ставленням до відходів в Україні, зокрема, відсутністю практики сортування сміття та тим, що відходи вивозяться на відкриті та часто недозволені звалища. Україна є одним із лідерів серед європейських країн за кількістю сміттєзвалищ, які більш ніж наполовину заповнені органічними відходами. Експерти організації вважають, що це питання вимагає термінової уваги. Вони нагадали про Національну стратегію управління відходами до 2030 року, раніше ухвалену в Україні, яка визначає послідовний перехід від утилізації відходів на відкритих полігонах до інтегрованої системи поводження з відходами, що включає сортування, переробку та захоронення на санітарних полігонах відповідно до правил, що діють у Європі. Навесні ФАО запустила пілотний проєкт, спрямований на скорочення харчових відходів у Києві та Львові. У партнерстві з Всеукраїнською екологічною лігою експерти ФАО вивчили практику поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) у цих двох містах, а також оцінили об'єми та причини втрат продуктів харчування, включаючи псування в роздрібній торгівлі, готельно-ресторанному бізнесі та домогосподарствах. Згідно з отриманими даними, частка продуктів харчування становила від 20 до 55% твердих побутових відходів [3].

На основі зібраних даних встановлено, що однією з причин, які заважають споживачам зменшувати кількість харчових відходів, є відсутність локальних станцій з їхньої переробки чи утилізації. Крім того, значна частина населення України не замислюється над наслідками надмірного споживання та не володіє достатніми знаннями у сфері поводження з відходами. ФАО та Всеукраїнська екологічна підготували рекомендації для уряду України, місцевої влади та неурядових організацій щодо розвитку системи поводження з відходами. Також значна увага була приділена просвітницькій

діяльності. Зокрема, була розроблена програма «Їж з ближнім», метою якої є збереження та перерозподіл їжі; підготовлена серія посібників для дітей під назвою «Роби добро: врятуй їжу!».

Відсутність ефективних заходів, спрямованих на запобігання втратам, утворення та утилізацію харчових відходів гальмує розвиток національної економіки, суперечить принципам сталого розвитку.

Щоб перешкодити формуванню харчових відходів на рівнях сільського господарства, виробництва продуктів, при організації послуг харчування слід приділити цьому якомога більше уваги на законодавчому рівні.

Системний підхід до законодавчої складової з урахуванням всіх етапів утворення продуктів харчування – від поля та ферми до споживача, впровадження ресурсощадних технологій у процесах виробництва дозволить Україні досягнути високого рівня продовольчої безпеки та зменшити негативний вплив на довкілля.

Скорочення обсягів харчових відходів на душу населення удвічі, на рівні роздрібної торгівлі та закладів харчування, має важливе значення для створення ефективнішого виробництва та стійких ланцюгів постачання. Це сприятиме досягненню продовольчої безпеки та переходу до ресурсоефективної економіки.

Список використаних джерел

- [1]. FAO. URL: <https://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition>.
- [2]. Електронне видання Mind URL: <https://mind.ua/publications/20231443-bez-yizhi-v-smitniku-yak-perejti-do-vidpovidalnogo-harchuvannya>
- [3]. Українська екологічна ліга. URL: <https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2019-rik/zhovten/item/1706-povodzhennia-z-kharchovymy-vidkhodamy-hlobalna-problema-sohodennia> 4. <https://www.un.org/en/observances/end-food-waste-day>
- [4]. Global FoodBanking Network. URL: <https://www.foodbanking.org/>
- [5]. Feeding America URL: <https://www.feedingamerica.org/>
- [6]. European Food Banks(FEBA) URL: <https://www.eurofoodbank.org/en/mission-vision-values>
Застосунок toogoodtogo/ URL: <https://toogoodtogo.org/en>
- [7]. Академія електронного навчання ФАО. URL: http://science-advisor.net/action/article_idcard.php?id=1667810&c=Redistribution+Optimization

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: andriy_terebyh@ukr.net*

Розвиток туризму на певній території дозволяє активізувати ділову активність у багатьох суміжних галузях чим повинні активно користатись представники місцевих органів влади і територіальних громад представники місцевого бізнесу, і активізувати заходи промоції наявних природних, історичних культурних туристичних ресурсів. Для цього повинен використовуватись весь сучасний інструментарій промоції: виставки, ярмарки, місцева преса, можливості соціальних мереж, Інтернет. Дієвим засобом просування наявних туристичних ресурсів можуть слугувати конкурси інвестиційних проектів пов'язаних з використанням ресурсів територіальних громад, заповідних зон.

При вирішенні практичних питань розроблення інвестиційного проекту перспективного туристичного продукту певної території, особлива увага повинна приділятися наступним питанням:

- який кінцевий туристичний продукт, чи продукти ми хочемо отримати?
- хто буде власником, співвласником туристичного продукту?
- які природні, ландшафтні, історико-культурні, інфраструктурні ресурси, і в якому обсязі потрібно задіяти для формування туристичного продукту?
- хто є власником, відповідальним розпорядником наявних туристичних ресурсів і на яких умовах вони можуть бути залучені?
- вибрати з числа існуючих або сформувані іншу методику оцінювання обсягів задіяних ресурсів, на наш погляд найбільш зрозумілою є вартісна оцінка;
- оцінити перспективну пропускну здатність доступу до туристичного об'єкта.

При співставленні загальної вартості реалізації проекту і його пропускну здатності визначається допустима прийнятна ціна туристичного продукту, яка повинна бути погоджена з іншими учасниками господарських відносин – споживачем. При формуванні нових туристичних продуктів, і при розширенні існуючих, особливу увагу потрібно звертати на техногенне і екологічне навантаження природного і історико-культурного середовища територій. На сьогодні при формуванні туристичних продуктів потрібно зважати на основні сучасні виклики розвитку туризму.

Як у минулому 2021 так і в 2022 році з огляду на те, що не всі країни можуть анонсувати відкриття своїх кордонів для туристів і гарантувати сприятливу епідеміологічну ситуацію, набагато більшу популярність набирає місцевий туризм. Але при цьому з'являються нові тренди.

- Кілька локацій за одну подорож

При цьому, зазвичай це не тривала поїздка. За вихідні або кілька днів туристи прагнуть відвідати кілька сусідніх областей, районів або не затримуватися довго в одному місті та поїздити по країні в пошуках цікавих місць.

- Повільний туризм

Встигнути за вихідні чи відпустку швидко пробігтися й поверхнево оглянути максимальну кількість знаменитих туристичних місць та пам'яток перестає бути популярним. Тепер важливіше відчувати свою подорож, набратися нових вражень і вдихнути на повні груди п'янке повітря свободи.

– Місцевий досвід

Сучасні туристи бажають зануритися в атмосферу місцевого колориту. Неспішно снідати, пити каву на веранді, оглядати краєвид, вибирати продукти на ринку, читати газету в кафе. Також популярним є відвідування різних фестивалів, не тільки великих театральних, музичних, а й локальних культурних, етнічних.

– Еко-подорожі

Тенденція зростання турботи про екологію простежується не лише в туризмі, а й у всіх сферах споживання. Люди відмовляються від авіаперельотів на користь подорожей наземним транспортом, обирають електромобілі для перевезень або користуються каршерінгом. Популярними стають піші та вело маршрути. Зростає популярність готелів та апартаментів зведених з перероблених матеріалів, а також розташованих серед дикої природи, можливість харчуватися органічними продуктами та не залишати після себе сміття, що не піддається переробці.

– Активний відпочинок приходить на зміну «пасивному»

Ще 20-30 років тому відпочинок асоціювався переважно з морем. Лише поодинокі ентузіасти використовували свою відпустку для походів або катання на лижах. Це можна зрозуміти, адже частка тих, хто працював фізично, була значно більшою. У наш час більшість потенційних туристів повсякденно завантажені розумовою діяльністю, тому на відпочинку потребують більше рухливої активності. Саме тому у світі постійно зростає популярність походів, веломандрівок, рафтингу тощо.

– Креативний відпочинок

XXI століття ознаменувалося ще й виокремленням та кількісним зростанням так званого креативного класу – науковців, митців, дизайнерів, інженерів, тобто тих, чия діяльність полягає у створенні незвичайних новинок у різних сферах економіки та культури. Оскільки їхня робота вимагає творчого мислення та здатності до нешаблонного вирішення завдань, такі фахівці на відпочинку часто потребують нових якісних вражень для відволікання від розумової діяльності. Для таких клієнтів туроператори часто пропонують насичені програми, де можуть поєднуватись декілька видів дозвілля – цікаві інтерактивні екскурсії, гастрономія, фізичні активності, спа-релаксація тощо.

– Інтерактивність

Турист бажає бути активно залученим у події. Не просто побачити, як створюються вироби мистецтва, але й помайструвати щось власними руками. Не тільки скуштувати місцеву кухню, але й навчитись готувати такі страви власноруч.

– Автентичність

Турист став вимогливішим і до якості місцевого культурного продукту. Він шукає унікальності та автентичності. Для цього йому важливо представити вже не просто національну культуру, а саме регіональну. Все частіше приваблюють туристів унікальні, цікаві, химерні та навіть небезпечні місця.

– Розвиток внутрішнього туризму

У багатьох країнах, у тому числі, і в Україні, можна спостерігати різке збільшення потоків внутрішнього туризму. Останніми роками це було спричинено післяреволюційним сплеском патріотизму та економічною ситуацією, а також на сучасний міжнародний туризм вплинула пандемія, яка стала причиною збільшення внутрішнього туризму.

– Зелений туризм

Наступний тренд – це відпочинок у сільській місцевості або на природі. У розвинутих країнах вже понад 70% населення проживає у містах. Урбанізація, з одного боку, несе нам блага цивілізації та можливості для кар'єрного зростання, а, з іншого, шкодить здоров'ю стресовим середовищем, звуковим та візуальним шумом, забрудненим повітрям тощо. Під час відпустки багато міських жителів прагнуть зануритись у життя на селі аби стати ближче до природи.

– Самостійні подорожі

Сучасні туристи, озброєні практичними порадами й Інтернетом, самостійно планують подорожі, бронюють готелі, замовляють індивідуальні екскурсії. Їм хочеться побачити більше, ніж пропонують класичні програми еуроператорів.

– Штучний інтелект

Штучний інтелект набуває усе більшого значення для туристичної галузі. Технологія машинного навчання тепер міцно закріпилася в маркетингу туристичного сектору, він допомагає персоналізувати досвід пошуку та бронювання турів та поїздок. Штучний інтелект також стає все більш цінним у таких контекстах, як визначення ймовірних потреб гостя і підлаштування готельного номера у відповідності до цих уподобань.

– Овертуризм

Овертуризм можна визначити як туризм що вийшов за межі прийнятної зміни в місці призначення внаслідок зростання чисельності відвідувачів, що призвело до погіршення навколишнього середовища та інфраструктури, звуження туристичного досвіду, зношення спадщини та/або негативного впливу на мешканців. У Барселоні та Венеції у 2018 році пройшли протести мешканців проти надмірної кількості туристів. Подібна ситуація спостерігається в багатьох містах Європи та в Україні. Така проблема є актуальною і для Львова.

Ринок туризму дуже перенасичений. І все більше мандрівників прагнуть відвідати не найвідоміші туристичні місця, а ті, про які мало хто знає. Потрапити на місцеві пляжі, прогулятися затишними двориками, а не фотографуватися на тлі головних визначних історичних і культурних пам'яток. Зазначені чинники повинні бути враховані при формуванні нових туристичних продуктів з метою оптимізації туристичних потоків.

Підприємництво та екологічна експертиза товарів

Entrepreneurship and Ecological Expertise of Goods

А. Бовсунівська, О. Головіна (Львів, УКРАЇНА)

КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ ГАРАНТІЙНОГО ТА СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

*Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013, м. Львів, вул. Карпінського, 2/4,
електронна пошта: annabovsunovskaa@gmail.com*

*Інститут магістерської підготовки, Одеський державний екологічний університет, 65016, м.
Одеса, вул. Львівська, 15
електронна пошта: sashagolovina8@gmail.com*

Сервіс і гарантійне обслуговування є невід'ємними елементами товарної політики. Сервіс розглядається як система обслуговування покупців. Його мета перш за все - це запропонувати покупцям наявний товар і надати їм допомогу в одержанні найбільшої користі від обраного ними товару. Якість сервісного обслуговування впливає на імідж компанії як виробника продукції. Характеристиками сервісного обслуговування підприємства фахівці розглядають: якість, асортимент, ціну, гарантію, соціальну престижність послуг підприємства-виробника; зручність місць розташування сфери обслуговування; способи організації процесу надання сервісного обслуговування та оформлення приміщень тих фірм, які надають послуги покупцям товарів виробника; націленість на вирішення проблем споживача, близькість до споживача, широкі безпосередні контакти виробника, посередника та споживача. Сервісне обслуговування може змінюватися залежно від того, чи призначена послуга для залучення чи утримання нових клієнтів, а також від характеру самого продукту – чи це щоденний продукт, чи довгостроковий – що зумовлює необхідність використання певних комунікацій для застосування певних послуг сервісного обслуговування [1]. Так, фірма «Катерпілар» гарантує усунення будь-якої несправності обладнання, виробником якого вона є, протягом 72 годин за рахунок таких заходів: створення великої кількості центрів для надання сервісного обслуговування, невеликих за розмірами, проте розкиданих по всьому світу; створення потужних центрів у столицях і великих містах – споживачах її продукції та забезпечення їх необхідними запасними частинами з доставкою повітряним транспортом; укладання у тій або іншій країні угод про обслуговування своєї продукції з місцевими сервісними фірмами у разі виникнення якихось несправностей. Практика показала, що компанії, які надають якісне сервісне обслуговування, набагато ефективніше працюють на ринку. Вони можуть стягувати вищу ціну, і клієнт буде готовий витратити гроші на кращу загальну послугу. Надання послуг покупцям і через них споживачам або споживачам виробником продукції збільшує кількість покупців цього товару і можливість отримувати більший прибуток. Загальний характер визначення має і класифікація послуг на кожному етапі процесу продажу товару. За цією ознакою послуги поділяються на такі, що надаються перед продажем товару, в процесі продажу та після продажу товару покупцеві [3]. Лук'янець В. до послуг післяпродажного сервісного обслуговування відносить такі, як: доставка товарів до автомобіля покупця та їхнє навантажування; доставка придбаних товарів додому або на місце використання виклик покупцеві таксі для доставки придбаних товарів додому; складання та встановлення придбаних товарів на місці використання; навчання користуванню придбаними складними товарами; заміна товарів протягом гарантованого терміну на місці використання цього товару; проведення ремонту товарів протягом гарантованого терміну якісного використання

товару; розкроювання придбаного товару; припасовування та дрібне доопрацювання придбаного одягу; гравірування певних товарів; заміна елементів живлення; проявлення плівок і виготовлення фотознімків; збирання тари на місці використання товарів; подарункове упакування придбаних товарів; упакування придбаних товарів тощо [4]. Головним компонентом системи гарантійного та сервісного обслуговування споживачів є гарантія на товар. Для більш точного розуміння функції гарантії, було досліджено системи сервісного обслуговування споживачів товарів Інтернет-магазинів по всьому світу, а саме *Epicentrk.ua*, *Walmart*, *Allo.ua*, *Target*, *SuperTarget* та інших. На сайті кожного Інтернет-магазину відведено розділ «Обмін та повернення»/ «Гарантійне обслуговування», в якому міститься детальна інформація про умови гарантії, а також інформація про те, за яких умов можливо здійснити обмін чи повернення товару. Особливості гарантійного обслуговування: кожний товар має особистий термін гарантії, тому продавець вказує цей термін в описі кожного товару на сайті або в розділі «Обмін та повернення»; деякі магазини пропонують здати товар на гарантійний ремонт трьома способами: самостійно надати товар у сервісний центр, передати товар в один з мережі магазинів або надіслати поштовим оператором. Проте більшість із магазинів мають можливість надати ремонт за гарантією тільки при поверненні товару поштою продавцю; на сайтах вітчизняних Інтернет-магазинів вказано інформацію, що відповідно до законодавства України, з 2017 року наявність штампу на гарантійному талоні не є обов'язковою для надання сервісних послуг [5]; а також на сайтах українських виробників та продавців товару міститься положення з Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 №1023-XII [6]. Отже, дослідивши сайти міжнародних та вітчизняних Інтернет-магазинів, таких як: *eBay Inc.*, *Amazon*, *Walmart*, *Aliexpress*, *ROZETKA*, *Make Up*, *Lamoda* та інших, можна дійти висновку, що стандартна гарантія є обов'язковою. Схема такої системи обслуговування зображена на рис. 1.

Рисунок 1. Стандартна система сервісного обслуговування споживачів товарів.

За дослідженнями Задорожнього З.: «...при покупці будь-якого товару, незалежно від його виду, спеціалізації чи ціни, споживач отримує гарантію. Вона включає в себе відомості про її термін та умови, за яких вона дійсна; експлуатаційну інструкцію на товар; чек, на якому обов'язково вказано дату здійснення покупки та гарантійний талон; адресу сервісних центрів, куди ви можете звернутися, якщо трапився гарантійний випадок...» [7].

Однак, для багатьох товарів (електронні пристрої, побутову техніку, деталі до них тощо) продавець зазвичай пропонує розширену гарантію (рис.2).

Рис. 2 Розширена система сервісного обслуговування споживачів товарів

Отже, доходимо висновку, що система гарантійного та сервісного обслуговування споживачів у сфері електронної комерції є сукупністю відносин взаємодії продавців і покупців на предмет профілактичного, гарантійного і страхового обслуговування споживачів товарів, а також надання їм послуг, пов'язаних зі створенням естетично-комфортних умов упакування, постачання, встановлення та експлуатації товарів [1,4,7]. У табл. 1 наведено порівняльний аналіз стандартної та розширеної системи сервісного обслуговування споживачів товарів.

Таблиця 1

Спільні і відмінні ознаки стандартної і розширеної систем сервісного обслуговування споживачів товарів

Характеристики система	Види схем	
	Стандартна	Розширена
Передбачає гарантію на товар	+	+
Передбачає профілактику придбаних товарів	-	+
Передбачає страхування від не гарантійних випадків	-	+
Передбачає післягарантійне обслуговування	+	+
Передбачає діагностику, ремонт або заміну на новий товар	+	+
Створення естетично-комфортних умов упакування, постачання, встановлення та експлуатації товарів	-	+

Як бачимо, системи надають практично однаковий перелік послуг, тобто передбачають: гарантію на товар; діагностику, ремонт або заміну одного товару на інший; післягарантійне обслуговування у сервісних центрах. Проте, розширена система сервісного обслуговування споживачів товарів, на відміну від стандартної, надає такі додаткові послуги як – страхування від не гарантійних випадків придбаних товарів та профілактику придбаних товарів. Зазначимо, що для споживачів ці додаткові види послуг є досить привабливими та корисними, тому поширена система обслуговування користується неабияким попитом [8].

Список використаних джерел

- [1]. Andrea Ordanini. (2011). *The Ties That Bind: How Cooperative Norms and Readiness to Change Shape the Role of Established Relationships in Business-to-Business E-Commerce*. *Journal of Business-to-Business Marketing*, 18(3), 276-304.
- [2]. Nataliya Demchenko & Diana Zoidze. (2019). *Increase of competitiveness of the enterprise by Electronic business technologies*. *International Journal of Innovative Technologies in Economy*, (1(21)), 20-24. doi: 10.31435/rsglobal_ijite/31012019/6332/
- [3]. Babenko, V. A. & Synyavska, O. O. (2019). *Analysis of the current state of development of the e-commerce market in Ukraine. Report on research work of modern information technologies in socio-economic systems*. Sumy State University, 48-60.
- [4]. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій .- Режим доступу: <http://ubooks.com.ua/books/000164/inx.php>
- Закон України Про захист прав споживачів від 12.05.1991 № 1023-XII. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12>.
- [5]. Розділ гарантійного та сервісного обслуговування Інтернет-магазину <https://by.ebay.com>
- [6]. 3. Задорожний «Електронна комерція в Україні: дискусійні аспекти нормативно-правового регулювання» ISSN 1993-0240. Вісник Тернопільського національного економічного університету. № 1, 2017. С. 119–125.
- [7]. Hlinenko, L. K. & Daynovskyy, Y. A. (2018). *State-of art and prospects of development of Ukrainian electronic commerce*. *Marketing and Management of Innovations*, 1, 83-102. doi: <http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-06/>

В. Косовська, І. Кременець (Львів, УКРАЇНА)

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН ТРАНСФЕРНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта : virakos21@ukr.net

Значна частка міжнародного бізнесу складається з операцій між підрозділами транснаціональних корпорацій. У своїй діяльності ці організації намагаються оптимізувати оподаткування шляхом використання трансферних цін.

Впродовж останніх десятиліть національні компанії виходять на зарубіжні ринки і успішно реалізують там свою продукцію. Водночас, багато іноземних компаній відкривають представництва в Україні і починають запускати виробництво своєї продукції. При цьому, як і національні, так і іноземні компанії, намагаються встановлювати такі ціни, які призводять до зниження оподаткованої бази в процесі здійснення зовнішньоторговельних операцій. Саме тому виникла необхідність законодавчо регулювати правила встановлення трансферних цін.

Трансферне ціноутворення (ТЦУ) запроваджено в Україні з 1 вересня 2013 року. Основними рекомендаційно-правовими документами регулювання трансферного ціноутворення є:

– Податковий кодекс України;

– Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення»;

– Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових адміністрацій;

– практичний посібник ООН з трансфертного ціноутворення для країн, що розвиваються.

На сьогодні українське законодавство у сфері ТЦУ постійно удосконалюється новими нормами. Основні зміни у трансферному ціноутворенні стосуються обсягів операцій, контрагентів, типів операцій, документації ТЦУ тощо.

З 2017 р. встановлено нові обсяги вартісних показників ТЦУ, зокрема, платник податків, який має річний оборот загального доходу понад 150 млн. грн. за рік і операції з окремим нерезидентом загальною річною сумою понад 10 млн. грн. повинен застосовувати систему моніторингу актуальності питань з трансфертного ціноутворення. Операції з такими контрагентами мають бути проаналізовані стосовно необхідності застосування правил трансфертного ціноутворення [1]:

– пов’язані особи – нерезиденти (з 23 травня 2020 року розмір прямого або опосередкованого володіння для визначення пов’язаності змінився з понад 20% , до понад 25%);

– комісіонери – нерезиденти (будь-яка юрисдикція);

– резиденти «низькоподаткових» юрисдикцій»;

– нерезиденти з певним видом організаційно-правової форми.

Однією з найважливіших умов для визнання операції контрольованою є її можливість впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток. До операцій, які можуть вважатися контрольованими належать:

– продаж / придбання товарів (сировини, готової продукції тощо);

– продаж / придбання послуг (будь-які послуги);

– нарахування роялті, плати за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо;

– нарахування відсотків за користування кредитними коштами, інвестиціями тощо (при цьому, операції з перерахунку кредитних коштів не є контрольованими);

– продаж / придбання корпоративних прав, акцій, довгострокових матеріальних і нематеріальних активів;

– операції з реструктуризації;

– операції з нарахування заробітної плати на користь фізичної особи-нерезидента;

– операції з відступлення права вимоги боргу (при цьому, вартісний критерій буде включати не тільки нараховані відсотки, а й суму позики);

– операції зі списання заборгованості нерезидентом;

– операції з внесення учасником до статутного капіталу основних засобів тощо.

Законом України №466 запроваджено трирівневу систему звітності у сфері ТЦ, а саме [2]:

– повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі - МГК) (якщо платник податків належить до МГК) – подається до 1 жовтня року, що настає за звітним (вперше застосовується щодо 2020 р. і подається до 1 жовтня 2021 р.);

– звіт у розрізі країн – подається якщо платник податків належить до МГК, зокрема, протягом дванадцяти місяців після закінчення фінансового року, встановленого

материнською компанією МГК, якщо сукупний консолідований дохід МГК, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК, перевищує еквівалент 750 мільйонів євро та за наявності однієї із вичерпного переліку обставин, передбачених ПКУ (вперше застосовується щодо фінансового року, який закінчується в 2021 р. але не раніше ніж у рік, у якому укладено угоду МСАА СбС);

- глобальна документація з ТЦ (майстер-файл) – подається протягом 90 календарних днів на запит контролюючого органу зокрема, не раніше дванадцяти місяців та не пізніше тридцяти шести місяців із дати закінчення фінансового року, встановленого МГК, до якої належить такий платник податків, якщо дохід МГК перевищує 50 млн. євро (норма набуває чинності з 01.01.2021).

- розширено вимоги до змісту документації з ТЦ, зокрема, має бути відображено інформацію про бенефіціарів платника податків, ланцюг постачання (створення вартості), а також іншу інформацію, якщо компанія входить до складу МГК;

- передбачено штрафні санкції за неподання звіту у розрізі країн МГК у розмірі 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи та за неподання повідомлення про участь у МГК – 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, а також низку інших штрафних санкцій, зокрема, й за надання недостовірної інформації у звіті у розрізі країн МГК та повідомленні про участь у МГК.

На початку 2021 року було прийнято Закон України, згідно з яким були прийняті зміни в Податковому кодексі України, що вплинули на сферу трансфертного ціноутворення. Відбулися зміни формулювання об'єкта аналізу для пріоритетного використання Методу порівняльної неконтрольованої ціни, зокрема, визначення «біржові товари» змінилося на «сировинні товари», а також документація з трансфертного ціноутворення повинна додатково містити такі дані:

- про фізичних осіб, які виступають як бенефіціари платника податків;
- ланцюжок поставки з розкриттям формування вартості в умовах контрольованих операцій;
- інформацію щодо ділової мети контрольованих операцій;
- якщо платник податків є членом міжнародної групи компаній, тоді також необхідно подавати копії документів, в яких регулюються питання про ціноутворення і в цілому вказувати в документації дані, що розкривають структуру такої групи, напрямки функціонування її учасників, ідентифікацію головного офісу групи;
- копії аудиторських висновків, якщо ваша компанія підпадала під обов'язковий аудит підтвердження фінансової звітності за відповідний звітний період.

Щодо штрафних санкцій, то у сфері ТЦУ можуть бути виписані штрафи за такі дії (або бездіяльність): неподання звіту про контрольовані операції; нездійснення декларування контрольованих операцій; подача звіту про контрольовані операції не в строк; здійснення декларування контрольованих операцій після встановленого терміну; неподання документації з трансфертного ціноутворення; подача документації з трансфертного ціноутворення не в строк; неподання звіту або документації з питань трансфертного ціноутворення після завершення періоду оплати штрафів так званої «першої групи»; порушення правил і вимог, які закріплені в принципі «вितягнутої руки».

Попри усі законодавчі зміни у сфері ТЦУ в Україні, на теперішній час, існує чимало прогалин та неузгодженостей з міжнародним податковим законодавством, що призводить

до багатьох проблем практичного застосування і реалізації податкових норм ТЦУ. Це потребує постійного вдосконалення процедур контролю за трансфертним ціноутворенням та протидії виведенню доходів за кордон.

Таким чином, українським законодавцям потрібно надалі продовжувати роботу з удосконалення положень законодавства в частині ТЦУ з метою гармонізації зі світовими тенденціями.

Списо використаних джерел

[1]. Кузьміна К., 2021. Зміни у правилах трансферного ціноутворення. [online]. Доступно: <https://lcf.ua/news/zmini-u-podatkovomu-zakonodavstvi-u-2020-rotsi/>

[2]. Закон України №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженості у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р.

T. Danko, D. Toch (Lviv, UKRAINE)

FEATURES OF MARKETING ACTIVITIES IN THE WORLD MARKET OF INFORMATION TECHNOLOGIES

*Institute for Sustainable Development. V. Chornovola, National University 'Lviv Polytechnic' 79013
Lviv, st. S. Banderi, 12, e-mail: tanyadanko@ukr.net*

Today, the global IT market is one of the fastest growing markets not only in qualitative but also in quantitative terms. This market has a rapidly changing structure, characterized by significant aging and diversification of IT services and IT products offered in this market. It is also characterized by the diversification of the structure of IT companies involved in trade, the organization of business in the field of information technology, the emergence of specific problems to ensure information security, standardization and compatibility of IT products and IT services.

That is why IT companies that decide to enter and form a sales strategy in today's global IT market need to explore various aspects of its operation in order to increase the competitiveness of IT products and IT services.

Also, IT companies that intend to enter the global markets for services and products created on the basis of information technology need to have a significant understanding of the structure and features and main trends of this market, which will allow them to choose a competitive sales strategy. This market and focus on those market segments within which they can have the greatest competitive advantage.

As for the structure of the global IT market, it is quite complex, so IT companies need to conduct a proper and sound segmentation of this market, which will allow effective competition and identify new market niches for effective marketing from consumer research to sales. Considering the segmentation of the global market of IT technologies, we mean the activities of IT companies to disclose potential consumers of specific IT services or IT products. Also, the global information technology market includes three main segments, namely, IT services, IT equipment and software. These main segments are branched into numerous components and sub-segments.

According to the results of the study of the structure of the global market of IT technologies, it is necessary to identify its main segments as a percentage of the total global

market of information technologies, namely: the segment of IT services is approximately 53%; the IT equipment segment is approximately 29%; the software segment is approximately 18%.

The global information technology market is also characterized by the specifics of market behavior of consumers of IT services and buyers of IT products and certain features, as well as a significant level of competition, specifics and diversity of these services and information technology products offered by various IT companies. It is these characteristics and features of this market have a certain impact on the nature of the management processes of IT companies in the implementation of marketing activities, including the formation of marketing strategies for entering the global information technology markets.

There are also certain features of marketing activities in the global information technology market that should be taken into account when developing marketing strategies: the modern global information technology market is characterized by the use of global marketing strategies that take little account of national differences; most IT products and IT services are based on intellectual property, so its evaluation and protection is of paramount importance; The main objects of IT companies in the segment, which is characterized by commercial relationships between companies and does not include in this process the end user of goods or services, are managers, technical directors and managers responsible for optimizing business processes of their companies. , which is characterized by commercial relationships between the company and the final physical consumer of the product or service, they are joined by professionals who are interested in using the latest information technology to automate their lives; An important role in the global information technology market is played by the brand, which should be registered in all countries where IT products are supplied or where IT services are provided, and which should inspire confidence in buyers and customers and demonstrate high quality IT products and IT. - services; important in the global information technology market is the organization of service, which is one of the most important competitive advantages of an IT company; the Internet is actively used as a means of marketing communications and advertising distribution channels; IT companies, entering the global information technology market, very often set prices for their IT products or IT services in accordance with the penetration strategy, which based on relatively low prices for IT products or IT services allows you to capture a certain market share during quite a short period of time; IT companies with a small market share can be highly profitable in small market niches by offering high value, setting a premium, low production costs and a strong corporate culture based on the optimal use of a key niche market factor - narrow specialization (specialization in end users, a certain price / quality ratio or on special consumers, on distribution channels, geographical or product specialization, specialization in the production of IT products with certain characteristics or the provision of IT services to meet special needs).

It should be noted that when formulating marketing strategies it is important to take into account the basic principles of modern marketing concepts that can already be applied in the global market and must be taken into account by IT companies when developing and implementing marketing strategy for the promotion system.

Thus, with regard to the concept of relationship marketing, it is necessary to take into account the fact that the object of marketing of IT companies should be not only to meet the needs of consumers, but also certain communications with them, which is considered the only reliable method of long-term partnership. retention of consumers of information technology services and products.

**В. Дзвоник (Львів, УКРАЇНА), П. Грабарчук (Катовіце, ПОЛЬЩА),
Ю. Тиркало (Львів, УКРАЇНА)**

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК TECH STARTUP SCHOOL В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

*Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013 Львів, вул. С. Бандери, 12, електронна пошта: dzvonuk1@gmail.com*

*Відділ суспільних наук, Сілезький університет, 40-007 Катовіце, вул. Банкова, 2,
електронна пошта: angelikarabian@poczta.fm*

*Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013 Львів, вул. С. Бандери, 12, електронна пошта: yuriiyrkalo@gmail.com*

«Tech StartUp School» – це інноваційна локація Львова, середовище для продукування свіжих ідей та успішних стартапів, що діє на базі «Львівської політехніки». Враховуючи актуальність діяльності Tech StartUp School в контексті інноваційного розвитку нашої держави, у розроблено методику статистичного дослідження чинників впливу на діяльність інноваційного центру. Нами було виявлено основні фактори, які впливають на діяльність *Tech StartUp School*, до яких належать: 1) рівень матеріально-технічного забезпечення реалізації екопроектів; 2) участь у створенні екоінноваційних структур; 3) напрями залучення фінансових ресурсів для реалізації екопроектів; 4) раціональність системи менеджменту; 5) підходи до виявлення креативних студентів; 6) диверсифікація напрямів діяльності; 7) міжнародне співробітництво на предмет реалізації екопроектів; 8) інноваційна політика органів місцевої влади щодо реалізації положень концепції сталого розвитку; 9) законодавча підтримка інноваційних структур; 10) інформатизація діяльності; 11) кадровий потенціал; 12) актуальність тематики наукових досліджень.

Для виконання кластерного аналізу цих факторів було використано специфікації ППП *Microsoft Excel* – *clast_izomorf_trek* і *clast_izoton_trek*. Перша із специфікацій дозволяє згрупувати фактори у відповідності до подібності їхньої структури, а друга за ознакою подібності значень, які характеризують ці фактори. Використавши вказані вище специфікації ППП *Microsoft Excel*, побудовано ці матриці (табл. 1). Побудовані матриці необхідні для ідентифікування так званих критичних точок, які розбиватимуть досліджувану сукупність факторів на групи. Це завдання виконується шляхом знаходження мінімальних значень між факторами і вибору серед цих мінімальних значень максимального, яке і буде критичним.

Так, у матриці ізоморфних відстаней мінімальними є такі значення: між 1 і 10 факторами – 0,125552; між 2 і 8 факторами – 0,104266; між 3 і 2 факторами – 0,123265; між 4 і 5 факторами – 0,134037; 5 і 12 факторами – 0,077844; між 6 і 5 факторами – 0,077844; 7 і 8 факторами – 0,071266; між 8 і 7 факторами – 0,071266; між 9 і 8 факторами – 0,104389; між 10 і 1 факторами – 0,125552; між 11 і 6 факторами – 0,077844; між 12 і 5 факторами – 0,077844. Як бачимо, за даними матриці ізоморфних відстаней максимальною є відстань між 4 і 5 факторами – 0,134037. У свою чергу, за даними матриці ізотонних відстаней мінімальними є такі між 1 і 7 факторами – 0,010634; між 2 і 9 факторами – 0,004601; між 3 і 7 факторами – 0,026495; між 4 і 10 факторами – 0,004532; між 5 і 1 факторами – 0,02935; між 6 і 3 факторами – 0,10145; між 7 і 1 факторами – 0,010634; між 8 і 7 факторами – 0,026735; між 9 і 2 факторами – 0,004601; між 10 і 4 факторами – 0,004532; між 11 і 1 факторами – 0,02935; між 12 і 3 факторами – 0,10145. З наведених мінімальних відстаней максимальними є відстані між 6 і 3 факторами – 0,10145, а також між 12 і 3 факторами – 0,10145. На основі отриманих мінімальних відстаней між факторами і критичних точок можливою є побудова кластерів.

Таблиця 1

Матриця ізоморфних відстаней												
Фактори	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0,15225	0,166716	0,293216	0,207361	0,210939	0,192703	0,184777	0,253393	0,125552	0,207361	0,210939
2	0,15225	0	0,123265	0,19838	0,134671	0,164544	0,119413	0,104266	0,139497	0,139646	0,134671	0,164544
3	0,166716	0,123265	0	0,231751	0,208719	0,229854	0,206032	0,169038	0,215747	0,220334	0,208719	0,229854
4	0,293216	0,19838	0,231751	0	0,134037	0,143778	0,200222	0,167553	0,174528	0,262319	0,134037	0,143778
5	0,207361	0,134671	0,208719	0,134037	0	0,077844	0,134341	0,110426	0,130875	0,162731	0	0,077844
6	0,210939	0,164544	0,229854	0,143778	0,077844	0	0,140746	0,127859	0,185183	0,161546	0,077844	0
7	0,192703	0,119413	0,206032	0,200222	0,134341	0,140746	0	0,071266	0,129019	0,129898	0,134341	0,140746
8	0,184777	0,104266	0,169038	0,167553	0,110426	0,127859	0,071266	0	0,104389	0,142833	0,110426	0,127859
9	0,253393	0,139497	0,215747	0,174528	0,130875	0,185183	0,129019	0,104389	0	0,199615	0,130875	0,185183
10	0,125552	0,139646	0,220334	0,262319	0,162731	0,161546	0,129898	0,142833	0,199615	0	0,162731	0,161546
11	0,207361	0,134671	0,208719	0,134037	0	0,077844	0,134341	0,110426	0,130875	0,162731	0	0,077844
12	0,210939	0,164544	0,229854	0,143778	0,077844	0	0,140746	0,127859	0,185183	0,161546	0,077844	0
Матриця ізотонних відстаней												
Фактори	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0,091084	0,03713	0,119356	0,02935	0,13858	0,010634	0,150624	0,086483	0,123888	0,02935	0,13858
2	0,091084	0	0,128214	0,028273	0,061733	0,229663	0,101718	0,05954	0,004601	0,032804	0,061733	0,229663
3	0,03713	0,128214	0	0,156486	0,06648	0,10145	0,026495	0,187753	0,123612	0,161018	0,06648	0,10145
4	0,119356	0,028273	0,156486	0	0,090006	0,257936	0,129991	0,031267	0,032874	0,004532	0,090006	0,257936
5	0,02935	0,061733	0,06648	0,090006	0	0,16793	0,039985	0,121273	0,057132	0,094538	0	0,16793
6	0,13858	0,229663	0,10145	0,257936	0,16793	0	0,127945	0,289203	0,225062	0,262468	0,16793	0
7	0,010634	0,101718	0,026495	0,129991	0,039985	0,127945	0	0,161258	0,097117	0,134522	0,039985	0,127945
8	0,150624	0,05954	0,187753	0,031267	0,121273	0,289203	0,161258	0	0,064141	0,026735	0,121273	0,289203
9	0,086483	0,004601	0,123612	0,032874	0,057132	0,225062	0,097117	0,064141	0	0,037406	0,057132	0,225062
10	0,123888	0,032804	0,161018	0,004532	0,094538	0,262468	0,134522	0,026735	0,037406	0	0,094538	0,262468
11	0,02935	0,061733	0,06648	0,090006	0	0,16793	0,039985	0,121273	0,057132	0,094538	0	0,16793
12	0,13858	0,229663	0,10145	0,257936	0,16793	0	0,127945	0,289203	0,225062	0,262468	0,16793	0

Як бачимо, на основі ізоморфного аналізу факторів утворилось три кластери, а на основі ізотопного аналізу – чотири кластери.

Рис. 1. Кластери, побудована на основі ізоморфних відстаней

Примітки: за вертикаллю – ізоморфні значення між факторами; за горизонталлю – порядкові номери факторів

У відповідності з логікою групування можна визначити певні пріоритети в діяльності бізнес-інноваційного центру із урахуванням положень концепції сталого розвитку. *Tech StartUp School* варто активно розвивати програми міжнародного співробітництва, в першу чергу з тими організаціями, які на даний час розгортають в Україні масштабні проекти з фінансування розвитку інноваційної інфраструктури. Можна рекомендувати налагодження співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), яке, починаючи з 2019 р., запустило в Україні новий проект «Бізнес-інкубатори», що має на меті стимулювати розвиток технологічної економіки та підтримати українські стартапи. Міжнародні гранти є важливим джерелом. Якісний кадровий потенціал фахівців *Tech StartUp School* можна використовувати у напрямку спільного створення з НУ «Львівська політехніка» навчальних програм, які передбачають формування та розробку студентами власних бізнес ідей. За такими дисциплінами варто закріплювати менторів зі стартап-школи, які зможуть виявляти креативних та обдарованих молодих людей, здатних продукувати інноваційні ідеї та втілювати їх в життя, використовуючи можливості бізнес-інноваційного центру. Варто також проводити моніторинг актуальних трендів суспільного попиту, які б лягали в основу науково-дослідницької діяльності *Tech StartUp School*. Застосування кластерного підходу до аналізу чинників впливу на діяльність інноваційних структур є дієвим механізмом підвищення ефективності функціонування національної інноваційної системи. На основі побудованих кластерів і встановлених зв'язків між факторами можна побудувати модель урахування факторів під час формування рішень щодо управління потенціалом бізнес-інноваційних центрів, стартап-шкіл, які є невід'ємними елементами інноваційної інфраструктури економіки.

Список використаних джерел

[1]. Баб'ячок Р.І., Кульчицький І.І. Основні тенденції розвитку стартапів в Україні - проблеми, перешкоди і можливості URL: <https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf>.

[2]. Hoven J. van den. Clustering with optimised weights for Gower's metric. University of Amsterdam. 2015. P. 14–17.

[3]. Дзвоник В.В. Сталий розвиток як глобальна ціль українського підприємництва // III Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему» 19-20 квітня 2018 - С. 64-65.

[4]. Kucher, L. et al. (2021). Development of Entrepreneurial Initiatives in Agricultural Business: A Methodological Approach . *European Journal of Sustainable Development*, 10(2), 321.

[5]. Лапач, С. Н., Чубенко, А. В., Бабич, П. Н. Статистика в науке и бизнесе. – Київ, МОРИОН, 2002.

В. Косовська, І. Кремінець (Львів, УКРАЇНА)

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН ТРАНСФЕРНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта : virakos21@ukr.net

Значна частка міжнародного бізнесу складається з операцій між підрозділами транснаціональних корпорацій. У своїй діяльності ці організації намагаються оптимізувати оподаткування шляхом використання трансферних цін.

Протягом останніх десятиліть національні компанії виходять на зарубіжні ринки і успішно реалізують там свою продукцію. Водночас, багато іноземних компаній відкривають представництва в Україні і починають запускати виробництво своєї продукції. При цьому, як і національні, так і іноземні компанії, намагаються встановлювати такі ціни, які призводять до зниження оподатковуваної бази в процесі здійснення зовнішньоторговельних операцій. Саме тому виникла необхідність законодавчо регулювати правила встановлення трансферних цін.

Трансферне ціноутворення (ТЦУ) запроваджено в Україні з 1 вересня 2013 року. Основними рекомендаційно-правовими документами регулювання трансферного ціноутворення є:

- Податковий кодекс України;
- Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення»;
- Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових адміністрацій;
- практичний посібник ООН з трансфертного ціноутворення для країн, що розвиваються.

На сьогодні українське законодавство у сфері ТЦУ постійно удосконалюється новими нормами. Основні зміни у трансферному ціноутворенні стосуються обсягів операцій, контрагентів, типів операцій, документації ТЦУ тощо.

З 2017 р. встановлено нові обсяги вартісних показників ТЦУ, зокрема, платник податків, який має річний оборот загального доходу понад 150 млн. грн. за рік і операції з окремим нерезидентом загальною річною сумою понад 10 млн. грн. повинен застосовувати систему моніторингу актуальності питань з трансфертного ціноутворення.

Операції з такими контрагентами мають бути проаналізовані стосовно необхідності застосування правил трансфертного ціноутворення [1]:

- пов’язані особи – нерезиденти (з 23 травня 2020 року розмір прямого або опосередкованого володіння для визначення пов’язаності змінився з понад 20% , до понад 25%);

- комісіонери – нерезиденти (будь-яка юрисдикція);
- резиденти «низькоподаткових» юрисдикцій;
- нерезиденти з певним видом організаційно-правової форми.

Однією з найважливіших умов для визнання операції контрольованою є її можливість впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток. До операцій, які можуть вважатися контрольованими належать:

- продаж / придбання товарів (сировини, готової продукції тощо);
- продаж / придбання послуг (будь-які послуги);
- нарахування роялті, плати за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо;
- нарахування відсотків за користування кредитними коштами, інвестиціями тощо (при цьому, операції з перерахунку кредитних коштів не є контрольованими);
- продаж / придбання корпоративних прав, акцій, довгострокових матеріальних і нематеріальних активів;
- операції з реструктуризації;
- операції з нарахування заробітної плати на користь фізичної особи-нерезидента;
- операції з відступлення права вимоги боргу (при цьому, вартісний критерій буде включати не тільки нараховані відсотки, а й суму позики);
- операції зі списання заборгованості нерезидентом;
- операції з внесення учасником до статутного капіталу основних засобів тощо.

Законом України №466 запроваджено трирівневу систему звітності у сфері ТЦ, а саме [2]:

- повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – МГК) (якщо платник податків належить до МГК) – подається до 1 жовтня року, що настає за звітним (вперше застосовується щодо 2020 р. і подається до 1 жовтня 2021 р.);

- звіт у розрізі країн – подається якщо платник податків належить до МГК, зокрема, протягом дванадцяти місяців після закінчення фінансового року, встановленого материнською компанією МГК, якщо сукупний консолідований дохід МГК, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК, перевищує еквівалент 750 мільйонів євро та за наявності однієї із вичерпного переліку обставин, передбачених ПКУ (вперше застосовується щодо фінансового року, який закінчується в 2021 р. але не раніше ніж у рік, у якому укладено угоду МСАА СбС);

- глобальна документація з ТЦ (майстер-файл) – подається протягом 90 календарних днів на запит контролюючого органу зокрема, не раніше дванадцяти місяців та не пізніше тридцяти шести місяців із дати закінчення фінансового року, встановленого МГК, до якої належить такий платник податків, якщо дохід МГК перевищує 50 млн. євро (норма набуває чинності з 01.01.2021).

- розширено вимоги до змісту документації з ТЦ, зокрема, має бути відображено інформацію про бенефіціарів платника податків, ланцюг постачання (створення вартості), а також іншу інформацію, якщо компанія входить до складу МГК;

– передбачено штрафні санкції за неподання звіту у розрізі країн МГК у розмірі 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи та за неподання повідомлення про участь у МГК – 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, а також низку інших штрафних санкцій, зокрема, й за надання недостовірної інформації у звіті у розрізі країн МГК та повідомленні про участь у МГК.

На початку 2021 року було прийнято Закон України, згідно з яким були прийняті зміни в Податковому кодексі України, що вплинули на сферу трансфертного ціноутворення. Відбулися зміни формулювання об'єкта аналізу для пріоритетного використання Методу порівняльної неконтрольованої ціни, зокрема, визначення «біржові товари» змінилося на «сировинні товари», а також документація з трансфертного ціноутворення повинна додатково містити такі дані:

- про фізичних осіб, які виступають як бенефіціари платника податків;
- ланцюжок поставки з розкриттям формування вартості в умовах контрольованих операцій;
- інформацію щодо ділової мети контрольованих операцій;
- якщо платник податків є членом міжнародної групи компаній, тоді також необхідно подавати копії документів, в яких регулюються питання про ціноутворення і в цілому вказувати в документації дані, що розкривають структуру такої групи, напрямки функціонування її учасників, ідентифікацію головного офісу групи;
- копії аудиторських висновків, якщо ваша компанія підпадала під обов'язковий аудит підтвердження фінансової звітності за відповідний звітний період.

Щодо штрафних санкцій, то у сфері ТЦУ можуть бути виписані штрафи за такі дії (або бездіяльність): неподання звіту про контрольовані операції; нездійснення декларування контрольованих операцій; подача звіту про контрольовані операції не в строк; здійснення декларування контрольованих операцій після встановленого терміну; неподання документації з трансфертного ціноутворення; подача документації з трансфертного ціноутворення не в строк; неподання звіту або документації з питань трансфертного ціноутворення після завершення періоду оплати штрафів так званої «першої групи»; порушення правил і вимог, які закріплені в принципі «витягнутої руки».

Попри усі законодавчі зміни у сфері ТЦУ в Україні, на теперішній час, існує чимало прогалин та неузгодженостей з міжнародним податковим законодавством, що призводить до багатьох проблем практичного застосування і реалізації податкових норм ТЦУ. Це потребує постійного вдосконалення процедур контролю за трансфертним ціноутворенням та протидії виведенню доходів за кордон.

Таким чином, українським законодавцям потрібно надалі продовжувати роботу з удосконалення положень законодавства в частині ТЦУ з метою гармонізації зі світовими тенденціями.

Список використаних джерел

[1]. Кузьміна К., 2021. Зміни у правилах трансферного ціноутворення. [online]. Доступно: <https://lcf.ua/news/zmini-u-podatkovomu-zakonodavstvi-u-2020-rotsi/>

[2]. Закон України №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженості у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р.

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЕЛЕКТРОННУ КОМЕРЦІЮ

*Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С. Бандери, 12,
електронна пошта: Slonya24@gmail.com, marichkarmv@gmail.com*

В умовах пандемії саме електронна комерція стала засобом підтримання економіки та стабільності у суспільстві. *E-commerce* – це підприємницька діяльність, пов'язана з продажем товарів і послуг через Інтернет, рекламою, розповсюдженням та просуванням. Залежно від того, хто є цільовою аудиторією та «продавцем», виокремлюють такі категорії онлайн-комерції: B2B (*business to business*) – бізнес для бізнесу, B2C (*business to consumer*) – бізнес для споживача, B2G (*business to government*) – бізнес для уряду, G2C (*government to citizens*) – уряд громадянам, C2C (*consumer to consumer*) – споживач + споживач.

Застосування соціального дистанціювання, карантину та інших заходів у відповідь на пандемію COVID-19 призвело до того, що споживачі стали частіше здійснювати онлайн-покупки, використовувати соціальні мережі, інтернет-телефонію та телеконференції, а також стрімінг відео і фільмів. Широкому поширенню електронної торгівлі сприяє розвиток нових технологій, які забезпечують простоту та легкість будь-яких покупок у мережі Інтернет, постійне зростання числа сайтів інтернет-магазинів, доступних в будь-який час доби, представлення повної інформації про товар, підвищення рівня захисту прав покупця. Торгівля виду B2C без посередників у вигляді торгових мереж забезпечує більш низькі ціни на товари та дозволяє економити час і гроші покупців. Це призвело до різкого зростання продажів споживачам (B2C) і збільшення обсягу електронної комерції між підприємствами (B2B). Збільшення обсягів споживчих продажів особливо помітно в сегментах продажів медичних товарів, товарів для будинку, предметів першої необхідності та продуктів харчування.

Щорічні темпи приросту електронної торгівлі за період 2015-2019 рр. становили приблизно 20%. З настанням пандемії COVID-19 загальний обсяг роздрібних продажів у світі знизився на 3,0% до 23,839 трлн. доларів, обсяг інтернет-торгівлі вирівнявся за 2020 рік на 27,6% і склав 4,280 трлн. доларів.

Певні зміни з часу оголошення карантину відбувалися в Україні. Офлайн-продажі змушені були припинитися, поступово, протягом року почала активно працювати онлайн-торгівля. На початок 2020 року, до пандемії COVID-19 обсяги електронної комерції в Україні складали близько 4% від загального ринку роздрібною торгівлі в країні. Як стверджують в EVO обсяг ринку e-commerce у 2020 році збільшився на 41 % і став одним з найдинамічніших. Показник досяг 4 млрд. доларів, що становить 8,8% від загального обсягу роздрібною торгівлі, у той час як в Європі – 15%, в Китаї – 30%. Вони також стверджують, що у 2021 р. темпи зростання e-commerce частково збереглися і становлять 4,4 млрд. доларів (9,2%), а у 2022 р. прогнозують зростання до 5,1 млрд. доларів (9,7%). Цьому сприятимуть: поява безпечних способів онлайн-оплати на маркетплейсах; здешевлення доставки (зокрема, акції безкоштовної доставки від маркетплейсів з логістами); швидкість і зростання якості обслуговування продавцями.

Покупці стали більш вимогливими, тож продавці розв'язали численні проблеми: миттєва обробка замовлень, негайна відправка, просте повернення товарів – все це стало звичним. З усіх каналів електронної комерції в Україні найбільш поширений є B2C, представлений, переважно, у вигляді інтернет-магазинів та маркетплейсів, де здійснюється продаж товарів кінцевому споживачу. При цьому, найбільший обсяг потенційної аудиторії покупців зосереджується на таких популярних інтернет-майданчиках, як Prom, де частка прямого трафіка становить 19%, Rozetka – 30%, OLX – 44%, Aliexpress – 50%. На Prom.ua в березні 2020 покупці зробили 124 тис. замовлень на продукти харчування. Це майже в половину більше ніж в минулому році. За даними OLX в

березні 2020 року попит на товари для краси і здоров'я зріс на 84%, продукти харчування – на 110%, непродовольчі товари повсякденного попиту стали популярнішими на 345%.

Обмеження урядів, введені відносно роботи торгових центрів, пунктів обслуговування, громадського харчування, розваг і дозвілля привели до динамічного зростання продажів в *e-commerce* та змін у поведінці споживачів. Опитування встановили, що 41% респондентів України з міст, з населенням 50 000 і більше мають досвід замовлень доставки їжі онлайн. При цьому 9% користуються доставкою частіше протягом останнього тижня у зв'язку з пандемією COVID-19. У той же час, 53% респондентів – значно скоротили споживання їжі поза домом.

Як і в країнах Європи, в Україні з'явився новий клас споживачів, які вперше застосовують онлайн-замовлення, відкривши його переваги. Поступово змінюється ставлення до онлайн-покупок у консервативній частини українців. А це 79% українців – ті, хто практично ніколи не купують в Інтернеті. До прикладу, з березня по травень 2020 р. на Prom.ua заходило на 20% більше користувачів, у порівнянні з попереднім роком. На 38% більше стало користувачів, які ціленаправлено шукають на сайті товар, а не просто заходять подивитися.

Згідно з дослідженням компанії EVO, сума онлайн-покупок протягом 2020 року зросла на 41%. На покупки в Інтернеті торік українці, наприклад, витратили 107 млрд. грн.

Варто відзначити, що з настанням пандемії змінилася не тільки структура покупок, але і їх частота, вартість однієї покупки. Statista вказує на великі відмінності в тому, як часто люди роблять покупки онлайн. До пандемії 31% покупців здійснювали онлайн-покупки раз на місяць, 23% – частіше, ніж раз на два тижні, 16% – раз в тиждень, а 29% здійснювали покупки менш ніж один раз на місяць, або 3-4 рази кожні три місяці, або раз в три місяці. Крім цього, дослідження, проведене компанією «Accenture», показало, що покупці електронної торгівлі моделі B2B збільшують як середню кількість товарів на одну покупку, так і середню вартість замовлення. Україна має найнижчий річний рівень витрат втрат однієї особи в *e-commerce* в порівнянні з сусідніми країнами – 104 долари, найбільше витрачають в Чехії – 841 долар.

Відколи в Україні оголосили карантин, перед бізнесом постали нові виклики. Багато офлайн-точок продажів змушені були зачинитися й почати працювати в онлайні. Час «великого перевазавантаження» для когось завершиться закриттям, перепрофілюванням, а комусь приніс нові можливості.

Результати опитування підприємців встановили, що 29% респондентів перевели бізнес в онлайн (представники офлайн і ті, хто працював через обидва канали), 25% – перевели співробітників на віддалену роботу, 11% – повністю зупинили роботу (в основному будівництво, салони краси), 7% – адаптували продукцію або асортимент під поточний попит, 6% – скоротили витрати.

Пандемія COVID-19 дала зрозуміти, що електронна комерція є важливим інструментом для подолання проблем підприємців, споживачів, усіх операторів ринку під час кризи, а також важливим економічним фактором, стимулом для розвитку малого та середнього бізнесу, важливих галузей економіки в цілому.

ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСФЕРНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, farat_o@ukr.net*

Відомо, що нестабільне функціонування підприємств пов'язане з дефіцитом трансферних коштів. Це призводить до обмеженої поточної та інвестиційної діяльності, незбалансованості трансферних потоків, надмірної тривалості фінансових циклів, обмеженості використання фінансових інструментів та технологій тощо. За таких умов особливої уваги потребує процес, що дозволить оптимізувати трансферні потоки на підприємстві та спрямувати їх на підвищення ефективності діяльності у майбутньому періоді. Тому є необхідною, так звана, оптимізація, за допомогою якої виявляються та реалізуються резерви, що допомагають мінімізувати залежність підприємства від залучення трансферних коштів із зовнішніх джерел; забезпечують баланс між обсягами трансферних потоків та їх періодом у часі; забезпечують тісний взаємозв'язок між всіма видами трансферних потоків від господарської діяльності підприємства тощо.

До основних цілей оптимізації трансферних потоків на підприємстві можна віднести: забезпечення балансу між обсягами вхідних та вихідних трансферних потоків; підтримання синхронності трансферних потоків у часі; забезпечення достатнього чистого трансферного потоку.

За допомогою внутрішніх та зовнішніх факторів можна охарактеризувати вплив на обсяг та характер формування трансферних потоків у часі [1]. Зовнішніми факторами впливу виступає: кон'юнктура товарного та фінансового ринків; система оподаткування; умови кредитування постачальників та покупців; система розрахункових відносин з контрагентами; доступність видів кредитування; можливість отримання безповоротного фінансування. Внутрішніми факторами впливу на обсяг та характер формування трансферних потоків у часі є: життєвий цикл продукції; тривалість операційного циклу; сезонність виробництва; амортизаційна політика; відсутність ринків збуту; брак джерел довготермінового фінансування капіталовкладень; управлінські здібності персоналу тощо.

Аналіз інформації в процесі оптимізації займає вагоме значення, оскільки він є не лише основою для обґрунтування та вибору певного напрямку оптимізації трансферних потоків, але й може виступати індикатором задовільності стану об'єкта оптимізації. У процесі оптимізації трансферних потоків важливу роль відіграє оцінка отриманих результатів вибору. Її можна розглядати в якості кінцевого індикатора, який здатен надавати інформацію про досягнення мети оптимізації.

Прояв негативних наслідків від дефіцитних трансферних потоків характеризується: зниженням ліквідності і рівня платоспроможності підприємства; збільшенням прострочень за короткостроковими та довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями; появою внутрішнього боргу на підприємстві; збільшенні періоду тривалості фінансового циклу.

Кінцевим наслідком цих процесів є зниження рентабельності власного капіталу та активів підприємства. Прояв негативних наслідків при трансферному потоці, що є надлишковим, відображається у втраті реальній вартості коштів, що є тимчасово вільними, внаслідок інфляції, уповільненні оборотності капіталу, простою коштів внаслідок чого втрачається можливість отримання потенційного доходу оскільки

втрачається вигода від розміщення коштів в процесі операційної чи інвестиційної діяльності та отримання від цього прибутку.

Для оптимізації дефіцитного трансферного використовується система прискорення, або уповільнення платіжного обороту, при якій розробляються заходи щодо прискорення залучення вхідних трансферних потоків і уповільнення їх виплат. Заходи, що здійснюються для прискорення залучення коштів включають: надання більших цінових знижок при реалізації продукції за готівку; зменшення строків надання покупцям товарного кредиту тощо. Заходи, що використовуються для уповільнення виплат коштів включають: уповільнення інкасації власних платіжних джерел за допомогою флюта; використання лізингу при придбанні довгострокових активів; збільшення строків надання підприємству товарного кредиту; переведення кредитів одержаних підприємством шляхом реструктуризації із короткострокових у довгострокові [2].

Заходи, що використовуються у короткостроковому періоді по підвищенню рівня абсолютної платоспроможності підприємства, у майбутньому можуть привести до утворення дефіциту трансферних потоків, а отже щоб збалансувати дефіцитний трансферний потік в довгостроковому періоді, потрібно розробляти наступні заходи: випуск додаткових акцій підприємства; додатковий випуск облігаційної позики; пошук стратегічних інвесторів; використання довгострокового кредитування; частковий продаж фінансових вкладень, які є довгостроковими; основні засоби, що не використовуються, мають бути здані в оренду або продані. Заходи зі скорочення від'ємного трансферного потоку: мінімізація обсягів реальних інвестицій; мінімізація суми постійних витрат підприємства; мінімізація обсягів фінансових інвестицій. Способами оптимізації надлишкового трансферного потоку, є ті, що активізують інвестиційну діяльність підприємства та спрямовуються на погашення банківських довгострокових кредитів достроково та максимізацію обсягу реальних інвестицій.

При оптимізації трансферних потоків важливу увагу приділяють їх збалансованості у часі. Від якості та ефективності управління трансферними потоками залежить не тільки стійкість підприємства в конкретний період часу, але і здатність до подальшого розвитку, досягнення фінансового успіху на довгу перспективу.

Список використаних джерел

- [1]. Майборда О.В. Оптимізація фінансових потоків промислового підприємства: теоретичні аспекти питання / О.В. Майборода // Економіка розвитку. – Харків: ХНЕУ. – 2012. - №1(61). – С. 107-110.
- [2]. Харченко В.А. Система управління грошовими потоками підприємства / В.А. Харченко // Вісник економічної науки України. – 2011. - №1. – С. 161-165.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: shaydaoks@ukr.net*

Історія розвитку інноваційно орієнтованої економіки у найбільш конкурентоспроможних країнах світу вказує на те, що запорукою успіху повинна бути ефективна інноваційна інфраструктура. В Україні на сьогоднішній день побудовані лише розрізнені елементи інноваційної інфраструктури, а, отже, необхідним є створення комплексу мережових систем інноваційного типу. Тому впровадження в економічну систему інноваційних бізнес-структур є об'єктивно зумовленим процесом.

Досвід інноваційних економік свідчить, що бізнес-інноваційні структури є інструментом економічного розвитку та сприяють зміцненню економіки держави, зростанню інноваційного потенціалу її підприємницької сфери. Вони забезпечують вдалий старт компаній та їх надійний фінансово-економічний розвиток.

Можна виокремити чотири найпоширеніші види інноваційних форм ведення бізнесу: бізнес-інкубатори, технологічні парки, технополіси та кластери. Законодавче регулювання діяльності інноваційних підприємств в Україні здійснюється такими нормативно-правовими актами, як: Господарський Кодекс, Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4.07.2002 р., Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р., Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. [1]

Рисунок 1а. Кількість об'єктів інноваційної інфраструктури у регіонах України на веб-сайті Дія.Бізнес станом на 2021 р.

* складено автором на основі [3]

У 2020 р. Міністерством цифрової трансформації за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» було оцифровано об'єкти інфраструктури підтримки підприємництва та бізнес-об'єднання в Україні та розроблено інтерактивну мапу на веб-сайті Дія.Бізнес. На рис. 1а представлено кількість об'єктів інноваційної інфраструктури в регіонах України, інформація про які наявна на сьогоднішній день.

Інноваційною екосистемою в Україні, яка створена для залучення творчої молоді в інноваційне підприємництво, є стартапшколи. Це середовище, в якому здійснюється повне технологічне коло – від пошуку нових ідей і моделювання бізнес-моделей до залучення інвестицій та створення нового інноваційного бізнесу.

Рис. 2а. Кількість стартапів, 2020 р.

* складено автором на основі [5]

Сервіс *Startup Ranking* на основі аналізу кількості стартапів розробив рейтинг країн, в якому Україна у 2020 році посіла 40 місце (324 стартапи), випередивши Литву і Естонію. Перше місце в рейтингу займає США – 82782 стартапів, друге місце у Індії – 9959 стартапів і третє у Великобританії з 5626 стартапами (рис. 2а).

Для успішного створення та розвитку стартапу потрібно сприятливе середовище, а саме доступ до фінансів і знань. В Україні відомими програми підтримки інновацій та стартапів при університетах є бізнес-інкубатор *Sikorsky Challenge* (НТУУ «КПІ»), *Tech StartUp* [2, 4]. *School* (НУ «Львівська політехніка»), мережа академічних бізнес-інкубаторів YEP10. До української екосистеми підтримки стартапів входять інкубатори, стартап школи та акселератори, які були створені за участю приватних інвесторів, іноземних грантових програм чи організацій.

Список використаних джерел

- [1]. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 4 липня 2002 р. Урядовий кур'єр. 2002. № 143
- [2]. Історія розвитку та сутність бізнес-інкубування. Найбільш затребувані бізнес-інкубатори України. 2016. URL: <http://tempus.nung.edu.ua/uk/news>.
- [3]. Онлайн-платформа для підприємців Дія.Бізнес. URL: <https://business.dia.gov.ua/>
- [4]. Пуліна Т. В. Проблеми та перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні як інноваційної організаційної структури / Т. В. Пуліна, І. М. Тесленок, М. П. Носов // Ефективна економіка. - № 12. – 2019. – http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/7.pdf
- [5]. *Startup Ranking. Countries Ranking* [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.startupranking.com/countries>.

QUALIMETRIC ASSESSMENT OF THE QUALITY OF TOURIST SERVICES

*Viacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development, Lviv Polytechnic National University, 79013
Lviv, 2/4 Karpinskoho St., Building 1, Room 201, e-mail: istr.dept@lpnu.ua*

It is known that the problem of assessing the quality of services is not universal, since the indicators of the quality of goods and services are specific in every individual case. It should be also noted that in tourist region, as Carpathians are, the assessment of the conformity of services to consumer expectations is the basic during creating a high-quality tourist product.

A modern approach to the studying of touristic potential is the practical application of the qualimetric method for assessing the quality of services, which is obviously applicable in a region that offers a range of touristic services on the market. According to the theory of James Makens, tourism services include the services of the subject in touristic activities for accommodation, food, transport, information and advertising services, services of cultural, sports, lifestyle and entertainment institutions aimed at meeting the needs of the tourist [1]. The classic definition of the concept of "tourist product", as a complex of services in the area of tourism, is the following definition of Philip Kotler, professor of marketing at Northwestern University in USA: a tourist product is everything that can satisfy a desire or needs and is offered to the market in order to attract attention, acquisition, use or consumption [2].

The quality of touristic services should be considered comprehensively, for which is necessary to determine the optimal set of indicators, which describes the quality of tourist services. So, according to Rhett Brymer, indicators of the quality of services can be divided into – search, empirical and confidence. Search engines are indicators that buyers can evaluate before buying. Empirical indicators of the quality of services appear in the service process and cannot be determined before purchasing a tourist voucher, such as, politeness, responsiveness, professionalism of the staff, cognition, completeness and reliability of the information provided by the guide during the tour, the impression received from what was seen. Confidence quality indicators include indicators that the tourist cannot evaluate even after consuming the tourist product [3].

In other hand, service quality assessment is the definition of service quality indicators, taking into account the reliability and accuracy of quantitative values. Quality assessment is necessary in the following cases: development of measures to improve the quality or competitiveness of the service; drawing up a program for the enterprise to enter new markets; preparation of information for management analysis; implementation of investment activities; drawing up a quality assurance plan, etc.

Among other, for the analysis of the quality of tourist services, it is advisable to use various methods and models, among which are qualimetric assessment methods. As known, qualimetry is a scientific discipline that studies the methodology and issues of complex quantitative assessment of the quality of any objects. So, applicable for tourist product methods are:

- The differential method for assessing the quality of objects is based on the use of single quality indicators by determination of the level of achievement of indicators of the base value. The choice of the nomenclature of single indicators for assessing the quality of the evaluated services is carried out taking into account the requirements of the consumer, the conditions for the provision of services, etc. The method is applied at the stages of design, service provision and after-sales activities.

– A comprehensive method for assessing the quality of services is based on the use of a convolution of single quality indicators. The algorithm for calculating complex indicators of service quality contains determining consumer requirements for service quality; selection of the nomenclature of quality indicators; determination of the values of single quality indicators; selection of base values and calculation of relative quality indicators; calculation of a complex index of service quality.

– A mixed method for assessing the quality of a service is based on the simultaneous use of single and complex quality indicators. This method involves comparing the most important single indicators and group indicators with basic single and group indicators.

The increasing of number of tourist facilities definitely leads to increased competition in a market, which forces us to look for ways and means to increase the efficiency of service activities. The use of qualimetry in assessing the quality of tourist services will make it possible to apply a quantitative approach to the definition of a tourist region from the standpoint of measuring the quality of services provided in the region for tourists. Based on the fact that the quality of tourism services is the result of a number of factors, in the qualimetric model for assessing the quality of services in a tourist region, the main assessment parameters include indicators that characterize the technical, functional and ethical quality of certain types of goods, works, services included in the tourism product, and the tourism product in general.

The process of establishing the quality level of touristic objects involves comparing the actual values of quality indicators with base indicators. Development of strategies for the development of the organization includes in-depth understanding of the quality of services and opportunities to improve customer satisfaction.

Thus, the assessment of the quality of services is an essential element of the management system of a touristic organization, as it allows timely provision of information for analysis and management decision-making.

Obviously, the problem of assessing and improving quality occupies a top position and is a priority in ensuring the competitiveness of services, building trusting relationships between the contractor and the consumer.

As a result, a properly organized process of assessing the quality of services allows to identify shortcomings in the organization and technologies of tourist services; check whether the possibilities of the tourist organization correspond to contractual obligations; ensure the timely application of corrective and preventive measures when nonconformities are detected; motivate employees of the organization to achieve a high level of quality of services provided.

References

- [1]. Alexandrova A.Yu. *International tourism: a textbook* / A.Yu. Alexandrova. - M.: Aspect Press, 2002.
- [2]. Philip Kotler, John T. Bowen and Seyhmus Baloglu *Marketing for Hospitality and Tourism*. Publisher : Pearson; 7th edition, 2017.
- [3]. Nikolskaya, E.Yu. *Quality of service: modern approaches to the assessment and improvement of enterprises in the hospitality industry* / E.Yu. Никольская, К.А. Харебова // *Modern directions of theoretical and applied researches* '2015. [Electronic resource]. - Access mode: <http://www.sworld.com.ua/konfer38/175.pdf>
- [4]. Makens, J., "The Influence of Brands Upon Consumer Preferences for Frozen Whole Turkey," Ph.D. dissertation, Michigan State University, (1963).

**VIRTUAL TECHNOLOGIES AS A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF
COMPETITIVENESS OF A TRADE ENTERPRISE**

*Institute of Sustainable Development named after V. Chornovil,
Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandera St., 79013, Lviv, Ukraine,
E-mail: nadiya.p.yavorska@lpnu.ua; oleksandr.matiash.pt.2020@lpnu.ua*

As a result of the Covid-19 epidemic, people's physical interaction has become limited, and global businesses have turned to VR (virtual reality) and AR (augmented reality) technologies, which has given a new impetus to digital transformation. The most common modern examples of AR technology can be seen on Instagram and Facebook. For example, on the Facebook platform before buying certain products, you can try them. When searching on Google, some things can be seen in 3D, using a smartphone, to see them in the environment where the user is.

In the near future, virtual events may completely replace real ones and become an alternative to them. More and more users are appearing in the VR space, communication tools such as headsets and peripherals are becoming more accessible, and even virtual events are emerging.

Researchers studying the experience of using virtual reality technologies emphasize the possibility of using certain devices to fully immerse yourself in the virtual world, while isolating yourself from the real. Today, there are certain tools that help everyone to try new VR-technologies:

- VR glasses and helmets – small screens that are located in front of the eyes, thanks to their components allow you to display objects in three-dimensional space;
- Virtual reality rooms – a certain space in a physical room, on the walls of which photo or video materials are broadcast;
- Virtual reality gloves – a device for the hand, which can be used to perform certain manipulations through gestures with virtual objects.

At the present stage of development of virtual reality, the number of customers, partners and other stakeholders who use virtual innovations and create the basis for the formation of competitive advantages based on VR-ideas is growing.

In recent years, more business areas have joined the use of the VR environment, which confirms the list of areas of use: training; medicine; engineering; oil production; industry; real estate; sport; tourism; finances; military; sale of goods and others. As for the sale of goods, it should be noted that Wayfair and Ikea have used in the development of their catalogs virtual technology, which works with special applications that allow you to see how the furniture will look in a particular room – according to their actual size and proportions. In the mobile application from Nike, you can try the function with AR technology, find the right size sneakers.

VR technology is also extremely popular in the real estate industry. For designers and planners, this is a convenient way to present their work. The virtual portfolio allows you to scale a creative idea, consider everything in detail, and feel the volume and space. In real estate, virtual tours can save time and money. Many companies have adopted this technology and already have significant sales growth.

Against the background of the use of VR-technologies as a revolutionary new opportunity for the development of commercial enterprises, increasing competitiveness can begin in the local business process (process links, etc.) and become integrated for all functional areas of the

commercial enterprise. In this case, virtual reality technologies will be not only a prerequisite, but also a kind of indicator of the urgency of development and implementation of the entire program to increase the competitiveness of the commercial enterprise.

The rapid development of computer technology is constantly increasing the level of competition between enterprises. Regardless of the volume of production, the latest technologies allow you to stand out among others, improve the image of trade. The main positions in which trade enterprises compete today are highly qualified specialists, brand recognition, reputation, and investors. It is believed that due to the introduction of virtual reality technologies it is possible to improve the state of a commercial enterprise and increase its competitiveness.

VR and AR technologies have given a new impetus to retail. With the advent of e-commerce, commerce has moved to e-commerce platforms, and augmented reality technologies have helped digitize goods for today's virtual space.

Modern AR and VR technologies are used for advertising purposes, to promote and market products of popular brands, if a filter or mask becomes popular, a person learns about the product and brand and can make purchases or make regular subscriptions that are in trend.

Today, 3D tours are a relevant advertising product that allows you to show the customer a product or service much better than you can when viewing photos, videos, reading descriptions (creating a much stronger effect of presence). Their main characteristics are interactivity, representativeness, information and communication. Using 3D tours, it is easier to imagine a person in an unknown place, showing it as real as possible. A distinctive feature of this software product is bright images and unforgettable impressions.

For sellers, the main advantages of spherical panoramas and 3D tours are increased interest in the company, attracting new customers (virtual tours are of great interest to most visitors, increase the number of potential customers, increase company revenue); originality and attractiveness (presentation and advertising, which differs from most competitors, is more interesting than ordinary photos or text); reducing the time between creating a virtual tour and familiarizing the buyer with it. If the creation of a booklet and its distribution among potential customers takes a long time, the virtual tour becomes available to millions of Internet users immediately after its creation.

Modern virtual and augmented reality technologies are a prerequisite and catalyst for future organizational transformations related to the creation of new competitive advantages of commercial enterprises. Commercial enterprises must carefully monitor the development of modern technologies of virtual and augmented reality in order to use them in such a way as to ensure the creation of competitive advantages based on them and increase the competitiveness of the enterprise.

ТРЕНДИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ, ВИКЛИКИ ІМОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

*Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С. Бандери, 12,
електронна пошта: severynko.j@gmail.com*

*Інститут магістерської підготовки, Одеський державний екологічний університет, 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15,
електронна пошта: evgen19092002@gmail.com*

У цьому дослідженні хочемо торкнутись теми електронної комерції (е-комерції), а саме можливості і виклики для Світу і України. Так, як на думку більшості дослідників Економіки, саме Е-комерція – це сфера, яка має змогу змінити погляд на економіку і задати новий шлях до розвитку.

Для початку, необхідно розібрати сутність поняття е-комерція. Для цього пропонуємо ознайомитись з зарубіжними авторами, які пояснюють поняття е-комерції як тип діяльності, що охоплює всі типи електронних транзакцій між B2B, B2C, C2C і т.д.: А.Саммер, Дж. Дункан та В.Звасс вважають, що е-комерція: «...будь-яка форма бізнес-процесу, коли взаємодія між суб'єктами відбувається електронним шляхом з використанням Інтернет-технологій...» Д.Козьє, в свою чергу, відзначає, що е-комерція – «включає в себе не лише купівлю-продаж товарів та послуг через Інтернет для безпосереднього отримання прибутку. У це поняття, на його думку, також входить підтримка отримання прибутку, створення попиту на товари та послуги, впровадження післяпродажного обслуговування клієнтів полегшення взаємодії між діловими партнерами».

Також, якщо взяти висловлювання вітчизняних дослідників, таких як А.В. Волокітін, А.П. Манюшкін, А.В. Солдатіков і А.В. Мартовий під е-комерцією розуміють наступне: «...технологія, яка забезпечує повний замкнений цикл операцій, який включає замовлення товару, проведення платежів, участь в управлінні доставкою товару переважно орієнтовану на отримання прибутку в результаті угод і транзакцій в Інтернеті...» Г.М. Хубаєв вважає, що Електронна комерція : «це форма постачання продукції, при якій вибір і замовлення товарів здійснюється через комп'ютерні мережі, а розрахунки між покупцем і постачальником здійснюється з використанням електронних документів і засобів платежу».

З'ясовано, що більшість дослідників ототожнюють електронну комерцію з такими поняттями, як електронний бізнес, Інтернет-бізнес, ІТ-бізнес, електронний маркетинг, електронна торгівля, цифровий маркетинг, Інтернет-маркетинг, Інтернет-торгівля, Інтернет-комерція, електронна торгівля – роздрібна торгівля, віртуальна торгівля, дистанційна торгівля, електронна торгівля.

На нашу думку, е-комерція, за крок до зміни економіки в цілому, як сфера, що стрімко розвивається. І як у всіх ланках економіки. Є свої чинники, які не дають змогу розвиватись напрямку. Це не прописаний закон щодо торгів в інтернеті, захист систем електронних продажів, цифрові підписи, підрозділи для боротьби з кіберзлочинами Згідно Наукового дослідження, щодо е-Комерції в Україні, більшість громадян не здійснює інтернет-покупки через страх, що їх обдурять. Для того, щоб

краще розібратись з викликами і можливостями, було проведено опитування серед молоді у числі 70 чоловіків та жінок, віком від 16 до 40 років. Де були задані наступні питання:

Чи знаєте ви, що таке е-комерція ?

Яку б оцінку за 10-бальною шкалою ви могли б дати розвинутості е-комерції на Території України

Чи зустрічали ви людей, які володіють власним бізнесом в Інтернеті?

Чи приводилось купляти товар через інтернет ?

Чи доводилось вам стикатись зі шахрайством при покупках через Інтернет ?

Дане опитування дає змогу зрозуміти, що хоч і 44.3% осіб не знає, що таке

Електронна Комерція, всі робили хоч, якусь покупку в Інтернеті. Таким чином, можна зробити висновок, що ця сфера, уже виросла до нормального ставлення серед взаємодії купівля-продаж між продавцями і покупцями в Інтернет середовищі. Головним чинником такого показника є ситуація з COVID-19, коли у більшість населення мали відмовитись від традиційної торгівлі.

Також було поставлено питання, щодо думки людей на рахунок розвитку Електронної комерції. Середня оцінка даного питання становить 7 балів з 10, що є позитивним показником для сучасної сфери економіки. Таку оцінку можна легко аргументувати, розвиток діджиталізації в Україні.

Україна перша країна, яка ввела електронні паспорти, і перенесла держ.послуги у інтернет програми. Таким чином, вона упростила створення електронного підпису, який потребується для здійснення фінансових операцій в інтернеті, це дала змогу прискорити процес з отриманням і вийти на новий рівень роботи з транзакціями у інтернеті.

Також крім, держ.послуг, Україна посідає одне з перших місць серед інтернет-банків. Якщо у розвинутих країнах, таких як Німеччина, США, Канада, де транзакція з картки на картку займає від 3 до 5 днів. То в Україні 10 днів. Також в Україні легко створити власний ФОП для справи і інтернет-банківські системи відкритіші для Е-Комерції.

Проблеми, які гальмують розвиток: податки, складність отримати потрібну інформацію; недовіра старшого покоління до он-лайн-послуг; немає впевненості, що персональні дані є захищеними; Е-комерції недоступні в маленьких містечках чи селах (наприклад, monobank є комерційним, тому їм не вигідно ставити точки відділення в селах, тому люди там користуються послугами державних банків, які не є Е-комерціями; немає гарної регуляції законом; немає вимог на конституційному рівні дуже складно притягнути до відповідальності шахраїв; високі ризики. Однак такі штуки як «OLX доставка» захищена від шахрайства супер класною штукою.

Виклики для України у Е-комерції: кіберзлочини; сплата податків за інтернет дохід; старіння нації; прописати і затвердити законопроект щодо Інтернет-торгівлі іт.д; малий ринок; шахрайство; боротьба за увагу клієнтів з гігантами (люди або компанії, які зайшли набагато раніше).

Можливості для України у Е-комерції: при перенесенні бізнесу в он-лайн, набагато легше аналізувати власну ЦА; цілісний розвиток ринку, запобігання монополії; легка сплата податків; зробити маркетплейс, яким будуть користуватися не лише в Україні; створення простору (платформа/соцмережа) для створення малих бізнесів в мережі; підвищення якості кіберполіції, введення адміністративної та кримінальної відповідальності для шахраїв в сферах е-комерції.

АНАЛІЗ РИНКУ ДИТЯЧИХ ПІДГУЗНИКІВ В УКРАЇНІ

Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола,
Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С. Бандери, 12, електронна
пошта: svitlana.h.yaholnyk@lpnu.ua

Підгузки – підгрупа товарів, які є одним із найбільш уживаних товарів гігієнічного догляду за малюками. Цей товар представлений на ринку України вже кілька десятиліть, і на сьогоднішній день існує велике різноманіття виробників та дистриб'юторів цих товарів. На прилавках магазинів країни можна знайти близько 20 найменувань різних торгових марок, але основу ринку цього виду товарів в основному становить імпортна продукція відомих брендів. Метою нашої роботи є аналіз ринку найбільш популярних підгузків в Україні за останні п'ять років з 2017 по 2021 р. включно (табл. 1). Фаворитів кожного року визначають: споживачі (небайдужа громадськість), експерти (авторитетні спеціалісти даного напрямку ринку) та журі успішних людей (відомі публічні люди і знаменитості) [1].

Таблиця 1

Ринок найбільш популярних підгузків в Україні з 2017 по 2021 р.

№	2017 р.	2018 р.	2019 р.	2020 р.	2021 р.
1	Pampers	Pampers	Pampers	Pampers	Huggies
2	Huggies	Huggies	Huggies	Goo.n	Pampers
3	Libero	Dada	Libero	Huggies	Dada
4	Dada	Libero	Сніжна панда	Libero	Helen Harper
5	Bella Baby Happy	Goo.n	Helen Harper	Dada	Chicco

складено на основі [1].

Як видно з табл. 1 найбільш популярними в магазинах нашої країни виявились підгузки торгових марок Pampers та Huggies. Впродовж чотирьох років підгузки виробництва компанії «Procter&Gamble» за назвою Pampers займали перше місце за даними результатів голосування інтернет – аудиторії в Україні. Пробна партія дитячих підгузків цього товаровиробника з'явилася в 1961 році у магазинах міста Пеорії, штату Іллінойс (США). З часом після деяких удосконалень на ринку з'явилися більш якісніші та недорогі одноразові підгузки. В 2018 році компанія запустила свою нову лінію підгузків під назвою *Pampers Pure*, яка була розроблена без відбілювання хлором та ароматизаторів. Найбільш популярними стали підгузки наступних серій цього товаровиробника: *Sleep & Play*, *Pampers New Baby*, *Active Baby*, *Pampers Let's Go*, *Premium Care*. Саме *Premium Care* і *Pampers New Baby* були розроблені для малюків з першого дня життя. Вони повністю повторюють форму тіла, мають м'який дихаючий шар, який перешкоджає появі попірлостей і подразнень [2].

В 2021 році перше місце за даними результатів голосування інтернет – аудиторії в Україні зайняли британські підгузки Huggies. Розробкою одноразових дитячих підгузків компанія *Kimberly-Clark Corporation* зайнялася ще 1968 року. У продажі перші Huggies з'явилися лише у 1978 році. В 1987 році були представлені підгузки *Pampers* та *Huggies*, які можна було розстібати та застібати знову, не пошкоджуючи при цьому сам підгузник.

Так, в 1989 році з'явилися перші підгузки-трусики для приучення до горщика *Huggies Pull-Ups*, в 1994 році асортимент був розширений підгузками для дітей старшого віку, а 1998 рік ознаменувався появою *Huggies Little Swimmers* – трусиків-підгузків, у яких можна плавати. Компанія *Kimberly-Clark Corporation* однією з перших почала випуск підгузників різного привабливого дизайнерського оформлення. Станом на 2001 рік гігієнічною продукцією *Huggies* користувалося майже півтора мільярда людей по усьому світу. Широка лінійка товарів цього товаровиробника представлена такими моделями як: *Classic*, *Ultra Comfort* і *Elite Soft*. Покупці відзначають, що безсумнівною гідністю всіх підгузників цієї марки є внутрішній шар. Він представлений у вигляді гелевих подушечок, які дозволяють за секунди увібрати навіть великий обсяг вологи, залишивши шкіру дитини сухою. Саме цей фактор дуже важливий в перші місяці життя немовляти, адже у них рідкий стілець, а також з організму виходить меконій. Підгузки цього товаровиробника мають багаторазові застібки-липучки та виготовлені з гіпоалергенної бавовни, яка не викликає подразнення на шкірі дитини. Для зручності батьків вони оснащені смужкою-індикатором, яка свідчить про те, наскільки наповнений підгузник і чи настав час змінити його [3].

На сьогоднішній день *Pampers* та *Huggies* – найпопулярніші бренди з найрізноманітнішими асортиментами своєї продукції.

Не менш популярними серед українців є підгузники *Libero*. Перший одноразовий підгузок шведської компанії *SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget)* був випущений компанією в 1955 році. Цей товаровиробник виготовив підгузки для новонароджених *Libero Newborn*, в якому передбачив спеціальну виїмку для пупка, що полегшує його обробку в перший місяць життя малюка. *Libero* одним з перших випустив підгузки для малят із чутливою шкірою *Libero Everyday* та підгузки *Libero Potty Training* для приучення дитини до горщика, які спричиняють дитині дискомфорт, та спонукують відправитися прямо до горщика [4].

Сьогодні, мабуть, в Україні не знайдеться такої людини, яка не чула про польські підгузники *Dada*. Якщо раніше українці частіше віддавали перевагу більш відомим маркам підгузків *Pampers*, *Huggies* та *Libero*, то сьогодні для малечі не рідко купують продукцію саме цього товаровиробника. Практично щороку польські підгузники *Dada Premium* за даними результатів голосування інтернет – аудиторії в Україні потрапляють в п'ятірку найкращих товарів [5].

Goo.n – японський бренд, який також добре відомий в Україні своїми якісними та доступними дитячими одноразовими підгузниками. Він належить корпорації *Daio Paper*, яка була заснована в 1943 році родиною Ікава. Засоби дитячої гігієни цей товаровиробник виготовляє з початку 90-х років. «*Goo.n*» (Гу Н) – на японській мові означає «рости». Назва бренду дуже влучна, бо кількість і різноманітність розмірів підгузників цього товаровиробника в наш час просто вражає уяву. Саме під маркою *Goo.n* уперше в Японії стали випускатися підгузки для дітей «недитячих» розмірів. В 2004 році з'явилися підгузки розміру «*Bigger than Big*», розраховані на дітей семи річного віку [6].

В 2019 році за даними результатів голосування інтернет – аудиторії України вперше 5 місце зайняли бельгійські підгузники *Helen Harper* компанії *Ontex International*. Цей товаровиробник є провідним міжнародним виробником і вже понад 30 років успішно функціонує на ринку предметів особистої гігієни. Крім материнської фірми, на території Бельгії та інших країн цей товаровиробник має дванадцять виробничих комплексів. Підгузники *Helen Harper* цей товаровиробник вивів на ринок у 2006 році. Бренд отримав

популярність завдяки інноваційним рішенням серед продуктів дитячої гігієни, а саме трусикам з еластичними боковинками та тонким ядром, які компанія представила у 2008 році. Також у 2014 році бренд випустив новинку – підгузок з високим рівнем поглинання вологи, який на 20% є тоншим від інших моделей [7].

Щороку італійська компанія Chisso випускає понад 60 нових видів товарів. Каталог Chisso налічує понад 45000 найменувань, серед яких 4000 займає продукцію для мам. На сьогоднішній день цей бренд випускає не лише дитячі коляски, автокрісла, ліжечка, стільчики для годування, одяг, взуття, а і засоби гігієни для малюків – підгузники. Цей товаровиробник вперше зайняв 5 місце за даними результатів голосування інтернет – аудиторії в Україні в 2021 році [8].

ТОВ «Белла-Трейд» входить до Групи компаній *TZMO SA (Toruńskie Zakłady Materialów Opatunkowych SA)*, яка є провідним європейським виробником і постачальником косметичних, медичних та гігієнічних товарів на світовому ринку. До складу групи *TZMO S.A.* входить 54 компанії, в тому числі: 17 виробничих підприємств в Польщі, Індії, Росії та в Україні. Вироби *TZMO S.A.* продаються більш, ніж на 65 ринках: в Європі, Азії, Америці, Африці та Австралії. Виробнича компанія ТОВ «Белла-Центр» була нагороджена званням «Лідер року 2017», що свідчить про її значний внесок у розвиток економіки України. Вона вперше зайняла 5 місце за даними результатів голосування інтернет – аудиторії в Україні в 2017 році [9].

ТМ «Сніжна Панда» [10] з'явилась в 2014 році, і одразу посіла провідне місце на ринку України з виробництва санітарно – гігієнічних виробів. Продукція цього товаровиробника виготовляється на одному з найбільших підприємств у галузі – ТОВ «Омега Брокерс» в Одеській області. За даними результатів голосування інтернет – аудиторії в Україні в 2019 році підгузники цього товаровиробника посіли третє місце.

Нещодавно на ринку підгузників з'явилися українські підгузники Pi-Pi, які виготовлені з екологічних гіпоалергенних матеріалів. АТ «Фабрика «Комбі» (Київська обл.) в наш час виготовляє 4 різновиди одноразових підгузників для дітей: mini (№ 2, 3-6 кг.), midi (№ 3, 4-9 кг.), maxi (№ 4, 7-18 кг.), junior (№ 5, 11-25 кг.) [11].

Українська корпорація «Біосфера» випустила свій перший в лінійці бренд підгузків під назвою Bambik. Цей продукт виробляється на одній з найбільш високотехнологічних ліній в світі, яка була зібрана українськими фахівцями за період карантину. Підгузки Bambik в наш час вже доступні до замовлення на сайті Рамрік та представлені в трьох розмірах: 3 *Midi*, 4 *Maxi* і 5 *Junior*. Лінія з виробництва підгузків в Дніпрі була зібрана та запущена за 7 тижнів повністю силами виробничої команди корпорації при дистанційному консультуванні виробника обладнання – італійської компанії *ANDRITZ DIATEC s.r.l.* Всю першу партію підгузків – близько 300 000 – корпорація спрямувала на благодійність [12].

Але за даними результатів голосування інтернет – аудиторії в Україні підгузники цих товаровиробників жодного разу не потрапили в п'ятірку найкращих.

Також на території України нещодавно з'явилися німецькі підгузники таких товаровиробників як *Fixies* та *Moltex*. Кращою лінійкою для новонароджених вважається *Fixies New Life*, в яких є передбачений розріз під пупок. Для дітей, які мають алергію був розроблений *Fixies Comfort Plus*. Товаровиробник *Moltex* виготовляє три лінійки свого товару: *Moltex-Comfort*, *Moltex Pro Active i Elastic Extra Dry*. Німецькі підгузники таких товаровиробників як *Fixies* та *Moltex* потрапили в десятку найкращих товарів за даними результатів голосування інтернет – аудиторії в Україні, але за останні п'ять років жодного

разу не потрапили в п'ятірку найкращих. Можливо, це пов'язано з тим, що вони не є так широко представлені в вітчизняних торговельних мережах як товари відомих брендів.

Як видно з проведених досліджень ринок дитячих підгузків в Україні є доволі різноманітний, і представлений як численними зарубіжними, так і не дуже популярними українськими марками. Однак вітчизняній продукції поки що дуже складно конкурувати із іноземними брендами. Це пов'язано з тим, що у формуванні ціни підгузків величезний вплив мають абсорбенти, а ці основні складові підгузків здебільшого виготовляють хімічні підприємства Німеччини і Франції. Але недостатню кількість власного виробництва підгузників вдало компенсує налаштована мережа імпортованої продукції. Переважна більшість батьків для своєї малечі обирає саме одноразові підгузки, які є зручними та комфортними для у використанні. Якісні підгузки швидко вбирають вологу, утримують запах, зберігають форму наповнювача та працездатність застібок-липучок. З кожним роком асортимент підгузків для дітей збільшується, з'являються нові види товарів, а це в свою чергу підштовхує товаровиробників постійно розвиватися, і покращувати свою продукцію, щоб бути конкурентоспроможними на світовому ринку товарів.

Список використаних джерел

- [1]. Підсумкові результати голосування за інтегральною оцінкою у категорії Товари для дітей / Підгузники. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://favor.com.ua/vote/products/diapers/?results=2017-2021>.
- [2]. Pampers. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.pampers.ua/>
- [3]. Huggies. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.huggies.ua/uk-ua>
- [4]. Liber. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.libero.ru/>
- [5]. Dada [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://dada.pl/pieluszki-dada>
- [6]. Goo.n [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://elleair-goon.ru/>
- [7]. Helen Harper. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://foodandhealth.ru/brendy/helen-harper/>
- [8]. Chicco. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://chicco.com.ua>
- [9]. Bella Baby Happy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bellatrade.com.ua/uk_UA/brand/bella-baby-happy-9/
- [10]. Сніжна панда. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://snowpanda.com.ua/>
- [11]. Pi-Pi – підгузки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://madeinua.org/catalog/dytiachi-tovary/pipi/>
- [12]. Bambik - новий український бренд підгузків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://life.pravda.com.ua/health/2020/05/13/240941/>

Цивільна безпека
(охорона праці, техногенна безпека)

Civil Safety
(Occupational Safety, Technogenic Safety)

Б. Болібрух (Львів, УКРАЇНА), О. Токарський (Покровськ, УКРАЇНА)

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ПРАЦІ РЯТУВАЛЬНИКІВ ГІРСЬКИХ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: bolibrykh@ukr.net
ДВНЗ «Донецький Національний технічний університет», 85300 м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, електронна пошта: tokarskiyoleksandr@ukr.net*

Системний аналіз умов виконання пошуково-рятувальних робіт рятувальниками в гірській місцевості вимагає додаткових досліджень для визначення рівня їх захисту та ефективного здійснення функціональних завдань. Температурні режими та фізичні навантаження під час виконання робіт в гірській місцевості змушують здійснювати пошук методологічних засад удосконалення захисту рятувальника під час тривалих рятувальних операцій [1-6].

Безпосередніми факторами впливу на функціональність рятувальника гірського є: температурний чинник зовнішнього середовища, час проведення пошуково-рятувальних робіт, тип засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), ступінь фізичного навантаження. Формат системи представлений на рис. 1.

Рисунок 1. Умови виконання робіт за різних факторів впливу

З огляду на основні (обов'язкові) види робіт нами було виділено домінуючі навантаження за умов низьких температур оточуючого середовища. Окрім зазначеного, необхідно представити енерговитрати за трьома видами навантажень. З метою моделювання впливу комплексу небезпечних та шкідливих факторів на рятувальника гірського скористаємось нормами [7].

Таблиця 1

Гранично-допустимий час перебування особового складу з урахуванням температурних режимів навколишнього середовища

ЗІЗ	Гранично допустимий час перебування особового складу у ЗІЗ при швидкості вітру 2 м/с, що регламентується тепловим станом організму для виключення можливого загального переохолодження, год									
	Температура повітря, °С									
	від-40			від-30			від-20		від-10	
	Ступінь фізичного навантаження									
	легке	середнє	важке	легке	середнє	важке	легке	середнє важке	легке	середнє важке
Фільтрувальний протигаз + зимова форма одягу + захисні панчохи і рукавички	0,5	0,7	1,5	0,6	1,2	3,0	0,8	Н/Р	2,8	Н/Р
Фільтрувальний протигаз + зимова форма одягу	0,6	1,5	4,0	0,8	4,0	Н/Р	1.2	Н/Р		
Фільтрувальний протигаз + ІЗО	1,0	7,0	Н/Р	1,7	Н/Р		2,8	Н/Р		

Для аналізу процесу поширення теплоти в системі «захисний одяг – рятувальник гірський» використано граничну умову другого роду, яка полягає в заданні густини теплового потоку для кожної точки зовнішньої поверхні тіла (пакета) як функції часу t .

Моделювання поширення теплоти в системі «низька температура – захисний одяг – людина» розділено на два етапи: на першому описано зниження теплоти в багатошаровому пакеті ЗІЗ рятувальника гірського, на другому – поширення теплоти в композиційному середовищі між пакетом і тілом людини, яке розділено на дві області (область повітря, в якій зростає тиск продифундованого пароподібного середовища, і пористе середовище між тілом рятувальника та пакетом), що дає нам можливість більш детально, з урахуванням процесу метаболізму, визначити час захисту рятувальника гірського під час відповідних навантажень. Дію низькотемпературного зовнішнього середовища на шари захисного одягу характеризують чотири фази: – поглинання теплоти зовнішнім поверхневим чи міжфазовим шаром і наступна передача енергії всередину матеріалу кожного з відповідних шарів пакету матеріалів; охолодження матеріалу; режим стаціонарної теплопровідності (випаровування, сублімація або термодеструкція і кожен з цих процесів може призводити до появи повного чи часткового руйнування шару); нагрівання (релаксація) матеріалу після зняття зовнішнього низькотемпературного навантаження. На рисунку 2 представлено модель рятувальника гірського з відповідними, обов’язковими для оцінки рівня захисту, ЗІЗ.

Рисунок 1. Модель рятувальника гірського

На основі методу оцінки кріозахисних властивостей ЗІЗ рятувальника запропоновано використовувати характеристики:

- зниження температури під костюмного простору (відповідає граничній температурі відносно комфортного відчуття людини $T_{гра}, 18^{\circ}\text{C}$);
- підвищення температури на виворітній поверхні зразка пакета матеріалів спецодягу за наперед визначений термін дії – 60 с (ця характеристика (крива Stoll) може бути віднесена до додаткових, але вона дає практичну уяву про захисні властивості);
- захисний індекс морозотривкості відношення кількості тепла, що заблоковано матеріалом (пакетом), до кількості тепла, що діє, за наперед визначений час, який обчислюють за формулою:

$$I_{зах}^K = \frac{\Delta(T^0 - T_{гп})}{\tau_{зах}^{\max}}, \quad (1)$$

де $I_{зах}^K$ – індекс морозотривкості; T^0 – температура дії, $^{\circ}\text{C}$; $T_{гп}$ – гранична температура відносно комфортного відчуття людини, $^{\circ}\text{C}$; $\tau_{зах}^{\max}$ – максимальний час перебування рятувальника в умовах дії низьких температур, хв. [8]

Наведена послідовність досліджень захисту рятувальника гірського є базовою формою побудови моделі дослідження безпечного часу роботи в умовах низьких температур в гірській місцевості.

Список використаних джерел

- [1]. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (із змінами), Закон “Про національну безпеку України” від 21.06.2018 № 2469-VIII.
- [2]. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 № 324/95-ВР.

[3]. ПКМ від 27.05.2009 № 507 “Про затвердження Порядку здійснення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань” (із змінами).

[4]. ПКМ від 09.10.2013 № 738 “Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій”.

[5]. doi.org/10.1016/j.apergo.2018.08.017

[6]. Excavations and Installations at SIPRE Test Site, Site 2, Greenland.- Издатель. Snow, Ice and Permafrost Research Establishment, Corps of Engineers, U.S. Army.-2015.-32с.

[7]. Методичні рекомендації щодо режимів робіт особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у засобах індивідуального захисту у зонах хімічного та радіоактивного забруднення: затверджено наказом МНС України 7 серпня 2009 р. № 551.

[8]. Андрусяк Зоряна Володимирівна Удосконалення методу і засобів визначення ефективності газохімічного одягу рятувальників [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". - Красноармійськ, 2016. - 21 с.

О. Вахула (Львів, УКРАЇНА)

УТИЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: orest.m.vakhula@lpnu.ua*

Промисловість будівельних матеріалів широко використовує відходи та супутні продукти інших галузей промисловості, тому її роль в розвитку безвідходної технології є вагомою. З відходів інших галузей на підприємствах силікатної промисловості можна виробляти високоякісні будівельні матеріали, вироби та конструкції.

Значна кількість промислових відходів за хімічним складом і властивостями є близькими до природної сировини, яку використовують у виробництві будівельних матеріалів, а тому вони можуть слугувати її повноцінним і економічним замінником. Можна стверджувати, що промисловість будівельних матеріалів є єдиною галуззю, яка вже зараз може ефективно використовувати багатотонні відходи низки інших підприємств.

Деякі основні галузі промисловості є потенційними постачальниками сировини для будівельної індустрії. Наприклад, чорна металургія крім чавуну і сталі, виробляє у великих кількостях доменний шлак, сталеплавильні і феросплавні шлаки, які нагромаджуються у відвалах. Навколо ТЕС гromadяться гори тонн золи і шлаку. При видобутку вугілля на поверхню викидають пусті відвальні породи, які не лише займають тисячі гектарів іноді родючих земель, а й отруюють атмосферу шкідливими газоподібними речовинами.

У промисловості будівельних матеріалів України нагромаджений великий досвід раціонального використання вторинних матеріальних ресурсів, розроблені нові технічні пристрої та прогресивні технологічні процеси використання залишкових продуктів і відходів промисловості. Підприємства з виробництва силікатних матеріалів використовують кам'яновугільну золу, золошлакову суміш ТЕС, відвальні неспалені шахтні породи, відходи

вуглезабагачення та флотації паливної промисловості, хвосты збагачення залізних руд, доменні шлаки, червоні шлами, піритні недопалки та інші відходи.

Для розвитку безвідходних технологій важливим є комплексна розробка родовищ корисних копалин. Дослідження вчених і рекомендації спеціалістів доводять, що використовувати породи родовищ і відходи різного хіміко-мінералогічного складу можна для одержання:

- відходи збагачення вугілля – як паливні матеріали або добавки під час виробництва цементу, керамічних стінових матеріалів і пористих заповнювачів (керамзитовий гравій і пісок);
- шахтні неспалимі породи – для виробництва керамічних стінових матеріалів і керамзиту;
- золи і шлаки ТЕС – для виробництва цементу, керамзиту та аглопориту, силікатних і керамічних стінових матеріалів, як заповнювачі бетонів;
- відходи доменного та сталеплавильного виробництва можуть бути заповнювачами бетонів, використовуватися для виробництва цементу та термозиту;
- відходи каолінового виробництва можна застосовувати як алюмосилікатну сировину для виробництва цементу;
- відходи скляної промисловості придатні для виробництва скла, піноскла, полив і ангобів, керамічних виробів;

Усі мінеральні відходи можуть бути сировиною вторинного походження і можуть використовуватись в природному стані або після їх нескладної обробки (подрібнення, помолу, грануляції, нейтралізації, змішування, формування, пресування, сушіння, випалу, автоклавування). Для визначення способів використання відходів промисловості необхідним є їх детальне вивчення: слід встановити їх мінералогічний, хімічний і гранулометричний склад, фізичні властивості та ступінь однорідності. Існують певні технічні вимоги до відходів, які можуть використовуватися для виробництва силікатних будівельних матеріалів. Наприклад, для виробництва будівельної кераміки відходи повинні відповідати таким вимогам:

- вони повинні містити максимальну кількість силіцій оксиду (їх хімічний склад не регламентується);
- вміст CaCO_3 , MgCO_3 , а також речовин, що розкладаються під час сушіння чи випалу та виділяють шкідливі гази, має бути обмеженим;
- вміст у шихті Сульфуру (в перерахунку на SO_3) допускається не більше 0,5 % для пористого черепка та не менше 1 % для щільного;
- карбонатні включення розміром до 2 мм в обробленій шихті не допускається;
- вміст у шихті хлоридів, нітратів та солей інших кислот, що виділяють шкідливі гази під час нагрівання не допускається;
- відходи, які використовуються як пластифікатори, треба вводити в шихту у вигляді порошку або суспензії (шлам із граничною величиною зерен не менше ніж 0,1 мм);
- величина зерен відходів, які використовують як грубозернистий компонент керамічної маси пластичного формування, не має перевищувати 1,5–2 мм, а міжзернова порожнистість повинна бути менше 30 %;
- під час використання відходів як топників, величина їх зерен має бути меншою ніж 0,25 мм, а кількість такого топника може коливатись в межах 1–20 %;
- відходи, які регулюють колір випаленого черепка і такі, що запобігають висолам та знебарвленню, слід вводити у вигляді суспензії або порошку з величиною зерен не більше ніж 0,25 мм.

Важливим завданням утилізації відходів є розробка оптимального складу маси – сировинної шихти для одержання силікатних матеріалів і виробів із заданими властивостями. Наприклад, кальційвмісні промислові відходи найефективніше

поєднуються із тонкомеленою кремнеземною складовою – молотим кварцовим піском, золою ТЕС, шлаками, пуцоланами, туфами, опоками. Внаслідок такого поєднання можна одержати низькоосновні гідросилікати кальцію, гідроалюмосилікатні гідрогранати, які надають штучному каменю в гідротермальних умовах автоклаву високої міцності, твердості, корозійної стійкості та довговічності.

Відходи хімічної промисловості можуть використовуватися у складі керамічних мас як пластифікатори. До них належать бокситові шлами, що містять гідросилікати, гідроферити, а також гідроксидні сполуки заліза та луги. Введення цих сполук до складу глиняних мас у кількості до 30 %(мас.) підвищують число пластичності в 1,5–1,8 рази. Анілінові відходи завдяки високій дисперсності покращують формувальні властивості глиняної маси. Пластифікуючу дію на керамічну масу мають і відходи вугільної промисловості, зокрема шахтні породи за умови їх тонкого помелу і вмісту до 30 %(мас.) [1].

Перспективним шляхом економії матеріальних ресурсів і розширення сировинної бази у виробництві пористих заповнювачів є використання залізовмісних відходів промисловості – шлаків ТЕС, піритних недопалків, залізовмісних гальванічних шлаків. Використання даних відходів дозволяє покращити екологічну ситуацію в місцях їх складування. Актуальним є дослідження можливості використання відходів гальванічного цинкування сталей, які містять сполуки заліза і цинку – для одержання пористого заповнювача. Важливим завданням утилізації відходів є розробка оптимального складу маси – сировинної шихти для одержання силікатних матеріалів і виробів із заданими властивостями.

В даній роботі досліджена можливість використання для виробництва пористого заповнювача відходів гальванічного цинкування сталей, які утворюються під час процесу електрохімічного цинкування віконних сталей.

Використання спеціального обладнання для очищення стічних вод гальванічної лінії цинкування дозволяє суттєво зменшити негативний вплив на довкілля. Одержана в процесі оброблення стічних вод пастоподібна маса червоного кольору має вологість 65 %, насипну густину – 1180 кг/м³. За даними електронно-мікроскопічних досліджень відходи гальванічного цинкування сталей є полідисперсним матеріалом, який містить частинки розміром від 0,2 до 50 мкм.

Для вивчення фізико-хімічних процесів, які протікають в гальванічному шламі під час нагрівання, проведено комплексний термічний та рентгенофазовий аналізи проб гальванічного шламу. Аналіз кривих DTA, DTG і TG шламу проводили за допомогою дериватографа Q-1500 із швидкістю нагрівання 10 град/хв у діапазоні температур 293...1773 К. Термічний аналіз шламу вказує на наявність ендотермічного ефекту за 463К, обумовленого виділенням адсорбованої вологи із відповідною втратою маси. Значний екзотермічний ефект за температури 754К є наслідком протікання фазового переходу метастабільної фази $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ в термодинамічно стабільну фазу тригонального $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ [2].

В основу проведеного дослідження поставлено завдання – створити масу для одержання пористого заповнювача, в якій введення нових компонентів забезпечило б зміну співвідношення в масі легкотопких і важкотопких оксидів SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , ZnO і Cr_2O_3 , що дозволить створити умови для утворення під час випалу нових кристалічних фаз і дасть можливість підвищити міцність. Поставлене завдання вирішується тим, що маси для одержання пористого заповнювача, що містять глинисту сировину, відходи гальванічного цинкування сталей, золу ТЕС та органічну добавку за такого співвідношення компонентів, мас. %:

зола ТЕС	12-16
відходи гальванічного цинкування сталей	8-12
органічна добавка	0,5-2
глиниста сировина	решта

Введення відходів гальванічного цинкування сталей і золи ТЕС дозволить за рахунок насичення аморфної фази оксидами SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , ZnO і Cr_2O_3 інтенсифікувати кристалізацію муліту, шпінелі та підвищити міцність на стиск пористого заповнювача. Утворення під час випалу рідкої фази оптимальної в'язкості забезпечує також зменшення відкритої пористості та відповідно також веде до підвищення міцності пористого заповнювача. Склади мас і властивості пористого заповнювача наведено в табл.

Таблиця

Склади мас і властивості пористого заповнювача

Номер маси	Склад маси, мас. %				Властивості пористого заповнювача	
	глиниста сировина	зола ТЕС	відходи гальванічного цинкування	органічна добавка	міцність при стиску, МПа	середня густина, кг/м^3
№1	79,5	12	8	1,5	1,74	375
№2	77,0	13	9		2,08	370
№3	74,5	14	10		2,14	360
№4	71,0	16	12		2,21	355
№5	65,5	18	14		деформація гранул	

Наявність органічної складової, яка вигорає за підвищених температур та в широкому інтервалі температур, а також підвищеного вмісту легкоплавких оксидів сприяє утворенню рідкої фази за нижчих температур і значному газоутворенню.

Подрібнені відходи гальванічного цинкування сталей (залишок 5...8 мас.% на ситі №008) змішували з глинистою сировиною, золою ТЕС і органічною добавкою (табл., приклад №1-5), затворяли водою до нормальної формувальної вологості. Пластичним способом формували гранули, висушували до повітряно-сухого стану та піддавали термообробці за температури 350°C на протязі 20 хв. з подальшим спучуванням за температури 1150°C протягом 7 хв. Отриманий пористий заповнювач оптимальних складів №2...№4 характеризується підвищеною міцністю на стиск 2,08...2,21 МПа, середньою густиною 355...370 кг/м^3 . Випробування керамзитового гравію проводили за діючим стандартом [3].

Список використаних джерел

- [1]. Вахула О.М. Рекуперація твердих відходів у виробництві силікатних матеріалів // О.М. Вахула, І.В. Луцюк, І.В. Солоха // Навчальний посібник. – Львів: “Растер-7”, 2018. – С.92.
- [2]. Вахула О.М., Позняк І.В., Солоха І.В., Пона М.Г., Боровець З.І. Відходи гальванічного цинкування сталей в технології отримання кольорових полив // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – № 3. – С.45-48.
- [3]. Вахула О.М., Солоха І.В. / Патент на корисну модель // Маса для виготовлення пористого заповнювача – № 142611 С2, МПК С04В 14/12(2006.01); заяв. 16.07.2019; опубл. 25.06.2020, Бюл. №12.

ЗМІНА КЛІМАТУ ЯК ЧИННИК У ОЦІНЦІ РИЗИКІВ ПРИРОДНИХ ТА ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола,
Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12,
електронна пошта: nataliya.m.vytrykush@lpnu.ua*

На сьогоднішній день у світі відбувається швидкі кліматичні зміни, які є помітними через суттєвий ріст середньої глобальної температури. Потепління відбувається значно швидшими темпами, ніж будь-коли раніше. На думку багатьох вчених саме людський внесок у зростання температури упродовж останнього століття став визначальним. Так, за останнє десятиліття у світі майже усі регіони зіткнулися з небезпечними для життя хвилями спеки, з історичними температурними рекордами, побитими кілька років поспіль (рис. 1а, б). Спека спричинила смерть людей, порушила інфраструктуру, посилила посуху та лісові пожежі.

Рисунок 1. Значення добової максимальної температури (а) та аномалій середньодобової температури порівняно з багаторічним середнім значенням за 25-29 червня 2019 року (б) [1]

Аналіз інформації щодо природних катастроф свідчить про зростання їх кількості. Небезпечні природні явища і процеси можуть досягати рівня надзвичайної ситуації, спричиняти людські жертви, значні матеріальні збитки і порушення умов життєдіяльності людей. Комплексний характер сучасних загроз, їхній глобальний характер вимагають нових підходів до убезпечення країн і регіонів, з чим пов'язані інтеграційні процеси в сфері забезпечення безпеки населення. Більшість держав світу розглядає цю проблему сьогодні як важливий елемент національної безпеки. Оскільки ризики надзвичайних ситуацій динамічні та розвиваються з часом, систематичний моніторинг є ключовим для адаптації політики управління ризиками до змін на місцях. Систематична оцінка ризиків техногенних аварій та стихійних лих, можливості керувати ними, постійний обмін

інформацією про ризики на рівні держав є важливими аспектами роботи з управління ризиками.

Оцінка ризиків кожної окремої держави відрізняється за типом охоплених небезпек і вибором підходу щодо їх рівня. Деякі оцінки зосереджені на природних небезпеках, інші включають техногенні аварії, а ще інші охоплюють цілий спектр тих загроз, що є наслідками навмисних дій, економічних та фінансових ризиків, соціальних заворушень або навіть військових загроз. Певною мірою ці відмінності пояснюються відмінностями в інституційному облаштуванні та розподілі відповідальності за процес оцінки ризику між різними органами влади в державі. Незважаючи на те, що деякі держави вже мають тривалу історію оцінки ризиків, більшість розпочали цей процес лише недавно [2]. На даний момент оцінка ризиків є усталеною практикою багатьох держав та регулюється їх законодавством. Хоча в світі не існує загально прийнятих правил, щодо небезпек та загроз, які обов'язково мають розглядатися в оцінці ризиків, все ж важливими маркерами та метою оцінки небезпек є захист людей, довкілля та майна від «усіх видів природних і техногенних катастроф, включаючи наслідки терористичних актів, техногенні, радіаційні чи екологічні катастрофи, забруднення водою, зараження та масові захворювання» [3]. Крім того, цілісний підхід до оцінки ризиків та управління ними, з метою зниження чи подолання ризиків, що загрожують суспільствам, а також системну взаємозалежність між ними рекомендується рядом міжнародних угод, таких як Сендайська зі зменшення ризику стихійних лих (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030)), ОЕСР/ G20 Оцінка ризиків стихійних лих і фінансування ризиків (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD/G20) Disaster Risk Assessment and Risk Financing) [4] або Паризька угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change).

Зазвичай держави здійснюють оцінку ризиків зосереджуючись переважно на природних небезпеках, які завдали найбільшої шкоди в минулому, проте останнім часом також розглядаються і нові загрози, що швидко змінюються, і наслідки, до яких вони можуть призвести. Вважається, що рівень загрози, пов'язаної з терористичними або кібератаками, зріс за останні кілька років. Більше того, гібридні загрози стають однією з нових тем у оцінках ризиків. Відчутне погіршення та складність контексту безпеки викликає занепокоєння щодо зростання ризиків для безпеки критичної інфраструктури та безперервного життєзабезпечення населення.

Ряд держав у своїх оцінках відображають зростаюче визнання того, що ризики взаємозалежні та характеризуються високим ступенем складності. Також є спроби охопити цю складність, проводячи аналіз багатьох небезпек і ризиків одночасно. Перевага оцінки кількох ризиків полягає в тому, що вона дає краще розуміння масштабів шкоди, яку можуть завдати катастрофи, і може використовуватися для роботи з попередження та підготовки декількох можливих сценаріїв надзвичайних ситуацій [5]. Однак така оцінка залишається складною, особливо, коли йдеться про потенційні загрози для критичної інфраструктури з подальшими наслідками [6]. Хоча до певної міри держави розглядають міжгалузеву взаємозалежність між небезпеками, проте транскордонний, регіональний чи міжнародний вимір залишається значною мірою поза межами їхніх оцінок.

Іншою тенденцією є обговорення чинників, які можуть вплинути на можливі катастрофи, призвести до нових типів інцидентів або вплинути на управління ризиками в майбутньому. До них належать зміни клімату, демографічні зміни (наприклад, старіння суспільства), міграційні тенденції, технологічний прогрес, глобалізація та розвиток

міжнародних відносин. Перспективний погляд на ризики стихійних лих особливо важливий, коли мова йде про стратегічне планування та довгострокові інвестиції у засоби реагування та захисту.

Враховуючи фактори, які збільшують ризик надзвичайних ситуацій, такі як зміна клімату, системна взаємозалежність та нові ризики, урядами держав все більше усвідомлюється необхідність кращої підготовки до подій з низькою ймовірністю, які важко передбачити, але які потенційно можуть бути катастрофічними. Особливий інтерес є до здатності передбачати та вживати превентивних заходів та бути готовими до екстремальних подій із транскордонними наслідками. З огляду на це, наприклад, країни ЄС у 2019 році переглянули законодавство щодо Організації цивільного захисту ЄС (Union Civil Protection Mechanism (UCPM)) і внесли нові аспекти, які будуть висвітлені державами в майбутніх звітах з оцінки ризиків. Зокрема, тепер держави-члени зобов'язані ділитися інформацією про свої головні небезпеки, які можуть мати транскордонний вплив, про ризики з низькою ймовірністю та значним впливом, а також про заходи запобігання та готовності подолання наслідків цих небезпек [7].

Універсального та узгодженого визначення того, що таке ризик з низькою ймовірністю прояву та високим впливом немає, проте в ЄС було прийнято «оперативне» визначення для таких ризиків з метою створення резервів Організацією цивільного захисту ЄС (Union Civil Protection Mechanism (rescEU)), оскільки їх мета – допомогти реагувати на екстремальні ситуації, для яких є характерним:

- а) непередбачуваність або надзвичайний характер катастрофи;
- б) масштаби катастрофи, включаючи масові жертви, масові загибелі та масове переміщення;
- в) значна тривалість катастрофи;
- г) ступінь складності катастрофи;
- д) потенційний ризик серйозного порушення функціонування уряду країни, включаючи надання соціальних, екологічних, економічних послуг та послуг охорони здоров'я або порушення роботи критичної інфраструктури, зазначених у статті 2(а) Директиви Ради 2008/114/ ЄС;
- е) географічний діапазон, включаючи можливість поширення впливу за межі окремої країни;
- є) інші фактори, такі як повна активація заходів Ради інтегрованого реагування на політичні кризи або посилення на положення про солідарність відповідно до статті 222 Договору про функціонування Європейського Союзу.

Як правило, ситуації, наслідки якої є катастрофічними з низькою ймовірністю прояву, приділяють мало уваги при оцінці ризику через незначну ймовірність прояву, відсутність історичного досвіду або брак даних. Більше того, низька ймовірність екстремального сценарію також, ймовірно, призведе до того, що він буде «непріоритетним» у процесі прийняття рішень. Малоймовірні ризики з значним впливом становлять особливу проблему для запобігання та готовності, оскільки витрати як на дії, так і на бездіяльність можуть бути значними. Існує ймовірність того, що (дороговартісні) превентивні заходи, спрямовані на пом'якшення потенційних наслідків небезпек з низькою ймовірністю, ніколи не окупляться, якщо ризик не реалізується. Хоча стимулів для підготовки до деяких малоймовірних подій може бути недостатньо на рівні окремої країни, величина потенційного впливу може бути обґрунтуванням для інвестування в системи колективної безпеки, які захищають у таких ситуаціях. Як приклад, може бути

пандемія COVID-19, яка торкнулася кожної окремої держави світу, знову підтверджує необхідність дій для покращення спроможності передбачати та готуватися до великомасштабних транскордонних катастроф.

Оцінки ризиків кожної країни і надалі будуть робити важливий внесок у безпеку як на національному рівні, так і на рівні регіону чи світу. Тому важливо, щоб методики оцінки ризиків продовжували вдосконалюватися та розвиватися, для одержання необхідної та достовірної інформації для прийняття рішень. У той же час важливо доповнювати та координувати різні точки зору окремих держав щодо небезпеки прояву стихійних лих і скласти більш повну картину потреб для підвищення стійкості та стабільного розвитку регіону.

Список використаних джерел

[1]. *Copernicus, State of the European Climate: [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://surfobs.climate.copernicus.eu/stateoftheclimate/june2019.php>, Accessed August 12, 2019.*

[2]. *Council Conclusions on a Community framework on disaster prevention within the EU. 2979th Justice and Home Affairs Council meeting, Brussels, 2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/111537.pdf*

[3]. *Article 1 of Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism, amended by Decision No 2019/420.*

[4]. *G20/OECD methodological framework on disaster risk assessment and risk financing, 2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.oecd.org/gov/risk/g20oecdframeworkfordisasterriskmanagement.htm>*

[5]. *SEC(2010) 1626 final. [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC\(2010\)1626&lang=en](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2010)1626&lang=en)*

[6]. *Girgin, S. Dealing with cascading multi-hazard risks in national risk assessment: The case of Natech accidents, / Girgin, S., Necci, A., Krausmann, E. // International Journal of Disaster Risk Reduction – 2019. – Vol. 35, 101072. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212420918311452?token=1159958AB59392AB9F77295EE033E06C4BDDE9E99A460B10AD1B2FC2CF5C3F9385BDF3861590A0E35C7C0FCAAF81E002&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220113160023>*

[7]. *Article 6 of Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism, amended by Decision No 2019/420.*

ВИРОБНИЧИЙ РИЗИК ДЛЯ ПРАЦЮЮЧИХ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХОПРОВODІВ В М.КИЄВІ

Київський національний університет будівництва і архітектури, 03680, Київ, Повітрофлотський проспект, 31, електронна пошта e.voloshki@gmail.com

В рамках Проекту «Велике будівництво» в містах України вкрай актуальним постає питання гарантування безпеки для працюючих на відкритому повітрі, які протягом 8-годинного робочого дня знаходяться під впливом постійного шумового забруднення. Питання, яке розглянуто в даному дослідженні – чи знаходиться в існуючих межах шумового опромінення нормативне значення виробничого ризику для працюючих на відкритому повітрі від впливу шуму автомобільного транспорту біля великих перехрестів та шляхопроводів в м. Києві з метою управління виробничим ризиком та визначення засобів захисту для цієї категорії працюючих.

Ознаки порушень здоров'я людей, які проживають або знаходяться тривалого часу від впливом транспортного шуму за допомогою соціологічних та соціально-акустичних обстежень проаналізовано авторами робіт [1-6 та ін.]. Згідно даних досліджень у населення, яке перебуває протягом тривалого часу під впливом постійного шумового випромінювання спостерігаються порушення нервової системи (нервова напруга і роздратування, порушення сну, когнітивні порушення, вегето-судинна дистонія), порушення системи кровообігу (підвищення кров'яного тиску, неспецифічне, без діагнозу гіпертензії, гіпертезивна хвороба серця, ішемічна хвороба серця, стенокардія, інфаркт міокарда), Вушні хвороби (шум у вухах, суб'єктивний, кондуктивна і нейросенсорна втрата чутності, втрата чутності, що викликана шумом).

Аналіз зроблений в документі WHO [7] свідчить про те, що переважна більшість країн і відповідних регулюючих світових установ приймають 8-годинну зважену за часом межу опромінення для професійного шуму 85 дБА використовуючи швидкість обміну з інтенсивністю часу 3 дБ. Національним стандартом встановлено рівень шумового опромінення для працюючих на відкритому повітрі на рівні 80 дБА. Але що стосується результатів натурних вимірювань на окремих шляхопроводах в м. Києві за допомогою цифрового шумоміра, то результати вимірювань показали перевищення його значення на окремих ділянках вулиць на 10-15% в залежності від кількості дорожніх полос руху.

Для дослідження рівнів шумового навантаження були проведені заміри за допомогою цифрового шумоміра «Асистент» по основних автомобільних шляхопроводах в м. Києві. Вимірювання інтенсивності/рівня шуму здійснювалось декілька разів на одній точці з подальшим усередненням даних та визначенням максимального значення за час вимірювання протягом листопада 2021 року в м. Києві в денний час в інтервалі 15.00 – 17.00годин. Вимірювання інтенсивності/рівня шуму здійснювалось декілька разів на одній точці з подальшим усередненням даних та визначенням максимального значення за час вимірювання.

На основі виміряних рівнів шумового навантаження отримана залежність значень цього рівня від кількості автотранспортних засобів, які одночасно перебувають на перехресті, з коефіцієнтом кореляції 0,8415.

На рис.1 представлено рівні середньозваженого шумового навантаження на автомобільних шляхопроводах в м. Києві.

Рис.1 Рівні вимірних середніх шумових навантажень в м. Києві (листопад 2021 року)

За результатами вимірів, проведено аналіз ризику впливу постійного шумового забруднення на здоров'я працюючих на відкритому повітрі по ремонту автошляхопроводів на урбанізованих територіях на прикладі м. Києва. Класифікація виробничого ризику дії шумового навантаження від впливу автотранспортних засобів та рівняння які враховують оцінку агрегованого ризику порушення серцево-судинної, нервової системи та органів слуху приймалися відповідно діючим нормативним національним та міжнародним стандартам [8,9,10].

Встановлено, що рівень виробничого ризику за окремими напрямками впливу на здоров'я працюючого (ризик захворювання органів слуху, ризик захворювання серцево-судинної системи, ризик захворювання нервової системи) знаходяться в межах низького ($R < 0,05$) та помірного ($0,35 > R > 0,05$). Але що стосується значення сукупного агрегованого ризику, то його значення знаходиться в межах середнього (помірного) ризику, а у випадку працюючих за віком більше 50 років ризик кваліфікується, як високий. Дані дослідження дозволять удосконалити систему управління виробничими ризиками на основі попередньої оцінки та прогнозування в питаннях проектування, будівництва та реконструкції урбанізованих територій і більш точно визначати заходи щодо безпеки працівників. Крім того, розрахована за стандартом ISO 1999:2013(E) втрата чутності при 20 річному професійному стажі для працюючих 40 річного віку становить 7% і 11% для 50-річних працюючих при умові 30-річного професійного стажу.

Проведені дослідження дозволяють удосконалити систему управління виробничими ризиками та отримати подальші рекомендації щодо перегляду вимог до роботодавця, які регулюють захист робітників від шуму в питаннях проектування, будівництва та реконструкції урбанізованих територій.

Список використаних джерел

- [1]. Минина Н.Н. Методика расчета шума от автотранспорта. Вестник МГСУ, 2011. №3/11, С.117-127.
- [2]. Внукова В.Н. Оцінка акустичного забруднення придорожньої території автомобільної дороги. Восточно-Европейский журнал передовых передовых технологий. . Экология. №4/6 (выпуск 52). Харків, 2011. С.42-47.
- [3]. Минина Н.Н. Шум стройплощадок. Вестник МГСУ, 2011. №3/11, С.128-134
- [4]. E.M. Salomons, Han Zhou, J.A. Walter Salomons E. M. Efficient numerical modeling of traffic noise. J. Acoust. Soc. Am. 2010. Vol. 127 (2), P. 796– 803.
- [5]. Makarova I., Khabibullin R., Mavrin V., Belyaev E. Simulation modeling in improving pedestrians' safety at non-signalized crosswalks. // Transport problems. 2016. Vol. 11, Issue 4, P. 139-150.
- [6]. Kuris, O., Matyasheva, K., Bielokon, G. Kozhemyakin Y. (2017) The research of motor transport influence on city noises safety of stable urbanized territories development. Безпека життєдіяльності, 201. 183-188.
- [7]. R. Neitzel, B. Fligor, determination of risk of noise-induced hearing loss due to recreational sound: Review Who, 2017, P.25
- [8]. Оцінка ризику здоров'ю населення від впливу транспортного шуму: МР 2.1.10.0059-12, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://docs.cntd.ru/document/1200095849> (дата звернення 08.01.2021)
- [9]. ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму. Київ: Мінрегіон України. 2014. 85 с.
- [10]. ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій. Київ: Мінрегіон України, 2014. 46 с.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола,
Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12,
електронна пошта: oleksandra.s.datsko@lpnu.ua*

Серед надзвичайних ситуацій, які відбуваються на території України, найбільш чисельними і найбільш уразливими є пожежі. Дослідивши статистичні дані надзвичайних ситуацій, які щоденно фіксуються Державною службою України з надзвичайних ситуацій [1], бачимо, що кожні 8 з 9 надзвичайних ситуацій – це пожежі. Так, наприклад, оперативна інформація за 17 січня 2022 р. подає, що серед 189 подій, що сталися за останню добу, 168 пожежі. Це підтверджуються і аналітичними матеріалами Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту [2] – майже 90 % надзвичайних подій в Україні – пожежі.

Статистика пожеж та їх наслідків в Україні, зібрана в аналітичних збірниках Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту [3,4], фіксує, що найпоширенішими причинами виникнення пожеж, є необережне поводження з вогнем (61 %), наступними є порушення правил монтажу та експлуатації (ППМЕ) електроприладів та приладів опалення (18 % і 11 % відповідно) (рис.1).

Рисунок 1. Причини пожеж в Україні

Найвідчутнішими наслідками пожеж є безперечно соціальні наслідки, які пов'язуються з загибеллю і травмуванням людей, а також погіршенням їх фізичного та психологічного стану, зростанням захворюваності, підвищенням соціальної напруги у суспільстві внаслідок втрати житла, позбавленням робочих місць тощо. Основна частина загиблих складає найбільш уразливі соціальні групи – це пенсіонери (до 42 %) та особи без певних занять (37 %). Тобто, майже 80 % людей, які загинули, це незахищені верстви населення. Половина людей гине в стані алкогольного сп'яніння. Розглянувши віковий зріз людей, які загинули, бачимо, що переважаюча більшість (80 %) – це люди старші за

40 років: 44 % гине у віці 40 - 60 років, 36 % - у віці старше 60 років, а 20 % - у віці до 40 років (рис.2).

Рисунок 2. Соціальний і віковий зріз загиблих у пожежах людей

Проаналізувавши динаміку травмованих людей і тих, які загинули внаслідок пожеж, за останні 15 років спостерігаємо, що суттєво зменшується кількість травмованих осіб включно до 2014 року, а пізніше кількість травмованих і загиблих приблизно однакова (рис.3). Це скоріше за все пояснюється тим, що у статистику після 2014 р. не входять окуповані території.

Рисунок 3. Статистичні дані щодо кількості людей, які загинули або травмовані внаслідок пожеж

Визначимо загальний ризик травматизму зі смертельними наслідками під час пожеж. Відповідно до статистичних даних за 2020 р. в Україні загинули 1452 чоловік. Наразись на смертельну небезпеку під час пожежі практично міг кожен із загальної кількості громадян, що проживали в Україні за цей період, тобто близько 41,59 млн. осіб. Відтак, числове значення загального ризику смертельних випадків в пожежах 2020 р. становило:

$$R=1452/41,59 \cdot 10^6=34,9 \cdot 10^{-6}.$$

Отже, з кожного мільйона громадян, які проживали в Україні в 2020 р., внаслідок пожеж загинуло майже 35 осіб.

Наслідки пожеж пов'язані також із матеріальними втратами, оскільки знищується або пошкоджується майно, витрачаються кошти на ліквідацію пожеж, на компенсацію постраждалим тощо.

Стан і рівень пожежної безпеки в Україні за останні 15 років подані на рис.1. Проаналізувавши дану статистику можна констатувати, що якщо кількість пожеж зростає помірно, натомість матеріальні збитки зростають дуже швидкими темпами (рис.4).

Рисунок 4. Динаміка росту пожеж і матеріальних збитків від них

Наведені дані свідчать, що стан і рівень пожежної безпеки в Україні в значній мірі обумовлені складним соціально-економічним становищем держави, слабкою профілактичною роботою щодо запобігання пожеж, недостатньою участю в справі пожежної безпеки місцевих органів самоврядування, та потребують негайного і суттєвого покращання.

Список використаних джерел

- [1]. Звітні матеріали ДСНС. URL: <https://www.dsns.gov.ua/ua/Zvitni-materiali-Derzhavnoyi-sluzhbi-Ukrayini-z-nadzvichaynih-situaciy.html>
- [2]. Аналітичні матеріали ІДУ НД ЦЗ. URL: <https://idundcz.dsns.gov.ua/ua/Analitichni-materiali.html>
- [3]. Статистика пожеж та їх наслідків в Україні за 2013-2016 роки: Статистичний збірник аналітичних матеріалів. За загальною редакцією В.С. Кропивницького. К.: УкрНДІЦЗ, 2018. 100 с.
- [4]. Статистика пожеж та їх наслідків в Україні за 2009-2012 роки: Статистичний збірник аналітичних матеріалів. За загальною редакцією В.С. Кропивницького. К.: УкрНДІЦЗ, 2018. 102 с.

**ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ**

*Національний університет цивільного захисту України,
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; drevaly@ukr.net, sharovatova.elen@ukr.net*

Наука у загальному розумінні – це одна з форм суспільної свідомості, що дає об'єктивне відображення світу; система знань про закономірності розвитку природи і суспільства та способи впливу на оточуючий світ. На основі наукових досліджень розробляються чітко виважені та обґрунтовані заходи із вдосконалення певної частки суспільних відносин, а також створюються та забезпечуються умови для підготовки високоосвічених та інтелектуально розвинутих фахівців, спроможних ефективно вирішувати важливі науково-технічні проблеми сьогодення та забезпечувати подальший розвиток певної наукової галузі. Усе це стосується і сфери охорони праці, яка в сукупності нормативно-правових засад та практичних заходів покликана забезпечувати безпечні умови праці.

При обранні та уточненні перспективних методів дослідження в окресленій сфері соціально-трудових відносин слід також виходити із сучасних тенденцій у сферах виробничих та соціально-трудових відносин (ускладнення виробництва, розвитку нових технологій, загострення демографічних відносин, кліматичних змін, появи різнобічних форм зайнятості та організації праці тощо). З часом з'являються нові виклики та загрози, які потребують не лише оперативного реагування, але і скрупульозного дослідження та належного нормативно-правового регулювання з метою стабільного розвитку суспільних відносин та забезпечення безпеки людини як найвищої соціальної цінності. На окрему увагу заслуговує і необхідність протидії пандемії COVID-19, руйнівні наслідки якої для безпеки і здоров'я громадян та для сучасних суспільних відносин в цілому свідчать про небачену раніше загрозу планетарного масштабу.

До того ж, науковий аналіз виробничого травматизму та професійних захворювань дозволяє не лише виявити причини нещасних випадків, але і визначити закономірності їх виникнення. Водночас мають враховуватися і поява та розвиток нових технологій, а також сучасні тенденції у сферах виробничих та соціально-трудових відносин. На основі такої інформації і розробляються заходи та засоби вдосконалення працевохоронної діяльності.

За таких умов створюються і умови для отримання наукового знання, тобто специфічного виду знання, що задовольняє вимогам методології, визначеності, доведеності, системності, можливості перевірки, корисності, відкритості до критики, здатності до зміни та поліпшення тощо. Також відомо, що наукове знання вирізняється складністю структури та функцій, способів його отримання, обґрунтування та використання.

Слід звернути увагу і на безпосередній зв'язок між наукою та інноваціями: результати фундаментальних досліджень стають основою для прикладної творчості та різноманітних розробок, результати яких, у свою чергу, виступають базою для інновацій, що виходять на різні ринки та призводять до підвищення продуктивності виробництва, а разом з цим – до нових можливостей забезпечення безпеки і здоров'я працівників.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про охорону праці», фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем охорони праці, ідентифікації професійної небезпечності організуються в межах загальнодержавної та інших програм з цих питань і проводяться науково-дослідними інститутами, проектно-конструкторськими установами та організаціями, вищими навчальними закладами та фахівцями.

Важливою у даному разі є проблема критеріїв оцінювання наукових праць і творів, в яких предметом дослідження визнається охорона праці. Розроблення новітніх методик вимірювання критеріїв ефективності наукових досліджень є вкрай важливою справою, оскільки забезпечує можливість вирішення досить складної для нашого суспільства проблеми дієвого адміністративного управління науковою діяльністю, що має ув'язувати інтереси суспільства з його науковою складовою.

Також відомо, що сучасний розвиток наукових підходів до вирішення проблеми критеріїв наукової діяльності відбувається в гармонійній єдності розроблення так званих технократичних (зазвичай, суто кількісних) параметрів методик дослідження, а також змістових характеристик наукових здобутків (останні, власне, якраз і стосуються якості наукової продукції).

При цьому слід виділити декілька рівнів оцінювання: наукової системи країни як цілого (як правило, засобом зіставлень між окремими країнами та глобальними регіонами за різними показниками), наукових організацій та наукових колективів, а також окремих науковців.

На сьогодні вже підтвердили власну ефективність такі міжнародні наукометричні бази, як Scopus та Web of Science. Водночас ми погоджуємося з позицією, яку чітко висловив та обґрунтував М. Мchedlov-Петросян, що будь-які науково метричні бази не можуть належним чином врегулювати такі проблеми, як етика авторства (зрозуміло, що тут на перший план виходять такі моральні категорії, як добросовісність проведення досліджень, чесність представлення результатів, а також їх завершеність), етика співавторства, етика рецензування, етика спілкування з редакціями, етика цитування, насамкінець – етика оцінювання результативності наукових працівників (як слушно відзначає автор, на перший погляд, найбільш простим критерієм є кількість публікацій, проте при цьому слід враховувати й «інший бік медалі»: якою є користь від цих публікацій?..) [1, с. 81-84].

З урахуванням зазначеного слід звернути увагу на правило «вибору переможців» (picking winners), яке все частіше визначається в якості одного з факторів публічного регулювання та організації наукового процесу. Застосування цього правила передбачає виділення окремих суб'єктів наукової творчості, яким надаються спеціальні заходи підтримки. Ця практика так званого м'якого регулювання чи відповідна селективна політика вже знайшла підтримку у контексті промислової політики (додатково з цього приводу див.: [2]).

Таке правило, очевидно, має апробуватися і в наукових дослідженнях у сфері охорони праці. Дійсно, одним з принципів сучасного публічного управління сферою наукових досліджень є відмова від всеосяжного адміністрування, а також гармонійне поєднання розпорядчо-виконавчої діяльності, організації, координації, контролю та реордінації (зворотного впливу організацій та учасників відповідного процесу). До кола суб'єктів, які правомочні «обирати переможців» та разом з цим забезпечувати удосконалення наукових досліджень у сфері охорони праці можна віднести інституції та структури, які зазначені у ст. 37 Закону України «Про охорону праці».

При цьому слід взяти до відома і те, що інститут охорони праці відзначається чіткими міждисциплінарними та міжгалузевими характеристиками (додатково про напрацювання з окресленої проблематики див.: [3]). Дійсно, визнаючи комплексний характер інституту охорони праці як складової частини трудового права, слід вказати і на те, що працезахоронною політикою опікуються й представники інших наукових галузей. У цьому сенсі пророчим виглядає зауваження А. Мордахаєва, яке було висловлене ще у 1980-ті рр., що охорона праці як наука знаходиться на межі різних наукових напрямів і тому її кордони не завжди можуть бути чітко визначені [4, с. 12].

Наукові дослідження у сфері охорони праці мають зосереджуватися на вирішенні складних проблем сучасного суспільного та соціально-економічного розвитку. При цьому слід обов'язково враховувати, що сучасності властиве як стрімке примноження різноманітних викликів та загроз безпеці працівників (зокрема, небачені раніше масштаби неформальної праці та руйнівні наслідки пандемії COVID-19), так і поява нових можливостей для розроблення заходів та засобів удосконалення працезахоронної діяльності (зокрема, поява нових технологій та можливості повноцінного використання інформаційного ресурсу). У цьому сенсі непересічне значення має відводитися управлінським заходам з метою організації та упорядкування наукових досліджень (за нашою оцінкою, у даному відношенні предметом посиленої уваги має стати концепція «picking winners»). Для оцінювання ж значущості та ефективності напрацювань на тему охорони праці важливими мають стати і здобутки тих наукових галузей, предметне поле яких охоплює і сферу безпеки та здоров'я працівників. Це, наприклад, наукова галузь трудового права та права соціального забезпечення, а також низка технічних наук.

Список використаних джерел

- [1]. Мchedlov-Петросян Н. О. Этический аспект научных публикаций в условиях информационного взрыва (опыт химика). Вісник Національної академії наук України. 2014. № 8. С. 77-87.
- [2]. Mulatu, A. On the concept of 'competitiveness' and its usefulness for policy. *Structural Change and Economic Dynamics*. 2016. № 36. P. 50-62.
- [3]. Древаль Ю.Д., Бригада О.В., Малько О.Д. Охорона праці як соціальний феномен і комплексний міждисциплінарний інститут. *International scientific and practical conference «Legal sciences: research and European innovations»: conference proceedings, April 23–24, 2021. Czestochowa: «Baltija Publishing», 2021. 320 p. P. 104-106.*
- [3]. Мордахаев А.А. Охрана труда. История, теория, практика. Львов: Вища шк., 1984. 140 с.

Г. Корж (Львів, УКРАЇНА)

ЗДОРОВ'Я - ОСНОВНИЙ РЕСУРС ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12,
електронна пошта: galcorzh@gmail.com*

У сучасному світі зростає значущість проблеми безпеки праці, оскільки стрімкий розвиток технологій, глобалізація та інформатизація різних галузей життєдіяльності суспільства породжують нові ризики та небезпеки на робочих місцях. «...наукові оцінки глобальних цивілізаційних процесів початку нового тисячоліття більш ніж тривожні і примушують замислитися кожного, хто дбає не лише про своє життя і здоров'я, але й майбутнє нащадків» (Бобрицька, 2018, с. 15).

Сьогодні спостерігаємо й те, як економічна криза, соціальні виклики, загострення екологічної ситуації та поширення пандемії, пов'язаної з Covid-19, чинять негативний вплив на стан здоров'я людини.

Здоров'я людини – найважливіша складова будь-якої діяльності. Сьогодні важко знайти такий вид професійних практик, для яких цінність здоров'я не мала б значення. Проблема здоров'я у всіх його проявах: фізичному, психічному, соціальному і духовному, має особливе значення для фахівців з цивільної безпеки, на яких покладена відповідальність за життя і здоров'я інших людей.

Зважаючи на велику стресогенність і ризики, пов'язані з професійною діяльністю фахівців з цивільної безпеки, набуває актуальності питання збереження і зміцнення здоров'я самого фахівця, яке є основним ресурсом його професійної діяльності, показником його ефективності. Варто зазначити, що фахівці, професійні завдання яких полягають у наголошенні на ролі людини та її обов'язку щодо підтримки здоров'я, розв'язанні завдань і проблем, пов'язаних зі здоров'язбереженням та безпекою людини загалом, мають, передусім, дбати про власне здоров'я, демонструвати усвідомлене та відповідальне ставлення до свого здоров'я і до здоров'я оточуючих. Цю думку висловлюють Клос, Криштанович, Мукан, & Мукан (2020).

Як зазначають Слабкий, Миронюк та Качала (2017), фахівці з цивільної безпеки покликані здійснювати:

- «моніторинг, виявлення і прогнозування найбільших біологічних, хімічних і фізичних ризиків для здоров'я на робочому місці і в навколишньому середовищі;
- застосування методів та інструментів оцінювання ризику у сфері гігієни навколишнього середовища;
- створення доступної інформації і попереджень для населення;
- планування і здійснення втручань, спрямованих на мінімізацію ризиків для здоров'я;
- забезпечення готовності до управління надзвичайними ситуаціями, в тому числі складання відповідних планів дій;
- розробка систем для збору даних, профілактики та контролю захворюваності;
- застосування комплексного та орієнтованого на співпрацю підходу по відношенню до різних державних органів, які беруть участь в управлінні» (с. 25).

При цьому роботодавець разом з професійними знаннями і вміннями прагне отримати працездатного професіонала без шкідливих звичок, який буде здатний:

- «швидко реагувати в надзвичайних умовах,
- знаходити вихід зі складних ситуацій у сфері безпеки,
- приймати раціональні рішення щодо збереження життя і здоров'я людей,
- усвідомлювати відповідальність за їх результати,
- прогнозувати потенційні небезпеки та генерувати нові ідеї в управлінні ризиками,
- критично оцінювати власні досягнення,
- постійно оновлювати свої знання та підвищувати кваліфікацію (Бойчук, & Таймасов, 2015, с. 38).

Окреслюючи посадові обов'язки розуміємо, що особливістю професійної діяльності фахівців з цивільної безпеки є те, що вона пов'язана з нервово-емоційним навантаженням, стресами, постійними ризиками для власного здоров'я. Адже за обставин нещасних випадків, стихійних лих, надзвичайних ситуацій, катастроф і аварій різного походження фахівці з цивільної безпеки першими прибувають на місце події. В цьому випадку погоджуємось з Ковалем (2017), який зазначає, що «для ефективних дій фахівці сфери безпеки мають бути спроможними мобілізувати внутрішні сили, щоб успішно протистояти впливу різноманітних стресогенних чинників, зберігаючи при цьому високу працездатність, адекватну та своєчасну реакцію на раптові зміни в небезпечних обставинах, здатність швидко приймати рішення за дефіциту інформації та часу, а також долати наслідки впливу фізичних і психоемоційних навантажень. Специфіка їхньої професійної діяльності обґрунтовує необхідність розвитку особистісних і професійно значущих якостей для спроможності приймати оперативні рішення у випадку ліквідації аварій та у надзвичайних ситуаціях» (Коваль, 2017, с. 18).

Тож фахівець з цивільної безпеки, на якого покладена надзвичайної ваги відповідальність – за здоров'я і життя інших людей – зобов'язаний бути здоровим і дбати про здоров'я власне і здоров'я ввірених йому громадян. Цього можна досягнути тільки шляхом освоєння знань, формування та розвитку вмінь і навичок здоров'язбереження та дотримання здорового способу життя, що можливо реалізувати в академічному середовищі закладу вищої освіти у процесі професійної підготовки, оскільки у молодому віці закладаються основи моделей поведінки, формування системи цінностей, світогляду, уявлень, усвідомлення індивідуальних потреб і мотивів, що має важливе значення для особистісного й професійного розвитку молодого людини, її повноцінної реалізації у соціумі.

Список використаних джерел

- [1]. Бобрицька, В. І. (2018). Ціннісні орієнтири та ідеали сучасної освіти України. *Освітній дискурс*, 9(11-12), 7-18.
- [2]. Бойчук, Ю., & Таймасов, Ю. (2015). Компетентнісна парадигма в сучасній вищій професійній освіті. *Новий Колегіум*, 1, 38-44.
- [3]. Коваль, І. С. (2017). *Формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах*. (Дисертація канд. пед. наук: спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»). Львів, Україна: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.
- [4]. Клос, Л., Криштанович, М., Мукан, Н., & Мукан, О. (2020). Здоров'язбереження фахівців з цивільної безпеки. *Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Педагогіка та психологія*, 10(3), 128-133.

[5]. Слабкий, Г. О., Миронюк, В. І., & Качала, Л. О. (2017). Система громадського здоров'я: бачення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Основні оперативні функції громадського здоров'я та їх зміст. Україна. Здоров'я нації, 3(44), 24-31.

L. Zharova (Kyiv, UKRAINE)

CONTEMPORARY SUSTAINABILITY MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY SECTOR

*Ukrainian American Concordia University
Turhenivska str. 8-14, office. 2-4, Kyiv, 01601
lubov.zharova@uacu.edu.ua*

The contemporary world is changing fastly. That is correct not only for economic development but also concerned to social aspects of our lives. Moreover, experts try to describe these new tendencies. In general, we are moving in our understanding of the modern paradigm from VUCA to BINA concepts. VUCA concept, created in the post-Cold War period, emerged to explain emerging new world dynamics to explain or reflect on the volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity of general conditions and situations. BINA, developed by American anthropologist, author, and futurist Jamais Cascio, considered the changes brought about by the pandemia. This new point stated that we are living in the conditions of

- Brittleness – we are susceptible to catastrophe at any time, and all businesses that are built on fragile foundations can fall apart overnight.

- Anxiety – we live on the edge, which creates a sense of urgency, guiding decision-making.

- Nonlinearity – we live in a world whose events seem disconnected and disproportionate in this period. It is impossible to make structured organizations without a well-defined and standardized structure. Therefore, detailed, long-term planning may no longer make sense.

- Incomprehensibility – misunderstanding is generated when we find answers, but the answers don't make sense. So we need to understand that we don't have control over everything.

That is means that rethinking previous experiences, practices, and approaches will give us a clue for further development. Moreover, sustainable development is not the framework or limits for the development – it is now the basis for recovering all spheares of economic activities, including hospitality.

As it relates to sustainable development, hospitality is based on the position that the nature, scale, location, and manner of development are appropriate to sustainability over time. At the heart of brand new hospitality is a set of implicit values related to striving to integrate economic, social, and cultural goals.

Sustainable tourism and hospitality development require the informed participation of all relevant stakeholders and strong political leadership to ensure broad participation and consensus-building. Achieving sustainable tourism is a continuous process, and it requires constant monitoring of impacts, introducing the necessary preventive and corrective measures whenever necessary. Sustainable tourism should also maintain a high level of tourist satisfaction and ensure a meaningful experience, raising their awareness about sustainability issues and promoting sustainable tourism practices.

Thus, sustainable tourism should:

Make optimal use of environmental resources that constitute a crucial element in tourism development, maintaining essential ecological processes, and helping to conserve natural heritage and biodiversity.

Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built and living cultural heritage and traditional values, and contribute to inter-cultural understanding and tolerance.

Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic benefits to all fairly distributed stakeholders, including stable employment and income-earning opportunities and social services to host communities, and contributing to poverty alleviation.

2020-2022 accelerated many organizational trends, from adopting new, speed-enhancing operating models to a growing emphasis on values and purpose. In the first post of this three-part series, we'll explore key takeaways focused on organization design and culture and change.

The latest trends that are shaping the hospitality industry are:

First and the main one, sustainability. A natural extension of avoiding disposable plastics, eliminating unnecessary paper consumption thanks to opt-in receipts and reducing food waste, more far-reaching ethical and environmental considerations are shaping decisions made at the hospitality management level. Decisions about things as simple as which towel rails to install during renovations have disproportionate repercussions when implemented at scale. Simple eco-friendly switches include replacing miniature toiletries with larger, locally sourced dispensers, choosing ethically produced bedsheets made from organic materials and reducing energy consumption with smart bulbs, etc. Vegetarian and vegan options also harbor well-known environmental advantages.

Next, bleisure travelers and hotel workspaces – a shift accelerated by the global public health crisis, an unprecedented number of high-profile companies – with big tech companies like Twitter, Facebook, and Amazon leading the way – announced that they would adopt a hybrid or flexible approach to working remotely. In 2021 alone, the percentage of workers around the world that are permanently working remotely was expected to double.

Holistic hospitality, health and well-being – the wellness industry is transforming into a booming trillion-dollar market and hospitality venues are well-positioned to take a large piece of the pie, especially those with existing spa facilities.

Digitalized guest experiences – apps are increasingly important in the way hoteliers manage the services they provide to their customers and can now control many aspects of the guest cycle and experience.

Personalization as soon as guests have grown to expect to be recognized and treated as individuals.

Experience economy and essentialism – customers request both extreme personalization and unique experiences. This could very well lead to the death of the travel agent and the rise of the independent traveler.

Asset management strategy, the separation between operations and real-estate assets, allows hospitality companies to focus on their core business, thus improving efficiencies.

The latest trend is traveling less and using solo travel and virtual & augmented reality.. Reasons vacationers may also be choosing to stay closer to home, such as for environmental or budgeting reasons, with this year, has seen a marked uptick in holidays spent more locally.

Core ideas for sustainability management development could be based on:

- Combination of stability and dynamic. Modern organizations need considerable progress and constant changes.
- Flexibility – possibility to change their workflow, focuses, and connectivity. There the organization needs to update its competitive advantages, and the employees are required to upgrade their knowledge and skills
- Rethinking the hierarchy – focus on flatter one and benefited from holocracy elements.
- Modern Organizations are always flexible to change their workflow, focuses, and connectivity. There the organization needs to update its competitive advantages, and the employees are required to upgrade their knowledge and skills
- Diversification. Modern organizations modify, reschedule, flexible entity management, and dynamic business strategy.
- Technology in management is modifying, rescheduling, flexible entity management, and dynamic business strategy.

С. Качан , О. Нагурський , В. Васійчук , О. Мацьків (Львів, УКРАЇНА)

БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

*Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра цивільної безпеки, sikach@gmail.com*

В останні декілька років питання безпеки в Україні прийнято обговорювати в контексті військової загрози з боку Росії (зовнішня загроза). Але це поняття розуміється також і у контексті й внутрішніх загроз. Адже безпека – більш комплексне та широкє за своїм змістом поняття.

Можна виокремити такі найбільш важливі повноваження органів місцевого самоврядування у сфері безпеки в громаді:

- діяльність у сфері благоустрою;
- поведження з безпритульними тваринами;
- надання дозволу на встановлення дорожніх знаків, пішохідних переходів, «лежачих поліцейських», видалення зелених насаджень;
- надання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі у сфері послуг та погодження режиму їхньої роботи;
- функціонування муніципальної поліції, зокрема дружин, варти;
- діяльність у сфері цивільного захисту та медичного забезпечення;
- функціонування системи відеоспостереження.

Так, коли ми говоримо про внутрішні небезпеки, то під ними розуміємо загрози життю, здоров'ю людей та їх майну, які з'являються та / або існують через: невідремонтвані дороги; необлаштовані обмежувачі швидкості руху (лежачі поліцейські); неосвітлені пішохідні переходи у темну пору доби; відсутність відеоспостереження при в'їздах на територію громад і на дорогах загального користування, в місцях, де часто трапляються ДТП, крадіжки; відсутність культури поведження з відходами, в т.ч. ефективно працюючої системи роздільного збору та сортування сміття з подальшою його відправкою на переробку, що призводить до появи

стихійних смітників, проблеми спалювання трави і ін..Оскільки всі наведені вище зловоденні проблеми держава за людей фізично вирішити зараз не може, то їх розв'язання – це основний «шмат» роботи органів місцевого самоврядування. Адже акумульовані в них інтелектуальні, фінансові та людські ресурси й нові управлінські можливості здатні забезпечити оперативніше реагування на ту чи іншу загрозу, шляхом вжиття необхідних заходів з її усунення чи мінімізації впливу на безпекову ситуацію. Також відповідно до ст. 140 Конституції більшість зазначених вище проблем – це питання місцевого значення, які мають вирішувати жителі громад через участь у роботі органів місцевого самоврядування, долучення до їх ініціатив або впровадження власних.

Більше того, згідно з ч. 2 ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу.

Створення умов, у яких кожна людина почувається захищеною, – одне з найважливіших завдань реформи децентралізації та нової регіональної політики Уряду. Тому зараз у громадах розбудовується мережа Центрів безпеки, які об'єднують пожежну, екстрену медичну допомогу та поліцію в єдину модель безпекової комунікації. У планах – створити понад 350 таких Центрів й охопити ними громади в усіх регіонах України. Вони забезпечать цілодобове реагування на запит людини про екстрену допомогу до 20 хвилин. Наразі ж понад 300 громад ще не мають на своїй території місцевих або добровільних пожежно-рятувальних підрозділів. Уряд працює над тим, аби у короткостроковій перспективі це було виправлено.

Важливим аспектом забезпечення безпеки є можливість донесення інформації (оповіщення) до жителів громади про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій різного походження.

Пропонується в [1] для кожної з місцевих об'єднаних територіальних громад розробити проекти актів з питань безпеки, які вже сьогодні чинне законодавство дає можливість ухвалювати. Серед них: 1) Безпековий паспорт (паспорт ризику), як документ в якому узагальнено інформацію про поточну безпекову ситуацію на території конкретної громади; 2) Порядок моніторингу безпекової ситуації (реперні відмітки), яким запроваджуються інструменти постійного слідкування за безпекою в громаді та оперативного реагування на небезпеки і загрози на місцевому рівні; 3) Програма забезпечення безпеки, як документ який містить комплекс заходів, направлених на забезпечення безпеки на їх території. Зокрема, в останньому, пропонується прописати заходи з облаштування пожежних гідрантів у віддалених селах громад, пожежних водойм, вуличного освітлення, камер відеоспостереження, підтримати ініціативу зі створення місцевих формувань з охорони громадського порядку, підвищення культури мешканців у питаннях поведінки з відходами та запровадження їх роздільного збору та інше.

Окрім того, за ініціативи поліцейських запроваджуються нові методики та інновації у роботі з учнівською та батьківською громадою, адміністраціями закладів освіти та об'єднаних територіальних громад щодо вдосконалення партнерства з питань безпеки та захисту прав дітей.

Подальше прийняття та реалізація цих рішень створює умови перетворення території відповідних громад у безпечніший для перебування людей простір. Більше того, необхідно затвердити своїми рішеннями та визначити відповідальних осіб за організацію безпекової роботи на постійній основі. Допомогти в реалізації подібних ініціатив

місцевим радам повинні народні депутати України. Зокрема, шляхом ініціювання прийняття закону, яким би прямо і дослівно було закріплено в ст. 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» право місцевих рад визначати посадових осіб, відповідальних за безпекову роботу, затверджувати безпекові паспорти, правила моніторингу та місцеві програми з питань безпеки. Оскільки зараз особи, відповідальні за безпеку в громадах, обов'язки виконують на волонтерських засадах поруч з основною оплачуваною роботою. Вказане може негативно впливати на ефективність їх роботи саме в напрямку безпеки. Для підготовки фахівців з питань територіальної безпеки можуть бути залучені профільні кафедри потужних місцевих технічних університетів (як здобуття другої освіти так і курсове навчання).

Список використаних джерел

[1] Микола Глотов -Юридичний вісник України, №1-2 (1226-1227) за 01-17 січня 2019 р.

В. Лобойченко, А. Бондаренко (Харків, УКРАЇНА)

ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПОШИРЕННЯМ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ

Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, 61023, Харків, вул. Чернишевська, 94, електронна пошта vlboichm@gmail.com

Порушення навколишнього середовища внаслідок антропогенної діяльності призводить не лише до погіршення стану природних екосистем, але й до порушення умов життєдіяльності людей, в тому числі, погіршення стану їх здоров'я чи виникнення смертельних випадків. Потрапляння в довкілля забруднюючих речовин понад ГДК спричиняє надзвичайні події, або, за певних умов, надзвичайні ситуації техногенного характеру [1, 2]. Попередження подібних надзвичайних ситуацій є одним із важливих завдань як цивільної безпеки, так і екологічної безпеки [3]. В умовах невеликих населених пунктів, де можливості оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій часто технічно чи економічно обмежені, важливою є наявність підходів до своєчасного попередження подібних надзвичайних ситуацій [4]. Саме тому актуальним питанням є дослідження особливостей поширення забруднюючих речовин антропогенного походження в довкіллі для подальшої розробки методики попередження надзвичайних ситуацій, що з цим пов'язані.

Територія Харківської області розташована на вододілі двох річкових басейнів – Дніпра та Сіверського Дінця, та має дуже низьку забезпеченість водними ресурсами – 1,8% від загальних водних ресурсів України. Відповідно, важливим є збереження задовільного стану цих водних об'єктів як для різних видів використання, так і для збереження природних екосистем.

Дослідження особливостей поширення забруднюючих речовин у довкілля, і, зокрема, у водні об'єкти, внаслідок антропогенної діяльності запропоновано проводити в декілька етапів.

На першому етапі пропонується дослідити безпосередній стан водних об'єктів Лозівського району (Харківська область) за певним показником, що може виступати

характеристикою цього стану. В роботі проведено дослідження низки водойм шляхом визначення їх електропровідності, яка виступає характеристикою вмісту розчинних речовин [5]. Очевидно, що в умовах розвитку надзвичайних ситуацій важливим є, в першу чергу, поширення розчинних небезпечних сполук.

Як об'єкти для дослідження було обрано чотири водойми в межах або поблизу селища Близнюки - ставки №№ 1-4. Всі досліджувані водні об'єкти знаходяться під впливом певного антропогенного чинника, що потенційно може спричинити надзвичайну подію або надзвичайну ситуацію. Місця розташування ставків наведені, відповідно, на рис.1 - 4.

Ставок № 1 (рис. 1) розміщений у селищі Близнюки Лозівського району Харківської області в межах парку «Молодіжний». Поряд знаходиться автодорога.

Рисунок 1. Місце розташування ставка № 1.

Ставок № 2 (рис. 2) розміщений у селі Водяне Лозівського району Харківської області, по обидві сторони автодороги. Поряд зі ставком знаходиться приватний сектор.

Рисунок 2. Місце розташування ставка № 2.

Ставок № 3 (рис. 3) розміщений у селі Ганно-Рудаєво Лозівського району Харківської області. Звідси бере початок річка Тернівка. Поряд із водоймою знаходиться розоране поле, на якому вирощують сільгоспкультури із внесенням добрив.

Ставок № 4 (рис. 4) розміщений у селі Софіївка Лозівського району Харківської області. Поряд із ставком знаходиться автодорога.

На цьому етапі дослідження здійснювалось шляхом відбору проб води із ставків, місця відбору проб знаходились в зоні потенційного впливу антропогенних чинників. Надалі проводилось визначення електропровідності досліджуваних зразків, із забезпеченням відтворюваності, правильності та збіжності вимірювань. Вимірювання здійснювались із застосуванням кондуктометра EZODO 7021. Відносне середньоквадратичне відхилення середньоарифметичного значення для кожного визначення не перевищувало 2 %. Час одиничного визначення не перевищував 30 с – 1 хв, що дозволяє казати про його експресність. А відсутність будь яких реагентів вказує на екологічність запропонованого підходу.

Рисунок 3. Місце розташування ставка № 3.

Рисунок 4. Місце розташування ставка № 4.

На рис. 5 наведено результати вимірювання електропровідності зразків (осінь 2021 р.).

Як видно з отриманих значень (рис. 5), електропровідність води досліджуваних водних об'єктів коливається від 300 мкСм/см до 820 мкСм/см. Слід відмітити, що водні об'єкти, поряд з якими знаходиться автодорога, характеризуються меншим значенням електропровідності, порівняно із ставком № 3. Хоча для ставка № 2 спостерігається, ймовірно, й вплив приватного сектору на стан води (дещо вище значення електропровідності порівняно з ставками №№1, 4). В той же час для води ставка № 3, поряд з яким знаходиться розоране сільгоспполе, спостерігається значно вище значення

електропровідності, що дозволяє припустити негативний вплив поверхневого стоку з поля, який також може включати вимивання поживних речовин з ґрунту.

Враховуючи, що із ставка бере начало річка Тернівка, може мати місце подальша міграція забруднюючих речовин за течією.

Рисунок 5. Результати вимірювання електропровідності води ставків №№ 1 - 4.

Подальші етапи дослідження передбачають дослідження змін електропровідності води ставків в часі, ідентифікацію факторів небезпеки із застосуванням коефіцієнта ідентифікації [6] та розробку методики попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру, пов'язаних із поширенням забруднюючих речовин.

Список використаних джерел

- [1]. Національний класифікатор ДК 019:2010 «Класифікатор надзвичайних ситуацій». [Чинний від 01.01.2011]. Київ, 2010. 19 с.
- [2]. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/5390215>.
- [3]. Лобойченко В.М. Формування методики ідентифікації передумов поширення надзвичайних ситуацій унаслідок накопичення шкідливих речовин на хімічних об'єктах. Комунальне господарство міст. 2020. 1(154), 298–305. URL: <https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5568>.
- [4]. Лобойченко В., Капустник А. Щодо окремих процедур при реалізації методики попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру, пов'язаних з поширенням хімічних речовин в межах малих міст. Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Online Conference Topical Issues of Society Development in the Turbulence Conditions (May 25, 2021, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2021, С. 237-243.
- [5]. Loboichenko V., Leonova N., Shevchenko R., Kapustnik A., Yeremenko S., Pruskyi A. Assessment of the Impact of Natural and Anthropogenic Factors on the State of Water Objects in Urbanized and Non-Urbanized Areas in Lozova District (Ukraine). Ecological Engineering & Environmental Technology. 2021, 22(2), 59-66. doi:10.12912/27197050/133333.
- [6]. Лобойченко В.М. Розробка процедури ідентифікації факторів небезпеки на об'єктах малотонажного хімічного виробництва. Проблеми надзвичайних ситуацій. 2019. № 2(30). С.176–186.

**МОДИФІКУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ БІТУМІВ ГУМОВОЮ КРИХТОЮ
ОДЕРЖАНОЮ ІЗ ЗНОШЕНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН**

¹*Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С. Бандери, 12.*

²*Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013 Львів, вул. С. Бандери, 12, електронна пошта: kor4ak93@gmail.com*

В багатьох країнах світу велика увага приділяється проблемі поводження з відходами виробництва, кількість яких постійно зростає, зокрема актуальною лишається проблема утилізації відпрацьованих(зношених) автомобільних шин.

Динамічний ріст парку автотранспорту призводить до постійного накопичення зношених автомобільних шин. Шини, які відпрацьовали свій ресурс, в усьому світі – один із найбільш багатотоннажних полімерних відходів. Згідно [1], кількість відпрацьованих шин в країнах Євросоюзу складає близько 2 млн. т, в США – 2,8 млн. т, в Японії – 0,84 млн. т. В пострадянських країнах (після 1990 р.) щорічно з експлуатації виводилося до 1,5 млн. т шин, а в теперішній час в країнах СНД – 2 млн. т. Особливо актуальна проблема накопичення зношених автомобільних шин є в мегаполісах і промислово розвинених районах світу. Найкращий досвід утилізації зношених автомобільних шин (ЗАШ) в Німеччині та Японії, які експортують їх в кількості 18-25% від загальної кількості утворених ЗАШ [1].

Проблема утилізації ЗАШ має важливе екологічне значення, оскільки вони перш за все накопичуються в місцях їх експлуатації – в автогосподарствах, на аеродромах, промислових і шиномонтажних підприємствах. Шини, вивезені на звалище забруднюють навколишнє середовище внаслідок високої стійкості до дії навколишніх факторів (сонце, кисень тощо). Вони є пожежонебезпечними, а продукти їх неконтрольованого горіння чинять негативний вплив на навколишнє середовище. Водночас, вивіз на звалище зношених шин – це також втрачені ресурси полімерних матеріалів, оскільки згідно[2] їх можна віднести до найбільш багатотоннажних вуглеводневовмісних відходів, яким необхідна раціональна утилізація.

На сьогодні гумова крихта, одержана із ЗАШ досить популярний матеріал. Її використовують для потреб промисловості та будівництва у всьому світі. Гумовою крихтою засипають спортивні майданчики та доріжки, а також дуже популярні наливні підлоги, створені на основі гумової крихти і поліуретану, їх укладання проводиться на дитячих майданчиках. Завдяки своїм високим антиковзаючим властивостям такі покриття застосовують для облаштування окремих ділянок палуб кораблів, пішохідних переходів тощо.

Виробництво гумової крихти полягає в переробці вторинної гумової сировини. До даної групи належать найрізноманітніші відходи гуми, але перш за все це – ЗАШ. Оскільки більше половини всієї виробленої гуми в світі йде саме на виготовлення автомобільних шин. Так, у Західній Європі, США, Японії стало вже доброю практикою використовувати зношені легкові, вантажні, автобусні та тролейбусні шини з металевим або текстильним кордом для виробництва гумової крихти.

Одним з перспективних напрямків використання гумової крихти є модифікування бітумів. Використання гумової крихти в процесах виробництва бітумів має свої переваги, наприклад: низька вартість модифікатора, стійкість одержаного модифікованого бітуму до розтріскування, старіння і низьких температур, вирішення проблеми утилізації ЗАШ та інших відпрацьованих гумово-технічних виробів. Бітум модифікований гумовою крихтою, що використовується у будівництві доріг, дає змогу зменшити рівень шуму від руху автотранспорту.

Розроблення основ технології модифікування бітумів гумовою крихтою, передбачає обґрунтування та створення принципової технологічної схеми процесу, а також технологічного регламенту процесу одержання товарного продукту, що в свою чергу повинні бути підтверджені результатами лабораторних досліджень.

Процес модифікування бітумів, отриманих з залишків переробки парафінистих нафт гумовою крихтою передбачає змішування бітуму з відповідним модифікатором при певних умовах. Технологічна установка одержання модифікованих бітумів та бітумних композицій повинна бути універсальною і мати змогу працювати в різних режимах.

Модифікування бітумів гумовою крихтою проводять з метою підвищення їх твердості і тугоплавкості, а також збільшення їх еластичності.

Розрізняють два типи модифікування бітумів ГК залежно від механізму, та, відповідно, від робочої температури процесу.

Метод модифікування за низьких температур (160-180°C) доцільно використовувати в тому випадку, коли метою модифікування є одночасне збільшення температури розм'якшення і зниження пенетрації бітуму. При цьому також відбувається збільшення еластичності бітуму. Але за низьких температур в об'ємі бітуму залишаються окремі частинки набухлої нерозчиненої гумової крихти. Модифікування за низьких температур спричиняє зміну групового складу бітуму внаслідок поглинання оливних компонентів частинками гумової крихти. При цьому гумова крихта практично не девулканізується, залишаючись в стані тривимірної структури.

Метод модифікування за високих температур (220-250°C) доцільно використовувати з метою значного збільшення еластичності бітумів, а також розширення температурного інтервалу пластичності. Такі бітуми володіють покращеними як низькотемпературними, так і високотемпературними властивостями. В умовах високих температур руйнується тривимірна структура гуми, а утворені при цьому лінійні фрагменти повністю розчиняються в бітумі. Саме це спричиняє покращення еластичних і пластичних властивостей бітуму. Кінцевим продуктом, одержаним в результаті модифікування, буде бітум марки БМПА 90/130-50.

Список використаних джерел

- [1]. Басс Ю.П. Состояние и перспективы вторичного использования и утилизации изношенных шин / Басс Ю.П., Разгон Д.Р. // Докл. науч.-практ. Семинара «Экологические аспекты производства эксплуатации шин и РТИ. Проблемы их вторичного использования и переработки». – Москва, 2000 г. – С. 2-23.
- [2]. Nagurskyy A., Khlibyshyn Y., Grynysyn O., Kochubei V. Rubber crumb modified bitumen produced from crude oil residuals of Ukrainian deposits // Chemistry & Chemical Technology. – 2020. – Vol. 14, № 3. – P. 420–425.

АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНOSTІ В КРАЇНІ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола,
Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12,
електронна пошта: nadiia.m.paraniak@lpnu.ua*

В порівнянні з країнами Європи в Україні науково-технічний прогрес процес відбувається не надто швидкими темпами, проте незважаючи на це виробничі процеси різних галузей народного господарства зазнають інноваційного впливу. Поступово вдосконалюються технологічні процеси, покращуються умови праці працівників, зменшується вплив на робітників шкідливих та небезпечних виробничих факторів, і як наслідок покращується стан безпеки праці на підприємствах.

На жаль, незважаючи на все це, на сьогоднішній день ще залишились галузі промисловості, де виробничий шум, загальна або локальна вібрація, запиленість та загазованість повітря, несприятливий мікроклімат, тощо, є постійними супутниками працівників в процесі трудової діяльності. Актуальним на сьогодні є потреба виробити оптимальне рішення щодо профілактики професійних захворювань виходячи з самої природи виникнення нещасних випадків на виробництві.

Стан професійної захворюваності та виробничого травматизму тісно пов'язаний з соціально-економічною ситуацією в країні, зі становищем окремих галузей економіки. За даними фонду соціального страхування України динаміка зміни кількостей випадків професійних захворювань протягом останніх 2017-2020 років наведено на рис.1. Загальна кількість встановлених діагнозів професійних захворювань з 2017 року по 2019 рік по Україні помітно зростає .

Рис. 1. Динаміка зміни кількостей випадків професійних захворювань впродовж останніх 2017-2020 років

На рисунку 2 представлено кількість професійних захворювань по регіонах України за 2020 рік (у відсотках до загальної кількості професійних захворювань по Україні).

Порівняно з 2019 роком кількість повідомлень про хронічні професійні захворювання зменшилась на 6,8% [1].

Рисунок 2. Діаграма кількості професійних захворювань по регіонах України 2020 рік

Найбільша кількість професійних захворювань спостерігається в Дніпропетровській, Донецькій та Львівській областях.

За даними фонду соціального страхування України у структурі професійних захворювань перше місце належить хворобам органів дихання – 39,6 % від загальної кількості діагнозів по Україні (2160 випадків). На другому місці - захворювання опорно-рухового апарату (остеохондрози, артрити, артрози) – 27,5 % (1502 випадки). Третє місце за хворобами слуху – 24,8 % (1354 випадки), четверте за вібраційною хворобою – 5,0 % (270 випадків). Основною причиною такого високого рівня професійних захворювань є недосконалість технологій, відсутність дієвих засобів зниження рівнів шуму, вібрації, наявність порушень параметрів мікроклімату, психофізіологічні причини, а також професійні ризики.

Станом на сьогодні зниження захворюваності є основним завданням охорони праці. Для цього необхідно посилити відповідальність роботодавців і керівників виробництв за станом умов праці та її безпеки.

Список використаних джерел

[1]. Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань за 2020 р. <http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/974800;jsessionid=9CAFE16DE3BCA07F6834A8EC4D3C685E>.

ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКТИВНОГО КАТАЛІТИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ У ГАЗАХ ПРОЦЕСІВ СПАЛЮВАННЯ

¹Інститут хімії та хімічних технологій,

²Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола,

Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12,

електронна пошта: nataliya.m.vytrykush@lpnu.ua, ihor.p.poliuzhyn@lpnu.ua

В Технічному бюлетні [1] Агенства захисту довкілля США (*US EPA – United States Environmental Protection Agency*) розглянуто технології зменшення оксидів азоту (NO_x) у газах горіння. EPA встановила національні стандарти якості навколишнього повітря (*NAAQS – National Ambient Air Quality Standards*) для NO_x в перахунку на NO_2 на рівні 0,053 об'ємні частки на мільйон (ppm) або 100 мікрограм у кубічному метрі повітря. Загально відомо, що оксиди азоту спричиняють не тільки утворення тропосферного озону (у повітрі, яке використовується живими організмами), але здійснюють свій внесок до кислотних дощів та фотохімічно взаємодіють з леткими органічними речовинами, утворюючи більш шкідливі сполуки.

Орієнтовна частка викидів NO_x від різних процесів спалювання є такою [1]: 50% – двигуни внутрішнього згоряння автомобілів; 20 % – теплові електростанції; 30 % – інші види промисловості (сміттєспалювальні заводи, газові турбіни та дизельні двигуни в стаціонарних джерелах, виробництва чавуну і сталі, цементу, скла, азотної кислоти, нафтопереробні заводи).

Викиди NO_x при згорянні спостерігаються переважно у формі NO , відповідно до рівнянь механізму Зельдовича (https://en.wikipedia.org/wiki/Zeldovich_mechanism). При концентрації кисню у повітрі (біля 20 % об.), що використовується для спалювання, оксид NO утворюється за температури вище 1300°C , а при температурах нижче 760°C NO утворюється в значно нижчих концентраціях. Утворення NO залежить від співвідношення повітря до палива і збільшується, коли паливна суміш містить менше палива ніж стехіометрія реакції горіння даного палива. Джерелами Нітрогену для утворення NO_x при горінні можуть бути: 1) N_2 з повітря за температур вищих 1300°C ; 2) азот з палива (наприклад, вугілля, побутові відходи); 3) Нітроген з сполук, що утворюються з молекулярного азоту повітря та речовин палива в умовах надлишку палива.

Відзначимо, що існує суттєва різниця в технологіях зменшення викидів NO_x для процесів спалювання, де оксиди азоту містяться у великому потоці гарячих димових газів, та для отримання речовин споріднених з виробництвом та використанням азотної кислоти, де потік оксидів азоту є концентрованим і в цьому випадку можна використовувати насадкові колони для абсорбції NO_x водою або водними розчинами основ чи пероксиду водню [2].

Проведено [1] узагальнене порівняння технологій для зменшення викидів NO_x при спалюванні за такими основними методами: 1) зменшення максимальної температури; 2) зменшення часу перебування продуктів горіння при максимальній температурі; 3) хімічне відновлення NO_x ; 4) окислення NO_x з подальшою абсорбцією; 5) зменшення чи вилучення азоту з процесу горіння шляхом часткової чи повної заміни повітря на кисень; 6) використання сорбентів. Селективне каталітичне відновлення (процес *SCR – Selective*

Catalytic Reduction) відноситься до третьої групи методів і використовується для перетворення оксидів азоту за допомогою каталізатора до N_2 і H_2O . У SCR-процесах відновник, який додають до потоку газів спалювання, реагує з NO_x на каталізаторі згідно схем реакцій (1) – (3) у випадку відновлення безводним аміаком (NH_3) або водним розчином аміаку (NH_4OH), за реакцією (4) для розчину карбаміду ($CO(NH_2)_2$).

Якщо паливо містить Сульфур, тоді відбуваються додатково реакції (5)-(7), що створюють певні ускладнення зокрема щодо недоступності поверхні каталізатора внаслідок адгезії сульфатів амонію у SCR-процесі.

Агентством US EPA прийнято як показник для оцінки ефективності зменшення викидів *DRE*-величину ефективності руйнування або вилучення шкідливих речовин (*DRE* – *Destruction or Removal Efficiency*), що дорівнює відношенню зменшення NO_x за допомогою певної технології до випадку, коли ця технологія не використовується. При застосуванні SCR-технології можна досягнути показника $DRE = 94\%$, однак впровадження цієї технології потребує значних капіталовкладень в обладнання та будівництво установки. До недоліків SCR-технології належать [3]: 1) обмежений термін служби каталізаторів при контакті з димовими газами; 2) неповна конверсія відновника – проблема проскоку аміаку.

Селективне каталітичне відновлення NO_x з використанням аміаку як відновника було запатентовано в Сполучених Штатах у 1957 році компанією *Engelhard Corporation*. Розробки SCR-технології продовжувалися на початку 1960-х років з метою пошуку менш дорогих і більш довговічних каталізаторів. Перша великомасштабна SCR-установка була застосована фірмою IHI Corporation у 1978 році. Спочатку SCR-каталізатори містили дорогоцінні метали, однак згодом було запропоновано дешевші каталітичні системи на основі інших металів і цеоліту, оптимальна температура для роботи яких є іншою. Важливою окремою ділянкою застосування SCR-систем стало зменшення NO_x у відпрацьованих газах дизельних двигунів [4] з використанням водного розчину карбаміду, що відомий на ринку як технічна рідина AdBlue (https://en.wikipedia.org/wiki/Selective_catalytic_reduction, https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_exhaust_fluid, ISO 22241-4:2019.Diesel engines — NO_x reduction agent AUS 32).

Для створення SCR-каталізаторів використовують як підкладку-носій різні пористі керамічні матеріали (наприклад такі, як оксид титану), а активним компонентом є або оксиди таких металів, як ванадій, молібден та вольфрам і цеоліти, або дорогоцінні метали, наприклад паладій, платина.

В кінці 1970-их років японські дослідники запропонували використовувати ванадій, титан та вольфрам, що значно зменшило ціну каталізаторів. В 1980-их роках як SCR-каталізатори застосовували такі оксиди TiO_2 , ZrO_2 , V_2O_5 та SiO_2 . Використання цеолітів при створенні каталітичних систем дало можливість роботи при вищих температурах ($360-540^\circ C$) і ціна на цеоліти має тенденцію до зменшення. Від 1980 до 2008 року ціна для SCR-каталізаторів зменшилася приблизно в 6 разів від $\$34000/m^3$ до $\$5000 - \$6000/m^3$.

Також було розроблено каталітичну систему на основі активованого вуглецю, яка була придатною для вилучення NOx при низьких температурах (<https://web.archive.org/web/20151208163239/http://carbotech.de/carboncatalysts-2/?lang=en>). Кожна каталітична система має певні переваги та недоліки. Наприклад, каталізатори, які містять ванадій та вольфрам, мають менший час використання при високих термічних навантаженнях, однак ці системи є дешевшими і надійно працюють при температурах, які характерні для газів згорання від промислових установок. Високі термічні навантаження є частково характерними для автомобільних SCR-систем, зокрема для дизельних двигунів. Ці каталізатори також сприяють окисненню SO₂ до SO₃, що має кислі властивості і тому руйнує каталізатор. Цеолітні каталізатори працюють при суттєво вищих температурах у порівнянні з каталізаторами на основі металів. Цеолітні каталізатори можуть тривало працювати при температурі 630°C, а також короткочасно - до 850°C. Цеолітні каталізатори майже не сприяють окисненню SO₂ і тому меншими є ризики корозійного руйнування. Для SCR-систем, де як відновник використовується розчин карбаміду, цеолітні каталізатори, які модифіковані іонами заліза та міді (Fe-Cu-цеоліти), мають приблизно однакову ефективність у порівнянні з ванадієвими каталізаторами у випадку, якщо частка NO₂ в межах 20-50 % від загальної кількості NOx. В сучасних SCR-системах використовують три основні геометрії каталізаторів: 1) сотова; 2) площинна; 3) рифлена (гофрована). Сотова геометрія отримується за технологією екструдованої кераміки. Подібно до різних типів каталізаторів геометричні конфігурації каталізаторів також мають певні переваги та недоліки. Площинна геометрія забезпечує малий перепад тиску (чинить малий динамічний опір газовому потоку), а також менш схильна до закупорювання та засмічення ніж сотова геометрія, однак займає значно більше місця і є дорожчою. Гофрована геометрія займає тільки 10% ринку застосувань для теплових електростанцій [1]. Каталітична активність є мірою того, на скільки каталізатор прискорює відновлення NOx, тобто збільшує швидкість реакції. На каталітичну активність впливають такі фактори: 1) склад та структура каталізатора; 2) швидкості дифузії реагентів; 3) швидкість масопереносу; 4) температура; 5) склад газового потоку. Зменшення активності каталізатора (K) від часу експлуатації (t) добре описується загальним експотенційним рівнянням [3]: $K = K_0 \exp(-t/B)$, де K_0 – початкова активність каталізатора; B – константа часу експлуатації, більша величина якої вказує на вищу тривалість експлуатації каталізатора. При зменшенні активності каталізатора ефективність вилучення NOx з газів згорання підтримують постійною з допомогою збільшення кількості відновника (аміаку) і при цьому зростає кількість непрореагованого аміаку. Проскок аміаку є непостійним при роботі SCR-систем і зростає при зменшенні активності каталізатора, а також із збільшенням нормалізованого стехіометричного співвідношення (NSR). Якщо SCR-система працює близько до стехіометрії, тоді проскок аміаку є меншим ніж 2 ppm, а дозвалені норми є в межах 2-10 ppm. Стехіометричне співвідношення, тобто кількість моль відновника, зокрема аміаку, які подаються в SCR-систему для вилучення одного моля NOx, встановлено на рівні 1,05, оскільки вміст NO в NOx складає 95 %, що майже відповідає теоретичній стехіометрії згідно схеми реакції (1). Стехіометричний фактор 1,05 забезпечує відновлення 85 % NOx у газах згорання і для збільшення вилучення NOx необхідно збільшувати витрату аміаку, щоб подолати обмеження від швидкості реакції, або проектувати систему з більшим часом контакту.

Особливо складно використовувати SCR-технологію у випадку котлів, що працюють на вугіллі, коли поверхня каталізатора засмічується легкою золою та сажею від згорання

палива. Каталізатори для SCR мають типовий термін експлуатації близько 16000 – 40000 годин (1,8 – 4,5 року) на вугільних електростанціях, залежно від складу димових газів, і до 80000 годин (9 років) на електростанціях, що працюють на газовому паливі. Оксиди сірки та летку золу можна вилучити із газів спалювання встановленням відповідних скрубберів перед SCR-системою, щоб збільшити термін служби каталізатора і при цьому можна утилізувати деяку частину теплової енергії. Оптимальний температурний діапазон для SCR-технології складає 360-450°C, але при збільшенні часу контакту можна знизити температуру до граничного значення 230°C. Мінімальна ефективна температура SCR-процесу залежить складу газів згоряння, тобто від складу палива та режиму горіння, а також складу та геометрії каталізатора.

Отже, при встановленні SCR-системи необхідно звернути увагу на такі експлуатаційні параметри: 1) температурний діапазон реакції; 2) час перебування в оптимальному діапазоні температур; 3) ступінь змішування введеного реагенту-відновника та газів згоряння; 4) молярне співвідношення відновника до кількості NO_x; 5) концентрація NO_x в газах згоряння; 6) проскок аміаку; 7) активність каталізатора; 8) селективність каталізатора; 9) перепад тиску на каталізаторі; 10) зменшення впливу пилу золи на каталізатор; 11) спікання каталізатора; 12) концентрації SO₂ і SO₃ в газовому потоці; 13) дезактивація каталізатора; 14) відновлення та заміна каталізатора.

Список використаних джерел

[1] EPA 456/F-99-006R-Technical Bulletin “Nitrogen Oxides (NO_x), Why and How They are Controlled” – United States Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and Standards, Clean Air Technology Center (MD-12) (Research Triangle Park, North Carolina 27711) – November, 1999. – 57 pages [Електронний ресурс].–Режим доступу: <https://www3.epa.gov/ttn/catc/dir1/fnoxdoc.pdf>

[2] Alternative Control Techniques - Nitric Acid and Adipic Acid Manufacturing Plants EPA 450/3-91-026

[3] Sorrels J.L., Randall D.D., Schaffner K.S., Fry C. R. (2019) Chapter 2 Selective Catalytic Reduction – 107 pages [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epa.gov/sites/default/files/2017-12/documents/scrcostmanualchapter7thedition_2016revisions2017.pdf

[4] Kuternowski, Filip; Staszak, Maciej; Staszak, Katarzyna (2020). Modeling of Urea Decomposition in Selective Catalytic Reduction (SCR) for Systems of Diesel Exhaust Gases Aftertreatment by Finite Volume Method. Catalysts. 10 (7): 749. doi:10.3390/catal10070749

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: iryna.y.pochapska@lpnu.ua*

Інтеграційні процеси в світову спільноту стосуються різних аспектів життя, зокрема і трудової діяльності. Саме тому більшість вітчизняних стандартів адаптовані і узгоджені з діючими міжнародними стандартами безпеки (*ISO, OHSAS* і т.п.). Щодня в світі стаються сотні тисяч нещасних випадків, зокрема зі смертельними наслідками, облік і аналіз яких допоможе в майбутньому уникнути подібних/аналогічних небезпек. З цієї метою перспективним є використання електронного обліку, аналізу та сортування даних за допомогою спеціальних програмних продуктів.

Компанії в багатьох галузях визнали переваги цього програмного забезпечення і виділяють великі суми на впровадження таких програм. Так, аналітики консалтингової компанії *Verdantix* зазначили, що у 2018-2020 світовий ринок платформ *EHS (Environment, health and safety)* щорічно перевищував 932 мільйони доларів. Згідно їхніх прогнозів протягом наступних трьох років сегмент щорічно розширюватиметься на 11 %, врешті-решт досягнувши позначки в 1,4 мільярда доларів. *EHS* не тільки допомагає мінімізувати вплив на навколишнє середовище та покращує безпеку та добробут працівників, й сприяє поліпшенню умов праці співробітників, підвищенню продуктивності та покращенню іміджу компанії, стимулюючи зростання кількості клієнтів і кращу взаємодію з партнерами.

Вплив впровадження таких підходів спрощує збір та аналіз даних, пов'язаних з небезпеками, що дасть можливість розробляти коригувальні дії та звертатися до окремих осіб або груп, яким потрібно зробити більше для забезпечення безпечного робочого середовища та заохочування правильної поведінки.

Однак організації, що використовують застарілі програми обліку та аналізу даних стосовно діяльності, часто зіштовхуються з багатьма проблемами для досягнення відповідності вимогам *OSHAS*, оскільки реєстрація нещасних випадків, професійних захворювань або потенційних небезпек стає трудомісткою і знижує продуктивність праці і зрештою негативно відображається на прибутку, крім цього обумовлює великі штрафи.

Які ж основні вимоги висуваються до таких програм і які модулі необхідні для коректної та успішної діяльності підприємства? Насамперед, програмне забезпечення *EHS* має надавати інформацію тим, хто її найбільше потребує, враховуючи конкретне місце праці: від працівників безпосередньо задіяних у виробничому процесі, до тих, хто працює в офісах.

Отож, одним з підходів є оптимізоване використання масивів даних. Зокрема відстеження інформації про стан здоров'я працівників в захищеній базі даних у хмарі, включаючи кров'яний тиск, пульс, масу тіла, рівень глюкози та холестерину в крові, як це пропонує компанія *ProcessMap*. Оскільки така інформація є важливою, особливо при контакті з хімічними речовинами, то введення такого модуля обліку дасть можливість зменшити/уникнути професійної захворюваності.

Крім цього, програмне забезпечення повинно дати можливість вносити інформацію, щодо документів, які необхідні для виконання окремих видів робіт, наприклад, для робіт з підвищеною небезпекою чи робіт, що вимагають необхідної кваліфікації.

Плідна діяльність неможлива без системи «зворотного зв'язку», тобто збором інформації про скарги, зауваження, заохочення, відгуки колег, партнерів тощо.

Системи управління безпекою, зазвичай, стосуються підсистем або компонентів фізичного, хімічного, біологічного, ергономічного та організаційного середовища, проте стрімкі зміни у розвитку виробництва показують, що небезпечні умови виникають через складний набір взаємодій, а тому вимагають комплексного підходу, який повинен бути відображений у конкретному програмному забезпеченні.

Узагальнюючи сказане, можна зробити висновок, що програмні продукти, які використовуються на сучасних підприємствах повинні відповідати певним критеріям, які мають бути поєднанням простоти використання і спрощення документообігу. По суті, це може бути використання даних зі стандартних таблиць, наприклад, сформованих *MS Excel* чи *MS Access*, однак долучених до інших програм, які можуть проводити сортування, обробку та передачу даних з врахуванням наперед заданих критеріїв: дозвільні документи; нормативна база; моніторинг даних і співставлення їх з вимогами нормативів; управління ризиками і нещасними випадками; ергономічні критерії; управління ефективністю сталого розвитку (орієнтування на три складові – люди, планета, прибуток) тощо.

Звичайно ж, для впровадження будь-якого програмного продукту необхідно провести апробацію/тест продуктивності, а також можливість вибору модулів, які будуть охоплювати конкретно сферу діяльності підприємства.

Таким чином, сучасний менеджмент безпеки праці вимагає використання як стандартних програм, які представлені на ринку, так і можливості використання програмних продуктів, що передбачають інтеграцію окремих модулів, які будуть враховувати як вітчизняні, так і світові вимоги стандартів безпеки.

Слід зазначити, що більшість програмного забезпечення, розробленого закордонними фірмами не може застосовуватись в нашій державі без доопрацювання, бо не враховує особливості законодавчої та нормативної баз України.

Список використаних джерел

- [1]. *World Health Statistics 2021: Monitoring health for the SDGs* [Електронний ресурс]– Режим доступу: <https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>
- [2]. *Pribanic E. 5 Modern ways of using technology to improve safety in the workplace* (Tech Funnel web site). March 12, 2018. Available at: <https://www.techfunnel.com/hr-tech/modern-ways-of-using-technology-to-improve-safety-in-the-workplace/>. Accessed November 30, 2018.
- [3]. *Robson LS, Clarke JA, Cullen K, et al. The effectiveness of occupational health and safety management system interventions: a systematic review. Saf Sci 2006; 45:329–353.*
- [4]. *EcoOnline: Програмні модулі охорони здоров'я та безпеки* [Електронний ресурс]– Режим доступу: <https://www.ecoonline.com/health-and-safety-software>

ВИКОРИСТАННЯ ЗОЛИ-ВИНОСУ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ГІПСОВИХ В'ЯЖУЧИХ ТОНКОГО ПОМЕЛУ

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12,
електронна пошта: roman.a.soltysik@lpnu.ua*

Зворотною стороною науково-технічного прогресу є антропогенний вплив на навколишнє середовище. Подальший розвиток людства постає перед викликом: забезпечення темпів технічного прогресу при збереженні довкілля. Вирішення цієї проблеми лежить в основі концепції сталого розвитку, реалізація принципів якої вимагає створення ресурсозберігаючих технологій та утилізації відходів промисловості.

Серед лідерів з забруднення навколишнього середовища є тепла електроенергетика. Продукти згоряння палива на теплових електростанціях є постійними джерелами забруднення навколишнього середовища. Вирішення проблеми утилізації відходів ТЕС є стратегічним завданням.

В західних областях України працює Бурштинська тепла електростанція розташована в Івано-Франківській області. В результаті спалювання вугілля, Бурштинською ТЕС, утворюються тверді відходи зола та шлак. Їх кількість перевищує 100 тис. т. в рік. Площа відвалів для складування золошлаків Бурштинською ТЕС перевищує 200 га. Об'єм золосховища складає близько 3,5 млн т. Скорочення обсягів великотоннажних відходів, що утворюються внаслідок діяльності ТЕС і потрапляють у відвали підприємства, є одним з важливих завдань у вирішенні проблем охорони довкілля регіону. Тому актуальними є дослідження пов'язані з пошуком шляхів вирішення проблеми перевантаження золовідвалів на ТЕС. Проведені комплексні дослідження пошуків способів утилізації золи-виносу ТЕС – тонкодисперсного продукту високотемпературної обробки мінеральної частини вугілля. Для проведення досліджень використали високоалюмінатну золу-виносу Бурштинської ТЕС (табл. 1).

Таблиця 1

Хімічний склад золи-виносу Бурштинської ТЕС

Вміст оксидів, мас.%										
SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	SO ₃	FeO	K ₂ O	Na ₂ O	ВПП
43,75	21,79	18,37	1,51	4,83	2,15	0,35	2,87	1,40	0,40	2,54

Рисунок 1. Дифрактограма золи-виносу Бурштинської ТЕС

За результатами рентгенофазового аналізу зола-виносу представлена рентгеноаморфною фазою, вміст малоактивних мінеральних складових (кварцу, муліту і гематиту) незначний (рис. 1).

Для покращення властивостей гіпсового в'язучого до його складу вводять мінеральні добавки. Завдяки введенню такої добавки, як зола-виносу, можна зменшити стандартну консистенцію гіпсового в'язучого та підвищити його міцність. Стандартна консистенція гіпсового в'язучого при введенні 5 мас.% і 7 мас.% золи-виносу знижується відповідно на 1 і 4 %, а міцність при цьому зростає на 14-33%.

Зола-виносу являє собою дрібнодисперсний матеріал, з питомою поверхнею більше 4000 см²/г. Викликає інтерес використання золи-виносу при виготовленні гіпсового в'язучого тонкого помелу на основі звичайного будівельного гіпсу, шляхом його механоактивації в вібраційному млині. Залишок на ситі № 02 тонкомеленого золівмісного гіпсового в'язучого становить 1,7 %, у той час, як звичайний будівельний гіпс характеризується залишком на ситі № 02 на рівні 10,3%.

Введення у склад гіпсового в'язучого золи-виносу як мінеральної добавки дозволяє збільшити дисперсність механоактивованого гіпсового в'язучого. Використання золи-виносу, зменшує кількість води, що необхідна для одержання гіпсового тіста стандартної консистенції, і підвищує міцність гіпсового каменю. При введенні 5 - 7 мас.% золи-виносу стандартна консистенція механоактивованого гіпсового в'язучого знижується з 68% до 67% - 65% відповідно, а міцність збільшується на 15 - 27% (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив золи-виносу Буриштинської ТЕС на реологічні властивості та міцність механоактивованого гіпсового в'язучого

Зола-виносу Кількість додатку, мас.%	Залишок на ситі №, мас%		В/Г	Терміни тужавлення, хв		Міцність зразків при стиску / вигині, МПа
	02	008		поч.	кін.	
0	1,8	7,2	68	2	5	4,8 / 2,5
5	1,7	7,0	67	2	4	5,5 / 2,6
7	1,7	6,8	65	2	4	6,1 / 2,9
10	1,6	6,5	62	1	3	5,0 / 2,4
20	1,4	6,0	58	1	3	4,7 / 2,2
30	1,0	5,8	54	1	2	4,3 / 2,0
40	0,7	5,0	51	1	3	3,9 / 1,9

Таким чином, використання золи-виносу при виготовленні гіпсового в'язучого тонкого помелу дозволяє регулювати його важливі реологічних та фізичні властивості. Це дозволяє розширити область використання такого гіпсового в'язучого. Розроблена технологія виготовлення гіпсових в'язучих тонкого помелу дозволяє використати золу-виносу ТЕС для отримання кінцевого продукту у вигляді будівельних матеріалів.

Наукове обґрунтування використання золи-виносу при виготовленні гіпсових в'язучих тонкого помелу та результати експериментальних досліджень дозволяє вирішити проблему утилізації відходів теплових електростанцій та знизити антропогенне навантаження на довкілля.

**МЕТОДИКА ІМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТРАВМОНЕБЕЗПЕКИ
ОБЛАДНАННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА**

*Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: nataliia.v.stupnytska@lpnu.ua*

Більшість існуючих методик, що використовуються для аналізу травмонебезпеки машин і умов праці виробничих підприємств, базуються на відомих положеннях теорії надійності про час безвідмовної роботи обладнання або його частин, імовірності відмови елементів системи та інш. Основними параметрами, що характеризують безпеку праці, в таких методиках є ризик виникнення небезпечної ситуації або ризик відмови системи захисту, ризик появи робітника у небезпечній зоні.

Запропонована методика комплексної оцінки травмонебезпеки виробничого підрозділу, дозволяє отримати:

- структуру кількісних показників травмонебезпеки кожної одиниці обладнання з k-ї причини з врахуванням дійсного стану та умов експлуатації кожного j-го джерела i-го типу;

- загальний показник рівня травматизму як всього виробничого підрозділу (дільниці, лінії, цеху), так і окремих його складових елементів, об'єднаних за технологічною ознакою (наприклад, група токарних верстатів, піднімально-транспортне обладнання) або за ознакою імовірної появи певного виду травм (електронебезпека обладнання, ситуація щодо можливих дорожньо-транспортних пригод, тощо);

- черговість планування відповідних заходів з охорони праці для найбільш травмонебезпечних джерел з врахуванням причин та наслідків безпеки їх експлуатації.

Загальний рівень небезпеки a_{ij} -го джерела небезпеки травматизму:

$$R_{ij} = k_n \cdot (1 - (\prod_{k=1}^K (1 - R_{ijk}))^{1/M}), \quad (1)$$

де k_n – середньостатистичний коефіцієнт непрацездатності, який одночасно враховує показники частоти і тяжкості травматизму і визначає кількість днів непрацеспроможності, що припадає на 1000 робітників, які працюють при обслуговуванні a_{ij} -го джерела травмонебезпеки; i – тип обладнання (верстати, транспорт, споруди, мережі тощо); j – модель обладнання.

Потенційний ризик травмонебезпеки джерел з врахуванням можливих травм внаслідок утворення небезпечних ситуацій при роботі змінюється за експотенційним законом:

$$R_{ijk} = 1 - e^{-\lambda_{ijk} \cdot T}, \quad (2)$$

де λ_{ijk} – інтенсивність виникнення небезпечних ситуацій в i-тій машині j-ї групи з k-ї причини; T – період спостереження.

Однак, для аналізу конкретного стану травмонебезпеки необхідно скоректувати встановлений потенційний ризик R_{ijk} з врахуванням дійсного стану небезпечних умов роботи та захисних систем кожного a_{ij} -го джерела виробничого травматизму за формулою

$$R_{ijk}^{Дійсн} = R_{ijk} \cdot r_{1ijk} \cdot r_{2ijk} \cdot r_{3ijk} \cdot r_{4ij}, \quad (3)$$

де r_{ijk} – коефіцієнт, що характеризує відсутність штатних ($r_{ijk} > 1$) або наявність додаткових ($r_{ijk} < 1$) систем захисту, огорожень, блокувань a_{ij} -го джерела травмонебезпеки з k -тої причини можливого травмування; r_{2ijk} – коефіцієнт, що визначається рівнем додаткової автоматизації робіт, що виконуються в небезпечних умовах експлуатації a_{ij} -го джерела з k -ї причини ($r_{2ijk} < 1$); r_{3ijk} – коефіцієнт, що враховує умови експлуатації a_{ij} -го джерела ($r_{3ijk} < 1$ – при легких умовах, некритичних режимах роботи, тощо; $r_{3ijk} > 1$ – при роботі в екстремальних умовах експлуатації); r_{4ij} – коефіцієнт, що характеризується дійсною тривалістю експлуатації a_{ij} -го джерела ($r_{4ij} < 1$ – при строку експлуатації менше ресурсу роботи a_{ij} -го джерела; $r_{4ij} > 1$ – при роботі більше регламентованого строку служби (або ресурсу роботи)).

Приклад впливу дійсного стану систем захисту та умов експлуатації обладнання на показник ризику травмонебезпеки токарно-гвинторізного верстату 16K20 показано на рис.1. Крива 1 – статистична залежність рівня ризику травмонебезпеки при наявності штатних засобів охорони праці і нормальних умовах експлуатації токарного верстату ($r_{1ijk}=1$; $r_{2ijk}=1$; $r_{3ijk}=1$; $r_{4ij}=1$) протягом t років експлуатації в нормативних режимах роботи, з дотриманням штатних технічних обслуговувань, з наявністю штатних систем захисту. Крива 2 – залежність рівня ризику травмонебезпеки при умові відсутності захисного екрану, системи блокування шпинделя при недостатньо надійному затиску заготовок ($r_{1ijk}=1,2$); експлуатації верстату на інтенсивних режимах різання ($V=130 - 150$ м/хв; $S=0,6 - 0,8$ мм/об; $n=1200 - 1500$ об/хв; $t=5 - 8$ мм) ($r_{2ijk}=1,15$). Крива 3 – статистична залежність рівня ризику травматизму при умові наявності, крім штатних блокувальних та огорожувальних систем, додаткового екрану, що огорожує цілу робочу зону верстату ($r_{1ijk}=0,9$); при роботі на низьких режимах різання ($V=60 - 80$ м/хв; $S=0,2 - 0,4$ мм/об; $n=500 - 850$ об/хв; $t=1 - 2$ мм) ($r_{2ijk}=0,85$).

Рисунок 1. Приклад залежності ризику травмонебезпеки від стану захисних систем та умов роботи токарного верстату

Загальний показник ризику травмонебезпеки l -го виробничого підрозділу підприємства визначається за формулою:

$$R_l = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^F \sum_{k=1}^K R_{ijk}^{Дійсн}. \quad (4)$$

Середньостатистичний ризик травмонебезпеки l -го виробничого підрозділу доцільно визначати:

– по групах обладнання:

$$R_{li} = \frac{\sum_{j=1}^F \sum_{k=1}^K (R_{ijkl}^{Дійсн} \cdot \beta_{ij})}{R_F}, \quad (5)$$

де $\beta_{ij}=1$, якщо j -е джерело травмонебезпеки належить i -й групі обладнання; $\beta_{ij}=0$ – у протилежному випадку; R_F – можливий прояв ризику від загальної кількості джерел травмонебезпеки;

– по видах причин:

$$R_{lk} = \frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^F (R_{ijkl}^{Дійсн} \cdot \gamma_{kj})}{R_K}, \quad (6)$$

де $\gamma_{kj}=1$, якщо k -та причина травматизму характерна для j -го джерела небезпеки; $\gamma_{kj}=0$, у протилежному випадку; R_K – можливий прояв ризику від загальної кількості причин причин травмування

Потенційні джерела травмонебезпеки необхідно записати в базі даних системи автоматизованого планування заходів охорони праці у черговості спадання ризику травмонебезпеки $\{R_{ij}\}$ для визначення важливості впровадження заходів по його зменшенню.

М. Ташак, А. Саницька, Н. Ступницька (Львів, УКРАЇНА)

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С. Бандери, 12, електронна пошта: myroslava.s.tashak@lpnu.ua, nataliia.v.stupnytska@lpnu.ua,

Львівський національний університет ім. Івана Франка, 79000, вул. Університетська, 1, електронна пошта: alla.sanytska@lnu.edu.ua

Однією з основних складових концепції сталого розвитку є соціальна, яка передбачає необхідність участі людини у процесах формування сфери її життєдіяльності, прийняття та реалізації рішень, а також контролю їх виконання. Показником якості життя та діяльності є рівень особистої та колективної безпеки. Однак стрімкі зміни навколишнього світу (внаслідок порушення екологічної рівноваги природного середовища, зростання числа техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини зі складними технічними системами, посилення соціально-політичної напруженості у суспільстві) приносять нові загрози. Тому очевидним шляхом підвищення цього показника є висока якість навчання у сфері безпеки.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2014 № 590-р про скасування міжгалузевого наказу від 21.10.2010 № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» надало закладам вищої освіти повну автономію у встановленні обсягів та структури підготовки з навчальних дисциплін «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист». Але чи можливо озброїти майбутніх фахівців знаннями щодо загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу на організм, основ захисту здоров'я та життя і середовища перебування, вміннями, необхідними для розробки та реалізації засобів і заходів здорових та безпечних умов життя і діяльності, якщо перелічені дисципліни інтегровані в один курс або об'єднано їх викладання з іншими дисциплінами, при цьому кількість аудиторних годин суттєво зменшена, у дипломних проектах скасовано розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях», в окремих випадках вказані дисципліни віднесені до переліку вибіркових?

У сучасних умовах при великому обсязі навчального *матеріалу з інтегрованої дисципліни* «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» на фоні *обмеження аудиторних годин* формування компетенцій, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців для здійснення професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення техногенних і природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об'єктах господарювання, можливе, як на нашу думку, за умови переходу від традиційної системи навчання, тобто від системи лише передачі і засвоєння знань, до орієнтованої на сам процес навчання, що спонукає до впровадження новітніх технологій навчання, серед яких нами надано перевагу інтерактивним технологіям навчання та викладання [1].

Використання інтерактивних технологій передбачає побудову процесу навчання як серії пов'язаних між собою проблем. Під час вивчення дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» такою проблемою є безпека життєдіяльності, основними складовими якої є елементи системи «людина – життєве середовище», такі як людина, життєдіяльність, безпека і вражаючий фактор. Розглядаючи безпеку як стан захищеності від загроз і небезпек, слід створити систему засвоєння знань студентами про небезпеки.

Для визначення небезпек у системі «людина – життєве середовище», її підсистемах (виробничій, побутовій, надзвичайних ситуацій), або на рівні окремих елементів цих систем та їхнього впливу на людину фахівці радять використовувати загальновідомі способи дослідження (аналіз і синтез, математичне і фізичне моделювання, морфологічний аналіз), а також відносно нові (метод сценаріїв, побудови та аналізу дерева цілей, теорії ризику, катастроф та ризику тощо). Для практичної їх реалізації у традиційні навчальні заняття слід впроваджувати в різних комбінаціях методи навчання інтерактивних технологій (кооперативного навчання – робота в малих групах, робота в парах, ротаційні трійки, «Карусель», «Акваріум» та інші; колективно-групового навчання – «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Ажурна пилка», «Дерево рішень», вирішення проблем, аналіз ситуації та інші; ситуативного моделювання – ігри, симуляції, рольові ігри та інші; опрацювання дискусійних питань – метод ПРЕС, «Займи позицію», «Зміни позицію», «Неперервна шкала думок», дискусія, оцінювальна дискусія, дискусія в стилі телевізійного ток-шоу, дебати) в різних комбінаціях [2].

Так, у побутовій підсистемі на рівні «людина – дозвілля» (зокрема, туризм) аналіз небезпеки нераціонального та незбалансованого харчування у туристичному поході (вибір вікової категорії учасників походу, розрахунок для них енерговитрат і мінімальної добової потреби білків, жирів і вуглеводів та перевірка збалансованості нутрієнтів за масою; підбір продуктів харчування з дотриманням оптимального співвідношення БЖВ, умовний їх поділ на групи за вмістом вуглеводів, розрахунок маси БЖВ у кожній із них; формулювання задачі організації збалансованого харчування при найменших фінансових затратах та складання її економіко-математичної моделі) може бути здійснений інтерактивними методами навчання «Мозковий штурм» та діалог.

З викладеного вище зрозуміло, що методику системного аналізу можна розглядати як інтерактивну форму викладання дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності», а отже і як один з аспектів реалізації цілей концепції сталого розвитку. Нагадаємо, що сталий розвиток – це систематично керований розвиток, основою керованості якого є системний підхід у поєднанні з сучасними інформаційними технологіями.

Список використаних джерел

[1]. Староста В. Технології інтерактивного навчання: сутність, класифікація. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2019. № 1 (64). С. 230–237.

[2]. Стрельников В. Ю., Брітченко І. Г. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МППК ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2013. 309 с.

Наукове видання

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК – СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

III МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ
26-29 січня 2022, Україна, Львів – Славське

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

Головний редактор

Дизайн обкладинки

Комп'ютерне складання:

Я. Яроченко

А. Махняк

М. Руда, О. Кузь

Сталий розвиток – стан та перспективи. III міжнародний науковий симпозіум, 26-29 січня 2022, Україна, Львів – Славське : Збірник матеріалів — Київ : Яроченко Я. В., 2022. — 270 с. : рис. Електронне видання у PDF форматі.

Sustainable Development – State and Prospects, 3rd International Scientific Symposium, 26-29 January 2022, Ukraine, Lviv – Slavske : Proceedings — Kyiv : Ya. Yarochenko, 2022. — 270 p. : fig. Electronic edition in PDF format.

Видавець: ФО-П Яроченко Яніна Володимирівна
Україна, 04213, м. Київ, а/с 4. Тел. (093) 923-1410
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК 6692 від 21.03.2019
info@liegudzyk.com / <https://liegudzyk.com/online-publishing>
Lie Gudzyk Studio® Online-Publishing