ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ - ОСУЖДЕННЫХ И СКЛОННЫХ К СОВЕРШЕНИЮ СУИЦИДА

*Усова Валерия Владимировна
Кириенко Кристина Николаевна
Полищук Александра Игоревна
студентки юридического факультета
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина»,
Краснодар, Россия
научный руководитель: Чапурко Татьяна Михайловна
профессор, канд. юрид. наук, доктор полит. наук
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина»,
Краснодар, Россия*

PREVENTION ORGANIZATION ISSUES OFFENSES AMONG YOUTH – CONVICTED AND LIKE TO COMMIT SUICIDE

*Usova Valeria Vladimirovna
Kirienko Kristina Nikolaevna
Polishchuk Alexandra Igorevna
Law students
FSBEI HE «Kuban State
Agrarian University named after I.T. Trubilin»,
Krasnodar, Russia
scientific adviser: Chapurko Tatiana Mikhailovna
Professor, Cand. jurid. sciences, doctor of polit. sciences
FSBEI HE «Kuban State
Agrarian University named after I.T. Trubilin»,
Krasnodar, Russia*

Аннотация. Приведенный авторами в статье анализ совершаемых актов суицида лицами, содержащимися в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, свидетельствуют о негативной тенденции роста указанного и необходимости выработки дополнительных мер по их профилактике. В рамках правоприменительной деятельности работа по профилактике правонарушений среди молодежи является одним из приоритетных направлений ежедневной оперативно-служебной деятельности.

Abstract. The analysis of acts of suicide committed by persons held in correctional institutions and pre-trial detention centers given by the authors in the article testifies to the negative growth trend of this and the need to develop additional measures for their prevention. Within the framework of law enforcement activities, work on the prevention of offenses among young people is one of the priority areas of daily operational and service activities.

Ключевые слова: преступление, профилактика, предупреждение, несовершеннолетние, суицид

Keywords: crime, prevention, prevention, minors, suicide

Суицидальное поведение одно из сложных медицинских, социальных, этических и философских проблем. Различают несколько понятийных трактовок термина «суицид», на наш взгляд, самое распространенное, предлагаемое практическими психологами — «акт самоубийства, совершаемый в состоянии сильного душевного расстройства либо под влиянием заболевания психического; осознанный акт самоустранения из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при коих собственная жизнь как высшая ценность теряет смысл [1].

Анализ статистических данных Федеральной службы исполнения наказаний России о количестве лиц, состоящих на учете с психическими расстройствами и расстройствами поведения, свидетельствует о значительном количестве потенциальных лиц, склонных к совершению суицида и членовредительству, так в 2015 году на учете состояло 53 тысяч 143 человека, в 2016 году их численность уже составила 49 тысяч 784 человека.

Данные о количестве умерших в результате суицида, свидетельствует о наличии небольшой положительной динамики их снижения (в 2015г. – 392 человека умерло в результате совершения суицида, в 2016г. – 335 человек)[2], однако в ряде территориальных органов по-прежнему не уделяют должного внимания обеспечению

усиленного наблюдения за указанной категорией осужденных, особенно состоящих на профилактических и медицинских учетах.

Одна третья часть совершенных суицидов происходит в период содержания под стражей в СИЗО УИС: так в 2016 году в указанных учреждениях было совершено 135 суицидов (2015 г. – 141). Самоубийства были допущены в 55 территориальных органах ФСИН России. Основная часть (123 факта – более 91,7%) актов ауто-агрессии были совершены с использованием для этих целей постельных принадлежностей и предметов одежды. Из них: в девяти случаях использовались шнурки от спортивных брюк, шорт, обуви; в одном случае электрический удлинитель заводского изготовления; в двух случаях – ручки от сумок; восемь суицидов совершены путем нанесения себе порезов с использованием лезвий от одноразовых бритвенных станков, заточенных металлических пластин.

Суицидальное поведение, наклонности, предпосылки, а в некоторых случаях и просто мысли или слова, произнесенные в слух, в исправительном учреждении в соответствии с Приказом Министерства юстиции РФ от 20 мая 2013 года № 72 «Об утверждении инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», могут быть причиной для постановки на профилактический учет, по категории «склонные к совершению суицида и членовредительству»[3]. Так, в СИЗО-1 гор. Калуги гр. К., осужденный по части 2 статьи 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы, скончался от потери крови в результате многократного срывания повязок и вскрытия ранее нанесенных порезов. При этом он состоял на профилактическом учете учреждения как склонный к совершению суицида и членовредительству.

В 2016 году имели место быть два факта совершения суицидов «нестандартными» способами, а именно, 1) путем проглатывания инородного тела (СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан) и 2) проглатывания языка (СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю).

Более 37,2 % лиц, совершивших суициды (50 чел.), привлекались за совершение преступлений, предусмотренных статьями 105 и 111 УК РФ; 20,1 % (27 чел.) по статьям 158 - 163 УК РФ; 11,1 % (15 чел.) по статьям 228 и 228.1 УК РФ. За совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы привлекались 26 (19,4 %) лиц, содержащихся в следственных изоляторах, совершивших суициды (2015г. – 30).

Более 55,9 % подозреваемых, обвиняемых и осужденных в момент совершения самоубийства, содержались в камерах одни (75 случаев). При этом, в ходе проводимых проверок выявлены факты нарушения правил одиночного содержания в отношении 35 лиц (или 46,6%), состоявших на профилактическом учете как «склонные к суициду, членовредительству». И только 37,4 % (51 человек) подозреваемых, обвиняемых и осужденных, совершивших суициды в следственных изоляторах, состояли на профилактическом учете, в том числе как лица, склонные к суициду и членовредительству.

По итогам 2015 года эта цифра составляла 28,3 % (40 человек), что свидетельствует об улучшении контроля со стороны администраций следственных изоляторов за организацией профилактической работы с лицами, поставленные в учреждения на профилактический учет. Основное количество самоубийств совершено в камерах режимных корпусов – 114 фактов или 85 %. При этом, отмечен рост в 1,5 раза количества суицидов, совершенных в кабинах санузлов. Допущено 66 таких случаев или 49,2% от общего количества правонарушений (2015 г. – 35 случаев или 24,8 %) [4].

Отмечены недостатки в организации работы карантинных отделений, в которых зарегистрировано 26 случаев суицидов (2015 г. – 36), что составляет 19,4 % от их общего количества. В течение первых суток (и даже часов) совершено 6 самоубийств (23 %), в период от 2 до 5 дней – 15 суицидов (57,7%). При этом в 13 случаях (50%) камеры карантинных отделений были оборудованы видеонаблюдением [5].

На суицидальное поведение личности оказывают большое влияние факторы, которые включают в себя индивидуально-психологические особенности и неблагоприятные обстоятельства извне. Осужденный воспринимает сложившуюся ситуацию как безнадежную и выбирает суицид, как единственно возможный выход.

Причинами совершения суицидов среди молодежи (подозреваемых, обвиняемых и осужденных) в учреждениях уголовно-исполнительной системы являются:

1. Личностные проблемы (негативная информация, полученная из семьи; утрата смысла жизни или внутренний конфликт, вызванный разрывом отношений с близкими людьми, их смертью или тяжелой болезнью);
2. Обострение психических заболеваний, депрессивные состояния;
3. Состояние алкогольной и наркотической абстиненции, тяжелые соматические заболевания. С целью своевременного реагирования сотрудникам важно знать общие симптомы абстинентного синдрома: нарушение общего состояния, снижение работоспособности, подавленность, вялость; нарушение настроения, когда человек впадает в состояние депрессии, становится раздражительным, все происходящее вокруг доставляет ему лишь отрицательные эмоции; все сознание полностью занято мыслями о том, где достать новую дозу психо-активного вещества, это желание переходит в разряд жизненно важных потребностей и способно вытеснить чувство голода, половое влечение и пр.; нарушения работы внутренних органов и систем, чаще всего выраженное в усиленном и учащенном сердцебиении, одышке, повышенной потливости, мышечной дрожи, тошноте и др.
4. Аффективные суициды, совершенные в состоянии повышенной эмоциональной возбудимости (вследствие острых психотравмирующих событий)[6].

В связи с выше указанным большое значение в вопросах профилактики суицидов среди молодежи имеет практическое изучение и знания сотрудниками признаков поведения подозреваемых, обвиняемых, осужденных с высоким риском суицидальных действий, которыми являются:

- открытые высказывания о желании покончить с собой (другим осужденным, представителям администрации, высказывания в письмах или телефонных переговорах и т.д.);
- косвенные «намекы» на возможность суицидальных действий – «репетиция самоубийства» (публичная демонстрация орудий совершения самоубийства или членовредительства);
- активная предварительная подготовка, целенаправленный поиск средств покончить с собой и создание соответствующих условий (накапливание сильнодействующих лекарственных препаратов; поиск и хранение отравляющих жидкостей, используемых на производственных объектах и т.д.);
- фиксация на примерах самоубийства (повышенный интерес, частые разговоры о самоубийстве);
- нарушение межличностных отношений, сужение круга контактов, стремление к уединению;
- чрезвычайно настойчивые просьбы о переводе в другое исправительное учреждение (камеру, отряд, отделение), о госпитализации и т.д.;
- изменившийся стереотип поведения: несвойственная замкнутость и снижение двигательной активности у подвижных, общительных («зловещее спокойствие» и собранность, возбужденное поведение, повышенная активность и общительность у малоподвижных и молчаливых);
- внезапное проявление несвойственных ранее осужденному (подозреваемому, обвиняемому) черт аккуратности, откровенности, щедрости (раздача личных вещей, которая зачастую сопровождается символическим прощанием);
- утрата интереса к окружающему (вплоть до полной отрешенности);
- «Художественное оформление» размышлений на тему самоубийства: в записной книжке изображаются рисунки, иллюстрирующие депрессивное состояние (например: гробы, виселицы, надгробные плиты или кресты и т.п.).

С целью повышения эффективности правоприменительной служебной деятельности по профилактике молодежных суицидов необходимо:

- в рамках служебной подготовки организовать проведение занятий с последующим принятием зачетов с сотрудниками учреждений, непосредственно работающих с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, по практическому изучению признаков поведения, указывающих на риск суицидов;
- исключить одиночное содержание лиц, склонных к суицидам и ауто-агрессии, кроме случаев при которых невозможно иным способом обеспечить соблюдение требований законодательства;
- перед заступлением на службу доводить под роспись до операторов постов видеонаблюдения информацию об осуществлении усиленного надзора за лицами, склонными к суициду и ауто-агрессии [7].

В заключении необходимо отметить, что при организации и осуществлении оперативно-служебной деятельности по профилактике молодежных суицидов необходима организация взаимодействия оперативно-режимных, воспитательных, психологических и медицинских служб исправительного учреждения по обобщению сведений о наличии суицидальных высказываний осужденных, выявленных при цензуре корреспонденции, контроле телефонных разговоров, проведении свиданий и т.д., данные сведения использовать в профилактической работе с указанной категорией лиц.

Список литературы:

1. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю.Головин. –Минск: Харвест, -М.:ООО«Издательство АСТ», 2001. с. 658.
2. Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы: Раздел 6. Сведения об отдельных социально значимых заболеваниях среди подозреваемых, обвиняемых осужденных, зарегистрированных в период их содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и количестве умерших: отчет за 2015 – 2016 гг. (Форма ФСИН-1) // <http://com-papers.info/blanki8/itogi1.htm>
3. Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 20.05.2013г. № 72 // Российская газета. 2013. 5 июня.
4. Стасенок С.В., Шищенко Е.А. Уголовно-правовой и криминологический анализ пропаганды самоубийства // Научное обеспечения агропромышленного комплекса: сборник статей по материалам 71-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2015 год. Краснодар: КубГАУ, 2016. С. 807-810.
5. О недостатках в организации режима и надзора в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы: обзор ФСИН России от 01.03.2017г. № исх-03-12511 // <http://human.snauka.ru/2017/10/24438>
6. О недостатках в организации надзора за осужденными: указание ФСИН России от 05.07.2016г. № исх-03-38263 // <http://human.snauka.ru/2017/10/24438>

7. Папоян А.А., Шищенко Е.А. Уголовно-правовые средства противодействию суициду в молодежной среде // Научное обеспечения агропромышленного комплекса: сборник статей по материалам 72-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2016 год. Краснодар: КубГАУ, 2017. С. 853-856.

Bibliography:

1. Dictionary of a practical psychologist / Comp. S.Yu. Golovin. -Minsk: Harvest, -M.: ООО "Publishing house AST", 2001. p. 658.

2. Results of the activities of institutions, bodies and enterprises of the penal system: Section 6. Information on certain socially significant diseases among suspects, accused convicts registered during the period of their detention in institutions of the penal system, and the number of deaths: report for 2015 - 2016 (Form FSIN-1) // <http://compapers.info/blanki8/itogi1.htm>

3. On the approval of the Instructions for the prevention of offenses among persons held in institutions of the penal system: Order of the Ministry of Justice of Russia dated 20.05.2013. No. 72 // Russian newspaper. 2013.5 June.

4. Stasenok S.V., Shishchenko E.A. Criminal and criminological analysis of suicide propaganda // Scientific support of the agro-industrial complex: a collection of articles based on the materials of the 71st scientific-practical conference of students based on the results of research in 2015. Krasno-Dar: KubGAU, 2016.S. 807-810.

5. On the shortcomings in the organization of the regime and supervision in remand prisons of the penal system: a review of the Federal Penitentiary Service of Russia dated 01.03.2017. No. out-03-12511 // <http://human.snauka.ru/2017/10/24438>

6. On shortcomings in the organization of supervision over convicts: instructions of the Federal Penitentiary Service of Russia dated 05.07.2016. Ref-03-38263 // <http://human.snauka.ru/2017/10/24438>

7. Papoyan A.A., Shishchenko E.A. Criminal legal means of combating suicide among the youth // Scientific support of the agro-industrial complex: a collection of articles based on the materials of the 72nd scientific-practical conference of students based on the results of research in 2016. Krasnodar: KubGAU, 2017.S. 853-856.