REFERÊNCIAS

1. BELBENOIT, G. O desporto na escola. Lisboa: Estampa, 1976.
2. BETTI, M. Educação Física e sociedade. São Paulo: Movimento, 1991.
3. BETTI, M. Janela de vidro: esporte, televisão e educação física. Campinas: Papirus, 1998.
4. BRACHT, V. Sociologia crítica do esporte: uma introdução. 3. Ed. Ijuí: Unijuí, 2005.
5. DIECKERT, J. Esporte de lazer: tarefa e chance para todos. Santa Maria, RS: Ed. Autores livro técnico S/A. 1984.
6. DUMAZEDIER, J. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 2000.
7. GUERRA, I. C. Pesquisa qualitativa e análise de conteúdo: sentidos e formas de uso. Portugal: Principia editora, 2006.
8. KUNZ, E. Esporte e processos pedagógicos. In: MOREIRA, Wagner Wey; SIMÕES, Regina (Orgs.). Fenômeno esportivo no início de um novo milênio. Piracicaba: Editora da UNIMEP, 2000.
9. LUCENA, R. de F. O esporte na cidade: aspectos do esforço civilizador brasileiro. Campinas, SP: Autores Associados chancela editorial CBCE, 2001.
10. MARTINS, N. E. G.; SANTIAGO, L. V. Ser professor: Construções simbólicas para docentes em Educação Física. In: SANTIAGO, L. V. (Org.). Estudos qualitativos em Educação Física e Esporte: representações e sentidos. Maceió: EDUFAL, 2013.
11. MELO, M. M. de; CARVALHO, M. do R. Na sala de aula tem aluno; tem aluno na sala de aula: representações sociais de docência por licenciados em formação. In: SOUZA, C. P. de; VILLAS BÔAS, L. P. S; ENS, R, T (Org.). Representações Sociais: políticas educacionais, justiça social e trabalho docente. Curitiba: Champagnat; São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2012.
12. MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social –6ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
13. MOSCOVICI, S. A Representação Social da Psicanálise: investigações em psicologia social. Petrópolis: Vozes, 2003.
14. PEREIRA, B. Exercício físico, saúde e estresse oxidativo. In: BARBANTI, V; AMADIO, A. C.; BENTO, J. O. MARQUES, A. T. Esporte e atividade física: interação entre rendimento e saúde. São Paulo: Ed. Manole, 2002.
15. PIRES, G. D. A Educação Física e o discurso midiático: abordagem críticoemancipatória. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2002.
16. SÁ, C. P. A construção do objeto de pesquisa em representações sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998.
17. SANTIAGO, L. V. As Representações Sociais na relação teoria-prática: possibilidades de pesquisas. Anais do V Colóquio de Epistemologia da Educação Física. Out. 2010. Disponível em: http://rbceonline.org.br/congressos/index.php/cepistef/v_cepistef/paper/view/2682/1133 acesso em 28/02/12.
18. SANTIN, S. Educação Física da alegria do lúdico à opressão do rendimento. Porto Alegre: edições Est, 2001.
19. TUBINO, M. J. G. Estudos brasileiros sobre o esporte: ênfase no esporte-educação. Maringá: ed. Eduem, 2010.
20. TUBINO, M. J. G. As dimensões sociais do esporte. São Paulo: Cortez; Autores Associados, 1992.
21. TUBINO, M. J. G.; MOREIRA, S. B. Metodologia científica do treinamento desportivo. 13 ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003.
22. STIGGER, M. P. Esporte, lazer e estilo de vida: um estudo etnográfico. Campinas, SP: Autores Associados, chancela editorial colégio Brasileiro de ciências de Esporte (CBCE), 2002.

AUTORES:

Alex Prata Nogueira ^{1, 2}

Mateus Rossato ^{1, 2}

Artemis Araújo Soares ^{1, 3}

Ewertton de S. Bezerra ^{1, 2}

Mikael Seabra Moraes ^{1, 2}

¹ Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil

² Laboratório do Estudo do Desempenho Humano/ FEEF/ Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil

³ Laboratório de Estudo Sócio-Cultural/ FEEF/ Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil

RESUMO

Este trabalho teve por objetivo investigar o perfil do estilo de vida dos acadêmicos do curso de Educação Física (EF) e Fisioterapia (Fisio) da UFAM, Campus Manaus. Participaram 295 alunos de EF, da Licenciatura (EF-L; 128 alunos) e do Bacharelado (EF-B; 84 alunos), e Fisio (83 alunos). O perfil do estilo de vida foi avaliado por meio do “Pentáculo do Bem Estar” ⁽¹⁾ dividido em cinco aspectos fundamentais: nutrição, atividade física (AF), prevenção, relacionamentos e controle do estresse. Utilizou-se a estatística descritiva e verificou-se que entre os acadêmicos da FEEF/ UFAM a nutrição é o aspecto que apresentou os maiores índices de hábitos negativos em todos os cursos: Fisio (54.21%), EF-L (52.6%) EF-B (50.04%). Em relação ao componente AF, os alunos de Fisio foram os que apresentaram os maiores percentuais de hábitos negativos (63.45%), seguidos dos de EF-L (36.45%) e EF-B (28.77%). Observou-se também que os alunos finalistas (5º ao 9º período) dos seus cursos, em relação aos iniciantes (1º ao 4º período), são mais adeptos à prática da AF: EF-L (61.81%), EF-B (73.52%) e Fisio (40.62%). Concluiu-se que entre os componentes abordados, os acadêmicos de EF-L precisam melhorar aspectos relacionados ao comportamento preventivo, já os alunos de EF-B controlar melhor o estresse e os de Fisio buscar a prática da AF frequentemente acompanhado de bons hábitos alimentares e cultivo de boas amizades nos aspectos dos relacionamentos.

Correspondência: Alex Prata Nogueira. Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas-FEEF/ UFAM, Manaus, Brasil.

The lifestyle of the university students in the Faculty of Physical Education and Physiotherapy - UFAM

ABSTRACT

This study aimed to investigate the lifestyle profile of the students of Physical Education and Physiotherapy, Federal University of Amazonas, Manaus Campus. 295 students took part, EF. Degree (128 students), EF. Bachelors Degree (84 students) and physiotherapy (83 students). The profile lifestyle was assessed by the "Pentacle of Welfare" ⁽¹⁾ divided into five key areas: nutrition, physical activity, prevention, relationships and stress management. For the analysis we used descriptive statistics. This study revealed that among academics the FEFF/UFAM nutrition is the aspect that showed the highest rates of negative habits in all courses, Physiotherapy (54.21%), EF Degree (52.6%) Bachelors EF (50, 04%). Regarding the physical activity component of Physiotherapy students were those with the highest percentages of negative habits (63.45%), followed by EF BSc (36.45%) and EF Bachelors (28.77%). It was also observed that students classified as finalists (5th to 9th period) of their courses are more adept at physical activity EF BSc (61.81%), EF Bachelors (73.52%) and physiotherapy (40, 62%) than for those considered beginners (1st to 4th period). We can conclude that among the components addressed academics EF Degree need to improve aspects related to preventive behavior, as students of Bachelor EF better manage stress and get the practice of Physical Therapy Physical activity often accompanied by good eating habits and cultivating good friendships aspects in relationships.

KEY WORDS:

Students. Quality of life. Health.

INTRODUÇÃO

A saúde é um dos atributos mais preciosos para o ser humano, no entanto a maioria das pessoas só pensa em manter ou melhorá-la quando se acham ameaçadas seriamente e os sintomas de doenças são evidentes.

Modernamente não se entende saúde apenas como o estado de ausência de doenças, mas sim, como condição humana com dimensões físicas, sociais e psicológicas ¹. Sem dúvida, é através da saúde que obtemos o caminho para a felicidade, o bem-estar e a plenitude para alcançarmos o que almejamos. Maus hábitos adquiridos, muitas vezes na juventude, são moldes para um estilo de vida de risco na idade adulta ⁷.

O estilo de vida é definido como conjunto de ações cotidianas que reflete as atitudes e valores das pessoas ¹. Estes hábitos e ações conscientes estão associados à percepção de qualidade de vida do indivíduo, podendo mudar ao longo dos anos, mas isso só acontece se a pessoa conscientemente enxergar valor em algum comportamento que deva incluir ou excluir, além de perceber-se como capaz de realizar as mudanças pretendidas, ou ainda, uma dimensão da qualidade de vida, e, portanto de característica interdisciplinar.

Seria na juventude o momento onde hábitos saudáveis deveriam ser estabelecidos. No entanto, nesta fase a ênfase está no acúmulo de bens materiais, o que muitas vezes acarreta sacrifícios de ordem pessoal para alcançar tais objetivos, buscado muitas vezes iniciar um estilo de vida saudável somente na velhice.

Além disso, é nessa fase que ocorrem muitas modificações em relações a padrões alimentares, atividade física, consumo de álcool e cigarros, somados com situações próprios do convívio juvenil, nos mostrando intensas alterações biológicas, instabilidade psicossocial e falta de comportamento preventivo, podendo tornar esses indivíduos um grupo vulnerável a riscos significativos com relação a sua qualidade de vida ⁴.

No intuito de investigar o estilo de vida, a percepção e a concepção de qualidade de vida em população jovens, vários estudos tem sido desenvolvidos ^{3,5,8}. Santos ³ ao investigar as prevalências de comportamentos no estilo de vida e do bem estar de universitários catarinenses, observou que, apesar deles terem consciência que a saúde é fundamental para qualidade de vida, poucos se preocupam com os comportamentos de risco a saúde. Esses resultados se assemelham com os encontrados por outros autores ⁷⁻⁹, que verificaram que os componentes nutrição, estresse e atividade física de universitários apresentaram deficiências preocupantes e precisam ser abordados por intervenções educacionais.

É interessante notar que apesar de ser a universidade um local de aprendizado, é neste que muitos jovens tem profundas mudanças no seu estilo de vida ⁷. Uma vez que os universitários estão muitas vezes expostos ao estresse, alimentação inadequada ou ainda pelo sedentarismo ¹². As vantagens acerca das informações, dos recursos e das condições de vida para se viver mais e, com muito mais saúde, estão visíveis, mas mesmo assim, parece ser ignorado por essa população.

Embora, estudos tenham investigado o perfil de estilo de vida individual de estudantes universitários, poucos têm priorizado avaliar condutas de saúde entre futuros profissionais da área da saúde/educação em especial profissionais de educação física e fisioterapeutas, além de verificar se a formação é capaz de afetar esta conduta. Portanto o objetivo desse estudo foi investigar o estilo de vida desses futuros profissionais, e verificar de que forma o processo de formação pode vir a interferir na mudança desse perfil.

MÉTODOS

GRUPO DE ESTUDO

Fizeram parte da pesquisa acadêmicos dos cursos de Educação Física Bacharelado (84 alunos), Educação Física Licenciatura (128 alunos) e Fisioterapia (83 alunos), num total de 295 alunos, matriculados na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas, Campus Manaus. Os alunos também foram classificados em iniciantes (até 50% do curso completados) (174 alunos) e finalistas (mais de 50% do curso completado) (121 alunos). Todos foram convidados a participar do estudo, porém excluídos, aqueles que apresentaram recusa explícita, ou qualquer fator que impedisse a aplicação do questionário. Todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido aprovado previamente no Comitê de Ética da Instituição (CAAE: 12324513.2.0000.5020)

AValiação DO PERFIL DO ESTILO DE VIDA

O perfil do estilo de vida foi avaliado por meio do questionário proposto por Nahas et al.¹, denominado “O Pentágono do Bem Estar”. Este instrumento contém 15 perguntas divididas em cinco aspectos fundamentais: nutrição, atividade física, prevenção, relacionamentos e controle do estresse. Para atender os objetivos do estudo foram estipulados valores para cada uma das 15 perguntas, aos quais os alunos deveria responder 0 como não fazendo parte do seu estilo de vida, 01 às vezes correspondente ao seu comportamento, 02 quase sempre verdadeiro ao seu comportamento e 03 quando a afirmação for sempre verdadeira no seu dia-a-dia, fazendo parte do seu estilo de vida. Foi considerada a média para cada componente. Quando esta fosse inferior a dois (02) este perfil foi classificado como negativo e valores iguais ou superiores a dois (02) como sendo um perfil positivo do estilo de vida.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados foram organizados e apresentados através da estatística descritiva (médias e desvios padrão). Para facilitar a apresentação foram utilizadas tabelas e gráficos com valores de frequência absoluta e relativa.

RESULTADOS

COMPORTAMENTOS DO ESTILO DE VIDA DOS ACADÊMICOS

COMPONENTE: NUTRIÇÃO

Os dados apresentados na (Tabela 1) gráfico nutrição demonstram que a maioria dos acadêmicos avaliados apresentam hábitos negativos em relação a nutrição (>50%), sendo mais acentuado entre os acadêmicos de fisioterapia (54,21%). Estes maus hábitos alimentares devem-se principalmente ao baixo consumo de frutas e verduras (>75%), seguido do elevado consumo de frituras e doces. Os alunos de fisioterapia apresentaram os índices de hábitos negativos mais elevados (51,80 %). Em relação à frequência de refeições diárias, todos os acadêmicos apresentaram em sua maioria hábitos negativos. (Tabela 2).

COMPONENTE: ATIVIDADE FÍSICA

Entre os acadêmicos de Educação Física (bacharelado e licenciatura) observou-se elevados percentuais de hábitos positivos 72,22 e 63,55%, respectivamente. O mesmo não foi observado entre os acadêmicos de fisioterapia 36,55% (Tabela 1) gráficos Atividade Física.

Os elevados índices de hábitos negativos entre os acadêmicos de fisioterapia ficam claros quando observados os comportamento sedentários desses alunos, onde a maioria não é adepta da prática mínima de atividade física diária (73,49%), não realiza exercícios de força e alongamento (51,80%) e prefere usar o elevador ao invés da escada (65,05%) Tabela 02.

COMPONENTE: COMPORTAMENTO PREVENTIVO

Todos os alunos avaliados, independente do curso, apresentaram elevados índices de hábitos positivos em relação ao comportamento preventivo, em especial os acadêmicos da EF Bacharelado 70,25% (Tabela 1) gráfico Comportamento Preventivo.

Apesar dos elevados índices de hábitos positivos nos quesitos normas de trânsito e consumo de fumo e álcool, observamos que os alunos precisam se prevenir mais sobre a sua pressão arterial e os níveis de colesterol. Neste tópico os acadêmicos de EF. Bacharelado demonstraram os níveis mais elevados de prevenção (54,76%) como nos mostra (Tabela 2).

COMPONENTE: RELACIONAMENTOS

Independente do curso, todos os alunos avaliados, apresentaram elevados índices de hábitos positivos o que se refere ao relacionamento, em especial os acadêmicos da EF. Licenciatura 78,38% (Tabela 1) Gráfico Relacionamentos.

Observou-se que entre os alunos da FEF/UFAM na (Tabela 2) a criação de novas amizades, a realização do lazer e encontrar-se com amigos estão entre os hábitos positivos da maioria. Porém, ser ativo na comunidade foi o aspecto que mostrou necessitar de evolução, especialmente entre os acadêmicos de Fisioterapia, em que apenas 46,98% mostraram-se ativos, portanto, menos da metade.

COMPONENTE: CONTROLE DE ESTRESSE

Em todos os cursos analisados (Tabela 1 gráfico Controle de Estresse) os alunos apresentaram percentuais de hábitos positivos acima de 60%,em especial os acadêmicos da EF. Licenciatura (65,1%).

Em relação aos aspectos avaliados (Tabela 2) os que apresentaram os maiores índices de hábitos positivos foram aqueles relacionados aos quesitos relaxamento e meditação. Do lado oposto, o controle de conflitos foi o que apresentou os maiores índices de hábitos negativos, em especial entre os acadêmicos de EF. Bacharelado (51,19%).

COMPORTAMENTOS DO ESTILO DE VIDA DOS ACADÊMICOS INICIANTES E FINALISTAS

Um dos nossos objetivos foi também verificar se a progressão durante os anos de graduação pode alterar os comportamentos do estilo de vida. Os dados estão apresentados na (Tabela 03).

Para o componente nutrição, somente os alunos finalistas do curso de EF bacharelado (38,2%) demonstram hábitos positivos mais elevados em relação aos iniciantes (32%). Para o componente atividade física todos os finalistas demonstraram aumento nos hábitos positivos em relação aos seus iniciantes. Em relação ao item comportamento preventivo, somente os finalistas do curso de Fisioterapia (71,87%) apresentaram índices superiores aos seus iniciantes (62,74%) em hábitos positivo. Quanto ao componente relacionamentos, os resultados apresentados demonstram que em todos os cursos ocorrem redução nos índices de hábitos positivos entre os finalistas, quando comparado com os iniciantes.

Para controle de estresse os únicos que apresentaram índices inferiores em relação aos seus finalistas foram os iniciantes do curso de Fisioterapia. Todos os demais finalistas demonstraram ter melhorado os índices de hábitos positivos.

TABELA 1 — Gráficos média final por componentes de acordo com os hábitos Positivos e Negativos

TABELA 2 — Valores absolutos e relativos referentes aos componentes de Hábitos Positivos (Pos) e Negativos (Neg) dos alunos da FEF/UFAM.

NUTRIÇÃO	HABITO POS/ NEG	EF. BACHARELADO	EF. LICENCIATURA	FISIOTERAPIA
	H.P/ H.N	N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)
A) CONSUMO DE FRUTAS OU VERDURAS	H.P	20 (23,80)	30 (23,43)	20 (24,10)
	H.N	64 (76,20)	98 (76,56)	63 (75,90)
B) CONSUMO DE FRITURAS E DOCES	H.P	47 (55,95)	68 (53,12)	40 (48,19)
	H.N	37 (44,05)	60 (46,87)	43 (51,80)
C) FREQUÊNCIA DIÁRIA DE REFEIÇÕES	H.P	58 (69,05)	84 (65,62)	54 (65,06)
	H.N	26 (30,95)	44 (34,37)	29 (34,95)
ATIVIDADE FÍSICA				
D) PRÁTICA DE AF POR 30 MINUTOS	H.P	63 (75,00)	81 (63,28)	22 (26,50)
	H.N	21 (25,00)	47 (36,71)	61 (73,49)
E) PRÁTICA DE EXER. DE FORÇA E ALONGAMENTO	H.P	66 (78,57)	92 (71,87)	40 (48,19)
	H.N	18 (21,42)	36 (28,12)	43 (51,80)
F) USO DE ESCADARIAS AO INVÉS DO ELEVADOR	H.P	53 (63,10)	71 (55,46)	29 (34,93)
	H.N	31 (36,90)	57 (44,53)	54 (65,05)
COMPORTAMENTO PREVENTIVOS				
G) PRESSÃO ARTERIAL E COLESTEROL	H.P	46 (54,76)	54 (42,18)	40 (48,19)
	H.N	38 (45,23)	74 (57,81)	43 (51,80)
H) FUMO E ÁLCOOL	H.P	61 (72,61)	86 (67,18)	57 (68,67)
	H.N	23 (27,38)	42 (32,81)	26 (31,32)
I) NORMAS DE TRÂNSITO	H.P	70 (83,33)	117 (91,40)	76 (91,56)
	H.N	14 (16,66)	11 (8,59)	7 (8,43)
RELACIONAMENTOS				
J) CULTIVA AMIGOS	H.P	80 (95,23)	120 (93,75)	76 (91,56)
	H.N	4 (4,76)	8 (6,25)	7 (8,43)

NUTRIÇÃO	HABITO POS/ NEG	EF. BACHARELADO	EF. LICENCIATURA	FISIOTERAPIA
	H.P/ H.N	N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)
K) LAZER ATIVO E ENCONTRO COM AMIGOS	H.P	66 (78,57)	107 (83,59)	64 (77,10)
	H.N	18 (21,42)	21 (16,40)	19 (22,89)
L) PROCURA SER ATIVO NA COMUNIDADE	H.P	44 (52,38)	74 (57,81)	39 (46,98)
	H.N	40 (47,61)	54 (42,18)	44 (53,01)
CONTROLE DE ESTRESSE				
M) RELAXAMENTO E/ OU MEDITAÇÃO	H.P	69 (82,14)	100 (78,12)	67 (80,72)
	H.N	15 (17,85)	28 (21,87)	16 (19,27)
N) CONTROLE DE CONFLITOS	H.P	41 (48,80)	73 (57,03)	46 (55,42)
	H.N	43 (51,19)	55 (42,96)	37 (44,57)
O) EQUILÍBRIO ENTRE LAZER E TRABALHO	H.P	53 (63,09)	77 (60,15)	45 (54,21)
	H.N	31 (36,90)	51 (39,84)	38 (45,78)

TABELA 3 — Comportamento que compõe o Estilo de Vida dos Acadêmicos Iniciais e Finalista de acordo com o modelo do Pentáculo do Bem Estar.

COMPONENTES	HÁBITOS	EF. BACHARELADO		EF. LICENCIATURA		FISIOTERAPIA	
		(INICIANTE)	(FINALISTAS)	(INICIANTE)	(FINALISTAS)	(INICIANTE)	(FINALISTAS)
		N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)
NUTRIÇÃO	H.P	16 (32,00)	13 (38,23)	22 (30,13)	14 (25,45)	15 (29,41)	8 (25,00)
	H.N	34 (68,00)	21 (61,76)	51 (69,86)	41 (74,54)	36 (70,58)	24 (75,00)
ATIVIDADE FÍSICA	H.P	32 (64,00)	25 (73,52)	44 (60,27)	34 (61,81)	9 (17,64)	13 (40,62)
	H.N	18 (36,00)	9 (26,47)	29 (39,72)	21(38,18)	42 (82,35)	19 (59,37)

COMPONENTES	HÁBITOS	EF. BACHARELADO		EF. LICENCIATURA		FISIOTERAPIA	
		(INICIANTES)	(FINALISTAS)	(INICIANTES)	(FINALISTAS)	(INICIANTES)	(FINALISTAS)
		N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)
COMPORTAMENTO PREVENTIVO	H.P	39 (78,00)	15 (44,11)	50 (68,49)	31 (56,36)	32 (62,74)	23 (71,87)
	H.N	11 (22,00)	19 (55,88)	23 (31,50)	24 (43,63)	19 (37,25)	9 (28,12)
RELACIONAMENTOS	H.P	40 (80,00)	26 (76,47)	59 (80,82)	41 (74,54)	35 (68,62)	21 (65,62)
	H.N	10 (20,00)	8 (23,52)	14 (19,17)	14 (25,45)	16 (31,37)	11 (34,37)
CONTROLE ESTRESSE	H.P	27 (54,00)	20 (58,82)	38 (52,05)	30 (54,54)	31 (60,78)	19 (59,37)
	H.N	23 (46,00)	14 (41,17)	35 (47,94)	25 (45,45)	20 (39,21)	13 (40,62)

DISCUSSÃO

O principal objetivo deste estudo foi avaliar o estilo de vida de acadêmicos dos cursos de educação física e fisioterapia, além de verificar se o processo de formação é capaz de interferir nos hábitos que compõem o estilo de vida.

Dentre os achados de nosso estudo, um dos principais é que, apesar dos estudantes analisados serem de cursos que tem como principal objetivo profissional manter ou melhorar a qualidade de vida, muitos apresentam hábitos de vida considerados não saudáveis, como alimentação inadequada e baixos níveis de atividade física. A associação destes dois hábitos negativos tem sido apontadas como as principais causas para o desencadeamento de uma série de doenças como a obesidade e sobrepeso, doenças coronárias degenerativas como câncer, infarto do miocárdio, hipertensão, acidente vascular cerebral entre outros ¹⁰, ¹¹. Essa realidade entre estudante dos cursos de educação física e fisioterapia parece não ser diferente de outros estudos com universitários ^{3, 5, 8}.

Em relação aos hábitos positivos de atividade física os acadêmicos de educação física foram os que apresentaram os maiores índices. Isso é explicado em parte pela escolha do curso e também pelas aulas práticas no decorrer da graduação. Já entre os fisioterapeu-

tas os baixos índices de hábitos positivos (36,55%) podem ser explicados pela escolha da profissão, em que nem sempre é motivada pelo gosto da atividade física, além de ser um curso com elevado conteúdo teórico.

Nahas ¹² afirma a incorporação de hábitos positivos em relação a atividade física é um dos fatores mais importante para um estilo de vida saudável. Entretanto, assim como acontece com os hábitos alimentares, grande parte da população não consegue alcançar ou manter as recomendações de 30 minutos diários de atividade física em intensidade moderada pelo menos cinco vezes por semana ¹³. Apesar de ter diminuído nos últimos anos o número de pessoas inativas diversos fatores interferem na adesão a prática de atividade, como aspectos culturais, políticos, sociais e biológicos ¹⁴.

Para o componente comportamento preventivo, em todos os cursos investigados encontramos elevados índices de hábitos positivos. Coelho e Santos ⁸ definem o comportamento preventivo como ações individuais ou coletivas, executadas voluntariamente pelo indivíduo em estado assintomático em relação a uma doença específica com o objetivo de minimizar o potencial de ameaça percebido em relação à mesma. Talvez o fato da população estudada ser jovem, poucos tem o hábito de aferir a pressão e realizar o monitoramento dos níveis de colesterol, o que pode ter provocado uma redução nos índices de hábitos positivos neste componente.

Os relacionamentos sociais representam um dos componentes fundamentais ao bem estar espiritual e, por consequência, o indivíduo se integra consigo mesmo, com pessoas à sua volta e com a natureza ¹². De modo geral, para esse componente do estilo de vida, não se verificou índices tão altos negativamente ao ponto de ser preocupante, pois tais alunos devem saber que relacionamentos sociais são fatores que podem prejudicar o rendimento acadêmico e estão relacionados, como diz Ferraz e Pereira ¹⁵ a outros comportamentos inadequados ao estilo de vida como agressividade e violência, o abuso do álcool e tabaco, além de comportamentos sexuais de risco.

De acordo com Santos ³ doses moderadas de estresse são extremamente necessárias para a saúde e qualidade de vida, pois tanto a falta como o excesso ocasionam desequilíbrio na saúde do indivíduo. Para Nahas ¹² diversas doenças e transtornos de saúde estão associados aos quadros de estresse excessivo, destacando a hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, derrames cerebrais, câncer, úlceras, depressão/ distúrbio nervoso, artrite, alergias, dores de cabeças etc. As mais comuns são as doenças cardíacas que devido à tensão nervosa decorrente do estresse, situações de agressividade e frustração, tristeza e sensação de impotência.

Dependendo da forma como o indivíduo reage aos fatores estressantes, as causas do distresse (tipo de estresse que causa prejuízo a saúde) são inúmeras, podendo algumas serem mais relevantes ou não ¹⁴. Em relação aos alunos avaliados, observou-se elevados percentuais de hábitos positivos com atenção especial para os acadêmicos de EF. Licencia-

tura. Arruda e Souza ¹⁶ afirmam que hábitos negativos neste componente podem implicar em alterações em outros componentes como o nutricional e atividade Física.

Em relação aos efeitos do processo de formação sobre as mudanças nos hábitos que compõem o estilo de vida, observamos que os alunos finalistas de todos os cursos avaliamos apresentam índices mais elevados de hábitos positivos em relação aos iniciantes, em relação aos níveis de atividade física e ao controle de estresse. Isso nos mostra que conforme o andamento dos cursos e a obtenção dos conhecimentos, esses vão se tornando mais adéquo e preocupados com tais hábitos, pois passam a entender que isso se constitui num dos fatores primordiais para a conservação da saúde e da qualidade de vida. No entanto, os alunos iniciantes são os que mais se relacionam e buscam se prevenir, talvez porque a grande maioria ainda não conciliar rotinas de estudo com trabalho (estágios),e estão no processo de habituação com o curso e com novas amizades.

A partir dos resultados obtidos podemos concluir que os acadêmicos de educação física e fisioterapia da FEF/UFAM precisam melhorar os aspectos relacionados principalmente ao componente nutrição e no caso da fisioterapia também a atividade física. Além disso, o processo de formação parece colaborar para a melhoria da qualidade de vida, principalmente pelo aumento nos índices de adeptos da prática regular de atividade física, devendo ainda melhorar os aspectos relacionados à nutrição. Os demais componentes apresentam níveis relativamente elevados de hábitos positivos.

REFERÊNCIAS

1. Nahas MV. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. 2. ed. Londrina: Midiograf; 2001.
2. Uchoa E,Rosemberg B, Porto MFS. Entre a fragmentação e a integração: saúde e qualidade de vida de grupos populacionais específicos.
3. Santos JFS (2004). Estilo de vida e percepção de qualidade de vida de acadêmicos de ciências tecnológicas: um estudo de caso. In: Anais do II congresso científico latino-americano da FIEP. Foz do Iguaçu: FIEP.
4. Vieira VCR, et al. Perfil socioeconômico, nutricional e de saúde de adolescentes recém-ingressos em uma universidade pública brasileira. Rev. Nutr., Campinas 2002.
5. Nahas MV,Maequese EC. Hábitos e motivos para a atividade física em universitários da UDESC. In: Anais do 3º Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. Florianópolis: UFSC, 2001 p. 68.
6. Marcon MA& Farias SF (2001). Estilo de vida de alunos pré-vestibulandos, nível de atividade física habitual, vulnerabilidade ao estresse e nutrição: um estudo de caso. In: Anais do 3º congresso brasileiro de atividade física e saúde. Florianópolis: UFSC, p. 149.
7. Santos JFS & Alves VS (2009) .Perfil do estilo de vida relacionado a saúde dos acadêmicos da Unicentro, Campus Irati, PR. Revista Digital- Buenos Aires- Ano 13- nº 129- Fevereiro de 2009.
8. Coelho CW & Santos JFS (2006) Perfil do estilo de vida relacionado a saúde dos calouros de um centro de ciências tecnológicas. Revista Digital- Buenos Aires- Ano 11- nº 97- Junio de 2006.
9. Joia LC. Perfil do estilo de vida individual entre estudantes universitários da faculdade de São Francisco de Barreiras, BA. Revista movimenta ; Vol 3, n 1, 2010.
10. Franca C e Colares V (2008). Estudo comparativo de condutas de saúde entre universitários no início e no final do curso. Rev. Saúde Pública, vol.42, no.3, p. 420-427.
11. Pais M. e Cabral V. (2003). Estudo sobre comportamentos de risco. Lisboa: Instituto Português da Juventude.
12. Nahas MV (2006). Atividade física, Saúde e Qualidade de Vida. Londrina: Midiograf.
13. Waxman A (2004). World Health Assembly.WHO global strategy on diet, physical activity and health. FoodNutr Bull. 25(3):292-302.
14. Baptista MR; Dantas EHM. (2002). Yoga no Controle do Stress. Revista Fitness & Performance. v. 1, n. 1.
15. Ferraz M e Pereira A (2002). A dinâmica da personalidade e homesickness (saudades de casa) dos jovens estudantes universitários. Rev. Psicologia Saúde & Doenças, 3(2), 149-164.
16. Arruda ELM & Sousa FJF (2003). Análise do estilo de vida de universitários do município de Lages/SC através do pentágono do bem estar. In: Anais do 4º congresso brasileiro de atividade física e saúde. Florianópolis: UFSC, p. 109.