METHODS OF IMPROVING VEGETARIAN FOOD BASED ON REPLACING ANIMAL PRODUCTS BY CHIA SEEDS

I. Ditrykh, L. Bui, A. Hanzha

National University of Food Technologies

Key words:

*Vegetarian food
Protein
 ω -3 fatty acids
Vitamins
Functional ingredients
Chia seeds*

Article history:

Received 15.05.2017
Received in revised form
05.06.2017
Accepted 21.06.2017

Corresponding author:

I. Ditrykh
E-mail:
irindtr@gmail.com

ABSTRACT

The article is devoted to the substantiation of the results of studies on the usefulness of the vegetarian diet, and outlines its main types. Relying on the position of Ukrainian doctors and the work of foreign scientists, the main advantages and disadvantages of vegetarianism are presented. The use of alternative raw materials — chia seeds — in the diet of vegetarians is proposed in order to provide the body with the necessary nutrients. We characterized the chemical composition of chia seeds and their interchangeability with basic food, which should be used in the development of different types of vegetarian menus. The dish of functional purpose “Salad with grapefruit, kelp and chia seed”, enriched with protein and ω -3 unsaturated fatty acids, is proposed. For this dish the technology maps are developed and its chemical composition is presented, confirming the feasibility of using chia seeds as a functional ingredient.

DOI: 10.24263/2225-2924-2017-23-4-27

СПОСОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ ХАРЧУВАННЯ ВЕГЕТАРІАНЦІВ НА ОСНОВІ ЗАМІНИ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НАСІННЯМ ЧІА

І.В. Дітріх, Л.М. Буй, А.А. Ганжа

Національний університет харчових технологій

Статтю присвячено обґрунтуванню результатів досліджень щодо корисності вегетаріанського способу харчування, окреслено основні його види. Спираючись на позиції українських лікарів і праці зарубіжних учених, представлено головні переваги та недоліки вегетаріанства. Запропоновано використання альтернативної сировини — насіння чіа — у раціоні вегетаріанців з метою забезпечення організму необхідними нутрієнтами. Охарактеризовано хімічний склад насіння чіа та його взаємозамінності з основними продуктами харчування, які доцільно використовувати при розробках вегетаріанського меню різних видів. Запропоновано страву функціонального призначення «Салат з грейпфрутом, ламінарією та насінням чіа», збагачену білком і ω -3 ненасиченими жирними кислотами, на яку розроблено технологічні карту та схему приготування та наведено хімічний склад, що підтверджує доцільність використання насіння чіа як функціонального інгредієнта.

Ключові слова: вегетаріанське харчування, білок, ω -3 ненасичені жирні кислоти, вітаміни, функціональний інгредієнт, насіння чіа.

Постановка проблеми. Останніми роками підвищився інтерес населення до різних видів нетрадиційного харчування. Під нетрадиційними розуміють такі види харчування, які відрізняються від прийнятих науково-обґрунтованих принципів і способів харчування. У західних країнах все більш популярним стає вегетаріанський спосіб харчування.

Вегетаріанець — споживач, який не їсть м'ясо або рибу, а іноді й інші продукти тваринного походження, виходячи з моральних, релігійних причин або особливостей здоров'я [1]. Розрізняють декілька видів вегетаріанства:

- лакто-вегетаріанство — допускається вживання молочних продуктів;
- ово-вегетаріанство — допускається вживання яєць;
- лакто-ово-вегетаріанство — допускається вживання яєць і молочних продуктів;
- веганство (суворе вегетаріанство) — забороняються вживання всіх продуктів тваринного походження (у тому числі сичужного ферменту, желатину, меду тощо) [2].

Останнім часом дедалі більшої популярності набуває органічна продукція — без додавання гормонів, антибіотиків, стимуляторів росту тощо. Заклади ресторанного господарства намагаються вводити такі продукти до раціону харчування, оскільки при їх споживанні організм отримує різні необхідні йому вітаміни, мінерали, а також зміцнюється імунітет [3].

Мета статті полягає у дослідженні та обґрунтуванні доцільності використання альтернативної сировини — насіння чіа — у раціоні вегетаріанців і розробка рецептури страви «Салат з грейпфрутом, ламінарією та насінням чіа» на основі принципів нутріціології та харчової комбінаторики.

Матеріали і методи. Основу дослідження склали діалектичний метод наукового пізнання, методи теоретичного узагальнення, наукової індукції та дедукції, синтезу, абстракції, методи системного, структурного, компаративного, математичного аналізу, графічний метод, праці вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених проблемам вегетаріанського способу харчування.

Результати і обговорення. Існують різні думки щодо корисності вегетаріанської дієти. Згідно з офіційною відповіддю МОЗ України від 03.06.2014 № 05.01-20/17/694/ЗПІ-14/15332 на запит споживачів від 29 травня 2014 року, наукові дослідження стосовно впливу вегетаріанського способу харчування на здоров'я людини не проводились, проте цей спосіб відповідає принципам доказової медицини [4]. Вегетаріанська дієта може бути використана дорослими чоловіками та жінками. Водночас такий спосіб харчування є небажаним і може бути небезпечним для здоров'я дітей та підлітків, вагітних і жінок-годувальниць, осіб похилого віку, а також при низці хронічних захворювань внутрішніх органів. Перед прийняттям рішення щодо переходу на виключно вегетаріанське харчування доцільно отримати консультацію лікаря стосовно можливих ризиків для здоров'я і необхідних заходів щодо їх запобігання [5].

У результаті дослідження даного питання провідними спеціалістами Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних

наук України було сформульовано позицію лікарів щодо вегетаріанства: «перевагою вегетаріанських дієт є високий вміст вуглеводів, харчової клітковини, омега-6 жирних кислот, вітаміну Е, фолієвої кислоти, вітаміну С, каротиноїдів та магнію. Поряд з цим вегетаріанські дієти характеризуються низьким вмістом білків, насичених жирів, довголанцюгових ω -3 жирних кислот, вітаміну В12, ретинолу, вітаміну D, кальцію, цинку та (іноді) заліза» [4]. За дослідженнями британських вчених П. Апплебі, Т. Кея, М. Бурра, Дж. Манна, вегетаріанці мають нижчу смертність серед населення в цілому [6].

Таким чином, вегетаріанська дієта має свої переваги та недоліки. Для збалансованого харчування страви, що входять до раціону вегетаріанців, необхідно збагачувати дефіцитними поживними речовинами, які містяться у продуктах харчування. Таким альтернативним функціональним інгредієнтом страв може бути насіння чіа, у якому міститься значна кількість білків та ω -3 жирних кислот.

Чіа біла, або Шавлія іспанська (лат. *Salvia hispanica*) — рослина родини Ясноткові, роду Шавлія. У кулінарії також використовується близькоспоріднений вид *Salvia columbariae* [7]. Батьківщиною рослини є Центральна і Південна Мексика, а також Гватемала. На сьогоднішній день чіа культивується у багатьох країнах Південної Америки та в Австралії.

У табл. 1 наведено дані, що стосуються вмісту поживних харчових речовин у насінні чіа.

Таблиця 1. Вміст поживних харчових речовин у насінні чіа [8]

Харчові речовини	Вміст у 100 г
Білок, г	20—22
Жири, г	30—35
Вуглеводи, г	25—41
Харчові волокна, г	18—30
Зола, г	4—6
Насичені жирні кислоти, г	3,3
Ненасичені жирні кислоти, г	27
У тому числі ω -3, г	21
Мінеральні речовини, мг:	
Кальцій	536
Магній	350,3
Натрій	12,2
Калій	564
Фосфор	751
Залізо	6,3
Цинк	4,4
Мідь	1400
Вітаміни, мг	
Вітамін В ₁	0,45
Вітамін В ₂	0,04
Вітамін В ₆	0,1
Вітамін В ₉ , мкг	110
Вітамін С	5,4
Вітамін Е	1,16
Вітамін РР	6,13
Енергетична цінність, кДж	1964

Дані, наведені в табл.1, слід враховувати при розробці вегетаріанського меню різних видів, адже насіння чіа є джерелом значної кількості білків, мінеральних речовин, вітамінів, а також омега-3 ненасичених жирних кислот і за своїм хімічним складом може замінювати продукти тваринного походження. У табл. 2 наведено порівняльний аналіз хімічного складу чіа і продуктів харчування тваринного походження.

Таблиця 2. Порівняльна характеристика хімічного складу насіння чіа і продуктів харчування тваринного походження [8; 9]

Харчові речовини	Норми вживання, г	Вміст речовин в 100 г				
		Насіння чіа	Риба (лосось)	М'ясо (свинина)	Молоко	Яйця
Білок, г	80—100	22	20	19,4	2,9	12,7
Жири, г	80—100	30—35	8,1	7,1	2,5	11,5
Вуглеводи, г	450	25—41	—	—	4,8	0,7
Харчові волокна, г	25—30	18—30	—	—	—	—
Ненасичені жирні кислоти, г	2—6	27	1,5	1,5	1,7	1,26
У тому числі ω -3, г	2—6	21	4,4	1,2	0,7	1,1
Мінеральні речовини, мг:						
Кальцій	800—1200	536	15	8	120	55
Магній	350—500	350,3	25	26	14	12
Натрій	1000	12,2	45	41	50	134
Калій	1100—2000	564	420	345	146	140
Фосфор	500	751	210	220	90	192
Залізо	10—20	6,3	0,8	1,6	0,1	2,5
Цинк	15—20	4,4	0,64	2,07	0,4	1,11
Мідь, мкг	1400	1400	250	96	12	83
Вітаміни, мг						
Вітамін В ₁	1,6—2,5	0,45	0,23	1,45	0,04	0,07
Вітамін В ₂	1,3—2,4	0,04	0,25	0,16	0,15	0,44
Вітамін В ₆	1,7—2,2	0,1	0,8	0,5	0,05	0,14
Вітамін В ₉ , мкг	200	110	25	6,1	5	7
Вітамін С	70—100	5,4	1	—	1,3	—
Вітамін Е	8—10	1,16	1,8	0,5	—	0,6
Вітамін РР	100	6,13	9,4	2,63	0,8	3,6
Енергетична цінність, ккал		472	153	142	54	157

Аналіз даних, наведених у табл. 2, свідчить про те, що насіння чіа містить вдвічі більше білка, ніж у яйцях і в 7 разів більше, ніж у молоці. Жирів у чіа в 3 рази більше, ніж в яйцях, в 4 рази більше, ніж в рибі, в 5 разів більше, ніж у м'ясі і в 15 разів більше, ніж у молоці. Вміст ω -3 ненасичених жирних кислот у насінні чіа в 4 рази більший, ніж у вищенаведених продуктах (див. рис. 1). Вміст мінеральних речовин і вітамінів у насінні чіа вищий порівняно із продуктами тваринного походження за такими елементами: кальцієм магнієм, фосфором, залізом, міддю та вітамінами В₉ та С.

Рис. 1. Вміст поживних речовин у насінні чіа та продуктах харчування тваринного походження

Посилаючись на середні показники добових потреб організму людини у поживних речовинах та мінеральних елементах визначено, що 25 г насіння чіа є оптимальною кількістю для щоденного споживання [9].

На основі вищенаведених даних доцільно визначити ступінь взаємозамінності досліджуваних продуктів за нутрієнтним складом (табл. 3).

Таблиця 3. Взаємозамінність насіння чіа з продуктами тваринного походження

Харчові речовини	Вміст речовин в 25 г Чіа	Кількість продукту, що замінює 25 г Чіа, г			
		Риба (лосось)	М'ясо (свинина)	Молоко	Яйця
1	2	3	4	5	6
Білки	5,5	27,5	28,4	189,7	43,3
Жири	8,75	108	123,2	350	76,1
Вуглеводи	8,25	—	—	171,9	777,5
ω-3 НЖК	5,25	119,3	437,5	750	477,3
Кальцій	134	893,3	1675	111,6	243,6
Магній	87,6	350,4	336,9	625,7	730
Фосфор	187,75	89,4	85,3	208,6	97,8
Залізо	1,575	196,9	98,4	1575	63
Мідь, мкг	350	140	364,6	2916,7	421,7
Вітамін В9	27,5	110	450,8	750	392,9
Вітамін С	1,35	135	—	103,8	—

Дані, наведені в табл. 3, доводять, що насіння чіа є інгредієнтом, який в певній мірі може бути замінником продуктів тваринного походження в раціоні вегетаріанців.

Насіння чіа за кольором буває двох видів: біле і чорне. Воно має нейтральний смак та аромат, тому може бути інгредієнтом багатьох страв. У зв'язку з цим для дослідження було запропоновано страву «Салат з грейпфрутом та ламінарією», збагачену насінням чіа, технологічна карта якої наведена у таблиці 4.

Таблиця 4. Технологічна карта на функціональну страву «Салат з грейпфрутом, ламінарією і насінням чіа»

№ п.п	Найменування сировини	Маса сировини, г		Нормативна документація
		1 Б	1 Н	
1.	Рукола	33	30	ДСТУ318-91
2.	Салатний лист	33	30	ДСТУ2660-94
3.	Лимонний сік	5	5	ДСТУ3234-95
4.	Грейпфрут	70	60	ДСТУ7035-09
5.	Ламінарія	60	60	ДСТУ3246-95
6.	Оливкова олія	5	5	ДСТУ3233-95
7.	Насіння чіа	10	10	ДСТУ4637-06
	Вихід:		200	

Загальна технологічна схема приготування салату з грейпфрутом і ламінарією з додаванням насіння чіа представлена на рис. 2.

Рис. 2. Загальна технологічна схема приготування салату з грейпфрутом і ламінарією з додаванням насіння чіа

Грунтуючись на потребі вегетаріанців у білках і ω -3 ненасичених жирних кислотах в страву як функціональний інгредієнт було додано насіння чіа. Вміст хімічних речовин у страві наведено в табл. 5.

Таблиця 5. Вміст хімічних речовин у страві «Салат з грейпфрутом, ламінарією та насінням чіа»

Харчові речовини	Рукола	Листя салату	Грейпфрут	Ламінарія	Лимонний сік	Олія оливкова	Насіння чіа	Всього	Забезпечення добової потреби, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Білок, г	0,77	0,45	0,42	0,59	0,04	—	2,1	4,37	5,5
Жири, г	0,2	0,06	0,12	0,13	0,01	4,99	3,3	8,81	11,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вуглеводи, г	1,09	0,6	3,9	1,95	0,15	—	3,3	10,99	2,4
Харчові волокна, г	0,48	0,36	1,08	0,39	0,1	—	2,5	4,91	19,64
ω-3 НЖК, г	0,05	—	—	—	—	0,55	2,1	2,7	54,0
Мінеральні речовини, мг:									
Кальцій	48	23,1	13,8	26	2	—	53,6	166,5	16,7
Магній	14,1	12	6	110,5	0,6	—	35	178,2	44,5
Натрій	8,1	2,4	7,8	338	0,55	—	1,2	358,05	35,8
Калій	110,7	66	110,4	630,5	8,15	—	56,4	982,15	64,5
Фосфор	15,6	10,2	10,8	35,75	1,1	0,1	75,1	148,65	29,7
Залізо	0,44	0,18	0,3	10,4	0,03	0,02	0,63	12	80
Цинк	0,14	0,08	0,04	—	0,01	—	0,4	0,67	3,9
Мідь, мкг	22,8	36	28,2	—	12	—	140	239	17,1
Вітаміни, мг									
Вітамін В ₁	0,01	0,01	0,02	0,03	0,002	—	0,045	0,117	5,85
Вітамін В ₂	0,02	0,02	0,01	0,04	0,001	—	0,004	0,095	4,75
Вітамін В ₆	0,02	0,05	0,03	0,01	0,003	—	0,1	0,213	10,65
Вітамін В ₉ , мкг	29,1	14,4	6	1,49	0,45	—	11	62,44	31,22
Вітамін С	4,5	4,5	20,64	1,3	2	—	0,54	33,48	39,38
Вітамін Е	0,13	0,21	0,08	—	0,01	0,61	0,11	1,15	12,77
Вітамін РР	0,09	0,27	0,15	0,26	0,01	—	0,61	1,39	1,39
Енергетична цінність, кДж	31,2	19,9	79,9	67,3	7,1	186,8	47,2	439,4	

Аналіз даних табл. 5 показав, що насіння чіа забезпечує організм людини певною кількістю поживних речовин.

Висновки

Представлено переваги та недоліки вегетаріанського способу харчування, визначено дефіцитні нутрієнти у харчуванні веганів. Проведено порівняльний аналіз хімічного складу насіння чіа та харчових продуктів тваринного походження. Доведено, що насіння рослини роду Шавлія (чіа) може бути функціональним інгредієнтом у стравах харчового раціону вегетаріанців, який сприятиме збалансуванню харчування.

Література

1. English Oxford Living Dictionaries [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <https://en.oxforddictionaries.com/>.
2. The American Journal of Clinical Nutrition [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://ajcn.nutrition.org/content/78/1/3.full>.
3. Неміріч О.В. Технологічні аспекти виготовлення збивної страви з порошком з топінамбуру / О.В. Неміріч, М.А. Возненко, І.І. Бондаренко, Б.О. Яценко // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. — 2016. — Т. 18, № 2(68). — С. 32—36.
4. Вегетаріанське харчування [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://dostup-pravda.com.ua/request/vieghietarianskie_kharchuvannia.
5. Позиція МОЗ України щодо вегетаріанства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://7promeniv.com.ua/kharchuvannia/vehetarianstvo/1400-pozytsiia-moz-ukrainy-shchodo-vehetarianstva.html#vidp_2.

6. *Paul N Appleby, Timothy J Key, Margaret Thorogood, Michael L Burr, Jim Mann* Mortality in British vegetarians [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <file:///C:/Users/Admin/Desktop/1.pdf>.

7. *Бернардино де Саагун, Куприенко С.А.* Общая история о делах Новой Испании. Книги X—XI: Познания астеков в медицине и ботанике / Ред. и пер. С. А. Куприенко. — Київ : Видавець Купрієнко С.А., 2013. — 218 с.

8. *Конь И.Я.* Отчет по научно-исследовательской работе по теме: «Медико-биологическое обоснование возможности использования муки из семян растения чиа в питании детей старше трех лет», выполненной в рамках договора № 74-д от 17 декабря 2012 года / И.Я. Конь, Н.М. Шилина, М.В. Гмошинская, В.В. Бессонов, А.А. Кочеткова, М.А. Гурченкова [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://oreluniver.ru/public/file/archive/-1_2017.pdf.

9. Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов: справочник Мак Канса и Уиддоусона / пер. с англ. под общ. ред. д-ра мед. наук А.К. Батурина. — Санкт-Петербург : Профессия, 2006. — 416 с.